

॥ श्रीः ॥

❀ काशी-संस्कृत-ग्रन्थमाला ❀

१५६



महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता

सुश्रुतसंहिता



‘आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिका’ हिन्दीव्याख्या-वैज्ञानिक-विमर्श-टिप्पणीसहिता

टीकाकारः—

कविराज डॉ० अम्बिकादत्तशास्त्री ए. एम्. एस्.

आयुर्वेदान्वार्य, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, काव्य-पुराणतीर्थ, भूतपूर्व प्रिन्सिपल, श्री हरनन्दराय रुईया आयुर्वेद कालेज,
रामगढ, श्री गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कालेज, हरद्वार, श्री डि० जे० सस्कृतायुर्वेद कालेज, जयपुर,
वाइसप्रिन्सिपल—श्री राजकुमार सिंह आयुर्वेद कालेज, इन्दौर ।

प्रस्तावनालेखकः—

डा० प्राणजीवन माणेकचन्द मेहता,

एम. डी., एम. एस्, एफ. सी. पी एस्., एफ आइ सी एस्.



प्रकाशक—

चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस-१

१०११]

प्रथमावृत्तिः

[ई० सन् १९५४

प्रकाशकः—

जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः,
चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज ऑफिस,
पो० बाक्स नं० ८, बनारस-१

(पुनर्मुद्रणादिकाः सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाधीनाः)

The Chowkhamba Sanskrit Series Office.

P. O. Box 8, Banaras.

1954

मुद्रकः—

विद्याविलास प्रेस

बनारस-१

Foreword

I am happy to write these few words by way of introduction to and appreciation of Kaviraj Ambikaduttaji's book entitled Suśruta Samhita (आयुर्वेद-तत्त्वसंदीपिकान्याख्या-समुल्लसिता)

Suśruta Samhita is one of the two most ancient, encyclopedic and authoritative classical books of Indian Medicine. It is one of the few books that have lived a life of about two millenniums. Its survival for such a long period becomes quite conspicuously surprising when our day to day experience is that in our modern library of hundreds of thousands of volumes, a book is hardly extant for a period of even half a century. The comparative longevity of such books can be explained if we refer to OSLER's classification of authors. He groups them in three classes—creator, transmuter and transmitter. The first is the instinctive, inspired, original and intellectual type. He is rare, his work remains long-lived rather eternal and fountain-head of future generation. He may be one in a million. The second is of the similar type but somewhat less in original all-comprehensive concept but more practical and more worldly. He makes the knowledge of the first type more intelligible, practical and useful. Such persons are created in every new age or rather they may be the creators of new age. They are respected more or less equally as the first type and are placed nearly in the same category as the first. The third type is mere copyist. They serve the purpose of keeping the torch of knowledge burning.

Suśruta Samhita is the creation of the sage surgeon of the first type.

Somebody may raise the question that there may be some older text-book other than Suśruta Samhita, and it must be given the place of veneration. The reply will rationalize our justification in bestowing the prime place to Suśruta Samhita in Surgery. There may be scattered surgical knowledge, experience and practice preceding the age of compilation of Suśruta Samhita but to systematise and put it on a scientific level so that generalization and progress may be possible, needed the learning and experience of a creative personality of the author of Suśruta Samhita.

It is not the chronological priority that is respected but it is the scientific superiority that is highly valued. Vāgbhāṭa the author of the second type who flourished in the fourth century also states the same.

ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ । भेडाद्याः किं न पठ्यन्ते तस्माद् ग्राह्यं सुभाषितम् ॥

'If the works of the ancient Risis alone are worthy of interest, why are Bhela and such others not studied, leaving off Charaka and Suśruta? Therefore it is right that a good work should always be accepted.'

The Suśruta Samhita being of a superb type of work, the previous books fell into oblivion, and all the later treatises drew inspiration and guidance in theoretical concepts and practical work from it

It will be too presumptive to write a review for such a book, even a transmutter can write only explanatory commentary or quote wholesale excerpts from here and there

It is not possible for a common man like me to fathom the depths of such a meaningful and purposeful book I can do best to join hands with the scholars of the past and present age who have looked at it with all admiration and as guiding star and spirit, in the progress of science for the benefit of the humanity.

The present commentator is a person of wide experience and erudition. As a result of indefatigable industry and diligence he has been able to compile and publish a number of books on various branches of Ayurveda. In this compilation he has taken great pains to collect the various scholarly commentaries and tried to compare and contrast them with one clear purpose that is to elucidate the real meaning and best interpretation of the text. Charaka lays equal stress on interpretation as on the study of the text alone.

अधीयानोऽपि शास्त्राणि तन्त्रयुक्त्या विना भिषक् । नाधिगच्छति शास्त्रार्थानर्थान् भाग्यक्षये यथा ॥

‘A physician who is not conversant with the canons of exposition, though he may be a student of many treatises, will fail to grasp the meaning of these treatises, just as a man fails to acquire wealth when fortune has deserted him’

Here too I find myself not competent enough to give full justice to the labour of the learned author.

A number of commentators in different periods of the last fifteen hundred years have commented on it according to their predilection. It has been translated in various languages of the East and West

The question now arises as to what is the use of adding one more translation and commentary to already extant and available scores of such compilations. The need and justification of such a new publication will be easily understood and realized if we study the present circumstances of establishment of Renaissance of Ayurveda

THE PRESENT AGE IS THE PERIOD OF RENAISSANCE AND RE-EMERGENCE OF AYURVEDA

In the end of the last century India awoke from her long slumber. She awoke to the realization of the value of her heritage in art, literature and Philosophy. The study of Sanskrit by Western Savants, by the Royal Asiatic Society and other

bodies of men of learning and enlightenment was in a great measure responsible for this renaissance. As a result of the impact between her age-old culture and the new forces of modern thought from the West, India became conscious of her mission and special contribution to the world in the matter of thought, way of life and spiritual ideals. The inadequacies of modern scientific mode of life and thought became gradually evident and the people of the west themselves realized that mere scientific achievement was going to lead mankind nowhere. The literature and philosophy of ancient India is full of inspiration for moral and spiritual upliftment of man. The emphasis is all on the psychic and spiritual aspects, the unseen in man. As medicine is an integral part of the sacred literature of the Vedas, the scholars' and researchers' eye fell on that and one after another of these scholars beginning with Max Muller right up to Sylvain Levi and Dr. Fillionat of the West and our own learned Pandits, Vaidyas and Historians of philosophy like Dr. Radhakrishnan and Dasgupta discovered the unique achievement of India in Medical thought and practice. Indian Medicine has since been the subject of study of many orientalist like Zimmer, Julius Jolly, Sigerist and other famous savants.

As a part of the new national awakening which demanded political emancipation there arose also the desire for resuscitating the age-old system of Medicine and for adjusting it to the new conditions. Consequently year after year conferences were held for the upliftment of Ayurveda and the persistent demand for such a revival persuaded even the British Government to open schools of medicine and give some degree of encouragement to Indian Medicine.

With the achievement of Independence, the people of India desired more than ever to revive the age-old system of Ayurveda and by methods of modern research to interpret it in terms intelligible to the modern world and wherever necessary import new trends into Ayurvedic treatment and drugs without endangering its basic structure and pattern.

As a consequence of this the various states instituted courses of study embodying the whole Ayurveda and the basic knowledge of Modern Medicine. The Renaissance is still taking shape and it is hoped it will emerge fully in the form of a synthetic or integrated system of Universal Medicine wherein the contribution of Ayurveda will be fully embodied for the World's benefit.

PARALLELISM OF THE RENAISSANCE OF AYURVEDA WITH THAT OF MODERN SCIENCE

The period through which India is passing at present may well be compared with the beginning of the Scientific Age of Europe. There runs a great parallelism between the development of Ayurveda and that of western medical science. In 460 B. C., Hippocrates of Cos, who is called the father of the modern medicine, collected the medical knowledge of his times and codified it in the scientific methods, just as

Charaka did in India. Later during the Roman ascendancy, Galen of Pergamon wrote in 131 A. D. another classic just as Suśruta did here. There is a similarity in the style of both. Detailed description based on experimental work or on personal observation, characterizes the writings of both of them. In the fourth century Oribasius of Pergamon (325 A. D.) wrote books presenting Hippocrates and Galen in popular forms just as Vāgbhata did in the case of Charaka and Suśruta in India. After the seventh century, western civilization suffered a set-back and there was a general decline in art and science. In India, this stage of things was to come some six or seven centuries later. The renaissance or the so called scientific age in Europe began with the period between the fourteenth and sixteenth centuries. It was the revival of arts and letters under the influence of classical methods in the countries of its progress.

The European renaissance gave the western world the modern scientific spirit. This scientific spirit which is the basic principle of the present civilization is the influence of the great movement of the renaissance.

THE REVIVAL OF LEARNING

This great movement known as the Renaissance or Revival of Learning can be considered here only as regards its influence on medicine. It influenced medical science in many ways. First by the revival of the Greek medical classics in the original, which though these writers had been imperfectly and in very inaccurate versions known before, was found to breathe a new spirit into medical learning, next by the invention of printing, which came at the right time to permit the works rediscovered by scholars to be widely distributed, and above all by the renewal of intellectual activity, the bold challenging of authority and the spirit of inquiry and research, which were the distinguishing marks of the New Learning. Moreover, the new scientific methods found new objects to work upon, which the old systems were incompetent to explain.

The first step taken was the revival of the Greek medical classics. The Greek manuscripts were collected from all over the countries of Europe, Africa and Asia and were translated in Latin. The pioneers in these efforts were scholars, physicians and publishers. Works of Hippocrates, Galen, Dioscorides, Celsus and other medical classics were turned into Latin and often they were printed with original Greek texts. The great enthusiasm prevailed at that period for such work, and it is recorded that the printing presses of Europe, in the fifteenth century issued about forty thousand incunabula. Each edition averaged about five hundred copies and thus twenty millions of books were printed in all.

It was a Grecian Century. Greek medical literature revived and expanded in a more spacious realm than she had ever known.

The publisher Aldus Manutius has played an important role in this work of Renaissance. His motto was 'never to allow scholars to want for good books of literature and science'. He carried his enterprise unobstructed by poverty or political interferences. His was the house where scholars and savants and physicians crowded for help, co operation and guidance. He died poor but he rendered the yeoman service by rescuing the priceless works on arts and sciences of ancient Greeks and so his name will ever be remembered by future generations

Thus what has been achieved as a result of renaissance in Europe and the means by which it was fulfilled, can well serve us as guidance and an example for the advancement of our knowledge, culture and learning.

It is with this thing in view that our oldest and authoritative classics of medicine—Caraka and Suśruta, need hundreds of editions together with their translations and commentaries. By doing this, in the first place the faults and defects in the original texts will be corrected and removed. Our scriptures and treatises of science, coming as they are from manuscripts, bear many mistakes and changes of form in the process of writing from one scribe to another. Alberuni the great muslim scholar of the 11th century says in this connection:

‘Besides the faults of the translators a considerable corruption of the text by the negligence of the copyists more particularly as regards the proper name is found.

The Indian scribes are careless, and do not take pains to produce correct and well-collated copies in consequence, the highest results of the author's mental development are lost by their negligence and his book becomes already in the first or second copy so full of faults, that the text appears as something entirely new which neither a scholar nor one familiar with the subject, whether Hindu or Muslim could any longer understand. It will sufficiently illustrate the matter if we tell the reader that we have sometimes written down a word from the mouth of Hindus, taking the greatest pains to fix its pronunciation and that afterwards when we repeated it to them, they had great difficulty in recognising it”

Moreover, each commentary may throw some light on many significant and potent descriptions which need more extensive and lucid interpretations to be clearly understood in this age.

So the aim of each commentator is to simplify and reveal the latent significance of the text. Now Suśruta Samhita is a treatise of universal importance. It is one of the Vedas of the Science of Medicine in India and so various commentators from various countries have written commentaries on it according to each one's predilection. There are translations of Suśruta in various languages both of the East and the West. Yet it is not only desirable but essential to have as many

translations and commentaries as possible for the enlightenment and elucidation of the classical work on surgery like Suśruta Samhita

It is with this view that I welcome this present publication which has been brought out by the painstaking Kaviraj Ambikaduttaji who has tried his best to make the work intelligible and simple I congratulate the author for the onerous task that he has fulfilled so energetically and patiently. The publishers also deserve praise and compliment for their helpful attitude, encouragement and support in this publication

I express my indebtedness and cordial thanks both to the author and the publisher who so affectionately invited me to accept the honour of writing this foreword

JAMNAGAR }
Dt 7-3-1953 }

P M. MEHTA

प्राक्थन

विश्व के विद्वानों ने एकमत से स्वीकार किया है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है तथा उनमें रोग, कीटाणु, श्लेष्मिण्यो और मन्त्रों का वर्णन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है अत एव चरक, सुश्रुत प्रभृति आचार्यों ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपाङ्ग माना है—‘इह खल्वायुर्वेदो नामोपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रञ्च कृतवान् स्वयम्भूः’ (सु. सू. अ. १), ‘चतुर्णामृक्सामयजुरथर्ववेदानामथर्ववेदे भक्तिरादेश्या’ (च. सू. अ. ३०)। यद्यपि आयुर्वेद मानव सृष्टि के प्रारम्भ से ही प्रादुर्भूत हुआ माना जाता है किन्तु यूरोपीय इतिहासकारों ने आजसे तीन-चार हजार वर्ष के पूर्व में भारत के अन्दर चिकित्साशास्त्र समुन्नत था ऐसा स्वीकृत किया है क्योंकि उनके पास यहां के पूर्व के ऐतिहासिक तत्त्व उपलब्ध नहीं है। किन्तु अब अनुसन्धान हुए हैं उनसे भारतीय संस्कृति की प्राचीनता मानी हुई परिधि में भी अधिक पुरातन सिद्ध हो रही है। मोहञ्जोदारों की खुदाई ने पाश्चात्य ऐतिहासिक पण्डितों का मत परिवर्तन कर दिया है। अन्य भी शोध हो रहे हैं जिनसे प्राचीन भारत का गौरव विशेषतः प्रकाशित होने की संभावना है। भारत से ही इस विद्या का प्रसार यूनान, और यूरोप आदि पाश्चात्य देशों में हुआ यह भी ऐतिहासिक तथ्य है।

आयुर्वेद पूर्व में एक लक्ष श्लोकों में था किन्तु बाद में अग्निवेशादि आचार्यों ने इसे अनेक अङ्ग या अष्टाङ्गों में विभक्त किया। आयुर्वेदः श्लोकलक्षणेन पूर्वं ब्राह्मस्त्रासीदग्निवेशादयस्तु। कृच्छ्राञ्ज्येयप्राप्तपाराः सुतन्त्रास्तस्यैकैकं नैकधाऽङ्गानि तेनुः॥’ और इसके अनन्तर आयुर्वेद का क्रमशः विकास हुआ और उसमें महर्षि पतञ्जलि ने मानसशुद्धि, शब्दशुद्धि तथा शरीरशुद्धि के ऊपर विशेष अनुसन्धान करके इस तथ्य को अङ्गीकृत किया कि जबतक मानसिक, शाब्दिक तथा शारीरिकशुद्धि न हो तब तक मानव समाज का यथार्थ स्वास्थ्यरक्षण नहीं हो सकता है अत एव उन्होंने मानसशुद्धि के लिये योग-शास्त्र का प्रचार किया, शब्दशुद्धि के लिये पातञ्जल महाभाष्य बनाया तथा शरीरशुद्धि के लिये आयुर्वेद शास्त्र का विशेष प्रचार किया। जैसाकि कैयटने पातञ्जल महाभाष्य की टीका के मङ्गलाचरण में लिखा है।

योगेन चित्तस्थ पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन ।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥

प्राचीनकाल में इन अष्टाङ्गों के पृथक् पृथक् अनेक तन्त्र थे किन्तु दैवदुर्विपाक से उन तन्त्रों का इस समय नामशेष रह गया है। उन तन्त्रों में चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत तथा कायचिकित्सा-प्रधान अग्निवेश तन्त्र (चरकसंहिता) एवं शल्य-चिकित्साप्रधान सुश्रुततन्त्र ही पूर्णरूप से प्राप्त हैं। यद्यपि मेलतन्त्र तथा वृद्धजीवकोयतन्त्र (काश्यपसंहिता) भी पूज्य यादव जी की कृपा से प्रकाशित हो गये हैं (१) किन्तु वे भी अनेक स्थलों में खण्डित होते हुए भी प्राच्य गौरव के महत्त्वपूर्ण प्रदर्शक हैं। कायचिकित्सार्थ चरक तथा शल्य-शालाक्य चिकित्सार्थ सुश्रुत का अध्ययन प्राचीनकाल से प्रचलित है जैसा कि वाग्भट ने भी लिखा है—

ऋषिप्रणीते प्रीतिञ्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ ।

भेडा (ला?) द्याः किं न पठ्यन्ते तस्माद् ग्राह्यं सुभाषितम् ।

श्रीहर्ष कवि के समय में भी चरक-सुश्रुत को पढ़े हुए वैद्य ही सुवैद्य कहलाते थे ऐसा माना है—

कन्यान्तःपुरबाधनाय यदधीकारान्न दोषा नृपं द्वौ मन्त्रिप्रवरश्च तुल्यमगदङ्कारश्च तावूचतुः ।

देवाकर्णय सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन जानेऽखिलं स्यादस्या नलदं बिना न दलने तापस्य कोऽपि क्षमः ॥ (नै.च.सर्ग ४)

वाग्भट के समय में तो यहा तक माना जाता था कि यदि चरक का ही अध्ययन किया जाय तो सुश्रुत में आये हुए रोगों का नाममात्र भी ज्ञान नहीं हो सकता तथा यदि केवल सुश्रुत का ही अध्ययन किया जाय तो रोगों के प्रतीकार की प्रक्रिया का ज्ञान असम्भव है। इस लिये चरक तथा सुश्रुत दोनों का अध्ययन ही आवश्यक है—

(१) आचार्य यादवजी सम्पादित काश्यपसंहिता का द्वितीय संस्करण प्राञ्जल भाषानुवाद के साथ सुन्दररूप में ‘चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस’ से इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है।

यदि चरकमधीते तद् ध्रुवं सुश्रुतादि-प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः ।
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः किमिव खलु करोतु न्याधितानां वराकः ॥

इस प्रकार मध्यकाल में वाग्भट के समय में ये दोनों संहिताएँ अपने अपने विषयोंके प्रतिपादनार्थ श्रेष्ठ मानी जाती थीं ।

हजार वर्ष पूर्व के 'ज्वरसमुच्चय' नामक ग्रन्थ में भी चरक तथा सुश्रुत के बहुत से वचन दिये हुए हैं । इसी प्रकार चतुर्थ शताब्दी के 'नावनीतक' नामक पुस्तक में चरक तथा सुश्रुत का उल्लेख है । वाग्भट के हर्षचरित में पौनर्वसव (पुनर्वसु के पुत्र या शिष्य) वैद्यकुमार के निर्देश से आत्रेय पुनर्वसु के सम्प्रदाय का उस समय भी प्रचार विदित होता है । जब से चरक तथा सुश्रुत संहिता का उद्भव हुआ है तभी से अपने विचारों की गुफता एवं गुणों की महिमा से भारत तथा उससे बाहर भी ये अत्यन्त प्रचलित रहे हैं तथा आज भी ये ग्रन्थ वैद्यों के लिये सर्वस्व हैं । सप्तम, अष्टम तथा नवम शताब्दी में जब कि अरब तथा पारसीक (पर्शिया) देश अत्यन्त उन्नतावस्था में थे उस समय भारतीय चिकित्सा-विज्ञान के आदर की ही दृष्टि से चरक तथा सुश्रुत संहिताओं का अनुवाद हुआ था । अरबीमें अनूदित चरक 'सरक' नाम से तथा सुश्रुत 'सन्नद' नाम से प्रसिद्ध हैं । अबूसीना (Abusina), अबूरसी (Aburasi) तथा अबूसीराबि (Abusirabi) नामक अरबी के चिकित्सा ग्रन्थों के लेटिन भाषा के अनुवाद में भी स्थान २ पर चरक का नाम आता है । अल्बेरुनी (Alberuni) यात्री के पुस्तकालय में चरक का अनुवाद था ऐसा उसके अंग्रेजी अनुवाद से प्रतीत होता है । अल्मानसुर (Almansur-ई. प. ७५३-७५४) ने बहुत से आयुर्वेदिक ग्रन्थों, चरक के सर्पचिकित्सा प्रकरण तथा सुश्रुत का अनुवाद किया था । रेजेस् (Rhages) नामक उसका वैद्य चरक का बहुत सन्मान करता था । सिरसीन नामक पाश्चात्य विद्वान् के पूर्वज भी भारतीय आयुर्वेद तथा चरक-सुश्रुत को जानते थे ऐसा पुरावृत्त के लेखकों से विदित होता है । अशोक राजा के पोते के समय बौद्धधर्म के साथ भारतीय आयुर्वेद भी सिंहल द्वीप में पहुँचा था । भारतीय आयुर्वेद विशेष कर बहुत सी टीकाओं से युक्त वाग्भट तिब्बत में अपना प्रकाश फैलाकर वहाँ से मंगोल तक पहुँच गया । भारत में विलुप्त बहुत सी वाग्भट की टीकाएँ आज भी तिब्बत में अनूदित हुई मिलती हैं ।

इन दोनों संहिताओं में भी सुश्रुतसंहिता अष्टाङ्ग की प्रतिपादक होने से विशेष उपयुक्त है । चरक वेचल कायचिकित्सा के लिये प्रसिद्ध है 'चरकस्तु चिकित्सिते'—स्वयं चरकाचार्य ने शल्य-शालाज्य में धन्वन्तरि सम्प्रदाय का महत्त्व स्वीकृत किया है—

‘अत्र धान्यन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ ।
पराधिकारे तु न विस्तरोक्तिः ॥’

(च. चि. अ. २६)

इस शल्यप्रधानतन्त्र को काशिराज भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुतादि शिष्यों को उपदिष्ट किया तथा सुश्रुत ने सुश्रुत-संहिता बनाई यह बात इस संहिता में आये हुए श्लोकों से ही स्पष्ट है—

‘अथ खलु भगवन्तममरवरमृषिगणपरिवृत्तमाश्रमस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरिमौपचेनववैतरणौर-
अपौष्कलावतकरवीर्यगोपुररक्षितसुश्रुतप्रभृतयः। ऊचुः’ (सु० सू० अ० १)

अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजामृत्युहरोऽमराणाम् ।
शल्यङ्गमङ्गैरपरैरुपेतः प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम् ॥

(सु० सू० अ० १)

धन्वन्तरिं धर्मभृतां वरिष्ठममृतोद्भवम् ।
चरणानुपसंगृह्य सुश्रुतः परिपृच्छति ॥

(सु० नि० अ० १)

धन्वन्तरिः काशिपतिस्तपोधर्मभृतां धरः ।
सुश्रुतप्रभृतीञ्छिष्याञ्छशासाहत्तशासनः ॥

(सु० क० अ० १)

अष्टाङ्गवेदविद्वांसं दिवोदासं महौजसम् ।
छिन्नशास्त्रार्थसन्देहं सूक्ष्मागाधागमोदधिम् ॥
विश्वामित्रसुतः श्रीमान् सुश्रुतः परिपृच्छति ॥

(सु० उ० अ० ६२)

धन्वन्तरिपरिचय—वेदों में वैद्याचार्य धन्वन्तरि का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में देवभिषग् अश्विनीकुमारों का ही वैद्यरूप में उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में दिवोदास नामक राजा का भी उल्लेख मिलता है। इस वैदिक दिवोदास का काशिराज होना तथा धन्वन्तरि के साथ कोई सम्बन्ध था ऐसा प्रमाणित नहीं होता है।

महाभारत, विष्णुपुराण, भागवत एवं वायुपुराण आदि ग्रन्थों में लिखे इतिवृत्त से विदित होता है कि पूर्वकाल में अनृत प्राप्ति के लिये देवता और अशुरों के द्वारा समुद्र के मन्थन करने पर भगवान् धन्वन्तरि का आविर्भाव हुआ।

यथा महाभारते (म० भा० आ० प० अ० १६)—

धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत् ।
श्वेतं कमण्डलुं बिभ्रदमृतं यत्र तिष्ठति ॥

यथा विष्णुपुराणे—

ततो धन्वन्तरिर्देवः श्वेताम्बरधरः स्वयम् ।
बिभ्रत् कमण्डलुं पूर्णममृतस्य समुत्थितः ॥

भागवतपुराणे—

अथोदधेर्मध्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः ।
उदतिष्ठन् महाराजपुरुषः परमाद्भुतः ॥
दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुग्रीवोऽरुणोक्षणः ।
श्यामलस्तरुणः स्रग्वी सर्वाभरणभूषितः ॥
पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः ।
स्निग्धकुञ्चितकेशाग्रः सुभगः सिंहविक्रमः ॥
अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः ।
स वै भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसम्भवः ॥
धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृष्टगिज्यभाक् ।

अग्निपुराणे—

ततो धन्वन्तरिर्विष्णुरायुर्वेदप्रवर्तकः ।
श्वेतं कमण्डलुं पूर्णममृतेन समुत्थितः ॥

धन्वन्तरिवंशक्रम—हरिवंश-वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण में लिखा है कि काश के वंश में उत्पन्न धन्वनामक नृप के द्वारा विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान् ने धन्वन्तरि के रूप में उसके यहाँ जन्म लिया—

काशस्य काशेयो राष्ट्रः पुत्रो दीर्घतपास्ततः ।
धन्वस्तु दीर्घतपसो विद्वान् धन्वन्तरिस्ततः ।
तपसोऽन्ते सुमहतो जातो वृद्धस्य धीमतः ॥

द्वितीय द्वापर में काशी के राजा धन्व नृप ने पुत्रकामना के लिये ब्रह्मदेव की तपश्चर्या की जिससे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर पुत्रप्राप्ति का वरदान दिया इस तरह काशिराज धन्व के यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम 'धन्वन्तरि' रखा गया। धन्वन्तरि के केतुमान, केतुमान के भीमरथ तथा भीमरथ के दिवोदास हुआ।

धन्वन्तरि समय—(१) काश्यपसंहिता के शिष्योपक्रमणीय अध्याय में होम्य देवताओं का निर्देश करते हुए प्रजापति, इन्द्र, अश्विनीकुमार एवं धन्वन्तरि का भी स्वाहाकार के द्वारा ग्रहण एवं सन्मान किया गया है तथा द्वित्रणीय अध्याय में 'परतन्त्रस्य समयम्, इस पद द्वारा शल्यतन्त्र का परतन्त्र के रूप में ग्रहण करने से भी उस समय धान्वन्तर सम्प्रदाय की विद्यमानता स्पष्ट है। आत्रेयसंहिता में भी 'इति धन्वन्तरिः', 'इति धान्वन्तरं मतम्', 'अत्र धान्वन्तरी-याणामधिकारः क्रियाविधौ' इत्यादि अनेक स्थलों पर धन्वन्तरि का सन्मानपूर्वक निर्देश किया गया है। सुश्रुत में आत्रेय तथा कश्यप का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार मारीचि काश्यप तथा पुनर्वसु आत्रेय से धन्वन्तरि की प्राचीनता प्रकट होती है इसके अतिरिक्त काश्यपसंहिता में केवल धन्वन्तरि का ही उल्लेख होने से तथा आत्रेयसंहिता में धन्वन्तरि के सम्प्रदायवालों का भी उल्लेख होने से धन्वन्तरि सम्प्रदाय के फैलने के बाद आत्रेय पुनर्वसु की उत्पत्ति प्रतीत होती है। धन्वन्तरि के पुनर्वसु आत्रेय से भी प्राचीन सिद्ध होने से उनके अनुयायी अग्निवेश, मेढ इत्यादि से तो वह निश्चित ही प्राचीन हैं। मेढ-

संहिता तथा चरकसंहिता में आए हुये धन्वन्तर घृत आदि के उल्लेख से भी यही प्रकट होता है। पाश्चान्य ऐतिहासिकों ने महाभारत का समय ईसा से १००० वर्ष पूर्व का तथा सुश्रुत का समय ईसा से २००० वर्ष पूर्व का माना है अत एव धन्वन्तरि का समय ईसा से २००० वर्ष पूर्व ही हो सकता है।

धन्वन्तरि-शिष्यपरम्परा—जिस प्रकार भरद्वाज के अग्निवेश भेल, जतुकर्ण, पाराशर प्रभृति ६ शिष्य थे—अग्निवेशश्च भेडश्च जतुकर्णः पराशरः । हारीतः चारपाणिश्च ॥ उसी प्रकार भगवान् धन्वन्तरि के पास अध्ययनार्थ औपधेनव, वैतरण औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुररक्षित, सुश्रुत प्रभृति (भोजादिक तथानिभि, काङ्कायन, गार्ग्य, गालव) शिष्यों ने जाकर प्रश्न किया कि हे भगवन् संसार के प्राणी शारीरिक, मानस तथा आगन्तुक रोगों से व्याकुल हैं उनके कल्याण के लिये हम आपके पास आयुर्वेदोपदेश सुनने आये हैं—‘भगवन् शारीरमानसागन्तुव्याधिभिविधिविध-‘वेदनाभिघातोपद्रुतान् सनाथानप्यनाथवद्विचेष्टमानान् विक्रोशतश्च मानवानभिसमीक्ष्यमनसिनः पीडा भवति, तेषां सुखैषिणां रोगोपशमनार्थमात्मनश्च प्राणयात्रार्थं प्रजाहितहेतोरायुर्वेदं श्रोतुमिच्छाम इहोपदिश्यमानम्’ (सु० सू० अ० १)

ऐसा सुन कर भगवान् धन्वन्तरि ने उनका स्वागत किया तथा उन्हें पढाने का आश्वासन दिया—‘तानुवाच भगवान् स्वागतं वः, सर्व एव अमीमांस्या अध्याप्याश्च भवन्तो वत्साः’ (सु० सू० अ० १)

इसके अनन्तर उन शिष्यों में प्रमुख सुश्रुत ने भगवान् धन्वन्तरि से आयुर्वेद का श्रवण कर उस ज्ञान को संहिता के रूप में सङ्कलित किया जिसे सुश्रुतसंहिता कहते हैं।

सुश्रुतपरिचयः—सुश्रुत संहिता के भिन्न भिन्न स्थानों में आये हुये प्रमाणों से विदित होता है कि सुश्रुतसंहिता का निर्माता विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत है—

(१) विश्वामित्रसुतः श्रीमान् सुश्रुतः परिपृच्छति ।

(सु० उ० तं० अ० ६६)

(२) विश्वामित्रसुतं शिष्यमृषिं सुश्रुतमन्वशात् ।

(सु० चि० अ० २)

(३) चक्रवर्त्त की टीका में भी लिखा है कि—विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने शल्यप्रधान आयुर्वेदतन्त्र का निर्माण आरम्भ किया—‘अथ परमकारुणिको विश्वामित्रसुतः सुश्रुतः शल्यप्रधानमायुर्वेदतन्त्रं प्रणेतुमारब्धवान्’ ।

(४) महाभारत के आनुशासनिक पर्व के चतुर्थ अध्याय में विश्वामित्र के पुत्रों में सुश्रुत का नामोल्लेख है ।

(५) भावप्रकाश में लिखा है कि—विश्वामित्र प्रभृति महर्षियों ने ज्ञानदृष्टि से यह जान लिया कि काशिराज के रूप में यह साक्षात् भगवान् धन्वन्तरि हैं अत एव उनमें से विश्वामित्रजी ने अपने पुत्र सुश्रुत को कहा कि हे वत्स ! तुम काशी में जाकर भगवान् धन्वन्तरि के पास आयुर्वेद विद्या का अध्ययन करो—

अथ ज्ञानदृशा विश्वामित्रप्रभृतयोऽविदन् ।

अयं धन्वन्तरिः साक्षात् काशिराजोऽयमुच्यते ॥

विश्वामित्रो मुनिस्तेषु पुत्रं सुश्रुतमुक्तवान् ।

वत्स ! वाराणसीं गच्छ त्वं विश्वेश्वरवल्लभाम् ॥

(भा० प्र०)

(६) उल्लेख की व्याख्या में विश्वामित्र के नाम से उद्धृत वैद्यक के वचन भी मिलते हैं—तथा चोक्तं विश्वामित्रेण—‘यावच्छकृत्य पानन्तु कुलत्थचारवारिभिः’ सुश्रुत का उपनिषत्कालीन दिवोदास के शिष्यरूप में उल्लेख होने से तथा सुश्रुतसंहिता के चिकित्सा स्थान में कृष्ण का नामोल्लेख—

महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि ।

तपसा तेजसा वाऽपि प्रशान्म्यध्वं शिवाय वै ॥ (सु० चि० अ० ३०)

इम प्रकार होने से कारयप तथा आत्रेय के समान गोत्रवाला विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत भी दिवोदास की तरह उपनिषत्काल में तथा भगवान् श्रीकृष्ण के उद्भव के पश्चात् हुआ प्रतीत होता है। विश्वामित्र भी कई हुए हैं, जैसे ऋग्वेद के नानामन्त्रों के द्रष्टा तथा भगवान् राम को धनुर्विद्या का उपदेश करने वाले महर्षि विश्वामित्र अन्य ही प्राचीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

सुश्रुतसमय—सुश्रुत का समय निश्चित करने के लिये कोई ठीक साधन नहीं है तथापि आधुनिक पुराणशास्त्रविदों का यह मत है कि—सुश्रुत का काल ख्रिस्तपूर्व एक हजार वर्ष से कम नहीं है। इस विषय में पाश्चात्य इतिहासवेत्ता भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं—

(१) हैस (Hass) नामक विद्वान् ने सुश्रुतादि को वारहवीं शताब्दी का माना है।

(२) जोन्स विल्सन (Jones Wilson) ने ९-१० शताब्दी का, अन्य विद्वानों ने इसे चतुर्थ-पञ्चम शताब्दी का माना है।

(३) मैकडोनल नामक विद्वान् लिखता है कि सुश्रुत ई० प० चतुर्थ शताब्दी से पहले का प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वेवर मैनुस्क्रिप्ट के प्रकरण चरक तथा सुश्रुत के साथ वेचल भावों में ही समानता नहीं रखते अपितु उनमें शब्दों की भी समानता मिलती है। वेवर लिखता है कि भापा तथा शैली में सुश्रुत की वराहमिहिर के लेखों से समानता है।

हर्वर्ट गोवन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सुश्रुत नामक कोई व्यक्ति हुआ नहीं और यदि हुआ भी हो तो वह सोक्रेटीज के अतिरिक्त नहीं है।

सुश्रुत ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व का है इसमें तिलमात्र भी सन्देह नहीं है क्योंकि लगभग दो सहस्र वर्ष प्राचीन दार्शनिक आर्य नागार्जुन का 'उपायहृदय' नामक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है उसके प्रारम्भ में अन्य तन्त्रों के प्रसङ्ग में—

'ओषधिर्विद्या षड्विधा—ओषधिनाम, ओषधिगुणः, ओषधिरसः, ओषधिवीर्यं, सन्निपातो विपाकश्चेति भैषज्यधर्माः'—इत्यादि द्वारा भैषज्य विद्या के प्रधान विषयों का उल्लेख कर वाद में शास्त्र का वर्णन करते हुए यथा 'सुवैद्यको भेषजकुशलो मैत्रचित्तेन शिक्तकः सुश्रुतः' इत्यादि द्वारा भैषज्यविद्या के आचार्यरूप में सम्मान एवं गौरव के साथ सुश्रुत का नाम दिया है। इस प्रकार लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्ववर्ती आर्य नागार्जुन द्वारा भी आचार्य के रूप में सुश्रुत का नाम दिया होना इसकी अर्वाचीनता के प्रतिवाद के लिये पर्याप्त प्रमाण है।

स्रोटाङ्ग प्रदेश से प्राप्त भोजपत्र पर लिखे हुये 'नावनीतक' नामक ग्रन्थ की लिपि को देखकर इसे तृतीय या चतुर्थ शताब्दी का निश्चित किया है। इस ग्रन्थ में आत्रेय, पुनर्वसु तथा उसके अनुयायी क्षारपाणि, जातुकर्ण, पाराशर तथा मेड आदि एवं काश्यप, जीवक और सुश्रुत के नाम तथा उनके नाम से ओषधियों का उल्लेख मिलता है चरक तथा नागार्जुन का उसमें उल्लेख नहीं है अतः यह चरक एव नागार्जुन से प्राचीन है तथा नागार्जुन के समय से पूर्व का होने से इसमें आया हुआ सुश्रुत भी नागार्जुन से पूर्व का सिद्ध होता है।

इस प्रकार सुश्रुत न केवल आर्य नागार्जुन तथा नावनीतक से ही प्राचीन है अपि तु महाभाष्यकार के 'तद्धितेष्व-चामादेः' तथा 'इको गुणवृद्धी' तथा 'शाकपार्थिवादीनामुपसंख्यानम्' इस वार्तिक में 'कुतपवासाः सौश्रुतः कुतुपसौश्रुतः' इस निर्देश से यह महाभाष्यकार तथा वार्तिककार से भी प्राचीन प्रतीत होता है। इतना ही नहीं पाणिनि द्वारा 'कार्तिकौजपादयश्च' इस सूत्र के गण में 'सौश्रुतपार्थिवाः' में अपत्यसूचक प्रत्ययान्त सौश्रुत शब्द के दिया होने से न केवल सुश्रुत अपि तु उसके वंश वाले अथवा उसके शिष्य और सम्बन्धी भी पाणिनि से प्राचीन प्रतीत होते हैं। हार्नेले नामक पाश्चात्य विद्वान् ने सुश्रुत को विक्रम संवत् के पूर्व छठी शताब्दी में होना माना है। कुछ अन्य विद्वानों ने लिखा है कि सुश्रुत का समय पूर्ण निश्चित न होने पर भी ई० सम्वत् से ६०० वर्ष पूर्व है। कुछ अन्य विद्वान् कहते हैं कि सुश्रुत में सात प्रकार के कुष्ठ का वर्णन मिलता है। इस रोग का भारत तथा चीन देश के निवासियों ने २५०० वर्ष पूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार सुश्रुत लगभग ढाई हजार वर्ष प्राचीन प्रतीत होता है। सुश्रुतसंहिता का लैटिन भाषा में अनुवाद करने वाले ह्यासलर नामक पाश्चात्य विद्वान् तथा श्रीयुत गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय आदि ने भी ईसवी सन् से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व सुश्रुत का समय निश्चित किया है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से विचार करने पर सुश्रुतसंहिता के पूर्व भाग (सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प) का समय कम से कम भी आज से २६०० वर्ष पूर्व प्रतीत होता है।

वृद्धसुश्रुतविवाद—आज जो सुश्रुतसंहिता उपलब्ध है वह यद्यपि सुश्रुत के नाम पर प्रसिद्ध है तथापि वह सुश्रुत-प्रणीत मूल सुश्रुतसंहिता नहीं है यह बात इस सुश्रुतसंहिता में आये हुए अनेक उद्धरणों से ही सिद्ध होती है—

(१) 'नमो ब्रह्मप्रजापत्यश्विबलभिद्धन्वन्तरिसुश्रुतप्रभृतिभ्यः' उपलब्ध संहिता मूल सुश्रुतप्रणीत होती तो ग्रन्थारम्भ में सुश्रुत को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता न थी।

(२) मूल सुश्रुत तन्त्र के कई पाठ वृद्ध सुश्रुत के नाम से सर्वाङ्गसुन्दरी व्याख्या, मधुकोप व्याख्या, कुसुमावलि, निवन्धसंग्रह, तोडरानन्द, भावप्रकाश इत्यादि ग्रन्थों में उद्धृत किये हैं जो उपलब्ध सुश्रुतसंहिता में नहीं मिलते हैं।

(३) इस अध्याय के पहले सूत्र पर टीका लिखते हुए डल्हणाचार्य कहते हैं—

‘यत्र यत्र परोक्षे लिट्प्रयोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसंस्कृतसूत्रं ज्ञातव्यम् । प्रतिसंस्कृताऽपीह नागार्जुन एव ॥’

(४) सुश्रुतसंहिता के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में संहिता के केवल एक सौ बीस अध्याय और पांच स्थान लिखे हैं । उत्तरतन्त्र का उल्लेख स्वतन्त्र किया है ।

बीजं चिकित्सितस्यैतत् समासेन प्रकीर्तितम् ।
सविंशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥
‘तच्च सविंशमध्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु ।
तत्र सूत्रनिदानशारीरचिकित्सतकल्पेषु अर्थवशात्
संविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेषानर्थान् व्याख्यास्यामः ।’

इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरतन्त्र को किसी ने बाद में इस संहिता में समाविष्ट किया है ।

(५) पञ्चम स्थान के अन्त में आयुर्वेद का महत्त्व वर्णन कर संहिता की समाप्ति के सूचक श्लोक मिलते हैं ।

(६) उत्तरतन्त्र के प्रारम्भ में निभि नामक अन्य ऋषि का निर्देश किया है । वस्तुतः सुश्रुतसंहिता में भगवान् धन्वन्तरि के सिवाय अन्य किसी का भी निर्देश नहीं होना चाहिये । इससे यह ज्ञात होता है कि मूलसुश्रुत-जो शल्यप्रधान था-की पूर्ति करने के लिये अन्य अज्ञयुक्त उत्तरतन्त्र किसी ने इसमें समाविष्ट कर दिया । काश्यपसंहिता का उपोद्घात वृद्ध सुश्रुत का होना अस्वीकृत करता है—सुश्रुतसंहिता में वृद्ध सुश्रुत का पूर्वाचार्यों में निर्देश न होने से, महाभारत के आदि में भी विश्वामित्र के पुत्र के रूप में केवल सुश्रुत का ही उल्लेख होने से, महाभाष्यकार, नावनीतक, नागार्जुन, वाग्भट तथा ज्वरसमुच्चय आदि में सुश्रुत नाम का ही निर्देश होने से, अरब आदि दूर देशों में भी इस सुश्रुत की संहिता का ही अनुवाद एवं प्रचार होने से, काम्बोडिया स्थित यशोवर्मा के शिलालेख में भी सुश्रुत का ही उल्लेख होने से, वृद्धसुश्रुत के नाम से मिलनेवाले वचनों में प्राचीन रचना एवं प्रौढता न दिखलाई देने से उसके वचनों के अनुसार वृद्धसुश्रुत का शल्याचार्य सिद्ध न होने से तथा टीकाकारों एवं अर्वाचीन लेखकों द्वारा कहीं-कहीं उद्धृत वृद्धसुश्रुत से कौन है, कब हुआ है, इसका कौन सा ग्रन्थ है, किम विभाग का यह आचार्य है इत्यादि सब विषयों के अज्ञात होने से पूर्वोद्धृत दिवोदास के शिष्य, प्रसिद्ध एवं विश्रुत सुश्रुत को छोड़ कर अज्ञात वृद्ध सुश्रुत को शल्यतन्त्र का पूर्वाचार्य सिद्ध करने के लिये अत्यन्त दृढ प्रमाण होने चाहिये इसके अतिरिक्त ‘श्रौपचेनवमौरभ्र सौश्रुतं पौष्कलावतम् ।’ इस श्लोक में श्रौपचेनवादिक के साथ जो ‘सौश्रुतं’ करके स्वयं का नाम दिया है वह केवल सब तन्त्रों में अपनी प्रधानता दिखलाने के लिये ही है । यदि इस सौश्रुत शब्द को देखकर अन्य सुश्रुत की कल्पना की जाय तो उस न्याय से श्रौपचेनव आदि आचार्यों के तन्त्र भी पृथक् रूप में मिलने चाहिये । अपने ग्रन्थ में अपना ही नाम उल्लेख करने की प्रथा कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलती है ।

प्रतिसंस्कृतस्वविचार—जिस तरह भरद्वाज के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को अभिवेश ने सङ्कलित कर अभिवेश संहिता बनायी और उसे चरक ने प्रतिसंस्कृत किया जो कि—अभिवेशाकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इति चरकोक्ति से प्रमाणित है, उस तरह का सुश्रुत में कोई उल्लेख नहीं है फिर भी ऐसा माना जाता है कि ‘सुश्रुत का प्रतिसंस्कृता नागार्जुन माना गया है’ यह बात सुश्रुत की डल्हण टीका से भी विदित होती है—‘यत्र यत्र परोक्षे लिट्प्रयोगस्तत्र तत्रैव प्रतिसंस्कृतसूत्रं ज्ञातव्यम्, प्रतिसंस्कृताऽपीह नागार्जुन एव ।’

अस्तु, नागार्जुन इसका प्रतिसंस्कृता हो चाहे न हो परन्तु यह तो सब विद्वान् स्वीकार करते हैं कि स्थान-स्थान पर अन्य विषयों के मिलने से सुश्रुतसंहिता का वर्तमान रूप प्रतिसंस्कृत ही है ।

भारतवर्ष में सिद्ध नागार्जुन, बौद्ध नरपति नागार्जुन और महायान-प्रतिष्ठापक नागार्जुन ऐसे अनेक नागार्जुन हो चुके हैं । इनमें से महायान-प्रतिष्ठापक बौद्ध नागार्जुन ने सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्करण किया ऐसा कुछ विद्वानों का मत है । यह नागार्जुन दो हजार वर्ष के पहले था इससे भी यह सिद्ध है कि आज की उपलब्ध सुश्रुतसंहिता कम से कम दो हजार वर्ष की पुरानी है ।

सुश्रुतटीकाएँ—प्राचीन काल में लेकर अब तक सुश्रुतसंहिता की कई संस्कृत टीकाएँ, प्रान्तीय भाषाओं में तथा अंग्रेजी में अनुवाद हुए हैं । संस्कृत-टीकाओं में इस समय डल्हणाचार्य विरचित समग्र सुश्रुत की निबन्धसङ्ग्रहव्याख्या

तथा श्रीचक्रपाणिदत्त विरचित सूत्रस्थान मात्र की भानुमती व्याख्या एवं श्रीगयदासाचार्य-विरचित निदानस्थानमात्र की न्याय चन्द्रिकाख्यपञ्चिका व्याख्याएँ उपलब्ध हैं। नवीन संस्कृत-टीकाओं में समग्र सुश्रुत पर श्रीहाराणचन्द्र द्वारा विरचित सुश्रुतार्थ-सन्दीपन भाष्य समुपलब्ध है। इनके सिवा भट्टार हरिचन्द्र, जेज्जट, गयदास, शिवदाससेन और हेमाद्रि की खण्डित व्याख्याएँ भी यत्र तत्र पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं किन्तु अन्य व्याख्याएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। संहिताकाल और व्याख्या-काल के पीछे विक्रम की इस बीसवीं शताब्दी से संस्कृत भाषा के पठन-पाठन का दिन प्रतिदिन हास होने से आर्यग्रन्थों के मूल अर्थ को तथा प्राचीन व्याख्याकारों के संस्कृत में स्पष्ट किये हुए भावों को भी ठीक-ठीक समझनेवाले वैद्यों की संख्या वैद्यसमाज में दिन प्रतिदिन घट रही है अतएव वर्तमान समय में अल्पसंस्कृतज्ञ तथा संस्कृतानभिज्ञ वैद्यों एवं विद्यार्थियों के लिये भाषानुवाद करने की प्रवृत्ति आरम्भ हुई। यह अत्यन्त दुःख की बात है कि सुश्रुत के हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती जितनी भी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं कुछ को छोड़ कर अधिकतर ऐसे ही हैं जिनसे संस्कृतटीकाओं का गूढार्थ समझना तो दूर रहा अपितु मूलग्रन्थ का आशय भी ठीक-ठीक समझना कठिन है। इसका कारण उन टीकाकारों का गुरुमुख से आयुर्वेद-अध्ययन का अभाव, संस्कृतपाण्डित्य का अभाव या संस्कृतज्ञ हों तो आधुनिक चिकित्साविज्ञान में शून्यता आदि हो सकते हैं।

हिन्दीटीका प्रकार—(१) प्रथम प्रकार में ग्रन्थ के मूल पद्य या गद्य का उल्लेख न कर केवल उसका अनुवाद सरलभाषा में कर दिया जाता है जैसे अमृतसागर तथा भागवत का शुकसागर। यह पद्धति शास्त्राध्ययनशील व्यक्तियों के लिये कोई लाभदायक नहीं है।

(२) दूसरे प्रकार में प्रथम उस ग्रन्थ का मूलपाठ देकर उसके नीचे उसका सरल अर्थ दिया जाता है। यह प्रकार साधारण जनता तथा शास्त्रजिज्ञासु दोनों के लिये उपयोगी है क्योंकि पाठक के मन्मुख मूलपाठ रहने से मूलार्थ की यथार्थता स्वयं जान सकता है।

(३) तृतीय प्रकार में मूल और उसके अर्थ के सिवाय मूल की टीकोपटीकाएँ तथा उनके भी सरल अनुवाद दिये हुये रहते हैं। जैसे भावनिदान तथा उसकी मद्युकोप टीका का अनुवाद है। साधारण जनता के लिये यह प्रकार विशेषोपयोगी न होकर शास्त्रचिन्तक लोगों के लिये विशेष लाभप्रद होते हैं क्योंकि टीकोपटीकाओं में मूल के सिवा भी प्रकरणानुसार शास्त्र पर पर्याप्त प्रकाश डाला हुआ रहता है।

(४) चतुर्थ प्रकार में मूलपाठ तथा उसके सरल भाषानुवाद के अनन्तर टीकाकार स्वयं अपना वक्तव्य विमर्श के रूप में लिखता है जिसमें कठिन तथा गूढ शब्दों और भावों पर पर्याप्त प्रकाश डाला जाता है, मतमतान्तरों का वर्णन रहता है, समन्वय योग्य स्थलों का समन्वय किया जाता है। जहाँ यथार्थ में विरोध रहता है उसे निष्पक्ष प्रदर्शित किया जाता है। सूत्ररूप में कहे हुये प्राचीन विषयों को आधुनिक विज्ञान के द्वारा पूर्ण किया जाता है। उभयमत पुष्टि के लिये श्रुति, स्मृति, पुराण, उपनिषद्, इतिहास प्रभृति प्राच्य शास्त्र तथा उनकी टीकाएँ एवं वर्तमान वैज्ञानिकों के ग्रन्थ, लेख का यथोचित आधार लेकर विषय को सर्वाङ्ग पूर्ण समझाने की चेष्टा की जाती है। यह टीका प्रकार सर्व प्रकारों में श्रेष्ठ है क्योंकि पाठक के पास प्राच्य-प्रतीच्य उभय विज्ञान की सामग्री होने से वह उस विषय को पूर्ण हृदयङ्गम करने के साथ ही अपना मत भी बताने सकता है। इस प्रकार की टीका मेरे गुरुवर्य श्री डाक्टर घाणेकरजीने सुश्रुत के सूत्रनिदान एवं शारीर स्थानों पर लिखी है तथा मैंने भी इसी प्रकार का अवलम्बन लेकर श्रीमान् बाबू श्रीजयकृष्णदासजी गुप्त के आग्रह से समग्र सुश्रुतपर ऐसी विशद टीका लिखने का प्रयास प्रारम्भ किया है जिससे गुरुवर्य के द्वारा अन्य विशिष्ट कार्य-संलभतावश सूत्र, निदान और शारीर के पश्चात् के बचे हुए भागों का ऐसी टीका रूप में विशद विवेचन हो जाय जिससे आयुर्वेद के विद्वानों और छात्रों का इस भाषाभाष्यरूपी टीका से विशेष मनोरञ्जन व शास्त्रचिन्तन हो सके। यद्यपि यह कार्य अत्यन्त कठिन है तथा मेरा प्रयास उसी प्रकार का है जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है—

क सूर्यप्रभवो वंशः कचाल्पविषया मतिः ।

तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुद्दुपेनास्मि सागरम् ।

तथापि द्वादश वर्ष तक काशी तथा काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में रहकर व्याकरण, न्याय, साख्य, साहित्य, आयुर्वेद और डाक्टरों का अनेक दिग्गज विद्वानों से अध्ययन करने के पश्चात् सन् १९४० से १९५३ तक इन्दौर, रामगढ़, गुरुकुल कांगड़ी, जयपुर आदि स्थानों के प्रख्यात आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रिंसिपल के रूप में रह कर सैकड़ों छात्रों को अष्टाङ्ग आयुर्वेद का तुलनात्मक (Comparative) अध्ययन कराने से जो स्वल्प ज्ञानानुभव हुआ है उसके आधार से तथा अपने

अनेक प्रख्यात आयुर्वेदिक विद्वान् गुरु और डाक्टरों के लिखित ग्रन्थरूपी मार्ग प्रदर्शन के आचार से इस महान् संहिता ग्रन्थ के विशद विवेचनात्मक भाषाभाष्यरूपी कार्य में सफल होने का प्रयास कर रहा हूँ—

अथवा कृतवाग्द्वारे ग्रन्थेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः ।
मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥

(रघुवंशः १ सर्ग)

इस टीका के लेखन में मुझे अपने प्रधान गुरुवर्य श्री सत्यनारायणजी शास्त्री तथा राजेश्वरदत्तजी शास्त्री के द्वारा प्रदत्त प्रौढ आयुर्वेदिक ज्ञान से तथा गुरुवर्य श्री डा० घाणेकरजी की सुश्रुत की आयुर्वेदरहस्यदीपिका टीका तथा गुरुवर्य श्री डा० मुकुन्दस्वरूप चर्माजी के सक्षिप्त शस्त्रविज्ञानका सट्टयोग प्राप्त हुआ है अतः मैं उन पूज्य गुरुजनों का आभार मानता हूँ। प्राक्थन लेखन में भी गूज्यपाद गुरुवर्य यादवजी द्वारा सम्पादित निर्णयसागरी सुश्रुत के उपोद्धात से एवं नेपालराज-गुरु श्री पं० हेमराजजी शर्मा द्वारा सम्पादित काश्यपसंहिता के उपोद्धात से एव गुरुवर्य श्री कविराज प्रतापसिंहजी के यत्र तत्र गम्भीर विषयत्रिन्यासरूप प्रोत्साहन मे अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है अत एव मैं उक्त तीनों महानुभावों का हृदय से अभि नन्दन करता हूँ। साथ ही भारतप्रख्यात वैद्यराज पं० ख्यालोरामजी द्विवेदी तथा वैद्यराज पं० कालूशङ्करजी चतुर्वेदी एवं आयुर्वेदहितैषी लास्ता हजारीलालजी मित्तल का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ क्योंकि इन्हीं महानुभावों ने मुझे सर्व प्रथम सन् १९४० में चिकित्सा तथा अध्यापनरूपी कार्यक्षेत्र में नियुक्त किया और आज भी ये मुझ पर पूर्ण वात्सल्यभाव रखते हुये अहर्निश मेरी समुन्नति के पोषक हैं।

इस महर्षता के समय में चौखम्बा संस्कृत सीरिज के अध्यक्ष श्रीमान् वावू जयकृष्णदास जी गुप्त को भी विशेष वन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझ पर अपना कौटुम्बिक जनसदृश स्नेह रख कर इस टीका को लिखने का पुन-पुन प्रेरण करने के अतिरिक्त अपार धनराशि खर्च करके आयुर्वेद तथा आयुर्वेद के विद्वानों और छात्रों की सेवा करने के पवित्र अभिप्राय से इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया है।

इस ग्रन्थ की भूमिका के लेखक श्री डा० प्राणजीवन जी मेहता का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान कर अपनी भूमिका द्वारा इस टीका की उपादेयता को प्रमाणित करने के साथ ही मेरे लेखन कार्य में प्रोत्साहन दिया है।

इस ग्रन्थ के अनेक स्थलों में मेरे प्रमाद से, किंवा चन्द्रदोष से तथा मेरे काशी से दूर रहने के कारण अशुद्धिया रह गई हैं उन्हें नीरक्षीरविवेकी एवं उदार-हृदय विद्वान् एवं पाठकचन्द्र क्षमा कर सारग्रहण कर मुझे अनुग्रहीत करेंगे—

‘सारं ततो ब्राह्मणपास्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमिवान्मुमध्यात् ॥’

मानव तो हजारों अपराध का पात्र है—‘अपराधसहस्रभाजनम्’ उससे पत्र पद पर दोषोद्भव होना सहज है किन्तु सज्जन उन दोषों की ओर ध्यान न देकर समाधान-भावना से लेखक के उत्साह का वर्धन करते ही रहते हैं—

गच्छतः स्वलनं कापि भवत्येव प्रमादतः । हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥

गुरुपूर्णिमा, सं० २०१०
श्री रा. कृ आयुर्वेद कालेज, इन्दौर }

विदुषामनुचर—
अम्बिकादत्त शास्त्री

द्विपक्व-सूची

सूत्रस्थान

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
प्रथम अध्याय		व्याधियों के निग्रह में हेतु	६	सूत्रस्थान की निरुक्ति	१०
वेदोत्पत्ति अध्याय का उपक्रम	१	संगोधन आदि में आहार की		निदानस्थानान्तर्गत अध्यायों के नाम	११
औषधेनव आदि शिष्यों का		सुख्यता तथा म्यात्र-जङ्गम		निदानस्थान की निरुक्ति	"
आयुर्वेदाध्ययनार्थं धन्वन्तरि के		भेद से औषधियों का		शारीरस्थानान्तर्गत अध्यायों के नाम	"
समीप आगमन	२	द्वैविध्यवर्णन	७	शारीरस्थान-प्रयोजन	"
औषधेनवादि का धन्वन्तरि द्वारा		स्थात्र ओषधियों के चार भेद	"	चिकित्सास्थानान्तर्गत अध्यायों	
स्वागत	"	जङ्गम औषधियों के चार भेद	"	के नाम	"
आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपाद्ग		जरायुजादि चतुर्विध सृष्टि में गिने		चिकित्सास्थान की निरुक्ति	"
कथन	"	जाने वालों का निर्देश	"	कल्पस्थानान्तर्गत अध्यायों के नाम	१२
आयुर्वेद के शक्यादि आठ अङ्ग	३	औषधियों के चिकित्सोपयोगी अङ्गों		कल्पस्थान की निरुक्ति	"
शक्यादि अष्टाङ्गों का संक्षेप से लक्षण	"	का निर्देश	"	उपसंहार	"
शक्य-शालाक्य-कायचिकित्सा-		पार्थिव औषधियां	"	उत्तरतन्त्र के प्रथम अध्याय के	
भूतविद्या-कौमारभृत्यलक्षण	"	कालकृत प्रवात-निवातादि विशेषताएं		'औषद्रविक' नामकरण में कारण	"
अगदतन्त्रलक्षण	४	तथा उनके सद्भय प्रकोपादि में		शालाक्यतन्त्रान्तर्गत अध्यायों	
रसायनतन्त्र-वाजीकरणतन्त्रलक्षण	"	कारण	८	के नाम	"
अष्टाङ्ग का उपसंहार	"	शारीरिक रोग-प्रशमन में उक्त		कौमारतन्त्रान्तर्गत अध्यायों के नाम	"
शक्याङ्गप्रधान आयुर्वेदोपदेश के लिये		चतुर्विध वर्ग की कारणता	"	भूतविद्यान्तर्गत अध्यायों के नाम	"
भगवान् धन्वन्तरि के आगे		आगन्तुकरोगाधिष्ठान	"	तन्त्रभूषण अध्यायों के नाम	१३
औषधेनवादि शिष्यों की प्रार्थना	"	आगन्तुकरोगचिकित्सासूत्र	"	उत्तरतन्त्र की निरुक्ति	"
सब की ओर से सुश्रुत को भ्रष्टादि		पूर्व निर्दिष्ट म्याधि, पुरुष, औषध,		अष्टाङ्ग आयुर्वेद का संक्षेप से तन्त्रद्वय	
करने का अधिकार देना	"	क्रियाकाल का उपसंहार	"	में नियमन	"
सुश्रुत को आयुर्वेद का प्रयोजन		प्रथमाध्यायोक्त सत्सिद्धार्थ को		आयुर्वेद का उपासक उभयज्ञ वैद्य	
बताना	"	चिकित्साबीज सिद्ध करना	"	राजाह होता है	"
आयुर्वेद की निरुक्ति	"	सुश्रुतान्तर्गत स्थान एव अध्यायों		केवल शास्त्र अथवा केवल कर्म-	
प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा शक्यार्थ की		की संख्या-सूची	"	निष्णात भिषक् का चिकित्सा	
अनुकूलतासिद्धि	५	सुश्रुततन्त्राध्ययनफल	"	कार्य में अनधिकार	"
शक्याङ्ग का प्राधान्य, प्रशंसा तथा		द्वितीय अध्याय		उभयज्ञ अर्थात् शास्त्र और कर्म	
नित्यता	"	शिष्योपनयनीय अध्याय का उपक्रम	८	निष्णात भिषक् की प्रशंसा	"
आयुर्वेद की गुरुपरम्परा से प्राप्ति		पढाने योग्य शिष्य का लक्षण	९	आयुर्वेद शास्त्र के अध्यापन और	
या अवतरणक्रम	"	आयुर्वेददीक्षाविधि	"	अध्ययन का प्रकार	१४
भगवान् धन्वन्तरि का आत्म-		आयुर्वेदाध्ययन के अधिकारी	"	अध्ययन समाप्त कर लेने पर शिष्य	
परिचय देना	"	शिष्य एवं गुरु का कर्तव्य	"	का कर्तव्य	"
आयुर्वेदिक पञ्चमहाभूतादि पुरुष		रोगी के लिये वैद्य का कर्तव्य	१०		
की परिभाषा	६	आयुर्वेदाध्ययन में वर्जित समय	"	R चतुर्थ अध्याय	
संस्वेदनादि चतुर्विध भूतग्राम		तृतीय अध्याय		प्रभाषणीय अध्याय का उपक्रम	
में पुरुष का प्राधान्य	"	अध्ययनसम्प्रदानाय अध्याय का		प्रभाषण का प्रयोजन	१४
व्याधिपरिभाषा	"	उपक्रम	१०	एक सौ बीस अध्यायों के वर्णन	
व्याधियों के चतुर्विध भेद	"	सूत्रादि प्रत्येक स्थानों की		तथा श्रवण की आवश्यकता	"
आगन्तुक-शारीरिक-मानसिक		अध्याय-संख्या	"	अन्य शास्त्रों में वर्णित विषयों का	
स्वामात्रिक व्याधि	"	सूत्रस्थानान्तर्गत अध्यायों के नाम	"	उन्हीं के पण्डितों से श्रवण	१५
चतुर्विध व्याधियों के कारण, स्वरूप				बहुश्रुतप्रशंसा	"
तथा द्विविध-अधिष्ठान	"				

विषय सूची

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
गुरुमुख से आयुर्वेद का श्रवण कर अभ्यास करने वाले व्यक्ति ही वैद्य संज्ञा के अधिकारी हो सकते हैं	१*	R/ छटा अध्याय		सदशयन्त्रों के नाम लक्षण और कार्य	२५
औषधेनवाहितन्त्रों की अन्य ममान तन्त्रों में प्रधानता का निर्देश	"	ऋतुचर्या अध्याय का उपक्रम	२०	तालयन्त्रों के नाम, स्वरूप और कार्य	"
पञ्चम अध्याय		कालगणना की निरुक्ति	"	नाडीयन्त्रों के नाम स्वरूप और कार्य	"
अश्रोपहरणीय अध्याय का उपक्रम	१५	संवत्सरात्मक काल के गतिविशेष से निमेपादि विभाग	"	शलाकायन्त्रों के नाम स्वरूप और कार्य	२६
त्रिविध चिकित्साकर्म	"	निमेपादि के लक्षण	"	उपयन्त्रों के नाम, स्वरूप और कार्य	"
✓ शस्त्रकर्म प्रधान होने से उसका प्रथम वर्णन	१६	छः ऋतुओं का विभाग	"	यन्त्रों के कार्य तथा दोष	२७
✓ आठ प्रकार के शस्त्रकर्म	"	दक्षिण और उत्तर दो प्रकार का अयनविभाग	"	प्रगस्तयन्त्रस्वरूप	"
शस्त्रक्रिया के पूर्व सञ्चय करने योग्य सामग्री	"	चन्द्र, सूर्य और वायु ही पालन में कारण हैं	"	दृश्य तथा गृह शल्य निकालने वाले यन्त्र	"
शस्त्रकर्म की विधि	१	सत्रासर, युग और कालचक्र की परिभाषा	२१	यन्त्रों में कङ्कमुग्गयन्त्र की प्रधानता	"
शस्त्रक्रिया में प्रशस्त व्रण के लक्षण	१७	सशोधनाश्रय वर्षादि क्रम से ऋतु विभाग	"	R/ अष्टम अध्याय	
शस्त्रकर्म करने योग्य वैद्य के गुण	"	वर्षादि ऋतुओं में पित्तादिके चय, प्रकोप तथा उनके रोग-भवन प्रकार	"	शस्त्राचारणीय अध्याय का उपक्रम	२८
एक व्रण (चीरे) से पूयादि न निकलने पर अन्य व्रण करने एवं पूयगति तथा उत्सर्ग को देखकर वहाँ व्रण करने का विधान	"	वर्षादि ऋतुओं में सञ्चित तथा शर दादि में प्रकृषित दोषों के निर्हरण का उपाय	"	बीस प्रकार के शस्त्र	"
तिर्यक् छेद करने के स्थान	"	वातादि दोषों का स्वाभाविक सशमन काल	"	शस्त्र पकड़ने का तरीका	"
पाणि, पाद, गुद, मेढू पर चन्द्रमण्डलादि छेद	"	एक दिन में पट ऋतुओं का होना तथा उनमें दोष-चयादि अवस्था	२२	नरप्रसन्नादि का प्रमाण	"
अन्यथा छेद करने पर दोष	"	अव्यापन्न ऋतुओं में ओषधियों का गुणशाली होना	"	शस्त्रों की सम्पत् या गुण	"
मूढगर्भादि में विना खाये शस्त्रकर्म करने का उपदेश	"	ऋतुओं की विकृतिके कारण, विकृत जल के उपभोग से रोगोत्पत्ति	"	शस्त्रों के दोष तथा धारा	२९
शस्त्रक्रिया के अनन्तर उपचार विधान	"	विकृत ऋतुओं में अविकृत औषध-सेवनोपदेश	"	आहरण और पृषणकर्म में धाराओं का भेद	"
व्रणधूपनद्रव्य और जल से रोगी का परिमार्जन	१८	ऋतुविकृति के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी रोग हो जाते हैं	"	वह्निश, दन्तशङ्कु तथा पृषणी का स्वरूप	"
व्रण रोगी का रक्षाकर्म	"	विकृत ऋतुकाल में स्थान परित्यागादि उपदेश	"	शस्त्रों की त्रिविध पायना का निरूपण	"
सुरक्षित व्रणरोगी के स्वकर्तव्य तथा आहारप्रवेश	१९	अविकृत ऋतुओं के लक्षण	२३	पायित शस्त्रों का विभिन्न शस्त्रकर्मों में प्रयोग	"
व्रणी के पट्टवन्धन तथा विमोचन के समय पर विचार	"	हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, प्रावृद्ध, वर्षा तथा शरद, ऋतु के लक्षण	"	शस्त्र को तीक्ष्ण करने के लिये शिला तथा धारास्थापनार्थ शास्त्रमलिफलक	"
द्वितीयदिवसपट्टमोक्षण दोष-कालादि के अनुसार कपाय-आलेपन आदि का विचार	"	वर्षा तथा शरद, ऋतु के लक्षण	"	शस्त्रकर्म में प्रयुक्त करने योग्य शस्त्र	"
सदोष व्रण के रोपण में दोष	"	वातादि दोषों के प्रकोप के कारण	२४	अनुशस्त्रों का वर्णन व उपयोग	"
व्रण की रोपण चिकित्सा का समय तथा उसमें वर्जनीय वस्तु	"	किस ऋतु में किस दोष का निर्हरण करने का उपदेश	"	शस्त्र बनाने योग्य धातु तथाकारीगर	३०
ऋतु के अनुसार व्रण की पट्टी रोलने का नियम	"	R/ सातवां अध्याय		शस्त्रग्रहणपरिचय की आवश्यकता	"
अतिपाती रोगों में उक्त नियम का निषेध	"	यन्त्रविधि अध्याय का उपक्रम	२४	नवम अध्याय	
शस्त्रनिपातजनितवेदना के शमन का उपाय	"	यन्त्रोंकी सरया तथा सामान्य लक्षण	"	योग्यासूत्रीय अध्याय का उपक्रम	३०
		यन्त्रों के छ प्रकार तथा आवान्तर भेद	"	योग्या करने की आवश्यकता	"
		यन्त्र बनाने के द्रव्य	"	छेद्यादिशस्त्रकर्मों का विभिन्न फलादिकों पर अभ्यास	"
		यन्त्रनिर्माणविधि	२५	शस्त्रकर्म में अभ्यस्त वैद्य मोह को नहीं प्राप्त होता है	३१
		स्वस्तिकयन्त्रों के नाम, लक्षण और कार्य	"	शस्त्रकर्मकौशल-प्राप्ति में योग्या आवश्यक है	"
				R/ दशम अध्याय	
				विशिक्षानुप्रवेशनीय अध्याय का उपक्रम	३२
				विशिक्षानुप्रवेश या चिकित्सा कर्मके योग्य वैद्य	"
				दूत-शकुनादि का विचार कर रोगी के घर में जाना	"

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
रोगविज्ञान के छः साधन	३२	अग्निकर्म के साधन	३८	व्याज्य जलौका	४५
श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, घ्राण, जिह्वा और प्रश्न द्वारा रोग विज्ञान प्रकार	"	अश्लिकर्म का काल और अपवाद	"	जलौकावचारणविधि	"
अपरोक्षित रोगों में चिकित्सक किं-कर्तव्य विमूढ हो जाता है	३३	सर्व रोगों में पिच्छिलान्न खिला कर अश्लिकर्म करें किन्तु अश्मर्यादि में भूखे पेट अग्निकर्मविधान	३९	जलौका द्वारा रक्तग्रहण का ज्ञान	"
साध्य, याप्य और असाध्य रोगों में वैद्य का कर्तव्य	"	एकीयमत से द्विविध अग्निकर्म त्वग्मांसादिदग्धलक्षण	"	जलौका द्वारा शुद्ध रक्त ग्रहण का ज्ञानोपाय	"
कुछ रोगियों में साध्य रोग भी दुश्चिकित्स्य हो जाते हैं	"	विभिन्न रोगों में विभिन्न स्थानों पर अग्नि कर्म का विधान	"	रक्तचूस जलौकाओं में से रक्त निकालने का उपाय	"
वैद्य के लिये परस्त्री का सम्पर्क-निषेध	३४	अश्लिकर्म का विषय	"	सम्यग्वान्ता लक्षण	"
ग्यारहवां अध्याय		अश्लिकर्म का वलयादिस्वरूपवैशिष्ट्य	"	दुर्वांता लक्षण	"
चारपाकविधि अध्याय का उपक्रम	३४	अश्लिकर्म के पूर्व विचारणीय विषय	"	दुर्वांता के इन्द्रमद रोग	"
शास्त्रानुशास्त्रों में चार की प्रधानता	"	सम्यग्दग्ध पर मधुसर्पि प्रलेप	"	जलौकावचारण के द्वारा रक्तमोक्षण के पश्चात् उपचार	४३
चारशब्द की निरुक्ति, चार के गुण और कर्म	"	अश्लिकर्म के अयोग्य रोगी	"	जलौकाज्ञानविषयक संग्रह श्लोक	"
चार के भेद	"	इतरथादग्ध या स्नेहदग्धलक्षण	४०	चौदहवां अध्याय	
प्रतिसारणीय चार के विषय	३५	अग्निदग्ध के चार भेद	"	शोणितवर्णनीय अध्याय का उपक्रम	४६
पानीयचार के विषय	"	दहन के सार्वदेहिक लक्षण और उन की सम्प्राप्ति	"	रस की परिभाषा, स्थान तथा परिभ्रमण का प्रकार	"
चारचिकित्सा के अयोग्य रोगी	"	प्लुष्टदग्धचिकित्सा	४१	रस से रक्त की उत्पत्ति का स्थान व प्रकार	४८
पानीयचारनिर्माणविधि	"	दुर्दग्धचिकित्सा	"	रक्त की परिभाषा	"
प्रतिसारणीय चार के भेद तथा उसके निर्माण की विधि	"	सम्यग्दग्धचिकित्सा	"	रस से ही रज.सञ्जक रक्त की उत्पत्ति	"
मृदुचार तथा मध्यमचार	३६	अतिदग्धचिकित्सा	"	रक्त और आर्तव का स्वभावतः भेद	४९
पाक्यसंज्ञक तीक्ष्ण चार का निर्माण-प्रकार	"	सर्वदग्ध व्रणों के लिये रोपण घृत स्नेहदग्ध की चिकित्सा	"	आर्तव रक्त में आग्नेयत्व	"
व्याधि के बलाबल को देख कर चार-प्रयोग करना चाहिये	"	धूमोपहतलक्षण	"	जीवरक्त का पञ्चभूतारमक कथन	"
मृदुचार में बलाधानार्थ चारोदक का प्रक्षेप	"	धूमोपहत की चिकित्सा का क्रम	४२	रक्त में पृथिवी आदि पञ्चमहाभूतों की उपस्थिति या गुण	"
चार के गुण	"	उष्णवातातपदग्ध शीतवर्षानिल-पीडित-विद्युत्पातदग्ध की एवं इन्द्रवज्रदग्ध रोगी के उपचार	"	रस से रक्तादि-धातुओं की क्रम से उत्पत्ति का निर्देश	"
चार के दोष	"	तेरहवां अध्याय		अन्नपानजन्य रस ही सर्वधातुओं का पोषक है	५०
चारप्रतिसारणविधि	"	जलौकावचारणीय अध्याय का उपक्रम	४३	पुरुष रसज है अतः रस की अन्नपानादि से रक्षा करें	"
चार से सम्यग्दग्ध के लक्षण	३७	जलौका के योग्य रोगी	"	रस की निरुक्ति तथा एक २ धातु में अवस्थान काल	"
चारदग्ध के न गिरने पर आलेप	"	वात-पित्त-श्लेष्मदुष्ट शोणित का क्रमत-शुद्ध, जलौका, तुम्बी द्वारा रक्तमोक्षण	"	शरीर में तीन प्रकार से रस की गति	५१
चार व्रण के रोपण का उपाय	"	शुद्धादि से रक्तमोक्षण करने की विधि	"	वाजीकरण ओषधियों का शीघ्र शुक्र रेचकता गुण	५२
चारदग्धवेदना अम्ल से शान्त होती है, इसमें युक्ति	"	जलौका शब्द की निरुक्ति	"	वालकों-में शुक्र प्रतीति न होने में युक्ति	"
चार द्वारा सम्यक्, हीन और अतिदग्ध के लक्षण	"	जलौकाओं का सख्या निर्देश	"	दृढावस्था में अन्नरस के पोषक न होने में कारण	"
चारदग्धव्रणचिकित्सा	"	सविष जलौकाएं	"	विकृत रक्त के दोषभेद से लक्षण	"
द्विविधचार का प्रतिषेध विषय प्रदेश विशेष में चार का निषेध	३८	निर्विष "	४४	शुद्ध रक्त का लक्षण	५३
चार का अवस्था विशेष में निषेध	"	जलौकाओं के निवास क्षेत्र	"	विज्ञान-रोगियों का अतिदेश से कथन	"
अल्पमति-प्रयुक्त और विज्ञ-प्रयुक्त चार की विशेषता	"	क्षेत्रभेद से जलौकाओं का सविष निर्विषत्व	"	अविज्ञान रोगी	"
बारहवां अध्याय		जलौकाओं का सुगन्धित सजल क्षेत्र निवास	"	शास्त्रविज्ञान के दो भेद	"
अग्नि कर्मविधि अध्याय का उपक्रम	३८	जलौका-ग्रहणोपाय	"		
चार से अग्नि की श्रेष्ठता	"	जलौकाओं का सरक्षण तथा पोषण क्रम	४५		

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
प्रच्छानविधि	५३	बल (ओज) के तथा बलक्षय के लक्षण	५९	कुछ कर्णवन्धों के सन्धान सूत्र	६६
शोणित के ठीक स्रवण न होने में हेतु "		ओज की परिभाषा	"	गन्धिसादि पञ्च असाध्य कर्णवन्ध	"
मदादिव्यास रोगियों का रक्त स्रवित नहीं होता है	"	बल (ओज) के प्राकृत कार्य	"	दोनों कर्णपाली न होने पर कर्तव्य	"
दुष्ट रक्त के न निकालने में दोष	"	ओज के गुण	"	आभ्यन्तर और बाह्य सन्धानोपदेश	६७
अतिविस्त्रावित रक्त के उपद्रव	"	ओजक्षय के कारण	"	एक पालि होने पर कर्तव्य	"
शोणितमोक्षण के योग्य काल	५४	विकृत ओज की तीन व्यापत्तियाँ	"	पालि के अभाव में कर्तव्य	"
सम्यग्विस्त्रावित लक्षण	"	ओज के तीन दोष तथा बलविस्त्रस का उपसंहार	"	कर्णवन्धविधि	"
रक्तविस्त्रावण के लाभ	"	बलव्यापत् और बलक्षय के लक्षण	६२	कर्णवन्ध में परिहार्य	"
अप्रवृत्त रक्त के प्रवर्तन का उपाय	"	बलविस्त्रस और व्यापत् की चिकित्सा	"	सन्धान के अयोग्य कर्ण	"
अतिप्रवृत्त रक्त के रोकने के उपाय	"	दोषधात्वादि क्षीण में स्वयंनिवर्धन द्रव्यों का उपयोग	"	कर्णसन्धान के पश्चात् कर्म	"
अधिक रक्तस्रुति से मन्दाग्नि व वातप्रकोप	६५	अभीष्ट आहार से क्षीण दोष, धातु, मल की पूर्ति	"	घ्नणरूढ होने पर कर्ण का पुनर्वर्धन	"
रक्तस्रवण को रोकने के चार उपाय	"	अचिकित्स्य धातुक्षयी के लक्षण	"	अरूढ घ्नण कर्ण के वर्धन में दोष	"
रक्तस्राव में दाह की प्रधानता	"	मेदोवृद्धि का कारण और चिकित्सा	"	शुद्ध कर्णपाली के वर्धन का उपाय	६८
सरोपद्रोष रक्तस्राव का उपदेश	५६	मेदोवृद्धि में शिलाजत्वादि द्रव्य, व्यायाम तथा लेखन वस्ति	"	अनुपद्रव कर्णपालि का स्वेदनादि कर्म	"
देह का मूल रक्त है अत एव जीव रक्त की रक्षा करें	"	कार्य का कारण तथा चिकित्सा	६३	कर्णपालि पर उद्घर्तन	"
रक्तस्राव-रोध में शीत-प्रयोग से प्रकृपित वात के क्षमन का उपाय	"	उत्पन्न कार्य में मधुरगण द्रव्य तथा दुग्ध-दध्यादि का प्रयोग	"	शतावरीदि तैलाभ्यद्रव	"
पन्द्रहवां अध्याय		मध्य शरीर के कारण, गुण तथा रक्षा का उपदेश	"	कर्णवर्धन रूकने पर स्वेद-स्नेह-प्रच्छानादि-प्रयोग	"
दोष, धातु, मलों के क्षयवृद्धि-विज्ञानीय अध्याय का उपक्रम	५६	स्थूल और कृश की निन्दा तथा मध्यशरीर श्रेष्ठ	"	वृद्धकर्ण का सहसा वर्धन करने से आमकोशी विकार	"
दोषों के क्षय-वृद्धि वर्धन का कारण	"	दोष ही धातु और मलों के क्षय में कारण होते हैं	६४	वर्धन योग्य कर्ण	"
प्रकृतिस्थ वात तथा पित्त के कार्य	"	दोष, धातु और मलों के परिमाण-निर्देश न करने के कारण	"	कर्णवन्धों की अपरिसंख्येयता	"
प्रकृतिस्थ कफ के कार्य	५७	विना स्वास्थ्य के दोष-समता के ज्ञान का अभाव	"	कर्णपाली के रोग तथा उनके वातादि दोषदुष्टि के लक्षण	"
प्रकृतिस्थ रसरक्तादि धातुओं के कार्य	"	दोषों के क्षय तथा वृद्धि का लक्षण अनुमान से जाने जाते हैं	"	कर्णपाली के रोगों की चिकित्सा	"
मलों के स्वाभाविक कार्य	"	स्वस्थ और अस्वस्थ के प्रति वैद्य का कर्तव्य	"	कर्णपाली के उपद्रव	"
आर्त्तव, गर्भ और स्तन्य के कार्य	५८	स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण	"	उत्पाटक पर लेप	६९
प्रकृतिस्थ दोष, धातु, मल और स्तन्य की रक्षा का उपदेश	"	सोलहवां अध्याय ✓		उत्पुटक पर लेप	"
क्षीण वातादि दोषों के लक्षण तथा चिकित्सा	"	कर्णव्यधवंधविधि अध्याय का उपक्रम	६४	श्यावहर लेप	"
रसरक्तादि धातुओं के क्षय के लक्षण तथा चिकित्सा	"	कर्णवेध का प्रयोजन तथा विधि	"	सकण्ठक पर लेप और तंल	"
पुरीष, श्वेद तथा आर्त्तवक्षय का लक्षण एव उन-की चिकित्सा	५९	अन्यदेशविद्ध-ज्ञानोपाय	६५	उपद्रवों के घ्नण की चिकित्सा	"
अतिवृद्ध दोष, धातु और मल के लक्षण	"	कर्णसिराओं के वेध होने पर उपद्रव	"	अचमन्यक में अवसेचन तथा लेप	"
अतिवृद्ध रस-रक्तादि धातुओं के लक्षण	"	दुर्विद्ध कर्णकीव्यापत्ति और चिकित्सा	"	कर्णकण्ठहर लेप तथा तैल	"
अतिवृद्ध पुरीष, श्वेद	"	सम्यग्विद्ध में पश्चात्कर्म	"	ग्रन्थिक में स्रावण तथा लेप	"
आर्त्तव, स्तन्य और गर्भ के लक्षण	"	कर्णोपद्रव शान्त होने पर उस के वर्धन के उपाय	"	जम्बुल में लेखनादि प्रयोग	"
अतिवृद्ध दोष, धातु और मलादिकों की चिकित्सा	"	क्षिन्नकर्ण सन्धान	६६	खावी उपद्रवहर लेप	"
अतिवृद्ध धातु आदियों का हास करना श्रेष्ठ है	"	कर्णसन्धान की पन्द्रह विधियाँ	"	कर्णदाह में उपचार	"
				विश्लेषित (छिन्न) नासा की सन्धानविधि	"
				क्षिन्नौष्ठ की सन्धान विधि ✓	७०
				सत्रहवां अध्याय	
				आमपक्षैपणीय अध्याय का उपक्रम	७०
				शोफ की परिभाषा	"
				शोफ के छः भेद, वातादि पड्विध	
				शोफ के लक्षण	७१
				शोफ के पकने में हेतु	"
				आमशोफलक्षण	"
				पच्यमान शोफ के लक्षण	"

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
पक्षशोफ के लक्षण	७२	उक्त बन्धनों के बांधने के स्थान	७६	श्रीदर्शनादि से शुक्रत्वाव-सम्भावना	८०
गम्भीरघातुगत कफन शोफ के		बन्धन की गांठ लगाने का स्थान	"	व्रणी के लिये नवधान्यादि का निषेध	"
पक्षापक्वसंवेह होने पर उस के		बन्ध (पट्ट) बांधने की विधि	"	नवधान्यादि से पूयादि दोषवृद्धि	"
जानने का उपाय	"	अतिस्निग्ध और रुच विकेशिका	"	व्रणी के लिये मद्य का निषेध	"
शोफ की आमादि अवन्थाओं को		(वर्ति) का निषेध	७७	व्रणी के लिये अन्य वातादि का त्याग	"
जानने वाला ही वैद्य है तथा		व्रण के स्थानानुसार बन्धन के		उक्त परिहार्य द्रव्यों के त्याग न करने	"
इतर तन्त्र होते हैं	"	तीन भेद	"	से दोष	"
वात के बिना पीडा, पित्त के बिना		गाढ, शिथिल और नमबन्ध के लक्षण	"	व्रणरोगी को विशेष आगन्तु बाधाओं	"
पाक और कफ के बिना पूय		गाढादि बन्धनों के स्थान	"	का परिहार	"
नहीं होते हैं	"	दोषानुसार तथा स्थानानुसार		व्रणी नीचनस्रोत से रहे तथा	"
अन्यमत में शोणित का पाक हो कर		बन्धनों में परिवर्तन	"	शान्तिपाठ करे	"
पूय बनता है	"	दोषानुसार तथा कालानुसार		मांसशोणित के इच्छक राक्षस व्रणी	"
आम शोथ छेदन में दोष	७३	बन्धन बांधने के समय के नियम	"	के पास आते हैं अतः धूपवल्गु-	"
पक्षापक्वशोफ में पक्ष की उपेक्षा		स्थाननिर्देश के विपरीत बन्धन		पहार द्वारा उनका सत्कार	"
करने से नाडी का होना	"	बांधने से दोष, उचित बन्धन		विधान	"
आमशोफ-छेदन और पक्ष की उपेक्षा		बांधने के लाभ	"	राक्षस-भूतादि प्रसक्तता का फल	८१
करने पर वैद्य को श्वपच उपाधि	"	बन्धन नहीं बांधने में दोष	"	प्रसक्ततापूर्वक कथाओं के श्रवण से	"
गन्धकर्म के पूर्व भोजन तथा मद्यपान		बन्धन से व्रण में विशेष लाभ	"	शीघ्र लाभ	"
कराने का विधान और उनके गुण	"	अवन्ध्य व्रण	७८	उपाध्याय तथा वैद्य वेदोक्त आशी	"
स्वल्प या महान् शोफ की त्रिक्रिया		कुष्ठ, अग्निदग्ध आदि से उत्पन्न व्रण		वर्चनों से व्रणी की रक्षा करे	"
न करने पर कृच्छ्रमाध्य होना	"	भी अवन्ध्य हैं	"	दशरात्रि तक सर्पपादि से दिन में	"
आलेपनादि से शोफ का शमन न		द्वेष, दोष, व्रण और ऋतु का विचार		दो वार व्रण का धूपन	"
होने पर उसका पक्कर पिण्डित		कर बन्ध बांधे	"	व्रणी के शिरोधार्य औषधियां	"
होना	७४	पट्टबन्धनविधि	"	व्रण पर चंवरी से हवा करना, व्रण	"
पक्षशोफ का पूय न निकालने पर दोष	"	बन्धन में योग्य विकेशिका तथा		की विघटन, तुदन और कण्डूयन	"
शोफ के विन्त्यापनादि न्याय उपक्रम	"	औषध	"	से रक्षा करना	"
अट्टारहवां अध्याय		दोषों के अनुसार व्रण से पूय		राक्षसों को नष्ट करने वाली विधि	"
व्रणालेपनबन्धनविधि अव्याय		निकालने की विधि	"	का फल	"
का उपक्रम	७४	ओष्ठसन्धान तथा अस्थिसंयोजन में		व्रणी का पथ्य आहार	"
व्रणोपक्रमों में आलेप और बन्धन	"	भी बन्धन की उक्त विधि		व्रणी के लिये शाकनिर्देश तथा शृत	"
की प्रधानता	"	प्रदास्त है	"	जल पान	"
प्रतिलोम आलेपन तथा उस के गुण	"	कुष्ठ व्रण ऐसे हैं जो बन्धन के बिना		दिवानिद्रानिषेध	८२
शुष्यमाण की उपेक्षा न करे	"	टीक नहीं हो सकते	"	आयास, जागरण, दिवास्वाप और	"
लेप के तीन भेद	"	उन्नीसवां अध्याय		मैथुन से व्रणी का अहित	"
प्रलेप, प्रदेह और आलेप	"	व्रणितोपासनीय अध्याय का उपक्रम	७९	यथोक्त आहार आचार पर नियमित	"
प्रलेपादि में भेद	"	व्रणित के योग्य आगार का निर्माण	"	रोगी को सुखप्राप्ति	"
आलेपादि के गुण	"	आगारयोग्य भूमि	"	वीसवां अध्याय	"
अविद्रव्य शोफ में आलेप लगाने		व्रणी के योग्य शय्या तथा शिरोदिशा	"	हिताहितीय अध्याय का उपक्रम	८२
के लाभ	७५	अच्छे आस्तीर्ण वाली शय्या के गुण	"	हिताहितीय-विषयक शङ्का-समाधान	"
आलेप में चेह डालने का दोषानुसार		व्रणी के समीप मित्रोपस्थिति के लाभ	"	एकान्त हितद्रव्य और एकान्त	"
प्रमाण	"	व्रणी के दिवाशयन से दोष	"	अहित द्रव्य	"
आलेप की मोटाई का प्रमाण	"	उत्थानादि क्रियाओं में व्रण रक्षा का		सर्वप्राणि हितकर रक्तशाल्यादि	"
रात्रि में आलेप का निषेध	"	ध्यान रखे	"	आहारवर्ग	"
रोगानुसार आलेप का प्रयोग तथा		व्रणित के लिये स्थानासन चंद्क्रमण		एकान्त रूप से पथ्यतम द्रव्य	८३
आलेप के नियम	"	निषेध	"	हितकारी और अहितकारी द्रव्य	"
व्रणबन्धन द्रव्यों का निर्देश	"	अधिक उठने बैठने से हानि	८०	सयोग से विपतुल्य होने वाले द्रव्य	"
चौदह प्रकार के बन्धन तथा उनके		व्रणी के लिये गन्ध द्रव्यों के दर्शन,		रोग, साल्य, देश, काल आदि का	"
नाम	७६	स्पर्शन, भाषण का निषेध	"	विचार करके व्रणी के पथ्य की	"
				फलपना करें	"

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
कोई भी द्रव्य एकान्त रूप मे हितकर या अहित कर नहीं हो सकता	८३	श्लेष्मा का चिकित्सोपयोगी स्वलक्षण	८९	व्रणवस्तु या व्रण के त्वगादि आठ अधिष्ठान	९५
दुग्ध की एकान्तहितता तथा विप की एकान्त अहितता	"	पञ्चविध श्लेष्मा के कार्य	९०	सुचिकित्स्य तथा दुश्चिकित्स्य व्रण	"
संयोग से अहितकारी अन्य द्रव्य कर्मविरुद्ध द्रव्यों का वर्णन	८२	अत्रिदग्ध तथा विदग्ध श्लेष्मा के लक्षण	"	व्रण की चार स्वाभाविक आकृतियां तथा शेष आकृतियां दुश्चिकित्स्य व्रण की द्योतक हैं	"
मानविरुद्ध द्रव्यों का वर्णन	"	रक्त का स्थान, रक्त का स्वलक्षण	"	आत्महितेच्छुक रोगी के सदैव द्वारा चिकित्सा करने से व्रण सुचिकित्स्य होते हैं तथा कुपथ्यसेवी के व्रण दूषित हो जाते हैं	"
वीर्य और विपाक से विरुद्ध रस द्रव्य	"	उक्त दोष-स्थानों में सञ्चित दोषों के लक्षण	"	दुष्ट व्रण के लक्षण	"
तर और तम योग से युक्त भावों का त्याग	८५	वातप्रकोपण द्रव्य	९१	त्वङ्मांसादिगत सम्पूर्ण व्रणों के आन्नाच लक्षण	"
वीर्य, गुण या रस से विरुद्ध द्रव्य पूर्ण रूप से अहितकारी होते हैं	"	वातप्रकोपण का समय	"	स्थानभेद से व्रणास्त्राव के लक्षण और असाध्यता	९६
विरुद्ध रसवीर्य युक्त द्रव्यों के सेवन से हानि	"	पित्तप्रकोपक द्रव्य	"	वातादि दोषानुसार सर्व व्रण वेदनाओं का वर्णन	"
अहित का सामान्य वर्णन	"	पित्तप्रकोपण का समय	"	दोषानुसार व्रणवर्ण का वर्णन	९७
विरुद्धाहारजन्य रोगों के शमनार्थ विरेचन, वमन, शमन, हित-सेवन का उपदेश	"	कफ के प्रकोपक द्रव्य	"	व्रण की वेदना और वर्ण के अनुसार सर्व शोफों की वेदना और वर्ण को समझो	"
कुल दशा में विरुद्ध द्रव्य भी अहितकारी नहीं होते हैं	"	कफ के प्रकोपण का समय	९२	तेईसवां अध्याय	
पूर्व दिशा की वायु के गुण	८६	रक्त के प्रकोपक द्रव्य	"	कृत्याकृत्यविधि अध्याय का वर्णन	९७
दक्षिण दिशा की वायु के गुण	"	रक्तप्रकोपण का समय	"	सुखसाध्य, कष्टसाध्य, सुखरोपणीय तथा दुश्चिकित्स्य व्रण	"
पश्चिम दिशा की वायु के गुण-दोष	"	दोषप्रकोपण का समय	"	कृच्छ्रसाध्य तथा याप्य व्रण	९८
उत्तर दिशा की वायु के गुण	"	प्रकुपित दोषों के प्रसार के हेतु, विशेष लक्षण तथा पृथक् पृथक्, दो २ तथा सम्मिलित रूप में प्रसरण	"	चिकित्सा न करने से साध्य व्रण याप्य, याप्य व्रण असाध्य और असाध्य व्रण प्राणनाशक हो जाते हैं	"
ईश्वरीसर्वा अध्याय		प्रकुपित दोष जहा प्रसरण करता है वहां ही रोग उत्पन्न होता है	"	याप्य लक्षण	"
व्रणप्रश्न अध्याय का उपक्रम	८६	एक दोष दूसरे दोष के स्थान में प्रसरित हो तो उस स्थान के दोष के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिये	"	असाध्य व्रणों का वर्णन	३
वात, पित्त और कफ ही देह की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण होते हैं	"	प्रकुपित तथा प्रसरित वातादि दोषों के लक्षण	९३	वसा-भेद मज्जादिल्लावयुक्त आगन्तु व्रण ठीक हो सकता है किन्तु दोषज व्रण ठीक नहीं हो सकता	९९
वात, पित्त और कफ या रक्त इन के बिना देह की स्थिति नहीं है	८७	दोषों के स्थान-संश्रय का वर्णन तथा वहां उत्पन्न होने वाले रोगों का निर्देश	"	असाध्य व्रण लक्षण	"
वात, पित्त तथा श्लेष्मा शब्द की निरुक्ति	"	व्याधिप्रकट होने की अवस्था	"	साध्य व्याधि की उपेक्षा करने से असाध्य हो जाती है	"
प्रकृतिस्य वातादि दोष स्थानों का वर्णन	"	व्याधियों की भेदावस्था	"	व्याधि की सुखसाध्यता	"
प्रत्येक दोष तथा उनके स्थानों के पांच-पांच भेद	"	व्याधियों के सञ्चय, प्रकोप और प्रसरादि को समझने वाला ही वैद्य हो सकता है	९४	शुद्ध व्रण के लक्षण	"
कफ, पित्त तथा वात ये देह के धारक हैं	८८	सञ्चयावस्था में दोषहरण से लाभ	"	रोहित होते हुये व्रण के लक्षण	"
शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य अग्नि है या पित्त ही अग्नि है इस शङ्का का समाधान	"	ससर्ग में अशाश बल-विकल्प से अनुबन्ध (प्रधान) तथा अनुबन्ध (अप्रधान) भाव	"	सम्यग्रूढ व्रण के लक्षण	"
पञ्चमाशयमध्यस्थ पित्त का कार्य तथा पित्त के पाचक-रक्षकादि पञ्चविध भेद	"	दोष संसर्ग तथा सञ्चिपातावस्था में शेष दोष के साथ अवरोध पूर्वक प्रधान दोष की चिकित्सा का निर्देश	"	रूढ व्रण के विदीर्ण होने के कारण चौबीसवां अध्याय	"
पित्त का चिकित्सोपयोगी स्वलक्षण	८९	व्रण निरुक्ति तथा व्रणवस्तु की परिभाषा	"	व्याधिसमुद्देशीय अध्याय का उपक्रम	१००
पञ्चविध श्लेष्मा का स्थान और कर्म	"	वाईसवां अध्याय	"	शस्त्रसाध्यत्व और स्नेहादिसाध्यत्व से रोगों के दो भेद	"
		व्रणास्त्रावविज्ञानीय अध्याय का उपक्रम	९५	व्याधि की परिभाषा	"

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
त्रिविधदुःख	१००	अष्टविध शस्त्रकर्म में चतुर्विध व्यापत्तियां	१०५	शुद्ध देहियों के अनुलोम प्रविष्ट शल्य रोहित होते हैं	१०८
उक्त दुःख सात प्रकार की व्याधियों के रूप में प्रगट होता है	"	अज्ञानादिकारणों से लुशस्त्रकर्म करने पर अनेक रोगोत्पत्ति रोगी ऐसे वैद्य का सर्पवत् त्याग कर दे	"	दोषप्रकोपादि से शल्य बाधा पहुंचाते हैं	१०९
आद्रियलप्रवृत्त, जन्मबलप्रवृत्त आदि सात व्याधियां, आद्रियल प्रवृत्त के दो भेद	"	अज्ञवैद्य द्वारा प्रयुक्त शस्त्र से हानियां	"	त्वक्प्रविष्टशल्यज्ञानोपाय मासप्रणष्टशल्यज्ञानोपाय	"
जन्मबलप्रवृत्त के दो भेद, दोषबल प्रवृत्त के दो भेद, उक्त रोग शारीरिक व मानस भेद से द्विविध हैं	"	मर्मविद्ध के लक्षण	१०६	सिराधमनीस्रोतस्नायुप्रणष्ट शल्य ज्ञानोपाय	"
उक्त त्रिविध व्याधियां आध्यात्मिक हैं	"	मिराओं के छेदन-भेदन होने पर रक्तस्रुति तथा विविधरोगोत्पत्ति	"	अस्थिप्रणष्टशल्यज्ञानोपाय	"
संवातबलप्रवृत्त आधिभौतिक रोग हैं	१०१	रक्तस्रुति तथा विविधरोगोत्पत्ति	"	सन्धिमर्मप्रणष्टशल्यज्ञानोपाय	"
कालबलप्रवृत्त रोगों के कारण तथा भेद	"	चायुविद्ध के लक्षण	"	गुप्त शल्य के सामान्य विज्ञानोपाय	"
दैन्यबलप्रवृत्त रोगों के कारण व भेद	"	चलाचलसन्धिच्छत होने के लक्षण	"	श्लोक द्वारा गुप्त शल्य ज्ञानोपाय निर्देश	"
त्वभावबलप्रवृत्त रोग तथा उन के भेद	"	अस्थिविद्ध के लक्षण	"	शल्यरहित प्रदेश के जानने का उपाय	"
उक्त रोग आविर्देविक हैं	"	मांसविद्ध के "	"	अस्थि, शृङ्ग तथा लोहमय शल्यों का परिणाम	११०
सर्व व्याधियों के वात, पित्त और कफ ही कारण हैं	"	अज्ञान से निजगात्र छेद करने वाले वैद्य का त्याग	"	वृक्ष, वांग और तृणमय शल्य का परिणाम	"
घातुओं के दोष दूषित होने से उक्त रोगों की रसज-मांसजादि संज्ञा होती है	"	तिर्यक् शस्त्र प्रयोग की व्यापत्तियां रोगी माता-पिता मे भी बढ कर वैद्य में विश्वास करता है अतः वैद्य उसकी पुत्र के समान चिकित्सा करे	"	कनक, रजत आदि घातु शल्यों का परिणाम	"
रस रक्त मांस-मेदा-अस्थि नञ्जा शुक्र मल इन दोषों से उत्पन्न विकार	१०२	हितपूर्वक सम्यक् चिकित्सा करने का फल	१०७	अन्य शल्यों का परिणाम	"
इन्द्रियायतन विकार शरीर के किसी विशिष्ट स्थान में रोग होने में हेतु	"	अष्टविधकर्मों में से कोई रोग एक, दो, तीन या चार से सिद्ध होता है	"	शरीर में विशीर्ण (विलीन) न होने वाले शल्य	"
वातादि दोष तथा प्वरादि रोगों का सम्बन्ध नित्य है या अनित्य	१०३	छव्वीसवां अध्याय ✓	"	शल्य की उक्त विशेषताओं का ज्ञाता वैद्य ही राजचिकित्सक हो सकता है	"
दोषरोगसम्बन्धशास्त्र का समाधान अध्यायोपसंहार	"	प्रणष्टशल्यविज्ञानीय अध्याय का उपक्रम	१०८	सत्ताईसवां अध्याय ✓	"
R पञ्चीसवां अध्याय अष्टविधशस्त्रकर्मिय अध्याय का उपक्रम, छेद्य व्याधियां भेद्य, लेख्य, वेद्य, पुष्य और आहार्य व्याधियां	१०४	शल्यशब्द की निरुक्ति तथा उस के चिकित्सोपयोगी भेद	"	शल्योपनयनीय अध्याय का उपक्रम	"
साध्य और सीन्य व्याधियां असौम्य तथा विशोघनीय रोग सीवनकर्म की विस्तृतविधि वैश्वितक, गोफणिका, तुल्यसेवनी और ऋजुग्रन्थिसीवन	"	शल्य का लक्षण तथा शल्यशास्त्र नामकरणहेतु	"	शल्य के अवबद्ध तथा अनवबद्ध दो भेद	"
सूची के तीन भेद तथा उनके उपयोग	१०५	शारीरिक और आगन्तुक शल्यों का निर्देश	"	अनवबद्धशल्यनिर्हरण के पन्त्रह उपाय	"
अतिदूर तथा अतिसमीप सीवन के दोष	"	शल्य का अधिकार या शर की प्रधानता	"	स्थान तथा स्वरूप आदि विशिष्ट शल्य को निकालने के विशिष्ट उपाय	"
सीवन के पश्चात् कर्तव्य कर्म सूत्र में संक्षिप्त अष्टविध शस्त्रकर्म का चिकित्सा में विस्तार संकेत	"	शर के कर्णा तथा श्लक्ष्ण दो भेद	१०६	बड़े या छोटे सर्व प्रकार के शल्यों को निकालने के प्रतिलोम तथा अनुलोम दो ही तरीके हैं	१११
		शल्यों के आहरणोपयोगी गति भेद	"	उत्तुण्डित (दृश्यमानमुख) शल्य को निकालने की विधि	"
		शरीर में शल्यों के लगकर अवस्थित होने में हेतु	"	शल्यनिष्कासन समय में मूर्च्छित रोगी का उपचार	"
		शल्य अवस्थित होने पर उस के लक्षण	"	शल्यनिर्हरण तथा उस का पश्चात्कर्म	"
		शल्य के सामान्य तथा विशेष लक्षण	"	शिरास्नायुविलम्ब शल्योहरण	"
		शल्ययुक्त प्रदेश के सामान्य लक्षण	"	हृदयस्थ शल्योहरण	"
		त्वचामांसपेश्यन्तरसिरास्नायु-स्रोतोगत शल्य के विशेष लक्षण	"	अस्थिविवरप्रविष्टशल्योहरणविधि	"
		धमनी-अस्थिविवर- सन्धिप्रमगत् शल्य-लक्षण	"	कुक्षि आदि में प्रविष्ट शल्य के निकालने की विधि	११२

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
कर्णाशल्याहरणविधि	११२	प्राणमांसचयश्वासादि युक्त अचि- रस्य व्रग	११५	रुग्ण के गृह में वैद्य के प्रवेश करते समय पात्रों का गिरना आदि	
कण्ठासक्त जातुपशत्य की आहरणविधि	"	योग्य उपचार से भी ठीक न होने वाले व्रण की चिकित्सा वर्जनीय	"	अशुभ शकुन	११८
अजातुपशत्याहरणविधि	"	अध्यायोपसंहार ✓	"	वैद्य के साथ रुग्ण की अशुभ चेष्टाएं	"
कण्ठासक्त अस्थिशाल्य की आहरणविधि	"	उत्तरीसवां अध्याय		मित्र या रोगी के द्वारा देखे जाने वाले शुभाशुभ स्वप्न	११९
जलमग्न व्यक्ति के उदरान्तःस्थ जल के आहरण का उपाय	"	विपरीताविपरीत स्वप्ननिदर्शनीय अध्याय का उपक्रम	११५	अशस्त स्वप्न	"
कण्ठासक्त त्रासशाल्य के निर्हरण की विधि	११३	दूतदर्शनादिक रोगी के शुभ या अशुभ के सूचक होते हैं	"	विफल स्वप्न	"
वाहु-रज्जुपाश (फांसी) पीडित कण्ठ प्रकुपित वातश्लेष्म को अनुलोम करने का उपाय	"	रुग्ण के समान मत, वर्ण या आश्रम के दूत शुभसूचक होते हैं, विप- रीत अशुभसूचक होते हैं	११६	रोग विशेष में विशिष्ट स्वप्न देखना रिष्ट होता है	"
शाल्य की आकृति, स्थान आदि का निरीक्षण कर शाल्य आहरण करे	"	दूतविषयक अशुभ शकुन	"	अशुभ स्वप्नों का परिहार	१२०
कर्णा तथा दुःखाहार्य शाल्य को युक्ति से निकाले	"	पाशदण्डायुधादिधारक अशुभ दूत	"	प्रशस्त स्वप्न दर्शन	"
उक्त उपायों से शाल्य के न निकलने पर यन्त्र द्वारा निकाले	"	दूत की वृणकाष्ट छेदनादि अशुभ चेष्टाएं	"	उत्तरीसवां अध्याय	
अनिर्हृत शाल्य के दोष ✓	"	दूतागमन काल में वैद्य की अशस्त चेष्टाएं	"	पञ्चेन्द्रियार्थ विप्रतिपत्ति अध्याय का उपक्रम	१२०
उत्तरीसवां अध्याय ✓		दूत और वैद्य का समागम का प्रशस्त अप्रशस्त काल	"	शरीर और शील प्रकृति का विकृत होना अरिष्ट है	"
विपरीताविपरीत व्रणविज्ञानीय अध्याय का उपक्रम	११४	वैद्य के पितृ, देव कार्य करते समय तथा मध्याह्न, अर्द्धरात्रि, सन्ध्या के समय, चतुर्थी, नवमी आदि तिथि को आये हुये दूत अप्र- शस्त होने हैं	"	आतुर के द्वारा असम्भव शब्दों का सुनाई देना	"
पुष्प, धूम तथा मेघ फल, अग्नि और वृष्टि के स्थापक हैं तद्वत् अरिष्ट मृत्यु के सूचक हैं	"	मित्र मित्र रोगों में दोषों के अनुसार दूतों की शुभाशुभता	"	आतुर के द्वारा उष्ण का शीत तथा शीत का उष्ण स्पर्श प्रतीत करना अरिष्टसूचक स्पर्श- न्द्रिय विकृति है	१२१
उत्पन्न अरिष्ट सूचक होने से, प्रसाद से या शीघ्र मिट जाने से अज्ञ द्वारा ज्ञात नहीं होते हैं	"	प्रशस्त दूत के लक्षण	११७	रुग्ण स्वशरीर को धूलिल्यास माने तथा वर्ण में परिवर्तन हो गया हो यह अरिष्टसूचक वर्णविकृति है	"
अरिष्ट होने पर भी मृत्यु रोक सकने हैं	"	कार्यकर दूत के लक्षण	"	जिस के शरीर पर स्नान करा के चन्दन का लेप करने पर भी नीलमक्षिकाएं बैठती हैं या अधिक सुगन्धि आती हो वह गन्धेन्द्रियविकृति है	"
अरिष्ट का फल नियत समय पर होता है	"	स्वस्थ और प्राङ्मुखी वैद्य के पास आया हुआ दूत प्रशस्त होता है	"	रसनेन्द्रियविप्रतिपत्ति	"
गतायु की चिकित्सा से वैद्य को अपयश मिलता है	"	रोगी को देखने जाते समय मार्ग में मिलने वाले शुभ शकुन	"	गन्धेन्द्रियविप्रतिपत्ति	"
गन्ध, वर्ण, रसादि विकृति व्रणी के मृत्यु की सूचक है	"	कर्मसिद्धिसूचक शुभ शकुन	"	स्पर्शग्रहणविप्रतिपत्ति	"
वातादि दोष से व्रण में विशिष्ट गन्ध आती है	"	शुष्कादि वृच पर बैठ कर कर्कश शब्द बोलने वाले पक्षी अशुभ	"	रूपग्रहणविप्रतिपत्ति	"
व्रण की प्राकृतिक गन्ध	"	पुरुष पक्षी वाम तथा स्त्रीपक्षी दक्षिण शुभ होते हैं	"	स्वच्छाया का अदर्शन या विकृत- दर्शन, अग्निविकृतिदर्शन	१२२
सुमृषुं के व्रण से मद्यादि की गन्ध आना	११५	श्व-शृगाल का वैद्य के दक्षिण से वाम- गमन श्रेष्ठ है	"	उत्तरीसवां अध्याय	
कुत्ता घोड़ा, चूहे आदि की से गन्ध वाले निन्दित व्रण	"	मार्ग में अन्य अनिष्ट दर्शन	११८	छाया विप्रतिपत्ति अध्याय का उपक्रम	१२२
पित्तप्रकोपजन्य अचिक्रिस्य व्रण	"	शुभाशुभवायु वर्णन	"	रिष्टभूत छाया	"
वातप्रकोपजन्य अचिक्रिस्य व्रण	"	वैद्य की यात्रा में रोगविशेषानुसार शुभाशुभ शब्द	"	शीलविकृतिजन्य अरिष्ट	"
विकृत शब्द वाले अचिक्रिस्य व्रण	"	रोगी देखने जाते समय वैद्य को रोकना, वस्तुभ्रम होना या छोंक अशुभ है	"	ओष्ठादि अवयवविकृति- जन्य अरिष्ट	"
स्पर्शविकृति	"			दन्तविकृतिजन्य अरिष्ट	"
रूपविकृति	"			जिह्वाविकृतिजन्य अरिष्ट	"
				नासाविकृतिजन्य अरिष्ट	"

विषयः	पृष्ठाङ्कः
नेत्रविकृतिजन्य अरिष्ट	१२१
केशविकृतिजन्य अरिष्ट	१२३
मुखगलमूर्धाविकृतिजन्य अरिष्ट	"
अरिष्टभूतमूर्च्छन	"
अरिष्टसूचक पदविकृति	"
शीतहस्तपादश्लासादिरिष्ट	"
अतिनिद्रानिद्राभावादिरिष्ट	"
उत्तरोष्ठलेहनादि	"
रोमकूपरक्तस्राव-सद्योमृत्युसूचकरिष्ट	"
हृदय में वाताष्टीलारिष्ट	"
स्वतन्त्ररूप से पादोत्थ शोथ मनुष्य	"
को तथा मुखोत्थ स्त्री को मार	"
डालता है	"
श्वासकासरोगी के अतिसारादि रिष्ट	"
स्वेद, दाह, हिक्का-श्लासादि	"
जिह्वा, नेत्र और मुख गत	" १२४
मुख, पाद और नेत्र	" "
सद्योमृत्युसूचक शरीर	" "
शरीर में गन्ध-विकृतिजन्य	" "
यूकासर्पण तथा काक द्वारा र्गण	"
दत्त बलि न खाना रिष्ट है	"
ज्वरातिमाररूप	"
सुधा तथा तृपा की अशान्ति रिष्ट है	"
सद्योमरणसूचक प्रवाहिकादिरिष्ट	"
प्राणी की मृत्यु में विषमोपचारादिहेतु	"
प्रेतभूतादि के रोगी के पाम उपस-	"
र्पण से औषध निष्फल हो	"
जाती है	"
R वृत्तीसर्वा अध्याय	
स्वभावविप्रतिपत्ति अध्याय का	
उपक्रम	१२४
शरीरावयवों का अन्यथा होना मरण	"
सूचक होता है	"
भ्रू, पलक, ओष्ठादिगत सद्योमृत्यु-	"
सूचक अरिष्ट	१२५
कफ, पुरीष वीर्य का जल में डूबना	"
आदि रिष्ट	"
वस्तवद्विलपनादि अन्य रिष्ट	"
उत्तम चिकित्सा से भी रोगवृद्धि	"
होना रिष्ट है	१२६
महाव्याधि की सद्योनिवृत्ति रिष्ट है	"
उक्त अरिष्टों का ठीक ज्ञाता वैद्य ही	"
राजमान्य होता है	"
R तैत्तीसर्वा अध्याय	
अवारणीय अध्याय का उपक्रम	१२६
उपद्रवयुक्त व्याधियां रसायन बिना	"
अचिकित्स्य हैं	"

विषयः	पृष्ठाङ्कः
आठ महारोग स्वभाव से ही दुश्चि-	
कित्स्य हैं	१२६
रोगोंकी असाध्यतामें हेतुभूत उपद्रव	"
असाध्य वातव्याधि के	" "
" प्रमेह के	" "
" कुष्ठ के	" "
" अर्श के	" १२७
" भगन्दर के	" "
" अश्मरी के	" "
" मूढगर्भ के	" "
" उदर रोग के	" "
" ज्वर के	" "
" अतिसार के	" "
" चक्ष्मा के	" "
" गुल्म के	" "
" विद्रधि के	" "
" पाण्डुरोग के	" "
" रक्तपित्त के	" "
" उन्माद के	" १२८
" अपस्मार के	" "
चौतीसर्वा अध्याय	
युक्तसेनीय अध्याय का उपक्रम	१२८
विषादि से राजा की रक्षा करनी	"
चाहिये	"
शत्रुद्वारा दूषित मार्गजलादि के लक्षण	"
काल तथा आगन्तु मृत्यु	"
वैद्य, पुरोहित सदा राजा को बचावे	"
कुमार्गीनृपसे धर्म प्रजादिका विनाश	"
नृप में विशेषताएं	"
देव के समान सदा नृप की रक्षा करें	"
सेना के कैंप में राजा के पास वैद्य	"
का निवास हो	"
विज्ञ वैद्यकी उपयोगिता तथा ख्याति	१२९
चिकित्सा के वैद्य, रोगी, औषध और	"
परिचारक ये चार पाद हैं	"
गुणवान् उक्त चतुष्पाद महान् रोग	"
को भी शीघ्र नष्ट करते हैं	"
वैद्य के बिना गुणवान् भी त्रिपाद	"
निरर्थक हैं	"
गुणवान् वैद्य की प्रमुखता	"
भिषक् पाद लक्षण	"
व्याधित " "	"
भेषज " "	"
परिचारक " "	"
पैंतीसर्वा अध्याय	
आतुरोपक्रमणीय अध्याय का उपक्रम	१३०

विषयः	पृष्ठाङ्कः
रोगी की चिकित्सा करने वाला वैद्य	
प्रथम रोगी की आयु को परीक्षा	
करे	१३०
आयु शेष होने पर रोग, ऋतु आदि	
की परीक्षा करे	"
दीर्घायु के लक्षण	"
अव्यायु के "	"
मध्यमायु के "	"
श्लोकद्वारा दीर्घायु लक्षण	"
मध्यमायुकि श्लोकोक्त लक्षण तथा	
सत्तर आयुष्य-मान जघन्यायु के	
लक्षण तथा पच्चीस वर्ष का आयुः	
प्रमाण	"
आयु के विज्ञानार्थ अङ्ग-प्रत्यङ्ग के	
प्रमाण और सार का वर्णन	१३१
घृषण-चिबुकादि का प्रमाण	"
मुख-ग्रीवादि का प्रमाण	"
पुरुष का समस्त शरीर एक सौ बीस	
अङ्गुल	"
पुरुष पच्चीस में तथा स्त्री सोलहवें	
वर्ष में परिपूर्ण वीर्य होते हैं	१३२
दीर्घ, मध्यम और हीन आयु वाले	
पुरुष स्वानुरूप फल प्राप्त करते हैं	"
सार वर्णन	"
सत्त्वसार का लक्षण	"
शुक्लसार " "	"
मज्जसार " "	"
अस्थिसार " "	"
मेदःसार " "	"
मांसरक्तवक्त्रसार "	"
अङ्ग-प्रत्यङ्ग प्रमाण और सार के द्वारा	
आयु परीक्षण कर चिकित्सा करने	
वाला वैद्य सफल होता है	"
साध्य, याम्य और प्रत्याख्येय मेद से	
त्रिविध व्याधियां तथा औषध-	
गिक, प्राक्केवल या अन्य लक्षण	
युक्त व्याधि का ज्ञान	"
औषधगिक, प्राक्केवल और अन्य	
लक्षणयुक्त व्याधि की पहचान	"
सोपद्रव व्याधि की चिकित्साविधि	१३३
प्राक्केवल तथा अन्यलक्षणयुक्त व्याधि	
की चिकित्साविधि	"
अज्ञात रोग की चिकित्सा दोषानु-	
सार करे	"
शीत ऋतु में शीत प्रतीकार उष्ण	
ऋतु में उष्ण प्रतीकार ही	
चिकित्सा है	"

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
अप्राप्तकाल में चिकित्सा करना तथा प्राप्त काल में चिकित्सा न करना एवं हीनक्रिया, अधिकक्रिया साध्य रोगों में भी सफल नहीं होती है	१३३	एक क्रिया निष्फल होने पर क्रिया-न्तर का प्रयोग	१३७	मर्ब द्रव्य नये लें किन्तु मधु-घृत-गुड-पिप्पली-विडङ्ग नये लें	१३०
यथार्थक्रिया (चिकित्सा) लक्षण	"	हितकारी क्रिया का अधिक दिन प्रयोग	"	विडङ्गादि पुराने ही लें	"
अक्षपाचक अग्नि के चार भेद होते हैं	"	शरत्स्वप्निसाम्यादि-विशेषज्ञ वैद्य ही भयङ्कर रोगों को नष्ट कर सकती है	"	शीरयुक्त या रसयुक्त द्रव्यों का ग्रहण करें	"
विषम, तीक्ष्ण, मन्द और सम अग्नि	"	छत्तीसवां अध्याय	"	गोपाल, तापस, व्याध आदि वनचारी से औपधियों का परिचय करें	"
समविषमादि अग्नि के लक्षण	१३४	मिश्रक अध्याय का उपक्रम	१३७	पलाशचारादि के ग्रहण में समय की पाचन्दी नहीं है	१४१
विषमादि अग्नि से उत्पन्न होने वाले रोग	"	वातशोफहर प्रलेप	"	भूमि के रसानुसार पट्ट भेद	"
समविषमादि अग्नि में कर्तव्य	"	पित्तशोफहर "	"	साधारणभूमि के लक्षण	"
जाठराग्नि का कार्य	"	श्लेष्मशोफहर "	"	ब्राह्म पुराण तथा नवीन द्रव्य	"
जाठराग्नि प्राणापानादि से प्रदीप्त हो कर अन्न को पचाती है	"	साक्षिपातिक शोफहर प्रलेप	"	जह्म जीवों के शीर-रक्त-मूत्रादि-ग्रहण का समय	"
वय के वाह्य, मध्य, घृद्ध तीन भेद	"	दोषभेद से लेप के सस्कार विशेष शोथपाचन द्रव्य	१३८	औपधियों के रखने के स्थान तथा भेषजागारयोग्य स्थान	"
बालकों के क्षीण आदि तीन भेद तथा उनकी परिभाषा	"	शोथदारुण "	"	अङ्गीसवां अध्याय	
मध्य अवस्था तथा उसके घृद्धि, यौवन आदि चार भेद	"	अणपीडन "	"	द्रव्यसंग्रहणीय अध्याय का उपक्रम	१४१
घृद्धावस्था तथा उसके परिणाम	१३५	अणसंशोधक कषाय	"	द्रव्यों के सैतीस गण होते हैं	"
वर्धिष्णु आयु में औपधमाया की भी घृद्धि	"	संशोधक चूर्णद्रव्य	"	विदारिगन्धादिगण	"
वाक्यावस्था में श्लेष्मा, मध्यमावस्था में पित्त तथा घृद्धावस्था में वायु बढ़ती है	"	संशोधक फक्कद्रव्य	"	" के गुण	"
बालक तथा घृद्धों में अग्नि और चार कर्म वजित हैं	"	अणशोधक काशीसादि तैल-घृत	"	आरग्वधादिगण तथा उसके गुण	१४२
वैद्य सदा स्थूल का कर्षण, कृश का घृहण और मध्य का रक्षण करे	"	अणसंशोधक अर्कादिघृत	"	चरुणादिगण	"
चिकित्सा में रोगी का बल प्रधान है	"	" तैलद्रव्य	"	चीरत्तर्वादिगण	"
कृश और स्थूलके बलाबल का निर्देश	"	" चूर्ण	"	सालसारादिगण	"
साथ गुण के लाभ	१३६	अणसंशोधनी रसक्रिया	"	रोध्रादिगण	"
सारिक्क, राजस और तामस पुरुष की चिकित्सा में वैशिष्ट्य	"	अणधूपन द्रव्य	"	अर्कादिगण	"
सास्य के लक्षण	"	अणरोपक कषाय	"	सुरसादिगण	१४३
रस और ध्यायामादि की सास्यता	"	" सोमादिवर्ति	"	सुष्ककादिगण	"
प्रकृति और भेषज का निर्देश	"	" समङ्गादिकक्क	१३९	पिप्पल्यादिगण	"
देश के आनूप, जाङ्गल आदि भेद तथा उनके लक्षण	"	" पृश्निपण्यादि घृत	"	पलादिगण	"
साधारण देश के	"	अणरोपक तैलद्रव्य	"	चचादिगण	"
समानदेश मानने में हेतु	"	" धवादिचूर्ण	"	हरिद्रादिगण	"
स्वदेशमन्दिन शोष अन्य देश में उपित होने पर अधिक बलवान् होते हैं	"	अणरोपणार्थ रसक्रिया	"	दोनों के गुण	"
सुखसाध्य, असाध्य और कृष्ण-साध्य रोग में कारण	"	अणोरसादक द्रव्य	"	श्यामादिगण तथा उसके गुण	"
		काशीसादि उरसादकद्रव्य	"	वृहत्यादिगण	"
		उक्त योगों में सब द्रव्य न मिला सकें तो यथालाभ समस्त या अर्द्ध द्रव्य लालें	"	पटोलादिगण	१४४
		सैतीसवां अध्याय	"	काकोत्पादिगण	"
		भूमिप्रविभागविज्ञानीय अध्याय का उपक्रम	१३९	ऊपकादिगण	"
		औपधग्रहण योग्य भूमि	"	सारिवादिगण	"
		जलाग्निवाताकाश-गुणभूयिष्ठ भूमि के लक्षण	"	अञ्जनादिगण	"
		अस्तु के अनुसार मूल-पत्रादि औषध ग्रहण करने में शङ्का-समाधान	१४०	परूपकादिगण	"
		शिरेचक, वामक, संशामक द्रव्यों के योग्य भूमि	"	प्रियङ्गवादिगण	"
				अम्बुवादिगण	"
				दोनों गणों के गुण	"
				न्यग्रोधादिगण तथा उसके गुण	१४५
				गुहृच्यादिगण	"
				उरपलादिगण	"

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
मुस्तादिगण तथा उसके गुण	१४५	रसाश्रित वीर्यकर्म	१५१	चयालीसवां अध्याय	
त्रिफला " " "	"	अन्यमत से विपाक की प्रधानता	"	रसविशेषविज्ञानीय अध्याय का	
त्रिकटु " " "	"	विपाक विवेचन	१५२	उपक्रम	१५५
आमलक्यादिगण " " "	"	विपाक के भेदों में मतान्तर	"	पञ्चमहाभूतों में गुण वृद्धि क्रम से	
त्रपदादिगण " " "	"	मधुर रस का पाक मधुर आदि वर्णन	"	शब्दादि पञ्चार्थ गुण उत्पन्न	
लाक्षादिगण " " "	१४६	आगमों में मधुर और कटु दो पाकों	"	होते हैं	"
पञ्च पञ्चमूल वर्णन	"	की प्रधानता	"	रससम्भव हेतु	"
कनीयान् पञ्चमूल तथा उसके गुण	"	पञ्चमहाभूतों की बहुलतानुसार	"	रस के भेद	१५६
विल्वदि महत् पञ्चमूल " " "	"	मधुर तथा कटुक पाक का निर्माण	"	रस के तिरसठ भेद	"
दशमूल तथा " " "	"	रस, गुण, वीर्य और विपाक इन चारों	"	भूतबाहुल्य से मधुरादि का निर्देश	"
वह्नीपञ्चमूल	"	के समुदाय की प्रधानता	"	मधुरादिरसों का वातादिनाशननिर्देश	"
कण्टकपञ्चमूल	"	द्रव्यों का स्वप्रभाव, वीर्य, रस और	"	त्रिदोषों का आत्मधर्म	"
वह्नी तथा कण्टकपञ्चमूल गुण	"	विपाक द्वारा दोषनाशनादिक	"	रसों की स्वयोनिवर्द्धकता तथा	
तृणपञ्चमूल तथा उसके " "	"	निर्देश	"	अन्ययोनिप्रशामकता	"
उक्त पञ्चमूलों का वातादिनाशन	"	पाक, वीर्य, रस और द्रव्य इनमें	"	किसी के मत से रसों का सौम्य	
निर्देश	"	द्रव्य का प्राधान्य	"	आग्नेय दो भेद	"
त्रिवृतादिगण का अन्यत्र वर्णन	१४७	द्रव्य और रसों का अन्योन्याश्रय	"	कषायरस वातल होता है	"
उक्तगणों का चिकित्सा स्थान में	"	तथा वीर्यादि अष्टगुण भी	"	कटुरस पित्तल " "	"
विस्तृत वर्णन	"	द्रव्याश्रित ही हैं अतः द्रव्य	"	मधुररस श्लेष्मल " "	"
उक्तगणों से लेप-कषाय-तैल-	"	ही प्रधान है	१५३	कटुरस श्लेष्मल " "	"
घृतादि-निर्माण	"	आगमोक्त गुणसिद्ध औषधियों	"	छः रसों के लक्षण या गुण	१५७
औषधिरक्षण-व्यवस्था	"	पर स्वतर्क करने का निषेध	"	मधुर लक्षण	"
दोषानुसार मिश्र या मिश्र गणों का	"	प्रत्यक्ष फलदायी होने से आगम	"	अम्ल " "	"
प्रयोग	"	की सर्वश्रेष्ठता	"	लवण " "	"
उन्तालीसवां अध्याय		इकतालीसवां अध्याय		कटु " "	"
संशोधन-संशमनीय अध्याय का		द्रव्यविशेषविज्ञानीय अध्याय का		तिक्त " "	"
उपक्रम	१४७	उपक्रम	१५३	कषाय " "	"
ऊर्ध्वभाग-दोषहरद्रव्य	"	द्रव्योत्पत्ति तथा उनकी पाञ्चभौतिकता	"	मधुर रस के गुण, कर्म और अति-	
अधोभाग " "	"	पार्थिवद्रव्य के लक्षण एवं गुण	"	सेवन से दोष	"
उभयभाग " "	१४८	जलीय " " " "	१५४	अम्ल रस के गुण, कर्म और अति-	
शिरोविरेचन द्रव्य	"	तैजस " " " "	"	सेवन से दोष	"
वात-संशमनवर्ग	"	वायवीय " " " "	"	लवण रस के गुण, कर्म और अति-	
पित्त " "	"	आकाशीय द्रव्य के लक्षण एवं गुण	"	सेवन से दोष	"
कफ " "	"	जगत् के समस्त द्रव्यों का औषधित्व	"	कटुक रस के गुण, कर्म और अति-	
व्याध्यग्निपुरुष-बलानुसार औषध	"	निर्देश	"	सेवन से दोष	१५८
मात्राकरण	"	काल, कर्म, वीर्य आदि का निर्देश	"	तिक्त रस के गुण, कर्म और अति-	
दुर्बल रोगी को मृदु दोषहर द्रव्य दें	१४९	विरेचक द्रव्यों के अधोगमन तथा	"	सेवन से दोष	"
संशोधक औषध का प्रयोग	"	विरेचन होने में प्रमाणनिर्देश	"	कषाय रस के गुण, कर्म और अति-	
आवश्यक है	"	वामक द्रव्यों के ऊर्ध्वगमन तथा	"	सेवन से दोष	"
काय, चूर्ण आदि औषध की मात्रा	"	वमन होने में प्रमाणनिर्देश	"	संक्षेप से मधुर वर्ग द्रव्य	"
चालीसवां अध्याय		संशमन-सप्राही-दीपन-लेखन-बृंहण		" अम्ल " " "	"
द्रव्य-रस-गुण-वीर्य-विज्ञानीय		औषधकार्यनिर्देश	"	" लवण " " "	"
अध्याय का उपक्रम	१४९	त्रिदोषशामक तथा वर्द्धक द्रव्यों का	"	" कटु " " "	१५९
द्रव्य की प्रधानता का युक्तियुक्त		निर्देश	"	" तिक्त " " "	"
प्रतिपादन	१५०	शीतोष्णादिगुणों में पार्थिवादि		" कषाय " " "	"
द्रव्य का लक्षण	"	विवेचन	१५५	तिरसठ रससंयोग भेद	"
रस की प्रधानता में पृकीयमत	"	शरीर की स्थिति, वृद्धि और ह्य		रस तथा दोष अपने बलवान् रस	
वीर्य की " " "	१५१	द्रव्यमूलक है	"	और दोष के लधीन हो जाने हैं	"

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
तैत्तलीसत्रां अध्याय		चतुर्विधस्नेह प्रयोग	१६५	गाङ्ग-सामुद्र-जलवर्षणकाल तथा	
वमनद्रव्यविकल्प-विज्ञानीय अध्याय		दन्ती-द्रवन्त्यादि	"	उनकी परीक्षणविधि	१६८
का उपक्रम	१५९	पथ्यादिमोदक	"	गाङ्ग जल एकत्रीकरणविधि	"
मदनफल की श्रेष्ठता तथा वमनार्थ		व्योपादि "	"	गाङ्ग जल के अभाव में भौम जल	
मदनपुष्पादिकल्पनिर्माण	"	तिस्वकादि चूर्ण	"	तथा उसके सात भेद	"
मदनफलकल्पनिर्माण	१६०	वैरेचनिकफलों का निर्देश	"	विभिन्न ऋतु में विभिन्न जलसेवन	
द्वितीय मदनफल कल्पविधान	"	हरीतक्यादिफल-प्रयोग	"	का निर्देश	१६९
तृतीय " मज्जचूर्ण विधान	"	द्वितीय हरीतक्यादिफल-प्रयोग	"	वर्षाकालीन दूषित नवीन जल के	
जीमूतकपुष्पादिकल्पविधान	"	नीलिनीफलादियोग	१६६	स्नान-पान से रोगोत्पत्ति	"
कुटनफल विधान	१६१	पिप्पल्यादिकषाय से हरीतकीप्रयोग	"	विकृत जल लक्षण	"
इक्ष्वाकुसुमचूर्णविधान	"	हरीतकी का नागर-गुडादि के साथ	"	" " के ६ दोष	"
धामार्गव कल्प	"	प्रयोग	"	स्पर्शादि षट् दोषों के लक्षण	"
कृतवेधन	"	त्रिफला की प्रशंसा तथा उसका घृत	"	दूषित जल के शोधनोपाय	१७०
उक्त वामक द्रव्यों का रोग-देश-		के साथ प्रयोग	"	पुष्पाधिवसित जल को सुवर्णादि	
कालानुसार प्रयोग	"	फलविधान के वाद वैरेचनिक द्रव्यों	"	पात्रों में रखकर पीना	"
चौवालीसत्रां अध्याय		का प्रयोग	"	व्यापन्न तथा अनार्तवजल का त्याग	
विरेचनद्रव्य-विकल्पविज्ञानीय		स्नुहीक्षीर की उत्तमता	"	तथा उसके पान से उत्पन्न रोग	"
अध्याय का उपक्रम	१६१	बृहस्पक्षमूलादि के साथ स्नुहीदुग्ध	"	कल्पित जलशोधन के सात उपाय	"
विरेचन में प्रधानद्रव्य	"	प्रयोग	"	जल पात्र रखने के पांच साधन	"
दोपानुसार बृहत्त्रिभृत्-विधान	१६२	स्नुहीदुग्धभावित तण्डुल की	"	उचले जल को शीत करने की सात	
त्रिवृच्चूर्ण का अन्यौषधों के साथ		चवागू, लेह आदि	"	विधियाँ	"
प्रयोग	"	सतला-शङ्खिनी-दन्त्यादि का	"	उत्तम जल के लक्षण	"
त्रिवृत्नागराभयादिकल्प	"	सृष्टुविरेचन	१६७	विभिन्न दिशा में प्रवाहित होने वाली	
विरेचनद्रव्य चूर्णों का स्वकाथ-		त्रिवृत्-त्रिफलादिचूर्ण या मोदक	"	नदियों के जल के गुण दोष	"
भाविनविधान	"	घृत-तैलादि के साथ वैरेचक प्रयोग	"	प्रवाह की गति के कारण तथा देश	
त्रिवृत्तादिचूर्ण का गुद के साथ विधान	"	क्षीर, रस, कर्क, कषाय आदि छः	"	भेद से नदियों के जल में गुण	१७१
विरेचनीयद्रव्यचूर्णों का प्रयोगान्तर	"	औषध कल्प और उनकी उत्त	"	भौम जल ग्रहण का समय	"
विरेचकरद्रव्य-रस-काथभावितसुद्ध-		रोत्तर लघुता	"	अन्तरिक्ष जल के समान गुण वाला	
प्रयोग	"	पैतालीसत्रां अध्याय		जल	"
पित्तरोगे इक्षुचूपण प्रयोग	१६३	द्रवद्रव्यविधि अध्याय का उपक्रम	१६७	उत्तमपात्र में गृहीत गगनाशु के गुण	"
वृद्धाहशान्तिकर "	"	पानीय वर्ग	"	चन्द्रकान्तोद्भव जल के गुण	"
त्रिवृच्चूर्ण का सुकुमारों के लिये रेचन	"	आन्तरिक्षजल के गुण	"	शीतल " " "	"
पित्तशामक त्रिवृच्चूर्णावलेह	"	" " पृथिवी पर गिरने	"	पारवर्षुलादिक रोगों में शीतल जल-	
श्लेष्मशामक त्रिवृत्तादि योग	"	से विशिष्ट रस की उत्पत्ति	१६८	पान निषेध	"
श्लेष्मशामक त्रिवृत् का प्रयोगान्तर	"	आन्तरिक्ष जल के नदी-नदादि	"	नादेय जल के लक्षण	"
सन्निपातहर त्रिवृत्तादि चूर्ण	"	चारह आश्रय	"	सारस " गुण दोष	"
सन्निपातशामक त्रिवृत्तादिमोदक	"	एक्रीयमत से लोहितादि भूमि में	"	तडाग " " "	"
त्रिवृत्तिफलादि-गुडगुटिका	"	गिरने से जल में मधुरादि रसों	"	वापी " " "	"
ग्रामाप्रिवृच्चूर्ण प्रयोग	"	की उत्पत्ति	"	कुप् के " " "	"
विरेचनद्रव्य-काथामत्रप्रयोग	"	उक्त प्रकार ने रसोत्पत्ति का स्पष्टन	"	चौण्डय " " "	"
वैरेचनिकद्रव्यमूलकाथभाविन		तथा अल्पोन्मानुप्रविष्ट पाथि-	"	क्षरने के " " "	"
मायादिसुरा	१६४	वादि गुणविशेष से रसविशेष	"	औद्भिद् " " "	"
त्रिवृत्तादि-संगोधनीप्रगगद्रव्यहन	"	की उत्पत्ति	"	वैकिर " " "	"
सौमिरक	"	आन्तरिक्ष उदक के चार भेद और	"	कैदार " " "	"
त्रिवृत्तादि-द्रव्यहनतुपोदक प्रयोग	"	उनके गुण	"	पाखल " " "	"
सर्वविशेषक द्रव्यों में त्रिवृत्-मूल	"	गाङ्ग-सामुद्र भेद से आन्तरिक्ष जल	"	सामुद्र " " "	"
की श्रेष्ठता	"	के दो भेद	"	आनूप " " "	"
ग्रन्थी-द्रव्यनीमूत्रादि-प्रयोग	"			जाहल " " "	"
				साधारण " " "	"

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
उष्णोद्भूत के गुण	१७१	घृत या क्रीम निकाले हुए दुग्ध के		कुसुम तैल के गुण	१७९
गुणयुक्त जल के लक्षण	"	दही के गुण	१७५	चिरायतादि "	"
पर्युषित " का निषेध	"	ऋतुभेद में दधि का वर्जन और सेवन "	"	मधुकादि "	"
शुद्धशीत " के विषय	"	दही के ऊपर के पानी के गुण	"	तुवरक और भस्मातक के तैलों के गुण	"
नारियल के पानी के गुण	१५२	तक्रवर्ग		चीड़ आदि सार स्नेह के गुण	"
अरोचकादि रोगों में पानी का कम	"	सामान्य तक्र के गुण	१७६	तुम्बी आदि तैल	"
प्रयोग करें	"	तक्र और घोल के लक्षण	"	यवतिक्ता (कालमेव) तैल	"
अथ चीरवर्ग	"	तक्र का निषेध	"	पर्कपिका	"
दुग्धाष्टक	१७२	तक्र सेवन के योग्य काल तथा रोग	"	आम्रफल की गुठली के	"
मर्मप्राणियों के लिये दुग्ध की	"	मधुर तथा अम्ल तक्र के गुण	"	फलतैलों के गुण उनके फलों के	"
साख्यता का कारण	"	वात, पित्त तथा कफ दोष में तक्र-	"	समान जानो	"
साख्य होने में सर्वात्रत्या में सद्य	"	सेवन की विशेष विधि	"	जितने भी स्यावर स्नेह हैं उनके गुण	"
प्राणियों के लिये दुग्ध का विधान "	"	तक्रकृचिका और मण्ड के गुण	"	तिलतैल के समान हैं	१८०
दुग्ध की अनेक रोगनाशकता तथा	"	किलाट, पीथूप और मोरट "	"	सर्वतैलों में तिलतैल की विशेषता	"
उसके अदम्य गुण	"	ताजे नवनीत	"	वसा, मेद और मज्जा के गुण	"
गोदुग्ध के गुण	१७३	पुराने "	"	मधुवर्ग	
बकरी के दुग्ध के गुण	"	कच्चे दुग्ध से निकाले मक्खन	"	मधु के सामान्य गुण	१८०
ऊँटनी " "	"	के गुण	१७७	" की आठ जातियाँ	"
भेड़ी " "	"	सन्तानिका (मलाई) के गुण	"	पौक्तिक मधु के गुण	१८१
भैंस " "	"	पूर्वाक्त तक्रादि गुण गन्ध तक्र के हैं	"	आमर " "	"
एक खुर (बोही, गदही) वाले	"	शेष प्राणियों के तक्रादि के गुण	"	चौद्र " "	"
प्राणियों के दुग्ध के गुण	"	उनके दुग्ध के अनुसार जानो	"	मासिक " "	"
स्त्री-दुग्ध के गुण	"	घृतवर्ग		छात्र " "	"
हस्तिनी के दुग्ध के गुण	"	सामान्य घृत के गुण	१७७	आर्य " "	"
प्रातःकाल निकाले हुए दुग्ध के गुण	"	गो के " "	"	औदालक " "	"
सन्ध्यासमय " " "	"	अजाघृत " "	"	दाल " "	"
कच्चे तथा उबाले दुग्ध के गुण	"	साहिपघृत " "	"	नवीन, पुराण, पक तथा आम मधु	"
नारीदुग्ध के पाक का निषेध	"	ऊँटनी के घृत " "	"	के गुण	"
घारोष्ण दुग्ध के गुण	१७४	भेड़ी " "	"	मधु की योगवाहिकता	"
देर तक रखे हुए तथा अधिक उबाले	"	एकशफ वाले प्राणियों (बोही, गदही)	"	मधु उष्णविरोधी है	"
हुए दुग्ध के गुण	"	के घृत के गुण	"	वमनादि क्रिया में उष्ण जलादिक	"
वर्जनीय दुग्ध	"	स्त्री घृत के " "	"	के साथ सेवित मधु हानिकर	"
दधिवर्ग		हस्तिनी-घृत " "	"	नहीं है	"
दधि के गुण	१७४	कच्चे दुग्ध के मक्खन से निकाले घृत	"	मधु की आम (अजीर्ण) अवस्था	"
मधुर, अम्ल, अत्यम्ल तथा मन्द-	"	के गुण	"	मारक होती है	"
जात दही के गुण	"	घृतमण्ड के गुण	"	इक्षुवर्ग	
गोदधि " "	"	पुराण घृत "	१७८	इक्षु के सामान्य गुण	१८१
बकरी के दही के गुण	"	कुम्भसर्पि और महासर्पि घृतों की परि-	"	इक्षु के वारह भेद	१८२
भैंस " "	"	भाषा तथा गुण	"	इक्षु विशेष के गुण	"
ऊँटनी " "	१७५	तैलवर्ग		इक्षु के अवयव विशेष में गुणविशेष	"
भेड़ी " "	"	सामान्यतया तैल के गुण और कर्म	१७८	दाँत से चूसे हुए इक्षुरस के गुण	"
बोही " "	"	तिलतैल के गुण और उपयोग	"	यन्त्र (चरखी) से निकाले हुए	"
स्त्री " "	"	परण्डतैल के गुण	"	इक्षुरस के गुण	"
हस्तिनी " "	"	निम्ब्यादि फलों के तैल के गुण	१७९	अग्निपक इक्षुरस के गुण	"
उक्त सर्वदधियों में गोदधि की श्रेष्ठता	"	अलखी तैल के गुण	"	फाणिल (राव)	"
वन्नादि में बांधकर सूत किये हुए	"	सरसों " "	"	गुड़ " "	"
दधि के गुण	"	इक्षुदी " "	"	पुराने गुड़ " "	"
उबले दुग्ध से जमाये दही के गुण	"				
दही के ऊपर के पानी	"				

विषयाः	पृष्ठाङ्काः	विषयाः	पृष्ठाङ्काः	विषयाः	पृष्ठाङ्काः
पूगफल (सुपारी) के गुण	२०२	वट, पिप्पलादि छोरी वृक्षों के पत्तों के शाकों के गुण	२०५	अनुक्त पुष्प, कांटे, पत्र और अवरोह के गुण उनके निजी वृचलतादिकों के अनुसार होते हैं	२०७
जावित्री, कर्पूर, जायफल, कट्फोलक, लवङ्ग और लता कस्तूरी के गुण	"	पुनर्नवादिवर्ग की शाकों के सामान्य गुण	"	चवकादि उज्जिनराक तथा उनके सामान्य गुण	"
मियाल, विभीत, कोल, भामलक, वीजपूर, शम्पाक और कोशाग्र की मज्ज ओं के गुण	"	तण्डुलीयक वर्ग की शाकें तथा इनके गुण	"	चवक तथा चांस के अंकुर के गुण	"
फलों की मज्ज अपने-अपने फलों के समान गुण करती हैं	"	तण्डुलीयक शाक के गुण	"	उज्जिद्वर्ग के छुप	"
विव्व को छोड़ कर अन्य फल पके हुये अधिक गुणकारी होते हैं	"	उपोदिका " "	"	पलालजात छुप के गुण	"
कच्चे विव्वफल के गुण	"	वास्तूक " "	"	इच्छुजात " "	"
वर्जनीय फल	"	चिह्नी, पालङ्की और अश्वचला शाकों के गुण	"	करीपजात " "	"
शाकवर्ग		मण्डूकपर्णा वर्ग की शाकें " " शाकों के सामान्य गुण	"	वेणुजात छत्रक "	"
कृष्णाम्बादि फल शाक	२०२	मण्डूकपर्णा शाक के गुण	२०६	पृथिवी फोड़कर निकले छत्रक के गुण	"
कृष्णाम्बादि के सामान्य गुण	"	गोजिह्वा, सुनिपण्णक, वाकुची, मटर, मकोय, पटोलपत्र शाकों के गुण	"	पिण्याक, तिलकक, स्थूणिका तथा शुष्क शाक के दोष	"
कृष्णाम्बा, कालिन्द और अलावू के गुण	"	वृहतीफल के गुण	"	वटक (बड़े) और सिण्हाकी (पकोडी) के गुणदोष	"
त्रपुसादि फल शाक	"	कर्कोटरु तथा कारवेळक शाक के गुण	"	सर्व शाकों के सामान्य गुण	"
" " शाकों के सामान्य गुण	"	अहूसा, वेंत, गिलोय निम्ब, पित्त-पापडा तथा चिरायता शाकों के गुण	"	वर्जित पत्रादि शाक	२०८
त्रपुस, पेवांसक और कर्कोरु के गुण	२०३	वर्ण तथा पंवाड शाक के गुण	"	कन्दवर्ग	
शीर्णवृन्त के गुण	"	कालशाक, कुसुम्भशाक, नाडीशाक, और चाङ्गेरी शाक के गुण	"	विदारीकन्द, शतावरी प्रभृति कन्दों के नाम	२०८
पिप्पल्यादि कटुफल-शाक	"	लोणिकादि वर्ग की शाकें " " शाकवर्ग के सामान्य गुण	"	कन्दों के सामान्य गुण	"
पिप्पल्यादि गण्डकी शाकों के गुण	"	कुन्तलिका, कुरण्टिका, राजत्तव, शटी, हरिमन्य (चने), मटर, पृथिकरजपत्र तथा पान के गुण	"	विदारीकन्द के " "	"
आर्द्र तथा शुष्क पिप्पली के	"	पुष्पवर्ग		शतावर के " "	"
आर्द्र तथा शुष्क मरिच के	"	कोविदारादि पुष्पशाक तथा इनके गुण	२०६	त्रिस, सिंघाडे तथा कगेरु के गुण	"
श्वेतमरिच के	"	अहूसा और अगस्त्य पुष्प के गुण	"	पिण्डालुक, सुरेन्द्रकन्द तथा चांस के करीर के गुण	"
नागर (शुण्ठी) के गुण	"	करील तथा लाल सहजन के पुष्पों के गुण	२०७	स्थूलकन्द, सूरणकन्द और माणककन्द के सामान्य गुण माणककन्द के गुण	"
आर्द्रक " "	"	रक्तवृक्ष (वन्धूक), नीम, सुष्कक, धाक, असन तथा कुटज के पुष्पों के गुण	"	कुमुदोत्पलपत्रकन्द के गुण-दोष	"
हिङ्गु " "	"	कुमुद, कुचलय तथा उरपल के गुण	"	वाराहकन्द के गुण	"
द्विविध जीरक के गुण	"	सिन्धुवारपुष्प के गुण	"	ताड़, नारियल, खजूर की मस्तकमजा के गुण	"
कारवी तथा उपकुञ्जिका के गुण	"	मालती तथा मन्त्रिका पुष्प गुण	"	वर्जनीय कन्द	"
हरे और सूखे धनिये के	"	वङ्गल, पाटल, नागकेशर और कुङ्कुम के गुण	"	लवण वर्ग	
जम्बीर, सुरस, सुमुख, अर्जक और भूस्त्रुण के गुण	"	चस्पक, किशुक और कुरण्टक के गुण	"	सैन्धवादि लवण तथा उनके सामान्य गुण	२०९
कासमर्दक " "	२०४	मधुशिशु और करीर पुष्पों के	"	सैन्धव लवण के गुण	"
शोभाजन, लाल सहजन, सरसों का शाक, गण्डीर, चित्रक, तिलपर्णी के गुण	"			सामुद्र " "	"
मूली के भेद तथा उनके गुण	"			विड " "	"
शाकों के पुष्प, पत्र और फल यथोत्तर भारी होते हैं	"			सौवर्चल " "	"
रसोन के गुण	"			रोमक " "	"
पलाण्डु तथा चीरपलाण्डु के गुण	"			औम्निद " "	"
कलाय (मटर) शाक के गुण	२०५			गुटिका " "	"
सुन्दु, जूही, तरुणी आदि शाकवर्ग " आदि शाकवर्ग के सामान्य गुण	"			ऊपर, बालुकैल, शलमूलाकरोद्धूत लवणों के गुण	"
" शाक तथा जीवन्ती शाक के	"				
दूचादनी (वन्दाळ) के गुण	"				

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
यवस्वर्जिकादिचारवर्ग तथा उनके सामान्य गुण	२०९	रागपादक के गुण	२१२	कपाल एवं अङ्गारपक भक्ष्यों के गुण विशेष	२१६
स्वर्जिका चार और यवचार के गुण	"	मसूरादिपञ्चक यूष गुण	२१२-२१३	किलाटादि तथा कुल्माप भक्ष्यों के गुण	२१५-२१६
उपचार, पाकिमचार तथा टङ्गण चार के गुण	"	योग से गुणविशेष	"	वाद्य तथा धानोलुम्ब भक्ष्यों के गुण	"
सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, त्रपु, सीसक मुक्ता, विद्रुम, वज्र, वैडूर्य और स्फटिकादि के गुण	"	पटोल तथा निम्ब यूष के गुण	"	सच्च तथा उसकी पिण्डी और अवलेह के गुण	"
अनुक्त धान्य, मांस, फल और शाकों के गुण उनके स्वाद तथा भूत गुणों के अनुमार होते हैं	२१०	मूलक्यूष के गुण	"	धानलाज तथा धानलाजकृत सत्त के गुण	"
धान्यवर्ग के श्रेष्ठ द्रव्य	"	कुलथयूष के "	"	पृथुक के "	"
मांसवर्ग " "	"	दाडिमामलक यूष के गुण	"	कच्चे चावलों का आटा, नवीन चावल और पुराने चावलों के गुण	"
फलवर्ग " "	"	मुद्गामलक यूष के "	"	उक्तानुक्त धान्यों का उपसंहार	"
शाकवर्ग " "	"	यव, कोल, कुलथ यूष और सर्व-धान्यकृत यूष के गुण	"	अनुपान वर्ग	
गो का दग्ध और घृत लवणों में मन्धव श्रेष्ठ हैं	"	खड, काम्बलिक, दाडिमाम्ल, दध्यम्ल और तक्राम्ल के गुण	"	अम्ल तथा माधुर्य रस का प्रयोग वैशिष्ट्य	"
अन्य श्रेष्ठ द्रव्यों की प्रधानता	"	खड, यवागू, पादक और पानक	"	अनुपानवर्ग के द्रव्य	"
कृतान्न वर्ग		खड आदि की अकृत तथा कृत सजा	"	अनुपानों में जल की श्रेष्ठता	२१७
लाजमण्ड के गुण	"	गोरसधान्याम्लादि संस्कृता संस्कृत मांसरस के गुण	"	उष्णोदकादि अनुपान का विस्तार	"
पेया तथा त्रिलेपी "	"	काम्बलिकयूपलक्षण	२१३-२१४	पूर्वोक्त शाल्यादि वर्गों के पृथक् २ अनुपान	"
मण्ड, पेया, त्रिलेपी और यवागू के लक्षण	"	शुष्कशाकविशेष कृतान्न तथा वटकों के गुण	"	मद्यपी तथा मांस का मद्य अनुपान	"
पायम तथा कृगरा के गुण	२११	रागपादक के गुण	"	घूप, अध्व, भाप्य, स्त्री से चीणों का दुग्धानुपान	"
घौन ओदन के गुण	"	रमाला तथा गुढयुक्त दधि के गुण	"	कृशों को सरानुपान	"
अधौन " "	"	मन्य के लक्षण तथा गुण	"	स्थूलों को शहद जल का अनुपान	"
मृष्टण्डुलकृत ओदन के गुण	"	द्रव्यान्तर संयुक्त मन्य के गुण	"	वातादि-दोषप्रकृति-पुरुषों में भिन्न २ अनुपान	"
स्नेह, मांस, कन्दादियोग से सिद्ध ओदन के गुण	"	गुड्रतपानक के "	"	रक्तपिप्ती को हृष्टुरसानुपान	"
सूप और शाकों के संस्कार विशेष से गुण विशेष	"	मृद्धीकापानक के "	"	शूकधान्यादि में बदराम्लानुपान	"
मांस के गुण	"	परुषककोलपानक के "	"	वैदलों में धान्याम्लानुपान	"
मिडमांस के गुण	"	पानकों की गुरुलाघवता में हेतु	"	जङ्गल और धन्वज मांसों में अनुपान	"
प्रदिग्धमांस के गुण	"	भक्ष्य वर्ग		विष्किर, प्रतुद, गुहाशय, प्रसह, पर्णमृग, विलेक्षय, एकानेकशफ, फूलचर आदि के मांसों में भिन्न २ अनुपान निर्देश	"
परिशुष्कमांस "	"	भक्ष्यनिर्देश		महेन्द्र जल के " की प्रशंसा	२१८
उल्लुसमांस की परिभाषा तथा उसके गुण	२११-२१२	क्षीरकृतभक्ष्यों के गुण	"	दोषानुसार उष्ण-शीतजलानुपान	"
वह्निपक उल्लुस के गुण	"	घृतपूर (घेवर) के गुण	"	सदोष, गुरु तथा अतिशुक्त में अनुपान से लाभ	"
शूल्यमांस के "	"	गुदकृतभक्ष्यों के "	"	अनुपान के सामान्य गुण	"
तलघृतसाधितमांस के गुण	"	मधुमस्तक, संयाव, अपूप और मोदकों के गुण	२१ १५	भोजन के आदि, मध्य एवं अन्त में प्रयुक्त अनुपान के गुण	"
मांसरस के गुण	"	सट्टक के गुण	"	अनुपान के न लेने से हानि	"
सौराव के "	"	विष्यन्दन के "	"	" अयोग्य प्राणी	"
उबाल कर रस निकाल दिये हुये मांस के दोष	"	सामित तथा फेनकादिक के गुण	"	" पीने के बाद वर्जनीय	"
श्रानिष्कमांस के गुण	"	मुद्गादिवैसवार से भरे हुये सामित के गुण	"		
वैसवार की परिभाषा तथा उसके गुण	"	पालल, शक्कुली तथा पिष्टक के गुण	"		
मुद्गयूष के गुण	"	मुद्गादि वैदलकृत भक्ष्य के	"		
		भापकृतभक्ष्य के गुण	"		
		कूर्चिकाकृत भक्ष्य के गुण	"		
		विरुधान्यकृतभक्ष्य गुण	"		
		घृतनिर्मित " "	"		
		तैलनिर्मित " "	"		
		फलमांसादिकृत " "	"		

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
गुरु-लाघवचिन्ता में स्वभाव, संस्कार एवं मात्रा की प्रधानता	२१८	भोजनकाल में गणहूष करने के गुण	२२१	अजीर्ण के आम, विदग्ध आदि	
मन्दकर्माग्नि व सुकुमारों में गुरु-लाघवविचार तथा बली, दीप्ताग्नि और श्रमशील व्यक्ति में उक्त विचार अनावश्यक	"	स्वादु अन्न के गुण		चार भेद	२२३
आहारविधि का वर्णन तथा योग्य महानस का लक्षण	२१९	स्वादु तथा अस्वादु भोजन के लक्षण	"	अजीर्ण के कारण	"
सिद्ध अन्न का रक्षण	"	भोजन के बाद तथा मध्य में जल पीने का विधान	"	चतुर्विध अजीर्णों के लक्षण	"
विविध आहार की उपकरणता (परोसनविधि)	"	दांतों में फंसे हुये अन्न के निकालने की विधि	"	अजीर्ण के उपद्रव	"
भोजन कराने योग्य स्थान हितकारी भोजन लक्षण	"	जीर्ण, विदग्ध और भुक्तमात्र में त्रिदोष वृद्धि	"	अजीर्ण की चिकित्सा	"
रसानुसार पूर्व में मधुर, मध्य में अम्ल-लवण पश्चात् शीपरस युक्त भोजन करें	२२०	भोजन में बढे हुये कफ के नाशन का उपाय	२२२	समज्ञान, विषमाज्ञान और अध्यज्ञान के लक्षण	"
प्रथम फलादिलक्षण	"	भोजनोत्तर कर्तव्य	"	विदग्धाजीर्ण की चिकित्सा	२२४
घनभक्ष्य का प्रथम सेवन	"	भुक्तान्निस्थिरता के लिये मनःप्रिय शब्दादि विषयों का सेवन	"	आमाशयगत अन्नविदाह की चिकित्सा	"
भोजन में भाँवले की श्रेष्ठता	"	भोजनोत्तर जुगुप्सित शब्दादि विषयों का त्याग	"	अजीर्णशङ्का में शुण्ठी-अभया का प्रयोग	"
मृणालादि का सेवन-समय किस प्रकार बैठ कर भोजन किया-जाय	"	अतिमात्र वर्ज्य	"	अजीर्ण में भी बुभुक्षा विनाशकारी होती है	"
समय पर मात्रापूर्वक किये हुये भोजन का फल	"	अतिमात्र सेवितं रसों के दोष	"	विशति गुणों के कर्म का वर्णनारम्भ	"
ऋतुभेद से भोजन का काल	"	मन्दाग्नि में दो वार भोजन का निषेध	"	शीतोष्ण-स्निग्धादिदश गुणों के कर्म	"
अकाल भोजन के दोष	"	मन्दाग्नि में गुरु आहार का निषेध	"	द्रवादि दश गुणों के कर्म	"
हीनमात्र और अतिमात्र भोजन के दोष	"	पिष्टान्न का निषेध	"	आहार की गति (परिवर्तन) का वर्णन	२२५
सेवन करने योग्य भोजन	२२१	लेह्य-पेयादि चतुर्विध आहार की यथोत्तर गुरुता	"	पाञ्चभौतिक आहार के गुण	"
निन्दित अन्न	"	लघु-गुरु द्रव्यों का मात्रा विचार	"	आहारावस्थापाक से दोषवृद्धि	"
ययोत्तर मधुरतर भोजन सेवन करना चाहिये	"	प्रभूत द्रवयुक्त शुष्कान्न सेवन में दोषाभाव	"	एक आहार के मूल तथा सार एवं सार से सर्वघातु-पोषण	२२६
		शुष्कान्न सेवन में दोष	२२३	सप्तघातुओं के सप्त मूल	"
		अन्नविदाह के हेतु	"	दिन में हृदय की अधिक विकास-शक्ति होने से अजीर्ण होने पर भी भोजन विधान	"
		शुष्क, विरुद्ध और त्रिष्टम्भी अन्न अग्नि को मन्द कर देते हैं	"	रात्रि-अजीर्ण में भोजन निषेध	"
				आहारविधि आदि के सूत्र पाठ का फल	"

सूत्रस्थान समाप्त



निदान-स्थान

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
प्रथम अध्याय		आक्षेपक भेद-अपतानक, दण्डापता-		श्लेष्मार्श के लक्षण	२३७
वातव्याधि निदान का उपक्रम	२२७	नक, धनुःस्तम्भ, अभ्यन्तरायाम		रक्तार्श के "	"
प्रकृतिभूत एवं व्यापन्न वायु के		और बाह्यायाम के लक्षण	२३१	सन्निपातार्श के "	"
स्थान, कर्म और रोगों के		अभिघातज आक्षेप के लक्षण	२३२	सहजार्श के "	"
सम्बन्ध में प्रश्न	"	असाध्य अपतानक के कारण		अर्श की स्थानानुसार साध्या-	
वायु का स्वरूपवर्णन	"	पक्षाघात की सम्प्राप्ति-		साध्यता	२३८
शरीर में विचरण करनेवाले वायु	"	तथा लक्षण	"	लिङ्गार्श की सम्प्राप्ति तथा लक्षण	"
के कर्म	"	पक्षाघात का साध्यासाध्य-		योन्यर्श के लक्षण	"
अकुपित वात के कर्म	२२८	विचार	"	नाभिगत अर्श के लक्षण	"
वायु के नाम, स्थान, कर्म भेद से		अपतन्त्रक की सम्प्राप्ति तथा		कर्ण, नेत्र, वर्म, घ्राण तथा अन्नगत	
पांच प्रकार	"	लक्षण	२३३	अर्श के लक्षण	"
स्थान भेद से वायु के नाम, प्राण		मन्यास्तम्भ के कारण तथा लक्षण	"	चर्मकील का सम्प्राप्ति तथा लक्षण	"
वायु के स्थान और कर्म	"	अर्दित के कारण, सम्प्राप्ति, लक्षण		वातादि दोषों के आधिक्यानुसार	
उदान वायु के स्थान और कर्म	"	तथा साध्यासाध्य-विचार	"	विशेष लक्षण	"
समान वायु के स्थान और कर्म	२२९	गृध्रसी के लक्षण	"	मेढ्रादिगत अर्श के विशेष लक्षण	
व्यान वायु के " " "	"	विश्वाची के "	२३४	अर्शोरोगानुसार है	२३९
अपान वायु के " " "	"	क्रोष्टुकशीर्ष के लक्षण	"	द्वन्द्वज अर्श तथा उसके छ भेद	"
विकृत व्यान और अपान के "	"	खज और पद्भुवात के लक्षण	"	अर्श की साध्यासाध्यता	"
वायु की स्थान-विशेष से रोग-		कलायखल के "	"	सर्व वलिन्यास अर्श असाध्य होता है "	
विशेषकारिता	"	वातकण्ठक के "	"		
वायु की धातुविशेषाश्रय से रोग-		पाददाह के "	"	तृतीय अध्याय	
विशेषकारिता	"	पादहर्ष के "	"	अश्मरीनिदान का उपक्रम	२१९
सर्वाङ्गत वायु के कार्य	"	अंसशोष और अववाहक के लक्षण	"	अश्मरी के चार भेद	"
पित्तसंयुक्त कुपित वात के लक्षण	२३०	वाधिर्य की सम्प्राप्ति तथा "	"	" का कारण तथा सम्प्राप्ति	"
शोणितान्वित " " "	"	कर्णशूल के लक्षण	"	" " पूर्वरूप अश्मरी का पूर्व-	
पित्तावृत प्राण के "	"	मूक, मिन्मिन और गद्गद के लक्षण	"	रूपावस्था में सामान्य लक्षण	"
कफावृत "	"	तूनी तथा प्रतितूनी के		अश्मरी की रूपावस्था के लक्षण	२४०
पित्त संयुक्त उदान के "	"	लक्षण	"	श्लेष्माश्मरी का कारण, सम्प्राप्ति	
कफावृत "	"	आध्मान, प्रत्याध्मान, वाताच्छीला,		तथा लक्षण, पित्ताश्मरी की	
पित्तसंयुक्त समान के "	"	प्रत्यच्छीला के लक्षण	२३६	सम्प्राप्ति तथा लक्षण	"
कफसंयुक्त "	"	द्वितीय अध्याय		वाताश्मरी की सम्प्राप्ति तथा लक्षण	"
पित्तावृत व्यान के "	"	अर्शोनिदान का उपक्रम	"	वातादि तीनों अश्मरियां वच्चों में	
कफावृत "	"	अर्श के छ भेद	"	ही होती हैं इसका कारण	"
वातरक्त के प्रकोप के कारण	"	अर्श का निदान, सम्प्राप्ति और		शुक्राश्मरी के कारण, सम्प्राप्ति तथा	
वातरक्त सम्प्राप्ति	"	परिभाषा	२३६	लक्षण	२४१
वातादि दोष विशेष से वातरक्त के		गुद का प्रमाण तथा त्रिवलियों		शर्करा और सिकता के लक्षण	"
विशिष्ट लक्षण	२३१	का वर्णन	"	मूत्रमार्ग-प्रवृत्त अश्मरी के वहां	
वातरक्त का पूर्वरूप	"	वलित्रय का नाम	"	अटक जाने से उत्पन्न लक्षण	"
हस्तपाद मात्र से आरम्भ होकर		गुदौष्ठ की परिभाषा	"	अश्मरी के आधारभूत वस्ति का	
वातरक्त समग्र शरीर में व्याप्त		अर्श का पूर्वरूप	"	स्थान, संस्थान, द्वार तथा	
हो जाता है	"	अर्श के सामान्य लक्षण	"	सम्बन्धित अङ्ग	"
असाध्य वातरक्त के लक्षण	"	वातार्श के "	"	वस्ति में मूत्र कैसे और कहां से	
आक्षेपक के लक्षण	"	पित्तार्श के "	२३७	आता है आदि का विवेचन	"

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
वस्ति में अशमरी रोग की उत्पत्ति का वर्णन	२४२	एककुष्ठ और चर्मदल कुष्ठ के लक्षण	२४६	वातज प्रमेहों के लक्षण	२५३
नवघटपूरित जलावक्षेप समान वस्ति में मूत्रावक्षेप से अशमरी की उत्पत्ति	"	विसर्प कुष्ठ के लक्षण	"	कफज " के उपद्रव	"
वायु और विद्युदग्नि आकाश में ओले बनाते हैं तद्वत् वस्ति में वात और पित्त कफ से अशमरी बनाते हैं	२४३	परिसर्प और सिध्म कुष्ठ के लक्षण	"	पैत्तिक " "	"
वायु ही वस्तिगत रोगों का कारण है " चतुर्थ अध्याय	"	त्रिचर्चिका और त्रिपादिका कुष्ठ के लक्षण	"	वातिक " "	"
भगन्दरनिदान का उपक्रम	२४३	किटिभ और पामा कुष्ठ के लक्षण	"	प्रमेहपिडकाओं की उत्पत्ति शरा त्रिका, कच्छपिकादि दश पिडकाओं के नाम	"
वातादिदोषों से कमशः शतपोनकादि पञ्चविध भगन्दरों की उत्पत्ति	"	कच्छु और रकसा कुष्ठ के लक्षण	"	शराविकादि दश पिडकाओं के लक्षण	"
भगन्दर की निरुक्ति	"	कफ से अरुसिध्मादि, वात से परिसर्प तथा शेष पित्तज कुष्ठ होते हैं	२४८	प्रमेहाजुसार ही " को दोषों से उपपन्न जानो	२५४
पिडका तथा भगन्दर	"	किलास कुष्ठ का स्वरूप तथा उसके भेद	"	असाध्य पिडकाएं	"
भगन्दर के पूर्वरूप	"	कुष्ठ और किलास में भेद वातादि दोष से किलास के भेद तथा लक्षण	"	वातज प्रमेहों की असाध्यता के कारण	"
शतपोनक भगन्दर के कारण सम्प्राप्ति तथा लक्षण	२४४	असाध्य कुष्ठों के लक्षण	"	प्रमेह रोगी के सामान्य लक्षण	"
उष्णग्रीव भगन्दर के कारण सम्प्राप्ति तथा लक्षण	"	कुष्ठों में दोषानुसार लक्षण वैशिष्ट्य	"	मधुमेह का लक्षण तथा उमकी असाध्यता	"
परिखावी भगन्दर के कारण, सम्प्राप्ति और लक्षण	"	स्वचागत कुष्ठ का कालातिक्रमण से धातुओं में प्रवेश होना	२४९	मधुमेही स्थानासनशय्यास्वप्न को उत्तरोत्तर अधिक चाहता है	"
शम्बूकावर्त भगन्दर के कारण, सम्प्राप्ति और लक्षण	"	धातुगत कुष्ठों के लक्षण	"	दोष, दूष्य तथा आहार-विहार के उत्कर्षापकर्षकृत संयोग विशेष से प्रमेहों की उत्पत्ति	"
उन्मार्गी भगन्दर के कारण, सम्प्राप्ति और लक्षण	"	कुष्ठी माता-पिता की सन्तान भी कुष्ठी होती है	"	प्रमेह उपेक्षा करने से असाध्य होते हैं	"
भगन्दरेतर तथा भगन्दर पिडका में भेद	२४५	कुष्ठों का साध्यामाध्य-विचार	"	सप्तम अध्याय	
भगन्दरी पिडका के लक्षण	"	कुष्ठ कर्मज व्याधि है	"	उदरनिदान का उपक्रम	२५५
भगन्दर का पूर्वरूप	"	कुष्ठोत्पादक कर्म का जन्मान्तर तक अनुबन्ध लगा रहता है	"	धन्वन्तरि द्वारा सुक्षुत को उदर-रोगोपदेश	"
भगन्दर की कृच्छ्रसाध्यता और असाध्यता	"	पथ्यकर आहार-विहार तथा विशिष्टोपध से कुष्ठ-रोगमुक्ति	"	उदर रोगों के भाठ भेद	"
पञ्चम अध्याय		औपसर्गिक रोगों के प्रसरण में प्रसङ्ग-स्पर्शादि कारण	२५०	" रोगों के कारण	"
कुष्ठनिदान का उपक्रम	२४५	षष्ठ अध्याय		" " की सम्प्राप्ति उदररोग पूर्वरूप	२५६
कुष्ठ के कारण तथा सम्प्राप्ति का वर्णन	"	प्रमेह निदान का उपक्रम	२५०	वातोदर के लक्षण	"
कुष्ठ का पूर्वरूप	२४६	" के कारण	"	पित्तोदर के "	"
सप्त महाकुष्ठ तथा एकादश कुष्ठों के नाम	"	" की सम्प्राप्ति	"	कफोदर के "	"
सर्वकुष्ठ त्रिदोष तथा क्रिमियुक्त होते हैं	"	" का पूर्वरूप	२५१	सन्निपातोदर के लक्षण	"
श्लेष्मोदर से कुष्ठविशेष की उत्पत्ति	"	सर्व प्रमेहों के सामान्य लक्षण	"	प्लीहोदर के "	"
वातादि दोष से उत्पन्न सप्त महाकुष्ठ जैसे अरुण, औदुम्बर, ऋष्य-जिह्व, कपाल, काकणक, पुण्डरीक और ददु के लक्षण	"	प्रमेह तथा प्रमेह-पिडकाएं त्रिदोषज होती हैं	"	यकृद्वाक्युदर के "	२५७
स्यूलारुक् और महाशुष्ठ के लक्षण	"	कफ से उदकेतुसुरादि दश प्रमेह पित्त से नीलहरिद्रादि छः "	"	वङ्गुदोदर के "	"
		वात से सर्पिर्वसादि चार प्रमेह प्रत्येक दोष अन्य दोष तथा दूष्यों के साथ मिलकर प्रमेह पैदा करता है	२५२	परिखावी उदर के "	"
		कफज दश प्रमेहों के क्रमशः लक्षण पित्तज प्रमेहों के लक्षण	"	जलोदर के लक्षण	२५८
				अष्टविध उदर रोगों के सामान्य लक्षण	"
				कालातिक्रम से सर्वोदर रोगों का जलोदर में परिवर्तन तथा असाध्यता	"
				अष्टम अध्याय	
				मूढगर्भनिदान का उपक्रम	२५८

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
मूढगर्भ के हेतु	२५८	स्थानानुसार तथा पक्ष और त्रिदो-		अपची रोग के स्थान, निदान,	
" के लक्षण	२५९	षज विद्रधि असाध्य होती है	२६५	सम्प्राप्ति, लक्षण और निरुक्ति	२७०
" के कील, प्रतिदुर, बीजक,		अस्थिगत विद्रधि का कारण,		अर्बुद रोग के निदान, दूष्य,	
परिच चार भेद	"	सम्प्राप्ति तथा लक्षण	"	सम्प्राप्ति, लक्षण और भेद	२७१
उक्त चार भेदों का खण्डन तथा		दशम अध्याय		वातादि दोषज अर्बुद के ग्रन्थि के	
मूढगर्भ की अनेकता का निर्देश	२६०	विसर्प, नाडी, स्तनरोग निदान का		समान लक्षण होते हैं	२७२
मूढगर्भ के उदयानुसार अन्य आठ भेद	"	उपक्रम	२६६	रक्तार्बुद के निदान, सम्प्राप्ति,	
असाध्य मूढगर्भ के लक्षण	"	विसर्पों का निदान, सम्प्राप्ति, लक्षण		लक्षण तथा साध्यासाध्य विचार	"
गर्भ के जनन में स्वभाव तथा काल,		और निरुक्ति	"	मांसार्वुद के लक्षण	२७३
प्रकर्ष हेतु हैं	२६१	वातिकविसर्प के लक्षण	"	अर्बुद के असाध्य लक्षण	"
अकालगर्भ-विच्युति के कारण	"	पैत्तिक " "	"	अध्यर्बुद तथा द्विरर्बुद के लक्षण	"
गर्भस्राव तथा गर्भपात की परिभाषा	"	श्लैष्मिक " "	"	अर्बुद के पाकाभाव में कारण	"
असाध्यमूढगर्भ के लक्षण	"	सांनिपातिक विसर्प के लक्षण	"	गलगण्ड के निदान तथा सम्प्राप्ति	"
अन्तर्मृतगर्भ के लक्षण	"	क्षतजन्य " "	"	" लक्षण	"
गर्भमृत्यु के कारण	२६२	विसर्पों का साध्यासाध्य विचार	२६७	वातिक गलगण्ड के लक्षण	"
मृतमाता के जीवित गर्भ का लक्षण		नाडीघ्रण के निदान, सम्प्राप्ति,		कफज " "	"
तथा उसको निकालने की विधि	"	निरुक्ति तथा भेद	"	मेदोज " "	२७४
नवम अध्याय		वातिक एवं पैत्तिक नाडी रोग के लक्षण	"	असाध्य " "	"
विद्रधिनिदान का उपक्रम	२६२	कफज एवं द्रव्यज नाडी रोग के लक्षण	"	गलगण्ड का स्वरूप	"
धन्वन्तरि द्वारा सुश्रुत के लिये		सांनिपातिक नाडी के लक्षण	२६८		
विद्रधि लक्षणों का कथन	"	शल्यनिमित्तज नाडी के लक्षण	"	द्वादश अध्याय	
विद्रधि रोग की सम्प्राप्ति, लक्षण,		स्तनरोग-वर्णन तथा नाडी-रोगा-		वृद्धि, उपदंश, श्लीपद, के निदान	
परिभाषा तथा भेद	"	नुसार ही उनके कारण-भेद		का उपक्रम	२७४
पंडिघ विद्रधियों के लक्षणों का निर्देश	"	आदि का निर्देश	"	वृद्धि का निदान तथा उसके सात	
वातिकविद्रधि लक्षण	२६३	कन्याओं को स्तन रोग नहीं होने		भेद	"
पैत्तिकविद्रधि " "	"	में हेतु	"	वृद्धि रोग की सम्प्राप्ति	"
श्लैष्मिकविद्रधि " "	"	प्रजाता तथा गर्भिणी स्त्रियों को ही		" " के पूर्वरूप	"
दोषानुसार उक्तविद्रधियों के स्राव	"	स्तन रोग होते हैं	"	वातज, पित्तज और कफज वृद्धि के	
सांनिपातिक विद्रधि के लक्षण	"	स्तन्य (दुग्ध) की परिभाषा	"	लक्षण	"
आगन्तु विद्रधि के कारण, सम्प्राप्ति		शुक्रप्रवृत्ति के समान ही स्त्रियों में		रक्तज और मेदोजवृद्धि के लक्षण	२७५
तथा लक्षण	"	स्तन्यप्रवृत्ति होती है		मूत्रजवृद्धि के लक्षण	"
रक्तज विद्रधि के लक्षण	"	वातादिदुष्ट स्तन्य के लक्षण	२६९	आन्त्रवृद्धि " "	"
संनिपातज विद्रधि असाध्य होती है	"	शुद्ध स्तन्य (दुग्ध) के लक्षण	"	उपदंश रोगके निदान और सम्प्राप्ति	२७७
आभ्यन्तरिक विद्रधि के हेतु और		स्तन रोगों की सम्प्राप्ति	"	उपदंश के भेद	"
सम्प्राप्ति	"	संक्षेप से स्तन रोगों के लक्षणों का		वातादि प्रत्येक उपदंश के लक्षण	"
अन्तर्विद्रधि के स्थान	"	अतिदेश	"	श्लीपद रोग के कारण, सम्प्राप्ति,	
" के लक्षण	"	एकादश अध्याय		परिभाषा और भेद	२७९
बाह्य और आभ्यन्तरविद्रधियों के		ग्रन्थि, अपची, अर्बुद तथा गलगण्ड		वातज, पित्तज और कफज श्लीपद	
अधिष्ठान भेद से लक्षण	२६४	निदान का उपक्रम	२६९	के लक्षण	२८०
मर्मोत्थ विद्रधियां सर्वावस्था में		ग्रन्थि के निदान, दूष्य, सम्प्राप्ति		श्लीपद के असाध्य लक्षण	"
कष्टप्रद होती हैं	"	और लक्षण	"	" रोग में कफ की प्रधानता का	
विद्रधियों के अवस्था भेद से साध्या-		वातज ग्रन्थि के लक्षण	२७०	निर्देश	"
साध्य विचार	"	पित्तज " "	"	श्लीपद जिन देशों में अधिक होता	
अन्तर्विद्रधियों के पकने पर उनके		कफज " "	"	है उनका निर्देश	"
स्राव निकालने के मार्ग	"	मेदोज " "	"	श्लीपद के स्थान	"
रक्तजविद्रधि के कारण तथा लक्षण	"	सिराज ग्रन्थि के निदान, सम्प्राप्ति,			
रक्तज विद्रधि की मङ्गलसंज्ञा	"	लक्षण तथा साध्यासाध्य विचार	"	त्रयोदश अध्याय	
विद्रधि और गुल्म में भेद	"			क्षुद्र रोगों के निदान का उपक्रम	२८०
" के पाक में हेतु तथा गुल्म के				चौवालीस क्षुद्र रोगों के भेद तथा नाम	"
न पकने का कारण	१			अजगह्निका का लक्षण	२८१

विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः	विषयः	पृष्ठाङ्काः
यवप्रत्या का लक्षण	२८१	चतुर्दश अध्याय		दन्तवेष के लक्षण	२९४
अन्धाल्पिका का "	"	शूकदोष निदान का उपक्रम	२८८	सौपिर के "	"
विवृता का "	"	" जन्य रोगों की सम्प्राप्ति	"	महासौपिर के "	"
कच्छपी का "	"	सर्पपिका के लक्षण	"	परिदर के "	२९५
वक्ष्मीक का लक्षण	"	अष्टौलिका लक्षण	२८९	उपकुश के "	"
इन्द्रवृद्धा का "	"	ग्रथित और कुम्भिका के लक्षण	"	वेदर्भ के "	"
पनसिका का "	"	अलजी " मृदित "	"	वर्धन के "	"
पापाणगर्दभ का लक्षण	"	सर्मूढपिडका और अवमन्य के लक्षण	"	अधिमांस के "	"
जालिगर्दभ " "	२८२	पुष्करिका के लक्षण	"	दन्तनाडी का लक्षण	"
कंठा " "	"	स्पर्शहानि के "	"	दन्त रोग	
विस्फोटक " "	"	उत्तमा के "	"	दालन	"
अग्निरोहिणी " " तथा उसके	"	शतपोनक के "	"	कृमिदन्तक	"
द्वारा रोगी के मृत्यु का समय	"	त्वक्पाक और शोणितार्धद के लक्षण	"	दन्तहर्ष	"
चिप्प (चतरोग, उपजाव) का	"	मांसार्धद के लक्षण	"	भक्षणक	२९६
लक्षण	"	मांसपाक के "	"	दन्तशर्कटा	"
कुनख (कुलीन) का लक्षण	"	विद्रधि के "	"	कपालिका	"
अनुशयी का लक्षण	"	निलकालक के "	"	श्यावदन्तक	"
विदारिका का "	"	शूकदोषों का साध्यासाध्य विचार	"	हनुमोक्ष	"
शर्करा तथा शर्करार्धद के लक्षण	२८३	पञ्चदश अध्याय		जिह्वागत रोग	
पामा, विचर्चिका और रकसा के "	"	भग्ननिदान का उपक्रम	२८९	त्रिविधजिह्वाकण्टक के लक्षण	"
पाददारी का लक्षण	"	भग्न का हेतु	२९०	अंलास लक्षण	२९७
कटरे के "	"	" के दो प्रकार सन्धिसुक्त और	"	उपजिह्विका लक्षण	"
अलस के "	"	फाण्डभुश	"	तालुगत रोग	
इन्द्रलस (रालित्य, रज्या) के	"	सन्धिसुक्त के भेद, सामान्य लक्षण	"	गलशुण्डिका	"
लक्षण	"	उरिपटादि छ' सन्धि सुक्त भगनों	"	तुण्डिकेरी और अग्रप के लक्षण	"
दांशुक का लक्षण	"	के लक्षण	"	कच्छप और रक्तार्धद के "	"
अरुपिका का "	२८४	काण्डभग्न के प्रकार	२९१	मांससवात और तालुपुष्पुट के लक्षण	"
पलित का "	"	प्रत्येक काण्डभग्न के विशेष लक्षण	२९२	तालुशोप और तालुपाक के लक्षण	"
मसूरिका का "	"	साध्यासाध्यता	"	कण्टगत रोगों के नाम	
मुखदूषिका का लक्षण	२८६	मध्यम आयु में भग्न साध्य होता है	२९३	कण्टरोहिणी के वातजादि भेद से	
पश्चिनीकण्टक का "	"	अस्थिविशेष के अनुसार भग्न के प्रकार	"	लक्षण	२९८
जतुर्मणि का "	"	षोडश अध्याय		कण्टशालक के लक्षण	२९९
मपक का "	"	मुखरोगों के निदान का उपक्रम	२९३	अधिजिह्वा के "	"
तिलकालक के "	"	" की संख्या और आयतन	"	वलय के "	"
न्यच्छ का "	"	आयतन के अनुसार संख्या	"	जलास के "	"
चर्मकौल के "	२८७	ओष्ठरोग		एकवृन्द के "	"
व्यङ्ग का "	"	वातज ओष्ठ प्रकोप	२९३	वृन्द के "	"
नीलिका का "	"	पित्तज " "	२९४	शतघ्नो के "	"
परिवर्तिकाके कारण, सम्प्राप्ति, लक्षण	"	कफज " "	"	गिलायु के "	"
अचपाटिका के लक्षण	"	सन्निपातज ओष्ठ प्रकोप	"	गलविद्रधि के "	"
निरद्धप्रफश का "	"	रक्तज और मांसज ओष्ठ प्रकोप	"	गलौष के "	३००
सन्निरद्ध शुद्ध के "	"	मेदोज ओष्ठ प्रकोप	"	स्वरधन के "	"
अहिपूतन का "	२८८	क्षतज " "	"	मांसतान के "	"
शुषणकच्छ का "	"	मूलगत रोग		विदारी के "	"
शुद्धप्रदा का "	"	शीताद लक्षण	"	सर्वतर (मुखपाक) के लक्षण	"
		दन्तपुष्पुटक	"	मुखपाक के वातजादि भेद से लक्षण	"

शारीरस्थान-विषयसूची

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
पहला अध्याय					
सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम	१	ग्रंथिभूत आर्त्तव की चिकित्सा	११	स्वप्न में मँथुन से गर्भ	१८
महान और अहङ्कार की उत्पत्ति	"	दुर्गन्ध युक्त आर्त्तव के लिए	१२	कल्ल का वर्णन	"
इन्द्रियों की उत्पत्ति	२	वानाद्विदुष्ट आर्त्तवों की चिकित्सा	"	विकृत गर्भ	"
इन्द्रियों के प्रकार	"	शुद्ध आर्त्तव का लक्षण	"	टोहट की पूर्ति न होने से	"
तन्मात्रा विशेष और भूतों की उत्पत्ति	"	असृग्दर का लक्षण	"	विकृत सन्तति उत्पन्न होने के कारण	"
इन्द्रियों के विषय	"	अणुपोद्भूत रक्त प्रदग् की चिकित्सा	१३	गर्भ की मलोत्सर्ग क्रिया	"
प्रकृति और विकृति	३	नष्टार्त्तव का कारण और चिकित्सा	"	गर्भ रोता क्यों नहीं	"
प्रकाशमान तेरह तत्त्वों का विवरण	"	जीर्णार्त्तव की चिकित्सा	"	गर्भ के लिए व्यवहार	१९
जीवात्मा	"	ऋतुकाल में वर्ज्य	"	स्वाभाविक कार्य	"
प्रकृति और पुरुष का माधुर्य	"	ऋतुकाल के नियम	"	सर्वभूयिष्ठों का उत्पत्ति में कारण	"
और वैधर्म्य	"	इस प्रकार करने का फल	१४	कर्मानुसार जन्म की और अभ्यासा-	"
पुरुष के विषय में पृथ्वी मन	४	तत्पश्चान् सन्तान के लिए हितकर	"	नुसार गुणों की प्राप्ति	"
स्यावर जङ्गम भूत ग्रामों के लक्षण	५	कर्म करे	"	तीसरा अध्याय ✓	
भूत ही चिकित्सापयोगी है	"	हवन के वाद का कर्तव्य	"	शुक्र और आर्त्तवों का वर्णन	२०
अपनी भौतिक इन्द्रियों से अपने	"	उत्तरोत्तर रात्रियों में गमन करने	"	गर्भ की उत्पत्ति और उसके पर्याय	"
भौतिक इन्द्रियार्थ का ग्रहण	६	मे लाभ	"	लिङ्ग-भेद में कारण	"
आत्मा की सांख्य मन से भिन्नता	"	पुत्री पैदा होने के लिये दिन	"	ऋतुकाल	"
आत्मा के नित्यत्व में हेतु	"	ऋतुमती के साथ संभोग करने	"	ऋतुमती स्त्री के लक्षण	२१
आत्मा के गुण	"	मे दोष	१५	ऋतुकाल मे भिन्न काल में योनि	"
सात्त्विक मन के गुण	"	पुत्र की इच्छा रखने वालों के	"	का संकोच	"
राजस मन के गुण	७	लिए प्रयोग	"	मासिक धर्म	"
तामस मन के गुण	"	गर्भ और अङ्कुर का साम्य	"	रजोनिवृत्ति काल	"
पद्ममहामूर्तों के गुण	"	विधिपूर्वक गर्भधारण का फल	"	कन्या या पुत्र का उत्पत्ति काल	"
आकाशादि भूतों में रहने वाले	"	वर्णोत्पत्ति के कारण	"	सद्योगर्भधारण के चिन्ह	"
सात्त्विकादि गुण	"	तेजोधानु का नेत्र के ऊपर परिणाम	१६	गृहीतगर्भा के उत्तरकालिक चिन्ह	२२
उपमंहार	८	त्रियों का आर्त्तव शुक्र के साथ कर्म	"	गर्भधारण के बाद वर्जनीय	२३
दूसरा अध्याय		मिलना है	"	निषिद्ध सेवन से परिणाम	"
शुक्र के दोष	९	दो गर्भों की उत्पत्ति	१७	गर्भ का चार मास तक वृद्धिक्रम	२४
वीर्य दोष के लक्षण	"	नपुंसकों के प्रकार में आसेक्य	"	दौर्हदों का परिणाम	"
आर्त्तव की साध्यासाध्यता	"	नपुंसक	"	दौर्हद से भावी सन्तान के गुणों	"
दुग्धपरान्धि वीर्य की चिकित्सा	१०	सौगन्धिक नपुंसक	"	की पहचान	२५
ग्रन्थिभूत शुक्र की चिकित्सा	"	कुम्भीक नपुंसक	"	दौर्हदों में कारण	"
पृथ्वीय शुक्र शुक्र की चिकित्सा	"	ईर्ष्यक नपुंसक का लक्षण	"	गर्भ का पञ्चम महीने से वृद्धिक्रम	"
क्षीण रेणुस की चिकित्सा	"	पण्ड का लक्षण	"	गर्भ का पोषण प्रकार	२६
पुरीपरान्धि शुक्र चिकित्सा	"	नारीपण्ड	"	गर्भोत्पत्तिक्रम	"
सामान्य चिकित्सा	११	नपुंसकों की परिगणना	"	गर्भ के पितृजाति लक्षण	२७
शुद्ध शुक्र का लक्षण	"	शुक्र होने पर पण्ड क्यों	१८	गर्भ लिङ्गनिश्चय	"
आर्त्तव चिकित्सा	"	शुभाशुभ कार्यों का परिणाम	"	सद्गुणी बालक के जन्म में कारण	२८
		अनस्थि गर्भ	"	विकृत अङ्ग-प्रत्यङ्गों में कारण	"

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
चौथा अध्याय		जृम्भा का लक्षण	३६	सन्धियों	४५
प्राण	२८	क्लम का लक्षण	"	सन्धियों की संख्या	४६
त्वचाओं का वर्णन	२९	आलस्य का लक्षण	"	शाखागत सन्धियाँ	"
कलावर्णन	"	उत्क्लेश का लक्षण	३७	कोष्ठगत सन्धियाँ	"
कला स्वरूप	"	श्लानि का लक्षण	"	ऊर्ध्वजत्रुगत सन्धियाँ	"
प्रथम कला	३०	गौरव का लक्षण	"	सन्धियों के प्रकार	"
ऊपर के प्रतारों के लिए दृष्टान्त	"	मूच्छर्वा, भ्रम, तन्द्रा और निद्रा	"	सन्धियों के स्थान	"
रक्तधरा कला	"	के लक्षण	"	केवल हृद्यों में सन्धि	४७
मास से रक्त कैसे निकलता है	"	गर्भ की वृद्धि	"	स्नायु की संख्या	"
इसका प्रमाण	"	गर्भवृद्धि	"	शाखागत स्नायु	"
मेदोधरा कला	"	न बढ़ने वाले अङ्ग	"	कोष्ठगत स्नायु	"
गघोक्त मेद का स्पष्टीकरण	"	निरथ बढ़ने वाले अङ्ग	"	ऊर्ध्वजत्रुगत स्नायु	"
श्लेष्मधरा कला का वर्णन	"	प्रकृति के भेद	"	पेशियों का वर्णन	"
श्लेष्मधरा कला का कार्य	"	प्रकृति बनने में कारण	"	शाखागत पेशियाँ	"
पुरीषधरा कला का वर्णन	३१	वात प्रकृति के लक्षण	३८	कोष्ठगत पेशियाँ	४८
पित्तधरा कला	"	पित्त प्रकृति के लक्षण	"	ऊर्ध्वजत्रुगत पेशियाँ	"
शुक्रधरा कला	"	कफ प्रकृति के लक्षण	३९	पेशियों के बढ़ होने के कारण	"
शुक्रन्यापकता के दृष्टान्त	"	द्विदोषज और त्रिदोषज प्रकृति	"	स्त्रियों की पेशियाँ	"
शुक्रमार्ग	"	प्रकृति स्थिर रहती है	"	पेशियों के स्वरूप	"
हर्षजन्य शुक्रप्रादुर्भाव	"	प्रकृति बाधक न होने में दृष्टान्त	"	लिङ्ग भेद रहने पर भी सामान्य	"
गर्भवती स्त्री के आर्तव न दीखने	"	अन्य आचार्य का मत	"	पेशी संख्या में समानता	"
तथा पुष्ट स्तन और अपरा	"	सध्वकाय के लक्षण	४०	मर्मादिकों के प्रकार	४९
बनने में कारण	३२	राजस काय के लक्षण	"	गर्भशय्या	"
यकृत, ग्रीहा, फुफ्फुस और उण्डुक	"	तामस काय के लक्षण	"	गर्भ स्थित शिशु की स्थिति	"
की उत्पत्ति	"	उपसंहार	"	शल्यज्ञान की आवश्यकता	"
आन्त्र, गुद और वस्त्रियों की	"	पाँचवाँ अध्याय		शवच्छेदन की आवश्यकता	"
उत्पत्ति	"	शरीर सज्ञा	४१	शवच्छेदन की विधि	५०
जिह्वा की उत्पत्ति	"	प्रत्यङ्ग विभाग	"	आत्मा का दर्शन	"
स्रोतसों का विदारण और पेशियों	"	भीतरी अङ्ग प्रत्यङ्गों का वर्णन	४२	निःसन्देह ज्ञान के पश्चात् चिकित्सा	"
का बनना	"	अन्तस्थ अङ्ग-प्रत्यङ्गों की संख्या	"	करे	"
स्नायु और आशयों की उत्पत्ति	"	आशयों का वर्णन	"	छठा अध्याय	
वृक्क, वृषण और हृदय की उत्पत्ति	"	अन्त्रों की दीर्घता	"	मर्मों की संख्या तथा प्रकार	५०
हृदय का स्वरूप	३३	स्रोतसों का वर्णन	"	मर्म विभागों की संख्या	५१
निद्रा	३४	कण्ठराशो का वर्णन	४३	देशभेद से मर्मों की संख्या	"
निद्रा का विषय	"	जालों का वर्णन	"	मांसादि मर्मों के नाम	"
निद्रा तो बोध नहीं होने देती फिर	"	कूर्चों का वर्णन	"	मर्मों के प्रकार	"
स्वप्न दर्शन कैसे होता है	"	मांसरज्जुओं का वर्णन	"	सद्यः प्राणहर मर्म	५२
निर्विकार भूतात्मा की निद्रा में	"	सीवनियाँ	"	कालान्तर प्राणहर मर्म	"
कारणता	"	संघात	"	विशल्यघ्न मर्म	"
निद्रा के नियम तथा उनके परि	"	सीमन्त	"	वैकल्यकर मर्म	"
पालन न करने के दोष	३५	अस्थियों की संख्या	"	रुजाकर मर्म	"
निद्रा के विषय में सप्रह श्लोक	"	शाखागत अस्थियों का परिगणन	४४	क्षिप्र मर्म का लक्षण	"
निद्रा नाश के कारण	"	श्रोणि, पार्श्व, वक्षःस्थल और स्कन्ध	"	मर्म का लक्षण	"
निद्रा नाश हरण करने के उपाय	"	प्रदेश की अस्थियाँ	"	मर्मों के साथ महाभूतों का सम्बन्ध	"
अतिनिद्रा की चिकित्सा	३६	गर्दन और उसके ऊपर की हड्डियाँ	"	अन्य आचार्यों का मत	५३
रात्रि जागरण और दिवास्वप्न	"	अस्थियों के प्रकार	४५	उपयुक्त विधान की पुष्टि	"
किसके लिये लाभप्रद है	"	शरीर धारण में अस्थियों की	"	शल्य चिकित्सा में मर्मों की रक्षा	"
तन्द्रा का लक्षण	"	प्रधानता	"	करनी चाहिए	"

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
कुपित कफ-पित्तों का लक्षण	५३	सिरावेध कब करे ?	६३	धमनी प्रकार	६९
मर्मों का कार्य करने का काल	५४	अवेध्य सिराओं का भी वेध करने का समय	"	ऊपर जानेवाली धमनियों	"
सक्थि (शाखाओं) के मर्म और उन पर आघात होने पर होने वाले उपद्रव	"	शिरावेध की विधि	"	अधोगामी धमनियों के कार्य	"
पेट और छाती के मर्म तथा उनके विद्ध होने पर पैदा होने वाले उपद्रव	५५	शिरावेध कब न करे ?	"	तिर्यग् धमनियों के कार्य	७०
पृष्ठ मर्म	५६	भिन्न भिन्न स्थानों के लिए नियन्त्रण विधि	६४	धमनियों को मृणालों का दृष्टान्त	"
ग्रीवा के ऊपर मर्म	"	स्थान-भेदानुसार वेध विधि	"	धमनियों की उत्पत्ति, कार्य और लय	"
शाखा नष्ट होने से मृत्यु नहीं होती मर्मों का प्राधान्य	५७	शिरावेधन काल	"	स्रोतों के मूलों में विद्ध होने पर पैदा होने वाले लक्षण	"
मर्मों में त्रिगुण, भूतात्मा आदि रहते हैं	"	सुविद्ध के लक्षण	"	स्रोत का लक्षण	७२
विविध मर्मों पर आघात होने से उत्पन्न होने वाले लक्षण मर्मों के विकार कृच्छ्रमाध्य होते हैं	५८	अशुद्ध रक्त प्रथम आने में दृष्टान्त	६५	दसवाँ अध्याय ✓ <i>Imp.</i>	
सातवाँ अध्याय		शिराओं के न बहने के कारण क्षीणादि व्यक्तियों में स्त्रावण पूर्णतया दूषित रक्त न निकाले रक्त-निर्हरण का प्रमाण	"	गर्भिणी के लिए सामान्य नियम	७३
शिराओं की संख्या और दृष्टान्त सात सौ सिराओं का विवरण वातवह शिराओं का विभाग शेष शिराओं का विभाग	६०	किन किन रोगों में कहां कहां सिरावेध करे ?	"	विशेष नियम महीने महीने के हिसाब से	"
शिराचारी अकुपित और कुपित वायु का कार्य	"	दुष्टवेध के बीस प्रकार	"	चौथे से सातवें महीने तक के नियम	"
शिराचारी अकुपित तथा कुपित पित्त के कार्य	"	दुष्टवेध के प्रकारों के लक्षण	"	आठवें महीने से प्रसवपर्यन्त के नियम	"
शिराचारी अकुपित और कुपित कफ के कार्य	"	दुर्विद्धा का	"	नवम मास में सूतिकागार में रखे	७४
निज शिरागत अकुपित और कुपित रक्त के कार्य	"	अतिविद्धा का	"	सूतिकागार कैसा हो	"
प्रायः सभी शिराएं सब दोषों का बहन करती हैं	"	कुञ्चिता का	"	प्रसूति के लक्षण	"
उपर्युक्त मत की पुष्टि के लिए उदाहरण या प्रमाण	६१	पिञ्चिता का	"	आसन्न-प्रसूति के लक्षण	"
शिराओं का वर्ण विभाग	"	कुट्टिता का	६७	आसन्न प्रसूति के समय का कर्तव्य	७५
अवेध्य शिराओं का वेध करने से उपद्रव	"	अप्रसूता का	"	प्रवाहण का विचार	"
सब शिराओं का परिगणन	"	अत्युदीर्णा का	"	गर्भ सीधा करे	"
अवेध्य शिराओं का परिगणन	"	अन्तेऽभिहिता का	"	गर्भ रुकने पर उपाय	"
शाखागत अवेध्य शिरायें	"	परिशुष्का का	"	बालक पैदा होने पर	७६
कोष्ठगत अवेध्य शिरायें	"	कृणितता का	"	बालक का अभ्यग स्नान आदि	"
ऊर्ध्वजत्रगत शिरायें	६२	वेपिता का	"	स्तन्य प्रवर्तन काल	"
शिराओं को घिसतन्तुओं का दृष्टान्त	"	अनुत्थितविद्धा का	"	शिशु को तीन दिन तक देने के पदार्थ	"
आठवाँ अध्याय		शस्त्रहता का	"	सूतिका चिकित्सा	"
किन लोगों का और किस दशा में शिरावेध न करे	६३	तिर्यग्बिद्धा का	"	सूतिका चिकित्सा	७७
		अपविद्धा का	"	प्रसूता के लिए वज्य	"
		अव्यध्या का	"	सूतिका के विकार कष्टसाध्य होते हैं	"
		विद्रुता का	"	अपरा पतन न होने पर	"
		धेनु का	"	मङ्गल रोग लक्षण	"
		पुनः-पुनः विद्धा का	"	मङ्गल रोग की चिकित्सा	७८
		शिरावेध के उपद्रव, उपचार और उसका महत्त्व	"	बालक की सेवा	"
		स्नेहन स्वेदनादि करने पर किन किन बातों को वज्य करना चाहिये	६८	नामकरण	"
		रक्तनिर्हरण साधनों का स्थानानुकूल प्रयोग	"	धात्री नियुक्ति विचार	"
		नवाँ अध्याय		दुग्धपान विधि	"
		धमनी विवरण	६९	अनेक दाइयों की नियुक्ति न करे	"
				दूध पिलाने के पूर्व दूध निकालने की आवश्यकता	७९
				स्तन्य नाश के कारण और उसके वर्धन के उपाय	"

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
दुग्ध परीक्षा	७९	तुण्डनाभि और गुदापाक चिकित्सा	८०	उपर्युक्त काल से कम आयु वाले	
किस प्रकार की दाई का दूध न पिलावे	"	घृतपान विधि	८१	पति पत्नी होने पर दोष	८२
बालक के रोग जानने का प्रकार	८०	बालक के साथ वर्ताव कैसा हो ?	"	गर्भाधान न करने योग्य व्यक्ति	"
बालकों के विकारोंमें औषध किसको देना चाहिए ?	"	स्त्री दुग्ध न मिले तो क्या करे ?	"	गर्भदोष-चिकित्सा	"
औषध मात्रा	"	अन्न प्राशन कब करावे ?	"	गर्भस्त्राव न हो इसलिए मासा-नुसाम चिकित्सा	८४
कटक से स्तन-लेप करे	"	बालक की रक्षा कैसे करे ?	"	निवृत्त-प्रसवा की सन्तति	
ज्वर की विशेष चिकित्सा	"	ग्रहों से पीडित बालक के लक्षण	"	अल्पायु होती है	"
तालुपात की चिकित्सा	"	विद्याग्रहणकाल	८२	गर्भिणी की चिकित्सा कैसी हो	"
		विवाह काल	"	बालक के लिए हितकर योग	"



चिकित्सास्थान-विषयसूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
पहला अध्याय		रोपण तैल, रोपण रमक्रिया के विषय और प्रयोग	८	दूसरा अध्याय	
चिकित्साध्याय का उपक्रम	१	रोपण चूर्ण के विषय	९	सद्योन्नचिकित्सा का वर्णन	१३
शारीर तथा आगन्तुक व्रण भेद	"	शोधन और रोपण की सर्व व्रणों में उपयोगिता	"	व्रण की आकृतिमात्र में हेतुविशेष	"
आगन्तुक व्रण के कर्मविशेष के प्रयोजन	२	शोधन रोपण विधि का मन्त्रवत् प्रयोग निर्देश	"	आगन्तुक व्रण की आकृति	"
दोषों के प्रसार-शक्ति के अनुसार व्रणों के भेद	"	अनिर्दिष्ट योग विषयक मीमांसा वातादि द्रुष्ट व्रणों में गणविशेष का निर्देश	"	व्रणाकृति ज्ञान का फल	"
व्रण के लक्षण के दो भेद तथा व्रण की निरुक्ति	"	धूपन, उरसादन, अवसादन, मृदुकर्म, दारुणकर्म के विषय चारकर्म, अशिकर्म, कृष्णीकरण, पाण्डुकर्म के विषय और प्रयोग	"	आगन्तुक व्रणों के ६ भेद	"
वातादि व्रणों के लक्षण	"	व्रणों का सवर्णाकरण प्रयोग	"	द्विन्न भिन्न तथा कोष्ठ के लक्षण	१४
व्रण के ६० प्रकार के उपक्रमों के नाम	३	प्रतिसारण, लोमसंजननोपाय	"	कोष्ठभेद के लक्षण	"
उक्त उपक्रमों में कपायादि की शोधन-रोपणोभयकारिता आदि का निर्देश	"	लोमापहरणोपाय	"	विद्ध, चत, पिच्छित तथा घृष्ट के लक्षण	"
व्रण के अवस्थामेद से करने योग्य उपचार	"	वस्तिकर्म, उत्तरवस्ति, बन्ध, पत्रदान, कृमिघ्न के विषय तथा प्रयोग	"	द्विन्न, भिन्न, विद्ध तथा चत की चिकित्सा	"
अपत्तर्पण का निरूपण	४	वृंहण के विषय तथा प्रयोग	१०	पिच्छित, घृष्ट तथा मूर्धा आदि अङ्गास्थित द्विन्न की चिकित्सा	१५
आलेप के विषय और फल	"	विपजुष्ट के विज्ञान तथा चिकित्सा	"	कर्णच्छेदादि की विशेष चिकित्सा	"
परिपेक के फल और प्रयोग	"	शिरोविरेचन, नस्य, कवलधारण, धूमपान, मधुसर्पि तथा यन्त्र के विषय	१२	तिर्यक् द्विन्न हस्त-पाद की चिकित्सा	"
अभ्यङ्ग के फल और काल	५	व्रगी के लिये देय आहार	"	घृष्ट तथा उरःस्थल के व्रणों की चिकित्सा	"
स्वेदन, विस्लापन, उपनाह और पाचन के विषय तथा प्रयोग	"	घृतातुर की उपसर्गों से रक्षा	"	संपूर्ण रूप से द्विन्न हस्त पाद की अन्य चिकित्सा	"
स्नावन, स्नेहपान, वसन, विरेचन छेदन, भेदन, दारण, लेखन के विषय	६	व्रण के सन्नेप से मूलाधिष्ठान, लक्षण तथा चिकित्सा	"	व्रण रोपणार्थ चन्दनादि तैल	"
शस्त्राभाव में अलसो, वस्त्र आदि के द्वारा निर्लेखन	"	शोधनरोपणादि में अल्पौषधि होने पर तरसम अन्यौषधों के डालने का निर्देश	"	भिन्न नेत्र की चिकित्सा	१६
पुष्य तथा आहरण के विषय	"	संपूर्ण योगोक्त द्रव्यों के अलाभ में यथालाभ द्रव्यों के डालने का निर्देश	७	उदरभेद की चिकित्सा	"
व्यधन स्नावन, सीवन, संधान, पीडन, शोणितास्थापन, निर्वापण, उरकारिका, शोधन कपाय, शोधनवर्ति, कक्क के विषय और प्रयोग	७	एक ही व्याधि में यौगिक का प्रक्षेप, अयौगिक का त्याग	"	कोष्ठगत शक्य के असाध्य लक्षण	"
शोधन सर्पि, तैल, रसक्रिया एवं अवचूर्णन के विषय और प्रयोग	८	व्रण-व्रणी के उपद्रवनिर्देश	१३	कोष्ठगत साध्यव्रण की चिकित्सा	"
रोपण कपाय, रोपण वर्त्ति, रोपण कक्क, रोपण सर्पि के प्रयोग	"			भिन्न कोष्ठ के साध्य लक्षण	"

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
शरीरादि के अनुसार व्रण में तैल-घृत का प्रयोग	१८	नासाभ्रम चिकित्सा	२२	वातशोणित के द्वैविध्य निराकरण	२७
✓सद्योव्रण में पित्तविद्रव्युक्त घृतप्रयोग	"	कर्णभ्रम चिकित्सा	"	वातशोणित की सम्प्राप्ति, निरुक्ति	"
✓सद्योव्रण में घृत तैल का परिपेक	"	कपालभ्रम चिकित्सा	"	तथा पूर्वरूप के लक्षण	"
अदृष्ट व्रण-रोपण तैल	"	पतनादि द्वारा शोथयुक्त भ्रम में शीतप्रदेहादि विधि	"	वातशोणित के योग्य पुरुष	"
✓सद्योव्रण चिकित्सा का काल	"	जङ्घा और ऊरुभ्रम में कपाट शयन-विधि	"	वातशोणित रोग के लक्षण	"
✓दुष्ट व्रण के उपाय	"	श्रोण्यादि भ्रमों में शयनविधि	२३	वातप्रयत्न वातरक्त की चिकित्सा	"
✓सभी दुष्ट व्रणों में तैल घृत, कक्क का प्रयोग	"	चिरविमुक्त सन्धि की चिकित्सा	"	पित्तप्रयत्न वातरक्त की चिकित्सा	२८
वातादि भेद से कक्क	१९	चिरकाण्ड भ्रम की चिकित्सा	"	रक्तप्रयत्न वातरक्त की चिकित्सा	२९
सद्योव्रण के ६ प्रकार	"	भ्रम में वहिर्निर्गत अस्थि	"	श्लेष्मप्रयत्न वातरक्त की चिकित्सा	"
तीसरा अध्याय		शरीर के भ्रमविशेषानुसार भ्रम-क्रिया की विशेषता	"	ससर्गज तथा सन्निपातज वातरक्त-चिकित्सा	"
भ्रमचिकित्सित अध्याय का उपक्रम	१९	भ्रमसन्धानक तैल	"	वातरक्त में सामान्य चिकित्सा	"
✓कृच्छ्रसाध्य भ्रम के विषय	"	भ्रम में पाक न होने के लिये प्रयत्न का निर्देश	"	वातरक्त में उक्त तथा अनुक्त क्रियायोग का समग्र	३०
✓भ्रमों के लिये सेव्यासेव्य विषय	"	सम्यग्रभ्रम का लक्षण	"	वातरक्त में निषिद्ध आहार-विहार	"
✓भ्रमों के लिये सेव्य विषय	"	चौथा अध्याय		अपतानक चिकित्सा	"
✓भ्रमवन्धन के द्रव्य	"	वातव्याधि चिकित्सा का उपक्रम	२४	पक्षाघात	३१
✓भ्रमलेपन द्रव्य	"	आमाशयगत वात में पदधरण योग	"	मन्यास्तम्भ	"
श्रुतविशेषानुसार भ्रम वन्धन के काल की अवधि	२०	पक्षाशयगत वात चिकित्सा	"	अपतन्म्रक	"
✓भ्रम में वन्ध का निर्देश	"	वस्ति तथा श्रोत्रादिगत	"	अर्दित	"
पीढायुक्त भ्रम में परिपेक विधि	"	खड्गमांस, रक्त, सिरा प्राप्त	"	गृध्रसी आदि में सिरावेध की विधि	"
भ्रम में शीतोष्ण द्रव्य का निर्देश	"	स्त्रायु, सन्धि, अस्थि प्राप्त	"	कर्णशूल चिकित्सा	३२
भ्रम में आभ्यन्तर औषध	"	अस्थिगत वातचिकित्सा	"	तूणी प्रतूणी चिकित्सा	"
✓सत्रण भ्रम की चिकित्सा	"	शुक्रगत वातचिकित्सा	"	आध्मान प्रत्याध्मान चिकित्सा	"
कालदोषाश्रय भ्रम की साध्यता	"	सर्वाङ्ग तथा एकाङ्गगत वातचिकित्सा	२५	अष्टौला प्रत्यष्टौला चिकित्सा	"
अवस्थाभेद से भ्रम सन्धि की स्थिरता में काल की अवधि	"	कफ, पित्त, रक्त ससृष्ट	"	वातरोग में हिङ्गवादि चूर्ण	"
भ्रमविशेष से चिकित्सा विशेष	"	सर्व वात रोगियों के लिये भोजन	२५	संसृष्ट तथा आवृत्त वातचिकित्सा	"
भ्रम में सन्धि से सन्धि स्थापन	"	वात रोग में शास्त्रण उपनाह स्वेद	"	भेदोवृत्त वातचिकित्सा	"
उत्पिष्ट और विश्लिष्ट में चिकित्सा	"	वात रोग में विना अग्नि के स्वेदविधि	"	ऊरुस्तम्भ का निदान	"
उत्पिष्ट नखसधि चिकित्सा	"	स्कन्ध वक्षत्रिक मन्यागत वात चिकित्सा	"	ऊरुस्तम्भ में आभ्यन्तर चिकित्सा	"
भ्रम अंगुलि की चिकित्सा	२१	शिरोगत वातचिकित्सा	"	ऊरुस्तम्भ में बाह्यचिकित्सा	३३
पादभ्रम की चिकित्सा	"	वात रोग में वस्ति प्रशसा	"	ऊरुस्तम्भ में भोजन विधि	"
भ्रम जङ्घा तथा ऊरु की चिकित्सा	"	उक्त तथा अनुक्त वात रोगों की सामान्य चिकित्सा	"	ऊरुस्तम्भ में भी स्नेहावचारण की अवस्था का निर्देश	"
कटिभ्रम चिकित्सा	"	वात रोग में तिरवक्क सर्पि	"	वातरोग में गुग्गुलु कल्प	"
पशुंकाभ्रम चिकित्सा	"	वात रोग में अणु तैल	"	छठा अध्याय	
स्कन्धभ्रम चिकित्सा	"	वात रोग में शतपाक तथा सहस्रपाक तैल	२६	अर्शचिकित्सा का उपक्रम	३३
कूर्पर सन्धिभ्रम चिकित्सा	"	वात रोग में पत्रलवण, काण्ड लवण, कल्याण लवण	"	अर्श के ४ प्रकार के साधनों का उपदेश	"
जानु, गुल्फ, मणिवन्ध भ्रम-चिकित्सा	"	वातरोग में लवणयोग प्रशसा	२७	अर्श में चारपातन विधि	"
हस्ततल भ्रम चिकित्सा	"	पाँचवाँ अध्याय		चारद्वारा सम्यग्दग्ध-अतिदग्ध-हीनदग्ध के लक्षण	३४
नत और उन्नत अङ्गों की चिकित्सा	"	महावातव्याधि चिकित्सा का उपक्रम	"	स्थानादिविशेष से अर्श के दाह में विकल्प	"
घाहू म्रिवा, अवदु, हनुभ्रम की चिकित्सा	२२			चारपात में विशेष विधि	३५
✓हनुसधिभ्रम की चिकित्सा	"			चारकर्म के पश्चात् कर्म	"
✓दन्तभ्रम की चिकित्सा	"			चारकर्म में व्यतिक्रम से महान अनर्थ का निर्देश	"

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
अर्शोयन्त्र का कथन	३५	भगन्दर में उरसादन योग	४५	कुष्ठियों का पथ्यापथ्य	५२
अर्श पर आलेपन विधि	३६	” रसाक्षनादि रोपण कल्क ”	”	दशवाँ अध्याय	
अहरय अर्श में थापन योग	”	” कुष्ठादिशोधन कल्क ”	”	महाकुष्ठ चिकित्सा का उपक्रम	५२
अर्श में दन्त्यरिष्ट अभयारिष्ट	३७	” मागध्याद्य रोपण तैल ”	”	कुष्ठ में यवकल्प	”
अर्श में दोषभेदानुसार चिकित्साविशेष ”	”	” न्यग्रोधादि गण ”	”	” जौ के बने हुए भोज्य पदार्थ	५३
अर्श में मज्जातक विधान	”	” त्रिवृतादि तैल ”	”	” अरिष्ट विधान	”
अर्श में दोषविशेष से अन्य प्रयोग	”	” चित्रकादि तैल ”	”	” आसवविधान	”
अर्श में वर्जनीय विषय	”	भगन्दर-यन्त्र कथन	”	” सुराविधान	”
सातवाँ अध्याय		भगन्दर में वर्ज्य विषय	”	” भवलेह विधान	”
अश्मरी चिकित्सा का उपक्रम	३८	नौवाँ अध्याय		” चूर्णक्रिया	”
अश्मरी में खेहादि कर्म	”	कुष्ठचिकित्सा का उपक्रम	४५	” लौहरसायन	५४
वाताश्मरी में पापाणभेदादिगण	”	कुष्ठ निदान	”	” खदिर विधान	”
पित्ताश्मरी में कुशादिगण	”	कुष्ठ में वर्ज्य विषय	४६	” गुडूची-विधान	५५
कफाश्मरी में वरुणादिगण	३९	” आहार विहार का विभाग ”	”	R✓ एग्यारहवाँ अध्याय	
शर्कराश्मरी में पिच्छुकादिगण	”	” सामान्य चिकित्सा ”	”	प्रमेह चिकित्सितोपक्रम	५५
” क्लौञ्चास्थ्यादि योग ”	”	” दोषविशेष से क्रिया विशेष ”	”	प्रमेह के दो प्रकार	”
अश्मरी में त्रिकण्टकादि योग	”	” महातिक्तक घृत ”	४७	प्रमेह की सामान्य चिकित्सा	५६
” चारयोग ”	”	” तिक्तक घृत ”	”	प्रमेह में वर्ज्य पदार्थ और पथ्य	”
” तिलादि चारयोग ”	”	” कुछ सामान्य योग ”	”	प्रमेह में शोधनविधि	”
” श्वदंष्ट्रादि कल्क ”	”	दद्रु में लाक्षादि योग	”	सर्वप्रमेह में ५ योग	”
” चौरयोग ”	”	” सैन्धवादि योग ”	४८	२० प्रमेहों में २० योग	”
” वीरतरादि गण ”	”	” हेमचीर्ष्यादि योग ”	”	प्रमेहों में अरिष्ट, अयस्कृति, लेह,	
” छेदोपदेश ”	”	श्वित्र में भद्रोद्भवरी योग	”	आसव, यवागू एवं कषाय	
शस्त्र द्वारा अश्मरी निकालने		” पूतिकीटादि योग ”	”	योग	५७
की विधि	४०	” कृष्ण सर्पादि योग ”	”	विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रमेह	
शस्त्रकर्म के पश्चात्कर्म	४१	” कुक्कुट-पुरीष योग ”	”	में विशेष चिकित्सा	”
शस्त्रकर्म में रक्षणीय ८ मर्म	४२	” चार योग ”	”	साधनरहित व्यक्तियों के लिये	
आठवाँ अध्याय		” तैल योग ”	४९	प्रमेह में विशेष चिकित्सा	५८
भगन्दर चिकित्सा का उपक्रम	४२	” अवहगुजाद्या वर्त्ति ”	”	बारहवाँ अध्याय	
भगन्दरों के साध्यासाध्य का विचार ”	”	” तुल्यादि लेप ”	”	साध्य प्रमेहपिडकाओं के लक्षण	”
भगन्दरों में शस्त्रचिकित्सा विधि ”	”	कुष्ठ में नील तैल ”	”	प्रमेहपिडकाओं में अवस्थानुसार	
शतपोनक में शस्त्रक्रिया ”	”	” महानील तैल ”	”	क्रियाविशेष का निर्देश	”
शतपोनक में शस्त्रक्रिया के पश्चात्कर्म	४३	श्वित्र में गोमूत्रादि योग	५०	प्रमेह में धान्वन्तर घृत	५९
उद्ग्रहीव भगन्दर की चिकित्सा	”	” पूतिकादि लेप ”	”	प्रमेहरोग में तीक्ष्णशोधनका उपदेश ”	
परिस्रावी भगन्दर की चिकित्सा	४४	कुष्ठ में समप्रदोषनिकालने का		शरीर के निम्न भाग में ही पिडका	
परिस्रावी भगन्दर में शस्त्रक्रिया	”	उपदेश	”	होने में कारण	”
शिशुओं के भगन्दर में विरेचन,		” दोष शोधन का क्रम ”	”	अपक्व तथा पक्व पिडकाओं की	
अग्नि, शस्त्र तथा चारकर्म का		” कुछ प्रायोगिक योग ”	”	विशेष चिकित्सा	”
निषेध	”	दाहयुक्त कुष्ठी के लिये स्नान-प्रयोग	५१	प्रमेह में शालसारादि लेह	”
भगन्दर में आरग्वधाद्या वर्त्ति	”	क्रिमि पड़े हुये कुष्ठ-चिकित्सा	”	” नवायस लौह	६०
आगन्तुज भगन्दर चिकित्सा	”	कुष्ठ में वज्रक तैल	”	” लोहारिष्ट शालसारादि गण ”	
त्रिदोषज भगन्दर चिकित्सानिषेध	”	” महावज्रक तैल ”	”	प्रमेह निवृत्ति के लक्षण	”
भगन्दर में शस्त्रजनित व्यथा दूर		” लाक्षादि तैल ”	५२	तेरहवाँ अध्याय	
करने का उपाय	”	” खदिरादि यवागू ”	”	मधुमेह चिकित्सा का उपक्रम	६०
वात-कफज भगन्दर में उपनाह स्वेद	”	” प्रदेह, उद्धर्षण तथा विरेचन		शिलाजीत की उत्पत्ति	”
भगन्दर में त्रिकण्टकादि योग	”	में तैल-घृत की उपयोगिता ”	”		
भगन्दर व्रणशोधन वर्ग	४५	” ऊँटनी के मूत्र का योग ”	”		
		” खदिर योग की प्रशंसा ”	”		

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
शिलाजीत के भेद तथा धातुविशेष के अनुसार रस वीर्य में विशेषता	६०	सोलहवाँ अध्याय आम विद्रधिओं में व्रणशोथ की भाँति चिकित्सानिर्देश	७०	गलगण्ड रोग में पथ्य मेदज गलगण्ड चिकित्सा	८१
शिलाजतु की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता प्रधान शिलाजीत के लक्षण	६१	वातविद्रधि चिकित्सा	७१	उन्नीसवाँ अध्याय वृद्धि में वर्ज्य विषय	८२
शिलाजीत के प्रयोग का विधान	"	पैक्तिकविद्रधि चिकित्सा	"	वातज वृद्धि-चिकित्सा	"
मधुमेह से स्वर्णमासिक का विधान	६२	करक्षादि घृत	"	पित्तज वृद्धि-चिकित्सा	"
मधुमेह में तुवरक तैल का विधान	"	श्लैष्मिकविद्रधिचिकित्सा	७२	कफज वृद्धि चिकित्सा	"
तुवरक तैल की सेवन विधि	"	रक्तज भागन्तुज-विद्रधिचिकित्सा	"	मेदज वृद्धि चिकित्सा	"
तुवरक तैल को अभिमन्त्र करने का मन्त्र	"	श्लैष्मिकविद्रधि में, सिरावेध	"	सूत्रज वृद्धि-चिकित्सा	८३
तुवरक तैल का गुण	"	पक्कविद्रधिचिकित्सा	"	अन्नवृद्धि-चिकित्सा	"
चौदहवाँ अध्याय उदर चिकित्सोपक्रम	६३	मज्जागतविद्रधिचिकित्सा	"	उपदंश में सामान्य चिकित्सा	८४
उदर रोगों की साध्यासाध्यता	"	सत्रहवाँ अध्याय विसर्प नाडी स्तनरोग की चिकित्सा का उपक्रम	७३	वातज उपदंश चिकित्सा	"
उदर रोग में पथ्यापथ्य	"	विसर्प की साध्यासाध्यता एवं सामान्य चिकित्सा	"	पित्तज उपदंश चिकित्सा	"
वातोदर चिकित्सा	"	वातज विसर्प चिकित्सा	"	उपदंश की अवस्थाभेद से चिकित्सा	"
पित्तोदर चिकित्सा	६४	पित्तज विसर्प चिकित्सा	"	उपदंश में चूर्ण विधान	८५
श्लेष्मोदर चिकित्सा	"	पित्तजविसर्प में गौर्यादि घृत	"	जम्बवादि योग	"
दूष्योदर चिकित्सा	"	कफजविसर्प चिकित्सा	७४	त्रिदोषज उपदंश की चिकित्सा	"
उदररोगमें दोषानुलोमन की प्रशंसा	"	विसर्पों के लिए वरुणादि गण की विशेषता	"	वातजश्लेष्मपद चिकित्सा	"
उदर रोगों में कतिपय सामान्ययोग	"	त्रिदोषज नाडीव्रण की असाध्यता	"	पित्तजश्लेष्मपद चिकित्सा	"
उदर रोग में सूत्रवर्ति	६५	वातज नाडीव्रण चिकित्सा	"	कफजश्लेष्मपद चिकित्सा	"
उदर रोग में आनाहवर्ति क्रिया	"	पित्तज नाडीव्रण चिकित्सा	"	श्लीपद में पानीयचार	८६
प्लीहोदर चिकित्सा	६६	कोष्ठगत नाडीव्रण चिकित्सा	"	बीसवाँ अध्याय अजगह्निका चिकित्सा	८६
उदर रोग में पट्टल घृत	"	कफज नाडीव्रण चिकित्सा	७५	चिप्पचिकित्सा	८७
यकृद्वायुदर में शिरावेध	"	भागन्तुज नाडीव्रण चिकित्सा	"	कुनखचिकित्सा	"
प्लीहोदर में शिरादाह	"	अवस्थाविशेष में, शस्त्रक्रिया निषेध	"	विदारिकाचिकित्सा	"
घट्टगुदोदर और परिस्त्रावी उदररोग की चिकित्सा	"	चार सूत्र से नाडीछेद विधि	"	शर्करावुंद-कच्छू विचचिकित्सा पामा की चिकित्सा	"
जलोदर चिकित्सा	६७	नाडियों में वर्ति विधान	"	पाददारी चिकित्सा	"
उदर रोगों में दूध और जंगल जीवों के मांस का प्रयोग	"	स्तन्यदोष चिकित्सा	७६	अलस चिकित्सा	"
पन्द्रहवाँ अध्याय मूत्रगर्भचिकित्सा का उपक्रम	६७	अठारहवाँ अध्याय आमग्रन्थिचिकित्सा	७७	इन्द्रलुप्त चिकित्सा	"
मूत्रगर्भ के प्रकार	"	आमग्रन्थि में स्नेहपानविधि	"	अरुसिका चिकित्सा	८८
मूत्रगर्भ में मन्त्र प्रयोग	"	वातजग्रन्थिचिकित्सा	"	दारुणक चिकित्सा	"
मूत्रगर्भ में गर्भ निकालने की क्रिया	६८	पित्तजग्रन्थिचिकित्सा	"	मसूरिका चिकित्सा	"
मूत्रगर्भ को निकालने के लिए शस्त्र-प्रयोग	"	कफजग्रन्थि चिकित्सा	७८	जतुमणि-मशक तिलकालक चिकित्सा	"
शस्त्रकर्म के पश्चात्कर्म	६९	मेदोजग्रन्थिचिकित्सा	"	न्यच्छू व्यङ्ग-नीलिका चिकित्सा	"
सुनिका रोग में यलातल	७०	अपचीचिकित्सा	"	यौवनपिढका चिकित्सा	"
शगपाक यलातल	"	अपची में अग्निकर्म का विधान	"	पश्मिनीकण्टक चिकित्सा	"
शत्रुमन्त्र के विधानानुसार गुडकी आदि तैल बनाने का भी निर्देश	"	वातज अर्बुद चिकित्सा	७९	परिवर्तिका तथा अवपाटिका-चिकित्सा	"
		पित्तज अर्बुद चिकित्सा	"	निरुद्धप्रकश चिकित्सा	८९
		कफज अर्बुद चिकित्सा	८०	सनिरुद्धगुद चिकित्सा	"
		मेदोऽर्बुद चिकित्सा	"	वाग्मीक-चिकित्सा	"
		वातज गलगण्ड चिकित्सा	८१	अहिपूतना चिकित्सा	"
		कफज गलगण्ड चिकित्सा	"	गुदभ्रश चिकित्सा	"
				इक्कीसवाँ अध्याय सर्पपीचिकित्सा	९०

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
अष्टौलिका चिकित्सा	९०	दोषों के स्थानसंश्रय विशेष से		चँवर डुलाने के गुण	१०२
ग्रथित चिकित्सा	"	शोथ में विशेषता	९६	पैर दवाने के गुण	"
कुम्भिका-चिकित्सा	"	शोथों के साध्यासाध्य विचार	"	तेज वायु सेवन के गुण दोष तथा	
अलजी-चिकित्सा	"	शोथ के उपद्रव	"	निर्वात स्थान के गुण	"
मृदित चिकित्सा	"	शोथ रोगियों के लिये वर्ज्य विषय	९७	धूप तथा छाया के गुण	१०३
समूहपिडिका-चिकित्सा	"	दोषानुसार शोथ की चिकित्सा	"	अग्निसेवन के गुण	"
अवमन्थचिकित्सा	"	शोथ में सामान्य चिकित्सा	"	निद्रा के गुण	"
पुष्करिका चिकित्सा	"	शोथ में अपथ्य	"	ऋतुभेद से पेय रसों का निर्देश	१०४
स्पर्शहानि चिकित्सा	"			त्रिदोष के शमन में व्यायाम का	
उत्तमा पिडिका-चिकित्सा	"	चौबीसवाँ अध्याय		महत्त्व	१०५
शतपोनक चिकित्सा	"	अनागताबाधप्रतिषेध अध्याय का		अधिक मैथुन के दोष	"
त्वक्पाक तथा रक्तजार्जुद चिकित्सा	९१	उपक्रम	९८	सद्वृत्त का उपसंहार	१०६
		दन्तधावन विधि	"		
चाइसवाँ अध्याय		जिह्वानिलैखन के लक्षण तथा गुण	"	पच्चीसवाँ अध्याय	
ओष्ठ रोग चिकित्सा	९१	मुखप्रक्षालन की विधि और गुण	"	मिश्रक चिकित्सा का उपक्रम	१०६
ओष्ठप्रकोप चिकित्सा	"	नेत्राक्षण की विधि तथा गुण	"	कर्णपाली रोगों की संख्या तथा	
शीताद चिकित्सा	"	ताम्बूल भक्षण की विधि और गुण	९९	नाम	"
दन्तपुष्पटक चिकित्सा	"	शिरोऽभ्यङ्ग के गुण	"	परिपोट के लक्षण	"
दन्तवैष्ट चिकित्सा	"	शिरोऽभ्यङ्ग के लिए तैल	"	उरपात के लक्षण	१०७
शौषिर चिकित्सा	९२	केशप्रसाधनी (कंधी) और कर्ण में		उन्मन्थ के लक्षण	"
उपकुश चिकित्सा	"	तेल डालने के गुण	"	दुःखवर्धन के लक्षण	"
दन्तवैदर्भ चिकित्सा	"			परिलेही के लक्षण	"
अधिदन्तक चिकित्सा	"	अभ्यङ्ग के गुण	"	कर्णपाली रोगों की सामान्य	
अधिमांस चिकित्सा	"	सर्वाङ्ग परिपेक के गुण	"	चिकित्सा	"
दन्तनाडी चिकित्सा	"	स्नेहावगाहन के गुण	"	परिपोटक की चिकित्सा	"
दन्तहर्ष चिकित्सा	"	अभ्यङ्गादि में प्रकृति विशेष से तैल		उरपात पालीरोग चिकित्सा	"
दन्तशर्करा कपालिका की चिकित्सा	९३	घृत के योग	"	उन्मन्थ पालीरोग चिकित्सा	"
कृमिदन्तक चिकित्सा	"	अभ्यङ्ग के अयोग्य व्यक्ति	"	परिलेही की चिकित्सा	"
हनुमोक्ष चिकित्सा	"	व्यायाम के विधि और गुण अति-		कर्णपाली को पुष्ट और मृदु बनाने	
जिह्वाकण्टक चिकित्सा	"	व्यायाम के दोष, व्यायाम के		की चिकित्सा	"
उपजिह्वा चिकित्सा	"	अनधिकारी	१००	कर्णपालीवर्धन तैल	१०८
गलशुण्डिका चिकित्सा	"	उद्धर्तन के गुण	"	पलित रोग में नीली तैल	"
तुण्डिकेरी-अधुप-कूर्म संघात		उद्धर्षण तथा उरसादन के गुण	"	केश को काला करने के लिए	
तालुपुष्पट की चिकित्सा	९४	स्नान के गुण	१०१	सैरीयकादि तैल	"
तालुपाक चिकित्सा	"	स्नान के अनधिकारी	"	मुख पर मर्दन करने के लिए घृत	१०९
कण्ठरोहिणी चिकित्सा	"	अनुलेपन के गुण	"	राजाओं के योग्य अह्वाराग	"
कण्ठशालक चिकित्सा	"	पुष्प, वस्त्र, रत्न धारण के गुण	"		
अधिजिह्विका चिकित्सा	९५	मुखालेपन के गुण	"	छत्तीसवाँ अध्याय	
एकचून्द-गिलायु-गलविद्रधि की		नेत्राक्षण के गुण	"	क्षीणवल वालों के लिए वाजीकरण	
चिकित्सा	"	देवता-अतिथि-विप्रपूजन के गुण	"	चिकित्सा का उपक्रम	१०९
मुखपाक चिकित्सा	"	आहार के गुण	"	वाजीकरण के योग्य मनुष्य	"
मुखरोग में कवल विधि	"	पादप्रक्षालन के गुण	"	वाजीकरण की निरुक्ति	११०
असाध्य मुखरोग	"	पादाभ्यङ्ग के गुण	"	मानसिक क्लीबता के लक्षण	"
		पादत्राण धारण के गुण	१०२	अत्यधिक मैथुन के लिए वाजीकरण	"
तेइसवाँ अध्याय		केश नखच्छेदन के गुण	"	वाजीकरण लप्सी	"
शोफचिकित्सा का उपक्रम	९६	कवचधारण के गुण	"	" शङ्कुली	"
शोथ के भेद	"	विश्राम करने के गुण	"	" यस्ताण्ड योग	"
शोथ का निदान तथा संग्राप्ति	"	टहलने गुण	"	" पूषलिका	"
वातजादि भेद से शोथ के लक्षण	"	सुखकर शय्या तथा आसन के गुण	"	" विदारीकन्द योग	"

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
वाजीकरण आमलक योग	११०	सोमों के सामान्य लक्षण	१२०	रुच तथा अतिस्निग्ध के लिये	
" अण्ड योग	१११	विविध सोमों के विशिष्ट लक्षण	"	प्रतीकार	१२७
" महिषादिशुक्ल योग	"	सोमों की उत्पत्ति के स्थानों का निर्देश	"	स्नेहपान के फल	"
" अश्वस्थ योग	"				
" विदारीमूल योग	"				
" भाप योग	"	तीसवाँ अध्याय		चत्तीसवाँ अध्याय	
" गोधूमादि योग	"	निवृत्तसंतापीय रसायनाध्याय का उपक्रम	१२०	स्वेद-प्रयोग चिकिरसा का उपक्रम	१२८
" पादाभ्यङ्ग योग	"	रसायन-सेवन के अयोग्य पुरुष	"	स्वेद के भेद	"
" स्वयंगुणादि योग	"	सोमसदृश अन्य रसायन औषधियाँ	१२१	तापस्वेद विधि	"
" कतिपय योग	"	रासायनिक औषधियों के सेवन का फल	"	ऊष्मस्वेद तथा नाडीस्वेद की विधि	"
" क्षीर योग	"	रासायनिक विविध औषधियों के लक्षण	"	भूस्वेद तथा अश्मस्वेद की विधि	"
" योगों के फल	"	रासायनिक औषधियों के उत्पादने का मन्त्र	१२२	कुटी-स्वेदन विधि	"
सत्ताइसवाँ अध्याय		पूर्वाक्त औषधियों के उत्पत्ति प्रदेश	"	प्रस्तरस्वेद विधि	"
सर्वोपचात-शमनीय रसायन का उपक्रम	११२			उपनाह स्वेद विधि	१२९
रसायन के योग्य अवस्था तथा मनुष्य	"	इकतीसवाँ अध्याय		भवगाहन तथा परिपेचन की विधि	"
रसायन विदङ्ग तण्डुल योग	"	स्नेहोपयौगिक चिकिरसा का उपक्रम	१२३	दोषविशेष में स्वेदविशेष का उपयोग	"
गम्भारी का योग	११३	स्नेह की प्रमाणा	"	निरम्निस्वेद	"
खरेटी रसायन योग	"	स्नेह के भेद एवं उनमें गोघृत तथा तिल-तेल की प्रधानता	"	चतुर्विध स्वेदों के दो भेद	"
वराहीकन्द रसायन योग	"	विविध रथावर स्नेहों के गुण	"	स्वेद के पूर्व स्नेह की आवश्यकता	"
विजयसार आदि रसायन योग	११४	फाथ तथा स्नेह के पाक क्रम में एकदेशीय मत	१२४	स्वेद के गुण	"
सन के फल का रसायन योग	"	पल कुडवादिमान परिभाषा	"	सम्यक् विवन्न के लक्षण	१३०
अष्टाद्विसवाँ अध्याय		स्नेहपाक कल्प	"	अतिस्निग्ध के लक्षण	"
श्वेत वाकुची के बीजों का रसायन योग	११४	त्रिविध स्नेहपाक के लक्षण	१२५	स्वेद के अयोग्य रोगी	"
मण्डूकपर्णी स्वरस रसायन योग	११५	स्नेहसिद्धि के लक्षण	"	स्वेदमाध्य व्याधियों में निषिद्ध स्थान में स्वेदन का विधान	"
द्राक्षीस्वरस रसायन योग	"	स्नेहपान विधि	"	स्वेदन के पश्चात् कर्तव्य	"
द्राक्षी घृत रसायन	"	घृतपान के योग्य मनुष्य	"	तीसवाँ अध्याय	
वचा रसायन योग	"	तैलपान के योग्य मनुष्य	"	दोषों के अवस्थाविशेष से चिकिरसा विशेष का निर्देश	"
रसायन क्षतपाक वचा घृत	११६	वसापान के योग्य मनुष्य	"	वमन-विरेचन का विधान	"
आयुर्वेदिक रसायन	"	मज्जापान के योग्य मनुष्य	"	वमन के अयोग्य तथा अतियोग्य के लक्षण	१३१
घिसफाथ रसायन योग	"	दोष विशेष के अनुसार घृतपान	"	वमन के सम्यक्वमन हो जाने के बाद कर्तव्य	"
दारिद्रधनाशक रसायन योग	"	दोषों के संसर्ग विशेष में ६३	"	वमन कराने का फल	"
मेधावर्धक वचादि योग	"	रस योग	"	वमन के अयोग्य रोगी	१३२
अरिष्टनामक मध्वादियोग	"			वमन के अयोग्य रोगों में वमन का विशेष निर्देश	"
सौभाग्यकारक गोचन्दनादि योग	"	अच्छ स्नेहपान का निर्देश	"	वमन के योग्य रोगी	"
सौभाग्यकारक पद्मादि योग	११७	स्नेहपान में काल विचार	"	विरेचन औषध पीये हुए के लिये	"
बुद्धि मेधावर्धक गण	"	स्नेहपान में उपद्रव स्वरूप तृष्णा की चिकिरसा	१२६	अपथ्य	१३३
आयुर्वर्धक गण	"	स्नेह की मात्रा का निर्देश	"	वमन और विरेचन में दोषों के निकलने का क्रम	"
उन्तीसवाँ अध्याय		स्नेहपान के काल की अवधि	"	विरेचन के अयोग्य तथा अतियोग्य के लक्षण	"
स्वभावव्याधिप्रतिनिषेधनीय रसायन का उपक्रम	११७	सद्यः स्नेहन योग	"	सम्यक्विरेचन के लक्षण	"
२४ प्रकार के सोम	"	स्नेहपान के अयोग्य मनुष्य	१२७	विरेचन के बाद पथ्य-विधान	"
सोम सेवन की विधि	"	सम्यक् स्निग्ध के लक्षण	"		
सोम सेवन का फल	११९	अतिस्निग्ध के लक्षण	"		

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
विरचन के फल	१३३	कतिपय वमन विरेचन व्यापदों के		अनुवासन वस्ति का पूर्व कर्म	१४६
विरचन के अयोग्य रोगी	"	अन्तर का निर्देश	१३९	अनुवासन के लिए तैलों का वर्णन	"
विरचन के योग्य रोगी	१३४	पूर्वोक्त व्यापदों का हेतु	"	चित्रकादि तैल अनुवासनार्थः	१४७
वमन और विरेचन के दोष निर्हरण		पैतीसवाँ अध्याय		भूतकादि तैल	"
में विशेषता	"	नेत्रवस्ति के प्रमाण, विभाग तथा		मधुकादितैल	१४८
विरचन का सम्यक् प्रवर्तन न होने	"	चिकित्सा का उपक्रम	१४०	मृणालादितैल	"
में कारण	"	वस्ति की प्रशंसा	"	त्रिफलादि तैल	"
विरचनीय औषध की श्रेष्ठता	"	वस्ति-साध्य रोग	"	पाठादितैल	"
दुर्बल के दोष हरण में विशेष विधि	"	वस्ति नेत्र का प्रमाण	"	विडङ्गादि तैल	"
स्थान से चलित दोषों को अवश्य		बालक और वृद्धों की वस्ति में		वायु के अतिप्रकोप में अशुद्ध पुरुष	
निकालने का निर्देश	"	विशेषता	१४१	के अनुवासन की विधि	"
ऋतु कोष्ठ के संशोधन की विधि	"	वस्तिनेत्र के निर्माण द्रव्यों और		वायु के अतिप्रकोप में अस्त्रिगध	
शोधन का स्नेह स्वेदपूर्वक प्रयोग	"	आकृतियों का निर्देश	"	पुरुष के अनुवासन की विधि	"
अतिस्त्रिगध के लिये स्नेह विरेचन		वस्ति के निर्माण द्रव्य	"	दोषभेद से अनुवासन तैल	"
का निषेध	"	वस्ति निर्माण की प्रक्रिया	"	रात्रि में वस्तिदान का निषेध	१४९
विरचन के अयोग्य व्यक्ति	"	वस्ति के भेद	"	दिन में वस्ति प्रदान के गुण	"
स्नेहसारग्य वालों के लिए संशोधन		विशुद्ध देह में ही स्नेहवस्ति विधान		अवस्था विशेष में रात्रि में भी	
विधि	"	का निर्देश	१४२	अनुवासन की विधि	"
अविज्ञात कोष्ठ वालों के लिये		वस्ति कर्म के अयोग्य मनुष्य	"	ऋतु विशेष के अनुसार वस्ति के	
संशोधन में विशेषता	१३५	रोग विशेष में केवल स्थापन का		काल में विशेषतायें	"
राजा का योग्य विरेचन	"	निर्देश	"	वाताधिक्य में सर्वदा अनुवासन	
रुद्ध का संशोधन करने में दोष	"	वस्ति द्वारा सर्वांगगत दोषों के		वस्ति की विधि	"
संशोधन के द्वारा सुखपूर्वक दोषों		हरण का निर्देश	"	बिना भोजन किये हुए को स्नेह	
के निकालने का निर्देश	"	वस्ति की व्यापत्तियों का निर्देश	१४३	वस्ति का प्रतिषेध	"
चौत्तीसवाँ अध्याय		छत्तीसवाँ अध्याय		भोजनोत्तर अविलम्ब अनुवासन	
वमन विरेचन दोषज व्याधि चिकि-		नेत्रवस्ति व्यापच्चिकित्सा का उपक्रम	१४३	देने का निर्देश	"
त्सा का उपक्रम	१३५	नेत्रप्रणिधान व्यापद् का वर्णन		अनुवासन वस्ति देने की विधि	"
वमन के अधोगमन व्यापद् का		एवं उसकी चिकित्सा	"	अनुवासन औषधि के एकवार में	
निर्देश	"	नेत्रदोष व्यापद् का वर्णन और		ही लौट आने में दोष	१५०
वरेचन के ऊर्ध्वगमन व्यापद् का		उसकी चिकित्सा	"	स्नेहहीन तथा स्नेहाधिक अनुवासन	
निर्देश	१३६	वस्तिदोष व्यापद् का वर्णन और		के दोष	"
सावशेष औषध व्यापद् का वर्णन	"	उसकी चिकित्सा	१४४	सम्यग् अनुवासित के लक्षण	"
जीर्णोषध व्यापद् का वर्णन	"	वस्तिपीडन दोष व्यापद् का वर्णन		स्नेहवस्ति के प्रथमादि दान से कार्य	
अल्पदोष हरण व्यापद् का वर्णन	"	और उसकी चिकित्सा	"	का निरूपण	"
वातशूल व्यापद् का वर्णन	"	वस्ति द्रव्यदोष व्यापद् का वर्णन		अनुवासन का फल	"
वमन विरेचन के अयोग्य व्यापद् का		और उसकी चिकित्सा	"	अनुवासन अथवा निरुह में से	
वर्णन	१३७	वस्ति द्रव्यदोष व्यापद् का वर्णन		किसी एक वस्ति के अधिक	
अतियोग व्यापद् का वर्णन	"	और उसकी चिकित्सा	"	सेवन में दोष	१५१
वमन के अतियोग का वर्णन	"	शय्यादि दोष व्यापद् का वर्णन		स्नेहवस्ति का अवस्थाविशेष से	
विरचन के अतियोग का वर्णन	१३८	और उसकी चिकित्सा	१४५	विधान का निर्देश	"
जीवशोणित और रक्त पित्त परीक्षा	"	अयोग आदि व्यापदों का वर्णन		अभ्यास से वस्ति आपद् विहीन	
आध्मान व्यापद् का वर्णन	"	और उनकी चिकित्सा	"	होने का निर्देश	"
परिकर्त्तिका व्यापद् का वर्णन	"	निरुहण तथा अनुवासन के काल		दोषाभिभूत स्नेहवस्ति के व्यापद्	"
प्रवाहिका व्यापद् का वर्णन	१३९	की अवधि	१४६	पूर्वोक्त व्यापदों की चिकित्सा	"
औषध के प्रवृत्त वेग को रोकने से		सैंतीसवाँ अध्याय		अधिक भोजन करने पर स्नेहवस्ति	
उत्पन्न अवस्था का वर्णन	"	अनुवासन और उत्तरवस्ति		देने से उत्पन्न व्यापद् और	
विवन्धव्यापद् का वर्णन	"	चिकित्सा का उपक्रम	१४६	उनकी चिकित्सा	"
		विरचन के उपरान्त अनुवासन		अशुद्ध देहवाले को अनुवासन देने	
		की विधि	"	में व्यापद् और उनकी चिकित्सा	"

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
स्नेह का अनुसरण उद्गम में होने पर व्यापद् तथा उनकी चिकित्सा	१५१	आस्थापन में उपयोगी द्रव्य	१५६	हृत्तदोष प्रमाण विशेष से अन्न संसर्जन क्रम में विशेषता	१६१
स्नेहन तथा शोधन से रहित अवस्था में अल्प स्नेह देने पर व्यापद् और उनकी चिकित्सा	१५२	निरुह में दोषानुसार काथ की मात्रा	"	अवस्थाविशेष से तर्पणादि क्रम	१६२
अल्प भोजन किए हुए को मन्द गुण से व्यापद् और उनकी चिकित्सा	"	वस्ति द्रव्य के योजन का क्रम	"	मानसिक विकारों का उपचार	"
स्नेह वस्ति के न निकलने पर व्यापकाल की अवधि का निर्देश	"	द्वादश प्रसून प्रमाण का साधन	"	हृत्तदोष के प्रमाण में मतभेद	"
उपद्रव न करने वाले स्नेहवस्ति के न निकलने पर उपेक्षा का निर्देश	"	शरपाकादि आस्थापन	१५७	बलविशेष से अन्नसंसर्जनक्रम विशेषता	"
एक स्नेहवस्ति के त्रिना निकले दूमरी वस्ति न देने का निर्देश	"	गुह्यादि आस्थापन	"	समर्जनक्रम के द्वारा तीव्र अग्नि में रसों के सेवन क्रम का निर्देश	१६३
उत्तरवस्ति विधि का निर्देश	"	कुशादि आस्थापन	"	स्नेहपान तथा वमन किये हुए लोगों के लिये अन्न देने का क्रम	"
उत्तरवस्ति के द्रव्य की मात्रा	"	लोध्रादि आस्थापन	१५८	संशोधन के बाद वर्ज्य परिहार के समय की अवधि	"
स्त्रियों के उत्तरवस्ति के नेत्र का प्रमाण	"	मद्गादि आस्थापन	"	वस्ति में परिहार काल की अवधि	"
स्त्रियों के लिए नेत्र प्रणिधान की विधि	"	दशमूलादि आस्थापन	"	शुद्ध के समानधर्मी अन्य रोगियों का निर्देश	"
स्त्रियों की उत्तरवस्ति में स्नेह का मान	"	वृषादि आस्थापन	"	स्नेहपान किये हुए लोगों के परिहारणीय का परिहार न करने के दोष	"
उत्तरवस्ति के योग्य वस्ति का निरूपण	"	राज्यादि आस्थापन	"	पूर्वोक्त दोषों की चिकित्सा	१६४
पुरुषों की उत्तरवस्ति के प्रणिधान की विधि	१५३	चातुरोग में आस्थापन करपना	१५९	सशुद्ध के द्वारा सेवन योग्य अन्न पान	"
स्त्रियों की उत्तरवस्ति प्रणिधान विधि	"	पित्तरोग में आस्थापन करपना	"	चालिसवाँ अध्याय	
स्त्रियों के निरुहवस्ति के लिये काथ का प्रमाण	"	कफरोग में आस्थापन करपना	"	धूमनस्य कवलग्रह चिकित्सा का उपक्रम	१६४
उत्तरवस्ति में स्नेह के न निकलने पर उसके निकालने का उपाय	"	शोणित रोग में आस्थापन करपना	"	धूमवस्ति के साधन द्रव्य	"
वस्तिदाह में चिकित्सा	"	शोधनास्थापन करपना	"	धूमपान की विधि	१६५
उत्तरवस्ति का फल	१५४	लेखनास्थापन करपना	"	धूम विशेष से धूमपान में विशेष विधि	"
अङ्गीसर्वा अध्याय		वृंहणास्थापन करपना	"	धूमपान के अयोग्य	"
निरुह विधान का उपक्रम	"	वाजीकरास्थापन करपना	"	अकाल में धूमपान करने से होने वाले व्यापद्	"
निरुह के प्रणयन की विधि	"	पिच्छावस्ति करपना	"	धूमपान के समयों का निर्देश	"
निरुह के अतियोग का निषेध	१५५	संम्राह्यास्थापन करपना	"	धूमों के प्रत्येक कार्य	१६६
दुर्निरुह के लक्षण	"	पूर्वोक्त करपों से स्नेहवस्तियों के विधान का निर्देश	"	धूमपान के गुण	"
अतिनिरुह के लक्षण	"	वन्ध्याओं को वस्ति देने के लिए शतपाक बला तैल	"	धूम के योगातियोग के लक्षण	"
सुनिरुह के लक्षण	"	सत्त्वभेद से वस्ति का भेद कालादि भेद से वस्ति भेद	"	धूम के प्रायोगिक आदि धूमों के पीने की मर्यादा	"
स्नेहवस्ति के गुण	"	प्रण्ड-त्रीजादि उत्प्लेशन वस्ति दोषहर वस्ति	१६०	त्रणधूपन की विधि	"
देर तक निरुह के रहने से दोष अन्न न्वाये हुए को आस्थापन का निषेध	"	शमन वस्ति	"	नस्य के लक्षण और उसके भेद	"
वर्ण अन्न वाले के लिये आस्थापन देने में गुण	"	मायुतैलिक वस्ति प्रशंसा	"	स्नैहिक नस्य के प्रयोग का वर्णन	"
अवस्था विशेष में अन्न न्वाये हुए को भी निरुह देने का निर्देश	१५६	मायुतैलिक वस्ति करपना	"	शिरोविरेचन के योग्य रोगी	१६७
		युक्तरथ वस्ति करपना	"	स्नैहिक और वैरेचनिक नस्यों का काल	"
		दोषहर वस्ति करपना	"	नस्यदान की विधि	"
		सिद्धवस्ति करपना	"	स्नैहिक नस्य का प्रमाण	"
		मुस्तादि आस्थापन वस्ति	"	स्नैहिक नस्य के पश्चात् कर्तव्य कर्म	"
		अनुक्त आस्थापन की करपना का सूत्र	"		
		आस्थापना किये हुए लोगों के लिए वर्ज्य विषय	"		
		मायुतैलिक वस्ति की श्रेष्ठता में हेतु	१६१		
		उन्तालिसर्वा अध्याय			
		आतुरोपद्रव की चिकित्सा का उपक्रम	१६१		
		संशोधन किये हुए के अग्निमान्द्य का प्रतिकार	"		
		संशोधन में हृत्तदोष का प्रमाण	"		

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
स्नेहिक नस्य के योग, अतियोग तथा अयोग के लक्षण	१६८	नस्य के व्यापद्	१६९	कफहर त्रिकटुकादि कवल	१७०
नस्य में शिरोविरेक स्नेह का प्रमाण "	"	नस्य व्यापदों के दो प्रकार	"	कवल तथा गण्डूप में भेद	"
वैरेचनिक नस्य के योग, अयोग तथा अतियोग के लक्षण	"	नस्य व्यापदों की चिकित्सा	"	गण्डूप धारण के काल की अवधि	"
अवपीडनस्य के योग्य पुरूप	"	प्रतिमर्श नस्य का समय	"	दोषविशेष से कवलविशेष का निर्देश	"
प्रधमन नस्य प्रयोग के विषय	"	प्रतिमर्श नस्य के गुण	"	शुद्ध कवल के लक्षण	"
नस्य के अयोग्य पुरूप	१६९	प्रतिमर्श की मात्रा	"	दाहनाशन तिलादि कवल	"
		नस्य सामान्य के गुण	"	मुप्सरोग में प्रतिसारण विधि	"
		दोषविशेष से नस्य में स्नेहविशेष	"	प्रतिसारण में पश्चात् कर्त्तव्य कर्म	"
		चतुर्विध कवल	१७०		



करूपस्थान-विषयसूची

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
पहला अध्याय		सविष आलेप द्रव्य से मुक्त लिप्त होने पर लक्षण तथा चिकित्सा	९	स्थावर विष-वेगों की चिकित्सा	२६
अन्नपान रक्षाकरूप का उपक्रम विष से राजा की रक्षा	१	विषयुक्त वाहन के लक्षण तथा चिकित्सा	१०	वेगान्तरों में कालघाती विष का प्रतिकार	२७
राजा को विश्वास करने का निषेध पाकशाला में नियुक्त करने योग्य वैद्य	२	सविष नस्य तथा धूम के लक्षण तथा चिकित्सा	११	विषघ्न अजैय घृत	२८
पाकशाला के लक्षण	३	सविष पुष्प के लक्षण तथा चिकित्सा	१२	दूषीविषारि अगद	२९
राजसेवा के योग्य परिचारक	४	कर्ण में छोड़े हुये सविष तैल के लक्षण तथा चिकित्सा	१३	दूषीविष के उपद्रव की चिकित्सा	३०
पाकशाला में वैद्य की सावधानी	५	सविष अङ्गन के लक्षण तथा चिकित्सा	१४	दूषीविष की साध्यासाध्यता के लक्षण	३१
पाकशाला के परिचारकों को वैद्य के अधीन रहने का निर्देश	६	सविष जूते आदि के लक्षण तथा चिकित्सा	१५	तीसरा अध्याय ✓	
विष देने वाले का लक्षण	७	सविष भूषणादि धारण करने पर लक्षण तथा चिकित्सा	१६	जङ्गम-विषविज्ञान का उपक्रम	३२
विष देने वाले की परीक्षा	८	पूर्वाक्त विषों का उपद्रव होने पर अवस्थानुसार चिकित्सा	१७	जङ्गम विष के १६ अधिष्ठान	३३
विष देने के साधन	९	हृदय पर विषव्याप्ति के प्रतिषेध भक्ष्य भोज्य पदार्थों में विषघ्न द्रव्यों के योग	१८	विषदूषित तृणादियों के ज्ञान	३४
विषमिश्रित अन्न के लक्षणादि	१०	विषभक्षण करने पर वमन प्रयोग	१९	विषदूषित जल के लक्षण और उसकी चिकित्सा	३५
विषमिश्रित अन्न के चाप्य के कार्य	११	दूसरा अध्याय ✓		दूषित जल की शोधक ओषधि	३६
विषमिश्रित अन्न के हाथ में लगने पर प्रभाव के लक्षण	१२	स्थावर विषविज्ञान का उपक्रम	२०	विषदूषित भूमि के लक्षण और उसकी चिकित्सा	३७
सविष अन्न के भोजन करने में दोष	१३	विष के दो प्रकार	२१	विषदूषित तृण और भोजन द्रव्य के लक्षण	३८
आमाशयगत विष के लक्षण तथा चिकित्सा	१४	स्थावर विष के १० अधिष्ठान	२२	विषदूषित धूम तथा वायु के लक्षण और चिकित्सा	३९
पकाशयगत विष के लक्षण	१५	५५ स्थावर विषों का निर्देश	२३	विपोत्पत्ति का पुराना इतिहास	४०
सविष द्रव द्रव्य के लक्षण	१६	कन्दविषों के भवान्तर भेद	२४	विष के नाना वीर्य होने में कारण	४१
सविष शाक, दाल तथा भक्ष्य फल के लक्षण	१७	स्थावर विषों के पत्रादि विशेष से गुण विशेष	२५	विष की सर्वदोष प्रकोपकता	४२
सविष दांतुन आदि के लक्षण तथा चिकित्सा	१८	कन्दविषों के लक्षण	२६	ढसने के समय सर्पों के विष छोड़ने की प्रक्रिया	४३
सविष जीभी, क्वलादि की चिकित्सा	१९	विषों के दश गुण तथा उनके कार्य	२७	सभी विषों में शीतक्रिया का उपदेश	४४
सविष अभ्यङ्ग आदि के लक्षण तथा चिकित्सा-	२०	दश गुणों से युक्त विष की मारकता	२८	सविषमांसभक्षण के दोष	४५
सविष उरसादन, परिषेक, कपाय अनुलेपन, शर्या, वस्त्र तथा कवच के लक्षण और चिकित्सा	२१	दूषीविष के लक्षण	२९	विष खाये हुए के लक्षण	४६
सविष कर्षा आदि के प्रयोग करने पर लक्षण तथा चिकित्सा	२२	अवयव गत दूषीविष के लक्षण	३०	विशिष्ट देश आदि में सर्पदंष्ट्रों की चिकित्सा करने का निर्देश	४७
सविष तैलादि का शिर पर अभ्यङ्ग	२३	दूषीविष के पूर्वरूप	३१	अवस्था विशेष में विषवृद्धि का कथन	४८
पूर्व सविष कवच, साफा तथा माला धारण करने पर लक्षण तथा चिकित्सा	२४	दूषीविष के कार्य	३२	विष रोग से पीड़ित की अमाध्यता	४९
		दूषीविष की निरुक्ति	३३	चौथा अध्याय	
		स्थावर विषों के ७ वेगों के लक्षण	३४	सर्पदंष्ट्रविषविज्ञानीय का उपक्रम	५०
				सर्पों के महाविषशाला होने का निर्देश	५१
				सर्पों के ५ भेद	५२
				सर्पों के दंभने के हेतु	५३
				सर्प दंश के ३ प्रकार	५४

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
सर्पविष की अवस्थाविशेष से अल्पविषता	३६	वातपित्त त्रिपातुर रोगी के लिए वस्ति तथा विरेचन	४६	कोकिल दृष्ट के लक्षण तथा चिकित्सा	५५
दर्वीकर मण्डली राजिल के लक्षण	"	विपातुर में अञ्जन	"	अरुणादि ने दृष्ट के लक्षण तथा "	"
सर्पों की ब्राह्मणादि जाति का निरूपण	"	विपातुर में शिरोविरेचन	"	मूपिक विष में दाह, विन्नावण और प्रलेप	५६
दर्वीकरादियों की वातादिप्रकोपकता	"	संज्ञाहीन विपातुर चिकित्सा	४७	मूपिक विष में शुक्रादि योग	"
तीन प्रकार के सर्पों के विचरण काल	"	अरिष्टा चन्धन से दूषित शोणित चिकित्सा	"	मूपिक विष में फलादि योग	"
सर्पों की उग्रविषता	३७	विष निकाले जाने के बाद कुपित दोषों की चिकित्सा	"	मूपिक विष में विरेचन तथा शिरोविरेचन योग	"
सर्पों की अल्पविषता में हेतु दर्वीकर, मण्डली, राजिमान् , निर्विष, वैकरञ्ज सर्पों के नामादि निर्देश	"	नष्टसंज्ञाचिकित्सा के योग्य अन्य अवस्थाओं का निर्देश	"	मूपिक विष में संशमन योग	"
सर्पों के पुरुषादि जाति का लक्षण	३८	विष से मांस गलने पर चिकित्सा	"	मूपिक विष के शान्त होने पर भी शोधन कार्य	५७
सामान्य रूप से सर्पदृष्ट के लक्षण	३९	सभी विषों में महागद्	४८	आखुविष कणिका की चिकित्सा .	"
दर्वीकरादि सर्प से दृष्ट के लक्षण	"	" " अजित भगद्	"	उन्मत्त कुत्ता, शृगाल आदि से दृष्ट के लक्षण	"
पुरुषादि जाति के सर्पों से दृष्ट के लक्षण	४०	" " तार्च्य भगद्	"	उन्मत्त आदिदृष्ट के अरिष्ट लक्षण	५८
सर्पविष के सात वेगों के लक्षण	४१	" " ऋपभ भगद्	४९	उन्मत्त आदि से दृष्ट की चिकित्सा	५९
वेगान्तर के लक्षण	४२	" " सजीवन भगद्	"	पागल कुत्ते से दृष्ट के विष में दवा	"
पशु पक्षियों में विष वेगों के लक्षण	"	दर्वीकर और राजिल विष में भगद्	"	पागल कुत्ते से दृष्ट में तीक्ष्ण शोधन	"
✓पौचत्राँ अध्याय		मण्डली विष में भगद्	"	उन्मत्त व्याल से दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	६०
सर्पदृष्ट विषचिकित्सा का उपक्रम	४२	लूतादि विष में वशावगादि भगद्	"		
दर्पदृष्ट में अरिष्टा-चन्धन	"	विष में विशेष योग	५०	आठवाँ अध्याय	
सर्प से डँसे जाने पर आचूपण, छेदन तथा दाह	४३	मूपक विष में भगद्	"	कीटककल्प का उपक्रम	६०
आचूपण विधि	"	सर्पविष में एकसर योग	"	कीटों की उत्पत्ति	"
मण्डली (सर्प) द्वारा डँसे जाने पर दाह का निषेध	"	छठा अध्याय		१८ प्रकार के वायव्य कीटों के नाम	६१
सर्पदृष्ट में मन्त्रों द्वारा अरिष्टाचन्धन	४४	दुन्दुभिस्वनीय कल्प का उपक्रम	५१	२४ प्रकार के आग्नेय कीटों के नाम	"
मन्त्रशक्ति की प्रशंसा	"	सर्वविष में चारागद्	"	१३ प्रकार के सौर्य कीटों के नाम	"
मन्त्रग्रहण की विधि	"	सर्वविष में कल्याणक सर्पि	"	१२ प्रकार के सानिपातिक कीटों के नाम	"
हीनस्वरादि वाले मन्त्र की असिद्धि में भगद् का क्रम	"	सर्वविष में अमृत सर्पि	५२	तीक्ष्ण विष कीट के लक्षण	"
सर्पदंश में रक्त निकालने की विधि	"	सर्वविष में महासुगन्धि भगद् राज	"	मन्द विष कीट के लक्षण	६२
सर्पदंश में चरमीक की मिट्टी आदि का योग	"	विपातुरों को स्वेदन का निषेध	"	गर विष के लक्षण	"
सर्पदंश में तैलादि द्रव का निषेध	"	विपातुरों के लिए पथ्यापथ्य	"	४ प्रकार के कणभ के नाम और उससे दृष्ट के लक्षण	६३
सर्पविष में वसन	"	विषमुक्त के लक्षण	५३	५ प्रकार के विपत्तोपरा के नाम तथा उसके दृष्ट के लक्षण	"
दर्वीकर विष के ७ वेगों की चिकित्सा	४५	सातवाँ अध्याय		६ प्रकार के गलगोली के नाम तथा उसके दृष्ट के लक्षण	"
मण्डली विष के ७ वेगों की चिकित्सा	"	मूपिक कल्प का उपक्रम	५३	८ प्रकार के गोजर के नाम और उसके दृष्ट के लक्षण	"
राजिल विष के ७ वेगों की चिकित्सा	"	अट्टारह प्रकार के मूपकों के नाम	"	८ प्रकार के मेढक के नाम और उसके दृष्ट के लक्षण	"
गर्भिणी आदि की विष चिकित्सा	४६	मूपकदृष्ट के सामान्य लक्षण	"	विश्वभर्रा दृष्ट के लक्षण	६४
पशुओं की विषचिकित्सा में मात्रा की विशेषता तथा पक्षियों की विषचिकित्सा	"	लालन दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	५४	अहिण्डुका कण्डमका-शूकवृन्ता के दृष्ट लक्षण	"
विषचिकित्सा में अञ्जनादि की मात्रा	"	पुत्रक दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"	६ प्रकार की चींटियों के नाम और उनसे दृष्ट के लक्षण	"
विषचिकित्सा में देशादि विचार	"	कृष्णदृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"	६ प्रकार की मक्खियों के नाम और उनसे दृष्ट के लक्षण	"
अवस्थाविशेषानुसार विषचिकित्सा	"	हंसिर दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"		
कफ-विपातुर में वसन	"	चिकिर दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	५५		
		छुछुन्दर दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"		
		अलस दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"		
		कपायदन्त दृष्ट के लक्षण और "	"		
		कुलिङ्ग दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"		
		अजित दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"		
		कपिल दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"		

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
५ प्रकार के मन्त्रों के नाम और उनसे दृष्ट के लक्षण	६४	नख से खरोंच लगाने व प्रतिसूर्यक दृष्ट की चिकित्सा	६६	कपिला लूता दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	७२
नख से खरोंच हो जाने पर उत्पन्न विष के लक्षण	"	वृश्चिक की उत्पत्ति तथा संख्या	"	पीतिका दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा "	"
एक जातियों में असाध्य कीटविष विषाक्त शव, मूत्र, पुरीष के स्पर्श से होने वाले लक्षण और चिकित्सा	६५	मन्द मध्य तथा तीक्ष्ण विष वृश्चिकों के नाम, लक्षण तथा कर्म	६७	आलविष दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा "	"
सुप्तसाध्य कीटदृष्ट के लक्षण	"	उग्र-मध्यविष वृश्चिकदृष्ट चिकित्सा	६८	मूत्रविषा दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा "	"
उग्रविष कीट की चिकित्सा	"	मन्दविष वृश्चिक दश की चिकित्सा	६९	रक्तादृष्ट के लक्षण और चिकित्सा "	"
कीटदृष्ट में सामान्य चिकित्सा	"	लूता विष की घोरतरता	"	कसनादृष्ट के लक्षण और चिकित्सा "	"
वातादिदोष विषहर स्वेद द्रव्य वृश्चिक के दंश में स्वेदन निषेध	"	अगद प्रयोग के लिये विष के निश्चय	"	कृष्णादृष्ट के लक्षण और चिकित्सा "	"
त्रिकण्टक में कुष्ठादि अगद	"	लूता विष की दुर्विज्ञेयता	"	अग्निवक्त्रादृष्ट के लक्षण "	"
गलगोली विष में रजन्यादि अगद	"	लूता विष का ७ दिनों में पृथक् पृथक् लक्षण	"	लूताओं की सामान्य चिकित्सा	"
शतपर्दा विष में कुङ्कुमादि अगद	"	तीक्ष्ण मध्य-मन्द विषवाली लूताओं के काल की अवधि	७०	असाध्य विषवाली लूताओं के लक्षण ७३	"
मण्डूक विष में मेघशृंगधादि अगद	६६	अधिष्ठान विशेष से लूता विष के विशेष लक्षण	"	साध्यासाध्य लूता विष चिकित्सा	"
विश्वरमरा विष में घवादि अगद	"	लूता की प्रथमोत्पत्ति का वर्णन	"	लूता विष में दंश का उत्कर्तन	"
अहिण्डुका विष में शिरीषादि "	"	कृच्छ्रसाध्यासाध्य लूतादंश लक्षण	७१	लूता में १० प्रकार के उपक्रम	"
कण्डूमका विष चिकित्सा	"	त्रिमण्डला दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"	दुष्टव्रण चिकित्सा का कीट दुष्ट व्रणादि में भतिदेश	"
शुकवृन्त विष चिकित्सा	"	श्वेतादृष्ट के लक्षण और चिकित्सा	"	दाहादि के निवृत्त होने पर व्रण में त्रिपोरपन्न कर्णिका की चिकित्सा	७४
पिपीलिका, मक्षिका, मशक विष चिकित्सा	"			कटिकल्प का उपसंहार चिकित्सा के पुण्यतमस्रव का कथन	"



॥ श्रीः ॥

आयुर्वेद-तत्त्वसंदीपिकाख्यव्याख्या-समुल्लसिता

सुश्रुतसंहिता

सूत्रस्थानम्

प्रथमोऽध्यायः ।

अथातो वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः,
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ १ ॥

अब इसके अनन्तर यहां से वेदोत्पत्ति नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुतके प्रति) कहा है ॥ १ ॥

विमर्शः—“ग्रन्थसमाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्” इस श्रुति के अनुसार यहां प्रारम्भ में अथ शब्द मङ्गलाचरण का घोटक है। जैसा कि कहा है “ॐकारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। कण्ठं भिन्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाऽभौ ॥” चरक तथा महाभाष्य में भी सर्वप्रथम मङ्गलार्थ अथ शब्द का प्रयोग हुआ है। “अथातो दीर्घजीवित्तीयमध्यायं व्याख्यास्यामः” (च० सू० अ० १), “अथ शब्दानुशासनम्” (व्या० म० भा० अ० १, पा० १, आ० १), “अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः” (वै० अ० १ आ० १ सू० १)

वेदोत्पत्ति—“उपस्थित परित्यज्यानुपस्थितकरूपने मानाभावात्” इस नियमानुसार तथा प्रकरणवशाद् वेद शब्द से आयुर्वेद का ग्रहण किया गया है क्योंकि उच्चरित नामैकदेश समग्र नाम मात्र का परिचायक होता है। चरक ने भी वेद शब्द से आयुर्वेद का ग्रहण किया है। यथा—“तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदा मतः। वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम् ॥

(च० सू० अ० १)

आयुर्वेदोत्पत्तिः—आयुर्वेद आयु के हित, अहित द्रव्य-गुणकर्मों का प्रतिपादक विज्ञान (Science of Life) है और विज्ञान की उत्पत्ति न होकर सृष्टि ही हुआ करती है। वर्तमान में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वे सब रात्रिन्दिव अन्वेषण (Research) की धुन में लगी हुई उच्च आत्माओं की सृष्टि स्वरूप हैं अत एव चरक में स्पष्ट कहा है कि “ब्रह्मा सृत्वाऽऽ-

युषो वेदम्” ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, इसीलिये वेदों को अपौरुषेय (कर्तुरहित) माना गया है। यहां पर भी वेदोत्पत्ति से आयुर्वेद की उत्पत्ति अर्थ न कर उसका अवबोध और उपदेश का व्याख्यान करेंगे यही अर्थ ग्रहण किया जाता है जैसा कि चरक में भी कहा गया है—“न ह्यायुर्वेदस्याभूत्वोत्पत्तिरुपलभ्यते, अन्यत्रावबोधोपदेशाभ्याम्। एतद्वै द्वयमधिकृत्योत्पत्तिमुपदिशन्त्येके” (च० सू० अ० ३०), अवबोधादुत्पत्ति र्था—ब्रह्मण आयुर्वेदोत्पत्ति, उपदेशाच्चोत्पत्तिर्यथा—इन्द्रोपदेशाद्भरद्वाजेन मर्त्यलोके आयुर्वेद उत्पादित इत्यादि, आयुर्वेददीपिका। इस तरह जब से सृष्टि का आविर्भाव हुआ है तभी से आयुर्वेद भी विद्यमान है। यूरोप के विद्वानों ने भी संसार में सब से प्रथम व प्राचीन ऋग्वेद को माना है। जब कि पाश्चात्य देश अज्ञानरूपी निद्रा में थे उस समय भारतवर्ष के चिकित्सा विज्ञान, गणित विज्ञान, अस्त्र शस्त्र द्वारा युद्धकला विज्ञान, शिल्पविज्ञान और दार्शनिक विज्ञान उन्नत शिखर पर थे। समस्त संसार को ज्ञान प्रकाश देने का गौरव इसी परम पुनीत आर्यावर्त को है अत एव हम निःशङ्क तथा साभिमान इसे जगद्गुरु घोषित करते हैं। ‘एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा ॥ (मनुस्मृतिः) भारतवर्ष से ही आयुर्वेद का ज्ञान यूनान में गया तथा वहां से ग्रीस और ग्रीस से इंग्लैण्ड निवासियों ने ग्रहण कर निरन्तर अन्वेषण करते हुए आज इस रूप में पहुंचा दिया है। भगवान् शब्द का प्रयोग पञ्चविध ऐश्वर्य सम्पन्न विशिष्ट आत्मा (अवतार धारी) के लिये होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णा भग इतीहना ॥ (विष्णुपुराण) अन्यच्च—उत्पत्ति प्रलयञ्चैव भूतानामार्गति गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति ॥ इससे धन्वन्तरि की योग्यता, सर्वज्ञता, एव विश्वसनीयता प्रदर्शित होती है। चरक में ऐसे शक्तिसम्पन्न पुरुष को योगिकोटि में माना है तथा योगियों का अष्टविध ऐश्वर्य (वल)

स्पष्टतया वर्णित है । आवेशश्चेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दसः क्रिया ।
दृष्टि श्रोत्रं स्मृति कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्शनम् ॥ इत्यष्टविधमाख्यात
योगिना बलमैश्वरम् ॥ शुद्धसत्त्वसनाधानात् तत्सर्वमुपजायते ॥

(च० ब्रा० अ० १)

धन्वन्तरि — धनु = शल्य, तस्यान्त = पारमियर्ति गच्छतीति
धन्वन्तरि । शल्यशास्त्र का आद्यन्त सम्यग्ज्ञाता धन्वन्तरि
कहलाता है । वर्तमान में ऐसे विद्वान् को सर्जन कहा जाता
है । भालुमती में धन्वन्तरि की निम्न व्याख्या है—जगदर्थ-
साधनाद् धनुर्धर्मस्तस्यान्तो व्याधिरकालस्युसम्पादकोऽवर्म-
स्तस्यारिः शत्रुयोऽसौ धन्वन्तरिः ॥ भागवतमें विष्णु के अशांश
से धन्वन्तरि की उत्पत्ति मानी है स वै भगवत् साक्षात् विष्णो-
रशाश्रसन्भव । धन्वन्तरिरितिख्यात आयुर्वेदद्विगिज्यभाक् ॥
विष्णुपुराण में अमृतपूर्णकलश को लिये हुए धन्वन्तरि की
उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है । मन्वान मन्दर कृत्वा नेत्र कृत्वा
च वासुकिम् । ततो मथितुमारम्भा मैत्रेय तरसाऽधृतम् ॥ ततो धन्-
न्तरिदेव ज्वेताम्बरधर स्वयम् । विभ्रलकमण्डलु पूर्णममृतस्य
समुत्थित ॥ अन्यच्च—धन्वन्तरि धर्मचूनां वरिष्ठममृतोद्भूतम् ॥ १ ॥

अथ खलु भगवन्तममरवरमृपिगणपरिवृतमाश्र-
मस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरिमौपधेनववैतर-
णौरभ्रपौष्कलावतकरवीर्यगोपुररक्षितसुश्रुतप्रभृतयञ्जु ॥

सर्व देवताओं में श्रेष्ठ, महर्षियों के समुदाय से परिवेष्टित,
अपने आश्रम में विराजमान काशिराज दिवोदास भगवान्
धन्वन्तरि को औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत,
करवीर्य, गोपुररक्षित, सुश्रुत आदि ऋषि प्रश्न करने लगे ॥२॥

विमर्श—सुश्रुतप्रभृतयः—भगवान् धन्वन्तरि के पास
शल्य शास्त्र के अध्ययन करने के लिये अनेक ऋषि आये थे ।
उनमें जो प्रधान थे, उनका नाम मूल में लिखा है किन्तु शेष
को प्रभृति शब्द से सम्योहित किया है जैसे भोज, निमि,
काङ्गायन, गार्ग्य, गालव आदि का प्रभृति से ग्रहण होता है ॥२॥

भगवन् । शारीरमानसागन्तुव्याधिभिर्विधिधेद-
नाऽभिधातोपद्रुतान् सनाथानप्यनाथवद्विचेष्टमानान्
विक्रोशतश्च मानवान्भिसमीन्यमनसि नः पीडा भवति ।
तेषां सुखैषिणां रोगोपशमार्थमात्मनश्च प्राणायामाऽथ
प्रजाहितहेतोरायुर्वेदं श्रोतुमिच्छाम इहोपदिश्यमानम् ॥३॥

हे भगवन् । शारीर, मानस और आगन्तुक रोगों से, अनेक
प्रकार की पीडा से दुःखित तथा मित्र, शत्रु, धन आदि
वस्तुओं के होने से सनाथ होते हुए भी अनाथों की तरह
तड़फते और विलाप करते हुए मनुष्यों को देखकर हमारे मन
में पीडा उत्पन्न होती है । इसलिये सुखको चाहने वाले उन
रोगियों के रोगों को नष्ट करने के लिये तथा अपने प्राणों की
रोगादिकों से रक्षा करने के हेतु एवं सर्व साधारण प्रजा की
हितकामना से आप द्वारा उपदिश्यमान आयुर्वेदशास्त्र को
हम सुनना चाहते हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—रोगभेदा—यद्यपि इसी ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में
व्याधियों के चार भेद सलक्षण बताये हैं तथा शार्ङ्गधर में
भी “स्वाभाविकागन्तुककायिकान्तरा” चार भेद लिखे हैं किन्तु
चिकित्सा शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक इन तीन रोगों

की ही हो सकती है अतः यहां तीनों रोगों का ही निर्देश है ।
इसी हेतु चरक भी रोगों के तीन मुख्य भेद करता है ।
“त्रयो रोगा निजागन्तुमानसाः” (च० सू० अ० ११) चौथे प्रकार
के स्वाभाविक रोग अचिकित्स्य होते हैं । कालरथ परिणामेन
जरामृत्युनिःसृजनाः । रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभावो निष्प्रति-
क्रिय ॥ (च० अ० १) “स्वाभाविकास्तु क्षुत्पिपासा जरामृत्युनि-
द्राप्रभृतयः” (सुश्रुत) सुखैषिणाम्—अर्थ, मित्र, दारा, सुत,
भृत्यादि सुख की अपेक्षा आरोग्य इस शास्त्र में प्रधान
सुख माना गया है तथा शोक, चिन्ता, दारिद्र्यादिक दुःख
की अपेक्षा रोगों को ही यहा प्रधान दुःख माना है । ‘सुखस-
ंश्रुमारोग्य विकारो दुःखमेव च’ प्राणयानार्थ का वृत्तिकर
(धनोपार्जन) अर्थ यहा उचित नहीं है क्योंकि आयुर्वेद
परमार्थ के लिये बना है । नाथार्थ नाप कामार्थमथ भूतदयाम्प्र-
ति । प्रकृतिर्गो वर्मपरैरायुर्वेदो महर्षिभिः ॥ चिकित्सा की एवज
में धन लेने की निन्दा की गई—है कुर्वते ने तु वृत्त्यर्थ चिकित्सा
पुण्यविक्रयम् । ते हित्वा काञ्चन राशि पाशुराग्रिसुपासते ॥ ३ ॥

अत्रायत्तमैहिकमामुष्मिकञ्च श्रेयः ।

तद्भगवन्तमुपपन्नाः स्मः शिष्यत्वेनेति ॥ ४ ॥

इस आयुर्वेद में सासारिक और पारलौकिक कल्याण है, इस
लिये हम शिष्यभाव से आप के पास आये हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—वेदों के अध्ययन से केवल पारलौकिक सुख प्राप्त
होता है किन्तु आयुर्वेद उभयलोक हितकारक है । स पुण्यकर्मा
मुवि पूर्वतो नृपैरसुखये शक्तसलोकता ज्ञेत् । (सु० अ० १)
धर्मा सद्दशस्तस्य दाता नेहोपलभ्यते । न हि जीवितदानादि दान-
मन्यदिशिष्यते ॥ तस्यायुष पुण्यतमो वेदो वेदविदा मत । वक्ष्यते
यन्मुष्याणा लोकोरुभवोहित ॥ (च० सू० अ० १)

तानुवाच भगवान्—स्वागतं वः; सर्व एवामीमांस्या
अध्याप्याश्च भवन्तो वत्साः । ॥ ५ ॥

भगवान् धन्वन्तरि ने उन शिष्यों को कहा कि आप अच्छे
कार्य के लिये आये हैं अतएव आप सच शिष्य कुलशीला-
दिदृष्टि से अविचारणीय और पढाने योग्य हैं ॥ ५ ॥

विमर्शः—योग्यशिष्याध्यापकलक्षणम्—अध्यापने कृतञ्चिद्विदा-
चार्यं शिष्यमेवादित परीक्षेत्, ततोऽनन्तरमाचार्यं परीक्षेत् ॥
अध्याप्यशिष्यलक्षणम्—कृतज्ञाऽद्रोहिमेधाविशुचिकल्पानुस्यका ।
अध्याप्या धर्मन सायुश्चाप्तज्ञानवित्तदः ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृति अ०
१-२-२) योग्याध्यापकलक्षणम्—“पर्यवदातश्चत, परिदृष्टकर्माणं,
दक्ष, दक्षिण, शुचि, जितहस्तमुपकरणवन्त, सर्वेन्द्रियोपपन्न,
प्रकृतिश, प्रतिपत्तिशमनुपस्कृतविद्यमनइकृतमनस्यकमकोपन
क्लेशक्षम, शिष्यवत्सलमध्यापक शाननसमर्थञ्चेति । एव गुणो ह्याचा-
र्यं सुज्ञेवमार्त्तवो मेघ इव शस्यशुणै सुशिष्यमाशु वैद्यशुणै सम्पा-
दयति । (च० वि० अ० ८)

इह खल्वायुर्वेदं मष्टाङ्गं मुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पाद्यैव
प्रजाः श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रञ्चकृतवान् स्वयम्भूः ।
ततोऽल्पायुष्टुमल्पमेधस्त्वञ्चालोक्य नराणां भूयोऽष्टधा
प्रणीतवान् ॥ ६ ॥

आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाङ्ग है और इसके आठ भाग हैं ।

पूर्वकाल में ब्रह्मदेव ने सृष्टिरचना के पूर्व इस आयुर्वेद को एक लक्ष श्लोकों और एक हजार अध्यायों के रूप में बनाया था पश्चात् मनुष्यों को अल्प आयु तथा स्वरूप बुद्धि वाले जान कर पुनः उस आयुर्वेद को आठ भागों में विभक्त कर दिया ॥ ६ ॥

विमर्शः—चरक तथा हस्त्यायुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपाङ्ग माना है किन्तु व्यासकृत चरणव्यूह एवं शङ्करोक्त आयुर्वेद ग्रन्थों में इसे ऋग्वेद का उपवेद माना है। अष्टाङ्गसङ्ग्रहकार ने सुश्रुतसंहितानुसार आयुर्वेद की अष्टाङ्गों में विभक्ति ब्रह्मदेव कृत न मानकर अग्निवेदादिकृत मानी है। आयुर्वेद श्लोकलक्षणेण पूर्वं ब्राह्मस्त्वर्साग्निवेशाद्यन्तु । कृच्छ्राज्ये-यप्राप्तपारा सुनन्वास्तत्यैकैर्नैकधाङ्गानि तेषु ॥ ६ ॥

तद्यथा—शल्यं, शालाक्यं, कायचिकित्सा, भूत-विद्या, कौमारभृत्यम्, अगदतन्त्रं, रसायनतन्त्रं, वाजी-करणतन्त्रमिति ॥ ७ ॥

शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगदतन्त्र, रसायनतन्त्र और वाजीकरणतन्त्र ये इसके आठ अङ्ग हैं ॥ ७ ॥

अथाम्य प्रत्यङ्गलक्षणसमासः ॥ ८ ॥

तत्र, शल्यं नाम विविधतृणकाष्ठपाषाणपांशुलोह-लोष्टास्थिवालनखपूयास्त्रावदुष्टव्रणान्तर्गर्भशल्योद्धरणार्थं, यन्त्रशस्त्रक्षारान्निप्रणिधानव्रणविनिश्चयार्थञ्च ॥ ६ ॥

अब इस आयुर्वेद के आठों अङ्गों के सक्षिप्त लक्षण कहते हैं ॥ ८ ॥ आयुर्वेद के जिस अङ्ग में अनेक प्रकार के तृण (घास) काष्ठ (लकड़ी), पत्थर, धूलि के कण, लौह, मिट्टी, हड्डी, केस, नाखून, पूय (मवाद = Pus), क्षार (Discharge), दूषित व्रण, अन्तःशल्य तथा गर्भ (नृतगर्भ) शल्य आदि को निकालने का ज्ञान, यन्त्र, शस्त्र, क्षार और अस्त्रिकर्म करने का ज्ञान तथा व्रणों का आम, पच्यमान और पक्क आदि का निश्चय किया जाता हो उसे शल्यतन्त्र कहते हैं ॥ ६ ॥

विमर्शः—एल्लहणोक्तशल्यलक्षणम्—अतिप्रवृद्धं नरदोषज वा शरीरिणा स्थावरजद्रमानाम् । यत्किञ्चिदावाधकरं शरीरे तत्सर्वमेव प्रवदन्ति शल्यम् ॥ शल् हिंसाया धातुस्तस्मान्छल्यं, शल् रुजाया वा धातुस्तस्मादपि शल्य सिद्ध्यति । शल्यतन्त्रं को पाश्चात्य वैद्यक में सर्जरी (Surgery) कहते हैं ॥ ९ ॥

शालाक्यं नामोर्ध्वजत्रुगतानां रोगाणां श्रवणनयन-वदनघ्राणादिसंश्रितानां व्याधीनामुपशमनार्थम्, शला-कायन्त्रप्रणिधानार्थं च ॥ १० ॥

आयुर्वेद के जिस अङ्ग में जत्रु के ऊर्ध्वभाग स्थित कान, नेत्र, मुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों की शान्ति का वर्णन किया गया हो तथा शलाकायन्त्रों के स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया हो उसे शालाक्य-तन्त्र कहते हैं ॥ १० ॥

विमर्शः—शालाक्यन्युत्पत्ति—शलाका, तस्या कर्म, तत्र-धान तन्त्र शालाक्य, शलाकया यत्कर्म क्रियते तच्छालाक्यम् । अष्टाङ्गहृदय में उसे ऊर्ध्वाङ्ग शब्द से बोधित किया है। हारी-तसहिनामते शालाक्यलक्षणम्—अशरीरोगा नेत्ररोगा कर्णरोगा विशेष-पत । भ्रूकण्ठशङ्गमन्यासु ये रोगा सम्भवन्ति हि ॥ तेषा प्रतीकारकर्म

नस्यवर्त्यञ्जनानि च । अभ्यङ्गमुखगण्डपक्रिया शालाक्यसंमिता ॥ जत्रु शब्द से ग्रीवा, कण्ठनाडी, ग्रीवामूल, वचोऽससन्धि, हनु-सन्धि आदि अनेक अर्थ गृहीत होते हैं किन्तु गणनाथ सेनजी ने प्रत्यक्षशरीर में जत्रु का पर्याय अक्षकास्थि देकर उसे क्लेविकिल (Clavicle) माना है । “अक्षक नाम असमूलादुर-फलकसङ्गत वनूर्वक नलकास्थि, तदेव जत्रुसंज्ञमिति प्राञ्च । चरक ने ‘द्वावक्षकौ, एकं जत्रु’ इस प्रकार दोनों शब्दों को भिन्नार्थ में प्रयुक्त किया है । इस तरह अक्षक से दोनों हंसलिया (Clavicles) और जत्रु से कण्ठनाडी (Trachea) मानना श्रेष्ठ है । डाक्टरों में शालाक्य के तीन विभाग किये गये हैं । नं० १ में कर्ण, नासा और कण्ठ (Ear, Nose, Throat), नं० २ में आंख का विभाग है जिसे (Ophthalmology) कहते हैं और नं० ३ में दन्तविभाग आता है जिसे (Dentistry) कहते हैं । शालाक्य में समाविष्ट शिरोरोग विभाग डाक्टरों में काय-चिकित्सा का ही अङ्ग माना गया है ॥ १० ॥

कायचिकित्सा नाम सर्वाङ्गसंश्रितानां व्याधीनां ज्वररक्तपित्तशोपोन्मादापस्मारकुष्ठमेहातिसारादीनामु-पशमनार्थम् ॥ ११ ॥

आयुर्वेद के जिस अङ्ग में सर्वशरीरगत रोगों जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोप, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि की शान्ति का वर्णन हो उसे कायचिकित्सा कहते हैं ॥ ११ ॥

विमर्शः—कायशब्देन सकल शरीर गृह्यते । अथवा कायति शब्द करोतीति कायो जाठराग्निस्तदुक्तं भोजे-जाठर प्राणिना-मग्निं काय इत्याभधीयते । यस्त चिकित्सेत सीदन्त स वै कायचि-कित्सक ॥ प्रायेणाग्निविकृतिभूला ज्वरातिसारप्रश्नयो रोगास्तथा च चरक—शान्तेऽग्नीं त्रियते युक्ते चिर जीवत्यनामय । रोगी स्याद्विकृते मूलमग्निस्तस्मान्निश्चयते ॥ ११ ॥

भूतविद्या नाम देवासुरगन्धर्वयक्षरक्षःपितृपिशाच-नागग्रहाद्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्मवलिहरणादिग्रहोप-शमनार्थम् ॥ १२ ॥

आयुर्वेद के जिस अङ्ग में देव, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग आदि अर्हों से पीड़ित चित्तवाले रोगियों की शान्ति के लिए शान्ति पाठ, वलिप्रदान हवन आदि ग्रह दोषशामक क्रियाओं का वर्णन किया गया हो उसे भूत विद्या कहते हैं ॥ १२ ॥

विमर्शः—भूतविद्या नाम देवासुरगन्धर्वयक्षरक्षःपितृनागपिशाच ग्रहात्मकानि भूतानि वेत्ति अनयेति, भूतावेशनिराकरणार्थं विद्येति वा भूतविद्या । डाक्टरों में इसे (Demnology) कहते हैं ॥ १२ ॥

कौमारभृत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदोषसंशो-धनार्थं दुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानाञ्च व्याधीनामुपश-मनार्थम् ॥ १३ ॥

आयुर्वेद के जिस अङ्ग में बालकों के पोषण, धात्री के दुग्ध के दोषों के संशोधन उपाय तथा दूषित दुग्धपान और अर्हों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन हो उसे कौ-मारभृत्यतन्त्र कहा गया है ॥ १३ ॥

विमर्शः—कुमाराणा भृतिधारण पोषण चेति कुमारभृति, कुमा-

रच्यतेऽथ क्रीमारभ्यन् । अष्टाङ्गहृदय तथा संग्रह में इसे बाल-
चिकित्सा तथा डाक्टरों में इसे (Science of Paediatrics)
कहते हैं ॥ १३ ॥

अगदतन्त्रं नाम सर्पकीटलतामृषिकादिदृष्टविष-
व्यञ्जनार्थं विविधविषसंयोगोपशमनार्थं च ॥ १४ ॥

सर्प, कीट, लता (मकड़ी) चूहे आदि के काटने से उत्पन्न
विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण तथा अनेक प्रकार के
स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोग त्रिषों से उत्पन्न विकारों के
प्रशमन का जहाँ वर्णन हो उसे अगदतन्त्र कहते हैं ॥ १४ ॥

विमर्श—अगदो रोग, अगदो रोगप्रतीकारः, तदर्थं तन्त्रमग-
दतन्त्रम् । अष्टाङ्गहृदय तथा संग्रह में दंष्ट्राचिकित्सा तथा
चरक में विषगरवैरोधिकप्रशमन तथा जाङ्गलि, एव डाक्टरों
में (Toxicology) कहते हैं ॥ १४ ॥

रसायनतन्त्रं नाम वयस्थापनमायुर्मेधावलकरं
रोगापहरणसमर्थञ्च ॥ १५ ॥

युवावस्था को अधिक समय तक बनी रखने के उपाय,
आयु, धारणा शक्ति और बल की वृद्धि करने के प्रकार, एवं
शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति (Natural
immunity) की वृद्धि के तरीकों का जहाँ वर्णन हो उसे रसा-
यनतन्त्र कहते हैं ॥ १५ ॥

विमर्श—रसाना रसरक्तादीनामयन प्राणमाप्यायन वेति
रसायनम् । अथवा रसाना रमनीर्यविषादादीनामायुगढिकारणा-
नामयन त्रिष्टिष्टलाभोपायो रसायन तदर्थं तन्त्रं रसायनतन्त्रम् ।
तदुक्त चरके "लाभोपायो हि शस्त्राना रसादीना रसायनम् ॥
रसायनफलम्—दोषमाशु न्यति मेधामारोग्य तरण दय । प्रभावर्ण
स्वरोदार्य दहेन्द्रियनल परम् ॥ वाक्सिद्धिं प्रणतिं कान्तिं लभते ना
रसायनात् ॥ अस्य प्रयोगाच्छयन सुवृद्धोऽभूत्पुनर्युवा । (च०
चि० अ० १)

वाजीकरणतन्त्रं नामाल्पदुष्टक्षीणविशुष्करेतसामा-
प्यायनप्रसादोपचयजनननिमित्तं प्रहर्षजननार्थञ्च ॥ १६ ॥

अल्प, दुष्ट, क्षीण और शुष्कवीर्यवाले मनुष्यों के वीर्य की
पुष्टि, शोधन, वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन
के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है उसे
वाजीकरणतन्त्र कहते हैं ।

विमर्श—वाजीकरणव्युत्पत्ति—वजन वाज शुक्रस्य वेग,
स त्रिधत्तं वेपान्ते वाजिनः, अवाजिनो वाजिन क्रियन्तेऽनेनेति वाजी-
करणम् अथवा खीणु विषये नरो राजीव शक्तिं प्राप्नोतीति तद्वाजी-
करणम् । येन वाऽन्यथं व्यज्यतं खीणु शुक्रं तद्वाजीकरणम् । "येन
नारीषु मामर्थं वाजिवदभतं नर । व्यज्यते चाधिकं येन वाजीकर-
णमेव तत् ॥ वाज शुक्रं सौऽस्थास्तीनि वाजी, अवाजी वाजी क्रियते येन
तद्वाजीकरणम् । किंवा वाजो मैथुन तथा च हारीत—वाजो नाम
प्रनाशत्वात्तच्च मैथुनसंज्ञितम् । वाजीकरणसंज्ञाभिः पुस्त्यमेव प्रच-
क्षते ॥ वाजीकरणभेदास्त्रय—शुक्रभृत्तिकर किञ्चिद् किञ्चिदशुक्रवि-
वर्द्धनम् । स्तुतिवृद्धिकर किञ्चिद् त्रिविधं वृष्यमुच्यते ॥ तत्र स्तुतिकर
स्वास्वशांति, वृद्धिकर क्षीरादि, स्तुतिवृद्धिकर भाषादि । अथरेतस
पञ्चविंशतिभेदाः, क्षीणरेतसत्तु मध्यमवयस कारणादरपीभूतरेतस
शुष्करेतसो वृद्धाः । इति ररहणः, चाल तथा वृद्ध पुरुष के लिये
क्षीगमन निषिद्ध है । जैसा कि कहा भी है—अति वाजो एत-

मूर्णसर्वधातुः खिय व्रजन् उपतप्येन सहसा तटागमिव काव-
लम् ॥ शुष्क रूक्ष तथा काष्ठ जन्तुदग्ध विजर्जरम् । स्पष्टमाशु वि-
शीर्षेत तथा वृद्धः खियो व्रजन् ॥ (च० चि० अ० २)

अतएव वाजीकरण का प्रयोग कारणवश अल्प, दुष्ट, क्षीण
और शुष्क वीर्य पुरुषों के लिये मुख्यतः माना गया है ।

एवमयमायुर्वेदोऽष्टाङ्ग उपदिश्यते; अत्र कस्मै किमु-
च्यतामिति ॥ १७ ॥

इस तरह यह आयुर्वेद अष्टाङ्ग कहलाता है, इन अङ्गों में
से किस शिष्य को कौन सा अङ्ग पढ़ावें ॥ १७ ॥

त उच्युः—अस्माकंसर्वेषामेव शल्यज्ञानं मूलं कृत्वो-
पदिशतु भगवानिति ॥ १८ ॥

शिष्यों ने कहा कि आप हम सब को शल्यज्ञान प्रधान
आयुर्वेद का उपदेश करें ॥ १८ ॥

स उवाचैवमस्त्विति ॥ १९ ॥

भगवान् धन्वन्तरि ने कहा कि ऐसा ही किया जायगा ॥

त उचुर्भूयोऽपि भगवन्तम्—अस्माकमेकमतीनां
मतमभिसमीच्य सुश्रुतो भगवन्तं प्रच्यति, अस्मै चोप-
दिश्यमानं वयमप्युपधारयिष्यामः ॥ २० ॥

उन शिष्यों ने फिर भगवान् धन्वन्तरि से कहा कि एक
ही मत (विचार) वाले हम में से सुश्रुत हमारी आन्तरिक
इच्छा का ध्यान रख कर आप से प्रश्न करेगा और आप द्वारा
उसके प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिये गये आयुर्वेदोपदेश को
हम सब धारण करेंगे ॥ २० ॥

स उवाचैवमस्त्विति ॥ २१ ॥

भगवान् धन्वन्तरि ने कहा कि—ऐसा ही होगा ॥ २१ ॥

वत्स सुश्रुत ! इह खल्वायुर्वेदप्रयोजनं—व्याध्युप-
सृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणञ्च ॥ २२ ॥

हे वत्स सुश्रुत ! रोगों से व्यास मनुष्यों की रोगों से मुक्ति
तथा स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा ये ही दो आयुर्वेद के मुख्य
प्रयोजन हैं ॥ २२ ॥

विमर्श—चरक ने भी यही आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन
माना है किन्तु वहाँ प्रथम स्वास्थ्य रक्षण ततः रोग मुक्ति
यह उपयुक्त क्रम दिया है । "प्रयोजनं चात्न स्वस्थस्य स्वारूप-
क्षणमातुरस्य विकारप्रशमनञ्च" (च० सू० अ० ३०) चरक ने
प्रकारान्तर से रसरक्तादि धातुओं की सामता रखना भी इस
तन्त्र का उद्देश्य माना है जो इन्हीं दोनों में समाविष्ट-सा
है । "वातुसान्यक्रियाप्रोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम् । (च० सू० अ० १)
डाक्टरों में स्वास्थ्यरक्षण विभाग को (Preventive
Medicine and Hygiene तथा चिकित्सा विभाग को Curative
Medicine) कह कर ये ही दो विभाग माने हैं ।

आयुरस्मिन् विद्यतेऽनेन वा आयुर्विन्दतीत्यायुर्वेदः ॥
आयु (के हिताहित) का विचार जिसमें हो तथा
(दीर्घ) आयु की प्राप्ति जिसके उपदेशों से होती हो उसे
आयुर्वेद कहते हैं ॥

विमर्श—चरकेऽपि न० १ आयुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः (सू० अ० ३०)
न० २ हिताहितं सुख दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् । मानव तच्च

यत्रोक्तमायुर्वेदं स उच्यते ॥ (सू० अ० १) नं० ३ शरीरेन्द्रियसत्त्वा-
त्नसंयोगो धातिर्जीवितम् । नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुर्वच्यते ॥
तत्प्रायुषः पुण्यतनो वैदो वैदविदा नत ॥ (सू० अ० १) नं० ४
शरीरेन्द्रियमत्त्वान्मनयोगविशिष्टत्वे सति धार्याधनेऽपर्यायवाचकैर्ना-
न्भिरभिधीयमानत्वमायुर्वच्यते परिष्कृतोऽर्थः, नं० ५, “यतश्चायु-
ष्पाप्यनायुषाणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयत्यनोऽप्यायुर्वेदः” (सू०
अ० ३०) नं० ६ आयुर्हिताहितं व्याधेर्नदानं शमनं तथा । विधते
यत्र विद्वि स आयुर्वेद उच्यते ॥

तस्याङ्गचरमाद्यं प्रत्यक्षागमानुमानोपमानैरविरुद्धमुच्य-
मानमुपधारय ॥ २४ ॥

इस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ और आद्य अङ्ग का प्रत्यक्ष, आगम,
अनुमान और उपमान इन चारों प्रमाणों से अविरुद्ध जो उप-
देश कर रहा हूँ उसको तुम धारण करो ॥ २४ ॥

विमर्शः—यहाँ पर वर्णित प्रत्यक्षादि चार प्रमाण महर्षि
गौतम के मत से हैं । “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि”
(न्यायसूत्र) वैशेषिक तथा सांख्य के मत में प्रमाण तीन होते हैं
और उपमान को अनुमान में ही प्रविष्ट करते हैं । किन्तु चरक
ने चार और तीन प्रमाण माने हैं । “द्विविधमेव सत्त्वं सर्वं सचा-
सच्च । तस्य चतुर्विधा परीक्षा—आप्तोऽप्येव प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्च-
त्रि (सू० अ० ११) त्रिविधं ननु रोगविशेषविद्वान् भवति तद्यथा—
आप्तोऽप्येव प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति (चि० अ० ४) ।

एतद्व्यङ्गं प्रथमम्, प्रागभिघातत्रणसंरोहाद्यज्ञ-
शिरःसन्धानञ्च । श्रूयते हि, यथा—“रुद्रेण यज्ञस्य
शिरश्छिन्नमिति, ततो देवा अश्विनावभिगम्योचुः—
भगवन्तो ! नः श्रेष्ठतमौ युवां भविष्यथः, भवद्भ्यां
यज्ञस्य शिरः सन्धातव्यमिति । तावूचतुरेवमस्त्विति ।
अथ तयोरर्थे देवा इन्द्र यज्ञभागेन प्रासादयन् । ताभ्यां
यज्ञस्य शिरः सहितम्” इति ॥ २५ ॥

शल्य शालाक्यादि आठ अङ्गों में शल्य अङ्ग ही सुर्य है
क्योंकि पूर्व समय में देवदानव युद्ध में प्रहारजन्य ऋणों के
रोपण करने से तथा यज्ञ के कटे हुए शिर का सन्धान कर
देने से इसी अङ्ग को प्रधान माना है । यह सुनने में आता
है कि प्रकृपित शिव ने यज्ञ का शिरश्छेदन कर दिया था, तब
देवताओं ने अश्विनीकुमारों के पास जाकर कहा कि आप
हमारे में अतिश्रेष्ठ होंगे । आपको यज्ञ के कटे शिर का सन्धान
करना चाहिये । दोनों ने कहा ऐसा ही हो, तब देवताओं ने
अश्विनीकुमारों को यज्ञ का भाग मिलने के लिये इन्द्र को
प्रसन्न किया । इस तरह अश्विनीकुमारों ने यज्ञ के कटे शिर का
सन्धान किया ॥ २५ ॥

विमर्शः—इस वर्णन से शल्यशास्त्र का महत्त्व तथा शल्य-
क्रोविद् का सम्मान विदित होता है । चरक में भी यह वर्णन
है । अश्विनी देवमिषर्जा यथावाहविति स्मृती । दक्षस्य हि शिरश्छि-
न्न पुनत्प्राया समाहितम् ॥ (चि० अ० १)

अप्राप्तपि चायुर्वेदतन्त्रेष्वेतदेवाधिकमभिमत्तम्,
आशुक्रियाकरणात्, यन्त्रशस्त्रचाराग्निप्रणिधानात्,
सर्वतन्त्रसामान्याच्च ॥ २६ ॥

आशु (शीघ्र) क्रिया करने से, यन्त्र, शस्त्र, चार और
अग्नि का प्रयोग करने से, तथा अन्य सर्वतन्त्रों के समान
चिकित्सा इसमें होने से आठों तन्त्रों में यही शल्यतन्त्र अधिक
माननीय है ॥ २६ ॥

विमर्शः—चरक में भी अनेक स्थल पर शल्यचिकित्सा
का महत्त्व स्वीकृत किया गया है । गुल्मरोगे—त्र धान्वन्तरी-
याणामाधिकारः क्रियाविधी । वंशाना दृनयोग्याना व्यथशोधनरो-
पणे ॥ उदररोगे—दृन्तु शल्यहर्तृणा कर्म त्याद् दृष्टकर्मणान् ।
अर्शसि—श्राहुरेके श्लेणे कर्त्तन हितमर्शसान् । दाह क्षरेण चा-
प्येके दाहके तथाग्निना ॥ (च० चि० अ० १३)

तदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं वृत्तिक-
रञ्चेति ॥ २७ ॥

यह शल्यतन्त्र शाश्वत (नित्य), पुण्यदायक, स्वर्गदायक,
यश करने वाला, आयु के लिये हितकर तथा जीविकोप-
योगी है ॥ २७ ॥

विमर्शः—चिकित्सा की एवज में धनादिग्रहण करना
निन्दित है । कुर्वते ये तु वृत्त्यर्थं चिकि सापण्यविक्रयन् । ते हित्वा
काञ्चन राशिं पाशुराशिनृपामते ॥ (चि० अ० १) वरमात्रीविपविषं
कथितं ताम्रमेव वा । पौनमत्यश्चिमन्तता भक्षिना वाप्ययोगुटा ॥
न तु श्रुतवता वेद्यं विप्रता शरणागतात् । गृहीतमन्नं पानं वा वित्तं
वा रोगपीडितात् ॥ (च० सू० अ० १) “या पुनरीश्वराणा वसुमता
वा सकाशात्सुगोपहारनिमित्ता भवत्यर्थानामवाप्तिः” (च० सू०
अ० ३०) आज का चिकित्सक अधिकतर लुटेरा बन गया
है । शास्त्रमर्यादा को कौन माने । डाक्टर लोग तो मनुष्य मरा
पड़ा हो फिर भी उसकी फीस लेते हैं और न देने पर मुकदमे
तक करते हैं । यह अतीव निन्दाजनक है । यदि चिकित्सक
उदारहृदय होकर सेवा करे तो उसकी सेवा निष्फल नहीं हो
सकती । कचिद्धर्मं कचिन्मैत्रो कचिदर्थः कचिद्यज्ञः । कर्मान्यास
कचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ नार्थार्थं नापि कामार्थमथ-
भूतदयाम्प्रति । वर्तते यश्चिकित्साया स सर्वमतिवर्तते ॥ न हि
जीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते । सन्निपातार्णवे मग्नं योऽभ्युद्धरति
मानव । कस्तेन न कृतो धर्मं काञ्च पूजा न सोऽर्हति ॥

ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्माद्-
श्विनी, अश्विभ्यामिन्द्रः, इन्द्रादहं, मया त्विह प्रदेय-
मर्थिभ्यः प्रजाहितहेतोः ॥ २८ ॥

इस आयुर्वेद को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने कहा । ब्रह्मा से
प्रजापति दक्ष ने प्राप्त किया । दक्षप्रजापति से अश्विनीकुमारों
ने इसका अध्ययन किया । अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने पढ़ा
तथा इन्द्र से मैंने (धन्वन्तरि ने) पढ़ा । प्रजा के हित के
लिये याचकरूप में आये हुये तुम सबको मुझे अध्यापन रूप
से देना है ॥ २८ ॥

विमर्शः—गुरुमुख से पढ़ी विद्या का शिष्यों में सञ्चार न
करने से वह ऋणी तथा पापभागी होता है । सन्यग् गुरुमुखा-
दधीत्य यो न प्रयच्छत्यन्तेवासिन्यः स सख ऋणी गुरुजनस्य
महदेनो विन्दति ।

भवति चात्र—

अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजामृत्युहरोऽम-

राणाम् । शल्याङ्गमङ्गैरपरैरुपेतं प्राप्नोऽस्मि गां भूय
इहोपदेष्टुम् ॥ २९ ॥

देवताओं की वृद्धावस्था, रोग तथा मृत्यु को नष्ट करने
वाला आदिदेव में धन्वन्तरि आयुर्वेद के अन्य अङ्गों के साथ
शल्यतन्त्र का उपदेश करने के लिये फिर से इस पृथ्वी पर
अवतीर्ण हुआ है ॥ २९ ॥

विमर्शः—पुराणों में समुद्रमन्थन के समय धन्वन्तरि की
'उत्पत्ति लिखी है ।

अस्मिन् शास्त्रे पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष
इत्युच्यते । तस्मिन् क्रिया, सोऽधिष्ठानम् ; कस्मात् ?
लोकस्य द्वैविध्यात् । लोको हि द्विविधः—स्थावरो जङ्ग-
मश्च । द्विविधात्मक एवाग्नेयः सौम्यश्च, तद्भूयस्त्वात् ;
पञ्चात्मको वा । तत्र चतुर्विधो भूतग्राम—संस्वेदजजरा-
युजाएडजोद्भिज्जसंज्ञः । तत्र पुरुषः प्रधानं, तस्योपकर-
णमन्यत् । तस्मात् पुरुषोऽधिष्ठानम् ॥ ३० ॥

इस आयुर्वेद शास्त्र में पृथिवी, जल, तेज, वायु और
आकाश ये पञ्चमहाभूत तथा शरीरी (आत्मा) इनके संयोग
को पुरुष कहा है । इसी पुरुष की चिकित्सा की जाती है एव
यही पुरुष चिकित्सा तथा कर्मफल का अथवा स्वास्थ्य और
रोगों का अधिष्ठान है क्योंकि सत्त्वर दो प्रकार का होने से
सजीव सृष्टि स्थावर और जङ्गम भेद से दो प्रकार की है ।
अथवा अग्नि तथा जल तत्व की अधिकता होने से आग्नेय
और सौम्य ये इसके दो भेद हैं । किंवा पञ्च महाभूतों से बनी
होने से यह सृष्टि पञ्चात्मिका है । इनमें सम्पूर्ण प्राणिवर्ग
स्वेदज, जरायुज, अण्डज और उद्भिज्ज भेद से चार प्रकार के
होते हैं । इनमें पुरुष प्रधान है तथा अन्य इसके साधन है
इस हेतु पुरुष अधिष्ठान है ॥ ३० ॥

विमर्शः—यद्यपि सामान्यतया पुरुष शब्द से समस्त पशु
आदि का बोध होता है तो भी यहां पर पुरुष से मनुष्य का
ग्रहण करना चाहिये क्योंकि आयुर्वेद का उपदेश मनुष्य
के लिये है । चरक ने भी ६ तत्वोंके संयोग को पुरुष माना है ।
सादयश्चेतनापध्धातय पुरुष स्मृत । पुरि शैते इति पुरुष । पुरुष
के लिये चरक ने लोक शब्द का भी प्रयोग किया है । पद् धातव
समुद्रिता लोक इति शब्द लभन्ते (च० शा०) सत्वमात्मा शरीरञ्च
त्रयमेतत्त्रिदण्डवत् । लोकस्तिष्ठति सयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥
(च० य० अ० १) आग्नेय और सौम्य से आर्त्तव तथा शुक्र
का अर्थ भी उचित है, क्योंकि इन्हीं दोनों के योग से ही
सजीव सृष्टि की रचना होती है । 'सौम्य शुक्रमार्त्तवमाग्नेयम्'

तद्दुःखसयोगा व्याधय उच्यन्ते ॥ ३१ ॥

जिनके संयोग से पुरुष (मनुष्य) को दुःख होता है
उन्हें व्याधि (रोग) कहते हैं ।

विमर्शः—तच्छब्देनान्निर्दिष्ट पुरुषोऽधिक्रियते, दुःख काय-
वाङ्मानसां पीडा, विविध दुःखमाद्रथतीति व्याधय । तस्य पुरुषस्य
दुःखाय सयोगो येषामागन्तुप्रभृतीनां ते व्याधय । अथवा तस्य पुरु-
षस्य येषु सत्सु यैर्वा कारणभूतै, येषो वा दुःखायते ते व्याधय ।

ते चतुर्विधाः—आगन्तवः, शारीराः, मानसाः,
स्वाभाविकाश्चेति ॥ ३२ ॥

ये व्याधियां चार प्रकारकी होती हैं—आगन्तुक, शारीरिक,
मानसिक और स्वाभाविक ॥ ३२ ॥

विमर्शः—आयुर्वेद में रोगों के भेद कई तरह से किये गये
हैं । "त्रयो रोगा निजागन्तुमानसा" तत्र निजः शरीरदोषसमुत्थ,
आगन्तुभूतविषवाय्वक्रिसम्प्रहारादिसमुत्थ, मानस पुनरिष्ट्याला-
भाह्लाभाच्चानिष्टरूपोपजायते । (च० स० अ० ११) चत्वारो रोगा
भवन्ति—आगन्तुनातपित्तश्लेष्मनिमित्ता । विकारा पुनरपरिस-
ख्येया, प्रकृत्यधिष्ठानलिङ्गायतनविकल्पविशेषापरिसख्येयत्वात् ।
(च० स० अ० २०) हेतुभेदेन त्रिविधा व्याधयो भवन्ति, आग्नेया,
सौम्या, चायव्याश्च, द्विविधाश्चापरे राजसा, तामसाश्च । (च० नि०
अ० १) शार्ङ्गधरमते चत्वारो रोगाः—स्वाभाविकागन्तुक्रमायिका-
न्तरा रोगा भवेयु किल कर्मदोषा ।

तेष्वगागन्तवोऽभिघातनिमित्ताः । शारीरास्त्वन्न
पानमूला वातपित्तकफशोणितसन्निपातवैषम्यनिमित्ताः ।
मानसास्तु क्रोधशोकभयहर्षविषादेर्व्याऽभ्यसूयादैर्न्यमा-
त्सर्ग्यकामलोभप्रभृतय इच्छाद्वेषभेदैर्भवन्ति । स्वाभा-
विकास्तु क्षुत्पिपासाजरास्युनिद्राप्रकृतयः ॥ ३३ ॥

इनमें आगन्तुक रोग श्छ, लाठी, पाषाण आदि के आघात
से उत्पन्न होते हैं । शारीरिक रोग हीन, मिथ्या और अत्रि
मात्रा में प्रयुक्त अक्षपान के कारण कुपित हुए या विषम हुए
वात, पित्त, कफ, रक्त या इनके सक्षिपात (समूह) से उत्पन्न
होते हैं । मानस रोग क्रोध, शोक, भय, हर्ष, त्रिपाद, ईर्ष्या,
अभ्यसूया, मनोदैर्न्य, मात्सर्य, काम, लोभ आदि से तथा
इच्छा और द्वेष के अनेक भेदों से उत्पन्न होते हैं । स्वाभाविक
रोग भूख, प्यास, वृद्धावस्था, मृत्यु और निद्रा आदि हैं ॥ ३३ ॥

विमर्शः—यद्यपि सुश्रुत ने कई जगह वातादि तीन ही
दोष मानते हैं 'वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतवः' (स.
अ० २१) 'सर्वेषाञ्च व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एव मूलम्' (स.
अ० २४) तथापि शल्यतन्त्र दृष्टि से त्रणोत्पत्ति और त्रण-
सन्धान में रक्त की प्रधानता होने से उसे दोषरूप में माना है
किन्तु वह सर्वमति से दूष्य ही है । वस्तुतस्तु स्वतन्त्रदूषणात्म-
कत्वाभावात्प्रकृत्यारम्भकत्वाभावाच्च दूष्यतैव शोणितस्य न दोषता'
इति गणनायतेना ।

त एते मनःशरीराधिष्ठानाः ॥ ३४ ॥

ये चारों प्रकार के रोग मन, और शरीर को आश्रित कर
उत्पन्न होते हैं ॥ ३४ ॥

तेषां सशोधनसंशमनाहाराचाराः सम्यक्प्रयुक्ता
निप्रहहेतवः ॥ ३५ ॥

इन रोगों का निप्रह या प्रतीकार देश, काल, वय, मात्रा
आदि रूपसे सम्यक्प्रयुक्त संशोधन, सशमन, आहार और
विहार से होता है ॥ ३५ ॥

विमर्शः—सशोधनलक्षणम्—यदीरयेद्दहिदोषान् पञ्चधाशोधनञ्च
तत् । नीरुहो वमन कायशिरोरेकोऽस्रविक्षुति ॥ (अ० स० स०
अ० २४) सशमन लक्षणम्—न शोधयति यदोषान् समान्तोदीर-
यत्यपि । समीकरोति विषमान् तत्सशमनमुच्यते ॥ आहारभेदा—
मधुराम्ललवणकटुतिक्तकफायभेदेन पद्विध । भक्ष्य भोज्य तथा
पेय चर्ब्य चोष्य लेह्यञ्च पद्विध । शीतोष्णवीर्यभेदेन द्विविधः,

“पञ्चभूतात्मके देहे आहार पाञ्चभौतिक” इति पञ्चविधः ॥ प्राणिनां पुनर्मूलमाहारो बलवर्णोजसाञ्च, स षट्सु रसेष्वायत्तः, रसाः पुनर्द्रव्याश्रयाः, द्रव्याणि पुनरोषधयः । तास्तु द्विविधाः—स्थावरा जङ्गमाश्च ॥ ३६ ॥

प्राणियों की जीवन रक्षा का मूल कारण आहार ही है तथा शरीर के बल, वर्ण और ओज (Vitality) की रक्षा या वृद्धि में भी आहार ही कारण है । यह आहार पदार्थात्मक या पदार्थाश्रयी होता है । रस द्रव्यों के आश्रित होते हैं । ओषधियों को द्रव्य कहा जाता है । स्थावर और जङ्गम ये दो ओषधियों के भेद हैं ॥ ३६ ॥

विमर्शः—“आहार प्राणिना प्राणा” वर्ण प्रसाद सौस्वर्यं जीवितं प्रतिमा सुखम् । तृष्टिं पुष्टिर्बलं मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥ (च० सू० अ० २७) “एकरसाहार. कर्शनीयाना, सर्वरसाभ्यवहारो बलकरणम्” । ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नात्पुरुष, अन्नाद्भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते, अन्नं भूताना ज्येष्ठं तस्मात्सर्वांषधमुच्यते । (तैत्तिरीयोपनिषद्) परीक्ष्य हितमश्नीयाददेहो ह्याहारसम्भवः । (च० सू० अ० २८) चरके द्रव्यलक्षणम्—यत्राश्रिता कर्मगुणा कारण समवायि यत् । तद्द्रव्यम् । खादीन्यात्मानं कालो दिशश्च द्रव्यसग्रहः । सैन्द्रिय चेतनं द्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम् ॥ किञ्चिदोषप्रशमनं किञ्चिद्वातप्रदूषणम् । स्वस्थवृत्तौ मतं किञ्चित्त्रिविधं द्रव्यमुच्यते ॥ तत्पुनरिन्द्रियं प्रोक्तं जङ्गमौद्भिर्द्रव्यार्थिवम् । (च० सू० अ० १)

तासां स्थावराश्चतुर्विधाः—वनस्पतयो, वृक्षा, वीरुध, ओषधय इति । तासु, अपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः । पुष्पफलवन्तो वृक्षाः । प्रतानवत्य. स्तम्बिन्यश्च वीरुधः । फलपाकनिष्ठा ओषधय इति ॥ ३७ ॥

इन में स्थावर औषधियों के चार भेद किये गये हैं । वनस्पति, वृक्ष, वीरुध और ओषधि । इनमें से जिनके पुष्प न हो किन्तु फल आते हैं उन्हें वनस्पति, जिनके पुष्प और फल दोनों आते हैं उन्हें वृक्ष, जो फैलने वाली या गुल्म के स्वरूप की हैं उन्हें वीरुध तथा जो फलों के पकने तक ही जीवित या विद्यमान रहती हैं उन्हें ओषधि कहते हैं ॥ ३७ ॥

विमर्शः—अपुष्पा अधिघमानपुष्पा इति बल्लहण, येषां पुष्पमन्तरेणैव फलजन्मेति हाराण चन्द्र । वट, औदुम्बर, पीपल इसके उदाहरण हैं । वैज्ञानिक मत से इनमें भी असंख्य पुष्प होते हैं अतः अपुष्प का अर्थ अदृश्यपुष्प यह वागेकर जी का प्रशस्त है । वीरुध का उदाहरण त्रपुप (खीरा) अलावु (लौकी) है । वीरुध में तृणजाति (शरेत्तुप्रभृति) तथा गुल्म और वल्ली (गुडच्यादिक) का भी समावेश मानना चाहिये । ओषधि में शालिगोधूमयवतिलमुद्ग आदि हैं ।

जङ्गमाः खल्वपि चतुर्विधाः—जरायुजाएडजस्वेद-जोद्भिजाः ॥ ३८ ॥

जङ्गम के भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ये चार भेद होते हैं ॥ ३८ ॥

विमर्शः—जङ्गमन्ते गच्छन्ति ये ते जङ्गमा । गर्भावरणं जरायु (Placenta with the membranes), उद्भिज पृथिवीं जायन्ते इति उद्भिजा (Vegetable kingdom)

तत्र पशुमनुष्यन्यालादयो जरायुजाः । खगसर्पसरी-सृपप्रभृतयोऽण्डजाः । कृमिकीटपिपीलिकाप्रभृतयः स्वे-

दजाः । इन्द्रगोपमण्डकप्रभृतय उद्भिजाः ॥ ३९ ॥ इनमें पशु, मनुष्य, व्याल (व्याघ्र सिंहादि हिंसक पशु), आदि जरायुज हैं । पक्षी, सर्प, (अजगर), सरीसृप (सांप, मत्स्य, मकर, छिपकली), आदि अण्डज होते हैं । यूका, लिप्ता आदि कृमि, कीट, चींटी, मकोड़े आदि स्वेदज हैं एवं इन्द्रगोप (वीरवहूटी) मेढक आदि उद्भिज है ॥ ३९ ॥

विमर्शः—मनुस्मृति में जङ्गम सृष्टि के तीन भाग ही किये हैं तथा यहां ने उद्भिज जीवों का समावेश वहां अण्डज में ही कर दिया है । अन्य ग्रन्थों के उद्भिजगण के लिये यहां स्थावर का प्रयोग किया है । अण्डजा पक्षिण सर्पां नक्रा मत्स्याश्च कच्छपा । यानि चैव प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ उद्भिजा स्थावरा सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिण । चरवे—औद्भिदन्तु चतुर्विधम् । वनस्पतिस्तथा वीरुधानत्पत्परतथौषधि । भेलसहितायाञ्च—उद्भिजास्तु तृणलता-वृक्षवनस्पतयः ।

तत्र स्थावरेभ्यस्त्वक्पत्रपुष्पफलमूलकन्दनिर्यासस्वरसादयः प्रयोजनवन्तः, जङ्गमेभ्यश्चर्मनखरोमरुधिरादयः ॥ ४० ॥

इनमें स्थावर औषधियों की छाल, पत्ते, पुष्प, फल, जड़, कन्द, निर्यास (गोंद) और स्वरस कार्य में आते हैं एवं जङ्गम औषधियों में से चर्म, नख, रोम (बाल) और रक्त आदि का प्रयोग होता है ॥ ४० ॥

विमर्शः—आजकल डाक्टरों में यकृत, प्लीहा, मज्जा, अग्न्याशय, थायराइड, पेराथायराइड, यूटेरस, ओवरी, टेस्टिकुलस, सुप्रारीनल, पेन्क्रियाज आदि के अन्तः स्रावों का प्रयोग बहुत सफलता से हो रहा है किन्तु भारतीयों ने इस दिशा में अपने महर्षियों के निम्न वाक्यों पर कुछ भी शोध न की । यकृदा भक्षयेदाजमाम पित्तसमायुतम् । (उ० अ० ४५) मधुनि गोरसा पित्तवसा मग्नासृगामिपम् । विष्मूत्रचर्मरौतोऽस्थिस्नायुश्चङ्गनखा खुरा ॥ जङ्गमेभ्य प्रयुज्यन्ते केशलोमानि रोचना ॥ (च० सू० अ० १)

पार्थिवाः सुवर्णरजतमणिमुक्तामनःशिलासृत्कपालादयः ॥ ४१ ॥

पार्थिव द्रव्यों में सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मैनसील, मिट्टी तथा कपाल (ठिकरी) का उपयोग होता है ॥ ४१ ॥

विमर्शः—पार्थिव द्रव्यों में शिलाजीत, सिकता, सुधा, हरताल, लवण, गैरिक और रसाक्षन आदि भी महत्त्व के होने से गणनीय हैं । मोती समुद्री जन्तुकृत सीप में से निकलते हैं अतः जन्तु है ।

कालकृतास्तु प्रवातनिवातातपच्छायाज्योत्स्नातमशीतोष्णवर्षाऽहोरात्रपक्षमासर्तव्यनादयः संवत्सरविशेषाः ॥

चिकित्सा हित की दृष्टि से कुछ काल कृत विशेषताएँ हैं जैसे वायु का अतिसञ्चार, वायु रहित प्रदेश, धूप, छाया, चांदनी रात, अथेरा, शीत, उष्ण, वर्षा, दिन, रात, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन और संवत्सर आदि ॥ ४२ ॥

विमर्शः—स्वास्थ्यरक्षण, ओषधि सञ्चय, ओषधि निर्माण शस्त्रकर्म आदि में कालकृत विशेषता उपयोगी होती है । चरक ने भी कहा है—“कालो हि भैषज्यप्रयोगपर्योक्तिमभिनवर्तयति” (च० वि० अ० ८) चिकित्सा में भी काल विभाग लाभकारी है । यथा—प्रवात वर्जयेत्, निवातागारमाश्रयेत्, वायवश्चन्द्रपादाश्च शीतदाहृत्वरापहा, न चालेप रात्रौ प्रयुज्जीत, पक्षाज्जातरस पिवेत्,

हरेद्वसन्ते श्लेष्माण पित्त गरदि निहरेत् । वर्षासु शममेदासु प्राग्वि-
कारत्समुच्छ्रयात् ॥

त एते स्वभावत एव दोषाणां सञ्चयप्रकोपप्रशमप्र-
तीकारहेतवः प्रयोजनवन्तश्च ॥ ४३ ॥

ये सब काल की विशेषताएं स्वभाव से ही दोषों के सञ्चय
प्रकोप, प्रशमन और प्रतीकार में कारण हैं और चिकित्सा
में उपयोगी हैं ॥ ४३ ॥

भवन्ति चात्र श्लोकाः—

शारीराणां विकाराणामेष वर्गश्चतुर्विधः ।
प्रकोपे प्रशमे चैव हेतुरुक्तश्चिकित्सकै ॥४४॥

शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में चही स्वाव-
रादि चार प्रकार का पूर्वोक्त वर्ग चिकित्सकों द्वारा कारण
माना गया है ॥ ४४ ॥

विमर्शः—स्वावर, जङ्गम, पार्यिव और कालकृत चतु-
र्विध वर्ग है ।

आगन्तवस्तु ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति हि ।
मनस्यन्ये शरीरेऽन्ये तेपान्तु द्विविधा क्रिया ॥४५॥
शरीरपतितानां तु शारीरवदुपक्रमः ।
मानसानां तु शब्दादिरिष्टो वर्गः सुखावहः ॥४६॥

जो रोग आगन्तुक हैं उनके दो अधिष्ठान हैं । कुछ मन
में और कुछ शरीर में उत्पन्न होते हैं । उनकी चिकित्सा
भी दो प्रकार से होती है । शरीर में उत्पन्न रोगों की
चिकित्सा शारीरिक रोगों के अनुसार होती है तथा मन में
उत्पन्न रोगों की चिकित्सा सुखदायक शब्दादि वर्ग से करनी
ठीक है ॥ ४५-४६ ॥

विमर्शः—चरक में शारीर और मानस रोग चिकित्सा—
प्रशान्त्यर्थापथै पूर्वा वैवशुक्तिव्यपात्रयै । मानसो ज्ञानविज्ञानधैर्य-
धृतिस्मृतिभि ॥ मानस प्रति भेष्य त्रिकर्गत्यान्ववेक्षणन् । तद्विद्यतेना
विज्ञाननाल्मार्दाना च नर्वश ॥ धीर्धैर्यात्मात्रिविज्ञान मनोदोषी-
पर्व परन् ॥

एवमेतत् पुरुषो व्याधिरौषधं क्रियाकाल इति चतु-
ष्टयं समासेन व्याख्यातम् ! तत्र पुरुषग्रहणात् तत्सम्भ-
वद्रव्यसमूहो भूतादिरुक्तस्तदङ्गप्रत्यङ्गविकल्पाश्च त्वङ्मां-
सास्थिसिरास्नायुप्रभृतयः । व्याधिग्रहणाद् वातपित्तक-
फशोणितसन्निपातवैषम्यनिमित्ताः सर्व एव व्याधयो
व्याख्याताः । औषधग्रहणाद् द्रव्यरसगुणवीर्यविपाकाना-
मादेशः । क्रियाग्रहणाच्छ्रेयादीनि स्नेहादीनि च
कर्माणि व्याख्यातानि । कालग्रहणात् सर्वक्रियाकाला-
नामादेशः ॥ ४७ ॥

इस प्रकार पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल इन
चारों की संज्ञेप में व्याख्या कर दी है । इन में पुरुष शब्द से
पुरुष की उत्पत्ति करने वाले पञ्चमहाभूतात्मक शुक्रशोणितादि
तथा उस पुरुष के अङ्ग प्रत्यङ्ग के भेद एव त्वचा, मांस, अस्थि
सिरा, स्नायु आदि का ग्रहण होता है । व्याधि शब्द से वात,
पित्त, कफ, रक्त और इनके सन्निपात (समुदाय) के विषम

होने से उत्पन्न सर्वरोगों का ग्रहण करना चाहिये । इसी तरह
औषध शब्द से द्रव्य, रस, गुण, वीर्य और विपाक और प्रभाव
का ग्रहण होता है । क्रिया शब्द से श्रेय भेदादि अष्ट विध
शब्दकर्म तथा स्नेहन, स्वेदन व पत्रकर्मों का ग्रहण होता है ।
कालशब्द से चिकित्सादि सर्व कार्यों के लिये जो उपयोगी
समय है उस का ग्रहण होता है ॥ ४७ ॥

विमर्शः—क्रियाणा स्नेहव्रजनादीना तथा श्रेयादीनात्र प्रवृत्ति-
निवृत्ति उपदर्शनकाल क्रियाकाल इति भानुमत्तान् ।

भवति चात्र ।

वीजं चिकित्सितस्यैतत्समासेन प्रकीर्तितम् ।
सर्विशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥४८॥

यहां पर समग्र चिकित्सा शास्त्र का वीज संक्षेप से कह
दिया है तथा एक सौ बीस अध्यायों में इसकी व्याख्या की
जावेगी ॥ ४८ ॥

तच्च सर्विशमध्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु सूत्रनिदान-
नशारीरचिकित्सितकल्पेर्ष्यवशात् संविभ्यन्त्य, उत्तरे
तन्त्रे शोपानर्थान् व्याख्यास्यामः ॥ ४९ ॥

इन एक सौ बीस अध्यायों को सूत्र निदान, शारीर, चि-
कित्सा और कल्प इन पांच स्थानों में विषयानुसार विभक्तकर
शेष विषय की उत्तरतन्त्र में व्याख्या करेंगे ॥ ४९ ॥

भवति चात्र ।

स्वयम्भुवा प्रोक्तमिदं सनातनं पठेद्वि यः काशिपति-
प्रकाशितम् । स पुण्यकर्मा भुवि पूजितो नृपैरसुहृते
शक्रसलोकतां व्रजेत् ॥ ५० ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने वेदोत्पत्तिर्नाम
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

—०००००—

ब्रह्मदेव से कहे हुए और काशिपति (धन्वन्तरी) से
प्रकाशित इस सनातन (नित्य) आयुर्वेद शास्त्र को जो पढ़ेगा
वह पुण्यकर्मा मनुष्य पृथिवी में राजाओं द्वारा पूजित होकर
मरने पर इन्द्रलोक को प्राप्त करेगा ॥ ५० ॥

इति तत्त्वसन्दीपनीभाषायां प्रथमोऽध्यायः ।

—०००००—

द्वितीयोऽध्यायः ।

अथातः शिष्योपनयनीयमध्यायायं व्याख्यास्यामः, ॥१॥
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥२॥

अब यहां से शिष्योपनयनीय नामक अध्याय का व्याख्यान
करते हैं । जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत के लिये
कहा था) ॥ १-२ ॥

विमर्शः—यहां उपनयन शब्द का अर्थ अध्ययन के लिये
शिष्य का गुरु के समीप आना है । “अव्ययनार्थमाचार्य-
समीप नीयतेऽनेनेत्युपनयनम्” वा शिष्यस्य उपनयनं ढीक्षा तद-
विहित्य इतोऽध्याय शिष्योपनयनीय । गुरोर्व्रताना वेदस्य

यन्त्य नियमस्य च । देवतानां सर्वां वा येनात्मी नोयते द्विजः ॥
नदुपनयनं प्रोक्तम् ।

ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानामन्यतममन्त्रयवयःशीलशौर्य-
शौचाचारविनयशक्तिबलमेधाधृतिस्मृतिमतिप्रतिपत्ति-
युक्तं तन्निजिद्वौष्टदन्ताप्रमृजुवक्त्राक्षिनासं प्रसन्नचित्तवा-
क्चेष्टं क्लेशसहस्रं भिषक् शिष्यमुपनयेत् । अतोविप-
रीतगुणं नोपनयेत् ॥ ३ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन में से किसी एक को जो उत्तम
कुल, योग्य आयु, सुशील, शौर्य, पवित्रता, आचार, नम्रता,
उत्साह, बल, मेधा धृति, स्मृति, मति और प्रतिपत्ति (प्रौढता
आदि गुणों से युक्त हो एवं जिस के जिह्वा, ओष्ठ और
दाँतों के अग्रभाग पतले हों तथा मुख, आँख और नासिका ये
सीधे हों और जिसका मन, वाणी और चेष्टाएं प्रसन्न (उत्तम)
हों, जो क्लेश सहन करने की शक्ति रखता हो, ऐसे शिष्य को
वैद्य (अध्यापक) इस शास्त्र को पढ़ावे । इनसे विपरीत गुण-
वाले शिष्य को कभी भी न पढ़ावे ॥ ३ ॥

विमर्श—शौर्यगुण शस्त्रकर्म में उपयोगी है । शौर्यमाशुक्रिया
वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शन्यते । मेधा—धारणावती बुद्धिः । धृतिर्हि—नि-
यमात्मिका । स्मृति—दृष्टश्रुतानुभूतानां स्मरणात्स्मृतिरुच्यते । (चरक),
“अनुभूतविषयासंप्रनोप स्मृति । (योगवृत्तम्), प्रतिपत्ति—अर्था-
वबोधप्रागल्भ्यमनुष्ठानं वा’ ।

उपनयनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्त्त-
क्षत्रेषु प्रशस्तायां दिशि शुचौ समे देशे चतुर्हस्तं चतुरस्रं
स्थण्डिलमुपलिप्य गोमयेन, दर्भैः संस्तीर्य, पुष्पैर्लाज-
भक्तै रत्नैश्च देवताः पूजयित्वा विप्रान् भिषजश्च तत्रो-
ल्लिख्याभ्युच्य च दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयित्वाऽग्निमुप-
समाधाय, खदिरपलाशदेवदारुविल्वानां समिद्धिस्तुर्गा
वा क्षीरवृक्षाणां (न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थमधूकानां) दधि-
मधुघृताक्ताभिर्दार्वाहौमिकेन विधिना सूत्रेणाऽऽव्याहु-
तीर्जुहुयात् सप्रणवाभिर्महाव्याहृतिभिः । ततः प्रतिदेव-
तमृषींश्च स्वाहाकारं कुर्यात्, शिष्यमपि कारयेत् ॥ ४ ॥

उपनयन करने वाला ब्राह्मण शुभ तिथि, करण, मुहूर्त्त
नक्षत्रों में शुभ दिशा तथा पवित्र और समतल स्थान में चार
हाथ लम्बा और चौड़ा चौकोर स्थण्डिल बनाकर उसे गोबर
से लीप कर उस पर दर्भ विल्लाकर पुष्प, धान की लाजा
और विविध रत्नों से देवता, ब्राह्मण और वैद्यों का पूजन कर के
पश्चात् स्थण्डिल पर ऊर्ध्वमुखी लकड़ी के खोंच कर जलसे प्रोक्षित
कर दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना कर और पास में अग्नि
प्रज्वलित करे । खदिर, पलाश (डाक), देवदार और विल्व
की अथवा वट, गुल्म, पीपल और महुआ इन चारों क्षीरी
वृक्षों की दही, शहद और घृत से लिप्त समिधाओं से दार्वा-
होम विधि की प्रथा से लकड़ी की दर्वी से अकारपूर्वक महा-
व्याहृतियों का उच्चारण करते हुए घृत की आहुति देवे ।
इसके अनन्तर प्रत्येक देवता तथा ऋषियों का नामोच्चारण
करते हुये स्वाहाकार अर्थात् आहुति देवे और शिष्य से भी
आहुतियां दिलावे ॥ ४ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति, राजन्यो-
द्वयस्य, वैश्यो वैश्यस्यैवेति । शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं
मन्त्रवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ ५ ॥

ब्राह्मण तीनों वर्णों के लड़कों को उपनयन कर (शिष्य
बना) सकता है, क्षत्रिय दो वर्ण तथा वैश्य केवल वैश्य का
उपनयन कर सकता है । शूद्र भी उत्तम कुल और अच्छे
गुणों वाला हो तो उसे वैदिकमन्त्रवर्जनपूर्वक तथा उपनयन-
संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते है ऐसा
कई आचार्यों का मत है ॥ ५ ॥

ततोऽग्निं त्रिःपरिणीयाग्निसाक्षिकं शिष्यं ब्रूयात्—
कामक्रोधलोभमोहमानाहङ्कारेर्ष्यापारुध्यैशुन्यानृताल-
स्यायशस्यानि हित्वा, नीचनखरोम्णा शुचिना कषाय-
वाससा सत्यव्रतब्रह्मचर्याभिवादनतत्परेणाऽवश्य भञ्जि-
तव्यम् । मदनुमतस्थानगमनशयनासनभोजनाध्ययन-
परेण भत्वा, मत्प्रियहितेषु वर्तितव्यम् । अतोऽन्यथा
ते वर्त्तमानस्याधर्मो भवति, अफला च विद्या, न च
प्राकाश्यं प्राप्नोति ॥ ६ ॥

(आहुति देने के) पश्चात् हुताग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा
कर के अग्निसाक्षिपूर्वक शिष्य से कहे कि तुम्हें काम, क्रोध
लोभ, मोह, मान, अहङ्कार, ईर्ष्या, कठोरता, पिशुनता (चुग-
लखोरी), असत्य, आलस्य तथा वदनाम करने वाले
कार्य को छोड़ कर, नख और (शिरके) बाल कटा कर, पवित्र
हो के कषाय वस्त्र पहन कर, सत्यभाषण, ब्रह्मचर्य और अभि-
वादन (गुरु को प्रणाम करने की प्राचीन पद्धति) करने में
अवश्य तत्पर रहना चाहिये । मेरे कहे हुए या मेरी अनुमति
लेकर कहीं जाना, सोना, बैठना, भोजन करना और अध्ययन
करने में तत्पर रहते हुये मेरे लिये प्रिय और हितकारक कार्य
करते रहना चाहिये । यदि तुम इसके विपरीत वर्ताने करोगे
तो अधर्म होगा तथा (तुम्हारी पढ़ी हुई) विद्या निष्फल होकर
कहीं भी प्रसिद्ध न होगी ॥ ६ ॥

विमर्शः—यहां गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य को कहा है ।
आयुर्वेद में पक्ष में तीन बार अर्थात् पांच २ दिन में नख,
डाढ़ी, केश और लोम काटने का उपदेश है । त्रि पक्षस्य नखदम-
शुकचरोमाणि वर्धयेत् ।

अहं वा त्वयि सम्यग्वर्त्तमाने यद्यन्यथादर्शां स्याम्,
एनोभागभवेयम्, अफलाविद्यश्च ॥ ७ ॥

(अब गुरु भी अग्निसाक्षी कर प्रतिज्ञा करता है कि)
यदि मैं तेरे ठीक नियमपूर्वक रहने पर यथाक्रम से विद्योपदेश
न करू तो मैं पाप का भागी होऊंगा तथा मेरी विद्या निष्फल
हो जायगी ॥ ७ ॥

विमर्शः—यहां शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य को बतलाया
गया है । पूर्वकाल में गुरु-शिष्य स्वकतव्यपालन में कितने दृढ़
रहते थे यह आज के छात्र और अध्यापकों को सीखना चाहिये ।
सर्वसरोपिते शिष्ये गुरुज्ञाननिर्देशश्च । द्रुते उष्टन तस्य शिष्यस्य
वसतो गुरोः ॥ (इति कर्मपुराणे)

द्विजगुरुदरिद्रमित्रप्रव्रजितोपनतसाध्वनाथाभ्युपगता-
नां चात्मबान्धवानामिव स्वभेषजैः प्रतिकर्तव्यमेवं साधु
भवति । व्याधशाकुनिकपतितपापकारिणां च न प्रति-
कर्तव्यम् । एवं विद्या प्रकाशते मित्रयशोधर्मार्थकामांश्च
प्राप्नोति ॥ ८ ॥

ब्राह्मण, गुरु, दरिद्री (गरीब), मित्र, संन्यासी, पास में
नम्रतापूर्वक आये हुये, साधु, अनाथ और अभ्यागत इन की
चिकित्सा अपने बान्धवों की तरह अपनी ओपधियों से करनी
चाहिये । किन्तु व्याध (जाल से पशु-पक्षियों को फसाने वाला),
चिड़ीमार, पतित (स्वकीय आचार अष्ट या महापातकी) और
पापियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । इस नियम का
पालन करने से विद्या प्रकाशित होती है तथा मित्र, यश, धर्म,
अर्थ और कामादि अभीष्ट प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

चरक में इस विषय का वर्णन विमानस्थान के अध्याय
३, में है ।

भवत्तश्चात्र—

कृष्णोऽष्टमी तन्निघनेऽहनी द्वे
शुक्ले तथाऽप्येवमहद्विसन्ध्यम् ।
अकालविद्यन्स्तनयित्नुषोपे
स्वतन्त्रराक्षितपिप्यथासु ॥ ६ ॥
श्मशानयानायतनाह्वेषु
महोत्सवौत्पातिकदर्शनेषु ।
नाध्येयमन्येषु च येषु विप्रा
नाधीयते नाशुचिना च नित्यम् ॥ १० ॥
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शिष्योपनयनीयो-
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

कृष्णपक्ष की अष्टमी और कृष्णपक्ष की समाप्ति के दो दिन
(अर्थात् चतुर्दशी तथा अमावस), इसी प्रकार शुक्लपक्ष की
(अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा), सूर्योदय तथा सूर्यास्त के
समय, अकाल (वर्षा ऋतु के विना) में विजली चमकना
तथा मेघगर्जन होना, अपने (शरीर) तथा (अपने)
सम्बन्धी तथा राष्ट्र और राजा के आपत्काल में, श्मशान में,
सवारी (यात्रा काल) में, वधस्थान में तथा युद्ध के समय,
महोत्सव तथा उत्पात (भूकम्पादि) के दिन तथा जिन दिनों
में ब्राह्मण अनध्याय रखते हैं उन दिनों में एवं अपवित्र
अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥ ९-१० ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां द्वितीयोऽध्यायः ।

तृतीयोऽध्यायः ।

अथातोऽध्ययनसम्प्रदानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहाँ से अध्ययनसम्प्रदानीय अध्याय का वर्णन करते
हैं । जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत के लिये) उपदेश
दिया था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—सन्त्यक् प्रतिमज्य दान सम्प्रदानम्, अध्ययन शास्त्र
तस्य सम्प्रदानमित्यध्ययनसम्प्रदानं तमधिकृत्य ह्यनमध्यायमिति ।

प्रागभिहितं सर्विशामभ्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु ।
तत्र सूत्रस्थानमध्यायाः पट्चत्वारिंशत्, षोडश निदान-
नानि, दश शारीराणि, चत्वारिंशदधिकित्सितानि, अष्टौ
कल्पाः, तदुत्तरं पट्पाष्टः ॥ ३ ॥

पूर्व अध्यायों में कहा है कि इस संहिता के एक सौ बीस
अध्याय हैं वे पांच स्थानों में विभक्त हैं । उन में सूत्रस्थान के
४६ अध्याय, निदानस्थान के १६ अध्याय, शारीरस्थान के १०
अध्याय, चिकित्सास्थान के ४० अध्याय, कल्पस्थान के
८ अध्याय तथा इनके पश्चात् उत्तरस्थान के ६६ अध्याय हैं ॥३॥

वेदोत्पत्तिः शिष्यनयस्तथाऽध्ययनदानिकः ।
प्रभाषणाग्रहरणावृत्तुचर्याऽथ यान्त्रिकः ॥ ४ ॥
शस्त्रावचारणं योग्या विशिखा चारकल्पनम् ।
अग्निकर्मजलौकाख्यावध्यायां रक्तवर्णनम् ॥ ५ ॥
दोषघातुमलाद्यानां विज्ञानाध्याय एव च ।
कर्णव्यधामपकैपावालेषु व्रण्युपासनम् ॥ ६ ॥
हिताहितो व्रणप्रभो व्रणास्त्रावश्च यः पृथक् ।
कृत्याकृत्यविधिव्याधिसमुद्देशीय एव च ॥ ७ ॥
विनिश्चयः शस्त्रविधौ प्रनष्टज्ञानिकन्तथा ।
शल्योद्घृतिव्रणज्ञानं दूतस्यप्रनिदर्शनम् ॥ ८ ॥
पञ्चेन्द्रिय तथा छाया स्वभावाद्वैकृत तथा ।
वारणो, युक्तसेनीय आतुरक्रमभूमिकौ ॥ ९ ॥
मिश्रकाख्यो द्रव्यगणः संशुद्धौ शमने च यः ।
द्रव्यादीनाश्च विज्ञानं विशेषो द्रव्यगोऽपरः ॥ १० ॥
रसज्ञानं वमनार्थमध्यायो रेचनाय च ।
द्रवद्रव्यविधिस्तद्वदन्नपानविधिस्तथा ॥ ११ ॥
सूचनात् सूत्रणाञ्चैव सवनाच्चार्यसन्ततेः ।
पट्चत्वारिंशदध्यायं सूत्रस्थानं प्रचक्षते ॥ १२ ॥

वेदोत्पत्ति, शिष्योपनयनीय, अध्ययनसम्प्रदानीय, प्रभाष-
णीय, अग्रोपहरणीय, ऋतुचर्या, यन्त्रविधि, शस्त्रावचारणीय,
योग्यासूत्रीय, विशिखानुप्रवेशनीय, चारपाकविधि, अग्निकर्म-
विधि, जलौकावचारणीय, शोणितवर्णनीय, दोषघातुमलक्षय-
वृद्धि विज्ञानीय, कर्णव्यधवन्धविधि, आमपकैपणीय, व्रणालेप-
नवन्धविधि, व्रणितोपासनीय, हिताहितीय, व्रणप्रश्न, व्रणास्त्रा-
वविज्ञानीय, कृत्याकृत्यविधि, व्याधिसमुद्देशीय, अष्टविधश-
स्त्रकर्मिय, प्रनष्टशक्यविज्ञानीय, शल्यापनयनीय, विपरीता-
विपरीतव्रणविज्ञानीय, विपरीताविपरीतदूतशकुनस्वप्ननिद-
र्शनीय, पञ्चेन्द्रियार्थविप्रतिपत्ति, छायाविप्रतिपत्ति, स्वभाव-
विप्रतिपत्ति, अवारणीय युक्तसेनीय, आतुरोपक्रमणीय, भूमि-
प्रविभागविज्ञानीय, मिश्रक, द्रव्यसंग्रहणीय, संशोधनशमनीय,
द्रव्यरसगुणवीर्यविपाकविज्ञानीय, द्रव्यविशेषविज्ञानीय, रस-
विशेषविज्ञानीय, वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीय, विरेचनद्रव्य-
विकल्पविज्ञानीय, द्रवद्रव्यविधि और अन्नपानविधि ये सूत्र-
स्थान के ४६ अध्यायों के नाम हैं । आयुर्वेद के सूचन करने

से, ज्यों को योग्यमान पर करने से तथा अर्थ समुदाय को कल्पना करनेसे इन २६ अव्यायों का नाम सूत्रस्थान है ॥८-१३॥

विमर्शः—अर्थमन्तेः सूत्रनाद—अर्थात् कोई विषय एक-दशरूप में कहे जाने पर भी उससे बहुवचन का बोध करा देना जैसे स्यावर द्रव्यों में एक पत्रपुष्पादि से अनुक्त कण्टक-मल्ल का भी ग्रहण हो सकता है ।

अर्थसन्तनेः सूत्रनाद—इससे 'अस्मात्परमन्दिश्वं नारवदि-
श्वतो सुवम् । अस्मिन्मन्त्रवद्वं सूत्रं सूत्रविदो विदुः' ॥ इस
रत्नेकोक्त आशय का ग्रहण होना है । जैसे—अस्मिन्मन्त्रो
इतना मात्र कथन करने से सर्वव्यायियों का सूत्रग हो जाता है ।

सूत्रादर्थसन्तनेः—हारागचन्द्रको मुश्रुत में सूत्रनाच्चार्थ-
सन्तनेः—ऐसा पाठ मानकर सूत्रान शब्द का अनुसन्धान या
अन्वेषण अर्थ क्रिया है और उदाहरण के लिये औषध के ग्रहण
से द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव का बोध क्रिया
है । औषध शब्द को द्रव्यरक माना और द्रव्य रसगुणादि
के बिना नहीं होता ऐसा अनुसन्धान क्रिया है ।

वातव्याधिकमर्शासि साशमग्निश्च भगन्दरः ।
कुटुमेहोदरा मूढो विद्रविः परिसर्पणम् ॥ १३ ॥
ग्रन्थिवृद्धिशुक्रमश्राश्च सुखरोगिकम् ।
हेतुलक्षणनिर्देशाच्चिदानानीति षोडश ॥ १४ ॥

वातव्याधि, अर्श, अशमरी, भगन्दर, कुट, प्रमेह, उदर,
मूढगर्भ, विद्रवि, परिसर्प (विसर्प नाडीमन्तन रोग), ग्रन्थि
(ग्रन्थ्यपच्यवृद्धगलाण्ड), वृद्धि (वृद्धयुपदंशरलीपद), क्षुद्र-
रोग, शूक्रदोष, भ्रम और सुखरोग ये सोलह निदान निदान-
स्थान के अव्याय हैं । रोगोत्पत्ति का हेतु (कारण) तथा रोगों
के लक्षण का निर्देश (ज्ञापन) करने से इन सोलह अव्यायों
को 'निदानस्थान' के नाम से कहे हैं ॥ १३-१४ ॥

विमर्शः—हेतुशब्द से रोगजनक कारणों का बोध होता है
जैसा कि अमरकोष में कहा है "हेतुर्ना कारणं बीजं निदानं त्वादि-
कारणम्" रोगजनक कारणों में असाम्येन्द्रियार्थसंयोग, प्रज्ञा-
पराध और परिणाम मुख्य हैं । लक्षण शब्द से जिन तरीकों
से व्याधि का ज्ञान हो (लक्ष्यते शब्दे व्याधिर्नेनेति लक्षणम्)
जैसे निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति इन पाँचों से
रोग भलीभाँति जाना जाता है । निदान शब्द का व्याख्या
कई प्रकार से की गई है । निर्दिश्यते व्याधिर्नेनेति निदानम्,
निश्चित्य दीयते प्रतिगद्यते व्याधिर्नेनेति निदानम् । रोगनिश्चय-
कर्म निदानम् । निर्वायने निश्चयने हेत्वादिपद्रकमनेनेति निदान-
म् । वस्तुवस्तु निदान शब्द के मुख्य दो अर्थ हैं । १—रोगो-
त्पत्ति में हेतु को निदान कहते हैं । ' रोगोत्पत्तौ हेतुनिदानम्'
हेतुर्ना कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम् । २—जिन उपायों से
रोगों का स्वरूपज्ञान या निश्चित (Diagnosis) हो उसे भी
निदान कहते हैं ।

भूतचिन्ता रजःशुद्धिर्गर्भावक्रान्तिरेव च ।
व्याकरणं च गमस्य शरीरस्य च यत्सूत्रम् ॥ १५ ॥
प्रत्येकं मर्मनिर्देशः सिरावर्णनमेव च ।
सिराव्ययो वमनीनां गर्भिया व्याकृतिस्तथा ॥ १६ ॥

निर्दिष्टानि दशैतानि शारीरगणि महर्षिणा ।
विज्ञानार्थं शरीरस्य भिषजां योगिनामपि ॥ १७ ॥

सर्वभूतचिन्ता, शुक्रगोणितशुद्धि, गर्भावक्रान्ति, गर्भव्याक-
रण, शरीरसंख्याव्याकरण, प्रत्येकमर्मनिर्देशः, सिरावर्णनविमक्ति,
सिराव्ययविधि, वमनीव्याकरण और गर्भियाव्याकरण ये दश
शारीराव्याय आदर्शनीय धन्वन्तरि भगवान् ने वैद्य तथा
योगियों को शरीरज्ञान सम्यक् हो जाय तदर्थ कहे हैं ॥१५-१७॥

विमर्शः—शारीर—अर्थिते वत्तच्छरीरं तत्र भवं शानं शरीर-
ज्ञानम् । 'इदं शरीरं कान्तेय क्षेत्रमिन्द्रमिर्वायते' । (गीता)

व्याकरण—त्रिवरण या विस्तार ।

भिषजां शरीरस्य विज्ञानार्थं—इस वैज्ञानिक युग में प्राच्य
शरीर के साथ साथ पाश्चात्य अंगप्रत्यंग विज्ञान (Ana-
tomy) का अव्ययनात्मक और क्रियात्मक (ग्रन्थ) ज्ञान
अर्थार्थी और राज्यप्रज्ञासन्मानार्थी चिकित्सक के लिये परमा-
वश्यक है । इसके बिना आयुर्वेद की तथा वैद्यों की उन्नति हो
ही नहीं सकती । मुश्रुत में कहा है—'शरीरं चैव शक्ते च दृष्टार्थं
स्वादिश्याद । दृष्टशुभान्यां सन्देहमवानोद्याचरेत्क्रिया ॥ चरके-
पि—'शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वदा वेद यो भिषक् । आयुर्वेदं स
काल्प्येन वेद लोकसम्प्रदम्' ॥

द्वित्रिणीयो व्रणः सद्यो भ्रमनां वातरोगिकम् ।
महागतिकमर्शासि साशमग्निश्च भगन्दरः ॥ १८ ॥
कुटानां महतां चापि मैहिकं पैडकं तथा ।
मधुमेहचिकित्सा च तथा चोदरिणामपि ॥ १९ ॥
मूढगर्भचिकित्सा च विद्रवीनां विसर्पिणाम् ।
ग्रन्थिवृद्धशुपदंशानां तथा च क्षुद्ररोगिकम् ॥ २० ॥
शूक्रदोषचिकित्सा च तथा च सुखरोगिणाम् ।
शोफस्यानागतानाञ्च निषेधो मिश्रकं तथा ॥ २१ ॥
वाजीकरं च यत् क्षीणे सर्वावाधशमोऽपि च ।
मेधाऽऽयुष्करणञ्चापि स्वभावव्याधिवारणम् ॥ २२ ॥
निवृत्तसन्तापकरं कीर्त्तितञ्च रसायनम् ।
स्नेहोपचौगिकः स्वेदो वमने च विरेचने ॥ २३ ॥
तयोर्व्यापञ्चिकित्सा च नेत्रवस्तिविभागिकः ॥
नेत्रवस्तिविपत्तिस्त्रिन्तथा चोत्तरवस्तिकः ॥ २४ ॥
निरुहक्रमसंज्ञश्च तथैवातुरसंज्ञकः ।
धूमनस्य विविधान्त्यश्चत्वारिंशदिनि स्मृताः ॥ २५ ॥
प्रायश्चित्तं प्रशमनं चिकित्सा शान्तिकर्म च ।
पर्यायास्तस्य निर्देशाच्चिकित्सास्थानमुच्यते ॥ २६ ॥

द्वित्रिणीय, सद्योव्रण, भ्रम, वातव्याधि, महावातव्याधि,
अर्श, अशमरी, भगन्दर, कुट, महाकुट, प्रमेह, प्रमेह-
पिडका, मधुमेह, उदर, मूढगर्भ, विद्रवि, विसर्प (विसर्प-
नाडीमन्तनरोग), ग्रन्थि (ग्रन्थ्यपच्यवृद्धगलाण्ड), वृद्धि
(वृद्धि, उपदंश, रलीपद), क्षुद्ररोग, शूक्ररोग, सुखरोग, शोफ,
अनागतावाधप्रतिषेधनीय, मिश्रक, क्षीणवलीयवाजीकरण,
सर्वावाधशमनीय रसायन, मेधायुष्कामीय रसायन, स्वभाव-
व्याधिप्रतिषेधनीय रसायन, निवृत्तसन्तापीय रसायन, स्नेहो-
पचौगिक, स्वेदावचारणीय, वमनविरेचनसाध्योपद्रव, वमन-

विरेचनव्यापत्, नेत्रवस्तिप्रमाणप्रविभाग, नेत्रवस्तिव्यापत्, अनुवासनवस्ति, निरूहक्रम, आतुरोपद्रव और धूम नस्य क्व लग्रह इस तरह ये ४० चिकित्सा अध्याय इस चिकित्सा स्थान में हैं। प्रायश्चित्त, प्रशमन, चिकित्सा और शान्तिकर्म ये सब शब्द परस्पर पर्यायवाचक हैं। इनका व्याख्यान इन अध्यायों में करने से इसको 'चिकित्सास्थान' कहते हैं ॥ १८-२६ ॥

विमर्शः—प्रत्यश्चित्तं—'प्रायो नाम तप प्रोक्त चित्त निश्चय-उच्यते। तपोनिश्चयसयोगात्प्रायश्चित्तमितीयेते' ॥ चक्रपाणिदत्तेन च—'प्रायश्चित्तमिति भेषजसंज्ञा, प्रायश्चित्ताङ्गेपत्त्याऽधर्मकार्यव्याधिहर-त्वेन। तथा च चक्रोऽपि—'चिकित्सित व्याधिहर पथ्य साधनमौप-धम्। प्रायश्चित्त प्रशमनं प्रकृतित्थापनं हितम्' ॥ विद्याङ्गेपजनानि।

का नाम चिकित्सा—'यामि क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातव समा। सा चिकित्सा विकारार्ण कर्म तद्भिषजा स्यूतम् ॥ चतुर्णां विपगादीनां शस्तानां धातुवैद्यते। प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्थां चिकित्से-त्यभिधीयते' ॥ 'संक्षेपत क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्। या ह्य-दीर्णं शमयति नान्य ध्याधि करोति च। सा क्रिया न तु या व्याधिं हरत्यन्यसुदीरयेत्' ॥

अन्नस्य रक्षा विज्ञानं स्थावरस्येतरस्य च।
सर्पदष्टविषज्ञानं तस्यैव च चिकित्सितम् ॥ २७ ॥
दुन्दुर्भेर्मुषिकाणाञ्च कीटानां कल्प एव च।
अष्टौ कल्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात् ॥ २८ ॥

अन्नपानरक्षाविज्ञान, स्थावरविषविज्ञान, जङ्गमविष विज्ञान, सर्पदष्टविषविज्ञान, सर्पदष्टविषचिकित्सित, दुन्दुभि स्वनीय, मूषिककल्प और कीटकल्प, इस तरह इन आठ अध्यायों में विषचिकित्सा की कल्पना होने के कारण इनको 'कल्पस्थान' कहते हैं ॥ २७-२८ ॥

अध्यायानां शतं विशमेवमेतदुदीरितम्।
अतः परं स्थानान्नैव तन्त्रमुत्तरमुच्यते ॥ २९ ॥
अधिकृत्य कृतं यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रवान्।
औपद्रविक इत्येष तस्याग्न्यत्वान्निरुच्यते ॥ ३० ॥

इस प्रकार पूर्व प्रतिज्ञानुसार एक सौ बीस अध्यायों का वर्णन किया गया तथा यहा से भागे अपने नाम से ही 'उत्तर तन्त्र' का वर्णन किया जाता है ॥

त्रणों के ज्वरादि उपद्रवों का विचार करने के लिये यह तन्त्र बनाया गया है इस लिये इस तन्त्र के प्रारम्भिक अध्याय को 'औपद्रविक अध्याय' कहते हैं ॥ २९-३० ॥

सन्धौ वर्त्मनि शुक्ले च कृष्णे सर्वत्र दृष्टिषु।
संविज्ञानार्थमध्याया गदानां तु प्रति प्रति ॥ ३१ ॥
चिकित्साप्रविभागीयो वाताभिष्यन्दवारणः।
पैतस्य श्लैष्मिकस्यापि रौधिरस्य तथैव च ॥ ३२ ॥
लेख्यभेद्यनिषेधौ च छेद्यानां वर्त्मदृष्टिषु।
क्रियाकल्पोऽभिघातश्च कर्णोत्थास्तच्चिकित्सितम् ॥ ३३ ॥
घ्राणोत्थानाञ्च विज्ञानं तद्द्रव्यप्रतिषेधनम्।
प्रतिश्यायनिषेधश्च शिरोरोगद्विवेचनम् ॥
चिकित्सा तद्दानाञ्च शालाक्यं तन्त्रमुच्यते ॥ ३४ ॥

सन्धि, वर्त्म, शुक्ल, कृष्ण, सर्वगत और दृष्टि इनके रोगों को जानने के लिये प्रत्येक के लिये पृथक् २ अध्याय कहे गये हैं। इस प्रकार ये ६ अध्याय तथा चिकित्सितप्रविभाग विज्ञानीय, वाताभिष्यन्दप्रतिषेध, पिताभिष्यन्दप्रतिषेध, श्लेष्माभिष्यन्दप्रतिषेध, रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेध, लेख्यरोग प्रतिषेध, भेद्यरोगप्रतिषेध, छेद्यरोगप्रतिषेध, पचमकोपप्रतिषेध, दृष्टिगत रोगप्रतिषेध, क्रियाकल्प, नयनाभिघातप्रतिषेध, कर्ण-गत रोगविज्ञानीय, कर्णगत रोगप्रतिषेध, नासागत रोगविज्ञानीय, नासागत रोगप्रतिषेध, प्रतिश्यायप्रतिषेध, शिरोरोगविज्ञानीय, शिरोरोगप्रतिषेध इन २६ अध्यायों को 'शालाक्यतन्त्र' कहते हैं। अर्थात् इनका 'शालाक्यतन्त्र' में समावेश है ॥ ३१-३४

नवग्रहाकृतिज्ञानं स्कन्दस्य च निषेधनम् ॥ ३५ ॥
अपस्मारं कुन्योश्च रेवत्याश्च पुनः पृथक्।
पूतनायास्तथाऽन्धाया मण्डिका शीतपूतना ॥ ३६ ॥
नैगमेपचिकित्सा च ग्रहोत्पात्तः सयानिजा।
कौमारतन्त्रामत्येतच्छारीरेषु च कीर्तितम् ॥ ३७ ॥

नवग्रहाकृतिविज्ञानीय, स्कन्दग्रहप्रतिषेध, स्कन्दापस्मार-प्रतिषेध, शकुनिप्रतिषेध, रेवतीप्रतिषेध, पूतनाप्रतिषेध, अन्धपूतनाप्रतिषेध, शीतपूतनाप्रतिषेध, मुखमण्डिकाप्रतिषेध, नैगमेपप्रतिषेध, ग्रहोत्पत्ति, योनिव्याप्यप्रतिषेध एव शारीर-स्थान में वर्णित रज-शुद्धि, गर्भावक्रान्ति आदि 'कौमारतन्त्र' है।

विमर्शः—आयुर्वेदिक 'कौमारभृत्य' में योनिव्यापचिकित्सा (Gynaecology), प्रसूतितन्त्र (Midwifery) और बाल-रोग चिकित्सा (Paediatrics) इनका समावेश होता है। डाक्टरों में ये तीनों विभाग स्वतंत्र हैं। हारीतसहितोक्त-कुमार-तन्त्रव्याख्या—गर्भोपक्रमविज्ञान अर्थात् प्रसूतितन्त्र तथा बालाना रोगश-मन क्रिया बालचिकित्सितम् ॥ 'श्रीगणनाथसेनजी' ने प्रसूतितन्त्र को 'शारीर' में तथा मूढगर्भचिकित्सा को 'शल्यतन्त्र' में समा-विष्टकर प्रसूतितन्त्र को 'कौमारभृत्य' से भिन्न माना है।

ज्वरातिसारशोषाणां गृह्णद्गोमिणामपि।
पाण्डूनां रक्तपित्तस्य मूच्छायाः पानजाश्च ये ॥ ३८ ॥
वृष्णायाश्छर्दिहिकानां निषेधः श्वासकासयोः।
स्वरभेदचिकित्सा च कृम्युदावर्त्तिनोः पृथक् ॥ ३९ ॥
विसृचिकाऽरोचकयोर्मूत्राघातविकृच्छयोः।
इति कायचिकित्सायाः शेषमत्र प्रकीर्तितम् ॥ ४० ॥

ज्वर, अतिसार, शोष, गुल्म, हृदयरोग, पाण्डुरोग, रक्त-पित्त, मूच्छा, पानात्यय, वृष्णा, छर्दि, हिकका, श्वास, कास, स्वरभेद, कृमिरोग, उदावर्त्त, विसृचिका, अरोचक, मूत्राघात और मूत्रकृच्छ इन शेष काय रोगोंकी चिकित्सा का इस 'उत्तर-तन्त्र' के ३९ वें अध्याय से ५९ वें अध्याय तक वर्णन कर दिया है ॥ ३८-४० ॥

अमानुषनिषेधश्च तथाऽऽपस्मारिकोऽपरः।
उन्मादप्रतिषेधश्च भूर्तावद्या निरुच्यते ॥ ४१ ॥

अमानुषोपसर्गप्रतिषेध, अपस्मारप्रतिषेध और उन्माद-प्रतिषेध इनको 'भूतविद्या' कहते हैं ४१ ॥

रसभेदा न्वन्यवृत्तं युक्तयन्तान्त्रिकाश्च याः ।

दोषभेदा इति ज्ञेया अथ्यायास्तन्त्रभषणा ॥ ४२ ॥

रसभेदविकल्प, स्वस्थवृत्त, तन्त्रयुक्ति और दोषभेदविकल्प ये चार अध्याय 'उत्तरतन्त्र' के मूलग्रन्थ हैं ॥ ४२ ॥

श्रेष्ठत्वादुत्तरं हेतुतन्त्रमाहुर्महर्षयः ।

बह्वर्थसदृशप्रज्ञाच्छ्रेष्ठमुत्तरश्चापि यत्रिसम् ॥ ४३ ॥

महर्षियों ने इस तन्त्र को श्रेष्ठ होने के कारण 'उत्तर' (श्रेष्ठ) तन्त्र कहा है क्योंकि इस तन्त्र में अनेक शालाक्यादिक तन्त्रों के अर्थों का सङ्ग्रह है। पश्चिम अर्थात् अन्तिम होने के कारण भी इसे 'उत्तरतन्त्र' कहते हैं ॥ ४३ ॥

शालान्यतन्त्रं क्रौमारं चिकित्सा कायिकी च या ।

भूतविद्येति चत्वारि तन्त्रे नूत्तरसंज्ञिते ॥ ४४ ॥

बाजीकरणश्चिकित्सासु रसायनविधिस्तथा ।

विषतन्त्रं पुनः कल्पाः शान्त्यज्ञानं समन्ततः ॥ ४५ ॥

इत्यग्राङ्गमिदं तन्त्रमादिदेवप्रकाशितम् ।

विधिनाऽधीत्य युञ्जाना भवन्ति प्राग्दा भुवि ॥ ४६ ॥

शालाक्यतन्त्र, क्रौमारतन्त्र, कायचिकित्सा और भूतविद्या ये चार विषय 'उत्तरतन्त्र' में वर्णित हैं। बाजीकरण और रसायनविधि 'चिकित्सास्थान' में वर्णित है। 'कल्पस्थान' में विषतन्त्र का वर्णन है और शस्त्रशास्त्र का वर्णन सर्वत्र किया है। इस तरह आदिदेव (भगवान् धन्वन्तरि) द्वारा प्रकाशित इस अष्टाङ्गतन्त्र (सुश्रुत) को यथाविधि पढ़कर चिकित्सादि का प्रयोग करनेवाले मनुष्य (वैद्य) संसार में रोगियों के प्राणरक्षक होंगे ॥ ४२-४६ ॥

एतद्दृश्यवश्यमव्येयम्, अधीत्य च कर्माप्यवश्य-
मुपासितव्यम्, उभयत्रो हि भिषग् राजार्हो भवति ॥ ४७ ॥

इस तन्त्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिये एवं पढ़कर प्रत्यक्षकर्म (रसरसायन-निर्माण, चीरा-काढ़ी तथा कायचिकित्सारूप कार्य) भी निश्चय करना चाहिये क्योंकि उभयत्र अर्थात् शान्त्र और कर्मानुभवी वैद्य ही राजाओं की चिकित्सा में सफल होने से सम्मानित होता है ॥ ४७ ॥

भवन्ति चात्र—

यन्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मन्यपरिनिष्ठितः ।

स सुखत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिगह्वम् ॥ ४८ ॥

यन्तु कर्मसु निग्गातो वाष्टर्थाच्छास्त्रवहिष्कृतः ।

स सत्यु पूजां नाप्नोति वधं चार्हति राजतः ॥ ४९ ॥

उभावेतावनिपुणावसमर्थौ स्वकर्मणि ।

अर्धवेदवरावेतावेकपक्षावि द्विर्जा ॥ ५० ॥

जो वैद्य केवल शास्त्र को जानता है किन्तु प्रत्यक्षकर्म में निपुण नहीं है वह रोगी के चिकित्सार्थ आने पर कर्तव्याकर्तव्य चिकित्सात्मक कार्य में व्यामोह को प्राप्त होता है जैसे दरपोक आदमी युद्ध में जाकर बचरा जाता है। इसी तरह जो वैद्य निरन्तर कर्मोपासनाजन्य प्रगल्भता से प्रत्यक्ष कर्म में तो निपुण हो किन्तु शास्त्रीयज्ञान में शून्य हो उसको सबनों (विद्वान् वैद्यों) में पूजा नहीं होती है। और वह

राजा से वध का दण्ड पाने के योग्य है। ये दोनों प्रकार के व्यक्ति (चिकित्सक) अर्थात् एक शास्त्र में निपुण किन्तु क्रिया में अनिपुण और दूसरा क्रिया में निपुण किन्तु शास्त्र में अनिपुण एक २ पक्ष को धारण करने वाले दो पक्षी की तरह आधे वेद (ज्ञान) को जानने वाले समय पढ़ने पर अपने अपने कार्य में असमर्थ और अयोग्य प्रमाणित होते हैं ॥ ४८-५० ॥

आषव्योऽमृतकल्पान्तु शत्राशानिविषोपमाः ।

भवन्त्यत्रैरुपहृतास्तस्मादेतान् विवर्जयेत् ॥ ५१ ॥

अमृत के समान प्रभाव करने वाली औषधियां (चिकित्सापयोगी समस्त द्रव्य) मूर्ख वैद्यों के द्वारा दी जाने पर शत्रु, वज्र (विद्युत्पात) और विषके समान नुकसान करती हैं इस लिये इन (उपर्युक्त शास्त्र ज्ञान रहित मूर्ख चिकित्सकों) का परित्याग करना चाहिये ॥ ५१ ॥

विमर्शः—कुछ टीकाकारों ने "एतान् विवर्जयेत्" इत्यका अर्थ अज्ञानद्वारा प्रयुक्त औषधि क्रिया है वह भी ठीक है जैसा कि चरक में लिखा है—यथाविद्यं यथाशक्यं यथाशिरश्चानिर्वयं ।

तथैवमविज्ञातं विद्यानममृतं यथा ॥

योगादपि विषं नीचमुत्तमं भेषजं भवेत् ।

भेषजं चापि द्युक्तं तादां सन्वद्यते विषम् ॥

(च० सू० अ० १) ॥

चरके मूर्खवैद्यिन्या—शुनदृष्टक्रियाशालमाधानवहिष्कृता ।
वर्जनीया हि ते मृतोश्चरन्तोऽनुचरा भुवि ॥

स्नेहादिष्वनभिज्ञा ये छेद्यादियु च कर्मसु ।

ते निहन्ति जनं लोभात् कुर्वेद्या नृपदोषतः ॥ ५२ ॥

जो वैद्य स्वेहन-स्वेदनपूर्वक पञ्चकर्मों में और छेद्य, भेष आदि अष्टविध शस्त्रकर्म करने में असमर्थ हैं वे वैद्य (द्रव्य के) लोभ से (चिकित्सा में प्रवृत्त होने पर) मनुष्यों को मार डालते हैं। प्रायः राजा के दोष से ही कुर्वेद्य का जन्म (प्रचार) होता है ॥ ५२ ॥

विमर्शः—राजा ऐसे चिकित्सकों को चिकित्सा न करने दे और करे तो भारी दण्ड देवे तो कदापि संसार में कुर्वेद्यों का प्रचार न हो। वर्तमान में प्रतिदिन समाचार-पत्रों में बड़े विज्ञापन तथा सड़कों पर मजमा लगाने वाले एवं अष्टाङ्गायु-वेद में प्रत्यक्ष-क्रियाशून्य लोगों की भरमार है। इसी से आयुर्वेद वदनाम है। यह वर्तमान शासन-प्रणाली का दोष है।

यस्मभ्यज्ञो मतिमान् स समर्थोऽर्थसाधने ।

आहवे कर्म निर्वोदुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥ ५३ ॥

जो वैद्य शास्त्र और प्रत्यक्षज्ञान को भली भाँति जानता है और साथ साथ मतिमान् (ऊहापोहचम सहज बुद्धियुक्त) भी है वही सुचिकित्सात्मक अर्थ (प्रयोजन) के साधन में समर्थ हो सकता है। जैसे दोनों पहियोंवाला रथ युद्ध में कार्य करने में समर्थ होता है ॥

विमर्शः—अर्थसाधन से आयुर्वेद के दो प्रयोजन गृहीत होते हैं। 'स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरन्व विकारप्रशमनश्च' । चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिये चिकित्सक को केवल शास्त्र और कर्माभ्यास में ही निपुण होना पर्याप्त नहीं है किन्तु उसे बुद्धिमान् होना भी आवश्यक है। चरकेऽप्युक्तम्—'शाल

ज्योतिः प्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मन । ताभ्यां भिषकं सुयुक्ताभ्यां चिकित्सनापराध्यति ॥ (२० अ० ९)

अथ वत्स ! तदेतदध्येयं यथा तथोपधाग्य मया प्रोच्यमानम्—अथ शुचये कृतोत्तरासङ्गायाव्याकुला-योपस्थितायाध्ययनकाले शिष्याय यथाशक्ति गुरुरुप-दिशेत् पदं पादं श्लोकं वा । ते च पदपादश्लोकाभ्यः क्रमेणानुसन्धेयाः । एवमेकैकशो घटयेदात्मना चानुप-ठेत् । अद्रुतमचिलम्बितमविशङ्कितमननुनासिकं व्य-क्ताक्षरमपीडितवर्णमचिभ्रुवौष्ठहस्तैरनभिनीतं सुसंस्कृतं नात्युच्चैर्नानिनीचैश्च स्वैरः पठेत् । न चान्तरेण कश्चिद् ब्रजेत् तयोरधीयानयोः ॥ ५४ ॥

हे वत्स सुश्रुत ! जिस विधि से इस आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ना चाहिये वह विधि मैं बतलाता हूँ उसे श्रवण कर हृदय में धारण करो । गुरु का कर्तव्य है कि वह शौच, स्नान सन्ध्या-दि नित्यकर्मों से पवित्र हुये, उत्तरीय वस्त्र धारण किये हुये, अव्याकुल अर्थात् शान्त चित्तवाले तथा अध्ययन के समय पढ़ने के लिये उपस्थित हुये शिष्य को यथाशक्ति पद (श्लोक का एक छोटा अवयव), पाद (श्लोक का चौथा भाग) अथवा पूरा श्लोक पढावे । तदनन्तर पढाये हुये पद, पाद और श्लोक को बार बार क्रम से एक साथ मिला लेवे । इस प्रकार एक एक छात्र को (या श्लोक को) पढावे पश्चात् स्वयं पढ़े । न अधिक शीघ्रता से, न ज्यादा विलम्ब से तथा निःशङ्क हो कर अनुनासिकोच्चारण न करते (घृँवे की तरह न बोलते) हुये स्पष्ट शब्दोच्चारणपूर्वक, अक्षरों के ऊपर अधिक जोर न लगा कर (अर्थात् मध्यस्वर से) तथा नेत्र, अङ्गुली, ओष्ठ तथा हाथों से किसी प्रकार का विकृत भाव (हास्य, कटाक्षादि) न दिखाते हुये, सुसंस्कृत (अनुस्वार विसर्गादि सहित) रूप से, न बहुत जोर से और न अधिक धीरे स्वरों से पढ़े एव गुरु और शिष्य के अध्ययन करते समय दोनों के मध्य से कोई न जावे ॥ ५४ ॥

विमर्श.—यहाँ पर प्राचीन पठन-पाठन विधि का वर्णन किया गया है । प्राचीनकाल में आजकल के समान पुस्तकें नहीं रहती थीं । इसलिये सम्पूर्ण शास्त्र कण्ठस्थ करने पढते थे और इसीलिये उपयुक्त विशिष्ट पद्धति से अध्ययन करना पड़ता था । अन्तरागमनेऽनध्याय —पशुमण्डूकमार्वारवसर्पनकुला-सुभि । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमर्हनिशम् ॥ (ननु० अ० ४-१२६)

भयतश्चात्र—

शुचिर्गुरुपरो दक्षस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः ।

पठन्नेतेन विधिना शिष्यः शास्त्रान्तमाप्नुयात् ॥ ५५ ॥

शौच-स्नानादि से पवित्र, गुरुभक्त, दक्ष, तन्द्रा तथा निद्रा से रहित हो कर जो छात्र इन विधि से पठन करता है वह शास्त्र में पारङ्ग हो जाता है ॥ ५५ ॥

वाक्सौष्टवेऽर्थविज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्मनैपुणे ।

तदभ्यासे च सिद्धौ च यत्तेताध्ययनान्तगः ॥ ५६ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेऽध्ययनसम्प्रदानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अध्ययन के अन्त (पार) जाने का इच्छुक छात्र सदा वाणी के सौष्टव (अर्थात् स्पष्टोच्चारण और हित-मधुर भाषण) में, अर्थविज्ञान में तथा धार्ष्ट्य तथा क्रियानैपुण्य 'प्राप्ति' में, शास्त्र के अभ्यास और वाञ्छितार्थ की सिद्धि में सदैव प्रयत्न करता रहे ॥ ५६ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां तृतीयोऽध्यायः ।

चतुर्थोऽध्यायः ।

अथातः प्रभाषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहाँ से प्रभाषणीय नामक अध्याय का व्याख्यान किया जाता है । जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—पढ़े हुये शास्त्र का विशेष ध्यान से अर्थानुसन्धानपूर्वक जो व्याख्यान किया जाता है उसे 'प्रभाषण' कहते हैं । अर्थात्शास्त्र प्रवर्षणार्थानुसन्धानपूर्वक व्याख्यान प्रभाषणम् । तदधिकृत्य कृतोऽध्यायस्तन ।

अधिगतमप्यध्ययनमप्रभाषितमर्थतः खरस्य चन्द-नभार इव केवलं परिश्रमकर भवति ॥ ३ ॥

सम्पूर्ण पढ़े हुये शास्त्र को फिर से उसका तत्वरूप में अर्थ न जाना जाय तो वह गर्दभ के पीठ पर रखे हुये चन्दन के भार की भांति परिश्रमकारक या निरर्थक होता है ॥ ३ ॥

भवति चात्र—

यथा खरश्चन्दनभारवाही

भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य ।

एवं हि शास्त्राणि वहून्यधीत्य

चार्येषु मूढाः खरवद्वहन्ति ॥ ४ ॥

जिस तरह चन्दन की लकड़ी को वहन करने (ढोने) वाला गदहा केवल उसके भार का ही ज्ञान रखता है किन्तु चन्दन (की सुगन्ध और शीतादि आह्लादजनक गुणों) को नहीं जान सकता उसी प्रकार अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाले किन्तु उन शास्त्रों के तात्त्विक अर्थों में मूढ़ पुरुष (छात्र) केवल उन गदहों की तरह ग्रन्थभार मात्र के वाहक है ॥ ४ ॥

तस्मात् सर्विंशमध्यायशतमनुपदश्लोकमनुवर्णयित-व्यमनुश्रोतव्यञ्च । कस्मात् ? सूक्ष्मा हि द्रव्यरसगुण-वीर्यविपाकदोषधातुमलाशयमर्मसिरास्त्रायुसन्ध्यरिथग-र्भसम्भवद्रव्यसमूहविभागास्तथा प्रनष्टशल्योद्धरणव्रण-विनिश्चयमन्नविकल्पाः साध्ययाप्यप्रत्याख्येयता च विका-राणामेवमादयश्चान्ये सहस्रशो विशेषा ये विचिन्त्यमाना-विमलविपुलबुद्धेरपि बुद्धिमाकुलीकुर्युः किं पुनरल्पबुद्धेः । तस्मादवश्यमनुपदपादश्लोकमनुवर्णयितव्यमनुश्रोतव्यञ्च ॥

इस लिये एक सौ बीस अध्यायों के एक एक पद, एक एक चरण और ग्रन्थेक श्लोक का गुरु वर्णन (अर्थसहित व्याख्यान) करे और शिष्य श्रवण करे क्योंकि स्थावरादि द्रव्य, मधुरा-

न्यादि रस, गुवादिगुण, शीतोष्णादिवीर्य, मयुरादिविपाक, वानादि दोष, रसरक्षादि धातु. सूत्रादिर्मूल, वानादि के काय (न्याय) तथा मर्म, पिरा, स्नायु, मन्वि. अस्थि, शुक्रार्णवादि गर्भोत्पादक द्रव्यममृद् एवं प्रनष्ट शल्य का शहरण, व्रण का विनिश्चय, मर्म के भेद तथा रोगों के मारण, शल्य और प्रत्याख्येयता तथा इन के अनिरिक्त हजाराँ सुक्ष्म विषय होने हैं जिनका ठीक विचार करने पर विमल (निर्मल) और विपुल (विशाल) बुद्धिवाले मनुष्य की बुद्धि को भी वे व्याकुल कर देते हैं। फिर स्वयं बुद्धिवाले का तो ठिकाना ही क्या है। अत एव आचार्य निश्चय ही एक २ पद, पाद तथा श्लोक का वर्णन करे और निम्न श्रवण करे ॥ ५ ॥

अन्यशास्त्रोपपन्नानां चार्थानामिदोपनीनानामर्थवशात्तेषां तद्विशेष्य एव व्याख्यातमनुश्रोतव्यम् । कस्मात् ? न ह्येकस्मिन् शास्त्रे शब्दः सर्वशास्त्रागामवरोधः कर्तुम् ॥ ६ ॥

प्रयोजनवश यहाँ लिखे हुये अन्य शास्त्रों के अर्थों को उन शास्त्रों के विशेषज्ञों से ही श्रवण करे क्योंकि एक शास्त्र में अन्य आवश्यक सब शास्त्रों का विस्ताररूप से समावेश करना शक्य नहीं है ॥ ६ ॥

भवन्ति चात्र—

एकं शास्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम् । तस्माद्बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयाच्चिकित्सकः ॥ ७ ॥

केवल एक शास्त्र को पढ़नेवाला मनुष्य उस शास्त्र के विद्वानों को भी ठीक नहीं जान सकता है अतएव चिकित्सक आवश्यक अन्य शास्त्रों का प्रथम अध्ययन कर पश्चात् इस आयुर्वेद शास्त्र को पढ़े ॥ ७ ॥

विमर्श—आयुर्वेद शास्त्र में पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त करने के लिये प्रवेग्यायी छात्र को अन्य आवश्यक शास्त्र प्रथम पढ़ लेना चाहिये। व्याकरण, साहित्य, न्याय तथा सांख्य का ज्ञान संस्कृत की दृष्टि से तथा रसशास्त्र की उत्कर्षता के लिये रसायनशास्त्र (Chemistry) पदार्थविज्ञान के लिये भौतिकविज्ञान (Physics), द्रव्यगुण शास्त्र के लिये वनस्पतिशास्त्र (Botany) तथा शारीरशास्त्र और Anatomy के पूर्णज्ञान के लिये जन्तुशास्त्र (Zoology) पढ़ना जरूरी है।

शास्त्रं गुरुमुखोद्गीर्णमादायोपान्य चासकृन् । यः कर्म कुरुते वैद्यः स वैद्योऽन्ये तु तत्कराः ॥ ८ ॥

गुरु के मुख से कहे हुये शास्त्र को पढ़ कर तथा अनेक बार उसका ग्रन्थामक और क्रियामक अम्यास (अनुभव) कर के जो चिकित्सारूपी कार्य करता है वही वैद्य है इसके विपरीत अन्य सब चोर हैं ॥ ८ ॥

विमर्श—आयुर्वेद उपवेद होने हुये भी शास्त्र भी है। शास्त्रपरिभाषा—ज्ञानताच्छंसनाच्चैव शास्त्रमिदमभिधीयते । रोमान् शालीति शास्त्रम् । अद्युगतोऽन्यतानेन धर्मार्थकामार्थानां शासनादां शास्त्रम् । मर्यादां शान्त इति वा शास्त्रम् । “शास्त्र इति प्रकाशार्थम्” सर्वत्र लोचनं शास्त्रं इत्येव नाम्निष्य एव सः । आश्रकल अविक्टर हिन्दी के ग्रन्थों को वांच कर लेली,

तमोली, भिर्सा, आदि भी अपने को चिकित्सक घोषित कर देने हैं तथा ये अज अनेक पोथे तथा शीशियां जुटा कर भव्य दुवाग्याना खोल देते हैं। इसी से आयुर्वेद अवेज्ञानिक नाम से कलट्टिन है। शास्त्र ऐसे व्योँ की निन्दा करता है। ‘मन्व-नादोपवैः पुनैः पत्रवैरुद्रोर्कैः । वैद्यशब्द उच्यते ये ह्ययान्ते प्रतिष्ठकाः’ ॥ ऐसे चिकित्सकों को फाँसी दे देनी चाहिये। ‘स गयो ब्यमर्शनि’ । मर्दघ्नशला—ये तु शास्त्रविदो दक्षा. शुचयः कर्मकोविदाः । जितदत्ता जितान्मानन्तेऽप्यो निर्व हतं नमः ॥

औपवेनयमौरभ्रं सौश्रुतं पौष्कलावतम् । शेषागां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत् ॥ ६ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रभाषणीयो नामचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

औपवेनव, औरभ्र, सौश्रुत और पौष्कलावत ये चार तन्त्र श्रेय (अन्य) सर्व शल्यतन्त्रों के मूल (प्रधानतया प्रवर्तक) हैं ॥ ९ ॥

विमर्श—शल्य विज्ञान में दक्षता प्राप्त करने के लिये इन चार तन्त्रों को पढ़ना चाहिये परन्तु वेद है कि ये चारों तन्त्र अप्राप्य हैं। वर्तमान प्रतिसंस्कृत सुश्रुत ‘सौश्रुत तन्त्र’ से मिश्र है यह भी इसी श्लोक से निर्विवाद सिद्ध होता है।

इत्यायुर्वेदतत्त्वमन्दांशिकाभाषायां चतुर्थोऽध्यायः ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

अथातोऽग्नेोपहरणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहाँ से ‘अग्नेोपहरणीय’ नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं। जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्श—‘अग्नेोपहरणीय’ शेषा यन्त्रशलादीनां तान्यग्नेोपहरणानि तान्यधिदृश्य कृतोऽप्याद्योऽग्नेोपहरणीयस्तमिति चक्रः ।

त्रिविधं कर्म—पूर्वकर्म, प्रधानकर्म, पश्चात्कर्मैति । तद्व्याधिं प्रति प्रत्युपदेक्ष्यामः ॥ ३ ॥

कर्म तीन प्रकार का होता है। पूर्वकर्म, प्रधानकर्म और पश्चात् कर्म तथा इन का उपदेग प्रत्येक व्याधि के वर्णन करते समय किया जायगा ॥ ३ ॥

विमर्श—‘लङ्घनादिः विरेकान्तं पूर्वकर्म व्रणस्य च । पादनं रोपणं च्च प्रधानं कर्म तत्सूत्रम् ॥ वल्लवर्णाग्निकार्यन्तु पश्चात्कर्म समादिशेत् ॥ ‘प्रधानकर्मफलानुद्युत्तिर कर्म पश्चात्कर्म’ इति हागगचन्द्रः ।

दाह्यरी में भी तीन कर्म प्रधान हैं। लंघन, विरेचन, वस्ति तथा शल्यकर्मस्थानसंगोधन (Sterilization) इन्हें पूर्वकर्म (Preparation of the Patient) कहते हैं। प्रधान कर्म में मुख्य शल्यक्रिया है जिसे Main operation कहते हैं। व्रणितोपचारादि उपाय तथा व्रणचिकित्सा पश्चात्कर्म After treatment है ।

अग्निम् शब्दे शब्दकर्मप्राधान्याच्छब्दकर्मैव तावत्
पूर्वमुपदेच्यामस्तत्सम्भाराञ्च ॥ ४ ॥

इमं 'अग्न्य शब्द' में शब्दकर्म के प्रधान होने से प्रथम
शब्दकर्म तथा उसकी सामग्रियों का वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥

तत्र शब्दकर्मोऽष्टविधम् । तद्यथा—छेद्यं, रेद्यं,
लेख्यं, वेध्यम्, एष्यम्, आहार्यम्, विस्त्राव्यं, सीव्य-
मिति ॥ ५ ॥

✓ वह शब्दकर्म आठ प्रकार का होता है। जैसे-छेदन, भेदन,
लेखन, वेधन, एष्यन, आहरण, विस्त्रावण और सीवन ॥ ५ ॥

विमर्श—शब्दकर्म भेद सुश्रुत ने अष्ट तथा चरक ने एषण
और आहरण को यन्त्रकर्म मान कर शब्दकर्म ६ ही माने हैं।
'णटन व्यवन' चैव छेदन लेखन तथा । प्रोच्छन सीवन चैव
षड्विंशं शब्दकर्मै न्त्' । (न नि अ २५) । छेदन (Ex-
cision)—काट कर अलग कर देना, जैसे-अर्श, चर्म-
कील और भगन्दर । 'छेद्या भगन्दरा अस्थि अस्तिग्निग्निलला-
त्' । भेदन (Incision)—चीरना जैसे-विद्रधि । 'स्था-
विद्रधोऽन्त्र नर्वनाद अन्त्रच्छेदः । लेखन (Scraping or
scarification)—खुरचना 'लेख्यश्वत्तो रोहिण्यः किलानमु-
निदिन' । वेधन (Puncturing)—नोकदार शस्त्र से छेद
करना जैसे-सिरावेध आदि । वेधन सिरा बहुविधा मृगवृद्धिर्दंको-
दरन् । एष्यन (Probing, exploration)—शलाका द्वारा
नाडीत्राणादि का पता लगाना । एष्या नाड्यः नश्रत्वाश्च त्रणा-
ल्लनागिणश्च ये । आहरण (Extraction)—बाहर खींच कर
निकालना । 'अश्याः शर्करान्निद्रो दन्तवर्णनलोऽमर्शः । शर्यानि
मूढगर्भाश्च बर्चश्च निचतं गुटे' विस्त्रावण (Drainage)—रक्त,
लमीका और पूय को बली आदि से बाहर निकालना । 'त्राव्या
विद्रधश्च पत्र नक्षु चर्वजादते । सीवन (Suture, stitching)
टांके लगाना । 'मन्वा मेदस्सुत्याश्च मित्राः सुलिखिता गदा ।
सद्योऽत्राश्च ये चैव चर्म्मन्निद्रोऽप्यश्रिन्' । चाग्मट ने उत्पादन,
कुट्टन, मन्थन, ग्रहण और दहन ये पांच कर्म अधिक मान कर
शब्दकर्म के तेरह भेद माने हैं । कुट्टन को Probing (सूई
द्वारा त्वचा में छेद करना), मन्थन को Drilling (मथते हुए
छेद करना), ग्रहण को Catching (पकड़ना) तथा दहन को
Cautey (यन्त्र-यन्त्रादि से दाह करना) कहते हैं । आज
कल Cautey knife का प्रयोग शस्त्र कर्म में बहुत बढ़ गया
है । सुश्रुत में भी इस प्रकार का वर्णन है । 'अग्निदत्तेन श्ले-
ट्ठिन्वाद्' ।

अतोऽन्यतमं कर्म चिकीर्षता वैद्येन पूर्वमेवोपकल्प-
यितव्यानि—यन्त्रशस्त्राचारिशिलाकायुद्धजलौकालान्-
जाम्बवोऽष्टपिचुप्रोतसूत्रपत्रपट्टमधुघृतनवसापयस्तैलतर्पण-
कपायालेपनकन्धयजनश तोष्योदककटाहादीनि; परि-
कर्मिणाश्च स्निग्धा स्थिरा बलवन्तः ॥ ६ ॥

✓ उपर्युक्त अष्ट शब्दकर्मों में से किसी एक कर्म करने की
इच्छा वाले वैद्य को प्रथम ही निम्नलिखित सामग्री तैय्यार
कर लेनी चाहिये । यन्त्र, शस्त्र, चार, अग्नि, शलाका, शृङ्ग,
जौक, शलाघृ (तृष्या), जाम्बवौष्ठ, पिचु, (रुई), प्रोत
(बध्न), सूत्र, पत्ते, पट, मधु, घृत, चरबी, दुग्ध, तैल, सन्तर्पण-

द्रव्य (जलयुक्त सत्तुचीरादि), काय और लेप की औपधियां,
कक्क (लुगडी), पत्ता, टंडा और गरम पानी, कटाह आदि
लौहनिर्मित पात्र ए व स्निग्ध (अनुरक्त), स्थिरचित्त और
बलवान् चरुय होने चाहिये ॥ ६ ॥

विमर्श.—जाम्बवौष्ठ—जम्बूफलसदृशसुराग्रहृग्गपापागचिना
शक्ति । यह एक प्रकार का शस्त्र है जिसका अक्षिकर्म और चार
कर्म में प्रयोग किया जाता है । पट—त्रणयन्त्रनोपयोगी बध्न
Bandages । शब्दकर्म में बलवान् परिचारकों की आवश्यकता
रहती है इसलिये यहां बलवान् विशेषण दिया है । कायचिन्तिना
में बलवान् की उतनी आवश्यकता नहीं रहती जैसा कि चरक
में कहा है । परिकर्मिणो लक्ष्यगन्—'उपचारयता दाह्यननुरागश्च
नर्वरि । शौच चैत चतुष्टोऽय युग परिचरेज्जे ॥ (३० अ० १०९)

ततः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्त्तनक्षत्रेषु दध्यक्षता-
न्नपानरत्नैरग्निं विप्रान् भिपजञ्चाचयित्वा, दृत्वलिमङ्ग-
लस्वस्तिवाचनं लघुभुक्तान्तं प्राङ्मुखमातुरमुपवेश्य
यन्त्रयित्वा, प्रत्यङ्मुखो वैद्यो मर्मसिरास्नायुसन्ध्यस्थि-
धमनीः परिहरन् अनुलोमं शस्त्रं निदध्यादा मूयदर्शनात्,
सकृदेवापहरच्छब्दमाशु च । महत्स्वपि च पाकेषु
द्व्यङ्गुलान्तरं त्र्यङ्गुलान्तरं वा शब्दपदमुक्त्वा ॥ ७ ॥

फिर श्रेष्ठ तिथि, करण, सुहूर्त्त और नक्षत्र के दिन ढही,
चांबल, अन्न-पान तथा रक्षादि से अग्नि, ब्राह्मण और वैद्यों का
पूजन कर, बलि, मङ्गल, स्वरितवाचन किये हुये एव हल्का
भोजन किये हुये रोगी को पूर्वामुख विठाकर तथा उसके
हस्त-पादादि अङ्गों को नियन्त्रित कर पश्चिम दिशा में मुख
किया हुआ वैद्य (मर्जन) मर्म, मिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि
और धमनियों का वचाव करते हुए पूय के सम्पूर्ण निकलने
तक लोमों की दिशा में शस्त्र को चलाये । इस तरह ठीक रूप
से उचित स्थान पर एक बार ही शस्त्रप्रवेश कर पुनः शीघ्रता
से निकाल लेवे । पाकस्थानों के महान् (अधिक दूर तक फैले
हुये) होने पर भी दो अङ्गुल या तीन अङ्गुल तक लम्बा त्रण
का वाव करना चाहिये ॥ ७ ॥

विमर्श.—भोजन का प्रयोजन—'प्राक्शब्दकर्मणश्चेष्ट भोज्ये-
दातुर निपक् । न मूर्च्छत्यन्नसद्योगान्नचो शब्द न दृश्यते । तस्माद्-
वच्य भोक्तव्यम् । प्राणो ह्यान्वन्तरो नृणा बाह्यप्राणगुणान्वित । धार-
यन्त्रविरोधेन शरीरं पाञ्चमीतिम् ॥' भोजनकर्म वर्जन—मूढगर्भो-
दराशोभगन्दरसुखरोगेष्वनुक्त्वन कर्म कुर्वीत । यन्त्रणकर्म—इस
वैज्ञानिक युग में अनुसन्धानशील विद्वानों ने सार्वदेहिक
संज्ञाहरद्रव्य (Chloroform), स्थानिक संज्ञाहर द्रव्यों
(प्रोकेन, नोवोकेन, कोकेन आदि) का आविष्कार कर यन्त्रण
सरीस्त्री आसुरी क्रिया की आवश्यकता नहीं रखी है फिर भी
प्रायः देखा जाता है कि साधारण विद्रधि को खोलने के लिये
किसी भी संज्ञाहर द्रव्य का प्रयोग न कर रोगी के हाथ पांवों
को सहायक कम्पाउण्डर, नर्स आदि पकड़ लेते हैं अतः कम
वैसी यन्त्रण करना ही पड़ता है ।

मर्माणि—मारयनीनि, मरणकारित्वाद्वा नर्म, मर्माणि नाम
नालसिरास्नायुसन्ध्यस्थिसन्निपातास्तेषु स्वभावत एव प्राणान्तिष्ठन्ति ।
द्व्यङ्गुलान्तरं त्र्यङ्गुलान्तरं त्रण कुर्वाद्—विद्रधि बड़ी हो तो दो

अङ्गुल या तीन अङ्गुल की दूरी पर अन्य शस्त्रपद या व्रण शस्त्र द्वारा बनाने चाहिये जिससे पूय का पूर्ण रूप से निर्हरण हो जाय । अङ्गुलद्वयमथवाऽङ्गुलत्रयमन्तरीकृत्य पुनरन्यं व्रणं कुर्यान्नित्वा-सन्नम् । अरुणदत्त ।

तत्रायतो विशालः समः सुविभक्तो निराश्रय इति रागुणाः ॥ ८ ॥

आयत (दीर्घ), विशाल (विस्तृत = चौड़ा), सम (सीधा), सुविभक्त अर्थात् तीक्ष्ण शस्त्र से साफ कटा हुआ जिस कारण त्वचा मांसादि का अधिक नाश नहीं हुआ हो तथा निराश्रय (पूय कोटर रहित) ये व्रण के गुण हैं ॥ ८ ॥

भवतश्चात्र—

आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रयः ।

प्राप्तकालकृतश्चापि व्रणः कर्मणि शस्यते ॥ ९ ॥

✓ आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रय तथा उचित समय पर किया गया व्रण चिकित्साकर्म में श्रेष्ठ माना जाता है ॥९॥

विमर्श—प्राप्तकालकृत—शोथ, विद्रधि या फोड़े को आमा-वस्था में चीरने से पूर्ण रूप से दोष नहीं निकलते तथा पके हुये की उपेक्षा करने से भीतर का पूय इधर उधर जाकर नाडी (Sinus) बना देता है अतः योग्य काल में उसे चीर देना चाहिये । यश्चिन्नन्त्याममशानाद् यश्च पक्वमुपेक्षते । श्वप्चाविष मन्तन्व्यो तावन्श्चित्तिकारिणो ।

शौर्यमाशुक्रिया शस्त्रतैत्पयमस्वेदवेपथु ।

असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते ॥ १० ॥

✓ शूरता, (उत्साह, निर्भयता), शस्त्रपातादिक्रिया में शीघ्रता (लघुहस्तता), शस्त्र की धार का उचित तीक्ष्ण होना, शस्त्रकर्म करते समय वैद्यसर्जन को पसीना न आना तथा हाथ का न कांपना तथा रोगोत्पन्नता या बड़े शस्त्रकर्म की दशा में या निकलते हुए रक्तादि को देख कर मूर्च्छित न होना ये शस्त्रचिकित्सक (Surgeon) के गुण हैं और ऐसे ही सर्जन शस्त्रकर्म (Operation) में प्रशस्त होते हैं ॥ १० ॥

एकेन वा व्रणेनाऽशुध्यमाने नाऽन्तरा बुद्ध्याऽ-वेद्यापरान् व्रणान् कुर्यात् ॥ ११ ॥

यदि एक व्रण (Incision चीरा) से फोड़े की शुद्धि न हुई हो या पूयादि का पूर्णरूप से निर्गमन न हुआ हो तो द्विपूर्वक विचार कर बीच में या पूर्वव्रण के समीप अन्य व्रण कर देवे ॥ ११ ॥

भवति चात्र—

यतो यतो गतिं विद्यादुत्सङ्गो यत्र यत्र च ।

तत्र तत्र व्रणं कुर्याद् यथा दोषो न तिष्ठति ॥१२॥

जिस जिस स्थान पर दोष (पूय) की गति तथा उभार प्रतीत हो उस उस स्थान पर शस्त्र से व्रण (चीरे) करने चाहिये जिस से दोष (पूय) भीतर (मांसादि गम्भीर धातुओं में) न रह सके ॥ १२ ॥

विमर्श—दोष शब्द से यहां दोषोत्पन्न पूय का ग्रहण

होता है । 'पूय एव दोषशब्देन उच्यते, कारणे कार्यापचारात्' इति डबहणः ।

तत्र भ्रूगण्डशङ्खललाटाचिपुटौष्ठदन्तवेष्टकक्षाकुक्षि-वङ्क्षणेपु तिर्यक् छेद उक्तः ॥ १३ ॥

भ्रू, गण्डस्थल (गाल = कपोल), शङ्खप्रदेश (कनपटी), ललाट, आंखों के पलक, ओष्ठ, दन्तवेष्ट (मसूड़े), कक्षा (कांख), कुक्षि (उदर) और वंक्षण (ऊरुसन्धि) इन स्थानों में तिरछा छेदन करना चाहिये ॥ १३ ॥

(चन्द्रमण्डलवच्छेदान् पाणिपादेपु कारयेत् ।

अर्द्धचन्द्राकृतीश्चापि गुदे मेढ्रे च बुद्धिमान् ॥१४॥)

बुद्धिमान वैद्य हस्त और पाद में चन्द्रमण्डल के समान गोल छेदन करे तथा गुदा और मेढू (इन्द्रिय) में अर्धचन्द्रा-कृति छेदन करे ॥ १४ ॥

अन्यथा तु सिरास्नायुच्छेदनम्, अतिमात्रं वेदना, चिराद् व्रणसंरोहो, मांसकन्दीप्रादुर्भावश्चेति ॥ १५ ॥

उपर्युक्त विधि के अनुसार चीरा न लगाने से सिरा और स्नायु के छेदन की सम्भावना रहती है, पीड़ा अधिक होती है, चिरकाल (देरी) से व्रण भरता है और मांस की गांठ उत्पन्न हो जाती है ॥ १५ ॥

मूढगर्भोदराशोऽशमरीभगन्दरमुखरोगेव्वभुक्तवतः कर्म कुर्वीत ॥ १६ ॥

मूढगर्भ, उदररोग, अर्श, पथरी, भगन्दर और मुखरोगों में रोगी को बिना कुछ खिलाये ही शस्त्रकर्म करना चाहिये ॥१६॥

विमर्श—आधुनिक शल्यतंत्र (Surgery) के अनुसार उदर, मूढगर्भ और मुखरोगों में शस्त्रकर्म के पूर्व भोजन करने से प्रत्यावर्तन क्रिया (Reflex action) द्वारा वमन तथा हिवका उत्पन्न होकर बाधा उत्पन्न होती है किन्तु अर्श, अशमरी और भगन्दर में ऐसी सम्भावना कम होने से हल्का तथा द्रव-प्राय भोजन कराना ठीक माना है । सुश्रुत में भी आगे चिकि-त्सास्थान में अर्श और भगन्दर में शस्त्रकर्म के पूर्व आहार देने को कहा है । 'केनाचेदप्राशोभगन्दरावविपन्नयेते, तदयुक्त, चिकि-त्सिते तयोः शस्त्रकर्मण प्राग् भोजनविधानादितदर्थानुवादिना वाग्भटेनाप्यपठितत्वाच्च' इति हाराणचन्द्र ॥

ततः शस्त्रमवचार्य शीताभिरद्भिरातुरमाश्वस्य, समन्तात् परिपीड्याङ्गुल्या, व्रणमभिमृद्य(ज्य), प्रक्षाल्य कषायेण, प्रोतेनोदकमादाय, तिलकल्कमधुसर्पिःप्रागा-ढामौषधयुक्तां नातिस्निग्धां नातिरूक्षां वर्त्ति प्रणिद-ध्यात् । ततः कल्केनाच्छाद्य घनां कवलिकां दत्त्वा वस्त्रपट्टेन बध्नीयात् । वेदनारक्षोघ्नैर्धूपैर्धूपयेद् रक्षो-घ्नैश्च मन्त्रै रक्षां कुर्वीत ॥ १७ ॥

तदनन्तर व्रण से शस्त्र को निकाल कर रोगी को शीतल जल से (मुख-हस्तादि पर सेचन द्वारा) आश्वासन या शान्ति देकर चारो ओर (बाहर और अन्दर से) अङ्गुलियों द्वारा व्रण को धीरे २ दबाकर (सद्योव्रणहित अथवा शोधन) कषाय

से व्रण का प्रचालन करें। पश्चात् प्रोत (शुद्ध वस्त्र) से व्रण के भीतर के शेष कपायजल को पोंछ कर तिल कल्क, शहद, और घृत से लिप्त तथा न अतिस्निग्ध और न अधिक रुच (मिश्रकाध्यायोक्त अजगधा, अजशृगी आदि सशोधन ओषधि युक्त वर्ति व्रणस्थान में रख कर उसे सद्योव्रणहित औषध) कल्क से ढक कर तथा उस पर सोटी कवलिका (गद्दी या स्वच्छ रुई) रख कर वस्त्रपट्ट से बांध देना चाहिये। पश्चात् वेदनाहर और राक्षस (जीवाणु) नाशक द्रव्यों की धूली (धूपन) से उस स्थान को धूपित करे तथा रक्तोष्णमन्त्रों से व्रण की रक्षा करनी चाहिये ॥ १७ ॥

विमर्श—शीतल जल पिलाना भी चाहिये जिससे मूर्च्छा आदि नहीं होने पाती। व्रणमभिमृद्य—कभी २ व्रण के भीतर अनेक पूयकोटर (Pus pockets) होते हैं अतः व्रण के भीतर एक या दो अगुलियां डाल कर धीरे २ मर्दन द्वारा उन्हें तोड़ना पड़ता है। शोधनकपाय—शङ्खिन्यङ्कोठसुमन 'करवीरसुवर्चला'। शोधनानि कपायाणि वर्गशारंगवधादिक ॥ (२० अ० २७)। आज कल व्रणशोधनके लिये—डेरॉल वोरिक एसिड, पोटासपरमैंगनेट, मर्करी (पारद), एक्रिलेविन आदि के बोल प्रयुक्त होते हैं। वर्ति—इसकी जगह डाक्टरी में जालीदार कपड़े (Gauze) को जन्तुघ्न द्रव्य के बोल में भिगो कर वर्ति बना के रखते हैं अथवा रबर नली (Drainage Tube) रखी जाती है। प्राचीन काल में भी कवलिका आदि सभी को उष्णता तथा धूपन द्वारा जन्तुरहित (Sterile) कर काम में लेते थे। वाग्भटे—

शुचिसङ्मदृढा पट्टा कवच्य सविकेशिका ।
धूपिता मृदव श्लक्ष्णा निर्दलीका त्रये हिता ॥

ततो गुग्गुल्वगुरुसर्जरसवचागौरसर्षपचूर्णैर्लवण-
निम्बपत्रविमिश्रैराज्ययुक्तैर्धूपयेत्, आल्यशोषेण चास्य
प्राणान् ससालभेत ॥ १८ ॥

तदनन्तर गूगल, अगर, राल, वचा, श्वेत सरसो इनके चूर्ण तथा लवण, नीम के पत्ते इनको घृत के साथ मिलाकर धूपन करे। वचे हुये घृत से रोगी के हृदयादि मर्म स्थानों पर (हल्के हाथ से) मालिश करे ॥ १८ ॥

उदकुम्भाच्छापो गृहीत्वा प्रोक्षयन् रक्षाकर्म कुर्यात्
तद्वक्ष्यामः ॥ १९ ॥

जल के घड़े में से पानी हाथ में लेकर रोगी पर छिड़क (परिमार्जन) कर निम्न मन्त्रों से रक्षाकर्म करना चाहिये। उसकी विधि आगे कहते हैं ॥ १९ ॥

कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च ।
रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यताम् ॥ २० ॥
नागाः पिशाचा गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः ।
अभिद्रवन्ति ये ये त्वां ब्रह्माद्या प्रन्तु तान् सदा ॥
पृथिव्यामन्तरीक्षे च ये चरन्ति निशाचराः ।
दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः ॥
पान्तु त्वां मुनयो ब्राह्मण्य दिव्या राजर्षयस्तथा ।
पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वाः सर्वे च सागराः ॥ २३ ॥

अग्नी रक्षतु ते जिह्वां प्राणान् वायुस्तथैव च ।
सोमो व्यानमपानं ते पर्जन्यः परिरक्षतु ॥ २४ ॥

उदानं विद्युतः पान्तु समान स्तनयित्त्वः ।
बलमिन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ये मतिं तथा ॥ २५ ॥

कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सन्त्रिमिन्द्रोऽभिरक्षतु ।
प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम् ॥ २६ ॥

चक्षुः सूर्यो दिशः श्रोत्रे चन्द्रमाः पातु ते मनः ।
नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव ॥ २७ ॥

रेतस्त्वाप्याययन्त्वापो रोमाण्योषधयस्तथा ।
आकाशं खानि ते पातु देहं तव वसुधरा ॥ २८ ॥

वैश्वानरः शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम् ।
पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्माऽऽत्मानं ध्रुवो भ्रुवौ ॥ २९ ॥

एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः ।
एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि ॥ ३० ॥

(स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वताम् ।)
स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ ।

स्वस्त्यग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवाः सहेन्द्रगाः ॥ ३१ ॥
पितामहकृता रक्षा स्वस्त्यायुर्वर्धतां तव ।

ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भव गतव्यथः ॥ ३२ ॥
इति स्वाहा ।

कृत्याओं तथा राक्षसों के भय को दूर करने के लिये रक्षा-
कर्म करूंगा। ब्रह्मदेव—इस कर्म का अनुमोदन करे। नाग,
पिशाच, गन्धर्व, पितर, यक्ष, राक्षस, आदि जो जो तुम्हें पीड़ा
पहुँचाते हैं उन्हें ब्रह्मादिक देवता नष्ट करें। पृथिवी पर,
आकाश में और दिशाओं में जो जो राक्षस विचरते हैं तथा
तुम्हारे घर में जो राक्षसादि रहते हैं वे तेरे नमस्कार से प्रसन्न
होकर तेरी रक्षा करें। अनेक ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि, सब
पर्वत, नदियां, सातो या चारो समुद्र, ये तेरी रक्षा करें।
अग्नि तेरी जिह्वा की रक्षा करें, वायु प्राणों की, सोम व्यान वायु
की और पर्जन्य (वृष्टिमान् मेघ) अपान वायु की रक्षा करें।
विजली उदानवायु की, मेघ समान वायु की, बलपति इन्द्र बल
की ओर मनु ग्रीवा की सिराओं तथा बुद्धि की रक्षा करें।
गन्धर्व क्षेरी कामनाओं या मनोरथों की, इन्द्र सत्त्व (सतो-
गुण या मन) की, राजा वरुण प्रज्ञा की तथा समुद्र नाभि-
मण्डल की रक्षा करें। सूर्य नेत्रों की, दिशाएँ कर्णों की, चन्द्रमा
मन की, नक्षत्र रूप (सौन्दर्य) की और रात्रि तेरी छाया की
सदा रक्षा करें। जल तेरे वीर्य को बढ़ावे, ओषधियाँ—रोमपक्ति
की, आकाश शरीरछिद्रों की तथा पृथिवी तेरे देह की रक्षा
करें। वैश्वानर शिर की, विष्णु तेरे पराक्रम की, पुरुषोत्तम तेरे
पौरुष (मेढ) की, ब्रह्मा आत्मा की और ध्रुव दोनों भृकुटियों
की रक्षा करें। तेरी देह में नित्य ये उपर्युक्त देवता विशेष
करके रहते हैं। ये तेरी निरन्तर रक्षा करें तथा तुझे दीर्घायु
प्राप्त हो। भगवान् ब्रह्मा तेरा मंगल करे, सब देवता तेरा
मंगल करें, चन्द्रमा और सूर्य दोनों तेरा कल्याण करें,
नारद और पर्वत (ऋषी) तेरा शुभ करें। अग्नि, वायु तथा
इन्द्र सहित सब देवता तेरा मंगल करें। यह पितामह (ब्रह्म-

देव) द्वारा की हुई रक्षा तेरा कल्याण करती हुई आयु को बढ़ावे। तेरी सब ईतियां (कष्ट) दूर होकर तू सदा व्यथा (पीडा) से रहित हो जा। इन मन्त्रों को पढकर स्वाहा शब्दोच्चारण करे ॥ २०-३२ ॥

एतैर्वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्याव्याधिविनाशनैः ।

मयेवं कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि ॥ ३३ ॥

कृत्या और व्याधि को नष्ट करने वाले इन वेदसम्बन्धी मन्त्रों द्वारा मुझसे रक्षित तू दीर्घायु को प्राप्त हो ॥ ३३ ॥

विमर्शः—कृत्या—कुपितमन्त्रिणोऽभिचारकर्मजनिता राक्षसी कृत्येत्युच्यते । इति—अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मूषका शलभाः सगा । स्वचक्र परचक्रञ्च सप्तैता इत्ययं स्मृता ।

ततः कृतरक्षमातुरमागारं प्रवेश्य आचारिकमादिशेत् ॥ ३४ ॥

इसके पश्चात् उक्त मन्त्रों से रक्षित किये रोगी को उसके स्थान (घर Indoor ward) में ले जाकर उन्नीसवें व्रणितोपासनीय अध्याय में कहे हुये आहार-विहारादिक स्वास्थ्यवर्द्धक नियमों का उपदेश करे ॥ ३४ ॥

ततस्त्रुतीयेऽहनि विमुच्यैवमेव बध्नीयाद्वस्त्रपट्टेन, न चैनं त्वरमाणोऽपरेद्युर्मोक्षयेत् ॥ ३५ ॥

आचारिक उपदेश देने के बाद तीसरे दिन व्रणवन्धन की पट्टी खोलकर पूर्वानुसार ही कपाय से धोकर पट्ट से वन्धन कर देना चाहिये। शीघ्रता की आकांक्षा रखकर दूसरे ही दिन पट्टी को नहीं खोलनी चाहिये ॥ ३५ ॥

द्वितीयदिवसपरिमोक्षणाद्विप्रथितो व्रणश्चिरादुपसंरोहति, तीव्ररुजश्च भवति ॥ ३६ ॥

दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलने से उसमें गांठें पढकर देरी से रोहण होता (भरता) है और वेदनाएं अधिक तीव्र होती हैं ॥ ३६ ॥

अत ऊर्ध्वं दोषकालबलादीनवेद्य कषायालेपनबन्धाहाराचारान् विदध्यात् ॥ ३७ ॥

इसके बाद व्रण के दोष तथा समय की मौसम और रोगी के बल जैसे हीन, मध्यम, उत्तम और आयु आदि का विचार कर तदनुसार कपाय, लेप, वन्ध, आहार और आचार का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३७ ॥

न चैनं त्वरमाणः सान्तर्दोष रोपयेत् । स ह्यल्पेनाप्यपचारेणाभ्यन्तरमुत्सङ्गं कृत्वा भूयोऽपि विकरोति ३८

जल्दी अच्छे होने की आकांक्षा से शीघ्रता करके सदोष व्रण पर रोपण क्रिया कभी भी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि सान्तर्दोष रोपित व्रण बाद में थोड़े ही कुपथ्य करने से भीतर ही भीतर उठाव कर विकार उत्पन्न कर देता है ॥ ३८ ॥

भवन्ति चात्र—

तस्मादन्तर्बहिश्चैव सुशुद्धं रोपयेद् व्रणम् ।

रूढेऽप्यजीर्णव्यायामव्यवायादीन् विवर्जयेत् ।

हर्ष क्रोधं भयञ्चापि यावत् स्थैर्योपसम्भवात् ॥३९॥

इस कारण भीतर और बाहर से भली प्रकार शुद्ध हुये व्रण का रोपण करना चाहिये तथा रोपण होने के बाद भी जब तक उस स्थान में पूर्ण आरोग्यता दिखाई न दे तब तक अजीर्ण, व्यायाम, स्त्रीसम्भोग, हर्ष, क्रोध और भय इनका वर्जन करना चाहिये ॥ ३९ ॥

विमर्श—शुद्ध व्रण लक्षण—त्रिभिर्दोषैरनाक्रान्त व्याधौषः पिडकी सम । अवैदनी निरास्रावो व्रण शुद्ध इहोच्यते ॥ सम्यग्व्रणरूढलक्षण—रूढवर्मानमग्रन्थिमशूनमरुज व्रणम् । त्वक्सवर्णं समतल सम्यग्रूढ विनिर्दिशेत् ॥ (सु० सू० अ० २३) अष्टाङ्गसंग्रह में मैथुनादि के वर्जन का समय ६ या ७ सास तक माना है। 'रूढेऽप्यजीर्णव्यायामव्यवायादीन् विवर्जयेत् । मासान् षट् सप्त वा नृणां विधिरेप प्रशस्यते ॥

हेमन्ते शिशिरे चैव वसन्ते चापि मोक्षयेत् ।

त्र्यहाद् व्याहाच्छरद्ग्रीष्मवर्षास्वपि च बुद्धिमान् ॥४०॥

बुद्धिमान् वैद्य हेमन्त, शिशिर और वसन्त ऋतु में तीसरे दिन पट्ट खोले तथा शरद्, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोल देवे ॥ ४० ॥

विमर्श—प्रायः शीत समय में पाक कम होने से तीन दिन पर तथा उष्णकाल में पाकशीघ्रता भय से दो दिन में खोलना लिखा है। यदि पैक्तिक व्रण हो तथा ऋतु शरद् या ग्रीष्म हो तो दिन में सुबह-साम दो बार भी पट्टी खोलनी पड़ती है।

अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्विधिमिमं भिषक् ।

प्रदीप्तागारवच्छीघ्रं तत्र कुचर्यात् प्रतिक्रियाम् ॥४१॥

व्रण में पाक द्वारा अथवा तीव्र रक्तस्राव द्वारा हानि या प्राणभय की सम्भावना होने पर पट्टमोक्षण के उक्त नियमों पर ध्यान न देते हुये जलते हुये मकान के प्रतीकार की तरह जिस किसी उपाय से लाभ पहुंचे वैसी प्रतिक्रिया (व्यवस्था = चिकित्सा) करनी चाहिये ॥ ४१ ॥

या वेदना शस्त्रनिपातजाता तीव्रा शरीरं प्रदुनोति जन्तोः। घृतेन सा शान्तिमुपैति सिक्ता कोष्णेन यष्टीमधुकान्वितेन।

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेऽग्नोपहरणीयो-
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

~*~*~*~

किसी शस्त्र की चोट से अथवा शस्त्र क्रिया के कारण व्रण में उत्पन्न हुई तीव्र वेदना जो कि शरीर को दुःखित या सन्तप्त करती हो वह मुलेठी के चूर्ण से युक्त किंचित् उष्ण घृत के द्वारा सेचन करने से शान्त हो जाती है ॥ ४२ ॥

विमर्श—एक कटोरी में तोले या ६ मासे भर घृत ढाल कर उसमें ३ मासे भर मुलेठी का चूर्ण प्रक्षिप्त कर निर्धूम अङ्गारों पर कुछ उष्ण करके व्रण-वेदना-स्थान पर लगाना चाहिये।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां पञ्चमोऽध्यायः ॥

षष्ठोऽध्यायः ।

अथात ऋतुचर्यमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके बाद 'ऋतुचर्या' नामक अध्याय का वर्णन करते हैं। जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुतके लिये) कहा था ॥

कालो हि नाम भगवान् स्वयम्भूरनादिमध्यनिधनोऽत्र रसव्यापत्सम्पत्ती जीवितमरणौ च मनुष्याणामायत्ते । स सूक्ष्मामपि कलां न लीयत इति कालः । सङ्कलयति कालयति वा भूतानीति कालः ॥ ३ ॥

काल की व्याख्या इस प्रकार है। वह ऐश्वर्यशाली और स्वयम्भू अर्थात् किसी से उत्पन्न नहीं है तथा आदि, मध्य और अन्त से रहित है, अर्थात् न उसके आदि (प्रारम्भ) का न मध्य का और न समाप्त होने का ज्ञान है। मथुरादि ६ रसों की विकृति और सम्पत्ति तथा प्राणियों का जीवन और मरण उस काल के ही अधीन है। वह काल अपनी सूक्ष्म कला तक भी नहीं छूटता है अतः उसे 'काल' कहते हैं। अथवा प्राणियों का सङ्कलन (सुख-दुःख के साथ संयोग) करता है किवा प्राणियों का सहार करता है अत एव उसे 'काल' कहते हैं ॥ ३ ॥

विमर्श—कालशब्दनिर्दिष्टि—“कलाशब्दस्य ककाराकारो लीधातोश्च लकारमादाय कालशब्दनिष्पत्तिः” । कलनात् सर्वधातूनां सकाल परिकीर्तित । मुट्टु साम्या भूतानि योजयतीति काल । कालयति सञ्चिपतीति वा काठ । ऋतुसमीप नयतीति वा काल । भागवतेऽपि—कालो बर्लवान् बलिना भगवानाश्वरोऽव्यय । प्रजा कालयति कीदन् पशुपागे यथा पशुः ॥ हाराणचन्द्रस्तु—सूक्ष्मामपि कलां=कालाशब्देषु लीयते=क्षयितिकालस्य सर्वभूतसंयोगित्वादितिकाल ।

तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषेण निमेषकाष्ठाकलामुहूर्त्तहोरात्रपक्षमासर्त्ययनसंवत्सरयुगप्रविभागं करोति ॥ ४ ॥

सवत्सररूपी उस काल का भगवान् सूर्य अपनी गतिविशेष से निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग इस तरह विभाग करते हैं ॥४॥

तत्र लव्यक्षरोच्चारणमात्रोऽक्षिनिमेषः, पञ्चदशाऽक्षिनिमेषाः काष्ठा, त्रिंशत्काष्ठाः कला, त्रिंशत्कलो-मुहूर्त्तः कलादशभागश्च, त्रिंशन्मुहूर्त्तमहोरात्रं, पञ्चदशाहोरात्राणि पक्षः । स च द्विविधः—शुक्लः कृष्णश्च, तौ मासः ॥ ५ ॥

उक्त कालभेदों में प्रत्येक का लक्षण लिखते हैं—अकारादि लघु अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे 'अक्षिनिमेष' कहते हैं। पन्द्रह अक्षिनिमेषों की एक 'काष्ठा' होती है। तीस काष्ठाओं की एक 'कला' और बीस कला तथा एक कलाका दसवाँ हिस्सा (३ काष्ठा) मिलकर एक 'मुहूर्त्त' एवं तीस मुहूर्त्त का एक 'अहोरात्र' (दिन रात) और पन्द्रह अहोरात्र का एक 'पक्ष' होता है जिसके शुक्ल तथा कृष्ण दो भेद हैं। दो पक्षों का एक 'मास' होता है ॥ ५ ॥

तत्र माघादयो द्वादश मासाः संवत्सरः, द्विमासिकमृत्युं कृत्वा पञ्च ऋतवो भवन्ति । ते शिशिरवसन्तग्रीष्म-

वर्षाशरद्धेमन्ताः, तेषां तपस्तपस्यौ शिशिरः, मधुमाघवौ वसन्तः, शुचिशुक्रौ ग्रीष्मः, नभोनभस्यौ वर्षाः, इषोर्जा शरत्, सहःसहस्यौ हेमन्त इति ॥ ६ ॥

उक्त सवत्सर में माघादि बारह मास होते हैं। दो २ मास की एक एक 'ऋतु' होती है। इस तरह बारह मासों से ६ ऋतुएं बनती हैं। उनके नाम शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत् और हेमन्त हैं। उनमें तप (माघ) और तपस्य (फाल्गुन) मासों से शिशिर, मधु (चैत्र) और माघ (वंशान्न) मासों से वसन्त, शुचि (ज्येष्ठ) तथा शुक्र (आषाढ) मासों से ग्रीष्म, नभ (श्रावण) और नभस्य (भाद्रपद) मासों से वर्षा, इष (आश्विन) और ऊर्ज (कार्तिक) मासों से शरत् तथा सहा (मार्गशीर्ष) और सहस्य (पौष) मासों से हेमन्त ऋतु होती है ॥ ६ ॥

त एते शीतोष्णवर्षलक्षणाश्चन्द्रादित्योः कालविभागकरत्वाद्यने द्वे भवतो दक्षिणमुत्तरश्च । तयोर्दक्षिणं वर्षाशरद्धेमन्ताः, तेषु भगवानाप्यायते सोमः, अम्ललवणमधुराश्च रसा बलवन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरश्च सर्वप्राणिनां बलमभिवर्द्धते । उत्तरश्च शिशिरवसन्तग्रीष्माः, तेषु भगवानाप्यायतेऽर्कः, तिक्तकपायकटुकाश्च रसा बलवन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरश्च सर्वप्राणिनां बलमपहीयते ॥ ७ ॥

शीत, उष्ण और वर्षा लक्षणों वाली इन ऋतुओं के चन्द्र और सूर्य के काल-विभाग करने के गुण से दक्षिण और उत्तर ऐसे दो 'अयन' होते हैं। उनमें से वर्षा, शरत् और हेमन्त ऋतु के समय को 'दक्षिणायन' कहते हैं। दक्षिणायन की वर्षादि इन ऋतुओं में भगवान् चन्द्रमा क्रमशः आप्यायित (बलशाली) होते हैं तथा अम्ल, लवण और मधुर रस बलवान् होते हैं। सर्व प्राणियों का बल भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। शिशिर वसन्त और ग्रीष्म के समय को 'उत्तरायण' कहते हैं। इन ऋतुओं में भगवान् सूर्य बलशाली होते हैं। तिक्त, कपाय और कटु रस बलवान् होते हैं और उत्तरोत्तर सर्व प्राणियों का बल क्षीण होता है ॥ ७ ॥

विमर्श—दक्षिणायन को 'विसर्ग काल' कहते हैं। विसर्गश्च यद्वल विसृजत्ययम् । विसृजति जनयत्याप्यमश प्राणिनाञ्च बलमिति विसर्गः । (चक्रपाणि) । चन्द्रादि के शीतल होने से अम्ल-मधुरादि रस मुट्ट होकर प्राणियों का बल बढ़ाते हैं। उत्तरायण को 'आदान काल' कहते हैं। सूर्य अपनी तीव्र किरणों से जगत् के जल, पृथिवी, वृक्ष, मनुष्य सभी प्राणियों के स्नेहाश को रींच लेता है अत एव इसे 'आदान' कहा है। आदान च तदादत्ते नृणा प्रतिदिन बलम् । (अ० ह०) । आददाति = क्षयति पृथिव्याः सौम्याश प्राणिनाञ्च बलमित्यादानम् । (चक्रपाणि) ।

भवति चात्र—

शीतांशुः क्लेदयत्युर्वी विवस्वान् शोपयत्यपि । तावुभावपि संश्रित्य वायुः पालयति प्रजाः ॥ ८ ॥
चन्द्रमा पृथ्वी को अपनी शीत किरणों द्वारा बिल्ल (आर्द्र) रखता है और सूर्य सुखाता है। तथा चन्द्र और सूर्य दोनों का आश्रय ले कर वायु प्रजा का पालन करता है ॥ ८ ॥

विमर्श—वायु योगवाही होने से चन्द्र और सूर्य दोनों के कार्य में सहयोग देता है। योगवाह परं वायुः सयोगाद्भयार्थकृत् । दाहकृतेजसा युक्तं शीतकृत्सोमसश्रयात् ॥ (च० चि० अ० ३) । वायुके अन्य उपयोगी गुण—“सृष्टिश्च भेषानाम्, अपा विसर्गः, उद्भेदनं चोद्भिदाना, पुष्पफलानाञ्चाभिनवर्तनम्, बीजा भिस्कारः” सत्याभिवर्धनम्, अविकलेदोपशोषणे । (च० सू० अ० १२ ।

अथ खल्वयने द्वे युगपत् संवत्सरो भवति । ते तु पञ्च युगमिति संज्ञां लभन्ते । स एष निमेषादिर्युगपर्यन्तः कालश्चक्रवत् परिवर्तमानः कालचक्रमुच्यते इत्येके ॥

इन दक्षिणायन तथा उत्तरायण दोनों अयनों का मिल कर एक 'वर्ष' होता है। वे पांच वर्ष मिल कर 'युग' कहलाते हैं। निमेष से ले कर युग तक चक्र के समान परिवर्तन (भ्रमण) शील यह काल किसी के मत से 'कालचक्र' कहलाता है ॥ ९ ॥

इह तु वर्षाशरद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्रावृषः षड् ऋतवो भवन्ति दोषोपचयप्रकोपोपशमनिमित्तम् । ते तु भाद्रपदाद्येन द्विमासिकेन व्याख्याताः । तद्यथा—भाद्रपदाश्वयुजौ वर्षाः, कार्तिकमार्गशीर्षौ शरत्, पौषमाघौ हेमन्तः, फाल्गुनचैत्रौ वसन्तः, वैशाखज्येष्ठौ ग्रीष्मः, आषाढश्रावणौ प्रावृष्टिति ॥ १० ॥

यहाँ तो दोषों के सञ्चय, प्रकोप और प्रशमन निमित्त से वर्षा, शरद्, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म और प्रावृट् ये ६ ऋतुएं होती हैं और भाद्रपदादि दो २ मासों को मिलाकर इनकी गणना (व्याख्या) की जाती है। जैसे भाद्रपद और आश्विन को 'वर्षा', कार्तिक और मार्गशीर्ष को 'शरद्', पौष और माघ को 'हेमन्त', फाल्गुन और चैत्र को 'वसन्त', वैशाख और ज्येष्ठ को 'ग्रीष्म' तथा आषाढ और श्रावण को 'प्रावृट्' कहते हैं ॥ १० ॥

तत्र, वर्षास्वोषधयस्तरूपयोऽल्पवीर्या अप्रसन्नाः क्षितिमलप्रायाः । ता उपयुज्यमाना नभसि मेघावतते जलप्रक्षिन्नायां भूमौ छिन्नदेहानां प्राणिनां शीतवातविष्टम्भिताग्नीनां विदहन्ते, विदाहात् पित्तसञ्चयमापादयन्ति । स सञ्चयः शरदि प्रविरलमेघे वियत्युपशुष्यति पङ्केऽर्ककिरणप्रविलायितः पैत्तिकान् व्याधीन् जनयति ॥

उन धातुओं में से वर्षा ऋतु में ओषधियाँ तरुण (नूतन) होने से अल्पवीर्य वाली होती हैं तथा जल पृथिवी के मल (सबे गले पदार्थों) से युक्त होने के कारण अप्रसन्न (कलुषित) होता है। आकाश के मेघाच्छन्न होने पर तथा पृथिवी के वृष्टि जल से गीली हो जाने पर क्लिन्न देह वाले तथा शीत (से कुपित) वात से विनष्ट पाचकाग्नि वाले प्राणियों के शरीर में उस दूषित जल तथा ओषधि-सेवन से विदाह रहने लगता है। विदाह से पित्त का सञ्चय होता है। यह पित्त का सञ्चय मेघों के अल्प होने पर और पृथिवी के कीचड़ के शुष्क होने पर सूर्य की किरणों से विद्रुत होकर पैत्तिक व्याधियों को उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥

ता एवौषधयः कालपरिणामात् परिणतवीर्या बलवत्यो हेमन्ते भवन्त्यापश्च प्रसन्नाः स्निग्धा अत्यर्थ

गुर्व्यश्च । ता उपयुज्यमाना मन्दकिरणत्वाद्भानोः सतु-
षारपवनोपस्तम्भितदेहानां देहिनामविदग्धाः स्नेहाच्छै-
त्याद्वौरवादुपलेपाश्च श्लेष्मसञ्चयमापादयन्ति । स
सञ्चयो वसन्तेऽर्करश्मिप्रविलायित ईपस्तब्धदेहानां
देहिनां श्लैष्मिकान् व्याधीञ्जनयति ॥ १२ ॥

वे ही ओषधियाँ हेमन्त ऋतु में समय के परिणाम से परिणतवीर्य (परिपक्व वीर्य वाली) और बलवान् हो जाती हैं तथा जल भी निर्मल, स्निग्ध और अत्यन्त भारी हो जाता है। इस समय सूर्य की रश्मियों के मन्द होने से तथा तुषार (वर्फ) से मिली वायु के सम्पर्क द्वारा स्तम्भित देह वाले प्राणियों में प्रयुक्त की हुई वे ओषधियाँ और जल मधुरपाकी होकर स्नेह, शीतता, गुस्ता (भारीपन) और चिक्कणता के कारण कफ का सञ्चय करती हैं। यह सञ्चित कफ वसन्त ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघल कर कुछ स्तब्ध हुई देह वाले प्राणियों में श्लैष्मिक रोग पैदा करता है ॥ १२ ॥

ता एवौषधयो निदाघे निस्सारा रूक्षा अतिमात्रं लघ्व्यो भवन्त्यापश्च, ता उपयुज्यमानाः सूर्यप्रतापोपशो-
षितदेहानां देहिनां रौक्ष्याल्लघुत्वाद्देश्याच्च वायोः सञ्च-
यमापादयन्ति । स सञ्चयः प्रावृषि चात्यर्थं जलोपक्षि-
न्नायां भूमौ छिन्नदेहानां प्राणिनां शीतवातवर्षेरितो
वातिकान् व्याधीञ्जनयति । एवमेष दोषाणां सञ्चय-
प्रकोपहेतुरुक्तः ॥ १३ ॥

वे ही ओषधियाँ और जल ग्रीष्म ऋतु में साररहित, रूक्ष और अत्यन्त हल्की हो जाती हैं। उक्तगुण वाली प्रयुज्यमान ये ओषधियाँ और जल सूर्य की गरमी से शुष्क देहवाले मनुष्यों में रूक्षता, लघुता और विशदता (निःस्नेहता) के कारण वायु का सञ्चय करती हैं। यह वायु का सञ्चय प्रावृट् ऋतु में भूमि के जल द्वारा अधिक गीली होने पर क्लिन्न देह वाले प्राणियों में शीत, वात और वर्षा के कारण वातिक विकारों को उत्पन्न करता है। इस तरह दोषों के सञ्चय और प्रकोप के हेतु का वर्णन किया है ॥ १३ ॥

तत्र वर्षाहेमन्तग्रीष्मेषु सञ्चितानां दोषाणां शर-
द्वसन्तप्रावृट्सु च प्रकुपितानां निर्हरणं कर्तव्यम् ॥ १४ ॥

वर्षा, हेमन्त और ग्रीष्म में सञ्चित हुये तथा शरद्, वसन्त और प्रावृट् ऋतु में कुपित हुये दोषों का (उचित शास्त्रोक्त उपायों द्वारा) निर्हरण करना चाहिये ॥ १४ ॥

विमर्श—मिथ्या आहार-विहारदि से सञ्चित दोषों का संशोधन उनकी चयावस्था में ही करना चाहिये। “चय एव जयेदोषम्” (वाग्भट) । सञ्चयेऽपहता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतो । ते तूत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तरा ॥ (सुश्रुत) सञ्चितदोष-
हरणविधिः—माषवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः । सहस्य-
प्रथमे चैव हारयेदोषसञ्चयम् ॥ (च० सू० अ० ७) । श्रावणे कार्तिके चैव मासि साधारणे क्रमात् । ग्रीष्मवर्षाहिमचितान् वाय्वादीनांश्च
निर्हरत् ॥ (वाग्भट) ।

तत्र पैत्तिकानां व्याधीनामुपशमो हेमन्ते, श्लैष्मि-

काणां निदाघे, वातिकानां शरदि, स्वभावत एव । त एते सञ्चयप्रकोपोपशमा व्याख्याताः ॥ १५ ॥

पित्तजन्य रोगों का शमन हेमन्त में, कफजन्य रोगों का शमन ग्रीष्म में और वातजन्य रोगों का शमन शरद् ऋतु में स्वभाव से ही हो जाता है । इस तरह दोषों के सञ्चय, प्रकोप और प्रशमन की व्याख्या की गई है ॥ १५ ॥

विमर्श—प्रायेण प्रशम याति स्वयमेव समीरण । शरत्काले वसन्ते च पित्त प्रावृद्धती कफ ॥ (शार्ङ्गधर) ।

तत्र, पूर्वाह्ने वसन्तस्य लिङ्गं, मध्याह्ने ग्रीष्मस्य, अपराह्णे प्रावृषः, प्रदोषे वार्षिकं, शारदमर्धरात्रे, प्रत्युपसि हेमन्तमुपलक्षयेत् । एवमहोरात्रमपि वर्षमिव शीतोष्णवर्षलक्षणं दोषोपचयप्रकोपोपशमैर्जानीयात् ॥ १६ ॥

दिन के पूर्व भाग में वसन्त ऋतु के लक्षण होते हैं, एवं मध्याह्न में ग्रीष्म, अपराह्न में प्रावृष्ट, सन्ध्या के समय वर्षा, आधीरात में शरद् और सूर्योदय के पूर्व (ब्राह्मसुहृत्) में हेमन्त ऋतु के लक्षण होते हैं । इस तरह दिन और रात भी दोषों के सञ्चय, प्रकोप और प्रशमनों द्वारा वर्ष की तरह शीत, उष्ण और वर्षा के लक्षणों से युक्त माने जाते हैं ॥ १६ ॥

विमर्श—अहोरात्र में वर्ष की तरह प्रतिदिन छहों ऋतुयें तथा उनमें दोषों का सञ्चय, प्रकोप और प्रशमन होते रहते हैं ।

तत्र अव्यापन्नेष्वुत्पन्नव्यापन्ना ओपधयो भवन्त्यापन्न, ता उपयुज्यमानाः प्राणायुर्वलवीर्याजस्कुर्यो भवन्ति ॥ १७ ॥

अव्यापन्न (अ विकृत=स्वाभाविक) ऋतुओं में ओपधियां तथा जल भी अव्यापन्न अर्थात् अदूषित रहते हैं । उनका उपयोग प्राणशक्ति, आयु, बल, वीर्य और ओज का वर्द्धक होता है ॥ १७ ॥

तेषां पुनर्व्यापदोऽदृष्टकारिताः, शीतोष्णवातवर्षाणि खलु विपरीतान्योपधीर्व्यापाद्यन्त्यपन्न ॥ १८ ॥

उन ऋतुओं की व्यापत् (विकृति) अदृष्ट (अधर्म) से होती है । शीत, उष्ण, वायु और वर्षा का विपरीत्य ओपधियों और जल को विगाढ देता है ॥ १८ ॥

विमर्श—चरकेऽपि “कुतो मूलमेवा वाय्वादीना वैगुण्यमुपपद्यते?, वाय्वादीना यद्वैगुण्यमुपपद्यते तस्य मूलमधर्मः, तन्मूल वाऽसत्कर्म पूर्वकृतम् । तेषा तथाऽन्तर्हितपरमाणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवतानामृत्तवो व्यापद्यन्ते ।

तासामुपयोगाद्विधिरोगप्रादुर्भावो मरको वा भवेदिति ॥ १९ ॥

विकृत हुई उन ओपधियों तथा जल के सेवन करने से अनेक प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव अथवा मरक भी उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥

विमर्श—मरक को महामारी (Pandemic or epidemic disease) कहते हैं । चरकोक्तकारण-वैगुण्यमुपपन्नाना देशकालानिलाभ्रसात् । गरीयस्व विवेगेण हेतुमत सभ्रवक्ष्यते ॥ वाताब्जलं

जलद् देश देशात् काल रजभात् । विषाद् दुष्परिहार्यत्वाद्गरीयस्त-रमर्ववित् ॥

तत्र, अव्यापन्नानामोपधीनामपाञ्चोपयोगः ॥ २० ॥
ऋतुओं की विकृति के समय तथा महामारी रोग उत्पन्न हो जाने पर अदूषित ओपधियों तथा जल का उपयोग करना चाहिये ॥ २० ॥

विमर्श—ऋतुओं की विकृति प्रारम्भ होने के पूर्व ओपधियां उग्रता कर सुरक्षित रख लेनी चाहिये जैसा कि चरक में कहा है—तरमात् प्राग्दुध्वसात् प्राग् च भूमेर्विरसीमावादुद्धुध्व, सीम्य । भूपज्यानि यावन्नोपरतरसवीर्यप्रभावाणि । ‘ग्रस्यते देहृत्तिश्च भेषजै पूर्वमुदयते ’ । आजकल कॉलरा टायफायड, प्लेग, चेचक आदि महामारियों के फैलने के पूर्व उनसे बचने के लिये Prophylaxis treatment किया जाता है जिससे रोग-सम्भावना बहुत कम हो जाती है ।

कदाचिदव्यापन्नेष्वुत्पन्नव्यापन्ना कृत्याऽभिशापरक्तः क्रोधाधर्मैरुपध्वस्यन्ते जनपदाः । विषोपाधिपुष्पगन्धेन वायुनोपनीतेनाक्रम्यते यो देशस्तत्र दोषप्रकृत्यविशेषेण कासश्वासवमथुप्रतिश्यायशिरोरुग्ज्वरैरुपतप्यन्ते, ग्रहनक्षत्रचरितैर्वा, गृहदारशयनासनयानवाहनमणिरत्नोपकरणगहितलक्षणनिमित्तप्रादुर्भावैर्वा ॥ २१ ॥

जिसी किसी समय ऋतुओं के ठीक रहने पर भी कृत्या, अभिशाप, राक्षस-पिशाचादिकों के क्रोध और अधर्म से देश के देश विनष्ट हो जाते हैं । कभी २ विषयुक्त अथवा विपैले पुष्पों की गन्ध से दूषित वायु द्वारा वातादि दोषों तथा सात्त्विकादि प्रकृति की विशेषता के बिना ही कास, श्वास, वमन, प्रतिश्याय, शिरोवेदना तथा ज्वर से देशवासी पीडित हो जाते हैं । किंवा सूर्यादि ग्रह तथा अश्विन्यादि नक्षत्रों के अनिष्ट प्रभाव से भी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं अथवा घर, स्त्री, शयन (पलंग), आसन, यान, वाहन, मणि, रत्न एवं अन्य उपकरणों की दुष्टि होने से तथा अन्य अशुभ-सूचक लक्षणों से रोग उत्पन्न होते देखे गये हैं ॥ २१ ॥

विमर्श—बहुत से रोगों का विष वायुद्वारा प्राणियों पर आक्रमण करता है जैसे-मस्त्रिका, रोमान्तिका, प्रतिश्याय, मस्तिष्कसुपुष्पाज्वर (Cerebrospinal Fever), रोहिणी, न्यूमोनिया, कास आदि । पूर्वकाल में एक शत्रु दूसरे शत्रु राजा के देश के जल, वायु, खाद्य-पेय पदार्थों में विषादि मिला देते थे ।

तत्र, स्थानपरित्यागशान्तिकर्मप्रायश्चित्तमङ्गलजप-होमोपहारेभ्याऽञ्जलिनमस्कारतपोनियमदयादानदीक्षा-ऽभ्युपगमदेवताब्राह्मणगुरुपरैर्वितव्यम्, एवं साधु भवति ॥ २२ ॥

इस प्रकार की अवस्था में निवास स्थान का परित्याग, शान्तिकर्म, प्रायश्चित्त, मंगल, जप, हवन, उपहार (वलिदान), यज्ञ (इज्या), बद्धाञ्जलि प्रणाम, तप, नियम, दया, दान, दीक्षाग्रहण तथा देवता, ब्राह्मण और गुरुओं में श्रद्धाभक्ति करना चाहिये, इससे शान्ति होती है ॥ २२ ॥

विमर्श—नरकोक्तोपाया - 'येषां न मृत्युसामान्यं सामान्यं न च कर्मणान् । कर्म पञ्चविधं तेषां भेषज परमुच्यते ॥ दित जनपदानां च शिजानानुपसेजनम् । सेजनं ऋगचर्यस्य तयैव ऋगचारिणान् ॥ सङ्ग्राह धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनान् । धार्मिकैः सात्त्विकैः नित्यं सदास्या वृद्धसमते ॥

अत ऊर्ध्वमव्यापन्नानामृतानां लक्षणान्युपदे-
द्यामः ॥ २३ ॥

इसके भागे अव्यापन्न (अदूषित=शुद्ध) ऋतुओं के लक्षण कहते हैं ॥ २३ ॥

वायुर्वात्युत्तरः शीतो रजोधूमाकुला दिशः ।
छन्नस्तुपारैः सविता हिमानद्वा जलाशयाः ॥ २४ ॥
दर्पिता ध्वाङ्गखद्गाहमहिपोरभ्रकुञ्जराः ।
रोध्रप्रियद्गुपुत्रागाः पुष्पिता हिमसाह्वये ॥ २५ ॥

हेमन्त ऋतु में उत्तर दिशा की ठण्ठी वायु चलती है, पारों दिशाएँ धूलि और धूप से व्याप्त रहती हैं । सूर्य तुपार (हिमपात) से आच्छादित रहता है, तटागादि जलाशय वर्ष से ढक जाते हैं, काक, गंढा, महिप, भंढा और हस्ती ये अपने मट से दर्पित (मद्योन्मत्त) रहते हैं तथा लोध, प्रियद्गु और पुत्राग (नागदेशर) के वृक्ष पुष्पित हो जाते हैं ॥ २४-२५ ॥

शिशिरे शीतमविकं वातवृष्ट्याकुला दिशः ।
शेषं हेमन्तवत् सर्वं विज्ञेयं लक्षणं बुधैः ॥ २६ ॥

शिशिर ऋतु में शीत अधिक होता है, दिशाएँ वायु और वर्षा से व्याकुल (व्याप्त) रहती हैं तथा शेष लक्षण हेमन्त ऋतु के समान होते हैं जिनका बुद्धिमान् स्वयं ज्ञान कर लेवे ॥ २६ ॥

सिद्धविद्याधरवधूचरणालककाङ्किते ।
मलये चन्दनलतापरिध्वङ्गाधिवासिते ॥ २७ ॥
वाति कामिजनानन्दजननोऽनङ्गदीपनः ।
दम्पत्योर्मानभिदुरो वसन्ते दक्षिणोऽनिलः ॥ २८ ॥
दिशो वसन्ते त्रिमलाः काननैरुपशोभिताः ।
किंशुकान्भोजचकुलचूताशोकादिपुष्पितैः ॥ २९ ॥
कोकिलापट्पदगणैरुपगीता मनोहराः ।
दक्षिणानिलसंवीताः सुमुखाः पल्लवोज्ज्वलाः ॥ ३० ॥

वसन्त ऋतु में सिद्ध तथा विद्याधरों की वधुओं के चरणों में लगे हुए अलकक (माहोर या लाचारस) से अङ्कित मलय गिरि के ऊपर चन्दन पर चढ़ी हुई चमेली-मालती आदि लताओं के आलिङ्गन (अत्यन्त संपर्क) से सुवासित, कामिजनों को आनन्द देने वाली, अनङ्ग (काम-देव) को दीप्त करने वाली तथा स्त्री और पुरुषों के परस्पर मान का भेदक मलयगिरि की दक्षिणी वायु चलती है । इनके अतिरिक्त वसन्त ऋतु में सब दिशाएँ निर्मल, वन-उपवनों से शोभायमान, पलाश, कमल, बकुल (मौलश्री), आम्र और अशोक इत्यादि वृक्षों के पुष्पों से शोभित तथा चारो-धोर कोकिला और अमरों के समूह के गुञ्जन (गीत) से मनोहर, दक्षिण दिशा की वायु से व्याप्त तथा अनेक नये २

भूरे-लाल कोमल पल्लवों से शोभित होती हैं ॥ २७-३० ॥
श्रीष्मे तीक्ष्णांशुरादित्यो मारुतो नैर्ऋतोऽसुखः ।
भूस्तप्ता सरितस्तन्वयो दिशः प्रज्वलिता इव ॥ ३१ ॥
भ्रान्तचक्राह्युगलाः पयःपानाकुला मृगाः ।
ध्वस्तवीरुत्तृणलता विपर्णाङ्कितपादपाः ॥ ३२ ॥

श्रीष्म ऋतु में सूर्य तीक्ष्ण किरणों वाला हो जाता है, निर्ऋत दिशा का कष्टदायक पवन चलता है, पृथ्वी गरमी से संतप्त रहती है, वार्षप्रवाह के कारण नदियाँ पतली (कम जल वाली) हो जाती हैं, चारो दिशाएँ प्रज्वलित सी प्रतीत होती हैं, चक्रवा और चकवी का जोड़ा पानी की खोज में भ्रान्त से घूमते रहते हैं, हरिण जल पीने के लिये व्याकुल से रहते हैं, छोटे वृक्ष, वृण और लताएँ नष्ट हो जाती हैं तथा पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं ॥ ३१-३२ ॥

प्रावृष्यन्वरमानद्वं पश्चिमानिलकर्पितैः ।
अम्बुदैर्विद्युदुद्द्योतप्रस्रुतैस्तुमुलस्वनैः ॥ ३३ ॥
कोमलश्यामशष्पाढ्या शक्रगोपोज्ज्वला मही ।
कदम्बनीपकुटजसर्जकेतकिभूपिता ॥ ३४ ॥

प्रावृद्ध ऋतु में आकाशमण्डल पश्चिम दिशा की वायु से लाये हुये तथा विजली की चमक के साथ कुछ वर्षसने वाले और भयङ्कर गर्जन करने वाले मेघों से व्याप्त रहता है एवं पृथ्वी कोमल तथा श्याम रंग की घास से व्याप्त, एव शक्रगोपों (इन्द्रवधू-वीरवहूटी) से डज्जल तथा कदम्ब, नीप, कुटज, सर्ज, केतकी से भूषित रहती है ॥ ३३-३४ ॥

विमर्श—वाल्मीकिकृतवर्षावर्णने—'वालेन्द्रगोपान्तरन्ध्रितेन विभाति भूमिर्नवशादलेन ।

तत्र वर्षासु नद्योऽम्भश्छन्नोत्खाततटद्रुमाः ।
वाप्यः प्रोत्फुल्लकुमुदनीलोत्पलविराजिताः ॥ ३५ ॥
भूरव्यक्तस्थलश्वभ्रा बहुससयोपशोभिता ।
नातिगर्जत्स्रवन्मेघनिरुद्धार्कग्रहं नभः ॥ ३६ ॥

वर्षा ऋतु में नदियाँ जल से पूर्ण हो कर अपने प्रबल प्रवाह से तीर के ऊपर के स्थित पेड़ों को उखाड़ देती हैं । वावदियाँ अत्यन्त खिले हुए कुमुद (श्वेत कमल) तथा नील कमलों से शोभायमान रहती हैं । पृथिवी घास से ढकी होने से उसके ऊपर विद्यमान स्थल और गडहे विदित नहीं होते हैं तथा अनेक प्रकार के धान्यों से सुशोभित रहती है । इसी तरह मन्द-मन्द ध्वनि कर के वर्षते हुए मेघों से सूर्य और नक्षत्र तथा आकाश छिपे रहते हैं ॥ ३५-३६ ॥

बभ्रुरुष्णः शरद्यर्कः श्वेताभ्रविमलं नभः ।
तथा सरांस्यम्बुरुहैर्भान्ति हंसांसघट्टितैः ॥ ३७ ॥
पङ्कशुष्कद्रुमाकीर्णा निम्नोन्नतसमेपु भूः ।
वाणसप्ताह्वबन्धूककाशासनविराजिता ॥ ३८ ॥

शरद् ऋतु में सूर्य पिङ्गलवर्ण का तथा उष्ण रहता है । आकाश श्वेत बादलों से निर्मल (स्वच्छ) दिखाई देता है । हलों के इधर-उधर चलने से उनके कंधों से घटित (आलोडित) कमलों से सरोवर शोभायमान रहते हैं । तथा नीचे-ऊँचे

और समान स्थानों में पृथिवी कीचड़युक्त, शुष्क (सूखी) और द्रुम (वल्मीक=विमवट बनाने वाली वीटियों) से व्याप्त हो जाती है तथा क्षिप्टी, सतौना, गुल्दुपहरिया, काश और विजयसार से शोभित रहती है ॥ ३७-३८ ॥

विमर्श—ब्रह्मीकारिण्य स्रग्मा पिपीलिका दृमा उच्यन्ते । इति वृहण ।

स्वगुणैरित्युक्तेषु विपरीतेषु वा पुन ।

विषमेष्वपि वा दोषाः कृप्यन्त्यृतुषु देहिनाम् ॥ ३६ ॥

ऋतुओं में अपने स्वाभाविक गुणों के अधिक मात्रा में बढ़ने से तथा विपरीत होने से किंवा अपने गुणों के विषम होने से प्राणियों के शरीर-स्थित वातादि दोष प्रकृपित होते हैं ॥ ३९ ॥

हरेद्वसन्ते श्लेष्माणं पित्तं शरदि निर्हरेत् ।

वर्षासु शमयेद्वायु प्राग् विकारसमुच्छ्रयात् ॥ ४० ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ऋतुचर्या-
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

रोग उत्पन्न होने के पूर्व वसन्त ऋतु में वमनादि विधि से कफ का हरण, शरद् ऋतु में विरेचन द्वारा पित्त का हरण और वर्षा ऋतु में स्नेहपान, वस्ति आदि उपायों से वात का संशमन कर देना चाहिये ॥ ४० ॥

विमर्श—विरेचन द्वि पित्तस्य जयाय परमौषधम् । चरके दोषहरणोपदेशः—हैमन्तिक दोषचय वसन्ते प्रवाहयन् ग्रैष्मिकम-
श्रकाले । वनात्यये वार्धिकमाशु सन्यक् प्राप्नोति रोगान् ऋतुजान् न जातु ॥ आजकल दोषशामक सुन्दर उपाय का उपयोग न करने से भिन्न-भिन्न ऋतुओं में वातादि रोगों की प्रबलता होती रहती है । उक्त क्रम का पालन करना अत्यन्त श्रेष्ठ है । प्रक्षालनादि पङ्कस्य दूरादव्यर्शन वरन् । Prevention is better than cure.

इत्यायुर्वेदतत्त्वसदीपिकाभाषायां षष्ठोऽध्यायः ।

सप्तमोऽध्यायः ।

अथातो यन्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहाँ से 'यन्त्रविधिमध्याय' का व्याख्यान करेंगे । जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्श—यन्त्रव्युत्पत्ति—यन्त्रयते शक्यकर्मसमये नियन्त्रयते रोगी रोगो वाऽनेनेति यन्त्रम् । शल्वाहरणोपायो वा यन्त्रम् ।

यन्त्रशतमेकोत्तरम्, अत्र हस्तमेव प्रधानतमं यन्त्राणामप्रगच्छ । किं कारणम् ? यस्माद्धस्तादृते यन्त्राणामप्रवृत्तिरेव, तदधीनत्वाद् यन्त्रकर्मणाम् ॥ ३ ॥

✓ यन्त्र एक सौ एक १०१ होते हैं । यहाँ हाथ को ही प्रधान यन्त्र जानना चाहिये कारण कि हस्त के बिना यन्त्रों का प्रयोग असम्भव है क्योंकि यन्त्रकर्म हाथ के ही अधीन होते हैं ॥ ३ ॥

✓ विमर्श—यन्त्र एक सौ एक १०१ ही होते हैं ऐसा यहाँ तात्पर्य नहीं है, ये अनेक हो सकते हैं । 'स्वदुध्या च विकल्प्य विविधानि यन्त्रशलाणि तत्कर्मणि च उपकल्पयेत् । अनः कर्मव-
शात्तपामियन्ताऽवधारणमशक्यम् । (अ० सं०) ।

तत्र, मनःशरीराबाधकराणि शल्यानि, तेषामाह-
रणोपायो यन्त्राणि ॥ ४ ॥

✓ मन और शरीर को बाधा (दुःख) पहुंचाने वाले भावों को शल्य तथा इन को निकालने के उपकरणों या उपायों का नाम 'यन्त्र' है ॥ ४ ॥

विमर्श—मनःशल्य कोई दृश्यमान पदार्थ नहीं है अतः उसे यन्त्र-शलाओं से निकाला भी नहीं जा सकता, इस दोष के निराकरणार्थ सुश्रुत सूत्रस्थान के २६ वें अध्याय में "सर्वशरी-
राबाधकर शल्यम्" ऐसा शल्यलक्षण किया है । आहरणोपाय-
विशेषकर स्वस्तिक, सदश और तालयन्त्र का कार्य है किन्तु अन्य कार्य भी यन्त्रों के होते हैं ।

१—दर्शन कार्य—जैसे कण्ठशल्यावलोकन, योनित्रणेक्षण-
दि । निम्न यन्त्र रोग या शल्य-दर्शनार्थ हैं—Laryngoscope, Pharyngoscop, Goretroscope, Cystoscope, Auroscope, Proctoscope, Sigmoidoscope, Vaginal speculum, Rectal speculum, Nasal Speculum, इत्यादि । २—क्रियासौकर्य में स्पेकुलम तथा डायरेक्टर । ३—विशोधनकार्य—जैसे मूत्रमार्ग-
शोधक कैथेटर. साउण्ड, स्पून, स्क्रूप डायलेटर्स आदि ।

तानि पट्प्रकाराणि, तद्यथा—स्वस्तिकयन्त्राणि,
संदंशयन्त्राणि, तालयन्त्राणि, नाडीयन्त्राणि, शला-
कायन्त्राणि, उपयन्त्राणि चेति ॥ ५ ॥

✓ इन यन्त्रों के आकृतिभेद से ६ प्रकार हैं । जैसे स्वस्तिक यन्त्र (Cruciform instruments), सन्दंशयन्त्र (Forceps), तालयन्त्र (Scoop or Spoon), नाडीयन्त्र (Speculum), शलाकायन्त्र (Probes) और उपयन्त्र ॥ ५ ॥

तत्र चतुर्विंशतिः स्वस्तिकयन्त्राणि, द्वे संदंशयन्त्रे,
द्वे एव तालयन्त्रे, विंशतिर्नाड्यः, अष्टाविंशतिः
शलाकाः, पञ्चविंशतिरुपयन्त्राणि ॥ ६ ॥

✓ उनमें से स्वस्तिकयन्त्र २४ चौबीस प्रकार के, सन्दंशयन्त्र २ दो प्रकार के, तालयन्त्र भी २ दो ही प्रकार के, नाडीयन्त्र बीस २० प्रकार के शलाकायन्त्र २८ अट्टाहस प्रकार के और उपयन्त्र २५ पचीस प्रकार के होते हैं ॥ ६ ॥

विमर्श—'अष्टाहृदय' में ४ चार प्रकार के सन्दंशयन्त्र, २३ तेईस प्रकार के नाडीयन्त्र, ३४ चौतीस प्रकार के शलाका-
यन्त्र और १९ उन्नीस प्रकार के उपयन्त्र माने हैं ।

तानि प्रायशो लौहानि भवन्ति, तदप्रतिरूपकारिणि
वा तदलाभे ॥ ७ ॥

प्रायः करके ये यन्त्र लौह के बनाये जाते हैं किन्तु लौह के अभाव में उसके सदृश पदार्थों के भी बनाये जा सकते हैं ॥ ७ ॥
विमर्श—लौह शब्द से फौलाद या स्टील ही ग्रहण करें नकि, सोना, चाँदी आदि । किन्तु लौह (Iron) न मिलने

पर सोना, चांदी, तांबा आदि धातु तथा शृङ्ग, लकड़ी और हाथी के दांत का उपयोग हो सकता है ।

तत्र, नानाप्रकाराणां व्यालानां मृगपक्षिणां मुखैर्मु-
खानि यन्त्राणां प्रायशः सदृशानि । तस्मात् तत्सारूप्या-
दागमादुपदेशादन्ययन्त्रदर्शनाद् युक्तितश्च कारयेत् ॥

यन्त्रों की बनावट या सकल (स्वरूप) के लिये कहा है कि अनेक प्रकार के हिंसक पशु, मृग और पक्षियों के मुख के समान इनका मुख बनाना चाहिये क्यों कि इन जानवरों के मुख प्रायः यन्त्रों के समान होते हैं । इसलिये उक्त प्रकार के पशु-पक्षियों के मुख-सादर्यानुसार, आगम (शास्त्र) के प्रमाणानुकूल, अनुभवी वैद्यों के कथनानुसार एवं पूर्वकाल में बने हुये यन्त्रों के समान और युक्तिपूर्वक यन्त्रों का निर्माण करना चाहिये ॥ ८ ॥

समाहितानि यन्त्राणि खरश्लक्ष्णमुखानि च ।

सुदृढानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत् ॥ ९ ॥

यन्त्रों को समाहित (प्रमाणबद्ध, न अधिक मोटे और न अधिक छोटे), आवश्यकतानुसार कोई खुरदरे और कोई मुलायम मुख वाले, अत्यन्त मजबूत, सुन्दर और जिन्हें ठीक तरह से हाथ में पकड़ सकें ऐसे बनावें ॥ ९ ॥

तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि—अष्टादशाङ्गुलप्रमाणानि,

सिंहन्याघ्रवृक्तरक्षुचद्वीपिमाजार्शृगालमृगैर्वारुकका-
कङ्ककुररचाषभासशशाघात्युलूकचिह्निर्येनगृध्रक्रौञ्च-
शृङ्गराजाञ्जलिकर्णावभञ्जननन्दिमुखमुखानि, मसूराकृ-
तिभिः कीलैरवबद्धानि, मूलेऽङ्कुशवदावृत्तवारङ्गाणि,
अस्थिविदष्टशल्योद्धरणार्थमुपदिश्यन्ते ॥ १० ॥

स्वस्तिक यन्त्रों को १८ अङ्गुल अङ्गुल प्रमाण के लम्बे तथा सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, तरङ्ग (चरख), भालू (रेंडू), चीता, बिह्ली, गीदड़, हरिण, हरिण के समान पशु (एवार्क), कौआ, कंक (बगुला), कुरर, चास, भास, शशाघाति (खरगोश को मारने वाला) उलू, चिह्ली (चील), र्येन (बाज), गीध, क्रौंच, शृङ्गराज, अञ्जलिकर्ण, अवभञ्जन और नन्दिमुख इन के मुखों के समान मुखवाले तथा मसूर के समान कील से सिर (दोनों खण्ड के मेल) पर मुड़े हुये एवं मूलभाग में अङ्कुश के समान मोड़े हुये पकड़ने के स्थान वाले होने चाहियें । ये 'स्वस्तिकयन्त्र' अस्थि में अथवा जहां कहीं भी शल्य हो उसे निकालने के लिये प्रयुक्त होते हैं ॥ १० ॥

विमर्श—स्वस्तिकयन्त्रों को Forceps कह सकते हैं । आज कल मुख्य 'स्वस्तिकयन्त्र, निम्न हैं—

प्राणबद्धसाम्यवाले—सिंहमुख Lion Forceps, शशाघाति-
मुख Dental Hawk bill Forceps, मूषिकमुख Mouse teeth
Forceps, मकरमुख Crocodile Forceps, श्मसुख Bulldog
Volsalla, कार्यानुसार नामवाले—Bone Forceps, Dental
Forceps ।

सनिग्रहोऽनिग्रहश्च संदर्शौ षोडशाङ्गुलौ भवतः ।
तौत्वक्मांससिरास्नायुगतशल्योद्धरणार्थमुपदिश्येते ॥ ११ ॥

सनिग्रह (कीलयुक्त With handle) और अनिग्रह (कील रहित Without handle) ऐसे दो प्रकार के सन्दंशयन्त्र होते हैं तथा ये १६ सोलह अङ्गुल लम्बे होते हैं । इनका उपयोग त्वचा, मांस, सिरा और स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के लिये होता है ॥ ११ ॥

विमर्श—अष्टाङ्गसंग्रह के "सनिबन्धनो निनिबन्धनश्च षोड-
शाङ्गुलौ सन्दंशौ द्वौ भवतः ।" इस पाठ की टीका में सनिबन्धन का अर्थ कीलबद्ध किया है । अर्थात् With a catch और निनिबन्धन का Without a catch ऐसा अर्थ होता है जिससे Dressing Forceps या V के आकार के Forceps ग्रहण किये जा सकते हैं । अष्टाङ्गहृदय भी ऐसे ही सन्दंश लिखता है । "कीलबद्धविमुक्ताशौ संदर्शौ षोडशाङ्गुलौ" वाग्भट ने इन दो के अतिरिक्त तीसरा ६ अङ्गुल का सन्दंश (षडङ्गुलोऽन्यो हरये सूक्ष्मशल्योपपक्ष्मणाम्) और चौथा मुञ्जुण्डीसन्दंश (मुञ्जुण्डी-सूक्ष्मदन्तजुंमूले रचकभूषणा । गम्भीरव्रणमासानामर्मणं शेषितस्य च) माना है ।

तालयन्त्रे—द्वादशाङ्गुले मत्स्यतालुवदेकतालद्विता-
लके, कर्णनासानाडीशल्यानामाहरणार्थम् ॥ १२ ॥

यन्त्रों को समाहित (प्रमाणबद्ध, न अधिक मोटे और न अधिक छोटे), आवश्यकतानुसार कोई खुरदरे और कोई मुलायम मुख वाले, अत्यन्त मजबूत, सुन्दर और जिन्हें ठीक तरह से हाथ में पकड़ सकें ऐसे बनावें ॥ ९ ॥

विमर्श—ताल शब्द का सीधा अर्थ निम्न मध्यप्रदेश है तथा मन्दिरो में बजाने के कांस के ताल और हस्ततल भी इसके अर्थ हैं । इस समय इन्हें Scoop या Spoon के रूप में ग्रहण करना चाहिये । एक ताल को Single Scoop तथा द्वितालको Double Scoop कहते हैं ।

नाडीयन्त्राणि—अप्यनेकप्रकाराणि, अनेकप्रयोजना-
नि, एकतोमुखानि, उभयतोमुखानि च । तानि स्रोतो-
गतशल्योद्धरणार्थं, रोगदर्शनार्थम्, आधूषणार्थं, क्रिया-
सौकर्यार्थञ्चेति । तानि स्रोतोद्वारपरिष्णाहानि यथा-
योगदीर्घाणि च ॥ १३ ॥

नाडीयन्त्र भी अनेक प्रकार के होते हैं तथा अनेक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं । किसी के एक तरफ मुख होता है तथा किसी के दोनों तरफ मुख होता है । नाडीयन्त्रों का प्रयोग स्रोतोगत शल्य को निकालने के लिये, रोगों को देखने के लिये, अर्थात् रोगों की परीक्षा, कुछ नाडीयन्त्रों का उपयोग दूषित रक्त तथा पूय का चूषण करने के लिये एवं अर्श आदि रोगों में चारपातनादि क्रिया की सुगमता के लिये होता है । इन नाडी-यन्त्रों की मोटाई स्रोतोद्वार के समान तथा लम्बाई आवश्यकतानुसार होती है ॥ १३ ॥

विमर्श—नलिका की भांति अन्दर से पोले तथा एक या दोनों तरफ जिनके मुख हों उन्हें नाडीयन्त्र (Speculum and Scope) कहते हैं । "नाडीयन्त्रं सुधिराणि यन्त्राणि नाडीयन्त्राणि" रोगदर्शन के लिये Speculum प्रयुक्त होते हैं जैसे Nasal Speculum, Ear speculum, Rectal Speculum, Vaginal Speculum, कुछ रोगदर्शक नाडीयन्त्र में प्रकाश का प्रबन्ध होता है

उन्हें 'स्कोप' कहते हैं जैसे Recto Scope, Cysto Scope, Auro Scope, आचूषण क्रिया में दूषित रक्त निकालने को शूद्र, अलावू तथा दूषित स्त्रीदुग्ध को निकालने के लिये Breast pump, उरस्तोय के द्रव को निकालने के लिये Potains Aspirator तथा फोडी हुई पत्थरी के कणों को निकालने के लिये Eva cuator प्रयुक्त होता है। आजकल अलावू तथा शूद्रयन्त्रों के दूषित रक्त-पूयादि के निकालने का कार्य Capp ing glasses से किया जाता है। चूषणकार्य के लिये वाग्भट ने वटीयन्त्र भी माना है (तद्वद घटी विता गुल्मपिलयोन्नमने च सा) लोक में इसे कूल्हे लगाना कहते हैं। इस घटी में दीपक जला कर या सन के गुच्छ जलाकर पेट आँधी कर देते हैं जिससे चूषणकार्य होता है। शस्त्रक्रिया के मौक्य में Probe director, Hernia director, Lithotomy director, और Fistula director प्रसिद्ध नाडीयन्त्र हैं।

तत्र भगन्दरार्शीं व्रणवन्त्युत्तरवस्तिमूत्रवृद्धिदकोद-
रधूमनिरुद्धप्रकशसन्निरुद्धगुदयन्त्राण्यलावूशूद्रयन्त्राणि
चोपरिप्राद्वच्यामः ॥ १४ ॥

इनमें से भगन्दर नाडीयन्त्र (Rectal Speculum), अर्शो-
यन्त्र, व्रणयन्त्र (Syringe and irrigator) वस्तियन्त्र
(Enema), उत्तरवस्तियन्त्र / Rubber ball vaginal douche)
मूत्रवृद्धियन्त्र तथा दकोदरयन्त्र (Canula), धूमयन्त्र (In-
halers or Respirators) निरुद्धप्रकाशयन्त्र (Prepuce or
Urethral dilator) सन्निरुद्धगुदयन्त्र Rectal dilator or
Bougie), अलावूयन्त्र और शूद्रयन्त्र इनका विस्तृत वर्णन
पृथक् करेंगे ॥ १४ ॥

विमर्शः—दरहण ने अपनी टीका में एकछिद्र तथा द्विछिद्र
ऐसे भगन्दरयन्त्र तथा अर्शोयन्त्र के २-२ दो दो भेद माने हैं।
वस्तियन्त्र के ६ छ्द्र, ८ आठ, १० दस और १२ द्वादश अङ्गुल
लम्बे ऐसे ४ भेद, धूमयन्त्र के वैरेचनिक, सैहिक, प्रायो-
गिक ऐसे ३ भेद एवं श्रेष मूलोक्त मिलकर कुल २० नाडीयन्त्र
माने हैं। हाराणचन्द्र जी ने अपनी टीका में अर्शोयन्त्र स्त्री
और पुरुष भेद से २, वस्तियन्त्र ४, उत्तरवस्तियन्त्र पुरुषों
के २ दो, स्त्रियों के २ दो तथा कन्याओं के लिये १ एक ऐसे
५ पांच, धूमयन्त्र-प्रायोगिक, सैहिक, वैरेचनिक, कासघ्न
और व्रणधूपनार्थ ऐसे ५, श्रेष मूलोक्त मिला के नाडीयन्त्रों
के २० भेद किये हैं। वाग्भट ने सुश्रुतोक्त मूल के १२ बारह
अथवा टीकाकारों के २० तीस नाडीयन्त्रों के सिवाय
निम्न ६ नाडीयन्त्र ज्यादा माने हैं। १—कण्ठशस्त्र्यावलो-
किनी नाडी (Throat Speculum), शक्यनिर्घातिनी अङ्गुली
त्राणक (Finger guard) शमीयन्त्र, घ्राणाहुंदाशोयन्त्र
(Nasal Speculum), शोनिव्रणेषणयन्त्र (Vaginal
speculum) ।

शलाकायन्त्राणि—अपि नानाप्रकाराणि, नानाप्रयो-
जनानि, यथायोगपरिणाहदीर्घाणि च । तेषां गण्डपद-
सर्पफणशरपुद्गुवदिसामुखे द्वे द्वे, एषणव्यूहनचालनाहर-
णार्थमुपदिश्येते । मसुरदलमात्रमुखे द्वे किञ्चिदानताप्रे
स्रोतोगतशल्योद्वरणार्थम्; पट् कार्पासकृतोष्णीपाणि
प्रमार्जनक्रियासु । त्रीणि दर्व्याकृतीनि खल्लमुखानि,

क्षारौपधप्रणिधानार्थम् । त्रीण्यन्यानि जाम्बवदनानि,
त्रीण्यङ्गुशयदनानि, पडेवाप्रिकर्मन्त्रभिप्रेतानि । नासाऽ-
र्बुदहरणार्थमेकं कोलास्थिदलमात्रमुखं खल्लतीक्ष्णोष्टम् ।
अस्त्रनार्थमेकं कलायपरिमण्डलमुभयतो मुकुलाग्रम् ।
मूत्रमार्गविशोधनार्थमेकं मालतीपुष्पवृन्ताप्रमार्णपरि-
मण्डलमिति ॥ १५ ॥

शलाकायन्त्रों के भी अनेक भेद हैं। ये अनेक कार्यों में
प्रयुक्त होते हैं तथा प्रयोजन के अनुसार मोटाई तथा लम्बाई
वाले होते हैं। इनमें गण्डपदमुखी अर्थात् केंबुप के समान
मुखवाली (Blunt probe), सर्पफणमुखी (Retractors),
शरपुद्गुमुखी और वदिसामुखी (Hooks) ये २-२ दो दो होती
हैं। इन का उपयोग क्रमशः एषण (Probbing), व्यूहन (ऊपर
को उठा कर बाहर निकालना), चालन और आहरण में होता
है। मसुर की ढाल के समान मुखवाली किञ्चित् नीचे की ओर
मुड़ी हुई २ दो शलाकाएं होती हैं जो स्रोतोगत शल्य के निका-
लने में प्रयुक्त होती हैं। शिर पर कार्पास (रुई) लिपटी हुई
६ शलाकाएं Swab probes) होती हैं जिन्हें व्रणादि को
पोंछने में प्रयुक्त करते हैं। दर्वा (कलछी) के समान आकृति
वाली तथा सल्ल (औपधमर्दन पात्र) की तरह कुछ गट्टेदार
३ तीन शलाकाएं (Spoons) होती हैं। इनको व्रणादिक में
क्षार तथा अन्य औपध लगाने के प्रयोग में लेते हैं। इसी तरह
अन्य ३ तीन शलाकाएं जामुन फल के समान मुख वाली होती
हैं एवं ३ तीन अङ्गुलाके सदृश मुखवाली होती हैं इन ६ छ्द्रों
शलाकाओं को अग्निकर्म (Cautery) में प्रयुक्त करते हैं।
नासिका के अर्बुद को निकालने के लिये घेर की गुठली के
समान मुखवाली तथा खरल के किनारों की तरह तेज किनारों
वाली एक शलाका (Nasal Curette) होती है इसी तरह
बीच में सटर के समान गोल तथा दोनों किनारों पर सुकुलाकार
(पुष्पकलिका समान पतली) पतली एक शलाका होती है
जिसे नेत्रों में सुरमा लांजनों के लिये प्रयुक्त करते हैं। मालती
पुष्प के वृन्त (डठल) के अग्र के समान मोटाई तथा गोलाई
या लम्बाई के प्रमाण वाली एक शलाका (Urethral sound
or Bougie) होती है जो कि मूत्रमार्ग के शोधनकर्म में
प्रयुक्त होती है ॥ १५ ॥

विमर्शः—वाग्भट ने निम्न ५ शलाकाएं अधिक मानी हैं।
गर्मशङ्कु (Blunt hook and crotchet) सर्पफणमुखी
(Lithotomy Scoop) कर्णशोधनयन्त्र (Ear Scoop) शर-
पुद्गुमुखयन्त्र (Tooth elevator) अर्धेन्दुमुखीशलाका ।

उपयन्त्राणि—अपि रज्जुवेणिकापट्टचर्मन्तर्वत्कल-
लतावस्त्राटीलाऽरममुद्गरपाणिपादतलाङ्गुलिजिह्वादन्तनख
मुखवालाश्वकटकशाखाटीबनप्रवाहणहर्षायस्कान्तमयानि
क्षाराम्निभेषजानि चेति ॥ १६ ॥

✓उपयन्त्रों में रस्सी, वेणिका, पट्ट, चर्म, अन्तरछाल, लता,
बल्ल, अङ्गुलाग्रन्थि के आकार का पत्थर, मुद्गर, पाणितल,
पादतल, अङ्गुलि, जिह्वा, दांत, नख, मुप, बाल, अश्वकटक
(घोड़े की काठी), मूत्र की शाखा, छीवन (थूकना), प्रवा-
हण, हर्ष, अयस्कान्त, क्षार, अग्नि, और भेषज कहे गये हैं ॥ १६ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

अथातः शस्त्रावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अथ यहाँ से शस्त्रावचारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥

विमर्शः—शस्त्राणामवचारणमुपयोगो यस्मिन्ध्यायेऽस्ति स शस्त्रावचारणोयस्तं तथोक्तम् ।

विशतिः शस्त्राणि, तद्यथा—मण्डलाग्रकरपत्रवृद्धि-पत्रनखशस्त्रमुद्रिकोत्पलपत्रकार्द्वधारसूचीकुशपत्राटीमुख-शरारिमुखान्तर्मुखत्रिकूर्चककुठारिकात्रीहिमुखारावेतस-पत्रकवडिशदन्तशङ्केपण्य इति ॥ ३ ॥

शस्त्र बीस प्रकार के होते हैं । उनकी गणना इस प्रकार है । १-मण्डलाग्र (Circular knife or Round head knife, Decapitating knife), २-करपत्र (भारी Bone saw) ३-वृद्धिपत्र (प्रयताग्र Scalpel या Dissecting knife तथा अक्षिताग्र Curved Bistoury), ४-नखशस्त्र (Nail parer), ५-मुद्रिका (Finger knife), ६-उत्पलपत्र (Janet), ७-अर्धघार (Single edged knife), ८-सूची (Needle—Straight सरल, Half Curved वक्रमुख, Fully Curved धनुर्वक्र), ९-कुशपत्र (Paget's knife or Bistoury), १०-आटीमुख (चक्रवर्तिमते Hawk bill Soissors, सामान्यतः यह Lancet है), ११-शरारीमुख (Pair of Soissors), १२-अन्तर्मुख (Curved Bistoury), १३-त्रिकूर्चक (Trocar or Brush), १४-कुठारिका (कुठारसदृश Axeshaped knife), १५-त्रीहिमुख (Trocar), १६-भारा (Awl भाँल), १७-वेतसपत्र (Narrow oladed knife या scalpel), १८-वडिश (Hook), १९-दन्तशङ्कु (Tooth scater) २०-पृष्णी (Sharp Probe, Probe director) ॥३॥

विमर्शः—वाग्भट ने उक्त बीस शस्त्रों के अतिरिक्त निम्न शस्त्र अधिक माने हैं । सर्पास्य घ्राणकर्णाशोष्ठेदनायम् । लिङ्गनाश-वेधनी शलाका (Cataract Needle) कूर्च, नं० ४, खज, नं० ५ कर्तरी, नं० ६ कर्णवेधनशस्त्र ।

तत्र मण्डलाग्रकरपत्रे स्यातां छेदने लेखने च । वृद्धिपत्रनखशस्त्रमुद्रिकोत्पलपत्रकार्द्वधाराणि छेदने भेद-ने च । सूचीकुशपत्राटीमुखशरारिमुखान्तर्मुखत्रिकूर्च-कानि विस्त्रावणे । कुठारिकात्रीहिमुखारावेतसपत्रकाणि व्यधने सूची च । वडिशं दन्तशङ्कुश्चाहरणे । एषण्ये-षण्ये आनुलोम्ये च । सूच्यः सीवने । इत्यष्टविधे कर्मणि उपयोगः शस्त्राणां व्याख्यातः ॥ ४ ॥

उक्त शस्त्रों में मण्डलाग्र तथा करपत्र छेदन और लेखन कर्म में वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्र और अर्धघार 'छेदन' और 'भेदन' कर्म में, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अन्तर्मुख और त्रिकूर्चक 'विस्त्रावण कर्म' में, कुठारिका, त्रीहिमुख, भारा, वेतसपत्र और 'सूचीवेधनकर्म' में, वडिश तथा दन्तशङ्कु 'आहरणकर्म' में, तथा पृष्णी और पृष्ण 'अनुलोमन' और 'सूचीसीवन' के कर्म में प्रयुक्त होती है । इस तरह उक्त

शस्त्रों का आठ प्रकार के शस्त्रकर्म में उपयोग कह दिया गया है ॥

तेपामथ यथायोगं प्रहणसमासोपायः कर्मसु वक्ष्य-ते—तत्र वृद्धिपत्रं वृन्तफलसाधारणे भागे गृहीयाद्भेदना-न्येवं सर्वाणि । वृद्धिपत्रं मण्डलाग्रश्च फिञ्चिदुत्तानेन पाणिना लेखने बहुशोऽवचार्यम् । वृन्ताग्रे विस्त्रावणानि । विशेषेण तु बालवृद्धसुकुमारभीरुनारीणां गजां राजपु-त्राणाञ्च त्रिकूर्चकेन विस्त्रावयेत् । तलप्रच्छादितवृन्त-मद्गुप्रदेशिनीभ्यां त्रीहिमुखम् । कुठारिकां वामहस्त-न्यस्तमितरहस्तमध्यमाङ्गुल्याऽद्गुष्टविष्टध्याऽभिहन्यात् आराकरपत्रैपण्यो मूले । शेषाणि तु यथायोगंगृहीयात् ॥

अथ इन शस्त्रों को कर्म करते समय हाथ में धारण करने (पकड़ने) की विधि कहते हैं । उनमें से 'वृद्धिपत्र शस्त्र' को वृन्त और फल के संयोग स्थान पर पकड़ना चाहिये एवं अन्य सर्वप्रकार के 'भेदक शस्त्रों' को भी इसी तरह पकड़े । 'वृद्धि पत्र' तथा 'मण्डलाग्र' शस्त्र को कुछ उत्तान किये हाथ से पकड़ कर 'लेखन कर्म' में अनेक बार उमका अचचारण (प्रयोग) करना चाहिये । 'विस्त्रावण कर्म' करने वाले शस्त्रों को वृन्त के अग्रभाग पर पकड़ने चाहिये । विशेषतया बालक, वृद्ध, कोमलाग्र, दरपोक और स्त्रियों के तथा राजा और राज-पुत्रों के विस्त्रावण कर्म 'त्रिकूर्चक शस्त्र' से करें । 'त्रीहिमुख शस्त्र' के वृन्त भाग को हस्ततल में ढाँक कर अद्गुष्ट तथा प्रदेशिनी अङ्गुली से उसे पकड़ना चाहिये । 'कुठारिका' को वामहस्त से पकड़ कर दक्षिणहस्त की मध्यमाङ्गुली से अद्गुष्टा का सहारा लेकर उसके शिर पर ठोकनी चाहिये । 'भारा', 'करपत्र' और 'पृष्णी' को मूलभाग में पकड़ें तथा शेष शस्त्रों को शस्त्रकर्म के सुविधानुसार उनका जो स्थान योग्य हो उसे पकड़ना चाहिये ॥५॥

तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ ६ ॥

उन शस्त्रों का स्वरूप प्रायः उनके नाम से ही जान लिया जाता है ॥ ६ ॥

तत्र नखशस्त्रैपण्यौ अष्टाङ्गुले, सूच्यो वक्ष्यन्ते, । (प्रदेशिन्यग्रपर्वप्रदेशप्रमाणे) मुद्रिका । दशाङ्गुला शरारि-मुखी सा च कर्तरीति कथ्यते । शेषाणि तु षडङ्गुलानि ॥

उनमें 'नखशस्त्र' और 'पृष्णी' आठ आठ अङ्गुल के होते हैं । 'सूचियों' का व्याख्यान आगे किया जायगा । 'मुद्रिका-शस्त्र' प्रदेशिनी (तर्जनी) अङ्गुली के अग्रिम पर्व (पोरचे) के बराबर होता है । 'शरारिमुखी शस्त्र' दश अङ्गुल प्रमाण का होता है उसे 'कर्तरी' (कैंची) कहते हैं । शेष अस्त्र छ अङ्गुल प्रमाण के होते हैं ॥ ७ ॥

तानि सुग्रहाणि सुलोहानि सुधाराणि सुरूपाणि सुसमाहितमुखाप्राण्यकरालानि चेति शस्त्रसम्पत् ॥८॥

इन शस्त्रों की मूठें (Handle) उत्तम हों जिससे ये सुग्रह हों (ठीक तरह से पकड़े जा सकें), ये अच्छे लौह (कान्तलीह या Steel) से बने हों, अच्छी धार वाले, दीखने में सुन्दर, इनके मुख का अग्रभाग ठीक बना हो, तथा ये शस्त्र अकराल (दाँते रहित) होने चाहिये । ये लक्षण 'शस्त्र सम्पत्' के नाम से कहे गये हैं ॥ ८ ॥

तत्र वक्रं, कुण्ठं, खण्डं, खरधारम्, अतिस्थूलम्, अतितुच्छम्, अतिदीर्घम्, अतिह्रस्वम्, इत्यष्टौ शस्त्र दोषाः । अतो विपरीतगुणमाददीत, अन्यत्र करपत्रात् । तद्धि खरधारमस्थिच्छेदनार्थम् ॥ ६ ॥

इनमें वक्र (टेढ़े), धारा में कुण्ठित, प्रयोग के समय या ऐसे ही पड़े २ खण्डित होते रहना, खुरदरी धारवाले अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक लम्बे, अधिक छोटे ये आठ 'शस्त्रों के दोष' हैं । इन दोषों से विपरीत गुणवाले शस्त्रों को ग्रहण करें किन्तु 'करपत्र' खरधार वाला ही अस्थिच्छेदन में उपयुक्त होता है ॥ ९ ॥

तत्र धारा भेदनानां मासूरी, लेखनानामर्द्धमासूरी, व्यधनानां विस्त्रावणानाञ्च कैशिकी, छेदनानामर्धकैशिकीति ॥ १० ॥

इनमें 'भेदनकर्म' करने वाले शस्त्रों की धारा मसूर के समान, 'लेखनकर्म' में प्रयुक्त शस्त्रों की धारा अर्धमासूरी, 'व्यधन' तथा 'विस्त्रावण कर्म' करने वाले शस्त्रों की धारा कैशिकी (केसासदशतन्वी) और 'छेदन कर्म' करने वाले शस्त्रों की धारा अर्धकैशिकी होनी चाहिये ॥ १० ॥

वडिशं दन्तशङ्कुश्चानताग्रे । तीक्ष्णकण्टकप्रथमयवपत्रमुख्येषणी गण्डूपदाकारमुखी च ॥ ११ ॥

'वडिश' और 'दन्तशङ्कु' ये दोनों शस्त्र अग्रभाग पर मुड़े हुये होते हैं । तीखे कांटे के समान मुखवाली, यव के नवीन उत्पन्न पत्र के समान मुख वाली और केंचुप के समान आकार तथा मुख वाली ऐसे तीन प्रकार की 'एषणी' होती है ॥ ११ ॥

विमर्शः—'वडिशं दन्तशङ्कुश्चानताग्रे तीक्ष्णकण्टकप्रथमयवपत्रमुखे, एषणी गण्डूपदाकारमुखी । तीक्ष्णकण्टक समान 'वडिश' तथा प्रथम यवपत्र समान 'दन्तशङ्कु' और गण्डूपद के आकार की 'एषणी' ऐसा पाठान्तर है जिसे 'हाराणचन्द्रजी' ने भी माना है ।

तेषां पायना त्रिविधा चारोदकतैलेषु । तत्र चारपायितं शरशल्यास्थिच्छेदनेषु, उदकपायितं मांसच्छेदनभेदनपाटनेषु, तैलपायितं सिरान्यधनस्नायुच्छेदनेषु ॥ १२ ॥

शस्त्रों को तेज करने के लिये इन्हें गरम कर चार, जल और तैल में डुवाते हैं । इस क्रिया को 'पायना' कहते हैं तथा यह चार, उदक और तैल ऐसे तीन प्रकार की होती है । 'चारपायित शस्त्र' शर (बाण) के शस्त्र को निकालने तथा अस्थिच्छेदन में प्रयुक्त होता है । 'उदकपायित' शस्त्र को मांस के छेदन, भेदन और पाटन कर्म में प्रयुक्त करना चाहिये । 'तैलपायित' शस्त्रों को सिरानों के वेधन कर्म तथा स्नायुच्छेदन कर्म में प्रयुक्त करें ॥ १२ ॥

विमर्शः—पायना (Tempering) निवृत्ताना शस्त्राणा तत्संगाद्द्रवद्रव्येषु निर्वापणं पायना । सा च वत्सद्द्रवप्रभावात् कर्मविशेषोत्कर्षकरो भवति । (हाराणचन्द्रः) "पायितं द्रवेषु तैल्यवकरणे शिष्टिनां भावा" (श्लुः)

तेषां निशानार्थं श्लक्ष्णशिला माषवर्णा, धारासंस्थापनार्थं शात्मलीफलकमिति ॥ १३ ॥

शस्त्रों की धारा को तेज करने के लिये उदक के रंग की (काली) खुरदरी शिला होती है । शस्त्रों की धारा को स्थिर रखने के लिये सेमल के वृक्ष का फलक उपयोग में आता है ॥

विमर्शः—कुण्ठित शस्त्र को प्रथम 'निशातनी' (Whet stone) पर घर्षण द्वारा तीक्ष्ण कर पश्चात् 'शात्मलिफलक' (आजकल 'नाई चर्मपट्ट' काल में लाते हैं) पर नाइयों की दृष्टविधि के अनुसार दो तीन बार शस्त्र को घिस लें या फेर लें इस 'धारासंस्थापना' को Stropping कहते हैं । वाग्मट ने शस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिये एक 'शस्त्रकोश' (Surgical instrument Case) का वर्णन किया है । त्यात्रवाङ्गुलविस्तारः सुवनो द्वादशाङ्गुलः । क्षौमपत्रोर्णकौशैःपुडूकूलदुचर्मजः ॥ विन्यस्तपाशः सुत्पूत सान्तरौर्णात्थशस्त्रकः । शलाकापिहित्वात्थशस्त्रकोशः सुसद्भवः ॥

भवति चात्र ।

यदा सुनिशितं शस्त्रं रोमच्छेदि सुसंस्थितम् ।

सुगृहीतं प्रमाणेन तदा कर्मसु योजयेत् ॥ १४ ॥

जब 'निशातनी' पर घिसा हुआ शस्त्र रोम काटने में समर्थ हो जाय (जैसा कि नाई अपने पांव या हाथ के वालों पर धार दिवें छुरे की बाल काटने के पहिले परीक्षा कर लेते हैं तथा सुसंस्थित (शोभनाकृति) हो और उसे शस्त्र प्रमाणानुसार हाथ में धारण कर पश्चात् शस्त्रकर्म में प्रयुक्त करे ॥ १४ ॥

अनुशस्त्राणि तु त्वक्सारस्फटिकाचकुर्वन्विन्दजलौकाऽभिचारनखगोजीशेफालिकाशाकपत्रकरीरवालाङ्गुलय इति ॥ १५ ॥

वांस की छाल, स्फटिक पत्थर, कांच, कुरुविन्द, जोंक, अग्नि, चार, नख, गोजी (गाजवा), हार शृङ्गार का पत्ता, शाकपत्र (सागौन का पत्ता), करीर, बाल और अङ्गुलियां ये 'अनुशस्त्र' हैं ॥ १५ ॥

विमर्शः—'अनुशस्त्र'—अशस्त्राण्येव शस्त्रकार्यं जुवन्तोत्पन्नशस्त्राणि, (श्लुः) । अथवा शस्त्रतट्टशानि—अनुशस्त्राणि, (हाराणचन्द्र) ।

शिशूनां शस्त्रभीरूणां शस्त्राभावे च योजयेत् ।

त्वक्सारादिचतुर्वर्गं छेद्ये भेद्ये च बुद्धिमान् ॥ १६ ॥

आहार्यच्छेद्यभेद्येषु नखं शक्येषु योजयेत् ।

विधिः प्रवक्ष्यते पश्चात् चारवह्निजलौकसाम् ॥ १७ ॥

ये स्युर्मुखगता रोगा नेत्रवर्त्मगताश्च ये ।

गोजीशेफालिकाशाकपत्रैर्विस्त्रावयेत्तु तान् ॥

एष्येष्पेक्षयत्नाभे तु बालाङ्गुल्यङ्कुरा हिताः ॥ १८ ॥

बालकों के लिये तथा शस्त्रों से डरने वाले पुरुषों के लिये और जब संयोगवश पास में कोई शस्त्र न हो तब छेदन और भेदन कर्म करने के लिये 'त्वक्सारादि' (वंश, स्फटिक, काच, कुरुविन्द) अनुशस्त्र का प्रयोग करें । आहरण, छेदन भेदन तथा अन्य शक्य (करने योग्य) शस्त्रकर्म को करने के लिये नाखूनों का प्रयोग करना चाहिये ।

चार, अग्नि और जलौकाओं के प्रयोग की विधि आगे के अध्यायों में कहेंगे। जो रोग मुख में उत्पन्न होते हैं उनका तथा नेत्रों के बर्तन में होने वाले रोगों का विस्वावण गोजी, शेफालिका और शाक के पत्रों से करना चाहिये। एष्यकर्म में 'एषणी' का प्रयोग करें तथा एषणी के अभाव में बाल, अङ्गुलियों और अङ्गुरों का उपयोग करना चाहिये ॥ १६-१८ ॥

विमर्श—अष्टाङ्गसग्रह में उक्त चतुर्दश अनुशस्त्रों के अतिरिक्त सूर्यकान्त (Converging glass) त्वग्दाह के लिये, समुद्रफेन (Cuttle fish bone) लेखनकर्म के लिये तथा शुष्कगोमय ये तीन 'अनुशस्त्र' अधिक वर्णित किये गये हैं।

शस्त्राण्येतानि मतिमान् शुद्धशैक्यायसानि तु ।
कारयेत् करणप्राप्तं कर्मारं कर्मकोविद्म् ॥ १६ ॥

बुद्धिमान् वैद्य इन शस्त्रों को शुद्ध (अपद्रव्यरहित) शैक्यायस (तीक्ष्णायस, फौलाद Steel) से करणप्राप्त (उपकरण बनाने में चतुर) कर्मकोविद (लौहकार शस्त्र के पण्डित) ऐसे कर्मार (लुहार) से बनवावे ॥ १९ ॥

प्रयोगज्ञस्य वैद्यस्य सिद्धिर्भवति नित्यशः ।

तस्मात् परिचयं कुर्याच्छस्त्राणां ग्रहणे सदा ॥ २० ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शस्त्रावचारणीयो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

शस्त्रों अनुशस्त्रों, यन्त्रों अनुयन्त्रों आदि के प्रयोग (उपयोग) को भलीभांति जानने वाले वैद्य को सदा शस्त्रकर्म में या रोगी को ठीक करने में सिद्धि (सफलता) प्राप्त होती है इस लिये हमेशा शस्त्रग्रहण करने में परिचय (अभ्यास) करना चाहिये ॥ २० ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसदीपिकाभाषायामष्टमोऽध्यायः ।

नवमोऽध्यायः ।

अथातो योग्यासूत्रीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'योग्यासूत्रीय' अध्याय का वर्णन करेंगे जैसा कि भगवान् धन्वन्तरिने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—योग्यासूत्रीयम्-योग्या सन्यक्कर्मान्यास, योग्याया चक्रं, तद्विद्यते यत्किन् स तथा । अन्ये तु योग्यास्यापकं चक्रं योग्या-सूत्रं तद्विद्यते कृत्वाऽध्यायो योग्यासूत्रीयस्त तथेति । कर्तव्यकर्मण सन्ययोगाय तत्तद्विद्यते कर्मान्यासो योग, "योग कर्मसु कौशलम्" तेन योगाय प्रवर्तते योग्या तस्या चक्रं योग्यासूत्रं तद्विद्यते कृत्वाऽध्यायो योग्यासूत्रीयस्त तथेति चक्रं 'योग्या' को डाक्टररी में जोपरैटिव सर्जरी (Operative Surgery) कहते हैं तथा मृतशरीर (Dead body) पर यह अभ्यास कराया जाता है ।

अधिगतसर्वशास्त्रार्थमपि शिष्यं योग्याङ्कारयेत् ।
स्नेहादिषु छेद्यादिषु च कर्मपथमुपदिशेत् । सुबहुश्रुतोऽ-
प्यकृतयोग्यः कर्मस्वयोग्यो भवति ॥ ३ ॥

सर्वशास्त्र को पढ़े हुये शिष्य को भी 'योग्या' (प्रत्यक्ष कर्मान्यास) करवानी चाहिये। स्नेहन, म्बेदन, वमन, विरेचन, तथा छेदन, भेदन, वेधन आदि शस्त्रकर्मों में कर्मपथ (मार्गदर्शन) का उपदेश करें। अच्छी प्रकार से अनेक शास्त्रों को श्रवण क्रिया (पढा) हुआ भी शिष्य (छात्र) ने यदि 'योग्या' को न सीखा हो तो वह प्रत्यक्षकर्मों (शस्त्रकर्म, चिकित्साकर्म, भेषजादिनिर्माण कर्म) में अयोग्य होता है ॥३॥

तत्र, पुष्पफलालावृकालिन्दकत्रपुसैर्वाकृत्कारुकरुप्रभृतिषु छेद्यविशेषान् दर्शयेत् ; उत्कर्तनपरिकर्तनानि चोपदिशेत्, दृष्टिवस्तिप्रसेवकप्रभृतिषु उदकपङ्कपूर्णेषु भेद्ययोग्याम् । सरोम्णि चर्मएयातते लेख्यस्य । मृतपशुसिरासूपलनालेषु च वेध्यस्य । घृणोपहतकाष्ठवेगुनलनालीशुष्कालावृमुखेऽप्यस्य । पनसविन्वीत्रित्वफलमज्जामृतपशुदन्तेष्वहार्थस्य । मधुच्छिद्योपलिपते शाल्मलीफलके विस्राव्यस्य । सूक्ष्मघनवस्त्रान्तयोर्मृदुचर्मन्तयोश्च सीन्यस्य । पुस्तमयपुरुपाङ्गप्रत्यङ्गविशेषेषु वन्धनयोग्याम् । मृदुचर्ममांसपेशीपूपलनालेषु च कर्णसन्धिवन्धयोग्याम् । मृदुषु मांसखण्डेष्वग्निक्षारयोग्याम् । उदकपूर्णघटपार्श्वस्रोतस्यलावृमुखादिषु च नेत्रप्रणिधानवस्तिव्रगवस्तिपीडनयोग्यामिति ॥ ४ ॥

'योग्या' अथवा प्रत्यक्षकर्मान्यास के लिये पुष्पफल (कोहडा), अलावृ (लौकी, धियाकदू), कालिन्दक (तरबूज), त्रपुस (खीरा), पूर्वा (ककड़ी), कर्करुक (बालन ककड़ी) आदि पदार्थों पर 'छेद्यादिकर्म' की विशेषता का अभ्यास कराना चाहिये तथा 'उत्कर्तन' (ऊर्ध्वच्छेद) और 'परिकर्तन' (अधरच्छेद) भी इन्हीं पर सिखावें। दृष्टि (मशरू), वस्ति (Bladder) और प्रसेवक (चर्मनिर्मित-भाण्ड) आदि को जल और कीचड से भर कर इन पर 'भेदन कर्म' का अभ्यास कराना चाहिये। विस्तृत और बालदार चमड़े पर 'लेखनकर्म' का अभ्यास, मृत पशुओं की शिराओं (Veins) तथा कमलनालों पर 'वेधनकर्म', घृण लगाने से नष्ट हुये काष्ठ, वांस, कमलनाल आदि तथा सूखे हुये तुम्बी के सुखों में 'एषणकर्म' पनस (कटहल), विन्वीफल, (दिंडोरी, कुनस, तुण्डी) और विस्वफल की मजा तथा मृत पशुओं के दांतों पर 'आहरणकर्म' मोम (मधुच्छिद्य) से लिपटे (लिप्त) हुये सेमल के फलक पर 'विश्रावणकर्म' पतले तथा मोटे दो वस्त्रों के प्रान्तभागों तथा कोमल चमड़े के प्रान्त भागों पर 'सीवनकर्म', वस्त्र अथवा मृत्तिका से बनाये हुये पुतलों (Dummy) के अङ्ग प्रत्यङ्गों पर 'वन्धनकर्म' (Bandaging), मुलायम मांस खण्डों पर 'अग्नि कर्म' और 'क्षारकर्म' तथा मुलायम चर्म, मांसपेशियों और कमलनालों पर 'कर्णसन्धिवन्धन' का अभ्यास कराना चाहिये। इसी प्रकार जल से भरे हुये बड़े के पार्श्वच्छिद्र में तथा तुम्बी के सुख आदि में 'नेत्र' (वस्तिनेत्र) का प्रवेश, 'वस्तिकर्म' और 'व्रणवस्ति कर्म' की शिक्षा देनी चाहिये ॥ ४ ॥

विमर्शः—पुस्त-पुस्तो दास्यादिमन्त्राः ; स्त्रयाद्याद्यनेस्पादान-
कारण यद्वस्तु तदुच्यते (अरण्यदत्त) अन्यन्व-मृदा वा दास्या

वाङ्मय वस्त्रेणाप्यत्र चर्मणा । लौहहस्तैः कृतं वाऽपि पुस्तमित्यभि-
र्वाचनम् ॥ पुस्तक को Dummy कहते हैं तथा इस पर प्रसव-
कालीन गर्भगतियों तथा 'मृदुगर्भ के शल्यकर्मभ्यास' का
ज्ञान कराया जाता है । अन्य सर्व शल्यकर्मभ्यास मृत शरीर
पर ही कराते हैं । प्राचीन काल में श्वर स्पर्श के निषिद्ध माने
जाने से पुस्तक का प्रयोग लिखा है । श्वरं नन्वदृष्टिं चैव मृष्ट्वा
जानेन शुद्धयेत् । (मनुः) परन्तु मृत शरीर पर ही सञ्ची
'योग्या' सिखाई जा सकती है अतः वैद्यकीय छात्रों को उसी
पर Operative Surgery की शिक्षा दें ।

भवतश्चात्र ।

एवमादिषु मेधावर्ग योग्याहेषु यथाविधि ।

द्रव्येषु योग्यां कूर्वाणो न प्रमुञ्चति कर्मसु ॥ ५ ॥

अधिक बुद्धिमान् छात्र उक्त प्रकार के उपकरणों तथा
अन्य योग्य वस्तुओं पर 'योग्या' का अभ्यास करता हुआ
शस्त्रादि कर्मों को करने में मोहित (कर्तव्याकर्तव्यशून्य)
नहीं होता है ॥ ५ ॥

तस्मात् कौशलमन्विच्छन् शस्त्रक्षाराभिकर्मसु ।

यस्य यत्रेह साधन्यं तत्र योग्यां समाचरेत् ॥ ६ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने योग्यासूत्रीयो

नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

~~~~~

इस लिये शस्त्र, चार और "अग्नि कर्म में कौशल की  
इच्छा रखता हुआ छात्र जहाँ पर जिस कार्य की समानता  
या सुगमता देखे उसी पर उस शस्त्रादिकर्म का पूर्ण अभ्यास  
सन्नादन करे ॥ ६ ॥

इत्यायुर्वेदत्वसंदीपिकाभाषायां योग्यासूत्रीयोनाम  
नवमोऽध्यायः ।

—

### दशमोऽध्यायः ।

अथातो विशिखाऽनुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहाँ से 'विशिखानुप्रवेशनीय' अध्याय का व्याख्यान  
करेंगे जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥

विमर्शः—विशिखाश्च कर्ममार्गं उच्यते, तदुद्दिश्यानुप्रवेशनं,  
यदि वा विशिखाश्व्या "रथ्या प्रतीर्षा विशिखा" ( इत्यमरः )  
तस्या चिकित्सार्थमनुप्रवेशनमिति चक्रः । प्रथमवत्साम्पर-  
र्थावोऽपि विशिखाश्व्योऽत्रातुरत्वात्तन्मनात्रे प्रवर्तते गमकत्वादिति  
हाराणचन्द्रः ।

अविगततन्त्रेणोपासिततन्त्रार्थेन दृष्टकर्मणा कृतयो-  
ग्येन शास्त्रं निगृह्य राजानुज्ञातेन नीचनखरोन्मा  
शुचिना शुक्लवस्त्रपरिहितेन छत्रवया दण्डहस्तेन सोपा-  
नत्केनानुद्घतवेशेन सुमनसा कल्यागाभिव्याहारेणाकुह-  
केन बन्धुभूतेन भूतानां सुसहायवता वैद्येन विशि-  
खाऽनुप्रवेश्य ॥ ३ ॥

गुरु के मुख से शास्त्र को पढ़े हुये तथा तन्त्र ( शास्त्र )  
के अर्थ की उपासना ( अभ्यास ) करके तथा शस्त्रादि कर्म  
को गुरु द्वारा करते हुये देखकर, पश्चात् उसकी 'योग्या' का  
अभ्यास कर शास्त्र को पढ़ाने की कुशलता होने पर उस  
शास्त्र में प्रवीणता तथा चिकित्सा, शस्त्रकर्मों के करने की  
राजा से अनुमति या प्रमाणपत्र ( Certificate ) प्राप्त कर  
नख और बालों को कटा कर, स्नानादि से पवित्र हो स्वच्छ  
श्वेत वस्त्र पहन कर, छाता धारण कर, हाथ में यष्टिका लेकर  
तथा पाँवों में जूते पहन कर सौम्य वेशभूषा धारण कर, मन के  
भावों को उच्च रखते हुये, मङ्गलकारी शब्द बोलते हुये निश्चल  
वृत्ति से प्राणियों का बन्धु बन कर, उत्तम सहायक ( शृत्य )  
के साथ वैद्य 'विशिखा' ( स्वकर्ममार्ग या रोगी के गृह जाने  
के मार्ग ) में प्रवेश करे ॥ ३ ॥

विमर्शः—पूर्वकाल में राजा की आज्ञा के बिना कोई चिकि-  
त्साकार्य प्रारम्भ नहीं कर सकता था । राजाश्रया दिना नैव जनैः  
कार्यं चिकित्सितम् । ( शुक्रनीतिः ) राजा भी वैद्य की परीक्षा कर  
अनुमति देता था । "ततो राजा परीक्ष्य वैद्यः प्रनारक्षार्यमनुमन्तव्य  
प्य धर्मः" ( चक्रः ) वर्तमान में यद्यपि डाक्टरों चिकित्सा के  
लिये पढाई का पूर्ण प्रबन्ध तथा प्रमाणपत्र प्राप्ति का सुप्रबन्ध  
है परन्तु आयुर्वेद की चिकित्सा कोई भी अल्पज्ञ करने लग  
जाता है जिससे शास्त्र वदनाम होता है । इसलिये ग्रन्थात्मक  
तथा क्रियात्मक समय प्रकार से अष्टाङ्ग 'आयुर्वेद को पढ कर  
राज्यमान्य संस्थाओं से उत्तीर्ण स्नातकों को ही चिकित्सा का  
अधिकार होना चाहिये ।

ततो दूतनिमित्तराशकुनमङ्गलानुलोम्येनातुरगृहम-  
भिगम्य, उपविश्य, आतुरमभिपश्येत् स्पृशेत्, पृच्छेच्च ।  
त्रिभिरेतैर्विज्ञानोपायै रोगाः प्रायशो वेदितव्या इत्येके ।  
तत्तु न सम्यक्, षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः ।  
तद्यथा—पञ्चभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेति ॥ ४ ॥

इसके पश्चात् दूत, निमित्त, शकुन और मङ्गल को अनुकूल  
जान कर रोगी के घर में जा के आसन पर बैठ कर रोगी को  
देखे, शरीर, नाडी, यकृतप्लीहादि का स्पर्श करे तथा रोगोत्पत्ति,  
लक्षण एवं वेदना, निद्रा जाना न जाना, मल, मूत्र होता है या  
नहीं होता है' आदि प्रश्न करें । कुछ आचार्यों का मत है कि  
इन तीन ( दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न ) रोग ज्ञानोपायों द्वारा  
प्रायः रोगों को पहचाना जाता है किन्तु यह मत ठीक नहीं है।  
रोगों के जानने के ६ उपाय ( तरीके ) हैं । जैसे श्रोत्र नेत्र  
नासिका, जिह्वा और त्वचा तथा प्रश्न ॥ ४ ॥

तत्र श्रोत्रेन्द्रियविज्ञेया विशेषा रोगेषु व्रणास्त्राववि-  
ज्ञानीयादिषु वक्ष्यन्ते—'तत्र सफेनं रक्तमीरयन्निलः  
सशन्दो निर्गच्छति' इत्येवमादयः । न्पर्शनेन्द्रियविज्ञेयाः  
शीतोष्णश्लक्ष्णकर्मशमूदुकठिनत्वादयः स्पर्शविशेषा व-  
रशोफादिषु चक्षुरिन्द्रियविज्ञेयाः शरीरोपचयापचया-  
युल्लङ्घनत्ववर्णविकारादयः । रसनेन्द्रियविज्ञेयाः प्रमेहा-  
दिषु रसविशेषाः । श्रोत्रेन्द्रियविज्ञेया अरिष्टलिङ्गादिषु  
व्रणानामव्रणानाञ्च गन्धविशेषाः । प्रश्नेन च विजानी-  
यदेशं कालं जातिं सात्म्यमातङ्गसमुत्पत्तिं वेदनासमु-

छायं बलमन्तरग्निं वातमूत्रपुरीषाणां प्रवृत्त्यप्रवृत्ती  
कालप्रकर्षादीन् विशेषान् । आत्मासदृशेषु विज्ञानाभ्यु-  
पायेषु तत्स्थानीयैर्जातीयैः ॥ ५ ॥

श्रोत्रेन्द्रिय से जानने योग्य विशेष बातों का वर्णन ब्रगा-  
त्ताव विज्ञानीयादि अध्यायों में किया जायगा जैसा कि वहाँ  
कहा है कि फेनयुक्त रक्त में गति पैदा करने वाला वायु निक-  
लते समय मन्द पैदा करता है इत्यादि । स्पर्शनेन्द्रिय से गीत,  
उष्ण, श्लक्ष्ण, कर्करा, मृदु, कठिन आदि स्पर्श की विशिष्टताएँ  
ज्वरादिकों में जानी जाती हैं । नेत्रेन्द्रिय के द्वारा शरीर की  
वृद्धि और हास, वायु के लक्षण, बल, वर्ण और विकार आदि  
का ज्ञान करते हैं । रसनेन्द्रिय के द्वारा प्रमेहादिक रोगों में  
साधुर्थादि रस विशेषताओं का ज्ञान करते हैं । घ्राणेन्द्रिय से  
करिष्ठलिङ्गादिकों में ब्रण तथा अन्य स्थानों से जो गन्ध आती  
है उसका ज्ञान करते हैं । प्रश्न के द्वारा देश, काल, जाति,  
साल्म्य, रोग की उत्पत्ति ( कारण ), वेदना का व्याधिक्य, बल,  
अन्तराति ( पाचकामि ), वात, मूत्र और मल का होना तथा  
न होना और कालप्रकर्ष अर्थात् रोग कब से उत्पन्न हुआ है  
आदि बातें जानी जाती हैं । वैद्य यदि चक्षुरादि किसी इन्द्रिय  
से रहित हो तो जानने योग्य रोगी की बातों को उसके समीप  
रहने वालों से जान कर रोग का ज्ञान कर लेवे ॥ ५ ॥

रोगों का निदान करने के लिये कई प्रकार से आचार्यों ने  
लिखा है वह प्रायः विचार करने पर एक विषय सा ही हो जाता  
है । चरक ने रोगों की परीक्षा करने के तीन मुख्य उपाय  
लिखे हैं—“विषयं च्छ रोगविद्वेषविज्ञानं भवति, तद्यथा-आप्तोप-  
देशः, प्रत्यक्षः, अनुमानश्चेति” ( च० वि० ८० ४ )

आप्तोपदेश में निदानपञ्चक का समावेश हो जाता है ।  
निदानं पूर्वैरुपानि रूपाण्युपशयत्तया । सन्प्राप्तिश्चेति विद्वानं रोगा-  
णां पञ्चधा त्वत्त्वं ॥ ( वाग्भट ) चरक ने आप्तोपदेश में गुह्यित  
निदानपञ्चक का निदान स्थान में पञ्चविध रोग ज्ञानोपाय कर  
के निर्देश भी कर दिया है “उत्तोपलम्बिर्निदानपूर्वैरुपलब्धोपशय-  
सन्प्राप्तित्त्वं” च० वि० ८० १ “उत्तादिशर्षाणं निषण्णुनहवत्तत्त्वश्चि-  
हैत्वादिनिर्णयैर्भाषवदनुदृष्टेः, च० वि० ८० १

✓ प्रत्यक्षस्तु च्छ रोगात्त्वं बुद्धुः सर्वैरिन्द्रियैः सर्गान्द्रिया-  
र्धानापुराणान् परीक्षेत्, अन्त्र रन्धानात् । ( वि० ८० ४ ) इस  
तरह प्रत्यक्ष परीक्षा में नेत्र द्वारा दर्शन परीक्षा, त्वचा ( हस्त )  
द्वारा स्पर्शन ( यङ्गुलीहानादी और उदर ) परीक्षा, श्रोत्र  
द्वारा श्रवण ( हृदय पुष्पुसगतविह्वलशब्दश्रवण, अन्त्र ब्रजन  
श्रवण ) परीक्षा का समावेश हो जाता है ।

अनुमानं च्छ त्वां सुचक्षुःक . इसमें अति, बल, मन, स्मृति,  
आदि समस्त अवशेष विषयों की परीक्षा हो जाती है । मूढ-  
लिङ्गि व्याधि की परीक्षा उपशय तथा अनुपशय से की जाती है  
इस तरह चरक ने आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान इन  
तीनों परीक्षाओं में सर्व परीक्षाओं का समावेश कर दिया है ।  
अन्य आचार्यों ने रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा ऐसे परीक्षा  
के दो भेद कर दिये हैं । दर्शनत्पुर्णत्पुर्णैः परीक्षेण रोगिणम् ।  
रोग निदानपूर्वैरुपलब्धोपशयानि ॥ मलमूत्रादि की परीक्षा  
का अर्थविषयपरीक्षा नाम से वर्णन है । रोगान्तरात्परि-  
स्थानान्तरैः परीक्षेत् । नाडीं मूत्रं नलं विहा दन्धत्पुर्णैर्गणैः ॥

वाक्परीक्षा से रोग परीक्षा के प्रथम दो उपाय बताये हैं । प्रथम  
उपाय प्रश्न ( Interrogation ) है तथा दूसरा उपाय परीक्षा ।  
सामान्य और विशेष ऐसे प्रश्न के भी दो भेद कर दिये हैं ।  
सामान्य प्रश्न General Interrogation में रोगी का नाम,  
वायु, व्यवसाय, विवाहित, अविवाहित, निवासस्थान, देश,  
रोगारम्भ का इतिहास, वर्तमानरोगावस्था, रोगवृद्धिक्रम,  
कहाँ २ क्या २ चिकित्सा कराई, उसका परिणाम, आहार  
सम्बन्धी बातें और पारिवारिक इतिहास आदि मुरत हैं । विशेष  
प्रश्न Special Interrogation में जो अङ्ग या संस्थान पीड़ित  
होता है उसके विषय में प्रश्न किये जाते हैं । परीक्षा कई  
तरह की होती है ।

नं० १ दर्शनपरीक्षा ( Inspection ) में रोगी को अच्छी तरह  
से आपादगिर देखना चाहिये । निर्वन्त्र करके भी देखें ।

नं० २ स्पर्शनपरीक्षा ( palpation ) प्रायः एक हाथ से,  
कभी २ दोनों हाथों से भी की जाती है । इस में हाथ न  
अधिक गरम और न अधिक शीत हो । इसके द्वारा उदर,  
यङ्गु, प्लीहा, शोथयुक्त स्थान, हृदय, वक्ष सभी का स्पर्शन  
करें । नाडी परीक्षा भी इसमें आ जाती है ।

नं० ३ ऋतुलिनाटन ( Percussion ) विधि से शरीर के  
भीतरी ठोस, जलगर्भ और रिक्त ( वायुयुक्त ) स्थानों का ज्ञान  
होता है । अङ्गुलि द्वारा ताडन करने पर प्रतिध्वनि मन्द  
( Dull ) हो तो उस स्थान में ठोसपन तथा प्रतिध्वनि  
ढिमिडिम या टोलवत् ( Tympanitic ) हो तो उस स्थान  
में रिक्तता या वायुपूर्णता समझनी चाहिये । यह विधि उदर,  
झाती और हृदय की परीक्षा में उपयोगी है । बामहस्त की  
मध्यमाङ्गुलि को परीक्ष्य स्थान पर अनुचान रखकर दक्षिण  
हस्त की मध्यमाङ्गुली के सिरे से हथौड़ी की तरह आघात  
किया जाता है । एक स्थान पर दो या तीन बार से अधिक  
ताडन न करें । ताडन अधिक जोर से न किया जाय ।

नं० ४ श्रवणपरीक्षा ( Auscultation ) एक विशेष नाडी-  
यन्त्र ( Stethoscope ) द्वारा की जाती है । परीक्ष्य स्थान पर  
प्रत्यक्ष कर्म से भी श्रवण हो सकता है । उपशुप्त और हृदय  
के रोगों में यह परीक्षा महत्व की है ।

नं० ५ वाक्पुष्पिनिदान ( Clinical diagnosis ) शास्त्र में  
प्रत्येक रोग के लक्षण ( Symptoms ) तथा बाह्य चिह्न ( Phy-  
sical Signs ) मिश्रित होते हैं । उन्हें ठीक तरह से घटाकर रोग  
निर्णय करें । मिलित्वा अरुच्यादयो च्चरः, वाताद्येनादशरूपाण्येष  
रान्यद्वया, ( ननुकोश ) ।

नं० ६ सापेक्षनिदान ( Differential diagnosis ) कई  
रोगों के कुछ लक्षण परस्पर एक से होते हैं अत एव विशिष्ट  
भेदक लक्षणों से अनुक्त रोग नहीं है किन्तु अनुक्त है ऐसा  
निर्णय करना चाहिये ।

नं० ७ उपशयानुनिदान ( Therapeutical diagnosis )  
सलेरिया में किनाइन, पेल्सुडिन, अणुविक अतिसार में इमे-  
टीन और फिस्फ के लिये साहचर्यन का प्रयोग करने पर लाभ  
हो जाय तो अनुक्तनिदान हो जाता है ।

नं० ८ प्रायोगिकविधियों ( Laboratory methods ) से  
जालकल रोगनिदान करने की अधिक प्रथा हो गई है । इसमें

रोगी के मल, मूत्र, थूंक, रक्त, मस्तिष्क सुपुष्णा, जल, लसीका तथा शरीर के अन्य स्रावों की परीक्षा की जाती है ।

(क) रासायनिक (Chemical) विधि से मूत्र परीक्षा होती है ।

(ख) सूक्ष्मदर्शक यन्त्र (Microscope) की सहायता से व्रणस्राव, रक्त, मल, मूत्र, थूंक के जीवाणुओं का ज्ञान हो कर रोगनिदान होता है । इसमें कणगणना (Cytology) से भी रोग ज्ञान होता है । भिन्न २ रोगों में रक्त के श्वेत या लाल कणों के घटने या बढ़ने से विशिष्ट रोग हो जाते हैं ।

(ग) जीवाणुविषयक (Bacteriological Tests), जब सूक्ष्मदर्शक यन्त्र द्वारा जीवाणुओं का दर्शन नहीं होता है तब रक्त, मूत्र, थूंक, पूय आदि सन्दिग्ध द्रव्य को वर्धन द्रव्य (Culture media) में प्रविष्ट कर जीवाणु वृद्धि (Culture) करके उनके संघ की 'सूक्ष्मदर्शक' से परीक्षा कर जीवाणु का ज्ञान कर लेते हैं । संशयित पूय रक्तादि द्रव्य का गिनिपिग, मूपक, शशकादि में अन्तःक्षेप (Inoculation) करते हैं तथा उनकी मृत्यु होने पर जीवाणु की जांच की जाती है ।

(घ) लसीकाविषयक परीक्षा (Serological Tests) रोगी की लसीका लेकर उसकी विविध प्रकार से जांच की जाती है । आन्त्रिक ज्वर में विडाल, फिरड के लिये पाशरमेन, काला अजार के लिये अरुड हाइड, या यूरियास्टिकामीन परीक्षा करते हैं ।

(ङ) संकीर्णपरीक्षाएँ—जैसे आन्त्रिक ज्वर के लिये अट्रोपीन की परीक्षा, राजयक्ष्मा के लिये ट्युजर क्युलीन परीक्षा ।

(च) च किरण (X-ray) का उपयोग मुख्यतया राजयक्ष्मा में तथा फेब्रर, प्रविष्ट बन्दूक-गोली आदि जानने में होता है ।

निष्कर्ष—आजकल डाक्टर तथा वैद्य सभी थर्मामीटर, स्टेथेस्कोप, एक्सरे, मल-मूत्रादि परीक्षाओं द्वारा रोगनिर्णय करने लग गये हैं किन्तु प्राकृतिक साधनों (पञ्चज्ञानेन्द्रियों) के सम्यक्प्रयोग का वजन एक बड़ी भारी भूल है । बुद्धिमान तथा अनुभवो चिकित्सक रोग परीक्षा में सदा अपनी इन्द्रियों पर अधिक विश्वास रखते हैं । सहायतार्थ या सशय निवारणार्थ उक्तस्थानों का कभी २ प्रयोग करते हैं । यहां की जनसंख्या अधिकतर ग्रामीण है । उनके पास औषध के लिये व्यय करना भी मुश्किल है तो फिर अधिक खर्चीली इन Laboratory की परीक्षाओं में वेहद धन कहां से लावेंगे अतएव भारतीय चिकित्सक विशेषतया निदान के प्राकृतिक साधनों को काम में लावे । सर्वथा सर्वमानोच्य यथासम्भवमर्थ-विद । अयाध्ववस्वैत्तरने च कार्ये च तदनन्तरम् ॥ शाखं ज्योति प्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मन । ताभ्या मिषकसुयुक्ताभ्या चिकित्स-न्नापराध्वति ॥ आप्ततथोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च । अनुमानेन च व्याधीन् सन्यग्विधादिचक्षुः ॥ (चरक) ।

विमर्शः—'आत्मासदशेषु' की जगह 'आत्मसदशेषु' ऐसा पाठ 'दरहण' सम्मत है जिसका अर्थ है कि रोगज्ञान के जो ६ उपाय बताये हैं उनमें से वातादि दोषों का स्वरूप जानने के लिये जो उपाय उपयोगी हैं उनकी इन अधिष्ठान द्वारा इन्द्रिय-विज्ञेय विषयों का ज्ञान कर लेना चाहिये । यहां

सुश्रुत ने प्रमेहादिकों में मूत्रगत मधुरता जानने को रसनेन्द्रिय का प्रयोग लिखा है किन्तु चरक इसे अनुचित मानता है । "प्रत्यक्षतस्तु खलु रोगवत्त्वं बुभुत्सु सर्वैरिन्द्रियैः सर्वानिन्द्रियार्थानात्पुण्यतान् परीक्षते, अन्यत्र रसज्ञानात्" (वि० अ० ४) यह ज्ञान चरकमत से मत्सिका, पिपीलिका, यूका, फाक इत्यादि द्वारा करना लिखा है । रसन्तु खत्वात्पुण्यतान् रसज्ञानमिन्द्रियवैषयिकमप्यनुमानादवगच्छेत् । न ह्यस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणमुपपद्यते, तस्मादात्पु-परिप्रशनेनैवात्पुण्यतान् रसज्ञानं विधात् । यूकासर्पणेन त्वस्य शरीरवैरस्यं, मत्सिकोपसर्पणेन शरीरमाधुर्यं, लोहितपित्तसन्देहे तु घारि लोहितम-मक्षणात्लोहितपित्तमित्यनुमातव्यमेवमन्यानप्यात्पुण्यतान् रसा-ननुमिनीत् । (वि० अ० ४) अन्यच्च—मनुष्यो हि मनुष्यस्य कथं रसमवाप्नुयात् । गणनाथा अपि—प्रमेहादिरसज्ञाने रसज्ञानं सा न शक्यते । माधुर्यादिपरिज्ञानसाधने बहुधा स्थिते । कोऽप्युना तु प्रयु-जितं निहा मूत्रपरीक्षणे ॥ (सि० निदान) ।

भवति चात्र—

मिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथैव च ।

तथा दुष्परिमृष्टाश्च मोहयेयुश्चिकित्सकम् ॥ ६ ॥

मिथ्यादृष्ट अर्थात् पञ्चज्ञानेन्द्रियों द्वारा जिन की योग्य परीक्षा न हुई हो, तथा रोगी या रोगी के अभिभावक द्वारा जिन के सम्बन्ध में ठीक न बताया गया हो तथा जो उचित रूप से विचारित न किये गये हों ऐसे रोग चिकित्सक को चिकित्सा के समय मोहित (कर्तव्याकर्तव्यज्ञानशून्य) कर देते हैं ॥ ६ ॥

एवमभिसमीक्ष्य साध्यान् साधयेत्, याप्यान् याप-येत्, असाध्यान्नोपक्रमेत्, परिसंवत्सरोत्थितांश्च विकारान् प्रायशो वर्जयेत् ॥ ७ ॥

इस तरह रोगी और रोग की परीक्षा ठीक तरह से करके 'साध्य' रोगों को चिकित्सा द्वारा ठीक करें, 'याप्य' रोगों को भेषज द्वारा निवारित करें अर्थात् उनसे रोगी को कष्ट न होने दे तथा 'असाध्य' रोगों की चिकित्सा न करें । जो रोग एक वर्ष के पुराने हों उनकी प्रायः चिकित्सा नहीं करनी चाहिये क्योंकि वे भी करीब २ 'असाध्य' से होते हैं ॥ ७ ॥

विमर्श—साध्यलक्षणम्—सुखसाध्य सुखोपाय-कालेनाल्पेन साध्यते । याप्यलक्षणम्—यापनीय विज्ञानीयात् क्रिया धारयते तु यन् । क्रियाया तु निवृत्ताया सद्य एव विनश्यति ॥ असाध्यलक्षणम्—परोऽसाध्यः क्रिया सर्वा प्रत्याख्येयोऽतिवर्तते । तस्मादुपेक्ष्य पश्चात्सा (अ० स०) अर्थविधायशोहानिमुपक्रोशमसग्रहम् । प्राप्नुयान्नियत वैद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत् ॥ (चरक) प्रायशः कुष्ठ रोग वर्ष से पुराने होने के पश्चात् ही साध्य होते हैं अतः 'प्रायः' शब्द दिया है । रक्तगुल्मे पुराणत्व सुखसाध्यस्य लक्षणम् ।

तत्र साध्या अपि न्याधयः प्रायेणैषां दुश्चिकित्स्यतामा-भवन्ति । तद्यथा—श्रोत्रियनृपतिस्त्रीवालवृद्धभीरुराज-सेवककितवदुर्बलवैद्यविदग्धन्याधिगोपकदरिद्ररूपणक्रो-धनानामनात्मवतामनाथानाश्चैवं निरूप्य चिकित्सां कुर्वन् धर्मार्थकामयशांसि प्राप्नोति ॥ ८ ॥

उक्त साध्यासाध्य रोगों में निम्न व्यक्तियों की साध्य व्याधियां भी प्रायः दुश्चिकित्स्य होती हैं । जैसे वेदपाठी (नित्य

स्नानादि नियम करते रहने से), राजा ( क्षणिक विचार वाले होने से), स्त्री ( पारतन्त्र्य, लज्जा, वेगावरोध तथा गुह्यरोगों को प्रगटन करने से), बाल, वृद्धा, दरपोक, राजभृत्य, घृत्कार, दुर्बल, वैद्याभिमानि, व्याधि छिपाने वाला, दरिद्री, कंजूस, क्रोध करने वाला, अपनी आत्मा का हित न चाह कर मनमाना ( भक्त्यादि) काम करने वाला ( अपथ्यसेव्री) और अनाथ इनके रोग 'साध्य' भी 'कष्टसाध्य' हो जाते हैं ऐसा विचार कर के जो वैद्य रोगियों की चिकित्सा प्रारम्भ करता है वह धर्म, अर्थ ( धन), काम और यश को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥

विमर्श—त्रोत्रियलक्षणम्—जन्मना द्राघणो ज्ञेय उत्कारैर्द्रिज उच्यते । विषया याति विप्रत्न त्रिभि श्रोत्रिय उच्यते ॥ सदा-तुरा- श्रोत्रिनराजसेवकाल्पर्यव वैश्या- सह पण्यजीविभिः । द्विवो द्वि वैशाध्ययनत्रनाहिकक्रियादिभिर्देहहित न चेष्टने ॥ नृपोपसेवी नृप-त्रितरक्षणत् परानुरोधद्वहुचिन्तनाङ्गयम् ॥ ( च० सि० अ० १२ )

भवति चात्र—

स्त्रीभिः सहास्यां संवासं परिहासञ्च वर्जयेत् ।

दत्तञ्च ताभ्यो नादेयमन्नादन्यद्विषयैः ॥ ६ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने विशिखाऽनुप्र-  
वेशनीयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥



और भी कहा है कि स्त्रियों के साथ एक आसन पर अथवा पाम में सद कर बैठना, उनके साथ रहना तथा हस्ती-मजाक करना वर्जित करना चाहिये । वैद्यों के द्वारा अन्न के अतिरिक्त उनसे दी हुई किसी अन्य वस्तु ( रूपये, वस्त्रादि ) को ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥

विमर्शः—चरकेऽपि न कदाचित् लीडन्तमामिषमादानव्यम् । अननुशातत्र नर्माऽप्यगऽध्यक्षेण ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसद्वीपिकाभाषायां विशिखानुप्रवेशनीयो  
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥



✓ एकादशोऽध्यायः ।

अथातः चारपाकविषमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोत्राच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहाँ से भाग 'चारपाकविधि' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—धन पाक, विधिरवचारजं, क्षारस्य पाकविधी यत्र त क्षारपाकविधिम् । चार का पाक ( तैयार करने की विधि ) और चार का उपयोग करने की विधि ।

शस्त्रानुशास्त्रेभ्यः चारः प्रधानतमः; छेद्यभेद्यलेख्य-  
करणात्, त्रिदोषत्रत्वात्, विशेषक्रियाऽवचारणाच्च ॥३॥

शस्त्रों तथा अनुशास्त्रों से चार अधिक प्रधान माना गया है क्योंकि यह छेदन, भेदन और लेखन इन शस्त्ररूपों को करने से, अनेक औपधियों द्वारा बना होने से त्रिदोषनाशक

होने से तथा विशेषक्रियाओं में इसका अवधारण ( उपयोग ) होने से श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥

विमर्शः—जिस विषमस्थान में शस्त्र द्वारा कार्य न हो सकता हो तथा शस्त्र प्रयोग से भी जहाँ सिद्धि प्राप्त न हो वहाँ भी यह काम पहुंचाता है अतः शस्त्रानुशास्त्रों से प्रधानतम है । येषु न शब्द क्रमते स्वर्गनेन्द्रियनाशनानि यानि स्युः । तेषु निपात्य क्षार ( चरक ) । छत्रदुर्बलभारुणा नाडी नमांश्रिता च या । क्षार-चक्षेण ता द्दिन्यात्र तु शस्त्रेण बुद्धिमान् ॥ ( सुश्रुतः ) । विशेषक्रियाव-  
चारणात्—त्रिदोषघ्न और सौम्य हो कर भी दहन, पचन और दारण करता है । आग्नेय होकर भी रक्तपित्त और अर्श में हितकारी है, क्षरण या क्षणन होकर भी पेयकार्य में प्रयुक्त होता है । वाग्भटे क्षारश्रेष्ठता—उर्वशस्त्रानुशास्त्राणा क्षार श्रेष्ठो बहुति यत् । छेद्यभेद्यदि क्रमाणि कुरुते त्रिषमेष्वपि ॥ दुःखाव-  
चार्यशस्त्रेषु तेन सिद्धिमयास च । अतिकृच्छ्रेषु रोगेषु यच्च पानेऽपि युज्यते ॥

तत्र क्षरणात् क्षणनाद्वा क्षारः ॥ ४ ॥

दूषित मांस आदि के क्षरण ( काटने ) से अथवा त्वचा मांसादि का क्षणन ( हिसन ) करने से चार कहलाता है ॥४॥

विमर्शः—चरकमते क्षारपरिभाषा—भित्त्वा भित्त्वाऽऽश्यान् क्षार-क्षरत्वात् क्षारयत्पथः । क्षर-त्यन्दने, क्षण हिनाया वा ततः क्षार ।

नानौपधिसमवायात् त्रिदोषघ्नः, शुक्लत्वात् सौम्यः, तस्य सौम्यस्यापि सतो दहनपचनदारणादिशक्तिरवि-  
रुद्धा । स खल्वानेयौपधिगुणभूर्यप्रत्वात् कटुक उष्ण-  
स्तीक्ष्णः पाचनो विलयनः शोधनो रोपणः शोषणः स्तम्भ-  
नो लेखनः कृम्यामकफकुष्ठत्रिषमेदसासुपहन्ता पुंस्त्वस्य चातिसेवितः ॥ ५ ॥

यह चार अनेक औपधियों के संयोग से बनता है अत एव त्रिदोषनाशक है । वर्ण में श्वेत होने से सौम्य है किन्तु सौम्य स्वभाव का होते हुये भी इसकी दहन, पचन, दारण की शक्ति विद्यमान है । क्यों कि यह चार आग्नेय औपधियों के द्वारा बनने से रस में कटु, वीर्य में उष्ण, गुणों में तीक्ष्ण, ज्ञानशोधादि का पाचक, गुल्मादि का विलायक, दुष्टवर्णों का शोधक, शुद्धवर्णों का रोपणकर्ता, वर्णों की विलज्जता का शोषक, रक्तातिस्त्राव का स्तम्भक ( Sphyctic ), कठिनोन्नतमांसादि का लेखक, कृमि, आमदोष, कफ और कुष्ठ, विष और मेदोवृद्धि का नाशक है तथा इसे अधिक मात्रा में सेवन करने से यह पुंस्त्व ( पौरुष शक्ति ) का नाशक है ॥ ५ ॥

विमर्शः—“क्षारं नात्युपयुञ्जीत, क्षारः पुंस्त्वघ्नानां श्रेष्ठ” ( चरक ) ।

स द्विविधः—प्रतिसारणीयः, पानीयश्च ॥ ६ ॥

‘प्रतिसारणीय’ ( व्रणादिकों पर छिड़कना ) और ‘पानीय’ ( यकृतप्लीहगुल्म रोगों में पीना ) भेद से यह चार दो प्रकार का होता है ॥ ६ ॥

विमर्शः—अष्टाङ्गसंग्रह में ‘बाह्यपरिमार्जन’ ( स्नानस्थान पर लगाना ) और ‘अन्तःपरिमार्जन’ ( मुख से सेवन करना ) नाम से चार के २ भेद किये हैं । “स द्विविधो बाह्याभ्यन्तर-परिमार्जनभेदेन” ( अ० सं० ) ।



तत्र, प्रतिसारणीयः कुष्ठकिटिभद्रुमण्डलकिलास-  
भगन्दरावर्तुदाशोदुष्टव्रणनाडीचर्मकीलतिलकालकन्यच्छ-  
व्यङ्गमशकबाह्यविद्रधिकृमिविषादिपूपदिश्यते । सप्तसु  
च मुखरोगेषूपजिह्वाऽधिजिह्वोपकुशदन्तवैदर्भेषु तिस्रपु  
च रोहिणीषु, एतेष्वेवानुशङ्खप्रणिधानमुक्तम् ॥ ७ ॥

इन में से प्रतिसारणीय चार का प्रयोग कुष्ठ, किटिभ, दद्रु-  
मण्डल ( Ringworm ), किलास ( श्वेत कुष्ठ Leucoderma ),  
भगन्दर, अर्तुद, अर्श, दुष्टव्रण, नाडी, चर्मकील ( Warts ),  
तिलकालक, न्यच्छ, व्यङ्ग, मशक, बाह्यविद्रधि, कृमि, विष  
में होता है तथा उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, दन्तवैदर्भ  
और तीन प्रकार की रोहिणी ऐसे सात मुख रोगों में 'चार'  
का प्रयोग होता है । इन रोगों में अनुशङ्ख का उपयोग करना  
ही कहा है ॥ ७ ॥

पानीयस्तु गरगुल्मोदराग्निसङ्गाजीर्णारोचकानाह-  
शर्कराश्मर्याभ्यन्तरविद्रधिकृमिविषार्शस्सूपयुज्यते ॥ ८ ॥

✓ 'पानीय चार' का प्रयोग गर ( कृत्रिम ) विष, गुल्म,  
उदर रोग, अग्निसङ्ग, अजीर्ण, अरोचक, आनाह, शर्करा,  
अश्मरी, आभ्यन्तरविद्रधि, कृमि, विष और अर्श इन रोगों  
में होता है ॥ ८ ॥

विमर्शः—गर.—नानाप्राण्ड्गभवमलविस्फोषिभस्मनाम् । वि-  
घ्नाण्णात्तन्वीर्याणा योगो गर इति स्मृत ॥ कृत्रिमं गरसङ्गन्तु  
क्रियते विविधौषधैः । ( अ० सं० ) । गुल्म.—इसे गैस ट्यूमर  
( Gastumor ) कहते हैं । हृदयोरन्तरे ग्रन्थि सञ्चारी यदि  
वाऽचल । चयापचयवान् वृत्त स गुल्म इति कीर्त्तित ॥ अरोचक-  
Anorexia, प्रक्षिप्तन्तु मुखे चान्न जन्तोर्न स्वदते मुहुः । अरोचक  
स विज्ञेयः । आनाहः—आमं शकृदा निचित क्रमेण भूयो विवदं विप्र-  
णानिलेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥

अश्मरी—Stone, Calculus, इसी के छोटे २ कण जब  
मूत्र में आते हैं तो उन्हें शर्करा, सिकता या Grauel कहते हैं ।

अहितस्तु रक्तपित्तज्वरितपित्तप्रकृतिबालवृद्धदुर्बल-  
भ्रममदमूर्च्छातिमिरपरीतेभ्योऽन्येभ्यश्चैवविधेभ्यः ॥ ९ ॥

✓ रक्तपित्त, ज्वरित, पित्तप्रकृति, बालक, वृद्ध, दुर्बल तथा  
भ्रम, मद, मूर्च्छा और तिमिर रोगों में यह 'पानीयचार' अहि-  
तकारी है ॥ ९ ॥

विमर्शः—भ्रम ( Vertigo )—चक्रवद् भ्रमतो गात्रं भूमौ  
पतति सर्वदा । भ्रमरोग इति ज्ञेयो रज.पित्तानिलात्मक ॥

तश्चेतरचारवद् दग्ध्वा परिस्त्रावयेत् । तस्य विस्त-  
रोऽन्यत्र ॥ १० ॥

इस 'पानीयचार' को इतर अर्थात् 'प्रतिसारणीयचार'  
की तरह ओषधियों को जलाकर स्रवण कर ( चुवा ) के बना  
लेना चाहिये । इसके निर्माण की विस्तृत विधि आगे 'गुल्मा-  
ध्याय' में कही गई है ॥ १० ॥

अथेतरस्त्रिविधो मृदुर्मध्यस्तीक्ष्णश्च । तं चिकीर्षुः  
शरदि गिरिसानुजं शुचिरुपोष्य प्रशस्तेऽहनि प्रशस्त-  
देशजातमनुपहतं मध्यमवयसं महान्तमसितमुष्ककम-

धिवास्थापरेद्युः पाटयित्वा खण्डशः प्रकल्प्यावपाटय  
निर्वाते देशे निचितं कृत्वा सुधाशर्कराश्च प्रक्षिप्य  
तिलनालैरादीपयेत् । अथोपशान्तेऽग्नौ तद्भस्म पृथग्  
गृहीयाद्भस्मशर्कराश्च ॥ ११ ॥

✓ 'प्रतिसारणीयचार' भी तीन तरह का होता है जैसे मृदु,  
मध्य और तीक्ष्ण । इस चार को बनाने की इच्छा वाला वैद्य  
शरद् ऋतु में उत्तम दिन जानकर पवित्र हो के उपवास कर  
गिरि ( पर्वत ) के सानु ( शिखरों ) की प्रशस्त भूमि में उत्पन्न  
हुये शीत, वर्षा, अग्नि, विष, कृमि आदि से जिसका वीर्य या  
प्रभाव नष्ट न हुआ हो तथा मध्य आयु के (आपूर्ण रस वीर्य),  
बहुत बड़े, काले फूल वाले मुष्क ( मोखे ) को मन्त्रादि से  
प्रथम दिन आमन्त्रित ( अधिवासन ) कर दूसरे दिन उखाड़  
कर, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके वायुरहित स्थान में  
सञ्चित ( इकट्ठा ) करके उसके ऊपर ( कुछ नीचे, बीच में )  
चूने के छोटे २ कंकड डाल कर तिलनाल से अग्नि प्रदीप्त  
कर देनी चाहिये । अग्नि के स्वाङ्गशीत होने पर मोखे की भस्म  
पृथक् किसी पात्र में इकट्ठी कर लेनी चाहिये तथा चूना और  
शर्करा ( छोटे कंकड ) को अलग ग्रहण कर लें ॥ ११ ॥

विमर्श—मुष्कक कालपुष्पस्तु वर. इवतादिपुष्पत । अधिवा-  
स्य—सुरापल्लसुमनोऽक्षतादिभिश्चतुर्दिश वलिं कृत्वा प्रदक्षिणञ्चाभ्य-  
न्वैनमधिवासयेत् । निवसन्तीह भूतानि यान्यस्मिन् कानिचिद् द्रुमे ।  
अपक्रामन्त्वतच्छेध परार्थे श्वो ह्यय द्रुम । 'सुधाशर्करा' को 'सुधा-  
पाषाण' कहते हैं । भस्म शर्करा—भस्मीभूत सुधापाषाण'  
कुछ लोग जलते 'मुष्क' से निर्गत रस से वही भस्म शर्करा  
समान हो जाती है ऐसा मानते हैं । मुष्कादृश्यमानान्तु रस  
प्रच्यवते तु यः । भस्मना सह सयुक्त काठिन्यमुपगच्छति ॥ ता  
भस्मशर्करामाह् ॥

अथानेनैव विधानेन कुटजपलाशाश्वकर्णपारिभद्र-  
कविभीतकारग्वधतिल्वकार्कस्तुह्यपामार्गपाटलानक्तमाल-  
वृषकदलीचित्रकपूतिकेन्द्रवृक्षास्फोताऽश्वमारकसप्तच्छ-  
दाग्निमन्थगुञ्जाश्चतस्रश्च कोशातकीः समूलफलपत्रशाखा-  
दहेत् ॥ १२ ॥

इस उपर्युक्त विधि के ही अनुसार कुडा, पलाश ( ढाक,  
खांखरा ), अश्वकर्ण ( शाल ), निम्ब, वहेड़ा, अमलतास,  
तिल्वक ( लोध ), आक, थूहर, आंधी झाडा ( चिरचिटा ),  
पाटला, नक्तमाल ( करञ ), अडूसा, कदली, चित्रक, पृतिक  
( नाटा करञ ), इन्द्रवृक्ष ( कुटजभेद ), शारिवा, कनेर,  
सप्तपर्ण, अरणी, चरमू तथा बड़े फल, छोटे फल, पीले फूल  
और श्वेत पुष्प ऐसे चार भेदों वाली 'कोशातकी' इन सबकी  
जड़, फल, पत्र और शाखाओं को ले के जला कर भस्म कर  
लेनी चाहिये ॥ १२ ॥

ततः चारद्रोणमुदकद्रोणैः षड्भिरालोड्य मूत्रैर्या  
यथोक्तैरेकविंशतिकृत्वः परिस्त्राव्य, महति कटाहे शनै-  
र्द्रव्याऽवघट्टयन् विपचेत् । स यदा भवत्यच्छो रक्त-  
स्तीक्ष्णः पिच्छिलश्च तमादाय महति वस्त्रे परिस्त्राव्येतरं  
विभज्य पुनरत्रावधिश्रयेत् । तत एव च चारोदकात्  
कुडवमध्यर्धं वाऽपनयेत् ॥ १३ ॥

इस तरह जलाने के बाद बनी हुई उक्त भस्म रूपी चार को एक द्रोण ( १ आठक ) लेकर ६ द्रोण पानी में आलोहित करें अर्थात् बोल दें। यदि चार तेज बनाना हो तो पानी की जगह गो आदि का मूत्र ले के उसमें बोलकर इक्कीस बार बख से उस पानी को छान लेना चाहिये। फिर एक बड़ी कड़ाही में कलछी से धीरे २ चलाते हुये उस चार पानी का पाक ( पाचन ) करना चाहिये। पकाते पकाते जब वह निर्मल, लाल रक्त का, तीक्ष्ण और पिच्छिल ( चिपचिपा ) दिखाई देने लगे तब कड़ाही को उतार कर मोटे कपड़े से छान कर बिना छूने द्रव्य को छोड़ कर छूने हुये को पुनः कड़ाह में भरकर अग्नि पर चढ़ा के अग्नि देने लगा जाय किन्तु पकाने के पहले उसी चारोदक से एक कुडव अथवा डेढ कुडव चारजल निकाल कर अन्य किसी पात्र में रख देना चाहिये ॥

विमर्श—आरोद्रोण अर्थात् मोखे की राख दो भाग और कुटजादि द्रव्यों की राख एक भाग मिला के फिर इसमें से १ द्रोण राख लेनी चाहिये। मूत्र—गाय का लेंवें। उक्ते सागरणे मूत्रे गवा नूत्र प्रकीर्तितम्। 'वाग्मट' ने जल और मूत्र दोनों को समान भाग में मिश्रित कर चार पकाने को लिखा है। "सलित्प्रउसहद्वेग गवादिमूत्रपलसहस्रेण चालोह्य परित्रावयेत्।

ततः कटशर्कराभस्मशर्कराक्षीरपाकशङ्खनाभीरग्नि-  
वर्णाः कृत्वाऽऽयसे पात्रे तस्मिन्नेव चारोदके निपिच्य  
पिष्ट्वा तेनैव द्विद्रोणेऽष्टपलसम्मितं शङ्खनाभ्यादीनां  
प्रमाणं प्रतिवाप्य सततमप्रमत्तश्चैनमवघट्टयन् विपचेत्।  
स यथा नातिसान्द्रो नातिद्रवश्च भवति तथा प्रयतेत।  
अथैनमागतपाकमवताप्यौनुगुप्रमायसे कुम्भे संवृतमुखे  
निदध्यादेप मध्यमः। एष एवाप्रतीवापः पक्वः संव्यूहिमो  
मृदुः ॥ १४ ॥

फिर कटशर्करा ( खडिया मिट्टी या चूने का पदार्थ ), भस्मनर्करा, क्षीरपाक ( जलशुक्ति ) और शङ्ख की नाभि इन्हें आग में अग्नि के समान लाल सुर्प करके पहले ही लौह-पात्र में रखे हुये चारोदक में डुबाकर तथा उसी चार जल से पीस कर दो द्रोण श्रेय चारोदक के लिये आठ पल शङ्खनाभि आदि का प्रमाण प्रक्षिप्त कर निरन्तर प्रमादरहित हो के कलछी से चलाते ( घोटते ) हुये पकावे। वह न अधिक गाढा रहे और न अधिक पतला रहे ऐसा प्रयत्न कर पाक करना चाहिये। आननपाकावस्था के लक्षण होने पर उसे चूहों से उतार कर छोटे मुख के लोहे के कुम्भ ( बड़े ) में भरकर उसका मुख बन्द कर रख दें। यह 'मध्यम चार' का विधान है। यदि इसी में शङ्खनाभि आदि का जो आठ पल 'प्रतिवाप' डालने को लिखा है वह न डाल कर पकाया जाय तो उसे 'मृदुचार' कहते हैं तथा उसका 'संव्यूहिम' भी नाम है ॥१४॥

प्रतीवापे यथालाभं दन्तीद्रवन्तीचित्रकलाङ्गलकीपू-  
निकप्रगलतालपत्रीविडमुवर्चिकाकनकक्षीरीहिङ्गवचाऽ-  
तिविपाःसमाः श्लक्ष्णचूर्णाः शुक्तिप्रमाणाः प्रतीवापः। स  
एव सप्रतीवापः पक्वः पात्रयस्तीक्ष्णः ॥ १५ ॥

यदि उक्त कटशर्करादि द्रव्यों के 'प्रतिवाप' में यथाप्राप्त दन्ती, द्रवन्ती, चित्रक, लाङ्गी ( कडिहारी ), पतिक ( नादा करज ) के प्रवाल ( पत्ते ), ताडपत्री ( मूसली ), विडलवण,

सुवर्चिका ( हुलहुल या स्वर्जिचार ), कनकक्षीरी ( सत्यानाशी, पीले फूलों का धतरा, चोक ), होंग, बचा और अतीस इन्हें समान प्रमाण में लेकर महीन चूर्ण के रूप में करके शुक्तिप्र-माण भर डाल दें। इस तरह कटशर्करादि प्रतिवाप के साथ दन्त्यादि द्रव्यों का भी प्रतिवाप देकर जो पकाया जाता है उसे 'तीक्ष्णचार' कहते हैं तथा उसका दूसरा नाम 'पाक्व' है ॥१५॥

विमर्श—क्षारमेढ्रा—संव्यूहिमस्तथा पात्रो द्विविधः क्षार  
इष्यते। पाक्वस्तु सप्रतिवापस्तीक्ष्णोऽन्यस्तु मवेत्पुन। सुधादिवर्ग  
पिष्ट्वा तु सिद्धे च क्षारोदके शनं। तेनैव त पुनः पिष्ट्वा त्वच'पात्रे  
निधापयेत् ॥ एष संव्यूहिम क्षारो मृदु। प्रतिवापलक्षणम्—द्रवद्रव्ये  
द्रव्यान्तरं इरङ्गपिष्ट्वा दीयते स प्रतिवाप उच्यते। वाग्मटेऽन्येऽपि  
प्रतिवापपठार्या—श्लक्ष्ण शङ्खशङ्खिखिगृध्ररुद्रकपोतजन्। चतुष्पात्  
पक्षिपित्तालननोहालवणानि च ॥

तेषां यथान्याधिबलमुपयोगः ॥ १६ ॥

मृदु, मध्य और तीक्ष्ण इन तीन प्रकार के चारों में से जैसा रोग तथा रोगी का बल दिखाई दे तदनुसार किसी एक का उपयोग करे ॥ १६ ॥

विमर्श—आरोपयोग—योग्यस्तीक्ष्णोऽनिललेप्यमेद्रो जेवर्षुदा-  
दिपु। मध्येष्वेव च मध्योऽन्य पित्तालगुदजन्मसु ॥

क्षीणबले! तु चारोदकमावपेद् बलकरणार्थम् ॥ १७ ॥

जिस चार का बल क्षीण हो गया हो अर्थात् अधिक समय तक पढा रहने से किंवा हीनपथि के कारण चार मृदु बना हो तो उसमें रोगनाशक तीक्ष्ण शक्ति लाने के लिये पुनः चारजल डालकर पाक करना चाहिये ॥ १७ ॥

✓ भवतश्चात्र—

नैवातितीक्ष्णो न मृदुः शुक्लः श्लक्ष्णोऽथ पिच्छिलः।

अविष्यन्दी शिवः शीघ्रः क्षारो ह्यष्टगुणः स्मृतः ॥ १८ ॥

✓ न ज्यादा तीक्ष्ण, न अति मृदु किन्तु रक्त में श्वेत हो, श्लक्ष्ण ( अक्रकण-मुलायम ) हो, पिच्छिल ( चिकना ) हो, अविष्यन्दी ( प्रसरणशील न हो ), शिव ( सौम्य या गुणकारी ) तथा शीघ्रप्रभावकारी हो, ये 'चार' के आठ गुण होते हैं ॥ १८ ॥

विमर्श—चरके क्षारगुणा—तीक्ष्णोष्णो लघुरग्न्यश्च क्लेदी गनी  
विदारण। दाहनो दीपनश्चेत्ता सर्वक्षारोऽग्निस्तत्रिम ॥

अतिमार्दवश्चैत्यूष्यतेक्षयपैच्छिल्यसर्पिताः।

सान्द्रताऽपक्वता हीनद्रव्यता दोष उच्यते ॥ १९ ॥

✓ अधिक मृदु, अधिक श्वेत, अधिक उष्ण, अधिक तीक्ष्ण, अधिक पिच्छिल, अधिक फैलने वाला, अधिक सान्द्र ( गाढा ), पूर्ण न पका हुआ और जिसमें शास्त्रोक्त औषधियां सब न पड़ी हों, ये चार के दोष हैं १९ ॥

विमर्श—योग्यतीक्ष्णक्षारज्ञानप्रकार—“यथेष्टजनालमेप द-  
हति क्षारो वरो वाक्शतात् ॥

तत्र चारसाध्यव्याधिबलमुपवेद्य निवातात्पे  
देशेऽसम्वावेऽप्योपहरणीयोक्तेन विधानेनोपसम्भृतस-  
म्भारं, ततोऽस्य तमवकाशं निरीक्ष्यावघृष्यावलिल्य  
प्रच्छयित्वा शलाकया चारं प्रतिसारयेत्, इत्या वाक्-  
शतमात्रमुपेक्षेत् ॥ २० ॥

१०० तक गिनती करने पर पण्डनाल जलाने वाला तीक्ष्ण, १०० गिनती के पूर्व ही जलाने वाला अतितीक्ष्ण और १०० गिनती के बाद तक भी पण्डनाल को जलाने में समर्थ न हो उमे 'अतिमृदु' जानो । चार में तीक्ष्ण होने लायक गेगी को वान तथा धूप रहित चौंटे स्थान (हाल) में बिठा कर 'अत्रोपहरणीय' अध्याय के अनुसार चारकर्म करने में उपयोगी सम्भार (सामग्री) को प्रथम पृथक् कर लेवे तथा बाद में चारकर्म योग्य स्वयं स्थान का सम्यक् निरीक्षण कर उम स्थान को दोपानुसार अर्थात् वानदुष्ट स्थान पर लगाने, पित्तदुष्ट स्थान पर वर्षण एवं कफदुष्ट स्थान पर प्रच्छान (नस्तर में चांचवे लगाना) क्रिया करके 'शलाकायन्त्र' में चार का अव-चाग्ण करना चाहिये तथा चार लगाने के बाद १०० तक गिनती बोलने तक निरीक्षण करना रहे ॥ २० ॥

तन्मिन्निपतिते व्याधी कृष्णता दग्धलक्षणम् ।

तत्राम्लवर्गः शमनः सर्पिर्मधुकषयुतः ॥ २१ ॥

चार के प्रयोग में व्याधि (रोग) के दूर होने पर उम स्थान का कृष्ण हो जाना 'जारदग्ध' का लक्षण है । पश्चात् उम स्थान पर मौवीरक, गुणोदक, धान्याम्ल (काजी) आदि अम्लवर्ग के द्रव्यों में घृत और मुलेठी का चूर्ण मिलाकर लगाने में जलन, पीडा आदि दुःख शान्त हो जाते हैं ॥ २१ ॥

अथ चेत् स्थिरमूलत्वात् चारदग्धं न शीर्यते ।

इदमालेपनं तत्र समग्रमत्रचारयेत् ॥ २२ ॥

यदि रोग की जड़ स्थिर (मजबूत) हो जिनमें कि चारदग्ध (दुष्टमांसादि) भाग विर्णान (दारित) न हो तो वच्यमाग औषधियों का सर्व (पूरा) लेप वहां करना चाहिये ॥ २२ ॥

अम्लकाञ्जिकवीजानि तिलान् मधुकमेव च ।

प्रपेद्य समभागानि तेनैनमनुलेपयेत् ।

तिलकल्कः समधुको घृताको ब्रगरोपणः ॥ २३ ॥

अम्ल (खट्टी) काजी के बीज अर्थात् उसके तल भाग में अवत्रित किण्व द्रव्य, तिल और मुलेठी इन्हें समान प्रमाण में लेकर पीस के चारदग्ध स्थान पर लेप करें । इस लेप के प्रभाव में चारदग्ध भाग विर्णान हो जाता है और वहां व्रण बन जाता है उम व्रण पर निलों का कल्क और मुलेठी चूर्ण को घृत के साथ पीस कर लगाने से उस व्रण का रोपण होता है ॥ २३ ॥

विमर्श—अथाद्रसग्रहे दग्धव्रगोपक्रम—मालतीवृषाङ्गोलनिन्वा-  
द्वानेनपदोलीकवीरपत्रकवायेन ब्रगप्रक्षालनम् । प्यानेव च कज्जकत्राये  
सिद्धं सर्पिलैव वा रोपणम् । नागपुष्पमञ्जिष्ठाचन्दननिलपर्णिकानु वा ।

रसेनाम्लेन तीक्ष्णेन वीर्योष्णेन च योजितः ।

आग्नेयेनाग्निना तुल्यः कथं चारः प्रशाम्यति ॥ २४ ॥

एवं चेन्मन्यसे वत्स ! प्रोच्यमानं निबोध मे ।

अमुवर्जान् रसान् चारे सर्वानिव विभावयेत् ॥ २५ ॥

कटुकस्तत्र भूयिष्ठो लवणोऽनुरसस्तथा ।

अमुं सह संयुक्तः सतीक्ष्णलवणो रसः ॥ २६ ॥

माधुर्यं भजतेऽत्यर्थं तीक्ष्णभावं त्रिमुञ्चति ।

माधुर्याच्चममाप्नोति वह्निरह्निरिवाप्लुतः ॥ २७ ॥

भगवान् धन्वन्तरि सुश्रुत से कहते हैं कि हे वत्स ! यदि तुम्हारा यह पिढान्त हो कि तीक्ष्ण तथा उष्णवीर्य और आग्नेय अम्लरस के प्रयोग से अग्नि के समान धर्म वाला चार किस तरह शान्त हो जाता है तो मेरे द्वारा इस शङ्का का समाधान सुनो । चार के अन्दर अम्ल रस को छोड़ कर सभी रस विद्यमान रहते हैं । उनमें कटुरस अधिक मात्रा में या प्रधान रहता है तथा लवण रस अल्प मात्रा में या अप्रधान होता है । जब तीक्ष्ण लवण रस अम्लरस के साथ मिलता है तब तीक्ष्ण भाव को त्याग कर अत्यन्त मधुर भाव को प्राप्त हो जाता है एवं मधुरता से शान्त हो जाता है जिस तरह जल से अग्नि शान्त हो जाती है ॥ २४-२७ ॥

विमर्श—कटुकस्तत्र—इसका अर्थ दल्हन ने विपरीत किया है, अर्थात् वह लवण रस को प्रधान तथा कटुक रस को अप्रधान मानता है । "तत्र पञ्चरसे क्षारे कटुकोऽनुरस, लवणस्तु भूयिष्ठ इति बोध्यन्" किन्तु चरक में 'कटुकलवणभूयिष्ठं' तथा अष्टाह्न्यग्रह में भी कटुक रस का ही प्रथम निर्देश होने से तथा सुश्रुत में भी चार के लक्षण और कटुक रस के लक्षण परस्पर मिलते हुये से वर्णित होने से कटुक को प्रधान रस तथा लवण को अनुरस मानना उचित है । कथं क्षारः प्रशाम्यति—अम्लो हि त्रीन स्वर्शन क्षारस्तेनोपसहित । यात्याशु स्वादुना तस्मादम्लैर्निर्वापयेत्तरान् ॥ यन्त्रोष्णतम क्षारं शैत्य चान्तरसेऽधिकम् । तस्मात्क्षेकप्रदेहाभ्यामम्ल क्षारं निवर्तयेत् ॥ (वाग्भट.) । चरकैऽपि—क्षारो हि यानि माधुर्यं त्रीत्रमम्लोपसहितम् ।

तत्र सम्यग्दग्धे विकारोपशमो लाघवमनासाश्चय ।

हीनदग्धे तोदकण्डुजाड्यानि व्याधिघृद्धिश्च । अतिदग्धे दाहपाकरागसात्राङ्गमर्दकुमपिपासामूर्च्छाः स्युर्मरणं वा ॥

रोगप्रस्त स्थान पर चार द्वारा सम्यग्दग्ध होने पर रोग का शमन, अर्त्रों में लघुता तथा सात्र का वहना बन्द हो जाता है । हीनदग्ध होने पर रणस्थान पर सूई चुभोने की सी पीडा, लुजली और उस स्थान की जड़ता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । अतिदग्ध होने पर दाह, पाक, लालिमा, पूयादि का सात्र, अङ्गमर्द, ग्लानि, प्यास और मूर्च्छा तथा मरण तक हो सकता है ॥ २८ ॥

चारदग्धव्रगं तु यथादोषं यथाव्याधि चोपक्रमेत् ॥२९॥

चारदग्ध से उत्पन्न हुये व्रण का दोपानुसार तथा व्याधि के अनुसार ठीक उपचार करें ॥ २९ ॥

अथ नैते चारकृत्याः । तद्यथा—दुर्वलवालस्थविर-  
भीरुसर्वाङ्गशूलोदरिरक्तपित्तगभिर्यतुमतीप्रशुद्धज्वरिप्र-  
मेहिरूक्षतक्षीणतृष्णामूर्च्छोपद्रुतक्तीवापवृत्तोद्वृत्तफ-  
लयोनयः ॥ ३० ॥

नीचे लिखे रोगियों में चारकर्म नहीं करना चाहिये । जैसे—दुर्वल, वालक, वृद्ध, दरपोक, सारे अङ्ग में जिनके शोथ हो, उदर रोगी, रक्तपित्त के रोगी, गर्भिणी, रजस्वला स्त्री, जिसका ज्वरवेग बढ़ा हुआ हो, तथा प्रमेह, उरुक्षत से क्षीण, तृष्णा, मूर्च्छा से पीडित, एवं नपुंसक तथा जिस स्त्री की फलयोनि अर्थात् गर्भाशय का ऊपर या नीचे को अक्ष (Displacement) हो गया हो ॥ ३० ॥

विमर्श—वाग्भट ने अतिसार, शिरोरोग, पाण्डुरोग में तथा

वमन और विरेचन कर्म किये हुये में चार प्रयोग निषिद्ध माना है । फलयोगि — सुश्रुते टट्टहणो वदति—फलमण्ड, योनिर्गर्भाशय, उद्वृत्तफल = स्थानादूर्ध्वगतपण्ड, अपवृत्तफल = स्थानात् सस्ताण्ड । उद्वृत्तयोनि = स्थानादूर्ध्वगतयोनि, अपवृत्तयोनि = स्थानात् सस्तयोनि, अत्ये तु फलयोनिशब्देन गर्भाशयमाचक्षते, तत्रायमर्थ — उद्वृत्तफलयोनि = स्थानादूर्ध्वगतगर्भाशया । अपवृत्तफलयोनि = स्थानात्सस्तागर्भाशया । अपरे तु फलशब्द रजसि वर्तयन्ति, कुत गर्भस्य फलसाधनत्वात् । केचित्तु फलशब्देनेहान्न ग्राहयन्ति । अन्तिमे मते निरर्थके ।

तथा मर्मसिरास्त्रायुसन्धितरुणास्थिसेवनीधमनी-गलनाभिनखान्तःशोफःस्रोतस्त्वल्पमांसेषु च प्रदेशेष्व-द्व्योश्च न दद्यादन्यत्र वर्त्तरोगात् ॥ ३१ ॥

मर्मस्थान, सिरा, स्नायु, सन्धि, तरुणास्थि ( कार्टिलेज ), सेवनी ( Suture or Rapae ), धमनी, गला, नाभि, नाखून, शिशु के भीतर, स्रोतस में, अल्पमांसवाले स्थानों में एवं वर्त्त रोग को छोड़ कर नेत्र के सब रोगों में चार का प्रयोग न करें ३१

तत्र चारसाध्येष्वपि व्याधिषु शूनगात्रमस्थिशूल-नमन्नद्वेषिणं हृदयसन्धिपीडोपद्रुतं च चारो न साधयति ॥

चारकर्म से साध्य रोगों में भी जिस का शरीर शोथयुक्त हो, जिसकी हड्डियों से शूल चलता हो, अन्न में जो द्वेष करता हो, हृदय और सन्धियों में जिसके पीड़ा हो रही हो उन्हें चार लाभ नहीं पहुँचाता है ॥ ३२ ॥

विमर्श—शोतोष्णवर्षदुर्दिनप्रवातेषु च क्षारो न योक्तव्यः ।

( अ० सग्रह )

भवति चात्र—

विषाग्निशास्त्राशनिमृत्युकल्पः चारो भवत्यल्पमतिप्रयुक्तः । स धीमता सम्यगनुप्रयुक्तो रोगान्निहन्यादचिरेण धोरान् ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने चारपाकविधिर्ना-  
मैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

~~~~~

स्वल्प बुद्धि या कम शास्त्र पढे हुये वैद्यों द्वारा प्रयुक्त किया हुआ चार विष, अग्नि, शस्त्र, तथा वज्र के समान मृत्यु करने वाला होता है और वही चार जब बुद्धिमान् चिकित्सक द्वारा ठीक तरह से प्रयुक्त होता है तब शीघ्र ही भयङ्कर रोगों को नष्ट कर देता है ॥ ३३ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषणामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

द्वादशोऽध्यायः ।

अथातोऽग्निर्कर्मविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके आगे 'अग्निर्कर्मविधि' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

चारादग्निर्गरीयान् क्रियासु व्याख्यातः, तद्गधानां रोगाणामपुनर्भावाद्देपजशस्त्रचारैरसाध्यानां तत्सा-
ध्यत्वाच्च ॥ ३ ॥

दहन क्रियाओं में चार की अपेक्षा अग्नि उत्तम मानी गई है क्यों कि अग्नि से जले हुये रोगों की फिर से उत्पत्ति नहीं होती है और जो रोग औषध, शस्त्र और चार के प्रयोग से ठीक नहीं होते हैं वे भी अग्नि द्वारा जलाने से ठीक हो जाते हैं ॥३॥

विमर्श—चारकर्म में आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग होता है । दहन कर्म में कृत्रिम उष्णता का प्रयोग होता है इसे कॉटरी (Cautery) कहते हैं । अग्निर्कर्म में शस्त्र या अन्य पदार्थों को तप्त कर के प्रयुक्त किया जाता है इसे Actual cautery कहते हैं । डाक्टरों में अग्निर्कर्म के दो भेद हैं । (१) विद्युत्प्रवाह द्वारा उष्णता उत्पन्न की जाती है इसे विद्युद्दहनकर्म (Galvano cautery) कहते हैं । (२) कर्म के उपयोगी औजार को अग्नि ज्वाला पर प्रतप्त कर कर्म किया जाता है इसे Poquin's thermo cautery कहते हैं । अग्निर्कर्म से स्थानिक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिस से व्रण में पाक नहीं होता है "अग्निर्कर्म शस्त्रेण छिन्धादन्यथा अतप्तशस्त्रच्छेदने पाकभय स्यात्" । अग्निर्कर्म से स्थानिक सिराओं का सङ्कोच हो जाने से रक्तस्राव नहीं होता तथा व्रण का रोहण शीघ्र हो जाता है । "दाह सङ्कोचयेत् सिरा" इन दो विशिष्ट गुणों से 'अग्निर्कर्म' चारकर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है ।

अथेमानि दहनोपकरणानि । तद्यथा—पिप्पल्यजा-
शकृद्गोदन्तशरशलाकाजाम्बवौष्ठेतरलौहाः चौद्रगुडस्ने-
हाश्च । तत्र, पिप्पल्यजाशकृद्गोदन्तशरशलाकास्त्वगता-
नां, जाम्बवौष्ठेतरलौहा मांसगतानां, चौद्रगुडस्नेहाः
सिरास्त्रायुसन्ध्यस्थिगतानाम् ॥ ४ ॥

अग्नि द्वारा दहन करने के लिये ये उपकरण कार्य में प्रयुक्त होते हैं । जैसे—पीपल, बकरी की सींगनियां, गाय या बैल का दांत, शर, शलाका, जाम्बवौष्ठ तथा अन्य सोना, चांदी, तांबा आदि लौह (धातुएं) एवं शहद, गुड तथा घृत तैलादि स्नेह पदार्थ । इनमें पीपल, बकरी की सींगनियां, गोदन्त, शर, शलाका इनका उपयोग त्वचा के दहन कर्म में होता है । जाम्बवौष्ठ तथा अन्य धातुएं मांसगत रोगों के दहनकर्म में एवं शहद, गुड तथा स्नेह पदार्थ सिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थि में उत्पन्न हुये रोगों के दहन कर्म में प्रयुक्त होते हैं ॥४॥

विमर्श—शर से अग्निर्विसर्प का दाह करते हैं । 'अथास्य दाह क्षारेण शरैर्लोहेन वा हित' (चरक) । लौह शब्द से स्वर्णादि धातु गृहीत होने में प्रमाण निम्न हैं—(१) रक्षणक्षि दहेत्पक्ष्म तप्त-
हेमशलाकया । पक्ष्मरोगे पुनर्नैव क्षदाचिद्रोमसम्भव (चक्रदत्त) ।
(२) अपानमार्गपिटिका दहेत् स्वर्णशलाकया । अग्निप्रतप्तया पश्चात्
कुर्यादग्निप्रणक्रियाम् ॥ (योगरत्नाकर) । (३) तप्तैर्वा विविधैर्लौहेद्देहा-
हविशेषवित् । (चरक) । (४) हेमताप्रायोरूप्यकास्यैर्मांसदाहः । (अ०
सग्रह) । चाग्भट ने पिबुवर्ति, सूर्यकान्त और मोम इन्हें भी
दहनोपकरणों में माना है ।

तत्राग्निर्कर्म सर्वतुषु कुर्यादन्यत्र शरद्रीष्माभ्यां;
तत्राप्यात्ययिकेऽग्निर्कर्मसाध्ये व्याधौ तत्प्रत्यनीकं विधि
कृत्वा ॥ ५ ॥

शरद् और ग्रीष्म ऋतु के सिवाय अन्य सर्व ऋतुओं में अग्निर्कर्म करना चाहिये । शरद् और ग्रीष्म ऋतु में भी आत्य-
यिक अर्थात् प्राणों का सङ्कट उपस्थित हो तथा रोग अग्निर्कर्म

से ही नास्य हो तो ऋतुविपरीत आहार-आच्छादनादि का प्रबन्ध कर अग्निर्कर्म करना चाहिये ॥ ८ ॥

विमर्श—शीते शीतप्रतीकारानु चोपनिवारणम् । कृत्वा कृत्वा क्रियां प्राप्त क्रियाकालं नानवेत् ॥ चरकेश्वि—अत्यन्तिके पुन कर्मणि जानन्तु विकल्प्य दृष्टिन्नुगोदानानेन।अथर्तुगु-विपरीतेन भेषजं नन्दोगसंकारप्रमागविकल्पेनोपसाय प्रमावीर्षनमं कृत्वा प्रदोषयेत् ।

सर्वव्याधिष्वृतुषु च पिच्छिलमत्रं मुक्तवतः कर्म कुर्वतः अश्वरीभगन्दरार्शोमुखरोगेष्वमुक्तवतः ॥ ६ ॥

प्रायः सर्व रोगों में तथा सर्व ऋतुओं में पिच्छिल अन्न को खिला कर अग्निर्कर्म करना चाहिये परन्तु मूढगर्भ, अश्वरी, भगन्दर, उदर रोग, अर्श तथा मुख के रोगों में रोगी को बिना खिलाने अग्निर्कर्म करना चाहिये ॥ ६ ॥

विमर्श—पिच्छिलान्नं यद्य-पिच्छिलो जीवो वन्द्यः संस्थानं च्छेन्नरो गुर ।

तत्र द्विविधमग्निर्कर्माहुरेके-त्वग्दग्धं, मांसदग्धञ्च । इह तु सिरान्नायुसन्ध्यस्थिष्वपि न प्रतिपिद्धोऽग्निः ॥७॥

कृद् आचार्य अग्निर्कर्म के 'त्वग्दग्ध' और 'मांसदग्ध' ऐसे दो भेद मानते हैं किन्तु इन धन्वन्तरि सम्प्रदाय में मिरा, ज्ञायु, सन्धि और अस्थियों में भी अग्निर्कर्म का निषेध नहीं है ॥ ७ ॥

तत्र, शब्दप्रादुर्भावो दुर्गन्धता त्वक्सङ्कोचश्च त्वग्दग्धे । कपोतवर्णताऽल्पश्चयथुवेदना शुष्कसङ्कुचितव्रगता च मांसदग्धे । कृष्णोन्नतव्रगता स्नायसन्निरोधश्च सिरान्नायुदग्धे । रूक्षारुणता कर्कशस्थिरव्रगता च सन्ध्यस्थिदग्धे ॥ ८ ॥

विमर्श—आहुरेके कश्यपादयः-न सिरान्नायुसन्ध्यस्थिममन्वपि कश्चन । देयस्त्रोन्नतं कार्यं दाहो वा भिन्नगोऽग्निना ॥ अष्टाङ्गसंग्रह ने तो शोणितानिप्रवृत्ति में इनमें भी अग्निर्कर्म करना ही लिखा है । "यथा सिरान्नायुसन्ध्यस्थिच्छेदशोणितानिप्रवृत्तिषु सिगदिदाद्" इनमें चह-चह शब्द का होना, दुर्गन्ध आना तथा त्वचा का सङ्कोच होना ये 'त्वग्दग्ध' के लक्षण हैं । कपोत के समान वर्ण होना, शोथ तथा वेदना कम होना, सूखे तथा सङ्कुचित ब्रणों का होना ये 'मांसदग्ध' के लक्षण हैं । ब्रण में कालापन तथा उभार तथा स्राव का नहीं निकलना ये 'सिरान्नायुदग्ध' के लक्षण हैं । ब्रण में रूक्षता, लालिमा, कर्कशपना और कठिना होना ये 'सन्धि' और 'अस्थिदग्ध' के लक्षण हैं ॥ ८ ॥

तत्र, शिरोरोगाधिमन्थयोर्भ्रूललाटशङ्खप्रदेशेषु दहेत्, वर्त्मरोगेष्वार्द्रालकप्रतिच्छत्रां दृष्टिं कृत्वा वर्त्मरोमकूपान् दहेत् ॥ ६ ॥

शिर के राग तथा अधिमन्थ (नेत्ररोग) में भौंह, ललाट और शङ्ख प्रदेश में दाह करना चाहिये । वर्त्मरोगों में दृष्टि की गाले वस्त्र से ढक कर वर्त्म (पलक) के रोमकूपों को या बालों को या बालों की जड़ को दाह करना चाहिये ॥ ९ ॥

विमर्श—अधिमन्थलक्षणान्-उत्साध्यन् द्वाव्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तथा । शिरसोऽर्द्रञ्च त विद्यादधिमन्थं स्त्रलक्षणं ॥ यह Acute orbital cellulitis है । विशेषतया वर्त्मरोगों में पचमकोप (Trichiasis and Distriachiasis) होने पर अग्निर्कर्म किया जाता है । 'अलकक' का अर्थ किसी ने 'माहोर' (लाहानिर्मित

विशेष रङ्ग) किया है । अष्टाङ्गसंग्रह में लाचारस का-प्रयोग पचम के बालों में निशान लगाने को लिखा है "उपपठमाणं तु लाकारसेन लक्षयित्वा सन्देहेनोद्भृत्य तनुसञ्चये ताशिवर्गेन रोमकूपान् दहेत्" ।

त्वङ्मांससिरान्नायुसन्ध्यस्थिस्थितेऽत्युग्ररुजि वाया-तुच्छित्तकठिनसुप्रमांसे व्रणेषु ग्रन्थ्यशोऽर्धुदभगन्दराप-चीक्षीपदचर्मकीलतिलकालकान्त्रवृद्धिसन्धिषिराच्छे-दनादियु नाडीशोणितातिप्रवृत्तिषु चाग्निर्कर्म कुर्व्यात् ॥

त्वचा, मांस, मिरा, ज्ञायु, सन्धि तथा अस्थि में होने वाली वायु की तीव्र पीडा में तथा जिस व्रण में मांस उभर आये और कठोर तथा सुस (शून्य) हो जाय उसमें एवं ग्रन्थि, अर्श, अर्बुद, भगन्दर, अपची, क्षीपद, चर्मकील, तिलकालक, आन्त्रवृद्धि, सन्धि के रोग तथा सिराओं के कट जाने पर और नाडीव्रण तथा रक्त के अधिक स्राव होने पर अग्निर्कर्म करना चाहिये ॥ १० ॥

तत्र वलय-विन्दु-विलेखा-प्रतिसारणानीति दहनविशेषाः ॥ ११ ॥

वलय (कट्टण के समान गोल), विन्दु, विलेखा (रेखाएं) और प्रतिसारण (तप्त वस्तु से रगड़ना) ये चार दहन के प्रकार हैं ॥ ११ ॥

विमर्श—सङ्ग्रहकार ने अर्धचन्द्र, स्वस्तिक और अष्टापद ऐसे तीन दहन प्रकार अधिक माने हैं । सङ्ग्रहे दहनकर्मविधि - अथ दाहार्हमातुर कृत्स्नस्त्वयनमुपहनसर्वोपकरण प्राकृशिर'सन्धि-धनासावलन्धित कृत्वा वैधो निर्धूमवृहत्स्थिरदीप्तद्विरदिराधकारैर-योधदनप्रकारेण भस्मानिलाध्मानं यज्ञनेन चोर्ध्वानिर्गच्छन्ज्वालनयापा-दित्वाप्रायमानमातुराशिवर्गेजान्द्वोष्ठादिभिर्व्याधिप्रदेशवशाद्दलवार्धच-न्द्रन्धनिकाष्टापदविन्दुरेण्वाप्रनिवार'विकल्पेन मुहुर्मुहुर्हितोपहिताभि-र्वाग्निमरुद्विश्रातुरमाश्वानयन् दहेदामन्यग्दाहलिद्रोत्पत्ते' । उच्छ्रान-नुपिरप्रलूनदन्नाटीसजन्तुद्वयवेषु तु स्नेहन्वृच्छिद्यमधुगुग्गुलैः पूर-यित्वा दहेत् ।

भवति चात्र—

रोगस्य संस्थानमवेच्य सम्यहन्तरस्य मर्माणि वलावलं च । व्याधिं तथर्तुञ्च समीक्ष्य सम्यक् ततो व्यवस्येद्विपगग्निर्कर्म ॥

रोग के संस्थान (मोटाई) का भली प्रकार अवलोकन कर तथा रोगी के मर्मस्थान और वलावल का भी पूर्ण विचार कर एवं व्याधि और ऋतु (समय) का भी अच्छी प्रकार से विचार करके पश्चात् वैद्य अग्निर्कर्म करे ॥ १२ ॥

तत्र सम्यग्दग्धे मधुसर्पिर्भ्यामभ्यङ्गः ॥ १३ ॥ सम्यग्दग्ध में शहद और घृत को मिश्रित कर लगाना चाहिये ॥ १३ ॥

विमर्श—श्रीदत्तर्षिपो' प्रशसा-क्षतोष्मणो निग्रहार्थं सन्धानार्थं तथैव च । सद्योव्रणेष्वायतेषु क्षौद्रनर्षिर्विधीयते ॥ सुदग्धं धनमद्यवक्त स्निग्धशीतैः प्रदेहयेत् ॥ (अ० सङ्ग्रह)

अथेसानग्निना परिहरेत्—पित्तप्रकृतिमन्तःशोणितं भिन्नकोष्ठमनुद्धृतशल्यं दुर्वलं बालं वृद्धं भीरुमनेकव्रण-पीडितमस्वेद्यांश्चेति ॥ १४ ॥

इन मनुष्यों में अग्निर्कर्म नहीं करना चाहिये । पित्तप्रकृति, रक्तपिती, अतिसारी, जिसका शल्य न निकाला हो, दुर्बल,

वालक, वृद्ध, दरपोक, अनेक ब्रणों से पीडित तथा अस्वेद्य अर्थात् जिनके लिये स्वेदनकर्म वर्जित हो ॥ १४ ॥

विमर्श—'अन्तःशोणित' का अर्थ कुछ लोगों ने 'एकत्रित कुपित तथा दूषित रक्त' किया है यह ठीक नहीं है क्योंकि चरक ने भी रक्तपित्तियोंमें अग्निकर्म का निषेध किया है। 'वाल-दुर्बलवृद्धाना गर्भिण्या रक्तपित्तानाम् । नाग्निकर्मोपदेष्टव्यम् । 'भिक्षकोष्ठ' का 'अतिसारी' अर्थ न 'कर शस्त्रादि से भिन्न उदर' ऐसा अर्थ करते हैं वह भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्था में अग्निकर्म का विधान है । 'उदरान्मेदसो वर्तिर्निर्गता यस्य देहिन । अग्निनतप्तेन श्लेष्णेन द्विग्धात् । 'नेत्ररोग और कुष्ठ में भी अग्निकर्म न करें । 'नाग्निकर्मोपदेष्टव्य नेत्रकुष्ठरणेषु च । (चरक) ।

अत ऊर्ध्वमितरथा दग्धलक्षणं वक्ष्यामः—तत्र, स्निग्धं रूक्षं वाऽऽश्रित्य द्रव्यमग्निर्दहति । अग्निः सन्तप्तो हि स्नेहः सूक्ष्मसिराऽनुसारित्वात्त्रगादीननुप्रविश्याशु दहति । तस्मात् स्नेहदग्धेऽधिका रुजो भवन्ति ॥ १५ ॥

इसके पश्चात् 'इतरथा दग्ध' या 'प्रमाददग्ध' के लक्षण कहते हैं। अग्नि स्निग्ध अथवा रूक्ष द्रव्य का आश्रय पाकर जलाती है। अग्नि से सन्तप्त हुआ स्नेह पदार्थ छोटी छोटी सिराओं में प्रवेश करने की क्षमता रखने से त्वचा आदि में प्रविष्ट होकर शीघ्र जला देता है इसी लिये 'स्नेहदग्ध' में अधिक वेदनाएं होती हैं ॥ १५ ॥

विमर्श—स्नेहभेदा—सर्पिल्ल वशा मज्जा स्नेहोऽप्युक्तश्चतुर्विधः । 'इतरथादग्ध' को वाग्भट ने 'प्रमाददग्ध' कहा है। डाक्टरी में भी दग्ध के द्रव्यानुसार दो भेद हैं। तप्त ठोस पदार्थ या अग्निज्वाला से जले को बर्न (Burn) जो कि 'रूक्ष दग्ध' है तथा सन्तप्त जल तैलादि द्रवपदार्थ या उष्ण गैस (हवा) से जले को स्काल्ड (Scald) या 'द्रवदग्ध' या 'स्निग्धदग्ध' कहते हैं।

तत्र, प्लुष्टं दुर्दग्धं सम्यग्दग्धमतिदग्धञ्चेति चतुर्विधमग्निदग्धम् । तत्र यद्विवर्णं प्लुष्यतेऽतिमात्रं तत् प्लुष्टम् । यत्रोत्तिष्ठन्ति स्फोटास्तीन्नाश्रोपदाहरागपाकवेदनाश्चिराच्चोपशाम्यन्ति तद् दुर्दग्धम् । सम्यग्दग्धमनवगाढं तालफलवर्णं सुसंस्थितं पूर्वलक्षणयुक्तञ्च । अतिदग्धे मांसावलम्बन गात्रविश्लेषः सिरास्नायुसन्ध्यस्थिव्यापादनमतिमात्रं ज्वरदाहपिपासामूर्च्छाश्चोपद्रवा भवन्ति । ब्रणश्चास्य चिरेण रोहति रुद्धश्च विवर्णो भवति । तदेतच्चतुर्विधमग्निदग्धलक्षणमात्मकमप्रसाधकं भवति ॥

✓ १—प्लुष्ट, २—दुर्दग्ध, ३—सम्यग्दग्ध और ४—अतिदग्ध ऐसे असावधानी से हुये अग्निदग्ध के (देहधातुओं पर असर होने की दृष्टि से) चार भेद किये गये हैं। उनमें से जहां अतिमात्रा में त्वचा का रक्त विकृत हो जाय और झुलस सा जाय उसे 'प्लुष्ट' कहते हैं। इसे वाग्भट ने 'तुल्य' कहा है। जहां पर जलने से भयङ्कर फफोले (बुल्ले) पड जाय तथा चोप (चूसने की सी पीडा), दाह, राग (लालिमा), पाक (पूतीभवन) और वेदना ये तीव्र हों तथा अधिक समय में जिसकी शान्ति हो उसे 'दुर्दग्ध' कहते हैं। जहां पर ब्रण

नीचा न हो तथा उसका रक्त ताट के फल के समान हो एवं सुसंस्थित (समान) हो तथा पूर्वोक्त त्वचा, मांस, सिरा के दाह लक्षणों से युक्त हो उसे 'सम्यग्दग्ध' कहते हैं। 'अतिदग्ध' में जले हुए मांस के टुकड़े लटकते दिखाई देते हैं, शरीर के अङ्गों या सन्धियों का विश्लेष (Dislocation) या विघटन हो जाता है, सिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि इनका अधिक मात्रा में विनाश हो जाता है तथा ज्वर, दाह, पिपासा और मूर्च्छा ये उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका वना ब्रण देरी से भरता है तथा भर (रोपित हो) जाने पर भी विरूप सा हो जाता है। इस तरह यह चार प्रकार का अग्निदग्ध-लक्षण ठीक तरह से जानकर चिकित्सा करने पर वैद्य के आत्मकर्म (चिकित्सा) में प्रसाधक (लाभदायी) होता है ॥ १६ ॥

विमर्श—डाक्टरी में दग्ध की ६ अवस्थाएं मानी हैं। प्रथमावस्था में चमड़ी लाल और विवर्ण हो जाती है, जलती नहीं है इसे 'प्लुष्ट' कह सकते हैं। द्वितीयावस्था में त्वचा तथा ऊपरी पर्त में लसीका-सञ्चय होकर फफोले बन जाते हैं, इसे 'दुर्दग्ध' कह सकते हैं। तृतीयावस्था में त्वचा का ऊपरी पर्त तथा त्वचा का स्वरूप भाग नष्ट हो जाता है किन्तु स्पर्णाङ्कुर (Papillae), स्वेद-ग्रन्थियां, रोमकूप और तैल-ग्रन्थियां नष्ट नहीं होती हैं। यह 'सम्यग्दग्ध' की अवस्था है। चतुर्थावस्था में सारी त्वचा तथा उपत्वचा का कुछ भाग नष्ट होता है। पञ्चमावस्था में त्वचा, उपत्वचा और पेशियां नष्ट होती हैं। षष्ठावस्था में शरीर के अवयव, सिरा, सन्धि, अस्थियां नष्ट और विघटित हो जाती हैं। ये षेप तीनों अवस्थाएं 'अतिदग्ध' के समान हैं।

भवन्ति चात्र—

अग्निना कोपितं रक्तं भृशं जन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनैव वेगेन पित्तमस्याभ्युदीर्यते ॥ १७ ॥

तुल्यवीर्ये उभे ह्येते रसतो द्रव्यतस्तथा ।

तेनास्य वेदनास्तीत्राः प्रकृत्या च विद्मते ॥

स्फोटाः शीघ्रं प्रजायन्ते ज्वरस्तृष्णा च वर्धते ॥ १८ ॥

अग्नि से कुपित हुआ मनुष्य का रक्त अधिक खराब हो जाता है पश्चात् उसी वेग से उसका पित्त भी कुपित हो जाता है क्योंकि रक्त और पित्त ये दोनों वीर्य में समान हैं तथा रस और द्रव्य की दृष्टि से भी समानधर्मी होने से तीव्र वेदनाएं होती हैं, स्वाभाविक दाह होता है, शरीर पर शीघ्र ही फोड़े निकल आते हैं एवं वह व्यक्ति ज्वर और प्यास से पीडित होता है ॥ १७-१८ ॥

विमर्श—आधुनिक चिकित्सा में इन लक्षणों को तीन भागों में विभक्त किया है। (१) दाहावस्था—दाह का विस्तार तथा गहराई अधिक होने से Shock उत्पन्न होता है तथा हार्ट फेल हो जाता है। गहराई की अपेक्षा विस्तार ज्यादा भयानक होता है। (२) गोधावस्था—में त्वचा, मांस, रक्त आदि धातुएं जल जाती हैं। ज्वर, दाह और तृषा ये खास लक्षण होते हैं। स्थानानुसार यदि दाह शिर, वक्ष और उदर आदि मर्मस्थानों पर हो तो मस्तिष्कावरणशोथ, फुफ्फुसावरणशोथ, न्यूमोनिया आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं तथा दग्ध ब्रणों में जीवाणुओं के उपसर्ग का भी भय रहता है। (३) रोपणावस्था—यह जीवाणुओं के शरीर में प्रविष्ट न होने से होती है

अन्यथा विसर्प, धनुःस्तम्भ (टिटेनस) आदि रोग उत्पन्न होते हैं ।

दग्धस्योपशमार्थाय चिकित्सा सम्प्रवृत्तये ।

प्लुष्टस्याग्निप्रतपनं कार्थ्यमुष्णं तथौपधम् ॥ १९ ॥

शरीरे स्विन्नभूयिष्ठे स्विन्नं भवति शोणितम् ।

प्रकृत्या ह्युदकं शीतं स्कन्दयत्यतिशोणितम् ॥ २० ॥

तस्मात् सुखयति ह्युष्णं न तु शीतं कथञ्चन ॥ २१ ॥

अब दग्ध पुरुष के रोग की शान्ति के लिये चिकित्सा कही जाती है। 'प्लुष्ट' में जले भाग को अग्नि से तपाना चाहिये तथा बाह्य लेपादि और आभ्यन्तरीय (पानादि) ओषधियां भी उष्ण गुण वाली प्रयुक्त करनी चाहिये। दग्ध के कारण शरीर के अधिक मात्रा में स्विन्न हो जाने से रक्त भी स्विन्न हो जाता है; ऐसी दशा में शीतोपचार या शीतल जल का (सेचनादि रूप से) प्रयोग किया जाय तो स्वभाव से ही वह रक्त को अधिक स्कन्दित (गाढा) कर देता है इसी लिये द्रवों का प्रचालन करने में तथा पीने के लिये उष्ण जल का ही प्रयोग करना चाहिये। शीतल जल या शीतल पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १९-२१ ॥

विमर्श—उष्णोपचारप्रयोजनम्—स्थाने रक्ते हिमैर्नोष्मा निष्क्रामति यतो वहिः । वेदना वर्धते तेन रुधिरश्च विद्वहते । उष्ण निष्क्रामयत् कुर्याद्भूमाण मन्त्रता रुज ॥ (अ० सग्रह)

शीतामुष्णाञ्च दुर्दग्धे क्रियां कुर्याद् भिषक् पुनः ।

घृतालेपनसेकास्तु शीतानेवास्य कारयेत् ॥ २२ ॥

दुर्दग्ध में शीत तथा उष्ण दोनों प्रकार के उपचार वैद्य करे किन्तु घृत, आलेप और सेक का उपयोग शीत रूप में ही करें ॥ २२ ॥

सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरीप्लक्षचन्दनगौरिकैः ।

सामृतैः सर्पिषा स्निग्धैरालेपं कारयेद्विषक् ॥ २३ ॥

ग्राम्यानूपौदकैश्चैनं पिष्टैर्मसैः प्रलेपयेत् ।

पित्तविद्रधिबन्धनं सन्ततोष्माणमाचरेत् ॥ २४ ॥

'सम्यग्दग्ध' की अवस्था में वज्रलोचन, प्लक्ष (पिलखन) की छाल, लाल चन्दन, सोना गेरू और गिलोय इन्हें पत्थर पर महीन पीसकर घृत मिला के आलेपन कर देना चाहिये। अथवा घोडे आदि ग्राम्य पशु, वाराह आदि आनूप पशु तथा कच्छपादिक आनूप प्राणियों के मांस को पीसकर प्रलेप करना चाहिये। यदि दग्ध स्थान पर या सर्वदेह में निरन्तर दाह होता हो तो 'पित्तविद्रधि' के समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३-२४ ॥

अतिदग्धे विशीर्णानि मांसान्युद्धृत्य शीतलाम् ।

क्रियां कुर्याद् भिषक् पश्चाच्छालितण्डुलकण्डनैः ॥

तिन्दुकीत्वक्पायैर्वा घृतमिश्रैः प्रलेपयेत् ॥ २५ ॥

व्रणं गुडूचीपत्रैर्वा छादयेदथवौदकैः ।

क्रियाञ्च निखिलां कुर्याद् भिषक् पित्तविसर्पवत् ॥

'अतिदग्ध' की अवस्था में जले हुये मांस को निकाल कर प्रथम शीतल उपचार करना चाहिये पश्चात् शाली चावलों का चूर्ण अथवा तिन्दुकी की छाल के काथ में घृत मिलाकर प्रलेप

करे और व्रण को गुडूची के पत्रों अथवा कमल के पत्रों से आच्छादित (ढक) कर देना चाहिये। अन्य शोष क्रिया (चिकित्सा) 'पित्तविसर्प' की तरह करनी चाहिये ॥ २५-२६ ॥

मधूच्छिष्टं समधुकं रोधं सर्जरसं तथा ।

मस्त्रिष्टां चन्दनं जूर्वा पिष्ट्वा सर्पिर्विपाचयेत् ॥ २७ ॥

सर्वेषामग्निदग्धानामेतद्रोषणमुत्तमम् ।

स्नेहदग्धे क्रियां रूक्षां विशेषेणावचारयेत् ॥ २८ ॥

सोम, मुलेठी, लोध, राल, मजीठ, रक्तचन्दन और मूर्वा इन्हें जल के साथ पत्थर पर पीस कर कल्क बना लें। पश्चात् इस कल्क से चतुर्गुण घृत और घृत से चौगुना पानी ढालकर घृतावशेष पाक कर लें। यह सर्व प्रकार के 'अग्नि-दग्ध' में उत्तम रोपक घृत है। तैल, घृत आदि स्नेहों से दग्ध होने पर विशेष कर रूक्ष क्रियाएं करनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥

विमर्श—'दग्ध' में सूक्ष्म व्यक्ति को गर्म कमरे में रखना, कम्बल आदि गर्म वस्त्रों से ढकना, गर्म तथा उत्तेजक और हृद्य पदार्थ पीने को देना चाहिये। दग्ध अङ्ग को Boric Acid के विलयन में रखना चाहिये। अथवा विलयन से भीगे हुये वस्त्र से लपेट देना चाहिये। मूर्च्छा निवृत्त होने पर 'टैनिक एलिड' के घोल में वस्त्र भिगो कर दग्ध स्थान पर रखे। सडे-गले मांस के दूर होने पर 'केलोमीना प्रिपरेटा' का मलहम लगाना चाहिये।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धूमोपहतलक्षणम् ।

श्वसिति क्षौति चात्यर्थमत्याधमति कासते ।

चक्षुषोः परिदाहश्च रागाश्चैवोपजायते ॥ २६ ॥

सधूमकं निश्वसिति ब्रेथमन्यन्न वेत्ति च ।

तथैव च रसान् सर्वाण् श्रुतिश्चास्योपहन्यते ॥ ३० ॥

तृष्णादाहज्वरयुतः सीदत्यथ च मूर्च्छति ।

धूमोपहत इत्येवं, शृणु तस्य चिकित्सितम् ॥ ३१ ॥

अब इसके पश्चात् 'धूमोपहत' के लक्षण कहता हूँ। श्वास में कठिनाई, वार २ छींकों का आना, पेट पर जोर का आफरा हो जाता है, खांसी चलती है, नेत्रों में जलन तथा लालिमा हो जाती है। श्वास क्रिया में धूआ छोडता है, अथवा श्वास में धूप की गन्ध आती है, धूप के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का गन्धज्ञान नहीं करता है। रसों के पहचानने का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। श्रवणशक्ति नष्ट हो जाती है। प्यास, दाह और ज्वर से पीडित होकर दुर्बल रहता है। मूर्च्छा भी हो जाती है। इस तरह ये 'धूमोपहत' के लक्षण हैं। अब इसकी चिकित्सा सुनो ॥ २६-३१ ॥

विमर्श—'धूमोपहत' को Asphyxiation कहते हैं। धूप में अनेक जहरीली गैसें जैसे—कार्बन डायक्साइड (CO₂), कार्बन मोनोक्साइड, गन्धकीय धूम तथा अमोनिया, हाइड्रोज सल्फाइड रहती हैं, इनके श्वासमार्ग तथा फेफड़ों में भर जाने से शुद्ध वायु के भीतर नहीं जा सकने से रक्त शुद्ध नहीं होता है तथा इन दूषित गैसों के रक्त में मिलने से श्वासकेन्द्र (Respiratory Centre) प्रभावित हो जाता है जिससे श्वासकृच्छ्र, आक्षेप और अवसाद ये क्रमशः तीन अवस्थाएं उत्पन्न होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है।

सर्पिरिक्षुरसं द्राक्षां पयो वा शर्कराऽम्बु वा ।
 मधुराम्लौ रसौ वाऽपि वमनाय प्रदापयेत् ॥ ३२ ॥
 वमतः कोष्ठशुद्धिः स्याद् धूमगन्धश्च नश्यति ।
 विधिनाऽनेन शाम्यन्ति सदनक्षुब्धज्वराः ॥ ३३ ॥
 दाहमूर्च्छातृडाध्मानश्वासकासाश्च दारुणाः ।
 मधुरैर्लेवणाम्लैश्च कटुकैः कवलग्रहैः ॥ ३४ ॥
 सम्यग्गृहातीन्द्रियार्थान् मनश्चास्य प्रसीदति ।
 शिरोविरेचनं चास्मै दद्याद्योगेन शास्त्रवित् ॥ ३५ ॥
 दृष्टिर्विशुष्यते चास्य शिरोऽग्नीवञ्च देहिनः ।
 अचिदाहि लघु स्निग्धमाहारं चास्य कल्पयेत् ॥ ३६ ॥

सर्वप्रथम 'धूमोपहत' रोगीको वमन करानेके लिये घी, सांठे (ऊख) का रस, मुनक्का, दूध, जकर का पानी (शर्वत) अथवा मधुर और अम्ल रस मिलाकर पिलाना चाहिये । इस प्रकार वमन कराने से उसकी कोष्ठशुद्धि हो जाती है तथा धूपं की अन्तःप्रविष्ट गन्ध नष्ट हो जाती है । इसके अतिरिक्त इस विधि से सदन (अङ्गलानि), छींक और ज्वर शान्त हो जाते हैं । तथा दाह, मूर्च्छा, प्यास, पेट का आफरा और दारुण श्वास-कास भी नष्ट हो जाते हैं । मधुर, लवण, अम्ल और कटु रस प्रदान इन्हीं के स्वरस या क्षाथ द्वारा कवलग्रह करने से वह मनुष्य भिन्न २ इन्द्रियों के अर्थों (शब्द, स्पर्श, गन्ध आदि) को ठीक तरह से ग्रहण करने लग जाता है और मन भी निर्मल हो जाता है । वमन के पश्चात् शास्त्र का ज्ञान रखने वाला वैद्य इसे श्रोग (युक्ति)से शिरोविरेचन करावे । इससे उस रोगी की दृष्टि शुद्ध हो जाती है और शिर तथा गला भी साफ हो जाते हैं । अनन्तर रोगी को दाह नहीं करने वाला तथा लघु और स्निग्ध आहार कराना चाहिये ॥ ३३-३६ ॥

विमर्श—डाक्टर चिकित्सा—धूपं के स्थान से हटा कर खुली हवा में रखना । गले या छाती पर के कपड़ों को हटाना चाहिये । वच, मुख तथा गिर पर शीतल जल सेवन, 'सन्धंश' से जिह्वा को पकड़ कर चार २ थोड़ी २ ढेर में खींचे, सूघने के लिये 'ओक्मिजन' भी दें । वज्रोगत 'क्रेनिकनर्व' को विद्युत्-सहायता से उच्चैजित करनी चाहिये । होत्र में लाने के लिये अमोनिया गैस मुंबानी चाहिये । दशा अधिक चिन्तनीय हो तो 'शिरावेध' द्वारा १० से ८० तोले तक दूषित रक्त निकाल कर उतना ही 'नार्मल सेलाइन' शिरा द्वारा प्रविष्ट कर दें । हृदय रक्षा के लिये 'ट्रिचर नक्स वोमिका', 'कोरामीन' आदि औषधियों का इन्जेक्शन देना चाहिये । हाथ-पैरों पर गर्म जल की थैली रखनी चाहिये । कृत्रिम श्वासक्रिया (Artificial respiration) अवश्य करनी चाहिये ।

उष्णवातातपैर्दग्धे शीतः कार्यो विधिः सदा ।
 शीतवर्षानिलैर्दग्धे स्निग्धमुष्णं च शस्यते ॥ ३७ ॥
 तथाऽतितेजसा दग्धे सिद्धिर्नास्ति कथञ्चन ।
 इन्द्रवज्राग्निदग्धेऽपि जीवति प्रतिकारयेत् ।
 स्नेहाभ्यङ्गपरीपेकैः प्रदेहैश्च तथा भिषक् ॥ ३८ ॥
 इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेऽग्निर्कर्मवि-
 धिर्नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

उष्णवायु (लू) और तेज धूप से दग्ध होने पर सदा शीतोपचार करना चाहिये । अत्यधिक शीत, वर्षा और अधिक ठंडी वायु से दग्ध रोगी में स्निग्ध और उष्ण उपचार प्रशस्त होता है तथा अति तेज (इन्द्रवज्र, विद्युत्पात) से दग्ध रोगी की किसी प्रकार भी सिद्धि (चिकित्सालाभ) नहीं होती है किन्तु इन्द्रवज्रादिदग्ध यदि जीवित अवस्था में हो तो स्नेह, अभ्यङ्ग, परीपेक और प्रदेह से प्रतिकार करना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥
 विमर्श—'उष्णवातातप दग्ध' को हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, हीट अपोप्लेक्सी, या थर्मिक फीवर (Heat stroke, Sun stroke, Heat apoplexy, Thermic fever) या भोपा में 'लू लगना' कहते हैं ।

कारण—ग्रीष्म प्रदेशों में ग्रीष्मकालीन प्रचण्ड सूर्य की गर्मी में घूमना या तेज भट्टी के पास रहना मुख्य कारण हैं । अत्युष्णता से मस्तिष्कसुष्णगात उष्णतानियामक केन्द्र के कार्य में विकृति होकर शरीर की गरमी बढ़ती है । यह ताप कभी कभी १०८-११२ फौं तक बढ़ते देखा है । लक्षण—सिर-दर्द, हल्लास, वमन, वैचेनी ये लक्षण प्रारम्भ में होकर मूर्च्छा हो जाती है श्वास-युर्ध्व युक्त, नाडी-दुर्बल, क्षीण और शीघ्र होती है । चिकित्सा—रोगी को ठंडे कमरे में ले जाना, कपड़े खोल कर गीले कपड़ों में लपेटना, शिर पर वर्फ की थैली रखना, चाहिये । 'चन्दनासव' या 'कर्पूर' पानी में डाल कर पिलाना चाहिये । धारागृह भूमिगृह सुशीत वनञ्च रम्य जलवातशीतम् । वैदूर्यमुक्तामणिभाजनाना स्वर्शाश्च दाहे शिशिराम्बुशीता ॥ पत्राणि पुष्पाणि च वारिजाना क्षौमञ्च शीत कदलीवनानि । प्रच्छादनार्थं शयनासनानां पद्मोत्पलाना च दलाः प्रशस्ता ॥ प्रियङ्गुकाचन्दन-रूपिताना स्वर्शाः प्रियाणाञ्च वराङ्गनानाम् । दाहे प्रशस्ताः सजलाः सुशीता पद्मोत्पलानाञ्च कलापवाता सरिद्धप्रदाना हिमवद्रीणा चन्द्रोदयाना कमलाकराणाम् । मनोऽनुकूल शिशिराश्च सर्वा " (च० चि० अ० ३) । शीतवर्षानिलदग्ध—को 'फ्रास्ट बाइट' (Frost bite) कहते हैं । कारण—शीतर्तु के समय शीतप्रदेश में हिमसुतुपारयुत अतिशीत वायु के चलने पर घूमने से या वहां रहने से रक्त तथा तद्रक्त जलीयांश जमने लगता है जिससे रक्तसञ्चार कम होने लगता है और अङ्ग-प्रत्यङ्ग सिक्कड़ कर कठिन और मोम समान हो जाते हैं । चिकित्सा—धमनी तथा शिराओं में जमे हुये रक्त को द्रवावस्था में लाने के लिये घर्षण क्रिया करनी चाहिये । रोगी के कमरे की उष्णता भी धीरे २ बढ़ानी चाहिये । पीने को उष्ण पेय देने चाहिये । अङ्ग-प्रत्यङ्गों पर कम्बल आदि गरम कपड़े लपेटना चाहिये । इन उष्णोपचारों की शीघ्रता करने से एकाएक रक्तप्रवाह शुरू हो कर 'शोथयुक्त कोथ' (Inflammatory gangrene) होने का भय रहता है । अतितेजदग्ध—को Lightning कहते हैं । आकाशविद्युत् के तीव्राघात से अथवा कृत्रिम विद्युत् (Electricity) के तीव्राघात से मस्तिष्कघात Neuro paratysis) हो कर तत्काल रोगी मर जाता है । सौम्याघात होने पर यदि मनुष्य वच भी जाय तो वह स्मृतिनाश, दृष्टिमान्ध, अंगवध, अपस्मार और उन्माद आदि रोगों से ग्रस्त हो जाता है, ऐसी दशा में उपद्र-वायुसार चिकित्सा करनी चाहिये ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

✓ त्रयोदशोऽध्यायः ।

अथातो जलौकाऽवचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अत्र यहां से 'जलौकावचारणीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—जलनोकः स्थानं यासां ता जलौकस्ततोऽवचारण-
मधिष्ठित्य वृत्रोऽप्यावत्तन् । कहीं २ 'जलायुका' भी है वहां जल-
मासानायुरिति व्याख्येयन् । 'जलौका' को भाषा में 'जौक' तथा
अंग्रेजी में 'लीच' या 'हिरडू' (Leech, hiruda) कहते हैं ।

नृपाढयत्रालस्यविरभीरुदुर्वलनारीसुकुमारणामनु-
ग्रहार्थं परमसुकुमारोऽयं शोणितावसेचनोपायोऽभिहितो-
जलौकसः ॥ ३ ॥

राजा, आढ्य (धनवान्), बालक, वृद्ध, ढरपोक, दुर्वल,
स्त्री तथा क्रोमल देह वाले मनुष्यों के अनुग्रह के लिये दूषित
रक्त को निकालने का यह परम सुकुमार तरीका 'जौक' का
वताया है ॥ ३ ॥

विमर्शः—प्रच्छान तथा शस्त्र द्वारा सिरावेध कर रक्त
निकालना कष्टदायी, शृङ्ग और अलावू या कपिङ्ग ग्लास द्वारा
रक्त निकालना साधारण सुकुमार विधि है किन्तु जलौका
द्वारा रक्तक्षति परम सुकुमार विधि है ।

तत्र वातपित्तकफदुष्टशोणितं यथासंख्यं शृङ्गजलौ-
कोऽलावुभिरवसेचयेत्, स्निग्धशीतरुक्षत्वात् । सर्वाणि
सर्वैर्वा ॥ ४ ॥

रक्तावसेचन में भी वात, पित्त और कफ से दूषित रक्त को
क्रमशः शृङ्ग, जलौका और अलावू (तौवी) से निकालना
चाहिये । कारण कि शृङ्ग स्निग्ध होने से वात का शामक,
जलौका-शीत होने से पित्तशामक और तौवी-रूच होने से कफ
की शामक होती है । अथवा सब का सर्वदोषों में उपयोग
कर सकते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—'अष्टाङ्ग-हृदय' में दूषित रक्त तथा स्थान के
अनुसार भिन्न २ तरीकों से रक्तावसेचन करना लिखा है ।
'प्रच्छानिनेददेशस्थं ग्रथितं जलजन्मभिः । हरेच्छृङ्गादिभिः सुप्तनक्ष-
त्रव्यापि सिरान्धैः ॥ प्रच्छानपिण्डिते वा स्यादवगाढे जलौकसः ।
त्वन्धेऽजलवद्वैद्वं सिरैव व्यापकेऽञ्जि ॥ सर्वाणि सर्वैर्वा ।

भवन्ति चात्र—

उग्रं समधुरस्निग्धं गवां शृङ्गं प्रकीर्तितम् ।

तस्माद्वातोपसृष्टे तु हितं तदवसेचने ॥ ५ ॥

गोशृङ्ग—उपजावीर्य, मधुर रस युक्त स्निग्ध होता है । इस
लिये वात से दूषित रक्त का अवसेचन करने के लिये हितकर
माना गया है ॥ ५ ॥

शीताविगसा मधुरा जलौका वारिसम्भवा ।

तस्मात् पित्तोपसृष्टे तु हिता सा त्ववसेचने ॥ ६ ॥

जौक—शीतल स्थान में अधिवास (निवास) करती है
तथा जल में ही उत्पन्न होती है एवं रस में मधुर होती है इन

लिये पित्त से दूषित रक्त का अवसेचन करने में वह हितकर है

अलावु कटुकं रुचं तीक्ष्णञ्च परिकीर्तितम् ।

तस्माच्छ्लेष्मोपसृष्टे तु हितं तदवसेचने ॥ ७ ॥

तौवी—कटुक रसवाली, रुच तथा तीक्ष्ण होती है इस
लिये श्लेष्मा (कफ) से दूषित रक्त के अवसेचन में वह
हितकारी है ॥ ७ ॥

विमर्शः—मिषग्वातान्वित रक्त विषाणेन विनिर्हरत् । पित्तान्वित
जलौकाभिः कफान्वितनलाहुभिः । (च० चि० अ० २१)

तत्र, प्रच्छिद्यते तनुवत्पटलसूत्रावनद्धेन शृङ्गेण
शोणि तमवसेचयेदाचूपणात्, सान्तर्दीपयाऽलाव्या ॥८॥

सर्व प्रथम जिम् स्थान से रक्त निकालना हो वहां प्रच्छिद्य
(उस्तरे या ब्लेड द्वारा) चांचवे लगा करके पतले वस्त्र को
ढोरे से बांध कर सींग के मुख में रख के मुख द्वारा आचूपण
विधि से रक्त का अवसेचन करना चाहिये । अथवा तुम्बी में
दीपक रख कर या स्पिरिट या रुई भीतर रख के जला कर
उस तुम्बी को दूषित स्थान पर औंधी रख देने से रक्तावसेचन
हो जाता है ॥ ८ ॥

विमर्शः—सान्तर्दीपयाऽलाव्या—शृङ्ग के दोनों तरफ छिद्र
होने से मुख द्वारा चूपण करते हैं किन्तु अलावु एकमुखी
होने से उसके भीतर दीपादिज्वलन क्रिया द्वारा भीतरी प्राण-
वायु (Oxygen) जलाकर शून्यस्थान उत्पन्न किया जाता है ।
शृङ्गालावुप्रनागानि—अङ्गुलास्य भवेच्छृङ्ग चूपणेऽष्टशङ्कुलम् । अत्रे
सिद्ध्यर्थकच्छिद्रं सुन्दरं चतुष्काङ्गि ॥ स्याद् द्वादशङ्कुलाऽन्धवर्णाहे
त्वद्यदशङ्कुला । चतुस्त्र्यङ्कुलश्चतान्या दीप्ताऽन्तः श्लेष्मन्गह्वत् ॥
अन्यत्र—विषागं श्वेतगोरिन्दुचक्रं सप्तङ्कुलायनम् । क्षिप्तान् पित्तु-
पेशीकं योज्यं वातयुतेऽञ्जि ॥ अष्टाङ्गुलपरिणाहा चतुरङ्गुलनाल-
सन्निता सुमुढी । वृणुशृङ्गालिप्तनतुः श्रद्धा रक्तावसेचनेऽप्यत् ॥

जलमासामायुरिति जलायुकाः, जलमासामोक-
इति जलौकसः ॥ ६ ॥

जल ही है आयु (जीवन) जिनका उन्हें 'जलायुका'
कहते हैं । अथवा जल ही ओक (निवासस्थान) है जिनका
उन्हें 'जलौकाएं' कहते हैं ॥ ९ ॥

ता द्वादश, तासां सविषाः षट्, तावत्य एव
निर्विषाः ॥ १० ॥

ये जलौकाणुं—बारह प्रकार की होती हैं उनमें ६ नविष
होती हैं तथा उतनी ही अर्थात् ६ निर्विष होती हैं ॥ १० ॥

तत्र, सविषाः-कृष्णा कर्जुरा अलगर्दा इन्द्रायुधा
सामुद्रिका गोचन्दना चेति । तासु, अस्त्रनचूर्णवर्णा
पृथुशिराः-कृष्णा । वर्मिमत्त्यवदायता द्वित्रोन्नतकुक्षिः-
कर्जुरा । रोमशा महापार्श्वी कृष्णमुखी-अलगर्दा ।
इन्द्रायुधवदूर्ध्वराजिभिरिचित्रिता-इन्द्रायुधा । ईपदसित-
पीतिका विचित्रपुष्पकृतिचित्रा-सामुद्रिका । गोशृषगवद-
योभागे द्विवाभूताकृतिरगुमुखी-गोचन्दनेति, तामिदं
पुरुषे दंशे श्वयथुरतिमात्रं कण्डूर्मूर्च्छां चरो दाहश्ल-

दिर्मद' सदनमिति लिङ्गानि भवन्ति । तत्र महागद' पानालोपननस्यकर्मादिपुपयोऽयः । इन्द्रायुधादप्रमसाध्यम् । इत्येताः सविपाः सचिकित्सिता व्याख्याताः ॥ ११ ॥

इनमें विप वाली जलौकाएँ—कृष्णा, कर्बुरा, अलमर्दा, इन्द्रायुधा, सामुद्रिका और गोचन्दना ये हैं । उनमें से अञ्जन (कृष्णाञ्जन) के चूर्ण के समान काले वर्ण वाली तथा उठे शिर वाली 'कृष्णा' होती है । वर्मा मछली की तरह लम्बी तथा उदर पर उभरी हुई रेखाओं वाली 'कर्बुरा' होती है । शरीर पर रोम वाली, महापादाँ और काले मुख वी 'अलमर्दा' होती है । इन्द्र के धनुष के रङ्ग की तरह चित्र विचित्र-रेखाओं से युक्त 'इन्द्रायुधा' होती है । कुछ काली तथा पीली बिन्दुओं से युक्त तथा अनेक प्रकार के पुष्प के समान आकृति (स्वरूप) से चित्रित 'सामुद्रिका' होती है । वैल के वृषण (अण्ड) की तरह अधोभाग में द्विधाभूत (दो भागों में अलग परन्तु जुड़ी हुई) आकृति (स्वरूप) वाली तथा छोटे मुख वाली 'गोचन्दना' होती है । इन जौकों से काट लेने पर उस मनुष्य के वंशस्थान पर सूजन, अधिक मात्रा में खुजली, घेहोरी, ज्वर, दाह, वमन, नशा और थकावट ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । ऐसी स्थिति में 'महागद' नामक औषधि को पीने, आलेप करने और नस्य आदि कर्म में प्रयुक्त करनी चाहिये । 'इन्द्रायुधा' नामक जलौका से काटा हुआ रोगी असाध्य होता है । इस प्रकार इन विपयुक्त जलौकाओं तथा इनकी चिकित्सा का व्याख्यान कर दिया है ॥ ११ ॥

विमर्श—महागद औषध का वर्णन इस ग्रन्थके 'कल्पस्थान' में 'सर्पद्वयविपचिकित्सित' अध्याय में कर दिया है । जैसे—त्रिवृद्धिशले मयुक्त हरिद्रे रक्ता नरेन्द्रो लवगश्च वर्ग । कडुत्रिकान्नैव विचूर्णितानि श्रेद्धे निदध्वान्द्रुसयुतानि ॥

अथ निविपाः—कपिला पिङ्गला शङ्कुमुखी मूपिका पुण्डरीकमुखी सावरिका चेति । तत्र, मन-शिलारञ्जिताभ्यामिव पार्श्वार्थ्यां प्रुष्टे स्तिग्धमुद्गवर्णा-कपिला । किञ्चिद्भक्ता वृत्तकाया पिङ्गाऽऽयुगा च-पिङ्गला । यकृद्दर्शा शीघ्रपायिनी दीर्घतीक्ष्णमुखी-शङ्कुमुखी । मूपिकाकृतिवर्णाऽनिष्टगन्धा च-मूपिका । मुद्गवर्णा पुण्डरीकतुल्यवक्त्रा-पुण्डरीकमुखी । स्तिग्धा पद्मपत्रवर्णाऽष्टादशाङ्गुलप्रमाणा-सावरिका । सा च पश्वर्थे । इत्येता अविपा व्याख्याताः ॥ १२ ॥

विपरहित जलौकाएँ—कपिला, पिङ्गला, शङ्कुमुखी, मूपिका, पुण्डरीकमुखी और सावरिका ये ६ हैं । इनमें मैमसिल के समान पीले रंग से रंगे हुये पार्श्वों वाली तथा पीठ पर चिकनाई और मंग के समान रंग वाली 'कपिला' होती है । कुछ लाल, गोल शरीर वाली, कुछ पिङ्गवर्ण की और शीघ्र चलने वाली 'पिङ्गला' होती है । यकृत् के समान काले या बँगनी रंग वाली, शीघ्र रक्त को पीने वाली तथा लम्बे और तीक्ष्ण मुख वाली 'शङ्कुमुखी' होती है । मूपिका के समान आकृति (स्वरूप) और रङ्ग वाली तथा दुर्गन्धि वाली 'मूपिका' नामक जलौका होती है । मंग के समान हरे वर्ण की तथा कमल के समान मुख वाली 'पुण्डरीकमुखी' होती है । चिकनी, कमल के पत्ते

के समान रङ्ग वाली और शठारह अङ्गुल लम्बी 'सावरिका' जौक होती है । पशुओं के दूषित रक्त को निकालने के लिये इसका उपयोग होता है । इस तरह इन निविप जलौकाओं का व्याख्यान किया गया है ॥ १२ ॥

विमर्श—एतान्मन्त्रे जलौकावर्णनं यथा-मर्वानाम्न पर प्रमाणमथाऽऽयुगानि, तत्र चतुःपत्रपद्मस्य चतुःपत्रयुक्तं । गजवाजिष्प-परा । तान् मुकुमारास्तान् चतुःपत्रिरस्ता दृष्टपरकामाश्च स्त्रिय । विपरीता पुनासोऽर्चन्दाहतिपुरोवृत्ताश्च । तत्र बहुत्रोपेषु चिरो-त्थितेषु चामयेषु पुमासो योजयित्वा, स्त्रियो विपरीतेषु ।

तासां यवनपाण्ड्यसह्यपौतनादीनि क्षेत्राणि । तेषु महाशरीरा बलवत्यः शीघ्रपायिन्यो महाशना निर्विपाश्च विशेषेण भवन्ति ॥ १३ ॥

उन जलौकाओं के यवन, पाण्ड्य, सह्य और पौतन आदि क्षेत्र हैं । इन क्षेत्रों में बड़े शरीर वाली, बलवान, शीघ्र रक्त पीने वाली, अधिक खाने वाली तथा विशेष कर निविप जलौकाएँ होती हैं ॥ १३ ॥

विमर्श—यवन देश से नुरन्त देश-दर्जा, पाण्ड्य देश में मद्रास प्रान्त के चोरल प्रदेश का नैर्ऋत्य भाग कम्बोजाक्षनांगे तु इन्द्रप्रन्थाच पश्चिमे । पाण्ड्यदेशो गृह्यानि । मरुद्भूस्वकारक ॥ सप्त से नर्मदा-तीरवर्ति पर्वतीय भाग तथा पौतन से मथुरा (पूतनाया रद पाननन्) का ग्रहण होता है ।

तत्र, सविपमत्स्यकीटदुर्गमूत्रपुरीपकोथजाताः कतुपेष्वम्भस्सु च सविपाः । पद्मोत्पलनलिनकुमुदसौगन्धिककुबलयपुण्डरीकशैवलकोथजाता विमलोप्यन्भस्सु च निविपाः ॥ १४ ॥

इन देशों में जहाँ विपयुक्त मत्स्य, कीड़े और मेंढक के मूत्र और मल की सडन होती है वहाँ तथा क्लृपित (तृण-पर्ण दूषित) जल में विपैली (कृष्णा, कर्बुरा आदि ६) जलौकाएँ पैदा होती हैं । पद्म (किञ्चिल्लेव कमल), उत्पल (नीलकमल), नलिन (रक्तकमल), कुमुद (रक्तकमल भेद), सौगन्धिक (सुगन्धिकमल), कुबलय (रक्तकमल भेद), पुण्डरीक (श्वेत कमल) और शैवल (काई) इनके कोथ में तथा निर्मल जल में निविप (कपिला, पिङ्गला आदि) जलौकाएँ उत्पन्न होती हैं ॥ १४ ॥

भवति चात्र—

क्षेत्रेषु विचरन्त्येताः सलिलाढयसुगन्धिषु ।

न च सङ्कीर्णचारिण्यो न च पङ्कशयाः सुखाः ॥ १५ ॥

ये विपरहित जलौकाएँ गहरे तथा सुगन्धित पानी वाले जलाशयों में रहती हैं । सङ्कीर्ण स्थानों में नहीं घूमती हैं अथवा सङ्कीर्ण (विपैले) पदार्थों को नहीं खाती हैं तथा कीचड़ वाले स्थान में भी निवास नहीं करती हैं ॥ १५ ॥

तासां ग्रहणमार्द्र चर्मणा, अन्यैर्वा प्रयोगैर्गृहीयात् ॥ १६ ॥

इन जलौकाओं को गीले चमड़े से पकड़े अथवा अन्य प्रयोग (विधि) से अर्थात् सचोहत प्राणी की मांसपेशी पर मक्खन, धी और दुग्ध लगा कर इनके मुख की तरफ रखने से वे इसे

ठीक तरह से वमन करानी चाहिये । 'दुर्दान्ता' जोंक को 'इन्द्र-मद' नाम की असाध्य व्याधि हो जाती है ॥ २२ ॥

विमर्श—'इन्द्रमद' रोग को 'वाग्भट' ने 'रक्तमत्ता' नाम से लिखा है । 'ता अप्यसम्यग्गमनात् प्रतन च निपातनात् । सोदन्ति सलिल प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत् ॥ एक वार प्रयुक्त जोंक को सात दिन तक पुनः रक्तावसेचन के लिये प्रयुक्त नहीं करनी चाहिये । "सप्तरात्र च ता पुनर्न पातयेत्" (अ० सङ्ग्रह) ।

शोणितस्य च योगायोगानवेद्य शतघौतघृताभ्यङ्गस्तत्पिचुधारणं वा, जलौकाव्रणान् मधुनाऽवघट्टयेत् । शीताभिरद्भिश्च परिपेचयेद् वन्धीत वा, व्रणं कषायमधुरस्निग्धशीतैश्च प्रदेहैः प्रदिह्यादिति ॥ २३ ॥

रक्त का योग (सम्यक् स्राव) तथा अयोग (हीन, मिथ्या, अति स्राव) का विचार करके तदनुसार शतघौत घृत का अभ्यङ्ग अथवा 'शतघौत' घृत में आप्लुत पित्रु (रूई) के द्वारा जलौका कृत व्रण का उपचार करना चाहिये । अथवा जलौका-व्रणों पर शहद से घर्षण करके शीतल जल से सेचन करना चाहिये । अथवा व्रणों पर पट्ट-बन्धन कर देना चाहिये अथवा कषाय, मधुर, स्निग्ध और शीत पदार्थों का लेप कर देना चाहिये ॥ २३ ॥

विमर्श—रक्तस्रावयोगायोगविचार-जलौकाप्रमाणाद्वा विशुद्ध्या रुधिरस्य वा । रुधिर स्रावयेज्जन्तोरशयं प्रसमीक्ष्य वा ॥ (चरक) । अशुद्धो स्रावयेद्दशान् हरिद्रागुडमाक्षिकैः । (वाग्भट) । रक्तस्राव-जोंक के सिर में छोटी छोटी ग्रन्थियां होती हैं जिनसे रस निकलता है और उस रस में hirudin नामक द्रव्य होता है यह द्रव्य रक्त की जमने की शक्ति को कम कर देता है जोंक के दशन करते समय यह रस लाला के साथ व्रण में पहुँचता रहता है ।

भवति चात्र—

क्षेत्राणि ग्रहणं जातीः पोषणं सावचारणम् । जलौकासाञ्च यो वेत्ति तत्साध्यान् सजयेद् गदान् ॥ २४ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने जलौकाऽवचारणीयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

जलौकाओं के रहने योग्य देश, उनके ग्रहण (पकड़ने) की विधि, जाति, उनके पोषण का तरीका तथा उनको दूषित स्थान पर लगाने की विधि (अवचारण) जो वैद्य जानता हो वह जलौकासाध्य रोगों को ठीक कर सकता है ॥ २४ ॥

✓विमर्श—जोंक लगाने में आवश्यक बातें—(१) जोंक लगाने के पूर्व उस स्थान पर स्नेहन । (२) जोंक प्रातःकाल में लगावे । रक्तस्रुति की प्रवृत्ति होने से रात्रि या सन्ध्या समय ठीक नहीं है । (३) बच्चों में रक्तप्रवृत्ति का भय अधिक रहता है । अतः ध्यान रखें । हड्डी के ऊपर लगाने से बचाकर खून बन्द कर सकते हैं । (४) सिरा, नेत्रपलक, स्तन, शिश्न, वृषण इन मृदु स्थानों पर जोंक न लगावें । (५) २ वर्ष तक की आयु में १ जोंक, युवा के लिये ६ से १० तक, किन्तु ज्यादा जोंक न मिले तो

उसकी पूँछ के पास सूई से छेद कर देने पर पिया हुआ रक्त निकलता रहता है जिससे उसे निचोट कर पुनः लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है । जलौकासाध्यरोगा वाग्भट-गुल्मार्शोविद्रधिकुष्ठवातरक्तगलामयान् । नेत्ररुग्निवपवीसर्पान् श्रमयन्ति जलौकास ॥ दूषित ग्रन्थियां, त्वचा, अस्थि के शोथ, Pneumonia, Pleurisy Myocarditis, pericarditis, parotitis, तथा कर्ण, मस्तिष्क, मस्तिष्कावरण, यकृत और सन्धि इन के शोथ तथा विद्रधि में लाभ करती है । कनपटी पर जोंक लगाने से शिरःशूल, गुदा के पास लगाने से अशौज्जन्त कुन्थन, वेदना बन्द हो जाती है ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां जलौकावचारणीयो-

नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः ।

अथातः शोणितवर्णनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहां से 'शोणितवर्णनीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

तत्र पाञ्चभौतिकस्य चतुर्विधस्य पद्मस्य द्विविधवीर्यस्याष्टविधवीर्यस्य वाऽनेकगुणस्योपयुक्तस्याहारस्य सम्यक्परिणतस्य यस्तेजोभूतः सारः परमसूक्ष्मः सरस इत्युच्यते । तस्य च हृदयं स्थानं, स हृदयाच्चतुर्विंशतिधमनीरनुप्रविश्योर्ध्वगा दश दश चाधोगामिन्यश्चतस्रश्च तियेगाः कृत्स्नं शरीरमहरहस्तर्पयति वर्द्धयति धारयति यापयति चादृष्टहेतुकेन कर्मणा । तस्य शरीरमनुसरतोऽनुमानाद् गतिरुपलक्षयितव्या क्षयवृद्धिवैकृतैः । तस्मिन् सर्वशरीरावयवदोषघातुमलाशयानुसारिणि रसे जिज्ञासा-किमयं सौम्यस्तैजस ? इति । अत्रोच्यते-स खलु द्रवानुसारी स्नेहनजीवनतर्पणधारणादिभिविशेषैः सौम्य इत्यवगम्यते ॥ ३ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इनसे बने हुये तथा पेय, लेह्य, भक्ष्य और भोज्य करके चार प्रकार के शीत और उष्ण ऐसे द्विविध वीर्य वाले अथवा शीतोष्णस्निग्धरूक्ष-विशदपिच्छिलमृदुतीक्ष्ण इन आठ वीर्य वाले किंवा गुल्मन्दादि अनेक गुण वाले और आहार विधि के अनुसार ठीक तरह से प्रयुक्त तथा पाचकाम्नि (पित्त तथा पाचक रसों) द्वारा पूर्ण रूप से पचे हुये आहार का जो तेजोभूत सार भाग है उसे 'रस' कहते हैं । उसका स्थान हृदय है । वह हृदय से चौबीस धमनियों-जैसे-ऊपर जाने वाली दस, नीचे जाने वाली दस तथा टेढ़ी जाने वाली चार-में प्रविष्ट हो कर सम्पूर्ण शरीर को रात-दिन नृत्य करता है, बढ़ाता है, धारित करता है और यापन करता रहता है । इन क्रियाओं में पूर्वजन्म का अदृष्ट (पुण्यादि या भाग्य) ही कारण है । क्षय, वृद्धि और विकृतियों के कारण शरीर में

परिभ्रमण करने वाले उस रस की गति का अनुमान किया जाता है। सम्पूर्ण शरीर के अवयवों, दोष, धातु, मल और आशयों में घूमने वाले उस रस के विषय में यह जानने की इच्छा होती है कि वह सौम्य (जलीय) तत्त्वात्मक है अथवा तैजस तत्त्वात्मक। इस विषय में कहते हैं कि—वह द्रव के समान अनुसरण (गति) शील होने से तथा शरीर को स्नेहन, जीवन, तर्पण, धारण किये रहने से सौम्य (जलतत्त्वात्मक या कफमय) है ॥ ३ ॥

विमर्शः—आहार के भेद—प्राचीनों ने आहार को पञ्चभू-तात्मक माना है—पञ्चभूतात्मके देहे आहार. पात्रभौतिक। तथा द्विविध या अष्टविध वीर्य, पेय—लेह्यादि भेद से चतुर्विध, रस भेदेन षड्विध तथा गुणभेद से सात्विक, राजस और तामस, अथवा वानस्पतिक आहार और मांसाहार इस तरह भेद हैं। आहार में निम्न गुण होते हैं। गुल्मन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रसु-दुस्थिरा। गुणा सस्रक्षमविशदा विशति. सत्रिपर्यया ॥ आधुनिक दृष्टि से—कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फेट, विटामिन्स, लवण और जल ये भोजन के ६ भेद माने हैं। अथवा शरीर के पूर्ण स्वस्थ रहने के लिये भोजन में ये ६ तरह के पदार्थ होना परमावश्यक है। सम्यक्परिणतस्य—आयुर्वेद में भोजन को पचाने के लिये पाचकाग्नि की कल्पना है और वह पित्त है, इसी को जाठराग्नि नाम दिया है जाठरो भगवानग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचक। सौक्ष्म्या-द्रसानाददानो विवेक्तु नैव शक्यते ॥ इस अग्नि का स्थान उदर माना है जैसा कि इसे जाठर, औदर्यः, उदर्यः, आदि नाम दिये हैं, किन्तु आगे चलकर पकाशय और आमाशय के मध्य में पित्त को माना है तथा चतुर्विध अन्न को पचाता है। “तच्चा-दृष्टहेतुकेन विशेषेण पक्वामाशयमध्यस्थ पित्तं चतुर्विधमन्नपान पचति, इस पित्त को धारण करने वाली कला को ‘पित्तधरा’ कला कहा है। षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता। पक्वामाश-यमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥ इस तरह यह ‘पित्तधरा’ कला या ग्रहणी, ड्यूडिनम (Duodenum) है तथा भोजन का शेष पाचन इसमें होता है तथा यकृतस्थ पित्ताशय (गाल ग्लेडर) से पित्त और अग्न्याशय (Pancreas) से अग्निरस और आन्तररस इसी में आकर पाचन का कार्य पूर्ण करते हैं। परमसूक्ष्म—खाये हुये पदार्थों का शरीर में शोषण तथा सात्त्विककरण होने के लिये अत्यन्त सूक्ष्म होना अत्यावश्यक है। इसके लिये प्रथम दांत-चर्वणक्रिया से भोजन को पीस (चबा) कर महीन बनाते हैं तथा लालरस (Saliva), आमाशय रस (Gastric juice), पित्त, अग्निरस इनके प्रभाव से चबाये हुये भोजन के कण अत्यन्त महीन घटकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह पेपण, पाचन और शोषण से बचा हुआ कचरा (किट्टभाग) मलरूप में गुदद्वार से बाहर निकल आते हैं। तस्य च हृदय स्थानम्—यह परम सूक्ष्म रस हृदय में कैसे पहुँचता है? आयुर्वेद में रस का स्थान हृदय है तथा रस के रक्त (रजित) होने का स्थान ‘यकृतप्लीहा’ है। किन्तु पच्यमानाशय (ग्रहणी, Duodenum) से यह रस यकृतप्लीहा में कैसे पहुँचता है? तथा वहाँ से हृदय में कैसे पहुँचता है? इसका विचार किया जाता है। रस गतिशील है यह इसकी परिभाषा ‘अहर-हः रसति—गच्छतीति रसः’ से ही प्रसिद्ध है। रस के दो भेद

कर दिये हैं। अन्नपाक से उत्पन्न पोषक रस या अन्नरस या आहारप्रसादाख्य रस इसे ‘काइल’ कहते हैं। दूसरा ‘स्थायी रस’ या इसे ‘धातुरस’ (Lymph) कहते हैं। इन दोनों प्रकार के रसों का शरीर में रसवाहिनियों, (Lymph veins) रक्तवाहिनियों (Arteries and veins) द्वारा चक्रवत् परिभ्रमण होता रहता है। सन्तत्या भोज्यधातूना परि-वृत्तिस्तु चक्रवत्। (च० चि०)। न्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितक-र्मणा। युगपत् सर्वतोऽजस्र देहे विक्षिप्यते सदा ॥ (च० चि०)। हृदो रसो नि सरति तस्मादेव च सर्वश। सिराभिर्हृदय चैति (भेलसंहिता)। रसस्तु हृदय याति समानमास्तेरित। रजित-पाचितस्तत्र पित्तेनायाति रक्तताम्। अथवा—दृश्य यकृति यत्पित्त तद्रस शोणित नयेत्। शार्ङ्गधर। डाक्टरी मत—से आहारप्रसा-दाख्य रस का हृदय में पहुँचने का निम्न क्रम है। भोजन में ‘कार्बोहाइड्रेट’ आदि ६ प्रकार के पदार्थ माने गये हैं उन में से मेदोजातीय पदार्थों के रस का शोषण छुद्दान्त्र (Small intestine) में स्थित ‘रसाङ्गुर’ (Villi) द्वारा होकर वह रस ‘रसप्रपा’ (Cisterna chyli) में जाता है तथा यहाँ से ‘रसकुल्या’ (Lymphatic ducts) में होता हुआ ‘अक्षाधरा-सिरा’ (Subclavian vein) में रक्त के साथ मिल जाता है तथा ‘उत्तरामहासिरा’ Superior vena cava) द्वारा हृदय (दक्षिणालिन्द) में पहुँच जाता है। मांसजातीय (Proteins) पदार्थ तथा शर्कराजातीय (Carbohydrates) पदार्थों का रस ‘प्रतिहारिणीसिरा’ (Portal vein) द्वारा रक्त में मिलकर यकृत में जाता है। यकृत से एक शाखा द्वारा ‘अधरा महा-सिरा’ (Inferior vena cava) में मिलकर हृदय (दक्षि-णालिन्द) में चला जाता है। खनिज पदार्थ (Salts) और जल सिरा तथा लसीकावाहिनियों द्वारा हृदय में पहुँचते हैं। हृदयाचतुर्विंशतिधमनीरनुप्रवश्य—प्रत्यक्ष शारीर की दृष्टि से हृदय से केवल एक महाधमनी (Aorta) निकलती है तथा वही हृदय के ऊपर तोरणिका रूप में (Arch of Aorta) हो जाती है। सर्वप्रथम महाधमनी से दो पतली शाखाएं निकलती हैं जो हृदय का पोषण करने के कारण हार्दिकी धमनियां (Coronary arteries) कहलाती हैं। तोरणिका रूप भाग (Arch of Aorta) से तीन बड़ी शाखाएं निकलती हैं। दक्षिण भाग से पहली काण्डमूला (Innominate artery) निकलती है जो कुछ ऊपर जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। इनमें से एक शाखा दाहिनी ऊर्ध्वशाखा के पोषणार्थ जिसे ‘दक्षिण अक्षकाधरा’ कहते हैं तथा दूसरी शाखा ग्रीवा के दाहिने भाग में जाकर ग्रीवा और शिर के दाहिने भाग का पोषण करती है जिसे ‘दक्षिण महामातृका’ (Right common carotid) कहते हैं। तोरणिका धमनी की दूसरी शाखा ‘वामा महामातृका’ (Left common carotid) धमनी है जो ग्रीवा और शिर के बाएँ भाग का पोषण करती है। तोरणिका धमनी की तीसरी शाखा ‘वामाक्ष काधरा’ (Left subclavian artery) है जो बाईं ऊर्ध्व शाखा का पोषण करती है। इस तरह हृदय से दो हृत्पोषण धमनियां तथा हृदय की महाधमनी के तोरणिका भाग से तीन शाखाएं निकलती हैं फिर महाधमनी का अवरोही भाग नीचे बह की ओर जाता है। प्रायः इस महाधमनी (Aorta) के वक्षीय

तथा औदरिक भाग से सर्व शरीर के लिये करीब छोटी मोटी कृत्सीस श्लाष्मा निकलती है। हृदय से ऊर्ध्वग दश, अधोग दश और चतस्रश्च तिर्यग्ग पेसा स्पष्ट सामञ्जस्य प्रत्यक्ष में नहीं होता है। अनुमानाद् गति—यद्यपि धमनियों का स्पन्दन पाद, ग्रीवा आदि स्थानों में प्रत्यक्ष दिखाई देने से रस भी रक्त में मिश्रित होकर या रक्त में परिणत होकर गतिशील प्रत्यक्ष है तथापि अनुमानप्रमाण भा उगकी गति का दृष्टीकरण है। शरीर के किसी भाग के क्षीण होने से रसगति का-हीनयोग, शरीर की वृद्धि होने से-सम्ययोग और रागपूर्ण शरीर से गा एक भाग में विकृति होने से गति का-अगोम या मिथ्यायोग का अनुमान होता है। क्षिप्यमाण रवैयुग्माद्रस सन्तति यत्र स। तस्मिन् विकार कुन्ते रवे वर्षमिन् तोयद ॥ आशया-वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आम्लाशय, पक्काशय, सूत्राशय ये सात स्त्रीपुरुषों में नमान किन्तु स्त्रीणामष्टमी-गर्भाशय ।

स खत्वाप्यो रसो यकृत्प्लीहानां प्राप्य रागमुपैति ॥४॥

वह आहार के पाचन से बना हुआ जलतरल की अधिकता रखने वाला या जल के समान जीवन तर्पण रूप से शान्ति देने वाला रस (Chyle) प्रथम यकृत् और प्लीहा में जाकर राग (रक्त रूप) को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

भवतश्चात्र—

रक्षितास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम् ।

अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥

देहाधारियों के शरीर में रहने वाले प्रसन्न (विशुद्ध) तेज (रक्षक पित्त) से रक्षित (रक्ता को प्राप्त हुये) तथा अव्यापन्न (अविकृत निर्मल) जो आहारप्रसादात्प्रय जलीय रस है वह 'रक्त' कहा जाता है ॥ ५ ॥

धमर्श—सूक्ष्म ने रस का यकृत्प्लीहा में रक्षकपित्त द्वारा रक्त बनना माना है। चक्र का भी यही मत है—तेजो रसाना सर्वेषामनुजाना बहुच्यते। पित्तोष्णग स रोगेण रसो रक्तववृच्छति। (च. वि. अ. १५)। अष्टाहृदयकार इती रक्षकपित्त को आम्लाशय में मानते हैं। जामाशयाश्रय पित्त रक्षक रमरचनात्। आर्द्रवर रस का रक्षकपित्त द्वारा रक्तरूप में परिणत होना हृदय में मानता है। रसन्तु हृदय याति ममाननारतरित। रक्षित पाचित्तत्र पिप्तेनायाति रक्तान ॥ इस तरह आयुर्वेद के सभी आचार्य रक्षक पित्त से ही रक्त का रक्त बनना मानते हैं। स्थान के विषय में मतभेद अवश्य है। उक्की मन से रक्त में सूक्ष्म दर्शकयन्त्र द्वारा परीक्षा करने पर एक तरल तथा दूसरा घन भाग दिखाई देता है। तरल भाग को रक्त रस (Plasma) कहते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है तथा इसमें शरीर-पोषक पदार्थ, आक्सिजन, कार्बन डायाक्साइड, खनिजपदार्थ होते हैं। घनभाग में तीन तरह के कण होते हैं। (१) लाल-रक्तकण (Red blood corpuscles R. B. C. या Erythrocytes) (२) श्वेत रक्तकण (White blood corpuscles W. B. C.) (३) सूक्ष्म रक्तकणिकाएँ (Platelets) लालरक्तकण समस्त रक्षिक के ४० प्रतिशत होते हैं। गणना से प्रतिघन मिलीमीटर (१ इंच दूरी) में इनकी संख्या पुरुषों में ६० लाख तथा स्त्रियों

में ५५ लाख होती है। इन लाख कणों से ही रक्त की लालिमा होती है तथा इन कणों की लालिमा इनके भीतर एक कण-रक्षक (हीमोग्लोबिन haemoglobin) होता है जो 'ग्लोबीन' नामक प्रोटीन तथा 'हीमार्गन' नामक रत्नद्रव्य का यौगिक है। यह रत्नद्रव्य वायु से 'आक्सिजन' ग्रहण कर रक्तको शुद्ध तथा रक्षित करता है। अन्वेषण से पता चला है कि लाखकणों की उत्पत्ति अस्थियों की 'लैडिनिमजा' (Red marrow) से होती है। यह रक्तमजा कनेरु, उर-फलक, पशुकाणु और कपाल की अस्थियों के मुथिरसंघात (Spongy tissue) में होती है। भ्रूण और जिशु की नलकान्धियों के विवर (Midulary cavity) में भी रक्तमजा होती है। शैशवावस्था के पश्चात् इन धिरों में लैडिनिमजा का स्थान पीतमजा (Yellow marrow) ले लेती है। रक्तकणों की उत्पत्ति यकृत्प्लीहा में गर्भाशय के मध्यकाल से जन्म होने के एक मास पूर्व तक हुआ करती है तत्पश्चात् यह कार्य रक्तमजा में प्रारम्भ होता है। कुछ अन्वेषणों से यह सिद्ध हो गया है कि यकृत् प्लीहा भी आवश्यकता पडने पर रक्तोत्पत्ति का कार्य करते हैं। प्लीहा से बाहर आने वाले रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रमाण अधिक पाया जाता है (The blood expelled from the spleen is specially rich in haemoglobin) (hand book of physiology) आम्लाशय भी रक्तोत्पत्ति में भाग लेता है। अराध्य घातक पाण्डुरोग में यकृत् तथा आम्लाशय के लक्षों के प्रयोगों से अच्छा लाभ होता है। आयुर्वेद ने तो पहले से ही ऐसे रोगों में रक्त तथा यकृतसेवन की बोपणा कर रखी है। अनिनिष्ठतरक्तो वा श्लेष्मयुक्त पित्तदरुत्। यकृता मक्षयेदाजनाम पित्तसमायुनत् ॥ पाश्चात्य विज्ञान अपने अनुभव द्वारा अब आयुर्वेद के द्वारा रक्तोत्पत्ति के लिये बताये हुये यकृत्, प्लीहा तथा आम्लाशय इन स्थानों को महत्त्व देने लगा है। आयुर्वेद की वैज्ञानिकता अत्यन्त प्राचीन और अकाव्य है।

रसादेव स्त्रिया रक्तं रजःसंज्ञं प्रवर्त्तते ।

तद्वर्षाद् द्वादशाधूर्ध्वं याति पञ्चाशतः क्षयम् ॥ ६ ॥

रस से ही स्त्रियों में रजःसंज्ञक रक्त प्रवर्तित होता है। यह रज नामका रक्त (रजोदर्शन) बारह वर्ष की आयु के पश्चात् प्रगट होकर पचास वर्ष की आयु के आस-पास नष्ट (वन्द) हो जाता है ॥ ६ ॥

विमर्श—रसादेव यहा पर एव शब्द निश्चयात्मक है। जिस तरह मजा से शुक्र की उत्पत्ति होती है तद्वत् कोई मजा से स्त्रियों में शुक्र की वजाय 'आर्तव' उत्पन्न होता हो ऐसी शक्य न करे अतः 'रसादेव' लिखा है। इसे रज, आर्तव और पुष्प कहते हैं। निश्चित समय में होने से आर्तव (ऋतो भवमात्तवम्) तथा गर्भरूपी भावी फल का द्योतक होने से पुष्प कहा जाता है। शुद्ध रक्त पुष्पसंज्ञ गर्भाशय फलस्य भविष्यतोऽभिव्यञ्जकत्वात्। अंग्रेजी में भी 'आर्तव' को पुष्प (Flower) कहने की प्रथा है। Menstruation, called also menses, period, monthly flow and flowers यह रक्तमय स्राव है जो कि स्त्री की युवावस्था के प्रारम्भ तथा गर्भाधान होने का सूचक है। यह प्रतिमास हुआ करता है किन्तु गर्भस्थिति, दग्धपाना-

वस्था, रक्तगुल्म, रक्ताल्पता आदि स्थिति में वन्द हो जाता है। १२-१४ वर्ष की आयु से ४५-५० वर्ष की आयु तक होता है पश्चात् वन्द हो जाता है इसे-रजोनिवृत्ति मेनोपाज (Menopause) कहते हैं। शीत-प्रधान देशों में देर से होता है। चल-चित्र देखने वाली, गन्दे-अश्लील उपन्यास पढ़ने वाली, तेज मिर्च-मसाले तथा अधिक गरिष्ठ और उत्तेजक भोजन करने वाली, एवं अमीर घर की लड़कियों में रजोदर्शन जल्दी होता है। निर्बल और अस्वस्थ में देर से होता है। आर्तव दर्शन के समय से यौवन के अन्य लक्षण जैसे स्तनों, गर्भाशय, योनि का बढ़ना, कामादि पर बालों का उगना, नितम्ब प्रदेश का मोटा होना, चेहरे पर रौनक आना तथा हाव-भाव कटाक्ष, मन्द सुस-कान आदि उत्पन्न होते हैं। रजोनिवृत्ति के समय गर्भाशय, योनि, वीजग्रन्थियां तथा स्तन सिकुडने लगते हैं। दाढी और मूत्र के स्थान पर कुछ बालों का उगना, आवाज़ बढ़ना, शरीर का स्थूल या पतला होना, चेहरे पर कर्कशता आदि लक्षण उत्पन्न होने हैं। वीजकोप का अन्तःस्त्राव वन्द हो कर थायरॉइड तथा अधिवृक्क का अन्तःस्त्राव अधिक मात्रा में रक्त में आने से तेज मिजाज, चिडचिडापन, बेचैन, उद्विग्नचित्त तथा कभी कभी कोई स्त्री पागल सी हो जाती है। इसके अतिरिक्त शिरोभ्रम, शरीरकम्प, निद्रानाश, दिल में धड़कन, ऊर्ध्ववात (हिक्का) तथा मृगी आदि उत्पन्न होते देखे गये हैं। प्रतिमास आर्तव निकलने से पहले गर्भाशय की श्लैष्मिक कला में रक्त अधिक उपचित हो जाता है जिससे गर्भाशय कला-मोटी, मृदु और पिलपिली हो जाती है फिर उस कला में से रक्त बाहर निकल आता है। रक्त निकल जाने पर श्लैष्मिक कला सिकुड कर पूर्व दशा को प्राप्त होती है। आर्तवरक्त किञ्चित् काले रङ्ग का और धारीय होता है। उसमें श्लैष्मिक कला के टुकड़े, गर्भाशय ग्रन्थियों का स्त्राव और खटिक के लवण आदि होते हैं। प्रतिमास स्त्राव तीन से ५ दिन तक और तीन या चार छटांक तक होता है। मासेनोपचित काले वमनीभ्या तदार्तवन् । ईषत्क्ष्ण विगन्धञ्च वायुर्यानिमुख नयेत् । (सुश्रुत) । मासान्निष्पिच्यदाहा-त्तिपञ्चरात्रानुवन्धि च । नैवातिवहुलाल्यल्पमात्तव शुद्धमादिशेत् ॥ (चरक) । अश्वमेधप्रतीकागा वीजरक्तवहा सिराः । गर्भाशय पूर-यन्ति मासादीनाय कल्पते ॥ मासिकधर्म के समय डिम्बग्रन्थि, डिम्बप्रणालियां और योनि अधिक रक्तमय हो जाती हैं। गर्भाशय का परिमाण भी कुछ बढ़ जाता है। आर्तव निकलने के दो चार दिन पहले से तथा जब तक निकलता रहता है उस समय बहुत सी स्त्रियों की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। आलस्य, अरुचि, कमर, कूहों और पैरों में भारीपन हो जाता है। पीनप्रसन्नवदना प्रक्षिन्नत्वसुखदि-जान् । नरकामा प्रियकथा स्रस्तकुक्ष्यक्षिपूर्वजान् । स्फुरद्भुजकुचश्रोणि नान्मूर्खजनस्त्रिचान् । इषोत्सुक्यपरास्त्रापि विधाइतुमतीमिति ॥ (सुश्रुत) । आर्तवस्त्रावकारण-रजःस्त्राव का वनिष्ठ सम्बन्ध वीज कोप (Ovary) के साथ है। वीजकोप में दो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। एक ओइस्ट्रिन (Oestrin) और दूसरा प्रोजे-स्टिन (Progesterin) है। ओइस्ट्रिन के प्रभाव से गर्भाशय की श्लैष्मिकता का नाश हो कर रजःस्त्राव होता है दूसरा प्रोजे-स्टिन गर्भाशय की कला को गर्भग्रहण योग्य बनाता है तथा स्तनों को भी परिपुष्ट करता है। जब गर्भ नहीं रहता तब ओइ-

स्ट्रिन अपना नाशक कार्य करके 'रजःस्त्राव' करता है। उसके नाशकार्य के पश्चात् प्रोजेस्टिन रचनात्मक कार्य करता है। इस तरह परस्पर विरोधी ये दोनों द्रव्य प्रतिमास नियतसमय में अपने २ प्रभाव द्वारा आर्तव चक्र जारी रखते हैं।

आर्तवं शोणितं त्वाग्नेयमग्नीषोमीयत्वाद् गर्भस्य ॥७॥

यद्यपि रससे ही रज वनता है किन्तु वह अग्निगुण प्रधान होता है रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती क्योंकि गर्भ अग्नि और सोम गुण प्रधान होता है ॥ ७ ॥

पाञ्चभौतिकं त्वपरे जीवरक्तमाहुराचार्याः ॥ ८ ॥

अन्य आचार्य जीवरक्त (जीवनपोषक रक्त अथवा जीव = चेतनायुक्त रक्त) को पञ्चमहाभूतों के संयोग से युक्त मानते हैं ॥ ८ ॥

विस्त्रता द्रवता रागः स्पन्दनं लघुता तथा ।

भूम्यादीनां गुणा ह्येते दृश्यन्ते चात्र शोणिते ॥ ९ ॥

रक्त में विस्त्रता-(आमगन्धिता)-पृथिवी का गुण, द्रवता-जल का गुण, राग (लालिमा)-तेज का गुण, स्पन्दन-वायु का गुण तथा लघुता-आकाश का गुण स्पष्ट दिखाई देता है अत एव रक्त पाञ्चभौतिक है ॥ ९ ॥

रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते ।

मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जाः शुक्रं तु जायते ॥ १० ॥

रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा तथा मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है ॥ १० ॥

विमर्श—इस श्लोक में रस-रक्तादि धातुओं की उत्पत्ति का क्रम अथवा पोषण क्रम बताया गया है। धातुओं के पोषण के लिये क्षीरदधिन्याय, केदारकुल्यान्याय तथा खले कपोतिकान्याय ऐसे तीन वाद प्रचलित हैं। (१) क्षीरदधिन्याय के अनुसार जैसे समग्र दुग्ध से दधि तथा दधि से मक्खन, मक्खन से घृत और घृत से घृतमण्ड वनता है उसी प्रकार समग्र आहार रस से रक्त और रक्त से मांस आदि क्रम से उत्पन्न होते हैं। अतः इसे 'क्रम परिणाम पद' भी कहते हैं। यह क्रम निम्न श्लोकानुसार है। स्थूलसूक्ष्ममलं सर्वं भिद्यन्ते धातवस्त्रिधा' अर्थात्-प्रत्येक धातु के धात्वग्निद्वारा पाक होने पर स्थूल, सूक्ष्म और मल ऐसे ३ भाग हो जाते हैं। स्व-स्थूलोऽज्ञ पर सूक्ष्मस्तन्मल याति तन्मल । स्वाग्निभि-पच्यमानेषु मलः षट्सु रसादिषु । न शुक्ले पच्यमानेषु हिमनीवाक्षये मल ॥ भोजन किये हुये अन्न का पाक होने पर मल रूप में विष्टा और सूत्र तथा सार भाग रस होता है, इसे पोषक रस या काइल (Chyle) कहते हैं। इस रस का पाचन होने पर स्थूल भाग रस, सूक्ष्म भाग रक्त और मलभाग कफ उत्पन्न होता है। इस स्थूल रस को पोष्यरस या Plasma कहते हैं। इसी तरह रक्त का पाचन होने से स्थूल भाग रक्त, सूक्ष्म भाग मास तथा मलभाग पित्त वनता है। मांस का पाचन होनेसे स्थूल भाग मास, सूक्ष्मभाग मेद तथा मलरूप में नासा, कर्ण और नेत्र के मल उत्पन्न होते हैं। मेद का पाचन होने से स्थूल भाग मेद, सूक्ष्म भाग अस्थि तथा मल भाग स्नेह वनता है। अस्थि के पाचन से स्थूल भाग अस्थि, सूक्ष्म भाग

मज्जा और मल भाग केन्द्र, लोम तथा मज्जा उत्पन्न होते हैं । मज्जा के पाचन से स्थूल भाग मज्जा, सूक्ष्म भाग जीर्ण तथा मल भाग शरीरों का जीर्ण और चर्म का स्नेह बनता है । शुक्र के पाचन से स्थूल भाग शुक्र, सूक्ष्म भाग शीघ्र बनता है किन्तु मल भाग नहीं बनता है जैसे शुद्ध सोने को तपाने से मल नहीं बनता । वायु में धातुओं के मलों की उत्पत्ति में ओज को शुक्र का मल माना है । कफ पित्त मल, लघु प्रलेदो नखरोम च । न्नेहोऽग्निनिष्कामो वातूना प्रमथो मल ॥ (२) केदारकुल्या-न्याय—का मत है कि जैसे जलकी नालियों से बगीचे या नहर के जल से खेतका समीपवर्ती भाग सींचा जाता है तत्पश्चात् उसी जल ने दूरवर्ती भाग, वैसे ही आहार रस से प्रथम रक्त पोषित होता है पश्चात् मांस, मेद आदि । अर्थात् आहार रस प्रथम रक्त में जाता है और रक्त अपने समान भाग को रस से ग्रहण कर लेता है, पश्चात् वही रस मांस में जाता है और मांस उससे अपने समान अंग को ग्रहण कर लेता है । ऐसे इस पत्र में आहार रस ही सर्व धातुओं का पोषण करता है । (३) मले कपोतान्याय—का मत है कि जैसे खलिहान में कबूतर दूर या समीप के स्थानों से पहुँचते हैं तद्वत् आहार रस भिन्न भिन्न श्रोतसों के द्वारा धातुओं का पोषण शीघ्र या देरी से करना है । प्रथम पत्र चरक सम्मत है त्रौतनात्र यथात्वेन धातु पुननि गतुना । द्वितीय पत्र सुश्रुत सम्मत है 'त्रैण्यं सर्वं धातुना-नन्वानग्नः प्रीणयिन् । तृतीय पत्र द्वितीय के समान ही है । अन्वयत्वं न सर्वाङ्गान्दरी टीका में एक चौथा पत्र माना है जो पञ्चाल धातुपोषण पत्र कहलाता है । इनका और वाक्यी नन की धातुपोषण कल्पना मिलती जुलती है । जो भी हम अन्न खाते हैं उसमें शरीर के धातुओं के पोषण के उपयोगी सर्व पदार्थ रहते हैं । अन्न का पाचकरसों द्वारा पाचन हो कर जो रस बनता है उसका वायुस्थरसाङ्कुरों तथा सिरा द्वारा शोषण हो कर हृदय में पहुँचता है तथा हृदय से उसके सङ्कुचित होने से एक मात्र समस्त शरीर में महाधमनी की शाखा-प्रशाखाओं द्वारा पहुँचता है तथा शरीर के वे अन्न या धातुपुं उस रस (रक्तमिश्रित रस) से अपने पोषण योग्य अंग का ग्रहण कर लेते हैं । अष्टादशस्कन्ध में यही कल्पना वर्णित है । 'एतन्नरस एव साक्षात् सर्वं धातुं केनचित्त्वेन कालभेदेन पुष्पाति । न पुनर्धातवो-वायुन्यग्नां स्वरूपेनमनैरेन प्रतिगच्छन् इति । चरक भी यही मानता है "पुष्पानि साक्षात्सात्सरथिमासमेदोऽस्तिमज्जशुक्रौ-जामि आयुर्वेद ने रस-रक्तादि सात धातुपुं मानी हैं किन्तु पाश्चात्यों ने केवल चार ही धातु माने हैं । (१) नासगत को मसकु-टिम्बु (Muscular tissue) कहते हैं । इसमें सङ्कोच और प्रसार करने का गुण है जिससे शरीर में गति होती है । (२) आन्तर्द्रव्यगत (Epithelial tissue) से शरीर की बाह्य-त्वचा, स्नेहलत्वचा तथा आशयों के बाह्य और आन्तरिक आवरण बने हुये हैं । (३) संयोजकधातु (Connective tissue) शरीर के विभिन्न अंगों का संयोग और बन्धन करती है इसके रक्त, दन्तकवच, अस्थि, तरगास्थि, लसीकाधातु (Lympho- id tissue), मेद, म्यनिस्थापक धातु (Elastic tissue), तान्त्र धातु (Fibrous tissue) ये उपगत हैं । रक्त और शुक्र को द्योचकर आयुर्वेदिक धातुओं का इमी में अन्तर्भाव होता है । आयुर्वेद में भी उपधातुपुं मानी गई है । रसात् लघु तथा रक्त-

नस्य कण्ठरा गिरा । मासाहसात्त्वचः पट्ट च मेदस' न्यायसन्धय ॥ रस से स्तन्य तथा आर्तवगक्त, रक्त से कण्ठरा तथा गिरापुं, मांस में वसा और छू त्वचापुं तथा मेद से न्याय और सन्धियां ये उपधातुपुं होती हैं । वातधातु (Nervoustissue) में मस्तिष्क (Brain), सुपुष्पा (Spinal cord) तथा दोनों से उत्पन्न वात सूत्र (Nerves) इसी धातु से बने हैं । पाश्चात्य लोग शरीर को अनेक प्रकार की मेलों से बना मानते हैं जैसे ईंटों से मकान । आयुर्वेद ने भी शरीर की बनावट में सेल की जगह पर असंख्य परमाणु स्वरूप शरीर के अवयव माने हैं "शरीरा-वयवान्तु परमाणुभेदेनापरिसरयेया भवन्त्यनिबहुत्वादतितीक्ष्ण-वतीन्द्रियत्वाच्च । च० शा० अ० ७ । प्राचीन समय में ये परमाणु स्वरूप शरीरावयव अतीन्द्रिय थे किन्तु वर्तमान विज्ञान ने 'सूक्ष्मदर्शकयन्त्र' द्वारा इन्हें दृश्य कर दिया है । एक प्रकार के सेल के समूह को जिसका कि विविध कार्य हो, धातु (Tissue) कहते हैं । इनके चार भेद उपर कह दिये हैं ।

तत्रैषां सर्वधातुनामन्नपानरसः प्रीणयिता ॥ ११ ॥

इन सर्व प्रकार की धातुओं को अन्न और पान से उत्पन्न रस तर्पित करता है ॥ ११ ॥

विमर्श—पाचन से उत्पन्न आहाररस (Chyle) कहा जाता है तथा यह पोषक रस है । रक्त जब सूक्ष्म केशिकाओं में पहुँचता है तब केशिकाओं की अत्यन्त सूक्ष्म दीवारों में से यह निकल जाता है इसे पोष्यरस या रक्तरस या प्लाज्मा (Plasma) कहते हैं । इससे अन्य रक्तादि धातुओं का पोषण होता है । तथा इस रक्तरस की शीणशक्ति को आहारजन्य रस पूर्ण करता है अत एव आहार रस ही मुख्यतया सर्व धातुओं का पोषक है ।

रसजं पुरुषं त्रिद्यात्सं रक्षेत्प्रयत्नतः ।

अन्नात्पानाद्य मतिमानाचाराच्चाप्यतन्द्रितः ॥ १२ ॥

पुरुष को रस से ही उत्पन्न हुआ समझना चाहिये इस लिये मतिमान मनुष्य सावधान होकर अन्न, पान और आचार पालन से रस की रक्षा करे ॥ १२ ॥

तत्र 'रस' गतौ धातुः, अहरहर्गच्छतीत्यतो रसः ॥

गत्यर्थक 'रस' धातु से रस शब्द बना है । रात्रिन्द्रिव लो गतिशील हो उसे रस कहते हैं ॥ १३ ॥

स खलु त्रीणि त्रीणि कलासहस्राणि पञ्चदश च कला एकैकस्मिन् धाताषवतिष्ठते । एवं मासेन रसः शुक्रोभवति स्त्रीणां चार्त्तवम् ॥ १४ ॥

भवति चात्र—

अष्टादशसहस्राणि सङ्ख्या ह्यस्मिन् समुच्चये ।

कलानां नवतिः प्रोक्ता स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः ॥ १५ ॥

यह रस ३०१५ कला क एक धातु में ढहरता है । इस प्रकार एक महीने में रस पुरुषों में वीर्य तथा स्त्रियों में आर्त्तव के रूप में परिणत होता है इस रस से शुक्र बनने के समुच्चय में इस तंत्र तथा अन्य तंत्रों के अनुसार १८०९० कला समय लगता है ॥ १४-१५ ॥

विमर्शः—सुश्रुत ने रस से शुक्र का निर्माण एक मास में

माना है। भोजन का पाचन होकर आहार रस तथा आहार रस से धातु रस एक ही दिन में पैदा हो जाता है किन्तु फिर प्रत्येक धातु के लिये पांच पांच दिन लगते हैं। शरीर के भीतर के धातु निर्माण की विधि नेत्रों से दृश्य नहीं होने से इस विषय में अनेक मतमनान्तर प्रचलित हैं। किसी के मत से आहार रस द्वारा धातुनिर्माण एक दिन में, कुछ ६ दिन में, कुछ ७ दिन में, कुछ आठ दिन में मानते हैं। केचिदाहुरहो-रात्रात् षड्हादपरं परे । मासेन यानि शुक्रवन्मन् पात्रमादिभिः ॥ (वाग्भटे) । षट्म-केचिदहोरात्रः केचित् सप्तभिरेव च । इच्छन्ति ह्यन्यः प्रायो रसस्य परिवर्तनम् ॥ (चरके) । आहारोऽथनतो यः स-ज्वो रसस्य नियच्छति । शोणित्वं वृत्तयेऽपि चतुर्थं मासनापि ॥ नेदत्त्वं पचने षडे त्वत्पित्तं नतने व्रजेत् । मज्जां शुक्रानामेति दिवसे त्वष्टे नृगाम् ॥ मन्नादि पथ्याभ्याम्नामादारान्यां वृत्ता द्रुवन् । सप्तरात्रेण शुद्धयन्ति प्रदुष्यन्ति च मानवः ॥ (शागशास्त्रः) । अ-धुनिक मन् से इन धातुओं की उत्पत्ति का निश्चित समय बताना कठिन है किन्तु आवश्यकतानुसार प्रतिदिन इन धातुओं की उत्पत्ति होती रहती है। चरक का भी यही अभिप्राय है। संन्या-नोऽङ्गानुतां परिवृत्तित्तु चक्रवत् । अविशान्ता सृष्टयत्ति-धातूनां न्वन्ति । आयुक्तिक तथा चरक मत ही प्रशस्त दिवाहं देता है तथा आहार-रस शरीर में रक्त के साथ सर्वधातुओं में प्रतिरूप मौजूद रहता है और कार्य करते रहने में प्रत्येक धातु के सेल चक्रण में गूँथ होते रहते हैं तथा उन चीजें हुये धातु मेंलों की पूर्ति रस द्वारा अपने समानांग से प्रतिरूप हुआ करती है। अतः १ दिन, ६ दिन, ७ दिन या ८ दिन या मास भर का कथन कोई महत्त्व नहीं रखता। कौण्ड-व्रतचक्र-त्रियों में आर्त्तवत्त्वात् एक मास से होना है किन्तु वह आर्त्तव रक्त रस में ही बनता है ऐसा पहले कह आये हैं। यह रज-संज्ञक रक्त एक मास में तैयार होता है ऐसा आयुक्तिकों का मत नहीं है किन्तु यह रज-वृत्ति तथा ओषरी से ओषा (Ora) का उत्सर्ग एक मास से होता है।

स शब्दार्चिर्जलसन्तानवदणुना विरोपेणानुधाव-त्येवं शरीरं केवलम् ॥ १६ ॥

यह रस शब्दसन्तान की तरह तिर्यक्, अर्चि- (अग्नि) सन्तान (पुञ्ज या समूह) की तरह ऊर्ध्वगामी (द्विभुज-श्रोत्रंजलस्य प्रतिद्वन्द्वं) तथा जलसन्तान की तरह अधोगामी (अग्निं निन्देऽङ्गमन्) होकर समस्त शरीर में अनुवाहन (परिभ्रमण) करता रहता है ॥ १६ ॥

विमर्शः—शब्द (वृत्ति), उष्णता और जल जैसे चारों ओर फैलने की चमत्ता रखने हैं तद्वत् रस भी सर्वदिशा में जा सकता है। पाश्चात्य शरीरकार्यविज्ञानानुसार यह कार्य Filtration, osmosis, Dialysis और Diffusion इन भौतिक विधियों द्वारा होता है। कुछ टीकाकार अर्चि-सन्तान से रस का धमनीगत प्रवाह, शब्दसन्तान से सिरागत प्रवाह, और जलसन्तान से स्रोतसगत प्रवाह मानते हैं। रसपरिभ्रमण (Blood circulation) का पता 'हार्वे' नामक वैज्ञानिक ने सन् १६२८ में लगाया था। रस या रक्त का स्थान हृदय है तथा हृदय के सङ्कोच से रक्त बड़े वेग से बृहद्दमनी में प्रवेश कर उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा समस्त शरीर में फैलता

है। धमनी से रक्त धमनिका तथा केशिकाओं (Capillaries) में जाता है तथा उनकी दीवारों से प्राणवायु व पोष्य रस चूकर अन्न प्रत्यङ्ग पोषित होते हैं। फिर केशिकाओं के मिलने में शिगपुं वनती हैं जिनसे रक्त वापस हृदय की ओर आता है और अन्त में अधोगा महाशिरा तथा ऊर्ध्वगा महाशिरा द्वारा नीचे तथा ऊपर गया हुआ रक्त वापस हृदय के दक्षिणालिन्द (B. A.) में आ जाता है। हृदो रतो निःसरति तत्र एव च सं-वंतः । शिगभिर्द्वन्द्वं नित्यं नन्द हृत्प्रमवा शिग ॥ (भेडसंहिता)।

हृदय के दक्षिण निलय से रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने जाता है तथा फेफड़ों से वापस सिराओं द्वारा हृदय के वामालिन्द में आकर वामनिलय में होता हुआ बृहद्दमनी में जाकर समस्त शरीर में भ्रमण करना रहता है। एक बार के रक्तपरिभ्रमण में अनुमानतः १५ सेकण्ड लगते हैं। शरीर में चार प्रकार के रक्त परिभ्रमण माने गये हैं। (१) शारीरिक रक्तपरिभ्रमण (General blood Circulation) (२) फौफुसीय रक्तपरिभ्र-मण (Pulmonary blood circulation) (३) बृहत् रक्त-संवहन (Portal circulation) (४) बृहत् रक्तसंवहन (Renal circulation)। आयुर्वेद में रक्तगोधक वायु (Oxygen) को प्राणवायु माना है तथा उसका नाभि में हृत्कमलान्तर (हृत्कोष्ठं) में जाना और वहाँ से कण्ठ द्वारा बाहर निकल कर विष्णुपदासृत् (Oxygen) पान (ग्रहण) कर पुनः लौट के अविल देह को तृप्त करना तथा जठरानल को प्रदीप्त करना माना है। नाम्नि-प्राणवन्-स्थेवा हृत्कमलान्तरम् । कण्ठादहि विनिर्गतिं पानुं विष्णुपदासृत् ॥ पीत्वा चान्तरपीयूषं पुनरायाति वेगनः । प्रीणयन् देहमखिलं जीवयन् जठरानलम् ॥ (शार्ङ्ग) मैंने इस श्लोक में प्रत्यक्ष दृष्ट शरीराधार से निम्न परिवर्तन किया है। देहस्यो दूषितो वायुः स्थेवा हृत्कमलान्तरम् । पुनःपुनः-प्या वहियानि पानुं विष्णुपदासृत् ॥ आयुर्वेद ने फेफड़ों को उदान वायु का आधार माना है। उदानवायोराधारः फुफुस-प्रोच्यते वृषे । (शार्ङ्ग) यह उदानवायु देह की दूषित कार्बन डाक्साइड हो सकती है। इसके सिवाय प्राणवाहक दो स्रोतस माने हैं। 'प्राणवाहे द्वे तयोर्मूलं हृदयं रसवाहित्यश्च वमन्यः' इस वर्णन से प्राण (Oxygen) के वाहक दो स्रोतस हैं। ये दो स्रोतस दोनों नासारन्त्र, या दोनों फेफड़ों में जाने को द्विधाविभक्त श्वासनलिका (Trachea), अथवा दोनों फेफड़ों, कौन से लिये जाय? तो फेफड़े ही ग्रहण करना अधिक प्रशस्त है क्योंकि इन दोनों का मूल हृदय अथवा हृदय से फेफड़ों में जानेवाली दोनों धमनियाँ (Pulmonary Arteries) तथा कण्ठनलिका से जानेवाली श्वासनलियाँ होती हैं। पं० हर्षिप्रसन्न जी प्राणवाह दो स्रोतस से दोनों फुफुसीय धमनियों को लेते हैं किन्तु ये धमनियाँ तो हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों को लाती हैं अतः प्राणवाहक नहीं हैं इसलिये दोनों फेफड़ों में प्राण (Oxygen) युक्त रक्त को लेकर हृदय की ओर जानेवाली सिराओं का ग्रहण किया जाय तो अधिक युक्तिमत्त है क्योंकि ये हृदय से सम्बन्धित होने से इनका मूल हृदय भी हो सकता है तथा प्राणवाहक है ही। कुछ टीकाकारों ने प्राण (O) के वाहक दोनों (Bronchii) को ग्रहण किया है किन्तु इनका मूल हृदय होता नहीं अतः प्राणवाहक स्रोतस दोनों फुफुस अथवा दोनों फुफुसों से जानेवाली सिराप ही अर्थ

करना अधिक प्रशस्त है। इस तरह आयुर्वेद ने रक्तशुद्धि के साथ फुफ्फुस का सम्बन्ध स्थापित किया है हालां कि स्पष्ट निर्देश नहीं है।

वाजीकरणयस्त्रोषधयः स्ववलगुणोत्कर्षाद्विरेचनव-
दुपयुक्ताः शुक्रं शीघ्रं विरेचयन्ति ॥ १७ ॥

वाजीकरण औषधियां अपने प्रभाव से विरेचक औषधियों की तरह शुक्र का शीघ्र विरेचन करती हैं ॥ १७ ॥

विमर्शः—प्रथम कह आये हैं कि १ मास में शुक्र वनता है अतः उसका यह अपवाद है कि कुछ औषधियां पादलेप, स्पर्श आदि प्रभाव से तथा कुछ दुरध, घृत आदि स्वगुणोत्कर्ष से एवं मायादि स्वबल तथा स्वगुणोत्कर्ष दोनों कारणों से शीघ्र ही आहार रस से शुक्र का शुक्राशय में विरेचन (प्रादुर्भाव) करती हैं। प्रायः करोत्यहोरात्रात् कर्मान्यदपि भेषजम् । (वाग्मत्) किञ्चिद्रतेन लुहते कर्म वीर्येण चापरम् । द्रव्य गुणेन पाक्तेन प्रनावेग च किञ्चन ॥ रतेन वीर्येण गुणैश्च कर्म द्रव्य विपाक्तेन च यद्विदध्यात् । सद्योऽन्यथा तल्लुहते प्रमावाद्भेष्येनोरत्तत्र न गोचरोऽस्ति ॥ (अ० सं०) ।

यथा हि पुष्पमुकुलस्थो गन्धो न शक्यमिहास्तीति वक्तुमथो नैवा (नैव चा)स्तीति; अथवाऽ(च)स्ति, सतां भावानामभिव्यक्तिरिति कृ(त्रा)त्वा, केवलं सौन्दर्यान्नाभिव्यच्यते; स एव पुष्पे विवृतपत्रकेशरे कालान्तरेणाभिव्यक्तिं गच्छति; एवं बालानामपि वयःपरिणामाच्छुक्रप्रादुर्भावो भवति, रोमराज्याद्यश्च विशेषा नारीणाम् । रजसि चोपचीयमाने शनैः शनैः स्तनगर्भाशययोन्यभिवृद्धिर्भवति ॥ १८ ॥

जैसे पुष्पों के मुकुल (कलिका) में स्थित 'गन्ध' है या नहीं? ऐसा नहीं कहा जा सकता। अथवा 'है' ऐसा कह सकते हैं क्योंकि 'पूर्व से विद्यमान भावों (पदार्थों)' की ही अभिव्यक्ति (आविर्भाव) होती है' ऐसा सिद्धान्त है। केवल सुख होने के कारण कच्ची कली में गन्ध व्यक्त नहीं होती है किन्तु कुछ समय बीतने पर जब कलिका के पंखुड़ी, पराग विकसित होते हैं तब वही गन्ध प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार बालकों में भी अवस्था (आयु) के बढ़ने पर शुक्र का प्रादुर्भाव होता है तथा रोमराजी (ढाड़ी, मूछ, गुह्याङ्गों के बाल) उत्पन्न होती है एवं स्त्रियों में गुह्याङ्गों पर रोमराजी होने के साथ २ रज के धीरे धीरे सञ्चित होने से स्तन, गर्भाशय (Uterus) और योनि (Vagina) की वृद्धि होती है ॥ १८ ॥

विमर्श—छी और पुत्र्य दोनों जब यौवनावस्था में प्रवेश करते हैं तब उनके शुक्र और रज के उत्पादक अङ्गों में एक द्विगुण प्रकार का स्राव उत्पन्न होता है जिसे अन्तःस्राव (Internal secretion) कहते हैं। यह स्राव रक्त में मिलकर शरीर के विविधाङ्गों में जाता रहता है जिससे वे अङ्ग प्रबल तथा पुष्ट होते हैं पुत्र्यों में युवावस्था आने पर स्वर बढ़ जाता है तथा स्त्रियों की मानसिक दशा में परिवर्तन होकर लज्जा, हाव, भावादि लक्षण प्रगट होते हैं

स एवान्नरसो वृद्धानां जरापरिपक्वशरीरत्वाद्-
श्रीणतो भवति ॥ १९ ॥

वही अन्न का रस वृद्ध पुत्र्यों में बुढ़ापे के कारण शरीर के परिपक्व होने से पुष्टिकारक नहीं होता है ॥ १९ ॥

विमर्श—किसी भी उत्पन्न वस्तु की स्थिति रहने की मर्यादा होती है। कोई भी वस्तु कार्य में आते रहने से पुरानी हो जाती है चाहे वह चैतन्य उष्टि की हो अथवा जड़ उष्टि की। इसी तरह शारीरिक या मानसिक कार्य करते रहने से तथा समय के बीतते रहने से शरीर के सेल या परमाणु कार्य करने में शिथिल हो जाते हैं जिससे अन्न का पाचन, रस का ग्रहण और मलों के उत्सर्ग ठीक रूप से नहीं होते हैं। वृद्धावस्था में शरीर की धमनियों में कठिनाता उत्पन्न होकर धमनीदाट्य (Arterio sclerosis) हो जाता है जिससे रस सञ्चार शरीर में पूर्ववत् न होने से अन्न पोषण रहित होकर मनुष्य को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं। मनुष्य की आयु धमनियों पर निर्भर करती है। (A man is as old as his arteries

त एते शरीरधारणाद्वातव इत्युच्यन्ते ॥ २० ॥

वे रसादि सात धातु शरीर को धारण करते हैं इसलिये इन्हें धातु कहा जाता है ॥ २० ॥

विमर्शः—'हुवाब्-धारणपोषणयो' अर्थात् धारण और पोषण अर्थ की 'हुवाब्' धातु से धातु शब्द सिद्ध होता है अतः जो शरीर का धारण और पोषण करता हो उस की धातु संज्ञा है। ये सात हैं तथा सिरा, स्नायु, त्वचा, बसा आदि सात उपाधु हैं। शिवदास ने लिखा है कि—धातुशब्दप्रवृत्तधारण-पोषणनिमित्तत्वात्, तेन ये शरीर धारयन्ति धातूश्च पुष्पान्ति रसाद्यत्न एव मुख्या धातुशब्दाच्चा न स्नान्यादयः। ते हि शरीर धारयन्त्येव न तु जिञ्चित्युपान्ति। उक्त हि भोजन-सिरात्स्नायुरज स्तन्यत्वचो गनिविनिनाः। वातुन्यश्चोपजायन्ते तस्मात् उपधातवः ॥ उपधातुओं की धातुओं से ही उत्पत्ति होती है। जैसे—रसात् स्तन्य ततो रक्तमचज कण्डरा सिरा। मांसादत्ता त्वच. पद् च नेदत्त स्नायुसन्धयः ॥ अस्त्रो दन्तात्तथा मन्त्र' केशा ओजश्च सप्तमात्। धातुन्यश्चोपजायन्ते तस्मात् उपधातव ॥ स्तन्यादिक शरीर का धारण अवश्य करते हैं किन्तु पोषण नहीं करते हैं अतएव इन्हें उपाधु माना है किन्तु रसादि शुक्रान्त सात वस्तुओं से शरीर का धारण और पोषण दोनों होता है अतः वे ातु हैं। मांस और शुक्र को छोड़कर शेष पांच धातुएं धारणार्थक दृष्टि से Connective tissue में अन्तर्भूत हो सकती हैं। शुक्र विनिष्ट अङ्गों का स्राव है अतः इसे बाह्यरीनत में धातु नहीं माना है।

तेषां क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते तस्मात्तदधिकृत्य वक्ष्यामः। तत्र, फेनिलमरुणं कृष्ण परुपंततु शीघ्रगमस्कन्दि च वातेन दुष्टम्। नीलं पीतं हरितं श्यावं विषमनिष्टं पिपीलिकामक्षिकाणामस्कन्दि च पित्तदुष्टम्। गैरिकोदक-प्रतीकाशं स्निग्धं शीतलं वहलं पिच्छिलं चिरस्रावि मांसपेशीग्रमं च श्लेष्मदुष्टम्। सर्वलक्षणसंयुक्तं काञ्चिकाभं विशेषतो दुर्गन्धि च सन्निपातदुष्टं, पित्तवद्वक्ते-

नातिकृष्णं च द्विदोषलिङ्गं संसृष्टम् । जीवशोणित-
मन्यत्र वक्ष्यामः ॥ २१ ॥

इन धातुओं की क्षीणता और वृद्धि रक्त के कारण होती है इसलिये रक्त के विषय में कुछ वर्णन किया जाता है। झाग-दार, क्रिब्रिद्रक्तवर्ण, काला, रुखा, पतला, शीघ्र बहने वाला और न जमने वाला रक्त रात से दूषित होता है। नीला, पीला, हरा, काला, विस्त्र (आम) गन्ध वाला तथा चूर्णियों और मक्खियों के लिये अप्रिय और नहीं जमने वाला पित्त से दूषित होता है। रोस के पानी के समान तथा चिकना, टंडा, गाढा, चिपचिपा, मन्दगति से बहने वाला और मांसपेशी के समान दिखाई देने वाला कफ से दूषित होता है। इन तीनों लक्षणों से युक्त तथा काज्जी के समान एवं अधिक दुर्गन्धि वाला सनिपात से दूषित होता है। रक्तशोष से दूषित रक्त 'पित्तदुष्ट रक्त' के लक्षणों वाला होता है किन्तु वह काला अधिक होता है। दो दोषों के लक्षणों वाला रक्त द्विशोषदुष्ट होता है। जीव-शोणित का वर्णन अन्यत्र किया जायगा ॥ २१ ॥

विमर्शः—शरीर के भीतर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है किन्तु शरीर से बाहर निकलने के पश्चात् शीघ्र जम जाता है। जमने से बन और द्रव ऐसे दो भाग हो जाते हैं। रक्त जमने के लिये खटिक के लवण (Calcium salts), फाईब्रिन और श्रोम्बिन आवश्यक हैं। खटिक लवण रक्त में ही होता है। श्रोम्बिन श्वेतकण तथा सूक्ष्मकणों के विनाश से उत्पन्न एक विशेष पदार्थ का खटिक लवण के साथ संयोग होने से उत्पन्न होता है। रक्त जमने में ये तीनों पदार्थ कारण हैं। जीवशोणित—'शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसयोगाश्रय रक्त' को कहते हैं ऐसा दृक्का का मत है। अन्यत्र—यद्युष्णोदकप्रक्षालितमपि वल्ल रक्षयति तज्जीवशोणितमवगन्तव्यम् ।

इन्द्रगोपकप्रतीकाशमसंहतमविवर्णं च प्रकृतिस्थं
जानीयात् ॥ २२ ॥

इन्द्रगोप (वीरब्रह्मी) के समान लालवर्ण वाला, असंहत अर्थात् न बहुत पतला और न अधिक गाढा हो एवं विकृत वर्ण वाला न हो उसे शुद्ध रक्त समझना चाहिये ॥ २२ ॥

विमर्शः—चरकोक्त विशुद्धरक्तक्षण—तपनीयेन्द्रगोपाभ पञ्चालक्तकसन्निभम् । शुष्णफलसवर्णञ्च विशुद्धं विद्धि शोणितम् ॥ डाक्टरी मत से धमनीगत रक्त शुद्ध माना जाता है तथा उसमें लालिमा का कारण लालरक्तकणस्थ 'हीमोग्लोबिन' है। हीमोग्लोबिन आक्सिजन को ग्रहण करता है जिससे कण अत्यधिक लाल होकर रक्त की लालिमा बढ़ा देते हैं। शुद्ध रक्त न अधिक पतला और न अधिक गाढा होता है। इसका गुरुत्व १०५५ होता है तथा यह अपारदर्शक, स्वाद में कुछ नमकीन, प्रतिक्रिया में चारीय तथा एक विशिष्ट गन्ध से युक्त होता है। शरीर में रक्त का कुल प्रमाण शरीर के भार का $\frac{1}{10}$ अंश के लगभग होता है। जैसे यदि किसी के शरीर का भार १ मन बीस सेर हो तो रक्त ३ सेर के लगभग होगा।

त्रिस्राव्याण्यन्यत्र वक्ष्यामः ॥ २३ ॥

विस्त्राव्य अर्थात् जिन रोगियों का अशुद्ध रक्त निकालना चाहिये उनका वर्णन अष्टविधशस्त्रकर्माध्याय में किया जायगा ॥ २३ ॥

अथाविस्त्राव्याः—सर्वाङ्गशोफः, क्षीणस्य चान्त-
भोजननिमित्तः, पाण्डुरोग्यशंसोदरिशोपिगर्भिणीनां
च श्वयथवः ॥ २४ ॥

अथ अविस्त्राव्य (रक्त निकालने के अयोग्य) रोगियों को कहते। जिसके सारे शरीर में शोफ हो, क्षीण पुरुष का अम्ल-पदार्थों के भोजन से उत्पन्न हुये शोथ तथा पाण्डुरोगी, अशो-रोगी, उदररोगी, शोपरोगी और गर्भिणी स्त्रियों के शोथ में रक्त नहीं निकालना चाहिये ॥ २४ ॥

तत्र शस्त्रविस्त्रावणं द्विविधं—प्रच्छानं सिराव्यधनं च ॥

अस्त्र द्वारा रक्त का मोचण दो तरह से किया जाता है। एक प्रच्छान विधि से तथा दूसरा सिरावेध विधि से ॥ २५ ॥

तत्र, ऋज्वसङ्कीर्णं सूक्ष्मं सममनवगाढमनुत्तानमाशु
च शस्त्रं पातयेन्मर्मसिरास्नायुसन्धीनां चानुपघाति ॥ २६ ॥

इन में प्रच्छान सीधा, असंकीर्ण (एक दूसरेसे से मिला न हो), वारीक, समान, अधिक गाढा नहीं, अधिक उत्तान भी नहीं हो, ऐसा करना चाहिए। मर्म, सिरा, स्नायु तथा सन्धियों का बचाव करते हुये शीघ्र शस्त्र द्वारा दूषित स्थान पर प्रच्छान करना (चांचवे लगाना) चाहिये ॥ २६ ॥

विमर्शः—गर्भटं प्रच्छानविधिः—गात्र वद्धोपरि दृढ रज्ज्वा
पट्टेन वा समम् । स्नायुसन्ध्यस्थिमर्माणि त्यजन् प्रच्छानमाचरेत् ॥
अधोदेशप्रविष्टैः पदैरुपरिगामिभिः । न गाढवन्तिर्विग्नर्न पदे
पदमाचरेत् ॥

तत्र, दुर्दिने दुर्विद्धे शीतवातयोरस्विन्ने भुक्तमात्रे
स्कन्दत्वाच्छोणितं न स्रवत्यल्पं वा स्रवति ॥ २७ ॥

दुर्दिने अर्थात् मेघ वर्षा के कारण अन्धेरा होने पर (मेघ-च्छन्नेऽह्नि दुर्दिनम्), सिरा, सन्धि के वैद्यसर्जन के अनभ्यास-दोष से दुर्वेध होने पर, शीत और वायु के लगने से, स्वेदन कर्म के विना किये तथा तुरन्त भोजन करने के बाद ही प्रच्छान करने पर रक्त स्कन्दित हो (जम) जाता है अत एव उसका स्राव होता ही नहीं अथवा अल्प स्रवित होता है ॥ २७ ॥

मदमूर्च्छाश्रमार्तानां वातविष्मूत्रसङ्गिनाम् ।

निद्राऽभिभूतभीतानां नृणां नासृक् प्रवर्तते ॥ २८ ॥

भांग, गांजा, अफीम आदि के द्वारा उत्पन्न मद, मूर्च्छा तथा श्रम से पीडित, अपान वायु, मल और मूत्र के अवरोध वाले तथा निद्रा से च्याप्त और डरे हुये मनुष्यों का रक्त ठीक तरह से नहीं निकलता है ॥ २८ ॥

तद् दुष्टं शोणितमनिर्ह्वियमाणं कण्डूशोफरागादाह-
पाकवेदना जनयेत् ॥ २९ ॥

उक्त मनुष्यों का दूषित रक्त शरीर से नहीं निकलने पर देह में खुजली, शोफ, लालिमा, जलन, पाक और वेदना उत्पन्न करता है ॥ २९ ॥

अत्युष्णोऽतिस्विन्नेऽतिविद्धेऽज्ञैर्विस्त्रावितमतिप्रवर्त-
ते । तदतिप्रवृत्तं शिरोऽभितापमान्ध्यमधिमन्थतिमिर-

प्रादुर्भावं धातुक्षयमाक्षेपकं पक्षाघातमेकाङ्गविकारं
तृष्णादाहौ हिक्कां कासं श्वासं पाण्डुरोगं मरणं
चापादयति ॥ ३० ॥

अधिक उष्ण ऋतु या परिस्थिति में, अधिक स्वेदन करने पर, अधिक वेध होने पर तथा अर्जों द्वारा विस्त्रावण करने पर रक्त अधिक मात्रा में निकलता है। इस प्रकार से हुआ यह रक्तत्वाव का अतियोग शिर का रोग, अन्धता, अधिमन्य और तिमिर रोग उत्पन्न करता है तथा धातुक्षय, आक्षेपक, पक्षाघात, एकाङ्गघात, तृष्णा, दाह, हिक्का, कास, श्वास, पाण्डुरोग तथा मृत्युजनक होता है ॥ ३० ॥

भवन्ति चात्र—

तस्मान्न शीते नात्युष्णे नास्विन्ने नातितापिते ।
यवागू प्रतिपीतस्य शोणितं मोक्षयेद्विषक ॥ ३१ ॥

इन्मध्ये न शीतकाल में, न अधिक गरमी के समय, न ज्यादा स्वेदन करा के और न अधिक तपा कर रक्तमोक्षण करे किन्तु प्रथम रोगी को यवागू पान करा कर पश्चात् रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ ३१ ॥

सम्यग्वात्वा यदा रक्तं स्वयमेवावतिष्ठते ।

शुद्धं तदा विजानीयात् सम्यग्विज्ञावितं च तत् ॥ ३२ ॥

शोणितमोक्षण से दूषित रक्त ठीक तरह से निकल कर स्वयमेव रक्तवहना बन्द हो जाय तब जाने कि अब शुद्ध रक्त है तथा सन्मग्न विस्त्रावण हो गया है ॥ ३२ ॥

लायवं वेदनाशान्तिर्याधेर्वगपरिज्ञयः ।

सम्यग्विज्ञाविते लिङ्गं प्रसादो मनसस्तथा ॥ ३३ ॥

शरीर में या पीडित स्थान में हल्कापन की प्रतीति, पीडा का शमन होना, रोग की तीव्रता का कम हो जाना तथा मन का प्रसन्न होना ये सन्मग्न विस्त्रावण के लक्षण हैं ॥ ३३ ॥

त्वग्दोषा ग्रन्थयः शोफा रोगाः शोणितजाश्च ये ।

रक्तमोक्षणशीलानां न भवन्ति कदाचन ॥ ३४ ॥

जो मनुष्य समय २ पर रक्तमोक्षण कराते रहते हैं उनके त्वग्दोष (अष्टादश कुष्ठ, शीतपित्तोद्वेकोठादि), अपची, कण्ठमाला, गलगण्ड आदि ग्रन्थियों के रोग, शोफरोग तथा दुष्टशोणितजन्य रोग कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ ३४ ॥

विमर्श—शोणितजन्यरोग—सुखमात्रोपक्षिरागश्च पूतिश्रागात्स-
गण्डिता । सुखोऽप्युश्वीत्तररक्तपित्तप्रनीलका । विट्थी रक्तमेदुश्च
प्रदरो वातशोणितम् ॥ वैष्ण्वनसिनाशश्च पिपासा गुरुगात्रता ।
सन्धानश्चातिदीर्घस्वनरुचि शिरसश्च रुक् ॥ विदाहश्चाभिधानस्य
तिकान्तोद्दिगणं बलम् । शोषः प्रचुरता शुद्धे । सन्नोहो लवणा-
त्यता ॥ त्वेद शरीरदीर्घस्व मद् कम्पः स्वरक्षयः । तन्द्राचिदाति-
योगश्च तनसन्धानिर्दर्शनम् ॥ कङ्ककोठपिडकाः कुष्ठचर्मदला-
दयः । विकारा र्वं प्वंते विद्वेषाः शोणितश्रया ॥ शोणित-
स्तिग्वल्काद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः । सन्मग्न साध्या न सिद्धयन्ति
रक्तजास्तान् विनावेत् ॥ (चरक) ।

अथ खल्वप्रवर्तमाने रक्ते एलाशीतशिवकुष्ठतगर-
पाठाभद्रदारुविडङ्गचित्रकत्रिकटुकागारधूमहरिद्राऽर्का-

ङ्कुरनक्तमालफलैर्यथालाभं त्रिभिश्चतुर्भिः समस्तैर्वा
चूर्णीकृतैर्लवणतैलप्रगाढैर्ब्रणमुखमवधर्षयेद्देवं सम्यक्
प्रवर्तते ॥ ३५ ॥

यदि प्रच्छान करने से रक्त प्रवर्तित न हो तो इलायची, कपूर, कूठ, तगर, पाठा, देवदारु, विडङ्ग, चित्रक, त्रिकटु, रसोई घर का धुआं, हरिद्रा, आक के अङ्कुर और करञ्ज के फल इनमें से यथाप्राप्त तीन, चार अथवा समस्त औषधियों का चूर्ण करके लवण और तैल मिलाकर उससे ब्रणमुख का धर्षण करें। ऐसा करने से रक्त ठीक तरह से प्रवर्तित होता है।

अथातिप्रवृत्ते रोध्रमधुकप्रियङ्गुपत्तङ्गनैरिकसर्जर-
सरसाञ्जनशाल्मलीपुष्पशङ्खशुक्रितमाषयवगोधूमचूर्णैः
शनैः शनैर्ब्रणमुखमवचूर्ण्यङ्गुल्यग्रेणावपीडयेत् साल-
सर्जाजुनारिमेदमेपशृङ्गधवधन्वनत्वग्भिर्वा चूर्णिताभिः
शौमेण वा ध्मापितेन समुद्रफेनलाक्षाचूर्णैर्वा यथोक्तैर्ब्रण-
वन्धनद्रव्यैर्गाढं बध्नीयात् । शीताच्छादनभोजनागारैः
शीतैः परिपेकप्रदेहैश्चोपाचरेत् । चारेणाग्निना वा
दहेद्यथोक्तम् । व्यधनादनन्तरं वा तामेवातिप्रवृत्तां सिरां
विधेत् । काकोल्यादिक्वाथं वा शर्करामधुरं पाययेत् ।
एणहरिणोरभ्रशशमहिपवराहाणां वा रुधिरं, क्षीरयूष-
रसैः सुस्निग्धैश्चाशनीयात् । उपद्रवांश्च यथास्वमुपचरेत् ॥

जब रक्त अधिक निकलने लगे और बंद न होवे तब पठानीलोध, मुलेठी, प्रियङ्गु, पतङ्ग, गेरू, राल, रसोत, सेमल के फूल, शंख, सीप, उबद, जौ और गेहूँ इनका चूर्ण बनाकर उससे धीरे धीरे ब्रण के मुख को धर्षित कर अङ्गुली के अग्र-
भाग से दबा देना चाहिये। अथवा साल, राल, अर्जुन, इरिमेद, मेढासिद्धी, धव और धामन इनकी छाल को पीस कर उससे ब्रणमुख पर अवधर्षण करना चाहिये। अथवा शौम (रेशमी) वस्त्र को जलाकर उसकी राख से अवचूर्णन करें। किंवा समुद्रफेन या लाक्षाचूर्ण से ब्रणमुख पर धर्षण करें, तत्पश्चात् शौम, कार्पास आदि ब्रणवन्धन द्रव्यों से गाढा बन्धन बाँध देना चाहिये। फिर उस स्थान पर शीतल पदार्थ (कमलपत्र, गीला वस्त्र) से आच्छादन, शीतल (दुग्ध, चावल, शर्करा) भोजन और शीतल मकान में शयन तथा शीतल औषधियों (चन्दन, हीबेर, खस) का लेप और उन्हीं के काथ से सेचन करना चाहिये। इन उपचारों से भी रक्त-
त्वाव बंद न हो तो चार अथवा अग्नि से जलाना चाहिये। अथवा व्यध के अनन्तर उस सिरा का रक्त बंद न हो तो उसी वेधित सिरा का दूसरी जगह पुनर्वेधन करना चाहिये। अथवा काकोल्यादिगण की औषधियों के काथ को शक्कर तथा शहद से मीठा बनाकर पिलाना चाहिये। अथवा एण (कृष्ण) हरिण या ताम्र हरिण, मँढा, खरगोश, भैंसा और सूकर इनका ताजा रक्त पिलाना चाहिये। अथवा दुग्ध और सूंग के यूप के साथ स्निग्ध भोजन कराना चाहिये। अन्य जो भी उपद्रव हों उनकी यथाशास्त्र चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३६ ॥

विमर्श—इस तरह आयुर्वेद में अतिप्रवृत्त रक्त के निरोध के लिये शीतप्रयोग, उष्णप्रयोग, दहन, रक्तरोधक औषधियों

का प्रयोग, अवपीडन और बन्धन ये ६ स्थानिक उपाय बताये हैं। इनके अतिरिक्त डाक्टरी पद्धति में रक्तस्रुति निवारण के लिये उस स्थान को ऊँचा उठाना जैसे हाथ-पाँव के रक्तस्राव में, इसमें वहाँ रक्त प्रवाह कम होकर बन्द होता है। धमनी संदंश (Artery forceps) से मिरा या धमनी को पकड़ कर दवा के थोड़ी देर तक रखना। टांका लगाना या (Ligature) करना इसके लिये Cat gut का प्रयोग होता है। अन्य मेपादीना शुष्कान्त्र 'तात' इति ख्यात शल्यच्छेदानन्तर चक्षुसिरादिबन्धनादिषु युज्यते। रक्त स्रवन्तीमाहृष्य सन्देशेन सिरा भिषक् । बद्ध्वा स्नाय्वादिभिर्गाढं व्रण वलेग वेष्टयेत् ॥ काजोल्याट्टिकवाध—उक्त द्वारा रक्तरोधक उपाय बताकर अब आभ्यन्तरीय औषधप्रयोग बताते हैं—पित्तदोष में क्षीर, कफदोष में यूप, वातदोष में मांसरस देना यह उल्लेख मत है। कुछ लोग 'दीप्ताग्नि में क्षीरभोजन, मध्यमाग्नि में यूप भोजन और मन्दाग्नि में मांसरस देना' अर्थ करते हैं। तरिणादिक-रुधिरपान—आयुर्वेद का मत है कि समान द्रव्य से समान द्रव्य की वृद्धि होती है। सर्वेषामेव हि भावाना सामान्य वृद्धिकारणम् । एवमेव नर्वधातुगुणाना नामान्वयोगाद् वृद्धिर्विपर्ययाद् घासः । तत्त्वान्नास्नाप्यायतं मत्सेन भूयस्तरजन्त्येभ्यः शरीरधातुभ्यः, तथा लोहित लोहितेनैव, मेदो मेदता, वना वमया, अस्थि तरणा-स्थना, मज्जा मज्जा, शुक्र शुक्रो, गर्भस्त्वामाभेण । (चरक) । पाश्चात्य विज्ञान ने महर्षि चक्र के वचनों पर श्रद्धा कर अनेक अन्वेषण करके भिन्न २ ग्रन्थियों का अन्तःस्राव तथा रक्त, मांसादि की अनेक औषधियाँ (इंजेक्शन) निकाल कर असाध्य रोगों में आश्रयजनक समुन्नति की है किन्तु भारतीय चिकित्सक अहिंसा, आलस्य और अकर्मण्यता की गहरी नींद में सो रहे हैं जिससे देहा का लावण्य रूपया प्रतिवर्ष विदेशों को जा रहा है। अनेक पाश्चात्य औषधनिर्मापक कम्पनियों ने रक्तस्य 'हीमोग्लोवीन' के अनेक प्रयोग पीने के लिये बनाये हैं। एक मनुष्य के रक्त को दूसरे अल्प रक्त वाले मनुष्य के शरीर में सिरा द्वारा प्रवेश (Blood transfusion) भी करते हैं। बोड़े के रक्त की लसीका (Serum) मुख द्वारा अथवा इंजेक्शन द्वारा रक्तस्राव रोकने में प्रयुक्त होती है रक्तस्राव में हृदयोत्तेजक औषधियाँ (कर्पूर, चन्द्रोदय, कस्तूरी, कोरामीन) नहीं देनी चाहिये ।

भवन्ति चात्र—

धातुक्षयात् स्रुते रक्ते मन्दः सञ्जायतेऽनलः ।

पवनश्च परं कौपं याति तस्मात् प्रयत्नतः ॥ ३७ ॥

तं नातिशीतैर्लघुभिः स्निग्धैः शोणितवर्धनैः ।

ईषदम्लैरनम्लैर्वा भोजनैः समुपाचरेत् ॥ ३८ ॥

रक्त के सूत होने पर शरीर की अन्य मांस, मेदआदि धातुएँ भी क्षीण हो जाती हैं जिससे उस मनुष्य की अग्नि मन्द हो जाती है तथा वात भी अत्यन्त कुपित हो जाता है इसलिये प्रयत्नपूर्वक उस मनुष्य को न अधिक ठण्डे तथा हलके, स्निग्ध, रक्तवर्धक और कुछ खट्टे अथवा अम्लरहित पदार्थों का भोजन कराना चाहिये ॥ ३७-३८ ॥

विमर्शः—वाग्भट का भी ऐसा ही मत है। नात्युष्णशीत ऋतु दीपनीय रक्तेऽग्नीते हितमन्नपानम् । तदा शरीर ह्यनवस्थि-

तासृग्निर्विशेषादिति रक्षितव्यः ॥ रक्तवर्धक पदार्थों को (Haemastics या Haematinics कहते हैं। रक्तवृद्धि के लिये लौह के यौगिक जैसे—शिलाजत्वादि लौह, शतमूल्यादि लौह, नवायस लौह तथा लौहयुक्त राधपदार्थ जैसे टमाटर, आंवले का सुरन्वा, पुनर्नवा शाक, आलू, बादाम, अण्डे आदि उत्तम होते हैं। सखिया (Arsenio) भी शोणितवर्धक है। इनके अतिरिक्त हीमोग्लोवीन सीरप, हीमोवीन सीरप, हीमोजेन सीरप एव यकृत के प्रिपेरेशन हीपेटेक्स, लीवर इक्सट्रेक्टस आदि का प्रयोग उत्तम प्रमाणित हुआ है।

चतुर्विधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम् ।

सन्धानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा ॥ ३९ ॥

व्रणं कपायः सन्धत्ते रक्तं स्कन्दयते हिमम् ।

तथा सम्पाचयेद्भस्म दाहः सङ्कोचयेत् सिराः ॥ ४० ॥

रुधिर के अतिस्राव को रोकने के लिये सन्धान, स्कन्दन, पाचन और दहन ये चार प्रकार के उपाय हैं। इनमें कपाय रस वाले द्रव्य—जैसे न्यग्रोध, उदुम्बर, लोध, हरीतकी ये पदार्थ व्रण का सन्धान (जोड़ या मिलान) कर रक्तस्राव को रोकते हैं। हिम (शीतल) पदार्थ—रक्त को स्कन्दित (जमाते या गाढ़ा) करते हैं। रेशम आदि की भस्म—पाचन करती हैं। दाहकर्म—सिराओं का सङ्कोचन कर रक्तस्राव बन्द करना है ॥ ३९-४० ॥

अस्कन्दमाने रुधिरे सन्धानानि प्रयोजयेत् ।

सन्धाने अश्रयमाने तु पाचनैः समुपाचरेत् ॥ ४१ ॥

कल्पैरेतैस्त्रिभिर्वैद्यैः प्रयतेत यथाविधिः ।

असिद्धिमत्सु चैतेषु दाहः परम इष्यते ॥ ४२ ॥

शीतोपचार से रक्त का स्कन्दन नहीं होने पर कपायरस-प्रधान द्रव्यों द्वारा सन्धान क्रिया करनी चाहिये। सन्धान-क्रिया से लाभ न होने पर भस्म द्वारा पाचन क्रिया करनी चाहिये। वैद्य को चाहिये कि प्रथम वह इन तीन विधियों से ही रक्तस्राव को रोकने का प्रयत्न करे। यदि इन विधियों से सिद्धि प्राप्त न हो तब दाहक्रिया द्वारा रक्तस्राव बन्द करना चाहिये ॥ ४१-४२ ॥

विमर्शः—सिरा या धमनी से रक्तस्राव होता हो तो तक्ष-शलाका द्वारा दाह करे किन्तु समस्त व्रण से अर्थात् तद्गत केशिकाओं से स्राव होता हो तो १३० से १६० फैन हीट उष्णता वाले जल से प्रक्षालित करने से रक्तस्राव बन्द हो जाता है। प्रथम प्रकृति स्वयं रक्तस्राव रोकने का कार्य करती है। जिससे प्रथम रक्त बाहर आते ही गाढ़ा होने लगता है तथा थोड़ी देर में थका वन कर वाहिनी के मुख को बन्द कर देता है। दूसरा उपाय वाहिनियों की दीवाल संकुचित होकर मुख छोटा हो जाने से रक्त जमने में सहायता होती है। इन दो प्राकृतिक उपायों से लाभ न होने पर चिकित्सा करते हैं। कपायरस रक्त और व्रणस्रावगत अल्पव्यूमीन आदि प्रोटीनों को जमाकर रक्तस्राव बन्द करता है। शीत प्रयोग से रक्तवाहिनियों की दीवालें संकुचित करके तथा दाह अल्पव्यूमीन आदि प्रोटीनों को जमाकर तथा वाहिनियों को सङ्कुचित कर रक्तस्राव बन्द करता है।

शेषदोषे यतो रक्ते न व्याधिरतिवर्त्तते ।
सावशेषे ततः स्थेय न तु कुट्यादतिक्रमम् ॥ ४३ ॥

रक्त के अन्दर कुछ दोष शेष रहने पर भी व्याधि अधिक नहीं बढ़ती है अत एव रक्त में कुछ दोष शेष रहने पर रक्तस्त्राव करना बन्द कर देना चाहिये परन्तु रक्त का अतियोग करना उचित नहीं है ॥ ४३ ॥

विमर्शः—शरीर से रक्तस्रुति कराने में रोगी के बल, दोष और शुद्ध रक्त का ध्यान रखना चाहिये । बलदोषप्रमाणाद्वा विशुद्धया रुधिरस्य वा । रुधिर सावयेज्जन्तोराशय प्रसमीक्ष्य वा । शरीर से ज्यादा से ज्यादा रक्त एक प्रस्थ निकालने का प्रमाण है । पर प्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थ शोणितमोक्षणे । वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे ॥ सार्द्धत्रयोदशपल प्रस्थमाहुर्मनीषिणः ॥ (सुश्रुत) । डाक्टरों मत से भी ज्यादा से ज्यादा ६०० सी. सी. (प्रायः ५५ तोले) रक्त निकाल सकते हैं । अतिरक्तस्त्राव से भयङ्कर रोग तथा मृत्यु तक हो सकती है । अतिस्रुतौ हि मृत्युः स्याद् दाखणा वा चलाभया । (वाग्भट) रक्त सशेषदोषान्तु कुर्यादपि विचक्षण । न चार्तिप्रस्रुत कुर्याच्छेष सशमनैर्जयेत् ॥ (सु० शा०) । हरेच्छुद्धादिभिः शेष प्रसादमथवा नयेत् । शीतौपचारपित्ताक्षक्रियाशुद्धिविशोषणैः । दुष्ट रक्तमनुद्विक्तमेवमेव प्रसादयेत् ॥ (अ० ह०) ।

देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरैरेव धार्यते ।
तस्माद्यत्नेन संरक्ष्यं रक्तं जीव इति स्थितिः ॥ ४४ ॥

शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक है तथा रक्त ही से शरीर धारित होता है, इस लिये यत्नपूर्वक रक्त को रक्षा करनी चाहिये क्योंकि वास्तव में रक्त ही जीव है ऐसी सब शास्त्रों की स्थिति (राय) है ॥ ४४ ॥

स्रुतरक्तस्य सेकाद्यैः शीतैः प्रकुपितेऽनिले ।
शोफं सतोदं क्रोष्णेन सपिषा परिपेचयेत् ॥ ४५ ॥
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शोणितवर्णनीयो नाम
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

रक्तस्त्राव के पश्चात् उसे रोकने के लिये शीतल सेक आदि किये जाते हैं, उनसे यदि वायु कुपित होकर सुई बुझने की सी पीडा के साथ र शोथ हो जाय तो मन्दोष्ण घृत से परिपेचन करना चाहिये ॥ ४५ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाव्याख्यायां शोणितवर्णनीयो-
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पञ्चदशोऽध्यायः ।

अथातो दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयमध्यायं
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहां से दोष, धातु, मल इनके क्षय और वृद्धि के विशिष्ट ज्ञान कराने वाले अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

दोषधातुमलमूलं हि शरीरं, तस्मादेतेषां लक्षण-
सुच्यमानमुपधारय ॥ ३ ॥

दोष, धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण हैं अत एव इनके लक्षण यहां कहता हूँ तुम उन्हें सुन कर धारण करो ॥३॥

विमर्शः—दोष शब्द से वात, पित्त और कफ इनका ग्रहण होता है । ये मिथ्या आहार-विहार के सेवन करने से कुपित होकर शरीर को दूषित करते हैं अतः इनकी 'दोष' संज्ञा है तथा समप्रमाण में रह कर शरीर को धारण करते हैं अतः इनकी 'धातु' संज्ञा भी है । वायुः पित्त कफश्चेति त्रयो दोषा समासत । शरीरदूषणादोषा धातवो देहधारणात् ॥ धातु -जो शरीर का धारण तथा पोषण करते हैं उन्हें 'धातु' कहते हैं । 'धातुशब्दप्रवृत्तार्थ-रणपोषणनिमित्तत्वात्तेन ये शरीर धारयन्ति धातुश्च पुष्पन्ति रसा-दयस्त एव सुख्यतया धातुशब्दवाच्या । रसास्र्मासमेदोऽस्थि मज्जाशुक्राणि धातव सप्त द्रव्या, मला-मूत्रशुक्ररस्वेदादयोऽपि च ॥ (वाग्भट) । "मलिनिकरणात्मला." सूत्र, विष्टा और स्वेद ये शरीर से नहीं निकलने पर मलिन (लक्षण) कर देते हैं अतः इन्हें 'मल' कहते हैं । आयुर्वेद तथा वेदान्तादि शास्त्रों में मनुष्य शरीर की तुलना वृक्ष के साथ करते हैं । जैसे वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय में मूल (जड़) प्रधान होती है तद्वत् शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में दोष, धातु और मल ये तीनों मूलभूत हैं । ऊर्ध्वमूलमथ शाखमृषम पुरूप विदु । मूलप्रहारिणस्तस्माद् रोगान् शीघ्रतर जयेत् ॥ (वाग्भट)

तत्र, प्रस्पन्दनोद्धहनपूरणविवेकधारणलक्षणो वायुः
पञ्चधा प्रविभक्तः शरीरं धारयति ॥ ४ ॥

उन में प्रस्पन्दन, उद्धहन, पूरण, विवेचन और धारण इन पांच कार्यों को करने वाला वायु पांच प्रकार से विभक्त होकर शरीर को धारण करता है ॥ ४ ॥

विमर्श—वायु के पांच भेद हैं । व्यानोदानप्राणसमानापाना पञ्च भेदाः । प्रस्पन्दन—शरीर का चलना-चलना 'व्यानकर्म', उद्धहन—श्वास, प्रश्वास, भाषण आदि ज्ञानेन्द्रियाथों का धारण 'उदान कर्म', पूरण उदर को आहार से भरना 'प्राणवायुकर्म', विवेक-रस, मूत्र और मलों को विभक्त करना 'समानवायुकर्म', धारण-वीर्य, मल, मूत्रादिक का अवेगावस्था में धारण तथा वेगावस्था में उत्सर्ग करना 'अपानवायु का कार्य' है । विशिष्ट-वर्णन 'निदानस्थान प्रथमाध्याय' में देखना चाहिये । इति प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । उदान कण्ठदेशस्थो व्यान सर्वशरीरग ॥

रागपक्तितेजोमेधोऽभ्रकृत्पित्तं पञ्चधा प्रविभक्त-
भग्निकर्मणाऽनुग्रहं करोति ॥ ५ ॥

राग, पक्ति, तेज, मेघा और उष्मा को करने वाला पित्त पांच प्रकार से विभक्त होकर अग्नि का कार्य कर के शरीर का अनुग्रह (उपकार) करता है ॥ ५ ॥

विमर्शः—रागकृत्-रस को रक्त में परिवर्तित करने वाला 'रञ्जक पित्त' है । "यत्तु यद्वत्कीर्णो पित्त तस्मिन् रञ्जकोऽग्निरिति सज्ञा स रसस्य रागकृदुक्त" । आमाशयाश्रय पित्त रञ्जक रसरजनात् । पक्तिकृत्-आहार को पचाने वाला 'पाचकपित्त' है । पित्त पञ्चा-त्मक तत्र पक्वामाशयमध्यगम् । पचत्यन्त विभजते सारकिष्टौ पृथक् पृथक् ॥ तत्रस्थमेव पित्ताना शेषाणामप्यनुग्रहम् । करोति बलदानेन

पाचकं नाम तत्सृष्टम् ॥ तेज कृत्—तेजो दृष्टिरिति ख्यातम् ।
इसे 'आलोचक पित्त' कहते हैं। मेधाकृत्—बुद्धि को करने
वाला या धारणाशक्ति को करने वाला 'धीर्धारणावती मेधा'
इसे 'साधक पित्त' कहते हैं। जम्भकृत्—शरीर की गरमी
रखने वाला 'आजक पित्त' कहलाता है। बुद्धिमेधाभिधानाद्यै-
रभिप्रेतार्थसाधनात् । साधक हृद्गत पित्त रूभालोचनत् । सृष्टम् ॥
दृक्स्थमालोचक त्वक्स्थं आजक आजानात्पच । पित्तस्थानानि—
नाभिरामाशयः—स्वेदो लसोका शधिर रस ॥ दृक् दर्शनञ्च पित्तस्य
नाभिरत्र विशेषत । अग्निर्गर्भाणामनुग्रह करोति—जैसे लौकिक
अग्नि-दहन, पाचनादि कार्य करती है वैसे शरीरस्थ पित्त अग्नि
की तरह भीतर दहन पाचनादि कार्य करता है। विशेष वर्णन
इसी स्थान के इक्कीसवें अध्याय में देखना चाहिये।

सन्धिसंश्लेषणस्नेहनरोपणपूरणवलस्यैर्यकृच्छ्लेष्मा
पञ्चधा प्रविभक्त उदककर्मणाऽनुग्रहं करोति ॥ ६ ॥

सन्धियों में संश्लेषण, शरीर में तथा भोज्यपदार्थों में
स्नेहन, व्रणादि का रोपण, अक्षि का या शरीर का पूरण तथा
बल और स्थिरता को करने वाला श्लेष्मा पांच प्रकार से
विभक्त होकर जल की तरह शरीर का अनुग्रह (उपकार)
करता है ॥ ६ ॥

विमर्शः—सन्धिसंश्लेषक श्लेष्मा को 'श्लेष्मक कफ'
कहते हैं। सन्धियों में एक प्रकार का द्रव होता है जिसे
'शायनो वियल फ्ल्यूड' कहते हैं। जो कि सन्धि को चिकनी
बनाये रखता है तथा उसकी गति में सुविधा उत्पन्न करता
है। स्नेहाम्यक्तं यथा ह्यद्वे चक्र साधु प्रवर्त्तते । सन्धय साधु वर्तन्ते
सद्विच्छा श्लेष्मणा तथा ॥ स्नेहनकारक कफ को 'क्लेदक' कहते
हैं, श्लेष को 'रोपक,' 'तर्पक' और 'अवलम्बक' कहते हैं।
स्नेहो बन्ध स्थिरत्वञ्च गौरवं वृषता बलम् । क्षमा धृतिरलोभश्च
कफकर्माधिकारजनम् ॥ (चरक) । श्लेष्मा तु पञ्चधोर स्थः सन्निवृष्य
स्ववीर्यत । हृदयस्यान्न-दीर्घाच्च तत्स्य एवान्धुकर्मणा ॥ कफधाम्नाञ्च
शेषाणा यत्कारोत्यवलम्बनम् । अतोऽवलम्बकः श्लेष्मा यस्त्वामाशय-
सस्थित । क्लेदक सोऽन्नसाधातलेऽनाद् रसबोधनात् । बोधको
रसनास्थायी शिर-सन्धोऽक्षितर्पणात् ॥ तर्पक सन्धिसंश्लेषात्
श्लेष्मक सन्धिसु स्थितः । श्लेष्मस्थानानि—उर कण्ठशिर-क्लोम-
पर्वाण्यामाशयो रस । मेदो प्राणञ्च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरः ॥
यद्यपि वात, पित्त और कफ ये एक एक ही हैं किन्तु स्थान
तथा कार्यभेद से इनके भेद किये गये हैं। 'ते चैते दोषाः प्रत्येक
पञ्चभिः प्रकारैर्भिद्यन्ते । विविष्टस्थानाश्रयेण क्रियाभेदात् ययैकोऽ-
पि देवदत्तो वा या क्रिया करोति तदनु रूपमेवानेक पाचकलावकादि-
नाम लभते (इन्दु) ।

रसस्तुष्टिं प्रीणनं रक्तपुष्टिं च करोति, रक्तं वर्ण-
प्रसादं मांसपुष्टिं जीवयति च, मांसं शरीरपुष्टिं मेदसश्च,
मेदः स्नेहस्वेदौ दृढत्वं पुष्टिमस्थानां च, अस्थीनि देह-
धारणं मज्जाः पुष्टिं च, मज्जा प्रीतिं स्नेहं बलं शुक्रपुष्टिं
पूरणमश्रां च करोति शुक्रं धैर्यं च्यवन प्रीतिं देहबलं
हर्षं वीजार्थं च ॥ ७ ॥

आहारप्रसादन्य 'रस'-शरीर को प्रसन्न तथा तर्पित
करता है एवं रक्त को पुष्ट करता है। 'रक्त'-शरीर के वर्ण का

प्रसादन, 'मांसधातु का पोषण और जीवनदान करता है।
'मांस'-शरीर एवं मेदोधातु की पुष्टि करता है। 'मेद'-शरीर
में स्नेहन, स्वेद और दृढता उत्पन्न करता है तथा अस्थि का
पोषक है। 'अस्थियां'-देह को धारण करती हैं तथा मज्जा
की पुष्टि करती हैं। 'मज्जा'-शरीर में प्रसन्नता, स्निग्धता,
बल, शुक्र की पुष्टि और अस्थियों का पूरण करती है। 'शुक्र'-
शरीर में धीरता अथवा वीर्यच्युति, प्रसन्नता, बल और प्रहर्ष
तथा गर्भोत्पत्ति में वीज का कार्य करता है ॥ ७ ॥

विमर्शः—प्रथम धातु उत्तर धातु का पोषण करती है यह
यहां दिखाया है। अस्थिया-जैसे मकान बनाने के पूर्व लोहे,
लकड़ी आदि का ढांचा खड़ा कर उसके सहारे मिट्टी या ईंटें
जोड़कर मकान खड़ा करते हैं उसी प्रकार अस्थियां देह को
धारण करती हैं। अभ्यन्तरगतैः सारैर्यथा तिष्ठन्ति मूरुहाः । अस्थि-
सारैस्तथा देहा धियन्ते देहिना तथा ॥ शुक्रं—स्फटिकाभ द्रव स्निग्ध
मधुर मधुगन्धि च । शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलक्षौद्रनिभ तथा ॥
(सुश्रुत) । यह दुधिया रङ्ग का, गाढा, लसदार, चारीय
प्रतिक्रिया वाला द्रव है जो शुक्राशय (Vesicula seminales)
अष्टीलाग्रन्थि (Prostate), शिरनमूलग्रन्थियां (Cowpers
glands), शुक्रप्रणाली या वाहिनी (Vas deferens), लिटर
की ग्रन्थियां तथा शुक्रग्रन्थियों के रसों के मिश्रण का नाम
'शुक्र' (Semen) है। वीजार्थं च—शुक्र की 'सूक्ष्मदर्शकयन्त्र'
द्वारा परीक्षा करने पर उसमें इधर उधर दौड़ते हुये असंख्य
जीव दिखाई देते हैं। इन्हीं के ऊपर गर्भ का धारण निर्भर
करता है। शुक्र इन्हीं वीजभागों को पुष्ट करता है। इनकी
उत्पत्ति अण्डग्रन्थियों (Testes) में होती है। इन्हें 'शुक्राणु'
या 'स्पर्मेटोझोवा' (Spermatozoa) कहते हैं। एक वार के
मैथुन में निकले शुक्र में इनकी संख्या २० करोड़ से भी
अधिक होती है। प्रत्येक शुक्राणु के तीन अवयव होते हैं।
१ मुण्ड, २ मध्य, ३ पूंछ। मुण्ड—मोटा और अण्डाकार होता
है। पूंछ—नोकीली होती है। इनकी लम्बाई १/१०० से १/१०
इञ्च तक होती है। सबल शुक्राणु तेजी से दौड़ते हैं। किन्तु
निर्बल शुक्राणु सुस्ती से। जो शुक्राणु प्रबल होता है। वही
स्त्री वीज (Ova) से मिलकर गर्भधारण कराता है। श्लेष
शुक्राणु इस दौड़ में नष्ट हो जाते हैं। जब शुक्र में शुक्राणु न
हो तो उस रोग को (Azo-spermia) तथा दुर्बल हो तो
(Oligo spermia) और निश्चल हो तो (Neospermia)
कहते हैं। आजकल के विज्ञान ने पुजीव (शुक्राणु) तथा
स्त्रीवीज (Ova) को परस्पर टेस्ट्यूव में मिलाकर उचित
पोषक पदार्थ देकर गर्भोत्पत्ति की है। सगर के ६०००० हजार
सन्तानों का तुम्बिका में महर्षियों के तपोबल प्रभाव से उत्पन्न
होना प्रसिद्ध है। हमारे पूर्वजों के विज्ञान के संमुख वर्तमान
विज्ञान नगण्य सा है किन्तु खेद है कि वह परम्परा यवन तथा
विदेशी राजाओं के आक्रमण से नष्ट हो गई।

पुरीषमुपस्तम्भं वाय्वग्निधारणं च । वस्तिपूरण-
विक्लेदकृन्मूत्रम् । स्वेदः क्लेदत्वक्सौकुमार्यकृत् ॥ ८ ॥

पुरीष शरीर का उपस्तम्भ (अवष्टम्भन) तथा वायु
और अग्नि को धारण करता है। मूत्र वस्ति (Bladder) को
पूरण तथा शरीर में आर्द्रता करता है। स्वेद शरीर में क्लेद
तथा त्वचा को सुकुमार करता है ॥ ८ ॥

विमर्श—आंतां के अन्दर कुछ सूक्ष्म मल रहता है जो शरीर को धारण करता है तथा राजयक्ष्मा में एवं दुर्बल रोगी के उस मल की रक्षा करना बताया है। शुक्रायत्तं बल पुसा मलयत्तत्र जीवनम् । तत्माधत्नेन सरक्ष्ये यक्षिणो मलरेतनी ॥ सर्वगतुक्ष्णार्तस्य बल तस्य हि विद्वलम् ।

रक्तलक्षणमात्तव गर्भकृच्च, गर्भो गर्भलक्षणम्, स्तन्यं स्तनयोरपीनत्वजननं जीवनं चेति ॥ ६ ॥

शरीर के साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला 'आर्तव रक्त' होता है तथा वह गर्भ की स्थिति करता है। गर्भ-गर्भ के लक्षणों को उत्पन्न करता है। स्तनों में होने वाला दुग्ध स्तनों की पुष्टता करता है तथा बालकों के लिये जीवन देता है ॥ ९ ॥

विमर्श—गर्भकृच्च-प्राचीनों ने आर्तव के दो भेद माने हैं। एक 'शुक्रदानं' है जो कि तीन, पाँच या क्वचित् सात दिन तक योनि में निकलता रहता है वह शरीर तथा गर्भाशय की शुद्धि करता है। रजप्रसेकाशरीणा मामि मामि विशुद्धयति। दूसरा नर्व शरीर दोषाश्च ॥ दूसरा 'शुद्धार्तव' है जो कि स्त्री-पुरुष समागम के समय विसर्पित होता (निकलता) है। तथा गर्भाधान में भाग लेता है। धनपिण्डो यथैवाग्निमाश्रिन प्रविलीयते। विसर्पत्पार्तव नार्यास्तथा पुसा समागमे ॥ इसी धारणा से इसे 'पुष्प' तथा 'स्त्रीवीज' कहा है। 'पुष्पकाले शुषिस्तना-व्यपत्पार्था स्थि व्रजेत् । सूक्ष्मकेशप्रतीकाशा वीजरक्तवदा- सिरा' । गर्भाशय पूर्यन्ति माताद्वीजाय कल्पते ॥ स्त्रीजननेन्द्रियों में गर्भाशय (Uterus) के दोनों ओर दो वीजप्रन्थियां या डिम्बप्रन्थियां (Ovaries) होती हैं जो कि दीर्घबन्धनों द्वारा गर्भाशय से बंधी हैं। गर्भाशय के ऊर्ध्वभाग के दोनों पार्श्वों से दो डिम्बवह प्रणालियां या वीजवाहिनियां (Fallopian tubes) निकलती हैं जिनके आपिरी सिरे झालरदार होते हैं। इन दोनों डिम्बप्रन्थियों में ७२००० के लगभग 'डिम्ब' होते हैं। प्रत्येक मासिकधर्म के समय एक वीज परिपक्व होकर निकलता है तथा डिम्बवाहिनी के झालरदार हिस्से में अटक कर वाहिनी में होता हुआ गर्भाशय में आता है। यदि इस समय इमका 'शुक्रकीट' के साथ सम्मेलन हो जाय तो गर्भ रह जाता है। इस तरह आर्तव वीजोत्सर्ग करता है, गर्भाशय को शुद्ध करके उसकी बला को गर्भचिपकने योग्य बनाता है। प्रायः यह निश्चिन है कि इसी आर्तवकाल में गर्भ धारण होता है जिनका समय १६ दिन माना है। ऋतु स्वामाधिक स्त्रीणा राजन षोडश मृता । गर्भप्र-प्राप्तेस्तु स एव समय स्तन ॥ गर्भप्रगम-एतत्र सयोगीदगर्भाया स्थितिनि-श्रमोर्ग लानि। पिपासा मन्थियमदन शुक्रगोपिनोरोवदन्ध, म्फुरगत्र योने । उत्तरकाल-लक्षणानि-स्तनयो द्वा-सुयना रोमराज्युदगमन्म-श । अक्षिपक्ष्माणि चाप्यन्याः मन्मी-रन्ने निशेषत ॥ अग्रमनदददयनिगन्नादुद्विजनेऽ-गुमात् । प्रसेक-मदन चापि गर्भिण्या विद्वसुच्यते ॥

तत्र विधिवत्परिरक्षणं कुर्यात् ॥ १० ॥

प्रकृतिस्य वातादि दोष, स्मरकाष्ठि घातु तथा मल और स्तन्यादि उपधातुओं की यथागाम्रविधि से रक्षा करनी चाहिये ॥ १० ॥

अत ऊर्ध्वमेपां क्षीणलक्षणं वक्ष्यामः-तत्र, वातक्षये मन्दचेष्टताऽल्पवाक्त्वमप्रहर्षो मूढसंज्ञता च । पित्तक्षये मन्दोष्माग्निता निष्प्रभत्वं च । श्लेष्मक्षये रूक्षताऽन्त-र्दाह आमाशयेतरश्लेष्माशयशून्यता सन्धिशैथिल्यं वृष्णा दौर्बल्यं प्रजागरणं च ॥ ११ ॥

इसके अनन्तर क्षीण वातादि दोषों के लक्षण कहते हैं- वात के क्षीण होने पर-शरीर की चेष्टाओं का मन्द होना, बोलने की शक्ति अल्प हो जाना, मन की प्रसन्नता का अभाव तथा संज्ञा का अल्प होना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। पित्त के क्षीण होने पर-शरीर की गरमी और पाचकशि मन्द हो जाती है तथा शरीर प्रभा हीन हो जाता है। श्लेष्मा के क्षीण होने पर-सम्पूर्ण शरीर में रूक्षता, शरीर के भीतरी अङ्गों में दाह तथा आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के आशयों में शून्यता प्रतीत होती है, एवं सन्धियों में शिथिलता, बार बार प्यास लगना, देह में दौर्बल्य एवं निद्रा का न आना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ११ ॥

विमर्श—प्रभा-शरीर के तेज (Lustre) को 'प्रभा' कहते हैं। श्लेष्माशय-उर कण्ठद्वार क्लोमपर्वाण्यामाशयोर स । मेदो घ्राणञ्च विहा च कफस्य सुतरासुरः ॥ क्षीणा जहति स्व लिङ्गम् । कर्मणः प्राकृताद्वनिर्द्विर्वांसि विरोधिनाम् । (चरक) ।

तत्र स्वयोनियर्धनान्येव प्रतीकारः ॥ १२ ॥

इन दोषों की क्षीणवस्था में इन दोषों की उत्पत्ति को करने वाले द्रव्यों का ही प्रयोग करना ही प्रतीकार या चिकित्सा है ॥ १२ ॥

विमर्श—'वातव पुन शरीरा समानगुणै समानगुणभूयि-धैर्वा वाय्वाहारविहारैरभ्यस्यमानैर्वृद्धि प्राप्नुवन्ति, कर्मापि यद्यद्यस्य वातोर्ध्वदिकर तत्तदासेच्यम्' (चरक) । वातक्षये शीनरूक्षैर्नत्वन्धै कटुकैर्नादिभिः । पित्तक्षयेऽपि कटुकैरुष्णैर्न लवणादिभिः ॥ क्षीरादिभिः स्निग्धशीतै प्रतिकुर्वात् कफक्षये । अन्यच्च—वातक्षये कर्डातक्तकषाय-रूक्षलुशुनानाम् । पित्तक्षयेऽम्ललवणकटुकक्षारोष्णतीक्ष्णानाम् । श्लेष्मक्षये स्निग्धगुरुमधुसान्द्रपिच्छिलाना द्रव्याणाम् । (चरक) ।

रसक्षये हृत्पीडाकम्पशून्यतास्तृष्णा च । शोणित-क्षये त्वक्पारुष्यमम्लशीतप्रार्थना सिराशैथिल्य च । मांसक्षये स्फिग्गण्डौट्रोपस्थोत्त्वक्षःकक्षापिण्डिकोदर-श्रीवाशुष्कता रौक्ष्यतोदौ गात्राणां सदनं धमनीशैथिल्यं च । मेदःक्षये प्लीहाभिवृद्धिः सन्धिशून्यता रौक्ष्यं मेदुरमासप्रार्थना च । अस्थिक्षयेऽस्थिशूल दन्तनख-भङ्गो रौक्ष्यं च । मज्जक्षयेऽल्पशुक्रता पर्वभेदोऽस्थि-निस्तोदोऽस्थिशून्यता च । शुक्रक्षये मेदवृषणवेदनाऽ-शक्तिर्मथुने चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चालपरक्तशुक्र-दर्शनम् ॥ १३ ॥

रस के क्षीण होने पर—हृदय में पीडा, सर्वाङ्ग या हस्तपाद-कम्प, अङ्गों की शून्यता तथा प्यास ये लक्षण होते हैं। रक्त के क्षीण होने पर-त्वचा में कठोरता (खुरदरापन), अम्ल तथा ठण्डे पदार्थों के खाने की इच्छा तथा सिराओं (धमनियों) में शिथिलता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मांस के क्षीण होने पर-

स्फिक् (नितम्बप्रदेश), कपोल, ओष्ठ, जननेन्द्रिय, ऊरु, वक्षस्थल, कक्षा, पिण्डिका (जांघया पिण्डलियां), उदर और ग्रीवा ये स्थान सूख जाते हैं तथा रूक्षता, सूई चुभोने की सी पीड़ा, शरीर में पीडा और धमनियों में शिथिलता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मेदोवातु की क्षीणता में—प्लीहा की वृद्धि, सन्धियों में शून्यता, रूक्षता और स्निग्ध मांस या मेदस्वो प्राणियों के मांस खाने की इच्छा होती है। अस्थि धातु की क्षीणता में—अस्थियों में शूल, दन्त और नाखूनों का टूटना तथा रूक्षता ये लक्षण पैदा होते हैं। मज्जा की क्षीणता में—शुक्र का कम होना, जोड़ों में भेदन सी पीडा, अस्थियों में सूई चुभोने की सी पीडा और अस्थिशून्यता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। शुक्र के क्षीण होने पर—मेढू (लिङ्ग) तथा वृषण में वेदना, मैथुन करने में अशक्ति अथवा मैथुन करने पर भी देरी से वीर्य का निकलना और निकले हुये स्राव में कुछ रक्त तथा शुक्र का दिखाई देना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥

विमर्शः—शुक्रक्षये चरक—क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि मैथुनमापद्यमानस्य न शुक्र प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीणरेतस्त्वात् । तथाऽस्य वायुर्व्यायच्छमानस्यैव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनी-स्नाभ्य शोणित प्रच्यवयति । तच्छुक्रक्षयादस्य पुन शुक्रमार्गेण शोणितं प्रवर्तते वातानुसृतलिङ्गम् । (च० नि०) ।

तत्रापि स्वयोनिवर्धनद्रव्योपयोगः प्रतीकारः ॥ १४ ॥

धातुओं का क्षय होने पर भी अपनी २ उत्पत्ति को बढ़ाने वाले द्रव्यों का उपयोग करना ही प्रतीकार (चिकित्सा) है ॥ १४ ॥

विमर्शः—गतुक्षय में समानगुण तथा समानगुणभूयिष्ठ द्रव्योपयोग और धातुवृद्धिकर कर्म करना श्रेयस्कर है। मांस मासेन, लोहित लोहितेनैव, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणास्थना, मज्जा मज्जा, शुक्र शुक्रेण। समानगुणभूयिष्ठोदाहरण यथा—शुक्रक्षये क्षीरसर्पिषोरयुगो मधुरस्निग्धसमाख्यानानाश्चापरेषा द्रव्याणाम् । (चरक) ।

पुरीषक्षये हृदयपार्श्वपीडा सशब्दस्य च वायोरूर्ध्व-गमनं कुक्षौ सञ्चरणं च । मूत्रक्षये बस्तितीदोऽल्पमूत्रता च । अत्रापि स्वयोनिवर्धनद्रव्याणि प्रतीकारः । स्वेदक्षये स्तब्धरोमकूपता त्वक्शोषः स्पर्शवैगुण्यं स्वेदनाशश्च । तत्राभ्यङ्गः स्वेदोपयोगश्च ॥ १५ ॥

पुरीष (मल) के क्षय होने पर—हृदय और पार्श्व में पीडा, शब्दयुक्त वायु की ऊपर की ओर गति तथा उदर से वायु का सञ्चरण होता है। मूत्रक्षीणता में—बस्ति में सूई चुभोने की सी पीडा तथा मूत्र कम आता है। नल और मूत्रक्षय की अवस्था में भी स्वयोनिवर्धकद्रव्यों का उपयोग करना चाहिये। स्वेदक्षय होने पर—रोमकूप स्तब्ध (वन्द) हो जाते हैं तथा त्वचा में शुष्कता, स्पर्शज्ञान में विकृति और स्वेदनाश हो जाता है। इस अवस्था में तैलों द्वारा शरीर में अभ्यङ्ग और स्वेदनकर्म करना चाहिये ॥

विमर्शः—मूत्रक्षयेऽन्यलक्षणानि—मूत्रक्षये मूत्रकृच्छ्रं मूत्रवैषम्यं भवेत् च । पिपासा बाधते चास्य सुतल्ल परिशुष्यति ॥ (चरक) । मल-क्षयलक्षणम्—मलानामतिदक्षमाणा दुर्लक्ष्य लक्षयेत् क्षयम् । त्वमला-यनसशोषतोदगून्यत्वलाषवै ॥ (वाग्भट) । पुरीषक्षये—ऊल्मापमा-पकुम्भाण्डाऽजमध्ययवशान्गधान्त्वान्त्वानान् । मूत्रक्षये पुनरिक्षुरसवा-

ण्योमण्डद्रवमधुरास्त्वल्लक्षणोपक्लेदिनाम् । (चरक) । स्तब्धरोमकूपता—त्वचा में तैलग्रन्थियां तथा स्वेदग्रन्थियां होती हैं। इनसे त्वचा पर चिकना पदार्थ निकला करता है जिससे त्वचा चिकनी, कोमल और चमकयुक्त रहती है। स्वेदक्षय में रोमकूपों के अवरुद्ध हो जाने से उक्त ग्रन्थियों का चिकना स्राव त्वचा पर नहीं पहुँचने से वह शुष्क हो जाती है। तथा च वाग्भट—स्वेदे रोमच्युति, स्तब्धरोमता, स्फुटन त्वच । स्वेद-क्षयचिकित्सा—अभ्यङ्गव्यायाममधस्वप्ननिवातशरणस्वेदै । (अ सं) ।

आर्तवक्षये यथोचितकालादर्शनमल्पता वा योनि-वेदना च । तत्र संशोधनमारनेयानां च द्रव्याणां विधि-वदुपयोगः । स्तन्यक्षये स्तनयोर्मलानता स्तन्यासम्भवोऽ-ल्पता वा । तत्र श्लेष्मवर्धनद्रव्योपयोगः । गर्भक्षये गर्भास्पन्दनमनुन्नतकुक्षिता च । तत्र प्राप्तवस्तिकात्पायाः क्षीरवस्तिप्रयोगो मेध्यान्नोपयोगश्चेति ॥ १६ ॥

स्त्री के आर्तव के क्षीण होने पर—उचित समय पर रजःस्राव नहीं होना तथा होने पर अल्पमात्रा में रज का निकलना तथा योनिवेदना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। आर्तवक्षय में—त्रिरेचन और उत्तरवस्ति द्वारा संशोधन तथा तिल, उबड़, और सुरा आदि आग्नेय द्रव्यों का यथाविधि प्रयोग करना चाहिये। दुग्ध के क्षय होने पर—स्तनों में ढीलापन या झुर्रियों का पड़ना, दुग्ध का अभाव अथवा अल्प आना आदि लक्षण होते हैं। स्तन्यक्षय रोग में—कफवर्द्धक द्रव्यों जैसे अष्टवर्ग, विदारीकन्द, वाराहीकन्द, शतावर का प्रयोग करना चाहिये। गर्भ के क्षीण होने पर—गर्भ के स्पन्दन का अभाव तथा माता की कुक्षि (उदर) का उभार नहीं होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में गर्भिणी के आठवां मास शुरू हो जाय तो क्षीरवस्ति का प्रयोग तथा मेध्य अन्न का सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥

विमर्शः—आग्नेयद्रव्योपयोगो यथा—त्र मत्स्यकुलस्थान्कृति-लमापसुराहिता । पाने मूत्रमुदाश्विच दधि शुक्रञ्च भोजने ॥ स्तन्य-परिभाषा—रसप्रसादो मधुर पक्वाहारनिमित्तञ्च कृत्स्नदेहात् स्तनी प्राप्य स्तन्यमित्यभिधीयते ॥ गर्भास्पन्दनेन—गर्भस्य स्पन्दनाभाव, ईषत्स्पन्दन चिरात्स्पन्दनश्चेति त्रयो भावा गृह्यन्ते । गर्भक्षयचि-कित्सा—मेध्यान्नोपयोगः—मेधाय यज्ञाय रित मेध्य तदेवात्र मेध्यान्न क्षीरसर्पिष्यागादिकमित्येतत् (हाराणचन्द्र), गर्भस्त्वामगर्भेणैति चरक । तथा पयसा रसानामामगर्भाणां च गर्भवृद्धिकरः, आमगर्भ-रसेन चाश्नीयात्, तानेव च तत्र मृशान् भक्षयेत् ।

अत ऊर्ध्वमतिवृद्धानां दोषधातुमलानां लक्षणं वक्ष्यामः । वृद्धिः पुनरेषां स्वयोनिवर्धनात्युपसेव-नाद्भवति ॥ १७ ॥

अब इसके पश्चात् अतिवृद्ध वातादि दोष, रसरक्तादि धातु तथा विण्मूत्रादि मलों के लक्षण कहते हैं। इनकी वृद्धि इनकी उत्पत्ति करने वाले द्रव्यों के अधिक सेवन करने से होती है ॥ १७ ॥

तत्र, वातवृद्धौ वाक्पाशुष्य कार्श्यं काण्ड्यं गात्रस्फु-रणमुष्णकामिता निद्रानाशोऽल्पवल्स्य गाढवर्चस्य च ।

पित्तवृद्धौ पीताम्रभासता सन्तापः शीतकामित्वमल्प-
निद्रता मूर्च्छा बलहानिरिन्द्रियदौर्बल्यं पीतविण्मूत्रने-
त्रत्वं च । श्लेष्मवृद्धौ शौक्ल्यं शैत्यं स्थैर्यं गौरवमवसाद-
स्तन्द्रा निद्रा सन्ध्यस्थिविश्लेषश्च ॥ १५ ॥

इनमें से वायु की वृद्धि होने पर—बोलने में कर्कशता, शरीर की कृशता और कालापन तथा अङ्गों में फडकन, उष्ण आहार और विहार की इच्छा, निद्रानाश, बल की अल्पता तथा विष्ठा में गाढापन ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । पित्त की वृद्धि में—त्वचा का पीलापन या उस रोगी को सर्व दृश्यों में पीतिमा का भास होना, देह में सन्ताप, शीत आहार और विहार के सेवन की इच्छा, निद्रा का कम आना, कभी २ मूर्च्छा होना, शरीर के बल की हानि, इन्द्रियों की अर्थग्रहण में दुर्बलता तथा विष्ठा, मूत्र और नेत्रों में पीलापन ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । कफ की वृद्धि में—समस्त शरीर अथवा नख और नेत्रपलकों में सफेदी टीखना, शीतल शरीर रहना, देह में स्थिरता, भारीपन, शारीरिक और मानसिक अवसाद, ग्लानि, तन्द्रा, निद्रा, संधि और अस्थियों में शिथिलता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥

विमर्श—'निद्रा श्लेष्मतमोमवा' निद्राहेतुस्तम, यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मन क्लमान्विता । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानव ॥ अन्यच्च—श्लेष्मावृतेषु त्तोत्सु श्रमादुपरतेषु च । श्लेष्मेषु स्वकर्मभ्यो निद्रा विशति देहिनम् ॥ (अ० स०) । तन्द्रा लक्षणम्—इन्द्रियार्थग्रहणसम्प्राप्तिगौरव जृम्भण क्लम । निद्रार्तस्येव यत्सेहा तस्य तन्द्रा विनिर्दिशेत् ॥

रसोऽतिवृद्धो हृदयोत्कलेदं प्रसेकं चापादयति । रक्तं रक्ताङ्गाक्षितां सिरापूर्णत्वं च । मांसं स्निग्धाण्डौष्ठो-
पस्थोरुवाहुजङ्घासु वृद्धिं गुरुगात्रतां च । मेदः स्निग्धा-
ङ्गतामुदरपार्श्ववृद्धिं कासश्वासादीन् दौर्गन्ध्यं च ।
अस्थ्यध्यस्थीन्यधिदन्तांश्च । मज्जा सर्वाङ्गनेत्रगौरवं च ।
शुक्रं शुक्राश्रमरीमतिप्रादुर्भावं च ॥ १६ ॥

रस की अधिक वृद्धि होने से—हृदय में उत्कलेद (मिच-
लाहट) तथा सुँह से लार का टपकना ये लक्षण होते हैं ।
अनि वृद्ध रक्त—शरीर के अङ्ग तथा नेत्रों में लालिमा और
सिराओं में रक्त की अधिक पूर्ति करता है । अधिक बढ़ा हुआ
मांस—नितम्ब, गण्ड (कपोल), ओष्ठ, मूत्रेन्द्रिय, ऊरुप्रदेश,
बाहु और जङ्घाओं (पिण्डलिकाओं) में अधिक वृद्धि तथा
शरीर में भारीपन पैदा करता है । अधिक बढ़ी हुई मेदोधातु—
शरीर में अङ्गों की अधिक स्निग्धता, उदर और पसवाडों की
वृद्धि, कास, श्वास, शरीर में दुर्गन्धि ये लक्षण उत्पन्न करती
हैं । अधिक वृद्ध अस्थि—चणकास्थियों तथा अधिदन्तों को
उत्पन्न करती है । जतिवृद्ध मज्जा—शरीर के समस्त अङ्ग तथा
विशेषकर नेत्रों में गुरुता उत्पन्न करती है । अधिक बढ़ा
हुआ शुक्र—शुक्राश्रमरी तथा वीर्य का अधिक पात करता है ॥ १९ ॥

विमर्श—अध्यस्थि—अधिकमस्थि अध्यस्थि । अस्थियों का
स्वाभाविक आकार से मोटा होना इसे Hyper trophy
कहते हैं ।

पुरीषमादोषं कुक्षौ शूलं च । मूत्रं मूत्रवृद्धिं सुह-

सुँहुः प्रवृत्तिं वस्तितोदमाध्मानं च । स्वेदस्त्वचो दौर्ग-
न्ध्यं कण्डूं च ॥ २० ॥

अधिक बढ़ी हुई विष्ठा—पेट में आदोष (अफारा) तथा
शूल उत्पन्न करती है । अधिक बढ़ा हुआ मूत्र—मूत्रवृद्धि
(ज्यादा मात्रा में मूत्र निकलना अथवा Hydrocele), बार
बार मूत्र की प्रवृत्ति, वस्ति में सूई चुभने की सी पीडा और
आध्मान इन लक्षणों को पैदा करता है । अधिक मात्रा में वृद्ध
स्वेद—त्वचा में दुर्गन्धि और खुजली उत्पन्न करता है ॥ २० ॥

विमर्श—आदोषो गुटगुवागच्छ, आध्मानलक्षणम्—सादोष-
मत्युग्रलज्जमाध्मातमुदर मृगम् । आध्मानमिति त विधाद्वोरं वात-
निरोधजम् ॥ आध्मान को Tympanitis कहते हैं ।

आर्तवमङ्गमर्दमतिप्रवृत्तिं दौर्गन्ध्यं च । स्तन्यं स्तन-
योरापीनत्वं सुहृर्गुहुः प्रवृत्तिं तोदं च । गर्भो जठराभि-
वृद्धिं स्वेदं च ॥ २१ ॥

आर्तव के अधिक बढ़ने पर—अङ्गों में वेदना, रजःस्राव का
अधिक होना और दौर्बल्य उत्पन्न होता है । अधिक वृद्ध
दुग्ध—स्तनों में स्थूलता, बार २ दुग्ध की प्रवृत्ति तथा स्तनों
में सूई चुभने की सी पीडा को करता है । बढ़ता हुआ उदर
को बढ़ाता है तथा पसीना पैदा करता है ॥ २१ ॥

तेषां यथास्वं संशोवन क्षणं च क्षयादविरुद्धैः
क्रियाविशेषैः प्रकुर्वीत ॥ २२ ॥

इन अधिक बढ़े हुये दोष, धातु और मलों का क्षय से
अविरुद्ध यथाविहित विशेष क्रियाओं द्वारा संशोधन तथा
क्षण (हास या संशमन) करना चाहिये ॥ २२ ॥

विमर्श—दोषों की चिकित्सा चक्र में भी ऐसे ही है ।
'वृद्धा क्षयितव्या , क्षीणा वर्धयितव्या , सम्प पालनीया ' क्षण-
वृद्धस्य तथा क्षण कर्तव्यं यथाऽन्यदोषस्य धातुर्वा वृद्धि क्षयो वा
न भवति, (चक्र) । अविरुद्धक्रिया—छिन्नाविश्वदिभिर्वायु पित्त
क्षौद्रफलत्रिकै । कफ गुडाद्रक्राचैश्च जयेदोपाविरोधिभि ॥

पूर्वः पूर्वोऽतिवृद्धत्वाद्वर्धयेद्धि परं परम् ।
तस्मादतिप्रवृद्धानां धातूनां हासनं हितम् ॥ २३ ॥

पूर्व पूर्व धातु अधिक बढ़ने से पर पर धातु को बढ़ाती है
इसलिये अति प्रवृद्ध धातुओं का घटाना हितकारी होता है ॥ २३ ॥

विमर्श—गर्भटोऽपि—पूर्वा वृद्ध पर कुर्याद् वृद्ध क्षीणश्च
तद्विधम् । क्षययेद् वृद्धयेच्चापि दोषधातुमलान् भिपक् । तावद्यावद-
रोग स्यान्नरो रोगसमन्वित ॥ किन्तु उत्तर वृद्ध धातु अपने पूर्व
की धातु को बढ़ाती है । तेन परोऽपि वृद्ध पूर्व वर्धयति, तथा
परोऽपि क्षीण पूर्व क्षययति, तथा पूर्व-क्षीण पर क्षययति ।

बललक्षणं बलक्षयलक्षणं चात ऊर्ध्वमुपदेक्ष्यामः ।
तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्
खल्योजस्तदेव बलमित्युच्यते, स्वशास्त्रसिद्धान्तात् ॥ २४ ॥

अब इसके अनन्तर बललक्षण तथा बलक्षय लक्षण का
वर्णन करते हैं—रसादिक तथा शुक्रान्त धातुओं के उत्कृष्ट
सार भाग को 'ओज' कहते हैं तथा अपने शास्त्र की परिभाषा-
नुसार उसी का दूसरा नाम 'बल' है ॥ २४ ॥

विमर्गः—वस्तुतस्तु ओज और बल दोनों भिन्न हैं। ओज कारण है तथा बल कार्य है। ओज का रूप, रस और वर्ण होने से वह द्रव्य है किन्तु बल इसका कार्य है। केवल चिकित्सा की दृष्टिसे कार्य और कारण में अभेद कर के दोनों को एक ही मान लिया है।

तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टास्वप्रतिघातः स्वरवर्णप्रसादो वाह्यानामाभ्यन्तराणां च करणानामात्मकार्यप्रतिपत्तिर्भवति ॥ २५ ॥

इस बल से मांसधातु स्थिर तथा पुष्ट होती है। मनुष्य सर्व प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ होता है तथा उसका स्वर और वर्ण प्रसन्न (निर्मल) रहता है एवं वाह्य (हस्तपादादि) तथा आभ्यन्तरिक मन, बुद्धि आदि कर्म और ज्ञानेन्द्रियां अपने २ कार्य को करने में उत्तमरूप से प्रवृत्त होती हैं २५

भवन्ति चात्र—

ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुक्लं शीतं स्थिरं सरम् ।

त्रिविक्तं मृदु मृत्सं च प्राणायतनमुत्तमम् ॥ २६ ॥

देहः सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम् ।

तदभावाच्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम् ॥ २७ ॥

ओज—सोमात्मक (सौम्य), स्निग्ध, शुक्ल, शीतवीर्य, स्थिर, प्रसरणशील, त्रिविक्त अर्थात् श्रेष्ठ गुणयुक्त, कोमल, पिच्छिल और प्राणों का उत्तम आधार है। मनुष्यों का सर्व अवयवयुक्त शरीर इस ओज से व्याप्त रहता है। इस ओज का शरीर में अभाव हो जाने से मनुष्यों की देह विगीर्ण (नष्ट) हो जाती है ॥ २६-२७ ॥

विमर्गः—चरके ओजवर्णनं यथा—हृदि निष्ठानि यच्छुभ्र रक्तमोषत् सपीनकम् । ओज शरीरे सख्यात तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ अमरैः फलपुष्पैश्चो यथा सन्निवृत्ते मधु । तद्द्रव्ये शरीरेभ्यो गुणै सद्दिव्यते नृणाम् ॥ किस्ती ने ओज को उपधातु माना है—स्वेदो वृन्तास्तथा केनास्त्ययौजश्च सप्तमम् । इति धातुभवा ज्ञेया एते सप्तोपधातवः । वाग्भट ने ओज को शुरु का मूल माना है—रूपं पित्त मल खेपु प्रत्वेदो नखरोन च । स्नेहोऽक्षित्वन्विग्रामो जो यातूना क्रमशो मयाः ॥ ओजका स्थान—सर्व मत से हृदय है तथापि वह रक्त के साथ सारे शरीर में व्याप्त होकर रहता है। हृदयस्वमपि व्यापि तत्पर जीवितान्यदम् । कुल्लु आचार्यों ने ओज के दो भेद किये हैं, पर और अपर । पर ओज—अष्टविन्द्वाल्मक होता है तथा उसका स्थान हृदय है किन्तु अपरओज—अञ्जलि परिमाणाल्मक किन्वा अर्धाञ्जलिपरिमाणाल्मक होता है तथा वह हृदयाश्रित धमनियों में रहता है। प्रागाश्रयस्वीजसोऽथै विन्द्वो हृदयाश्रया । अष्टविन्दुप्रमाण तद्दीपकत सपीनकम् ॥ अस्ति सोमात्मकत्वेन द्विरूप वर्णितश्च तत् ॥ चरके चरुपाणि.—एतेन द्विविधमोजो वर्णयति, परमररश्च । तन्नाञ्जलिपरिमाणमपरमल्पप्रमाणन्तु परम् । सति हि परे चापरे चो जसि परत्येति विशेषण सार्थकं भवति न त्वेकरूपे । अर्धाञ्जलिपरिमितस्वीजसो धमन्य ध्व हृदयाश्रिता स्थानम् । तथा प्रमेहेऽर्धाञ्जलिपरिमितनेत्राजः क्षीयते नाष्ट्रिन्दुकम् । अस्य हि किञ्चिदक्षयेऽपि मरण भवति प्रमेहे त्रोजःक्षये जीवत्येव तावत् । ओज क्षयलक्षणमपि अर्धाञ्जल्योज क्षय एव बोद्धव्यम् । ओज शब्दश्च यद्यपि रसेऽपि वर्तते, यदुक्त रसत्रौजः सख्यात,

इति, तथापि इह सर्वगतुनारमोजोऽभिधीयते । एतत्रौज उपधातुरूप केचिदाहुः । वातुर्हि वारणधीषणयोगाद्भवति, ओजस्तु, देहधारकमपि न देहपोषकं तेन नाष्टमो धातुरोज । केचित्तु शुक्रविशेषमोज प्राहुः, तच्च न मनः प्रीणाति । ओजसो दशगुणा—गुर शीत मृदु श्लक्ष्णं बहुल मधुर स्थिरम् । प्रसन्न पिच्छिलं स्निग्धमोजो दशगुण स्यूतम् ॥ पाश्चात्य विद्वानों ने स्वरूप और कार्य के अनुसार ओज को निम्न भिन्न २ रूप से माना है। नं० १ वृषणसार (Internal secretion of the testicles) नं० २ वीजकोषसार (Internal secretion of the ovary) नं० ३ अष्टीलासार (Prostatic secretion) नं० ४ पीयूषप्रन्थिसार (Pituitine) नं० ५ जीवनीयद्रव्य (Vitamins) नं० ६ अल्ब्यूमीन (Albumin) नं० ७ ट्राचाशकरा Glycogen) .

अभिधातात् क्षयात् कोपाच्छोकाद्द्वयानाच्छ्रमात्क्षुधाः

ओजः सङ्क्षीयते ह्येभ्यो धातुग्रहणानिःसृतम् ।

तेजः समीरितं तस्माद्विस्त्रंसयति देहिनः ॥ २८ ॥

चोट लगने से, धातुओं के क्षय से, क्रोध करने से तथा शोक, ध्यान (चिन्तन) और परिश्रम करने से तथा भूख के कारण ओज का क्षय होता है। इस तरह वायु से प्रेरित (समीरित=चलायमान) तेज (ओज) धातुग्रहण स्थान अर्थात् हृदय और धमनियों से निकल कर प्राणियों को अपने प्राकृतिक कार्यों से वञ्चित कर देता है ॥ २८ ॥

विमर्शः—धातवो गृह्यन्त एभिरिति धातुग्रहणानि वक्ष्यमाणानि ज्ञोतासि तेभ्यो निःसृतम् ।

तस्य विस्त्रंसो व्यापत् क्षय इति लिङ्गानि व्यापन्नस्य भवन्ति । सन्धिविश्लेषो गात्राणां सदनं दोषच्यवनं क्रियाऽसन्नरोधश्च विस्त्रसे । स्तब्धगुरुगात्रता वातशोफो वर्णभेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्ने । मूर्च्छा मांसक्षयो मोहः प्रलापो मरणमिति च क्षये ॥

व्यापन्न (विकृत) हुए ओज के विस्त्रंस, व्यापत् और क्षय ये लक्षण होते हैं । विस्त्रंस में सन्धियों का विश्लेष (Dislocation), शरीर के अङ्गों में पीड़ा, वातादि दोषों का अपने स्थानों से च्यवन (भ्रष्ट) होना तथा शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाओं का ठीक नहीं होना ये लक्षण होते हैं । ओज की व्यापत् में—शरीर के अङ्गों का निश्चल तथा भारी होना, वातिक शोथ, देह के वर्ण का बदलना, ग्लानि, तन्द्रा और निद्रा ये लक्षण होते हैं । ओज के क्षय में—मूर्च्छा, मांसक्षय, मोह, प्रलाप और मरण तक हो सकता है ॥ २९ ॥

भवन्ति चात्र—

त्रयो दोषा बलस्योक्ता व्यापद्विस्त्रंसनक्षयाः ।

विश्लेषसादौ गात्राणां दोषविस्त्रंसनं श्रमः ।

अप्राचुर्यं क्रियाणां च बलविस्त्रंसलक्षणम् ॥ ३० ॥

व्यापद्, विस्त्रंस और क्षय ये बल (ओज) के तीन दोष कहे गये हैं । अङ्ग या सन्धियों का विश्लेष तथा उनमें पीड़ा, वातादि दोषों का स्थानभ्रष्ट होना, थकान तथा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मल, मूत्र, श्वास, रक्तसंचहन आदि क्रियाओं की प्रवृत्ति न होना ये बलविस्त्रंस के लक्षण हैं ॥ ३० ॥

गुरुत्वं स्तब्धताऽङ्गेषु ग्लानिर्वर्णस्य भेदनम् ।
तन्द्रा निद्रा वातशोफो बलव्यापदि लक्षणम् ॥ ३१ ॥

अङ्गों में भारीपन, स्तब्धता तथा ग्लानता, शरीर के वर्णों में भेद, तन्द्रा, निद्रा और वातिक शोफ ये बलक्षय के लक्षण हैं ॥

मूर्च्छा मांसक्षयो मोहः प्रलापोऽज्ञानमेव च ।
पूर्वोक्तानि च लिङ्गानि मरण च बलक्षये ॥ ३२ ॥

मूर्च्छा, मांसक्षय, मोह, प्रलाप, अज्ञान और पूर्वोक्त लक्षण तथा मरण ये बलक्षय के लक्षण हैं ॥ ३२ ॥

तत्र विस्त्रंसे व्यापन्ने च क्रियाविशेषैरिवरुद्धैर्बल-
माप्याययेत् । इतरं तु मूढसङ्गवर्जयेत् ॥ ३३ ॥

इनमें से विस्त्रम और व्यापद की अवस्थाओं में विशेष क्रियाओं से जो कि शरीर के बल, दोष और अग्नि के विपरीत न हों रोगी के बल को बढ़ाना चाहिये । ओज क्षय के क्षीण सज्ञा वाले रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ३३ ॥

विमर्शः—क्रियाविशेषैः—जीवनीयोपपक्षोररसाथास्तत्र भेषजम् ।
(वाग्भट)

दोषधातुमलक्ष्णो बलक्ष्णोऽपि वा नरः ।
स्त्रयोनिवर्धनं यत्तदन्नपानं प्रकाङ्क्षति ॥ ३४ ॥

वातादि दोषों की क्षीणता, रसादि धातुओं की क्षीणता, विषमूत्रस्वेदादि मलों की क्षीणता तथा बल (ओज) की क्षीणता में रोगी अपनी अपनी उत्पत्ति को करने वाले अन्न और पान की आकांक्षा करता है ॥ ३४ ॥

विमर्शः—यवान् मुदगान् हरेणूश्च रुक्मञ्च लघु भोजनम् ।
कपायकट्टिकञ्च वातक्षीणोऽभिक्ताङ्क्षति ॥ तिलमापकुलत्यादिपि-
ष्टान्निर्गतिं तथा । मस्तुशुक्लान्तक्रागि पित्तक्षीणस्तथा दधि ॥ मांस
माहिषवाराहमाज गुटगुरुणि च । श्लेष्मक्षीणोऽभिलपति क्षीर-
स्वपनदधीनि च ॥ इक्षुं मासरस मधमधुसर्पिर्गुडोदकम् । असृङ्मांस
यवागूञ्च रसक्षीणोऽभिक्ताङ्क्षति ॥ इत्यादि, शेषश्लोका ट्ठहण-
टीकाया द्रष्टव्या ।

यद्यदाहारजातं तु क्षीणः प्रार्थयते नरः ।
तस्य तस्य स लाभे तु त तं क्षयमपोहति ॥ ३५ ॥

क्षीण मनुष्य जिस जिस आहार की आकांक्षा करे उस उस प्रकार के आहार समुदाय के प्राप्त हो जाने से उसी क्षय का नाश हो जाता है ॥ ३५ ॥

यस्य धातुक्षयाद्वायुः संज्ञां कर्म च नाशयेत् ।
प्रक्षीणं च बलं यस्य नासौ शक्यश्चिकित्सितुम् ॥ ३६ ॥

जिस रोगी के वातुक्षय होने से वायु कुपित होकर संज्ञा तथा शारीरिक क्रियाओं को नष्ट कर देती है और जिस रोगी का शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक बल नष्ट हो गया हो उसकी चिकित्सा करना शक्य नहीं है ॥ ३६ ॥

रसनिमित्तमेव स्थौल्यं कार्यं च । तत्र श्लेष्मला-
हारसेविनोऽध्यशनशीलस्यान्यायामिनो दिवास्वप्नरत-
स्य चाम एवान्नरसो मधुरतरश्च शरीरमनुक्रामन्नति
स्नेहान्मेदो जनयति । तदतिस्थौल्यमापादयति । तम-

तिस्थूलं क्षुद्रश्वासपिपासाक्षुत्सन्प्लस्वेदगात्रदौर्गन्ध्यक्रथ-
नगात्रसादगद्गत्वानि क्षिप्रमेवाविशन्ति, सौकुमार्या-
न्मेदसः सर्वाक्रियाश्चसमर्थः, कफमेदो निरुद्धमार्गत्वा-
च्चाल्पन्यवायो भवति, आवृतमार्गत्वादेव शोषा धातेवो
नाप्यायन्तेऽत्यर्थमतोऽल्पप्राणो भवति, प्रमेहपिडकाज्व-
रभगन्दरविद्रधिवातविकाराणामन्यतमं प्राप्य पञ्चत्वसु-
पयाति । सर्व एव चास्य रोगा बलवन्तो भवन्त्यावृतमा-
र्गत्वात् स्रोतसाम्, अतस्तस्योत्पत्तिहेतुं परिहरेत् ॥ ३७ ॥

आहार रस के कारण ही मनुष्य में स्थूलता तथा कृशता उत्पन्न होती है । कफवर्द्धक आहार सेवन करने वाले, अध्यशन (भोजन के ऊपर भोजन) करने वाले, व्यायाम नहीं करने वाले तथा दिन में शयन करने का स्वभाव वाले मनुष्य का ठीक तरह से नहीं पचा हुआ अधिक मधुर आमरस समग्र शरीर में भ्रमण करता हुआ अतिस्निग्ध होने से मेदो-
धातु को उत्पन्न करता है तथा वह उत्पन्न मेदोधातु शरीर को अधिक स्थूल बना देती है । इस तरह अधिक स्थूल हुये मनुष्य में क्षुद्रश्वास, पिपासा, क्षुधाधिक्य, निद्रा, स्वेद, शरीर में दुर्गन्धि, सहसा श्वास का रुक जाना, अङ्गों की पीडा या थकान और गद्गद वाक् (अच्यक्तवचन) ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । मेदोधातु के सुकुमार होने से वह मनुष्य सर्वप्रकार की शारीरिक चेष्टाओं (क्रियाओं) में असमर्थ हो जाता है । कफ और मेदोधातु से शुरुवह स्रोतसों के निरुद्ध हो जाने से स्त्री-सम्भोग करने में अधिक समर्थ नहीं होता है तथा अन्य रसादिवाहक स्रोतसों के मार्ग भी आवृत (घिरे हुये) हो जाने से शेष उत्तरोत्तर धातुएं अधिक पुष्ट नहीं होती हैं जिससे वह रोगी अल्प जीवनशक्ति वाला हो जाता है । जीवन शक्ति व्याधिज्ञमता (Immunity) के अल्प हो जाने से वह व्यक्ति प्रमेह, प्रमेहपिडका, ज्वर, भगन्दर, विद्रधि और वातविकार इन रोगों में से किसी एक रोग को प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त होता है । मेद से रसादिवाहक स्रोतसों के मार्ग अवरुद्ध होने से प्रायः सभी रोग बलवान् होते हैं इसलिये मेदोधातु को बढ़ाने वाले सभी आहार-विहार आदि कारणों को परित्याग कर देना चाहिये ॥ ३७ ॥

विमर्शः—अध्यशनलक्षणम्—‘शुक्तस्थोपरि भोजनमध्यशनम्’
किंवा—अजीर्णं भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते । क्रयनलक्षणम्—
श्वासरोधो हि योऽरुस्मात् स काथ क्रयनञ्च तत् । क्षुद्रश्वास-
लक्षणम्— किञ्चिदारभमाणस्य यस्य श्वासं प्रवर्तते । निपण्णस्यैति
शान्तिञ्च स क्षुद्र इतिसन्निभ ॥ अतिस्थौल्यस्याद्यौ दोषा—अतिस्थू-
लस्य तावदायुषो हासो ज्वोपरोधकृच्छ्रव्यायता, दौर्बल्यं, दौर्गन्ध्यं
स्वेदावाधं, क्षुदतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति भवन्त्यद्यौ दोषा ।

उत्पन्ने तु शिलाजतुगुग्गुलुगोमूत्रत्रिफलालोहर-
जोरसाङ्गनमधुयवसुदूकोरदूपकरयामाकोहालकादीनां
विरुक्चण्छेदनीयानां द्रव्याणां विधिवदुपयोगो व्या-
यामो लेखनवस्त्युपयोगश्चेति ॥ ३८ ॥

अतिस्थौल्य रोग के उत्पन्न हो जाने पर शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गुग्गुलु, गोमूत्र, त्रिफलाचूर्ण, लौहभस्म, रसाङ्गन, शहद, यव, मूग, कोरदूपक (कोदोधान), श्यामाक, उदालक (कुट्ट)

आदि विरु-
चाहिये तं
हितकर है ॥

यात्रिधि सेवन करना
न का प्रयोग करना

अतिरिक्त दुग्ध, दही, घी, मांस, शाली और सांठी चांवल,
जौ, गेहूं इनका सेवन तथा दिन में शयन, ब्रह्मचर्य, व्यायाम
और वृंहण (बलवर्द्धक) वस्ति का उपयोग करना चाहिये ॥४०॥

विमर्शः—रसाञ्जनम्

त्रयाथसम क्षीर पाद पक्त्वा

यदा घनम् । तदा रसाञ्जनं रज्ज्वात् तो परम हितम् ॥ अन्यथ-
रसगर्भं रसाञ्जनम् । 'उद्यात्कान्धं विरुक्षणीयानाम्' (चरक) । छेद-
नलक्ष्णं यथा—जिल्धान् कफादिकान् दोषानुन्मूलयति यद्वलात् ।
छेदनं तयथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ (शार्ङ्गधर) । लेपन-
वस्तिपरिचयः—त्रिफलाक्वाथगोमूत्रक्षौद्रक्षारसमन्वितम् । ऊपकादि-
प्रतीवापः वस्तयो लेपना स्मृतः ॥ चरके स्तौत्रद्वारा सामान्यो-
पाया—गुरुचापनर्पण श्रेष्ठं स्थूयाना कर्षणम्प्रति । वानान्वायत्रानानि
ऽलेप्यमेदोहराणि च ॥ रुक्षोपा वन्मस्तीक्ष्णा रुक्षाण्युद्धर्तनानि च ।
प्रजागर न्यवायञ्च व्यायाम चिन्तनानि च ॥ स्तौत्र्यभिच्छ्रद्धान् परित्यक्तु
क्रमेणाभिप्रवर्धयेत् ॥ व्यायमनिव्योजीर्गांश्ची यवगोधूमभोजन । सन्त-
र्पणकृन्तौपः स्तौत्र्य मुन्त्वा विमुच्यते ॥

तत्र पुनर्वातलाहारसेविनोऽतिव्यायामव्यवायाध्य-
यनभयशोकध्यानरात्रिजागरणपिपासाक्षुत्कपायाल्पाश-
नप्रभृतिभिरुपशोपितो रसधातुः शरीरमननुक्राम-
न्नल्पत्वात् प्रीणाति, तस्मादतिकार्यं भवति, सोऽ-
तिकृशः क्षुत्पिपासाशीतोष्णघातवर्षभारादानेष्वसहि-
ष्णुर्वातरोगप्रायोऽल्पप्रागश्च क्रियासु भवति, श्वासका-
सशोषप्लीहोदराग्निसादगुल्मरक्तपित्तानामन्यतममा-
साद्य मरणमुपयाति । सर्व एव चास्य रोगा बलवन्तो
भवन्त्यल्पप्राणत्वात् । अतस्तस्योत्पत्तिहेतुं परिहरेत् ॥३६॥

वातवर्द्धक द्रव्यों का भोजन करने वाले, व्यायाम, स्त्री-
सम्भोग, अध्ययन, भय, चिन्ता, ध्यान, रात में जागना,
प्यास, जुधा, कपायरस और थोड़ा भोजन इत्यादि कारणों से
उपशोपित रस धातु शरीर में पूर्ण रूप से भ्रमण नहीं करती
है तथा अल्पप्रमाण में होने से शरीर को पुष्ट नहीं करती है
जिससे उस मनुष्य का शरीर अत्यन्त कृश हो जाता है ।
वह अत्यन्त कृश मनुष्य—जुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, वायु,
वर्षा और भारवहन में असमर्थ होकर वातरोगों से प्रायः
पीडित तथा सर्व प्रकार के कार्यों में अल्पशक्ति वाला हो
जाता है । इस प्रकार का मनुष्य—श्वास, कास, शोष, प्लीहा-
वृद्धि, उदरवृद्धि, अग्निमान्द्य, गुल्म, रक्तपित्त इनमें से किसी
एक रोग को प्राप्त कर मर जाता है । उसकी प्राणशक्ति
(Immunity) अल्प होने से सर्व प्रकार के रोग बलवान्
होते हैं इसलिये शरीर को कृश करने वाले आहार-विविहारादि
कारणों का परित्याग कर देना चाहिये ॥ ३९ ॥

उत्पन्ने तु पयस्याऽश्वगन्धाविदारिगन्धाशतावरी-
बलाऽतिबलानागवलानां मधुराणामन्यासां चौषधीना-
मुपयोगः, क्षीरदधिघृतमांसशालिपट्टिकयवगोधूमानां
च, दिवास्वप्नब्रह्मचर्यव्यायामवृंहणवस्त्युपयोगश्चेति ॥

कार्श्यं रोग उत्पन्न हो जाने पर—क्षीरकाकोली, अश्वगन्ध,
विदारीकन्द, शतावर, खिरौटी, अतिबला, नागबला तथा अन्य
मधुर रस वाली ओषधियों का प्रयोग करना चाहिये । इनके

विमर्शः—चरक से सद्य क्षीण तथा चिरक्षीण ऐसे कृश के दो
भेद कर चिकित्सोपदेश किया है । तेपा सन्तर्पण तच्चै पुनरा-
रयानमौषधम् । यत्तत्रात्वे समर्थं स्यादभ्यासे वा तद्विध्यते ॥ सद्य-
क्षीणो हि सद्यो वै तर्पणेनोपचीयते । नर्तं सन्तर्पणाभ्यासाच्चिरक्षी-
णस्तु पुण्यति ॥ देहाशितोपमैषज्यमात्राकालानुवर्तिना । कार्यमत्वर-
माणेन भेषज चिरदुर्वले ॥ हिता मासरसास्तस्मे पयासि च धृतानि
च । स्नानानि वस्तयोऽभ्यङ्गातर्पणास्तर्पणाश्च ये ॥ स्वप्नो हर्षं सुखा
शय्या मनसो निर्वृति शमः । नत्रानानि नव मद्य ग्राम्यानुपौढका
रसाः ॥ स्निग्धमुद्वर्तन स्नान गन्धमात्यनिषेवणम् । शुक्लवासो यथा-
काल दोषाणामसेचनम् ॥ रसायनाना वृष्याणा योगानामुपसेवनम् ।
हत्वाऽतिकार्यमादत्ते नृणामुपचय परम् ॥ अचिन्तनाच्च कार्याणा ध्रुव
सन्तर्पणेन च । स्वप्नप्रसङ्गाच्च नरो वराह इव पुण्यति ॥ वृहण-
वस्ति—वृहणद्रव्यत त्रयाथैस्नत्कल्कस्नेहसन्धै । युक्ता खजप्रम-
थिता वन्तयो वृहणा मताः ॥

यः पुनरुभयसाधारणान्यासेवेत तस्यान्नरसः शरी-
रमनुक्रामन् समान् धातुनुपचिनोति, समधातुत्वान्म-
ध्यशरीरो भवति सर्वक्रियासु समर्थः क्षुत्पिपासाशीतो-
ष्णवर्षातपसहो बलवाञ्छ्र । स सततमनुपालयितव्य-
इति ॥ ४१ ॥

जो मनुष्य दोनों प्रकार के साधारण द्रव्य अर्थात् न
अधिक रुच (वातवर्द्धक) तथा न अधिक वृंहण (कफ
वर्द्धक) द्रव्यों का सेवन करता हो उसका अन्नरस शरीर में
परिभ्रमण करता हुआ समान मात्रा में धातुओं का वृद्धि या
पोषण करता है तथा समधातु होने से मध्य शरीर वाला तथा
सर्व प्रकार की चेष्टाओं (कार्यों) को करने में समर्थ होता
है एवं जुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, वर्षा और धूप को सहन
करने वाला तथा बलवान् होता है । ऐसे मध्यशरीरी मनुष्य
का हितकारक आहार-विहार द्वारा सदा रक्षण करना
चाहिये ॥ ४१ ॥

विमर्शः—रक्षणं चैव मध्यस्य कुर्वीत सतत भिषक् । (सु०) ।
दिनचर्या निशाचर्यामृतचर्या यथोदिताम् । आचरन् पुरुषः स्वस्थ-
सदा तिष्ठति नान्यथा ॥

भवन्ति चात्र—

अत्यन्तगर्हितावेतौ सदा स्थूलकृशौ नरौ ।
श्रेष्ठो मध्यशरीरस्तु कृशः स्थूलान्तु पूजितः ॥ ४२ ॥

अधिक स्थूल और अधिक कृश मनुष्य सदा अति गर्हित
माने गये हैं किन्तु मध्यशरीर का मनुष्य श्रेष्ठ है । इन दोनों
में भी स्थूल की अपेक्षा कृश मनुष्य अच्छा होता है ॥ ४२ ॥

विमर्शः—यद्यपि उक्त दोनों प्रकार के मनुष्य सदा रोग
ग्रस्त होने से गर्हित माने गये हैं । सततव्याधितावेतावतिस्थूल-
कृशौ नरौ । सतत चोपचर्यां हि कर्षणवृहणैरपि ॥ (चरक) । किन्तु
कृश की अपेक्षा स्थूल निन्दित है क्योंकि इसकी चिकित्सा
विरुद्धोपक्रम होने से कठिन है । जैसे यदि लंघन का प्रयोग

करें तो मेद शान्त होगा परन्तु वात और अग्नि बढ़ जाती है और यदि वृहण का उपयोग करें तो वात तथा अग्नि शान्त होंगे किन्तु मेदोधातु बढ़ जायगी । स्वीर्यकार्ये वर काश्ये समोपकरणौ हि तौ । यद्युभौ व्याधिरागच्छेत् स्थूलमेगतिपीडयेत् । (चरक) । काश्येमेव वर स्वील्यान्नदि स्थूलस्य भेषजम् । वृहण लद्धनं नालमतिमेदोऽग्निवातजित् ॥ मधुऽस्निग्धसौहित्यैर्यत्सौख्येन च नश्यति । ऋशिसा स्वविमाऽत्यन्त विपरीतनिपत्रणे ॥ (अ० सं०) ।

दोषः प्रकुपितो धातुं क्षपयत्यात्मतेजसा ।
इद्धः स्वतेजसा वह्निरुखागतमिवोदकम् ॥ ४३ ॥

मिथ्या आहार-विहारादि से कुपित दोष अपनी शक्ति से रसरक्तादि धातुओं को नाश कर देता है जैसे कि इन्धनादि से बड़ी हुई चूल्हे की अग्नि अपने तेज से उखा (स्थाली) के जल को नष्ट कर देती है ॥ ४३ ॥

वैतान्तर्याच्छरीराणामस्थायित्वात् तथैव च ।
दोषधातुमलानां तु परिमाणं न विद्यते ॥ ४४ ॥

प्रत्येक मनुष्य के शरीर की हर एक बातों में भिन्नता होने से एवं अस्थायी होने से वातादि दोष, रसादि धातु और विष्णुत्रादि मलों का निश्चित परिमाण (तौल) नहीं हो सकता है ॥ ४४ ॥

विमर्शः—वातादि प्रकृति, रक्तादिसार, संहनन, ऊंचाई, मोटाई, वय और भारादिसहन में प्रत्येक मनुष्यों के प्रमाण में वैलक्षण्य होता है । चरक ने यद्यपि शरीर के दोषधातुओं का प्रमाण लिखा है किन्तु वह प्रायिक है, उसमें घट-बढ़ होती रहती है । दशोढकस्याञ्जलय, नवाञ्जलय, पूर्वस्याहागपरिणाम-धातो, अष्टौ शोणितस्य, सप्त पुरीपस्य, षट् श्लेष्मण, पत्र पित्तस्य, चत्वारो मूत्रस्य, त्रयो वसाया, द्वौ मेदस, एको मज्जाया, मस्तिष्कस्यार्धाञ्जलि, शुक्रस्य तावदेव प्रमाण, तावदेव श्लैष्मिकस्यौजस-इति । (च० शा० अ० ७) । तत्पर प्रमाणमभिधेयम् । तच्च वृद्धिहासयोगित्कर्यमेव । ते सर्वे एव धातवो मलाख्या प्रसादा-ख्याश्च रसमलाभ्या पुण्यन्त स्वमानमनुवर्तन्ते यथावय शरीरम् । (च० सू० अ० २८) ।

एषां समत्वं यच्चापि भिपग्भिभवधार्यते ।

न तत् स्वास्थ्यदृते शक्यं चक्षुमन्येन हेतुना ॥ ४५ ॥

वैद्यों के द्वारा दोष, धातु और मलों की समता का जो वर्णन किया जाता है उसका स्वास्थ्य के सिवाय अन्य किसी हेतु से दिखाया जाना या कहा जाना अशक्य है ॥ ४५ ॥

विमर्शः—जिस तरह पाश्चात्त्यों ने स्वस्थ पुरुष के शरीर का तापक्रम, नाडी की गति, श्वाससंख्या, रक्त का भार (Blood pressur), मूत्र की चारीयता, आपेक्षिक गुरुत्व आदि निश्चित लिखकर स्वस्थ के पहचान का निश्चित स्टैण्डर्ड कायम किया है तद्वत् वैद्यकशास्त्र में स्वास्थ्यलक्षणों के सिवाय आरोग्यता या स्वस्थता का दर्शक अन्य नापतौल वाट-वटखरे नहीं हैं । रोगस्तु दोषवृषम्य दोषसाम्यमरोगता । विकारो धातु-वैषम्य साम्य प्रकृतिरुच्यते । सुखाना कारण सम ।

दोषादीनां त्वसमतामनुमानेन लक्ष्येत् ।

अप्रसन्नेन्द्रियं वीक्ष्य पुरुषं कुशलो भिपक् ॥ ४६ ॥

कुशल वैद्य मनुष्य को अप्रसन्नेन्द्रिय देख कर दोष, धातु और मलों की असमानता को अनुमान से जान लेवे ॥ ४६ ॥

स्वस्थस्य रक्षणं कुर्व्यादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान् ।
क्षपयेद् वृंहयेच्चापि दोषधातुमलान् भिपक् ।
तावद्यायदरोगः स्यादेतत्साम्यस्य लक्षणम् ॥ ४७ ॥

बुद्धिमान चिकित्सक स्वस्थ पुरुष की हिताहार-विहारादि द्वारा रक्षा करे तथा अस्वस्थ (रोगी) दुष्ये मनुष्य के दोष, धातु और मल यदि बढ़ गये हों तो उन्हें घटाने तथा घट गये हों तो उन्हें वृद्धि करे । इस कर्षण-वृहण क्रिया को मनुष्य के रोगरहित होने तक करते रहना चाहिये । दोषों के साम्य का लक्षण वक्ष्यमाण श्लोकोक्तम् ॥ ४७ ॥

समदोषः समग्निश्च समधानुमलक्रियः ।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना' स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ ४८ ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने दोषधातुमलक्षय-
द्विविज्ञानीयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

वात, पित्त और कफ उन दोषों की समता, पत्रमहाभूतों की पांच, रसधातुओं की सात और तेजस्वी जाटर इन अग्नि्यों का समान रहना तथा रसरक्तादि धातुओं और विष्णुत्र-स्वेदादिमलों की पोषण, धारण तथा निर्गमनादि क्रियाओं का समान होना एव आत्मा, इन्द्रिय और मन की प्रसन्नता ये बातें जिन्में विद्यमान हैं उन्में स्वस्थ कहा जाता है ॥ ४८ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वप्रदीपिकाभाषाया दोषधातुमलक्षयवृद्धि-
विज्ञानीयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

षोडशोऽध्यायः ।

अथातः कर्णव्यध्वन्धविविधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

अथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'कर्णव्यध्वन्धविविधि' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कर्णां विधेयेते । तौ पृष्ठे
मासि सप्तमे वा शुक्लपक्षे प्रशस्तेषु तिथिकरणसुहूर्त्त-
नक्षत्रेषु कृतमङ्गलस्वस्तिवाचन धान्यद्वे, कुमारधराद्वे
वा कुमारमुपवेश्य बालक्रीडनकैः प्रलोभ्याभिसान्त्वयन्
भिषग् वामहस्तेनाकृष्य कर्णं दैवकृते छिद्रे आदित्यक-
रावभासिते शनैः शनैर्दक्षिणहस्तेन ऋजु विधेयेत् ।
प्रतनुकं सूच्या, बहलमारया, पूर्वं दक्षिणं कुमारस्य,
वाम कुमार्याः । ततः पिचुवर्ति प्रवेशयेत् ॥ ३ ॥

रक्षा और भूषण के लिये बालक के कानों का वेधन करना चाहिये । छूटे या सातवें मास में, शुक्लपक्ष की उत्तम तिथि, करण, सुहूर्त्त और नक्षत्र में मङ्गलाचरण तथा स्वस्तिवाचन

करके धाय की गोद में या बालक की देखभाल करने वाले मनुष्य की गोद में बच्चे को बिठाकर बालकोचित खिलौनों से आकृष्ट (प्रलोभित) कर तुतली बोली में सान्त्वना देते हुये वैद्य अपने वामहस्त से उस बच्चे के कान को खींचकर दैवकृत छिद्र के सूर्य किरणों द्वारा दिखाई देने पर धीरे धीरे दक्षिण हस्त से उस दैवकृत छिद्र में सीधा वेधन करना चाहिये । यदि कर्ण पतला हो तो सूई से तथा मोटा हो तो आरा से वेधन करना चाहिये । बच्चे के प्रथम दक्षिण कर्ण में तथा बच्ची के प्रथम वामकर्ण में वेधन करें उसके अनन्तर कर्णछिद्र में रुई की बत्ती या डोरा लगा देना चाहिये ॥ ३ ॥

विमर्शः—कर्णव्यधप्रयोजनम्—कर्णव्यधे कृते बालो न ग्रहै-
रभिभूयते । भूयते तु मुख यस्मात्कार्यस्तद कर्णयोर्व्यधः ॥ यद्यपि
कर्णव्यधेन त्रणिनि बाले रक्षोभय भवति तथापि तद्रूपकाल
प्रतिकर्षणव्यध, तेन चिरकालरक्षार्थं तद्रूप व्यजत एव । चक्र ।
कर्णव्यधकालः—इसमें अनेक मत हैं । १-यत्सप्ताष्टममासेषु
नीरुजत्व शुभेऽहनि । (अ० सं०) । २-मासि पष्ठे सप्तमे वाऽप्यष्टमे
मासि सत्तरे । कर्णवेध प्रशसन्ति पुष्ट्यायु श्रीविवृद्धये ॥ (धर्मशा०) ।
३-नाय जन्मकालादूर्ध्वं किन्तु सवत्सरादेर्भाद्रपदाद्य पष्ठो मासो
माघ सप्तमं फाल्गुनस्तयोर्मध्ये एकस्मिन्निति (बृहहणः) ।
४-“कर्णौ हिमागमे विध्येत्” (वाग्भटः) । प्रायः शीतकाल में
प्राणियों का बल उत्तम होता है तथा व्रण में पाक होने का
भय भी बहुत कम रहता है तथा व्रणरोपण शीघ्र होता है ।
इसी दृष्टि से आयुर्वेद ने भी शिशिर या हिम का समय ही
प्रशस्त माना है । कुमारधरलक्षणम्—अभियुक्तः सदाचारो
नातिस्थूलो न लोलुपः । कुमारधारः कर्णव्यस्तत्रायो बालचित्तवित् ॥
(अ० सं०) । कर्णवेधनस्थानम्—मध्यतः कर्णपीठस्य किञ्चिद्-
गण्डाग्रयम्प्रति । जरायुमात्रप्रच्छन्ने रविरश्म्यवभासिते ॥ विध्ये
द्वैकृते छिद्रे (अ० सं०) । कर्णपाली का मध्यभाग जो
सूर्य की किरणों की तरफ करके देखने से अत्यन्त पतला और
सिरादिवर्जित हो वह श्रेष्ठ है । पिचुवर्ति—आजकल सुवर्णकार
से कर्णवेधन कराके बच्चों के कान में उसी बत्त बज्रादिमिश्र
धातु की कड़ी पहना दी जाती है तथा नारियल का तैल दिन में
दो बार कर्णछिद्र स्थान पर लगाते हैं । 'ततो वर्ति प्रवेश्य सम्य-
ग्विद्धमामतैलेन परिषेचयेत् ।'

शोणितबहुत्वेन वेदनया चान्यदेशविद्धमिति जानी-
यात् । निरुपद्रवतया तद्देशविद्धमिति ॥ ४ ॥

यदि वेधन करने से रक्त का अधिक स्राव तथा पीड़ा
हो तो अन्यदेशविद्ध समझना चाहिये और किसी तरह का
उपद्रव न हो तो उस दैवकृत छिद्र में वेधन हुआ समझना
चाहिये ॥ ४ ॥

विमर्शः—सिरा और धमनी में वेधन से रक्तस्राव तथा
वातसूत्र (Nerve) में वेधन होने से वेदना होती है अतः
वेधन के समय उनका परिहार करें ।

तत्राज्ञेन यदृच्छया विद्धासु सिरासु कालिकामर्म-
रिकालोहितिकासूपद्रवा भवन्ति । तत्र, कालिकायां
ज्वरो दाहः श्वयथुर्वेदना च भवति । मर्मरिकायां वेदना
ज्वरो ग्रन्थयश्च । लोहितिकायां मन्यास्तम्भापतानक-

शिरोग्रहकर्णशूलानि भवन्ति । तेषु यथास्वं प्रतिकूर्वात ॥

अज्ञ मनुष्य अपनी इच्छा से दैवकृत छिद्र का ध्यान न
रखकर कालिका, मर्मरिका और लोहितिका सिराओं में जब वेधन
करता है तब उपद्रव उत्पन्न होते हैं । कालिका में वेधन होने से
ज्वर, दाह, शोथ और वेदना उत्पन्न होती है । मर्मरिका में
वेधन होने से वेदना, ज्वर और ग्रन्थियां उत्पन्न होती हैं तथा
लोहितिका में वेधन होने से मन्यास्तम्भ, अपतानक, शिरोग्रह
और कर्णशूल उत्पन्न होता है । इनमें यथायोग्य चिकित्सा
करनी चाहिये ॥ ५ ॥

विमर्शः—शरीर के किसी भी विभाग या स्थान में धमनी
(Artery), सिरा (Vein) और वातसूत्र (Nerve) निश्चित
होते हैं । यहां पर यद्यपि तीनों को सिरा कहा है किन्तु अशुद्ध
रक्तवाहक वाहिनी CO₂ गैस के कारण नील या कृष्ण वर्ण
की होती है अतः कालिका से सिरा तथा ओक्सिजन के कारण
लाल रक्त को वहन करनेवाली धमनी होती है अतः लोहितिका
से Artery और मर्मरिका से Nerve या वातसूत्र का ग्रहण
करना चाहिये । सिरा, धमनी वेधन से रक्तस्राव तथा वातसूत्र
में वेधन होने से वेदना होती है । ज्वर, शोथ आदि उपद्रव
वेधनकृत व्रण में विकारी जीवाणुओं के प्रविष्ट होने से
उत्पन्न होते हैं । यदि स्थान की पूरी सफाई तथा वेधन करने की
सूचिकाका पूर्ण विशोधन और सिरा, धमनी, वातसूत्रों का बचा
कर वेधन किया जाय तो ज्वर, शोथ, वेदनादि कोई भी उपद्रव
नहीं हो सकते हैं ।

छिद्रजिह्वाप्रशस्तसूचीव्यधाद्वाढतरवर्तित्वाद्दोष-
मुदायादप्रशस्तव्यधाद् वा यत्र संरम्भो वेदना वा भव-
ति तत्र वर्तिमुपहृत्याशु मधुकैरण्डमूलमस्त्रिष्टायवतिलक-
ल्कैर्मधुघृतप्रगाढैरालेपयेत् तावद्यावत् सुरुढ इति ।
सुरुढं चैनं पुनर्विध्येत् । विधानन्तु पूर्वोक्तमेव ॥ ६ ॥

धाररहित या खुरदरी तथा टेढी और अप्रशस्त धातु
की बत्ती हुई सूची के द्वारा वेधन करने से या अधिक
मोटी बत्ती के कान में रखने से किंवा दोषों के प्रकोप से अथवा
ठीक तरह से वेधन न होने से जहां पर संरम्भ (शोथ) या
वेदना उत्पन्न हो तो कर्णदत्तवर्ति को हटा कर शीघ्र ही सुलेठी,
एरण्ड की जड़, मजीठ, यव और तिल इनके कल्क में शहद
और घृत अधिक मात्रा में मिला कर रोहण होने तक प्रतिदिन
आलेप करना चाहिये । रोहित हुये कर्ण का पुनः योग्य स्थान
पर वेधन करना चाहिये । वेधन करने की विधि पूर्ववत् ही है ॥ ६ ॥

तत्र सम्यग्विद्धमामतैलेन परिषेचयेत् त्र्यहात्त्र्य-
हाच्च वर्ति स्थूलतरां दद्यात् परिपेकं च तमेव ॥ ७ ॥

योग्य वेधन हो जाने पर तिन्ही के कच्चे तैल से व्रण का
परिसेचन करना चाहिये तथा तीन २ दिन के अन्तर से रुई
की बर्तिका उत्तरोत्तर मोटी प्रविष्ट कर आमतैल से सेचन करते
रहना चाहिये ॥ ७ ॥

अथ व्यपगतदोषोपद्रवे कर्णे वर्धनार्थं लघुवर्धनकं
कुर्यात् ॥ ८ ॥

दोष और ज्वर-शोफादि उपद्रवों के शान्त होने पर कर्ण-

छिद्र को बढा करने के लिये छोटे छोटे वर्धनकों का उपयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥

विमर्श.—कान के छिद्रको धीरे धीरे बढा करने के लिये नीम की मीकें उत्तरोत्तर बढा कर कान में पहनाते हैं इसे वर्धनक कहा है । 'अपामार्गान्निम्बार्पान्मात्रीना काष्ठानामन्यतमस्य अथवा नीमन्नाडिवदिना वस्त्रपुष्पाद्वा नि कुर्यात् ॥ (इच्छणः)

एवं विवर्धितः कर्णश्छिद्यते तु द्विधा नृणाम् ।
दोषतो वाऽभिघाताद्वा सन्धानं तस्य मे शृणु ॥ ९ ॥

कमी २ इस प्रकार से विवर्धित कर्ण दोषों के प्रकोप से अथवा आघात (चोट) लगने से दो भागों में विभक्त होकर फट जाता है अतः उसके सन्धान करने की विधि का श्रवण करो ॥ ९ ॥

तत्र समासेन पञ्चदशकर्णवन्धनाकृतयः । तद्यथा-
नेमिसन्धानक उत्पलभेद्यको वल्लूरक आसङ्गिमो गण्ड-
कर्ण आहार्यो निर्वेधिमो व्यायोजिमः कपाटसन्धिकोऽ-
र्द्धकपाटसन्धिकः सङ्क्षिप्तो हीनकर्णो वल्लीकर्णो चष्टि-
कर्णः काकौष्ठक इति ॥ १० ॥

इस कार्य के लिये कर्णसन्धान करने की मंचेप से पन्द्रह विधियां होती हैं जैसे—नेमिसन्धानक, उत्पलभेद्यक, वल्लूरक, आमङ्गिम, गण्डकर्ण, आहार्य, निर्वेधिम, व्यायोजिम, कपाटसन्धिक, अर्द्धकपाटसन्धिक, संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, अष्टिकर्ण और काकौष्ठक ॥ १० ॥

तेषु, श्रुत्यायतसमोभयपालिर्नेमिसन्धानकः ।
वृत्तायतसमोभयपालिरुत्पलभेद्यकः । ह्रस्ववृत्तसमोभ-
यपालिर्वल्लूरकः । अभ्यन्तरदीर्घकपालिरासङ्गिमः ।
बाह्यदीर्घकपालिर्गण्डकर्णः । अपालिरुभयतोऽप्याहा-
र्यः । पीठोपमपालिरुभयतः क्षीणपुत्रिकाश्रितो निर्वे-
धिमः । स्थूलाणुसमविषमपालिर्व्यायोजिमः । अभ्य-
न्तरदीर्घकपालिरित्तराल्पपालिः कपाटसन्धिकः । बाह्य-
दीर्घकपालिरित्तराल्पपालिर्अर्द्धकपाटसन्धिकः । तत्र
दशैते कर्णवन्धविकल्पाः साध्याः । तेषां स्वनामभिरेवा-
कृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ ११ ॥

इनमें यदि कर्णपालि के दोनों भाग मोटे फँले हुये हों तथा समान हों तो नेमिसन्धानक बन्ध का उपयोग करना चाहिये । जिसकी दोनों कर्णपालियां गोल, दीर्घ तथा समान हों तो उत्पलभेद्यक बन्ध का उपयोग करें । छोटी, गोल और समान दोनों कर्णपालियां होने पर वल्लूरकबन्ध बांधना चाहिये । जिसकी भीतरी एक कर्णपाली दीर्घ हो तो वहां आसङ्गिम बन्ध बांधें । यदि बाहर की कर्णपाली दीर्घ हो तो गण्डकर्ण बन्ध बांधें । जब दोनों ओर कर्णपालियां न हों तो आहार्य बन्धन काम में लाना चाहिये । यदि दोनों कर्णपालियां मूल से ही छिद्र हों तो पुत्रिका के श्रेय भाग का आश्रय करके निर्वेधिम बन्धन बांधना चाहिये । यदि पालि का एक भाग स्थूल हो तथा दूसरा अणु (सूक्ष्म) हो, एवं एक समान और दूसरा विषम हो तो वहां व्यायोजिम बन्धन बांधना चाहिये । जहां एक

पाली भीतर से लम्बी हो तथा दूसरी पाली अल्प हो तो कपाटसन्धिक बन्धन उपयुक्त होता है । यदि कर्णपाली का बाहरी भाग दीर्घ और भीतर का अल्प हो तो अर्द्धकपाटसन्धिक बन्धन श्रेष्ठ है । इस तरह कर्णसन्धान के ये दस भेद माध्य होते हैं । इनकी प्रायः अपने नाम से ही आहूतियां व्याख्यात समझनी चाहियें ॥ ११ ॥

विमर्श—कर्णपाली के ऊपर तथा कर्णकुहर के दोनों तरफ जो कुछ २ उभार होते हैं उन्हें पुत्रिका, ट्रेगम तथा एण्टि ट्रेगम (Tragus and anti tragus) कहते हैं ।

सङ्क्षिप्तादयः पञ्चासाध्याः । तत्र शुष्कशङ्कुलिरु-
त्सन्नपालिरित्तराल्पपालिः सङ्क्षिप्तः । अनधिष्ठान-
पालिः पर्यन्तयोः क्षीणमांसो हीनकर्णः । तनुविषमाल्प-
पालिर्वल्लीकर्णः । ग्रथितमांसस्तद्व्यसिरासन्ततसूक्ष्म-
पालिर्यष्टिकर्णः । निर्मांससङ्क्षिप्ताप्राल्पशोणितपालिः
काकौष्ठक इति । वद्वेष्यपि तु शोफनाहृगगपाकपिडका-
स्त्राययुक्ता न सिद्धिमुपयान्ति ॥ १२ ॥

संक्षिप्त, हीनकर्ण, वहीकर्ण आदि श्रेय पांच बन्धन अनाद्य होते हैं । इनमें बाह्य पाली का शङ्कुली भाग सूख गया हो तथा पाली का एक भाग नष्ट हो एवं दूसरा भाग भी अल्प हो गया हो तब संक्षिप्त बन्ध का उपयोग करें । जहां पर पाली का अधिष्ठान ही न हो तथा गण्ड के दोनों तरफ बाह्यभाग में मांस क्षीण हो वहां हीनकर्ण बन्ध काम में लाना चाहिये । यदि पाली पतली, टेढ़ी-मेढ़ी और अल्प हो तब वटी-
कर्ण बन्धन बांधना चाहिये । जहां पाली के मांस में गांठें पड गई हों, सिराए कुटिल या स्तब्ध हो गई हों और पाली छोटी हो वहां यष्टिकर्ण बन्धन कार्य में लाना चाहिये । यदि पाली मांसरहित, संक्षिप्त अग्रभाग वाली तथा अल्प रक्त युक्त हो तो काकौष्ठक बन्धन प्रयुक्त करें । इस तरह इन बन्धनों के करने पर भी शोथ, दाह, लालिमा, पाक, पिडकाएं और पूयादि का स्राव होने लगा जाय तो सन्धान में कार्यसिद्धि प्राप्त नहीं होती है ॥ १२ ॥

विमर्श—कर्णशङ्कुली बाह्यकर्ण का भाग है जिसमें स्त्रियां बालियां पहनती हैं । प्रायः इसी को लोग 'कान' कहते हैं । यह शुक्तिसदृश होता है इसे पिना या आरीकुला (Pinna or Auricle) कहते हैं तथा यह तरुणास्थि (कार्टिलेज) का बना होने से कुछ कडा प्रतीत होता है । इसके नीचे का जो मुलायम लटकता हुआ भाग है जिसका वेधन कर बच्चों को सोने या चांदी की मोतीयुक्त या लालयुक्त कडियां पहनाते हैं और स्त्रियां टोंडिया, कर्णफूल या लोंग पहनती हैं इसे कर्णपाली या लोब (Lobule of Ear) कहते हैं ।

भवन्ति चात्र—

यस्य पालिद्वयमपि कर्णस्य न भवेद्दिह ।

कर्णपीठं समे मध्ये तस्य विदुष्या विवर्धयेत् ॥ १३ ॥

जिस मनुष्य के कान में दोनों पाली न हों उसके कर्ण-
पीठ के मध्य के समान स्थान में वेधन करके वर्धन करना चाहिये ॥ १३ ॥

बाह्यायामिह दीर्घायां सन्धिराभ्यन्तरो भवेत् ।

आभ्यन्तरायां दीर्घायां बाह्यसन्धिरुदाहृतः ॥ १४ ॥

बाहर की कर्णपाली लम्बी हो तो भीतर की ओर सन्धान करना चाहिये एवं यदि भीतरी कर्णपाली लम्बी हो तो बाहर की ओर सन्धान करना चाहिये ॥ १४ ॥

एकैव तु भवेत् पालिः स्थूला पृथ्वी स्थिरा च या ।

तां द्विधा पाटयित्वा तु छित्त्वा चोपरि सन्धयेत् ॥ १५ ॥

यदि किसी मनुष्य की मोटी, चौड़ी और स्थिर एक ही पाली हो तो उसे बीच से चीरकर ऊपर की ओर जोड़ देना चाहिये ॥ १५ ॥

गण्डादुत्पात्र्य मांसेन सानुवन्वेन जीवता ।

कर्णपालीमपालेस्तु कुर्यान्निलिख्य शास्त्रयित् ॥ १६ ॥

यदि किसी मनुष्य के पाली न हो तो शास्त्रज्ञ वैद्य गण्ड-प्रदेश (कपोलस्थल) से जीवित तथा कुछ सन्धन्व रखे हुये मांस को लेकर उसकी कर्णगली बनावे ॥ १६ ॥

विमर्श—गण्डस्थान से मांस का कुछ सन्धन्व रखने से उसका रक्तसञ्चार तथा स्पर्शादि अवस्था बनी रहेगी । यह आहार्य वन्व का सन्धान है । इसे (Rexo plastic operation) कहते हैं ।

अतोऽन्यतमं वन्वं चिकीर्षुरग्रोपहरणीयोक्तोपसन्धृतसन्धारं त्रिरोपतश्चात्रोपहरेत्, सुरामण्डं चीरमुदकं वान्यान्लं कपालचूर्णञ्चेति । ततोऽङ्गनां पुरुषं वा ग्रथितकेशान्तं लघु मुक्त्वन्तमाप्तैः सुपरिगृहीतं च कृत्वा वन्वमुपधाव्यं छेद्यभेदालेख्यव्यवनेरुपपन्नैरुपपाद्य कर्णशोणितमवेक्ष्य दुष्टमदुष्टं वेति । तत्र वातदुष्टे वान्यान्लोष्णोदकाभ्यां, पित्तदुष्टे शीतोदकपयोभ्यां, श्लेष्मदुष्टे सुरामण्डोष्णोदकाभ्यां प्रक्षाल्य कर्णां, पुनरवलिल्यानुन्नतमहीनमविषमञ्च कर्णसन्धिं सन्निवेश्य, स्थितरक्तं सन्दध्यात् । ततो मधुघृतेनाभ्यज्य पिचुप्लोतचोरन्यतरणात्रगुण्य सूत्रेणानवगाढमनतिशिथिलञ्च बद्ध्वा कपालचूर्णनावकीर्याचारिकमुपदिशेद् द्वित्रिणीयोक्तेन च विधानेनोपचरेत् ॥ १७ ॥

उपर्युक्त वन्वनों में से किसी एक वन्वन को करने की इच्छा वाला वैद्यसर्जन प्रथम 'अग्रोपहरणीय' अध्याय में वर्णित आवश्यक सामग्री का सञ्चय करे । विशेषतया सुरामण्ड, दुग्ध, जल, काजी और टूटे-फूटे मिट्टी के बर्तन का महीन चूर्ण पास में रखें फिर स्त्री या पुरुष जो हो उसके त्रि के बालों को ठीक तरह से पीछे की ओर बांध कर हल्का भोजन करा के हिनैपी उपचारकों या उसके बन्धुओं द्वारा पकड़वा कर जो वन्वन लगाना हो उसका निश्चय करके डेढ़न, भेड़न, लेखन और वेधन इनमें से जो उचित क्रिया हो उसे करके कान के रक्त को दैनिक निर्णय करे कि यह रक्त दूषित है या अदूषित । यदि गन्ध से दूषित रक्त हो तो काजी और गरम जल से, पित्त से दूषित रक्त हो तो ठण्डे पानी तथा दुग्ध से तथा कृन् से दूषित हो तो सुरामण्ड और गरम जल

से कानों को प्रक्षालित कर पश्चात् उस स्थान का लेखन कर्म करके कर्णसन्धि को न ऊँचे, न नीचे और न विषम रखकर रक्तवृत्ति के बन्द होने पर सन्धान कर देना चाहिये । फिर शहद और घृत लगाकर पिचु (रई) या प्रोत (कपड़े) से ढककर डोरे से न अधिक गाढा तथा न अधिक शिथिल बांधकर कपाल का चूर्ण छिड़क कर आहार-विहार का उपदेश करना चाहिये तथा 'द्वित्रिणीय अध्याय' में कहे हुये विधान के अनुसार उपचार करना चाहिये ॥ १७ ॥

भवति चात्र—

विघट्टनं दिवास्वप्नं व्यायाममतिभोजनम् ।

व्यवायमग्निसन्तापं वाक्श्रमञ्च विवर्जयेत् ॥ १८ ॥

कर्ण का किसी के साथ विघट्टन, दिन में शयन, व्यायाम, अतिभोजन, स्त्रीसम्भोग, अग्नि या सूर्य का ताप तथा अधिक भापग एवं अन्य प्रकार का परिश्रम ये सब वर्जित करना चाहिये ॥ १८ ॥

विमर्श—किसी किसी पुस्तक में इस श्लोक के पश्चात् 'आमतैलपरीषेक त्रिरात्रमवचारयेत् । ततस्तैलेन सृष्ट व्यहादपनयेत् पिचुन्' ॥ यह पाठाधिक्य है ।

न चाशुद्धरक्तमतिप्रवृत्तरक्तं क्षीणरक्तं वा सन्दध्यात् । स हि वातदुष्टे रक्ते रुद्धोऽपि परिपुटनवान् । पित्तदुष्टे दाहपाकरागवेदनावान् । श्लेष्मदुष्टे स्तब्धः कण्डमान् । अतिप्रवृत्तरक्ते श्यावशोफवान् । क्षीणोऽल्पमांसो न वृद्धिसुपैति ॥ १९ ॥

वन्वन के समय यदि कर्णपाली से अशुद्ध रक्त निकलता हो, या अधिक मात्रा में रक्त निकलता हो अथवा रक्त बहुत कम निकलता हो तो सन्धान नहीं करना चाहिये । क्योंकि वातदुष्ट रक्त में सन्धान करने से रोपित होने पर भी 'परिपोट' रोग हो जाता है, पित्तदुष्ट रक्त में रुद्ध होने पर दाह, पाक, राग और वेदना ये उपद्रव होते हैं तथा कफ से दूषित रक्त में सन्धान करने से स्तब्धता तथा खुजली होती है । अधिक रक्त को प्रवृत्ति को अवस्था में सन्धान करने से वह स्थान काला या नीला तथा शोथयुक्त हो जाता है । रक्त की क्षीण-वस्था में सन्धान करने से मांस कम रहने के कारण सन्धान करने पर भी उसकी वृद्धि नहीं होती है ॥ १९ ॥

विमर्श—परिपोटो गलकृगन्-सौकुमार्यान्चिरोत्सृष्टे सहसाऽभिप्रवर्ते । कर्णशोफो भवेत् पाल्या सखज. परिपोटवान् ॥

आमतैलेन त्रिरात्रं परिपेचयेत् । त्रिरात्राच्च पिचुं परिवर्तयेत् । स यदा सुखदो निरुपद्रवः सवर्णां भवति तदैवं शनैश्शनैरभिवर्द्धयेत् । अतोऽन्यथा संरम्भदाहपाकरागवेदनावान्, पुनश्छिद्यते वा ॥ २० ॥

तिल्ली के कच्चे तैल द्वारा तीन दिन तक परिपेक करना चाहिये । प्रत्येक तीसरे दिन पिचु का परिवर्तन करना चाहिये । इस तरह से जब वह ठीक तरह से रोपित हो जाय तथा कोई उपद्रव भी पैदा न हो एवं उस स्थान की त्वचा का रङ्ग अन्य त्वचा सदृश हो जाय तब उसके छिद्र को वर्धनकों द्वारा धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये । इसके विपरीत करने से

संरम्भ (शोथ), दाह, पाक, राग और वेदना होती है अथवा फिर फट जाता है ॥ २० ॥

अथास्याप्रदुष्टस्याभिवर्धनार्थमभ्यङ्गः । तद्यथा—
गोधाप्रतुदविष्किरानूपौदकयसामज्जानौ पयः सपिस्तैलं
गौरसर्षपजं च यथालाभं सम्भृत्यार्कात्कर्कबलाऽतिब-
लाऽनन्ताऽपामार्गाश्वगन्धाविदारिगन्धाक्षीरशुक्लाजल-
शूकमधुरवर्गपयस्याप्रतिवापं तैलं वा पाचयित्वा स्वनुगुप्तं
निदध्यात् ॥ २१ ॥

अब शुद्ध कर्णपाली की वृद्धि के लिये अभ्यङ्ग का प्रयोग लिखते हैं—जैसे गोधा, प्रतुद, विष्किर, आनूप तथा जलीय प्राणियों की चम्रा और मज्जा, दुग्ध, घृत, श्वेत सरसों का तैल यथालाभ ग्रहण कर आकबा, मदार, बला, अतिबला, सारिवा, अपामार्ग, असगन्ध, विदारीगन्ध (शालपर्णी), क्षीरविदारी, जलशूक-शैवाल, क्षीरकाकोली और मधुरादिगण की ओषधियों के कल्क के साथ पाक करना चाहिये । अथवा अर्कादि ओषधियों के कल्क को तिल-तैल के साथ पाककर सुरक्षित रख देना चाहिये ॥ २१ ॥

स्वेदितोन्मर्दितं कर्णं स्नेहेनैतेन योजयेत् ।

अथानुपद्रवः सम्यग् बलवांश्च विवर्द्धते ॥ २२ ॥

प्रथम स्वेदन कर्म करके पश्चात् इस तैल को कान पर लगाकर मर्दन करें । इस तरह इस तैल के प्रयोग से बिना उपद्रव हुये ठीक तरह से कर्ण बलवान् होकर बढ़ता है ॥२२॥

यथाश्वगन्धायष्टथाह्वैस्तिलैश्चोद्धर्तनं हितम् ॥ २३ ॥

जौ, असगन्ध, मुलेठी और तिल इन्हें पानी के साथ पत्थर पर महीन पीस कर कान पर उबटन करना हितकारी होता है ॥ २३ ॥

शतावर्षश्वगन्धाभ्यां पयस्यैरण्डजीवनैः ।

तैलं चिपकं सक्षीरमभ्यङ्गात् पालिवर्द्धनम् ॥ २४ ॥

शतावर, असगन्ध, क्षीरकाकोली, एरण्ड के बीज (छिलके रहित) तथा जीवनीय गण की ओषधियां इनके कल्क तथा दुग्ध के साथ यथाविधि तिल-तैल का पाक कर उसका अभ्यङ्ग करने से पाली की वृद्धि होती है ॥ २४ ॥

ये तु कर्णा न वर्द्धन्ते स्वेदस्नेहोपपादिताः ।

तेपामपाङ्गदेशे तु कुर्व्यात् प्रच्छानमेव तु ।

बाह्यच्छेदं न कुर्वीत न्यापदः स्युस्ततो ध्रुवाः ॥ २५ ॥

जो कान उक्त प्रकार से स्वेदन, स्नेहन और उद्धर्तन तथा अभ्यङ्ग करने से भी नहीं बढ़ते हैं उनके लिये अपाङ्ग प्रदेश में प्रच्छान करना चाहिये । कर्ण के बाह्यप्रदेश में प्रच्छान नहीं करना चाहिये क्योंकि वहाँ सिरादि मर्म होने से निश्चित ही अनेक व्यापद (आन्ध्य, दृष्टिनाश आदि) उत्पन्न होती हैं २५

वद्धमात्रं तु यः कर्णं सहसैवाभिवर्द्धयेत् ।

आमकोशी समाध्मातः क्षिप्रमेव विमुच्यते ॥ २६ ॥

यदि कर्णपाली का सन्धान करने के बाद ही उसे सहसा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय तो पाली आस होने से क्षीघ्र ही शोथयुक्त होकर वहाँ से गिर जाती है ॥ २६ ॥

जातरोमा सुवर्त्मा च श्लिष्टसन्धिः समः स्थिरः ।

सुरूढोऽवेदनो यश्च तं कर्णं वर्धयेच्छनैः ॥ २७ ॥

जब कर्ण पर बाल उत्पन्न हो जाय तथा छिद्र अच्छा हो और सन्धि जुड़ गई हो एवं कर्णपाली समान तथा स्थिर हो गई हो तथा वहाँ के ब्रण का भली भाँति रोहण हो गया हो तथा पीड़ा भी नहीं होती हो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे उस कान का योग्य उपायों द्वारा वर्धन करना चाहिये ॥ २७ ॥

अमिताः कण्ठगन्धास्तु विज्ञेयाः कुशलैरिह ।

बो यथा सुविशिष्टः स्यात्त तथा विनियोजयेत् ॥२८॥

कर्णपाली का सन्धान करने के लिये शास्त्र में अनेक बन्ध होते हैं अत एव जहाँ पर जो बन्ध ठीक तरह से प्रतीत हो वहाँ उस का प्रयोग करना चाहिये ॥ २८ ॥

कर्णपाल्यामयान्नुणां पुनर्वक्ष्यामि सुश्रुत ! ।

कर्णपाल्यां प्रकुपिता वातपित्तकफास्त्रयः ॥ २९ ॥

द्विधा वाऽप्यथ संसृष्टाः कुर्वन्ति विविधा रुजः ।

विस्फोटः स्तब्धता शोफः पाल्यां दोषे तु वातिके ३०

दाहविस्फोटजननं शोफः पाकश्च पैत्तिके ।

कण्डूः सश्वयथुः स्तम्भो गुरुत्वञ्च कफात्मके ॥ ३१ ॥

हे सुश्रुत ! अब मैं मनुष्यों के कर्णपाली में होने वाले रोगों को कहता हूँ । मिथ्या आहार-विहार से वात, पित्त और कफ ये कुपित हो कर पृथक् पृथक्, दो दो मिलकर या तीनों मिल कर कर्णपाली में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जैसे कर्णपाली में वायु के कुपित होने पर विस्फोट, स्पर्शज्ञानाभाव और शोथ उत्पन्न होता है । पाली में पित्त कुपित होने पर दाह, विस्फोट का प्रादुर्भाव, शोथ और पाक उत्पन्न होता है । पाली में कफ के कुपित होने पर कण्डू, शोथ, कान की जकड़ाहट तथा भारीपन ये रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २९-३१ ॥

यथादोषं च संशोध्य कुर्व्यात्तेषां चिकित्सितम् ।

स्वेदाभ्यङ्गपरीपेकैः प्रलेपास्तृग्विमोक्षणैः ॥ ३२ ॥

मृद्धीं क्रियां वृंहणीयैर्यथास्वं भोजनैस्तथा ।

य एवं वेत्ति दोषाणां चिकित्सां कर्तुमर्हति ॥ ३३ ॥

उक्त प्रकार के रोगों में दोषों के अनुसार प्रथम शोधन करके पश्चात् स्वेदन, अभ्यङ्ग, परीपेक, प्रलेप और रक्तमोक्षण से चिकित्सा करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य मृदु क्रियाएँ तथा यथायोग्य वृंहणीय भोजन का प्रयोग करें । इस प्रकार जो जानता है वही दोषों की चिकित्सा कर सकता है ॥३२-३३॥

अत ऊर्ध्वं नामलिङ्गैर्वर्द्धये पाल्यामुपद्रवान् ।

उत्पाटकश्चोत्पुटकः श्यावः कण्डूयुतो भृशम् ॥ ३४ ॥

अवमन्थः सकण्डूको ग्रन्थिको जम्बुलस्तथा ।

स्नावी च दाहवांश्चैव शृण्वेषा क्रमशः क्रियाम् ॥३५॥

अब इसके अनन्तर कर्णपाली में उपद्रवरूप में होने वाले रोगों के नाम तथा उनके लक्षण कहते हैं । उत्पाटक, उत्पुटक और श्याव ये अत्यन्त कण्डूयुत होते हैं । अवमन्थ, सकण्डूक, ग्रन्थिक, जम्बुल, स्नावी तथा दाहवान ये १० पाली के उपद्रव हैं । इनकी यथाक्रम से चिकित्सा कहता हूँ उसे सुनो ॥३४-३५॥

अपामार्गः सर्जरसः पाटलाताकुचत्वचौ ।
उत्पाटके प्रलेपः स्यात्तैलमेभिश्च पाचयेत् ॥ ३६ ॥

उत्पाटक रोग में आंधी झाडा, राल, पाटला, बड़हल की त्वचा इन्हें सम प्रमाण में जल के साथ पीस कर प्रलेप करना चाहिये अथवा इन्हीं द्रव्यों के कल्क से तैल पका कर लगाना चाहिये ॥ ३६ ॥

शम्पाकशिग्रूपूतीकान् गोधामेदोऽथ तद्वसाम् ।
वाराहं गव्यमैरोयं पित्तं सर्पिश्च संसृजेत् ।
लेपमुत्पुटके दद्यात्तैलमेभिश्च साधितम् ॥ ३७ ॥

उत्पुटक रोग में अमलतास, सहजन, करञ्ज, गोह की चरबी और वसा तथा सूकर, गाय और हरिण इनका पित्त तथा घृत उचित प्रमाण में लेकर सबको महीन पीस कर लेप करना चाहिये । अथवा इन्हीं से यथाविधि बनाया हुआ तैल लगाना चाहिये ॥ ३७ ॥

गौरीं सुगन्धां सश्यामामनन्तां तण्डुलीयकम् ।
श्यावे प्रलेपनं दद्यात्तैलमेभिश्च साधितम् ॥ ३८ ॥

श्याव नामक रोग में हरिद्रा, सुगन्धवाला, अनन्तमूल और चौलाई की जड़ इन्हें पीस कर प्रलेप करें अथवा इनसे सिद्ध किया हुआ तैल लगावें ॥ ३८ ॥

पाठां रसाञ्जनं क्षौद्रं तथा स्यादुष्णकाञ्जिकम् ।
दद्याल्लेपं सकण्डूके तैलमेभिश्च साधितम् ॥ ३९ ॥

सकण्डूक रोग में पाठा, रसांत, शहद, उष्ण कांजी इनका लेप करना चाहिये एव इन्हीं से सिद्ध किया हुआ तैल लगाना चाहिये ॥ ३९ ॥

व्रणीभूतस्य देयं स्यादिदं तैलं विजानता ॥ ४० ॥
मधुकक्षीरकाकोलीजीवकाद्यैर्विपाचितम् ।
गोधावराहसर्पाणां वसाः स्युः कृतवृंहणे ॥ ४१ ॥

इस उपद्रव के साथ व्रण उत्पन्न हो जाय तो वक्ष्यमाण तैल का प्रयोग करना चाहिये । मुलेठी, क्षीरकाकोली और जीवनीय गण की ओपधियों से पकाया हुआ तैल लगाना चाहिये और जहां पाली शुष्क हो रही हो तो गोधा, सूकर तथा सर्प की वसा के द्वारा उसका वृंहण करना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥

प्रलेपनमिदं दद्यादवसिच्यावमन्थके ।
प्रपौण्डरीकं मधुकं समङ्गां धवमेव च ॥ ४२ ॥

अवमन्थक उपद्रव में प्रथम अवसेचन (प्रक्षालन) करके कमल, मुलेठी, मजीठ या लज्जालु और धव इनका लेप अथवा इन्हीं से पकाया हुआ तैल लगाना चाहिये ॥ ४२ ॥

तैलमेभिश्च सम्पकं शृणु कण्डूमतः क्रियाम् ।
सहदेवा विश्वदेवा अजाक्षीरं ससैन्धवम् ॥ ४३ ॥
एतैरालेपनं दद्यात्तैलमेभिश्च साधितम् ॥ ४४ ॥

अब यहां से कण्डू की शान्ति के लिये चिकित्सा का वर्णन करते हैं, उसे हे सुश्रुत ! तुम सुनो । सहदेवी, विश्वदेवा (नाग-बला), बकरी दुग्ध और सैन्धव लवण इन्हें पत्थर पर पीस-

कर लेप लगाना चाहिये, अथवा इन्हीं से सिद्ध किया हुआ तैल लगाना चाहिये ॥ ४३-४४ ॥

ग्रन्थिके गुटिकां पूर्वं स्त्रावयेद्वपात्र्य तु ।
ततः सैन्धवचूर्णन्तु घृष्ट्वा लेपं प्रदापयेत् ॥ ४५ ॥

ग्रन्थिक उपद्रव में प्रथम शस्त्र से ग्रन्थि को चीर कर उसमें से रक्तादि को स्रवित कर देना चाहिये उसके अनन्तर सैन्धव लवण द्वारा घर्षण करके उसी का जलपिष्ट लेप लगा देना चाहिये ॥ ४५ ॥

लिखित्वा तत् सूतं घृष्ट्वा चूर्णैर्लोध्रस्य जम्बुले ।
क्षीरेण प्रतिसार्येन शुद्धं सरोपयेत्ततः ॥ ४६ ॥

जम्बुल उपद्रव में प्रथम लेखन कर्म से रक्तादि का स्त्रावण करके लोध के चूर्ण द्वारा घर्षण कर दुग्ध से प्रक्षालित करके यथाविधि शुद्ध होने पर रोपण क्रिया करनी चाहिये ॥ ४६ ॥

मधुपर्णी मधुकञ्च मधुकं मधुना सह ।
लेपः स्त्राविणि दातव्यस्तैलमेभिश्च साधितम् ॥ ४७ ॥

स्त्रावी उपद्रव में गिलोय, महुआ के फूल या छाल और मुलेठी इनको शहद के साथ पीस कर लेप लगाना चाहिये । अथवा इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ तैल लगाना चाहिये ४७

पञ्चवल्कैः समधुकैः पिट्टैस्तैश्च घृतान्वितैः ।
जीवकाद्यैः ससर्पिष्कैर्देहमान प्रलेपयेत् ॥ ४८ ॥

पञ्चवल्कलों को मधु और घृत के साथ पीस कर अथवा जीवनीय गण की ओपधियों को घृत के साथ पीसकर दाहयुक्त प्रदेश पर लेप करने से वह शान्त हो जाता है ॥ ४८ ॥

विश्लेषितायास्त्वथ नासिकाया-

वक्ष्यामि सन्धानविधिं यथावत् ।
नासाप्रमाणं पृथिवीरुहाणां
पत्रं गृहीत्वा त्ववलम्बितस्य ॥ ४९ ॥
तेन प्रमाणेन हि गण्डपार्श्व-

दुत्कृत्य वद्ध त्वथ नासिकाग्रम् ।
विलिख्य चाशु प्रतिसन्दधीत
तत् साधुबन्धैर्भिपगप्रमत्तः ॥ ५० ॥
सुसंहितं सम्यगतो यथाव-

न्नाडीद्वयेनाभिसमीक्ष्य वद्ध्या ।
प्रोन्नम्य चैनामवचूर्णयेत्तु
पतङ्गयष्टीमधुकाञ्चनैश्च ॥ ५१ ॥

सञ्छाद्य सम्यक् पिचुना सितेन
तैलेन सिञ्चेदसकृत्तिलानाम् ।

घृतञ्च पाच्यः स नरः सुजीर्णं
स्निग्धो विरेच्यः स यथोपदेशम् ॥ ५२ ॥

रुद्धञ्च सन्धानमुपागतं स्यात्
तद्वर्द्धशेषन्तु पुनर्निकृन्तेत् ।

हीनां पुनर्वर्द्धयितुं यतेत
समाञ्च कुर्यादतिवृद्धमांसाम् ॥ ५३ ॥

रोग के द्वारा या किमी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पर उसको जोड़ने की विधि का यथावत् वर्णन करता हूँ । छिन्न नासिका के बराबर किसी घृत्त का पत्ता ले कर उसके बराबर ही कपोल से कुछ सम्बन्ध रखते हुये चर्मयुक्त मांस काट कर कटे नाक के अग्रभाग का विलेखन करके उस स्थान पर वह मांस लगा कर सूई से सीवन कर्म करके बन्धन लगा कर सावधानीपूर्वक शीघ्रता से जोड़ देवे । उसके पश्चात् नामा के रन्ध्रों में दो एरण्डनाल प्रवेश कर नासा को कुछ ऊंची उठा कर दोनों का जोड़ ठीक तथा स्वाभाविक नासिका की तरह देख कर बन्धन लगा देना चाहिये । पश्चात् उस पर लाल चन्दन, मुलेठी और रसौत का महीन चूर्ण छिड़कना चाहिये । फिर् श्वेत पिचु (रूई या वस्त्र) से ढक कर तिलों के तैल से बार बार सेचन करते रहना चाहिये । पूर्व भोजन के ठीक जीर्ण होने के बाद घृतपान कराना चाहिये । रिनग्ध होने पर युक्तिपूर्वक विरेचन कर्म कराना चाहिये । जब ठीक तरह से सन्धित नासा का रोहण हो जाय उस दशा में उसके कपोल सम्बन्धित हिस्से को काट देना चाहिये । यदि नामिका छोटी रह गई हो तो उसे पुनः बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये और यदि मांस अधिक बट जाय तो उसे काट कर समान कर देना चाहिये ॥ ४९-५३ ॥

विमर्श—नाम्भटे नासामन्धानवर्णनम्—अथ कुर्याद्व्यत्यस्य द्विर्नां शुद्धस्य नासिज्जाम् । द्विन्धात्रासासमपत्र तत्तुल्यञ्च कपोलम् ॥ तद्दनास नामिजासन्नैर्गन्तत्तनुना नयेत् । सीव्येद् गण्ड तन सूच्या सेविन्धा धिचुयुक्ता ॥ नामाच्छेदे च लिखने परिवर्त्योपरि त्वचम् ॥ कपोलवन्ध मद्रध्यात् नोन्देनासाश्च बन्धनम् ॥ नाडीग्यासुत्क्रियेदन्त मुक्तीच्छ्वानप्रवृत्तये ॥ यदि नासा सद्यश्छिन्न हुई हो तो उस कटी नासा को ही ठीक तरह से उस स्थान पर रख कर सीवन कर देना चाहिये । निर्विशिते बन्धाग्रास सद्यश्छिन्नैः स्य विधि ।

(अ० सं०)

नाडीयोगं विनौष्टस्य नासासन्धानवद्विधिम् ।

य एवमेव जानीयात् स राज्ञः कर्तुमर्हति ॥ ५४ ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने कर्णव्यवबन्धविधिर्नास पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

~~~~~

कटे हुये ओष्ठ या जन्मजात विकृत ओष्ठ (Hartip) का सन्धान भी नासामन्धान के अनुसार करना चाहिये । भेद केवल इतना ही है कि इसमें एरण्डनाल का उपयोग नहीं होता है । इस प्रकार जो वैद्य नासा तथा ओष्ठ के सन्धान को भली भाँति जानता हो वह राजाओं की चिकित्सा करने में योग्य हो सकता है ॥ ५२ ॥

विमर्श—इस अध्याय में कर्णपाली, नासा तथा ओष्ठ के सन्धानों का वर्णन किया है । इसी के आधार से पाश्चात्य देशों में सन्धान कर्म (Plastic surgery) में प्रगति हुई है । The plastic surgery of the 19th Century was stimulated by the example of Indian methods Dr Neuberger's History of Medicine. भारतीयवैद्य अपनी निद्रा, दुराग्रह और अकर्मण्यता तथा आलस्य को छोड़ कर शारीर शस्य,

शालाक्य और प्रसूति तन्त्र आदि प्रमुख विषयों का प्राच्य और नवीन दोनों दृष्टि से गम्भीर अध्ययन कर शस्त्रकर्म करने में तत्परता दिखाते हुये अपने मस्तिष्क को गवेषणा (Research) की ओर लगावे, जिसमें उनके संमान का रक्षण हो सकेगा । पाश्चात्य विज्ञान नित्य प्रति नई नई शोधें कर रहा है किन्तु प्राचीन वैद्य अपने उसी दायरे में घूम रहा है । अष्टाद्व आयुर्वेद की प्रत्येक शाखा की समुन्नति में लग जाना चाहिये ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषायां कर्णव्यवबन्ध-  
विधिर्नास पोडशोऽध्यायः ॥

## सप्तदशोऽध्यायः ।

अथात आमपक्वैपणीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहां से 'आमपक्वैपणीय' अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्श—आम शब्द से आम और पच्यमान दोनों का ग्रहण होता है क्योंकि आगे चलकर आम विपच्यमानश्च सम्यक् पक्वश्च यो भिपक् । ऐसा वर्णन किया है । आमश्च पच्यमानश्च पक्वश्च तेषामेषण विज्ञान विधते यस्मिन् स आमपक्वैपणीयस्तन् ।

शोफसमुत्थाना ग्रन्थिविद्रध्यलजीप्रभृतयः प्रायेण व्याधयोऽभिहिता अनेकाकृतयः, तैर्विलक्षणः पृथुर्ग्रथितः समो विपमो वा त्वद्ध्मांसस्थायी दोषसद्वातः शरीरैकदेशोत्थितः शोफ इत्युच्यते ॥ ३ ॥

ग्रन्थि, विद्रधि, अलजी प्रभृति अनेक स्वरूप की व्याधियाँ प्रायः शोथयुक्त हुवा करती हैं किन्तु उनसे विलक्षण, फैला हुआ, गांठदार, सम या विपम, त्वचा और मासादि घातु में होनेवाला वातादि दोषों का समूह जो शरीर के किसी एक देश में उत्पन्न होता है उसे शोफ कहते हैं ॥ ३ ॥

विमर्श—यहां जो शोफ वर्णित है वह हृदय, वृक्क और यकृत के रोगों में उपद्रव रूप से उत्पन्न सर्वाङ्गशोफ तथा अर्धाङ्गशोफ से भिन्न शोफ है । इस शोफ में केवल स्थानिक लक्षण जैसे सूजन, लालिमा, ताप और वेदना होती है किन्तु उन दो शोफों में इन्द्रिय विकृति लक्षण भी होते हैं । यह एकदेशोत्थित स्थानिक शोफ है इसे इन्फ्लेमेटरी आइडिमा (Inflammatory oedema या Inflammation) कहते हैं । चरक में शोफ के तीन भेद होते हैं । आगन्तुहेतुविक्रिधो निजश्च सर्वाङ्गान्नायवाश्रितत्वात् ।

स षड्विधो वातपित्तकफशोणितसन्निपातागन्तु-निमित्तः । तस्य दोषरूपव्यञ्जनैर्लक्षणानि व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥

वात, पित्त, कफ, रक्त तथा इनके सन्निपात और आगन्तुक इन छः कारणों से उत्पन्न होने की दृष्टि से वह (शोफ) ६ प्रकार का माना गया है । उस षड्विध शोफ के दोष और रूप को दर्शानेवाले लक्षणों को कहते हैं ॥ ४ ॥

विमर्श—यहां शोफ के ६ कारण बताये हैं । वाक्य में

द्रव्योष्णं के ये कारण हैं—विकारी जीवाणु, दवाव, आवात, मरोड़, मोच, अग्नि या तपपदार्थों से जल जाना, रासायनिक पदार्थ नीत्र या शुद्ध अम्ल ( Acids ), चार ( Alkali ), वान-स्पतिक तथा प्रागिज विष और विद्युत्प्रवाह । चरक में आग-नुष्णोष्ण के कहे कारणों में इनका समावेश हो सकता है । सुन्दरि चक्रवागन्तोः नखदशनमननाभिचाराभिश्चागभिवक्षाम्भिवान-ववन्वर्गीदनरज्जुदहनयन्त्रायनिपूतौपसर्गादीनि ।

तत्र, वातशोकोऽरुणः कृष्णो वा पक्ष्मो मृदुरनव-स्थितास्तोदादयश्चात्र वेदनाविशेषा भवन्ति । पित्तशो-फः पीतो मृदुः सरको वा शीघ्रानुसार्योषादयश्चात्र वेद-नाविशेषा भवन्ति । श्लेष्मशोफः पाण्डुः शुक्लो वा कठिनः शीतः त्रिगुणो मन्दानुसारी कण्डूदादयश्चात्र वेदनाविशेषा भवन्ति । सर्ववर्णवेदनः सन्निपातजः । पित्तवच्छोणितजोऽतिकृष्णश्च । पित्तरक्तक्षयग आगन्तु-लोहितवमासश्च ॥ ५ ॥

इनमें से वानजन्यशोक कुछ लाल, काला, खुरदरा और मृदु होता है तथा उसमें सूई चुभाने की सी वेदना होती है जो कभी बढ़ती है तथा कभी बढती है । पित्तजन्यशोक पीले रङ्ग का, सुलायम, रक्तयुक्त तथा शीघ्र बढने वाला होता है । इसमें ओषादिक ( ओष, चोष, दाह ) की सी वेदना होती है । कण्डूजन्यशोक पाण्डु वर्ण का या खेत, कठिन, शीत, स्निग्ध, धीरे धीरे बढने वाला तथा कण्डू-गुल्म-सुप्ति पेंसी वेदनाविशेषताओं वाला होता है । सन्निपातजन्य शोक में सर्व ( तीनों ) दोषों के कहे हुये वर्ग और वेदनाएं होती हैं । शोणितजन्य शोक में पित्तजशोफ के समान लक्षण होते हैं किन्तु वह काला अविक्र होता है । आगन्तुक शोफ में पित्त और रक्त जन्य शोफ के लक्षण होते हैं तथा लोहितवर्ण का अवभास छिये होता है ॥ ५ ॥

विमर्शः—शक्ती मन से शोथ के निम्न लक्षण होते हैं । नं० १ शोथ आवात लगने से रक्ताविक्रय होकर रक्त में से रक्त-रस निकल कर वहां की धातुओं में जमा हो जाना है जिससे स्थान शोथयुक्त हो जाता है । नं० २ लालिमा ( Redness ) का भी मुख्य कारण प्रागवायु युक्त रक्तप्रवाह की अविक्रता है । नं० ३ उष्णता ( Heat ) । यह भी रक्ताविक्रय के कारण ही होती है जिससे शोथयुक्त स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक उष्ण प्रतीत होता है । नं० ४ वेदना ( Pain ) । शोथ के स्थान में घमनांगन रक्तभार बढ़ जाने से तथा लसिका का सञ्चय अविक्र होने से वानसूत्रों ( Nerves ) के अग्रभागों पर दवाव पड़कर शोथ होने से वेदना प्रतीत होती है । नं० ५ न्यूनतामक्षता ( Tenderness ) । उस स्थान पर दवाव पड़ने से रोगी की वेदना या बेचैनी बढ़ जाती है । नं० ६ स्वकर्मगुणहानि ( Loss of function ) वेदना वृद्धि तथा स्थानिक सेलों में बाधा होने से वह स्थान स्वकर्मगुण्य हो जाता है ।

स यदा बाह्याभ्यन्तरैः क्रियाविशेषैर्न सम्भावितः प्रशामयितुं क्रियाविपर्ययाद् बहुत्वाद्वा दोषाणां तदा

पाकाभिसुखो भवति । तस्यामस्य पच्यमानस्य पक्वस्य च लक्षणमुच्यमानमुपधारय ॥ ६ ॥

जब वह शोफ विपरीत क्रियाओं से या दोषों की शक्ति अधिक होने से बाह्य ( आलेप, परिपेक, सेक, अभ्यङ्ग, उप-नाह ) और आभ्यन्तर ( रक्तशोधनादि तथा शोथहर द्वाय, रस, मस्मादि ) क्रियाविशेषताओं के करने से भी शान्त नहीं होता हो तब पकने लगता है । उमकी आम, पच्यमान और पक्व अवस्थाओं के लक्षण कहता हूँ उन्हें धारण करो ॥ ६ ॥

विमर्शः—शोक अविकरन शरीर में विकारी जीवाणुओं के प्रवेश से उत्पन्न होता है । ये जीवाणु प्रवेश-स्थान को सेलों को मार कर अपना साथ लेकर अपनी वृद्धि करते हैं तथा साथ में विपले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं जो स्थानिक सेलों का नाश तथा रक्त के साथ मिलकर सर्वदेह में भ्रमण कर विषम-यता के लक्षण प्रगट करते हैं । शरीर के सेल भी अन्य शरीर-रक्त सेलों की सहायता से इनके साथ मुकाबला करते हैं । यदि विकारी जीवाणु निर्वल होते हैं तो वे हार जाते हैं तथा शोफ नष्ट हो जाते हैं और यदि शरीररक्त सेल निर्वल होते हैं तो जीवाणु क्रियाप्रवृत्त होकर रोग वृद्धि होती है । इसी को शोथ कहते हैं । शोथ की प्रागन्मिदवस्था आमाम्रस्था है । इसमें शरीर का बल और औषधबल हो तो रोग शान्त हो सकता है किन्तु जीवाणु या दोष प्रवृत्त हों तथा योग्य चिकित्सा का भी अभाव हो तब स्थानिक धातु नष्ट होकर पूय बनती है तथा वह प्रसारित होती है इसे पच्यमानावस्था कहते हैं । किन्तु पूयोत्पत्ति बन्द होकर शरीरधातु-नाश भी बन्द होकर तथा पूय के चारों ओर रोहण धातु ( Granulation tissue ) की दीवाल बनकर पूयप्रसार रक्त कर वह एक स्थान में कैदी की भांति एकत्रित हो जाता है उसे पक्ववस्था या विक्रि ( Abscess ) कहते हैं ।

तत्र, मन्दोष्मता त्वक्सवर्णना शीतशोफना स्थैर्य मन्दवेदनताऽल्पशोफना चामलक्षणमुद्दिष्टम् ॥ ७ ॥

इनमें से शोथ का स्थान कुछ नग्न होना, उम स्थान की त्वचा की अन्य त्वचा से समानवर्णना, शोफ का शीतस्पर्श, स्थिरता ( कटापन ), अल्प पीड़ा और अल्पशोफता ये आम-शोफ के लक्षण हैं ॥ ७ ॥

मूचभिरिव निस्तुद्यते दृश्यत इव पिपीलिकाभि-स्ताभिश्च संसर्प्यत इव छिद्यत इव शल्येग भिद्यत इव शक्तिभिस्ताड्यत इव दण्डेन पीड्यत इव पाणिना यद्यत इव चाङ्गुल्या, दह्यते पच्यत इव चाग्निचारा-भ्याम् , ओषचोषपरीदाहाश्च भवन्ति । वृश्चिकविद्ध इव च स्थानासनशयनेषु न शान्तिमुपैति । आध्मातवस्ति-रिवाततश्च शोफो भवति, त्वग्वैष्यैश्च शोफाभिवृद्धिर्त्वर-रदाहपिपासा भक्तान्चिश्च पच्यमाननिङ्गम् ॥ ८ ॥

सूइयों के चुभाने की सी पीड़ा होना, चीटियों से काटा जाना हो, तथा चीटियों शरीर में चलनी हुई सी प्रतीत होती हों, शत्रु से काटा जाता हो, 'शक्ति शत्रु' से भेदन करने के समान, दण्डे या लकड़ी में पीटे जाने के समान, हाथ से दबाये जाने के समान, अङ्गुलियों द्वारा मले जाने के समान,

अग्नि में जलाये जाने और जाग में पकाये जाने के समान जहाँ प्रतीत होता हो एवं ओष (एक भाग में दाह), चोप (पास में ग्नी अग्नि के समान दाह) तथा परिदाह (चारों ओर) जलन प्रतीत होती हो तथा विच्छ्र के कांठ हुए के समान बड़े रहने, बैठने और सोने से भी शान्ति न मिलती हो, फूटी हुई मसक की तरह तना हुआ शोथ हो, त्वचा में वर्णभ्रंशना, शोफ में वृद्धि, ज्वर, दाह, प्याय लगना और भोजन में अरुचि ये सब पच्यमान शोफ के लक्षण होते हैं ॥६॥

विमर्श—पच्यमानावस्था में पूय बढ़ता है और उसका द्वाव वातसूत्रों पर पड़ने से उपर्युक्त विविध प्रकार की पीडाएं होती हैं। पाकस्थान में विष रक्त द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर उष्णताजनक केंद्रों (Thermogenic Centers) को उत्तेजित कर ज्वर पैदा करता है।

वेदनोपशान्तिः पाण्डुनाऽल्पशोफता वलीप्रादुर्भा-  
वस्त्यक्परिपुटनं निम्नदर्शनमङ्गुल्याऽवपीडिते प्रत्युन्न-  
मन, वस्ताविषोदकसञ्चरण पूयस्थ, प्रपीडयत्येकमन्तम-  
न्ते वाऽवपीडिते, सुहृसुहृस्तोदः कण्डूरुन्नतता व्याघेरु-  
पत्रवशान्तिर्मत्कामिकाइच्छा पकलिङ्गम् ॥ ६ ॥

वेदना की शान्ति, देह में पाण्डुता, शोफ का कम होना, त्वचा पर झुर्रियां पटना और टगर होना, अट्टलि से दवाने पर त्वचा मोम में गदा पड़ना तथा अट्टलि के टटाने पर पुनः गटे का भर जाना, अट्टलि से एक तरफ के भाग को दवाने पर समक में भरें हुये पानी की तरह पूय के सञ्चरण की दूखरे कोने पर प्रतीति होना, बार-बार सुई चुभाने की सी पीडा होना, कण्डू, शोफ के उल्लेख (उभार) का कम होना, उपद्रवों की शान्ति तथा भोजन करने की इच्छा ये पक्वशोफ के लक्षण हैं ॥ ९ ॥

विमर्श—दवाने से उम स्थान का पूय इधर उधर हट जाने से गदा तथा द्वाव हटने ही वापम आजाने से पुनरुत्पत्ता प्रतीत होती है इसे पिट्टिंग ऑन प्रेशर (Pitting on pressure) कहते हैं। यह द्रव्यमशोथ का प्रधान लक्षण होता है जो वन शोथ (Solid oedema) या मेनतोर्डीमा या ग्लोपट्ट में क्वचित मिलता है। द्वाव से पूयसञ्चरण की तरह प्रतीति को फ्लक्चु-  
एशन टेस्ट (Fluctuation test) कहते हैं। यह परीक्षा जलोदर, सूत्रवृद्धि (हायड्रोमील), पूयविद्रधि, ग्रन्थि (Cyst) आदि में की जाती है।

कफजेषु तु रोगेषु गम्भीरगतित्वाद्भिघातजेषु वा  
केपुचिदसमस्तं पकलक्षणं दृष्ट्वा पकमपकमिति मन्य-  
मानो भिषग् मोहमुपैति। यत्र हि त्वक्सवर्णता शीत-  
शोफना स्थान्यमल्परुजताऽश्मश्रु वनता, न तत्र मोह-  
मुपेयादिति ॥ १० ॥

कफ के दाग उत्पन्न हुये शोफ रोगों में शोथ गहरी घातुओं में स्थित होने से अथवा चोट से उत्पन्न हुये कड़े रोगों में पकावस्था के सम्पूर्ण लक्षण दिग्गर्ह नहीं देने पर पक शोथ को भी अपक शोथ मान कर वैद्य मोह (अज्ञान) को प्राप्त होता है अत एव ऐसी स्थिति में जहाँ त्वचा में सवर्णता, शोफ स्थान में शीतलता और शृथलता तथा वेदना की अल्पता

और पत्थर की तरह घनता दिखाई दे तो संशय नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥

विमर्शः—कफज शोथ में पूय के गम्भीर घातु स्थित होने से तथा कफ की विशेषता में त्वक्सवर्णता, शीतशोफतादि लक्षण होने पर भी वैद्य मोह को प्राप्त न हो अर्थात् वहाँ पक शोफ के अन्य शेष लक्षणों (त्रिदाहादि) के मिलने से पकावस्था जान लेनी चाहिये। 'यत्र तु कफजेऽभिघातजेषु वा रोगेषु गम्भीरगतित्वाद् प्रयाकर्प्रतियोगीन्धेतानि लिङ्गानि दृश्यन्ते न तत्र मोहमुपेयात्, शेषलक्षणैर्नैव पक्व विजानीयादित्यर्थ', इति हाराणचन्द्रः। कफजे गम्भीरे तथा शूलजे च गम्भीरे अन्न पाके शीतनादि भवति, तत्रान्द्रादिना पाकादिकावधारण, न तत्र मोहमुपेयादिति शेषविदाहादिपूर्वलक्षणं णक जानीयादिति चक्रः। वाग्मट ने इसी अवस्था को रक्तपाक कहा है। रक्तपाकमिति ब्रूयत् प्राणो मुक्ततजव। डाक्टरी मत से रक्त परीक्षा करने से यह सन्देह निश्चित दूर हो जाता है। न्वाभा(कावस्था के रक्त में श्वेत कण (W. B. C.) की संख्या औसत प्रति वन सह-सांश मीटर रक्त में सात हजार से दस हजार होती है किन्तु प्रयोज्यता के समय प्रतिवन सहसांश मीटर रक्त में इनकी संख्या बीस हजार से पचास हजार तक अधिक हो जाती है।

भवन्ति चात्र—  
श्यामं विपच्यमानं च सम्यक् पकञ्च यो भिषक्।  
जानीयात् स भवेद्वैद्यः शोषास्तरस्करवृत्तयः ॥ ११ ॥  
जो वैद्य शोफ की आम, विपच्यमान, और पक्व इन तीन अवस्थाओं को अच्छी तरह जानता है वही वैद्य कहलाता है शोप सच तस्करवृत्ति होते हैं ॥ ११ ॥

विमर्शः—'तस्करवृत्ति' से यहाँ घन और प्राण दोनों के चुराने से तात्पर्य है। ऐसे मूर्ख वैद्यों के लिये एक सुभाषित है—'वैद्यराज। नमस्तुभ्य यमराजसहोदर'। यमस्तु हरते प्राणान् वैद्य प्राणान वनानि च ॥

यातादृते नास्ति रुजा न पाकः पित्तादृते नास्ति कफाच्च पूयः  
तम्मात् समस्ताः परिपाककाले पचन्ति शोफांश्चय एवदोषाः ॥  
कालान्तरेणाभ्युदितन्तु पित्तं कृत्वा वशे वातकफौ प्रसह्य।  
पचत्यतः शोणितमेव पाको मतोऽपरेपां विदुषां द्वितीयः १३

वायु के बिना शोथ में आ कहीं भी शरीर में पीडा नहीं होती, पित्त के बिना पाक (Formation of Pus) नहीं होता है एवं रक्त के बिना पूय की उत्पत्ति नहीं होती है इस लिये शोथादि के पाक के समय वातादि तीनों दोष शोथ को पकाते हैं। कालान्तर में बढ़ा हुआ पित्त स्वचल मे वायु और कफ को अपने वज में करके रक्त को पका देता है। यह पाक के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों का मत है ॥ १२-१३ ॥

विमर्शः—पूय कैसे बनता है, इस विषय में आयुर्वेद ने दो मत प्रदर्शित किये हैं। 'पूर्वदर्शने कफात् पूयः, अत्र दर्शने शोणिनापूयः', इति विशेषः (मधुकोप) ताटपुस्तक में लिखा है कि—'द्रव्याणां चन्दनादीना दग्धाना श्वेतता यथा। तद्वत् पित्तोष्णता दग्धं रक्तं पूयमिदोच्यते ॥ शोणित पचतीत्यनेन शोणिनागरमासादिपाकोऽपि लग्नन प्वेति चक्रः। इस तरह कफ, रक्त और मासादि घातुओं के पित्त द्वारा पकने से पाक होता है।

दाहरी नन से पूय की उत्पत्ति अधिकनया रक्त से ही मानी है। पूय को (Pus) कहते हैं तथा पाकविधि को (Suppuration) कहते हैं। शोथ का स्थान मानो रणक्षेत्र है। वहां पर शरीर के शत्रु और रजक दलों में युद्ध होता है। पाकविधि में निम्न पूयजनक (Pyogenic) जीवाणु भाग लेते हैं। कोकस जाति जैसे—स्ट्रेप्टो, स्टेफिलो, न्यूमो, मेनिगो, गोको, वेर्मिलस पायो सायनीयस, वे० कोलाई, वे० टायफोसिस, वे० टयुवरक्युलोसीस और एन्डोसो मायसीस। इनके प्रवेश ने वहां प्रथम शोथ, रक्तसञ्चाराधिक्य और श्वेतकणागमन वृद्धि होकर दोनों में युद्ध होता है। प्रयत्न जीवते हैं, निर्बल हारते हैं। जीवाणु अधिकसंख्यक तथा सबल हो तो स्थानिक धातुमेल, श्वेतकण तथा जीवाणु नष्ट होते हैं। इस तरह पूय इन्हीं मृत सेलों से बनता है। पूय के तरल भाग में रक्तम होता है और घन भाग में स्थानिक धातुओं के मृत सेल, मृत पूयजनक जीवाणु और मृत श्वेतकण होते हैं। वे० कोलाय ने बना पूय मलगान्वी, वे० पायोकार्जानीयस ने बना पूय नीला हरा होता है। यकृत की विद्रधि, डिम्बवाहिनी विद्रधि (Pyosalpinx) तथा रासायनिक द्रव्योत्पन्न शोथ में पूय बिना जीवाणु के होता है।

तत्र, आमच्छेदे मांसमिरान्नाद्यस्थिसन्धिव्यापादनमतिमात्रं शोणितातिप्रवृत्तिर्वेदनाप्रादुर्भावोऽवदरणमनेकोपद्रवदर्शनं चतविद्रधिर्वा भवति । स यदा भयमोहाभ्यां पक्वमप्यपक्वमिति मन्यमानश्चिरमुपेक्षते व्याधिं वैद्यस्तदा गम्भीरानुगतो द्वारमलभमानः पूयः स्वमाश्रयमवदीर्योत्सङ्गं महान्तमवकाशं कृत्वा नार्दी जनयित्वा कृच्छ्रसाध्यो भवत्यसाध्यो वेति ॥ १४ ॥

अन शोथ के छेदन करने ने मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धियों का नाश, अधिक मात्रा में रक्त की प्रवृत्ति, वेदना का प्रादुर्भाव, मांसादि धातुओं का फटना, अनेक प्रकार के उपद्रवों का होना अथवा चतविद्रधि उत्पन्न होती है। यदि वैद्य भय और मोह (अज्ञान) ने पक्व शोथ को भी अपक्व समझना हुआ व्याधि (शोफ) की चिर काल तक उपेक्षा कर देता है तब गम्भीर धातुओं में गया हुआ पूय बाहर निकलने का द्वार न प्राप्त कर अपने आश्रयीभूत स्थान को विदीर्ण कर गहरा और बड़ा अवकाश करके नार्दी (Sinus) उत्पन्न कर देता है जिसमें वह शोथ कृच्छ्रसाध्य और असाध्य हो जाता है ॥ १४ ॥

भवन्ति चात्र—

चरिञ्जनत्त्याममद्वानाद्यश्च पक्वमुपेक्षते ।

अपचात्रिन् मन्तव्यौ तावन्निश्चितकारिणौ ॥ १५ ॥

जो वैद्य अनावस्था में शोफ को चीरता है तथा जो पक्ववस्था में उपेक्षा कर देता है वे दोनों प्रकार के असमीक्ष्यकारी वैद्यों को चाण्डाल के समान समझना चाहिये। जैसे चाण्डाल किसी को भी मार देता है तद्वत् ये भी रोगी को मार देते हैं ॥

प्राक् शस्त्रकर्मगश्रेष्ठं भोजयेदातुरं भिषक् ।

मद्यपि पाययेन्मद्यं तीक्ष्णं यो वेदनाऽसहः ॥ १६ ॥

न मूर्च्छत्यन्नसंयोगान्मत्तः शस्त्रं न बुध्यते ।  
तस्मादवश्यं भोक्तव्यं रोगोपूक्त्यु कर्मणि ॥ १७ ॥  
प्राणो ह्याभ्यन्तरो नृणां बाह्यप्राणगुणान्वितः ।  
धारयत्यधिरोधेन शरीरं पाञ्चभौतिकम् ॥ १८ ॥

शस्त्रकर्म (Operation) करने के पहले रोगी को हितकर भोजन करना चाहिये तथा जो रोगी शस्त्रकर्म में शस्त्र द्वारा होने वाली वेदना को सहन न कर सके तथा वह मद्यपान करने वाला हो तो तीक्ष्ण मद्य का पान कराना चाहिये। रोगी को अन्न ग्विलाने से मूर्च्छा प्राप्त नहीं होती है तथा मट्टिरा द्वारा मत्त हो जाने से शस्त्रपातजन्य पीडा का बोध नहीं होता है, इसलिये जिन रोगों में भोजन कराना कहा गया है उनमें शस्त्रकर्म के पूर्व अवश्य ही भोजन करा देना चाहिये। मनुष्यों का भीतरी प्राण (शक्ति) बाह्य प्राण (अन्न) के गुणों के साथ मिलकर इस पाञ्चभौतिक शरीर को निर्विरोध धारण करता है ॥ १६-१८ ॥

विमर्श—निम्न रोगों को छोड़ कर अन्य रोगों में शस्त्रकर्म के पूर्व भोजन कराना चाहिये। 'मूलागमोऽशांभगन्दरमुखरोगेष्वमुन्वत- कर्म कुर्वान्' अन्न की प्राण संज्ञा है "प्राणो वा अन्नम्" शर्गात्मशब्दम् "आहारः प्राणिना प्राणं तथा देह पञ्चभूतों से बना है और आहार भी पाञ्चभौतिक होने से देह धारक है। पञ्चभूतान्मके देहे ह्याहारं पाञ्चभौतिकम् । विपन्न पञ्चधा सन्त्यक्त्वा नृणां गुणानभिवधते ॥ इन्हीं कारणों से शस्त्रकर्म के पूर्व भोजन कराना श्रेष्ठ माना है इसके सिवाय भोजन करा देने से त्वचादि स्थानों की रक्तवाहिनियां सङ्कुचित हो जाती हैं जिससे वहाँ का रक्त पाचक रसों की उत्पत्ति के लिये पचन संस्थान (Digestive system) की ओर अधिक मात्रा में जाता है जिससे शस्त्रकर्म करने के स्थान से रक्तस्राव कम होता है।

नद्यमान—से रोगी की वेदना तथा संज्ञा दोनों का हरण होता है जिससे शस्त्रकर्म में कुछ सहायता मिल सकती है किन्तु इस विषय में वर्तमान विज्ञान ने अत्यधिक उन्नति कर अनेक वेदनाहर (Anodyne) और संज्ञाहर (Anaesthetic) औषधियों का आविष्कार किया है। क्लोरोफार्म से सर्वावेदहिक संज्ञाहरण तथा कोकेन, नोवोकेन, प्रोकेन और ईथर से स्थानिक संज्ञाहरण करते हैं। इसमें चाहे जितना बड़ा शस्त्रकर्म किया जाय परन्तु रोगी को तिलमात्र भी वेदना नहीं होती है। भोजनप्रबन्ध में संज्ञाहर चूर्ण से राजा को बेहोश कर शिर का शस्त्रकर्म करके मत्स्य निकाल कर सर्जीवक चूर्ण के प्रयोग से सचेष्ट करने का वर्णन है।

अल्पो महान् वा क्रियया विना यः

समुच्छिद्यतः पाकमुपैति शोफः ।

विशालमूलो विपमो विदग्धः

स कृच्छ्रतां यात्यवगाढदोषः ॥ १६ ॥

उत्पन्न हुआ छोटा अथवा बड़ा शोफ आलेपनादि क्रिया के बिना बढ़ कर पाक को प्राप्त होता है। इस प्रकार का शोफ विशाल मूल, विपम और विदग्ध हो कर उसका दोष (पूय) अवगाढ (गहरे) स्थान में स्थित हो जाता है जिससे वह कृच्छ्रसाध्य हो जाता है ॥ १९

आलेपविस्त्रावणशोधनैस्तु

सम्यक् प्रयुक्तैर्यदि नोपशान्येत ।

पच्येत शीघ्रं सममल्पमूलः

स पिण्डितश्चोपरि चोन्नतः स्यात् ॥ २० ॥

आलेप, रक्तस्त्रावण और संशोधन इनके ठीक तरह से प्रयुक्त करने पर भी यदि शोफ का शमन न हो तो वह समान तथा अल्पमूल वाला शोफ पिण्डित या गोलाकार के रूप में ऊपर को उठ कर शीघ्र ही पक जाता है ॥ २० ॥

कक्षं समासाद्य यथैव वह्नि

वाय्वीरितः सन्दहति प्रसह्य ।

तथैव पूयोऽप्यविनिःसृतो हि

मांसं सिराः स्नायु च खादतीह ॥ २१ ॥

जिस प्रकार वायु से प्रेरित या प्रदीप्त अग्नि वृणसमूह को प्राप्त कर उसे बलात् जला देती है उसी तरह शरीर या शोफ-युक्त स्थान से पूय को न निकालने से वह वहां के मांस, सिरा और स्नायुओं को नष्ट कर देता है ॥ २१ ॥

आदौ विम्लापनं कुर्याद् द्वितीयमवसेचनम् ।

तृतीयमुपनाहश्च चतुर्थी पाटनक्रियाम् ॥ १८ ॥

पञ्चमं शोधनं कुर्यात् षष्ठं रोपणमिष्यते ।

एते क्रमा ब्रणस्योक्ताः सप्तमं वैकृतापहम् ॥ १९ ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आमपक्वैषणीय-

विधिर्नाम सप्तदशोऽध्यायः ।

सर्वप्रथम-विम्लापन, द्वितीय-पूयादिका अवसेचन, तृतीय-उपनाह, चतुर्थी-पाटन क्रिया, पञ्चम-शोधन, षष्ठ-रोपण और सप्तम-विकृतिहरण प्रयोग ये ब्रणशोफ के सात उपक्रम हैं २२-२३

विमर्श.—यद्यपि सुश्रुत चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय में ब्रण शोफ के साठ उपक्रम बताये हैं किन्तु उनमें जो प्रधान हैं उनका यहा सत्तेप में वर्णन किया गया है । विम्लापनविधि — अभ्यज्य स्वेदयित्वा तु वेणुना वा शनै शने । निर्मदयेद् भिषक् प्राङ्गस्तलेनाङ्गुष्ठकेन वा ॥ इनमें अपतर्पण से विम्लापनान्त ६ उपक्रम समाविष्ट हो जाते हैं । अवसेचन-दोषों का निर्हरण, इसमें विस्त्रावण, स्नेहन, घनन और विरेचन ये चार समाविष्ट होते हैं । उपनाह को पौल्टिस ( Poultice ) कहते हैं, इसमें पाचन का समावेश है । पाटन क्रिया में छेदन से सीवन तक के नौ उपक्रमों का समावेश है । शोधन और रोपण में सन्धान से ब्रणधूपन तक के तेरह उपक्रम तथा वैकृतापह में उत्सादन से रक्षाविधान तक के शेष २६ उपक्रम समाविष्ट होते हैं ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषायामामपक्वैषणीयो नाम

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अष्टादशोऽध्यायः ।

अथातो ब्रणालेपनबन्धविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर ब्रण के आलेपन और बन्धन की विधि को बताने वाले अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत को कहा था ॥ १-२ ॥

आलेप आद्य उपक्रमः, एष सर्वशोफानां सामान्यः प्रधानतमश्च, तं च प्रतिरोगं वक्ष्यामः । ततो बन्धः प्रधानं, तेन शुद्धिर्ब्रणरोपणमस्थिसन्धिरथैर्य च ॥ ३ ॥

आलेप सबसे आद्य ( प्रथम ) उपचार है । यह सर्वप्रकार के शोफों में सामान्य है तथा अधिक प्रधान है । इसका चिन्तन प्रत्येक रोग के वर्णन के समय किया जायगा । आलेप के पश्चात् बन्ध की प्रधानता होती है । बन्धन से ब्रण का शोधन, रोपण और अस्थि तथा सन्धियों की स्थिरता होती है ॥ ३ ॥

तत्र प्रतिलोममालिम्पेन्नानुलोमम् । प्रतिलोमे हि सम्यगौपधमवतिष्ठतेऽनुप्रविशति रोमकूपान् स्वेदवाहिभिश्च सिरामुखैर्वीर्यं प्राप्नोति ॥ ४ ॥

हमेशा आलेप को प्रतिलोम अर्थात् वालों के रख की विरुद्ध दिशा में लगाना चाहिये, अनुलोम नहीं लगाना चाहिये । प्रतिलोम आलेप लगाने से औपध अच्छी प्रकार वहां लगी रहती है, रोमकूपों में प्रवेश करती है एवं स्वेदवाहक स्रोतस तथा सिरामुखों द्वारा भीतर जाकर बलवान् होती है ॥ ४ ॥

न च शुष्यमाणमुपेक्षेत, अन्यत्र पीडयितव्यात् । शुष्को ह्यपार्थको रुक्करश्च ॥ ५ ॥

जहां पर ब्रणशोफ में पीडनकार्य करना अभीष्ट हो उसको छोड़कर अन्य शोफ में प्रयुक्त आलेपको सूखने नहीं देना चाहिये क्योंकि शुष्क आलेप निरर्थक और पीडा करनेवाला होता है ॥

विमर्शः—पीडनार्हशोफा—पूयगर्भान्गुद्वारान् ब्रणान् मर्मगतानपि । यथोक्तै पीडनद्रव्यैः समन्तात् परिपीटयेत् ॥ शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेह पीडनम्प्रति । न चाभिसुखमालिम्पेत्तथा दोष प्रसिच्यते ॥ आलेपभेदा.—सैहिको निर्वापण, प्रसादन, स्तम्भन, विलायन, पाचन, पीडन, शोधन, रोपण, सवर्णोकरणश्च । (अ० सं०) शुष्कालेपदोषा—'शुष्क हि दाहोपारगश्यावत्वशूलानि वर्धयति' (सु०३०) ।

स त्रिविधः—प्रलेपः, प्रदेहः, आलेपश्च । तेषामन्तरं-प्रलेपः शीतस्तनुरविशोपी विशोधी च; प्रदेहस्तूष्णः शीतो वा बहलोऽबहुरविशोधी च । मध्यमोऽत्रालेपः ॥६॥

प्रलेप, प्रदेह और आलेप भेद से वह लेप तीन प्रकार का होता है । उनमें भेद निम्न प्रकार से हैं । प्रलेप ठण्डा, पतला तथा अपीडयितव्य ब्रण में नहीं सूखने वाला होता है । प्रदेह की ओषधियों को पानी के साथ पीसकर गरम करके वात और कफ प्रधान शोफ में प्रयुक्त करते हैं तथा पित्त और रक्त प्रधान में शीत तथा मोटा या पतला तथा अधिक न सूखनेवाला लेप करते हैं । आलेप प्रलेप और प्रदेह के मिले हुये लक्षणों वाला होता है ॥६॥

तत्र, रक्तपित्तप्रसादकृदालेपः । प्रदेहो वातश्लेष्म-

प्रशमनः सन्धानः शोधनो रोपणः शोफवेदनापहश्च,  
तस्योपयोगः क्षताक्षतेषु । यस्तु क्षतेषूपयुज्यते स भूयः  
कल्क इति संज्ञां लभते निरुद्धालेपनसंज्ञः तेनास्त्राव-  
सन्निरोधो मृदुता पूतिमांसापकर्षणमनन्तर्दोषता व्रण-  
शुद्धिश्च भवति ॥ ७ ॥

इनमें आलेप रक्तपित्त प्रधान शोथ का शमन करता है ।  
प्रदेह बात और श्लेष्म प्रधान शोथ का शामक, शोधक, रोपक  
तथा शोथ और वेदना को नष्ट करता है । उसका प्रयोग व्रणयुक्त  
शोथ तथा अन्नयुक्त दोनों में होता है । जिसको क्षत (घाव)  
में प्रयुक्त करते हैं उसे प्रायः कल्क तथा निरुद्धालेपन भी कहते  
हैं । इससे स्त्राव का निरोध, स्थान का मृदु होना, सड़े गले  
मांस का नाश होकर व्रण की भीतरी निर्दोषता (पूयाभाव)  
होकर शुद्धि होती है ॥ ७ ॥

विमर्शः—अथाङ्गसप्रहकार ने तो प्रलेपादिकों की परिभाषा  
सुश्रुत से विरुद्ध की है । “यस्तु शीतस्तुतुर्मुहुर्मुहुश्च प्रयुज्यते स  
प्रदेहो रक्तपित्तत्वा प्रसादश्च । प्रलेपस्तूष्ण शीतो वा बहुलश्च  
तथा वातश्लेष्मप्रसङ्गमनः ॥”

अविदग्धेषु शोफेषु हितमालेपनं भवेत् ।  
यथास्वं दोषशमनं दाहकण्डूरुजापहम् ॥ ८ ॥  
त्वक्प्रसादनमेवाग्न्यं मांसरक्तप्रसादनम् ।  
दाहप्रशमनं श्रेष्ठं तोदकण्डूविनाशनम् ॥ ९ ॥  
मर्मदेशेषु ये रोगा गुह्येष्वपि तथा नृणाम् ।  
संशोधनाय तेषां हि कुर्यादालेपनं भिषक् ॥ १० ॥  
षड्भागं पित्तिके स्नेह चतुर्भागान्तु वातिके ।  
अष्टभागान्तु कफजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत् ॥ ११ ॥

अविदग्ध शोफ की अवस्था में आलेपन हितकारक होता  
है तथा शोफों के भिन्न २ दोषों का शमन करता है एवं दाह,  
कण्डू और रुजा को नष्ट करता है । त्वचा को शुद्ध करने में  
प्रधान है । मांस और रक्त को भी शुद्ध करता है । दाह का  
शमन करता है इसके अतिरिक्त सूई चुभोने की सी पीड़ा  
और कण्डू को शान्त करता है । मनुष्यों के मर्म स्थानों पर  
तथा गुह्य स्थानों पर जो रोग होते हैं उनकी शुद्धि या शमन  
करने के लिये आलेपन करना चाहिये । पित्तजन्य शोफ के  
आलेप में छठा भाग, वातिक में चतुर्थ भाग और कफजन्य शोथ  
में आठवाँ भाग स्नेह का प्रयुक्त करना चाहिये ॥८-११॥

तस्य प्रमाणमाद्र्माहिषचर्मोत्सेधमुपदिशन्ति ॥१२॥

उक्त आलेप की मोटाई जैसे के गीले चर्म के बराबर होती  
है ॥ १२ ॥

विमर्श—चरके तु “त्रिभागाङ्गुष्ठमात्रः स्यात्प्रलेपः कश्च-  
पेषितः” ॥

न चालेपं रात्रौ प्रयुञ्जीत, मा भूच्छैत्यपिहितोष्म-  
णस्तदनिर्गमाद् विकारप्रवृत्तिरिति ॥ १३ ॥

आलेप को रात्रि के समय नहीं लगाना चाहिये क्योंकि  
आलेप की शीतलता से रुकी हुई उस स्थान की उष्णता के

नहीं निकलने से विकार की वृद्धि या अन्य रोग की प्रवृत्ति  
न हो जाय अतः रात्रि में आलेप का निषेध है ॥ १३ ॥

विमर्शः—आलेपस्य रात्रौ निषेधः—तमसा पिहितो धूमो  
रोमकूपैरनावृते । लेपादिनैव निर्याति रात्रौ नालेपयेदतः ॥

प्रदेहसाध्ये व्याधौ तु हितमालेपनं दिवा ।

पित्तरक्ताभिघातोत्थे सविषे च विशेषतः ॥१४॥

न च पर्युषितं लेपं कदाचिद्वचारेयेत् ।

उपर्युपरि लेपं तु न कदाचित् प्रदापयेत् ॥ १५ ॥

ऊष्माणं वेदनां दाहं घनत्वाज्जनयेत् स हि ।

न च तेनैव लेपेन प्रदेहं दापयेत् पुनः ॥

शुष्कभावात् स निर्वीर्यो युक्तोऽपि स्यादपार्थकः ॥१६॥

प्रदेह के द्वारा साध्य रोगों में तथा अधिकतया पित्त, रक्त  
या रक्तपित्त, अभिघात और विषजन्य रोगों में दिन के समय  
लेप लगाना हितकारक होता है । पर्युषित अर्थात् पूर्व दिन में  
पिसा हुआ लेप दूसरे दिन नहीं लगाना चाहिये । इसी तरह  
प्रथम आलेप को बिना हटाये उसी पर दूसरा आलेप नहीं  
चढ़ाना चाहिये क्योंकि लेप पर लेप लगाने से लेप मोटा या  
घन हो जाता है जिससे उस स्थान में गरमी, वेदना और  
दाह को उत्पन्न करता है । प्रथम बार लगाने से बचे हुये लेप  
को कालान्तर में दूसरी बार नहीं लगाना चाहिये क्योंकि वह  
शुष्क होने से निर्वीर्य हो जाता है जिसे लगाने पर भी कोई  
कार्य सिद्धि नहीं होती है ॥ १४-१६ ॥

विमर्शः—डाक्टरी में स्थानिक शोफ के शमन के लिये  
(Poste, Pigment or Paint, and Plaster) का उपयोग  
होता है । इसके सियाय भीतर में पूयनिर्माण को रोकने के  
लिये सेप्टेनीलेम, सर्फाहायजिन, सर्फाट्राइड या सीवास्त्रोल  
इनमें से किसी एक औषध की एक २ छोटे को तथा दो दो  
दिकिया बड़े को दिन में तीन बार पानी के साथ देते हैं ।

अत ऊर्ध्वं व्रणबन्धनद्रव्याण्युपदेक्ष्यामः । तद्यथा-  
क्षौमकार्पासाविकदुकूलकौशेयपत्रोर्णचीनपट्टचर्मन्तर्वल्क-  
लालावृशाकललताविदलरज्जुतूलफलसन्तानिकालौहा-  
नीतिः तेषां व्याधि कालं चावेक्ष्योपयोगः; प्रकरणतश्चै-  
षामादेशः ॥ १७ ॥

अब यहाँ से व्रण के ‘बन्धन’ द्रव्यों का उपदेश किया जाता  
है, जैसे क्षौम ( शण से बना ), रुई, भेड़ की ऊन से बना  
हुआ, दुकूल ( पट्ट वस्त्र ), कोशाकार कृमि से बनाया रेशम,  
पत्रोर्ण ( टसर ), चीन देश में बना हुआ पट्ट ( वस्त्र ), हरि-  
णादि का चर्म, भूर्जपत्र, गूलर आदि वृत्तों की अन्तर्छाल,  
तुम्बी का टुकड़ा, लता ( बेलड़ी ), विदल ( वांस की खपची ),  
रस्सी, तूल फल, सन्तानिका ( मलाई ), स्वर्ण, रजत, ताम्र,  
लोह आदि । व्याधि और काल का विचार करके इनका उप-  
योग करना चाहिये । इनका विशेष उल्लेख प्रकरणानुसार  
होगा ॥ १७ ॥

विमर्शः—प्रकरणानुसार इनका उपयोग जैसे सर्पदंश में  
रज्जु-सा तु रज्ज्वादिभिर्वद्धा विषप्रतिकारी मता । अन्तर्वल्कलों का  
का कुशार्थ प्रयोग—मधुकोट्टम्बराश्वत्थपलाशककुम्भत्वच । वृशसर्ज-



बदानाश्च ह्यश्यासुपसंहरेत् ॥ चर्मोपयोग-चर्मणा गोफणादन्वः  
कार्यं यो वा हिनो भवेत् ।

तत्र कोशदामस्त्रस्तिकानुवेह्यितप्र(मु)तोलीमण्डल-  
स्थगिकायमकखट्वाचीनविबन्धवितानगोफणाः पञ्चाङ्गी  
चेति चतुर्दश बन्धविशेषाः । तेषां नामभिरेवाकृतयः  
प्रायेण व्याख्याताः ॥ १८ ॥

कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेह्यित, प्रतोली, मण्डल,  
स्थगिका, यमक, खट्वा, चीन, विबन्ध, वितान, गोफण  
और पञ्चाङ्गी ये चौदह बन्धविशेष हैं । प्रायः इनके नाम से ही  
इनका स्वरूप या रचना स्पष्ट है ॥ १८ ॥

विमर्शः—वामद ने उत्सङ्ग नामक पुरु अधिक बंध माना  
है । बन्ध को ब्रेण्डेज (Bandage) कहते हैं । आज कल  
बन्धनों की संख्या इन पन्द्रह से भी अधिक है जिनका  
स्थानानुसार नाम रखा गया है । चतुर्दश बन्धानां लक्षणानि—  
पूर्ववर्तिपर्यवेदनं नियते कोशमण्डलिनः । कोशकाख्यं च विधेयो  
वैवैवेन्येन वक्तव्यम् ॥ दामाङ्गानि चतुष्पादा दामाख्य स्वस्तिकं पुन ।  
स्वस्तिकाङ्गानि चतुष्पादा पञ्चाङ्गविशेष बन्धते ॥ अनुवेह्यितं तद्विधानु-  
सोलीलक्षणं शृणु । दम्बद्विमुट्टिकारो जालवद् बहुरन्वकः ॥ सुतोली-  
बन्ध पञ्चाङ्ग संज्ञान्मन शृणु । गोतुण्टिकां चालनीं च तमे-  
वाट्टिमिपङ्गा ॥ मण्डलं चैतनाकारं विदध्यान्मण्डलाख्यके । मेप-  
कादिभिर्गोप्यं न्यगिका पट्टेन च ॥ वध्यते मण्डलाकारो यमलत्रण-  
योन्तु न । बन्ध यमकनामानं मिथनो वर्णयन्ति तन् ॥ खट्वा तु  
चतुष्पादा स्वाच्छिगामिर्बहुमिष्टना । चीनबन्ध विजानीयाच्छिरामिर्ब-  
हुमिष्टना ॥ विबन्धो विविधो बन्ध स च पट्टन्यिकायुनः । जेयो  
वितानमण्डलं विजानीयात्स्वयम् ॥ पापाण्डकोऽङ्गकारिणीं गो-  
फणां विदुः । वडाङ्गानि मिपङ्गं कथात् फलस्य पट्टकं त्रिभिः । पञ्चा-  
ङ्गानि चतुर्जातं बन्धनाय त्रिकिन्मकः ॥

तत्र कोशमण्डलानुलिपर्वसु विदध्यात् । दाम सम्बा-  
वेऽङ्गे । सन्धिकूर्चकभ्रन्तनान्तरतलैर्कर्णेषु स्वस्तिकम् ।  
अनुवेह्यितं तु शाखासु । श्रीवामेहयोः प्रतोलीम् । वृत्ते-  
ऽङ्गे मण्डलम् । अद्भुतशुक्रलिमेर्द्विप्रेषु स्थगिकाम् । यम-  
लत्रणयोर्ममकम् । हनुशङ्खगण्डेषु खट्वायाम् । अपाङ्गयो-  
श्चीनम् । पृष्ठोदरोरःनु विबन्धम् । मूर्द्धनि वितानम् ।  
चिबुकनासांश्रांसवस्तिषु गोफणाम् । जत्रुण ऊर्ध्वं पञ्चा-  
ङ्गीमिति । यो वा यस्मिन् शरीरप्रदेशे सुनिविष्टो भवति  
तं तस्मिन् विदध्यात् ॥ १९ ॥

अद्भुत और अद्भुतियों के पोरवों में कोशबन्ध बांधना  
चाहिये । मग्नाथ ( तग या टंजनयुक्त ) अङ्ग में दामबन्ध  
सन्धि, कूर्चक, अ, स्तनों के मध्य, हस्ततल, पादतल और  
कर्ण में स्वस्तिकबन्ध, दामाङ्गों में अनुवेह्यित, श्रीवा और मेढ  
में प्रतोली, गोट अङ्गों में मण्डल, अद्भुत, अद्भुत और लिङ्ग  
इनके अग्र भागों पर स्थगिकबन्ध, पारवर्धति दो अङ्गों में यम-  
कबन्ध, टोटी, कनपट्टी और कपोल पर चट्टाबन्ध, अपाङ्गप्रदेश  
में चीनबन्ध, पीठ उदर और वक्षःस्थल पर विबन्धबन्ध, शिर पर  
वितानबन्ध, टोटी की नोक, नासिका, होठ, स्क्रन्व और  
यस्तिप्रदेश में गोफणाबन्ध तथा जत्रु ( हसली ) के ऊपर पञ्चा-  
ङ्गीबन्ध बांधना चाहिये । अथवा बंध अपनी बुद्धि के अनुसार

जो बन्ध जिस प्रदेश में उपयुक्त बंध सके उसे उसी प्रदेश में  
बांधना चाहिये ॥ १९ ॥

विमर्शः—बन्धनकर्म को (Bandaging) कहते हैं ।  
आघात, चोट, मोच, रक्तस्राव, अस्थिभङ्ग, (Fracture),  
सन्धिविरलेप (Distocation) आदि में बन्धन बांधना अत्या-  
वश्यक होता है । बन्धन बांधने की विधि केवल बंधने से  
नहीं आती है । पहले पुस्तकमय पुरुषों (Dummy) पर यह  
सीखते थे परन्तु अपने सहपाठियों पर प्रथम अभ्यास कर  
पश्चात् होस्पिटलों में आने वाले रोगियों पर बांधना चाहिये ।  
आयुर्वेद के इन चौदह बन्धनों से पता चलता है कि पूर्व काल  
में उसका शक्यविभाग पर्याप्त उन्नत था ।

|       |                      |            |                              |              |                |                |                         |              |                 |               |                |     |                            |              |      |
|-------|----------------------|------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----|----------------------------|--------------|------|
| स्थान | अद्भुत, अद्भुती पर्व | सम्बाधाङ्ग | सन्धि, कूर्चक, अस्तन कर्ण तल | हस्तपाद शाखा | श्रीवा, लिङ्ग, | उदर, ऊरु, बाहु | अद्भुत, अद्भुलि, शिरनाम | संयुक्त ग्रण | हड्ड, शूल, गण्ड | नेत्र, अपाङ्ग | पीठ, उदर, छाती | शिर | टोटी, नासा, ओष्ठ अंस, वरित | जत्रु के ऊपर | बाहु |
|-------|----------------------|------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----|----------------------------|--------------|------|

|         |                 |                   |                |               |               |              |                |             |                             |              |
|---------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| अं० नाम | Sheath Bandage. | Cross or Spica B. | Spiral Bandage | Stamp Bandage | Four tailed B | Eye Bandage. | Many tailed B. | Capehinc B. | Sling Bandage. or T Bandage | Arm Sling B. |
|---------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------|

|     |           |           |                 |                   |               |              |                |            |              |             |                |               |               |                   |                 |
|-----|-----------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| नाम | १ कोशबन्ध | २ दामबन्ध | ३ स्वस्तिक बन्ध | ४ अनुवेह्यित बन्ध | ५ सुतोली बन्ध | ६ मण्डल बन्ध | ७ स्थगिका बन्ध | ८ यमक बन्ध | ९ खट्वा बन्ध | १० चीन बन्ध | ११ विबन्ध बन्ध | १२ वितान बन्ध | १३ गोफणा बन्ध | १४ पञ्चाङ्गी बन्ध | १५ उत्सङ्ग बन्ध |
|-----|-----------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|

यन्त्रणमूर्ध्वमधस्तिर्यक् च ॥ २० ॥  
बन्धन की यन्त्रणा अर्थात् गांठ ऊपर, नीचे और तिरछी  
लगानी चाहिये ॥ २० ॥

विमर्शः—जहां पर ग्रण हो उसके ऊपर, नीचे या तिरछी  
गांठ लगाने । उस पर गांठ लगाने से ग्रण में बाधा होती  
है । वर्तमान में Safety Pin का उपयोग होने से सुविधा  
हो गई है ।

तत्र घनां कवलिकां दत्त्वा वामहस्तपरिक्षेपमृजुम-  
नाविद्धमसङ्कचितं मृदु पट्टं निवेश्य बध्नीयात् । न च  
ब्रगस्योपरि कुर्व्याद् ग्रन्थिमावाधकरं च ॥ २१ ॥

प्रथम ब्रगस्थान पर मोटी कवलिका रख कर वामहस्त में  
लिये हुये पट्ट को दक्षिण हस्त से सीधा, मोड़ के बिना एवं  
ठीक तरह से फैलाकर बांध देना चाहिये । ब्रग के ऊपर पीछा

या बाधा पहुंचाने वाली ग्रंथि नहीं लगानी चाहिये ॥ २१ ॥

न च विकेशिकौषधेऽतिस्निग्धेऽतिविषमे वा कुर्वीत । यस्मादतिस्नेहात् क्लेदो, रौक्ष्याच्छेदो, दुर्न्यासाद् ब्रगवत्सर्मावधर्षणमिति ॥ २२ ॥

विकेशिका तथा औषध अधिक स्निग्ध, अधिक रुच और विषम नहीं होने चाहिये । क्योंकि इन्के अतिस्निग्ध होने से क्रीचद, रुच होने से ब्रग फट जाता है तथा विषम रखने से ब्रग के मार्ग में बर्षण होता है ॥ २२ ॥

विमर्श.—विकेशिका को बर्ति कहते हैं । बारीक जाली (Gauze) को जन्तुघ्न द्रव्य के घोल में भिगो कर ब्रग में रखते हैं । इसके रखने से ब्रग की शुद्धि होती है, ब्रग के पूय को यह बर्ति सोख लेती है तथा अयुद्ध ब्रग के किनारों को आपस में न मिलने देने से वे जुड़ते या चपकते नहीं हैं । अयुद्ध भी इसका इतना ही महत्त्व मानता है । “अन्वयं चाश्वे ब्रगे विकेशिकां दद्यात् ’ ( अ० सं० ) । समूदिनासं सोत्सदं सर्गाति पूयगमिगन् । ब्रपं विज्ञोषधेच्छात्रं स्थिता ह्यन्तर्विकेशिका ॥ ( वारभट ) । कृच्छवर्ति दोषाः—न च विकेशिकादीपवं नातिस्निग्धस्त्वमतिरुच्यनतिगाढमन्तुक्लं दुर्न्यस्तं वा दद्यात् । अतिरुच्यत्वादर्परिशुद्धिः, गाढतया संरन्मः, अरुच्यत्वाद् ब्रगवत्सर्मावधर्षणम् ।

तत्र ब्रगायतनविशेषाद्ब्रगविविशेषाद्विधो भवति—गाढः, समः, शिथिल इति ॥ २३ ॥

ब्रग के आयतन ( स्थान, दोष, काल ) की विशेषता से बन्ध की भी गाढ, सम और शिथिल ये तीन विशेषताएँ होती हैं ॥ २३ ॥

पीडयन्नरुजो गाढः सोच्छ्वासः शिथिलः स्मृतः । नैव गाढो न शिथिलः समो बन्धः प्रकीर्तितः ॥ २४ ॥

जो बन्ध दवाने से पीड़ा नहीं करे उसे गाढ कहते हैं, जो बन्ध रोगी के सांस लेने से हिले उसको शिथिल कहते हैं और जो न गाढा हो तथा न शिथिल हो उसे समबन्ध कहते हैं ॥ २४ ॥

तत्र, स्फिञ्चिक्रक्षावङ्गोरुशिरसु गाढः । शाखावदनकर्गकण्ठनेदुमुक्कपृष्टपार्श्वोदरोरस्तु समः । अङ्गोः सन्वियु च शिथिल इति ॥ २५ ॥

स्थानानुसार बन्ध—वैशिष्ट्य—नितम्ब, कुन्डि, कक्षा ( बाहु-मूल ), वंजण सन्धि, ऊरु और शिर इन स्थानों में गाढ बन्ध, हाथ, पैर, मुख, कान, कण्ठ, लिङ्ग, वृषण, पीठ, पार्श्व, उदर, छाती इन स्थानों में समबन्ध तथा नेत्र और सन्धि स्थानों में शिथिलबन्ध बांधना चाहिये ॥ २५ ॥

तत्र पैत्तिकं गाढस्थाने समं बन्धीयात्, समस्थाने शिथिलं, शिथिलस्थाने नैव; एवं शोणितदुष्टं च । श्लैष्मिकं शिथिलस्थाने समं, समस्थाने गाढं, गाढस्थाने गाढतरम्; एवं वातदुष्टं च ॥ २६ ॥

योगानुसार बन्धवैशिष्ट्य—पैत्तिक ब्रगों में जहाँ गाढबन्ध लगाना हो वहाँ समबन्ध बांधे, समबन्ध लगाना हो वहाँ शिथिलबन्ध लगावे तथा जहाँ शिथिलबन्ध बांधने का विधान हो

उस स्थान को सुला ही रखना चाहिये । इसी प्रकार का नियम रक्त की दृष्टि से उत्पन्न ब्रग में भी जानना चाहिये । कफ से दूषित ब्रगों में जहाँ शिथिलबन्ध बांधने का नियम हो वहाँ समबन्ध, समस्थान में गाढबन्ध और गाढबन्ध बांधने की जगह अत्यन्त गाढबन्ध लगाना चाहिये । कफ के ब्रग के अनुसार ही वातदुष्ट ब्रग में बन्धन बांधना चाहिये ॥ २६ ॥

तत्र पैत्तिकं शरदि ग्रीष्मे द्विरहो बन्धीयात् । रक्तोपद्रुतमप्येवम् । श्लैष्मिकं हेमन्तवसन्तयास्त्रथहाद्य-तोपद्रुतमप्येवम् । एयमभ्यूह्य बन्धविपर्ययं च कुर्यात् ॥

कालानुसार बन्धवैशिष्ट्य—पित्तदृष्टि से उत्पन्न ब्रग को शरद तथा ग्रीष्म ऋतु में दिन में दो बार सुबह शाम बांधना चाहिये । इसी प्रकार रक्तदृष्टि जन्य ब्रग में भी दो बार बांधे । कफ का दृष्टि से उत्पन्न ब्रग को हेमन्त तथा वसन्त ऋतु में तीसरे दिन खोल कर बांधना चाहिये । वायु से दूषित ब्रग का भी इसी नियमानुसार बन्धन करना चाहिये । इस तरह स्थान, दोष और काल का विचार करके बन्धनविधि में विपर्यय करना चाहिये ॥ २७ ॥

तत्र समशिथिलस्थानेषु गाढं बद्धे विकेशिकौषध-नैरर्थक्यं शोफवेदनाप्रादुर्भावश्च, गाढसमस्थानेषु शिथिलं बद्धे विकेशिकौषधपतनं पट्टसञ्चाराद् ब्रगवत्सर्मावधर्षणमिति । गाढशिथिलस्थानेषु समं बद्धे च गुणाभाव इति ॥ २८ ॥

यदि सम और शिथिल बन्धन बांधने की जगह गाढ बन्ध बांधा जाय तो विकेशिका ( बर्ति ) तथा औषध निरर्थक हो जाती है तथा ब्रग स्थान में शोफ और वेदना होती है । गाढ और सम बन्ध के स्थान में यदि शिथिल बन्ध बांधा जाय तो बर्ति तथा औषध गिर जाती है तथा पट्ट के इधर उधर खिसकते रहने से ब्रग के मार्गों में बर्षण होता है । इसी तरह गाढ, शिथिल बन्ध के स्थानों में समबन्ध बांधने से कोई गुण नहीं होता है ॥ २८ ॥

अविपरीतबन्धे वेदनोपशान्तिरसृक्प्रसादो मर्दवं च ॥

यदि बन्धन अनुकूल बांधा जाय तो वेदना का शमन, रक्त की शुद्धि तथा ब्रग स्थान में मृदुता उत्पन्न होती है ॥ २९ ॥

अवव्यमानो दंशमशकृणकाट्रोपलपांशुशीतवाता-तपप्रमृतिभिर्विशोषैरभिहन्यते ब्रगो विविधवेदनोपद्रुतश्च दुष्टतामुपेत्यालेपनादीनि चास्य विशोषमुपयान्ति ॥ ३० ॥

यदि ब्रग पर बन्धन नहीं बांधा जाय तो मच्छिका, मच्छर, घास, लकड़ी, पत्थर के कण, घूली, टण्डक, वायु, धूप आदि से ब्रग दूषित होता है तथा अनेक प्रकार की वेदनाओं से उपद्रुत होकर अधिक दूषित हो जाता है तथा उस पर लगाये हुए आलेपादिक जल्दी सूख जाते हैं ॥ ३० ॥

चूर्णितं मथितं भग्नं त्रिशिलमतिपातितम् । अस्थिस्नायुसिराच्छिन्नमाशु बन्धेन रोहति ॥ ३१ ॥ सुखमेवं ब्रगी शेते सुखं गच्छति तिष्ठति । सुखं शय्यासनस्थस्य क्षिप्रं संरोहति ब्रगः ॥ ३२ ॥

✓ आघात से शरीर का कोई भाग चूर्णित हो जाय, विलोहित हो जाय, टूट जाय, सन्धिच्युत हो जाय, स्वस्थान से च्युत हो कर लटकने लगे, अथवा अस्थि, स्नायु और सिराए द्विन्न हो जाय तो बन्धन बांधने से ठीक हो जाते हैं। बन्धन से ब्रणो पुरुष ठीक तरह से सोता है, सुख से चलता है, सुखपूर्वक खा रह सकता है, बैठ सकता है तथा जो सुख से सो सकता है और बैठ सकता है उसका ब्रण भी शीघ्र भर जाता है ॥ ३१-३२ ॥

अवन्ध्याः पित्तरक्ताभिघातविपनिमित्ता यदा च शोफदाहपाकरागतोदवेदनाऽभिभूताः चाराम्निदग्धाः पाकात् प्रकुपितप्रशीर्णमांसाश्च भवन्ति ॥ ३३ ॥

पित्त तथा रक्त की दृष्टि से और अभिघात और विप के कारण उत्पन्न ब्रण तथा सुजन, जलन, पारु, लालिमा, सूई लुभोने की सी पीड़ा और वेदना से युक्त हो तथा चार एवं अग्नि द्वारा जलने से उत्पन्न ब्रण तथा पाक से मांस गूढकर झरता हो ऐसे ब्रणों में बन्धन नहीं बांधना चाहिये ॥ ३३ ॥

कुण्डिनामग्निदग्धानां पिडका मधुमेहिनाम् ।  
कर्णिकाश्चोन्दुरुषिपे विपजुष्टब्रणाश्च ये ॥ ३४ ॥  
मांसपाके न बध्यन्ते गुदपाके च दास्ये ।  
स्वबुद्ध्या चापि विभजेत् कृत्याकृत्याश्च बुद्धिमान् ॥

कुण्डियों के ब्रण, अग्निदग्ध ब्रण, मधुमेही मसुप्यों की पिडकाओं के ब्रण, चूहे के काटने से फैले हुए विप के कारण उत्पन्न कर्णिकायुक्त ब्रण, विपयुक्त ब्रण, मांसपाकजन्य ब्रण और गुदपाकजन्य ब्रणों में बन्धन बांधना निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान बंध कहां बन्धन लगाना उचित है और कहां अनुचित है आदि कृत्याकृत्य का निर्णय अपनी बुद्धि से कर लेवे ॥ ३४-३५ ॥

देशं दोषश्च विज्ञाय ब्रणञ्च ब्रणकौविदः ।  
ऋतुंश्च परिसङ्ख्याय ततो बन्धान्नवेशयेत् ॥ ३६ ॥

ब्रण के विषय को जानने वाला विद्वान् वैद्य देश, दोष, ब्रण, ऋतु आदि का सम्यग् विचार करके फिर यथायोग्य बन्धन बांधे ॥ ३६ ॥

ऊर्ध्वं तिर्यग्घस्ताच्च यन्त्रणा त्रिविधा मता ।  
यथा च बध्यते बन्धस्तथा वक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३७ ॥  
घनां कर्णिकां दन्त्या मृदु चैवापि पट्टकम् ।  
विकेशिकामौपधं च नातिस्निग्धं समाचरेत् ॥ ३८ ॥  
प्रक्लेदयत्यतिस्निग्धा तथा रूक्षा क्षिणोति च ।  
युक्तस्नेहा रोपयति दुर्न्यस्ता वर्त्म धरति ॥ ३९ ॥  
विपमञ्च ब्रणं कुर्व्यात् स्तम्भयेत् स्रावयेत्तथा ।  
यथा ब्रणं विदित्वा तु योगं वैद्यः प्रयोजयेत् ॥ ४० ॥

ऊपर, नीचे तथा देरी इस तरह बन्धग्रन्थि तीन तरह से लगाई जाती है। अब जिस तरह बन्धन बांधा जाता है उस विधि को सम्पूर्णरूप से कहते हैं—प्रथम ब्रणस्थान में विकेशिका या वर्ति लगा के औपध करके लगावें फिर उस पर मोदी

कवलिका ( रुई या गाज का पेट या गद्दी ) रख कर मुलायम पट्ट ( Bandage ) से बांध देना चाहिये। विकेशिका ( वर्ति ) तथा औपध इन्हें अधिक चिकनी करके न लगावें क्योंकि अतिस्निग्ध वर्ति ब्रण स्थान को मिलाकर कर देती है तथा रुई वर्ति या औपध उम ब्रण को हानि पहुंचाती है किन्तु उचित स्नेहयुक्त वर्ति ब्रण को भरती है। यदि वर्ति को ठीक न रखी जाय तो वह ब्रण के मार्ग का घर्षण करती है ब्रण को विपम बनाती है, स्राव का निरोध कर देती है या स्राव को बढ़ा देती है इसलिये ब्रण का उचित निरीक्षण करके योग्य उपचार करना चाहिये ॥ ३७-४० ॥

पित्तजे रक्तजे वाऽपि सकृदेव परिक्षिपेत् ।  
असकृत् कफजे वाऽपि वातजे च विचक्षणः ॥ ४१ ॥  
तलेन प्रतिपीड्याथ स्रावयेदनुलोमतः ।  
सर्वाश्च बन्धान् गृहान्तान् सन्धीश्च विनिवेशयेत् ॥ ४२ ॥

पित्त तथा रक्त की दृष्टि से उत्पन्न ब्रण में एक बार ही दबाकर दोष ( पूयादि ) का स्राव करना चाहिये। कफजन्य तथा वातजन्य ब्रण में बार २ दबा कर पूय निकालना चाहिये हस्ततल से ब्रण को घोंरे २ दबाकर अनुलोम रूप से पूयादि को निकालें तथा सर्व प्रकार के बन्धनों को इस तरह बांधें कि उसके सिरे तथा जोड़ बाहर से दिखाई न दें ॥ ४१-४२ ॥

ओष्ठस्याप्येव सन्धाने यथोद्दिष्टो विधिः स्मृतः ।  
बुद्धयोऽप्रेक्ष्याभियुक्तेन तथा चास्थिषु जानता ॥ ४३ ॥  
उत्तिष्ठतो निपणस्य शयन वाऽधिगच्छतः ।  
गच्छतो विविधयानैर्नास्य दुष्यति स ब्रणः ॥ ४४ ॥  
ये च स्युर्मांससंस्था वै त्वग्गताश्च तथा ब्रणाः ।  
सन्ध्यास्थिकोष्ठप्राप्ताश्च सिरास्तायुगतास्तथा ॥ ४५ ॥  
तथाऽवगाढगम्भीराः सर्वतो विपमस्थिताः ।  
नैते साधयितु शक्या ऋते बन्धाद्भवन्ति हि ॥ ४६ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ब्रणालेपनबन्धवि-  
धिर्नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

ओष्ठ के सन्धान कर्म में तथा अस्थि के जोड़ने में भी विद्वान् वैद्य स्वबुद्धि से विचार कर उक्तविधि के अनुसार ही बन्धन बांधे। बन्धन से उठते, बैठते, सोते, अनेक सधारियों पर बैठ कर चलते हुए पुरुष का ब्रण दूषित नहीं होता है। जो ब्रण मांसल स्थानों में होते हैं, त्वचा के अन्दर जो ब्रण होते हैं तथा सन्धि, अस्थि और कोष्ठ स्थानों में जो ब्रण होते हैं एवं सिरा और स्नायुओं में होने वाले ब्रण तथा जो गाँठ और गम्भीर ब्रण होते हैं एवं जो सर्वथा विपम ब्रण होते हैं वे बन्धन के बिना ठीक नहीं हो सकते हैं ॥ ४३-४६ ॥

इत्याखर्वेदतत्त्वसंदीपिकामाध्याया ब्रणालेपनबन्धविधिर्नामा-  
ष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

### एकोनविंशोऽध्यायः ।

अथातो व्रणितोपासनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहां से व्रणितोपासनीय अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥

व्रणितस्य प्रथममेवागारमन्विच्छेत् । तच्चागारं प्रशस्तवास्त्वादिकं कार्यम् ॥ ३ ॥

व्रणी पुरुष के लिये सर्व प्रथम रहने के लिये मकान का प्रबन्ध करना चाहिये, तथा वह मकान श्रेष्ठ भूमि में बनाना चाहिये ॥ ३ ॥

प्रशस्तवास्तुनि गृहे शुचावातपवर्जिते ।

निवाते न च रोगाः स्युः शारीरागन्तुमानसाः ॥ ४ ॥

प्रशस्त भूमि में बनाये हुए मकान में जो कि पवित्र और सीधी आनेवाली धूप से वर्जित हो तथा वायु के झोकों से रहित हो तो उसमें रहने से शारीरिक आगन्तुक तथा मानसिक रोग नहीं होते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—वास्तु शब्द का अर्थ गृह है । चरके वास्तुवर्णनम्—“अपह्नास्थिशर्कराकपाले देशे प्रशस्तरूपरसगन्धया भूमौ गुणवति प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा ॥ वास्तुशास्त्रेऽपि-विस्वो निम्बश्च निर्गुण्डी पिण्डित सप्तपर्णक । सहकारश्च षड्भ्रू-राख्या या समस्यला । निष्कपाला निरुपला कृमिवरमौकवर्जिता ॥ अस्थिवर्षा न सुपिरा तनुवालुकसंयुता । अङ्गारैर्वृक्षमूलैश्च त्यूलैश्चापि पृथग्विधैः ॥ पद्मसङ्करकूपैश्च दाहभिलोष्कैरपि । शर्कराभिरयुक्ता या भस्माद्यैश्च तुषैरपि ॥ सा शुभा सर्ववर्णानां सर्वसम्पत्करी धरा । मनसश्चक्षुषो यत्र मन्तोपो जायते भुवि ॥ तस्या कार्यं गृहं सर्वैरिति गर्गादिसम्भतम् ॥ जहाँ भूमि कंकरीली, बालुका या खड़िया-युक्त होनी चाहिये । उसके आस पास जल सचय न होता हो तथा वायु और सूर्यप्रकाश आने में बाधा न हो । मकान का द्वार पूर्व या उत्तर ( प्राग्द्वारमुदग्द्वारं वा ) हो कमरे ग्रीष्म में शीतल तथा शीत में उष्ण रह सकें, छत तथा दरवाजे पर्याप्त ऊंचे हों । प्रत्येक व्यक्ति के कमरे का नाप ७० से १०० वर्ग फुट होना चाहिये । ( अष्टदस्तायत चतुर्दशविस्तरं धूम्रतपरजसामन-मिगमनीयमृत्तुमुखमतमस्क निवात प्रवातैकदेशमिति ), मकान में खिड़कियाँ तथा झरोखे हों । सूर्य की किरणों में तथा शुद्ध वायु में प्रबल रोग तथा उसके जीवाणुओं के नाशन की शक्ति है अतएव ये दोनों कमरे में आ सकें ऐसा प्रबन्ध हो । रोगी या स्वस्थ पर अधिक समय तक सूर्य की सीधी किरणें न पड़े इसका भी ध्यान रखना चाहिये ।

तस्मिन् शयनमसम्बाधं स्वास्तीर्णं मनोज्ञं प्राक्शि-  
रस्कं सरास्त्रं कुर्वीत ॥ ५ ॥

ऐसे मकान में सम्बाधा ( पीड़ा ) से रहित, उचित लम्बी चौड़ी तथा शुद्ध बच्च से आच्छादित, मन को प्रिय लगनेवाली, पूर्व में सिरहानेवाली तथा सिरहाने के नीचे चाकू, छुरी आदि शस्त्र रखे हों ऐसी शय्या विज्ञानी चाहिये ॥ ५ ॥

विमर्शः—ऊँची, नीची, कठोर, खटमलों से व्याप्त, कमजोर पाषेबादी खाट नहीं होनी चाहिये । मच्छरदानी लगाना भी

श्रेष्ठ है । स्वास्तीर्ण—साफ गद्दा, चद्दर, तकिया और कम्बल या रजाई होनी चाहिये । रोगी के विछौने, ओढ़ने और पहनने के वस्त्रों को प्रतिदिन धूप में रखें तथा धोने योग्य को धोएँ एवं गुग्गुलु सर्पपादि धूपन द्रव्यों से धूपित तथा सुवासित करने चाहिये । “शयनास्तरणप्रावरणानि मृदुलघुशुचिसुगन्धीनि स्युः । त्वेदमलजन्तुमन्ति मूत्रपुरीषोपसृष्टानि च वर्ज्यानि स्युः । असति सम्भवेऽनेकेषां तान्येव सुप्रक्षालितोपधानानि सुधूपितानि सुशुद्धशुष्काण्युपयोगं गच्छेद्युः । धूपनानि नर्वाससां शयनास्तरणप्रावरणानां च यवसर्षपातसीद्दिङ्गुगुग्गुलुवचाचोरकवयं स्थागो-लोमीबटिलापलङ्कपाशोकरोहिणीसर्षपनिर्मोकानि घृतसम्प्रयुक्तानि स्युः । ( चरक ) ।

सुखचेष्टाप्रचारः स्यात् स्वास्तीर्णं शयने व्रणी ।

प्राच्यां दिशि स्थिता देवास्तत्पूजार्थं च तच्छिरः ॥ ६ ॥

अच्छे आस्तीर्णवाली शय्या पर व्रणी शयन कर सुखपूर्वक शरीर की चेष्टाएँ ( करबट बदलना ) कर सकता है । पूर्व दिशा में देवता निवास करते हैं इसलिये उनकी पूजा ( सत्कार ) के लिये पूर्व दिशा में रोगी का सिर या सिरहाना रखते हैं ॥ ६ ॥

विमर्शः—उत्तर दिशा में रोगी या स्वस्थ किसी का शिर नहीं करना चाहिये । स्वगृहे प्राक्शिरा शेते स्वासुर्ये दक्षिणशिरा ।

तस्मिन् सुहृद्भिरनुकूलैः प्रियंवदैरुपास्यमानो यथे-  
ष्टमासीत् ॥ ७ ॥

उक्त प्रकार से शुभलक्षणों वाले गृह में या शय्या पर रोगी अपने अनुकूल तथा प्रिय बोलनेवाले मित्रों के साथ वातचीत करता हुआ स्वेच्छानुकूल यथेष्ट समय तक बैठे या शयन करे ॥ ७ ॥

सुहृदो विक्षिपन्त्याशु कथाभिर्त्रणवेदनाः ।

आश्वासयन्तो बहुशस्त्वनुकूलाः प्रियंवदाः ॥ ८ ॥

अनुकूल तथा प्रिय बोलनेवाले मित्र अनेक प्रकार से आश्वासन देते हुये तथा विविध ढङ्ग की कथाओं को सुना के रोगी की व्रण वेदना को शीघ्र ही दूर कर देते हैं ॥ ८ ॥

न च दिवानिद्रावशाः स्यात् ॥ ९ ॥

दिवास्वप्नाद् व्रणे कण्डूर्गात्राणां गौरवं तथा ।

श्वयथुर्वेदना रागः स्रावश्चैव भृशं भवेत् ॥ १० ॥

व्रणी मनुष्य दिन में निद्रा नहीं लेवे क्योंकि दिन में सोने से व्रण स्थान में खुजली, अङ्गों में भारीपन, व्रण में सूजन, लालिमा तथा स्राव की अधिकताये उपद्रव हो जाते हैं ॥ ९-१० ॥

उत्थानसंवेशनपरिचर्तनचङ्क्रमणोच्चैर्भाषणाद्यास्वा-  
त्मचेष्टाञ्जप्रमत्तो व्रणं संरुचेत् ॥ ११ ॥

उठने, बैठने, करबट बदलने, घूमने, जोर से बोलने आदि आत्मचेष्टाओं में सावधान रह कर व्रण की रक्षा करनी चाहिये ॥ ११ ॥

स्थानासनं चङ्क्रमणं दिवास्वप्नं तथैव च ।

व्रणितो न निपेवेत शक्तिमानपि मानवः ॥ १२ ॥

खड़े रहना, बैठना, घूमना, दिन में सोना, इन्हें शक्ति होने पर भी ब्रणी सेवन न करे ॥ १२ ॥

उत्थानाद्यासनं स्थानं शय्या चातिनिपेविता ।  
प्राप्नुयान्मास्तादङ्गे रुजस्तस्माद्विर्वर्जयेत् ॥ १३ ॥

अधिक उठने, बैठने, खड़े रहने तथा शयन करने से वायु कुपित हो जाती है जिससे अङ्गों में अनेक प्रकार की पीड़ाएँ होती हैं इस कारण उत्थानादि को वर्जित कर देनी चाहिये ॥ १३ ॥

गम्यानाञ्च स्त्रीणां सन्दर्शनसम्भाषणसंस्पर्शनानि  
दूरतः परिहरेत् ॥ १४ ॥

मैथुन करने योग्य स्त्रियों को देखना, उनके साथ बातचीत करना, तथा उनका स्पर्श करना दूर से वर्जित कर देना चाहिये ॥ १४ ॥

स्त्रीदर्शनादिभिः शुक्रं कदाचिच्चलितं सवेत् ।

ग्राम्यधर्मकृतान् दोषान् सोऽसंसर्गेऽप्यवाप्नुयात् ॥ १५ ॥

उक्त स्त्री-दर्शनादि भावों से कभी २ दुर्बल इन्द्रिय पुरुष का शुक्र चलित (स्वस्थानच्युत) हो जाता है जिससे स्त्री सम्भोग न करने पर भी ग्राम्यधर्म (स्त्रीभोग) से होनेवाले दोष (वीर्यच्युति, बलहानि) प्राप्त हो जाते हैं ॥ १५ ॥

विमर्शः—गम्या—स्वपत्नी, वेश्या, दासी प्रभृति ।

नवधान्यमाषतिलकलायकुलत्थनिष्पावहरितकशा  
काम्ललवणकटुकगुडपिष्टविकृतिवल्लरशुष्कशाकाजावि-  
कान्पौदकमांसवसाशीतोदककृशरापायसदधिदुग्धतक्र-  
प्रभृतीन् परिहरेत् ॥ १६ ॥

नूतन धान्य, उड़द, तिल, मटर, कुलथी, चबले, हरित वर्ग के शाक, अरु, लवण, कटु रस प्रधान द्रव्य, गुड़ और पिष्ट (आटे) के बने मालपूए आदि गरिष्ठ पदार्थ, वल्लर (शुष्क मांस), शुष्क शाक, बकरी, भेड़, आनूप देश तथा जल में रहनेवाले प्राणियों का मांस तथा बसा, ठंडा पानी, कृशरा (खिचड़ी), पायस (खीर), दही, दुग्ध, छाछ आदि को ब्रणी वर्जित कर देवे ॥ १६ ॥

विमर्शः—हरितकवर्गशाकानि—कुठेरशिशुसुरससुखासुरिभूत्त-  
णा । मूलक चुक्रिका चैति वर्ग हरितकं विदुः ॥

तक्रान्तो नवधान्यादिर्योऽयं वर्ग उदाहृतः ।

दोषसञ्जनो ह्येष विज्ञेयः पूयवर्धनः ॥ १७ ॥

नवधान्य से शुरू कर तक्र पर्यन्त जो वर्ग कहा गया है वह दोषजनक तथा पूयवर्धक है ॥ १७ ॥

मद्यपत्र मैरैयारिष्टासवशीधुसुराविकारान् परिहरेत् ॥

मद्यपान करनेवाला या अमद्यपी ब्रणी मनुष्य मैरैय, अरिष्ट, आसव, शीघ्र, सुरा विकारों को वर्जित कर देवे ॥ १८ ॥

विमर्शः—मैरैयपरिचयः—मैरैय धातकीपुष्पगुडधान्याम्लासधितम् ।  
सचातुर्जातकान्नाजीभकुष्ठोपणनागरम् ॥ अथवा—आसवस्य सुराया-  
श्च द्वारेकत्र भाजने । सन्वान तद्विजानीयान्मैरैयसुभवात्मकम् ॥  
आसवारिष्टलक्षणम्—यदपक्ववैषाधुसुर्या सिद्ध मर्थं स आसवः ।

अरिष्ट कायसिद्धः स्यात् । सीधुलक्षणम्—जेय शीतरसः सीधु-  
पकमधुरद्रवैः । सिद्धं पकरसं सीधु सम्पक्मधुरद्रवैः ॥ सुरा-  
लक्षणम्—पग्निपक्वसन्धानममुत्पन्ना चर्वा जगु । कुष्ठ आचार्य  
मधुर सौम्यगुणयुक्त द्वाचारसादिजन्य मद्यसेवन का उपदेश  
करते हैं । सन्नेह मधुरप्राय नानितीक्षणमकर्कशम् । तनु बल्लवपे-  
यन्न माद्वीकेषु तदुत्तमम् । यद्यपि मद्य उष्णप्रकृतिक होने से  
पित्त और रक्त को कुपित कर ब्रणी की शुद्धि तथा रोपण में  
बाधा पहुंचा सकते हैं किन्तु मधुर सौम्यगुणी मद्य हृदय का  
ताकृत देने वाला तथा दीपन, पाचन, हर्षण और उत्साहवर्धक  
होने से भोजनोत्तर स्वल्प मात्रा में रोगी को देने से लाभ ही  
करता है ।

मद्यमम्ल तथा रुचं तीक्ष्णमुष्णं च वीर्यतः ।

आशुकारि च तत् पीतं क्षिप्रं व्यापादयेद् ब्रणम् ॥ १९ ॥

मद्य—अम्लरस वाला, रुक्षप्रकृतिक, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य,  
और शीघ्र ही रस-रक्तादि वाहक स्रोतों में प्रवेशनशील होने  
से उसका पान करने से शीघ्र ब्रणी को व्यापादित कर देता  
है ॥ १९ ॥

वातातपरजोधूमावश्यायातिसेवनातिभोजनानिष्ट-  
भोजनश्रवणदर्शनेर्ष्यामर्षभयक्रोधशोकध्यानरात्रिजाग-  
रणविपमाशनशयनोपवासवाग्यायामस्थानचङ्क्रमण-  
शीतवातविरुद्धाध्यशानाजीर्णमक्षिकाद्यावाधाः परिहरेत् ॥

वायु, धूप, धूली, धुआं, ओस, इनका अधिक सेवन, अति  
भोजन, अनिष्ट भोजन, अनिष्ट शब्द का श्रवण और वस्तु का  
दर्शन, ईर्ष्या, क्रोध, भय, शोक, चिन्ता, रात्रि जागरण,  
विपम भोजन, विपम शयन, उपवास, जोर से धोखना, सीधा  
खड़ा रहना, घूमना, शीत और वात का सेवन, विरुद्ध  
भोजन, अध्यशन, अजीर्ण तथा मक्षिका, मच्छर आदि वाधाओं  
का परिहरण कर देना चाहिये ॥ २० ॥

विमर्शः—बहु स्तोत्रकाले वा विज्ञेय विपमाशनम् । मुक्तस्यो-  
परि भोजनमध्यशन तथा ॥ मक्षिकावर्जनहेतु—मक्षिका ब्रणीमागत्य  
निक्षिपन्ति यदा कृमीम् । श्वयशुर्मचिते तैस्तु जायते मृशदारुणः ॥  
तीव्रा रुना विचित्राश्च रक्तलावश्च जायते ॥

ब्रणिनः सम्प्रतप्तस्य कारणैरेवमादिभिः ।

क्षीणशोणितमांसस्य मुक्तं सम्यङ् न जीर्यति ॥ २१ ॥

अजीर्णात् पवनादीनां विभ्रमो बलवान् भवेत् ।

ततः शोफरुजास्त्रावदाहपाकानवाप्नुयात् ॥ २२ ॥

उक्त प्रकार के तथा अन्य इसी प्रकार के कारणों से सन्तप्त  
हुये तथा क्षीण शोणित-मांस वाले ब्रणी का खाया हुआ  
भोजन ठीक तरह से पचता नहीं है । इस तरह अजीर्ण होने  
से वात, पित्त आदि दोषों का विभ्रम (स्थानान्तर गमन या  
दुष्टि) बलवान् हो जाता है जिससे ब्रणी स्थान में सूजन,  
पीड़ा, स्राव, दाह और पाक उत्पन्न होते हैं ॥ २१-२२ ॥

सदा नीचनखरोम्णा शुचिना शुक्लवाससा शान्ति-  
मङ्गलदेवतान्नाह्वणगुरुपरेण भवितव्यमिति । तत् कस्य  
हेतोः ? हिंसाविहाराणि हि महावीर्याणि रक्षांसि पशु-  
पतिकुवेरुमारानुचराणि मांसशोणितप्रियत्वात् क्षतज-

निमित्तं ब्रह्मिणमुपसर्पन्ति सत्कारार्थं जिघांसूनि वा कदाचित् ॥ २३ ॥

सर्वज्ञ नख और बाल छोटे रखने वाला, पवित्र, श्वेत वस्त्र पहने हुये, शान्ति पाठ, मङ्गल कर्म, देवता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा में तत्पर ब्रगी को होना चाहिये । ऐसा क्यों रहना ? हिंसार्थं विहार करनेवाले पराक्रमी राक्षस तथा रुद्र, कुबेर और कार्तिकेय के अनुचर मांस और रक्त के अभिलाषुक होने से रक्त के निमित्त ब्रगी के पास अपना सत्कार कराने को आते हैं अथवा कभी २ उस ब्रगी को मारने की इच्छा से भी आते हैं ॥ २३ ॥

भवति चात्र—

तेषां सत्कारकामानां प्रयत्नेतान्तरात्मना ।

धूपवस्त्युपहारांश्च भक्ष्यांश्चैवोपहारयेत् ॥ २४ ॥

सत्कार को चाहनेवाले उन राक्षसों के लिये सच्चे अन्तःकरण से प्रयत्न करना चाहिये एवं उनके लिये धूप, वलि, उपहार तथा मिष्टानादिक भक्ष्य पदार्थ चौरास्ते पर रखने चाहिये ॥ २४ ॥

विमर्शः—राक्षसाः क किमर्थं वृत्ति-अशुचि भिन्नमयाद वृत्तं वा यदि वाञ्छन् । हित्पुहिनाविद्यारथं सत्कारार्थमपि वा ॥ राक्षस शब्द से यहां आठों प्रकार के ग्रहों का बोध होता है । देवास्तथा शङ्खगणाश्च तेषां गन्धर्वयक्षा-धितरो जुनङ्गा । रक्षासि वा चापि पिशाचजातिरेषोऽष्टको देवगणो ग्रहादिव ॥

ते तु सन्तर्पिता आत्मवन्तं न हिंस्यः । तस्मात् सततमतन्द्रितो जनपरिवृतो नित्यं दीपोदकशस्त्रस्त्रगदा-मपुष्पलाजाद्यलङ्कृते वैशमनि सम्पन्मङ्गलमनोऽनुकूलाः कथाः शृण्वन्नासीत् ॥ २५ ॥

उन देवग्रहों को वलि, उपहार आदि से संवृत कर देने से वे जितेन्द्रिय पुरुष को नहीं मारते हैं । इसलिये निरन्तर सावधान होकर कुटुम्बी अथवा बासपास के अनेक मनुष्यों के साथ सदा दीप, जल, शस्त्र, माला, रज्जु, पुष्प तथा धान की लाजा आदि पदार्थों से अलङ्कृत मकान में सम्पत् ( धन ), मङ्गल ( गाजे वाजे ) आदि से प्रसन्न चित्त होकर धर्म कथाओं को सुनता रहना चाहिये ॥ २५ ॥

सम्पदाद्यनुकूलाभिः कथाभिः प्रीतमानसः ।

आशावान् व्याधिमोक्षाय क्षिप्रं सुखमवाप्नुयात् ॥ २६ ॥

सम्पत्ति के अनुकूल धर्म कथाओं से प्रसन्न मन होकर व्याधि के छुटकारे के लिये आशा रखते हुये प्रयत्न करने से जल्दी रोग मुक्त होकर ब्रगी सुख प्राप्त करता है ॥ २६ ॥

ऋयजुःसामाथर्ववेदाभिहितैरपरैश्चाशीर्विधानैरुपा-ध्याया भिषजश्च सन्ध्ययो रक्षां कुर्युः ॥ २७ ॥

उपाध्याय तथा वैद्य प्रातः तथा सायं दोनों सन्ध्या समयों में ऋग्यजुः, साम और अथर्वइन चारों वेदों में कहेहुये तथा अन्य शास्त्रोक्त आशीर्वचनों से रोगी की रक्षा करे ॥ २७ ॥

सर्वपरिष्टपत्राभ्यां सर्पिषा लवणैश्च ।

द्विरहः कारयेद् धूपं दशरात्रमतन्द्रितः ॥ २८ ॥

११ सु०

सरसों, नीम के पत्ते, घृत और नमक इनके द्वारा दिन में दो बार दस दिन तक लगातार सावधानीपूर्वक धूनी देनी चाहिये ॥ २८ ॥

विमर्शः—धूपने विशेषः—न केवल ब्रह्मं धूपयेत्, शयना-धपि ब्रह्मदोगन्ध्यापगमार्थं, नीलनक्षिकादिपरिहारार्थं ( डर हणः ) । ब्रह्मे निम्बवचाद्यधूपनं सन्प्रशस्यते । ( शार्ङ्गधर ) । शिखिर्वाह-वलाकात्थीनि सर्षपाश्चन्दनं च घृतयुक्तम् । धूमो गृहशयनासन-वलादिषु शस्यते विपनुत् ॥ इस तरह प्राचीनों ने भी ब्रह्म, ब्रह्म वन्धन द्रव्य, शय्या, वस्त्र, मकान इन्हें विप तथा जीवाणु-रहित करने के लिये धूपन का प्रयोग लिख कर जीवाणुनाशक ( Antiseptic ) प्रयोगों का पथप्रदर्शन किया है ।

छत्रामतिच्छत्रां लाङ्गू (ङ्ग) लीं जटिलां ब्रह्मचारिणीं लक्ष्मीं गुहामतिगुहां वचामतिविषां शतवीर्यां सिद्धार्थकांश्च शिरसा धारयेत् ॥ २९ ॥

छत्रा, अतिच्छत्रा, लाङ्गली, जटिला, ब्रह्मचारिणी, लक्ष्मी, गुहा, अतिगुहा, वचा, अतिविषा, शतवीर्या, सहस्रवीर्या और सिद्धार्थक इन्हें सिर पर धारण करना चाहिये ॥ २९ ॥

विमर्शः—छत्रा और अतिच्छत्रा को बल्हण दोनों प्रकार की द्रोणपुष्पां मानता है । सुश्रुत कहता है कि—छत्रातिच्छत्रके विद्यादू रक्षोघ्ने कन्दत्तन्भवे । वराभृत्पुनिवारिष्यो श्वेतकापोतिस-त्यते ॥ अलण्डत्त छत्रा को शतपुष्पा तथा अतिच्छत्रा को विषा-णिका मानता है । लाङ्गली कपिकच्छुरिति बल्हणः, विषलाङ्गलीति हाराणचन्द्रः । जटिला = जटामासी । ब्रह्मचारिणी = सुम्बतिकेति बल्हणः, ब्रह्मयष्टीति हाराणचन्द्रः, ब्राह्मीति अन्ये । लक्ष्मी = शमी, लक्ष्मणेत्यन्ये, विष्णुक्रान्तेत्यपरे, ऋद्विरित्युदयचन्द्रः, तुलसीत्यन्ये, गुहाऽतिगुहा-शालपर्णीपृष्ठिनपर्णो । शतवीर्या-शतावरी, नीलदूर्वे-त्यन्ये, श्वेतदूर्वेति हाराणचन्द्रः । सहस्रवीर्या-श्वेतदूर्वेति बल्हणः, दूर्वेति हाराणचन्द्रः ।

व्यज्येत बालव्यजनैर्ब्रह्म न च विघट्टयेत् ।

न तुद्रेत्र च कण्डूयेच्छयानः परिपालयेत् ॥ ३० ॥

गाय, घोड़े आदि की पूंछ से बनी चँवरी से ब्रह्म पर पंख ( हवा ) करना चाहिये । ब्रह्म को दवाना, दुखाना और खुजाना नहीं चाहिये किन्तु शय्या पर सोते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३० ॥

अनेन विधिना युक्तमादावेव निशाचराः ।

वनं केशरिणाऽऽक्रान्तं वर्जयन्ति मृगा इव ॥ ३१ ॥

उक्त प्रकार से रहने वाले ब्रगी मनुष्य को निशाचर प्रथम ही त्याग देते हैं या आक्रमित नहीं करते हैं जैसे सिंह से व्याप्त वन को अन्य मृग छोड़ देते हैं ॥ ३१ ॥

जीर्णशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्ण द्रवोत्तरम् ।

भुञ्जानो जाङ्गलैर्मासैः शीघ्रं ब्रह्ममपोहति ॥ ३२ ॥

पुराने सांठी चांवलों का भात जो घृत से स्निग्ध हो, एवं उष्ण तथा द्रव और अल्पमात्रा में लेकर जङ्गली पशु-पक्षियों के मांसरस के साथ सेवन करने से शीघ्र ही ब्रह्म नष्ट हो जाता है ॥ ३२ ॥

तण्डुलीयकजीवन्तीसुनिषण्णकवास्तुकैः ।

वालमूलकवार्त्तिकपटोलैः कारवेल्कैः ॥ ३३ ॥  
सदाडिमैः सामलकैर्धृतभृष्टैः ससैन्धवैः ।  
अन्यैरेवंगुणैर्वाऽपि मुद्गादीनां रसेन वा ॥  
शक्तून् विलेपीं कुलमापं जलञ्चापि शृतं पिबेत् ॥ ३४ ॥

चौलाई, जीवन्ती, चौपतिया, वथुआ, कोमल मूली, वैगन, परवल, करेला इन शाकों की घृत में भूनकर सैन्धव लवण, अनारदाने का चूर्ण और चांवलों का रस मिला कर सेवन करना चाहिए । अथवा और भी इनके समान गुणवाले अन्य पदार्थ तथा मूंग आदि के स्वरस के साथ चावल सेवन करें तथा सत्तू, विलेपी, कुलमाप इन्हें भी प्रयुक्त करें एवं शृतजल पीना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥

द्विवा न निद्रावशगो निवातगृहगोचरः ।  
त्रणी वैद्यघशे तिपन्न शीघ्रं व्रणमपोहति ॥ ३५ ॥

दिन में निद्रा नहीं लेवे तथा शौकों की वायु से रहित मकान में रहकर व्रणी वैद्य के कथन का पालन करता रहने से शीघ्र ही व्रण से आराम प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥

व्रणे श्वथुरायासात् स च रागश्च जागरात् ।  
तौ च रुक् च दिवास्वापात् ताश्च मृत्युश्च मैथुनात् ॥

किसी भी प्रकार के श्रम के करने से व्रण में सूजन उत्पन्न होती है तथा जागरण करने से सूजन और लालिमा उत्पन्न होती है । दिन में शयन करने से सूजन, लालिमा तथा वेदना ये उत्पन्न होते हैं । स्त्रीसम्भोग करने से सूजन, लालिमा, वेदना और मृत्यु होती है ॥ ३६ ॥

एवंघृतसमाचारो व्रणी सम्पद्यते सुखी ।  
आयुश्च दीर्घमाप्नोति घन्यन्तरिवचो यथा ॥ ३७ ॥  
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने व्रणितोपासनीयो नामै-  
कोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

उपर्युक्त प्रकार से आहार तथा विहार का सेवन करने से व्रणी सुख को प्राप्त करता है तथा वह दीर्घायु का लाभ करता है ऐसा धन्वन्तरि भगवान् का वचन है ॥ ३७ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसदीपिकाभाषाया व्रणितोपासनीयो  
नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

### विंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहां से 'हिताहितीय अध्याय' का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था १-२

यद्वायोः पथ्यं तत् पित्तस्यापथ्यमित्यनेन हेतुना न किञ्चिद्द्रव्यमेकान्तेन हितमहितं वा अस्तीति केचि-  
दाचार्यां व्रुवते । तत् न सम्यक् । इह खलु यस्माद्  
द्रव्याणि स्वभावतः संयोगतश्चैकान्तहितान्येकान्ताहि-  
तानि हिताहितानि च भवन्ति ॥ ३ ॥

जो औषध या पदार्थ किंवा आहार-विहार वायु के लिये पथ्यकारी है वह पित्त के लिये अपथ्यकारी होता है । इस विचार की दृष्टि या कारण से कोई भी द्रव्य मद्य समय और सब अवस्थाओं में पूर्णरूप से या निश्चयरूप से हितकारी या अहितकारी नहीं हो सकता है ऐसा कुट्ट आचार्य कहते हैं । यह इनका विचार ठीक नहीं है क्योंकि धन्वन्तरि के मतानुसार सुश्रुततन्त्र में सम्पूर्ण द्रव्य अपनी प्रकृति से किंवा अपने संयोग से निरन्तर हितकारी, निरन्तर अहितकारी और अवस्थानुसार हित और अहित उभयार्थकारी होते हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—स्वभावतः—तत्र प्रकृतिगच्छते । स्वभावो यः, स पुनरा-  
हारीपथद्रव्याणां स्वभाविको गुर्वादिगुणयोग । तथा—स्वभावा-  
द्व्यवो मुद्गास्तथा लावकपिञ्जला । स्वभावाद् गुरवो मापा वराहो  
महियस्तथा ॥ (चरकः) । संयोग शब्द द्वे संयोग, संस्कार,  
राशि, देहा, काल का ग्रहण करना चाहिये । संयोगो द्वयोर्ब-  
हूनां वा द्रव्याणां संहतीभाव, स विशेषमागमने । य पुनर्नैकशो  
द्रव्याण्यारमन्ते, तथा मधुसर्पिर्मधुमत्स्यपयसाऽऽ संयोग ।  
(चरकः) ।

तत्र, एकान्तहितानि जातिसात्स्यात् सलिलघृत-  
दुग्धौदनप्रभृतीनि । एकान्ताहितानि तु दहनपचनमा-  
रणादिपु प्रवृत्तान्यग्निचारविपादीनि । संयोगादपराणि  
विपतुल्यानि भवन्ति । हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं  
तत्पित्तस्यापथ्यमिति ॥ ४ ॥

उनमें से जल, घृत, दुग्ध और चांवलों का भात ये द्रव्य मनुष्य जाति की हित की दृष्टि से जन्म से ही हितकारी हैं । दहन, पचन और मारण आदि कार्यों में अग्नि, चार और विप क्रमशः प्रयुक्त द्रव्य एकान्त (पूर्ण या निश्चय) रूप से अहितकर होते हैं । संयोग के कारण अच्छे द्रव्य भी विपतुल्य हो जाने से एकान्तरूप से अहितकर हैं । एक ही समय में हित तथा अहित करने वाले द्रव्य जैसे जो द्रव्य वायु के लिये पथ्यकारी है वही द्रव्य उसी समय पित्त के लिये अपथ्यकारी होता है ॥ ४ ॥

अतः सर्वप्राणिनामयमाहारार्थं वर्ग उपदिश्यते ।  
तद्यथा—

रक्तशालिपट्टिककङ्कुमुकुन्दकपाण्डुरुपीतकप्रमो-  
दककालकासनपुष्पककर्मकशकुनाहतसुगन्धककलम-  
नीवारकोद्रवोद्दालकश्यामाकगोधूमवेणुयवादयः । एषा-  
हरिणकुरङ्गमृगमातृकाश्वदंष्ट्राकरालक्रकरपोतलावत्ति-  
रिकपिञ्जलवर्तीरवर्तिकदीनां मांसानि, मुद्गवनसुद्गमकु-  
प्रकलायमसूरमङ्गल्यचणकहरेणवाढकीसतीनाः । चिल्लि-  
वास्तुकसुनिषण्णकजीवन्तीतण्डुलीयकमण्डूकपर्यः ।  
गर्भ्यं घृतं सैन्धवदाडिमामलकमित्येष वर्गः सर्वप्राणिनां  
सामान्यतः पथ्यतमः ॥ ५ ॥

इस लिये सर्व प्राणियों के आहार के लिये वच्यमाण वर्ग का उपदेश करते हैं । जैसे—लाल चांवल, पट्टिक (साठ दिन में पकने वाले) चांवल, कणुक (कांगुनी), मुकुन्दक (काले सांठी), पाण्डुक (पीले धान्य), पीतक, प्रमोदक, कालक,

असनक, पुष्पक, कर्दमक, गृह्णाह्न, सुगन्धक, कलम, नीवार धान्य, कोट्टव (कोट्टे), उदात्तक (वनकोट्टे), ग्यामाक, गेहूँ, वैश्ववादि धान्य विशेष तथा पृण (कृष्ण हरिण), हरिण, कृष्ण, नृगमानुका, श्वदंष्ट्रा, कगल (कस्तूरीमृग), ककर, क्यूनर, वंश, तीवर, कपिञ्जल, वर्तार, वर्नित्रा आदि प्राणियों का मांस और मृग, वनमृग, मोठ, फलाय (मडर), मसूर, मङ्गल (पाण्डुवर्ग की मसूर), चना, हरेणु, अरहर, चनीन, चिहरी (चेत का बथुआ), बान्नुक (साधारण बथुआ), मुनिपण्णक (चौपनिया), जीवन्ती, तण्डुलीयक (चौलाई) और मन्डूकपर्णी ये शाकें तथा गौ का घी, सैन्धव लवण, अतारवाने और आंवले आदि पदार्थों वाला वर्ग सर्वप्राणियों के लिए मामान्यतया अधिक पथ्यकारक है ॥ ५ ॥

**विमर्श**—वरकंक्षि पथ्यमप्रव्यागा निर्देश—त्रोदितशाल्य-  
शूत्रान्यानां पथ्यतन्त्रे श्रेष्ठतना । शूत्राः शनीमान्यानां, सैन्धवं  
लवानां, जीवन्तीशकं टाकानान्, देगेन चृगनासानां, लव  
सहितां, गच्छं सतिः क्षीपिषान् ।

तथा ब्रह्मचर्यनिवातशयनोष्णोदकज्ञाननिशान्य-  
प्रन्यायाभाश्चैकान्ततः पथ्यतमाः ॥ ६ ॥

ब्रह्मचर्य, वायुरहित स्थान में शयन, सुहाने गरम पानी  
में स्नान, रात्रि में शयन तथा व्यायाम के पूर्णरूप से अधिक  
पथ्यकारी हैं ॥ ६ ॥

**विमर्श**—ब्रह्मचर्यउत्सृग्-स्तरम कौतनं केलिः प्रेक्षणं शुभ-  
भाषान् । मद्रुनेऽव्यवसायश्च क्रियानिर्वृतिरेव च ॥ पन्थैशुनम-  
ष्टाष्टं प्रवृत्तिर्नानीप । विमरीत्रं ब्रह्मचर्यं सेवनीयं सदा उच्ये ॥  
धर्म्यं ब्रह्मचर्यायुषं लोकद्वयसायनम् । अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेका-  
न्तनिर्मन्दम् । ( वाग्मते ) । रात्रिनिद्रा—स्वामाविक होने से श्रेष्ठ  
है । रात्रिनिद्राप्रवृत्ति नवा या तां भूतगर्भी प्रवृत्ति निद्रान् ।  
( चरकः ) । रात्रिः स्वप्नात् भूतानां चैधानै कर्मणानहः । ( मनु ) ।  
प्रदोषदिवर्तनी वामो वेदान्धासेन तौ नयेत् । प्रहरद्वयं शयानो ब्रह्म-  
चर्यात् करतने ॥ ( ६० स्मृतिः ) । व्यायाम—शरीरावात्तजनक  
कर्म व्यायानसंदिनम् । ( सु० ) । शयानो विविधोऽज्ञाना व्यायाम  
रति संदिनः । ( धनुर्वेदः ) ।

एकान्तहितान्येकान्ताहितानि च प्रागुपदिष्टानि ।  
हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं तत्पित्तन्यापथ्यमिति ॥७॥

बृद्ध द्रव्य एकान्त हितकारी होते हैं जैसे पानी, बृद्ध द्रव्य  
एकान्त अहितकर होते हैं जैसे अग्नि, इन्हें पहले कह आये  
हैं । हित और अहितकारक द्रव्य तो वे हैं जैसे जो द्रव्य वायु  
के लिए पथ्यकारक हैं वे ही पित्त के लिये अपथ्यकारक हैं ॥७॥

संयोगतन्त्रपरणि विपतुल्यानि भवन्ति । तद्-  
यथा—बलीफलकक्रुकररीरान्तफलजलवणकुलत्थपिण्याक-  
दधितैलविरोद्विपिशुष्कशाकाजायिकमांसमद्यजाम्बव-  
चिलिचिममत्स्यगोघावराहांश्च नैकव्यमशनीयात् पयसा ॥

बृद्ध पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थों के साथ संयोग  
करने से विपतुल्य हो जाते हैं । जैसे बरली ( लता ) पर लगाने  
वाले फल कुम्भागड आदि, कचक ( छत्रक ), चांस के अद्दुर,  
निम्बवादि अम्ल फल, नमक, कुठ्ठी, तिल की खली, दही,

तैल, अद्दुरित धान्य, पिष्टविकृतियां, सूखे शाक, बकरी और  
मेड़ का मांस, मद्य, जामुन के फल, चिलचिम नामक मत्स्य,  
गोघा और शूकर का मांस इन पदार्थों में किसी को भी दुग्ध  
के साथ मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥

**विमर्श**—जय दो पदार्थों के संयोग होने से भिन्न गुण-  
धर्म वाला एक तीसरा ही पदार्थ उत्पन्न हो जाय और वह  
शरीर पर अहित प्रभाव करे उसे सयोगविन्द ( Chemically  
Incompatible ) कहते हैं । तुल्य मद्यु-वृतादि का परीक्षण कर  
देखना चाहिये ।

रोगं सात्त्यं च देशं च कालं देहं च बुद्धिमान् ।  
अवेद्याग्न्यादिकान् भायान् रोगवृत्तः प्रयोजयेत् ॥६॥

रोगवृत्ति अर्थात् रोगी समूह या रोगी के उदरादिक  
रोग, अष्टविध ( जात्यातुरीषधान्यरसदेहार्तुक ) मारम्य,  
धान्यपादिक देश, शीतोष्णवर्षरूपी काल, स्थूल-कृश-मध्य  
देह, अग्नि, प्रकृति, वय, बल सत्त्व आदि भावों को देख-  
कर बुद्धिमान वैद्य विचार करके हित या अहित द्रव्य का  
प्रयोग करे ॥ ९ ॥

**विमर्श**—विचार कर दिया विष अमृत तथा विना विचार  
कर दिया दुग्ध भी विष हो सकता है । योगापि विषं तीक्ष्ण-  
सुक्ष्मं भेषज भवेत् । भेषजं वापि दुर्गुक्तं तीक्ष्णं मन्थयते विषम् ॥  
( चरक )

अवस्थाऽन्तरबाहुल्याद्रोगादीनां व्यवस्थितम् ।  
द्रव्यं नेच्छन्ति भिषज इच्छन्ति म्यथरक्षणे ॥ १० ॥

रोगादिकों की अनेक अवस्थाओं का आविश्य होने से  
बुद्धिमान वैद्य किसी भी द्रव्य को एकान्तहित या एकान्त रूप  
से अहितकर नहीं समझते हैं किन्तु स्वस्थावस्था के रक्षण में  
हित या अहित का विचार करते हैं ॥ १० ॥

द्वैयोरन्यतरादाने वदन्ति विपदुग्धयोः ।  
दुग्धस्यैकान्तहिततां विषमेकान्ततोऽहितम् ॥ ११ ॥  
एवं युक्तरसेष्वेषु द्रव्येषु सलिलादिषु ।  
एकान्तहिततां विद्धि वत्स ! सुश्रुत ! नान्यथा ॥ १२ ॥

जिस तरह वैद्य स्वस्थ मनुष्य के लिये विष और दुग्ध  
इन दोनों में से एक को ग्रहण करना हो तो दुग्ध ही को  
एकान्त हितकारी तथा विष को एकान्त अहितकारी कहते हैं ।  
हे वत्स सुश्रुत ! इसी तरह दुग्ध की भांति प्रभावसिद्ध  
युक्तरस जलादिक द्रव्यों को एकान्त ( पूर्ण ) रूप से हित-  
कारी जानो तथा विपरीत रसयुक्त विषादि में पूर्णहितकारिता  
न जानो ॥ ११-१२ ॥

अतोऽन्यान्यपि संयोगादहितानि वक्ष्यामः—नव-  
विरुद्धधान्यैर्वसामधुपयोगुडमाषैर्वा प्रान्यानूपौदकपि-  
शितादीनि नाभ्यवहरेत् । न पयोमधुभ्यां रोहिणीशाकं  
जातुकशाकं वाऽशनीयात् । बलाकां वारुणीकुल्माषा-  
भ्याम् । काकमाचीं पिप्पलीमरिचाभ्यां नाडीभङ्गशा-  
ककुम्भुटदधीनि च नैकव्यम् । मधु चोष्णोदकानुपानं  
पित्तेन चाममांसानि । सुराकृशारापायसांश्च नैकव्यम् ।  
सौवीरकेण सह तिलशकुलीम् । मत्स्यैः सहेक्षुत्रिका-



रान् । गुडेन काकमाचीं, मधुना मूलकं, गुडेन वाराहं मधुना च सह विरुद्धम् । क्षीरेण मूलकमात्रजाम्बयश्या- विच्छृङ्खरगोधाश्च । सर्वाश्च मत्स्यान् पयसा विशेषेण चिलिचिमम् । कदलीफलं तालफलेन पयसा दध्ना तत्रेण वा । लकुचफलं पयसा दध्ना मापसूपेन वा । प्राक् पयसः पयसोऽन्ते वा ॥ १३ ॥

इसके अनन्तर अन्य पदार्थ जो कि सयोग से अहितकर होते हैं उनका वर्णन करते हैं । नवीन अङ्कुरितधान्य तथा वसा, शहद, दुग्ध, गुड़ और उदक के साथ ग्राम्य, आनुप और जलीय प्राणियों का मांस नहीं खाना चाहिये । दुग्ध और मधु के साथ रोहिणी शाक या जातुक नहीं खानी चाहिये । बलाका के मांस को मद्य तथा अर्द्धस्निग्ध धान्य के साथ नहीं खाना चाहिये । मकोय को पीपल तथा काठी मरिच के साथ नहीं खानी चाहिये । नाडी का शाक, सुरगा और दही को एक साथ नहीं खाना चाहिये शहद को गरम पानी के साथ, कच्चे मांस के साथ पित्त को तथा सुरा, त्रिचडी और पायस ( गीर ) को एक साथ नहीं सेवन करें । सौवीरक (कांजी) के साथ तिल की पापडी नहीं खानी चाहिये । ऊव के बने गुद, शर्करा आदि को मन्म के साथ नहीं खावें । गुद के साथ मकोय, मधु के साथ मूली, गुद तथा शहद के साथ शूकर का मांस निषिद्ध है । इसी तरह दुग्ध के साथ मूली, आम, जायुन, ररगोश, सूकर और गोधा मांस सेवन वर्जित है । दुग्ध के साथ सर्व प्रकार की मद्य लियां वर्जित है किन्तु चिलिचिम विशेष कर निषिद्ध है । ताल फल, दुग्ध, दही और द्याह के साथ कदलीफल नहीं खाना चाहिये । दुग्ध, दही और उदक की ढाल या थूप के साथ लकुच ( बटहल ) का फल नहीं खाना चाहिये तथा दुग्ध के पूर्व या पीछे भी लकुच फल नहीं खाना चाहिये ॥ १३ ॥

विमर्श.—मधु का सर्व टण्य पदार्थों के साथ सेवन वर्जित है । हन्यान्मधुं गुणार्त्तमथवा स्वियान्वयात् । ( चरकः ) । उष्ण- गुणार्त्तमधुं च युक्त चोष्णं निश्चिन्तितं । ( वाग्भट ) । नानापुष्प- प्रजाणां रसनागन्धक मधु । तच्छैत्यारसीकुमार्याश्च सर्वान्पौवि- द्धये ॥ ( हारीतः ) । सौवीरकलक्षण—इवैस्तु निष्पुष्यै पत्रवै- सौवीरं सन्धितं भवेत् । ( शार्ङ्गधरः ) । चरक—इत्येन मह सकार- एमत्स्यसेवननिषेध—“न मत्स्यान् पयसा सहान्मवदं दुग्धमथैतन्म- धुर महरविपाक महामिष्णन्त शीतोष्णत्वाद्भिन्निर्वाय, विरुद्धार्थत्वा- च्छोणितप्रदुग्धगाय महामिष्णन्ति त्वान्नागीपरोधाय च विशेषेण चित्चिन्तितं, स पुन- शक्यं सर्वान्गोहितरानिलोहितप्रकार- प्राची नूर्मा चरति । स हि महामिष्णन्ति त्वात् स्थूलक्षणममानेसात् शो- णितज्ञान् विन्विशश्च व्याधीनुपजनयति, आमविषयुदोरयति च ।

( चरकः )

अतः कर्मविरुद्धान् वक्ष्यामः—कपोतान् सर्पपतै- लभृष्टान् नाद्यात् । कपिल्ललमयूरलावतिक्षिरीगोधाश्चै- रण्डद्वार्यमिसिद्धा एरण्डतैलसिद्धा वा नाद्यान् । कांस्य- भाजने दशरात्रपर्युषितं सर्पिः, मधु चोष्णैरुष्णै वा, मत्स्यपरिपचने शृङ्गवैरपरिपचने वा सिद्धां काकमा- चीम् । तिलकल्कसिद्धमुपोदिकाशाकम् । नारिकेलो

वराहवसापरिभृष्टां बलाकाम् । भासमङ्गारशून्यं नाशनी- यादिति ॥ १४ ॥

अब इसके अनन्तर कर्मविरुद्ध द्रव्यों का वर्णन करते हैं— सरसों के तेल में भूने हुये कचूरों को नहीं खाना चाहिये । कपिल्लल, मोर, लाव, तीतर और गोधा इनको एरण्ड की लकड़ियों की अग्नि में पका कर अथवा एरण्ड के तैल में पका कर नहीं खाने चाहिये । कामे के वर्तन में दस रात तक रखा हुआ घी नहीं खाना चाहिये । उष्ण द्रव्यों के साथ तथा ग्रीष्म ऋतु में शहद सेवन नहीं करना चाहिये । मद्यली अथवा सौंठ पकाने पात्र में मकोय पका कर नहीं खानी चाहिये । तिलकल्क में सिद्ध किया हुआ पोई का शाक नहीं खाना चाहिये । वराह की चर्बी में भूनी हुई बलाका को नारिकेल के साथ तथा भास पत्ती को छोड़े के कांटे में बंध कर अग्नि में पका के नहीं खाना चाहिये ॥ १४ ॥

अतो मानविरुद्धान् वक्ष्यामः—मध्यन्तुनी मधुस- पिपी मानतस्तुल्ये नाशनीयात् । स्नेहो मधुस्नेहो जल- स्नेहो वा । विशेषादान्तरीक्षोदकानुपानो ॥ १५ ॥

अब इसके बाद मानविरुद्ध द्रव्यों का वर्णन करते हैं— शहद और पानी तथा शहद और घी बराबर प्रमाण में सेवन नहीं करें । दो प्रकार के मिश्र र स्नेहों को मिला के सेवन नहीं करें तथा शहद और स्नेह अथवा जल और स्नेह समप्रमाण में मिला कर नहीं खाने चाहिये । विशेषतया मधु और स्नेह के साथ आकाश जल का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥

विमर्श.—स्नेहपरिभाषा—सर्पिल्लवसा मत्सा स्नेहो दृष्टश्च- तुविष । ( चरक ) ।

अत उद्ध्वं रसद्वन्द्वानि रसतो वीर्यतो विपाकतश्च विरुद्धानि वक्ष्याम—तत्र मधुराम्लौ रसवीर्यविरुद्धौ मधुरलवणौ च । मधुरकटुकौ च सर्वतः । मधुरतिक्तौ रसविपाकाभ्यां मधुरकपायौ चाम्ललवणौ रसतः । अम्लकटुकौ रसविपाकाभ्याम्, अम्लतिक्तावम्लकपायौ च सर्वतः । लवणकटुकौ रसविपाकाभ्यां, लवणतिक्तौ लवणकपायौ च सर्वतः । कटुतिक्तौ रसवीर्याभ्यां कटु- कपायौ च, तिक्तकपायौ रसतः ॥ १६ ॥

अब इसके अनन्तर रस, वीर्य और विपाक में विरुद्ध दो दो रसों का वर्णन करते हैं । जैसे मधुर और अम्ल तथा मधुर और लवण ये रस और वीर्य में विरुद्ध हैं तथा मधुर और कटु रस सब बातों में परस्पर विरुद्ध हैं । मधुर और तिक्त रस तथा मधुर और कषाय रस रस और विपाक में परस्पर विरुद्ध हैं । अम्ल और लवण रस ये दोनों केवल रस में विरुद्ध हैं । अम्ल और कटुक रस रस और विपाक में विरुद्ध हैं । अम्ल और तिक्त तथा अम्ल और कषाय रस सर्व प्रकार से परस्पर विरुद्ध हैं । लवण और कटु रस रस और विपाक में विरुद्ध हैं । लवण और तिक्त रस तथा लवण और कषाय रस सर्व बातों में विरुद्ध हैं । कटु और तिक्त रस तथा कटु और कषाय रस रस और वीर्य में विरुद्ध हैं । तिक्त और कषाय रस रस विरुद्ध हैं ॥ १६ ॥

तरतमयोगयुक्तांश्च भावानतिरुद्धानतिस्निग्धानत्यु-  
ष्णानतिशीतानित्ययमादीन् विवर्जयेत् ॥ १७ ॥

तर और तन योग से युक्त भाव अर्थात् पदार्थ जैसे  
अतिस्निग्ध, अतिरूच, अति उष्ण और अति शीत आदि को  
वर्जित करना चाहिये ॥ १७ ॥

भवन्ति चात्र—

विरुद्धान्येवमादीनि वीर्यतो यानि कानि च ।

तान्येकान्ताहितान्येव शेषं विद्याद्धिताहितम् ॥ १८ ॥

उक्त प्रकार से जो भी पदार्थ या द्रव्य, वीर्य, गुण तथा  
रस से विरुद्ध हों वे सब पूर्णरूप से अहितकारी हैं तथा शेष  
में से कुछ पदार्थ हितकारी तथा कुछ पदार्थ अहितकारी  
हैं ॥ १८ ॥

विमर्श—द्रव्य रस, वीर्य, गुण, पाक आदि में से किसी  
एक द्वारा सुल्यतया अपना २ कार्य करते हैं । किञ्चिदस्तेन  
कुरते क्म वीर्येण चामरम् । द्रव्यं युगेन पाकेन प्रमात्रेण च  
किञ्चन ॥ चक्रोक्तो द्रव्याणां विरोधप्रकारो यथा—यत्किञ्चि-  
दोषदुल्लेख्य न निर्हरति कायतः । आहारजान् तत्सर्वमहितानोप-  
पद्यते ॥ दद्यापि देशकालाग्निनात्रासाल्यानिलादिभिः । संस्कारतो  
वीर्यं च कोष्ठावस्थान्नैरपि ॥ परिहारोपचारान्यां पाकात् संयोगतोऽ-  
पि च । विरुद्धं तच्च न हितं हन्तन्मद्विधिमिश्र यत् ॥ (च सू अ. २६)

व्याधिमिन्द्रियदौर्बल्यं मरणं चाधिगच्छति ।

विरुद्धरसवीर्याणि भुञ्जानोऽनात्मवान्नरः ॥ १९ ॥

जो मनुष्य अपनी आत्मा तथा शरीर के स्वास्थ्य का  
रक्षण नहीं करता हुआ रसनेन्द्रिय के स्वाद में लालायित  
होकर रस और वीर्य आदि से विरुद्ध पदार्थों का सेवन करता  
है वह रोग, इन्द्रियों की दुर्बलता और अन्त में मृत्यु को  
प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

विमर्शः—विरुद्धान्सेवनका रोगा—षाण्ड्यान्व्यर्वासरुदकोदराणां  
विस्त्रोदकोन्मादमगन्दराणान् । मूच्छामदाव्मानगलानयानां पाण्डुरा-  
नवत्यानविमल्य चैव ॥ क्लिासकुप्रहणोगदानां शोषान्निपित्तवृ-  
दानानान् । सन्तानदोगस्य तथैव मृत्योर्विरुद्धन्तं प्रवदन्ति हेतुम् ॥

(च. सू. अ. २६)

यत्किञ्चिदोषमुत्कोश्य भुक्तं कायात्र निर्हरत् ।

रसादिव्ययथार्थं वा तद्विकाराय कल्पते ॥ २० ॥

जो कुछ भी खाया हुआ विरुद्ध अन्न आदि पदार्थ वातादि  
दोषों को प्रकृषित कर देता है । किन्तु उन दोषों को वमन  
या विरेचन द्वारा बाहर नहीं निकालता है वह शरीर में  
विकार करता है, अथवा रस-रकादि घातुजों में दुष्ट उत्पन्न  
कर रोग करता है ॥ २० ॥

विमर्शः—अन्वय यत्किञ्चित् से आहार तथा विहार दोनों  
का ग्रहण किया है । यत्किञ्चिदोषमाहुन्वय न निर्हरति कायतः ।  
आहारजानमन्वयां तत्सर्वमहितं सृष्टम् ॥

विरुद्धानानजान् रोगान् प्रतिहन्ति विरेचनम् ।

वमनं शमनं वाऽपि पूर्यं वा हितसेवनम् ॥ २१ ॥

इस तरह विरुद्धाहार से उत्पन्न हुये रोगों को विरेचन,

वमन और शमन नष्ट करते हैं । अथवा पूर्व ही से हितपदार्थों  
का सेवन करना भी रोगनाशक है ॥ २१ ॥

विमर्शः—आयुर्वेद ने चिकित्सा के दो प्रकार उक्त श्लोक  
से बताये हैं । आगत व्याधिचिकित्सा और अनागत व्याधिचि-  
कित्सा प्रथम में रोगोत्पत्ति होने पर वमन, विरेचन तथा  
रोगविरोधी द्रव्यों (रस, भस्म, काष्ठौषधि) द्वारा रोग का  
प्रशमन करना । चरक ने भी यही माना है । एषाञ्च खलु परे-  
षाञ्च वैरोधिकनिमित्तानां व्याधीनामिमे भावाः । प्रतीकारकरा  
भवन्ति, यथा वमनं, विरेचनं, तद्विरोधिना द्रव्याणां संशमनार्थमु-  
पयोगस्तथाविधैश्च द्रव्यैः पूर्वमभिसत्कार शरीरस्येति । वागमद ने  
भी ये ही दो भेद लिखे हैं 'शमं वा तद्विरोधिभिः, द्रव्यैर्नैरेव वा  
पूर्वं शरीरस्याभिसत्कृतिः' । 'तथाविधैः' के लिये रसायनप्रयोगै-  
रिति चक्रपाणिः, वैरोधिककृषितदोषप्रतिपवमूर्तेर्द्वैरिति-अरुण  
दत्तः, सुवर्णलौहादिविरोधिरोगहरं पूर्वमेव सेवेत, वदुक्तं 'न सृजते  
हेनपात्रे विषं पद्मदलेऽनुवत' इति वदहणः । शरीर में जीवाणु  
प्रवेश से उत्पन्न रोग की चिकित्सा को Curative treat-  
ment कहते हैं तथा Serum का उपयोग इसमें बहुत लाभ  
करता है । जैसे Bacillary dysentery, मस्तिष्कसुषुम्ना ज्वर  
( Cerebrospinal fever ), घनुःस्तम्भ ( Tetanus ), रोहिणी  
( Diphtheria ) रोगों में सीरम से बहुत लाभ होता है ।  
सीरम द्वारा जीवाणुविरोधी या विषविरोधी द्रव्य को रोगी  
के शरीर में प्रविष्ट कर प्रविष्ट हुये जीवाणु या उनके विष का  
शमन करते हैं । द्वितीय अनागत व्याधिचिकित्सा ( Pro-  
phylactic treatment ) के लिये मनुष्य को होने वाले रोग से  
बचने के लिये "पूर्व वा हितसेवनम्" का उपदेश देते हैं तथा  
चरकाज्जहार ऐसे द्रव्यों का सेवन करा देते हैं जिससे मनुष्य  
के शरीर में होनेवाले रोगों के विरुद्ध टक्कर लेने के लिये  
सन्कार हो जाता है । 'तथाविधैश्च द्रव्यैः पूर्वमपि सत्कारः शरीर-  
स्येति' तुलसीपत्र, कालीमरिच आथिन में सेवन करते रहने से  
मलेरिया ज्वर नहीं होता । रुद्राक्ष के दाने को विस कर सात  
दिन तक छोटे बच्चों को देने से शीतला ( Small Pox ) रोग  
उत्पन्न नहीं होता । वर्तमान में वैक्सीन ( Vaccine ) के प्रयोग  
से बहुत लाभ हुआ है । जीवाणु या उनके विष को स्वस्थ  
शरीर में प्रविष्ट कर उनका शरीर में संस्कार करके शरीर को  
उन्हीं विरोधी द्रव्यों के लिये क्षम बनाया जाता है जिससे  
उन जीवाणुओं का भविष्य में शरीर पर आक्रमण होने पर  
भी रोगोत्पत्ति न हो । इस तरह वैक्सीन का प्रयोग रोगप्रति-  
पेक्ष के लिये होता है । जैसे प्लेग, आन्त्रिक ज्वर ( Typh-  
oid ), विषुचिका ( Cholera ), अतिसार आदि को रोकने  
में बहुत लाभ हुआ है । यद्यपि आयुर्वेद में सीरम और  
वैक्सीन का प्रयोग नहीं है किन्तु इन दोनों विद्वान्तों तद्वि-  
रोधी द्रव्योपयोग द्वारा आगत व्याधिचिकित्सा सीरमप्रयोग  
तथा पूर्वमपि सत्कारः शरीरस्येति द्वारा अनागत व्याधिचिकित्सा  
या वैक्सीन प्रयोग का उल्लेख स्पष्ट है । शमनलक्षणम्—  
न शोषयति यदोषान् समाधोदीरयत्यपि । सर्माकरोति विषमान् तद्  
संशमनमुच्यते ॥

सात्त्विकतोऽल्पतया वाऽपि दीप्राग्नेन्तन्मन्थ च ।

स्निग्धव्यायामप्रलिनां विरुद्धं वितथं भवेत् ॥ २२ ॥

नित्याभ्यास से सात्व्य हुआ, अल्पमात्रा में सेवित, दीप्ताग्नि वाले का, युवा मनुष्य का अन्तः और वायु प्रयोग से शरीर स्निग्ध हो, व्यायाम करने वाले तथा बलवान् पुरुषों का किया हुआ विरुद्ध भोजन भी निष्फल (रोगोत्पत्ति नहीं करने वाला) हो जाता है ॥ २२ ॥

विमर्शः—सात्व्य नाम तद्यत् सातत्येनोपसेव्यमानमुपशेते ।  
(चरकः) । दीप्ताग्नेः—बलमारोग्यमायुश्च प्राणाश्वाश्री प्रतिष्ठिता ।  
(चर०) । व्यायामप्रभावः—व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम् । विदग्धमविदग्ध वा निर्दोषं परिपच्यते ॥

अथ वातगुणान् वक्ष्यामः—

पूर्वः समधुरः स्निग्धो लवणश्चैव मारुतः ।  
गुरुर्विदाहजननो रक्तपित्ताभिवर्द्धनः ॥ २३ ॥  
क्षतानां विपजुष्टानां व्रणिनः श्लेष्मलाश्च ये ।  
तेषामेव विशेषेण सदा रोगविवर्द्धनः ॥ २४ ॥  
वातलानां प्रशस्तश्च श्रान्तानां कफशोषिणाम् ।  
तेषामेव विशेषेण व्रणक्लेदविवर्द्धनः ॥ २५ ॥

अब इसके अनन्तर वायु के गुणों को कहते हैं । पूर्व दिशा की वायु मधुर, स्निग्ध, लवण, गुरु, दाहजनक तथा रक्तपित्तवर्धक है । क्षत (व्रण) से युक्त, विप से व्याप्त, व्रण से पीड़ित तथा श्लेष्म प्रकृति के मनुष्यों के लिये विशेष करके सदा रोगवर्धक है । वायु की प्रकृति वाले, थके हुये और जिनका कफ सूख गया हो उनके लिये पूर्व वायु प्रशस्त है किन्तु इन्हीं पुरुषों के यदि व्रण हो तो उसमें क्लेद को बढ़ाती है ॥ २३-२५ ॥

मधुरश्चाविदाही च कपायानुरसो लघुः ।  
दक्षिणो मारुतः श्रेष्ठश्चक्षुष्यो बलवर्धनः ॥  
रक्तपित्तप्रशमनो न च वातप्रकोपणः ॥ २६ ॥

दक्षिण दिशा की वायु मधुर, विदाह नहीं करनेवाली, कुछ कसैली, लघु, नेत्रों के लिये हितकारी, बलवर्धक, रक्तपित्त रोग की शामक तथा वातरोगों को नहीं प्रकुपित करनेवाली है ।

विशदो रूक्षपरुषः खरः स्नेहवलापहः ॥ २७ ॥  
पश्चिमो मारुतस्तीक्ष्णः कफमेदोविशोपणः ।  
सद्यः प्राणक्षयकरः शोषणस्तु शरीरिणाम् ॥ २८ ॥

पश्चिम दिशा की हवा विशद, रूक्ष, परुष, खर, स्नेह और बल का नाशक, तीक्ष्ण, कफ और मेदोघातु का शोषक, तुरन्त ही प्राण का नाशक और शरीर का शोषक है ॥ २७-२८ ॥

उत्तरो मारुतः स्निग्धो मृदुर्मधुर एव च ।  
कपायानुरसः शीतो दोषाणां चाप्रकोपणः ॥ २९ ॥  
तस्माच्च प्रकृतिस्थानां क्लेदो बलवर्धनः ।  
क्षीणक्षयविपात्तानां विशेषेण तु पूजितः ॥ ३० ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने हिताहितीयो  
नाम विशोऽध्यायः ॥ २० ॥

उत्तर दिशा की हवा स्निग्ध, मुलायम, मधुर, कपायायु रस, शीत तथा दोषों को प्रकुपित नहीं करने वाला है, इसी लिये प्रकृतिस्थ या स्वस्थ पुरुषों के शरीर में क्लेदकारक तथा बलवर्धक है । रसरक्तादि धातुक्षीण, क्षय और विप से पीड़ित मनुष्यों के लिये विशेषकर लाभकारी है ॥ २९-३० ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषायां हिताहितीयो  
नाम विशोऽध्यायः ॥ २० ॥

## एकविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो व्रणप्रश्नमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरि ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'व्रण प्रश्न' नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—व्रणः व्रणकारणत्वाद् वातादिदोषास्तद्विषयक प्रश्नो यस्मिन् त व्रणप्रश्नम् ।

वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतवः । तैरेवा-  
व्यापन्नैरधोमध्योर्ध्वसन्निविष्टैः शरीरमिदं धार्यतेऽगार-  
मिव स्थूणाभिस्तिष्ठभिरतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके । त एव  
च व्यापन्नाः प्रलयहेतवः । तदेभिरेव शोणितचतुर्थैः  
सम्भवस्थितिप्रलयेष्वप्यविरहितं शरीरं भवति ॥ ३ ॥

वात, पित्त और श्लेष्मा ये तीनों ही शरीर को उत्पत्ति के कारण हैं । इन्हीं अकुपित तथा नीचे, मध्य और ऊपर यथाक्रम ने रहने वाले वात, पित्त और कफ से यह शरीर धारण किया जाता है जिस तरह तीन रम्भों से मकान धारण किया जाता है, इस लिये कई आचार्य इस शरीर को त्रिस्थूण कहते हैं । मिथ्या आहार-विहारों से प्रकुपित हुये ये ही वातादि दोष शरीर के प्रलय (विनाश) में कारण होते हैं । वात, पित्त और कफ ये तीन तथा चौथा रक्त ये चारों शरीर की उत्पत्ति, स्थिति (धारण या पोषण) और प्रलय (नाश) में अविरहित (वर्तमान) रहते हैं या ये ही कारण हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—देहसम्भव में प्रधान रूप से यद्यपि शुद्ध शुक्र और आर्तव होते हैं तथापि उनमें भी वातादि अवस्थित होते हैं एवं गर्भ का धारण, पोषण, अङ्ग-प्रत्यङ्ग विकास आदि कार्य वातादि का है अतः इन्हे देहसम्भव में हेतु माना है । 'तत्र स्त्रीषु सद्यो सयोगं तेज शरीराद्वायुस्वीरयति, तनस्तेजोऽनिलसनि-  
पाताच्छुक्रं च्युत योनिमभिप्रपद्यते ससृज्यते चार्तवेन, ततोऽग्निघो-  
मसयोगात् ससृज्यमानो गर्भाशयमनुप्रपद्यते । शीतोष्मानिलैरभिप्र-  
पच्यमानानां महाभूतानां सघातो घन सजायते । (सुश्रुत) ।  
शुक्रशोणित गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिनिकारसम्बुच्छित्त गर्भं इत्युच्यते  
त चेतनावस्थित वायुर्विमर्जति, तेज एन पचति, आप क्लेदयन्ति,  
(सुश्रुतः) । दोषाणां शुक्रार्तवस्थितिः—शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणैव  
विपक्रामे । तैश्च तिल प्रकृतयो हीनमध्योत्तमा पृथक् ॥ दोषस्था-  
नानि—ते व्यापिनोऽपि ह्यन्नाभ्योरधोमध्योर्ध्वसंस्थिता । त्रिस्थूणम्—  
ऊर्ध्वमूलमध. शास त्रिस्थूण पञ्चद्वैतम् । ज्ञेयशाधिष्ठित विद्वान् यो

वै वेद स वेदविद ॥ शोणितचतुर्थं—यद्यपि चरकादिकों ने वातादि तीन ही दोष माने हैं तथा सुश्रुत ने भी वातादि तीन दोष माने हैं किन्तु सुश्रुत ने जहाँ गल्यप्रकरण है वहाँ रक्त को भी दोष माना है क्योंकि वातादि दोष भी रक्त के साथ मिल कर ही सब स्थानों में जाते हैं अथवा रोगोत्पत्ति करते हैं । बिना रक्त के इनके द्वारा व्रणस्थान की दृष्टि, शोथ, पूयभवन और रोहण नहीं हो सकते ।

भवति चात्र—

नर्त्ते देहः कफादस्ति न पित्तात्र च मारुतात् ।

शोणितादपि वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते ॥ ४ ॥

कफ के बिना देह नहीं है, पित्त के बिना देह नहीं है, वायु के बिना देह नहीं है अथवा रक्त के बिना भी देह नहीं है अत एव सदा इन चारों ही से देह का धारण होता है ॥४॥

विमर्शः—वासु. पित्त कफश्चेति त्रयो दोषा. समासतः । विद्वृत्ताद्विकृता देह वनन्ति ते वर्तयन्ति च ॥

तत्र 'वा' गतिगन्धनयोरिति धातुः, 'तप' सन्तापे, 'श्लिष' आ लङ्गने, एतेषां कृद्विहितैः प्रत्ययैर्वात' पित्तं श्लेष्मेति च रूपाणि भवन्ति ॥ ५ ॥

इनमें 'वात' शब्द 'वा गतिगन्धनयो' धातु से एवं पित्त शब्द 'तप सन्तापे' धातु से तथा श्लेष्मा शब्द 'श्लिष आलिङ्गने धातुओं से कृदन्तविहित प्रत्ययों द्वारा सिद्ध होते हैं ॥५॥

विमर्शः—वात-गतिगन्धोपादानार्थस्य । वा धातो.-असुन्दरा-दिग्म्य इत्यादिश्रुतोत्पन्ने तप्रत्यये वात इति रूपम् । वा धातु का गति और गन्धन अर्थ है । गति से गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष ये चार अर्थ तथा गन्धन का सूचन अर्थ है । इस तरह वात शब्द के अर्थ में Nervous, System के समस्त कार्य समाविष्ट हो जाते हैं । 'सर्वा हि चेष्टा वातेन' 'वायुस्तन्वयन्त्रयरः ( चरकः ) । 'नर्व' को नाड़ी कहना उचित नहीं है क्योंकि 'नर्व' ठोस होती है और 'नाडी' शब्द नाली या पोली वस्तु के लिये है । 'शिरा' या 'धमनी' को नाडी कहना उचित है जमा कि अमरकोष में लिखा है 'नाडी तु धमनी शिरा' 'नाडी परीक्षा' से धमनी गत रक्त की परीक्षा करते हैं न कि नर्व की 'करस्याङ्गुष्ठमूत्रे या धमनी जीवसाक्षिणी । तन्वेष्टया सुख दुःख श्रेयं कायस्य पण्डितै ॥

अतः नाडी को वातसूत्र या ज्ञानतन्तु तथा नर्वस सिस्टम् को वात संस्थान कहना चाहिये । जिस तरह किसी मकान में लगे हुये ताँबे के ठोस तारों में विद्युत्प्रवाह होता रहता है और वह तार दृश्य है पर प्रवाह दृश्य नहीं किन्तु प्रकाश होने से या स्पर्श करने से शरीर में झटका लगने से विद्युत् शक्ति का ज्ञान होता है इसी तरह पावरहाउस से तारों में होनेवाले विद्युत्प्रवाह की भाँति मस्तिष्क से वातसूत्रों में आज्ञा या संज्ञा का वहन वात द्वारा होता रहता है । वह वात दृश्य नहीं है 'रूपरहितत्वे स्पर्शवत्त्व बायोर्लक्षणम्' किन्तु स्पर्श या शरीर की गति और कार्य से अनुमेय है । पित्तम्—सन्तापार्थस्य तपधातो-रचि प्रत्यये तकारत्वेनैव वर्णविपर्यये तस्य च त्ते कृते पित्तमिति रूपम् । आयुर्वेद में पित्त के पचन, दर्शन, रक्तजनन और शरीर की उष्णता रखना ये मुख्य कार्य माने हैं । 'पित्तादेवोष्मण

पक्तिर्नराणामुपजायते' ( चरकः ) । श्लेष्मा—आलिङ्गनार्थस्य श्लिष् धातोर्मनिन् प्रत्यये गुणे च कृते श्लेष्मेति रूपम् ।

दोषस्थानान्यत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः—तत्र समासेन वात श्रोणिगुदसंश्रयः; तदुपर्यधो नाभेः पक्वाशयः; पक्वाशयमध्य पित्तस्य, आमाशयः श्लेष्मणः ॥ ६ ॥

अत्र इसके अनन्तर वातादि दोषों के स्थानों का वर्णन करते हैं । उनमें सबसे से वायु श्रोणि और गुदा में रहता है । श्रोणि और गुदा के ऊपर किन्तु नाभि के नीचे पक्वाशय है । पक्वाशय और आमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है । आमाशय श्लेष्मा का स्थान है ॥ ६ ॥

विमर्शः—यद्यपि वात, पित्त और कफ सारे शरीर में व्याप्त होकर रहते हैं । 'सर्वशरीरचरा. खलु वातपित्तश्लेष्माण' ( चरकः ) । तथापि जहाँ जहाँ ये विकृतरूप से, स्थूलरूप से, मलरूप से या क्रिया विशेष रूप से उपस्थित होते हैं वहाँ इनके स्थान माने गये हैं । वायु का प्रधान काम बाहर फेंकने का होने से ( प्रक्षेपसंहारकरः स प्रोक्तः ) पक्वाशय ( स्थूलान्त्र Large Intestine ) में रहता है । 'अत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वातस्थानम्' यहाँ वायु अन्न पाचन से बने हुये मल को गुदा की तरफ ढकेल कर बाहर फेंकने का काम करता है । बृहदन्त्र में ( Peristalsis ) की क्रिया होकर मल बाहर फेंका जाता है । कटि भाग के वात सूत्रों द्वारा यह कार्य होता है ।

पित्तस्थान—पक्वाशय और आमाशय के मध्य पित्त का स्थान है । महात्नोत के आमाशय ( Stomach ), ग्रहणी ( Duodenum ), छुदान्त्र ( Small Intestine ), बृहदन्त्र, और गुदा एते विभाग हैं । इनमें ग्रहणी के अन्दर अग्न्याशय ( Pancreas ) से अग्नि रस तथा यकृत से पित्त ( Bile ) आता है तथा आन्तररस ( Saccous entericus ) इन तीनों पाचन का कार्य होता है । ग्रहणी को पित्तघरा नाम की कला मानी है तथा स्थान पक्वाशय और आमाशय के मध्य माना है । षष्ठे-पित्तघरा नाम या कला परिकीर्तिता । पक्वाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥ चरक ने पित्त का स्थान आमाशय लिखा है 'अत्रापि-आमाशयो विशेषेण पित्तस्थानम्' तथा आमाशय को नाभि और स्तनों के मध्य माना है । नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः । अशित खादितं लोढ पीतञ्चान् विपच्यते ॥ किन्तु प्रत्यक्ष में यह वात विरुद्ध है आमाशय में आमाशयिक रस ( Gastric juice ) होता है । यदि हम पित्त को ( Bile ) मानें तो उसका बनने का स्थान यकृत है तथा यकृत में लगे हुये पित्ताशय ( Gallbladder ) में वह सञ्चित रहता है जहाँ से समय समय पर एक नाली द्वारा ग्रहणी में पाचनार्थ आता रहता है । इस प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि ( Bile ) ही यदि पित्त है तो उसका मुख्य निवास स्थान पित्ताशय है आमाशय नहीं । श्लेष्मस्थान—आमाशय माना है किन्तु चरक ने उरः ( वक्ष ) माना है । 'अत्राप्युरो विशेषेण श्लेष्मस्थानम्' वाग्भट ने भी कफ का स्थान उर माना है । 'कफस्य सुतरामुरः ।'

अतः परं पञ्चधा विभज्यते । तत्र वातस्य वात-व्याधौ वक्ष्यामः । पित्तस्य यकृतप्लीहानौ हृदयं दृष्टि-स्त्वक् पूर्वोक्तं च । श्लेष्मणस्तूरःशिरःकण्ठसन्धय इति पूर्वोक्तञ्च । एतानि खलु दोषाणां स्थानान्यव्यापन्नानाम् ॥

इसके अतिरिक्त ये दोष तथा इनके स्थान पांच पांच प्रकार से विभक्त हैं । वात के भेद तथा स्थान वातव्याधि में कहेंगे । पित्त के स्थान यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि, खचा और पूर्वोक्त हैं । श्लेष्मा के स्थान उर, शिर, कण्ठ, सन्धियां तथा पूर्वोक्त हैं । ये अविकृत दोषों के स्थान हैं ॥ ७ ॥

विमर्शः—सुश्रुत ने दोषों के पांच २ भेद किये हैं अतः तदनुसार स्थान दिये हैं । चरक में दोषों के निम्न स्थान माने हैं । 'स्वेदो रसो लसोका, रुधिरमामाशयश्च पित्तस्थानानि उर शिरोऽग्नीवापर्वण्यामामाशयो मेदश्च श्लेष्मण' स्थानानि । वस्तिः पुरीपाधानं कटि सन्धिनो पादावस्थीनि च वातस्थानानि ।

विसर्गादानविच्छेपैः सोमसूर्यानिता यथा ।

धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥ ८ ॥

जिस तरह चन्द्रमा, सूर्य और वायु क्रम से विसर्ग, आदान और विच्छेप इन क्रियाओं से जगत् का धारण करते हैं उसी तरह सोमांश कफ सूर्य समान पित्त तथा वायु देह का धारण करते हैं ॥ ८ ॥

विमर्शः—वातादिदोष बाह्य, सोम, सूर्य और वायु से अभिन्न ही हैं । 'तत्र वायोरात्रैवात्मा, पित्तमाग्नेय, श्लेष्मा सौम्य इति । सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः, 'तावेतावकंवायु सोमश्च कालस्वभाःमार्गपरिशुहीता' कालतुरसदोष-देहवलयनिर्घृत्तिप्रत्ययभूता. समुपदिश्यन्ते ।' ( चरकः ) ।

विसर्गः—विसृजति जनयत्याप्यमंशमिति विसर्गः, चन्द्र पृथिवी पर तथा प्राणियों में किरणों द्वारा स्निग्धता तथा शीतलता उपपन्न करता है तद्वत् कफ भी शरीर को शीतल तथा स्निग्ध रखता है । आदानः—आददति क्षपयति पृथिव्या सोम्यांशमादानम् । सूर्य उष्ण किरणों से जल खींचता है तद्वत् पित्त अन्नरस को खींचता है । विच्छेपः—शोतोष्णवर्षादीना यथा-योग प्रेरणम् । बाह्य वायु जगत् में शीत, उष्ण, वर्षा आदि का प्रेरण करता है तथा अन्तर्वायु शरीर में मलमूत्रादिकों को बाहर निकालकर तथा पित्तादि रसों को स्वाशयों में स्रावण करके शरीर को रक्षा करता है । सोमकार्यम्—सोम विशिराभिर्भाभिरापूरयन् जगदाप्याययति शब्दवत् । कफकार्यम्—सन्धिसंश्लेषण-स्नेहनरोपणपूरणमलस्यैर्यकृच्छ्लेष्मा पञ्चधा प्रविभक्त उदककर्मणा अनुग्रह करोति । सूर्यकार्यम्—रश्मिर्भाभिराददानो जगत् स्नेहम् । सद्ब्रह्मणमुत्सृष्टमादत्ते हि रस रवि । पित्तकार्यम्—रागपक्त्यो-जस्तेजोमेधोष्मकृत् पित्तपञ्चधा प्रविभक्तमधिकर्मणाऽनुग्रह करोति । वायुकार्यम्—धरणी धारण, ज्वलनो ज्वालनं सृष्टिर्मेवानाम्, अर्षा विसर्ग, प्रवर्तन स्रोतसा, पुष्पफलानाश्चाग्निनिर्वर्तनम्, उद्भेदन चोद्भिदानम् । शरीरगतवायुकार्यं—समोरणोऽन्नं, दोषसशोषणः, दोषा वदिर्मलानां, विण्मूत्रपित्तादिमलाशयाना विच्छेपसहारकरः ।

( चरकः )

तत्र जिज्ञास्यं, किं पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निः ? आहोस्वित् पित्तमेवाग्निरिति ? । अत्रोच्यते—न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरुपलभ्यते आग्नेयत्वात् पित्ते दहनपचनादिष्वभिप्रवर्तमानेष्वग्निवदुपचारः क्रियतेऽन्तराग्निरिति । क्षीणे ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगा-दतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगादागमाच्च पश्यामो न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरिति ॥ ६ ॥

पित्त के विषय में यह बात जानने की इच्छा है कि क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य अग्नि है अथवा पित्त ही अग्नि है । इस विषय में यह कहते हैं कि—पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि पित्त में अग्निगुण होने से दहन, पचनादि क्रियाओं के बढ़ जाने पर अग्नि के समान ही उपचार किया जाता है इस लिये पित्त ही शरीर के भीतर अग्नि है । इसी तरह अग्निगुण तुल्य पित्त के क्षीण होने पर उसकी वृद्धि के लिये अग्नि समान उष्णगुण वाले द्रव्यों ( चित्रक, सोंठ, पिप्पली ) का उपयोग करते हैं एवं उस पित्त के अधिक बढ़ जाने पर शीतल द्रव्यों का उप-योग करने से तथा शास्त्र के प्रमाण से हम यह कह सकते हैं कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि नहीं है ॥ ९ ॥

विमर्शः—आयुर्वेद में अग्नि और पित्त में भिन्नता तथा अभिन्नता दोनों मत हैं । नोक्ष्णं पित्तेनाग्नि, पित्त के कारण या पित्तप्रकृति वाले की अग्नि तीक्ष्ण होती है । कट्वकीर्णविदा-ह्यम्लक्षाराद्यैः पित्तमुत्खणम् । आप्लावयद्धन्त्यनल जल तप्तमिवान-लम् ॥ द्रव स्निग्धमधोगुणं पित्तं वह्नितोऽन्यथा ॥ यहाँ पित्त और अग्नि में स्पष्ट भेद लिखा है । मन्दस्तीक्ष्णाऽथ विषम समश्चेति चतुर्विधं । कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनल ॥ विषमो वातजन् रोगोऽस्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजन् । करोत्यग्निस्तथा मन्दो विज्ञारान् कफसम्भवान् ॥ सुश्रुत ने आगमप्रमाण जैसे—ऋषम । तेजोमय पित्त पित्तोष्मा य. स पक्तिमान् । स कायाग्निः । दहन पचनादि प्रत्यक्षप्रमाण तथा सर्वेषामेव भावाना सामान्यं वृद्धि-कारणम् इस नियमानुसार क्षीण अग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयो-गात् इस अनुमान प्रमाण से अग्नि और पित्त की एकता सिद्ध कर दी है । तथा अनेक स्थलों पर पित्त और अग्नि में अभेद रूपेण उल्लेख भी है । सुश्रुत समानेन पचत्यामाशय-स्थितम् । औदर्योऽग्निर्यथा वाह्य स्यालोस्थ तोयतण्डुलम् ॥

( वाग्भट ) । समानेनावधूतोऽग्निरुदर्यः पचनेन तु । काले युक्तं सम सम्यक् पचत्यायुर्विद्वद्वये ॥ ( चरक ) । जाठरो मगवानग्निरीश्वरो-ऽस्य पाचकः । सौक्ष्म्याद्रसानाददानो विवेकतु नैव शक्यते ॥ ( सुश्रुत ) निष्कर्ष—वस्तुतस्तु एक ही व्यक्ति कार्य भेद से भिन्न २ पाचक, फोटोग्राफर, अध्यापकादि भिन्न सजाओं को प्राप्त होता है तद्वत् पित्त भी स्थान और कर्मभेद से विभिन्न हो जाता है । पाचनार्थं प्रयुक्त पित्त जाठराग्नि संज्ञक हो जाता है । इस तरह पित्त और अग्नि का भेद वर्णन तथा अभेद वर्णन दोनों मत यथार्थ हैं । डाक्टरों में पाचन के लिये सलाहवा, गैस्ट्रिक ज्युस, चाईल, पेन्क्रियाटिक ज्युस और आन्त्रिक रस ये पांच तरह के भिन्न २ पाचक स्राव माने हैं । यादवजी ने इन पांचों में पाचक पित्त का रहना माना है किन्तु इन स्रावों की क्रिया भोजन के भिन्न २ भागों पर होती है यह विचारणीय और अन्वेषण का विषय है । गणनाथसेनजी ने भी 'सिद्धान्त निदान' में लिखा है कि 'वस्तुतस्तु पित्तपद सामान्यतो निखिलपाचकरसार्थक, विशेषतश्च यकृतादिपित्तार्थं प्रयुक्तमवगन्तव्यं मृगलोहादिशब्दवदिति समाधिः । अग्निस्तु सङ्गमरूपः किण्ववद्रस्तुगभितरसाना जनक ।

तच्चादृष्टहेतुकेन विशेषेण पक्वामाशयमध्यस्थं पित्तं चतुर्विधमन्नपानं पचति विवेचयति च दोषरसमूत्र-पुरीपाणिः तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शोषाणां पित्त-

नानां शरीरस्य चाग्निर्मणाऽनुग्रहं करोति, तस्मिन् पित्ते पाचकोऽग्निरिति संज्ञा; यत्तु यकृत्स्लीहोः पित्तं तस्मिन् रज्जकोऽग्निरिति संज्ञा, स रसस्य रागकृदुक्तः; यन् पित्तं हृदयसंस्थितं तस्मिन् साधकोऽग्निरिति संज्ञा, सोऽग्नि-प्रार्थितमनोरयसाधनकृदुक्तः; यद्दृष्ट्यां पित्तं तस्मिन्ना-लोचकोऽग्निरिति संज्ञा, स रूपग्रहणाधिकृतः; यत्तु त्वचि पित्तं तस्मिन् भ्राजकोऽग्निरिति संज्ञा, सोऽभ्यङ्ग-परिषेकावगाहावलपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्वा, द्वायानां च प्रकाशकः ॥ १० ॥

पक्वान्नाद्य और जामान्नाय के मध्य में स्थित पित्त अदृष्ट-वश या पूर्वजन्मकृत कर्म के कारण चतुर्विध अन्न को पचाता है तथा श्लेष्म, रस, मूत्र और मल को पृथक् करता है तथा पक्वान्नाशय मध्य में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से श्लेष चार पित्तस्थानों को तथा समस्त शरीर को अग्नि ( उष्णता प्रदा-नादि ) कर्म से अनुगृहीत करता है । इस पित्त की पाचकाग्नि संज्ञा है । जो पित्त यकृत् और प्लीहा में रहता है उसकी रज्जकाग्नि संज्ञा है तथा वह आहार पाचन में उत्पन्न रस को रज्जित ( रक्तरूप में परिणत ) करता है जो पित्त हृदय में रहता है उसकी साधकाग्नि संज्ञा है तथा वह अमिलपित्त मनोरय को साधता है । जो पित्त दृष्टि में रहता है उसकी अलोचक संज्ञा है, वह दृश्य रूप को ग्रहण करने में नियुक्त है । जो त्वचा में पित्त रहता है उसकी भ्राजकाग्नि संज्ञा है तथा वह त्वचा पर प्रयुक्त स्नेहादि के अभ्यङ्ग, मेचन, अवगा-हन और आलेशादि क्रियाओं द्वारा प्रयुक्त द्रव्यों को पकाता है तथा शरीर की द्वाया का प्रकाशक है ॥ १० ॥

विमर्श—आधुनिक मत से भोजन के मांस जातीय ( Protein ), मेनेलातीय ( Fat ), शालिजातीय ( Carbohy drates ) और खनिज पदार्थ ( Salts ) ये चार तथा बीटामीन और जल ऐसे ६ भेद माने हैं । तथा ये भोज्य पदार्थों में होते हैं । मांस, अण्डे, दुग्ध और दालों में प्रोटीन अधिक होता है । स्निग्ध पदार्थों में फेट होती है 'इतं तैलं वना मज्जा स्नेहोऽनुक्तश्चतुर्विधः' कावों हैट्रेट—चावल, गेहूं, जौ और मकई में अधिक होता है । साइट तथा बीटामीन भी भोज्य पदार्थों में होते हैं । अन्नभेदाः—अग्निं खचितं पानं लीढं चेति चतुर्विध-म् । त्रिवेद्यदि—सार और त्याज्य भाग को पृथक् करता है । चरक ने प्रथम पाचित अन्न के आहार प्रसादाख्य रस और नञादन किट्ट वनना माना है तथा किट्ट से स्वेद, मूत्र, पुरीष, वात, पित्त और कफ वनना माना है 'नत्र आहारप्रसादाख्यो रसः किट्टश्च मलाख्यमग्निर्वर्तते, किट्टश्च स्वेदमूत्रपुरीषवातकिट्ट-द्वेषाः' रज्जकोऽग्नि—'अन्नाशयाग्निं पित्तं रज्जकं रसरज्जनात्' या टीरिन्व से रस का रज्जन लाल रक्तरूप ( R. B. C. ) करते हैं तथा उनकी उत्पत्ति अस्थि, मज्जा में होती है । साधकाग्नि संज्ञक पित्त हृदय में रहता है और वह बुद्धि मेधा अग्निप्रेतार्थ को सिद्ध करता है । बुद्धिमेवाऽभिवानाद्यैरग्निप्रेतार्थमावनात् । साधकं हृदयं पित्तम् ॥ ( वाग्मट ) । बुद्धि, मेधा, सोचने विचारने आदि का कार्य वज्रोगत हृदय नहीं करता है किन्तु मस्तिष्क ( Brain ) करता है यह डाक्टरों मत है । इसी दृष्टि से निम्न श्लोक भी है । प्रणा- प्रगच्छता च त्रिधाः सर्वेन्द्रियाणि च ।

वदुत्तमाङ्गमना शिर इत्यभिवोयने ॥ उन्माद, अपस्मार आदि रोग भी इसी की विकृति से होते हैं 'बुद्धेर्निवातं हृदयं प्रदूष्य' गगनाथनेनजी ने मस्तिष्क स्थित हृदय को सहचार माना है तथा आत्मा, बुद्धि आदि का वही स्थान है । आलोचकाग्निः—डाक्टरों में रूपग्रहण का कार्य रेटिना ( Retina ) करता है । प्रकाश या बाह्यवस्तु की किरणें कृष्णमण्डल ( Cornea ), तेजोजल ( Aqueous humour ), दृष्टिमण्डल ( Pupil ), काँच ( Lens ) और मेदोजल ( Vitreous humour ) इनमें से होती हुई दृष्टिपटल ( Retina ) पर पड़ती हैं जिससे वस्तु का वहाँ उल्टा प्रतिबिम्ब बनता है । दृष्टिपटल का सम्बन्ध दृष्टिनाडी ( Optic Nerve ) से है जो कि मस्तिष्क को वस्तु का ज्ञान कराती है । आबकाग्नि—'त्वक्त्यं भ्राजक भ्राजनात् त्वच' स्वेदोत्पत्ति, तैलग्रन्थियों से तैल उत्पन्न करा के त्वचा को स्निग्ध और चमकीली करना तथा उष्णता का नियन्त्रण आदि । चरकोक्तपित्तकार्याणि— दर्शनं पक्वित्ना च लुप्त्या देहमादवन् । प्रमा प्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजन् ॥ द्वाया—द्वाया गणमाश्रया ।

पित्तं तीक्ष्णं द्रवं पूति नीलं पीतं तथैव च ।

उष्णं कटुरसं चैव विदग्धं चाम्लमेव च ॥ ११ ॥

पित्त तीक्ष्ण, द्रव, दुर्गन्धित, नीलवर्ण, पीतवर्ण, उष्ण और कटुरस होता है तथा विदग्ध ( विकृत ) हो जाने पर कटुरस हो जाता है ॥ ११ ॥

विमर्शः—निर्दूषितपित्तलक्षणम्—अनात्रं पीतमल्पुष्णं रसे न्दुकमत्यिरम् । पक्वं विदग्धं विधैयं रन्त्रिपञ्चिबलप्रदम् । दूषितपित्त-त्किन्—दुर्गन्धं हरितं श्यावं पित्तमन्लं स्थिरं गुत् । अन्लिकाकण्ठ-हृदाहकरं सानं विनिर्दिशेत् ॥ चरके तु—सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं द्रव-मन्लं सरं कटु ।

अत ऊर्ध्वं श्लेष्मस्थानान्यनुव्याख्यास्यामः—तत्र, आमाशयः पित्ताशयस्योपरिष्ठात् तत्प्रत्यनीकत्वादूर्ध्व-गतित्वात्तेजसश्चन्द्र इव आदित्यस्य; स चतुर्विधस्याहा-रस्यावारः । स च तत्रोदकैर्गुणैराहारः प्रक्षिप्तो भिन्न-सङ्घातः सुखजरश्च भवति ॥ १२ ॥

अब इसके अनन्तर श्लेष्मा के स्थानों का वर्णन करते हैं । कफ के स्थानों में आमाशय पित्त का विरोधी कफ होने से एवं पित्ताग्नि की ऊर्ध्वगति होने से पित्ताशय के ऊपर स्थित है, जैसे सूर्य के ऊपर चन्द्र स्थित है । यह आमाशय चार प्रकार के आहार का आधार है और वह चतुर्विध आहार कफ के जलीय गुणों से प्रक्षिन्न ( गीला या पतला ) और महीन होकर सुखपूर्वक पाचन योग्य हो जाता है ॥ १२ ॥

विमर्शः—पित्त को अग्नि या सूर्य के समान माना है तथा कफ को जल या चन्द्र के समान माना है । यदि आकाश में सूर्य तथा देह में पित्त ही केवल रहे तो वे वहाँ ( पृथ्वी, देह को ) दाहादि क्रिया कर के उन्हें नष्ट कर देंगे अत एव उनको या उनकी क्रियाओं को कम करने के लिये चन्द्र और कफ रखे हैं । पित्त या अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगामी होने से उसके ऊपर आमाशय होना उचित है जिससे आमाशय गत अन्न का पाक हो सके जैसे चूल्हे की अग्नि पर स्थित पात्र में तण्डुल और पानी होने से बाँच पात्र के पेटे में लग कर पका देती है

तद्वत् पिताशय मानो अग्नियुक्त चूहा है और चतुर्विध अन्न युक्त आम्राशय जल तण्डुल युक्त पात्र है । जैसा कि चरक ने कहा है । एव रसनलान्नमात्रप्रत्यमघ स्थितः । पचत्यग्निर्यथा स्वाध्यामोऽनाद्यान्नुत्तण्डुलम् ॥ प्रत्यक्ष में उदरगुहा के वाम भाग की ओर आम्राशय होता है तथा उससे कुछ नीचे और दक्षिण भाग में ग्रहणी ( डियोडिनम ) होती है । अग्न्याशय आम्राशय के नीचे तथा ग्रहणी और प्लीहा के मध्य में होता है । अग्न्याशय के ऊपर आम्राशय होने पर भी अग्निरस का उस पर या आम्राशयस्य भोजन पर कोई पाचक कार्य नहीं होता है अपि तु आम्राशय की दीवारों में लगी हुई ग्रन्थियों के ज्ञाव ( गैस्ट्रिक ज्यूस ) से ही वहाँ पाचन क्रिया होती है । इसी तरह यद्वत् उदरगुहा के दक्षिणी भाग में रहता है तथा पित्त का निर्माण करता है और पिताशय भी उसी में लगा है । पित्त का भी आम्राशय या आम्राशयस्य भोजन के पाचन से कोई सम्बन्ध नहीं है । ग्रहणी ( डियोडिनम ) के अन्दर जब भोजन आम्राशय से आता है तब ग्रहणी में नलिका द्वारा आये हुये पित्त और अग्न्याशय का अग्निरस पाचन कार्य करते हैं । इस ग्रहणी के कुछ ऊपर यद्वत्स्थ पिताशय है तथा अग्न्याशय भी ग्रहणी के पार्श्व में या समानान्तर स्थित है । इस तरह चरक और सुश्रुत का वर्णन कुछ यथार्थ किन्तु अधिकतर आलङ्कारिक है । सर्वसिद्धान्त में चन्द्र को सूर्य के नीचे स्थित माना है । मन्दाग्रेव्यमृषुषुवर्षशुक्रेन्दुजेन्दवः । पग्निमन्त्यथोऽधःन्या । अन्यच्च-द्रादको मात्कारस्येन्दुरथ स्यो धन-न्द्रवे- । परन्तु ऋष्युपराण में चन्द्रमण्डल को सूर्य के ऊपर माना है । मनेयोजनलक्षे टु सौर मैत्रेयमण्डलम् । लक्ष्मिवाकर-स्यापि षष्टल शशिनः स्थितम् ॥ आचार्य — आम्राशय में आया हुआ भोजन ३-४ घण्टे रहता है । भिन्नसवातो सुवन्नरश्च- भोजन के संवात ( घन अवयवों ) का भेदन प्रथम दांढ करते हैं किन्तु कुछ लम्बा जल्दी २ में भोजन को ठीक नहीं चवाते हैं तथा दातां द्वारा चवाये भोजन का भी अधिक महीन होना आवश्यक्रीय है । यह पूति आम्राशय अपने सिकुड़न और प्रसारण क्रियाओं द्वारा भोज्यांश को दवा दवा कर करता रहता है तथा साथ ही में अपने रस द्वारा उसे पाचित कर द्रव बनाता है । भोजन के अत्यन्त महीन होने पर ही उसका द्वार खुलता है जिससे भोजन ग्रहणी में जाता है ।

माधुर्यान् पिच्छिलत्वाच्च प्रक्लेदित्वात्तथैव च ।

आमाशये सम्भवति श्लेष्मा मधुरशीतलः ॥ १३ ॥

आहार के मधुर, पिच्छिल और प्रक्लेदी हो से आम्राशय में कफ भी शीतल और मधुर उत्पन्न होता है ॥ १३ ॥

स तत्रस्थ एव स्वशक्त्या शोषाणां श्लेष्मस्थानानां शरीरस्य चोदककर्मणाऽनुग्रहं करोति । उरस्थत्तिक-सन्धारणमात्मवीर्येणान्नरससहितेन हृदयावलम्बनं करोति । जिह्वामूलकण्ठस्थो जिह्वेन्द्रियस्य सौम्यत्वात् सम्यक् रसज्ञाने वर्त्तते । शिरस्थः स्नेहसन्तर्पणाधिकृत-त्वाद् इन्द्रियाणामात्मवीर्येणानुग्रहं करोति । सन्धि-स्थस्तु श्लेष्मा सर्वसन्धिसंश्लेषात् सर्वसन्ध्यनुग्रहं करोति ॥ १४ ॥

बह कफ आम्राशय में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से

तथा जलीय ( मधुर शीततपंक ) क्रिया से शोष श्लेष्मस्थानों और शरीर का उपकार करता है । छाती में स्थित कफ त्रिक को धारण करता है तथा अन्नरस और अपने सौम्यवीर्य से हृदय का अवलम्बन करता है । जिह्वा के मूलभाग तथा कण्ठ में स्थित कफ अपनी सौम्यगुण से रसनेन्द्रिय को सर्वप्रकार के रसज्ञान में प्रवर्तित करता है । शिरःस्थित कफ स्नेहन और सतर्पण क्रियाओं द्वारा तथा अपने सौम्य प्रभाव से ज्ञानेन्द्रियों को अनुगृहीत ( स्वकर्मकरणक्षम ) करता है । सन्धियों में स्थित कफ सब सन्धियों को जोड़ने से उनका उपकार करता है ॥ १४ ॥

विमर्शः—त्रिकपरिभाषाः—शिरोवाहृदयसन्धानस्थानम् (शोष-रगार्दिल), इति वल्लहः, स्फिक्मकथनो पृष्ठवशात्स्थोर्य सन्धि-रतत्रिक मतम् । इसे Pelvic girdle कहते हैं । कफ—केन जलेन फलतीति कफ । सन्धिम्य श्लेष्मा—सन्धियों में एक प्रकार का तरल रहता है जिसे Synovial fluid कहते हैं । इससे सन्धियों में चिकनापन तथा उनकी गति में सहा-यता होती है ।

श्लेष्मा श्वेतो गुरु स्निग्धः पिच्छिलः शीत एव च । मधुरस्त्वविदग्धः स्याद् विदग्धो लवणः स्मृतः ॥ १५ ॥

कफ वर्ण में श्वेत, भारी, चिकना, चिपचिपा, शीत तथा प्राकृतिक अवस्था में मधुर और विदग्धावस्था में लवण होता है ॥

शोणितस्य स्थानं यद्वत्प्रीहानौ । तच्च प्रागभि-हितम् । तत्रस्थमेव शोषाणां शोणितस्थानानामनुग्रहं करोति ॥ १६ ॥

✓ रक्त का स्थान यद्वत् और प्लीहा है, जो पहले शोणित-वर्णनीय अध्याय में कह दिया है । रक्त उन्हीं यद्वत्प्लीहा स्थानों में रहता हुआ शोष रक्तस्थानों का उपकार करता है ॥ १६ ॥

भवति चात्र—

अनुष्णाशीतं मधुरं स्निग्धं रक्तञ्च वर्णत ।

शोणितं गुरु विस् स्याद् विदाहश्चास्य पित्तवत् ॥ १७ ॥

रक्त न अधिक उष्ण और न अधिक ठंडा, मधुर, स्निग्ध, लालवर्ण, भारी तथा आमगन्धी होता है । इसका विदाह पित्त की तरह होता है ॥ १७ ॥

एतानि खलु दोषस्थानानि, एषु सञ्जीयन्ते दोषा । प्राक् सञ्जयहेतुरुक्तः । तत्र सञ्चिताना खलु दोषाणां स्तब्धपूर्णकोष्ठता पीतावभासता मन्दोष्मता चाङ्गानां गौरवमालस्यं चयकारणविद्वेषश्चेति लिङ्गानि भवन्ति । तत्र प्रथमं क्रियाकालः ॥ १८ ॥

इस तरह ये पूर्वोक्त दोषों के स्थान हैं । इनमें दोषों का सञ्जय होता है । दोषों के सञ्जय का कारण पूर्व ही में ऋतु-चर्या अध्याय में कह आये हैं । इन स्थानों में दोषों के सञ्जय होने से कोष्ठ में भारीपन और पूर्णता, नेत्र, मूत्र तथा त्वचा में पीलापन का भास होना या उस रोगी को पीलापन का भास होना, उष्णता की कमी, अङ्गों में भारीपन, आलस्य, दोषों को बढ़ाने वाले कारणों में द्वेष होना ये लक्षण होते हैं । ऐसी अवस्था में चिकित्सा करना प्रथम क्रिया काल है ॥ १८ ॥

विमर्शः—अष्टाङ्गसूत्रे—दोषसञ्चयहेतवः—उष्णेन युक्ता रूक्षाणा वायो कुर्वन्ति सञ्चयन् । शीतेन युक्ताः स्निग्धाणा कुर्वन्ति श्लेष्मणश्चयन् ॥ शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाणाश्च पित्तस्य कुर्वन्ते ॥ सचयलक्षणम्—स्वस्थानवृद्धिदोषाणां चय इत्यभिधीयते । चयो वृद्धिः स्वपाच्येव ( वाग्भट ) । तत्र प्रथम प्रधान उत्तमो वा चिकित्साकालः । सञ्चयेऽपहता दोषा लभन्ते नीचरा गतोः । ते तूचरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥ ( वाग्भट ) । अणुर्दि प्रथम भूत्वा रोग पश्चाद्विषर्धते । स ज्ञानमूली युग्माति बलमायुश्च दुर्भते । नस्मात्प्रागेवरो गेभ्यो रोगेषु तरणेषु वा । भेषजै प्रतिकुर्वीतय इच्छेत् सुत्पमात्मानं ( चरक ) ।

अत ऊर्ध्वं प्रकोपगानि चक्ष्यामः—तत्र बलवद्विग्रहातिव्यायामव्यवायाध्ययनप्रपतनप्रधावनप्रपीडनाभिघातलङ्घनप्लवनतरणरात्रिजागरणभारहरणगजतुरङ्गरथपदातिचर्याकटुकपायतिक्तरूक्षलघुशीतवीर्यशुष्कशाकवल्लरथरकोदालककोरदूपश्यामाकनीवारमुद्गमसूराढकीहरेणुकलायनिष्पाशानशनविपमाशनाध्यशनवातमूत्रपुरीषशुक्लच्छर्दिक्षयधूम्रवाष्पवेगविघातादिभिर्विशेषैर्वायुः प्रकोपमापद्यते ॥ १६ ॥

अब इसके अनन्तर दोषों के प्रकोपक आहार-विहारादि कारणों को कहते हैं । बलवान् के साथ लड़ना, अधिक व्यायाम करना, अधिक मैथुन करना, अति अध्ययन, ऊँचे से गिर पडना, दौडना, मोच होना, चोट लगना, फूदना, फूदते फूदते चलना, तैरना, रात में जागना, भार उठाना, हाथी, घोड़े, रथ पर या पैदल अधिक चलना, कढवे, कसैले, तीते, रूखे, हलके और शीतवीर्य द्रव्यों का सेवन, शुष्क साग, शुष्क मांस, वरक ( कुधान्य ), उहालक ( जन्तली कोदो ), कोरदूप, श्यामाक ( सांवक ), नीवार, मूग, मसूर, तुवर, हरेणु, मटर, निष्पाव ( राजशिखी ) इनका सेवन, उपवास, विपमाशन, अध्ययन एवं वायु, मूत्र, पुरीष वीर्य, चमन, छींक, उद्गार ( ढकार ) और वाष्प इनके वेग को रोकना आदि कारणों से वायु प्रकुपित होता है ॥ १६ ॥

स शीताभ्रप्रवातेषु घर्मान्ते च विशेषतः । प्रत्यूषस्य पराहे तु जीर्णोऽन्ने च प्रकुप्यति ॥ २० ॥

वह वायु ठण्डे समय, मेघ के समय, अधिक हवा चलने पर तथा विशेष कर वर्षा ऋतु में, प्रभातसमय, अपराह्न और अन्न के हजम हो जाने पर प्रकुपित होता है ॥ २० ॥

विमर्शः—ज्ञानप्रकोपहेतवस्त्रिजटाचार्यमते—व्यायामादपतर्पणात्प्रपतनाद् भगवत्क्षयाज्जागराद् वेगानाञ्च विधारणादतिशुच शैत्यादतित्रासत् ॥ रूक्षज्ञोभकपायतिक्तरूक्षैरेभि प्रकोप भजेद वायुविरधरागमे परिणते चान्नेऽपराहंऽपि च ॥

क्रोधशोकभयायासोपवासविदग्धमैथुनोपगमनकटवम्ललवणतीक्ष्ण ण्णालयुविदाहितिलतैलपिण्याककुलत्थसर्पपातसीहरितकशाकगोधामत्स्याजायिकमांसदधितक्रकूचिकामस्तुसौवीरकसुराविकाराम्लफलकट्वरप्रभृतिभिः पित्तं प्रकोपमापद्यते ॥ २१ ॥

क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, विदग्ध ( जले हुये ) पदार्थों का सेवन, स्त्रीसम्भोग, भ्रमण, कढवे, खट्टे, नमकीन,

तीखे, गरम, हलके, दाहोत्पादक, तिलतैल, खली, कुलथी, सरसों का तैल, अलसी का तैल, हरे शाक, गोधा, मछुली, चकरी, भेद का मांस, दही, मट्ठा, कूचिका, दही का पानी, फांजी, सुरा के अनेक भेद, खट्टे फल और कट्वर प्रभृति के सेवन करने से पित्त प्रकुपित होता है ॥ २१ ॥

विमर्शः—विदाहि द्रव्यमुद्गारमग्ल कुर्यात्तथा त्वाम् । हृदि दाहञ्जनयेत् पाक गच्छति तच्चिरात् ॥ कूर्चिका—दधना तक्रेण वा सह पाकाद् पृथग्भूतवनद्रवभाग क्षीर कूर्चिकेत्युच्यते । ( हेमाद्रि ) । कट्वरपरिचय—सौवीराम्लमयात्यन्त काशिक कट्वर त्रिदु । अन्ये तु तदधोभाग तत्र कात्त्यन्तता गतम् । सस्नेह दधिज तक्रमाद्गरन्थे तु कट्वरम् ॥

तदुष्णैरुष्णकाले च मेघान्ते च विशेषतः । मध्याह्ने चार्द्धरात्रे च जीर्यत्यन्ने च कुप्यति ॥ २२ ॥

वह पित्त उष्ण पदार्थों के सेवन से, गरमी के दिनों में, शरदृऋतु ( आश्विन-कातिक ) में, मध्याह्न और आधी रात में एवं भोजन के पचने के समय में कुपित होता है ॥ २२ ॥

विमर्शः—पित्तप्रकोपहेतवः—कट्वरम्लोष्णविदाहितोष्णकृष्णकोधोपवासातप, क्षीसम्पर्कतिलातलोधिमुगाशुक्तरनादिभिः । भुक्ते जीर्यन्ति भोजने च शरदि शीघ्रे सनि प्राणिना मध्याह्ने च तथार्धरात्रिसमये पित्त प्रकोप भजेत् ॥

दिवारपनाव्यायामालस्यमधुराम्ललवणशीतस्निग्धगुरुपिच्छिलाभिष्यन्दिहायनकयवकनैपधेत्कटमापमहामापगोधूमतिलपिष्टविष्टतिदधिदुग्धकृशारापायसंक्षुत्रिकारानूपौदकमांसवसाबिसमृणालकसेरुकशृङ्गाटकमधुरवल्लीफलसमशनाध्यशनप्रभृतिभिः श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते ॥ २३ ॥

दिन में शयन, किसी प्रकार शारीरिक श्रम या व्यायाम न करना, आलस्य तथा मधुर, अम्ल, लवण, शीत, स्निग्ध, गुरु ( मापादि ), चिपचिपे, अभिष्यन्दकारक, हायनक, ( धान्यविशेष ), जौ, नैपध, इरुद, उदद, महामाप, गोधूम, तिल, पिष्ट ( भाटे ) के विकार, दही, दूध, खिचडी, खीर, ऊख के घने पदार्थ ( गुद्द, खाण्ड ) एवं आनुप और जलीय प्राणियों का मांस, चरबी, कमलनाल, कसेरु, सिंगाड़े, मीठे फल जैसे नारियल आदि, बल्लीफल जैसे लौकी, कोहड़ा इनका सेवन तथा समशन और अध्यशन आदि कारणों से कफ कुपित होता है ॥ २३ ॥

विमर्शः—अभिष्यन्दि—दोषधातुमलक्षोत्पामतिशयश्लेदप्रतिजनकम् । ( ढरहण ) । पैच्छित्याद् गौरवाद् द्रव्य रद्ध्वा रसवहा सिरा । धत्ते यद्गौरव तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥ ( शाङ्गधर ) । अध्यशन—भुक्तस्योपरिभोजनमध्यशनम् ।

स शीतैः शीतकाले च वसन्ते च विशेषतः । पूर्वाह्ने च प्रदोषे च भुक्तमात्रे प्रकुप्यति ॥ २४ ॥

वह कफ शीतद्रव्यों से, शीतकाल में, विशेष कर वसन्त ऋतु में एवं दिन के पूर्वभाग और प्रदोष समय में और भोजन करते समय प्रकुपित होता है ॥ २४ ॥

विमर्शः—कफप्रकोपहेतवः—गुरुमधुररसातिस्निग्धदुग्धेक्षुभक्ष्य



द्रवद्रवित्तिनिद्रापूपसर्पि प्रपूरै । तुहिनपतनकाले श्लेष्मण सप्र-  
कोपः प्रभवति त्विसादी मुक्तमात्रे वसन्ते ॥

पित्तप्रकोपणैरेव चाभीष्णं द्रवस्निग्धगुरुभिराहारै-  
र्दिवान्म्यप्नक्रोधानलातपश्रमाभिधाताजीर्णविरुद्धाध्यश-  
नादिभिर्विशेषैरसृक् प्रकोपमापद्यते ॥ २५ ॥

पित्त को कुपित करने वाले आहार-विहारों के निरन्तर  
सेवन से तथा द्रव, स्निग्ध, भारी पदार्थों के सेवन से और  
दिन में शयन, क्रोध, अग्नि और सूर्य की गरमी, परिश्रम,  
चोट लगाना, अजीर्ण, विरुद्धाशन, अध्यशन आदि विशेष  
कारणों से रक्त प्रकुपित होता है ॥ २५ ॥

यस्माद्रक्तं विना दोषैर्न कदाचित् प्रकुप्यति ।

तस्मात्तस्य यथादोषं कालं विद्यात् प्रकोपणे ॥ २६ ॥

वातादि दोषों के विना रक्त कभी भी कुपित नहीं होता  
है इसलिये उसके प्रकोप का काल दोषों के अनुसार जानना  
चाहिये ॥ २६ ॥

तेषां प्रकोपात् कोष्ठतोदसञ्चरणाम्लिकापिपासापरि-  
दाहाभ्रद्वेषहृदयोत्कलेदाश्च जायन्ते । तत्र द्वितीयः  
क्रियाकालः ॥ २७ ॥

उन दोषों के प्रकोप होने से कोष्ठ (पेट) में सूई चुभने  
की सी पीड़ा, वायु का सञ्चार, खट्टी हड्कारों का आना,  
प्यास लगाना, दाह होना, अन्न में हृष तथा जी मिचलाना  
ये लक्षण होते हैं । दोषों के प्रकोप का यह समय चिकित्सा  
का दूसरा काल है ॥ २७ ॥

विमर्शः—पूर्व में दोषों का चय तथा यहां प्रकोप का  
वर्णन है जो कि एक तरह से दोषों की वृद्धि के ही भेद हैं ।  
वृद्धिर्द्दे वा चयप्रकोपभेदेन । ( अ० सं० ) । चयो वृद्धिः स्वभा-  
न्नेव कोपस्तुन्नागंगामिता । ( वाग्भट ) । देरेऽतिरुत्ता वृद्धिश्चय,  
विलयनरूपा वृद्धिः प्रकोप । ( बरहण ) ।

अत ऊर्ध्वं प्रसरं वक्ष्यामः—तेषामेभिरातङ्कविशेषैः  
प्रकुपितानां पच्युपितक्रिण्वोदकापिष्टसमवाय इवोद्वि-  
क्तानां प्रसरो भवति । तेषां व्युत्पत्तिमत्त्वात् प्रसरण-  
हेतुः सत्यप्रचैतन्ये । स हि रजोभूयिष्ठः, रजश्च प्रव-  
र्त्तक सर्वभावानाम् । यथा—महानुदकसञ्चयोऽतिवृद्धः  
सेतुमवदार्यापरेणोदकेन व्यामिश्रः सर्यतः प्रधावति ।  
एवं दोषाः कदाचिदेकशो द्विश समस्ताः शोणितस-  
हिता वा अनेकधा प्रसरन्ति । तद्यथा—वातः, पित्तम्,  
श्लेष्मा, शोणितम्, वातपित्ते, वातश्लेष्माणौ, वातशो-  
णिते, पित्तशोणिते, श्लेष्मशोणिते वातपित्तशोणितानि,  
वातश्लेष्मशोणितानि, पित्तश्लेष्मशोणितानि, वातपि-  
त्तकफाः, वातपित्तकफशोणितानि; इत्येवं पञ्चदशधा  
प्रसरन्ति ॥ २८ ॥

अब यहां से वातादि दोषों के प्रसार का वर्णन करते हैं ।  
जिस तरह क्रिण्व ( सुरावीज ), पिष्ट ( तण्डुलपिष्ट ) और  
पानी इन्हें परस्पर संयुक्त कर एक रात रखने से इनमें उफान  
( क्षाग ) उत्पन्न होकर पात्र के बाहर निकलने लगते हैं वसी

तरह बलवद्भिर्ग्राह्य कारणों से कुपित द्रव्ये दोषों में उद्रेक  
उत्पन्न होकर उनका प्रसार होता है । इनमें से वायु चेतना  
रहित होने पर भी गतिशील होने से इनके प्रसरण में कारण  
होता है । क्योंकि वायु रजोगुण बहुल होती है तथा रजोगुण  
सब भावों का प्रवर्तक है । जिस तरह बड़ा भारी पानी का  
सञ्चय अधिक पानी के आजाने से बढ़ कर मेतु ( पाल या  
बन्धे ) को तोड़कर दूमरी ओर स्थित जलनाय के जल से  
मिलकर चारों ओर बहने लगता है वसी तरह वातादि दोष  
भी अधिक मज्जित और प्रकुपित हो के अपने आशयरूपी  
मर्यादाओं का उल्लंघन कर कभी अकेले, कभी दो दो तथा  
कभी तीनों मिलकर तथा कभी रक्त को भी साथ लेकर  
विविध प्रकार से शरीर में फैलते हैं । जैसे वायु, पित्त, कफ,  
रक्त, दृन्द्ररूप में जैसे वातपित्त, वातरक्त, पित्तकफ, वातशो-  
णित, पित्तशोणित, कफशोणित, त्रिरूप में वातपित्तशोणित,  
वातरक्तशोणित, पित्तकफशोणित, वातपित्तकफ, वातपित्तक-  
फशोणित इम तरह पन्द्रह प्रकार से फैलने हैं ॥ २८ ॥

विमर्शः—क्रिण्व को Yeast कहते हैं जो कि वानस्पतिक  
जीवाणु है । वह पिष्टमय पदार्थ तथा शर्करा में अभिपन्न  
( Fermentation ) उत्पन्न कर भिन्न २ प्रकार के मद्यों को  
बनाता है । वायुर्गतिमत्त्वात्प्रसङ्गहेतुः—पित्त पद्भुः कफः पद्भुः  
पद्भुः मलयतव । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेववद ॥  
( शाईधर ) । स्वातन्त्र्याच्चित्तमवाच सर्वगत्ताचैव च । अचिन्त्य-  
वीर्यं दोषाणां नेता रोगसमूहराट् ॥ ( सुश्रुत ) । विदुत्वाद्गुणारि-  
त्वादित्त्वादन्यकोपनात् । स्वानन्याद्दुरोगत्वादापाणा प्रवृत्तेऽनिल ॥  
( वाग्भट ) । वातपित्तकफा देहे सर्वलोभोऽनुसारिणः । वायुरेव हि  
मूलमत्वाद् द्रयोत्तमप्युदीरगः ॥ ( चरक ) ।

कृत्तेऽर्द्धेऽवचये वाऽपि यत्राङ्गे कुपितो भृशम् ।

दोषो विकारं नभसि मेघवत्तत्र वर्पति ॥ २९ ॥

नात्यर्थं कुपितश्चापि लीनो मार्गेषु तिष्ठति ।

निष्प्रत्यनीकः कालेन हेतुमासाद्य कुप्यति ॥ ३० ॥

सारे शरीर में, आवे शरीर में, जहां भी दोष अधिक  
कुपित होता है वहां ही विकार उत्पन्न करता है जैसे आकाश  
में जहां भी बादल होता है वही वृष्टि करता है । यदि दोष  
अधिक कुपित नहीं होते हैं तो वे शरीर के जोतस आदि  
मार्गों में छिप कर स्थित हो जाते हैं तथा उन दोषों की  
चिकित्सा न करने पर कालान्तर में स्ववृत्ति हेतु की प्राप्त कर  
कुपित हो जाते हैं ॥ २९-३० ॥

विमर्शः—तलस्थाश्च तिलन्देरन् भूयो हेतुप्रतोक्षिण । ते  
कालादिवल लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ॥ ( वाग्भट ) यदा ह्येते  
त्रयो निदानाद्विशेषाः परस्परं नानुबन्धन्ति, अयना कालप्रकर्षाद-  
वलीयासोऽववाऽनुबन्धन्ति न तदा विकाराभिनिर्युक्तिः । चिरादाऽ-  
भिनिर्युक्ते तनवो वा भवन्ति । ( चरक ) ।

तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत् प्रतीकारः ।  
पित्तस्य च कफस्थानगतस्य कफवत् । कफस्य च वात-  
स्थानगतस्य वातवत् । एष क्रियाविभागः ॥ ३१ ॥

इनमें यदि वायु पित्त के स्थान में पडूचे तो उसकी पित्त  
के समान चिकित्सा करनी चाहिये । कफ के स्थान में गये

हुये पित्त की चिकित्सा कफ के समान ही करनी चाहिये । वायु के स्थान में गये हुये कफ की चिकित्सा वायु के समान ही करनी चाहिये । इस प्रकार यह चिकित्सा कार्य का विभाग है ॥ ३१ ॥

**विमर्शः—**चिकित्साविषये त्रयं पन्थानम्—तत्रान्यस्थानसंस्थेषु तदीयामवलेपु च । कुर्याच्चिकित्सा स्वामेव वलेनान्याभिभाविषु । स्थानं जयेद्धि पूर्वन्तु स्थानस्थत्याविरुद्धतः । आगन्तुं शमयेदोप स्थानिनं प्रतिहृत्य वा ॥ ( वाग्भट ) । आमाशयगते वाते कफे पकाशयाश्रिते । रूजपूर्वो हित स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥ ( चरक ) ।

एवं प्रकुपितानां प्रसरतां च वायोर्विमार्गगमनाटो-पौ, ओपचोपपरिदाहधूमायनानि पित्तस्य, अरोचकावि-पाकाङ्गसादाश्लक्ष्णैश्चेति श्लेष्मणो लिङ्गानि भवन्ति । तत्र तृतीयः क्रियाकालः ॥ ३२ ॥

इस प्रकार से प्रकुपित और प्रसरित दोषों में विमार्गगमन तथा आटोप होना ये वायु के लक्षण है । ओप, चोप, परिदाह और धूयें का सा श्वास या डकार आना पित्त के लक्षण है । अरुचि, भोजन का नहीं पचना, अङ्गों में दर्द और वमन होना ये कफ के लक्षण हैं । इस अवस्था में चिकित्सा करना तीसरा क्रिया काल है ॥ ३२ ॥

**विमर्शः—**आटोपो गुहगुडाशब्दं प्रोक्तो जठरसम्भव ।

**सञ्चय-प्रकोप-प्रसरभेदाः—**सञ्चय अवस्था में दोष जमे घृत के समान, प्रकोपावस्था में गरम घी के समान तथा प्रसरा वस्था में अधिक गरम किये घृत के उछल कर इधर उधर भगने के समान दोषों की दशा होती है । उष्णदुग्ध प्रकोपा-वस्था अर्थात् अत्युष्ण होने पर जब दुग्ध उफनता है उस समान दशा को प्रसरावस्था कहते हैं ।

अत ऊर्ध्वं स्थानसंश्रयं वक्ष्यामः—एवं प्रकुपिताः तांस्तान् शरीरप्रदेशानागम्य तांस्तान् व्याधीन् जनयन्ति । ते यदोदरसन्निवेशं कुर्वन्ति तदा गुल्मविद्र-ध्युदरग्निसङ्गानाहविसूचिकाऽतिसारप्रभृतीन् जनयन्ति । चस्तिगता प्रमेहाश्मरीमूत्राघातमूत्रदोषप्रभृतीन् । वृषणगता वृद्धीः । मेढ्रगता निरुद्धप्रकशोपदंशशूकदो-पप्रभृतीन् । गुदगता भगन्दरार्शःप्रभृतीन् । ऊर्ध्व-जत्रुगतास्त्वर्ध्वजान् । त्वङ्मांसशोणितस्थाः क्षुद्ररोगान् कुष्ठानि विसर्पाश्च । मेदोगता ग्रन्थ्यपच्यवृद्धगलगण्ड-लजीप्रभृतीन्, अस्थिगता विद्रध्यनुशयीप्रभृतीन् पाद-गता श्लीपदवातशोणितवातकण्टकप्रभृतीन् । सर्वाङ्ग-गता ज्वरसर्वाङ्गरोगप्रभृतीन् । तेषामेवमभिनिविष्टानां पूर्वरूपप्रादुर्भावः; तं प्रतिरोगं वक्ष्यामः । तत्र पूर्वरूप-गतेषु चतुर्थः क्रियाकालः ॥ ३३ ॥

अब इसके अनन्तर दोषों के स्थान संश्रय का वर्णन करते हैं । उक्त प्रकार से प्रकुपित हुये दोष शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेश में पहुँच कर भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं । वे दोष जब उदर में प्रवेश करते हैं तब गुल्म, विद्रधि, उदररोग, पाचकाग्नि की मन्दता, पेट का फूलना, विसूचिका, अतिसार

प्रभृति विकारों को उत्पन्न करते हैं । वस्ति प्रदेश में प्रविष्ट होकर प्रमेह, अश्मरी, मूत्राघात तथा अन्य मूत्र के रोग उत्पन्न करते हैं । वृषण में प्रविष्ट होकर वृद्धिरोग उत्पन्न करते हैं । मेढ्र में जाकर निरुद्धप्रकश, उपदंश, शूकदोष आदि रोग उत्पन्न करते हैं । गुद में प्रविष्ट होकर भगन्दर, अर्श आदि विकारों को उत्पन्न करते हैं : जत्रु ( अक्षकास्थि ) के ऊपर नासा, नेत्र, कर्ण, मुख, शिर आदि स्थानों में प्रविष्ट होकर उनके रोगों को उत्पन्न करते हैं । त्वचा, मांस और रक्त में मिल कर क्षुद्ररोग, कुष्ठ और विसर्प को उत्पन्न करते हैं । मेदो धातु में प्रविष्ट होकर ग्रन्थि, अपची, अर्बुद, गलगण्ड, अलजी आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं । अस्थि में प्रविष्ट होकर विद्रधि, अनुशयी आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं । वे दोष पावों में प्रविष्ट होकर श्लीपद, वातरक्त, वातकण्टक प्रभृति रोगों को उत्पन्न करते हैं तथा सर्वाङ्ग में फैलकर ज्वर तथा सर्वाङ्गों में रोग पैदा करते हैं । इस तरह शरीर के भिन्न २ भागों में प्रविष्ट हुये दोषों से रोगों की पूर्वरूपादि अवस्था का प्रादुर्भाव होता है उसको प्रत्येक रोग के प्रारम्भ में कहेंगे । पूर्वरूपावस्था में जो चिकित्सा की जाती है वह चौथा क्रियाकाल है ॥ ३३ ॥

**विमर्शः—**वृद्धेः सप्त भेदाः—वातपित्तः ऋक्शोणितमेदोमूत्रान्-निमित्ता सप्त वृद्धयः । निरुद्धप्रकश ( PHIMOSIS ) में शिरन के ऊपर का चर्मछिद्र छोटा हो जाता है जिससे सुपारी बाहर नहीं निकल सकती है । अपची या कण्ठमाला को Serofula कहते हैं । श्लीपद को फीलपांव या Elephantiasis कहते हैं । वातरक्त को Gout कहते हैं । पूर्वरूप नाम प्रायुत्पत्तिकक्षण व्याधे ( चरक ) । स्थानसंश्रयिण कुद्धा भाविध्याधिप्रबोधकम् । दोषाः कुर्वन्ति यल्लिङ्गं पूर्वरूपं नदुच्यते ॥ इसे Prodrome or Premonitory symptom कहते हैं ।

अत ऊर्ध्वं व्याधेर्दर्शनं वक्ष्यामः—शोफार्बुदग्रन्थि-विद्रधिविसर्पप्रभृतीनां प्रव्यक्तलक्षणता, ज्वरातिसारप्र-भृतीनाञ्च । तत्र पञ्चमः क्रियाकालः ॥ ३४ ॥

अब इसके अनन्तर रोग के दर्शन या उत्पत्ति ( रूप ) को कहते हैं । शोफ, अर्बुद, ग्रन्थि, विद्रधि, विसर्प प्रभृति तथा ज्वर अतिसार आदि रोगों के लक्षणों का व्यक्त हो जाना ही रोग है । उस दशा में चिकित्सा करना पञ्चम क्रियाकाल कहलाता है ॥ ३४ ॥

**विमर्शः—**रूपं रूपते व्याधिरनेनेति रूपम् । तदेव व्यक्तता यात रूपमित्यभिधीयते । सस्थान व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥

अत ऊर्ध्वमेतेषामवदीर्णानां जगभावमापन्नानां पट्टः क्रियाकालः । ज्वरातिसारप्रभृतीनाञ्च दीर्घकालानुब-न्धः । तत्राप्रतिक्रियमाणेऽसाध्यतामुपयान्ति ॥ ३५ ॥

अब इसके पश्चात् इन शोफादिकों के अवदीर्ण होकर जगभावस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती है वह छठा क्रियाकाल है । ज्वर, अतिसार आदि का अधिक समय तक अनुबन्ध बना रहना भी छठा क्रियाकाल है । यह भेदावस्था है । इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य हो जाते हैं ॥ ३५ ॥

विमर्शः—इस छड़ी भेदावस्था में दोष शोफादिक की त्वचा को भेद कर बाहर निकल आते हैं किन्तु जहाँ ज्वरादिक सर्वाङ्गोर्गों का इस तरह भेद होना असभव हो जाता है वहाँ दीर्घकालानुबन्धी (Chrome) हो जाते हैं।

भवन्ति चात्र—

सञ्चयञ्च प्रकोपञ्च प्रसरं स्थानसंश्रयम्।

व्यक्तिं भेदञ्च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्भिषक् ॥३६॥

वातादि दोषों का सञ्चय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति और भेद को जो जानता है वही यथार्थ वैद्य होता है ॥

सञ्चयेऽपहृता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः।

ते तूत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥ ३७ ॥

सञ्चयावस्था में यदि दोषों का विनाश कर दिया जाय तो वे उत्तरगति (प्रकोप, प्रसरादि) को प्राप्त नहीं होते हैं। उत्तरगति प्राप्त होने पर वे उत्तरोत्तर अधिक बलवान् हो जाते हैं ॥ ३७ ॥

विमर्शः—वृद्धदोष में क्षोधन, मध्यदोष में लङ्घन, पाचन, तथा अल्पदोष में संशमन क्रिया की जाती है। 'तत्र लङ्घनमल्पदोषाणा, लङ्घनेन ह्याश्रमाश्वत्थद्वया वातातपपरीतिमिवाल्पमुदकमस्यो दोष. प्रदोषमाधते। लङ्घनपाचने तु मध्यमबलदोषाणा, वृद्धदोषाणा पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यं नल्लभिन्न केदारसेवी पल्लवाप्रसे कोऽस्त तद्वद् दोषावसेचनम्। (चरक)।

सर्वैर्भावैस्त्रिभिर्वाऽपि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः।

संसर्गे कुपितः क्रुद्ध दोष दोषोऽनुधावति ॥ ३८ ॥

सर्व भावों से, तीन भावों से, दो भावों से अथवा एक भाव से संसर्ग होने पर कुपित हुआ दोष क्रुद्ध हुये दोष का अनुधावन करता है ॥ ३८ ॥

विमर्शः—'भाव' शब्द से यहाँ रुक्ष-शीत-लघु आदि वायु के, उष्ण-तीक्ष्णादि पित्त के, स्निग्धादिक कफ के भाव ग्रहण किये हैं। जो दोष अपने समस्त भावों से कुपित होता है वह अनुबन्ध या प्रधान तथा जो तीन, दो या एक भाव से कुपित होता है वह अनुबन्ध या अप्रधान होता है। स्वतन्त्रो व्यक्तिलिङ्गो यथोक्तसमुत्थानप्रशमो भवत्यनुबन्ध। तद्विपरीत-लक्षणस्त्वनुबन्ध। अनुबन्धलक्षणसमन्वितास्तत्र यदि दोषा भवन्ति तत्र त्रिक मन्त्रिपातमाचक्षते, द्वय वा संसर्गम्। अनुबन्धानुलन्वविशेष-कृतस्तु बहुविधो दोषभेदः। (च० वि० अ० ६)।

संसर्गे यो गरीयान् स्यादुपक्रम्य स वै भवेत्।

शोषदोषाविरोधेन सन्निपाते तथैव च ॥ ३९ ॥

संसर्गावस्था में जो दोष अधिक उग्र (प्रधान या अनुबन्ध) हो उसी की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिये किन्तु वह चिकित्सा शोष दोषों के विरुद्ध या उन्हें बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिये। यही विधि सन्निपात में भी प्रशस्त है ॥ ३९ ॥

विमर्शः—शोषदोषाविरोधेन—तेन कुपितस्तथा जेतव्यो यथा तद्विपरीतैराहारादिभिः सङ्गृह्यत्वादोषान्तरं न कुप्यति। (इन्द्रु)। यहाँ निम्न मत हैं। १-त्रयाणां वा जयेत्पूर्वं यो भवेद्बलवत्तम। (चरक)। २-वातं सव में प्रधान होने से प्रथम वात, फिर पित्त और तदनु कफ को जीते। वातस्यानु जयेत् पित्तं पित्तस्यानु जये-

त्कफम्। (चरक)। ३-क्रुद्ध आचार्य प्रथम कफ फिर पित्त और अन्त में वात की चिकित्सा करना मानते हैं। कफस्थानानुपूर्व्या वा सन्निपातञ्चर जयेत् (चरक)। सन्निपातञ्चरे पूर्व कुर्यादामकफापहम्। पश्चाच्छ्लेष्मणि सङ्घीणे शमयेत्पित्तमारत्तौ ॥ (चक्रदत्त)। श्लेष्मनिग्रहमेवादी कुर्यादव्याधी त्रिदोषजे। (वृन्दमाधव)। ४-ज्वरात्तिसारयो सुश्रुतमतम्-निर्हरेत् पित्तमेवादी ज्वरेषु समवायिषु। दुर्निवारतरं तद्धि ज्वरात्तेषु विशेषतः ॥ समवाये तु दोषाणा पूर्वं पित्तमुपाचरेत्। ज्वरे चैवात्तिसारे च सर्वत्रान्यत्र मार्यतम् ॥ अन्त्याचार्या प्रथम कफ, ततः पित्त, तदन्ते वायु जयन्ति। अष्टाङ्गसंग्रहे सर्वक्रमवर्णनम्-चय एव जयेद्दोष कुपित त्वविरोधयन्। सर्वकोपे वलीयास शोषदोषाविरोधतः ॥ क्रमान्मरुत्पित्तकफान् सर्वत्र सदृशे बले। वातादीनां यथापूर्वं यतः स्वाभाविक बलम् ॥ स्थानतः केचिदिच्छन्ति प्राक् तावच्छ्लेष्मणो वधम्। तस्मादादी कफो घात्य कायद्वाराग्लौ हि स ॥ जयेज्वरेऽत्तिसारे च क्रमात् पित्तकफानिलान्। प्रायेण तापात्मतया ज्वरे तेजो विशिष्यते ॥ विशश्च सरणं पित्तात्तथा च मृदुकोष्ठता। तस्य चानुबलः श्लेष्मा गौरवाऽपत्तिजाह्वकृत् ॥ वायुश्च वर्धतेऽवश्यं यावत्स्वहृस्त्व तयोः क्षये। ज्वरात्तिसारयोस्तस्मादेव दोषजये क्रमः ॥ कफपित्तानिलानन्ये क्रमादाहुस्त्वयोरपि। यस्मादा माशयोरश्लेशाद् भूयिष्ठ तत्समुद्भवः ॥ विनाय कर्मभिः स्वै स्वै-दोषोद्रेके यथाबलम्। भेषज योजयेत्तत्र तत्रो कुर्यान्नतु क्रमम्। प्रयोग शमयेद्द्वयार्थि योऽन्यमन्यमुदीरयेत्। नाऽसौ विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेधो न कोपयेत् ॥

वृणोति यस्माद् रुढेऽपि व्रणवस्तु न नश्यति।

आदेहधारणात्तस्माद् व्रण इत्युच्यते बुधैः ॥ ४० ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने व्रणप्रश्नीयो नाम एकविंशतितमोऽध्यायः ॥ १६ ॥

✓ जिस स्थान पर घाव हुआ हो वहाँ आच्छादन करने से व्रण कहते हैं। घाव के भर जाने पर भी देह धारण (जन्म) पर्यन्त जो वहाँ पर व्रणवस्तु (चिह्न) बन जाता है, वह नष्ट नहीं होता है अतएव भी उसे व्रण कहते हैं ॥ ४० ॥

विमर्शः—व्रणपरिभाषा—व्रणाग्रविचूर्णने, व्रणयतीति व्रणः। आघात से स्थानिक शोथ होकर उसके पकने पर अपने आप फूट जाता है या शस्त्र द्वारा त्वचा में चीरा देते हैं। इस तरह बने घाव को व्रण (Ulcer) कहते हैं। व्रणवस्तु—व्रण होने के स्थान-त्वङ्माससिरारत्नाश्वस्थिमन्धिकोष्ठमर्गोत्पद्यौ व्रणवस्तुनि। इसके सिवाय व्रणवस्तु को व्रणचिह्न (Oicatix or scar) भी कहते हैं। त्वचा के नष्ट सेलों में जो व्रणवस्तु बनती है वह अन्य सेलों से बनती है अतः घाव का स्थान शणसूत्र-सन्निभ (Fibrous) धातु से आच्छादित होकर कड़ा बनता है। इसमें रक्तवाहिनियां, रसायनियां, घातसूत्राग्र, रोमकूप, स्वेदग्रन्थियां, तैलग्रन्थियां नहीं होती हैं। यदि व्रणोष्ठों को परस्पर ठीक मिला दिया जाय तो यह सौत्रिक घातु कम बनती है जिससे त्वचा अल्प विकृत होती है।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषायां व्रणप्रश्नीयो नामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

## द्वाविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो व्रणास्त्रावविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर वणास्त्रावविज्ञानीय अध्याय का वर्णन किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

त्वङ्मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठमर्माणीत्यष्टौ  
व्रणवस्तूनि । अत्र सर्वव्रणसन्निवेशः ॥ ३ ॥

त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, कोष्ठ और मर्म ये आठ व्रणवस्तुएँ हैं । इन्हीं में सर्वप्रकार के व्रणों का सन्निवेश या स्थिति होती है ॥ ३ ॥

विमर्शः—कोष्ठ-स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ।  
हृदुण्डुकं फुफ्फुसौ च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥

तत्र आद्यैकवस्तुसन्निवेशी त्वग्भेदी व्रणः सुप-  
चरः । शेषाः स्वयमवदीर्यमाणा दुरुपचाराः ॥ ४ ॥

उक्त त्वङ्मांसादि में से आदि की एक वस्तु ( त्वचा ) में उत्पन्न होने वाले तथा केवल त्वचा को ही भेदन करने वाले व्रण की ठीक तरह से चिकित्सा की जा सकती है तथा मांस-सिरादि में उत्पन्न होने वाले स्वयं ही पक कर फूटने वाले व्रण दुःसाध्य होते हैं ॥ ४ ॥

तत्रायतश्चतुरस्रो वृत्तस्त्रिपुटक इति व्रणाकृतिस-  
मासः, शेषास्तु विकृताकृतयो दुरुपक्रमा भवन्ति ॥ ५ ॥

इनमें से दीर्घ, चतुष्कोण, गोल और त्रिकोण ये संक्षेप से चार व्रण की आकृतियाँ होती हैं । इनके अतिरिक्त विकृत आकृति वाले व्रण दुःसाध्य होते हैं ॥ ५ ॥

सर्व एव व्रणाः क्षिप्रं संरोहन्त्यात्मवतां सुभिषग्भि-  
श्चोपक्रान्ताः; अनात्मवतामज्ञैश्चोपक्रान्ताः प्रदुष्यन्ति,  
प्रवृद्धत्वाच्च दोषाणाम् ॥ ६ ॥

जो मनुष्य पथ्यकारी आहार-विहार करते हैं तथा सुशिक्षित और अनुभवी वैद्यों के द्वारा चिकित्सा कराते हैं उनके सर्व प्रकार के व्रण शीघ्र ही रोपित हो ( भर ) जाते हैं किन्तु आहार-विहार में कुपथ्य करने वाले तथा अशिक्षित और अनुभवहीन नीमहकीमी चिकित्सा कराने वाले मनुष्यों के व्रण दोषों की वृद्धि हो जाने से दूषित या दुश्चिकित्स्य होते हैं ॥ ६ ॥

विमर्शः—प्रायः व्रण में सफाई का ध्यान रखने से तथा जन्तुनाशक घोलों से प्रचालनादि न करने से व्रण दूषित ( Septic ) हो जाते हैं जिससे वे शीघ्र नहीं भरते हैं ।

तत्रातिसंवृतोऽतिविवृतोऽतिकठिनोऽतिमृदुरुत्सन्नो-  
ऽवसन्नोऽतिशीतोऽत्युष्णः कृष्णरक्तपीतशुक्लादीनां वर्णा-  
नामन्यतमवर्णां भैरवः पूतिपूयमांससिरास्नायुप्रभृतिभिः  
पूणः पूतिपूयास्त्राव्युन्मार्ग्युत्सङ्गथमनोद्गर्शनगन्धो-  
ऽत्यर्थं वेदनावान् दाहपाकरागकण्डूशोफपिडकोपद्भु-  
तोऽत्यर्थं दुष्टशोणितास्त्रावी दीर्घकालानुबन्धी चेति दुष्ट-

व्रणलिङ्गानि । तस्य दोषोच्छ्रयेण षट्त्वं विभज्य यथा-  
स्वं प्रतीकारे प्रयतेत ॥ ७ ॥

अधिक छोटे मुखवाला, अधिक चौड़े मुखवाला, अति कठिन, अति मृदु, उन्नत ( उठा हुआ ) मांस, हीनमांस, अधिक ठण्ढा, अधिक गरम, काला, लाल, पीला और श्वेत रंगों में से किसी एक रंग वाला, देखने में भयानक, दुर्गन्धित पूय, मांस, सिरा, स्नायु आदि से युक्त, दुर्गन्धित पूय के स्राव से युक्त, उन्मार्गी ( ऊर्ध्वमुख ), ऊँचा उठा हुआ, देखने में और और गन्ध में विकृत, अधिक पीड़ायुक्त, दाह, पाक, लालिमा, खुजली, शोथ और पिडकाओं से उपद्रुत, अत्यन्त दूषित रक्त के स्राव से युक्त तथा अधिक समय से अनुबन्धित ( विद्यमान ) ये दुष्टव्रण के लक्षण हैं । दोषों की अधिकता के अनुसार उस व्रण के ६ विभाग कर यथादोष चिकित्सा करने में यत्नशील होना चाहिये ॥ ७ ॥

विमर्शः—षट्त्वम्-वातपित्तकफरक्तसन्निपातागन्तुभेदतः ।

अत ऊर्ध्वं सर्वस्त्रावान् वक्ष्यामः—तत्र घृष्टासु छिन्नासु  
वा त्वक्षु स्फोटेषु भिन्नेषु विदारितेषु वा सलिलप्रकाशो  
भवत्यास्त्रावः किञ्चिद्विस्त्रः पीतावभासश्च । मांसगतः  
सर्पिःप्रकाशः सान्द्रः श्वेतः पिच्छिलश्च । सिरागतः  
सद्यश्छिन्नासु सिरासु रक्तातिप्रवृत्तिः, पक्कासु च तोय-  
नाडीभिरिव तोयागमन पूयस्य, आस्त्रावश्चात्र तनुर्वि-  
च्छिन्नः पिच्छिलोऽवलम्बी श्यावोऽवश्यायप्रतिमश्च ।  
स्नायुगतः स्निग्धो घनः सिंघाणकप्रतिमः सरक्तश्च ।  
अस्थिगतोऽस्थन्यभिहते स्फुटिते भिन्ने दोषावदारिते  
वा दोषभक्षितत्वादस्थि निःसारं शुक्तिधौतमिवाभाति ।  
आस्त्रावश्चात्र मज्जमिश्रः सरुधिरः स्निग्धश्च । सन्धि-  
गतः पीड्यमानो न प्रवर्तते, आकुञ्चनप्रसारणोन्नमन-  
विनमनप्रधावनोत्कासनप्रशहणैश्च स्रति । आस्त्राव-  
श्चात्र पिच्छिलोऽवलम्बी सफेनपूयधिमोन्मथितश्च ।  
कोष्ठतोऽस्तुङ्मूत्रपुरीषपूयोदकानि स्रवति । मर्मगतस्त्व-  
गादिष्ववरुद्धत्वाच्चोच्यते ॥ ८ ॥

✓अब इसके अनन्तर सर्व प्रकार के स्रावों का वर्णन करते हैं । त्वचा के घिस जाने या झिल जाने पर तथा फोड़ों के स्वयं फूट जाने या विदारित करने पर जल के समान स्राव निकलता है जो कि कुछ दुर्गन्धयुक्त तथा पीला होता है । मांसस्थित व्रण का स्राव घृत के समान गाढ़ा, श्वेत और चिपचिपा होता है । सिरास्थित व्रण की यदि तत्काल सिरा कटी हो तो उसमें से रक्त का अधिक स्राव होता है । पाक हो जाने पर जल की नालियों से जल निकलने के समान व्रण से पूय का स्रवण होता है । इस तरह का स्राव पतला, खण्डित, लसदार, गाढ़ा, काला तथा भोस के समान होता है । स्नायुगत व्रण का स्राव चिकना, गाढ़ा, नासा से निकलने वाले पीत श्लेष्मा के समान तथा रक्तयुक्त होता है । अस्थि के टूटने, फूटने, भिन्न होने तथा दोषों से विदीर्ण होने पर अस्थि में व्रण हो जाता है तथा दोषों ( जीवाणुओं ) द्वारा अस्थि के भक्षित होने पर अस्थि निःसार ( हल्की ) तथा धोई हुई सीप के समान हो जाती है तथा

उपमें से मज्जायुक्त, स्निग्ध तथा रक्त सहित स्त्राव निकलता है । मन्त्रि में स्थित व्रण होने पर सन्धि को दवाने पर भी स्त्राव नहीं निकलता है किन्तु मन्त्रि को या अङ्गको कुञ्चन ( मिको-दने ), प्रसारण करने से ऊँचा उठाने या नीचा दवाने से एवं दौड़ने से, जोर से खामने से और प्रवाहण ( बाँगने ) करने से निकलता है तथा वह स्त्राव चिपचिपा चामनी के समान तार टपकाने वाला एवं फेन, मवाद तथा रक्त से मथित जैसा होता है । व्रण के कोष्ठ में स्थित होने पर उपमें से रक्त, मूत्र, मूत्र, पूय और जठ टपकने ( नवित होते ) हैं । नर्म स्थानों में व्रण के होने पर उनके समानेन स्वगादि के व्रणों के अन्तर्गत हो जाने से पृथक् लक्षण नहीं कहे जाते हैं ॥ ८ ॥

तत्र स्वगादिगतानामास्त्रावागां यथाक्रमं पारुष्य-श्यावावश्यायद्विमन्तुचारोदकमांसवाधनपुलाकोदक-सन्निभत्वानि मारुताद् भवन्ति । पित्ताग्नेमेदगोमूत्र-मस्मशङ्कपायोदकमाध्वीकनैलसन्निभत्वानि । पित्त-वद् रक्तादतिविन्नत्वञ्च । कफान्नवनीनकासीसमज्जपि-ष्टनिलनारिकेलोदकव्रणहृत्त्वमांसनिभत्वानि । सन्निपा-तात्तारिकेनोदकैर्नारिकेलसकालिकप्रसादारुकोदकप्रिय-हृफल्यकृमिद्विगयूपमवर्णत्वानीति ॥ ९ ॥

अत्र स्वचा, मांस, मिरा, म्नायु आदि जो व्रण के उत्पन्न होने के आठ स्थान कहे हैं उनमें होने वाले आम्नावों ( Discharges ) के वात, पित्तादि दोषानुसार यथाक्रम से लक्षण लिखने हैं—जैसे वायु के कारण स्वचागत व्रण स्त्राव पक्ष, मांसगत व्रण स्त्राव काला, म्नायुगत व्रण स्त्राव दही के पानी के समान, मिरागत व्रण स्त्राव, दूध के समान, अस्थिगत व्रण स्त्राव पारोदक के समान, मन्त्रिगत व्रण स्त्राव मांसवाधन के समान तथा अणुगत व्रण स्त्राव पुलाकोदक के समान होता है । पित्त के कारण क्रमशः स्वगादि स्थानों के व्रणों का स्त्राव गोमेदन, गोमूत्र, शय, मम्म, कपायोदक, माध्वीक और तैल के समान होते हैं । रक्त के कारण स्वगादि स्थानों के स्त्राव पित्त के समान ही होते हैं किन्तु उन स्त्रावों में आममांस की तरह दुर्गन्ध अधिक होती है । अत्र के कारण स्वगादिस्थानों के स्त्राव मरुत, कामीस, मज्जा, पिष्टी, तिल, नारियल के जल के मदन तथा शूकर की चर्बी के समान क्रमशः होते हैं । सन्निपाद के कारण स्वगादि स्थानों के स्त्राव नारियल के पानी, ककड़ा के जठ, कान्ची का म्वच्छ, पानी, आरुकोदक, प्रियतु फल, यष्टन, मूग के दूध के समान होते हैं ॥ ९ ॥

श्लोकी चात्र भवतः—

पक्षाशयादमाध्यन्तु पुलाकोदकसन्निभः ।

चारोदकनिभः चागो वृथ्यो रक्ताशयान् स्रवन् ॥१०॥

श्यामाशयान् कलायाम्भोनिभञ्च त्रिकसन्धिजः ।

श्यामेतान् परीक्ष्यादां ततः कर्माचरेद् भिषक् ॥११॥

पक्षाग्रय से पुलाकोदक के समान निकलने वाला स्त्राव अमाध्य तथा रक्ताशय से चारोदक के समान निकलने वाला स्त्राव स्रवित है । इसी तरह श्यामाशय और त्रिकसन्धि से मरु के दूध के समान स्त्राव अमाध्य होता है इसलिये प्रथम इन स्त्रावों की परीक्षा करके पश्चात् चिकित्सा करनी चाहिये ॥

अत उद्ध्वं सर्वव्रणवेदना वक्ष्यामः—तोदनभेदन-ताडनच्छेदनायमनमन्थनविक्षेपणचुंचुमायननिर्दहनाय-भञ्जनम्फोटनविदारणोत्पादनकम्पनविविधशूलविश्लेष-णविकिरणपूरणस्तम्भनस्वप्नाकुञ्चनाङ्कुशिकाः सम्भ-वन्ति । अनिमित्तविधिवेदनाप्रादुर्भावो वा सुहृसुहृ-यंत्रागच्छन्ति वेदनाविशेषाम्स्तं वानिकमिति विद्यात् । श्लोपचोपपरिदाहधूमायनानि यत्र गात्रमङ्गारावकीर्ण-मिव पच्यते यत्र चोष्माभिवृद्धिः क्षते चारावसिक्तवच्च वेदनाविशेषाम्स्तं पैत्तिकमिति विद्यात् । पित्तवद्रक्तसमुत्थं जानीयान् । कण्डूगुरुत्व मुपत्यमुपदेहोऽल्पवेदनत्वं स्तम्भः शैत्यञ्च यत्र तं श्लैष्मिकमिति विद्यात् । यत्र सर्वासां वेदनानामुत्पत्तिस्तं सान्निपातिकमिति विद्यात् ॥

अत्र इसके अनन्तर सर्व प्रकार के व्रणों की वेदना का वर्णन करते हैं । जहाँ तोदन ( सूई चुभने के समान ), भेदन ( विदारण ), ताडन ( डण्ड से आघात ), छेदन, ( काटने के समान ), आयमन ( खींचने के समान ), व्रण के भीतर मथने के समान, विक्षेपण ( फेंकने के समान ), चुंचुमायन, जलाने के समान, अवमञ्जन ( वायु से टूटने के समान ), फूटने की सी, नखादि से विदारण ( फाड़ने ) की सी, उग्राड़ने की सी, कम्पन सी, पीड़ा तथा अनेक प्रकार के शूल, विश्लेष ( अलग २ करने सी ), चारों ओर विकिरण ( फेंकने की ) सी, पूरण, स्तम्भन, स्वचा की सुखता, अङ्गों में अकड़ाव, अङ्गनावात की सी पीड़ा हो तथा अकारण ही अनेक प्रकार की वेदनाओं का प्रादुर्भाव होना, तथा बार बार कई प्रकार की वेदना विशेष की प्रतीति होना आदि लक्षण हों तो वानिक व्रण जानना चाहिये । जहाँ पर श्लोप, चोप, परिदाह और व्रण से धूम निकलने की सी प्रतीतिहो तथा शरीर अङ्गों से व्यास होकर जलता सा चिद्रित हो एवं शरीर या व्रणस्थान की गरमी बढ़ जाय तथा व्रण पर चारावसेचन की तरह पीड़ा होती तो उसे पैत्तिक व्रण जानना चाहिये । पित्त के समान ही रक्त दृष्टि से उत्पन्न व्रण के लक्षण जानने चाहिये । जहाँ पर सुजली, भारीपन, सुप्ति, शरीर लिस सा रहना, पीड़ा की न्यूनता, मन्थवता और शीतलता आदि लक्षण हों उम्मे कफ दूषित व्रण समझना चाहिये । जहाँ पर तीनों दोषों में कहीं हुई सर्व प्रकार की पीड़ाओं की उत्पत्ति हो उसे सान्निपातिक व्रण जानना चाहिये ॥ १२ ॥

विमर्शः—दूषितान्तरूपन्-श्वेतोऽवसन्नवर्माऽनिश्चूत्तर्माऽ-तिपिष्टर । नोड श्यावोऽनिपिष्टको रक्तः कृष्णोऽनिश्चूत्तः ॥ रोष्य-कृष्णोमुखश्चेति प्रष्ट्या दादश व्रणा ॥ व्रणस्त्रावाः—लसीकावल्-प्यादृशान्द्रिडाऽन्गपिष्टरा । कषायनीऽहरितस्निग्धरुन्मितासिनाः ॥ व्रणस्वरूपम्—कृष्णोऽस्निग्धनया दुष्टोऽदुष्टो मर्नस्थितो न च । सवृत्तो दान्य वार्धो सविवो विपमन्थितः ॥ उत्सदुत्सन्न पथाश्च व्रणान् विद्यादियथं व । इति नानाव्रणवेदने निम्का विशन्तिर्गणः । व्रण-गन्-सर्पिनैः श्वसापुयस्कृत्याऽन्मूलपुनिका । व्रणाना व्रणगन्धक्षैरुष्टी गन्धाः प्रकीर्तिनाः । वानजादिव्रणउष्णगन्—स्वप्न कठिनमस्पर्शां मन्थनावोऽनिर्ताऽन्कृ । नुपते स्तुर्गति श्यावो दूष्यो मान्तसम्भवः ॥ नृशानोद्गजस्त्रेवदारुदुष्टवदारणै । व्रण पिच्छत विद्याद् गन्धैः

त्रावैश्व पूतिकै ॥ बहुपिच्छो गुरु स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदन ।  
पाण्डुवर्णोऽल्पसंक्लेदश्चिरकारी कफत्रण ॥ साध्यासाध्यज्ञानम्—  
त्वङ्मासजः सुखे देशे तरुणस्यानुपद्रव । धीमतोऽभिनवः काले सुख-  
साध्यः स्मृतो व्रणः ॥ गुणैरन्यतमैर्हीनस्तत कृच्छ्रो व्रणः स्मृतः ।  
सर्वैर्विहीनो विशेषस्त्वसाध्यो निरुपद्रवः ॥ ( च० चि० अ० २५ )

अत ऊर्ध्वं व्रणवर्णान् वक्ष्यामः—भस्मकपोतास्थिवर्णः  
परुषोऽरुणः कृष्ण इति मारुतजस्य । नीलः पीतो हरितः  
श्यावः कृष्णो रक्तः कपिलः पिङ्गल इति रक्तपित्तसमु-  
त्थयोः । श्वेतः स्निग्धः पाण्डुरिति श्लेष्मजस्य । सर्व-  
वर्णोपेतः सान्निपातिक इति ॥ १३ ॥

अब इसके अनन्तर वर्णों के कर्मों का वर्णन करते हैं ।  
वायु के द्वारा दूषित व्रण भस्म, कपोत और अस्थि के समान  
होता है तथा स्पर्श में कठोर, कुछ लाल और काला होता है ।  
रक्त और पित्त के द्वारा दूषित व्रण नीला, पीला, हरा, आस्मानी,  
काला, लाल, कपिल और पिङ्गल वर्ण का होता है । कफ के  
द्वारा दूषित व्रण सफेद, चिकना और पाण्डु वर्ण का होता है ।  
सन्निपात से दूषित व्रण उक्त सर्व प्रकार के वर्णों से युक्त  
होता है ॥ १३ ॥

भवति चात्र—

न केवलं व्रणेषूक्तो वेदनावर्णसङ्ग्रहः ।

सर्वशोफविकारेषु व्रणवल्लङ्घयेद्विषक् ॥ १४ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने व्रणस्त्रावविज्ञानीयो नाम  
द्वाविंशतितमोऽध्यायः ।

~ ~ ~

उक्त प्रकार से वातादिजन्य वेदना और वर्ण का जो संग्रह  
किया गया है वह केवल व्रण का ही नहीं है किन्तु व्रण की  
तरह वातादिक सर्व प्रकार के शोफों में भी समझना  
चाहिये ॥ १४ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने व्रणस्त्रावविज्ञानीयो  
नाम द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥

### त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातः कृत्याकृत्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब यहां से कृत्याकृत्यविधि नामक अध्याय का वर्णन  
करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये  
कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—कृत्याश्चिकित्सारूपक्रियायाः साध्याः, तद्विपर्ययेणा-  
कृत्या असाध्याः । साध्योऽसाध्य इति व्याधिर्दिधा तौ तु पुनर्दिधा ।  
सुसाध्यः कृच्छ्रसाध्यश्च यान्योऽन्यश्चानुपक्रमः ॥

तत्र, वयःस्थानां दृढानां प्राणवतां सत्त्ववताञ्च  
सुचिकित्स्या व्रणाः । एकस्मिन् वा पुरुषे यत्रैतद्गुणच  
तुष्टयं तस्य सुखसाधनीयतमाः । तत्र, वयःस्थानां प्रत्य-  
ग्रधातुत्वादाशुव्रणा रोहन्ति । दृढानां स्थिरबहुमांस-

त्वाच्छ्रमवचार्यमाणं सिरास्त्राद्यादिविशेषान्न प्राप्नो-  
ति । प्राणवतां वेदनाभिघाताहारयन्त्रणादिभिर्न ग्लानि-  
रुत्पद्यते । सत्त्ववतां दारुणैरपि क्रियाविशेषैर्न व्यथा  
भवति । तस्मादेतेषां सुखसाधनीयतमाः ॥ ३ ॥

इनमें युवा, दृढ़ शरीर वाले, प्राण (जीवनीय शक्ति)  
वाले, मनः सम्पत् वाले या सात्त्विक पुरुषों के व्रण सुचिकित्श्य  
होते हैं । जहां पर एक ही मनुष्य में उक्त चारों गुण विद्यमान  
हों उनके व्रण अत्यन्त सुखसाध्य होते हैं क्योंकि युवा पुरुषों के  
शरीर की धातुएँ नवीन होने से वर्धनशक्ति सम्पन्न होती हैं  
अतएव उनके व्रण शीघ्र ही भर जाते हैं । दृढ़ पुरुषों के स्थिर  
और अधिक मांस होने से उनमें प्रयुक्त अन्न सिरा, स्नायु  
आदि गम्भीर धातुओं तक नहीं पहुंचता है । प्राणशक्ति वाले  
मनुष्य वेदना, आघात तथा आहारनियन्त्रण आदि से ग्लानि  
को प्राप्त नहीं होते हैं । सत्त्ववान् पुरुषों को भयङ्कर शस्त्रादि-  
क्रियाओं से भी पीड़ा नहीं होती है इसलिये इन मनुष्यों के  
व्रण अत्यन्त सुखसाध्य होते हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—सत्त्ववान् सहते सर्व संस्तभ्यात्मानमात्मना ।  
(सुश्रुत) । 'ते निजागन्तुनिमित्तासु महतीष्वपि पीडास्त्वव्यथा  
दृश्यन्ते सत्त्वगुणवैशेष्यात्' (चरक) ।

त एव विपरीतगुणा वृद्धकृशाल्पप्राणभीरुषु द्रष्टव्याः ॥ ४ ॥

उपर्युक्त प्रकार के वे ही व्रण वृद्ध, कृश, अल्पप्राणशक्ति  
और डरपोक मनुष्यों में कष्टसाध्य होते हैं ॥ ४ ॥

स्फिक्पायुप्रजननललाटगण्डौष्ठपृष्ठकर्णफलकोषो-  
दरजत्रुमुखाभ्यन्तरसंस्थाः सुखरोपणीया व्रणाः ॥ ५ ॥

नितम्ब प्रदेश, गुदा, इन्द्रिय, ललाट, कपोल, ओष्ठ, पृष्ठ,  
कर्ण, अण्डकोष, उदर, अक्षकास्थि के आसपास तथा सुख के  
भीतर स्थित व्रण सुखपूर्वक भर जानेवाले होते हैं ॥ ५ ॥

अच्छिदन्तनासापाङ्गश्रोत्रनाभिजठरसेवनीनितम्ब-  
पार्श्वकुक्षिवक्षःकक्षास्तनसन्धिभागगताः सफेनपूयरक्ता-  
निलवाहिनोऽन्तः शल्याश्च दुश्चिकित्स्याः । अधोभागा-  
श्चोर्ध्वभागनिर्वाहिणो, रोमान्तोपनखमर्मजङ्घाऽस्थि-  
संश्रिताश्च । भगन्दरमपि चान्तर्मुखं सेवनीकुटकास्थि-  
संश्रितम् ॥ ६ ॥

नेत्र, दांत, नासा, अपाङ्ग प्रदेश, कान, नाभि, उदर,  
सेवनी, नितम्ब, पार्श्व, कुक्षि, वक्षस्थल, कक्षप्रदेश, स्तन  
और सन्धियों में स्थित व्रण तथा जिन से फेनयुक्त, पूय रक्त  
और वायु निकलती हो तथा जिनके भीतर कोई शक्य रह  
गया हो ऐसे व्रण दुश्चिकित्श्य होते हैं । तथा जिसकी नाडी  
नीचे की ओर और मुख ऊपर की ओर हो एवं सीमन्त, नख  
के पास के स्थान, मर्म और जङ्घास्थि में स्थित व्रण भी  
दुश्चिकित्श्य होते हैं । सेवनी के समीप तथा कुटकास्थि  
(ककुन्दरास्थि) से सश्रित भीतरी मुखवाला भगन्दर रोग  
भी दुश्चिकित्श्य होता है ॥ ६ ॥

विमर्शः—रोमान्तास्त्वत्र शिरसि विमर्शा मर्मद्व परिगण्या  
पञ्च सीमन्ता एव, न तु केशान्तो देशन्तस्य मर्मादिविरहितत्वेन  
तत्सश्रितानां दुःसाध्यत्वं प्रति युक्त्यमावात् (हाराणचन्द्रः) ।

कुपिनां विपजुष्टानां शोपिणां मधुमेहिनाम् ।

व्रणाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति येषां चापि व्रणो व्रणाः ॥७॥

कुष्ठ से पीड़ित, विषों से व्याप्त, शोप रोगी और मधुमेह रोग वाले मनुष्यों के व्रण कृच्छ्रता से सिद्ध होते हैं तथा जिनके व्रण में ही व्रण उत्पन्न होते हैं वे भी कृच्छ्रसाध्य होते हैं ॥ ७ ॥

✓ विमर्शः—कुष्ठ में कुष्ठ के (Baillus lapri) जीवाणु स्वचा, मांस, रक्त और लसीका का तथा विष शरीर की स्थानिक व्रण की धातुओं का नाश करने से, शोप में रक्त मांसादि धातु के पूर्ण न बनने से तथा मधुमेह में ओज (Sugar) का नाश होते रहने से व्रण शीघ्र नहीं भरते हैं अतः व्रणोपचार के साथ २ उन उन रोगों की चिकित्सा भी करते रहना अत्यावश्यक है । फिरङ्ग (Syphilis) की मुख्य चिकित्सा करने से उसके व्रण शीघ्र भरते हैं ।

अवपाटिकानिरुद्धप्रकशसन्निरुद्धगुदजठरग्रन्थिक्त्तक्रिमयः प्रतिश्यायजाः कोष्ठजाश्च स्वदोषिणां प्रमेहिणां वा ये परिक्षतेषु दृश्यन्ते । शर्करा सिकतामेहो वातकुण्डलिकाऽप्लीला दन्तशर्करोपकुशः कण्ठशालूकं निष्कोषणदूषिताश्च दन्तवेषा विसर्पास्थित्तोरःक्षतव्रणग्रन्थिप्रभृतयश्च याप्याः ॥ ८ ॥

अवपाटिका, निरुद्धप्रकश, सन्निरुद्धगुद, जठर के रोग, ग्रन्थिक्षत, कृमि, प्रतिश्याय, कोष्ठगत कृमि, स्वभोग तथा प्रमेह से युक्त रोगियों के व्रणगत कृमि, शर्करामेह, सिकतामेह, वातकुण्डलिका, अप्लीला, दन्तशर्करा, उपकुश, कण्ठशालूक, दाँतों को कुचरने से दूषित दन्तमांस, विसर्प से उत्पन्न अस्थिक्षत, उरःक्षत और व्रणग्रन्थि प्रभृति से उत्पन्न व्रण याप्य होते हैं ॥ ८ ॥

साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चासाध्यतां तथा ।

घ्नन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियावताम् ॥ ९ ॥

जो मनुष्य अपने रोग या व्रण की चिकित्सा नहीं करते हैं उनके साध्य व्रण याप्य हो जाते हैं, याप्य व्रण असाध्य हो जाते हैं तथा असाध्य व्रण उस रोगी के प्राणों का नाश कर देते हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः—पश्यस्तु सख्य हेतुम्यः किञ्चित्साध्यं न सिद्ध्यति । प्रप्योपकरणामावाहीरात्म्याद्द्वेषदोषत ॥ अकर्मतश्च साध्यत्व कश्चिद्रोगोऽतिवर्तते । सन्ति ह्येवविधा रोगाः साध्या दारुणसम्भवाः ॥ ये ह्यस्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ( चरक ) ।

यापनीयं विजानीयात् क्रिया धारयते तु यम् ।

क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एव विनश्यति ॥ १० ॥

प्राप्ता क्रिया धारयति याप्यव्याधितमातुरम् ।

प्रपतित्यदिवागारं विष्कम्भः साधुयोजितः ॥ ११ ॥

उचित क्रिया ( चिकित्सा ) जिस रोगी को उस रोग से अधिक पीड़ित न होने देती हो तथा धारित किये रहे किन्तु उस चिकित्सा के छोड़ देने पर रोगी शीघ्र मर जाता हो उस रोग को याप्य जानो । जिस प्रकार ठीक रूप से लगाया हुआ खरम्भा गिरते हुये मकान को रोक देता है उसी प्रकार प्रारम्भ

की हुई उचित चिकित्सा याप्य रोग से पीड़ित रोगी को जिलाये ( धारण किये ) रखती है ॥ १०-११ ॥

विमर्शः—कुच्छ्र आयु के शोप रहने पर तथा जिसे कर्मफल भोगना हो उसे याप्य रोग होता है । शोपताशुषो याप्यमसाध्य पश्यसेवया । लब्धतल्पमुपमर्षेण हेतुनाऽऽशु प्रवर्तकम् ॥ याति नाशेपता रोगः कर्मजो नियताशुप । प्रपतशिव विष्कम्भैर्धाव्यतेऽशतुरो द्वितीः ॥ ( अ० सं० ) ।

अत ऊर्ध्वमसाध्यान् वक्ष्यामः—मांसपिण्डवदुद्रताः प्रसेकिनोऽन्तःपूयवेदनावन्तोऽश्वपानवदुद्रवृत्तोऽप्याः । केचित् कठिना गोशृङ्गवदुन्नतमृदुमांसप्ररोहाः । अपरे दुष्टरुधिरास्त्राविणस्तनुशीतपिच्छिलास्त्राविणो वा मध्योन्नताः । केचिदवसन्नशुपिरपर्यन्ताः शणतलवत् स्नायुजालवन्तो दुर्दर्शनाः । वसामेदोमज्जमस्तुल्लसाविणश्च दोषसमुत्थाः । पीतासितमूत्रपुरीषवातवाहिनश्च कोष्ठस्थाः । त एवोभयतोभागव्रणमुखेषु पूयरक्तनिर्वाहिनः । क्षीणमांसानाश्च सर्वतोगतयश्चाणुमुखा मांसवुद्बुदवन्तः सशब्दवातवाहिनश्च शिरःकण्ठस्थाः । क्षीणमांसानाश्च पूयरक्तनिर्वाहिनोऽरोचकाविपाककासश्वासोपद्रवयुक्ताः । भिन्ने वा शिरःकपाले यत्र मस्तुल्लददर्शनं त्रिदोषलिङ्गप्रादुर्भावः कासश्वासौ वा यस्येति ॥१२॥

✓ अब इसके अनन्तर असाध्य व्रणों का वर्णन किया जाता है । मांस के पिण्ड के समान ऊँचे उठे हुये, अधिक पूय रक्तादि को वहाने वाले, जिनके भीतर पूय भरा हो तथा वेदना होती हो, घोड़ी के भगोष्ठ के समान जिनके ओष्ठ ( किनारे ) ऊँचे उठे हों, कुछ कठिन, गौ के शृङ्ग के समान ऊपर उठे मृदु मांसांकुरों वाले, दुष्ट रक्त स्राव वाले अथवा पतला, शीतल और पिच्छ्रायुक्त स्राव वाले, मध्य में ऊँचे उठे हुये, जिनके किनारे नीचे और भीतर धँसे हों तथा कमलनाल छिद्र के समान सुपिर पर्यन्त वाले शण के तूल ( गुच्छ ) के समान स्नायुजाल वाले, देखने में खराब तथा वातादि दोषों के कारण वसा, मेद, मज्जा और मस्तिष्क के समान गूगले या धूसर वर्ण के स्राव वाले, कोष्ठगत व्रण जिनसे पीला, काला स्राव वहता हो अथवा मूत्र, मल और वायु का वहन होता हो एवं मुख, गुदा तथा व्रण से पूय और रक्त का स्राव होता हो ऐसे व्रण तथा क्षीण मांस वाले मनुष्यों के चारों ओर शरीर में फैलने वाले व्रण तथा छोटे मुख वाले व्रण एवं जिनमें से मांस के बुद्बुदे ( अङ्कुर ) निकलते हों ऐसे व्रण एवं शब्द के साथ वायु निकलने वाले शिर और कण्ठ में उत्पन्न व्रण, इसी प्रकार क्षीणमांस वाले मनुष्यों के पूय और रक्त का स्राव करने वाले व्रण तथा अरुचि, अविपाक, कास और श्वास से उपद्रुत व्रण तथा शिर और कपाल में चोट लगने पर जहाँ मस्तुल्ल ( Brain ) का कुछ हिस्सा निकल आवे एवं त्रिदोषों का प्रकोप हो जाय अथवा कास और श्वास चलने लगे इस प्रकार के व्रण असाध्य होते हैं ॥ १२ ॥

विमर्शः—घोड़े के गुदीष्ठ या घोड़ी के योनि के ओष्ठ के समान ऊँचे उठे हुये ( Elevated edges ) व्रण सार्कीमा तथा

केन्सर में होते हैं । असाध्यव्रणा—नैव सिद्धयन्ति वीसर्पञ्जराती-  
सारकासिनान् । पिपासजामनिद्राणाम् ॥ ( वाग्भट ) ।

भवन्ति चात्र—

वसां मेदोऽथ मज्जानं मस्तुलुङ्गं च यः स्रवेत् ।  
आगन्तुस्तु व्रणः सिध्येन्न सिध्येद्दोषसम्भवः ॥ १३ ॥

जिस आगन्तुक व्रण से वसा, मेद, मज्जा और मस्तुलुङ्ग का स्राव भी होता है तो भी ठीक हो सकता है किन्तु भीतरी चात्तादि दोषों की दृष्टि से उत्पन्न व्रण से वसा, मेद आदि निकले हों तो वह ठीक नहीं हो सकता है ॥ १३ ॥

अमर्मोपहिते देशे सिरासन्ध्यस्थिवर्जिते ।  
विकारो योऽनुपर्येति तदसाध्यस्य लक्षणम् ॥ १४ ॥

शिरा, सन्धि एवं अस्थि से रहित स्थान में उत्पन्न व्रण तथा मर्मरहित प्रदेश में उत्पन्न व्रण चिकित्सा करने पर भी ठीक न हो तो उसे असाध्य समझना चाहिये ॥ १४ ॥

क्रमेणोपचयं प्राप्य धातून्नुगतः शनैः ।  
न शक्य उन्मूलयितुं वृद्धो वृक्ष इवामयः ॥ १५ ॥

व्रणादिक कोई भी रोग क्रमशः उपचय को प्राप्त करता हुआ धीरे धीरे शरीर के गम्भीर धातुओं में फैलने लगता है तब वह बढ़े हुये वृक्ष की तरह सहसा नष्ट नहीं किया जा सकता है ॥ १५ ॥

स स्थिरत्वान्महत्त्राच्च धात्वनुक्रमणेन च ।  
निहन्त्यौषधवीर्याणि मन्त्रान् दुष्टग्रहो यथा ॥ १६ ॥

वह विकार स्थिर होने से, बढ़ जाने से तथा रक्त-मांस-मेद आदि गम्भीर धातुओं में प्रवेश करने से प्रयुक्त की हुई औषधियों के प्रभाव को नष्ट कर देता है जैसे दुष्टग्रह मन्त्रों की शक्ति को नष्ट कर देता है ॥ १६ ॥

अतो यो विपरीतः स्यात् सुखसाध्यः स उच्यते ।  
अवद्धमूलः क्षुपको यद्दुत्पाटने सुखः ॥ १७ ॥

इस कारण श्लोकोक्त गुणों या लक्षणों से विपरीत गुणों वाला रोग सुखसाध्य कहा जाता है जिस प्रकार जमीन में तुरन्त उत्पन्न हुआ क्षुप ( छोटा पौधा ) जड़ के पृथ्वी में ज्यादा गई हुई न होने से उसे सुखपूर्वक उखाड़ा जा सकता है ॥ १७ ॥

विमर्शः—सुप्तसाध्यव्रणलक्षणम्—त्वग्मासज. सुखे देशे तरुण-  
स्यानुप्रद्ववः । धीमतीऽभिनवः काले सुखसाध्यः स्यूतो व्रणः ॥ (चरक) ।  
वृद्धरोगदुर्वारता—अणुर्हि प्रथम भूत्वा रोग. पश्चाद्विवर्धते । स जात-  
मूलो मुष्पाति बलमायुः सुदुर्मतेः ॥ यथा स्वप्नेन यत्नेन चिच्छद्यते  
तरुणस्तदः । स एवातिप्रवृद्धस्तु चिच्छद्यतेऽतिप्रयत्नतः ॥

त्रिभिर्दोषैरनाक्रान्तः श्यावौष्ठः पिडकी समः ।  
अवेदनो निरास्त्रावो व्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥ १८ ॥

जो व्रण घात, पित्त और कफ इन तीन दोषों से आक्रान्त न हो, जिसके ओष्ठ ( किनारे ) श्याव रङ्ग के हो, जिसमें छोटी छोटी पिडकाएं या मांसाङ्कुर दिखाई देते हों तथा जिसके सब भाग समान हों एवं वेदना तथा स्राव से रहित हो उसे शुद्ध व्रण कहते हैं ॥ १८ ॥

कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः क्लेदवर्जिताः ।  
स्थिराश्चिपिटिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत् ॥ १९ ॥

कवृत्तर के वर्ण के समान वर्ण वाला, तथा पूयादिस्राव से रहित, स्थिर और चिपिटिकाओं ( शुष्क सूखम श्वेत मृदु त्वचाओं ) से युक्त वे रोपित होते हुये व्रण के लक्षण हैं ॥ १९ ॥

रूढवर्तमानमग्रन्थिमशूनमरुजं व्रणम् ।  
त्वक्स्ववर्णं समतलं सम्यग्रूढं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

जिसका मार्ग भर गया हो, जिसमें मांसादि की ग्रन्थियाँ न हों, चारों ओर जिसके सूजन न हो, पीड़ा से रहित, जिसकी त्वचा अन्य स्वस्थ प्रान्त की त्वचा के समान वर्ण की हो गई हो और जिसका तलभाग भर कर बराबर हो गया हो उसे सम्यग्रूढ व्रण कहते हैं ॥ २० ॥

✓ विमर्शः—आधुनिकों ने व्रण की तीन अवस्थाएँ मानी हैं । प्रथमावस्था को दुष्टावस्था Stage of ulceration proper or extension कहते हैं । इसमें दोषों की प्रबलता, स्थानिक धातु नाश, दुर्गन्धयुक्त पूय-रक्तादि स्राव, व्रणोष्ठ मोटे तथा शोथ-युक्त, समग्र व्रण लाल सुखं तथा उसका तलभाग चिपका हुआ होता है । पूति, पूयातिदुष्टासक्तान्व्युत्सङ्गी चिरस्थितिः । दुष्टो व्रणोऽ-  
तिगन्धादिः शुद्धलिङ्गविपर्यय ॥ (माधव) । द्वितीयावस्था को शुद्धा-  
वस्था Stage of transition कहते हैं । इसमें दोषप्रावह्य, स्थानिक धातुविनाश तथा पूयादि स्रावनिर्गमनबन्द हो जाते हैं । व्रण गुलाबी रङ्ग का स्वच्छ, स्वस्थ तथा तलभाग में छोटे छोटे मांसाङ्कुरों ( Granulations ) से युक्त दिखाई देता है । 'त्रिभिर्दोषैरनाक्रान्तः' ये इसी के लक्षण हैं । अन्य लक्षण जैसे— जिह्वातलाभो मृदु. स्निग्धः श्लक्ष्णो विगतवेदनः सुव्यवस्थितो निरा-  
स्त्रावश्चेति शुद्धो व्रण' (सुश्रुत) । नातिरक्तो नातिपाण्डुर्नातिश्यावो न चातिरक्तः । न चोत्सन्नो न चोत्सङ्गी शुद्धो रोप्य पर व्रणः ॥ (चरक) । तृतीयावस्था को रोहणावस्था Stage of repair कहते हैं इसका वर्णन कपोत वर्ण प्रतिमा आदि से किया गया है । इसमें रोहण धातु ( Granulation tissue ) अधिक घन कर सारे तलभाग पर छा जाती है । व्रण का पृष्ठ प्रदेश मृदु, लाल तथा पीड़ा रहित होता है । स्पर्श से कुछ रक्त निकलता है । किनारे श्वेत, नील रक्तवर्ण व स्वस्थ होते हैं । व्रण की रूढा-  
वस्था में रोहणधातु का परिवर्तन तान्त्व धातु ( Fibrocat-  
riorial tissue ) में हो जाता है जिससे एक पतला त्वचा का चर्म बन जाता है इसी को व्रणवस्तु ( Scar ) कहते हैं । व्रण-  
परीक्षा में व्रण का तल ( Base ), पृष्ठ भाग ( Surface ), स्राव ( Discharge ), व्रणोष्ठ ( Edges ), व्रणान्त ( Margins ), व्रणधातु तथा व्रणस्थान इन सात का निरीक्षण करना अत्या-  
वश्यक है ।

दोषप्रकोपाद् व्यायामादभिघातादजीर्णतः ।  
हर्षात् क्रोधाद्भयाद्वाऽपि व्रणो रूढोऽपि दीर्यते ॥ २१ ॥

इति सुश्रुतसहितायां सूत्रस्थाने कृत्याकृत्यविधिर्नाम  
त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥



चात, पित्त, कफ दोषों के प्रकोप से, किसी प्रकार के परिश्रम से, आघात से, अजीर्ण से, अधिक हर्ष, क्रोध और भय से रुद्ध या रोहित त्रण भी पुनः विदीर्ण हो जाता है ॥ २१ ॥

विमर्शः—स्नायुक्लेदात् सिराक्लेदाद् गाम्भीर्यात् कृमिमक्षणत् । अरिधमेदात्सशयत्वात्सविपत्वाच्च सर्पणात् ॥ नखकाष्ठप्रमेदाच्च चर्मलोमातिवृष्ट्यात् । मिथ्याबन्धादतिस्नेहादतिमैपज्यकर्मणात् । अजीर्णादतिमुक्ताच्च विरुद्धासात्म्यभोजनात् । शोकात्क्रोधादिवास्वन्नादथायामान्मैथुनात्तथा ॥ त्रणा न प्रथम यान्ति निष्क्रियत्वाच्च देहिनाम् ॥ (चरक) । रुद्धेऽप्यजीर्णव्यायामव्यवायादीन् विवर्जयेत् । हर्ष क्रोधं भयञ्चापि यावत्सर्व्यौपसम्भवात् ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने कृत्याकृत्यविधिनाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

### ✓चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो व्याधिसमुद्देशीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अथ इसके अनन्तर व्याधिसमुद्देशीय नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—समासकथनमुद्देशः, व्याधोना रोगाणा समासेन सक्षेपणोद्देश कथन तदधिकृत्य कृतोऽध्यायः ।

द्विविधास्तु व्याधयः—शस्त्रसाध्याः, स्नेहादिक्रियासाध्याश्च । तत्र शस्त्रसाध्येषु स्नेहादिक्रिया न प्रतिपिध्यते । स्नेहादिक्रियासाध्येषु शस्त्रकर्म न क्रियते ॥३॥

✓व्याधियां दो प्रकार की होती हैं । प्रथम शस्त्रसाध्य तथा द्वितीय स्नेहादिक्रियासाध्य । शस्त्रसाध्य रोगों में स्नेहादिक्रिया न सिद्ध नहीं है किन्तु स्नेहादि क्रिया से साध्य रोगों में शस्त्रकर्म नहीं किये जाते हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—शरीरदोषप्रकोपे उल्लु शरीरमेवाश्रित्य प्रायश्चलिविधमौषधिमिच्छन्ति—अन्त परिमार्जन, वहि परिमार्जन, शस्त्रप्रणिधान-ध्वेति, शस्त्रप्रणिधान पुनश्छेदनभेदनव्यधनदारणलेपनोत्पाटनप्रच्छ-नासीवनैपणक्षारजलीकसश्चेति, तत्रान्त परिमार्जन यदन्तः शरीर-मनुप्रविश्यौषधमाहारजातव्याधीन् प्रमाष्टि, यत्पुनर्वह्निस्पर्शमाश्रित्या-भ्यङ्गस्वेदप्रदेहपरिपेको-मर्दानाचैरामयान् प्रमाष्टि तद्वह्नि-परिमार्जनम् । (चरक) ।

अस्मिन् पुनः शास्त्रे सर्वतन्त्रसामान्यात् सर्वेषां व्याधीनां यथास्थूलमवरोधः क्रियते । प्रागभिहितम्—‘तद्दुःखसंयोगा व्याधयः’ इति । तच्च दुःखं त्रिविधम्—आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकमिति ॥

✓इस शब्दशास्त्र या सुश्रुतन्त्र में सर्वतन्त्र समानता होने से सब रोगों का स्थूलरूप से वर्णन किया जाता है । प्रथम ही कह आये हैं कि उस पुरुष का दुःखों के साथ जो संयोग होता है उसे व्याधि कहते हैं । वह दुःख तीन प्रकार का होता है । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ॥ ४ ॥

विमर्शः—आध्यात्मिकम्—आत्मन्यधि अध्यात्म तत्र भवमाध्या-

त्मिकम् । पञ्चमशभूतशरीरितनवायः पुरुषः । त्रिदोष तथा मान-सिक रज और तम से उत्पन्न पुरुष के रोग । आधिभौतिक—भूतेभ्यधिकृत्य यत्प्रवर्तते तत् । मनुष्य, पशु, पक्षी सरीसृप आदि भूतों के कारण उत्पन्न रोग । आधिदैविक—देवैर्न्यधिकृत्य प्रवर्तते तत् । देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षसादि के कारण उत्पन्न रोग ।

तत्तु सप्तविधे व्याधायुपनिपतति । ते पुनः सप्त-विधा व्याधयः । तद्यथा—आदिवलप्रवृत्ताः, जन्मवल-प्रवृत्ताः, दोषवलप्रवृत्ताः, सङ्घातवलप्रवृत्ताः, कालवल-प्रवृत्ताः, देववलप्रवृत्ताः, स्वभाववलप्रवृत्ता इति ॥ ५ ॥

वह दुःख सात प्रकार के रोगों के रूप में प्रगट होता है । जैसे आदिवलप्रवृत्त, जन्मवलप्रवृत्त, दोषवलप्रवृत्त, सघातवलप्रवृत्त, कालवलप्रवृत्त, देववलप्रवृत्त तथा स्वभाववलप्रवृत्त ॥ ५ ॥

तत्रादिवलप्रवृत्ता ये शुक्रशोणितदोषान्वयाः कुष्टा-र्शःप्रभृतयः । तेऽपि द्विविधाः—मातृजाः पितृजाश्च । जन्मवलप्रवृत्ता ये मातुरपचारात् पङ्कजात्यन्धवधिरमू-कमिन्मिनवामनप्रभृतयो जायन्ते । तेऽपि द्विविधाः—रसकृता दौहृदापचारकृताश्च । दोषवलप्रवृत्ता ये आत-ङ्कसमुत्पन्ना मिथ्याहाराचारकृताश्च । तेऽपि द्विविधाः—आमाशयसमुत्थाः पक्वाशयसमुत्थाश्च । पुनश्च द्विविधाः—शारीरा मानसाश्च । त एते आध्यात्मिकाः ॥ ६ ॥

उनमें से पिता के शुक्र तथा माता के आर्तव दोष से उत्पन्न होने वाले कुष्ठ, अर्श आदि रोग आदिवलप्रवृत्त कहे जाते हैं तथा उनके मातृज और पितृज ऐसे दो भेद होते हैं । गर्भ के समय माता के मिथ्या आहार-विहार के सेवन करने से उत्पन्न हुये पङ्क, जात्यन्ध, रधिर, मूक, मिन्मिन (हकला), वामन (बौना) आदि विकार जन्मवलप्रवृत्त कहे जाते हैं । वे भी रसकृत तथा दौहृदावमान जन्य ऐसे दो प्रकार के होते हैं । अन्य रोगों के उपद्रव रूप में तथा मिथ्या आहार-विहार के सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे दोषवलप्रवृत्त कहलाते हैं । वे भी आमाशय से उत्पन्न तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने के कारण दो प्रकार के होते हैं । फिर और उनके शारीरिक तथा मानस ऐसे दो भेद होते हैं । इस तरह वर्णित ये आदिवलप्रवृत्त, जन्मवलप्रवृत्त और दोषवलप्रवृत्त रोग आध्यात्मिक हैं । अर्थात् आत्मा, मन, शरीर में वातादि शारीरिक दोष तथा रज, तम आदि मानस दोषों से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥

✓विमर्शः—आदिवलप्रवृत्त—मानवोत्पत्ति के आदि कारण भूत शुक्रकीट (Spermato zoa) तथा स्त्रीबीज (Ova) की दुष्टि से उत्पन्न रोगों को Hereditary कहते हैं । मनुष्य-बीज हि प्रत्यङ्गबीजभागसमुदायात्मक स्वसदृश प्रत्यङ्गसमुदायरूपपुरु-पजनकम् । रोगरहित कुल के रोगरहित लडके-लडकियों का विवाह होने से आदिवलप्रवृत्त रोग होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है । इन रोगों को याज्ञवल्क्य ने ‘सञ्जारी’ चरक ने ‘कुलज’ वाग्भट ने ‘कुलोद्भव’ और ‘सहज’ तथा मेघ ने ‘प्रकृतिप्रभाव’ नाम से लिखा है । कुष्ठ, अर्श, राजयक्ष्मा, मधु-मेह, श्वित्र और अपस्मार ये कुलज रोग हैं । विवाह में ये कुल

वर्जित हैं—दर्शतानि कुणानि परिकल्पित—हानक्रिय निःशुभ  
निन्दन्दी रोमशर्जसम् । क्षुद्रानयान्यपरन्निश्रिप्रच्छिदु । नि च ।  
( मनु ) । डाक्टरी में घिन्न, अपस्मार, मधुमेह, केन्सर, मेडोस-  
कुंद, हीमोफायलिया ( रक्तपित्त भेद ), वधिरमूकता, वातरक्त,  
वस्थिभङ्गुरता, छाजन ( Ecgeema ), खास, उन्माद, ऊपत  
न्त्रक ( Hysteris ), अदूरदृष्टि, मोतियाबिन्द, रक्तचाप ( Hi-  
gh blood pressure ), स्थाय, कटा भोष्ट, कटा तालु, अङ्गु-  
लियों की जुड़ावट, न्यूनता या अधिक्ता आदि रोग कृत्  
माने गये हैं । किन्तु जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग जैसे  
कुष्ठ, राजयक्ष्मा को कुत्त नहीं मानते हैं अपि तु कुष्ठी तथा  
यक्ष्मी माता या पिता के गाढ सम्पर्क में रहने से उनमें उन  
रोगों के उत्पन्न होने की अधिक सम्भावना रहती है । यदि  
जन्म होते ही इन बच्चों को कुष्ठी या यक्ष्मी वातावरण से  
पृथक् कर दिया जाय तो वे रोगग्रस्त नहीं हो सकते । इसी  
प्रकार कर्श को भी डाक्टरी में कुत्त नहीं माना है कुष्ठ रोग  
प्रत्येक पीढ़ी की सन्तति में होते हैं जैसे मोतियाबिन्द । कुष्ठ  
एक दो पीढ़ी के बाद होते हैं जैसे वातरक्त, कुष्ठ रोग केवल  
पुरुषों में ही होते हैं तथा उनकी कन्या की पुरुषसन्तति में  
फिर दिखाई देते हैं किन्तु रोगी पुरुष के कन्या-पुत्र उस रोग  
से पीड़ित नहीं होते हैं । इन रोगों को सिद्धसन्त ( Sex-lim-  
ited ) कहते हैं जैसे हीमोफायलिया, रक्तान्यता आदि । चर्क  
ने 'कुलरोग' का कारण वीजभाग का उपतप्त होना माना है।  
यस्य यस्यायवत्तन कोने वीजभाग उपतप्तो भवति तस्य तन्यायवत्तन  
विदितिरूप जायते ( शा० अ० ३ ) । बीज शब्द से शुक्रकीट तथा  
ओवा एवं वीजभाग से उनकी भीतरी सूक्ष्म अङ्गप्रत्यङ्गरचना  
माननी चाहिये । जन्मदलप्रवृत्त—गर्भावन्तान्ति के समय में  
उत्पन्न रोग, इन्हें Congenital कहते हैं । इनके अस्नाभिक  
वृद्धि तथा औपसर्गिक रोग ऐसे दो भेद होते हैं । अस्नाभिक  
वृद्धि को विकृताकार, व्यङ्ग ( Malformations or Develop-  
mental error ) कहते हैं । वियोनिकृताकारा जायन् विकृतै-  
र्नलैः । ( वाग्भट ) । नर्पदृष्टिचक्षू नाण्डविद्वानाह्वयश्च ये । गर्भा-  
त्त्वेते क्रियाश्चैव धेया पापकृता नृशन् ॥ ( सुश्रुत ) । औपसर्गिक  
रोग-ये माता के उपसर्ग से उत्पन्न होते हैं जैसे फिरङ्ग, आन्त्रिक  
ज्वर, मसूरिका आदि । ✓

सङ्घातवलप्रवृत्ता ये आगन्तवो दुर्वलस्य वलव-  
द्विप्रहात् । तेऽपि द्विविधाः—शल्लकृता व्यालकृताश्च ।  
एते आधिर्भातिकाः ॥ ७ ॥

दुर्वल मनुष्य के बलवान् के साथ लड़ाई करते समय चोट  
लगने से जो आगन्तु विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें सङ्घातवल-  
प्रवृत्त रोग कहते हैं । शर्शों से उत्पन्न तथा व्याल ( सर्प, शेर )  
आदि से उत्पन्न ऐसे इनके भी दो भेद होते हैं । ये आधिर्भातिका  
व्याधिर्भातिका हैं ॥ ७ ॥

विमर्शः—आगन्तुरोगाः—ये भूतविषवायुशिसन्ध्रहारादिसम्भवाः।  
नृणामागन्तवो रोगाः । ( चरक ) ।

कालवलप्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवर्षाप्रभृतिनिमित्ताः ।  
तेऽपि द्विविधाः—व्यापन्नकृता अव्यापन्नकृताश्च । देव-  
वलप्रवृत्ता ये देवद्रोहादभिशास्तका अथर्वणकृता उप-  
सर्गजाश्च । तेऽपि द्विविधाः—विद्युदशानिकृताः पिशाचा-

दिकृताश्च । पुनश्च द्विविधाः—संसर्गजा आकस्मिकाश्च ।  
स्वभाववलप्रवृत्ताः क्षुत्पिपासाजराभृत्युनिद्राप्रभृतयः ।  
तेऽपि द्विविधाः—कालकृता अकालकृताश्च । तत्र परि-  
रक्षणकृताः कालकृताः । अपरिरक्षणकृता अकालकृताः ।  
एते आधिदैविकाः । अत्र सर्वव्याध्यवरोधः ॥ ८ ॥

जो रोग शीत, उष्ण, वायु, वर्षा आदि के कारण उत्पन्न  
होते हैं उन्हें कालवलप्रवृत्तरोग कहते हैं 'विकृत ऋतु' से उत्पन्न  
तथा 'अविकृत ऋतु' से उत्पन्न ऐसे इनके भी दो भेद होते हैं ।  
देवता, गुरु ब्राह्मण आदि के साथ अभिद्रोह करने से अथवा  
गुरुओं के अभिज्ञाप से उत्पन्न किंवा अथर्ववेद प्रणीत आभि-  
चारिक मन्त्रों के प्रयोग से उत्पन्न अथवा रोग पुरुष के साथ  
रहने से उत्पन्न संक्रामक ज्वर आदि देववलप्रवृत्त रोग कहलाते  
हैं । विद्युत् तथा इन्द्रवज्रपात से उत्पन्न तथा भूत, प्रेत, पिशा-  
चादि से उत्पन्न ऐसे इनके भी दो भेद होते हैं । सासर्गिक तथा  
आकस्मिक ऐसे इनके पुनः दो भेद किये गये हैं । क्षुधा, पिपासा,  
जरा, मृत्यु और निद्रा प्रभृति स्वभाववलप्रवृत्त रोग हैं । ये भी  
कालकृता तथा अकालकृता भेदसे दो प्रकार के हैं । इनमें से उचित  
आहार विहार द्वारा शरीरका रक्षण करते रहने पर भी जो उचित  
समय पर हो जाते हैं वे कालकृता तथा रक्षासाधनों के उपयोग  
न करने से अकाल रोग होते हैं उन्हें अकालकृता समझने  
चाहिये । ये सब आधिदैविक रोग हैं । इनमें सब रोगों का  
समावेश होता है ॥ ८ ॥

विमर्शः—देववलप्रवृत्त रोगों में जीवाणुजन्य रोगों का  
वागेकरत्वा ने समावेश माना है तथा इन्हें ( Parasitic ) कहते  
हैं । उपसर्गजा.—स्वरादिरोगपीडितजनसम्पर्काद्भवन्ति । उपसर्गज-  
रोगोत्पत्तिहेतुः—प्रसदादाप्रतस्पर्शाश्रियासात्सहभोजनात् । सह-  
शय्यासनवाचि वल्माल्यानुकेपनात् ॥ औपसर्गिकरोगाश्च तन्ना-  
मन्ति नरावरन् ॥ उपसर्ग को ( Infection ) कहते हैं । संस-  
र्गज का अर्थ अति समीप आने से या स्पर्श से होने वाले रोग  
इन्हें ( Contagious ) कहते हैं । आकस्मिक को ( Sporadic )  
कहते हैं ।

सर्वेषाञ्च व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एव मूलं,  
तल्लिङ्गत्वाद् दृष्टफलत्वाद्गमाच्च । यथा हि कृत्स्न विका-  
रजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि न व्यति-  
रिच्यन्ते । एवमेव कृत्स्न विकारजातं विश्वरूपेणावस्थि-  
तमव्यतिरिच्य वातपित्तश्लेष्माणो वर्तन्ते । दोषघातुम-  
लसंसर्गादायतनविशेषाभिमततश्चैषां विकल्पः । दोष-  
दूषितेष्वत्यर्थं घातुषु सजा क्रियते—रसजोऽय, शोणित-  
जोऽय, सांसजोऽय, मेदोजोऽयम्, अस्थिजोऽयं, मज्ज-  
जोऽयं, शुक्रजोऽयं व्याधिरिति ॥ ६ ॥

सर्व प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में वात, पित्त और कफ  
ही मूल कारण हैं क्योंकि उन रोगों में वात, पित्त और कफ  
के लक्षण मिलने से तथा उन लक्षणों के अनुसार वातादि  
दोषहर चिकित्सा करने पर रोगशान्तिरूपी फल दिखाई  
 देने से एव शास्त्र का भी प्रमाण है कि वातादि ही सब रोगों  
के कारण हैं जिस प्रकार जगत के रूप में अवस्थित यह  
समस्त महदादि २३ तेजस तत्त्वों से निर्मित विकारसमूह सत्त्व,

रज और तमोगुण से पृथक् नहीं हैं उसी प्रकार विश्व में व्याप्त समस्त विकार जात ( रोगसमूह ) वात, पित्त और कफ के बिना उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । दोषों, धातुओं और मलों के संयोग से स्थानभेद से तथा कारण के भेद से इन रोगों के अनेक विकल्प ( भेद ) होते हैं । वातादि दोषों से रम-रक्तादि धातुओं के अत्यन्त कुपित होने से रोगों के भिन्न २ नामकरण किये जाते हैं जैसे यह रसज रोग है । यह रक्तज रोग है, यह मांसजन्य रोग है, यह मेदोजन्य रोग है, यह मज्जाजन्य रोग है तथा यह शुक्रजन्य रोग है ॥ ९ ॥

**विमर्शः**—निमित्त से वाह्यकारण या निदान है । येनाहार-विहारेण रोगाणामुद्भवो भवेत् । जयो वृद्धिश्च दोषाणां निदानं हि वदुच्यते । ( ब्रह्मस्ये० ) । **रोगभेदाः**—उ प्वावरित्स्वयेया भिद्यमाना भवन्ति हि । रजानर्पसमुत्थानस्थानसत्त्वाननामभिः ॥ रसजोऽवमिनि-रसादित्येधु दोषेषु व्याषय सन्भवन्ति ये । तज्जानित्युपचारेण वानाहुर्धनशाहवत् ॥

तत्र, अत्राश्रयारोचकाविपाकाङ्गमर्द्वरह्लासवृत्ति-गौरवहृत्पाण्डुरोगमार्गोपरोधकार्श्यवैरस्याङ्गसादाकालव-लिपलितदर्शनप्रभृतयो रसदोषजा विकाराः ॥ १० ॥

रसदोष के कारण अन्न में द्वेष, भोजन में अहत्ति, अजीर्ण, अङ्गमर्द, ज्वर, जी मचलाना, न खाने पर भी वृत्ति का भान, भारीपन, हृद्रोग, पाण्डुरोग, क्षोतोऽन्वरोध, दुबलापन, सुख की विरसता, थकावट, अकाल में चर्म में झुर्रियां पडना तथा बालों का श्वेत होना आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥

कुष्ठविसर्पपिडका मशकनीलिका तिलकालकालकन्यच्छ्वय-ङ्गेन्द्रलुप्रद्वीहविद्रधिगुल्मवातशोणितार्शांऽर्बुदाङ्गमर्दासृग्द-ररक्तपित्तप्रभृतयो रक्तदोषजा गुदसुखमेढ्रपाकाश्च ॥ ११ ॥

✓ रक्त की दुष्टि होने से कुष्ठ, विसर्प, पिडका, मशक, नीलिका, तिलकालक, न्यच्छ, व्यह, इन्द्रलुप्त, प्लीहावृद्धि, विद्रधि, रक्त गुल्म, वातरक्त, अर्श, अर्बुद, अङ्गमर्द, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, आदि रोग तथा गुदपाक, सुखपाक और लिङ्गपाक रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ११ ॥

अधिमांसावुदाशांऽधिजिह्वोपजिह्वोपकुशगलशुण्डि-काऽलजीमाससङ्घातौष्ट्रप्रकोपगलगण्डगण्डमालाप्रभृतयो मांसदोषजाः ॥ १२ ॥

✓ मांस की दुष्टि होने से अधिमांस, अर्बुद, अर्श, अधिजिह्वा, उपजिह्वा, उपकुश, गलशुण्डिका, अलजी मांससघात, ओष्ट्र-प्रकोप, गलगण्ड, गण्डमाला आदि विकार उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥

अन्यवृद्धिगलगण्डावुदमेदोर्जाष्ट्रप्रकोपमधुमेहाति-स्थौल्यात्तिस्वेदप्रभृतयो मेदोदोषजाः ॥ १३ ॥

नेदोषाहु की दुष्टि से अन्य, मेदोवृद्धि, गलगण्ड, अर्बुद, मेदोजन्य ओष्ट्रप्रकोप, मधुमेह, अतिस्थौल्य, अतिस्वेद आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥

**विमर्शः**—नहुनेहृशब्दः सर्वप्रमेहे मधुमेहविशेषे च वर्तते, यथा वृगशब्दः सर्वदमे वृगविशेषे च वर्तते । ( चक्रपाणिदत्त ) ।

अव्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदशूलकुनखप्रभृतयोऽस्थि-दोषजाः ॥ १४ ॥

अस्थि के प्रन्धर दोष प्रकुपित होने से अस्थिम्यि (Osteoma), अधिदन्त ( Odantoma ), अस्थियों में सूचीभेद सी पीडा, अस्थिशूल तथा कुनख आदि विकार उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥

तमोदर्शनमूर्च्छाभ्रमपर्वस्थूलमूलारुर्जन्मनेत्राभिर्य-न्दप्रभृतयो मज्जदोषजाः ॥ १५ ॥

मज्जधातु की दुष्टि होने से आंशुओं के मामने अन्धेरा आना, मूर्च्छा, भ्रम, पर्वों में स्थूलता तथा घणों का होना, नेत्राभि-स्यन्द इत्यादि रोग प्रगट होते हैं ॥ १५ ॥

**विमर्शः**—पर्वद्व स्थूलमूलानरुपा जन्म । अरुपा स्थूलमूलाना पर्वजाना च दर्शनम् । ( चरक ) ।

क्लैव्याप्रहर्षशुक्राश्मरीशुक्रदोषादयश्च तदोषजाः ॥

शुक्र की दुष्टि होने से क्लैव्य ( Sterility ), अप्रहर्षण ( स्थानशिरनता या लिङ्गशैथिल्य ( Impotence ), शुक्राश्मरी, शुक्रमेह तथा अन्य शुक्र के दोष आदि उत्पन्न होते हैं ॥ १६ ॥

त्वग्दोषाः सङ्घोऽतिप्रवृत्तिरयथाप्रवृत्तिर्वा मला-यतनदोषाः ॥ १७ ॥

जब दोष मलों के आयतन ( अवकाश ) में उत्पन्न होते हैं तब त्वचा के विकार, मल-मूत्रादिकों का सङ्घ, अधिक उत्सर्ग और न्यूनाधिक उत्सर्ग आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥

**विमर्शः**—मलानाश्रित्य उपिता भेदशोषप्रदूपणम् । दोषा नलाना कुर्वन्ति सद्गोत्तगांवीव च ॥

इन्द्रियाणामप्रवृत्तिरयथाप्रवृत्तिर्वेन्द्रियायतनदोषाः, इत्येव समास उक्तः । विस्तरं निमित्तानि चैषां प्रति-रोगं वक्ष्यामः ॥ १८ ॥

जब दोष इन्द्रियों के आयतनों ( स्थानों ) में प्रविष्ट हो कर कुपित होते हैं तब वे इन्द्रियों अपने अपने अर्थ के ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं होती हैं अथवा विपम रूप से प्रवृत्त होती हैं । इस तरह धातुगत विकारों का यह सच्चि स वर्णन किया है । इनका विस्तर तथा कारण और चिकित्सा प्रत्येक रोग के साथ आगे उचरतत्र में कहेंगे ॥ १८ ॥

**विमर्शः**—इन्द्रियाणि सनाश्रित्य प्रकुप्यन्ति यत्र मलाः । उप-धातोपतान्ध्या योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥ ( चरक ) ।

भवति चात्र—

कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम् ।

यत्र सङ्घः खवैगुण्याद्व्याधिस्तत्रोपजायते ॥ १९ ॥

शरीर में रसादि के साथ सञ्चरण करने वाले दोषों के प्रकुपित होकर परिधावन करते समय क्षोतसों की विगुणता से जहाँ उन दोषों का अवस्थान ( स्थिति ) हो जाता है वहाँ ही रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥

**विमर्शः**—व्यान वायु की प्रेरणा से शरीर में रस तथा दोषों का परिभ्रमण होता है । व्यानेन रसधातुहिं विक्षेपोचित-कर्मणा । युगपत् सर्वतोऽन्तं देहे विक्षिप्यते सदा ॥ क्षिप्यमाणः स्ववैगुण्याद्रसः सञ्जति यत्र सः । तस्मिन् विकारं कुर्वते खे वर्षमिव वीषदः ॥ दोषाणामपि चैवं त्यादेकदेशप्रकोपणम् । ( अ० ह० ) ।

भूयोऽत्र जिज्ञास्यं, किं वातादीनां ज्वरादीनाञ्च नित्यः संश्लेषः परिच्छेदो वा ? इति । यदि नित्यः संश्लेषः स्यात्तर्हि नित्यातुराः सर्व एव प्राणिनः स्युः । अथाप्यन्यथा वातादीनां ज्वरादीनां चान्यत्र वर्तमानानामन्यत्र लिङ्गं न भवतीति कृत्वा यदुच्यते वातादयो ज्वरादीनां मूलानीति; तन्न ॥ २० ॥

इस विषय में यहां पर यह जानने की इच्छा है कि क्या वातादि दोष और ज्वरादि रोगों का नित्य सम्बन्ध है अथवा विश्लेष है । यदि कहा जाय कि इनका सम्बन्ध नित्य है तब सर्व प्राणी सदा ही रोगी बने रहने चाहिये । यदि इनका सदा विश्लेष ही रहता हो तो वातादि दोष तथा ज्वरादि रोग दोनों भिन्न २ स्थानों पर रहने से एक देशमें उनके लक्षण नहीं हो सकते क्योंकि अन्यत्र वर्तमान भावों के लक्षण अन्यत्र नहीं होते अतएव वातादिक दोष ज्वरादिक रोगों के कारण नहीं हैं ॥ २० ॥

विमर्शः—नित्यः संश्लेषः समवायः सन्वन्धो यथा सर्वातपयोः, चन्द्रचन्द्रिकयोरिव । परिच्छेदो विश्लेषः पृथक्त्व वा यथा पटतन्तु-वाययोः, घटकुन्मयोः, स्वर्णस्वर्णकारयोरिवेति ।

अत्रोच्यते—दोषान् प्रत्याख्याय ज्वरादयो न भवन्ति । अथ च न नित्यः सम्बन्धः । यथा हि विद्युद्वाताशनिवर्षाण्यकाशं प्रत्याख्याय न भवन्ति । सत्यप्याकाशे कदाचिन्न भवन्ति । अथ च निमित्त-तस्तत एवोत्पत्तिरिति । तरङ्गबुद्बुदादयश्चोदकविशेषा एव । वातादीनां ज्वरादीनाञ्च नाप्येवं संश्लेषो न परिच्छेदः शाश्वतिकः । अथ च निमित्तत एवोत्पत्तिरिति ॥

उक्त प्रश्न का अर्थ खण्डनार्थ उत्तर देते हैं कि दोषों को छोड़ कर ज्वरादि रोग नहीं होते हैं तथा इनका सम्बन्ध भी नित्य नहीं है जैसे कि विजली, वायु, वज्र और वर्षा आकाश को छोड़ कर अन्यत्र नहीं होते हैं तथा आकाश के संदा विद्यमान रहने पर भी ये सदा नहीं रहते हैं किन्तु निमित्त होने पर ये आकाश में उत्पन्न हो जाते हैं । इसी तरह तरङ्ग और बुलबुले जैसे जल को छोड़ कर अन्यत्र उत्पन्न नहीं होते हैं किन्तु कारण होने पर जल में ही उत्पन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार वातादि दोष तथा ज्वरादिक रोगों का नित्य सम्बन्ध भी नहीं है तथा नित्य पृथक्त्व भी नहीं है किन्तु मिथ्या आहार-विहारादि रूप निमित्त के होने से ही दूषित हुये वातादि दोषों से ज्वरादि रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ २१ ॥

भवति चात्र—

विकारपरिमाणश्च सङ्ख्या चैषां पृथक् पृथक् ।  
विस्तरेणोत्तरे तन्त्रे सर्वा बाधाश्च वक्ष्यते ॥ १२ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने व्याधिसमु-  
देशीयो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॥२४॥

विकारों का परिमाण ( पूर्णसंख्या ) तथा उनके भेदों की पृथक् पृथक् सख्या एवं उनके सर्व प्रकार के उपद्रव इनका सविस्तार वर्णन उत्तरतन्त्र में किया जायगा ॥ २२ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां व्याधिसमुद्देशीयो  
नाम चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥

✓ पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातोऽष्टविधशस्त्रकर्मोयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर अष्टविधशस्त्रकर्मोय नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—सुश्रुत के मत से शस्त्रकर्म आठ, चरक के मत से छ-गटन व्यघन चैव छेदन लेखन तथा । प्रोच्यन्तं सीवनञ्चैव पञ्चविध शस्त्रकर्म तत् । वाग्भट के मत से त्रयोदश—उत्पाद्यपाद्य-सीन्वैष्यलेख्यप्रच्छन्नकुट्टनम् । छेद्य भेद्यं व्यधो मन्थो ग्रहो दाहश्च तत्क्रिया ॥

छेद्या भगन्दरा ग्रन्थिः श्लैष्मिकस्तिलकालकः ।  
व्रणवर्तमानुदान्यर्शश्चर्मकीलोऽस्थिमांसगम् ॥ ३ ॥  
शल्यं जतुमणिर्मांससङ्घातो गलशुण्डिका ।  
स्नायुमांससिराकोथो वल्मीक शतपोनकः ॥ ४ ॥

निम्न रोगों में छेदनकर्म (Excision) किया जाता है, जैसे—भगन्दर, श्लैष्मिक ग्रन्थि, तिलकालक, नाडीव्रण, अर्बुद, अर्श, चर्मकील, अस्थिशल्य, मांसशल्य, जतुमणि, मांससंघात, गलशुण्डिका, स्नायु, मांस और सिरामों के सड़े गले भाग, वल्मीक, शतपोनक ( एक प्रकार का भगन्दर ), अध्रुप, उप-दंश, मांसकन्दी और अधिमांस ॥ ३-४ ॥

अग्रपश्चोपदंशाश्च मांसकन्द्यधिमांसकः ।  
भेद्या विद्रवयोऽन्यत्र सर्वजाद् ग्रन्थयस्त्रयः ॥ ५ ॥  
आदितो ये विसर्पाश्च वृद्धयः सविदारिकाः ।  
प्रमेहपिडकाशोफस्तनरोगावमन्थकाः ॥ ६ ॥  
कुम्भीकानुशयीनाञ्चो वृन्दौ पुष्करिकाऽलजी ।  
प्रायशः क्षुद्ररोगाश्च पुष्पुटौ तालुदन्तजौ ॥ ७ ॥  
तुण्डिकेरी गिलायुश्च पूर्व ये च प्रपाकिणः ।  
वस्तिस्तथाऽश्मरीहेतोर्मदोजा ये च केचन ॥ ८ ॥

निम्नरोगों में भेदनकर्म (Incision) किया जाता है, जैसे—साञ्जिपातिक विद्रधि के सिवाय अन्य सर्व विद्रधियां, वात, पित्त तथा कफ से उत्पन्न होने वाली तीनों प्रकार की ग्रन्थियां, वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों से उत्पन्न वीसर्प, सर्व प्रकार की वृद्धियां, विदारिका, प्रमेहपिडका, व्रणशोफ, स्तन-विद्रधि, अवमन्थक, कुम्भीका, अनुशयी, नाडीव्रण, दोनों प्रकार के वृन्दरोग, पुष्करिका, अलजी, प्रायः सर्व प्रकार के क्षुद्ररोग, तालुपुष्पुट और दन्तपुष्पुट, तुण्डिकेरी, गिलायु, मुख के पकने वाले अन्य रोग, अश्मरी को निकालने के लिये वस्ति तथा अन्य भेदोजन्य रोग ॥ ५-८ ॥

लेल्याश्चतस्रो रोहिण्यः किलासमुपजिह्विका ।  
मेदोजो दन्तवेदभो ग्रन्थिर्वर्त्माधिजिह्विका ॥  
अशांसि मण्डलं मांसरुन्दो मांसोज्जितस्तथा ॥ ६ ॥

निम्न रोगों में लेपनकर्म (Scraping, Scarification) करना चाहिये । जैसे वात, पित्त, कफ और रक्तजन्य रोहिणी (झीपधीरिया), किलाम, उपजिह्विका, मेदोजन्य दन्तवेदभो, ग्रन्थिरोग, वर्मरोग, अधिजिह्विका (Epiglottitis), अर्श, मण्डल कुष्ठ, मामकन्दी, मांस की वृद्धि आदि ॥ ९ ॥

वेध्याः सिरा बहुविधा मूत्रवृद्धिर्दकोदरम् ।  
एष्या नाह्य सगल्याश्च व्रणा उन्मार्गिणश्च ये ॥१०॥

अनेक प्रकार की विकृत सिराएँ, मूत्रवृद्धि (Hydrocele) और जलोदर इन रोगों में वेधनकर्म (Puncturing) करना चाहिये तथा गल्ययुक्त नादिया और उन्मार्गी व्रणों का पण (Probing) करना चाहिये ॥ १० ॥

आह्वार्याः शर्करास्तिष्ठो दन्तकर्गमलोऽश्मरी ।  
शल्यानि मूढगर्भाश्च वर्चश्च निचितं गुदे ॥ ११ ॥

तीनों प्रकार की शर्कराएँ जैसे-दन्तशर्करा (Tarter), पाद शर्करा और मूत्रशर्करा (Gravel), दांत और कान का मूँल, अश्मरी, सर्व प्रकार के शल्य (Foreign body), मूढगर्भ तथा गुदा में इकट्ठा हुआ मल इन सबका आहरण (Extraction) करना चाहिये ॥ ११ ॥

सान्या विद्रधयः पञ्च भवेयुः सर्वजाहते ।  
कुप्राणि वायुः सरुजः शोफो यश्चैकदेशजः ॥ १२ ॥  
पाल्यामयाः श्लीपदानि विपजुष्टश्च शोणितम् ।  
अर्बुदानि विसर्पाश्च ग्रन्थयश्चादितस्तु ये ॥ १३ ॥  
त्रयत्रयश्चोपदंशाः स्तनरोगा विदारिका ।  
सुपिरो गलशालूकं कण्टकाः कृमिदन्तकः ॥ १४ ॥  
दन्तवेष्टः सोपकुशाः शीतादो दन्तपुष्पुटः ।  
पित्तासृक्कफजाश्रौष्ट्याः क्षुद्ररोगाश्च भूयशः ॥१५॥

निम्न रोगों में विन्नावण कर्म (Drainage) करना चाहिये, जैसे-साक्षिपातिक विद्रधि को छोड़कर शेष पांचो विद्रधियाँ, कुष्ठ, वेदनायुक्त वायु एक स्थान में उत्पन्न शोथ, पाली के रोग, श्लीपद, विप से दूषित रक्त, सर्व प्रकार के अर्बुद तथा विसर्प, प्रारम्भिक तीन प्रकार की ग्रन्थियाँ तथा तीन प्रकार के उपदंश, स्तनरोग, विदारिका, मौपिर (दन्तरोग), गलशालूक, तालुकण्टक, कृमिदन्त, दन्तवेष्ट, उपकुशा, शीताद, दन्तपुष्पुट, पित्तरक्त तथा कफजन्य ओष्ठ रोग एवं अनेक प्रकार के क्षुद्ररोग ॥ १२-१५ ॥

विमर्शः—प्रायः एक प्रकार के रोग में कभी एक, कभी दो तथा कभी तीन प्रकार के कर्म भी करने पड़ते हैं । जैसे-अर्बुद में लेपन, भेदन, छेदन आदि अवस्थानुसार एक, दो या सभी क्रिये जा सकते हैं । कर्मणा कश्चिदेकेन द्वाभ्यां कश्चित् प्रिमित्तया । विचारः साध्यते कश्चिच्चुमिरपि कर्मणि ॥

सीव्या मेदन्समुत्थाश्च भिन्नाः सुलिखिता गदाः ।

मद्योव्रणाश्च ये चैत्र चलमन्धिव्यपाश्रिताः ॥ १६ ॥

मेदोजन्य रोग, जिनमें भेदन हो गया हो, जिनका सुलेपनकर्म हो गया हो तथा चलमन्धिव्य का आश्रय कर उत्पन्न होने वाले मद्योव्रण या केंचल सजोजात व्रण जो कि धूलि, जीवाणु आदि से दूषित न हों तथा चलमन्धिव्य के आश्रित व्रण इनमें सीजनकर्म (Suturing, stitching) करना चाहिये ॥१६॥

विमर्शः—अष्टाङ्गद्वये विशेष—'सद्य नयोव्रणान् सीव्येद विवृत्तानभिवानान् । मेदोजान् विवृत्तान् ग्रन्थीन् एस्ता' पालिश्व कर्मणो ॥ शिरोऽश्लिक्कृत्नास्रागण्टकगोत्राहुनु । ग्रीवाललाटमुष्क-सिन्धुमेदुपायुदरादिषु ॥ गन्म २ प्रदेशेषु मासन्ध्वन्त्रलेषु च ।' इति

न क्षाराग्निविपैर्जुष्टा न च साम्न्वाहिनः ।

नान्तर्लोहितशल्याश्च तेषु सम्यग्विशोधनम् ॥ १७ ॥

क्षार, अग्नि और विप से व्याप्त तथा वायु जिनसे निकलती हो, जिनके भीतर दूषित रक्त और शल्य शेष हो ऐसे व्रणों का मावन नहीं करना चाहिये ॥ १७ ॥

विमर्शः—अनीत्या व्रणाः—न तु व क्षणकक्षादावचममासचले व्रणान् । वायुनिर्वाहिनः शरयगमान् क्षारविषाग्निक्वान् ॥ (वाग्भट) । साम्न्वाहिनः—B welchii तथा vibrio septica नामक वायुजनक जीवाणुओं के प्रवेश होने पर व्रण में वायु उत्पन्न होती है तथा बाहर निकलती है ।

पांशुरोमनखादीनि चलमस्थि भवेच्च यत् ॥ १८ ॥

अहृतानि यतोऽमूनि पाचयेयुर्भृशं व्रणम् ।

रुजश्च विविधाः क्लृप्युस्तरमादेतान् विशोधयेत् ॥१९॥

धूलि, बाल, नख आदि वस्तु तथा अस्थि के टूटे चलायमान टुकड़े इन्हें यदि व्रण से नहीं निकाले जाय तो ये व्रण को अधिक पका देते हैं तथा अनेक प्रकार की व्रण में वेदना उत्पन्न करते हैं इन्हें पूर्णरूप से निकाल कर व्रण का सम्यग् शोधन करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

विमर्शः—सीवन के पूर्व दूषित तथा छिन्न, भिन्न, मांस, अस्थिखण्ड तथा बाह्य प्रविष्ट धूलि आदि सबको निकाल व्रणभोघक बोल से अच्छी प्रकार धोकर सीना चाहिये । सीव्येच्छलास्थिशुक्लान्नृणरोमापनीय तु । प्रलम्बि मांस विच्छिन्न निवेद्य त्वनिवेशने ॥ (वाग्भट) ।

ततो व्रणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम् ।

सीव्येत् मूत्रमेण सूत्रेण बलकेनारमन्तकस्य वा ॥ २० ॥

शणजक्षीमसूत्राभ्या न्नाथ्या बालेन वा पुनः ।

मूर्वागुह्वचीतानैर्वा सीव्येद्वेह्लितकं शनैः ॥ २१ ॥

सीव्येदोफणिकां वाऽपि सीव्येद्वा तुन्नसेवनीम् ।

ऋजुप्रन्थिसयो वाऽपि यथायोगमथापि वा ॥ २२ ॥

फिर व्रण के किनारों को ऊंचा उठा कर दोनों किनारों को ठीक तरह से मिलाकर महीन सूत्र, अरमन्तक की छाल के रेशे, सन के सूत्र, क्षीम सूत्र, स्नायुतान, बोड़े के बाल, मूर्वा और गिलोय के तन्तु इनमें से यथायोग्य किसी एक से वेह्लितक, गोफणिका, तुन्नसेवनी, ऋजुप्रन्थि अथवा जैसा उचित समझें उसी प्रकार से सीना चाहिये ॥ २०-२२ ॥

विमर्शः—स्नायु-शणाकार उपधातुविशेषो येन धनूपि नहन्ते ।

स्नायु Tendon है। बाकरी में सीवन के लिये कंगारु के स्नायु, क्रेट गट ( Cat gut ), Silk wormgut, घोड़े के बाल, रेशम, सन, चांदी के तार तथा विशेष कर क्रेट गट का अधिक प्रयोग होता है। प्रयोग के पूर्व इनका पूर्ण शोधन (Sterilization) होना अत्यावश्यक है। वेडिनकसीवन को Glover's continuous suture कह सकते हैं। तात्कालिक व्रण जो कि निर्दोष (Aseptic) हों वहां इस विधि से सीते हैं—व्रण के एक ओर से दूसरी ओर एक ही सूत्र से अविच्छिन्न टांके लगाये जाते हैं। अग्रान्तरन्तु कुटिलं सीव्यते बहुवेष्टनम्। यत्तद्वे-  
रिचितं नान् शान्वादी सुच्यते दुष्यैः ॥ गोफणिनासीवन को Blanket suture कह सकते हैं। अधिक विस्तृत व्रण को बन्द करने के लिये यह सीवन करते हैं। पाटिं योनियुदन्तो-  
रन्तरं वा तथाविधम्। देशं सूत्वा यथायोगं पुनस्तच्छेदशङ्कया। नातिस्थूले नातिदृग्ने शूलके द्वे निपात्य च ॥ तदासक्तेन सञ्चेष संवेष्ट्य सेवनी कृत्वा। नान्ना गोफणिका प्रोक्ता दुष्करा मन्द-  
बुद्धिभिः। तुन्नसेवनी सीवन को Halstead's subcuticularstich कह सकते हैं। इससे व्रणोष्ठ पूर्णरूप से मिल जाते हैं जिससे व्रणवस्तु (Soar) नहीं के बराबर हो जाती है। पृथक् पृथक् तु संद्वित्रं सीव्यते तुन्नसेवनी। सा योचना पक्ष्मकोपादी। ऋजुग्रन्थि को Interrupted suture कह सकते हैं। इसका उपयोग बाह्यत्वचा के सीवन में अधिक होता है। प्रत्येक टांका पृथक् पृथक् होने से यदि व्रण में पूय पड़ जाय तो एक दो टांके तोड़ कर निकाले जा सकते हैं। पार्श्वं पादवान्तरं यावद् ऋजुसर्वा निपात्य च। संवेष्ट्याहृष्य सञ्चेषे ग्रन्थिर्यः सन्धिदेनवे ॥ क्रियते च ऋजुग्रन्थिरोष्ठादिषु विधीयते ॥ (हाराणचन्द्रः)

देशेऽल्पमांसे सन्धौ च सूची वृत्ताऽङ्गुलद्वयम् ।  
आयता त्र्यङ्गुला त्र्यस्रा मांसले वाऽपि पूजिता ॥२३॥  
धनुर्वक्रा हिता मर्मफलकोशोदरोपरि ।  
इत्येतास्त्रिविधाः सूचीस्तीक्ष्णाग्राः सुसमाहिताः ॥२४॥  
कारयेन्मालतीपुष्पवृन्ताग्रपरिमण्डलाः ॥ २५ ॥

कम मांसवाले अङ्ग में तथा सन्धियों के सीवन के लिये दो अङ्गुल लम्बी तथा गोलमुख सूई चाहिये तथा अधिक मांस वाले अङ्ग में तीन अङ्गुल लम्बी तथा तीन धारा वाली सूई श्रेष्ठ है। मर्मस्थान, वृषणकोष तथा उदर के सीवन कर्म के लिये धनुष के समान टेढ़ी सूई ठीक होती है। इस तरह मालती ( चमेली ) के पुष्प के वृन्त ( डण्डल ) के अग्रभाग के समान मोटी, गोल तथा तीक्ष्णाग्र वाली तीन तरह की सूइयां बनवानी चाहिये ॥ २३-२५ ॥

विमर्शः—वर्तमान में सीधी ( Straight ), वक्रमुख ( Half Curved ), तथा धनुर्वक्र ( Fully curved ) ये सूइयों के तीन भेद हैं।

नातिदूरे निकृष्टे वा सूचीं कर्मणि पातयेत् ।  
दूराद्दृजो व्रणोष्ठस्य सन्निकृष्टेऽवलञ्चनम् ॥ २६ ॥

व्रणोष्ठ के सीवन कर्म में सूई को न तो अधिक दूर तथा न अधिक समीप प्रयुक्त करना चाहिये अर्थात् टांके न अधिक दूर दूर और न अधिक पास पास में लगावें। दूर दूर लगाने

से तनाव के कारण पीड़ा तथा अधिक समीप लगाने से व्रणोष्ठ के किनारे टूट सकते हैं ॥ २६ ॥

अथ क्षौमपिचुच्छन्नं सुस्यूतं प्रतिसारयेत् ।  
प्रियङ्गुवृक्षनयप्रथाह्वरोध्रचूर्णैः समन्ततः ॥ २७ ॥  
शल्लकीफलचूर्णैर्वा क्षौमध्यामेन वा पुनः ।

ततो व्रणं यथायोगं वद्ध्वाऽऽचारिकमादिशेत् ॥ २८ ॥

यथोक्त विधि से अच्छी प्रकार सीये हुये व्रण को क्षौम-  
वध तथा पिचु ( रुई के फोये ) से ढक कर प्रियङ्गु, सौवी-  
राक्षन, सुलेठी, लोध इनके चूर्ण अथवा शल्लकी फल के चूर्ण  
किंवा अतमी के बख की राख का प्रतिसारण ( छिड़काव )  
कर फिर व्रण को यथाशास्त्र नियमानुसार बांधकर व्रणितोपास-  
नीय अध्यायानुसार आचरण ( पथ्यापथ्य ) का आदेश  
करना चाहिये ॥ २७-२८ ॥

एतदप्रविधं कर्म समासेन प्रकीर्तितम् ।

चिकित्सितेषु कात्स्नर्थेन विस्तरस्तस्य वच्यते ॥ २६ ॥

इस प्रकार यह अष्टविध शस्त्रकर्म संक्षेप से यहाँ कहा है  
उसका सम्पूर्ण विस्तार चिकित्सा स्थान के अध्यायों में किया  
जायगा ॥ २९ ॥

हीनातिरिक्तं तिर्यक् च गात्रच्छेदनमात्मनः ।

एताश्चतस्रोऽष्टविधे कर्मणि व्यापदः स्मृताः ॥ ३० ॥

उक्त अष्टविध शस्त्रकर्म में हीन छेद, आवश्यकता से  
अधिक छेद, तिर्यक् छेद एवं असावधानी से अपने ही शरीर  
में छेद करना ये चार व्यापत्तियां होती हैं ॥ ३० ॥

अज्ञानलोभाहितवाक्ययोग-

भयप्रमोहैरपरैश्च भावैः ।

यदा प्रयुञ्जीत भियक् कुशलं

तदा स शेषान् कुरुते विकारान् ॥ ३१ ॥

अज्ञान से, लोभ से, अहित वाक्य के योग से, भय से,  
मोह से तथा अन्य किन्हीं आशयों से जब वैद्य सर्जन कुशल  
( अनुचित शस्त्रकर्म ) का प्रयोग करे तब वह व्रण में अनेक  
शेष विकारों को उत्पन्न करता है अथवा व्रण में दुष्ट पूय-  
रक्तादि विकारों को शेष अर्थात् उपस्थित रखता है ॥ ३१ ॥

तं चारशस्त्राग्निभिरौषधैश्च

भूयोऽभियुञ्जानमयुक्तियुक्तम् ।

जिजीविषुर्दूरत एव वैद्यं

विचर्जेद्येदुग्रविपाहितुल्यम् ॥ ३२ ॥

पुनः चार, शस्त्र अग्नि या अन्य लेपादि औषधियों से  
अयुक्तिपूर्वक उस शेष विकार को नष्ट करने का प्रयत्न करने  
वाले वैद्य को भयङ्कर विषधारी सर्प के समान जान कर  
जीवित रहने की इच्छा करने वाला मनुष्य दूर से ही  
त्याग देवे ॥ ३२ ॥

तदेव युक्तं त्वति मर्मसन्धीन्

हिंस्यात् सिराः स्नायुमथास्थि चैव ।

सूर्खप्रयुक्तं पुरुषं क्षणेन

प्राणैर्वियुञ्ज्यादथवा कथञ्चित् ॥ ३३ ॥

अङ्ग वैद्य के द्वारा आवश्यकता से अधिक उम्ब्रा, गहरा, टेढ़ा-मेढ़ा तथा अस्थान में प्रयुक्त किया हुआ शस्त्र मर्मस्थान, सन्धियाँ, सिराए, स्नायु और अस्थिको काट देता है अथवा कभी कभी चूण भर ही में किसी प्रकार रोगो के प्राणों को भी नष्ट कर देता है ॥ ३३ ॥

भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो

विचेष्टनं संलयनोष्णते च ।

स्रस्ताङ्गता मूर्च्छनमूर्ध्वात्-

स्तीव्रा रुजो वातकृताश्च तास्ताः ॥ ३४ ॥

मांसोदकामं रुधिरञ्च गच्छेत्

सर्वेन्द्रियार्थोपरमस्तथैव ।

दशार्द्धसङ्ख्येष्वपि हि क्षतेषु

सामान्यतो मर्मसु लिङ्गमुक्तम् ॥ ३५ ॥

दश से आधे ( पांच ) मर्म स्थानों में क्षत या वेध होने से भ्रम, प्रलाप, शक्ति या देह का पात, प्रमोह ( चित्त नाश ), हस्तपाद का पटकना या देह का उलट पलट करना, संलयन ( सुप्ति ), शरीर की उष्णता बढ़ना, अङ्ग तथा सन्धियों में शैथिल्य, वेदोशी, ऊर्ध्ववात या ऊर्ध्वश्वास होना, वात जन्य भिन्न भिन्न तीव्र वेदनाएँ, मांस के धोवन के समान रङ्ग के रक्त का निकलना तथा सर्व प्रकार के इन्द्रियार्थों के ग्रहण शक्ति का विराम होना ये सामान्यतया लक्षण होते हैं ॥ ३४-३५ ॥

सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं

रक्तं स्रवेद्वै क्षततश्च वायुः ।

करोति रोगान् विविधान् यथोक्तां-

श्लिङ्गानासु भिन्नास्वथवा सिरासु ॥ ३६ ॥

सिराओं के छिन्न तथा भिन्न होने पर वीरवह्वटी के समान लाल रङ्ग का रक्त घाव से अधिक मात्रा में निकलता है तथा वायु प्रकृपित होकर अधिमन्थ शिरो रोग आदि विविध विकारों को उत्पन्न करता है ॥ ३६ ॥

विमर्शः—धातुक्षयात् क्षुते रक्ते मन्दः संजायतेऽनिलः । पव नश्च पर कोप याति । रक्तादिस्रुतिरोगा - तदतिप्रवृत्त शिरोरोगा- भितापमान्धयमाक्षिपादीश्च करोति ॥

कौञ्ज्यं शरीरावयवावसादः

क्रियास्वशक्तिस्तुमुला रुजश्च ।

चिराद् व्रणो रोहति यस्य चापि

तं स्नायुच्छिन्नं मनुजं व्यवस्येत् ॥ ३७ ॥

कुत्रड़ा होना, शरीर के अवयवों में ग्लानि, शारीरिक क्रियाओं में अशक्ति, तीव्र वेदना तथा व्रण का देरी से रोहित होना ये स्नायुच्छिन्न के लक्षण हैं ॥ ३७ ॥

शोफातिवृद्धिस्तुमुला रुजश्च

बलक्षयः पर्वसु भेदशोफौ ।

क्षतेषु सन्धिष्वचलाचलेषु

स्यात् सन्धिकर्मोपरतिश्च लिङ्गम् ॥ ३८ ॥

शोफ की अधिक वृद्धि, भयङ्कर वेदनाएँ, बल की क्षीणता, पर्वों ( जोड़ों ) में स्फोटन की पीड़ा और शोथ तथा सन्धियों के कार्य ( गति, चेष्टा, संकोच, विस्तार ) का उपरम ( अभाव ) होना ये सब अचल तथा चल सन्धियों के क्षत होने के लक्षण हैं ॥ ३८ ॥

विमर्शः—सन्धिभेदा—शाग्रासु हन्वो कथ्यान्न चेष्टावन्तश्च सन्धयः । शेषास्तु सन्धयः सर्वे विद्येया हि स्थिरा बुधैः ॥ अस्थियों की सन्धियों को Joints or Articulations कहते हैं । अधिक चेष्टाशील Diarthroses or Movable Joints, अल्प-चेष्टा शील Amphiarthroses or mixed Articulations अचेष्ट, अचल या स्थिरसन्धियाँ Synarthroses or Immoveable Joints कर्मोपरतिः कर्मनाश ( Loss of function ) ।

घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु

सर्वास्ववस्थासु न शान्तिररिति ।

तृष्णाऽङ्गसादौ श्वयथुश्च रूक्ष-

स्तमस्थिविद्धं मनुजं व्यवस्येत् ॥ ३९ ॥

जिस मनुष्य के रात और दिन में भयङ्कर पीड़ाएँ होती हैं, किसी भी अवस्था में रखने पर भी शान्ति न मिलती हो तथा प्यास, अङ्गों में पीड़ा, शोथ और रूक्षता रहती हो तो उसके अस्थि में विद्ध हुआ जानना चाहिये ॥ ३९ ॥

यथास्वमेतानि विभावयेषु-

लिङ्गानि-मर्मस्वभिताडितेषु ।

स्पर्शं न जानाति विपाण्डुवर्णो

यो मांसमर्मैर्यभिताडितः स्यात् ॥ ४० ॥

सिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थि इन मर्मों में चोट लगने पर ये पूर्वोक्त लक्षण क्रमशः अपने अपने समक्षने चाहिये । मांसमर्म के ताडित होने पर स्पर्शज्ञान का अभाव, शरीर या त्वचा के वर्ण का विशेषतया पाण्डु हो जाना ये लक्षण होते हैं ॥ ४० ॥

आत्मानमेवाथ जघन्यकारी

शस्त्रेण यो हन्ति हि कर्म कुर्वन् ।

तमान्भवानात्महनं कुर्वेद्यं

विवर्जयेदायुरभीप्समानः ॥ ४१ ॥

कुत्सित तथा हीन कर्म करने वाला वैद्य शस्त्रकर्म के समय असावधानी से अपने ही अङ्ग को काट देता है ऐसे आत्म-घाती कुवैद्य को आत्मा का हित और दीर्घायु की कामना-वाला मनुष्य छोड़ देवे ॥ ४१ ॥

तिर्य्यक्प्रणिहिते शस्त्रे दोषाः पूर्वमुदाहृताः ।

तस्मात् परिहरन् दोषान् कुर्याच्छस्त्रनिपातनम् ॥ ४२ ॥

शस्त्र के तिरछा चलाने से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें अग्रोपहरणीय अध्याय में कह चुके हैं इसलिये दोषों का परिहार करते हुए शस्त्र का अवधारण ( प्रयोग ) करना चाहिये ॥

मातरं पितरं पुत्रान् बान्धवानपि चातुरः ।

अप्येतानभिश्ङ्केत वैद्ये विश्वासमेति च ॥ ४३ ॥

विभ्रजत्यात्मनाऽऽत्मानं न चैनं परिशङ्कते ।  
तस्मान् पुत्रवदेवैनं पालयेदातुरं भियक् ॥ ४४ ॥

व्याधित पुत्र्य माता, पिता, पुत्र और बन्धुओं में भी शङ्कित मन होकर रहता है किन्तु वैद्य में पूर्ण विश्वास करता है तथा अपने शरीर को वैद्य के भरोसे छोड़ देता है, उसमें किसी भी प्रकार की शङ्का नहीं करता है इसलिये सच्चा वैद्य उस रोगी का अपने पुत्र के समान चिकित्सादि द्वारा रक्षण करे ॥ ४३-४४ ॥

वमार्थो क्रीर्तिमत्यर्थं सतां ग्रहणमुत्तमम् ।  
प्राप्तुयान् स्वर्गवासञ्च हितमारभ्य कर्मणा ॥ ४५ ॥

इस तरह हितकारी (दोषरहित) कर्म (चिकित्सा) करने बाटा वैद्य धर्म, अर्थ, अविक्र क्रीर्ति, सज्जनों में आदर ग्रहण और स्वर्गवास को प्राप्त करता है ॥ ४५ ॥

कर्मणा कश्चिदेकेन द्वाभ्यां कश्चित्त्रिभिस्तथा ।  
विकारः साव्यते कश्चिच्चतुर्भिरपि कर्मभिः ॥ ४६ ॥  
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेऽष्टविधशस्त्रकर्मणो  
नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

कोई रोग एक कर्म से, कोई दो कर्म से, कोई तीन कर्म से तथा कोई चार कर्म से ठीक होता है ॥ ४६ ॥

विमर्शः—कर्म शब्द से अष्टविधशस्त्रकर्म, चिकित्सायर्थ इष्टि से वमन, विरेचनादिक अन्तःस्निग्धकर्म । स्नेह, स्वेद अम्य-द्रादि बहिःस्निग्धकर्म । रोगों को ठीक करने के लिये साथ साथ या बागे पीढ़े कई कर्म किये जा सकते हैं ।

इत्याद्युर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थानेऽष्टविध-  
शस्त्रकर्मणो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातः प्रनष्टशल्यविद्वाननीयमव्यायं व्याख्यात्यामः ॥१॥  
यथोवाच भगवान् घन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर प्रनष्टशल्यविद्वानोच नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—प्रनष्टशल्यदि का तात्पर्य है कि जो शल्य बाहर से शरीर के भीतर मांसादि घातु में प्रविष्ट होकर प्रनष्ट (अदक्षित) हो जाता है उसे—कहाँ स्थित है आदि जानने का प्रकार ।

‘शल’, ‘श्ल’ आशुगमने घातुः । तस्य शल्यमिति रूपम् । तद् द्विविधं—शारीरमागन्तुकञ्च ॥ ३ ॥

श्ल तथा श्ल्ये दो घातु आशुगमन अर्थ में हैं उन से ‘श्लेयं’ इस लौगादिक सूत्र से यत् प्रशय करने पर श्ल्य

यह रूप सिद्ध होता है । वह दो प्रकार का है । शारीरिक और अगन्तुक ॥ ३ ॥

विमर्शः—‘शल्य’ शब्द के शङ्क तथा शर शलाका ये दो अर्थ होते हैं । “वा पुंसि श्ल्यं शङ्कुना”, यत्किञ्चिद्वाघकरं शरीरं तत्सर्वमेव प्रवदन्ति श्ल्यन्” इस परिभाषा बल से शङ्क तथा शरशलाकादि दोनों गृहीत होते हैं ।

वाल्क्यः—श्ल्यं—श्ल्यत्वाद् गन्धर्वि वेगेनात् । शरीरमनुप्रवि-  
शतीति श्ल्यन् । श्ल् हिंसायां वातुल्लस्य श्ल्यमिति रूपम् । श्ले  
रजायां वातुल्लस्य वा श्ल्यमिति रूपम् ।

सर्वशरीरावाघकरं शल्यं, तदिहोपदिश्यत इत्यतः  
शल्यशास्त्रम् ॥ ४ ॥

समस्त शरीर में जो वाघा या पीडा करता हो उसे श्ल्य कहते हैं । उसी श्ल्य को निकालने के लिये यहां उपदेश दिया जाता है इसलिये इस को श्ल्यशास्त्र कहते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—शरीर ग्रहण से मन का ग्रहण स्वतः ही हो जाता है जैसा कि गौतम ने ‘न्यायसूत्र’ में कहा है “चेष्टेन्द्रिया-  
र्थाश्रयः शरीरन्” अन्तःश्वास तथा अन्नपानादिक भी अन्तः-  
प्रवेशी होते हैं अतः उन्हें ‘शल्य’ नहीं कहा जाय इस लिये ‘वाघाकर’ शब्द दिया है । यदि अन्न भी अविक्र मात्रा में या दूषित रूप में लिया जाय तो शरीर में वाघाकारी हो कर ‘शल्य’ हो सकता है । इस तरह ‘शल्य’ शब्द से शरशलाका, शङ्क ही नहीं अपि तु यावन्मात्र भाव जो कि शरीर को पीडा पहुंचावे समस्त ‘शल्य’ हो सकते हैं । जैसा कि प्रथमाध्याय में कहा है—“शल्यं नान विविधवृत्ताद्यनाषागनांशुओहलोष्ठा-  
स्थिवालनखयूनालावान्तर्गर्भश्लेनोदरगर्भं, यन्त्रशस्त्राग्निसिद्धिवा-  
नत्राग्निनिश्रयार्थं च” ।

तत्र शारीरं रोमनत्वादि घातवोऽन्नमला दोषाश्च  
दुष्टाः । आगन्त्वपि शारीरशल्यव्यतिरेकेण यावन्तो  
भावा दुःखमुत्पादयन्ति ॥ ५ ॥

शारीरिक और अगन्तुक ऐसे शल्य के दो भेद किये गये हैं उनमें दन्त, रोम, नख, श्मश्रु आदि तथा रसादि घातु, अन्न, मल तथा दूषित हुये वातादि दोष ये शारीरिक शल्य हैं एवं इन शारीरिक शल्यों के अतिरिक्त संसार के यावन्मात्र पदार्थ जो कि दुःख उत्पन्न करे उन्हें अगन्तुक शल्य ( Foreign body ) कहते हैं ॥ ५ ॥

विमर्शः—शरीरघातवः पुनर्द्विविधा—संयद्देग मलमूत्रा-  
मूत्राश्च । तन्न मलमूत्रान्ते ये शरीरस्य वाघकराः स्युस्तथा—शरी-  
रच्छिद्रेषूपदेशः पृथक्अन्नानो बहिर्मुखाः परिपकाश्च घातवः प्रकुपि-  
ताश्च वातपित्तश्लेष्माणः, ये चान्येऽपि केचिच्छरीरे तिष्ठन्तो नावाः  
शरीरस्थोपवातायोपपद्यन्ते सर्वास्तान् मलाद् संचक्षते । (चरक) ।

अधिकारो हि लोहवेणुवृजवृणश्ल्यास्थिमयेषु,  
तत्रापि विशेषतो लोहमयेष्वेव, विशसनाथोपपन्नत्वा-  
ल्लोहस्य, लोहानामपि दुर्वारत्वाद्गुणसुखत्वाद् दूरप्रयो-  
जनकरत्वाच्च शर एवाधिकृतः ॥ ६ ॥

स्वर्ण, रत्न, ताम्र, लोहादि घातु तथा चांस, वृक्ष, वृग,



श्लेष्म, अस्थि आदि से बने पदार्थों में शल्यत्व का अधिकार है उन में भी विशेषतया हिंसार्य प्रयुक्त होने के कारण लोह के पदार्थों में शल्य शब्द प्रयुक्त होता है। लोहों में भी दुर्वारण होने से, सूक्ष्मसुत्त होने से तथा दूर से भी छोटने पर लक्ष्यवेधक होने से 'शल्य' शब्द में 'वाण' का ही अधिकार तर ग्रहण होता है ॥ ६ ॥

विमर्श—प्राचीनकाल में युद्ध के लिये वाणों का प्रयोग होता था तथा वे अत्यन्त तीव्रग मुखवाले और कठिन होते थे एवं दूर से ही वेग के साथ आकर कवचादि को छेदकर शरीर में प्रविष्ट हो के पीड़ा करते थे इस तरह शल्यशास्त्र का उदय प्रथम इन वाणों को निकालने लिये हुआ था अतः सम्पूर्ण 'शल्यचिकित्सा' का शल्यचिकित्सा या शल्यन-त्र नाम पड़ा।

स द्विविधः कर्णी, श्लेष्मश्च। प्रायेण विविधवृत्तपत्र-पुष्पफलतुल्याकृतयो व्याख्याता व्यालमृगपक्षियद्वत्र-सदृशाश्च ॥ ७ ॥

यह वाण दो प्रकार का होता है। प्रथम कर्णवृत्त और द्वितीय कर्णरहित। ये वाण प्रायः अनेक प्रकार के वृत्त, पत्र, पुष्प और फलों के आकार के समान तथा हिंसक सर्प, मृग पक्षियों के मुख के समान आकृति वाले होते हैं ॥ ७ ॥

विमर्श—जिनके पीछे कुछ लगा हो अर्थात् चडिना के समान कांटों वाले हों वे कर्णी तथा जो विरहल सीधा हो वह श्लेष्म होता है। कुछ पीपल के पत्ते के समान चौड़ी और चपटी नोक वाले, कुछ कनेर के पत्र के समान लम्बी तथा चपटी नोक वाले, कुछ मालतीकलिका के सदृश गोल नोक वाले, कुछ पलायची के समान तिधारी नोक युक्त तथा कुछ सिंहसर्पादि के मुख के समान नोक वाले होते थे।

सर्वशल्यानान्तु महतामरणानां वा पञ्चविधो गति-विशेष ऊर्ध्वमधोऽर्वाचीनस्तिर्यग्गृजुरिति ॥ ८ ॥

बड़े या छोटे सर्व प्रकार के शल्यों की पांच प्रकार की गति होती है जैसे ऊपर, नीचे, विपर्यस्त, तिर्यक् और सरल ॥८॥

तानि वेगान्यात् प्रतिघाताद्वा त्वगादिषु व्रणवस्तु-ष्ववतिष्ठन्ते। धमनीस्रोतोऽस्थिविवरपेशीप्रभृतिषु वा शरीरप्रदेशेषु ॥ ९ ॥

वे शल्य वेगान्य होने से, प्रतिघात से त्वचा आदि व्रण वस्तुओं में किंवा धमनी, स्रोतस, अस्थिविवर और मांसपेशी आदि शरीर के प्रदेशों में अवस्थित हो जाते हैं ॥ ९ ॥

तत्र शल्यलक्षणमुच्यमानमुपधारय। तत्त द्विवि-धं—सामान्यं वैशेषिकञ्च। श्यावं पिडकाऽऽचितं शोफ-वेदनावन्तं मुहुर्मुहुः शोणितस्त्राघिणं बुद्बुद्वदुद्भ्रतं मृदुमांसश्च व्रणं जानीयात् सशल्योऽयमिति। सामान्य-मेतल्लक्षणमुक्तम् ॥ १० ॥

उन स्थानों में स्थित होने पर जो शल्य के लक्षण होते हैं उन्हें कहता हूँ श्रवण करो। यह लक्षण दो प्रकार का है, एक सामान्य तथा दूसरा विशेष। यदि व्रण श्यामवर्ण का पिडकाओं

से युक्त, शोफ और पीडा वाला, बार बार रक्तस्राव होता हो, बुलबुले उठते हों और मुलायम मांस हो ऐसे व्रण को शल्य-युक्त समझना चाहिये। यह सामान्य लक्षण कहा है ॥ १० ॥

वैशेषिकन्तु—त्वगागते विवर्णः शोफो भवत्यायतः कठितश्च। मांसगते शोफाभिवृद्धिः शल्यमार्गानुपसं-रोहः पीडनासहिष्णुता चोपपाकी च। पेश्यन्तरस्थेऽ-प्येतद्वै चोपशोफवर्जम्। सिरागते सिराऽऽध्मानं सिराशूलं सिराशोफश्च। स्नायुगते स्नायुजालोत्क्षेपणं संरम्भश्चोग्रा रुक् च। स्रोतोगते स्रोतसां स्वकर्मगु-णहानिः ॥ ११ ॥

विशेष लक्षणों में त्वगागन शल्य होने पर त्वचा का रङ्ग बदल जाता है तथा वहां विस्तृत और कठिन शोथ होता है। मांसगन शल्य होने पर शोफ की अधिक वृद्धि, शल्य के मार्ग का रोपण नहीं होना, पीडन करने से असह्यता (Tenderness) तथा वहां चोप (दाह) और पाक होता है। पेशी में शल्य होने पर भी चोप तथा शोफ के बिना उक्त लक्षण ही होते हैं। सिरागत शल्य होने पर सिराओं का रक्तारोध होना, फूलना, सिराओं में वेदना और सिराशोफ (Phlebitis) ये लक्षण होते हैं। स्नायुगन शल्य होने पर स्नायुओं का संकोच, तीव्र शोथ और भयङ्कर पीडा ये लक्षण होते हैं। स्रोतोगत शल्य होने पर उनके कार्य का नाश यह लक्षण होता है ॥११॥

धमनीस्थे सफेनं रक्तमीरयन्निलः सशब्दो निर्ग-च्छत्यङ्गमर्दः पिपासा हृल्लासश्च। अस्थिगते विविध-वेदनाप्रादुर्भावः शोफश्च। अस्थिविवरगतेऽस्थिपूर्ण-ताऽस्थितोद्-संघर्षो बलवांश्च। सन्धिगतेऽस्थिवक्षेत्रो-परमश्च कोष्ठगत आटोपानाहौ मूत्रपुरीपाहारदर्शनञ्च व्रणमुखात्। मर्मगते मर्मविद्धवचचेष्टते। सूक्ष्मगतिषु शल्येष्वेतान्येव लक्षणान्यस्पष्टानि भवन्ति ॥ १२ ॥

धमनीगत शल्य होने पर फेनवाले रक्त को बाहर निकालता हुआ वायु शब्द करता हुआ निकलता है तथा अङ्गमर्द, पिपासा और जी मिचलाना ये लक्षण होते हैं। अस्थिगत शल्य होने पर अनेक प्रकार की पीडाओं का होना तथा शोफ ये लक्षण होते हैं। अस्थिविवरगत शल्य होने पर उसका भर जाना, उसमें सूई चुभोने की सी पीडा होना तथा बलवान् संघर्ष (संघटन या वैचेनी) ये लक्षण होते हैं। सन्धिगत शल्य होने पर अस्थिगत शल्य के समान लक्षण होते हैं तथा उनकी चेष्टाओं का नाश हो जाता है। कोष्ठगत शल्य होने पर आटोप (गुद्गुद्गु शब्द), आफरा होता है तथा व्रण के मुख से मूत्र, मल और आहार आता है। मर्मगत शल्य होने पर मर्मविद्ध के समान चेष्टा करता है। सूक्ष्मगति वाले शल्यों में भी ये ही लक्षण अस्पष्टरूप में उत्पन्न होते हैं ॥

महान्त्यल्पानि वा शुद्धदेहानामनुलोमसन्निविष्टानि रोहन्ति, विशेषतः कण्ठस्रोतःसिरात्वक्पेश्यस्थिविध-रेषु। दोषप्रकोपव्यायामाभिधाताजीर्णभ्यः प्रचलितानि पुनर्बाधन्ते ॥ १३ ॥

शुद्ध शरीर वाले मनुष्यों में रोमों के अनुकूल प्रविष्ट हुये छोटे या बड़े सर्व प्रकार के शल्य तथा विशेष कर कण्ठ, स्रोतस, सिरा, त्वक्, पेशी और अस्थिविवरगत शल्यों के व्रण रोहित हो ( भर ) जाते हैं किन्तु दोषों का प्रकोप, व्यायाम, अभिघात और अजीर्ण से चलायमान होकर शरीर को फिर बाधा पहुंचाते हैं ॥ १३ ॥

तत्र, त्वक्प्रनष्टे स्निग्धस्विन्नायां मृन्माषयवगोधूमगोमयमृदितायां त्वचि यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात् । स्थानघृतमृच्चन्दनकल्कैर्वा प्रदिग्वायां शल्योष्मणाऽऽशु विसरति घृतमुपशुष्यति वा लेपो यत्र तत्र शल्यं विजानीयात् । मांसप्रनष्टे स्नेहस्वेदादिभिः क्रियाविशेषैरविरुद्धैरातुरमुपपादयेत्, कशितस्य तु शिथिलीभूतमनववद्धं क्षुभ्यमाणं यत्र संरम्भं वेदनां वा जनयति तत्र शल्यं विजानीयात् । कोष्ठास्थिसन्धिपेशीविवरेष्ववस्थितमेवमेव परीक्षेत, सिराघमनीस्रोतःस्नायुप्रनष्टे खण्डचक्रसंयुक्ते याने व्याधितमारोप्याशु विषमेऽध्वनि यायाद् यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात् । अस्थिप्रनष्टे स्नेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि बन्धनपीडनाभ्यां भृशमुपाचरेद्यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात् । सन्धिप्रनष्टे स्नेहस्वेदोपपन्नान् सन्धीन् प्रसरणाकुञ्चनबन्धनपीडनैर्भृशमुपाचरेत्, यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात् । मर्मप्रनष्टे त्वनन्यभावान्मर्मणामुक्तं परीक्षणं भवति ॥ १४ ॥

त्वचा में शल्य छिपा हुआ हो तो उसको तैल से स्निग्ध तथा स्वेदन से स्विन्न करके मिट्टी, उड़दी, जौ, गेहूँ और गोबर इनमें से किसी एक के द्वारा रगड़ने पर त्वचा के उस स्थान में संरम्भ ( शोथ या सुर्खी या सुरसुराहट ) और पीड़ा प्रतीत हो तो वहां शल्य है ऐसा जानो । अथवा जमा हुआ घी, मिट्टी और चन्दन का लेप करने से यदि शल्य हो तो उसकी गरमी से शीघ्र ही वह घृत फैलता है तथा लेप सूख जाता है । मांस में शल्य के छिप जाने पर स्नेहन, स्वेदन आदि अविरुद्ध विशेष क्रियाओं द्वारा रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये । दुबले पतले मनुष्य का ढीला, अपने स्थानसे मुक्त तथा झुमित क्रिया हुआ शल्य जहां पर भी लालिमा, शोथ और पीड़ा उत्पन्न करता हो वहां ही उसे स्थित समझना चाहिये । कोष्ठ, अस्थिविवर, सन्धिविवर और पेशी विवर में प्रनष्ट शल्य की भी इसी प्रकार परीक्षा कर स्थान निश्चित करें । सिरा, घमनी, स्रोतस और स्नायुओं में शल्य गुप्त हो तो टूटे हुये पहिये की गाड़ी में रोगी को बिठा कर विषम ( टेढ़े मेढ़े ) मार्ग से चलाने से जहां पर संरम्भ ( सुर्खी, शोथ ) और वेदना प्रतीत हो वहाँ शल्य है ऐसा जानो । अस्थि के अन्दर शल्य के गुप्त होने पर स्नेहन तथा स्वेदन से युक्त सन्धियों का बन्धन तथा पीड़न से अत्यन्त उपचार करे तथा ऐसा करने से जहां संरम्भ और वेदना हो वहाँ शल्य की स्थिति जानो । सन्धि में शल्य के गुप्त होने पर

प्रथम सन्धियों पर स्नेहन और स्वेदन करके फिर उन्हें प्रसारण, आकुञ्चन, बन्धन और पीड़न आदि क्रियाओं से उनका उपचार करना चाहिये । ऐसा करने से जहां भी संरम्भ तथा वेदना हो वहाँ शल्य समझना चाहिये । मर्मस्थान में शल्य गुप्त होने पर सिरा, मांस आदि स्थानों से अतिरिक्त मर्म न होने के कारण उपर्युक्त सिरामांसादि स्थानगत शल्य परीक्षा विधियों से ही मर्मगत शल्य के अस्तित्व का पता लगा लेना चाहिये ॥ १४ ॥

सामान्यलक्षणमपि च हस्तिस्कन्धाश्वपृष्ठपर्वतद्रुमारोहणधनुर्व्यायामद्रुतयाननियुद्धाध्वगमनलङ्घनप्रतरणपुननव्यायामैर्जम्भोद्गारकासचक्षुष्पीवनहसनप्राणायामैर्वातमूत्रपुरीषशुक्रोत्सर्गैर्वा यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात् ॥ १५ ॥

गुप्त शल्य के सामान्य विज्ञानोपाय—जैसे हाथी के कन्धे पर बैठने से, घोड़े की पीठ पर बैठने से तथा पहाड़ और पेड़ों पर चढ़ने से, धनुष के तानने, व्यायाम करने, शीघ्र चलने, वाहयुद्ध, मार्ग में चलने, खड्गे को लांघने, नदी को तैरने, ऊँचे कूदने और व्यायाम करने से तथा जमुहाई, ढकार, कास, छोंक, छीवन, हसने और प्राणायाम करने से एवं वात, मूत्र और मल के उत्सर्ग करने से जहां पर सुर्खी, शोथ अथवा पीड़ा होती हो वहाँ ही शल्य है ऐसा जानना चाहिये ॥ १५ ॥

विमर्शः—सक्षेपेण प्रवन्द्यशल्यलक्षणम्—सामान्येन मशल्यन्तु क्षोभिण्या क्रियया सरक् । वृत्तं पृथु चतुष्कोणं त्रिपुटञ्च समासत । अट्टश्यशल्यसंस्थानत्रणाकृत्या विमात्रयेत् ॥ ( वारभट )

भवन्ति चात्र—

यस्मिस्तोदादयो देशे सुप्रता गुरुताऽपि च ।  
घट्टते बहुशो यत्र स्रूयते तुद्यतेऽपि च ॥ १६ ॥  
आतुरश्चापि यं देशमभीक्ष्णं परिरक्षति ।  
संवाह्यमानो बहुशस्तत्र शल्यं विनिर्दिशेत् ॥ १७ ॥

शरीर के जिस अङ्ग प्रत्यङ्ग में सूई चुभोने की सी पीड़ा, सुप्तता, गुरुता प्रतीत हो तथा वर्षण करने से स्राव निकलता हो तथा अधिक पीड़ा प्रतीत हो तथा रोगी जिस स्थान की निरन्तर अधिक रक्षा करता हो एवं जहाँ बार बार संवाह्य मान अर्थात् दवाता हो वहाँ शल्य समझना चाहिये ॥ १६-१७ ॥

अल्पाबाधमशूनश्च नीरुजं निरुपद्रवम् ।  
प्रसन्नं मृदुपर्यन्तं निराघट्टमनुन्नतम् ॥ १८ ॥  
एषण्या सर्वतो दृष्ट्वा यथामार्गं चिकित्सकः ।  
प्रसाराकुञ्चनान्नूनं निःशल्यमिति निर्दिशेत् ॥ १९ ॥

जहां पर पीड़ा कम हो, शोथ न हो, रुजा न हो, किसी प्रकार का उपद्रव न हो, देखने में रोगी अथवा वह स्थान प्रसन्न या निर्मल दीखता हो, जिसके पर्यन्त ( किनारे ) मुलायम हो, निश्चल हो, जंचा उठा हुआ प्रतीत न हो, ऐसे

घण को उसके मार्ग के अनुसार एपणी (Probe) से भली-भांति देखकर तथा उस अङ्ग का प्रसार और सङ्कोच करके भली प्रकार परीक्षा करके शल्य रहित है ऐसा निर्देश या निदान करे ॥ १८-१९ ॥

विमर्शः—आजकल X-Ray के द्वारा बाह्यप्रविष्टशल्य (Foreign body) का पता लगा लेते हैं ।

अस्थ्यात्मकं भव्यते तु शल्यमन्तश्च शीघ्र्यते ।  
प्रायो निर्मुच्यते शार्ङ्गमायसञ्चेति निश्चयः ॥ २० ॥

अस्थिरूप शल्य भीतर ही भीतर दो तीन भागों में टूट जाता है तथा कणशः फूट जाता है तथा शृङ्ग और लौह का शल्य प्रायः टेढ़ा हो जाता है यह निश्चित है ॥ २० ॥

वार्द्धवैणवतार्णानि निहियन्ते तु नो यदि ।

पचन्ति रक्तं मांसञ्च क्षिप्रमेतानि देहिनाम् ॥ २१ ॥

वृद्ध, बांस और वृण के शल्य शरीर के भीतर घुसने पर यदि उन्हें न निकाला जाय तो वे शीघ्र ही रक्त और मांस को पका देते हैं ॥ २१ ॥

कानकं राजत ताम्र रैतिक त्रपुसीसकम् ।

चिरस्थानाद्विलीयन्ते पित्ततेजःप्रतापनात् ॥ २२ ॥

स्वभावशीता मृदवो ये चान्येऽपीदृशा मताः ।

द्रवीभूताः शरीरेऽस्मिन्नेकत्वं यान्ति धातुभिः ॥ २३ ॥

इसी तरह सुवर्ण, चांदी, ताम्बा, पित्तल, रांगा और सीसा इनके शल्य शरीर में अधिक समय तक पड़े रह जाय तो वे शरीरस्थ पित्त के तेज से तप या गलकर वहाँ विलीन हो जाते हैं । इसी प्रकार स्वभाव से जो सौम्य और मृदु अन्य भी कोई ऐसे ही शल्य हों और वे अधिक समय तक शरीर ही में रह जाय तो वे भी पित्त की गरमी से पिघल कर शरीर की रसरकादि धातुओं के साथ एकस्वरूपता को प्राप्त हो जाते हैं ॥

विषाणदन्तकेशास्थिवेणुदारूपलानि तु ।

शल्यानि न विशीर्यन्ते शरीरे मृन्मयानि च ॥ २४ ॥

सींग, दांत, केश, अस्थि, बांस, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के शल्य शरीर में अधिक समय तक रहने पर भी द्रुत होकर नष्ट नहीं होते हैं ॥ २४ ॥

द्विविधं पञ्चगतिमन्त्रगादिब्रणवस्तुषु ।

विरिलष्टं वेत्ति यः शल्यं स राज्ञः कर्तुमर्हति ॥ २५ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रनष्टशल्यविज्ञानीयो नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

जो चिकित्सक कर्ण और इलक्षण ऐसे द्विविध शल्य को जानता हो तथा ऊर्ध्वाधोभेद से उनकी पांच प्रकार की गतियों को जानता हो तथा स्वगादि ब्रणवस्तुओं में उनकी विविध प्रकार की गुप्त या स्पष्ट स्थिति को जानता हो वही राजा का चिकित्सक बनने योग्य है ॥ २५ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने प्रनष्टशल्यविज्ञानीयो नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

सप्तविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातः शल्यापनयनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अथ इसके अनन्तर शल्यापनयनीय अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

शल्यं द्विविधम्-अवबद्धमनवबद्धञ्च ॥ ३ ॥

शल्य के दो भेद होते हैं । एक अवबद्ध अर्थात् धातुओं में ससक्त या गढ़ा हुआ तथा दूसरा अनवबद्ध या क्षिथिल ॥ ३ ॥

तत्र समासेनानवबद्धशल्योद्धरणार्थं पञ्चदश हेतून् वक्ष्यामः । तद्यथा—स्वभावः, पाचनं, भेदनं, दारणं, पीडनं, प्रमार्जनं, निर्धर्माणं, वमनं, विरेचनं, प्रक्षालनं, प्रतिमर्शः, प्रवाहणम्, आचूषणम्, अयस्कान्तः, हर्षञ्चेति ॥ ४ ॥

उनमें से अनवबद्ध शल्य को निकालने के लिये सत्पेप से पन्द्रह उपाय घटाते हैं जैसे स्वभाव, पाचन, भेदन, दारण, पीडन, प्रमार्जन (च्छादि से पोंछना), नस्यादि से निर्धर्माण, वमन, विरेचन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहण, आचूषण, अयस्कान्त तथा हर्ष ॥ ४ ॥

विमर्शः—(Load stone) से आकर्षण कार्य होता है ।

तत्र, अश्रुक्षवथूद्धारकासमूत्रपुरीपानिलैः 'स्वभाव-बलप्रवृत्तैर्नयनादिभ्यः पतति । मांसावगाढं शल्यम-विद्वह्यमानं पाचयित्वा प्रकोपात् तस्य पूयशोणितवेगाद् गौरवाद् वा पतति । पक्वमभिद्यमानं भेदयेद्धारयेद् वा । भिन्नमनिरस्यमानं पीडनीयैः पीडयेत् पाणि-भिर्वा । अणून्यक्षशल्यानि परिपेचनाभ्यापनैर्बाल-वस्त्रपाणिभिः प्रमार्जयेत् । आहारशेषश्लेष्महीनाणु-शल्यानि श्वसनोत्कासनप्रधमनैर्निर्धमेत् । अन्नशल्यानि वमनाङ्गुलिप्रतिमर्शप्रभृतिभिः । विरेचनैः पक्वाशय-गतानि । ब्रणदोषाशयगतानि प्रक्षालनैः । वातमूत्रपुरी-षगर्भसङ्गेषु प्रवाहणमुक्तम् । मारुतोदकसविषरुधिर-दुष्टस्तन्येष्वआचूषणमास्येन विषाणैर्वा । अनुलोममनव-बद्धमकर्णमनल्पब्रणमुखमयस्कान्तेन । हृद्यवस्थितमनेक-कारणोत्पन्नं शोकशल्यं हर्षेणोति ॥ ५ ॥

इनमें से आंसू बहाना, छींके लेना, ढकारें आना, कासना तथा मल, मूत्र और वायु का निकलना ऐसे इन स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त उपायों द्वारा नेत्रादि समस्त शरीर के स्थानों से शल्य बाहर आ गिरता है । मांस में गहरा स्थित शल्य यदि स्वयं न पकता हो तो उसे ओषधियों के लेपादि से पकाना चाहिये । पकने से वह पूय और रक्त के वेग के साथ अथवा स्वयं के भारीपन से बाहर निकल आता है । पकने पर भी यदि नहीं फूटता हो तो उसे शस्त्र द्वारा भेदन करना चाहिये अथवा उष्ण ओषधियों के लेप से विदारण करना चाहिये । भिन्न होने पर भी जो शल्य या पूय बाहर नहीं आता हो तो

उसे पीड़नीय द्रव्यों के लेप से अथवा हस्त से दबा कर बाहर निकालना चाहिये । इन्द्रियों के सूक्ष्म शर्यों को परिपेचन, या आध्मापन से अथवा बाल, कपडा या हाथ से पोंछ कर निकाल देने चाहिये । भोजन के समय अमाशयघनीय दवा बोलने या हंसने से नासा या श्वास मार्ग में गये हुये आहार को तथा खांसने पर भी पूरे रूप से न निकल कर बचे हुये श्लेष्मा को तथा हीन (छोटे) और अणु (अतिसूक्ष्म) शर्यों को श्वासनामे जोर से खांसने से और प्रथमन द्वारा बाहर निकालना चाहिये । अन्न के शर्यों को वमन द्वारा या अनुलोम को जीभ-तालु पर विस कर निकालना चाहिये । पकाशयगन शर्यों को विरेचन औषध देकर निकाल देना चाहिये । व्रण तथा दोषों के आशयों (स्थानों) में प्रविष्ट शर्यों को प्रजालन द्वारा निकालना चाहिये । वात, मूत्र, मल और गर्भ के रुक जाने पर प्रवाहण द्वारा उन्हें बाहर निकाल देने चाहिये । वायु, पानी, विषयुक्त रक्त, दूषित दुग्ध को मुख अथवा त्रिपाण (सोंग) से आचुपग करके निकाले । अनुलोम, शिथिल, कर्णहीन (रुद्धग) तथा चौड़े मुख के व्रण में स्थित हुये शर्य को अयस्कान्त द्वारा निकालना चाहिये । अनेक कारणों ने उत्पन्न तथा हृदय में स्थित शोक रूपी शर्य को हर्ष द्वारा दूर करना चाहिये ॥ ५ ॥

सर्वशल्यानान्तु महतामणूनां वा द्वावेवाहरणहेतु भवतः । प्रतिलोमोऽनुलोमश्च । तत्र प्रतिलोममर्वाचीन-मानयेत्, अनुलोमं पराचीनम् ।

उत्तुण्डितं छिन्त्वा निर्घातयेच्छेदनीयमुखम् । छेदनीयमुखान्यपि कुक्षिवक्षःकक्षावक्ष्णगणशुकान्तरपतितानि च हस्तशक्यं यथामार्गेण हस्तेनैवापहर्तुं प्रयतेत् । हस्तेनापहर्तुं मशक्यं विशस्य शस्त्रेण यन्त्रेणापहरेत् ॥

✓ बड़े या छोटे सभी प्रकार के शर्यों को निकालने के लिये दो ही उपाय होते हैं । एक प्रतिलोमविधि तथा दूसरी अनुलोमविधि । जो शर्य अर्वाचीन अर्थात् शरीर के अन्दर दूर तक नहीं गया हो उसे प्रतिलोम करके अर्थात् उसी प्रवेश मार्ग से निकाले तथा पराचीन (शरीर में दूर तक प्रविष्ट) शर्य को अनुलोम करके अर्थात् प्रवेशमार्ग से न निकाल कर दूसरी ओर नया मार्ग करके निकालना चाहिये । अथवा जिस दिशा से शरीर में शर्य प्रविष्ट हुआ हो उसी दिशा में आगे बढ़ाकर निकालना चाहिये । उत्तुण्डित अर्थात् दृश्यमान मुखवाले या उदृत कण्टकाश्रित (ऊचे कांटों से व्याप्त) मुख वाले शर्य को निकालने के लिये दूसरी ओर छेदन करके हाथ से धर धर हिलाकर अनुलोम या प्रतिलोम मार्ग से निकालना चाहिये । कुक्षि, वक्ष, कक्षा, वक्षण और पशुकान्तर (Intercostal Space) प्रदेश में फँसे हुये तीक्ष्णधारामुख वाले शर्य को जो कि हाथ से निकल सके उन्हें उसी मार्ग से हाथ से ही प्रतिलोम निकालने का प्रयत्न करना चाहिये किन्तु जिनको हाथ से निकालना शक्य नहीं हो तो उस शर्य को प्रथम शस्त्र से काट कर पश्चात् यन्त्र से पकड़कर निकालना चाहिये ॥ ६ ॥

भवति चात्र—

शीतलेन जलेनैनं मूर्च्छन्तमवसेचयेत् ।

संरक्षेदस्य मर्माणि मुहुराश्वसयेच्च तम् ॥ ७ ॥

✓ शर्य निकालते समय मूर्च्छित होते हुये मनुष्य को शीतल जल में सिद्धित करना चाहिये तथा हृद्य औषधियों से इसके हृदय, मस्तिष्कादि मर्म स्थानों की रक्षा कर एवं बार बार उसे हर्षजनक बातों से आश्वसन देते रहना चाहिये ॥

ततः शल्यमुद्धृत्य निर्लोहितं व्रणं कृत्वा स्वेदार्ह-मग्निघृतप्रभृतिभिः संस्वेद्य विदह्य प्रदिह्य सर्पिर्मधुभ्यां वद्ध्वाऽऽचारिकमुपदिशेत् ॥ ८ ॥

इसके अनन्तर हस्त या यन्त्र से शर्य को निकाल कर व्रण के रक्त को पित्तु-प्रोताडि से साफ कर स्वेदन के योग्य व्रण को अग्नि-घृताडि से स्वेदित कर अग्नि से जलाने योग्य को जलाकर फिर मधु और घृत का लेप कर पट्टबन्धन करके व्रणोपासनायोग्य आहार त्रिहार का उपदेश करना चाहिये ॥ ८ ॥

विमर्शः—स्वेद्यव्रणाः—अग्निं कृत्वा व्रणा ये तु तेष्वग्निमवचार-येत् । स्वेदयेत् सक्षुपिण्डीभिः स्वेदकृत्यान् समन्ततः ॥ (भोज) ।

सिराल्तायुविलग्नं शलाकादिभिर्विमोच्यापनयेत् । श्वयथुप्रस्तवारङ्गं समवपीड्य श्वयथुं, दुर्वलवारङ्गं कुशा-दिभिर्वद्ध्वा ॥ ९ ॥

✓ सिरा और स्नायुओं में उलझे हुए शर्य को शलाका आदि से छुड़ाकर निकालना चाहिये । शोथ में फँसे हुये वाण को शोथयुक्त स्थान को दबाकर निकालना चाहिये । दुर्वल वाण को कुशादि से बांधकर निकालना चाहिये ॥ ९ ॥

हृदयमभितो वर्तमानं शल्यं शीतजलादिभिरुद्वे-जितस्थापहरेद् यथामार्गम् । दुरुपहरमन्यतोऽपवाध्य-मानं पाटयित्वाद्धरेत् ॥ १० ॥

हृदय के चारों ओर वर्तमान शर्य को शीतल जल से उद्वेजित पुरुष को आश्वसित कर जिस मार्ग से वह घुसा हो उसी मार्ग से निकालना चाहिये । यदि वह यथामार्ग से न निकल सके तो अन्य स्थान में थोड़ा छेदन कर के निकालना चाहिये ॥ १० ॥

अस्थिविवरप्रविष्टमस्थिविदष्टं वाऽवगृह्य पादाभ्यां यन्त्रेणापहरेदशक्यमेवं वा बलवद्भिः सुपरिगृहीतस्य यन्त्रेण ग्राहयित्वा शल्यवारङ्गं प्रविभुज्य धनुर्गुणैर्वद्धैक-तश्चास्य पञ्चाङ्ग्यामुपसंयतस्याश्वस्य वक्त्रकविके वध्नीयात् । अथैनं कशया ताडयेद्यथोन्नामयन् शिरो-वेगेन शल्यमुद्धरति । दृढां वां वृक्षशाखामवनम्य तस्यां पूर्वद् वद्ध्वोद्धरेत् ॥ ११ ॥

अस्थि के छिद्र में प्रविष्ट अथवा अस्थि में फँसे हुये शर्य को यन्त्र से पकड़ कर तथा शल्ययुक्त स्थान के दोनों ओर पांव लगाकर खींचना चाहिये । अथवा इस प्रकार से यदि शर्य न निकल सके तो बलवान् मनुष्यों द्वारा रोगी को भली प्रकार नियन्त्रित करके उसके शर्य के वारङ्ग (हथ्ये) को

यन्त्र के द्वारा पकड़ कर टेढ़ा करके एक तरफ से धनुर्गुण से बांध देवे तथा शल्य के दूसरे भाग को पञ्चाङ्गी वन्ध में बद्ध किये घोड़े के मुख में लगाम लगा कर उसमें बांध देना चाहिये । अब घोड़े को कशा (चाबुक) से ताड़ित करे जिससे वह गिर को झटके से ऊचा करता हुआ शल्य को निकाले अथवा पहले की तरह एक तरफ धनुष की डोरी से बन्धे हुये शल्य वारङ्ग को घोड़े के वजाय वृष की मजबूत शाखा को नामित कर शल्य का दूसरा किनारा इससे बांधकर छोड़ दें । इस तरह छोड़ने पर वह शाखा ऊची उठेगी जिस से शल्य बाहर निकल आवेगा ॥ ११ ॥

विमर्श—पञ्चाङ्गी—घोड़े के चारों पाँव तथा मुख बस कर बांधने को पञ्चाङ्गी बन्ध कहते हैं । इसयत्तस्य वृष्ट शोधनं कृत्वा वदन्त्य । कथं सुसयत्तस्य पञ्चाङ्गया । पञ्चानामङ्गानां चतुर्णां पादानां मुखसनाहितानां सनाहारः । पञ्चाङ्गीबन्धविशेषः । (अरुगदत्त) कुड्ड टीकाकारों ने पञ्चाङ्गयासुपस्यतस्य का सम्बन्ध मनुष्य के साथ किया है तथा पञ्चाङ्गी से सारयुक्त वृक्ष ग्रहण किया है । त्वत्पञ्चदशम मूलं फलनेकस्य शखिनः । एकत्र मिलितं चैतत् पञ्चाङ्गमिति संश्रितम् ॥

अदेशोत्पिडितमश्रीलाऽश्मसुद्रराणामन्यतमस्य प्र-  
हारेण विचाल्य यथासार्गमेव यन्त्रेण ॥ १२ ॥

कुष्ठि आदि अच्येदनीय स्थान में प्रविष्ट हुए उत्पिडित शल्य को अष्टीला, पत्थर और सुद्र इनमें से किसी एक के प्रहार से शल्य को विचलित कर यन्त्र से पकड़ कर प्रवेशमार्ग से ही निकालना चाहिये ॥ १२ ॥

यन्त्रेण विमृदितकर्णानि कर्णवन्त्यनावाधकरदेशो-  
त्पिडितानि पुरस्तादेव ॥ १३ ॥

कर्ण शल्य को जो कि पीढाकर (मर्म) प्रदेश में स्थित न हो तो प्रथम यन्त्र द्वारा उसके कर्ण को सङ्कुचित करके प्रविष्ट मार्ग से ही निकालना चाहिये ॥ १३ ॥

जातुपे कण्ठासक्ते कण्ठे नाडीं प्रवेशयामित्तमाञ्च  
शलाकां तथाऽवगृह्य शीताभिरङ्गिः परिपिच्य स्थिरी-  
भूतामुद्धरेत् । अजातुपं जतुमधूच्छिष्टप्रलिप्तया शला-  
कया पूर्वकल्पनेत्येके ॥ १४ ॥

कण्ठ में लाल के शल्य के फँस जाने पर प्रथम कण्ठ में एक नलिका डाले तथा उसमें अम्लितस शलाका प्रविष्ट कर उस से शल्य द्रुत होकर उसी में लग जायगा फिर शीतल जल से उम नाली स्थित शलाका को सिद्धित कर स्थिरीभूत लाञ्छाशल्य को निकाल लेना चाहिये । किन्तु जो शल्य लाञ्छा के सिवाय अन्य वस्तु का हो उसे लाल और मोम से लिप्त शलाका द्वारा पूर्वविधि के अनुसार ही निकाले ऐसा कई आचार्यों का मत है ॥ १४ ॥

विमर्शः—प्राग् छोटे बच्चे कभी लाल के टुकड़े या अन्य वन वस्तु खा लेते हैं । वह वस्तु कण्ठ (अधनलिका = Oesophagus) में फस जाती है ।

अस्थिशल्यमन्यद्वा तिर्यक्कण्ठासक्तमवेद्य केशो-  
रुदुकं दृढैकसूत्रबद्धं द्रवभक्तोपहितं पाययेदाकण्ठात् ;

पूर्वकोष्ठ च वामयेत् । वमतश्च शल्यैकदेशसक्तं ज्ञात्वा  
सूत्रं सहसा त्वान्तिपेत् ; मृदुना वा दन्तधावनकूर्चके-  
नापहरेत् प्रगुदेद्वाऽन्तः । क्षतकण्ठाद्य च मधुसर्पिणी  
लेहं प्रयच्छेत्त्रिफलाचूर्णं वा मधुशर्कराविमिश्रम् ॥ १५ ॥

अस्थि का टुकड़ा या अन्य कोई वस्तु कण्ठ में तिरछी अटक जाय तो उसे निकालने के लिये घोड़े के वालों की यन्त्री गुच्छी (केशोण्डुक = Probang) के एक तरफ मजबूत डोरा बांध कर रोगी को गले तक द्रव भोजन के साथ पिला देनी चाहिये तथा उदर के पूरा भर जाने पर रोगी को वमन करा देना चाहिये वमन करने से शल्य का एक प्रदेश उस बाल-गुच्छी में फसा जान कर उस डोरे को जोर से सहमा बाहर खींचना चाहिये । ऐसा करने से शल्य बाहर आ जायगा । अथवा दन्तधावन की मुलायम कुर्ची में उस शल्य को अटका कर निकालने या बाहर न निकल सके तो भीतर की ओर ढकेल देवे जिससे वह आमाशयादि में चला जा कर अन्त में मलमार्ग से मल के साथ निकल जायगा । इस तरह को क्रिया से कण्ठ में क्षत हो जाय तो शहद और वृष चाटने को देवे अथवा शहद और शर्करा के साथ त्रिफला चूर्ण चटाने को देना चाहिये ॥ १५ ॥

उदकपूर्णाद्वरमवाक्शिरसमवपीडयेद्धुनीयाद्दामयेद्वा  
भस्मराशौ वा निखनेदामुखात् ॥ १६ ॥

नदी, तालाब, या झुण्ड में गिरने से पेट में पानी भरे हुये मनुष्य की दाँगों को पकड़ कर लटका के शिर नीचा कर के पेट पर दबावे, उसे इधर उधर जोर से हिलावे अथवा वमन करा देवे अथवा एक गढा खोदकर उस में राख भर के उस रोगी को मुख तक दबा कर रखे ॥ १६ ॥

विमर्शः—उनीयात्—चाक पर लिटा के भी घुमाते हैं ।

‘उदकपूर्णस्य चक्राधारोपगोनीदकनिःसार कार्यं इति (अरुगदत्त) जलमग्नसूच्छित की चिकित्सा में प्रथम उस के छाती और गले के कपड़े हाथ से या चीर के हटा दें फिर-पृष्ठी पर अथोमुख लिटा के कृत्रिमश्वास-कर्म (Artificial respiration) करना चाहिये । साथ में मुख को तथा वदन को ढँके, गरम कम्बल आदि उस के पाँव पर रखे । पानी की गरम चोटलें उसके आस पास रखें । अमोनिया गैस सुधावे । हृदय तथा श्वास केन्द्र की उत्तेजक औषधियाँ जैसे Strychnin Camphor, Coramine आदि सूचिकाभरण रूप से देवें । होश में आने पर मद्य, चाय, काफी आदि गरम और हृद्य पेय देवें । प्रायः जलमग्न की न्यूमोनिया, श्वास, कासादि, होकर मरने की सम्भावना रहती है । ‘अन्याया ह्युन्मार्गगामि-भिरङ्गिराम्भान्वासश्वासपीनसेन्द्रियोपवातवरादयः श्लेष्मविका-रा मृत्युश्च तत्र यथात्व कफे प्रतिकुर्यात्’ (अ० स०) । धूमोपहत, तथा जलनिमग्न आदि प्राणावरोध (Asphyxia) करने वाले रोगों में कृत्रिम श्वासप्रक्रियाओं से बड़ा लाभ होता है । इस के लिये शेफरविधि (Schaefer's method), सिल्वेस्टर की विधि (Silvester's method) तथा लेबोर्डे की विधि (Laborde's method) काम में आती हैं । प्रथमविधि सबसे उच्चम और आसान है । रोगी को अधोमुख कर भूमि पर लिटा देते हैं तथा वक्ष के निचले हिस्से को एक तकिये

पर रखने है। फिर एक मनुष्य उसकी पीठ पर सवार होकर जमीन पर घुटने टेक कर अपने दोनों हाथों को रोगी की पीठ की दोनों ओर की अन्तिम पमलियों पर रखता हुआ आगे को झुक कर अपने गरीर भार को अपने दोनों हाथों पर डालता हुआ रोगी की छाती को न्यूत्र दवाना है जिससे फेफड़े संकुचित हो जाने हैं। फिर वह अपने शरीर को पीछे की ओर पूर्वस्थिति में लौटाता है जिससे छाती पर का दबाव हट जाने से फुफ्फुस विकसित होते हैं जिससे हवा बाहर को जाती है तथा विस्तार होने पर बाहर से भीतर को आती है। यह क्रिया प्रनिमित्त वारह से पन्द्रह वार करनी चाहिये। मिल्वेन्डर की विधि में रोगी को पीठ के बल लिटाते हैं तथा जिह्वा को ढोरे, संदंश या अन्य प्रकार से आगे की ओर खिंची जाती है। दूसरा कार्यकर्ता उसके निरहाने के पास जमीन पर घुटने टेक कर कुहनी से रोगी के दोनों बाहुओं को पकड़ कर धीरे धीरे रोगी के सिर के ऊपर की ओर ले जाता है तथा वहाँ दो सेकण्ड तक ठहरना है जिससे छाती चौड़ी होती है, फेफड़े फैलते हैं तथा वायु बाहर से भीतर जाती है तत्पश्चात् बाहुओं को वहाँ से नीचा करके छाती के दोनों ओर रखकर अपने पूरे बल से दबाता है जिससे फेफड़े संकुचित होकर भीतर गई वायु वापस बाहर आती है। इस क्रिया को १ मिनट में पन्द्रह वार करे। लॉटें विधि—इसमें रोगी की जिह्वा को रूमाल से पकड़ कर १ मिनट में पन्द्रह वार आगे को खिंची जाती है जिससे मस्तिष्कगण श्वसन केन्द्र (Respiratory centre) उत्तेजित होता है। इस विधि को स्वतंत्र या अन्य विधि के साथ कर सकते हैं।

आसशल्ये तु कण्ठासक्ते निःशङ्कमनत्रवृद्धं स्कन्धे मुष्टिनाऽभिहन्यात् ; स्नेहं मद्यं पानीयं वा पाययेत् ॥१७॥

आसशल्य के कण्ठ में आसक्त होने पर निःशङ्क हो के सहसा स्नेह के स्कन्ध पर मुष्टि प्रहार करे अथवा उसे स्नेह, मद्य या पानी पिलाना चाहिये ॥ १७ ॥

बाहुरञ्जुलतापाशैः कण्ठपीडनाद्वायुः प्रकुपितः श्लेष्माणं कोपयित्वा स्रोतो निरुणद्धि लालास्रावं फेनागमनं संज्ञानाशं चापादयति । तमभ्यज्य संस्वेद्य शिरो-विरेचनं तस्मै तीक्ष्णं दद्याद्रसञ्च वातघ्नं विदध्यादिति ॥

हस्त, रज्जु, लता अथवा डोरी आदि की फांस से कण्ठ को दवाने में वायु कुपित होकर श्लेष्मा को कुपित करके श्वास स्रोत को रोक देती है जिससे मुख से लालास्राव, फेन का आना और संज्ञानाश (बेहोशी या मूर्च्छा) उत्पन्न होती है। ऐसे रोगी को अभ्यङ्ग कराके स्वेदित कर तीक्ष्ण शिरोविरेचन देवे तथा वातनाशक रस का पान कराना चाहिये ॥ १८ ॥

विमर्गः—बाहु पात्र से कण्ठपीडन को Throttling, रज्जु या लतापाश से जो कण्ठपीडन करते हैं उसे Strangulation तथा रज्जु या लता का पाश लगाकर मनुष्य स्वयं अपने को टांग लेता है या दूसरे टांग देते हैं उसे Hanging कहते हैं। इन तीनों में बाहर से शुद्ध वायु भीतर नहीं जाती है तथा भीतर की अशुद्ध वायु बाहर नहीं निकलती है जिससे संज्ञानाशादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। विकित्ता—गले की फांस

काटना, कृत्रिमश्वास तथा Oxygenसूत्रने को देना चाहिये ।

भवन्ति चात्र—

शल्याकृतिविशेषांश्च स्थानान्यावेद्य बुद्धिमान् ।  
तथा यन्त्रपृथक्त्वं च सम्यक् शल्यमथाहरेत् ॥१६॥

शल्य की आकृति के विशेष भेद, शल्य के स्थान तथा यन्त्रों के भेद इन सभी का बुद्धिमान् वैद्य ठीक तरह से विचार करके शल्य का आहरण करे ॥ १६ ॥

कर्णयन्ति तु शल्यानि दुःखाहार्याणि यानि च ।  
आददीत भिषक् तस्मात्तानि युक्त्या समाहितः ॥२०॥

जो शल्य कर्णों हों तथा जो कठिनता से निकालने योग्य हों उन्हें वैद्य युक्ति से सावधान होकर निकाले ॥ २० ॥

एतैरुपायैः शल्यं तु नैव निर्यात्यते यदि ।  
मत्या निपुण्या वैद्यो यन्त्रयोगैश्च निर्हरेत् ॥ २१ ॥

उपर्युक्त उपायों से शल्य नहीं निकल सके तो वैद्य अपनी निपुण बुद्धि तथा यन्त्रों के द्वारा जैसे भी हो वैसे निकाले ॥

विमर्गः—शल्यारणविधि—इदं सिंहमुखैस्तु गृहं कङ्कमुखै-  
दिभिः । निर्हरेत्तु शर्नं शल्यं शाल्युक्तिव्यपेक्षया ॥ (सुश्रुत) ।  
अथाहरेत् करप्राप्य करेणवेनरत्पुनः । इदं सिंहहिमकरवर्मिकर्कट-  
काननं ॥ अदृश्यं व्रणसंस्थानाद् अहीतुं शक्यते यत् । कङ्कमृदा-  
हकुररशरारीवानसाननैः ॥ सद्राश्यां त्वगादिस्थं तालाभ्या सुपिरं-  
रेत् । सुपिरस्थं तु नलकैः शेषं शेषैर्यथावथम् ॥ (वाग्भट) । अहार्य-  
शल्यं—नैवाहरेद्विशल्यघ्नं नष्टं वा निरुपद्रवम् । शल्यमुखावरुद्धौ  
वावदन्तवांयुस्तिष्ठति तावज्जीवति, उद्घृतमात्रे तु शल्ये मर्मस्थाना-  
श्रितो वायुनिष्क्रामति, तस्मात् सशल्यो जीवति, उद्घृतशल्यो  
त्रियते । (सुश्रुत) ।

शोथपाकौ रुजश्चोग्रा' कुर्याच्छल्यमनिर्हृतम् ।  
वैकल्यं मरणं चापि तस्माद् यन्नाद्विनिर्हरेत् ॥ २२ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शल्यापनयनीयो  
नाम सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥

यदि शल्य को न निकाला जाय तो वह उस स्थान में शोथ, पाक, तीव्र वेदनाएँ, विकलता तथा मृत्यु तक कर देता है इस लिये यत्नपूर्वक उसको निकालना चाहिये किन्तु विशल्यघ्न और निरुपद्रव नष्ट शल्य को नहीं निकाले ॥ २२ ॥

विमर्गः—नाभयोक्तकर्णशल्यानि—कीट कर्णस्रोत प्रविष्टे तोदो  
गौरव मरभरायणञ्च भवति, त्यन्तमाने चाप्यधिक वेदना । तत्र  
सलवणेनान्दुना मधुकयुक्तेन मद्येन वा सुखीघ्णेन पूरणम् । तोयपूर्णं  
कर्णं हस्तेनोन्मथितेन तैलान्दुना पूरयेत् । पाश्र्वावनतं वा कृत्वा हस्ते-  
नाहन्वात्राट्या वा चूपयेत् ॥ (अ० सं०) ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने शल्यापनय-  
नीयो नाम सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥

## अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो विपरीताविपरीतव्रणविज्ञानीयमध्यायं  
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरि ॥ २ ॥

अत्र इसके अनन्तर विपरीताविपरीतव्रणविज्ञानीय नामक  
अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने  
सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—शस्त्र, स्पर्श, रूप तथा गन्ध जिन व्रणों का  
विकृत हो वे विपरीत तथा जिनका प्राकृत हो वे अविपरीत व्रण  
होते हैं उनका विचार यहां किया जाता है ।

फलाभिजलवृष्टीनां पुष्पधूमाम्बुदा यथा ।

ख्यापयन्ति भविष्यत्त्वं तथा रिष्टानि पञ्चताम् ॥ ३ ॥

भविष्य में होने वाले फल, अग्नि और जलवर्षों का ज्ञान  
जैसे पुष्प, धूम और मेघों द्वारा होता है उसी प्रकार अरिष्ट  
लक्षण भविष्य में होने वाली मृत्यु के सूचक हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—रिष्टपरिभाषा—नियतमरणाख्यापक लिङ्गनरिष्टम्  
(माघव) । रोगिणो मरण यस्माद्वदयंभावि लक्ष्यते । नलक्षणमरिष्ट  
स्याद्रिष्टञ्चापि तदुच्यते ॥ (भावप्र०) । क्रियापथमतिक्रान्ता- केवल  
देहमाप्नुनाः । चिह्न कुर्वन्ति वक्षोपास्तदरिष्ट निगद्यते ॥ क्षणेन  
हि प्रादुर्भवन्त्यरिष्टानि, अनिमित्तनश्चारिष्टप्रादुर्भावः । (चरक) ।  
रूपेन्द्रियस्वरच्छाया प्रतिच्छाया क्रियादिषु । अन्येष्वपि च भावेषु  
प्राकृतेष्वनिमित्तत ॥ विकृतिर्या समातेन रिष्टं तदपि लक्ष्येत् ॥  
(वाग्भट) ।

प्रथम रिष्ट के दो भेद हैं । (१) पुरुषमनाश्रित  
(जितका म्वन्ध रोगी से न हो) जैसे दूताधिकार, पथि  
चौत्पातिक, आतुरकुले भावावस्था । (२) पुन्यसत्रय, या  
आतुराश्रयरिष्ट, अर्थात् जिनका सम्बन्ध रोगी के साथ होता  
हो । पुरुषाश्रित अरिष्ट के भी दो भेद हैं । प्रथम स्थागिरिष्ट या  
रिष्ट, दूसरे अस्थागिरिष्ट या रिष्टाभास । 'केचित्तु तद् द्विषेत्वाह,  
स्थायस्थाविभेदेन' (वाग्भट) । स्थागिरिष्ट से निश्चित मृत्यु  
होती है तथा इनका हेत्वादि निमित्त अव्यक्त, अज्ञात और  
अदृष्ट होता है अतः इन्हें नियतारिष्ट या अनिमित्तारिष्ट भी  
कहते हैं । एषा वारणोभाव—ब्राह्मणैस्तद् कियामले । रसायन-  
पोन-तत्परैर्वा निवार्यते ॥ (सुश्रुत) । कदाचिद् देवयोगेन दृष्टरि-  
ष्टोऽपि जीवति । (योगर०) । अस्थागिरिष्ट ज्ञातनिमित्त तथा दोष  
बाहुल्य से पैदा होते हैं । इनका शमन हो सकता है । दोषा-  
णामपि बाहुल्याद्विद्याभास समुद्भवेत् । तदोषाणा शमं शान्येत् ।  
(अ० सं०) ।

तानि सौच्य्यात् प्रमादाद्वा तथैवाशु व्यतिक्रमात् ।

गृह्यन्ते नोद्दान्यज्ञैर्मूर्धोर्न त्वसम्भवात् ॥ ४ ॥

मरने वाले पुरुष के शरीर में उत्पन्न हुये ये अरिष्ट सूक्ष्म  
होने से, वैद्य के प्रमाद (अज्ञान) से तथा शीघ्र ही इनमें  
व्यतिक्रम (उलट फेर) हो जाने से या रिष्ट होते ही रोगी की  
मृत्यु हो जाने से अज्ञ वैद्यों द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं ।  
असम्भव या उत्पन्न नहीं होने से नहीं जाने जाते हैं यह बात  
नहीं है ॥ ४ ॥

विमर्शः—पूर्व श्लोकोक्त पुष्पफल के दृष्टान्त में कभी २  
व्यभिचार हो सकता है किन्तु रिष्ट तथा मृत्यु में व्यभिचार  
कभी नहीं होता । अप्येवन्तु भवेत्पुष्प फलेनाननुबन्धि यत् । फल-  
ञ्चापि भवेत्किञ्चित्स्य पुष्प न पूर्वजन् ॥ तत्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽ-  
स्ति मरणादृते । मरणञ्चापि तत्रास्ति यत्रारिष्टपुरःसरम् ॥ (चरक) ।

ध्रुवन्तु मरणं रिष्टे ब्राह्मणैस्तत् किलामलैः ।

रसायनतपोजप्यतत्परैर्वा निवार्यते ॥ ५ ॥

रिष्ट के उत्पन्न होने पर मरण निश्चित है तथापि ऐसा कहा  
है कि रागद्वेषादि मानसदोषों से रहित ब्राह्मणों के द्वारा अथवा  
रसायन, तप और गायत्र्यादि जपने में परायण पुरुषों द्वारा  
यह मृत्यु निवारित हो सकती है ॥ ५ ॥

विमर्शः—किलगच्छोऽग्रागमार्थं सञ्चयति, एव किल आगमे  
प्रतिपादितमित्यर्थः (दृष्टहण) । रसायनलक्षणम्—यजनान्याधि-  
विश्वसि भेषज तद्रसायनम् । यद् दुष्कर यद् दुराप यद् दुर्गं यच्च  
दुस्तरम् । तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ।

नक्षत्रपीडा बहुधा यथाकालं विपच्यते ।

तथैवारिष्टपाकं च त्रुवते वहवो जनाः ॥ ६ ॥

जन्म प्रकार विशिष्ट नक्षत्र पर स्थित हुये ग्रहों की पीडा  
विशिष्ट काल पर फलवती होती है उसी प्रकार का अरिष्ट का  
फल भी विशिष्ट समय में होता है ऐसा बहुत से लोग  
कहते हैं ॥ ६ ॥

विमर्शः—नक्षत्रव्रणफलम्—होराया नवमे सूर्यः सप्तमे च  
शनैश्चरः । एकादशे गुरुः शुक्रो मासमेकं न जीवति ॥ अशुभे लग्न-  
सप्राप्ते पञ्चाष्टमे निशाकरः । शनैश्चरस्तु वन्सुत्यो दिमासे मृत्युमृच्छति ॥

असिद्धिमाप्नुयाल्लोके प्रतिकुर्वन् गतायुषः ।

अतोऽरिष्टानि यत्नेन लक्ष्येत् कुशलो भिषक् ॥ ७ ॥

क्षीण आयु वाले रोगी की चिकित्सा करने वाला वैद्य  
असिद्धि (अपयग) को प्राप्त होता है इसलिये कुशल चिकि-  
त्सक यत्नपूर्वक अरिष्टलक्षणों का ज्ञान करे ॥ ७ ॥

विमर्शः—असिद्धि—अर्थविधायशोहानिमुपक्रोशमसत्रहन् ।  
प्राप्तुयान्नियत वैद्यो योऽसाध्य समुपाचरेत् ॥ (चरक) ।

गन्धवर्णरसादीनां विशेषाणां स्वभावतः ।

वैकृतं यत् तदाचष्टे व्रणिनः पकलक्षणम् ॥ ८ ॥

गन्ध, वर्ण और रसादिक जो इन्द्रियविषयक भाव हैं  
उनके स्वभाव (प्राकृतिक धर्म) में जो विकृति उत्पन्न होती  
है वह व्रणी के पक (मृत्यु) होने के लक्षण को व्यक्त करती है ॥

कटुस्तीक्ष्णश्च विस्त्रश्च गन्धस्तु पयनादिभिः ।

लोहगन्धिस्तु रक्तेन व्यामिश्रः सान्निपातिकः ॥ ९ ॥

वायु से कटुगन्ध, पित्त से तीक्ष्णगन्ध, कफ से आमगन्ध,  
रक्त से लोहगन्ध और दोषों के सन्निपात से मिश्रित गन्ध  
आती है ॥ ९ ॥

लाजातसीतैलसमाः किञ्चिद्विस्त्राश्च गन्धतः ।

ज्ञेयाः प्रकृतिगन्धाः स्युरतोऽन्यद्गन्धवैकृतम् ॥ १० ॥

वातपित्त से लाजगन्ध, वातकफ से अलसी के तैल की सी

गन्ध तथा पित्तज्व ने निलतैल के समान गन्ध आती है । ये तीनों द्रव्य गन्धें कुछ आमगन्धी होती हैं । ये दोषों की प्राकृतिक गन्धें हैं किन्तु इनसे विपरीत विकृत गन्ध समझनी चाहिये ॥ १० ॥

मद्यागुर्वाज्यसुमनःपद्मचन्दनचम्पकैः ।

सगन्धा दिव्यगन्धाश्च मुमुर्षूणां व्रणाः स्मृताः ॥ ११ ॥

मरणोन्मुख मनुष्यों के व्रणों से मद्य, अगुरु, घृत, चमेली के पुष्प, कमल, चन्दन, चम्पा इनके समान गन्ध तथा दिव्य गन्ध आती है ॥ ११ ॥

श्ववाजिमृषिकध्वाङ्गुपूतिवल्लूरमत्स्यैः ।

सगन्धाः पङ्कगन्धाश्च भूमिगन्धाश्च गर्हिताः ॥ १२ ॥

कुत्ता, बोंडा, चूहा, कौआ, पृनिमांस, शुष्कमांस तथा मत्स्य इनके समान गन्ध वाले व्रण तथा कीचड़ के समान गन्धवाले व्रण और भूमि के समान गन्ध वाले व्रण गर्हित ( निन्दित ) होते हैं ॥ १२ ॥

ध्यामकुङ्कुमकङ्कुप्रसवर्णाः पित्तकोपतः ।

न दहन्ते न चूर्णन्ते भिषक् तान् परिवर्जयेत् ॥ १३ ॥

पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुये व्रण कुछ काले तथा केशर और कंकड़ के समान वर्ण वाले होने पर भी दाह और चोप उत्पन्न नहीं करते हैं उनकी वैद्य चिकित्सा न करे ॥ १३ ॥

कण्डूमन्तः स्थिराः श्वेताः स्निग्धाः कफनिमित्ततः ।

दूयन्ते वाऽपि दहन्ते भिषक् तान् परिवर्जयेत् ॥ १४ ॥

कण्डू के कारण उत्पन्न हुये व्रण कण्डूयुक्त, स्थिर, श्वेत और स्निग्ध होते हुये भी पीड़ा और दाह उत्पन्न करते हैं उनकी वैद्य चिकित्सा न करे ॥ १४ ॥

कृष्णास्तु ये तनुस्त्रावा वातजा मर्मतापिनः ।

स्त्रल्पामपि न कुर्वन्ति रुजं तान् परिवर्जयेत् ॥ १५ ॥

वात से उत्पन्न व्रण यदि काले, पतले या अल्प स्त्राव वाले हों तथा मर्म प्रदेश पर होने पर भी थोड़ी सी भी पीड़ा न करते हैं तो उनकी भी चिकित्सा न करे ॥ १५ ॥

द्वेदन्ति धूर्वुरायन्ते ज्वलन्तीव च ये व्रणाः ।

त्वक्मांसस्थाश्च पवनं सशब्दं विसृजन्ति ये ॥ १६ ॥

शब्दविकृति का उदाहरण—जिन व्रणों से खट खट और घुट घुट आदि श्वनि निकलती हो तथा जो दाह करते हैं तथा त्वचा और मांस में होते हुये भी शब्दयुक्त वायुको छोड़ते हैं उन्हें भी अचिकित्स्य जाने ॥ १६ ॥

ये च मर्मत्वसम्भूता भवन्त्यत्यर्थवेदनाः ।

दहन्ते चान्तरत्यर्थं बहिः शीताश्च ये व्रणाः ॥ १७ ॥

दर्शविकृति का उदाहरण—जो व्रण मर्मस्थानों में न होने पर भी अधिक पीड़ा देते हैं तथा भीतर से अत्यन्त गर्म और बाहर से शीतल मालूम होते हैं तथा जो बाहर में अधिक दाह करते हैं और भीतर से अत्यन्त शीतल हैं उन्हें भी असाध्य जाने ॥ १७ ॥

दहन्ते बहिरत्यर्थं भवन्त्यन्तश्च शीतलाः ।

शक्तिध्वजरथाः कुन्तवाजिवारणगोवृषाः ॥ १८ ॥

येषु चाप्यवभासेरन् प्रासादाकृतयस्तथा ।

चूर्णावकीर्णा इव ये भान्ति वा न च चूर्णिताः ॥ १९ ॥

✓ रूपविकृति का उदाहरण—जिन व्रणों में शक्ति ( आयुध ), ध्वजा, रथ, कुन्त ( भाला ), घोडा, हाथी, गाय, बैल इनके चित्र का भास होता हो तथा राजमहल की सी आकृति वाले व्रण तथा जो चूर्ण के न छिड़कने पर भी चूर्ण से व्याप्त हुये के समान भासित होते हैं वे भी असाध्य हैं ॥ १८-१९ ॥

प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिताः ।

प्रवृद्धपूरुधिरा व्रणा येषां च मर्मसु ॥ २० ॥

✓ जिन व्रणों में रोगी प्राणक्षय, मांसक्षय, श्वास, कास, अरोचक आदि से पीडित हो तथा जिनसे पूय और रक्त अधिक निकलता हो तथा जो व्रण मर्मस्थानों पर स्थित हों वे भी असाध्य होते हैं ॥ २० ॥

क्रियाभिः सन्त्यगारब्धा न सिध्यन्ति च ये व्रणाः ।

वर्जयेत्तान् भिषक् प्राज्ञः संरचन्नात्मनो यशः ॥ २१ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतव्रण-  
विज्ञानीयो नाम अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥

प्रारम्भ में ही योग्य चिकित्सा करने पर भी जो व्रण अच्छे नहीं होते हैं उन्हें वैद्य अपने यश की रक्षा करने के हेतु वर्जित करे ॥ २१ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने विपरीताविप-  
रीतव्रणविज्ञानीयो नामाष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥

## एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो विपरीताविपरीतस्वप्ननिदर्शनीयमध्यायं  
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर विपरीताविपरीतस्वप्ननिदर्शनीय नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

दूतदर्शनसम्भाषा त्रेषाश्चेष्टितमेव च ।

ऋत्नं वेला तिथिश्चैव निमित्तं शकुनोऽनिलः ॥ ३ ॥

देशो वैद्यस्य वाग्देहमनसाश्च विचेष्टितम् ।

कथयन्त्यातुरगतं शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥ ४ ॥

दूत का दर्शन, सम्भाषण, वेप और चेष्टाएं तथा ऋत्न, समय, तिथि, निमित्त, शकुन, वायु, वैद्य का स्थान तथा वाणी, देह और मन की चेष्टाएं ये सब विषय रोगी के शुभ या अशुभ भाव को कहते हैं ॥ ३-४ ॥



पाखण्डाश्रमवर्गानां सपक्षाः कर्मसिद्धये ।  
त एव विपरीताः स्युर्दूताः कर्मविपत्तये ॥ ५ ॥

पाखण्ड ( वेदवाह्य बौद्ध कापालिक ), ब्रह्मचर्यादि आश्रम, श्रावणादिवर्ग, इनमें मे जिस मन, आश्रम या वर्ग का लग हो उसी मत, आश्रम या वर्ग का दूत चिकित्सा में सकलना-दायक होता है और यदि रोगी के मत, आश्रम तथा वर्ग से विपरीत मत, आश्रम और वर्ग वाले दूत हों तो चिकित्सा में निष्फलानन्द होते हैं ॥ ५ ॥

नपुंसकं स्त्री बहवो नैककार्या अमूयका ।  
गर्भभोष्टुर्यप्राप्ताः प्राप्ता वा स्युः परम्पराः ॥  
वैद्यं च उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः ॥ ६ ॥

नपुंसक, स्त्रीदूत, बहुत से दूत तथा अनेक दूत मित्र मित्र कार्य से जाये हों, परस्पर या रोगी में ईर्ष्या रखने वाले या निन्दा करने वाले, गद्दे या छंट के रथ में बैठ कर जाये हों अथवा एक के बाद एक करके जाये हों या एक के पीछे एक पंक्ति बनाकर जो दूत वैद्य के समीप जाये हों वे सब निन्दित हैं ॥

पाशदण्डायुधधराः पाण्डुरेतरवाससः ।  
आर्द्रजीर्गपसव्यैकमलिनोद्ध्वस्तवाससः ॥ ७ ॥  
न्यूनाधिकाङ्गा लट्टिभ्रा विकृता रौद्ररूपिणः ।  
रुक्मनिष्ठुरगदाश्राप्यमाङ्गल्याभिघायिनः ॥ ८ ॥

पशुओं को बांधने की रज्जु, दण्ड, किसी प्रकार का अन्ध शस्त्र धारण किये हुये एवं पाण्डु तथा काले, पीले, लाल वस्त्र पहिने हुये तथा गीले, फटे घुगने, अपसव्य, केवल एक वस्त्र, मलिन और फटा पुराना वस्त्र पहने हुये तथा जिन के अङ्ग या टपाङ्ग ( अङ्गुलीदि ) कम या अधिक हों, बगदाये हुये, ओष्ठ, नासादि कड़े होने से लंगड़े, लड़े, विकृताङ्ग वाले एवं भयानक स्वरूप वाले दूत तथा रुक्म और निष्ठुर वाक्य बोलने वाले अथवा अनाङ्गलिक शस्त्रों का दखारण करने वाले दूत निन्दित होने हैं ॥ ७-८ ॥

छिन्दन्तन्मृगजात्रानि स्पृशन्तो नासिकां स्तनम् ।  
बलान्तानामिकां केशानखरोमदशास्त्रशः ॥ ९ ॥  
स्रोतोऽशरोधहृदण्डमूर्धोरःकुक्षिपागयः ।  
कपालोपलमत्मारियतुपाङ्गारकराश्रये ॥ १० ॥  
त्रिलिखन्तो महीं किञ्चिन्मुञ्चन्तो लोष्टभेदिनः ।  
तैलकर्मदिग्वाङ्गा रक्तमगनुलेपनाः ॥ ११ ॥  
फलं पकमसारं वा गृहीत्वाऽन्यच्च तद्विषम् ।  
नखैर्नखान्तरं वाऽपि करेण चरणं तथा ॥ १२ ॥  
उपानञ्चर्नहस्ता वा विकृतव्याधिपीडिताः ।  
वामाचार रुदन्तश्च श्वासिनो विकृतेक्षणाः ॥ १३ ॥  
यान्यां दिशं प्राञ्जलयो विपमैकपदे स्थिताः ।  
वैद्यं च उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः ॥ १४ ॥  
दक्षिणाभिमुखं देशे त्वशुचौ वा हुताशनम् ।  
अलयन्तं पचन्तं वा क्रूरकर्मणि चोद्यतम् ॥ १५ ॥  
दृग को या काष्ठ को ते देने वाले अपनी नासिका तथा

स्तनों को छूने वाले एवं वस्त्र का मिरा, अनामिका अङ्गुली, गिर के बाल, नख, शरीर के बाल तथा दांतों को छूने वाले, कर्णादि छिद्र रूपा श्रोतसों का अवरोध करने वाले, स्कन्ध प्रदेश, हृदय, गण्डस्थल, कपोल, मिर, छाती तथा कुक्षि के उपर हाथ फेरने वाले तथा कपाल ( टिकरा ), पन्थर, भस्म, हड्डी, भूमा तथा अङ्गार इनमें से किसी एक वस्तु को हाथ में लिये हुये तथा नख, लकड़ी आदि से भूमि को खरोंचते हुये, अपने कर्णों को नाँचते हुये या हस्तस्थित वस्तु को गिराते हुंय, मिट्टी के टेटे को हाथों से पीड़िते हुये, तैल अथवा क्रीचड़ से अङ्गों को लिप्त किये हुये, लाल माला पहने हुये तथा लाल चन्दन का निलक किये हुंय एवं पका हुआ फल, साररहित फल अथवा अन्य उसके समान छुट्ट वस्तु हाथ में लिये हुये और नान्दनों से नान्दन तथा हस्त में पाद को रगड़ते हुये, हाथ में जूते या चमड़ा लिये हुये अथवा गलितकुष्ठ आदि विकृत रोगों से पीडित, विपरीत आचार वाले, रोते हुये, जोर से नांस लेते हुये, फूले आदि में विकृत नेत्र वाले, दक्षिण दिशा में हाथ जोड़े हुये, टेटे या एक पैर से खड़े हुये इस तरह जो दूत वैद्य के पास आते हैं वे भी निन्दित हैं ॥ ९-१५ ॥

नग्नं भूमौ शयानं वा वेगोत्सर्गेषु वाऽशुचिम् ।  
प्रकीर्णकेशमभ्यक्तं स्विन्नं विष्टयमेव च ।  
वैद्यं च उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः ॥ १६ ॥

वैद्य के दक्षिण दिशा में मुख किये होने पर, अपवित्र स्थान में अग्नि को जलाने हुये तथा पकाते हुये, पशुवधादि क्रूरकर्म में लगे हुये, नग्न तथा भूमि पर लेटे हुये, मलमूत्रादि के त्याग करने से अपवित्र हुये, शिरके बालों को फेंकाये हुये, शरीर पर तैलादि से अभ्यङ्ग करने पर स्वेदित हुये तथा विह्वल हुंय ऐसे वैद्यके पास जो दूत आते हैं वे भी निन्दित हैं ॥

वैद्यस्य पैत्र्ये द्वैवे वा कार्ये चोत्पातदर्शने ॥ १७ ॥  
मव्याहे चार्द्धरात्रे वा सन्व्ययोः कृत्तिकासु च ।  
आर्द्राऽश्लेषामधामूलपूर्वासु भरणीषु च ॥ १८ ॥  
चतुर्थ्यां वा नवम्यां वा पञ्चम्यां सन्धिदिनेषु च ।  
वैद्यं च उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः ॥ १९ ॥

वैद्य के द्वैवता के हवन या पितृकार्य ( श्राद्धादि ) में प्रवृत्त होने पर, उल्कापान, भूकम्पादि उत्पात के समय, मव्याह, अर्द्धरात्र, प्रभात और सायंकाल की सन्धि बेला में तथा कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, मघा, मूल, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, भरणी इन नक्षत्रों में तथा चतुर्थी, नवमी, पष्ठी एवं पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा आदि सन्धि दिनों में जो दूत वैद्य के पास आते हैं वे भी निन्दित हैं ॥ १७-१९ ॥

स्विन्नाभितप्ता मव्याहे ज्वलनस्य समीपतः ।  
गहिताः पित्तरोगेषु दूता वैद्यमुपागताः ॥ २० ॥  
त एव कफरोगेषु कर्मसिद्धिकराः स्यूताः ।  
एतेन शेषं व्याख्यातं बुद्ध्या सविमज्जेत्तु तत् ॥ २१ ॥  
रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेहेषु तथैव च ।  
प्रशस्तो जलरोधेषु दूतवैद्यसमागमः ।

विज्ञायैवं विभागं तु शेषं बुध्येत पण्डितः ॥ २२ ॥

अग्नि के समीप बैठने से पसीने से व्यास हुये, धूप से तप्त हुये दूत मध्याह्न के समय पित्तरोगियों की चिकित्सा के लिये वैद्य के पास आये हुये निन्दित हैं। किन्तु वे ही दूत कफ रोगियों की चिकित्सा के लिये वैद्य के समीप आये हों तो चिकित्सा में सिद्धि देते हैं। इस सिद्धान्त से अनुक्त विषयों को भी व्याख्यात समझ कर विभाग करना चाहिये। रक्तपित्त, अतिसार और प्रमेहों में जहां पानी का बांध हो ऐसे स्थान में वैद्य और दूत का समागम प्रशस्त है। पण्डित चिकित्सक इस तरह से अनुक्त बातों को भी समझ लेवे ॥ २०-२२ ॥

विमर्शः—एतेन शेषं व्याख्यातम्—तद्यथा—श्रुतोदकादिद्रवसमीपस्थमतिशीतस्तन्व्यं प्रत्युपसि श्लेष्मामयेऽशुभम् । पित्तामये तु शुभम् । (अ० सं०) । वातरोगे परुपरुक्षसिकतापापाणशर्करादिविशिष्टे देशे काले सायाह्ने दूतोऽशुभम् । विपरीतस्तु शुभः । (अरुणदत्त) । तथा सेतुबद्धे छर्दिमेहातिसारादिष्वशुभं सेतुबन्धे तु शुभम् । दूतवैद्यसमागमे चरकमतम्—विकारसामान्यगुणे देशे कालेऽथवा भिषक् । दूतमभ्यागतं दृष्ट्वा नातुर तमुपाचरेत् ॥ (चरक) ।

शुक्लवासाः शुचिगौरैः श्यामो वा प्रियदर्शनः ।

स्वस्यां जातौ स्वगोत्रो वा दूतः कार्य्यकरः स्मृतः ॥ २३ ॥

जो दूत श्वेत वस्त्र पहना हुआ, पवित्र, गौरवर्ण अथवा श्यामवर्ण, देखने में मनोहर तथा रोगी की निजी जाति और गोत्र का हो वह कार्य्य सिद्धि करने वाला होता है ॥ २३ ॥

गोयानेनागतस्तुष्टः पादाभ्यां शुभचेष्टितः ॥ २४ ॥

स्मृतिमान् विधिकालज्ञः स्वतन्त्रः प्रतिपत्तिमान् ।

अलङ्कृतो मङ्गलवान् दूतः कार्य्यकरः स्मृतः ॥ २५ ॥

बैल की सवारी से आया हुआ, प्रसन्नचित्त, पैदल चलकर आया हुआ, उत्तम चेष्टाओं वाला, स्मरणशक्ति युक्त, शास्त्रविधि और उचितानुचित समय को जानने वाला, स्वतन्त्र, प्रगल्भ-बुद्धिवाला, उत्तम वस्त्र तथा आभूषणों से अलङ्कृत ऐसा मङ्गलकारी दूत चिकित्सारूपी कार्य्य को करने वाला होता है ॥

स्वस्थं प्राङ्मुखमासीनं समे देशे शुचौ शुचिम् ।

उपसर्पति यो वैद्यं स च कार्य्यकरः स्मृतः ॥ २६ ॥

समान तथा पवित्र देश में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुये स्वस्थ तथा पवित्र वैद्य के पास जो दूत जाता है वह कार्य्य सिद्ध करता है ॥ २६ ॥

मांसोदकुम्भातपत्रविप्रवारणगोवृषाः ।

शुक्लवर्णाश्च पूज्यन्ते प्रस्थाने दर्शनं गता ॥ २७ ॥

स्त्री पुत्रिणी सवत्सा गौर्वर्धमाना स्वलङ्कृता ।

कन्या मत्स्याः फलं चामं स्वस्तिकं मोदका दधि ॥ २८ ॥

हिरण्याक्षतपात्रं वा रत्नानि सुमनो नृपः ।

अप्रशान्तोऽनलो वाजी हंसश्चाषः शिखी तथा ॥ २९ ॥

ब्रह्मदुन्दुभिजीमूतशङ्खवेणुरथस्वनाः ।

सिंहगोवृषनादाश्च ह्येषितं गजवृंहितम् ॥ ३० ॥

शस्तं हंसरुतं नृणां कौशिकं चैव वामतः ।

प्रस्थाने यायिनः श्रेष्ठा वाचश्च हृदयङ्गमाः ॥ ३१ ॥

मांस, जलकुम्भ, छत्र, ब्राह्मण, हाथी, गौ, वृषभ तथा श्वेत वर्ण के पुष्प, दही, चावल, मोती आदि पदार्थ रोगी को देखने जाते समय रास्ते में मिलने पर शुभ है। पुत्रवती स्त्री, बछुड़े सहित गाय, यौवनावस्था में बढ़ती हुई तथा अलङ्कार युक्त कुमारिका एवं मछलियां, कच्चे फल, स्वस्तिक चिह्न, लड्डू, दही, सुवर्ण, अक्षतपूर्ण पात्र, रत्न, पुष्प, राजा, जलती हुई आग, घोडा, हंस, चापपत्ती तथा मयूर एवं ब्रह्म (वेद), नगाडा, मेघ, शंख, वेणु और रथ इनकी ध्वनि का होना, शेर, गाय, बैल इनका शब्द, घोड़े की हिनहिनाहट, हाथी का चिंघाडना, हंस का बोलना, वामहस्त की ओर उल्लू का बोलना तथा अन्य भी हृदय को आनन्द देने वाली कोकिला, तोता, मैना आदि की बोलियां रोगी को देखने जाने वाले वैद्य के लिये शुभ हैं ॥

पत्रपुष्पफलोपेतान् सक्षीराक्षीरुजो हुमान् ।

आश्रिता वा नभोवेशमध्वजतोरणवेदिकाः ॥ ३२ ॥

दिक्षु शान्तासु वक्तारो मधुरं पृष्ठतोऽनुगाः ।

वामा वा दक्षिणा वाऽपि शकुनाः कर्मसिद्धये ॥ ३३ ॥

पत्र, पुष्प और फलों से युक्त, दुग्ध वाले और नीरोग वृक्षों पर बैठे हुये अथवा आकाश में उड़ते हुये, किंवा मकान, पताका, तोरण और वेदिका इन पर स्थित हुये किंवा शान्त दिशाओं में मधुर वाणी बोलते हुये, पीछे से आने वाले तथा बाईं अथवा दाहिनी तरफ से आने वाले शकुन (पत्ती) कार्य्य सिद्धि करते हैं ॥ ३२-३३ ॥

शुष्केऽशनिहतेऽपत्रे वल्लीनद्धे सकण्टके ।

वृत्तेऽथवाऽश्मभस्मास्थिविट्पुपाङ्गारपांशुषु ॥ ३४ ॥

चैत्यवल्मीकविषमस्थिता दीपखरस्वराः ।

पुरतो दिक्षु दीप्रासु वक्तारो नार्थसाधकाः ॥ ३५ ॥

शुष्क या विजली से जले होने से पत्तों से रहित लता चढ़े हुये एवं कांटेदार वृक्ष पर अथवा पत्थर, भस्म, अस्थि, विष्टा, तुष, कोयला, धूलि, चैत्य, वल्मीक और ऊँचे-नीचे स्थान पर बैठे हुये तथा उग्र कर्कश शब्द करते हुये तथा तेज धूप से दिशाएं दीस हों उस समय बोलने वाली पत्ती कार्य्यसिद्धिकर नहीं होते हैं ॥ ३४-३५ ॥

पुत्रामानः खगा वामाः स्त्रीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः ।

दक्षिणाद्दामगमनं प्रशस्तं श्वश्रृगालयोः ।

वामं नकुलचाषाणां नोभयं शशसर्पयोः ॥ ३६ ॥

भासकौशिकयोश्चैव न प्रशस्तं किलोभयम् ।

दर्शनं वा रुतं चापि न गोधाकृकलासयोः ॥ ३७ ॥

पुरुष जाति के पत्ती बाएं तथा स्त्री जाति के पत्ती दाएं शुभकारी होते हैं। कुत्ते और श्वगाल (सियार) का दाएं से बाएं होकर निकलना श्रेष्ठ है। नौले और चाप पत्ती का वाम की ओर जाना अधिक प्रशस्त है। खरगोश तथा सर्प का किसी भी ओर निकलना श्रेष्ठ नहीं है। भास पत्ती तथा उल्लू का भी दक्षिण या वाम किसी भी ओर निकलना श्रेष्ठ नहीं है। गोधा तथा गिरगिट का रोगी के घर जाते समय दीखना या उनका बोलना शुभ नहीं है ॥ ३६-३७ ॥

दूतैरनिष्टैस्तुल्यानामशक्तं दर्शनं नृणाम् ।  
 कुलत्थतिलकार्पासतुपपापागभस्मनाम् ॥ ३८ ॥  
 पात्रं नेष्टं तथाऽङ्गारतैलकर्दमपूरितम् ।  
 प्रसन्नेतरमद्यानां पूर्णं वा रक्तसर्पपैः ॥ ३९ ॥  
 शयकाटपलाशानां शुष्काणां पथि सङ्गमाः ।  
 नेष्यन्ते पतितान्तस्यदीनान्धरिपवस्तथा ॥ ४० ॥  
 मृदुः शीतोऽनुकूलश्च सुगन्धिश्चानिलः शुभः ।  
 खरोष्णोऽनिष्टगन्धश्च प्रतिलोमश्च गर्हितः ॥ ४१ ॥

इसी प्रकार निम्नित दूतों के समान अन्य अनिष्ट मनुष्यों के दर्शन भी बुरे हैं। कुल्थी, तिल, कपास, तुप, पापाग, रात्र इनसे भरे पात्र एवं जलते कोयले, तेल और कौंचड से भरे पात्र का दीखना अनुशुन है। प्रमत्ता के अतिरिक्त अन्य मद्यों से या रक्तसर्पप से भरा पात्र शुन नहीं है। रोगी के घर जाते समय रास्ते में सुदो, लकड़ियों, सूखे हुये पलाश (टाक) का मिलना श्रेष्ठ नहीं है तथा दुराचारी, चाण्डाल, दीन, अंधे और शत्रुओं का रास्ते में मिलना श्रेष्ठ ही नहीं है। कोमल, शीतल, अनुकूल तथा सुगन्धित वायु का बहना शुभ होना है तथा रुच, गरम, दुर्गन्धित और प्रतिलोम हवा निम्नित है ॥ ३८-४१ ॥

ग्रन्थ्यर्बुदादिषु सदा छेदशब्दस्तु पूजितः ।  
 विद्रव्युदरगुल्मेषु भेदशब्दस्तथैव च ॥ ४२ ॥  
 रक्तपित्ततिसारेषु रुद्धशब्दः प्रशस्यते ।  
 एवं व्याधिप्रशेषेण निमित्तमुपधारयेत् ॥ ४३ ॥  
 तथैत्राक्रुष्टाकष्टमाक्रन्दरुद्रितस्त्वना ।  
 छर्द्या वातपुरीषाणां शब्दो वै गर्द्भोऽप्युयोः ॥ ४४ ॥

ग्रन्थि तथा ऋबुद् आदि रोगों में छेद वाचक शब्द का बोलना शुभ होता है। विद्रधि, जलोदर और गुल्म रोगों में भेद शब्द का बोलना श्रेष्ठ है। रक्तपित्त और अतिसार में रुद्ध शब्द प्रशस्त होता है। इसी प्रकार विशिष्ट व्याधियों में तदनुकूल विनिश्चय निमित्त का निश्चय करना चाहिये। जैसे ही आक्रुष्ट (जोर से चिहाना), हा कष्ट (हाय हाय शब्द) करना, आक्रन्दन (जोर से रुदन), साधारण रुदन, वात और मल के निकलने के शब्द एवं गर्द्भे और रुद्र का शब्द वमन रोग में प्रशस्त नहीं है ॥ ४२-४४ ॥

विमर्शः—अथाहसप्रहे शुनाशुमद्यः—अनुबुंदादिषु प्रवर्त-  
 नशब्दः, नर्दंश च स्थित्वावरवर्तमानानाऽचलभ्रुवक्षेपशिवाद्य-  
 शब्दा अन्धगात्रित्तत्र श्रेयाः। अन्धनगतिनाशप्रहारच्छेदभेद-  
 दाहहादानदिषेगादिद्रव्याश्रिक्त्वाप्रतिवेदात्। इदुदीकानामपि यथा  
 पाण्डुरोगं शुनशब्दः कृत्ते क्षुनशब्दः, खात्ते द्विज्ज ।

प्रतिपिष्टं तथा भग्नं क्षुतं त्वलितमाहतम् ।  
 दौर्मनस्यश्च वैद्यस्य यात्रायां न प्रशस्यते ॥ ४५ ॥  
 प्रवेशेऽभ्येतदुद्देशाद्वेद्यं च तथाऽऽतुरे ।  
 प्रतिद्वारं गृहे वाऽस्य पुनरेतन्न गण्यते ॥ ४६ ॥  
 केशभस्मात्थिकाष्टाशमत्पक्वां सक्कष्टकाः ।  
 खट्वैर्ध्वपादा मद्यापो वसा तैलं तिलास्तृणम् ॥ ४७ ॥  
 नपुंसकव्यङ्गभभनप्रमुण्डासिताम्बराः ।

प्रस्थाने वा प्रवेशे वा नेष्यन्ते दर्शनं गताः ॥ ४८ ॥

रोगी को देखने जाते समय किसी के द्वारा वैद्य को प्रतिपिष्ट (मना) करना, शरीर में या किसी भी आस-पान की वस्तु का भग्न होना, छींक होना, हाय-पर मे कोई वस्तु या आभूषण का गिर जाना, आघात होना तथा किसी के भी मन की कल्पता होना ये भाव शुन नहीं हैं। रोगी के गृह में प्रवेश करते समय भी उक्त प्रकार के शुभाशुभ लक्षणों का विचार करना चाहिये। रोगी को देखने समय भी ऐसे ही भावों का ध्यान रखें किन्तु प्रवेश करने के मुख्य द्वार के पश्चात् भीतरी अनेक दरवाजों पर इनका विचार रखना आवश्यक नहीं है। वंश, भस्म, अस्थि, काष्ठ, पत्थर, तुप, कपास, काटे, ऊंचे पांव की हुई ग्राहें, मद्यपी, चरवा, तेल, तिल, घास, नपुंसक, नामा, बर्ग छिन्न होने से विकृताह व्यक्ति, अस्थ्यादि भग्न व्यक्ति, नंगा, मूंडमुटाया और काले कपडे पहना हुआ व्यक्ति ये वैद्य के रोगी को देखने के लिये प्रस्थान करते समय तथा रोगी के गृह में प्रवेश करते समय दिखाई दें तो शुन नहीं हैं ॥ ४२-४८ ॥

भाण्डानां सङ्करस्थानां स्थानात् सञ्चरणं तथा ।  
 निखातोत्पाटनं भङ्गः पतनं निर्गमस्तथा ॥ ४९ ॥  
 वैद्यासनावसादो वा रोगी वा स्याद्वोमुखः ।  
 वैद्यं सन्भापमागोऽङ्गं कुड्यमास्तरणानि वा ॥ ५० ॥  
 प्रमुञ्चाद्वा घुनीयाद्वा कर्त्तुं पृष्टं शिरस्तथा ।  
 इत्तं चाक्रुष्य वैद्यस्य न्यसेच्छिरसि चोरसि ॥ ५१ ॥  
 यो वैद्यमुमुखः पृच्छेदुन्माष्टिं त्वाङ्गमातुरः ।  
 न स सिष्यति वैद्यो वा गृहं यत्य न पूज्यते ॥ ५२ ॥  
 भवने पूज्यते वाऽपि यत्य वैद्यः स सिष्यति ।  
 शुभं शुभेषु दूतादिष्वशुभं ह्यशुभेषु च ॥

आतुरस्य भ्रुवंतस्माद् दूतादीन् लक्ष्येद्विषक् ॥ ५३ ॥  
 रोग के निवासस्थान में एक स्थान में सङ्कर (सञ्चित) किये हुये पात्रों का गिरना, धूम्रों का खोदना, किसी वस्तु का उखाड़ना, भङ्ग होना, गिरना या घर से निकल जाना वैद्य वहां जा कर जिस आसन पर बैठे उसका दूट जाना अथवा उस समय रोगी अवोमुख करके सोया हुआ हो, अथवा वह रोगी वैद्य के साथ बातचीत करता हुआ अपने अंग, भित्ति तथा विद्योने को रगड़ता रहे। हाय, गिर और पीठ को हिलावे, वैद्य के हाथ को खींच कर अपने शिर और छाती पर रखे तथा रोगी अपने मुख को ऊपर या आसमान की ओर करके वैद्य से प्रश्न करे किंवा अपने शरीर को साफ करता हो तथा वैद्य की उस घर में उत्तम सम्भाषण, बैठने को आसन या कुर्सी देना इत्यादि रूप से सत्कार न होता हो तो उस रोगी के रोगकी अच्छा होने की सिद्धि नहीं होती है। जिसके घर में वैद्य का सत्कार होता है वह रोगी ठीक हो जाता है। दूत तथा अन्य भावों के शुभ होने से रोगी का शुभ तथा इनके अशुभ होने से रोगी का अशुभ निश्चित ही होता है इसलिये भिषक् दूतादि की अवश्य परीक्षा करे ॥ ४९-५३ ॥

विमर्शः—संकरस्थानात्—संक्षेपेण नान्यन्वयेति सङ्करो  
 नाण्डाकारः, नरस्थाना नाण्डानां सञ्चरणं पतनं चरकेऽपि—आतुरस्य

गृहे यस्य भिद्यन्ते वा पतन्ति वा । अतिमात्रमन्त्राणि दुर्लभ तस्य जीवितम् ॥ प्रवेशे चातुरगृहात्पूर्वोक्तमाङ्गल्यनिर्गम । ( अ० सं० ) । प्रवेशे पूर्णकुम्भाग्निमृद्वीजफलसर्पिषाम् । वृषभ्राह्मणरत्नान्नदेवताना विनिर्गतिम् ॥ ( चरक ) ।

स्वप्नानतः प्रवक्ष्यामि मरणाय शुभाय च ।

सुहृदो यांश्च पश्यन्ति व्याधितो वा स्वयं तथा ॥५४॥

अब यहां से मरण के सूचक तथा शुभसूचक स्वप्नों को कहते हैं जिन्हें रोगी के मित्र देखते हैं अथवा रोगी स्वयं देखता है ॥ ५४ ॥

विमर्शः—स्वप्नविचार — नात्तिप्रसुप्तः पुरुष सफलानफला-  
नपि । इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्नान् पश्यत्यनेकथा ॥ ( चरक ) ।

स्वप्नमेदाः—दृष्ट श्रुतानुभूतञ्च प्रार्थित कल्पितं तथा । भाविक दोषज-  
ञ्चैव स्वप्न सप्तविध विदुः ॥ सफलनिष्फलस्वप्नाः—तेष्वप्या निष्फला  
पञ्च यथास्वप्रकृतिर्दिवा । विस्मृतो दीर्घहृत्स्वोऽति । ( वाग्भट ) । दृष्ट  
प्रथमरात्रे य. स्वप्न. सोऽल्पफलो भवेत् । न स्वपेध. पुनर्दृष्टा स  
सद्य स्यान्महाफल ॥ अकल्याणमपि स्वप्न दृष्टा तत्रैव य. पुन ।  
पश्येत् सौम्य शुभाकार तस्य विधाच्छुभ फलम् ॥ ( चरक ) ।

स्नेहाभ्यक्तशरीरस्तु करभव्यालगरुदभैः ॥ ५५ ॥

वराहैर्महिषैर्वाऽपि यो यायाद्दक्षिणामुखः ।

रक्ताम्बरधरा कृष्णा हसन्ती मुक्तमूर्द्धजा ॥ ५६ ॥

यं वा कर्षति वृद्धा स्त्री नृत्यन्ती दक्षिणामुखम् ।

अन्तावसायिभिर्यो वाऽऽकृष्यते दक्षिणामुखः ॥ ५७ ॥

परिष्वजेरन् यं वाऽपि प्रेताः प्रव्रजितास्तथा ।

मुहुराघ्रायते यस्तु श्वापदैर्विकृताननैः ॥ ५८ ॥

पिवेन्मधु च तैलञ्च यो वा पङ्केऽवसीदति ।

पङ्कप्रदिग्धगात्रो वा प्रनृत्येत् प्रहसेत्तथा ॥ ५९ ॥

निरम्बरश्च यो रक्तां धारयेच्छिरसि स्रजम् ।

यस्य वंशो नलो वाऽपि तालो वोरसि जायते ॥ ६० ॥

यं वा मत्स्यो ग्रसेद् यो वा जननीं प्रविशेन्नरः ।

पर्वताघ्रात् पतेद् यो वा श्वभ्रे वा तमसाऽऽवृते ॥ ६१ ॥

ह्रियते स्रोतसा यो वा यो वा मौण्ड्यमवाप्नुयात् ।

पराजीयेत बध्येत काकाद्यैर्वाऽभिभूयते ॥ ६२ ॥

पतनं तारकादीनां प्रणाशं दीपचक्षुषोः ।

यः पश्येद्देवतानां वा प्रकम्पमवनेस्तथा ॥ ६३ ॥

यस्य च्छर्दिर्विरेको वा दशना प्रपतन्ति वा ।

शाल्मलीं किंशुकं यूपं वल्मीकं पारिभद्रकम् ॥ ६४ ॥

पुष्पाढ्यं कोविदारं वा चितां वा योऽधिरोहति ।

कार्पासतैलपिण्याकलोहानि लवणं तिलान् ॥ ६५ ॥

लभेताश्नीत वा पक्कमन्नं यश्च पिवेत् सुराम् ।

स्वस्थः स लभते व्याधिं व्याधितो मृत्युमृच्छति ॥ ६६ ॥

जो पुरुष अपने शरीर में तैल का अभ्यङ्ग कर उत्पू, हिंस्रक पशु, गधा, वराह, भैंसा इनके द्वारा दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जावे तथा लाल कपड़े पहनी हुई, काले वर्ण की, हंसती हुई, छुले केशवाली तथा नाचती हुई स्त्री जिस पुरुष

को बांध कर दक्षिण दिशा की तरफ खींचती हो अथवा जो मनुष्य अन्त्यजों ( शूद्रों ) के द्वारा दक्षिण दिशा की तरफ खींचा जा रहा है जिस पुरुष को स्वप्न में मरे हुये मनुष्य अथवा संन्यासी आलिङ्गन करे । जो मनुष्य विकराल मुख वाले व्याघ्रादि श्वापदों से सूंवा जा रहा हो । जो मनुष्य शहद या तैल का पान करता है अथवा जो स्वप्न में कीचड़ में फंस जाता है । जो मनुष्य कीचड़ से अपने शरीर को प्रलित कर नाचता है तथा 'सता है । जो वस्त्ररहित होकर शिर पर लाल रंग की माला धारण करता है । अथवा जिसकी छाती पर वांस, नल या तालवृक्ष उत्पन्न होता है, जिस मनुष्य को मच्छ निगल जाता है, जो माता के उदर में प्रविष्ट हो जाता है, जो पर्वतों के अग्रभाग से गिर जाता है या अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है । नदी आदि के स्रोत से जो बहा लिया जाता है, जो स्वप्न में मुण्डन करा लेता है । जो हरा दिया जाता है, बांध दिया जाता है अथवा कौआ, गिद्ध आदि से जो आक्रान्त होता है । जो तारकादिकों का पतन देखता है, दीपक और नेत्र विनाश देखता है अथवा देवताओं का नाश और भूकम्प देखता है । जो स्वप्न में वमन या विरेचन करता है, जिसके दांत गिर जाते हैं । जो मनुष्य सेमल, पलाश, यज्ञस्तम्भ, वल्मीक, निम्बवृक्ष, पुष्पित हुआ कचनार और चिता इनमें से किसी पर चढ़ता है । जो स्वप्न में कपास, तैल, खली, लौह, लवण, तिल इनको प्राप्त करता है अथवा खाता है, किंवा जो पके हुये अन्न को खाता है, जो सुरापान करता है ऐसे स्वप्न देखने वाला स्वस्थ पुरुष हो तो रोग को प्राप्त करता है तथा व्याधित हो तो मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ५५-६६ ॥

विमर्शः—अन्तावसायी—निपादस्त्री तु चाण्डालात् पुत्रमन्या-  
वसायिनम् । इमंशानगोचर सजे बाह्यानामपि गार्हितम् ॥ ( मनु ) ।

यथास्वं प्रकृतिस्वप्नो विस्मृतो विहतस्तथा ।

चिन्ताकृतो दिवा दृष्टो भवन्त्यफलदास्तु ते ॥ ६७ ॥

अपनी चातपित्तादि प्रकृति के अनुसार देखा हुआ स्वप्न तथा जिस स्वप्न को देख कर भूल जावें, जो दूसरे स्वप्न से दबा दिया गया हो ऐसा स्वप्न तथा चिन्ता से आया हुआ स्वप्न एवं दिन में जो दृश्य देखें हों वे रात को स्वप्न में आवें अथवा दिन में सोने पर देखा हुआ स्वप्न ये फलदाई नहीं होते हैं ॥ ६७ ॥

ज्वरितानां शुना सख्यं कपिसख्यं तु शोषिणाम् ।

उन्मादे राक्षसैः प्रेतैरपस्मारे प्रवर्तनम् ॥ ६८ ॥

मेहातिसारिणां तोयपानं स्नेहस्य कुष्ठिनाम् ।

गुल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः कोष्ठे, मूर्ध्नि शिरोरुजि ॥ ६९ ॥

शङ्कुलीभक्षणं ह्यर्द्यामध्वा श्वासपिपासयोः ।

हारिद्र भोजनं वाऽपि यस्य स्यात् पाण्डुरोगिणः ॥

रक्तपित्ती पिवेद्यस्तु शोणितं स विनश्यति ॥ ७० ॥

ज्वरग्रस्त की कुत्ते के साथ मैत्री, शोषरोगियों की चन्द्र के साथ मैत्री, उन्माद रोग में राक्षसों के साथ मैत्री, अपस्मार रोग में भूतप्रेतों के साथ मैत्री, प्रमेह तथा अतिसार के रोगियों का जल पीना, कुष्ठियों का तैलपान, गुल्मरोगों में कोष्ठ पर तथा शिरोरोग में शिर पर वृक्ष की उत्पत्ति, वमन रोग में पूड़ी

खाना, श्राम और तृषारोग में मार्ग में चलना, पाण्डुरोगी का हरिद्रायुक्त भोजन तथा रक्तपित्तरोगी का रक्त पान करना इन सबों से रोगी मृत्यु को प्राप्त होते हैं ॥ ६८-७० ॥

विमर्शः—स्वावगंत्ति—लना कण्डकिनी यस्य दाग्णा हृदि जायते । स्वप्ने गुत्तमस्तमन्नाय क्रूणे विनिति मानवम् ॥ (चरक) ।

स्वप्नानेवविधान् दृष्ट्वा प्रातरुत्थाय यत्नवान् ॥ ७१ ॥

दद्यान्मापांस्तिलांल्लोहं विप्रेभ्यः काञ्चनं तथा ।

जन्वापिपे शुभान् मन्त्रान् गायत्रीं त्रिपदां तथा ॥ ७२ ॥

दृष्ट्वा तु प्रथमे यामे स्वप्याद् ध्यात्वा पुनः शुभम् ।

जपेद्वाऽन्यतमं देवं ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ७३ ॥

ना चाचक्षीत कस्मैचिद् दृष्ट्वा स्वप्नमशोभनम् ।

देयताऽऽयतने चैव वसेद्वात्रिचयं तथा ।

विप्रांश्च पूजयेन्नित्यं दुःस्वप्नात् प्रविमुच्यते ॥ ७४ ॥

उक्त प्रकार के अशुभ स्वप्नों को देखने वाला मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणों को उद्ध, तिल, लौह, सुवर्ण इनका दान करे तथा महामृत्युञ्जय आदि शुभ मन्त्रों का अथवा तीन व्याहृतियों वाली गायत्री का जप करे । रात्रि के प्रथम प्रहर में अशुभ स्वप्न देख कर विष्णु आदि स्वेष्ट देवता का ध्यान कर पुनः भो जावे अथवा सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर किसी एक वेदमन्त्र का या देवता के मन्त्र का जप करे । अशुभ स्वप्न देख कर किसी को कहना नहीं चाहिये । तीन दिन और रात तक देवता के मन्दिर में निवास करना चाहिये तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों का भोजनादि द्वारा पूजन करते रहने से मनुष्य दुःस्वप्न से मुक्त हो जाता है ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्रशस्तं स्वप्नदर्शनम् ।

देवान् द्विजान् गोवृषभान् जीवतः सुहृदो नृपान् ॥

समिद्धमग्निं विप्रांश्च निर्म्मलानि जलानि च ।

पश्येत् कल्याणलाभाय व्याघेरपगमाय च ॥ ७६ ॥

मांसं मत्स्यान् स्रजः श्वेता वासांसि च फलानि च ।

लभन्ते धनलाभाय व्याघेरपगमाय च ॥ ७७ ॥

महाप्रासादसफलवृक्षवारणपर्वतान् ।

आरोहेद् द्रव्यलाभाय व्याघेरपगमाय च ॥ ७८ ॥

नदीनदसमुद्रांश्च क्षुभितान् कलुषोदकान् ।

तरेत् कल्याणलाभाय व्याघेरपगमाय च ॥ ७९ ॥

उरगो वा जलौको वा भ्रमरो वाऽपि यं दशेत् ।

आरोग्यं निर्दिशेत्तस्य धनलाभञ्च वृद्धिमान् ॥ ८० ॥

एवंरूपान् शुभान् स्वप्नान् यः पश्येद् व्याधितो नरः ।

स दीर्घायुरिति द्वेषस्तस्मै कर्म समाचरेत् ॥ ८१ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतस्वप्न-

दर्शनीयो नाम एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

अब इसके अनन्तर प्रशस्त स्वप्नों का वर्णन करते हैं । जो मनुष्य स्वप्न में देवता, द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य), गाय, बैल, अपने जीवित मित्र, राजा प्रज्वलित अग्नि, साथ, प्रसन्न

(स्वच्छ) जल इन्हें देखना हो तो उसका रोग नष्ट होकर आरोग्य की प्राप्ति होती है । मांस, मट्ठी, श्वेतमाला, स्वच्छ वस्त्र और फल इन्हें देखने से धन की प्राप्ति तथा रोग का नाश होता है । बट बड़े राजमहल, फल वाले वृक्ष, हाथी, पर्वत इनका स्वप्न में आरोहण करने में द्रव्य लाभ होता है तथा रोग का विनाश होता है । क्षुभित जल वाले तथा कलुषित जल वाले नदी, नद और समुद्रों का स्वप्न में तरना कल्याण लाभ और रोग नाश के लिये होता है । जिस मनुष्य को स्वप्न में सर्प, जाँक या भ्रमर काटना है उस पुरुष को आरोग्य तथा धन की प्राप्ति होती है । इस प्रकार के शुभ स्वप्नों को जो रोगी मनुष्य देखता है वह दीर्घ आयु वाला है तथा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७२-८१ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वमन्त्रादिकाभाषायां सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतस्थानदर्शनीयो नामैकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥

## त्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातः पञ्चेन्द्रियार्थविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर पञ्चेन्द्रियार्थविप्रतिपत्ति नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत को कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—मनःपुरस्तराणि चेन्द्रियाण्यर्थसंग्रहमर्थानि भवन्तीति चरकोक्त्या पञ्चेन्द्रियाणां मनःपुरस्तराणां श्रोत्र-स्पर्शन-चक्षु-रसन-ग्राणानानर्थाः शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धास्तेषां विप्रतिपत्तिर्होनातियोगेन रिष्टरस्यो विपरीतावबोधो विघतेऽस्मिन्निति पञ्चेन्द्रियार्थविप्रतिपत्तिस्तम् ।

शरीरशीलयोर्यस्य प्रकृतेर्विकृतिर्भवेत् ।

तत्त्वरिष्टं समासेन व्यासतस्तु निबोध मे ॥ ३ ॥

जिस मनुष्य के शरीर, शील और प्रकृति इनमें सहसा विकार उत्पन्न होना यही सचेप से अरिष्ट है । विस्तार से आगे कहता हूँ सो सुनो ॥ ३ ॥

विमर्शः—शरीरशीलप्रकृतौना भावाना विदुनिवैपरीत्य यद् भवेत्तदरिष्ट मरणलक्षणमित्यर्थ । प्रकृति = सप्तसङ्ख्याका 'सप्त प्रकृतयो दोषैः पृथक् ससंगेण साम्बेन च भवन्ति । दोषवच्च गुणरपि सत्त्वादिभिः सप्तप्रकृतयो भवन्ति । तथा पुन सप्तप्रकृतयो जातिकुल-देशकालवयवप्रत्यागमसत्रयाः । दृश्यन्ते हि पुरुषाणां जात्यादि-नियतास्ते भावविशेषाः । इत्यथाज्ञसङ्ग्रहः ।

शृणोति विविधान् शब्दान् यो दिव्यानामभावतः ।

समुद्रपुरमेघानामसम्पत्तौ च निःस्वनान् ॥ ४ ॥

तान् स्वनाम्नावगृह्णाति मन्यते चान्यशब्दवत् ।

ग्राम्यारण्यस्वनांश्चापि विपरीतान् शृणोति च ॥ ५ ॥

द्विषच्छब्देषु रमते सुहृच्छब्देषु कुप्यति ।

न शृणोति च योऽकस्मात्तं ब्रुवन्ति गतायुषम् ॥ ६ ॥

जो मनुष्य अनेक प्रकार के सिद्ध, किन्नर और गन्धर्वों के दिव्य शब्द सुनता हो तथा समुद्र, शहर और मेघ इनके शब्द

उपस्थित न होने पर भी सुनता हो अथवा समुद्र, पुर और मेवों के शब्द करने पर भी उन्हें नहीं सुनता हो अथवा अन्य ही प्रकार के शब्द सुनता हो एवं जो ग्रामवासी प्राणियों के शब्दों को जहली प्राणियों के शब्द की तरह सुनता हो तथा जहली प्राणियों के शब्दों को ग्रामवासी प्राणियों के शब्दों के समान सुनता हो, इसी तरह दूरमनों के शब्दों को अच्छा समझना हो तथा मित्रों के शब्दों पर क्रोध करना हो एवं जिनकी सुनने की शक्ति अकस्मात् नष्ट हो गई हो उसे विज्ञान नशय कहते हैं ॥ ४-६ ॥

विमर्शः—तानागो—ग्रन्थकले हि गतायुगो नरा हितं न गृह्णन्ति महद्भिर्गिरित् ।

यस्यसूष्णमिव गृह्णाति शीतमुष्णञ्च शीतवत् ।  
सञ्जातशीतपिडको यश्च दाहेन पीड्यते ॥ ७ ॥  
उष्णगात्रोऽतिमात्रञ्च यः शीतेन प्रवेपते ।  
प्रहारात्प्रामिजानाति योऽङ्गच्छेद्मथापि वा ॥ ८ ॥

जो मनुष्य शीतल वस्तुओं को उष्ण मी समझता हो और उष्ण वस्तुओं को शीत के समान समझना हो एवं जिसकी देह में शीतलता की पिडकाएं हों पर वह दाह से पीड़ित होता हो । जिसका शरीर अधिक उष्ण होने पर भी शीत में कांपता हो एवं शरीराङ्ग पर लगी हुई चोट को तथा अङ्गच्छेदन को भी नहीं जानता हो उसे भी नशय समझना चाहिये ॥ ७-८ ॥

पांशुनेत्रावकीर्णानि यश्च गात्राणि मन्यते ।  
वर्णान्यता वा राज्यो वा यस्य गात्रे भवन्ति हि ॥ ९ ॥

जो मनुष्य अपने शरीर को धूलि, नेत आदि में व्याप्त न होने पर भी व्याप्त मानता हो तथा जिसके शरीर के रङ्ग में परिवर्तन हो गया हो किंवा शरीर पर रेखाएं उभरने हो गई हों उसे नशय कहते हैं ॥ ९ ॥

स्नातानुलिप्तं यश्चापि भजन्ते नीलमक्षिकाः ।  
सुगन्धिवर्षाऽति योऽकस्मात्तं नृवन्ति गतायुषम् ॥ १० ॥

जिस मनुष्य के स्नान करके चन्दन-कपूर आदि का शरीर पर लेपन कर देने पर भी वहां नीली मक्खियां बैठें, अथवा जिसके शरीर पर कोई लेप लगा न होने पर भी उससे सुगन्ध आने लगे, उसे गतायु समझना चाहिये ॥ १० ॥

विमर्शः—अत्यर्थगतिकं कामं कालपक्वस्य मक्षिकाः । अपि स्नातानुलिप्तस्य नृशनायानि सर्वत्र ॥ (चरक) । सुगन्धिवर्षा—चरक में इसे पुष्पिन कहा है । नानाण्णोपमो गन्धो यस्य मानि दिवान्तिशम् । पुष्पिनस्य वनस्यैव नानाद्रुमलताम् ॥ तमाहु पुष्पिन वीरा नरं नरात्प्रसंगे । न ना संवत्सरादेहं जहानोति विनिश्चय ॥ शण्डनानापुनाः काये यस्य गन्धाः शुभाशुभा । व्यत्यासेनाऽनिमित्ताः स्युः स च पुष्पिनमुच्यते ॥

विपरीतेन गृह्णाति रसान् यश्चोपयोजितान् ।  
उपयुक्ताः क्रमाद्यस्य रसा दोषाभिवृद्धये ॥ ११ ॥  
यस्य दोषाग्निसाम्यञ्च कुर्युर्मिथ्योपयोजिताः ।  
यो वा रसान्न संवेत्ति गतासुं तं प्रचक्षते ॥ १२ ॥

जो मनुष्य खाद्यपदार्थ को सेवन करने पर उनके जो रस हों उनसे विपरीत रस का स्वाद लेता हो तथा उसके रोगहि-

तादि क्रम से प्रयुक्त रस भी दोषों की वृद्धि करते हों एवं मिव्याक्रम से प्रयुक्त रस दोष तथा क्षयि की समता कर देते हों और जो मनुष्य किसी भी रस को अपनी रसनेन्द्रिय द्वारा जानता नहीं हो उसे नशय ही समझते हैं ॥ ११-१२ ॥

सुगन्धं वेत्ति दुर्गन्धं दुर्गन्धस्य सुगन्धिताम् ।  
गृहीते वाऽन्यथा गन्धं शान्ते दीपे च नीरुजः ॥  
यो वा गन्धान्न जानाति गतासुं तं विनिर्दिशेत् ॥ १३ ॥

जो मनुष्य सुगन्ध को दुर्गन्ध और दुर्गन्ध को सुगन्ध जानता हो एवं जो गन्ध हो उससे विपरीत गन्ध को जानता हो तथा दीपक के शान्त होने पर अर्थात् प्रातः काल के समय रोग रहित हो जाय किंवा दीपक बुझाने पर उसकी गन्ध को नहीं जान सकता हो उसे गतायु कहना चाहिये ॥ १३ ॥

द्रव्यान्पुष्पाहिमादीनि कालावस्था दिशस्तथा ॥  
विपरीतेन गृह्णाति भायानन्यांश्च यो नरः ॥ १४ ॥

जो मनुष्य कष्ट देनेवाले शीत-उष्ण द्रव्य को, काल की प्रवात-निर्वातादि अवस्था को, दिशाओं को तथा अन्य पदार्थों (द्रव्य-गुण-कर्मादि) को विपरीत रूप में ग्रहण करता है उसे नशय कहते हैं ॥ १४ ॥

दिव्य ज्योतीषि यश्चापि ज्वलितानीव पश्यति ॥ १५ ॥  
रात्रौ सूर्यं ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रवर्चसम् ।  
अमेघोपप्लवे यश्च शक्रचापतडिद्गुणान् ॥ १६ ॥  
तडित्वतोऽसितान् यो वा निर्मलैर्गगने घनान् ।  
विमानयानप्रासादैर्यश्च सङ्कुलमम्बरम् ॥ १७ ॥  
यश्चानिलं मूर्त्तिमन्तमन्तरिक्षञ्च पश्यति ।  
धूमनीहारवासोभिरावृतामिव मेदिनीम् ॥ १८ ॥  
प्रदीप्तमिव लोकञ्च यो वा प्लुतमिवाम्भसा ।  
भूमिसम्रापदाकारं लेखाभिर्यश्च पश्यति ॥ १९ ॥  
न पश्यति सनक्षत्रां यश्च देवीमरुन्वतीम् ।  
ध्रुवमाकाशगङ्गां वा तं वदन्ति गतायुषम् ॥ २० ॥

जो मनुष्य दिन में नक्षत्रों को चमकते हुये से देखता हो, रात्रि में सूर्य को जलते या प्रकाश करते हुये तथा दिन में चन्द्रमा को प्रकाशित देखता हो एवं जो मेघरहित आकाश में भी इन्द्रधनुष तथा विजली चमकती हुई देखता हो, जो स्वच्छ आकाश में विजली के सहित काले मेघों को देखता हो तथा जो आकाश को विमान, रथ और राजमहलों से व्याप्त देखता हो । जो वायु को मूर्त्तिमान तथा आकाश को भी मूर्त्तिमान देखता हो । जो पृथ्वी को धूप, कुहरे या ओस और कपडों से ढकी हुई देखता हो । जो समस्त संसार को विना ग्रीष्मर्तु के भी प्रदीप्त सा देखता हो अथवा जल से संसार को ढूँढा हुआ सा देखता हो, जो पृथ्वी को रेखाओं से आठ खानों में विभक्त हुई सी देखता हो, जो सर्पियों के तारों से युक्त अरुन्वती नक्षत्र को न देखता हो तथा ध्रुव एवं आकाश गङ्गा को भी नहीं देखता हो उसको निश्चित ही गतायु समझे ॥ १५-२० ॥

विमर्शः—चरक—सप्तर्षीणां समीपस्था यो न पश्यत्यरुन्वतीम् । संवत्सरान्ते नन्दु स पश्यतीति महत्तमः । शक्ति

ल्योत्तनाद्दृशोऽप्यतोयेषु छायां यश्च न पश्यति ।  
 पश्यत्येकाङ्गहीनां वा विह्वनां वाऽन्यसत्त्वजाम् ॥२१॥  
 श्वकाककङ्कप्राणां प्रेयानां यन्नरत्साम् ।  
 पिशाचौरगानानां भूतानां विह्वतामपि ॥ २२ ॥  
 यो वा मयूरकण्ठमं विधूमं वह्निमीक्षते ।  
 आतुरस्य भवेन्मृत्युः स्वस्थो व्याधिमवाप्नुयान् ॥२३॥  
 इति सुश्रुतसंहितायां सुत्रस्थाने पञ्चोन्द्रियार्थविप्रतिपत्ति-  
 नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

जो मनुष्य चन्द्रिका, शीत, धूप और जल में अपनी छाया को नहीं देखता हो अथवा एक अङ्ग से रहित, विह्वन किंवा दूसरे प्राणियों की भी अपनी छाया को देखे, जैसे कुत्ते, कौए, कंक, गीध, मूत, प्रेत, बज्र, राक्षस, पिशाच, उरग, नाग अथवा मूत इन जैसी विह्वन आहृति देवे। जो धूप में रहित अग्नि को मोर के कण्ठ के समान नीली देवता हो ऐसे रोगी की दृष्ट होती है तथा स्वस्थ मनुष्य रोग को प्राप्त करता है ॥

विमर्शः—छाया को प्रतिच्छाया (Shadow, Image) समझना चाहिये। प्रतिच्छायांस्तानां स्वप्नदृशोऽपि वा। छाया वा सा प्रतिच्छाया। (चरक)। कङ्कप्राणां—कङ्क, त्याकङ्क, मन्डाली, बान्, कर्कश, कर्कश, जोहृष्टो दीवनाद, पञ्चावः पाहुव, नाह् ॥ इति ।

इत्युत्तनाद्दृशोऽपि तानानां स्वस्थाने पञ्चोन्द्रियार्थविप्रति-  
 पत्तिर्नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

### एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातरङ्गायाविप्रतिपत्तिमव्यायं व्याख्यात्यामः ॥१॥  
 यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

जब इसके अनन्तर आनन्दिनिर्दिष्ट नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं तब कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—छाया को शरीर की कान्ति या (Complexion) कहते हैं प्रभा और वर्ण दोनों के संयोग से शरीर की जो विशेषता होती है वह छाया है। अनेक तु 'छाया वर्णमाऽऽख्या' इति । अनयोर्मेरोऽप्यसदृशहे—'छाया वर्णमाऽऽख्यासश्च च उक्तते पञ्चमूतान्त्रिका च । प्रभा तु वर्ण प्रकृत्यवि विप्रकृष्टाङ्कते तेषु प्रन्वेव च ।' इति । चरके—'कान्ति निर्मला नीला सत्तेहा सन्नेत्र च ।' इत्यादिना पञ्चविधाऽऽख्या, 'रक्षा पीता सिद्धा श्यावा हरिता पाण्डुऽऽसिता ।' इत्यादिना सप्तविधाः प्रभा, 'दृशा, कृष्णदशान, व्यानाऽऽशान, अश्वत्थ' इत्यादिना चतुर्विधा वर्णाश्च प्रकृतिनाः ।

श्यावा लोहितिका नीला पीतिका वाऽपि मानवम् ।  
 अमिद्वन्ति यं छायाः स परासुरसंशयम् ॥ ३ ॥

जिस मनुष्य को काली, लाल, नीली अथवा पीली छाया काक्रान्त करती है वह निश्चय ही नरप्राण है ॥ ३ ॥

विमर्श—मृत्यु नमीप होने पर प्रभा तथा छाया में भी अशुभदर्शक परिवर्तन होते हैं। वीर प्रभया तथा छाया विव-  
 नने यस्य स्वलोऽपि प्रेय प्व न ॥ नाऽऽशयो नाऽऽशयः कश्चिदि-  
 द्येयाश्चिद्वन्ति इति । नृग शुभाऽशुभोऽपि नाते छायाः प्रभ-  
 यना ॥ (चरक) ।

हीरपक्रमते यस्य प्रभाधृतिन्मृतित्रियः ।

अकस्माद्यं भजन्ते वा स परासुरसंशयम् ॥ ४ ॥

जिस पुरुष की लज्जा नष्ट हो जाती है किंवा प्रभा, धृति, स्मृति और शोभा में निम्नको महत्ता प्राप्त हो जाती हो उसे निश्चय ही नरप्राण समझना चाहिये ॥ ४ ॥

विमर्शः—धृति—निश्चयान्त्रिका इति धृति 'धृतिर्हि निममा-  
 निजा । मृति—मृतिर्भूत, धृतिमान् । अन्वन्तरीः संगोविदे-  
 गत् स्वस्वगव मृति । (वै० दर्शन) 'अनुभूतविष्णोऽप्रमोष-  
 मृतिः' (योगसूत्र) ।

यन्वाधरोष्ट्रः पतितः जिप्रश्चोर्ध्वं तथोत्तरः ।

उमो वा जान्मवाभासो दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ ५ ॥

जिसका नीचे का ओष्ठ गिर (लटक) गया हो तथा ऊर्ध्वोष्ठ ऊपर को चढ़ गया हो अथवा दोनों ओष्ठ जासुन के फल के समान नीले वर्ण के हो गये हों, उसका जीवित रहना दुर्लभ है ॥ ५ ॥

आरक्ता दशना यस्य श्यावा वा स्युः पतन्ति वा ।

खड्गनप्रतिभा वाऽपि तं गतायुपमादिशेत् ॥ ६ ॥

जिसके दांत लाल या काले वर्ण के हो जाय अथवा गिर जाय अथवा खड्गन पत्ती की तरह नीले वर्ण के हो जाय, उसको भी नष्ट कहना चाहिये ॥ ६ ॥

कृष्णा स्वव्याऽवलिप्ता वा जिह्वा शूना च यस्य वै ।

कर्कशा वा भवेद् यस्य सोऽचिराद्द्विजहात्यसून् ॥७॥

जिस मनुष्य की जिह्वा काली, फटोर, अवलिप्त नी, शोथयुक्त तथा कर्कश होती है वह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ देता है ॥ ७ ॥

विमर्श—लालात्ताव को अलगता से जिह्वा शुष्क होकर उस पर मैल का एक पर्त चढ़ जाता है उसे (Coated or Plastered tongue) कहते हैं। यह स्थिति प्रायः जठर रोग तथा ज्वरादि में होती है ।

कुटिला स्फुटिता वाऽपि शुष्का वा यस्य नासिका ।

अग्रफूर्जति मग्ना वा न स जीवति मानवः ॥ ८ ॥

जिस मनुष्य की नासिका टेढ़ी, फटी हुई, शुष्क हो तथा अग्र फूर्जति हो या बैठ गई हो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता है ॥ ८ ॥

सङ्क्षिप्ते विपमे स्वध्वे रक्ते सस्ते च लोचने ।

स्यातां वा प्रस्रुते यस्य स गतायुर्नरो ध्रुवम् ॥ ९ ॥

जिस पुरुष के नेत्र संकुचित, विपम, स्वध्व (निश्चल), आरक हों तथा नीचे को या बाहर को लटके हुये हों अथवा बहते हों वह मनुष्य निश्चय ही नरप्राण है ॥ ९ ॥

केशाः सीमन्तिनो यस्य सङ्घिप्ते विनते भ्रुवौ ।  
लुनन्ति चाक्षिपद्माणि सोऽचिराद् याति मृत्यवे १०

जिस पुरुष के सिर के वालों में सीमन्त ( मांग ) हो गई हो तथा भौंहें संकुचित और झुक गई हों तथा वह आंखों की पलकों के वालों को नोचता हो वह शीघ्र ही मृत्यु के अधीन हो जाता है ॥ १० ॥

नाहरत्यन्नमास्यस्थं न धारयति यः शिरः ।  
एकाग्रदृष्टिर्मूढात्मा सद्यः प्राणाञ्जहाति सः ॥ ११ ॥

जो मनुष्य मुख में रखे हुये अन्न को गले के नीचे नहीं उतारता हो तथा जो सिर को धारित नहीं करता हो तथा जो मूढात्मा ( मोहितात्मा ) एक तरफ ही बिना पलक गिराये देखता हो वह शीघ्र ही प्राणों को छोड़ता है ॥ ११ ॥

बलवान् दुर्बलो वाऽपि सम्मोहं योऽधिगच्छति ।  
उत्थाप्यमानो बहुशस्तं पक्कं भिषगादिशेत् ॥ १२ ॥

जो बलवान् अथवा दुर्बल पुरुष उठाते समय मूर्च्छित हो जाता हो उसे पक्क ( मरने वाला ) समझना चाहिये ॥ १२ ॥

विमर्शः—उठाते समय गिरने का कारण मस्तिष्क में रक्त की कमी ( Cerebral Anemia ) है जिससे उसे संमोह ( Giddiness or fainting ) उत्पन्न होता है । यह हृदय की दुर्बलता से होती है । ज्वरे प्रमोहो भवति स्वल्पैरप्यवचेष्टितैः । निषण्ण भोजयेत्तस्मान्मूत्रोच्चारौ च कारयेत् ॥

उत्तानः सर्वदा शेते पादौ विकुरुते च यः ।  
विप्रसारणशीलो वा न स जीवति मानवः ॥ १३ ॥

जो मनुष्य सदा उत्तान ( सीधा, पीठ के बल ) सोता है तथा पांशों को बार बार सिकोडता व फैलाता हो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता है ॥ १३ ॥

शीतपादकरोच्छ्वासश्छिन्नोच्छ्वासश्च यो भवेत् ।  
काकोच्छ्वासश्च यो मर्त्यस्तं धीरः परिवर्जयेत् ॥ १४ ॥

जिस मनुष्य के पैर, हाथ और श्वास ये ठंडे हों तथा जो छिन्न ( टूटते ) सांस लेता हो अथवा जो कौए की तरह मुख खोलकर सांस लेता हो उसे धीर वैद्य वर्जित कर दे ॥ १४ ॥

विमर्शः—मनुष्य के नासा से वापस बाहर निकलने वाली हवा गरम होकर निकलती है । शरीरादि की स्वाभाविक उष्णता जीवन का एक लक्षण है । इसका कम होना मृत्यु-सूचक है । छिन्न श्वास को Periodic breathing कहते हैं । यह हृद्दोग, Uraemia, मस्तिष्कगत रक्तस्राव या संन्यास ( Apoplexy ), मस्तिष्कावरण शोथ ( Meningitis ) और ( Sun-Stroke ) में होती है । इस श्वास की खोज चेन और स्टोकस नामक दो विद्वानों ने की है अतः इसका दूसरा नाम ( Cheyne-Stokes respiration ) भी है । इसमें कुछ काल के लिये श्वास-प्रश्वासक्रिया बंद हो जाती है, फिर धीरे-२ चलने लगती है । फिर बंद हो जाती है, फिर चलती है ।

निद्रा न च्छिद्यते यस्य यो वा जागर्ति सर्वदा ।  
मुहोद्वा वक्तुकामश्च प्रत्याख्येयः स जानता ॥ १५ ॥

जिस रोगी की नींद खुलती ही न हो अथवा जो रोगी

सदा जागता ही हो अथवा जो रोगी बोलने की चाहना करने पर मूर्च्छित हो जाता हो उसे विज्ञ वैद्य त्याग दे ॥ १५ ॥

उत्तरौष्ठश्च यो लिह्यादुत्कारांश्च करोति यः ।  
प्रेतैर्वा भाषते सार्द्धं प्रेत रूपं तमादिशेत् ॥ १६ ॥

जो रोगी ऊपर के ओष्ठ को चूसता हो तथा उत्कार ( डकारें ) करता हो अथवा प्रेतों के साथ बात करता हो उसको प्रेत रूप ( मृत ) ही समझो ॥ १६ ॥

खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्य रक्तं प्रवर्तते ।  
पुरुषस्याविषातस्य सद्यो जह्यात् स जीवितम् ॥ १७ ॥

जिस मनुष्य के विष खाया हुआ न होने पर भी रोमकूपों से तथा शरीर के अन्य द्वारों से रक्त बहता हो वह शीघ्र ही जीवन को त्यागता है ॥ १७ ॥

विमर्शः—मार्गों पुनरस्य द्वावूर्ध्वं चाधश्च तत्, ऊर्ध्वं प्रपद्यमानं कर्णनासिकानेत्रास्येभ्यः, अध प्रपद्यमानं मूत्रपुरीषमार्गाभ्यां प्रच्यवते तौ मार्गौ प्रपद्यमानं सर्वेभ्य एव यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य ( चरक ) । यह रक्तपित्त में रिष्ट मिलता है । यदा तु सर्व-च्छिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च । वर्तते तामसख्येया गतिं तस्याहुरन्तिकीम् ॥ ( चरक ) । मसूरिका, टाइफस ज्वर, मस्तिष्कसुषुम्ना ज्वर ( Cerebrospinal fever ), प्लेग, पर्प्युरा ( purpura ) इन रोगों में यह अवस्था होती है ।

वाताष्ठीला तु हृदये यस्योद्ध्वंमनुयायिनी ।  
रुजाऽन्नविद्वेषकरी स परासुरसंशयम् ॥ १८ ॥

जिस पुरुष के हृदय के अन्दर वायु की गांठ उत्पन्न होकर ऊपर को चढ़े तथा पीड़ा और अन्न में विद्वेष करती हो वह निश्चय ही गतायु है ॥ १८ ॥

अनन्योपद्रवकृतः शोफः पादसमुत्थितः ।  
पुरुषं हन्ति नारीं तु मुखजो गुह्यजो द्वयम् ॥ १९ ॥

किसी अन्य रोगों के उपद्रवरूप में उत्पन्न न होकर स्वतन्त्रतया पावों में उत्पन्न शोथ पुरुष को मार डालता है इसी प्रकार मुख पर उत्पन्न शोथ स्त्री को मार डालता है । गुह्य स्थानों पर उत्पन्न हुआ शोथ स्त्री पुरुष दोनों को मार डालता है ॥ १९ ॥

विमर्शः—अनन्योपद्रवकृतः = नान्योपद्रवकृत इत्यर्थः, श्वास-पिपासाऽऽदिशोफोपद्रवैरेव कृत इति निष्कर्षः । शोफोपद्रवा वक्ष्यन्ते—‘श्वास पिपासा दौर्बल्य ज्वरश्छदिररोचकः । हिक्काऽतिसारकासाश्च शोथिनं क्षपयन्ति हि ॥’ इति । पादप्रवृत्त श्वययुर्गुणां यः प्राप्नु-यान्मुसम् । स्त्रीणां वक्त्रादधो याति वस्तिजश्च न सिद्धयति ॥

अतिसारो ज्वरो हिक्का छर्दिः शूनाण्डमेढता ।  
श्वासिनः कासिनो वाऽपि यस्य तं क्षीणमादिशेत् ॥ २० ॥

अतिसार, ज्वर, हिक्का, वमन, अण्डग्रन्थि तथा मेढ ( इन्द्रिय ) में शोथ ये उपद्रव श्वास या कास रोगी के उत्पन्न होने पर उसे क्षीण समझना चाहिये ॥ २० ॥

स्वेदो दाहश्च बलवान् हिक्का श्वासश्च मानवम् ।  
बलवन्तमपि प्राणैर्वियुञ्जन्ति न संशयः ॥ २१ ॥

अधिक पसीना का आना, दाह होना तथा जोर की हिक्का



और श्वास ये उपद्रव बलवान् रोगी को भी प्राणों से वियुक्त कर देते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २१ ॥

श्यावा जिह्वा भवेद्यस्य सव्यं चाक्षि निमज्जति ।  
मुखञ्च जायते पूति यस्य तं परिवर्जयेत् ॥ २२ ॥

जिस मनुष्य की जिह्वा काली हो गई हो, बायां नेत्र भीतर घुस गया हो तथा मुख में दुर्गन्ध उत्पन्न हो जाय तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ २२ ॥

वक्त्रमापूर्यतेऽश्रुणांः स्त्रियतश्चरणानुभौ ।  
चक्षुश्चाकुलतां याति यमराष्ट्रं गमिष्यतः ॥ २३ ॥

यमराज के राष्ट्र ( यमलोक ) में जाने वाले पुरुष का मुख आंसुओं से भर जाता है तथा दोनों पावों से पसीना आता है और नेत्र व्याकुल हो जाते हैं ॥ २३ ॥

अतिमात्रं लघूनि स्युर्गात्राणि गुरुकाणि वा ।  
यस्याकस्मात् स विज्ञेयो गन्ता वैवस्वतालयम् ॥ २४ ॥

जिस मनुष्य के शरीर के अवयव सहसा अधिक मात्रा में हल्के हों जाय अथवा भारी हो जाय वह यमालय में जाने वाला है ॥ २४ ॥

पङ्कमत्स्यवसातैलघृतगन्धांश्च ये नराः ।  
मृष्टगन्धांश्च ये यान्ति गन्तारस्ते यमालयम् ॥ २५ ॥

जो मनुष्य कीचड़, मछली, चरबी, तैल, घृत इनकी गन्धयुक्त या अन्य मिलित गन्धयुक्त हो जाते हों वे यमलोक को जाने वाले होते हैं ॥ २५ ॥

यूका ललाटभायान्ति वलिं नाश्रन्ति वायसाः ।  
येषां वाऽपि रतिर्नास्ति यातारस्ते यमालयम् ॥ २६ ॥

जिसके ललाट प्रदेश में जुंए आ जाती हैं, जिसकी वी हुई वलि को कौए भी नहीं खाते हों तथा जिनको कहीं भी आराम नहीं मिलता हो वे यमलोक को जाने वाले होते हैं ॥

ज्वरातिसारशोफाः स्युर्यस्यान्योन्यावसादिनः ।  
प्रक्षीणबलमांसस्य नासौ शक्यश्चिकित्सितुम् ॥ २७ ॥

जिस पुरुष में परस्पर एक दूसरों के उपद्रव के कारण ज्वर, अतिसार और शोफ रोग उत्पन्न हो गया हो तथा रोगी का बल और मांस क्षीण हो गया हो तो उसकी चिकित्सा करना शक्य नहीं है ॥ २७ ॥

विमर्शाः—अन्योन्यावसादिन—ज्वरातिसारौ शोफान्ते श्वयधुवां तयो- क्षये । दुर्बलस्य विशेषेण नरस्यान्त्या कल्पते । ( चरक ) ।

क्षीणस्य यस्य क्षुत्क्षणे हृद्यैमिष्टैर्हितैस्तथा ।  
न शाम्यतोऽन्नपानैश्च तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ २८ ॥

जिस क्षीण हुए मनुष्य की क्षुधा हितकारक तथा हृद्य मिष्ठान्तों से शान्त न होती हो तथा प्यास ठंडा जल पीने से भी शान्त न होती हो उसकी मृत्यु उपस्थित समझो ॥ २८ ॥

प्रवाहिका शिरःशूलं कोष्ठशूलञ्च दारुणम् ।  
पिपासा बलहानिश्च तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ २९ ॥

जिस मनुष्य के प्रवाहिका, शिरःशूल, कोष्ठशूल ये दारुण

हों तथा प्यास अधिक लगे और सहसा शरीर के बल की हानि हो जाय उसकी मृत्यु उपस्थित मानो ॥ २९ ॥

विपमेणोपचारेण कर्मभिश्च पुराकृतैः ।  
अनित्यत्प्राञ्च जन्तूनां जीवितं निधनं ब्रजेत् ॥ ३० ॥

विपम उपचार से, पूर्वजन्म में किये हुये कर्मों से तथा जीवधारियों की अनित्यता से मनुष्य का जीवन नष्ट होता है ॥

विमर्शाः—अथाद्गसग्रहे मृत्यां कारणानि—मरण प्राणिना दृष्ट-  
मायु पुण्योभयक्षयात् । तयोरप्यक्षयाद् दृष्ट विपमापरिहारिणाम् ॥

प्रेता भूताः पिशाचाश्च रक्षांसि विविधानि च ।  
मरणाभिमुखं नित्यमुपसर्पन्ति मानवम् ॥ ३१ ॥  
तानि भेषजवीर्याणि प्रतिव्रन्ति जिघांसया ।  
तस्मान्मोघाः क्रियाः सर्वा भवन्त्येव गतायुषाम् ॥ ३२ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने छायाविप्रतिपत्ति-  
नामैकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

प्रेत, भूत, पिशाच, अनेक प्रकार के राक्षस ये निकट मृत्युवाले मनुष्य के पास नित्य ही आते हैं तथा उस मनुष्य को मारने की इच्छा से ओपधियों के वीर्य ( प्रभावादिक ) को नष्ट कर देते हैं इसीलिये गतायु पुरुषों के लिये प्रयुक्त सब प्रकार की चिकित्सारूपी क्रियाएँ निष्फल हो जानी हैं ॥

इत्यायुर्वंदतस्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने छायाविप्रतिपत्ति-  
नामैकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

## द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातः स्वभावविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

जब इसके अनन्तर स्वभावविप्रतिपत्ति नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

स्वभावप्रसिद्धाना शरीरैकदेशानामन्यभावित्वं मर-  
णाय । तद्यथा—शुष्कानां कृष्णत्वं, कृष्णानां शुक्लता,  
रक्तानामन्यवर्णत्वं, स्थिराणां मृदुत्वं, मृदूनां स्थिरता,  
चलानामचलत्वम् अचलानां चलता, पृथूनां सङ्घिप्तत्वं,  
सङ्घिप्तानां पृथुता, दीर्घाणां ह्रस्वत्वं, ह्रस्वानां दीर्घता,  
अपतनधर्मिणां पतनधर्मित्वं, पतनधर्मिणामपतनधर्म-  
त्वम् ; अकस्माच्च शैत्यौष्ण्यस्नैग्ध्यरौद्यप्रस्तम्भवैवैर्याव-  
सादनञ्चाङ्गानाम् ॥ ३ ॥

स्वभाव से प्रसिद्ध शरीर के अवयवों का अन्यथाभाव होना मरण के लिये है । जैसे नेत्र का श्वेत भाग तथा दांत इनका काला पडना, केशादि काले अवयवों का श्वेत होना, जिह्वा, ओष्ठ आदि रक्त वर्ण के अङ्गों का वर्ण विपरीत ( नीला, काला ) हो जाना, अस्थ्यादि कठिन पदार्थों का मृदु होना तथा त्वचा, मांसादि मुलायम पदार्थों का कठिन होना, जिह्वा,

सन्धि आदि चल अङ्गों का अचल होना या जकड़ जाना तथा अचल अङ्गों का चल होना, पृथु (चौड़े) पदार्थों का संक्षिप्त (संकुचित) होना, जंघा, बाहु आदि लम्बे पदार्थों का छोटा होना तथा छोटे पदार्थों का लम्बा होना, अपतनधर्मी (नख केशादि) पदार्थों का गिरना तथा मूत्र, पुरीपादि पतनधर्मी पदार्थों का अवरोध होना, इसी तरह अकस्मात् ही शरीर के भिन्न अङ्गों का शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, जकड़न, विचूर्णता और शक्तिरहित होना ॥ ३ ॥

स्वेभ्यः स्थानेभ्यः शरीरैकदेशानामवस्रस्तोत्क्षिप्त-  
भ्रान्तावक्षिप्तपतितविमुक्तनिर्गतान्तर्गतगुरुलघुत्वानि,  
प्रवालवर्णव्यङ्गप्रादुर्भावो वाऽप्यकस्मात्, सिराणाञ्च  
दर्शनं ललाटे, नासावंशे वा पिडकोत्पत्तिः, ललाटे  
प्रभातकाले स्वेदः, नेत्ररोगाद्विना वाऽश्रुप्रवृत्तिः, गोम-  
यचूर्णप्रकाशस्य वा रजसो दर्शनमुत्तमाङ्गे निलयनं वा  
कपोतकङ्काकप्रभृतीनां, मूत्रपुरीपवृद्धिरभुञ्जानानां,  
तत्प्रणाशो भुञ्जानानां वा, स्तनमूलहृदयोरःसु च शूलो-  
त्पत्तयः, मध्ये शूलत्वमन्तेषु परिस्त्रायित्वं विपर्ययो वा,  
तथाऽर्द्धाङ्गे श्वयथुः, शोपोऽङ्गपक्षयोर्वा, नष्टहीनविक-  
लविकृतस्वरता वा, विवर्णपुष्पप्रादुर्भावो वा दन्तमुखन-  
खशरीरेषु ॥ ४ ॥

अ, पलक, ओष्ठ आदि शरीर के अङ्गों का अपने स्थानों से नीचे गिरना या ऊँचे उठ (तन) जाना, नेत्रादि का भ्रान्त होना या टेढ़ा हो जाना, सिर, ग्रीवा आदि की धारणशक्ति नष्ट होना, सन्धियों की विमुक्ति होना, जिह्वा-नेत्रादि का बाहर निकलना या भीतर को धस जाना, अङ्गों की गुरुता या लघुता होना, प्रवाल के रङ्ग का चेहरे या अन्य शरीर के भाग पर अकस्मात् व्यङ्ग उत्पन्न होना, ललाटे प्रदेश में सिराओं का उभार दिखाई देना, नासा के ऊपर फुन्सियां उत्पन्न होना, प्रातः काल के समय ललाटे पर पसीना आना, नेत्रों में किसी प्रकार का रोग न होने पर भी आंसुओं का निकलना, शरीर के उत्तमाङ्ग (सिर) पर गोबर के चूर्ण के समान रज का दिखाई देना अथवा सिर पर क्यूतर, कङ्क और कौए आदि का बैठना, भोजन नहीं करने पर भी मूत्र और मल की वृद्धि होना तथा भोजन करते रहने पर भी मूत्र और मल का क्षीण होना, स्तनमूल, हृदय और छाती में शूल उत्पन्न होना, शरीर के मध्य भाग में शोथ उत्पन्न होना और अन्त भाग (हस्त-पादादि) पर कृशता अथवा मध्यभाग में पतलापन तथा हस्त-पादादि अङ्गों पर मोटापन होना, शरीर के आधे अङ्गों में शोथ उत्पन्न होना, इसी तरह शरीर के एक आध अवयव में अथवा आधे अङ्ग में शुष्कता, स्वर का नष्ट, हीन, विकलत्व और विकृत होना और दन्त, मुख, नख या शरीर के अन्य भागों पर विकृत रंग के पुष्पों का प्रादुर्भाव होना ये सब मरण के दर्शक चिह्न हैं ॥ ४ ॥

यस्य वाऽप्यु कफपुरीषरेतांसि निमज्जन्ति, यस्य वा दृष्टिमण्डले भिन्नविकृतानि रूपाण्यालोक्वन्ते, स्नेहाभ्यक्तकेशाङ्ग इव यो भाति, यश्च दुर्बलो भक्तद्वेषा-

तिसाराभ्यां पीड्यते, कासमानश्च तृष्णाऽभिभूतः,  
क्षीणरुद्धिभक्तद्वेषयुक्तः, सफेनपूरुधरोद्दामी हतस्वरः  
शूलाभिपन्नश्च मनुष्यः, शुनकरचरणवदनः क्षीणोऽन्न-  
द्वेषी स्रस्तपिण्डिकांसपाणिपादो ज्वरकासाभिभूतः,  
यस्तु पूर्वाङ्गे भुक्तमपराङ्गे हृदयत्यविदग्धमतिसायते वा  
ज्वरकासाभिभूतः स श्वासान्निव्रयते ॥ ५ ॥

जिस मनुष्य के कफ, विष्ठा और वीर्य जल में डूबते हैं अथवा जिसके दृष्टिमण्डल में भिन्न और विकृत रूप दिखाई देते हैं, जिसके केश और अङ्ग स्नेह से अभ्यक्त हुये से प्रतीत होते हैं, जो दुर्बल भक्तद्वेष और अतिसार से पीडित हो तथा जो खांसता हुआ तृषा से पीडित हो, जो क्षीण होकर वमन और भक्तद्वेष से युक्त हो, जो व्यक्ति फेन के सहित मवाद और रुधिर का वमन करता हो तथा हतस्वर एवं भूल से युक्त हो, जो क्षीण हुआ मनुष्य हस्त, पाद और मुख पर शोथ से पीडित हो, अन्न में द्वेष रखता हो तथा जिसके पिण्डलिकाएँ, कंधे, हाथ और पांव शिथिल हो गये हैं एवं ज्वर और कास से आक्रान्त हो। जो व्यक्ति पूर्वाङ्ग में खाये हुये भोजन का अपराङ्ग में वमन कर देता हो अथवा अध पके अन्न के ही दस्त करता हो एवं ज्वर और कास से पीडित हो कर वह श्वास से मरता है ॥ ५ ॥

वस्तवद्विलपन् यश्च भूमौ पतति स्रस्तमुष्कः,  
स्तब्धमेढ्रो भग्नग्रीवः प्रनष्टमेहनश्च मनुष्यः, प्राग्विशुष्य-  
माणहृदय आर्द्रशरीरः, यश्च लोष्टं लोष्टेनाभिहन्ति काष्ठ  
काष्ठेन, तृणानि वा छिनन्ति, अधरोष्ठं दशति, उत्तरोष्ठं  
वा लेढि, आलुञ्चति वा कर्णो केशांश्च, देवद्विजगुरु-  
सुहृद्वैचांश्च द्वेष्टि, यस्य वक्रानुवक्रगा ग्रहा गर्हितस्थान-  
गताः पीडयन्ति जन्मर्त्तं वा, यस्योल्काऽशनिभ्यामभि-  
हन्यते होरा वा, गृहदारशयनासनयानवाहनमाणिरत्नो-  
पकरणगहितलक्षणनिमित्तप्रादुर्भावो वेति ॥ ६ ॥

जो व्यक्ति वकरी के बच्चे की तरह विलाप करता हुआ भूमि पर गिरता है तथा जिसके अण्डकोप गिर गये हैं एवं जिसकी इन्द्रियां स्तम्भित हो गई हैं, ग्रीवा भग्न हो गई हो, मूत्र नष्ट हो गया हो ऐसा मनुष्य तथा जिसका शरीर स्नान से गीला करने पर पहले हृदय प्रदेश सूखता हो तथा जो लोष्ट (ढेले) को लोष्ट से तथा काष्ठ को काष्ठ से मारता हो या तृण को तोड़ता हो, अधरोष्ठ को काटता हो या ऊपर के ओष्ठ को चाटता हो अथवा कानों और केशों का लुञ्चन करता हो तथा देवता, द्विज, गुरु, मित्र और वैधों से द्वेष रखता हो तथा जिसके वक्र तथा अनुवक्र ग्रह निन्दित स्थान में स्थित होकर जन्मनक्षत्र को पीडित करते हैं या जिसका जन्म लग्न उत्का और वज्र से अभिहत हो अथवा जिसके घर, स्त्री, शयन, आसन, यान, वाहन, मणि, रत्न और अन्य उपकरणों में निन्दित लक्षण और निमित्त की उत्पत्ति हो उस मनुष्य को गताशु समझना चाहिये ॥ ६ ॥

विमर्शः—प्रनष्टमेहन को मूत्राघात (Suppression of urine) समझना चाहिये। प्राग्विशुष्यमाणहृदय—यस्य स्नातानु-

लितस्य पूर्वं शुभ्रत्युरोमृशम् । आर्द्रं पु सर्वगात्रेषु सोऽर्धमास न जीवति ॥ ग्रहगनिभेदा — वक्रानुवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा । तथा जीवतरा जीव्रा ग्रहाणामप्यग गति ॥ होराशब्देन जन्मराशि-चन्मनक्षत्र वा गृह्यते ।

भवन्ति चात्र—

चिकित्स्यमानः सम्यक् च विकारो योऽभिवर्धते ।

प्रक्षीणबलमांसस्य लक्षणं तद्रतायुषः ॥ ७ ॥

जिसकी ठीक तरह से चिकित्सा करने पर भी रोग बढ़ता हो तथा शरीर का बल और मांस क्षीण हो गया हो यह उसकी नष्ट आयु का लक्षण है ॥ ७ ॥

निवर्तते महाव्याधिः सहसा यस्य देहिनः ।

न चाहारफलं यस्य दृश्यते स विनश्यति ॥ ८ ॥

जिस मनुष्य की महाव्याधि सहसा ही निवर्तित हो जाय तथा भोजन करने का तुष्टि-पुष्टि रूप फल भी न होता हो वह विनष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥

विमर्श—चरके श्रोत्राहारविज्ञानम्—विज्ञात बहुश सिद्ध विधिवच्चारितम् । न सिद्धयत्यौषध यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम् ॥ आहारसुपयुक्तानो भिषजा रूपकल्पितम् । य फल तस्य नामोति दुर्लभ तस्य जीवितम् ॥

एतान्यरिष्टरूपाणि सम्यग् बुध्येत यो भिषक् ।

साध्यासाध्यपरीक्षायां स राज्ञः सम्मतो भवेत् ॥ ९ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने स्वभावविप्रति-  
पत्तिर्नाम द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

इन उपर्युक्त अरिष्ट लक्षणों को जो वैद्य अच्छी प्रकार जानता है वह रोगों की साध्यासाध्यता (Frognosis) की परीक्षा (निर्णय) करने में राजसंमत होता है ॥ ९ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने स्वभाववि-  
प्रतिपत्तिर्नाम द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातोऽवारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'अवारणीय' नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—उपद्रवविशेषजुष्टनया न विधत्त वारण येषा तेषवारणा-  
व्यापयस्तानधिकृत्य कृतोऽध्यायोऽवारणीयस्तम् ।

उपद्रवैस्तु ये जुष्टा व्याधयो यान्त्यवार्थताम् ।

रसायनादिना वत्स ! ताव् शृण्वेकमना मम ॥ ३ ॥

जो रोग उपद्रवों से युक्त होने के कारण रसायन के बिना अवार्थ (असाध्य) हो जाती हैं उन्हें एकचित्त होकर मेरे से सुनो ॥ ३ ॥

विमर्शः—उपद्रव—(१) रोगारम्भरुद्रीपप्रकोपजन्योऽन्यवि-  
कार उपद्रवः । (माधव) । (२) उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तरकालो  
रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोऽणुर्वा रोगारपश्चाज्जयत इति उपद्रवसज्ञः ।  
(चरक) । (३) य पूर्वोत्पन्न व्याधिं जघन्यकालजातो व्याधिरुप-  
सृजति स तन्मूल एवोपद्रवसज्ञः । (सुश्रुत) । उपद्रव को (Com-  
plication and sequelae) कहते हैं । रसायन से रसायन,  
तप, जप आदि का ग्रहण होता है । ध्रुवन्तु मरण रिष्टे ब्राह्मणैस्त-  
त्किलामले । रसायनतपोजघ्नतत्परैस्तन्निवार्यते ।

वातव्याधिः प्रमेहश्च कुष्ठमर्शो भगन्दरम् ।

अश्मरी मूढगर्भश्च तथैवौदरमष्टमम् ॥ ४ ॥

अष्टावेते प्रकृत्यैव दुश्चिकित्स्या महागदाः ।

प्राणमांसक्षयश्चासत्तृष्णाशोपवसीज्वरैः ॥ ५ ॥

मूर्च्छाऽतिसारहिक्काभिः पुनश्चैतैरुपद्रवाः ।

वर्जनीया विशेषेण भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ ६ ॥

वातव्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, अर्श, भगन्दर, अश्मरी, मूढगर्भ ये सात तथा आठवाँ उदर रोग ये आठों महारोग हैं तथा स्वभाव से ही दुश्चिकित्स्य होते हैं । किन्तु जब ये रोग प्राण (बल) क्षय, मांसक्षय, श्वास, तृष्णा, रसरक्तादि धातु शोष, वमन, ज्वर, मूर्च्छा, अतिसार, हिक्का इन उपद्रवों से युक्त हो तो सिद्धि चाहनेवाला इनकी चिकित्सा विशेष कर नहीं करे ॥

विमर्शः—अष्टावेते महान्तस्तु व्याधयो दुस्तारा सदा ।

शूनं सुप्तत्वचं भग्नं कम्पाध्माननिपीडितम् ।

नरं रुजार्त्तमन्तश्च वातव्याधिर्विनाशयेत् ॥ ७ ॥

शोथ से युक्त, सुप्तत्वचा वाले, अस्थ्यादि भग्न, कम्प और आध्मान से पीडित तथा वेदना और दुःख से पीडित मनुष्य को वातव्याधि नष्ट कर देती है ॥ ७ ॥

यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रसृतमेव वा ।

पिडिकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानवम् ॥ ८ ॥

अविपाक, अरुचि आदि यथोक्त उपद्रवों से पीडित तथा मूत्रादि का अधिक स्राव करनेवाले एवं शराविका, कच्छुपिका आदि पिडिकाओं से अत्यधिक पीडित मनुष्य को प्रमेह मार डालता है ॥ ८ ॥

विमर्शः—यथोक्तोपद्रवा यथा अष्टाङ्गसग्रहे—'अविपाकोऽरुचि-  
शब्दनिद्रा कास सपीनस । उपद्रवा. प्रजायन्ते मेहाना कफजन्म-  
नाम् ॥ वस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरण ज्वर । दाहश्चृष्णाऽन्लको  
मूर्च्छां विद्भेद. पित्तजन्मनाम् ॥ वातिकानामुद्रानर्तकं षड्दृग्दृग्दृहो  
लताः । शूलमुज्जिद्रता शोष कास. श्वासश्च जायते ॥' इति ।

प्रभिन्नं प्रसृताङ्गञ्च रक्तेनेत्रं हतस्वरम् ।

पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम् ॥ ९ ॥

फटे शरीर वाले को, जिसके अङ्ग क्षरणे या गलने लग गये हों, रक्तेनेत्र, हतस्वर तथा पञ्चकर्म गुणों से भी अतिक्रान्त ऐसे मनुष्य को कुष्ठ मार डालता है ॥ ९ ॥

विमर्शः—पञ्चकर्मगुणातीत के तीन अर्थ होते हैं । पांचवी अस्थि धातु में स्थित हुये कुष्ठ के नासामद्गादि गुण, इन से भी अधिक गुणवाले मनुष्य को कुष्ठ मार डालता है । अधिक गुण

जैसे नासाभद्रोऽक्षिरागश्च क्षते च कृमिसम्भव । भवेत् स्वरोपघातश्च  
एस्थिमज्जसमाश्रिते ॥ कौण्ड गतिक्षयोऽज्ञाना समेद क्षतसर्पणम् ।  
वस्तुतस्तु अस्थि, मज्जा और शुक्र गत कुष्ठ लक्षण वाला कुष्ठ  
मनुष्य को मार डालता है । जैसा कि कहा है—भेदोगन भवे-  
षाप्यनत्ताधमत् उत्तरम् । 'पञ्चम नैव चोपक्रमेत्' अन्यच्च—चतुर्थ-  
कर्मगुणशत वाप्यमात्मवत् सविधानवत् । दरहणमते तु—पञ्चम-  
धात्वस्थिस्थितं कुष्ठ, तत्र कर्माणि संशोधनसंगमनाभ्यङ्गगुगुल-  
गिन्नाजतुप्रभृतीनि, तेषा गुणाः फलानि नेभ्योऽनीतम् । वमन,  
विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन और शोणित्वावसेचन इन  
पञ्चकर्म से भी जो रोगी ठीक न हो उसे कुष्ठ मार डालता है ।

तृष्णारोचकशूलार्तमतिप्रसृतशोणितम् ।  
शोफातीसारसंयुक्तमर्शोव्याधिर्विनाशयेत् ॥ १० ॥

तृष्णा, अरुचि और शूल से पीड़ित तथा जिसका रक्त  
अधिक निकल गया हो और शोफ तथा अतिसार से संयुक्त  
मनुष्य को अर्श मार डालता है ॥ १० ॥

वातमूत्रपुरीपाणि क्रिमयः शुक्रमेव च ।  
भगन्दरात् प्रस्रवन्ति यस्य तं परिवर्जयेत् ॥ ११ ॥

वायु, मूत्र, मल, कृमि और शुक्र ये जिस मनुष्य के  
भगन्दर से निकलते हैं उसकी चिकित्सा न करें ॥ ११ ॥

प्रशूननाभिवृषणं रुद्धमूत्रं रुगन्वितम् ।  
अश्मरी चपयत्याशु सिकता शर्कराऽन्विता ॥ १२ ॥

जिस रोगी की नाभि और वृषण सूज गये हैं, मूत्र रुक  
गया हो तथा शूल हो रहा हो ऐसे मनुष्य को अश्मरी शीघ्र  
ही मार डालती है तथा शर्करायुक्त सिकतामेह में उपर्युक्त  
लक्षण होने से रोगी को मार डालते हैं ॥ १२ ॥

गर्भकोपपरासङ्गो मक्कल्लो योनिसंवृत्तिः ।  
हन्यात् त्रियं मूढगर्भं यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥ १३ ॥

गर्भकोप परासङ्ग, मक्कल्ल शूल, योनि संवरण तथा यथोक्त  
उपद्रव ये मूढगर्भ में होने पर स्त्री को मार डालते हैं ॥ १३ ॥

विमर्शः—गर्भाग्रयन्य परोऽत्यर्थमासङ्गः क्रियाहीनता ( Uter-  
ine inertia ), योनिसंवृत्ति ( Tonic spasm of uterus or  
tetanus uteri ) यथोक्ताश्चोपद्रवाः—विपरीतेन्द्रियार्थक्षेपकयोनि-  
अंश' श्वास्तकासत्रमादय' ।

पार्श्वभङ्गात्रिविद्वेषशोफातीसारपीडितम् ।  
विरिक्तं पूर्यमाणञ्च वर्जयेद्दुदरादितम् ॥ १४ ॥

पार्श्व भङ्ग, अन्न में द्वेष, शोफ, अतिसार से पीड़ित तथा  
विरेचन की दवा देने से उदर के खाली होने पर पुनः भर  
जाता हो इस प्रकार के उदर रोगी की चिकित्सा नहीं  
करनी चाहिये ॥ १४ ॥

यस्ताम्यति विसंभ्रश्च शेते निपतितोऽपि वा ।  
शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण म्रियते नरः ॥ १५ ॥  
यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि सङ्घातशूलवान् ।  
नित्यं वक्रत्रेण चोच्छ्रस्यत्तं वरो हन्ति मानवम् ॥ १६ ॥  
हिक्काश्वासपिपासाऽऽर्त्तं मूढं विभ्रान्तलोचनम् ।  
सन्ततोच्छ्वासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः ॥ १७ ॥

आविलाक्षं प्रताम्यन्तं निद्रायुक्तमतीव च ।  
क्षीणशोणितमांसञ्च नरं नाशयति ज्वरः ॥ १८ ॥

जो मनुष्य सुदुर्बुद्धः मूर्च्छित अथवा बेहोश होकर शयन  
करता है या पडा रहता है एवं जो बाहर से शीत से पीड़ित  
और भीतर से दाह से पीड़ित हो ऐसा मनुष्य ज्वर से मर  
जाता है । जिसके शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं तथा जिसकी  
आंखें लाल हों एवं जिसके हृदयप्रदेश में अत्यन्त शूल होता  
हो तथा सदा मुख से उच्छ्वास करता हो ऐसे मनुष्य को ज्वर  
मार देता है । हिक्का, श्वास, पिपासा से पीड़ित तथा जिसका  
चित्त मूढ हो गया हो, नेत्र विभ्रान्त हो गये हों तथा जो  
निरन्तर श्वास लेता हो एवं क्षीण हो गया हो ऐसे मनुष्य को  
ज्वर नष्ट कर देता है जिसके नेत्र अश्रु से भर गये हों, जो  
अत्यन्त मोह और निद्रा से युक्त होता है तथा जिसका रक्त  
और मांस क्षीण हो गया हो ऐसे मनुष्य को ज्वर नष्ट कर  
देता है ॥ १५-१८ ॥

श्वासशूलपिपासाऽऽर्त्तं क्षीणं ज्वरनिपीडितम् ।  
विशेषेण नरं वृद्धमतीसारो विनाशयेत् ॥ १६ ॥

श्वास, शूल और पिपासा से पीड़ित, क्षीण हुये, ज्वर  
से पीड़ित तथा विशेष कर वृद्ध मनुष्य को अतिसार नष्ट कर  
देता है ॥ १९ ॥

शुक्लाक्षमन्नद्वेषारमूर्ध्वश्वासनिपीडितम् ।  
कृच्छ्रेण बहु मेहन्तं यद्भ्रमा हन्तीह मानवम् ॥ २० ॥

जिसके नेत्र सफेद हो गये हों, जो अन्न में द्वेष रखता हो,  
जो ऊर्ध्वश्वास से पीड़ित हो एवं अत्यन्त कृच्छ्रता से मूत्रत्याग  
करता हो । ऐसे मनुष्य को राजयक्ष्मा मार डालता है ॥ २० ॥

श्वासशूलपिपासाऽन्नविद्वेषप्रन्थिमूढताः ।  
भवन्ति दुर्बलत्वञ्च गुल्मिनो मृत्युमेष्यतः ॥ २१ ॥

श्वास, शूल, पिपासा, अन्नविद्वेष तथा दुर्बलता ये लक्षण  
मृत्यु प्राप्त करनेवाले गुल्मरोगी के होते हैं ॥ २१ ॥

आध्मातं वद्धनिष्यन्दं छर्दिहिक्कातृडन्वितम् ।  
रुजाश्वाससमाविष्टं विद्रधिर्नाशयेन्नरम् ॥ २२ ॥

आध्मान से युक्त, मूत्रावरोधी, वमन, हिक्का और तृषा से  
युक्त तथा पीड़ा और श्वास से युक्त रोगी को अन्तर्विद्रधि नष्ट  
कर देती है ॥ २२ ॥

पाण्डुदन्तनखो यश्च पाण्डुनेत्रश्च मानवः ।  
पाण्डुसङ्घातदर्शी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ २३ ॥

जिस मनुष्य के दन्त और नख पाण्डु रङ्ग के हो जाय तथा  
नेत्र भी पाण्डु हो जाय तथा जो सर्व पदार्थों को पाण्डु ही  
देखता हो ऐसा पाण्डु रोगी नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥

लोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः ।  
स्कानाञ्च दिशां द्रष्टा रक्तपित्ती विनश्यति ॥ २४ ॥

जो मनुष्य बार बार खून की उलटी ( कै ) करता हो तथा  
जिसके सब नेत्र लाल हो गये हों एवं जो सब दिशाओं को  
लाल ही देखता हो ऐसा रक्तपित्त का रोगी नष्ट हो जाता है ॥

अवाङ्मुखस्तन्मुखो वा क्षीणमांसबलो नरः ।

जागरिष्णुरसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ २५ ॥

जो अपना मुख नीचे को या ऊपर को रखता हो तथा जिसका मांस और बल क्षीण हो गया हो एवं जो नींद नहीं आने से जागरण करता हो वह निश्चय ही उन्माद से मर जाता है ॥ २५ ॥

बहुशोऽपस्मरन्तन्तु प्रक्षीणं चलितभ्रुवम् ।

नेत्राभ्याञ्च विकूर्वाणमपस्मारो विनाशयेत् ॥ २६ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेऽवारणीयो  
नाम त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

जो व्यक्ति अनेक बार अपस्मार के वेग से पीड़ित होता हो तथा जो क्षीण हो गया हो व जिसके भौहें चलायमान होते हों और नेत्रों में विकृति हो गई हो ऐसे मनुष्य को अपस्मार विनष्ट कर देता है ॥ २६ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थानेऽवारणीयो नाम  
त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

### चतुस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो युक्तसेनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'युक्तसेनीय' नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥

विमर्शः—युक्तसेनीय—युक्ता सप्रामार्थं नियुक्ता सेना यस्य स युक्तसेनो राजा तमनिकृत्य कृनोऽध्यायः ।

युक्तसेनस्य नृपतेः परानभिजिगीषतः ।

भिषजा रक्षणं कार्यं यथा तदुपदेक्ष्यते ॥ ३ ॥

विजिगीषुः सहामात्यैर्त्रायुक्तः प्रयत्नतः ।

रक्षितञ्चो विशेषेण विपादेव नराधिपः ॥ ४ ॥

शत्रुओं को जीतने की इच्छा वाले तथा सेना से युक्त राजा की रक्षा वैद्य के द्वारा जैसी होनी चाहिये उसका वर्णन किया जाता है । जय की इच्छा रखने वाले अतएव युद्ध के लिये प्रयाण किया हुआ राजा मन्त्रियों सहित विशेषरूप से विप से रक्षित होना चाहिये ॥ ३-४ ॥

पन्थानमुदकं छायां भक्तं यथसमिन्धनम् ।

दूपयन्त्यरयस्तच्च जानीयाच्छोधयेत्तथा ।

तस्य लिङ्गं चिकित्सा च कल्पस्थाने प्रवक्ष्यते ॥ ५ ॥

शत्रु राजा के मार्ग, जल, छाया, भोजन, हाथी घोड़ों के वास तथा जलाने की लकड़ी, एवं कण्डे को विप से दूषित कर देते हैं अतएव वैद्य लक्षणों से उनकी दृष्टि का ज्ञान करके उनका शोधन करे । उनकी दृष्टि के लक्षण तथा चिकित्सा 'कल्पस्थान' में कही जायगी ॥ ५ ॥

एकोत्तरं मृत्युशतमथर्वाणः प्रचक्षते ।

तत्रैकः कालसंयुक्तः शेषा आगन्तव्यः स्मृताः ॥ ६ ॥

अथर्ववेद को जानने वाले एक सौ एक मृत्यु मानते हैं । इनमें से एक काल मृत्यु है तथा शेष सब आगन्तुक हैं ॥ ६ ॥

विमर्शः—कहीं कहीं इस श्लोक के वाट निम्न श्लोक है । विष्वग्वातादिभिर्यद्वद्दीपो वर्त्यादिस्युत । निर्वात्यते क्षणाद्देही तथैवागन्तुमृत्युभिः ॥ अकालमृत्यवो यथा—जलमग्निर्विपं शस्त्र स्त्रियो राजकुलानि च । अकालमृत्यवो ह्येते तेभ्यो विभ्यति पण्डिताः ॥

दोषागन्तुजमृत्युभ्यो रसमन्त्रविशारदौ ।

रक्षेतां नृपतिं नित्यं यत्तौ वैद्यपुरोहितौ ॥ ७ ॥

रसविशारद वैद्य तथा मन्त्रविशारद पुरोहित वातादि दोष, अभिघात, अभिचार, अभिशाप, अभिपङ्क तथा विप इन आगन्तुक कारणों से जो मृत्यु होती है उससे सदा राजा की यत्नपूर्वक रक्षा करे ॥ ७ ॥

ब्रह्मा वेदाङ्गमप्राङ्गमायुर्वेदमभाषत ।

पुरोहितमते तस्माद्वर्तेत भिषगात्मवान् ॥ ८ ॥

ब्रह्मा ने वेदों के अङ्गभूत शल्य, शालाक्यादि आठ अङ्गों वाले आयुर्वेद को कहा है अतएव आत्मज्ञानी वैद्य पुरोहित मतानुसार चिकित्सादि कार्य करे ॥ ८ ॥

सङ्करः सर्ववर्णानां प्रणाशो धर्मकर्मणाम् ।

प्रजानामपि चोच्छिच्छित्तिर्नृपव्यसनहेतुतः ॥ ९ ॥

राजा के व्यसनी (कुमार्गी) होने से ब्राह्मणादिक सर्व वर्णों का संकर, धर्म तथा यज्ञादि कर्मों का विनाश और प्रजा का क्षय होता है ॥ ९ ॥

विमर्शः—वर्णसंकरहेतु—व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च । स्वकर्मणाञ्च त्यागेन जाय ते वर्णसंकरा ॥ (मनु०) । चारों वर्णों का नाश होकर वर्णरहित प्रजा होना, अनुलोम, प्रतिलोम विवाह तथा वर्णविहित कर्म का त्याग वर्णसंकर में हेतु है ।

पुरुषाणां नृपाणाञ्च केवलं तुल्यमूर्त्तिता ।

आज्ञा त्यागः क्षमा धैर्यं विक्रमश्चाप्यमानुषः ॥ १० ॥

तस्माद्देवमिवाभीक्ष्णं वाङ्मनःकर्मभिः शुभैः ।

चिन्तयेन्नृपतिं वैद्यः श्रेयांसीच्छन् विचक्षणः ॥ ११ ॥

साधारण मनुष्य तथा राजाओं में शरीर की समानता होती है किन्तु राजाओं में आज्ञा, दानादि सत्कार्य में धन का त्याग, क्षमा, धीरज और अमानुष अर्थात् दैविक पराक्रम ये विशेष होते हैं इसलिये निरन्तर देवता की तरह शुभ वाणी, मन और कर्म से कल्याण चाहने वाला विचारशाली वैद्य राजा के शरीर-रक्षण की चिन्ता करे ॥ १०-११ ॥

विमर्शः—नृपवैशिष्ट्यम्—रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत् प्रभु । इन्द्रानिलयमाकाणामग्नेश्च वरुणस्य च ॥ चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हत्य शाश्वती । यस्मादेपा सुरेन्द्राणा मात्राभ्यो निर्मितो नृपः ॥ तस्मादभिमवत्येव सर्वभूतानि तेजसा । बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप । महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ (मनु) ।

स्कन्धावारे च महति राजगोहादनन्तरम् ।

भवेत् सन्निहितो नित्यं सर्वोपकरणांश्चितः ॥ १२ ॥

तत्रस्थमेनं ध्वजवद्यशः ख्यातिसमुच्छ्रितम् ।

उपसर्पन्त्यमोहेन विषशल्यामयादिताः ॥ १३ ॥

स्वतन्त्रकुशलोऽन्येषु शास्त्रार्थेष्वबहिष्कृतः ।

वैद्यो ध्वज इवाभाति नृपतद्विद्यपूजितः ॥ १४ ॥

बड़े स्कन्धावार ( लश्कर की छावनी या Camp ) में राजा के निवास के पास ही सर्व साधनों के सहित वैद्य को सुसज्जित रहना चाहिये । वहाँ पर पताका की तरह यश और ख्याति से विख्यात ऐसे चिकित्सक के पास विप शल्य और रोगों से पीडित मनुष्य विना मोह ( शंका ) के उपस्थित होते हैं । अपने तन्त्र अर्थात् वैद्यविद्या में निपुण तथा वैद्यकोपयोगी अन्य ( न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष ) शास्त्रों में भी आवश्यक ज्ञान रखने वाला ऐसा चिकित्सक राजाओं तथा वैद्यों से सम्मानित होकर पताका की तरह सर्वोपरि सुशोभित होता है ॥ १२-१४ ॥

विमर्शः—स्कन्धार्थं सैन्यार्थमावारः = युद्धार्थमुद्युक्तानां सैन्यानां सन्निवेशः । सर्वोपकरणान्वितः—यन्त्र, शस्त्र, चारौपध, वन्धन, कुशा तथा सैनिक सेवा सुश्रूषा करने को स्त्रियां ( Nurses ) भी हों ।

वैद्यो व्याध्युपसृष्टश्च भेषजं परिचारकः ।

एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः ॥ १५ ॥

गुणवद्भिस्त्रिभिः पादैश्चतुर्थो गुणवान् भिषक् ।

व्याधिमल्पेन कालेन महान्तमपि साधयेत् ॥ १६ ॥

वैद्य, रोगी, औषध तथा परिचारक ये चिकित्सा के चार पाद हैं तथा धातु साम्यरूपी या आरोग्यरूपी कर्म की सिद्धि में कारण हैं । अपने अपने गुणों से युक्त रोगी, औषध और परिचारक इन तीन पादों से युक्त चौथा गुणवान् वैद्य बड़ी भारी व्याधि को भी थोड़े समय में ठीक कर देता है ॥ १५-१६ ॥

वैद्यहीनास्त्रयः पादा गुणवन्तोऽप्यपार्थकाः ।

उद्गातृहोतृब्रह्मणो यथाऽध्वर्युं विनाऽध्वरे ॥ १७ ॥

वैद्यस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरान् सदा ।

प्लवं प्रतितरैर्हीनं कर्णधार इवाम्भसि ॥ १८ ॥

वैद्य से रहित तीनों पाद गुणयुक्त होने पर भी निरर्थक हो जाते हैं जैसे यज्ञ में अध्वर्यु ( उपाध्याय ) के विना उद्गाता ( सामवेद गायक ), होता ( ऋग्वेदज्ञ ) और ब्रह्मा ये निरर्थक होते हैं । गुणवान् एक ही वैद्य रोगियों को रोगरूपी समुद्र से सदा पार कर देता है जैसे कि जल में फँसी हुई तथा अन्य प्रतितरों ( मल्लाहों ) से रहित नौका को कुशल कर्णधार तार देता है ॥ १७-१८ ॥

विमर्शः—चिकित्सापादचतुष्टयम्—भिषग् द्रव्याण्यधिष्ठाता रोगो पादचतुष्टयम् । गुणवत्कारणं श्रेय विकारव्युत्पन्नान्तये ॥ वैद्यप्रधानता-विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधान भिषगत्र तु । पत्नी हि कारण पक्ष्युर्था पात्रेन्धनानला ॥ विजेतुर्विजये भूमिश्चमू प्रहरणानि च । आतुराया-स्तथा सिद्धौ पादा कारणसङ्गिता ॥ सृष्टुञ्चक्रुष्यज्ञाथा कुम्भकारा-दृते यथा । न वहन्ति गुण वैधादृते पादत्रय तथा ॥

तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयङ्कृती ।

लघुहस्तः शुचिः शूरः सज्जोपस्करभेषजः ॥ १९ ॥

प्रत्युत्पन्नमतिर्धीमान् व्यवसायी विशारदः ।

सत्यधर्मपरो यश्च स भिषक् पाद उच्यते ॥ २० ॥

वैद्यगुण—जिसने यथार्थरूप से शास्त्र के अर्थ को पढ़ा या समझा हो, स्वयं जिसने प्रथम औषधनिर्माण तथा चिकित्सादि कर्म को देखा हो एवं फिर अपने आप रस-भस्मादि निर्माण व चिकित्सादि कार्य किया हो, जिसका हाथ लघु या हलका हो, एवं शुचि, शूरवीर, सर्व प्रकार की साधन सामग्री सज्ज ( तैय्यार ) रखता हो, जिसकी बुद्धि प्रत्युत्पन्न अर्थात् सद्यः उचित निर्णय देनेवाली हो, बुद्धिमान्, व्यवसाय करने वाला, सर्व क्रियाओं में विशारद ( दक्ष ) तथा सत्य और धर्म में तत्पर हो ऐसा मनुष्य भिषक्पाद कहा जाता है ॥ १९-२० ॥

आयुष्मान् सत्त्ववान् साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि ।

आस्तिको वैद्यवाक्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते ॥ २१ ॥

रोगिगुण—आयुष्मान्, सत्त्ववान्, साध्य, रुपये पैसे वाला, आत्मवान्, आस्तिक तथा वैद्य के कथन को मानने वाला 'व्याधितपाद' कहा जाता है ॥ २१ ॥

विमर्शः—आढ्यो रोगी भिषग्वश्यः । शापकत्वञ्च रोगाणामातुरस्य गुणा स्मृता ॥

प्रशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्तेऽहनि चोद्घृतम् ।

युक्तमात्रं मनस्कान्तं गन्धवर्णरसान्वितम् ॥ २२ ॥

दोषघ्नमग्लानिकरमविकारि विपर्यये ।

समीक्ष्य दत्तं काले च भेषजं पाद उच्यते ॥ २३ ॥

ओषधिगुण—अच्छी भूमि में उत्पन्न हुई, अच्छे दिन में उखाड़ी हुई, योग्य मात्रा में दी हुई, मन को प्रसन्न करनेवाली गन्ध, वर्ण तथा रस से युक्त दोषनाशक, ग्लानि नहीं करने वाली, पथ्यादि विपर्यय होने पर भी अन्य विकार नहीं करने वाली, परीक्षा करके योग्य समय पर दी हुई औषध भेषजपाद कही जाती है ॥ २२-२३ ॥

स्निग्धोऽजुगुप्सुर्बलवान् युक्तो व्याधितरक्षणे ।

वैद्यवाक्यकृदश्रान्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ २४ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने युक्तसेनीयो

नाम चतुस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

परिचारक गुण—रुग्ण में स्नेह रखने वाला, रोगी के मल-मूत्र-चमनादि करने पर निन्दा या घृणा नहीं करने वाला, बलशाली, रोगी की रक्षा में तन-मन से लग्ना हुआ, वैद्य के वाक्य के अनुसार रोगी की सेवा करने वाला तथा अधिक काम करने पर भी नहीं थकने वाला परिचारकपाद कहलाता है ॥

विमर्शः—उपचारयता दाक्ष्यमनुरागश्च भर्तारि । शीघ्रैति चतुष्कोऽप्य गुणः परिचरे जने ॥ ( चरक ) । पाश्चात्य देशों में परिचर्या करने के लिये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों ( Nurses ) का प्रचार अधिक है । उनमें सेवा करने की स्वभाविक प्रवृत्ति होती है तथा उनसे पुरुष का मन, हृदय आत्मा अधिक प्रफुल्लित होने से रोगनिवृत्ति में अच्छा सहारा मिलता है । वाग्भट तथा चरक के मतानुसार वैद्य, द्रव्य, परिचारक और रोगी इन प्रत्येक के चार चार गुणों को मिलाने से सोलह गुण होने से चिकित्सा को षोडशगुण या षोडशकलायुक्त मानी

है—कारण षोडशगुण सिद्धौ पादचतुष्टयम् । चतुष्पाद षोडशकल भेषजमिति भिषजो भाषन्ते ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने युक्तसेनीयो नाम चतुस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

### अथ पञ्चत्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथात आतुरोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'आतुरोपक्रमणीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

आतुरमुपक्रममाणेन भिषजाऽऽयुरादावेव परीक्षितव्यम् । सत्यायुषि व्याध्युत्वग्निवयोदेहबलसत्त्वसात्म्य-प्रकृतिभेषजदेशान् परीक्षेत ॥ ३ ॥

रुग्ण की चिकित्सा शुरू करने के पूर्व वैद्य प्रथम उसकी आयु की परीक्षा करे । क्योंकि आयु के शेष होने पर ही रोग, ऋतु, अग्नि, वय, देह, बल, सत्त्व, सात्म्य, प्रकृति, भेषज और देश इनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ३ ॥

विमर्शः—यह दोषादि प्रकृति के अनुसार दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु का विचार किया गया है । आयु प्रमाणज्ञानोपाया प्रमाणमायुपस्त्वर्धेन्द्रियमनोबुद्धिचैश्वर्यादीना विकृतिलक्षणैरुपलभ्यतेऽ-निमित्तैः । देहप्रकृतिलक्षणमधिकृत्य चोपदिष्टमायुष प्रमाणमायुर्वेदे । श्लेष्मला आयुष्मन्तश्च भवन्ति, पित्तला मध्यायुषो भवन्ति, वातला अल्पायुषश्च भवन्ति । (चरक) । आयु प्रमाणज्ञानप्रयोजनम्—औषध मद्गल मन्त्रो ह्यन्याश्च विविधा क्रिया । यस्यायुस्तस्य सिद्धयन्ति न सिद्धयन्ति गतायुष ॥ (योगरत्नाकर) ।

तत्र महापाणिपादपार्श्वपृष्ठस्तनाग्रदशनवदनस्कन्ध-ललाटं दीर्घाङ्गुलिपर्वोच्छ्वासप्रेक्षणबाहुं विस्तीर्णभ्रूस्तनान्तोरस्कं ह्रस्वजङ्घामेदूग्नीवं गम्भीरसत्त्वस्वर्नाभिमनुचैर्बद्धस्तनमुपचितमहारोमशर्करां पश्चान्मस्तिष्कं स्नातानुलिप्तं मूर्च्छानुपूर्व्यां विशुष्यमाणशरीरं पश्चाच्च विशुष्यमाणहृदयं पुरुषं जानीयाद्दीर्घायुः स्वत्व-यमिति । तमेकान्तेनोपक्रमेत् । एभिर्लक्षणैर्विपरीतैरल्पायुः, मिश्रैर्मध्यमायुरिति ॥ ४ ॥

दीर्घाल्पमिश्रायु लक्षण—जिस पुरुष के हाथ, पैर, पसवादे, पीठ, स्तनाग्र, दांत, मुख, कंधा और ललाट ये अधिक बड़े हों तथा अंगुलियां, उनके पर्व, श्वास, नेत्र और बाहु ये लम्बे हों एवं भ्रू, स्तनमध्यभाग तथा छाती विस्तीर्ण हो, जङ्घा, शिरन और ग्रीवा ये छोटे हों, सत्त्व (मन या स्वभाव या सात्त्विक-वृत्ति), स्वर और नाभि ये गहरे हों, जिसके स्तन न अधिक ऊँचे और न अधिक कड़े हों, जिसके कान मांसयुक्त, विस्तीर्ण और लोमयुक्त हों, जिसका मस्तिष्क या खोपड़ी पीछे से अधिक ऊँची हो, स्नान और अनुलेपन करने के पश्चात् मस्तिष्क की तरफ से जिसका शरीर सूखने लगता हो तथा बाहू में हृदयप्रदेश सूखता हो ऐसे पुरुष को निश्चय ही दीर्घायु

समझना चाहिये तथा उसकी चिकित्सा निःशंक होकर करनी चाहिये । उक्त लक्षणों से विपरीत लक्षण वाले को अल्पायु समझो तथा मिले हुये लक्षणों से मध्यमायु जानना चाहिये ॥

भवन्ति चात्र—

गूढसन्धिसिरास्त्रायुः संहताङ्गः स्थिरेन्द्रियः ।

उत्तरोत्तरमुत्तरो यः स दीर्घायुरुच्यते ॥ ५ ॥

गर्भान् प्रभृत्यरोगो यः शनैः समुपचीयते ।

शरीरज्ञानविज्ञानैः स दीर्घायुः समासतः ॥ ६ ॥

दीर्घायु लक्षण—जिस मनुष्य की सन्धियां, सिरा और स्नायु ये मांस की अधिकता होने से ढके हों, अङ्ग गठीला हो, इन्द्रियां स्थिर हों एवं पैरों से शिर की तरफ उत्तरोत्तर अङ्ग सुडौल हों वह दीर्घायु कहलाता है । जो व्यक्ति गर्भ धारण से लेकर जन्म होने तथा उसके बाद से भी रोगरहित हो तथा जिसका शरीर ज्ञान और विज्ञान ये धीरे धीरे अवस्थानुसार बढ़ रहे हों वह साधारणतया दीर्घायु है ॥ ५-६ ॥

विमर्शः—'चक्र' के अनुसार उत्तरोत्तर सुक्षेत्र का अर्थ—उत्तरोत्तरदीर्घायु, पुरुषकुलजात, क्षेत्र प्रभवस्थानमिह कुलपुरुषा । जो बच्चे छोटी आयु में बुद्धि आदि में विलक्षण होते हैं वे अक्सर अल्पायु होते हैं यह निश्चित ही है । व्यञ्जनादिशुभा विधा मेदोमेधादयो यशः । अल्पे वयसि यस्यैतन्न स जीवेत् कदाचन ॥

मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊर्ध्वं निबोध मे ।

अधस्तादक्षयोर्यस्य लेखाः स्युर्व्यक्तमायताः ॥ ७ ॥

द्वे वा तिस्रोऽधिका वापि पादौ कर्णौ च मांसलौ ।

नासाप्रमूर्ध्वश्च भवेदूर्ध्वं लेखाश्च पृष्ठतः ॥

यस्य स्युस्तस्य परममायुर्भवति सप्रतिः ॥ ८ ॥

मध्यमायु लक्षण—इसके अनन्तर मध्यम आयु का ज्ञान मेरे से जानो । जिस मनुष्य के नेत्रों के नीचे दो, तीन या अधिक लम्बी तथा साफ रेखाएँ दिखाई देती हों तथा पाँव और कान मांसल हों, नासा का अग्रभाग ऊपर की ओर उठा हुआ हो तथा पीठ पर ऊर्ध्वमुखी रेखाएँ हों उसकी ज्यादा से ज्यादा सत्तर वर्ष की आयु होती है ॥ ७-८ ॥

जघन्यस्यायुषो ज्ञानमत ऊर्ध्वं निबोध मे ।

ह्रस्वानि यस्य पर्वाणि सुमहद्वापि मेहनम् ॥ ९ ॥

तथोरस्यवलीढानि न च स्यात् पृष्ठमायतम् ।

-ऊर्ध्वं च श्रवणौ स्थानान्नासा चोच्चा शरीरिणः ॥१०॥

हसतो जल्पतो वाऽपि दन्तमांसं प्रदृश्यते ।

प्रेक्षते यश्च विभ्रान्तं स जीवेत्पञ्चविंशतिम् ॥ ११ ॥

अल्पायु लक्षण—इसके अनन्तर हीनायु के लक्षण मेरे से जानो । जिस मनुष्य के अङ्गुलिपर्व छोटे तथा शिरन दीर्घ हो एवं पशुकाएँ छाती में अवलीढ (दुबी) हों और पीठ चौड़ी न हो । जिसके कान अपने स्वभाविक स्थान से ऊँचे उठे हों तथा नासा भी कुछ ऊँची हो एवं हंसते तथा बोलते दाँतों के (मसूदे) दिखाई देते हों और जो विभ्रान्त होकर (आँख घुमाते हुये) देखता हो वह मनुष्य पच्चीस वर्ष तक जीवित रहता है ॥ ९-११ ॥

विमर्शः—विकृत छाती पंखवत् (Alar), चपटी (Flat)

की भांति ( Pigeon ), कुचड़ी ( Reckety ), बेलनाकार  
1) आदि रूप की होती है। उक्त प्रकार की छाती  
वालों में राजधम्मा होने की अधिक सम्भावना रहती है ।

अथ पुनरायुषो विज्ञानार्थमङ्गप्रत्यङ्गप्रमाणसारानुप-  
देक्ष्यामः । तत्राङ्गान्यन्तराधिसकृथिवाहुशिरसि तदव-  
यनाः प्रत्यङ्गानीति । तत्र, स्वैरङ्गैः पादाङ्गप्रदेशि-  
न्यौ ब्यङ्गुलायते । प्रदेशिन्यास्तु मध्यमाऽनामिकाकनि-  
ष्ठिका यथोत्तरं पञ्चमभागहीनाः । चतुरङ्गुलायते पञ्चा-  
ङ्गुलविस्तृते प्रपदपादतले । पञ्चचतुरङ्गुलायतविस्तृता  
पाणिः । चतुर्दशाङ्गुलायतः पादः । चतुर्दशाङ्गुलपरि-  
णाहानि पादगुल्फजङ्घाजालुमध्यानि । अष्टादशाङ्गुला  
जङ्घा, जानूपरिष्ठाच्च द्वात्रिंशदङ्गुलमेवं पञ्चाशत् ।  
जङ्घायामसमावूरु ॥ १२ ॥

शरीर प्रमाण वर्णन—आयुष्य के ज्ञान के लिये शरीर के  
अङ्ग और प्रत्यङ्गों के प्रमाण तथा सार इनका वर्णन करते हैं ।  
उनमें शरीर का मध्यभाग ( अन्तराधि ), दो सन्धि ( टाँस ),  
दो बाहु और शिर ये छै अङ्ग ( षडङ्ग ) कहलाते हैं तथा  
उनके अवयव प्रत्यङ्ग कहलाते हैं । उनमें अपने अङ्गुलों से  
पांव के अङ्गुठे और प्रदेशिनी की लम्बाई दो दो अङ्गुल होती  
है । प्रदेशिनी से मध्यमा, मध्यमा से अनामिका और अना-  
मिका से कनिष्ठिका क्रमशः पांचवां भाग कम होती जाती  
है । प्रपद और पादतल चार अङ्गुल लम्बे और पांच अङ्गुल  
चौड़े होते हैं । एड़ी पांच अङ्गुल लम्बी और चार अङ्गुल चौड़ी  
होती है । पांव चौदह अङ्गुल लम्बा होता है । पांव का मध्य,  
गुल्फ का मध्य, जंघा का मध्य तथा घुटने का मध्य भाग  
चौदह अङ्गुल परिणाह के होते हैं । जङ्घा अट्टारह अङ्गुल लम्बी  
होती है । जानु सन्धि से ऊपर कटिसन्धि तक का भाग  
बत्तीस अङ्गुल लम्बा होता है । इस तरह जंघा, जानु और  
ऊपर का भाग मिलकर सबकी लम्बाई पचास अङ्गुल होती  
है । जंघा के समान प्रमाण के ऊरु अर्थात् अट्टारह अङ्गुल  
लम्बे होते हैं ॥ १२ ॥

विमर्शः—आयाम, दैर्घ्य, लम्बाई ( Length ), विस्तार,  
व्यास, चौड़ाई ( Breadth ) । परिणाह—परिवर्तुलत्व, घेरा  
( Circumference ) । पाद के तीन विभाग होते हैं । ( १ )  
प्रपद—अङ्गुल्यन्तरं पादाग्रम् । ( इन्द्रु ) । Part of the foot  
anterior to the arch । ( २ ) पादतल—पादमध्य ( Arch  
of the foot ) । ( ३ ) पाणि, एड़ी, खुड्डिका भाग ।

द्व्यङ्गुलानि वृषणाचिनुकदशननासापुटभागकर्णमू-  
लनयनान्तराणि । चतुरङ्गुलानि मेहनवदनान्तरनासा-  
कर्णललाटग्रीवोच्छ्रायहृष्यन्तराणि । द्वादशाङ्गुलानि  
भगविस्तारमेहननाभिहृदयग्रीवास्तनान्तरमुखायाममणि-  
वन्धप्रकोष्ठस्यौल्यानि । इन्द्रवस्तिपरिणाहं सपीठकूर्प-  
रान्तरायामः षोडशाङ्गुलः । चतुर्विंशत्यङ्गुलो हस्तः ।  
द्वात्रिंशदङ्गुलपरिमाणौ भुजौ । द्वात्रिंशत्परिणाहावूरु ।  
मणिचन्धकूर्परान्तरं षोडशाङ्गुलम् । तलं षट्चतुर-

ङ्गुलायामविस्यारम् । अङ्गुलप्रमूलप्रदेशिनीश्रवणापा-  
ङ्गान्तरमध्यमाङ्गुल्यौ पञ्चाङ्गुले । अर्द्धपञ्चाङ्गुले प्रदेशि-  
न्यनामिके । सार्धत्र्यङ्गुलौ कनिष्ठाङ्गुलौ ॥ १३ ॥

वृषण ( अण्ड ग्रन्थियां ), ठोडी, दांत, नासापुट, कर्णमूल  
और नेत्रों का मध्यभाग ये दो दो अङ्गुल के होते हैं । शिरन,  
मुख, नासाग्रंश, कर्ण, ललाट, ग्रीवा और दृष्टिमण्डल के बीच  
का अन्तर ये सब चार चार अङ्गुल के होते हैं । भग ( योनि )  
विस्तार, शिरन और नाभि का अन्तर, नाभि और हृदय का  
अन्तर, हृदय और ग्रीवामूल का अन्तर, दोनों स्तनों के बीच  
का अन्तर, ठोडी से ललाट के अन्त तक मुख की लम्बाई  
एवं मणिवन्ध और प्रकोष्ठ का परिणाह ( गोलाई ) ये प्रत्येक  
वारह वारह अङ्गुल के होते हैं । इन्द्रवस्ति अर्थात् जंघा के मध्य  
का परिणाह, स्कन्ध और कोहनी के मध्य का अन्तर ये सोलह  
अङ्गुल के होते हैं । कोहनी से मध्यमा अङ्गुली के अग्र तक  
चौबीस अङ्गुल का हस्त होता है । दोनों भुजाएं बत्तीस अङ्गुल  
की होती हैं । दोनों ऊरु प्रत्येक बत्तीस अङ्गुल के घेरे वाले  
होते हैं । मणिवन्ध से कोहनी तक की लम्बाई सोलह अङ्गुल  
की होती है । हथेली चार अङ्गुल चौड़ी और छ अङ्गुल लम्बी  
होती है । अङ्गुष्ठ के मूलभाग से तर्जनी का अन्तर, कर्ण से  
नेत्र के बाह्यकोण का अन्तर एवं मध्यमाङ्गुली की लम्बाई  
प्रत्येक पांच पांच अङ्गुल होती है । प्रदेशिनी तथा अनामिका  
साढ़े चार अङ्गुल की एवं अङ्गुष्ठ और कनिष्ठिका साढ़े तीन  
अङ्गुल के होते हैं ॥ १३ ॥

चतुर्विंशतिविस्तारपरिणाहं मुखग्रीवम् । त्रिभागा-  
ङ्गुलविस्तारा नासापुटमर्यादा । नयनत्रिभागपरिणाहा  
तारका । नवमस्तारकांशो दृष्टिः । केशान्तमस्तकान्त-  
रमेकादशाङ्गुलम् । मस्तकादवटुकेशान्तो दशाङ्गुलः ।  
कर्णावटवन्तरं चतुर्दशाङ्गुलम् । पुरुषोरःप्रमाणविस्तीर्णा  
स्त्रीश्रोणिः । अष्टादशाङ्गुलविस्तीर्णमुरः । तत्प्रमाणा  
पुरुषस्य कटी । सविंशमङ्गुलशतं पुरुषायाम इति ॥ १४ ॥

मुख चार अङ्गुल चौड़ा तथा ग्रीवा बीस अङ्गुल चारों  
ओर से गोल ( वर्तुल ) होती है । १३ अङ्गुल नासापुट का  
विस्तार होता है । नेत्र के आयाम का तिहाई कृष्णमण्डल  
( Cornea ) होता है । कृष्णमण्डल का नवमांश दृष्टिमण्डल  
होता है । केशों के अन्त ( शंखप्रदेश ) से शिरोमध्यभाग  
ग्यारह अङ्गुल का होता है । मस्तकमध्यभाग से ग्रीवा पश्चिमभाग  
का केशान्त प्रदेश दस अङ्गुल का होता है । कर्ण और अवटुक  
का बीच का भाग चौदह अङ्गुल का होता है । मनुष्य की छाती  
के प्रमाणानुसार विस्तीर्ण स्त्रीश्रोणी होती है । स्त्रियों की छाती  
अट्टारह अङ्गुल की होती है तथा उसके बराबर पुरुषों की कटि  
होती है । इस तरह पुरुष के समस्त शरीर की लम्बाई एक  
सौ बीस अङ्गुल की होती है ॥ १४ ॥

विमर्शः—तारका—कृष्णमण्डल ( Cornea ) नेत्रायामत्रि-  
भागान्तु कृष्णमण्डलमुच्यते । दृष्टि, पुतली, ( Pupil ) यह आंख  
के परदे ( Iris ) का छेद है । इसे ३ माना है । कृष्णात् सप्तम-  
मिच्छन्ति दृष्टि दृष्टिविगारदा । आंख का पर्दा मांस तन्तुओं से



घना है। इसमें जो तन्तु चक्र के समान वर्तुलाकार लगे हैं उनके संकोच से पुतली छोटी होती है तथा जो तन्तु पहिये के चारे के समान लगे हैं उनके संकोच से पुतली मोटी हो जाती है। दृश्य की वस्तु की दूरता, समीपता तथा प्रकाश की तीव्रतातीव्रता के अनुसार दृष्टिमण्डल के परिमाण में परिवर्तन होता रहता है। सुष्ठु पुरुष की लम्बाई १२० अङ्गुल मानता है किन्तु चरक, अष्टाङ्गसमूह, अष्टाङ्गहृदय तथा कौटिलिय अर्थशास्त्र ने पुरुष की लम्बाई ८४ अङ्गुल ही मानी है। चक्रपाण्डित्य सुश्रुत की मानुमती टीका में सुष्ठु के अङ्गुलिमान को अल्प मानकर चरकादि के साथ होने वाले विरोध का परिहार कर दिया है। दृष्टान्ताचार्य ने पादाग्र पर खड़े हुये और ऊपर हाथ उठाये हुए पुरुष का पादाग्र से हस्ताग्र तक का यह (१२० अङ्गुल) आयाम है। ऐसे विरोध परिहार किया है।

भवन्ति चात्र—

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।

समत्वागतवीर्य्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥१५॥

पुरुष पञ्चीसवें वर्ष तथा स्त्री सोलहवें वर्ष में समान वीर्य या परिपूर्ण वीर्य हो जाते हैं ऐसे कुशल वैद्य जान लेवे ॥१५॥

विमर्शः—स्त्री और पुरुष जब यौवनावस्था में प्रवेश करते हैं तब स्त्रियों में आर्चव और स्त्रीबीज (Ova) एवं पुरुषों में वीर्य का निर्माण प्रारम्भ होता है। साधारणतया स्त्री में १२ वर्ष की आयु तथा पुरुष में १६ वर्ष की आयु मानी है। इस समय दोनों की बीजग्रन्थियों (Testes and ovary) में जो अन्तःचाव घनता है वह रक्त के साथ मिलकर शरीर के समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गों में जाकर उन्हें प्रबल और पुष्ट बनाता है। इसके पूर्व कच्ची आयु में मथुन तथा सन्तानोत्पत्ति करना दोनों की शरीर की वृद्धि में रुकावट डालता है तथा जायमान सन्तति जीवित नहीं रहती या निर्बल और सदा रोगी रहने वाली उत्पन्न होती है। इसके लिये १६ वर्ष की स्त्री तथा २५ वर्ष का पुरुष योग्य माना है। जनयोडशवर्षायामप्राप्त पञ्चविंशतिम् । यथापत्तं पुमान् गर्भं कुक्षित्यः स विपद्यते ॥ जानो वा न चिरञ्जीवेद् जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रिय । तस्मादत्यन्तगालया गर्भाधानं न कारयेत् ॥ (सुश्रुत)। सोलह वर्ष की स्त्री तथा २० वर्ष का पुरुष यह आयुमर्यादा सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से होनी ही चाहिये।

देहः स्वैरङ्गुलैरेप यथावदनुकीर्तितः ।

युक्तः प्रमाणानेन पुमान् वा यदि वाऽङ्गना ॥१६॥

दीर्घमायुरवाप्नोति चित्तञ्च महदृच्छति ।

मध्यम मध्यमैरायुचित्तं हीनैस्तथाऽचरम् ॥ १७ ॥

इस तरह अपने अपने अङ्गुल प्रमाणों से यथावत् इत देह के प्रमाण का वर्णन कर दिया है। इस प्रमाण से युक्त पुरुष अथवा स्त्री दोनों दीर्घ आयु तथा सम्पत्ति को प्राप्त करते हैं। मध्यम प्रमाण वाले मध्यम आयु तथा धन प्राप्त करते हैं और हीन प्रमाण वाले हीन (कम) आयु तथा अल्प धन प्राप्त करते हैं ॥ १६-१७ ॥

अथ सारान् पद्यामः—स्मृतिभक्तिप्रज्ञाशौर्य्यशौचोपेतं कल्याणाभिनवेशं सत्त्वसारं विद्यात् । स्निग्ध-संहतश्वेतास्थिदन्तनखं बहुलकामप्रजं शुक्रेण । अकृश-

मुत्तमबलं स्निग्धगम्भीरस्वरं सौभाग्योपपन्नं महानेत्रञ्च मज्जा । महाशिरःस्कन्धं दृढदन्तहन्वस्थिनखमस्थिभिः । स्निग्धमूत्रस्वेदस्वरं बृहच्छरीरमायासासहिष्णुं मेदसा । अच्छिद्रगात्रं गूढास्थिसन्धि मांसोपचितञ्च मांसेन । स्निग्धताम्रनखनयनतालुजिह्वाघ्राणपादतलं रक्तेन । सुप्रसन्नमृदुत्वग्रोमाणं त्वक्सारं विद्यादिति येषां । पूर्वं पूर्वं प्रधानमायुःसौभाग्ययोरिति ॥ १८ ॥

अब मनुष्य के सारों का वर्णन करते हैं। स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, शौर्य और शौच (पवित्रता) से युक्त एवं शुभ कार्यों में प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को सत्त्वसार जानो। स्निग्ध और गठीला शरीर वाले तथा जिसके अस्थि, दांत और नख श्वेत हों और कामशक्ति तथा प्रजा (सन्तान) अधिक हो उसे शुक्रसार जानो। दुर्बलता से रहित, उत्तम बल वाला, स्निग्ध और गम्भीर स्वर वाला, सौभाग्य लक्षणों से युक्त और बड़े नेत्रों वाला मनुष्य मज्जासार का होता है। जिसका शिर और कन्धा बढा हो तथा दांत, हनु, अस्थि और नख, ये दृढ हों उसे अस्थिसार जानो। जिसके मूत्र, स्वेद और स्वर में स्निग्धता हो और शरीर बढा हो तथा परिश्रम को सहन करने का सामर्थ्य न हो उसे नेदसार जानना चाहिये। जिसके शरीर में छिद्र न हों तथा अस्थियां और सन्धियां मांस से खूब ढकी हो और मांस बढा हुआ हो उसे मांससार युक्त कहते हैं। जिस मनुष्य के नख, नेत्र, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, पाणितल और पादतल ये चिकने और ताम्र (लाल सुर्ख) हों उसे रक्तसार जानो। जिसको त्वचा तथा रोम सुप्रसन्न और मुलायम हो वह त्वक्सार युक्त है। इन सारों में पूर्व पूर्व के सार वाले मनुष्यों को आयु तथा सौभाग्य की दृष्टि से प्रधान समझना चाहिये ॥ १८ ॥

विमर्शः—सर्वसारयुक्तपुरुषलक्षण चरकै-तत्र सर्वैः सारैरुपेता पुरुषा भवन्त्यतिबला परमगौरवयुक्ताः क्लेशसहा; सर्वारम्भेष्व्वात्मनि जातप्रत्यया कल्याणाभिनवेशिनः, मन्दजरसो मन्दविकाराः प्रायस्तुल्यगुणविस्तीर्णपत्याश्चिरजीविनश्च प्रायो भवन्ति ।

विशेषतोऽङ्गप्रत्यङ्गप्रमाणादथ सारतः ।

परीक्षायुः सुनिपुणो भिषक् सिध्यति कर्मसु ॥ १६ ॥

विशेषरूप से शरीर के अङ्ग तथा प्रत्यङ्गों के प्रमाणों और सार की परीक्षा कर के सुनिपुण वैद्य चिकित्सा कर्म में सफलता प्राप्त कर सकता है ॥ १५ ॥

व्याधिविशेषास्तु प्रागभिहिताः । सर्व एवैते त्रिविधाः—साध्याः, याप्याः, प्रत्याख्येयाश्च । तत्रैतान् भूयस्त्रिधा परीक्षेत—किमसावौपसर्गिकः, प्राक्केवलः, अन्यलक्षण इति ॥ २० ॥

व्याधियों की विशेषताओं को पहले प्रथमाध्याय में कह आये हैं। ये सर्वप्रकार की व्याधियां साध्य, याप्य और प्रत्याख्येय भेद से तीन प्रकार की होती हैं। उनमें से इन की फिर तीन तरह से परीक्षा करनी चाहिये कि यह रोग औपसर्गिक है या प्राक्केवल है अथवा अन्य लक्षण वाली है ॥ २० ॥

तत्र, औपसर्गिको यः पूर्वोत्पन्नं व्याधिं जघन्यका-

लंजातो व्याधिरुपमृजति स तन्मूल एवोपद्रवसंज्ञः । प्राक्केवलो यः प्रागेवोत्पन्नो व्याधिरपूर्वरूपोऽनुपद्रवश्च । अन्यलक्षणो यो भविष्यद्व्याधिख्यापकः, स पूर्वरूपसंज्ञः ॥ २१ ॥

उनमें से जो प्रथम उत्पन्न हुई व्याधि के उत्तरकाल में उत्पन्न होता है तथा उसी के साथ मिलता है तथा प्रथम व्याधि के मूल में ही जिसका मूल है वह औपसर्गिक या उपद्रवसंज्ञक व्याधि है । प्राक्केवल व्याधि वह है जो प्रथम उत्पन्न होकर पूर्वरूपसंज्ञक व्याधि नहीं होती है तथा उपद्रवस्वरूप भी नहीं होती है । अन्यलक्षण व्याधि वह है जो भविष्य में होने वाली व्याधि की सूचना देती है तथा उसी को पूर्वरूप भी कहते हैं ॥ २१ ॥

विमर्शः—औपसर्गिक व्याधि को अनुबन्ध, अप्रधान, परतन्त्र (Secondary) कहते हैं । उपद्रवस्तु खलु रोगारम्भक-दोषप्रकोपजन्योऽन्यविकारः । चरक में भी लिखा है—उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव स्थलोऽणुर्वा रोगात्पश्चाज्जायत इति उपद्रवसंज्ञ । रोगारम्भकदोषस्य प्रकोपादुपजायते । योऽन्यो विकार स बुधैरुपद्रव इहोदितः ॥ प्राक्केवलः, प्रधानः, स्वतन्त्रः, अनुबन्धः (Primary) अन्यलक्षण पूर्वरूपः, Prodrome or Premonitory Stage. डाक्टरी में रोगों के Primary या प्राक्केवल और Secondary या औपद्रविक ऐसे दो ही भेद होते हैं ।

तत्र, सोपद्रवमन्योन्याविरोधेनोपक्रमेत, बलवन्तमुपद्रवं वा । प्राक्केवल यथास्वं प्रतिकुर्वीत । अन्यलक्षणे त्वादिव्याधौ प्रयतेत ॥ २२ ॥

उनमें उपद्रवयुक्त व्याधि की चिकित्सा मूलव्याधि तथा उपद्रव में परस्पर विरोध न हो उस तरह से करनी चाहिये । अथवा बलवान् उपद्रव की चिकित्सा प्रथम करनी चाहिये । प्राक्केवल (प्रधान) व्याधि में यथादोषानुसार उसी की विशेष चिकित्सा करे । अन्यलक्षण व्याधि (पूर्वरूपावस्था) में व्याधि की प्रथमावस्था की चिकित्सा करने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ २२ ॥

विमर्शः—उपद्रव दुर्बल होने पर प्रधान रोग की चिकित्सा करने से उपद्रव अपने आप ठीक हो जाता है । 'तस्य प्रायः प्रधानप्रशमे प्रशमो भवति' (चरक) । किन्तु उपद्रव के प्रबल होने पर मूलरोग से विरोध न करते हुए प्रथम उसी की चिकित्सा करे । 'द्वरित्वा बलवन्तमुपद्रव प्रधानाविरोधेन' (अ० संग्रह) आदिव्याधिः—व्याधेरादिः प्रथमावस्था । इति आदिव्याधिः । चिकित्साक्रमः—ज्वरस्य पूर्वरूपेषु वर्तमानेषु बुद्धिमान् । पाययेत् घृत स्वच्छ ततः स लभते सुखम् ॥ विधिमारुतजेषु पैक्तिकेषु विरेचनम् । मृदु प्रच्छर्दनं तद्वत् कफजेषु विधीयते ॥ (सुश्रुत) । पूर्वरूप विकाराणां दृष्ट्वा प्रादुर्भव्यताम् । या क्रिया क्रियते सा च वेदना इत्यनागताम् ॥ (चरक) ।

भवति चात्र—

नास्ति रोगो विना दोषैर्यस्मात्तस्माद्विचक्षणः ।

अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्गैर्व्याधिमुपाचरेत् ॥ २३ ॥

दोषों के (प्रकोप) बिना रोग उत्पन्न नहीं होता है इस

लिये लक्षणादि से अनुक्त (अज्ञात) रोग की चिकित्सा दोषों के लक्षणानुसार करनी चाहिये ॥ २३ ॥

विमर्शः—आचार्यों ने होने वाले रोगों के नाम, लक्षण आदि लिखकर भविष्य में नये होने वाले रोगों के नामकरण के बिना ही उनकी दोषानुसार चिकित्सा करने की व्यवस्था कर दी है । अधिकतर आज कल भी जब तक रोग का यथार्थ निदान (Diagnosis) नहीं होता है तब तक दोषविज्ञान या प्रकृतिविज्ञान (Pathology) की सहायता से आवस्थिकी या लक्षणिक चिकित्सा (Symptomatic treatment) की जाती है ।

प्रागभिहिता ऋतवः ॥ २४ ॥

ऋतुओं का वर्णन पहले ऋतुचर्याध्याय में किया गया है ॥

शीते शीतप्रतीकारमुष्णे चोष्णनिवारणम् ।

कृत्वा कुर्व्यात् क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेत् ॥

अप्राप्ते वा क्रियाकाले प्राप्ते वा न कृता क्रिया ।

क्रिया हीनाऽतिरिक्ता वा साध्येष्वपि न सिध्यति २६ या ह्युदीर्णं शमयति नान्यं व्याधिं करोति च ।

सा क्रिया न तु या व्याधिं हरत्यन्यमुदीरयेत् ॥ २७ ॥

शीत ऋतु में शीत का प्रतिकार और उष्ण (ग्रीष्म) ऋतु में उष्णता का प्रतिकार करके प्राप्त क्रिया (चिकित्सा) करनी चाहिये । योग्य चिकित्सा समय का उल्लंघन नहीं करना चाहिये । अप्राप्त समय में की हुई चिकित्सा तथा प्राप्त समय के पश्चात् की हुई चिकित्सा, आवश्यकता से हीन (कम) तथा अतिरिक्त (अधिक) या मिथ्या चिकित्सा साध्य रोगों में भी सफल नहीं होती है । जो बढ़े हुये दोष को शान्त करे तथा अन्य रोग को उत्पन्न नहीं करे उसी को यथार्थ क्रिया (चिकित्सा) कहते हैं किन्तु जो मूल रोग को नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोग को उत्पन्न करे वह योग्य क्रिया नहीं है ॥ २५-२७ ॥

विमर्शः—योग्य काल के अतिरिक्त तथा न्यूनाधिक क्रिया व्यर्थ होती है । 'न ह्यतिपातितकालमप्राप्तकाल वा भेषजमुपयुज्यमानं यौगिकं भवति । (चरक) । अप्राप्तकालोदाहरणम्—भेषज ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम् । न तु सग्रहणं देय पूर्वमाभातिसारिणे । विवक्ष्यमाना प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान् बहून् ॥ आमच्छेदे माससिरास्नायुसन्धिव्यापादनमतिमात्रशोणिततिप्रवृत्तिर्वेदनाप्रादुर्भावो भवति । प्राप्तचिकित्सोपेक्षया हानिः—यदा पक्वमप्यपक्वमिति मन्यमानश्चिरमुपेक्षते व्याधिं वैद्यस्तदा द्वारमलभमानः पूयः स्वाश्रयमवदार्योत्सङ्गं महान्तमवकाशनाडीं जनयित्वा कृच्छ्रसाध्यो भवति । हीनातिरिक्तौषधोदाहरणम्—सहसा ह्यतिबलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमल्पबलमातुरमभिघातयेत् । तथा बलवति बलवद् व्याधिपरिगते त्वल्पबलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमसाधकं भवति (चरक) । योग्यक्रिया यथा चाग्भटे—प्रयोगः शमयेद्व्याधिं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् । नाऽसौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ॥

प्रागभिहितोऽभिरन्नस्य पाचकः । स चतुर्विधो

भवति—दोषानभिपन्न एकः । विक्रियामापन्नस्त्रिविधो

भवति—विषमो वातेन, तीक्ष्णः पित्तेन, मन्दः श्लेष्म-

णा, चतुर्थः समः सर्वसान्यादिति ॥ २८ ॥

पहले व्रण प्रश्न नामक २१ वें अध्याय में अन्न को पचाने वाली अग्नि का वर्णन किया गया है, वह चार प्रकार की होती है । वातादि दोषों से रहित एक तथा विकारयुक्त के तीन भेद होते हैं । वात से विषम, पित्त से तीक्ष्ण, कफ से मन्द तथा सर्व दोषों की समानता से चौथी समाग्नि ॥ २८ ॥

विमर्शः—यद्यपि पद्धमहाभूतों की पांच, रसरक्तादि सात धातुओं की सात और एक जाठराग्नि ऐसे कुल अग्नि के तेरह भेद होते हैं किन्तु विशेषतया जाठराग्नि के चार भेद होते हैं । मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषम समश्चेति चतुर्विधः । कफपित्ताऽनिलाधिन्यात्तत्सान्याजाठरोऽनलः ॥

तत्र, यो यथाकालमुपयुक्तमन्नं सम्यक् पचति स समः, समैर्दोषैः । यः कदाचित् सम्यक् पचति, कदाचिदाध्मानशूलोदावर्तातिसारजठरगौरवान्प्रकृजनप्रवाहणानि कृत्वा स विषमः । यः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशु पचति स तीक्ष्णः; स एवाभिवर्द्धमानोऽत्यग्निरित्याभाष्यते । स सुहृर्मुहुः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशुतरं पचति, पाकान्ते च गलतात्वोऽशोपदाहसन्तापान् जनयति । यस्त्नल्पमप्युपयुक्तमुदरशिरोगौरवकासश्वासप्रसेकच्छर्दिगात्रसदनानि कृत्वा महता कालेन पचति स मन्दः ॥

उन में से जो उपयुक्त समय पर खाये हुये अन्न को ठीक तरह से पचाती है वह सम अग्नि है तथा यह दोषों के समान मात्रा में होने से होती है । जो कभी कभी ठीक पचाती हो तथा कभी कभी अफरा, शूल, उदावर्त, अतिसार, पेट में भारीपन, आंतों में कृजन और प्रवाहण आदि विकार उत्पन्न करती हो उसे 'विषमग्नि' कहते हैं । जो अधिक खाये हुये अन्नको भी शीघ्र पचाती हो उसे तीक्ष्णग्नि कहते हैं तथा वही जब अधिक बढ़ जाती है तब उसे अत्यग्नि कहते हैं एवं यह अग्नि बार बार तथा अधिक खाये हुये अन्न को अत्यन्त शीघ्र पचा देती है तथा पाक के अन्त में गले, तालु और ओष्ठ में शोष, दाह तथा सन्ताप आदि उत्पन्न करती है । जो थोड़े खाये हुए अन्न को भी उदर और शिर में भारीपन तथा कास, श्वास, प्रसेक ( लार टपकना ), वमन और अंगों में थकावट आदि विकार उत्पन्न करके अधिक देर में पचाती है उसे मन्दाग्नि कहते हैं ॥ २९ ॥

विमर्शः—अत्यग्नि को भस्मकाग्नि कहते हैं । वर्धमानो भवेत्तौ-क्ष्णो भस्मकाख्यो महानलः । ( वृन्दमाधव ) । मुक्तं क्षणाद्भस्म करोति यत्मात्तत्माद्य भस्मकसङ्गोऽभूत् । ( योगरत्नाकर ) । डाक्टरों में भस्मकाग्नि आमाशयिकरस की अधिकता ( Hyper chlorp-ydria ), मधुमेह, हिस्टीरिया तथा आन्त्रस्थकृमि के कारण होती है तथा भस्मकुरोग को बुलिमिया ( Bulimia ) अथवा पोलिफेगिया ( Polyphagia ) कहते हैं ।

विषमो वातजान् रोगांस्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान् ।

करोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान् कफसम्भवान् ॥३०॥

विषम अग्नि वातजन्य रोगों को, तीक्ष्ण अग्नि पित्तजन्य रोगों को और मन्दाग्नि कफजन्य विकारों को उत्पन्न करती है ॥

तत्र, समे परिरक्षणं कुर्वीत । विषमे स्निग्धान्लल-वणैः क्रियाविशेषैः प्रतिकुर्वीत । तीक्ष्णे मधुरस्निग्धशी-

तैर्विरकैश्च । एवमेवात्यग्रौ, विशेषेण माहिषैश्च क्षीर-दधिसर्पिभिः । मन्दे कटुतिक्तकपायैर्वमनैश्च ॥ ३१ ॥

इनमें से समाग्नि की सर्व प्रकार से रक्षा करनी चाहिये । विषमग्नि में स्निग्ध, अम्ल तथा लवण रस प्रधान विशेष क्रियाओं से प्रतिकार ( चिकित्सा ) करना चाहिये । तीक्ष्णग्नि में मधुर, स्निग्ध और शीत खाद्यपेय तथा विरेचन से चिकित्सा करे । इसी तरह अत्यग्नि में भँस के दुग्ध, दही और घृत से प्रतिकार करना चाहिये । मन्दाग्नि होने पर कटु, तिक्त और कपाय रस द्रव्य तथा वमन से प्रतिकार करना चाहिये ॥३१॥

जाठरो भगवानग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः ।

सौहृन्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नैव शक्यते ॥ ३२ ॥

अन्न को पचाने वाली तथा भोज्य रसों का ग्रहण करने वाली और शरीर को अपने शासन में रखने वाली व ऐश्वर्ययुक्त जाठराग्नि होती है तथा उसका विशेष विवेचन करना सूक्ष्म होने से असम्भव है ॥ ३२ ॥

विमर्शः—ईश्वरः—आयुर्वर्गो बल स्वारथ्यमुत्साहोपचयी प्रभा । ओजस्तेजोऽयय प्राणाश्रोक्ता देहाग्निहेतुका ॥ ग्रान्तेऽग्नी त्रियते युक्ते चिर जीवत्यनामयः । रोगी स्वादिक्रते मूलमग्निस्त्रमाग्निन्च्यते ॥

प्राणापानसमानैस्तु सर्वतः पवनैस्त्रिभिः ।

ध्मायते पाचयते चापि स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थितैः ३३

अपने अपने स्थानों में रहने वाले प्राण, अपान और समान इन तीन प्रकार की वायुओं से जाठराग्नि दीप्त होती है जिससे अन्न का पाचन होता है ॥ ३३ ॥

विमर्शः—जाठराग्नि पाचन की दृष्टि से शरीर की ईश्वर है किन्तु वह स्वयं प्राण, अपान, समान इन त्रिविध वायु के अधीन होती है । डाक्टरों में भी पचन का Nervous control माना है तथा वात संस्थान की खराबी से पाचन में भी खराबी होते देखा गया है ।

वयस्तु त्रिविधं—बाल्यं, मध्यं, वृद्धमिति । तत्रो-नपोडशवर्षा वालाः । तेऽपि त्रिविधाः—क्षीरपाः, क्षीरा-न्नादा, अन्नादा इति । तेषु संवत्सरपराः क्षीरपाः, द्विसं-वत्सरपराः क्षीरान्नादाः, परतोऽन्नादा इति ॥ ३४ ॥

वय ( अवस्था ) तीन प्रकार की होती है । बाल्य, मध्य और वृद्ध अवस्था । सोलह वर्ष तक बालक संज्ञा मानी गई है । बालक भी तीन प्रकार के होते हैं । दुग्ध पीने वाले, दुग्ध और अन्न दोनों का सेवन करने वाले तथा केवल अन्न का सेवन करने वाले । उनमें एक वर्ष तक की आयु वाले दुग्धपायी, दो वर्ष की आयु वाले दुग्ध और अन्न उभय का सेवन करने वाले तथा दो वर्ष के बाद अन्नसेवी बालक होते हैं ॥ ३४ ॥

विमर्शः—वयः—कालप्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था वयोऽ-भिधीयते ।

षोडशसप्तत्योरन्तरे मध्यं वयः । तस्य विकल्पो वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता हानिरिति । तत्र, आविशतेवृद्धिः, आत्रिंशतो यौवनम्, आचत्वारिंशतः सर्वधात्विन्द्रिय-बलवीर्यसम्पूर्णता, अत ऊर्ध्वमीषत्परिहाणिर्यावत् सप्त-तिरिति ॥ ३५ ॥

सोलह वर्ष की आयु से लेकर सत्तर वर्ष की अवस्था पर्यन्त मध्य अवस्था होती है उसके भी वृद्धि, यौवन, सम्पूर्णता और हानि ऐसे चार भेद होते हैं। उनमें वीम वर्ष की आयु तक शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्गों के वृद्धि की अवस्था होती है तथा तीस वर्ष तक यौवन एवं चालीस वर्ष तक रस-रक्तादि सर्व धातु, इन्द्रिय, बल और वीर्य इनकी सम्पूर्णता की अवस्था तथा उसके पश्चात् सत्तर वर्ष की आयु तक कुछ रोगिता होने की आयु मानी जाती है ॥ ३५ ॥

विमर्शः—चरक ने शरीर की वृद्धि तीस वर्ष की आयु तक मानी है। विवर्धमानधातुगुणमात्रिशद्वर्षमुपदिष्टम् । डाक्टरी में शरीर की वृद्धि की मर्यादा पच्चीस वर्ष तक की मानी है तथा यह अस्थि वृद्धि के लिये है। मांसादि अन्य धातुओं की वृद्धि इससे अधिक आयु तक भी होती रहती है। चरक ने मध्यमवयसत्तर के वजाय साठ वर्ष की ही मानी है। 'मध्य पुन पित्तधातु-प्रायमापष्टिवर्षमुपदिष्टम्' ॥

सप्ततेरुर्ध्वं क्षीयमाणधात्विन्द्रियबलवीर्योत्साहम-हृन्वहनि वलीपलितखालित्यजुष्टं कासश्वासप्रभृतिभि-रुपद्रवैरभिभूयमानं सर्वक्रियास्वसमर्थं जीर्णागारमिवा-भिवृष्टमवसीदन्तं वृद्धमाचक्षते ॥ ३६ ॥

वृद्धावस्था—सत्तर वर्ष के अनन्तर रसरक्तादि धातु, इन्द्रिय, बल, वीर्य और उत्साह ये दिन प्रतिदिन जिसके क्षीण हो रहे हों, चर्म में सलवटें ( बली ), पलित ( बालों का श्वेत होना ) और खालित्य ( बालों का गिरना = गज्जापन ) से युक्त एवं कास, श्वास आदि उपद्रवों से आक्रान्त, सर्व प्रकार की क्रियाओं में असमर्थ तथा अभिवृष्टि ( मेघ वर्षण ) से पुराने मकान की तरह जो गिर रहा हो ऐसे मनुष्य को वृद्ध कहते हैं ॥ ३६ ॥

विमर्शः—चरक ने साठ से सौ वर्ष तक वृद्धावस्था मानी है। अतः परं वायुधातुप्राय क्रमेण जीर्णमुच्यते वर्षशतान्तम् । भारतीय शास्त्रज्ञ तथा फ्लोरेन्स आदि पाश्चात्य विद्वान् मनुष्य की आयुमर्यादा १२५ तक की मानते हैं किन्तु इससे अधिक आयु वाले प्राचीन तथा इस समय में भी मिलते हैं।

तत्रोत्तरोत्तरासु वयोऽवस्थामुत्तरोत्तरा भेषजमात्रा-विशेषा भवन्ति, ऋते च परिहारोः । तत्राद्यापेक्षया प्रतिकुर्वीत ॥ ३७ ॥

ओषधि मात्रा—हीन या वृद्ध अवस्था को छोड़ कर उत्तरोत्तर वर्धमान वयोवस्थाओं में उत्तरोत्तर औषध की मात्रा भी बढ़ती जाती है। वृद्धावस्था में आद्य ( बाल ) अवस्था की अपेक्षा रोगों का प्रतीकार करना चाहिये ॥ ३७ ॥

विमर्शः—औषधमात्रावृद्धेः क्रम—बालस्य प्रथमे मासि देया भेषजरक्तिका । अवलेहीकृतैर्नैव क्षीरक्षौद्रसिताद्युतैः । वर्षेयैत्तावदे-कैका यावद्भवति वत्सरः । मापेवृद्धिस्तदूर्ध्वं स्याद्यावत् षोडशवत्सरः ॥ तत स्थिरा भवेत्तावथावदपि सति ॥ ( शाङ्गधर ) । विडङ्गफल-मात्रन्तु जातमात्रस्य भेषजम् । एतेनैव प्रमाणेन मासि मासि प्रव-र्धितम् ॥ कोलास्थिमात्र क्षीरादेर्दद्याद्भैषज्यज्ञोविदः । क्षीरात्रादे कोल-मात्रामत्रादे दुम्बरोपमम् ॥ ( विश्वामित्र ) । सत्तर वर्ष के बाद औषध मात्रा धीरे धीरे कम करनी चाहिये। ततो बालकवन्मात्रा हासनीया शनैः शनैः । ( शाङ्गधर ) । प्रायः वृद्ध और बालकों

में कई दृष्टि से समता रहती है। Old age is Second Childhood । २० से ६० वर्ष तक की औषधमात्रा को पूर्ण-मात्रा ( Adult dose ) कहा जाता है एक वर्ष से बारह वर्ष तक Young's rule ( रोगी की आयु में १२ मिला कर उससे आयु को भाग देने पर जो फल मिलता है वह पूर्णमात्रा का अंश है ) के अनुसार अथवा Cowling's rule ( रोगी की आयु में एक मिला कर उस सख्या को २४ से भाग देने पर जो फल मिलता है उतनी पूर्णमात्रा है ) के अनुसार रोगी को देनी चाहिये। १२ से १६ वर्ष तक ३ से ३ और सोलह से बीस वर्ष तक ३ से ५ तक की मात्रा दी जाती है।

भवन्ति चात्र—

वाले विवर्द्धते श्लेष्मा मध्यमे पित्तमेव तु ।

भूयिष्ठं वर्द्धते वायुवृद्धे तद्वीक्ष्य योजयेत् ॥ ३८ ॥

अभिचारविरेकैस्तु बालवृद्धौ विवर्जयेत् ।

तत्साध्येषु विकारेषु मृद्धीं कुर्यात् क्रियां शनैः ॥ ३९ ॥

वाल्यावस्था में कफ बढ़ता है तथा मध्यमावस्था में पित्त बढ़ता है और वृद्धावस्था में वायु अधिक बढ़ती है अत एव इन दोषादिकों का तथा वय का विचार कर भेषज की कल्पना करनी चाहिये। अग्निकर्म, चारकर्म और विरेचनकर्म बालक और वृद्धों के लिये वर्जित है किन्तु बालक और वृद्धों के रोग अग्नि, चार, विरेककर्म से ही साध्य हो तो मृदु औषधियों के प्रयोग से वह कर्म करना चाहिये ॥ ३८-३९ ॥

विमर्शः—मृद्धी क्रिया—चकरी की मीगणी आदि मृदुद्रव्य-संश्रित अग्नि, मृदुचार तथा गुलाव के पुष्प, मुनक्का अमल-तास के गुद्दे आदि मृदु द्रव्यों का विरेचन देना चाहिये।

देहः स्थूलः कृशो मध्य इति प्रागुपदिष्टः ॥ ४० ॥

स्थूल, कृश और मध्य ऐसे देह के तीन भेद पंद्रहवें अध्याय में कह आये हैं ॥ ४० ॥

कर्शयेद् वृंहयेच्चापि सदा स्थूलकृशौ नरौ ।

रक्षणञ्चैव मध्यस्य कुर्वीत सततं भिषक् ॥ ४१ ॥

सर्वदा स्थूल देह का कर्षण, कृश देह का बृहण और मध्य देह का संरक्षण निरन्तर करते रहना चाहिये ॥ ४१ ॥

बलमभिहितगुणं, दौर्बल्यञ्च स्वभावदोषजरादिभि-रवेक्षितव्यम् । यस्माद्बलवतः सर्वक्रियाप्रवृत्तिस्तस्माद्बल-मेव प्रधानमधिकरणानाम् ॥ ४२ ॥

बल के गुणों का वर्णन पन्द्रहवें अध्याय में हो चुका है। दौर्बल्य का विचार स्वभाव, वातादि दोष तथा वृद्धावस्था आदि से करना चाहिये। चिकित्सा की सर्व क्रियाओं की प्रवृत्ति बलवान् रोगी के लिये ही लाभदायिनी हो सकती है अतः चिकित्सा के अधिकरणों ( आधारों ) में रोगी का बल ही प्रधान है ॥ ४२ ॥

केचित् कृशाः प्राणवन्तः स्थूलाश्चाल्पबला नराः ।

तस्मात् स्थिरत्वव्यायामैर्बलं वैद्यः प्रतर्कयेत् ॥ ४३ ॥

कुछ दुर्बल मनुष्य भी बलवान् होते हैं तथा स्थूल आदमी अल्प बल वाले होते हैं इसलिये देह की स्थिरता ( दृढत्व ) और व्यायाम से वैद्य बल की तर्कणा ( अनुभव ) करे ॥ ४३ ॥

सत्त्वं तु व्यसनभ्युदयक्रियाऽऽदिस्थानेष्वधिक्यकरम् ॥

सत्त्वगुण व्यसन और अभ्युदय तथा छेद्य-भेद्यादि शस्त्रकर्म के समय मनुष्य को विकलवित ( दुःखी ) नहीं होने देता है ॥

विमर्शः—दुःखेणुद्विग्नमना सुखेणु विगतस्पृह । वीतरागभ-  
यक्रोप स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

सत्त्ववान् सहते सर्वं संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

राजसः स्तभ्यमानोऽन्यैः सहते नैव तामसः ॥ ४५ ॥

सत्त्वगुण वाला मनुष्य स्वयं आत्मबल से आत्मा या मन को दृढ कर के शारीरिक तथा मानसिक सर्व प्रकार के दुःखों को सहन करता है । रजोगुणी मनुष्य दूसरों से सहारा मिलने पर दुःखों को सहन करता है किन्तु तामसी मनुष्य किसी तरह से भी दुःख को सहन नहीं कर सकता है ॥ ४५ ॥

सात्म्यानि तु देशकालजात्यतुरोगव्यायामोदकदि-  
वास्त्रप्रसरप्रभृतीनि प्रकृतिविरुद्धान्यपि यान्यबाधकराणि  
भवन्ति ॥ ४६ ॥

सात्म्य भाव वे हैं जो देश, काल, जाति, ऋतु, रोग, व्यायाम, जल, दिवाशयन आदि प्रकृति विरुद्ध होने पर भी बाधा पहुंचाने वाले नहीं होते हैं ॥ ४६ ॥

यो रसः कल्पते यस्य सुखायैव निपेवितः ।

व्यायामजातमन्यद्वा तत् सात्म्यमिति निर्दिशेत् ॥ ४७ ॥

जो सेवन किया हुआ मधुर-लवणादिरस, व्यायाम अथवा अन्य पदार्थ जिस के लिये सुखकारी होता है उसे 'सात्म्य' कहते हैं ॥ ४७ ॥

विमर्शः—सात्म्यम्—सह आत्मना भवतीति सात्म्यम् । सात्म्य नाम तत् यदात्मन्युपशेते । सात्म्य नाम तत् यत् सातत्येनो-  
पसेव्यमानमुपशेते । ( चरक ) । सात्म्यभेद—जातिसात्म्य-सलिल-  
धृतदुग्धौदनप्रभृतीनि । ऋतुसात्म्य स्वस्थवृत्तीक्तम् ऋतुसात्म्यम् ।  
देशसात्म्य—देशानामायाना च विपरीतगुण गुणै । सात्म्यमि-  
च्छन्ति सात्म्यशश्चेष्टित चाथमेव च ॥ ( चरक ) । रोगसात्म्यम्—  
उपशयो हेतुव्याधिपिपरीतैर्विपरीतार्थकारिभिश्चौषधाहारविहारै सुखा-  
नुबन्ध । स हि व्याधिसात्म्यसज्ञ । ( अ० सं० ) । व्यायाम-  
सात्म्य—शरीरमन.सुखकरचेष्टा । उदकसात्म्यम्, निद्रासात्म्य—  
निद्रा सात्म्योक्तता वैस्तु रात्रौ च यदि वा दिवा । न तेषा स्वपता  
दोषो जाग्रताञ्चोपजायते ॥

प्रकृति भेषजं चोपरिष्टाद्व्यायामः ॥ ४८ ॥

शारीर स्थान के चतुर्थ अध्याय में प्रकृति और सूत्रस्थान के अन्तिम अध्याय में भेषज का वर्णन किया गया है ॥ ४८ ॥

देशस्त्वानूपो जाङ्गलः साधारण इति । तत्र, बहुद-  
कानिम्नोन्नतनदीवर्षगहनो मृदुशीतानिलो बहुमहापर्व-  
तवृत्तो मृदुसुकुमारोपचितशरीरमनुष्यप्रायः कफवातरोग-  
गभूयिष्ठश्चानूपः ॥ ४९ ॥

भूमिभेद—आनूप, जाङ्गल और साधारण ऐसे कर के देश तीन तरह का होता है । उनमें से जहाँ जल अधिक वर्षता हो या भरा रहता हो या भूमि में खोदने पर पास ही निकलता हो, पृथ्वी अधिक नीची और ऊँची हो, नदी

नाले अधिक हों, वर्षा अधिक होती हो, पवन कोमल और शीतल चलता हो, पर्वत और वृक्ष ये अधिक संख्या में तथा वड़े वड़े हों, जहाँ अधिक सख्य पुरुष और स्त्री कोमल अंग वाले, सुकुमार और हृष्ट पुष्ट शरीर वाले हों और जहाँ कफ तथा वायु के रोग अधिक होते हों उसे 'आनूपदेश' कहते हैं ॥

आकाशसमः प्रधिरत्तालपकण्टकिवृक्षप्रायोऽल्पवर्ष-  
प्रस्रवणोदपानोदकप्राय उष्णदारुणवातः प्रधिरत्तालपशैलः  
स्थिरकृशशरीरमनुष्यप्रायो वातपित्तरोगभूयिष्ठश्च जा-  
ङ्गलः । उभयदेशलक्षणः साधारण इति ॥ ५० ॥

जो देश आकाश की तरह ऊँचाई तथा नीचाई से रहित हो कर सम हो, जहाँ अत्यन्त विरल, छोटे और काँटेदार वृक्ष हों, पानी कम बरसता हो तथा झरने, कूप, वावड़ी आदि में भी पानी कम हो एवं गरम और तेज हवा चलती हो, जहाँ छोटे छोटे पहाड़ किसी किसी जगह स्थित हों, जहाँ के मनुष्य अधिकतर दृढ और कृश शरीर वाले हों एवं जहाँ वायु तथा पित्त के रोग अधिक होते हों उसे 'जाङ्गल देश' कहते हैं । जहाँ दोनों के लक्षण मिलते हों उसे 'साधारण देश' कहते हैं ॥ ५० ॥  
भवन्ति चात्र ।

समाः साधारणो यस्माच्छीतवर्षोष्ममारुताः ।

दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्साधारणो मतः ॥ ५१ ॥

क्योंकि जहाँ शीत, वर्षा, गरमी और हवा ये समान रहते हों तथा मनुष्यों के वातादि दोष भी समानाचर्या में रहते हों उसे उस कारण से 'समान देश' माना है ॥ ५१ ॥

न तथा बलवन्तः स्युर्जलजा वा स्थलाहताः ।

स्वदेशे निचिता दोषा अन्यस्मिन् कोपमागताः ॥ ५२ ॥

उचिते वर्तमानस्य नास्ति देशकृतं भयम् ।

आहारस्वप्नचेष्टाऽऽदौ तद्देशस्य गुणो सति ॥ ५३ ॥

अपने देश में इकट्ठे हुये दोष अन्य देश में कुपित होनेपर उतने बलवान् नहीं होते हैं जैसे कि जल में रहने वाले जीव स्थल ( पृथ्वी ) पर बलवान् नहीं होते हैं । आहार, निद्रा और व्यायामादि चेष्टा आदि में उचित रूप से आचरण करने वाले मनुष्य के लिये देश के गुण होने पर भी देशजन्य रोगादिभय नहीं रहता है ॥ ५२-५३ ॥

विमर्श.—ये श्लोक जल-वायुचिकित्सा ( Climatic treat-  
ment ) का वर्णन करते हैं । दोष अन्य स्थान में कुपित होने से अधिक बलवान् नहीं होते हैं जैसे नक्र अपने स्थान (जल) में रह कर हाथी को भी खींच लेता है किन्तु स्थल पर आने से कुत्ते से भी डर जाता है । नक्र स्वस्थानमासाध गजेन्द्रमपि कर्षति । स एव प्रच्युत स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ आनूपोचितः कफः अन्य-  
स्मिन् विरुद्धगुणदेशे यथा जाङ्गलदेशे कुपित कफो बलवान् न भवति । चिकित्सा की सुकरता या रोगसाध्यता के लिये भी काल, देशादि रोग के समान गुणधर्मा नहीं होना श्रेष्ठ माना है । न च कालगुणस्तुल्यो न देशो दुरूपक्रमः । ( चरक ) । देश-  
प्रकृतिसात्म्यर्तुविपरीतोऽचिरोत्थितः । ( सुश्रुत ) । अतुल्यदृश्यदेश-  
र्तुप्रकृति पादसम्पदि । ( वाग्भट ) ।

देशप्रकृतिसात्म्यर्तुविपरीतोऽचिरोत्थितः ।

सम्पत्तौ भिषगादीनां बलसत्त्वायुषां तथा ॥ ५४ ॥

केवलः समदेहाग्नेः सुखसाध्यतमो गदः ।  
अतोऽन्यथा त्वसाध्यः स्यात् कृच्छ्रो व्यामिश्रलक्षणः ॥

साध्यासाध्यता - देह, प्रकृति, साल्म्य और ऋतु के विपरीत तथा चिरकाल से नहीं उत्पन्न हुआ (नवीन) एवं भिषक, औषध आदि की सुसम्पत्ति तथा बल, सत्व और आयु से भी समृद्ध केवल ( उपद्रवरहित ), समान देह और पाचकाग्नि वाले रोगी का रोग अतीव 'सुखसाध्य' होता है किन्तु इन लक्षणों से विपरीत लक्षण वाला रोग 'असाध्य' होता है और मिश्रित लक्षणों वाला रोग 'कृच्छ्र साध्य' होता है ॥ ५४-५५ ॥

विमर्शः—देशविपरीत-जाङ्गल देश में कफरोग, प्रकृति विपरीत-पित्त प्रकृति के मनुष्य में कफरोगोत्पत्ति, साल्म्यविपरीत-कटुसाल्म्य मनुष्य में कफरोग, ऋतु विपरीत-शरद् ऋतु में वातरोग, एवं दूष्य विपरीत रोग 'सुखसाध्य' होते हैं। कहीं कहीं तुल्य दूष्यादिक सुखसाध्यता के जनक होते हैं—जरे तुल्यतुष्टी-पत्व प्रमेहे तुल्यदूष्यता। नवीन रोग भी सुखसाध्य होते हैं किन्तु रक्तगुल्म पुराना होने पर ही सुखसाध्य होता है—रक्त-गुल्मे पुराणत्व सुखसाध्यस्य लक्षणम्। आयु.सम्पत्तौ-यस्यायुन्तस्य सिद्ध्यन्ति न सिद्ध्यन्ति गतायुषि। समदेहे-सममासप्रमाणस्तु सम-सहननी नरः। इद्रेन्द्रियत्वाद् व्याधीनां न वलेनाभिभूयते ॥ धृतिप-पासातपसहः शीनश्यायामसह'। समपक्ता समजर' सममासत्रयो मतः ॥ (चरक)

क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत् ।  
पूर्वस्यां शान्तवेगायां न क्रियासङ्करो हितः ॥ ५६ ॥

एकक्रिया ( वमन, विरेचनादि में से कोई एक अथवा रस-भस्म-घृत-तैलासव-अवलेहादि चिकित्सा में से एक ) के द्वारा गुणलाभ ( रोग नाश ) न होने पर उस क्रिया के वेग के शान्त हो जाने पर दूसरी क्रिया करनी चाहिये किन्तु दोनों क्रियाओं का सहप्रयोग कर साङ्कर्य उत्पन्न करना ठीक नहीं है ॥ ५६ ॥

गुणालाभेऽपि सपदि यदि सैव क्रिया हिता ।  
कर्णव्यैव तदा व्याधिः कृच्छ्रसाध्यतमो यदि ॥ ५७ ॥

क्रिया के परिवर्तन करने से भी यदि रोग ठीक होने रूपी गुण का लाभ प्रतीत नहीं हो तथा रोग भी अत्यन्त कृच्छ्र साध्य हो और उसमें पूर्व क्रिया शास्त्र और अनुभव प्रमाणों से हितकारी ज्ञात होती हो तो उसी की ही कुछदिन तक प्रारम्भ करनी चाहिये ॥ ५७ ॥

विमर्शः—प्रायः सगे सम्बन्धियों के वहकाने से एवं रोग के पुराना होने से २-४ दिन औषध लेने पर लाभ नहीं दीखने से लोग औषधपरिवर्तन में उतावलापन करते हैं इस लिये कम से कम ऐसे रोगों में एक औषध का प्रभाव सात दिन तक अवश्य देखना चाहिये। 'यस्या अपि फल न दृश्यते साऽपि सप्तरात्र प्रतिकर्तव्या।' ( ढंरहण )

य एवमेनं विधिमेकरूपं  
बिभर्त्ति कालादिवशेन धीमान् ।

१८ सु०

स मृत्युपाशान् जगतो गदौघान्  
छिनत्ति भैषज्यपरश्वघेन ॥ ५८ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आतुरोपक्रमणीयो नाम  
पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

जो बुद्धिमान चिकित्सक ऋत्वग्निसाल्म्यादि का ठीक विचार करके उक्त प्रकार की मुख्य विधि को चिकित्सा करते समय शास्त्रानुसार व्यवहार में लाता है वह मृत्यु के पाश ( फन्दे ) तुल्य ससार के रोगसमूहों को भैषज्यरूपी कुठार से नष्ट कर देता है ॥ ५८ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने आतुरोपक्रमणीयो  
नाम पञ्चत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

षट्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो मिश्रकमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'मिश्रक' नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

मालुलुङ्गाभिमन्थौ च भद्रदारुमहौषधम् ।

अहिंसा चैव रास्ता च प्रलेपो वातशोफजित् ॥ ३ ॥

दूर्वा च नलमूलञ्च मधुकं चन्दनं तथा ।

शीतलाश्च गणाः सर्वे प्रलेपः पित्तशोफहृत् ॥ ४ ॥

आगन्तुजे रक्तजे च ह्येष एव विधिः स्मृतः ।

विधिविपन्नो विषजे पित्तज्ञोऽपि हितस्तथा ॥ ५ ॥

अजगन्धाऽश्वगन्धा च काला सरलया सह ।

एकैषिकाऽजशृङ्गी च प्रलेपः श्लेष्मशोफहृत् ॥ ६ ॥

एते वर्गास्त्रयो लोभ्रं पथ्या पिण्डीतकानि च ।

अनन्ता चेति लेपोऽयं सन्निपातकशोफहृत् ॥ ७ ॥

विजोरा निम्बू, अरणी, देवदारु, सोंठ, अहिंसा, रास्ता इनका प्रलेप 'वातिक शोफ' को नष्ट करता है। दूर्वा, नरसल की जड़, मुलेठी, लालचन्दन तथा अन्य शीतलगण की औषधियों का लेप 'पैत्तिक शोफ' को नष्ट करता है। 'आगन्तु-कशोफ' तथा 'रक्तदृष्टिजन्य शोफ' में भी यही विधि कही गई है। 'विषजन्य शोफ' में विष को नष्ट करने वाली औषधियों का लेप तथा पित्तनाशक विधि हितकारक होती है। जङ्गली अजवायन, असगन्ध, मजीठ, लाल निशोथ, सफेद निशोथ, अजशृङ्गी (काकडासिंगी या मेढासिङ्गी) इनका लेप 'कफजन्य शोफ' को नष्ट करता है। ये उपर्युक्त तीनों दोषों के लिये प्रयुक्त हुये तीनों वर्गों के द्रव्य तथा पठानी लोध, हरद, मदनफल और अनन्तमूल (सालसा) इनका लेप 'सन्निपातिक शोफ' को नष्ट करता है ॥ ३-७ ॥

विमर्शः—कषायलेपयो प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्। शीतल गण से काकोल्यादि, उत्पलादि और न्यग्रोधादिगण समझें। स्निग्धाम्ललवणो वाते कोष्णः, शीतः पयोयुतः। पित्ते, चोष्णः कफे चारमूत्राढ्यस्तत्प्रशान्तये ॥ ८ ॥

वातिक शोथ में स्निग्ध, अम्ल और लवण युक्त तथा कुछ कुछ गरम लेप लगाना चाहिये । पैत्तिक शोफ में दुग्ध के साथ पीसा हुआ तथा शीत लेप लगाना चाहिये । कफजन्य शोथ में चार और गोमूत्र युक्त गरम लेप लगाना चाहिये ॥८॥

शण्मूलकशिप्रणां फलानि तिलसर्पपाः ।

शक्तवः क्णिवमतसी द्रव्याण्युष्णानि पाचनम् ॥ ६ ॥

पाचन—शण, मूली और सहजने के बीज, तिल, सरसों, सन्तू, सुरावीज, अलसी तथा अन्य उष्ण पदार्थों का व्रण शोफ में पाचन करता है ॥ ९ ॥

विमर्शः—सक्तु—यवतण्डुललाजादिचर्णे सक्तु प्रकीर्तितः ।

चिरबिल्वोऽग्निको दन्ती चित्रको ह्यमारकः ।

कपोतगृध्रकङ्काणां प्रीषाणि च दारणम् ।

चारद्रव्याणि वा यानि चारो वा दारणं परम् ॥ १० ॥

दारण—वडा करञ्ज, भिलावा, दन्ती की जड़, चित्रक की छाल, कनेर की जड़, क्यूतर, गीध और कंक इनकी बीट, इन्हें पीस कर लेप करने से शोथ का दारण होता है अथवा मुष्कक-कुटज-पलाशादि चारद्रव्य या केवल चार ये अत्यन्त दारण करने वाले हैं ॥ १० ॥

द्रव्याणां पिच्छिलानां तु त्वङ्मलानि प्रपीडनम्  
यवगोधूममाषाणां चूर्णानि च समासतः ॥ ११ ॥

पीडन—पिच्छिल द्रव्यों की छाल या जड़ और जौ, गेहूँ तथा उडदी इनका चूर्ण ये समास ( संक्षेप ) से व्रणों के पीडन द्रव्य हैं ॥ ११ ॥

विमर्शः—सेमल, लिसोडा, वैर, नागवला ये पिच्छिल द्रव्य हैं । पीडन द्रव्यों को पीस कर व्रणशोथ पर लेप करने पर जब वह सूखता है तब खिंचाव उत्पन्न होने से पूय बाहर निकलता है । पूयगर्मान्णुद्वारान् व्रणान् मर्मगतानपि । यथोक्तैः पीडनद्रव्यैः समन्तात् परिपीडयेत् ॥ शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेह पीडन-भ्रति । न चाभिसुखमालिम्पेत्तथा दोष प्रसिच्यते ॥

शङ्खिन्यङ्कोठसुमनः करवीरसुवर्चलाः ।

शोधनानि कपायाणि वर्गश्चारग्वधादिकः ॥ १२ ॥

‘शोधन कपाय’—द्रव्यों में शंखिनी, अंकोठ, मालती, कनेर, सूर्यमुखी तथा आरग्वधादि गण की ओषधियां प्रसुख हैं ॥

विमर्श—कपाय, वर्ति, कल्क, घृत, तैल, रसक्रिया, अव-चूर्णन और धूपन ऐसे आठ प्रकार से व्रणों का शोधन करते हैं ।

अजगन्धाऽजशृङ्गी च गवाक्षी लाङ्गलाह्वया ।

पूतीकश्चित्रकः पाठा विडङ्गलाहरेणवः ॥ १३ ॥

कटुत्रिकं यवचारो लवणानि मनःशिला ।

कासीसं त्रिवृता दन्ती हरितालं सुराष्ट्रजा ॥ १४ ॥

संशोधनीनां वर्त्तीनां द्रव्याण्येतानि निर्दिशेत् ॥

एतैरैवौषधैः कुर्यात्कल्कानपि च शोधनान् ॥ १५ ॥

अजगन्धा, काकडासिङ्गी, इन्द्रवारुणी, कलिहारी, वडा करञ्ज, चित्रक की छाल, पाठा, वायविडंग, वडी इलायची, हरेणुका, सोंठ, मरिच, पिप्पली, यवचार, सैन्धव सामुद्रादि पांचो लवण, मैनसिल, कासीस, निशोध, दन्ती, हरताल,

फिठकरी, ये ‘संशोधन’ करने वाली वर्ति के द्रव्य हैं तथा इन्ही द्रव्यों से ही शोधन के लिये कल्क बनाना चाहिये ॥ १३-१५ ॥

कासीसकटुरोहिण्योर्जातीकन्दहरिद्रयोः ।

पूर्वोद्दिष्टेषु चाङ्गेषु कुर्यात्तैलघृतानि वै ॥ १६ ॥

कासीस, कुटकी, चमेली की जड़ और हलदी इनके काथ और कल्क से तैल और घृत पकाकर शोधन के लिये प्रयुक्त करें ॥

अर्कोत्तमां स्तुहीक्षीरं पिष्ट्वा चारोत्तमानापि ।

जातीमूलं हरिद्रे द्वे कासीसं कटुरोहिणीम् ॥

पूर्वोद्दिष्टानि चान्यानि कुर्यात् संशोधनं घृतम् ॥ १७ ॥

आक की जड़, त्रिफला, थूहर का दुग्ध, मुष्कक, पलाश आदि श्रेष्ठ चार, चमेली की जड़, हरिद्रा, दासहरिद्रा, कासीस, कुटकी, एवं पूर्व के श्लोक में कहे हुये अजगन्धादि द्रव्य लेकर कल्क बना के यथाविधि संशोधन घृत सिद्ध कर लेना चाहिये ॥

मयूरको राजवृद्धो निम्बः कोशातकी तिलाः ॥ १८ ॥

बृहती कण्टकारी च हरितालं मनःशिला ।

शोधनानि च योज्यानि तैले द्रव्याणि शोधने ॥ १९ ॥

अपामार्ग, अमलतास, निम्ब की छाल, कडवी तुरोई, तिल, वडी कण्टकारी, छोटी कण्टकारी, हरताल, मैनसिल तथा अन्य शोधनवर्ति के द्रव्यों का कल्क बना कर यथाविधि शोधन तैल सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

कासीसे सैन्धवे क्णिवे वचायां रजनीद्वये ।

शोधनाङ्गेषु चान्येषु चूर्णं कुर्वीत शोधनम् ॥ २० ॥

कासीस, सैन्धव लवण, सुरावीज, वचा, हरिद्रा और दासहरिद्रा तथा अन्य शोधन द्रव्यों को लेकर खांड कूट के शोधन चूर्ण बना लें ॥ २० ॥

सालसारादिसारेषु पटोलात्रिफलासु च ।

रसक्रिया विधातव्या शोधनी शोधनेषु च ॥ २१ ॥

रसक्रिया सालसारादि गण के द्रव्य, पटोल, त्रिफला तथा अन्य शोधक द्रव्य लेकर व्रणशोधनार्थ रसक्रिया करनी चाहिये ॥ २१ ॥

श्रीवेष्टके सर्जरसे सरले देवदारुणी ।

सारेष्वपि च कुर्वीत मतिमान् व्रणधूपनम् ॥ २२ ॥

धूपनद्रव्य—श्रीवेष्टक, राल, सरल के पेड की छाल, देवदारु तथा अन्य सालसारादि गण की ओषधियों का चूर्ण बना कर उससे ‘व्रणधूपन’ करना चाहिये ॥ २२ ॥

कपायाणामनुष्णानां वृक्षाणां त्वक्षु साधितम् ।

शृतं शीतं कषायं वा रोपणार्थेषु शस्यते ॥ २३ ॥

रोपण द्रव्य—शीतवीर्य तथा कसेले वृक्षों की छाल से सिद्ध किया हुआ काथ अथवा शीत कपाय व्रणरोपण के लिये श्रेष्ठ है ॥

शीतकपायः—द्रव्यादापोधितात्तोये तत्पुनर्निशि सस्थितात् । कपायो योऽर्भानर्थाति स शीतः समुदाहृत ॥

सोमामृताऽश्वगन्धासु काकोत्यादौ गण्ये तथा ।

क्षीरप्ररोहेष्वपि च वर्तयो रोपणाः स्मृताः ॥ २४ ॥

सोम, गिलेय, असगन्ध, काकोल्यादि गण की ओषधियां और वट, पीपल आदि चौरवृत्तों की जटा के प्ररोह (अङ्कुर) इनके कण्ड से लित कर लई या गाज की बनाई हुई बर्तियां ब्रग में रवने से उनका रोपण करती हैं ॥ २४ ॥

विमर्श—आरिणो वृक्षाः—अश्वत्थादुन्वरप्लक्षवदपिप्लसशिना ।  
पन्चैते आरिणो वृक्षाः समाख्याता विचक्षणैः ॥

समङ्गा सोमसरला सोमवलकः सचन्दनः ।  
काकोल्यादिश्च कल्कः स्यात् प्रशस्तो ब्रणरोपणे ॥२५॥  
मजीठ अथवा लज्जाल, सोम, सरलकाष्ठ, श्वेतशदिर, लाल चन्दन और 'काकोल्यादि गण' की ओषधियों का कल्क ब्रण-रोपण के लिये श्रेष्ठ है ॥ २५ ॥

पृथक्पूर्णात्मगुप्ता च हरिते मालती सिता ।  
काकोल्यादिश्च योज्यः स्यात् भिषजा रोपणे घृते ॥२६॥  
घृतिनपर्णी, कौच के बीज, हलदी, दाहहलदी, चमेली, मिश्री तथा 'काकोल्यादिगण' की ओषधियों के द्रव्य रोपण घृत सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त करें ॥ २६ ॥

कालानुसार्यागुरुणी हरिते देवदारु च ।  
प्रियङ्गवश्च रोधश्च तैले योज्यानि रोपणे ॥ २७ ॥

तगर, अगुरु, हरिद्रा, दाहहरिद्रा, देवदारु, फूलप्रियङ्गु, पठानी लोघ इन द्रव्यों को रोपण तैल सिद्ध करने में प्रयुक्त करें ।

कङ्गुका त्रिफला रोधं कासीसं श्रवणाह्वया ।  
धवाश्वकर्णयोस्त्वक् च रोपणं चूर्णमिच्यते ॥ २८ ॥

प्रियङ्गुका सर्जरसः पुष्पकासीसमेव च ।  
त्वक्चूर्णं धवजं चैव रोपणार्थं प्रशस्यते ॥ २९ ॥

कद्दुधान्य, त्रिफला, पठानी लोघ, कासीस, गोरखमुण्डी, धव तथा राल वृक्ष की छाल इनका चूर्ण ब्रणरोपण करता है ।

प्रियङ्गु, राल, पुष्पकासीस, धववृक्ष की छाल इनका चूर्ण ब्रण रोपण के लिये श्रेष्ठ है ॥ २८-२९ ॥

त्वक्षु न्यग्रोधवर्गस्य त्रिफलायास्तथैव च ।  
रसक्रियां रोपणार्थं विदधीत यथाक्रमम् ॥ ३० ॥

'न्यग्रोधादिगण' के वृत्तोंकी छाल तथा त्रिफला इनसे द्विब्र-णीयोक्त विधि'के अनुसार ब्रणरोपणार्थ 'रसक्रिया' करनी चाहिये ।

अपामार्गोऽश्वगन्धा च तालपत्री सुवर्चला ।  
उत्सादने प्रशस्यन्ते काकोल्यादिश्च यो गणः ॥ ३१ ॥

उत्सादन द्रव्य—आंघी जाडा, अमगन्ध, सुसली, ब्राह्मी अथवा सूर्यभक्ता तथा काकोल्यादि गण की ओषधियों के द्रव्य ब्रग के उत्सादन के लिये उत्तम हैं ॥ ३१ ॥

कासीसं सैन्धवं क्विष्वं कुरुविन्दो मनःशिला ।  
कुक्कुटाण्डकपालानि सुमनोमुकुलानि च ॥ ३२ ॥

फले शैरीषकारञ्जे धातुचूर्णानि यान च ।  
ब्रणेपूत्सन्नमांसेषु प्रशस्तान्यवसादने ॥ ३३ ॥

कासीस, सैन्धव लवण, सुरात्रीज, पञ्चराग, मैनसिल, सुर्गी के अण्डे की छाल (कवच), चमेली के पुष्पों की कलियां, निरीष और करञ्ज के फल तथा हरतालादि अन्य धातुओं के चूर्ण उत्सन्न (अतिवृद्ध) मांसाहुर वाले ब्रणों के अवसादन (नष्ट) करने के लिये 'उत्सादन विधि' में श्रेष्ठ हैं ॥ ३२-३३ ॥

समस्त वर्गमर्द्ध वा यगलाभमथापि वा ।  
प्रयुञ्जीत भिषक् प्राज्ञो यथोद्दिष्टेषु कर्मसु ॥ ३४ ॥  
इति सुश्रुतसंज्ञितायां सूत्रस्थाने मिश्रकाव्यायो नाम  
पटत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

बुद्धिमान् वैद्य ब्रण के विम्लापनादि कर्म के लिये यथोद्दिष्ट नमस्त वर्ग की ओषधियों या अर्ध औषध जो भी प्राप्त हो सके उनका प्रयोग करे ॥ ३४ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वमन्दीपिकाभाषायां मिश्रकाव्यायो नाम  
पटत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

### सप्तत्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो भूमिप्रविभागीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'भूमिप्रविभागीय नामक' अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैना कि भगवान् धन्वन्तरि ने श्रुसुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्श—वर्षागीतोष्णादि महाभूतकार्य की दृष्टि से तथा महाभूत गुणदृष्टि से भूमि की परीक्षा करते हैं जिससे ओष-धियों के गुणधर्म, इनकी उत्तमता, हीनता तथा रोगिपरिज्ञान में सहायता होती है । 'तत्र भूमिपरीक्षा आनुरपरिज्ञानहेतोर्वा स्यादांपरपरिज्ञानहेतोर्न' (चरक)

श्वभ्रशर्कराऽश्मविषमवल्मीकश्मशानाघातनदेवता-यतनसिकनाभिरनुपहतामनपरामभङ्गरामदूरोदकां स्नि-ग्धां प्ररोहवती मृष्टीं स्थिरां समां कृष्णां गौरी लोहितां वा भूमिमापघार्थं परीक्षेत ॥ ३ ॥

श्वभ्र (खड्के, बिल), कंकड़, पत्थर, निम्नोन्नता, वल्मीक, श्मशान, फांसी देने का स्थान, देवता का स्थान तथा बालू से रहित हो, ऊपर (नोनिया या चारयुक्त) न हो, भङ्गुर (फटने वाली) न हो, जिसमें खोदने पर जल ज्यादा दूर (नीचे) न हो, चिकनी हो, दूर्वा, घास आदि उगता रहता हो, जो मुलायम, स्थिर और समतल हो, जो काले, सफेद और रक्तवर्ण की हो उसकी ओषधि को उखाड़ने के लिये परीक्षा करनी चाहिये

तस्यां जातमपि कृमिषिषश्चातपपवनदहनतोयस-न्वाधमार्गेरनुपहतमेकरसं पुष्टं पृथ्ववगाढमूलमुदीच्या-ञ्चौषधमाददीतेत्येष भूमिपरीक्षाविशेषः सामान्य ॥४॥

उपर्युक्त लक्षणों वाली भूमि में उत्पन्न हुई औषध भी कृमि के द्वारा नहीं खाई गई हो, विष, शल्ल, धूप, वायु, अग्नि, जल तथा अन्य वाधाओं से और रास्ते में होने से नष्ट नहीं हुई हो, तथा उत्तम एक रस से युक्त हो, पुष्ट हो, जिसकी जड़ भूमि में गहराई तक गई हुई हो ऐसी औषध को उत्तर की ओर बँट कर ग्रहण करे । यह साधारणतया औषध और भूमि की विशेष परीक्षा है ॥ ४ ॥

विशेषतस्तु तत्र, अश्मवती स्थिरा गुर्वी श्यामा कृष्णा वा स्थूलवृक्षस्यप्राया स्वगुणभूयिष्ठा । स्निग्धा शीतलाऽऽसन्नोदका स्निग्धसस्यतृणकोमलवृक्षप्राया शुक्लाऽऽस्युगुणभूयिष्ठा । नानावर्णा लघ्वश्मवती प्रवि-



रत्नाल्पपाण्डुवृक्षप्ररोहा अग्निगुणभूयिष्ठा । रुक्षा भस्म-  
रासभर्णा तनुरुक्षकोटरालपरसवृक्षप्राया अनिलगुणभू-  
यिष्ठा । मृद्धी समा श्वभ्रवत्यन्यत्तरसजला सर्वतोऽसार-  
वृक्षप्राया श्यामा चाकाशगुणभूयिष्ठा ॥ ५ ॥

विशेषरूप से जो पत्थर वाली, स्थिर, भारी, श्याम अथवा काले रंग की एवं बड़े बड़े पेड़ तथा घास वाली भूमि अपने पार्थिव गुणों से युक्त होती है। जो चिकनी, ठंडी, थोड़ी गहराई पर खोदने से जल वाली तथा जिसमें सुलायम धान्य और घास पैदा होता हो प्रायः कोमल वृक्ष हों और श्वेत वर्ण की मिट्टी हो वह जल के शीतस्निग्धादि प्रचुर गुणों से युक्त होती है। एवं जो अनेक वर्ण की छोटे छोटे पत्थरों वाली, कहीं कहीं छोटे छोटे सफेद रत्न के वृक्ष और तृणाङ्कुरों से युक्त हो वह भूमि आग्नेय तत्त्व प्रधान वाली होती है। जो रूख हो, भस्म अथवा गदरे के समान धूलर वर्ण की हो, जिसमें छोटे छोटे और रूख तथा कोटरयुक्त और अल्प रस वाले वृक्षों की बहुलता हो वह वायुगुण प्रधान भूमि होती है। जो सुलायम, समतल, त्रिल (गड़े) युक्त हो तथा जहां रस और जल अल्प होने से प्रकट नहीं होता हो जहां चारों ओर सारहीन बड़े २ वृक्ष हों एवं जहां बड़े २ पर्वत हों और जिसकी मिट्टी रज्जुम हो वह भूमि आकाशगुण प्रधान होती है ॥ ५ ॥

अत्र केचिदाहुराचार्याः—प्रावृद्धवर्षाशरद्धेमन्तव-  
सन्तग्रीष्मेषु यथासंख्यं मूलपत्रत्वक्षीरसारफलान्या-  
वृद्धीतेति । तत्र न सम्यक्, सौम्याग्नेयत्वाजगतः ।  
सौम्याग्नौषधानि सौम्येष्वृतुषु गृहीतानि सोमगुणभू-  
यिष्ठायां भूमौ जातान्यतिमधुरस्निग्धशीतानि जायन्ते ।  
एतेन रोषं व्याख्यातम् ॥ ६ ॥

अनेक आचार्यों का कथन है कि प्रावृद्ध (वर्षा के आदि काल) में वनस्पतियों या ओषधियों की जड़े, वर्षा ऋतु में पत्र, शरद् ऋतु में छाल, हेमन्त ऋतु में दुग्ध, वसन्त ऋतु में सार और ग्रीष्म ऋतु में फलों का ग्रहण (सञ्चय) करना चाहिये किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि जगत् सौम्य (जलीय या कफ तत्त्व प्रधान) तथा आग्नेय (अग्नि या पित्त तत्त्व प्रधान) होता है इस लिये सौम्य (शीतवीर्य अथवा जल या कफ गुण प्रधान) ओषधियों को सौम्य (द्विगुणायन सूर्य होने पर) ऋतुओं में तथा अग्नि गुण प्रधान (उष्णवीर्य) ओषधियों को आग्नेय (उत्तरायण सूर्य होने पर) ऋतुओं में ग्रहण करनी चाहिये। इस प्रकार सञ्चय करने से ओषधियां अविहृत गुणोंवाली होती हैं। सौम्य ओषधियों को सौम्य ऋतुओं में ग्रहण की जाय तथा सौम्य भूमि में वे उत्पन्न हुई हों तो वे अल्पन्त मधुर रस वाली, स्निग्ध तथा अतीव शीत-वीर्य प्रधान होती हैं। इसी प्रकार आग्नेय ओषधियों की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिये ॥ ६ ॥

तत्र पृथिव्यन्तुगुणभूयिष्ठायां भूमौ जातानि विरे-  
चनद्रव्याण्यादृशीतः, अग्न्याकाशमारुतगुणभूयिष्ठायां  
वसन्तद्रव्याणि । उभयगुणभूयिष्ठायासुभयतोभागानि ।  
आकाशगुणभूयिष्ठायां संशमनानि । एवं बलवत्तराणि  
मयन्ति ॥ ७ ॥

✓ पृथिवी और जलगुण भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई विरे-  
चक ओषधियों को ग्रहण करना चाहिये। अग्नि, आकाश  
तथा वायु गुण भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई वामक ओषधियों  
का सञ्चय करना चाहिये। उभय गुण भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न  
हुई उभय गुण अर्थात् वसन और विरेचन कर्म करने वाली  
ओषधियों का सञ्चय करना चाहिये। आकाश गुण भूयिष्ठ  
भूमि में उत्पन्न हुई संशमन करने वाली ओषधियों का सञ्चय  
करना चाहिये। इस प्रकार की भूमि से और उचित उक्त  
समय में सञ्चित की हुई ओषधियां अपने अपने गुणों में अधिक  
बलवती होती हैं ॥ ७ ॥

सर्वाण्येव चाभिनवान्यन्यत्र मधुघृतगुडपिप्पली  
विडङ्गेभ्यः ॥ ८ ॥

✓ सर्व प्रकार के औषध द्रव्य नूतन ही ग्रहण करने चाहिये  
किन्तु शहद, घृत, गुड, पिप्पली और वायविडङ्ग इन्हें सदा  
पुराने होने पर ग्रहण करें ॥ ८ ॥

विडङ्गं पिप्पली क्षौद्रं सर्पिश्चाप्यनवं हितम् ।

शेषमन्यत्त्वभिनवं गृहीयाद्दोषवर्जितम् ॥ ९ ॥

इस विषय में कहा भी है—कि विडङ्ग, पिप्पली, शहद  
और घृत ये पुराने हितकारी होते हैं किन्तु अन्य द्रव्यों को  
दोषों से रहित तथा नवीन रूप में ही ग्रहण करें ॥ ९ ॥

विमर्शः—निम्न द्रव्य सदा ताजे या गीले ही ग्रहण करें।  
गुड्डी कुड्डी वासा कूनाण्डश्च शवावरी । अश्वगन्धा सहचरी घृत-  
पुष्पा प्रसारिणी ॥ प्रयोक्तव्या सत्रैवात्रां (शाङ्गधर) । निम्न  
द्रव्य सदा गीले तथा योगोक्त प्रमाण में ही ग्रहण करें अर्थात्  
आर्द्रद्रव्य सदा द्विगुण गृहीत होते हैं किन्तु इन्हें द्विगुण न  
लें—वासानिन्दमूलक्रेतवलाकून्पाण्डकेन्द्रीवरी, वर्षामूकुटवाश्च मन्द-  
चहिताः सा पूतिगन्धावृता । देन्द्रो नागवल्कलरुपटकरः क्षत्रावृता  
सर्वदा, सार्द्रा एव तु न क्वचिद् द्विगुणित्वा न्येषु चोच्यते इवै ॥  
(भावप्र०) । धनियां, वी पुराना श्रेष्ठ होता है—नवान्येव हि  
चोच्यन्ति द्रव्याण्यखिलकर्मणु । विना विडङ्गेष्याभ्यां गुडधान्या-  
न्यनाडिभ्यः ॥ (शाङ्गधर) । पुराणतावधि—न्धुनः शर्करादाश्च  
गुडत्यापि विशेषतः । एकतन्त्रे वृत्ते पुराणत्वं स्तन इवैः ॥  
वृंहणार्थं शहद नूतन श्रेष्ठ होता है—इहणीचं न्धुनव नाति-  
व्लेष्महर सरन् । निम्नरोगेषु नवं घृतम्—धौवयेन्नवमेवात्वं नीलेन  
नग्ने श्रने । अल्पमे पाण्डुते ज्ञानरानेऽरोगयोः ॥ (भावप्र०) ।  
ओषधियों के गुणहीन होने की अवधिः—गुणहीन मवेद् वर्षा-  
दूर्ध्वं तद्रूपनौषधन् । मासद्वयत्तथा चूर्णं दोनवीर्यत्वमानुष्यात् ॥  
दोनत्व गुट्किलेही लनेते वत्सरात् परन् । हीनाः स्तुष्टुत्तैल-  
धाश्चतुर्नात्ताधिकत्तथा ॥ (शाङ्गधर) ।

सर्वाण्येव सक्षीराणि वीर्यवन्ति, तेषामसम्पत्ताव-  
नतिक्रान्तसंवत्सराण्यादृतीतेति ॥ १० ॥

क्षीरयुक्त अथवा रसयुक्त होने पर ही सर्व ओषधियां  
वीर्यवती होती हैं। उनके सम्पत् (गुण) युक्त न होने पर  
या न मिलने पर एक वर्ष के भीतर की ग्रहण करनी चाहिये ॥

भवन्ति चात्र—

गोपालात्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः ।

मूलाहाराश्च ये तेभ्यो भेषजव्यक्तिरिष्यते ॥ ११ ॥

इस विषय में कहा भी है कि गो, भैंस और बकरी चराने वाले, जङ्गल में रहने वाले तपस्वी, हरिणादि का शिकार करने वाले तथा कन्द, मूल, फल खाकर जङ्गल में रहने वाले एवं अन्य भी जो वनवासी हों उनसे औषध (जड़ी, बूटी) का ज्ञान होता है ॥ ११ ॥

विमर्शः—ओषधियों के केवल नाम और स्वरूप मात्र जानने से काम नहीं चलता है किन्तु उनका रोगों में प्रयोग कैसे होता है यह जानना भी अत्यावश्यक है जैसा कि चरक ने कहा है—ओषधीर्नामरूपाभ्या जानते ह्यनपा वने । न नाम-ज्ञानमात्रेण रूपमात्रेण वा पुन ॥ ओषधीना परां प्राप्तिं कश्चिद्रे-दितुमर्हति । योगविनामरूपज्ञस्तासा तत्त्वविदुच्यते ॥

सर्वावयवसाध्येषु पलाशलवणादिषु ।  
व्यवस्थितो न कालोऽस्ति तत्र सर्वो विधीयते ॥१२॥

वनस्पतियों के मूल, पत्र, फल आदि सर्व अवयवों से बनाये हुये जो पलाशादिक चार हैं उनके ग्रहण का ( सञ्चय करने का) कोई खास व्यवस्थित समय नहीं है। उनके ग्रहण में सर्व समय उपयुक्त है ॥ १२ ॥

गन्धवर्णरसोपेता पङ्क्तिषु भूमिरिष्यते ।  
तस्माद् भूमिस्वभावेन बीजिनः षड्रसायुताः ॥१३॥  
अव्यक्तः किल तोयस्य रसो निश्चयनिश्चितः ।  
रस एव स चाव्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद्भवेत् ॥ १४ ॥

गन्ध, वर्ण और मधुरादि पङ्क्तियों से युक्त भूमि भी छ प्रकार की होती है इस लिये भूमि के स्वभाव के कारण छ प्रकार की रसों से युक्त होते हैं। जल अव्यक्त रस वाला होता है यह अनेक निश्चयों ( प्रमाणों ) से निश्चित है तथा वही जल का अव्यक्त रस भूमि के रस से व्यक्त ( स्पष्ट ) हो जाता है ॥

सर्वलक्षणसम्पन्ना भूमिः साधारणा स्मृता ।  
द्रव्याणि यत्र तत्रैव तद्गुणानि विशेषतः ॥ १५ ॥

पूर्व में कहे हुये सर्व लक्षणों से युक्त भूमि को साधारण भूमि कहते हैं। जो द्रव्य जैसी भूमि में उत्पन्न होते हैं उन द्रव्यों के गुण विशेषकर उसी भूमि के गुणों के अनुसार होते हैं ॥

विगन्धेनापरामृष्टमविपन्नं रसादिभिः ।  
नवं द्रव्यं पुराणं वा ग्राह्यमेव विनिदिशेत् ॥ १६ ॥

साधारणतया जो द्रव्य विकृत गन्ध से युक्त न हों तथा जिसके मधुरादि रसों में भी विकार उत्पन्न न हुआ हो वह द्रव्य चाहे नया हो अथवा पुराना हो उसे ग्राह्य ही समझना चाहिये ॥ १६ ॥

जङ्गमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम् ।  
क्षीरमूत्रपुरीषाणि जीर्णाहारेषु संहरेत् ॥ १७ ॥

युवावस्था वाले जङ्गम पशु-पक्षियों का रक्त, रोम और नख आदि ग्रहण करने चाहिये तथा उनके आहार के जीर्ण हो जाने पर दुग्ध, मूत्र और मल औषधार्थ ग्रहण करना चाहिये ॥

विमर्शः—क्षीरादिग्रहे अष्टादसग्रह-क्षीरं वाष्पयण ग्राह्य वि-  
मूत्र तच्च नोरुजान् । वयोवल्गता धातुपिच्छश्चक्षुरादिकम् ॥

प्लोतमृद्गाण्डफलकशङ्कुविन्यस्तभेषजम् ।  
प्रशस्तायां दिशि शुचौ भेषजागारमिष्यते ॥ १८ ॥  
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने भूमिप्रविभागीयो नाम  
सप्तत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

प्लोत ( चख के खण्ड ), मिट्टी के पात्र, काठ के तख्त और खूटियों पर ओषधियां रखी हों तथा पवित्र और प्रशस्त स्थान में भेषजागार ( ओषधि शाला ) बनवाना चाहिये ॥१८॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने भूमिप्रविभागीयो  
नाम सप्तत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

### अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो द्रव्यसङ्ग्रहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर द्रव्यसंग्रहणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

समासेन सप्तत्रिंशद् द्रव्यगणा भवन्ति ॥ ३ ॥

संक्षेप से द्रव्यों के सैंतीस गण होते हैं जैसे कि आगे कहते हैं ॥ ३ ॥

(१) तद्यथा—विदारिगन्धा विदारी विश्वदेवा स-  
हदेवा श्वदंष्ट्रा पृथक्पर्णी शतावरी सारिवा कृष्णसारिवा  
जीवकर्षभकौ महासहा क्षुद्रसहा बृहत्स्यौ पुनर्नवाएण्डो  
हंसपादी वृश्चिकाल्यृषभी चेति ॥ ४ ॥

विदारीगन्धादिगण में निम्न ओषधियां हैं जैसे—विदारी-  
गन्धा ( शालपर्णी ), विदारी ( भूमिकृष्माण्ड ), विश्वदेवा  
( नागबला या गंगोरन ), सहदेवा ( पीले फूलों की बला ),  
श्वदंष्ट्रा ( गोखरू ), पृथक्पर्णी ( पिठवन ), शतावर, अनन्त-  
मूल ( सालसा ), कृष्णसारिवा, जीवक, ऋषभक, महासहा  
( माषपर्णी ), क्षुद्रसहा ( मुद्गपर्णी ), बड़ी कटेरी, छोटी  
कटेरी, पुनर्नवा, एरण्ड, हंसपादी ( हंसराज ), विच्छ्रियाघास,  
ऋषभी ( कौंच के बीज ) ॥ ४ ॥

विमर्शः—जीवकर्षभकामात्रे गुहृचीवशलोचने । भावमिश्र ने  
इन दोनों के अभाव में विदारीकन्द लेना लिखा है ।

विदारिगन्धाऽऽदिरथं गणः पित्तानिलापहः ।  
शोषगुल्माङ्गमर्दोर्ध्वश्वासकासविनाशनः ॥ ५ ॥

यह उपर्युक्त विदारिगन्धादि गण पित्त और वात को नष्ट करता है तथा राजयक्ष्मा, गुल्म, अङ्गमर्द, ऊर्ध्वश्वास और कास को नष्ट करता है ॥ ५ ॥

(२) आरग्वधमदनगोपघोण्टाकण्टकीकुटजपाठा-  
पाटलामूर्वेन्द्रयवसप्तपर्पनिम्बकुरुण्टकदासी-कुरुण्टक-  
गुडूचीचित्रकशार्ङ्गष्टाकरझड्यपटोलकिराततित्ककानि  
सुपवी चेति ॥ ६ ॥

आरग्वधादिगण में निम्न ओषधियां हैं । अमलतास, मैन-  
फल, गोपघोण्टा ( कर्कोटी या सुपारी ), कण्टकी ( विककृत ),  
फूडा, पाठा, पाटला, मूर्वा, इन्द्रयव, सतवन, निम्ब, कुरुण्टक  
( सफेद फूलों की द्विण्टी ), दासी कुरुण्टक ( नीले फूलों की  
द्विण्टी, पियावामा ), गिलोय, चित्रक, शार्ङ्गष्टा ( काकजहा ),  
नाटा और पूतीकरञ्ज, पटोल, चिरायता, करेला ॥ ६ ॥

आरग्वधादिरित्येप गणः श्लेष्मविपापहः ।

मेहकुष्ठञ्जरवमीकण्डूत्रो व्रणशोधनः ॥ ७ ॥

यह आरग्वधादिगण कफ और विष को नष्ट करता है तथा  
प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, वमन और कण्डू का नाशक तथा व्रणों का  
शोधक है ॥ ७ ॥

(३) वरुणात्तंगलशिग्रुमधुशिग्रुतर्कारीमेपशृङ्गीपूतीक-  
नक्तमालमोरटाग्निमन्थमैरैयकद्वयविम्बीवसुकवसिरचि-  
त्रकशतावरीबिल्वाजशृङ्गीदर्भा वृहतीद्वयञ्चेति ॥ ८ ॥

वरुणादिगण में निम्न ओषधियां हैं । जैसे-वरुण, आत्तंगल  
( नीले फूल का पियावासा ), सहजना, लाल सहजना, तर्कारी  
( जयन्ती ), मेढामिन्दी, पूतीकरञ्ज, नक्तमाल ( करञ्ज ), मूर्वा  
या अङ्गोल, अरणी, दोनों प्रकार के कुरुण्टक, विम्बी ( कुन्दरु ),  
वसुक ( वक्रपुष्प या आक ), वसिर ( अपामार्ग या गजपीपल ),  
चित्रक, शतावरी, बिल्व, काकडासिन्दी, कुश, छोट्टे और बडे  
फलों वाली कटेरी ॥ ८ ॥

वरुणादिगणो ह्येप कफमेदोनिवारणः ।

घनिहन्ति शिरःशूलगुल्माभ्यन्तरविद्रधीन् ॥ ६ ॥

उपर्युक्त वरुणादिगण की ओषधियां कफ और मेद को नष्ट  
करती हैं तथा शिरःशूल, गुल्म और आभ्यन्तरिक विद्रधि की  
नाशक हैं ॥ ९ ॥

(४) वीरतरुसहचरद्वयदर्भवृत्तादनीगुन्द्रानलकुशा-  
काशाश्मभेदकाग्निमन्थमोरटवसुकवसिरभल्लूककुरु-  
ण्टकेन्द्रीवरकपोतवङ्गाः श्वदंष्ट्रा चेति ॥ १० ॥

वीरतर्वादिगण में निम्न ओषधियां हैं जैसे-वीरतरु ( अर्जुन ),  
दोनों प्रकार के सहचर ( पीत-नीलपुष्पवाली पियावासा ), कुशा,  
धंदाक, गुन्द्रा, नरसल, कुश, काश, पापाणभेद, अरणी, मोरट  
( मूर्वा ), वसुक ( वक्रपुष्प ), वसिर ( अपामार्ग ), भल्लूक  
( श्योनाक ), कुरुण्टक ( पीले फूल का पियावासा ), नील  
कमल, कपोतवङ्गा ( घ्राही ), गोपरु ॥ १० ॥

वीरतर्वादिरित्येप गणो घातविकारनुत् ।

अधमरीशर्करामूत्रकृच्छ्राघातरुजापहः ॥ ११ ॥

यह वीरतर्वादि गण चायु के विकार को नष्ट करता है तथा  
अधमरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ्र और मूत्राघात की पीडा को शान्त  
करता है ॥ ११ ॥

(५) सालसाराजकर्णखैरकदरकालस्कन्धकमुकभू-  
र्जमेपशृङ्गीतिनिशचन्दनकुचन्दनशिशपाशिरीषासनध-  
वार्जुनतालशाकनक्तमालपूतीकाश्वकर्णागुरुणि कालीय-  
कञ्चेति ॥ १२ ॥

'सालसारादिगण' में निम्न ओषधियां हैं जैसे सालवृक्ष,  
अजकर्ण, खैर, कदर ( श्वेत या पूति खैर ), कालस्कन्ध ( तिन्दुक-  
वृक्ष या तमाल ), सुपारी का वृक्ष, भोजपत्र, मेढामिन्दी,  
तिनिग ( सादन ), सिरस, असन, धव, अर्जुन, ताड वृक्ष,  
शाक ( सागौन ), नक्तमाल ( करञ्ज ), पूतिकरञ्ज, अश्वकर्ण  
( साल वृक्षमेद ), अगर, कालीयक ( पीत चन्दन ) ॥ १२ ॥

सालसारादिरित्येप गणः कुष्ठविनाशनः ।

मेहपाण्ड्वामयहरः कफमेदोविशोपणः ॥ १३ ॥

यह 'सालसारादिगण' कुष्ठ को नष्ट करता है तथा प्रमेह  
और पाण्डुरोग को नष्ट करता है एवं कफ और मेदो धातु का  
शोषक है ॥ १३ ॥

विमर्शः—कालीयक तु कालीय पीताम हरिचन्दनम् ॥

(६) रोध्रासावररोध्रपलाशकुटन्नटाशोकफल्लीकट्-  
फलैलवालुकशाल्मकीजिङ्गिनीकदम्बसालाः कदली चेति १४

रोध्रादिगण में निम्न ओषधियां हैं जैसे-लोध, पटानी लोध,  
ढाक, कुटन्नट ( श्योनाक ), अशोक, फल्ली ( भारद्वाजी ),  
कायफल, एलवालुक ( नालुका या हरिवालुक ), शाल्मकी,  
जिङ्गण, कदम्ब, साल, और कदली ॥ १४ ॥

एष रोध्रादिरित्युक्तो मेदःकफहरो गणः ।

योनिदोषहरः स्तम्भी वर्यो विपविनाशनः ॥ १५ ॥

यह रोध्रादि गण मेद और कफ को नष्ट करता है तथा  
योनि दोषों का नाशक, अतिसारादि रोगों में मलादि का  
स्तम्भक, व्रण में हितकारी और विष का नाशक है ॥ १५ ॥

(७) अर्कालर्ककरञ्जद्वयनागदन्तीमयूरकभार्गीरास्ने-  
न्द्रपुष्पीक्षुद्रश्वेतामहारवेतावृश्चिकाल्यलवणास्तापसवृत्त-  
श्चेति ॥ १६ ॥

'अर्कादिगण' में निम्न ओषधियां होती हैं जैसे आक,  
अलर्क ( सफेद आक ), दोनों प्रकार के करञ्ज, नागदन्ती  
( जमालगोटा ), अपामार्ग, भारगी, रास्ना, इन्द्रपुष्पी ( लंगली ),  
क्षुद्रश्वेता ( सेफन्द, अतीस या विटारीकन्द ), महाश्वेता ( नील-  
पुष्प सेफन्द, वन्ध्याकर्कोटी, श्वेतापराजिता ), वृश्चिकाली  
( मेढामिन्दी मेद ), अलवणा ( ज्योतिष्मती ) और तापस वृक्ष  
( इक्षुदी ) ॥ १६ ॥

अर्कादिको गणो ह्येप कफमेदोविपापहः ।

कृमिकुष्ठप्रशमनो विशेषाद् व्रणशोधनः ॥ १७ ॥

यह 'अर्कादिगण' कफ, मेद और विषों को नष्ट करता है  
तथा कृमि और कुष्ठ का शामक और विशेषकर व्रणों का  
शोधक है ॥ १७ ॥

(८) सुरसाश्वेतसुरसाफणिज्मकार्जकभूरत्तुणसुगन्ध-  
कसुमुखकालमालकासमर्दक्षवकररपुष्पाविडङ्गकट्फल-

सुरसीनिर्गुण्डीकुलाहलोन्दुरुकर्णिकाफञ्जीप्राचीबलंका-  
कमाच्यो विषमुष्टिकश्चेति ॥ १८ ॥

सुरसादिगण' में निम्न ओषधियां होती हैं जैसे—सुरसा  
( कृष्ण तुलसी ), श्वेत तुलसी, फणिज्जक ( मरुवक ), अर्जक  
( वर्वरिका ), भूस्तुण ( रोहिस घास ), सुगन्धक (द्रोणपुष्पी),  
सुसुख ( राजिका ), कालमालिका ( कृष्णार्जक ), कसौंदी,  
चवक ( नकछिंकनी ), खरपुष्पा ( वनवर्वरिका ), वायविडङ्ग,  
कायफल, सुरसी ( कपित्थपत्रा तुलसी या श्वेत निर्गुण्डी ),  
निर्गुण्डी ( नीलपुष्पा सम्भाल ), कुलाहल ( मुण्डिका ),  
उन्दुरुकर्णिका ( मूसाकानी ), फञ्जी ( भारङ्गी ) प्राचीवल  
( काकजंघा ), मक्रोय और विषमुष्टि ( राजनिम्ब, बड़ी अल  
म्बुपा, कर्कोटी या कुचला इनमें से कोई एक ) ॥ १८ ॥

सुरसादिर्गणो ह्येष कफहृत् कृमिसूदनः ।

प्रतिश्यायारुचिश्वासकासघ्नो व्रणशोधनः ॥ १९ ॥

यह 'सुरसादिगण' कफ का नाशक, कृमियों का नाशक  
तथा प्रतिश्याय, अरुचि, श्वास और कास को नष्ट करता है  
एवं व्रणों का शोधक है ॥ १९ ॥

( ६ ) मुष्ककपलाशधवचित्रकमदनवृत्तकशिशपाव-  
ज्वृत्तास्त्रिफला चेति ॥ २० ॥

'मुष्कादिगण' में मोखा, ढाक, धव, चित्रक, मदन,  
वृत्तक ( कृडा ), सीसम, थूहर, हरड, वहेडा, आंवला होते हैं ॥

मुष्कादिर्गणो ह्येष मेदोघ्नः शुक्रदोषहृत् ।

मेहार्शःपाण्डुरोगघ्नः शर्करानाशनः परः ॥ २१ ॥

यह 'मुष्कादिगण' बड़ी हुई चरबी तथा शुक्र दोषों को  
नष्ट करता है। इसी तरह प्रमेह, ववासीर, पाण्डुरोग और  
मूत्रशर्करा ( पथरी ) का नाशक है ॥ २१ ॥

( १० ) पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गबेरमरि-  
चहस्तिपिप्पलीहरेणुकैलाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकसर्षप-  
महानिम्बफलहिङ्गुभार्गीमधुरसाऽतिविषावचाविडङ्गा-  
नि कटुरोहिणी चेति ॥ २२ ॥

'पिप्पल्यादिगण' में पिप्पली, पिपरामूल, चव्य, चित्रक,  
सोंठ, कालीमरिच, गजपीपल, हरेणुका, छोटी इलायची, अज-  
मोद, इन्द्रयव, पाठा, जीरा, सरसों, वकायन का फल, हींग,  
भारंगी, मूर्वा, अतीस, वचा, वायविडङ्ग और कुटकी ये हैं ॥ २२ ॥

पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यायानिलारुचीः ।

निहन्यादीपनो गुल्मशूलघ्नश्चामपाचनः ॥ २३ ॥

यह 'पिप्पल्यादिगण' कफहर्ता तथा प्रतिश्याय, वात-  
विकार, अरुचि इन्हें नष्ट करता है तथा अग्नि का दीपक है, गुल्म  
और शूल का नाशक है एवं आमदोषों का पाचक है ॥ २३ ॥

( ११ ) एलातगरकुष्ठमांसीध्यामकत्वकपत्रनागपुष्प-  
प्रियङ्गुहरेणुकाव्याघ्रनखशुक्तिचण्डास्थौण्यकश्रीवेष्टक-  
चोचचोरकवालुकगुग्गुलुसर्जरसतुरुष्ककुन्दुरुकागरुसृ-  
क्कोशीरभद्रदारुकुङ्कुमानि पुन्नागकेशरुच्चेति ॥ २४ ॥

'एलादिगण' में छोटी इलायची, तगर, कूठ, जटामांसी,

ध्यामक ( रोहिसतृण ), दालचीनी, पत्र ( तमालपत्र या  
तेजपत्र ), नागकेशर, प्रियङ्गु, हरेणुका, व्याघ्रनख, शुक्ति  
( नखीभेद ), चण्डा ( चोरक ), स्थौण्यक ( थुनेर ),  
श्रीवेष्टक, चोच ( दालचीनी भेद ), चोरक ( ग्रन्थिपर्ण ),  
वालुक ( खश ), गुग्गुलु, सर्जरस ( राल ), तुरुष्क ( शिलारस ),  
कुन्दुरु ( लोभान ), अगुरु, सृष्टका ( सुगन्धित द्रव्य ), उशीर  
( खस ), देवदारु, केशर, पुन्नागकेशर ( पद्मकेशर ) ये द्रव्य हैं ॥ २४ ॥

एलादिको वातकफौ निहन्याद्विषमेव च ।

वर्णप्रसादनः कण्डुपिडकाकोठनाशनः ॥ २५ ॥

यह 'एलादिगण' वात, कफ और विष को नष्ट करता है  
तथा शरीर के वर्ण को निर्मल करता है एवं कण्डू, पिडका  
और कोठ को नष्ट करता है ॥ २५ ॥

( १२ ) वचामुस्तातिविषाभयाभद्रदारुणि नागकेश-  
रुच्चेति ॥ २६ ॥

'वचादिगण' में वचा, नागरमोथा, अतीस, हरड, देवदारु  
और नागकेशर ये द्रव्य हैं ॥ २६ ॥

( १३ ) हरिद्रा दारुहरिद्राकलशीकुटजबीजानि म-  
धुकं चेति ॥ २७ ॥

इसी तरह 'हरिद्रादि गण' में हल्दी, दारुहल्दी, कलशी  
( पृश्निपर्णी ), इन्द्रयव और मुलेठी ये द्रव्य हैं ॥ २७ ॥

एतौ वचाहरिद्रादी गणौ स्तन्यविशोधनौ ।

आमातिसारशमनौ विशेषादोषपाचनौ ॥ २८ ॥

ये उपर्युक्त 'वचादिगण' तथा 'हरिद्रादिगण' दुष्ट स्तन्य  
( दुग्ध ) के शोधक, आमातिसार के शामक और विशेष कर  
आम दोषों के पाचक हैं ॥ २८ ॥

( १४ ) श्यामामहाश्यामात्रिवृहन्तीशङ्खिनीतिल्वक-  
कम्पिल्लकरन्यकक्रमुकपुत्रश्रेणीगवाक्षीराजवृत्तकरञ्जद्रय-  
गुडूचीसप्तलाच्छगलान्त्रीसुधाः सुवर्णक्षीरी चेति ॥ २९ ॥

'श्यामादिगण' में काली निशोथ, महाश्यामा ( विधारा ),  
लाल निशोथ, दन्ती, शङ्खिनी ( कालमेघ या कालादाना ),  
तिल्वक ( लोध्र ), कवीला, रम्यक ( वकायन ), सुपारी,  
पुत्रश्रेणी ( दन्तीभेद ), गवाक्षी ( इन्द्रायण ), अमलतास,  
नाटा और पूति करञ्ज, गियोय, सातला, छगलान्त्री ( वृद्ध-  
दारु भेद ), सेहुण्ड, स्वर्णक्षीरी ( सत्यानाशी, चोक, कंकुष्ट,  
उशारे रेवन ) ये ओषधियां हैं ॥ २९ ॥

उक्तः श्यामादिरित्येष गणो गुल्मविषापहः ।

आनाहोदरविड्भेदी तथोदावर्तनाशनः ॥ ३० ॥

उपर्युक्त यह 'श्यामादिगण' गुल्म और विष को नष्ट करता  
है तथा आध्मान और उदर रोग में मल का भेदन करता है  
एवं उदावर्तनाशक है ॥ ३० ॥

( १५ ) वृहतीकण्टकारिकाकुटजफलपाठा मधु-  
कश्चेति ॥ ३१ ॥

'वृहत्यादिगण' में बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, इन्द्रयव, पाठा  
और मुलेठी ये द्रव्य हैं ॥ ३१ ॥

पाचनीयो बृहत्यादिर्गणः पित्तानिलापहः ।  
कफारोचकद्द्रोगमूत्रकृच्छ्ररुजापहः ॥ ३२ ॥

यह 'बृहत्यादिगण' पाचनीय, पित्त और वात का नाशक एवं कफ, अरुचि, हृदयरोग और मूत्रकृच्छ्र की पीडा को नष्ट करता है ॥ ३२ ॥

(१६) पटोलचन्दनकुचन्दनमूर्वागुह्वचीपाठाः कटु-  
रोहिणी चेति ॥ ३३ ॥

'पटोलादिगण' में पटोल, श्वेत चन्दन, लालचन्दन, मूर्वा, गिलोय, पाठा तथा कुटकी ये द्रव्य हैं ॥ ३३ ॥

पटोलादिर्गणः पित्तकफारोचकनाशनः ।  
ज्वरोपशमनो व्रण्यश्लक्ष्णदिकण्डूविषापहः ॥ ३४ ॥

यह 'पटोलादिगण' पित्त, कफ और अरुचि को नष्ट करता है, ज्वर का शामक है, व्रण के लिये शोधनादि दृष्टि से हितकारी है और वमन, कण्ट तथा विष को नष्ट करता है ॥ ३४ ॥

(१७) काकोलीचीरकाकोलीजीवकर्मभकमुद्रपर्णीसा-  
पपर्णीमेदामहामेदाच्छिन्नरुहाकर्कटशृङ्गीतुगाक्षीरीपद्मा-  
कप्रपौण्डरीकीर्द्धिवृद्धिमृद्धीकाजीवन्त्यो मधुकञ्चेति ३५

'काकोल्यादिगण' में काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मुद्रपर्णी, मापपर्णी, मेदा, महामेदा, गिलोय, काकडा-  
मिद्धी, वंशलोचन, पद्मकाठ, प्रपौण्डरीक (श्वेत कमल), ऋद्धि, वृद्धि, द्राक्षा, जीवन्ती और मुलेठी ये हैं ॥ ३५ ॥

काकोल्यादिरयं पित्तशोणितानिलनाशनः ।

जीवन्तो वृंहणो वृष्यः स्तन्यश्लेष्मकरस्तथा ॥ ३६ ॥

यह 'काकोल्यादिगण' पित्त, रक्त और वायु का नाशक, जीवनीय, वृंहणीय, वृष्य है तथा दुग्ध और क्षीण हुये कफ को बढ़ाना है ॥ ३६ ॥

विमर्श—इस गण में अष्टवर्ग की ओषधियों का वर्णन है उनके न मिलने पर निम्न औषध लेना लिखा है । ऋद्धयमाने वन्ना प्राणा वृद्धयभावे महाबला । नेदामाने चाक्षगन्धा महामेदे तु शारिवा ॥ जीवकर्षमकामाने गुहृचोवशलोचने । काकोलीयुगलामाने निक्षिपेच शनावरान् ॥ अष्टवर्गप्राप्तौ भावप्रकाशमतन्—मेदाजीवक-  
काकोलीवृद्धिद्रन्देऽपि चासति । वरीविदार्यक्षगन्धवाराहीश्च क्रमात् क्षिपेत् ॥

(१८) - उपकसैन्धवशिलाजतुकासीसद्वयहिङ्गूनि  
तुल्यकञ्चेति ॥ ३७ ॥

'उपकादिगण' में उपक (चारमृत्तिका), सेन्धानमक, शिलाजीत, कासीस और पुष्पकामीस, होंग तथा नील थोथा ये द्रव्य हैं ॥ ३७ ॥

उपकादिः कफं हन्ति गणो मेदोविशोपणः ।

अश्वरीशर्करामूत्रकृच्छ्रगुल्मप्रणाशनः ॥ ३८ ॥

यह 'उपकादिगण' कफ को नष्ट करता है । मेदो वृद्धि को शोषित करता है तथा अश्वरी, शर्करा, मूत्रकृच्छ्र और गुल्म को नष्ट करता है ॥ ३८ ॥

(१९) सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्मककाशमरी-  
फलमधूकपुष्पाण्युशीरञ्चेति ॥ ३९ ॥

'सारिवादिगण' में सारिवा (अनन्तमूल), मुलेठी, चन्दन, लालचन्दन, पञ्जाब, खंभारी का फल, महुवे के फूल, खस ये द्रव्य हैं ॥ ३९ ॥

सारिवाऽऽदिः पिपासान्नो रक्तपित्तहरो गणः ।

पित्तज्वरप्रशमनो विशेषाद्दाहनाशनः ॥ ४० ॥

यह 'सारिवादिगण' प्यास को नष्ट करता है, रक्तपित्त का नाशक है, पित्तज्वर को शान्त करता है तथा विशेष कर दाह का नाशक है ॥ ४० ॥

(२०) अञ्जनरसाञ्जननागपुष्पप्रियङ्गुनीलोत्पलन-  
लदनलिनकेशराणि मधुकञ्चेति ॥ ४१ ॥

'अञ्जनादिगण' में अञ्जन (सौवीराञ्जन, Sulphide of lead), रसाञ्जन (स्रोतोञ्जन Antimony sulphide, तथा दारुहरिद्राकाथकृत), नागकेशर, प्रियङ्गु, नीलकमल, उशीर, कमलकेशर और मुलेठी ये द्रव्य हैं ॥ ४१ ॥

अञ्जनादिर्गणो ह्येष रक्तपित्तनिवर्हणः ।

विषोपशमनो दाहं निहन्त्याभ्यन्तरं तथा ॥ ४२ ॥

यह अञ्जनादि गण रक्तपित्त का नाशक, विष का संशामक तथा शरीर के भीतरी दाह को नष्ट करता है ॥ ४२ ॥

विमर्शः—रसाञ्जन द्विविध, स्रोतोञ्जन कृष्णपाषाणाकृति Anti-  
mony Sulphide, धातुद्रव्य, द्वितीयञ्च दारुहरिद्राकाथयेन कृत कृत्रिम पीतकृष्णद्रव्यम्—दावीकाथसम क्षीर पाठ पक्त्वा यदा घनम् । तदा रसाञ्जन उजात नेत्रयोः परम हितम् ॥ नलद—नीर-  
णस्य तु मूल स्यादुशीर नलद च तत् ।

(२१) परुपकद्राक्षाकटफलदाडिमराजादनकतकफ-  
लशाकफलानि त्रिफला चेति ॥ ४३ ॥

'परुपकादिगण' में फालसा, द्राक्षा, कटफल, दाडिम, बिरणी, निर्मलीबीज, सागवान का फल तथा त्रिफला ये हैं ॥

परुपकादिरित्येष गणोऽनिलविनाशनः ।

मूत्रदोषहरो हृद्यः पिपासान्नो रुचिप्रदः ॥ ४४ ॥

यह 'परुपकादिगण' वात को नष्ट करता है, मूत्र के दोषों का हारक, हृदयहितकारी, प्यास को नष्ट करने वाला तथा रुचिकारक है ॥ ४४ ॥

(२२) प्रियङ्गुसमज्ञाघातकीपुत्रागनागपुष्पचन्दन-  
कुचन्दनमोचरसरसाञ्जनकुम्भीकस्रोतोञ्जनपद्मकेसरयो-  
जनवल्ल्यो दीर्घमूला चेति ॥ ४५ ॥

'प्रियङ्गुवादिगण' में प्रियङ्गु, लज्जालु, धाय के फूल, पुत्राग (तुह) , नागपुष्प (नागकेशर), श्वेत चन्दन, रक्तचन्दन, मोचरस, रसाञ्जन, जलकुम्भी, स्रोतोऽञ्जन, कमलकेशर, मजीठ, शालपर्णी अथवा दुरालभा ये द्रव्य हैं ॥ ४५ ॥

(२३) अम्बष्ठाघातकीकुसुमसमज्ञाकट्वज्जमधुकवि-  
ल्वपेशिकासवररोध्रपलाशानन्दीवृक्षाः पद्मकेशराणि  
चेति ॥ ४६ ॥

‘अम्बुष्वादिगण’ में अम्बुष्वा ( पाठा ), धाय के फूल, लज्जालु, सोनापाठा, मुलेठी, बेलफल की गिरी, पठानीलोघ, ढाक, तून और कमलकेशर ये द्रव्य हैं ॥ ४६ ॥

गणौ प्रियङ्गुम्बुष्वादी पक्वातीसारनाशनौ ।  
सन्धानीयौ हितौ पित्ते त्रणानां चापि रोपणौ ॥४७॥

उपर्युक्त ‘प्रियङ्गुवादिगण’ तथा ‘अम्बुष्वादिगण’ पक्व अति-सार को नष्ट करते हैं, भग्न अस्थि का सन्धान करते हैं तथा पित्त के विकारों में हितकर और त्रणों का रोपण करते हैं ॥४७॥

(२४) न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्ष्मधुककपीतनककु-  
भाभ्रकोशाभ्रकचोरकपत्रजम्बूद्वयपियालमधूकरोहिणीव-  
ञ्जुलकदम्बबदरीतिन्दुकीसल्लकीरोध्रसावररोध्रभल्ला-  
तकपलाशा नन्दीवृक्षश्चेति ॥ ४८ ॥

‘न्यग्रोधादिगण’ में वड़, गूलर, पीपल, पाखर, मुलेठी, आभ्रातक, अजुन, आम, कोशाभ्र, चोरक के पत्ते, वडी और छोटी जामुन, चिरोञ्जी वृक्ष, महुआ, कुटकी, बेतस, कदम्ब, बेर, तेन्दु, सल्लकी, लोध्र, सावरलोघ, मिलावा, ढाक और नन्दीवृक्ष ( पारसपीपल ) ये द्रव्य हैं ॥ ४८ ॥

न्यग्रोधादिर्गणो ब्रण्यः संग्राही भग्नसाधकः ।  
रक्तपित्तहरो दाहमेदोत्रो योनिदोषहृत् ॥ ४९ ॥

यह ‘न्यग्रोधादिगण’ त्रण का हितकारी, सङ्ग्राही, भग्न-अस्थि को जोड़ने वाला, रक्तपित्त का नाशक, दाह और शूल मेदोधातु का नाशक तथा योनिदोषहारक है ॥ ४९ ॥

(२५) गुह्यचीनिम्बकुस्तुम्बुरुचन्दनानि पद्म-  
कञ्चेति ॥ ५० ॥

‘गुह्यधादिगण’ में गिलोय, नीम, धनियां, चन्दन और पद्मास्य ये द्रव्य हैं ॥ ५० ॥

एष सर्वज्वरान् हन्ति गुह्यच्यादिस्तु दीपनः ।  
हृल्लासारोचकवसीपिपासादाहनाशनः ॥ ५१ ॥

यह ‘गुह्यधादिगण’ सर्व प्रकार के ज्वरों का नाशक और दीपन है तथा हृल्लास ( जीमिचलाना ), अरुचि, वमन, पिपासा और दाह को नष्ट करता है ॥ ५१ ॥

(२६) उत्पलरक्तोत्पलकुमुदसौगन्धिककुवलयपुरण-  
रीकाणि मधुकञ्चेति ॥ ५२ ॥

‘उत्पलादिगण’ में कमल, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, श्वेत नीलकमल, पुण्डरीक ( अतिश्वेत कमल ) और मुलेठी ये द्रव्य हैं ॥ ५२ ॥

उत्पलादिरयं दाहपित्तरक्तविनाशनः ।

पिपासाविषहृद्रोगञ्छर्दिमूर्च्छाहरो गणः ॥ ५३ ॥

यह ‘उत्पलादि गण’ शरीर का दाह, रक्तपित्त, पिपासा, विषविकार, हृदय के रोग, वमन और मूर्च्छा को नष्ट करता है ॥

(२७) मुस्ताहरिद्रादारुहरिद्राहरीतक्यामलकबिभी-  
तककुष्ठहैमवतीवचापाठाकटुरोहिणीशार्ङ्गष्टाऽतिविषा-  
द्राविडीभल्लातकानि चित्रकश्चेति ॥ ५४ ॥

‘मुस्तादिगण’ में मोथा, हलदी, दारुहलदी, हरड़, आंवला,

वहेडा, कूठ, श्वेत वचा, वचा, पाठा, कटुकी, काकजंघा, अतीस, द्राविडी ( छोटी इलायची ), मिलावा और चित्रक ये द्रव्य हैं ॥

एष मुस्तादिको नाम्ना गणः श्लेष्मनिषूदनः ।

योनिदोषहरः स्तन्यशोधनः पाचनस्तथा ॥ ५५ ॥

यह ‘मुस्तादिगण’ नामक औषधवर्ग कफ के रोगों को नष्ट करता है, योनि के दोषों का विनाशक, स्तन्यशोधक तथा आमादि दोषों का पाचक है ॥ ५५ ॥

(२८) हरीतक्यामलकबिभीतकानि त्रिफला ॥५६॥

त्रिफला—हरीतकी, आंवले और वहेडा इन्हें ‘त्रिफला’ कहते हैं ॥ ५६ ॥

विमर्शः—यहां ‘त्रिफला’ से समान प्रमाण तीनों का लिया है अन्यत्र प्रमाणभिन्नता है—एका हरीतकी योज्या द्वौ च योज्यौ विभीतकौ । चत्वार्यामलकान्याहुस्त्रिफलैषा प्रकीर्तिता ॥ ( शार्ङ्गधर ) । भावप्रकाश समप्रमाण ग्रहण करता है—यथाविभीतथात्रीणा फलैः स्यात् त्रिफला समैः । महती स्वल्पा च त्रिफला पथ्या विभी-तकं धात्री महती त्रिफला मता । स्वल्पा कार्शमर्यखर्जूरपरुष्पकफलैर्भवेत् ॥

त्रिफला कफपित्तघ्नी मेहकुष्ठविनाशनी ।

चक्षुष्या दीपनी चैव विषमज्वरनाशनी ॥ ५७ ॥

‘त्रिफला’ कफ और पित्तको नष्ट करती है तथा प्रमेह और कुष्ठ को भी नष्ट करती है एवं नेत्रों के लिये हितकर तथा अग्नि की दीपक और विषमज्वर को नष्ट करती है ॥ ५७ ॥

(२९) पिप्पलीमरिचशृङ्गवेराणि त्रिकटुकम् ॥५८॥

‘त्रिकटु’—छोटी पीपल, काली मरिच और सोंठ इन्हें ‘त्रिकटु’ कहते हैं ॥ ५८ ॥

श्रूषणं कफमेदोघ्नं मेहकुष्ठत्वगामयान् ।

निहन्यादीपनं गुल्मपीनसाग्न्यल्पतामपि ॥ ५९ ॥

‘श्रूषण’ ( त्रिकटु ) कफ और मेदोरोगों को नष्ट करता है तथा प्रमेह, कुष्ठ और त्वचा के रोगों को नष्ट करता है एवं अग्नि को दीप्त करता है तथा गुल्म, पीनस और मन्दाग्नि को नष्ट करता है ॥ ५९ ॥

(३०) आमलकीहरीतकीपिप्पल्यश्चित्रकश्चेति ॥६०॥

‘आमलक्यादिगण’ में आंवले, हरड़, पीपल और चित्रक ये द्रव्य हैं ॥ ६० ॥

आमलक्यादिरित्येष गणः सर्वज्वरापहः ।

चक्षुष्यो दीपनो वृष्यः कफारोचकनाशनः ॥ ६१ ॥

यह ‘आमलक्यादिगण’ सर्वप्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है, नेत्रों के लिये हितकारी है, अग्नि को दीप्त करता है, वृष्य है तथा कफ और अरोचक को नष्ट करता है ॥ ६१ ॥

(३१) त्रपुसीसताम्ररजतकृष्णलोहसुवर्णानि लोह-  
मलश्चेति ॥ ६२ ॥

‘त्रपुधादिगण’ में त्रपु वंग ( Tin ), सीसा ( Lead ), ताम्बा ( Copper ), चांदी ( Silver ), कान्तलौह ( Iron ), सुवर्ण ( Gold ) और लोहे का किट्ट ( मण्डूर ) ये द्रव्य हैं ॥६२॥

विमर्शः—उत्तमलोहकिट्टलक्षणम्—शताब्दमुत्तमं कीट मध्यञ्चा-  
शीतिवार्षिकम् । अथम षष्टिवर्षीय ततो हीन विपोपमम् ॥

गणलघ्वादिरित्येप गरक्रिमिहरः परः ।  
पिपासाविपहृद्रोगपाण्डुमेहहरस्तथा ॥ ६३ ॥

यह 'त्रिपादादिगण' गरदोष तथा क्रिमियों को नष्ट करता है तथा प्यास, विपत्रिकार, हृदय के रोग, पाण्डु और प्रमेह को नष्ट करता है ॥ ६३ ॥

विमर्शः—'गर' से कृत्रिमविप ग्रहण करते हैं । नानाप्राण्य-  
द्रशमलविरुद्धौषधिभस्मनाम् । विपाणा चाल्पवर्षाणा योगो गर  
इति स्मृतः ॥ ( वाग्भट ) ।

(३२) लाक्षारेवतकुटजाश्वमारकटफलहरिद्राद्वयनि-  
म्बसप्तच्छदमालत्यन्त्रायमाणा चेति ॥ ६४ ॥

'लाक्षादिगण' में लाख, अमलतास, कूडा, कनेर, कायफल,  
हलदी, दारुहलदी, निम्ब, सप्तपर्ण, चमेली और त्रायमाणा ये  
द्रव्य हैं ॥ ६४ ॥

कषायस्तिक्तमधुरः कफपित्तार्तिनाशनः ।  
कुष्ठक्रिमिहरश्चैव दुष्टव्रणविशोधनः ॥ ६५ ॥

यह 'लाक्षादिगण' कषाय, तिक्त और मधुर है तथा कफ  
और पित्त की वेदना को विनष्ट करता है, कुष्ठ और क्रिमि  
नाशक एवं दुष्टव्रण का विशोधक है ॥ ६५ ॥

पञ्च पञ्चमूलान्यत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः ॥ ६६ ॥

अथ इसके अनन्तर पांच प्रकार के पञ्चमूलों का वर्णन  
करते हैं ॥ ६६ ॥

विमर्शः—'अष्टाङ्गसंग्रह' में मध्यम और जीवन नामक  
दो पञ्चमूल अधिक वर्णित हैं । बलापुनर्नवैरण्डस्यपर्णीद्वयेन च ।  
मध्यम कफवातन नातिपित्तकर लघु ॥ अभीरवीराजीवन्तीजीवक-  
र्षभकै स्मृतम् । जीवनाख्यन्तु चक्षुष्य वृष्य पित्तानिलापहम् ॥

(३३) तत्र त्रिकण्टकवृहतीद्वयपृथक्पण्यो विदारि-  
गन्धा चेति कनीयः ॥ ६७ ॥

इन पञ्चमूलों में गोखरू, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, पृथिन-  
पर्णी और विदारिगन्धा (शालपर्णी) यह लघु पञ्चमूल है ॥ ६७ ॥

कषायतिक्तमधुरं कनीयः पञ्चमूलकम् ।

वातघ्नं पित्तशामनं वृंहणं बलवर्द्धनम् ॥ ६८ ॥

'लघु पञ्चमूल' कषाय, तिक्त और मधुर होता है तथा वात  
को नष्ट करता है, पित्त का शमन करता है, वृंहण है और शरीर  
के बल को बढ़ाता है ॥ ६८ ॥

(३४) चित्वाग्निमन्थटिण्डुकपाटलाः काश्मर्य-  
श्चेति महत् ॥ ६९ ॥

चिक्व, अरणी, सोनापाठा, पाटल और गम्भारी ये द्रव्य  
'बृहत्पञ्चमूल' कहलाते हैं ॥ ६९ ॥

सत्तिकं कफनातघ्नं पाके लघ्यग्निदीपनम् ।

मधुरानुरसश्चैव पञ्चमूलं महत् स्मृतम् ॥ ७० ॥

'बृहत्पञ्चमूल' तिक्त होता है, कफ और वात को नष्ट करता

है, पाक में लघु होता है, अग्नि का दीपक है तथा अनुरस में  
मधुर होता है ॥ ७० ॥

विमर्शः—अनुरस—व्यक्त शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य  
लक्ष्यते । विपर्ययेणानुरसः ॥ ( चरक ) । अन्यच्च—अनुरसस्तु रस्ते-  
नाभिभूतत्वादव्यक्तो व्यक्तो वा किञ्चिदन्ते ॥ ( अ० सं० ) ।

अनयोर्दशमूलमूच्यते ॥ ७१ ॥

उपर्युक्त लघु और महत् पञ्चमूल मिलकर दशमूल कहलाते हैं ॥

गणः श्वासहरो ह्येष कफपित्तानिलापहः ।

आमस्य पाचनश्चैव सर्वज्वरविनाशनः ॥ ७२ ॥

यह दशमूलगण श्वासनाशक, कफ, पित्त और वात का  
शामक, आमदोषों का पाचक तथा सर्वप्रकार के ज्वरों का  
नाशक है ॥ ७२ ॥

(३५) विदारीसारिवारजनीगुडूच्योऽजशृङ्गी चेति  
वल्लीसंज्ञः ॥ ७३ ॥

'वल्लीपञ्चमूल' में विदारीकन्द, सरिवन, हरिद्रा, गिलोय  
और मेढासीङ्गी ये द्रव्य हैं तथा इन्हें वल्लीसंज्ञक पञ्चमूल  
कहते हैं ॥ ७३ ॥

(३६) करमर्दत्रिकण्टकसैरीयकशतावरीगृध्रनख्य-  
इति कण्टकसंज्ञः ॥ ७४ ॥

'कण्टकपञ्चमूल' में करोंदा, गोखरू, पियावासा, शतावरी  
और गृध्रनखी ( वदरवृक्ष ) ये द्रव्य हैं तथा इन्हें कण्टक संज्ञक  
पञ्चमूल कहते हैं ॥ ७४ ॥

रक्तपित्तहरौ ह्येतौ शोफत्रयविनाशनौ ।

सर्वमेहहरौ चैव शुक्रदोषविनाशनौ ॥ ७५ ॥

उक्त 'वल्लीपञ्चमूल' तथा 'कण्टकपञ्चमूल' ये दोनों गण  
रक्तपित्त को नष्ट करते हैं तथा तीनों प्रकार के ( वातिक,  
पैत्तिक और श्लेष्मिक ) शोथ को नष्ट करते हैं एवं सर्व प्रकार  
के प्रमेहों के नाशक और शुक्र के दोषों के संहारक होते हैं ॥ ७५ ॥

(३७) कुशकाशनलदर्भकाण्डेषुका इति तृणसं-  
ज्ञक ॥ ७६ ॥

'तृणपञ्चमूल' में कुशा, काश, नरसल, दर्भ और काण्डेषुका  
(सांठा) ये द्रव्य होते हैं तथा इन्हें तृणसंज्ञक पञ्चमूल कहते हैं ॥

मूत्रदोषविकारश्च रक्तपित्तं तथैव च ।

अन्त्यः प्रयुक्तः क्षीरेण शीघ्रमेव विनाशयेत् ॥ ७७ ॥

यह अन्तिम 'तृणपञ्चमूल' दुग्ध के साथ प्रयुक्त करने से  
मूत्र दोषों को तथा रक्तपित्त को शीघ्र ही नष्ट करता है ॥ ७७ ॥

विमर्शः—वरकीयतृणपञ्चमूलम्—शरेक्षुदर्भकाशाना शालीना  
मूलमेव च ।

एषां वातहरावाद्यावन्त्यः पित्तविनाशनः ।

पञ्चकौ श्लेष्मशमनावितरौ परिकीर्तितौ ॥ ७८ ॥

उक्त पांच प्रकार के पञ्चमूलों में से 'आदि' के लघु तथा  
महत्पञ्चमूल विशेषकर वातनाशक हैं तथा अन्तिम तृणपञ्च-  
मूलक पित्तनाशक है तथा शोष दो वल्ली और कण्टक पञ्चमूल  
कफ के शामक हैं ॥ ७८ ॥

विमर्शः—वञ्जोपपन्नमूलगुणा—वहोचं पञ्चमूलन्तु प्रशस्तं कफ-  
नाशनम् । सृष्टमूत्रानिलहरं दृश्यमिन्द्रियबोधनम् ॥ कण्टकपञ्चमूल-  
गुणाः—कण्टकाल्यं पञ्चमूलं कफानिलहर परम् । मधुरानुरसञ्चैव  
पक्वशयविशोधनम् ॥

त्रिवृतादिकमन्यत्रोपदेक्ष्यामः ॥ ७६ ॥

'त्रिवृतादिगण' का अन्य स्थान पर वर्णन करेंगे ॥ ७९ ॥

समासेन गणा ह्येते प्रोक्तास्तेषान्तु विस्तरम् ।

चिकित्सितेषु वक्ष्यामि ज्ञात्वा दोषवलावलम् ॥ ८० ॥

संक्षेप से यहां पर उक्त गणों का वर्णन किया है । आगे  
चिकित्सा स्थान के अध्यायों में दोषों के बलावल के अनुसार  
इनका विस्तार से वर्णन करेंगे ॥ ८० ॥

एभिर्लेपान् कषायांश्च तैलं सर्पीपि पानकान् ।

प्रविभज्य यथान्यायं कुर्वीत मतिमान् भिषक् ॥ ८१ ॥

मतिमान् वैद्य उक्त गणों में कहे हुये द्रव्यों से यथाविधि  
लेप, कषाय, तैल, घृत और पानक आदि योग बनाकर जिस  
रोग में जो उचित हो उसे वहां प्रयुक्त करे ॥ ८१ ॥

धूमवर्षानिलक्लेदैः सर्वतुष्वनभिद्रुते ।

प्राहयित्वा गृहे न्यस्येद्विधिनौषधसङ्ग्रहम् ॥ ८२ ॥

ओषधिरक्षण व्यवस्था—शास्त्र की विधि के अनुसार  
ओषधियों को उखाड़ कर धूआं, वर्षा, वायु और जल इनसे  
खराब न होने वाले एवं सर्व ऋतुओं में भी अनुकूल ऐसे  
मकान में ओषधिसंग्रह ( स्थापन ) करना चाहिये ॥ ८२ ॥

समीक्ष्य दोषभेदांश्च मिश्रान् भिन्नान् प्रयोजयेत् ।

पृथक् मिश्रान् समस्तान् वा गणं वा व्यस्तसंहतम् ॥ ८३ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रव्यसङ्ग्रहणीयो

नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

दोषों के भेदों का भलीभांति विचार करके उनमें दोष  
मिश्रित हैं अथवा भिन्न ( पृथक् ) हैं ऐसा ठीक तरह से  
ज्ञान कर ओषधियों का या उक्त गणों का पृथक् योग, मिश्रित  
योग अथवा गण की समस्त ओषधियों का प्रयोग करना  
चाहिये । अथवा गण की एक, दो, तीन या चार ओषधियों  
को पृथक् या अन्य गण की ओषधियों के साथ संयुक्त कर  
प्रयोग करना चाहिये ॥ ८३ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने द्रव्यसंग्रह-  
णीयो नामाष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातः संशोधनसंशमनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर संशोधन तथा संशमनीय अध्याय  
का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत  
के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—संशोधनलक्षण यथा वाग्भटे—यदीरवेद्विदोषान्  
पञ्चया शोधनञ्च तत् ॥ संशमनलक्षणम्—न शोधयति यदोषान्  
समानोदोरयत्यपि । समीकरोति विषमाम् शमनम् ( वाग्भट ) ।

मदनकुटजजीमूतकेद्याकुधामार्गवकृतवेधनसर्षप-  
विडङ्गपिप्पलीकरञ्जप्रपुञ्जाडकोविदारकर्बुदारारिष्टाश्वग-  
न्धाविदुलवन्धुजीवकरवेताशणपुष्पीविम्बीवचामृगोर्वाह-  
श्चित्रा चेत्यूर्ध्वभागहराणि । तत्र, कोविदारपूर्वाणां  
फलानि । कोविदारादीनां मूलानि ॥ ३ ॥

ऊर्ध्वभाग—दोषहर द्रव्य या वामक द्रव्य—सैनफल, कूडा,  
देवदाली, कड़वी तुम्बी, धामार्गव ( पीतपुष्पा कोशातकी ),  
कृतवेधन ( कोपातकी का भेद ), श्वेत सरसों, वायविडङ्ग,  
पीपल, करञ्ज, चक्रमर्द, कचनार, कर्बुदार ( लिसोड़ा ), निम्ब,  
असगन्ध, विदुल ( वेतस ), वन्धुजीवक ( गुलदुपहरिया ),  
सफेद वचा, शणपुष्पी ( वन्यशण ), विम्बी ( कुन्दरु ), वचा,  
मृगोर्वाह ( इन्द्रवारुणी ) और चित्रा ( द्रवन्ती ) ये द्रव्य  
वमन द्वारा ऊर्ध्वभाग अर्थात् आमामाशय, फेफड़े, श्वासमार्ग,  
नासामार्ग और शिर इनमें स्थित कफादि दोषों का हरण  
करने वाले हैं । इन द्रव्यों में से कोविदार से पूर्व ओषधियों  
के फल तथा कोविदार से चित्रा तक की ओषधियों की जड़  
वमनार्थ प्रयुक्त करनी चाहिये ॥ ३ ॥

त्रिवृताश्यामादन्तीद्रवन्तीसप्तलाशङ्खिनीविपाणिका-  
गवाक्षीच्छगलान्त्रीसुकसुवर्णक्षीरिचित्रककिण्ठीकुश-  
काशतित्वककम्पिल्लकरम्यकपाटलापूराहरीतक्यामलक-  
विभीतकनीलिनीचतुरङ्गुलैरण्डपूतीकमहावृक्षसप्तच्छ-  
दाकां ज्योतिष्मती चेत्यधोभागहराणि । तत्र तित्वक-  
पूर्वाणां मूलानि । तित्वकादीनां पाटलान्तानां त्वचः ।  
कम्पिल्लकफलरजः । पूगादीनामेरण्डान्तानां फलानि ।  
पूतीकारग्वधयो पत्राणि । शेषाणां क्षीराणीति ॥ ४ ॥

अधोभाग दोषहरद्रव्य अथवा विरेचक द्रव्य—लाल निशोथ,  
काली निशोथ, दन्ती, द्रवन्ती, सप्तला ( सातला सेहुण्ड ),  
शङ्खिनी ( यवतिक्षा, कालमेघ ), विपाणिका ( वृश्चिकाली,  
मेढासीङ्गी ), गवाक्षी ( इन्द्रवारुणी ), छगलान्त्री ( विधारा ),  
सुक ( थूहर ), स्पर्णक्षीरी ( सत्यानाशी ), चित्रक, किण्ठी  
( अपामार्ग ) कुश, काश, तित्वक ( लोध ), कवीला, रम्यक  
( वकायन या पटोलमूल ), पाटला, सुपारी, हरड़, आंबला,  
वहेडा, नील, चतुरङ्गुल ( अमलतास ), एरण्ड, पूतिकरञ्ज,  
महावृक्ष ( सेहुण्ड ), सप्तपर्ण, आक और ज्योतिष्मती ( माल-  
कांगनी ), ये ओषधियां विरेचन द्वारा अधोभाग के ( वात  
मल, मूत्रादि ) दोषों का हरण करती हैं । इनमें से तित्वक  
से पूर्व की ओषधियों की जड़ें लेनी चाहिये तथा तित्वक से  
पाटला तक की ओषधियों की छालें लेवें और कम्पिल्लक के  
फल के ऊपर सञ्चित हुई रज ग्रहण करे तथा सुपारी से लेकर  
एरण्ड तक के द्रव्यों के फल ग्रहण करे और पूतिक तथा  
आरग्वध ( अमलतास ) के पत्र तथा शेष ओषधियों का  
क्षीर विरेचनादि कार्य में ग्रहण करना चाहिये ॥ ४ ॥

विमर्शः—अमलतास के व्यवहार में फली के गूदे का



विरेचनार्थं अधिक प्रयोग होता है। पत्र का तो क्वचित् प्रयोग है।

कोशातकी सप्रला शङ्खिनी देवदाली कारवेल्लिका चेत्युभयतोभागहराणि । एषां स्वरसा इति ॥ ५ ॥

उभयभागदोपहर द्रव्य—कोशातकी, ससला, शङ्खिनी, देवदाली, करेला ये द्रव्य चमन तथा विरेचन द्वारा शरीर के ऊर्ध्व और अधोभाग के दोषों का हरण करते हैं। इनका स्वरस कार्य में लेना चाहिये ॥ ५ ॥

पिप्पलीविडङ्गापामार्गशिग्रुसिद्धार्थकशिरीपमरिच-  
कक्षीरविन्वीगिरिकर्णिकाकिणिहीवचान्योतिष्मतीकर-  
ञ्जार्कालकलशुनातिविपाश्रुङ्गवेरतालीशतमालसुरसाऽर्ज-  
केङ्कुदीमेपशृङ्गीमातुलुङ्गीसुरङ्गीपीलुजातीशालतालमधु-  
कलाचाहिङ्गुलवणमद्यगोशकृद्रसमूत्राणीति शिरोविरेच-  
नानि । तत्र, करवीरपूर्वाणां फलानि । करवीरादीना-  
मर्कान्तानां मूलानि । तालीशपूर्वाणां कन्दाः । ताली-  
शादीनामर्कान्तानां पत्राणि । इङ्कुदीमेपशृङ्गयोस्त्व-  
चः । मातुलुङ्गीसुरङ्गीपीलुजातीनां पुष्पाणि । शालता-  
लमधुकानां साराः । हिङ्गुलात्ते निर्यासौ । लवणानि  
पार्थिवविशेषाः । मद्यान्यामुतसंयोगाः । शकृद्रसमूत्रे  
मलाविति ॥ ६ ॥

शिरोविरेचक द्रव्य—पिप्पली वायुविडङ्ग, अपामार्ग, सह-  
जन, श्वेत सरसों, शिरीष, काली मरिच, कनेर, कुन्दरु, अपराजिता, कट्ठी, वचा, मालकाङ्गनी, करञ्ज, आक, श्वेत-  
पुष्प का आक, लहसुन, अतीस, सोंठ, तालीसपत्र, तमालपत्र, सुरसा ( तुलसी ), अर्जक ( तुलसी भेद ), ईशुदी, मेढासीङ्गी, विर्जरे का भेद, सुरङ्गी ( लाल सहजन ), पीलु, जाती ( चमेली ), साल वृक्ष, तादृष्ट, महुआ, लाख, हींग, लवण, मद्य, गोवर का रस और गोमूत्र ये शिरोविरेचक द्रव्य हैं। इनमें से कनेर से पहले कहे हुए द्रव्यों के फल लेवे तथा करवीर से आक तक के द्रव्यों की जड़ें और तालीश के पर्व के द्रव्यों के कन्द तथा तालीस से अर्जक तक के द्रव्यों के पत्र, इङ्कुटी और मेपशृङ्गी की छाल लेनी चाहिये, मातुलुङ्गी, सुरङ्गी, पीलु और जाती इनके पुष्प लेवे, माल, ताल और महुआ इनके तार भाग को लेवे, हिङ्गु और लाचा ये निर्यास ( गोंद ) के रूप में ग्रहण किये जाते हैं। लवण पार्थिव ( खनिज ) विशेष होते हैं। सन्धान करने से मद्य तैयार होते हैं। गोवर का रस और गोमूत्र ये मल हैं ॥ ६ ॥

संशमनान्यत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः—तत्र, भद्रदारुकुष्ठ-  
हरिद्रावरुणमेपशृङ्गीबलाऽतिबलातर्तगलकच्छुरासल्लकी-  
कुवेराक्षीवीरतरुसहचराग्निमन्यवत्सादन्येरण्डारमभेद-  
कालार्कशतावरीपुनर्नवावसुकवसिरकाञ्चनकभार्गीका-  
र्पासीवृश्चिकालीपत्तुरवदरयवकोलकुलत्थप्रभृतीनि । वि-  
दारिगन्धादिश्च द्वे चाद्ये पञ्चमूल्यौ समासेन वात-  
संशमनो वर्गः ॥ ७ ॥

अत्र यहाँ से संशमनीय वर्ग की ओपधियों का वर्णन करते हैं। वान संशमन वर्ग—देवदारु, कुष्ठ, हरिद्रा, वल्गु, मेढा-

सीङ्गी, बला, अतिबला ( कंबी ), आर्तगल ( नीलपियावासा ), कौंच के बीज, सल्लकी, कुवेराक्षी ( पाटला ), वीरतरु ( अर्जुन ), सहचरा ( पियावासा ), अरणी, वत्सादनी ( गिलोय ), पुरण्ड, पापाणभेद, श्वेत पुष्प का आक, आक, शतावरी, पुनर्नवा, वसुक ( मोलसीरी फूल ), वसिर ( सूर्यावर्त ), कच-  
नार ( डल्हन मत से धत्तूर ), भारंगी, वनकपास, विच्छेदी, पत्तूर ( कुचन्दन ), वैर, यव, कोल ( झड़वेर ), कुलयी इत्यादि ओपधियां तथा पूर्वोक्त विदारिगन्धादिगण, आदि के लघु तथा बृहत्पञ्चमूल ये सब संक्षेप से वातसंशमक हैं ॥

चन्दनकुचन्दनहीवेरोशीरमस्त्रिष्ठापयस्याविदारीश-  
तावरीगुन्द्राशैवलकह्वारकुमुदोत्पलकदलीकन्दलीदूर्वाभू-  
र्वाप्रभृतीनि काकोल्यादिः सारिवाऽदिरञ्जनादिरुत्प-  
लादिन्यग्रोधादिस्तृणपञ्चमूलमिति समासेन पित्तसंश-  
मनो वर्गः ॥ ८ ॥

पित्तसंशमनवर्ग—श्वेतचन्दन, लालचन्दन, हीवेर ( बालक ), खस, मजीठ, चौरकाकोली, विदारीकन्द, शतावर, गुन्द्रा ( तृणभेद ), शैवल ( काई ), करुहार ( श्वेत, नील या लाल कमल ), कुमुद ( श्वेतकमल ), उत्पल ( किञ्चिन्नीलकमल ), कन्दली ( पद्मबीज ), दूर्वा, भूर्वा इत्यादि ओपधियां तथा काकोल्यादिगण, सारिवादिगण, अञ्जनादिगण, उत्पलादि-  
गण, न्यग्रोधादिगण और तृणपञ्चमूल ये सब संक्षेप से पित्त-  
संशमक द्रव्य हैं ॥ ८ ॥

कालेयकागुरुतिलपर्णीकुष्ठहरिद्राशीतशिवशतपुष्पा-  
सरलारास्नाप्रकीर्योदकीर्येङ्कुदीसुमनःकाकादनीलाङ्ग-  
लकीहस्तिकर्णमुञ्जातकलामज्जकप्रभृतीनि वल्लीकण्टक-  
पञ्चमूल्यौ पिप्पल्यादिवृहत्यादिमुष्ककादिर्वचादिः सुर-  
सादिरारग्वधादिरितिसमासेन श्लेष्मसंशमनो वर्गः ॥ ९ ॥

कफसंशमन वर्ग—कालेयक ( हरिचन्दन या पीतचन्दन ), अगर, तिलपर्णी ( लाल चन्दन ), कुष्ठ, हरिद्रा, शीतशिव कपूर या सेन्धा नमक या सोंफ ), सोंफ, सरला ( त्रिवृत् या राळ का वृक्ष ), रास्ना, प्रकीर्य ( पूतिकरञ्ज ), उदकीर्य ( करञ्ज ), हींगोट, चमेली, काकादनी ( गुक्षा ), कलिहारी, हस्तिकर्ण ( भूपलाश या रक्तैरण्ड ), मुञ्जातक, लामज्जक ( रसभेद ) आदि ओपधियां तथा वल्लीपञ्चमूल, कण्टक-  
पञ्चमूल, पिप्पल्यादिगण, बृहत्यादिगण, मुष्ककादिगण, वचा-  
दिगण, सुरसादिगण और आरग्वधादिगण यह संक्षेप से कफ का संशमन करने वाला वर्ग है ॥ ९ ॥

तत्र सर्वाण्येवौपधानि व्याध्यग्निपुरुषबलान्यभि-  
समीक्ष्य विदध्यात् । तत्र, व्याधिबलादधिकमौषधमु-  
पयुक्तं तसुपशान्त्य व्याधिं व्याधिमन्यमावहति । अग्नि-  
बलादधिकमजीर्णं विष्टभ्य वा पच्यते । पुरुषबलाद-  
धिकं ग्लानिमूच्छमिदनावहति संशमनम् । एवं संशो-  
धानमतिपातयति । हीनमेभ्यो दत्तमकिञ्चित्करं भवति  
तस्मात्सममेव विदध्यात् ॥ १० ॥

उक्त सर्व प्रकार की ओपधियों को रोग, जठराग्नि और रोगी इनके धल का विचार करके न्यूनाधिक मात्रा में प्रयुक्त

करनी चाहिये । यदि रोग के बल की अपेक्षा अधिक बल वाली ओषधि प्रयुक्त की जाय तो वह ओषधि पूर्व व्याधि को तो नष्ट कर देती है किन्तु अन्य व्याधि को उत्पन्न करती है । जठराग्नि की शक्ति से अधिक मात्रा या बल वाली औषध देने से अजीर्ण उत्पन्न करती है अथवा पेट में शूलादिक उत्पन्न करके देर से हजम होती है । रोगी के बल से अधिक मात्रा या बल वाली प्रयुक्त संशामक औषध ग्लानि, मूर्च्छा और मद् उत्पन्न करती है । इस प्रकार से प्रयुक्त संशमन ओषधियां दोषवती होती हैं । संशोधन औषध भी रोग, अग्नि और रोगी के बल से अधिक प्रयुक्त करने पर रोगी को अधिक हानि पहुंचाती है । रोग, अग्नि तथा रोगी की शक्ति की अपेक्षा अल्पमात्रा में दी हुई औषध निष्फल हो जाती है । इस लिये रोग, अग्नि तथा रोगी के बल के अनुसार ही औषध मात्रा की कल्पना करनी चाहिये ॥ १० ॥

विमर्शः—विष्टबलक्षणम्—विष्टबधे शूलमाष्मान विविधा वातवेदनाः । मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम् ॥ ( अ० सं० ) ।

भवन्ति चात्र—

रोगे शोधनसाध्ये तु यो भवेद्दोषदुर्बलः ।

तस्मै दद्याद्भिषक् प्राज्ञो दोषप्रच्यावनं मृदु ॥ ११ ॥

संशोधन कर्म से साध्यरोग में यदि रोगी दोषों की उत्कटा से दुर्बल हो गया हो तो उसे मतिमान् वैद्य दोषों को गिराने वाली मृदुवीर्य युक्त रेचक और वामक ओषधियां देवे ॥

चले दोषे मृदौ कोष्ठे नेचेतात्र बलं नृणाम् ।

अव्याधिदुर्बलस्यापि शोधनं हि तदा भवेत् ॥ १२ ॥

स्वयं प्रवृत्तदोषस्य मृदुकोष्ठस्य शोधनम् ।

भवेदल्पबलस्यापि प्रयुक्तं व्याधिनाशनम् ॥ १३ ॥

दोष के अपने स्थान से चलायमान न होने पर तथा कोष्ठ के मृदु होने पर रोगी के शारीरिक बल का विचार नहीं करना चाहिये क्योंकि बिना व्याधि के (अर्थात् उपवासादि से) दुर्बल हुये रोगी को भी उस समय संशोधन करना हितकारी होता है । जिसके दोष स्वयं अपने स्थान से चलायमान हो गये हों तथा जिसका कोष्ठ मुलायम हो ऐसे अल्प बल वाले रोगी में भी प्रयुक्त संशोधक द्रव्य व्याधिनाशक होता है ॥

व्याध्यादिषु तु मध्येषु काथस्याञ्जलिरिष्यते ।

बिडालपदकं चूर्णं देयः कल्कोऽक्षसम्मितः ॥ १४ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने संशोधनसंशमनीयो नाम एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

औषध मात्रा—व्याधि, अग्नि तथा रोगी के बल के मध्यम होने पर काथ का प्रमाण एक अञ्जलि ( ४ पल = १६ तोला ) होना चाहिये तथा चूर्ण का प्रमाण एक बिडालपदक ( १ कर्प, १ तोलाभर ) होना चाहिये एवं कक्क का प्रमाण भी एक अक्ष ( एक कर्प = १ तोला ) होना चाहिये ॥ १४ ॥

विमर्शः—मध्य तु मान निर्दिष्ट त्वरसस्य चतुष्पलम् ॥ किन्तु शार्ङ्गधर ने त्वरस का प्रमाण आधा पल ही लिखा है—

स्वरसस्य गुरत्वाच्च पलमर्थं प्रयोजयेत् । व्याध्यादिषु तु मध्येषु ॥ वस्तुतस्तु मात्रा की कोई निश्चित स्थिति नहीं है । मात्राया-नास्त्यवस्थानं व्याधिं कोष्ठ बल वयः । आलोच्य देशकालौ च योज्या तदच्च कल्पना ॥ ( अ० सं० ) ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने संशोधनसंशमनीयो नामैकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

## चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो द्रव्यरसगुणवीर्यविपाकविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'द्रव्य-रस-गुण-वीर्य-विपाकविज्ञानीय' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—द्रव्यादिविज्ञानीय—द्रव्यादीना विशिष्ट ज्ञान तदधिकृत्य कृनोऽध्यायः । डाक्टरी में इसे फार्मेकोलोजी ( Pharmacology ) कहते हैं । इस विभाग से ओषधियों की उपयोगिता सिद्ध होती है । जिन ओषधियों की उपयोगिता रस, गुण, वीर्य, विपाकादि से नहीं हो सकती है वैसी स्थिति में चरक तथा वाग्भट ने उनके लिये प्रभाव शब्द का प्रयोग किया है तथा सुश्रुत ने ऐसी ओषधियों को अचिन्तनीय तथा अमी-मांस्य कहा है । अर्थात् ये ओषधियां किस तरह अपना कार्य करती हैं यह इनका प्रभाव है ऐसा माना है । द्रव्य-त्वादीन्यात्मा मनःकालो दिशश्च द्रव्यसग्रहः । (चरक) । यत्राश्रिता कर्मगुणाः कारण समवायि यत् तद् द्रव्यम् (चरक) । 'सर्वं द्रव्यं पाञ्चभौतिकमस्मिन्नर्थे' (चरक) । ओषधियों की पञ्चमहाभूतात्मक रचना द्रव्य है । डाक्टरी में द्रव्य को ओषधियों का सङ्गठन ( Composition of drugs ) कह सकते हैं । रस—'रसनाग्राहो गुणो रसः' ( नैयायिक ) । 'रस्यते आत्वाधते इति रसः' रसनार्थो रसः, (चरक) । जिह्वा के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी रस का ज्ञान होता है जैसे [कटु या कषाय रस का ज्ञान गला, आमाशय और त्वचा द्वारा । डाक्टरी में यद्यपि इन रसों की कल्पना नहीं है फिर भी व्यवहारतः तिक्त को ( Bitler ) कषाय को ( Astringent ) तथा अम्ल को ( Acid ) कह सकते हैं । वैद्यक में रस और अनुरस दो माने हैं । तत्र व्यक्तो रस सृष्टः । अव्यक्तोऽनुरसः किञ्चिदन्ते व्यक्तोऽपि चेप्यते । (अ० सं०) । व्यक्तः शुष्कस्य चादी च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते । विपर्ययेणानुरसः ॥ (चरक) । गुणलक्षणम्—समवायी तु निश्चेष्ट कारण गुण । (चरक) । अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणाः ॥ (कारिकावली) । द्रव्याश्रयगुणवान् संयोगविभागेऽकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् । (वैदेषिकदर्शन) । 'विश्वलक्षणा गुणाः' इति रसवैशेषिकसूत्रम् । गुण—को फार्मेकोलोजिकल एक्शन ( Pharmacological action ) कहते हैं । अर्थात् ओषधियों का शरीर पर रोगनाशन, स्वास्थ्यरक्षण एवं बलवृद्धिरूपी जो कार्य होता है वह गुण है । यद्यपि गुणों की संख्या अनेक हैं तथापि आयुर्वेद में त्रिस गुण प्रसिद्ध हैं । गुरुमन्दहिमस्तिग्धरसलक्षणासान्द्रमृदुस्थिराः । गुणा सगुणमविशदा विशतिः सविपर्ययाः ॥ इन्द्रियार्था व्यवयी च पिकासी चापरे गुणा । (अ० सं०) । चरक मे ४१ गुण माने हैं—सार्धां गुर्वाद्यो षुटिः

प्रकृतान् गन्ध । गुणः प्रोक्ता - गन्ध, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध  
 ये पञ्च इन्द्रियार्थं तथा गुरु, मन्दादि त्रीन सामान्य गुण, बुद्धि  
 एवं इच्छा, द्वेष, मुक्त, दुःख और प्रयत्न ये आत्मगुण और  
 प्रकृतके बुद्धिप्रदगुणसंगे एव च । विनागश्च पृथक्पृथक् परि-  
 भागयति च । मन्दादिभ्यस्त इत्येते गुणः प्रोक्ताः परुषः ।  
 अर्थं शब्द से मन के अर्थ भी गृहीत होते हैं—चित्तव्य विचार-  
 मन्त्रश्च ध्येन सुखदुःखमेव च । यत्किञ्चिन्नमो इयं तत्सर्वं व्यर्थं संदक्रत् ।  
 नन्वेतन्नोर्षो हृदिगन्तु चेन्मन्त्रान् द्रव्यगुणसंगः ॥ (च सू. अ ८) ।  
 वागोक्तगुणः—रस गन्धस्पर्शा सत्या परिभागाणि पृथक्त्वं  
 मन्त्रोपनिषत्सु पञ्चकारके इत्यर्थः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रवृत्ताश्च  
 गुणः । (चै. उ. ३) । अर्थं—अर्थं तु त्रिविधं येन वा क्रिया नानार्थं  
 कृते किञ्चिद् नर्वा बर्णकृता क्रिया । येन कृतेन त्वायं  
 (सुश्रुत) । येनेति स्मैत वा, विगन्तेन वा, प्रभावे वा, गुणादिपर-  
 क्वादिभिर्वा गुणैर्वा क्रिया नप्येत् । अत्र नमोनादिरुग इत्यादि क्रियते  
 इत्युक्तिरनेन तस्यां क्रियाया नृणां च अर्थं (चक्रयागिदत्त)  
 एतद्विगन्तुमात्रादिनां प्रकृतकं रं गुरीति गुणे अर्थं । अर्थं अन्ति-  
 मन्त्रिद्वेषं सान्ध्यं प्रभाव इत्यर्थान्तरम् । अर्थात् जो कार्य  
 द्रव्य, रस, गुण और विपाक द्वारा न हो सकता हो वह वीर्य या  
 प्रभाव हाग हो जाना है । वीर्यमन्दा—सुदुर्लभा गुरुलघुस्तिग्मवल्-  
 क्षोर्ण्यं मन्दं अर्थं अर्थविव केचिद् केचिद् द्विविधनास्तिना ॥ शीतोष्ण  
 म्नि । (च. सू. अ. २६) । गुण आर वीर्य में भेद—यद्यपि हरिद्र  
 और आंवले दोनों में समान गुण होते हैं किन्तु दोनों के वीर्य  
 में भेद है । हरीतकी उष्णवीर्य तथा आंवले शीतवीर्य होते हैं ।  
 विपाक—अन्ते गन्धितो योऽप्युद्वेगि रसान्तरम् । रसानां गन्धि-  
 मन्ते न विनाशयति स्मृतम् । (वाग्भट) । विनाशमेता—त्रिधा विगन्ते  
 द्रव्यस्य स्याद्विनाशः क्वचिद् । सन्तुः सुदुःखं सुदुःखोऽस्यं पञ्चते  
 रसः । निम्बेण च मन्त्रा विनाशं प्रायश्च ॥ (अ. ह. सू. अ. ९) ।  
 द्वौ विगन्तवितं सुश्रुत—सुदुःखं सुदुःखेति । अन्ते गुरीति म् पृथक् वि-  
 पाकं मन्ते तत्र अन्तः स वपुः गन्धात् पृथक् केचिद्वत्तां प्रन्त् । यद्  
 तद् बुद्ध्यादिभ्यो न चान्तरं विदितम् । यानि वैलक्ष्यं कृतां  
 सुदुःखैः न निम्बो । यन् सुदुःखे नान्यां न न्यादेव विदितं ॥

केचिदाचार्यां श्रुते-द्रव्यं प्रधानम् । कस्मात् ?  
 व्यर्थास्थितत्वात्- इह खलु द्रव्यं व्यवस्थितं न रसादयः,  
 यथा-आमं फले ये रसादयन्ते पके न सन्ति । नित्य-  
 त्वाच्च, नित्यं हि द्रव्यमनित्या गुणाः; यथा-अल्पादि-  
 प्रविभागः; न एव मन्पन्नरसगन्धो व्यापन्नरसगन्धो  
 वा भवति । सजात्यवस्थानाच्च; यथा हि पार्थिवं  
 द्रव्यमन्यमाजं न गच्छत्येवं शेषाणि । पञ्चेन्द्रियग्रह-  
 णाच्च, पञ्चभिरिन्द्रियैर्गृह्यते द्रव्यं न रसादयः । आश्र-  
 यत्वाच्च, द्रव्यमाश्रिता रसादयो भवन्ति । आर-  
 म्भसामर्थाच्च, द्रव्याश्रित आरम्भः; यथा-विदारिग-  
 न्वादिमादृत्य सङ्गुद्य विपचेदित्येवंमादिषु न रसा-  
 दिष्कारम्भः । शास्त्रप्रामाण्याच्च, शास्त्रे हि द्रव्य प्रधा-  
 नमुपदेशे हि योगानां; यथा-मातुलुङ्गाभिर्मन्यां चेत्यादीं  
 न रसादय उपदिश्यन्ते । क्रमापेक्षितत्वाच्च रसा-  
 दीनां, रसादयो हि द्रव्यक्रममपेक्षन्ते, यथा-तरुणे  
 तरुण सम्पूर्णे- सम्पूर्णा इति । एकदेशसाध्यत्वाच्च;

द्रव्याणामेकदेशेनापि व्याधयः साध्यन्ते, यथा-महा-  
 वृत्तक्षीरेणेति । तस्माद् द्रव्यं प्रधानम् । द्रव्यलक्षणान्तु  
 'क्रियागुणवत् समवायिकारणम्' इति ॥ ३ ॥

कृच्छ्र आचार्य कहते हैं कि द्रव्य, रस, गुण, वीर्य और  
 विपाकों में द्रव्य ही प्रधान है । किन्तु हेतु से द्रव्य प्रधान है ?  
 उत्तर नं १-द्रव्य रसगुणादि की अपेक्षा व्यवस्थित ( स्थिर या  
 अपरिवर्तन शील ) होने से प्रधान है । क्योंकि द्रव्य व्यवस्थित  
 होते हैं, रस, गुण, वीर्यादि स्थिर नहीं होते हैं जैसे कच्चे फल  
 में जो जो अल्पादि रस होते हैं वे पक में नहीं रहते हैं क्योंकि  
 उनकी जगह मधुरादि रस उन जाते हैं । नं. २-द्रव्य की प्रधानता-  
 सिद्धि में दूसरा हेतु द्रव्यों के नित्य होने का देते हैं । द्रव्य  
 निश्चय ही नित्य होते हैं किन्तु गुण आदि उसमें अनित्य होते  
 हैं । जैसे द्रव्य के ककक आदि विभाग होते हैं किन्तु उसके  
 रसगन्धादि गुण कभी सम्पन्न ( अच्छे ) और कभी व्यापन्न  
 ( बुरे ) होते हैं । नं ३-द्रव्य अपनी पार्थिव्यादि जाति में  
 स्थिर रहने से प्रधान है जैसे कि पार्थिव्यादि द्रव्य अन्य जलादि  
 जाति में परिवर्तित नहीं होते हैं एवं शेष जल, तेज आदि द्रव्य  
 भी अन्य जाति में परिवर्तित नहीं होते हैं । नं ४-पाँचों ज्ञाने-  
 न्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने से द्रव्य प्रधान है जैसे द्रव्यों  
 को पाँचों इन्द्रियों से जान सकते हैं किन्तु रस-गन्धादि गुण  
 पक २ इन्द्रियसे ही जाने जाते हैं । नं ५-आश्रय (आधार) होने  
 से द्रव्य प्रधान है क्योंकि रस, गन्ध आदि द्रव्य को ही आश्रित  
 करके रहते हैं । नं ६-सुदुःख, आहरण तथा योग का आरम्भ आदि  
 द्रव्य से ही होता है अतः वही प्रधान है जैसे विदारिगन्धादि  
 गग के द्रव्य को लेकर कूट के पकावे । इस तरह का रस,  
 गन्धादि में कार्य नहीं किया जाता है । नं ७-शास्त्र के प्रमाण से  
 भी द्रव्य ही प्रधान है जैसे शास्त्र में किसी भी योग के वर्णन में  
 द्रव्य ही प्रधान माने गये हैं । जैसे 'मातुलुङ्गादि योग' में  
 मातुलुङ्ग, अतिमन्य आदि द्रव्यों के ही नाम लिखे हैं । रस-  
 गन्धादिगुणों के नाम से किसी भी योग का उपदेश नहीं  
 किया गया है । नं. ८-द्रव्यों के क्रम (स्थित्यन्तर)के अनुरूप ही  
 रसगन्धादि गुणों की उत्पत्ति का क्रम अपेक्षित होने से  
 द्रव्य ही प्रधान है क्योंकि रस-गन्धादि द्रव्य के क्रम के  
 अनुसार बचलते रहते हैं । जैसे तरुण (अपक) द्रव्य में  
 रस-गन्धादि भी तरुण (अपक) रहते हैं और सम्पूर्ण  
 (परिपक) द्रव्य में रसगन्धादि भी पूर्ण हो जाते हैं । नं. ९-द्रव्यों  
 के एक देश द्वारा साध्य होने ने भी द्रव्य प्रधान हैं । द्रव्यों  
 के एक देश से भी व्याधियां ठीक हो जाती हैं, जैसे महावृत्त  
 (यूहर) के दुग्ध से अनेक गुल्म, शूल, वायमान, यक्ष्मबुद्धि  
 आदि रोग ठीक हो जाते हैं, इसलिये उपर्युक्त सर्वकारणों से  
 द्रव्य ही प्रधान है । द्रव्य का लक्षण इस प्रकार का है—  
 जिसमें क्रिया तथा गुण दोनों रहते हों तथा जो समवायी  
 कारण हो उसे 'द्रव्य' कहते हैं ॥ ३ ॥

विमर्ग—क्रियागुणवत्—क्रियाश्च गुणश्च सन्त्यस्मिन्निति ।  
 समवायिकारणं व्यस्तमेव कार्यमुत्पद्यते, यथा नन्दः पदत्य ।

नेत्याहुरन्ये । रसास्तु प्रधानम् ; कस्मात् ? आग-  
 मान् ; आगमो हि शास्त्रमुच्यते; शास्त्रे हि रसा अधि-  
 कृताः; यथा-रसायत्त आहार इति, तस्मिन्च प्राणाः ।

उपदेशाच्च, उपदिश्यन्ते हि रसाः, यथा-मधुराम्ललवणा  
वातं शमयन्ति । अनुमानाच्च, रसेन ह्यनुमीयते द्रव्यं,  
यथा-मधुरमिति । ऋषिवचनाच्च, ऋषिवचनं वेदो  
यथा-किञ्चिदिज्यार्थं मधुरमाहरेदिति । तस्माद्रसाः  
प्रधानम् । रसेषु गुणसंज्ञा । रसलक्षणमन्यत्रोपदे-  
द्यामः ॥ ४ ॥

द्रव्य प्रधान नहीं है ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं । उनका  
मत है किरस ही प्रधान है । किस कारण से ? नं १-आगम प्रमाण  
से । 'आगम' शास्त्र को कहते हैं । शास्त्र में रसों ही को प्रधान  
माना है । जैसे रसों के आधीन आहार है तथा आहार के  
आधीन प्राण हैं । नं २-उपदेश से भी रस प्रधान हैं । रसों का  
ही उपदेश किया जाता है जैसे मधुर, अम्ल और लवण रस वात  
का शमन करते हैं । नं. ३-अनुमान से भी रस प्रधान है क्योंकि  
रसों ही के द्वारा द्रव्य का अनुमान होता है जैसे यह द्रव्य मधुर  
है । नं ४-ऋषियों के वचन से भी रस प्रधान हैं । ऋषियों के  
वचन वेद हैं । जैसे यज्ञ करने के लिये कुछ मधुर लाओ, यहाँ  
पर द्रव्य का निर्देश न कर मधुर रस का ही वेद ने निर्देश  
किया है इसलिये उपर्युक्त सर्वकारणों से रस ही प्रधान  
होते हैं । रसों ही की 'गुण' संज्ञा है । रस का लक्षण अन्य  
स्थान में कहेंगे ॥ ४ ॥

नेत्याहुरन्ये । वीर्यं प्रधानमिति । कस्मात् ? तद्व-  
शौनोषधकर्मनिष्पत्तेः । इहौषधकर्माण्यूर्ध्वभागोभ-  
यभागसंशोधनसंशमनसङ्ग्राहकामिदीपनपीडनलेख-  
नवृंहणरसायनवाजीकरणश्वयथुकरविलयनदहनदारणमा-  
दनप्राणघ्नविषप्रशमनानि वीर्यप्राधान्याद्भवन्ति । तच्च  
वीर्यं द्विविधमुष्णं शीतं च, अग्नीपोमीयत्वाज्जगतः ।  
केचिदष्टविधमाहुः—शीतमुष्णं स्निग्धं रूक्षं विशदं  
पिच्छिलं मृदु तीक्ष्णं, चेति एतानि वीर्याणि स्वबलगुणो-  
त्कर्षाद्रसमभिभूयात्मकर्म कुर्वन्ति । यथा तावन्मह-  
त्पञ्चमूलं कपायं तिक्तानुरसं वातं शमयति, उष्णवीर्य-  
त्वात्, तथा कुलत्थः कषायः, कटुकः पलाण्डुः, स्नेहभा-  
वाच्च । मधुरश्चेक्षुरसो वातं वर्द्धयति, शीतवीर्यत्वात् ।  
कटुका पिप्पली पित्तं शमयति, मृदुशीतवीर्यत्वात्,  
अम्लमामलकं लवणं सैन्धवञ्च । तिक्ता काकमाची पित्तं  
वर्द्धयति, उष्णवीर्यत्वात्, मधुरा मत्स्याञ्च । कटुकं मूलकं  
श्लेष्माणं वर्द्धयति, स्निग्धवीर्यत्वात् । अम्लं कपित्थं  
श्लेष्माणं शमयति, रूक्षवीर्यत्वात्, मधुरं चौद्रञ्च ।  
तदेतन्निर्देशनमात्रमुक्तम् ॥ ५ ॥

अन्य आचार्य कहते हैं कि रस भी प्रधान नहीं है, वीर्य  
ही प्रधान है । किस कारण से ? उत्तर—वीर्य की अधीनता ही  
से ओषधियों का रोगनाशनादि कार्य होने से जैसे इस शास्त्र  
में ओषधियों के भिन्न भिन्न कार्य, यथा ऊर्ध्वभाग का वमन  
द्वारा संशोधन, अधोभाग का विरेचन द्वारा संशोधन, उभय  
भाग संशोधन, संशमन, संग्राहक, अग्निदीपन, प्रपीडन,

लेखन, वृंहण, रसायन, वाजीकरण, श्वयथु ( शोथ ) हर,  
श्वयथुविलयन, दहन, दारण, मादन, प्राणनाशन तथा विष-  
प्रशमन आदि ओषधियों का कर्म वीर्य की प्रधानता से ही होते  
हैं । यह वीर्य उष्ण और शीत ऐसे दो प्रकार का है क्योंकि  
समस्त संसार भी आग्नेय और सौम्य ( जल ) द्विविध तत्त्वों  
से ही बना है । कुछ लोग वीर्य को आठ प्रकार का मानते हैं  
जैसे शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छिल, मृदु और  
तीक्ष्ण । उक्त द्विविध या अष्टविध वीर्य अपने बल के गुणो-  
त्कर्ष से रस को पराजित करके स्वकार्य करते हैं । जैसे 'वृह-  
त्पञ्चमूल' रस में कपाय तथा अनुरस में तिक्त होता हुआ भी  
उष्णवीर्य होने से वात का शमन करता है । इसी तरह  
कपायानुरस कुलत्थ उष्णवीर्य होने से एवं कटुकरस वाला  
प्याज स्निग्धवीर्य होने से वायु का शमन करता है । इच्छ  
( गन्ने ) का रस मधुर होता हुआ भी शीतवीर्य होने से वायु  
को बढ़ाता है । कटुक रस वाली पीपल मृदु शीतवीर्य होने से  
पित्त को शान्त करती है । अम्ल रस युक्त आंवला और लवण  
रस युक्त सैन्धव नमक शीतवीर्य होने से पित्त का शमन करते  
हैं । तिक्तरस युक्त मकोय उष्णवीर्य होने से पित्त को बढ़ाती  
है । इसी प्रकार मत्स्य मधुर रसवती होने पर भी उष्णवीर्य  
होने से पित्त को बढ़ाती है । मूली कटु रस वाली होती हुई  
भी स्निग्धवीर्य होने से कफ को बढ़ाती है । अम्ल रस युक्त  
कपित्थ रूक्षवीर्य होने से श्लेष्मा को शान्त करता है तद्वत्  
मधुर रस युक्त मधु ( शहद ) भी रूक्षवीर्य होने से कफ को  
शान्त करता है । इस तरह वीर्य के विषय में यह निर्देशन-  
मात्र कहा है ॥ ५ ॥

भवन्ति चात्र—

ये रसा वातशमना भवन्ति यदि तेषु वै ।  
रौद्र्यलाघवशैत्यानि न ते हन्युः समीरणम् ॥ ६ ॥  
ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु वै ।  
तैदण्यौष्ण्यलघुताश्चैव न ते तत्कर्मकारिणः ॥ ७ ॥  
ये रसाः श्लेष्मशमना भवन्ति यदि तेषु वै ।  
स्नेहगौरवशैत्यानि न ते तत्कर्मकारिणः ॥ ८ ॥  
तस्माद्वीर्यं प्रधानमिति ॥ ६ ॥

इस विषय में अन्य भी कहा है यथा जो रस वात के  
संशामक है यदि उनमें रूक्षता, लघुता और शीतता हो तो  
वे वात का शमन नहीं करते हैं । इसी तरह जो रस पित्त के  
संशामक हैं उनमें यदि तीक्ष्णता, उष्णता और लघुता हो तो  
वे रस पित्त को शान्त नहीं करते हैं । जो रस कफशामक है  
यदि उनमें स्निग्धता, गुरुता और शैत्य हो तो वे कफ का  
शमन नहीं करते हैं । इस हेतु से वीर्य ही प्रधान है ॥ ६-९ ॥

विमर्शः—रसाः स्वाद्मल्लवणतिक्तोष्णकपायकाः । तत्राधा  
मारुतघ्नन्ति त्रयस्तिकादय कफम् । कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु  
कुर्वन्ते ॥ ( अष्टाङ्गहृदय ) ।

नेत्याहुरन्ये । विपाकः प्रधानमिति । कस्मात् ?  
सम्यङ्मिथ्याविपाकत्वात् । इह सर्वद्रव्याण्यभ्यवहृतानि  
सम्यङ्मिथ्याविपाकानि गुणं दोषं वा जनयन्ति ॥ १० ॥  
अन्य आचार्य कहते हैं कि द्रव्य, रस और वीर्य इनमें से

क्रेडं नी प्रवान नहीं है । उनका अर्थ है कि विपाक ही प्रवान है । किं हेतु से ? उक्त—सर्व द्रव्यों का योग्य अथवा मिथ्या विपाक होने से, क्योंकि आहारादि रूप में ग्रहण क्रिये (चाहे) हुये सर्व द्रव्य सम्यक् अथवा मिथ्या रूप से विरक्त होकर ही गुण या दोषों को उत्पन्न करते हैं ॥ १० ॥

**तत्राहुरन्ये—प्रतिरसं पाक इति । केचित्त्रिविध-  
मिच्छन्ति—मधुरमन्तं कटुकं चेति । तच्च न सम्यक्,  
भूयगुणदागमाच्चान्येऽन्तो विपाको नास्ति । पित्तं हि  
विदग्धमन्तजामुपैत्यनेमन्दत्वान् । यद्यत्र लवणोऽप्य-  
न्यः पाको भविष्यति, श्लेष्मा हि विदग्धो लवणतामु-  
पैनीति ॥ ११ ॥**

विपाक के भेदों के विषय में कई अन्य आचार्य कहते हैं कि प्रतिरस पाक होता है अर्थात् मधुरादि रस ६ होने से उनके विपाक के भी ६ भेद होते हैं । कुछ आचार्य मधुर, क्लृप्त और कटुक ऐसे तीन प्रकार के विपाक मानते हैं किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि पञ्चमहाभूतों के गुणों से और आगम (शास्त्र) से अन्य क्लृप्त विपाक सिद्ध नहीं होता है । केवल अग्नि की मन्दा होने से पित्त विदग्ध होकर क्लृप्ता को प्राप्त होता है वह विपाक नहीं है । यदि ऐसा ही मान लिया जाय तो चैथा लवण-विपाक भी मानना पड़ेगा क्योंकि पित्त की तरह कण भी विदग्ध होकर लवणता को प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

**मधुरो मधुरस्यान्तोऽन्तस्यैवं सर्वेषामिति केचि-  
दाहुः । दृष्टान्तं चोपदिशन्ति—यथा तावन् जीरसुत्सागतं  
पच्यमानं मधुरमेव स्यात्तथा शालियवमुद्राद्यः प्रकीर्णाः  
न्वभावमुत्तरकानेऽपि न परित्यजन्ति तद्वदिति ।  
केचिद्वदन्ति—अन्नमन्तो बलवतां वशमायान्तीति ।  
एवमनवस्थितिः; तस्मादसिद्धान्त एव ॥ १२ ॥**

अन्य आचार्य कहते हैं कि मधुर रस का विपाक मधुर और क्लृप्त रस का विपाक क्लृप्त इस तरह सभी (इसों) रसों का वही पाक होता है । इस विषय में दृष्टान्त देते हैं कि जैसे उन्ना (पात्र) में पकता हुआ दुग्ध आग्नि से क्लृप्त तब मधुर ही रहता है इसी तरह चावल, जव और मूंग खेत में बोने पर उद्भूत होकर बढ़ने और पकने तक अन्न में नी अने न्वभाव (स्वरूप) का परिवर्तन नहीं करते हैं इसी प्रकार रस भी पकने पर अपने न्वभाव को नहीं छोड़ते हैं । कुछ आचार्य कहते हैं कि इन रसों में जो बलहीन होते हैं वे बलवाद् के वश में हो जाते हैं । इस तरह सर्वमत्र अन्यव-  
स्थित हैं । इसलिये तब रस मानना अथवा ६ रस मानना कोई सिद्धान्त या शास्त्रभाग नहीं है ॥ १२ ॥

**आग्ने हि द्विविध एव पाको मधुरः कटुकश्च ।  
तयोर्मधुरणस्यो गुणः कटुकस्यो लघुरिति । तत्र पृथि-  
व्येऽनेवाप्यन्नराणां द्विविध्यं भवति गुणसाधन्याद्  
गुणता लघुता च । पृथिव्यापश्च गुर्व्यः, शेषाणि लघूनि ।  
तस्माद् द्विविध एव पाक इति ॥ १३ ॥**

आगम (आयुर्वेद शास्त्र) में मधुर और कटुक ऐसे दो ही प्रकार के पाक होते हैं । उनमें से मधुर विपाक गुरु होता है

और कटुक विपाक लघु होता है । पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पञ्चमहाभूतों के गुणों के साधन्य से गुस्ता और लघुता ऐसे दो भेद होते हैं । इनमें पृथिवी और जल गुरु होते हैं तथा तेज, वायु और आकाश लघु होते हैं इस लिये विपाक भी दो ही प्रकार का होता है ॥ १३ ॥

**भवन्ति चात्र—**

**द्रव्येषु पच्यमानेषु येऽन्तुपृथिवीगुणाः ।  
निर्वर्तन्तेऽविक्रान्तरा पाको मधुर उच्यते ॥ १४ ॥  
तेजोऽनिलाकाशगुणाः पच्यमानेषु येऽप्यु तु ।  
निर्वर्तन्तेऽविक्रान्तरा पाकः कटुक उच्यते ॥ १५ ॥**

इस विषय में कहा है कि जिन पच्यमान द्रव्यों में पृथिवी और जल के गुणों की बहुलता होती है उनमें मधुर पाक होता है और जिन पच्यमान द्रव्यों में तेज, वायु और आकाश के गुणों की बहुलता होती है उनमें कटुविपाक होता है ॥ १४-१५ ॥

**पृथक्त्वदर्शानामेव वादिनां वादसङ्ग्रहः ।  
चतुर्गामपि सामप्रथमिच्छन्त्यत्र विपश्चितः ॥ १६ ॥**

पृथक् पृथक् द्रव्य, रस, गुण वीर्य, विपाक का प्राधान्य मानने वाले विवादी आचार्यों के वादविवाद का संग्रह ऊपर दिखा दिया है । इस विषय में विद्वान् मनुष्य रस, गुण, वीर्य और विपाक इन चारों के समुदाय को प्रधानरूप से स्वीकार करते हैं ॥ १६ ॥

**तद् द्रव्यमात्मना किञ्चित्किञ्चिद्वीर्येण सेवितम् ।  
किञ्चिद्रसविपाकाभ्यां दोषं हन्ति करोति च ॥ १७ ॥**

वस्तुस्तु कुछ द्रव्य अपनी आत्मा या द्रव्यात्मक सामर्थ्य से, कुछ वीर्य के सामर्थ्य से, कुछ रस और विपाक के सामर्थ्य से दोषों को नष्ट करते हैं अथवा दोष-प्रकोपण करते हैं ॥ १७ ॥

**विमर्शः—**मानव में शरीर पर द्रव्यों का जो रोगनाशन-  
त्वी या रोगवृद्धि रोगी कार्य होता है वह द्रव्य के रस, वीर्य,  
विपाक इनके मिलित सामर्थ्य से होता है । चरक तथा वाग्भट  
भी इसी मत को मानते हैं—किञ्चित्तेन कृन्ते कर्त्तं वीर्येण चान-  
रत् । द्रव्यं गुणेन प्रकृतं प्रवृत्तेन च किञ्चन ॥ रसवीर्यविपाकादीनां  
नष्टे च तं वन्दे । उच्यते—अथ द्रव्ये रसादीनां बलवत्त्वेन  
वन्दे । अग्निप्रेतसंज्ञकत्वं शून्यं च वन्दते ॥ विकल्पानुसंधेयौ  
मूलात्तं हि वीर्ये । रसं विगच्छन्ती वीर्यं प्रभावस्तद् व्यपेक्षति ॥  
बलवान्ने रसादीनामिति । नैतत्तं बलम् । रसवीर्यविपाकाणां  
सान्त्वयत्वं वन्दते ॥ किञ्चन कर्त्तुं शक्यं प्रभावस्तत्त्वं च सूत्रम् ।  
प्रभावोऽस्ति वन्दते ॥ प्रभावोऽपि किञ्चित्किञ्चित्त्वं प्रभावः पाषाणः  
संभारी, अग्निप्रेतसंज्ञकत्वं शून्यं च वन्दते । रोगनिवृत्तिः । दन्तो-  
वृत्तौ रसोऽग्निविपाकां सन्नेऽपि वन्दे । विरचयति वन्दते तु  
न रेचयति । (चरक) ।

**पाको नास्ति विना वीर्याद्वीर्यं नास्ति विना रसात् ।  
रसो नास्ति विना द्रव्याद् द्रव्यं श्रेष्ठतमं स्मृतम् ॥ १८ ॥**

वीर्य के बिना पाक नहीं, रस के बिना वीर्य नहीं पूर्व आचारमृत द्रव्य के बिना रस की उत्पत्ति नहीं होती इसलिये द्रव्य को ही अधिक श्रेष्ठ या प्रधान समझना चाहिये ॥ १८ ॥

जन्म तु द्रव्यरसयोरन्योऽन्यापेक्षिकं स्मृतम् ।  
अन्योऽन्यापेक्षिकं जन्म यथा स्याद् देहदेहिनोः ॥१६॥  
वीर्यसंज्ञा गुणा येऽष्टौ तेऽपि द्रव्याश्रयाः स्मृताः ।  
रसेषु न भवन्त्येते निर्गुणास्तु गुणाः स्मृताः ॥ २० ॥  
द्रव्ये द्रव्याणि यस्माद्धि विपच्यन्ते न पडूसाः ।  
श्रेष्ठं द्रव्यमतो ज्ञेयं, शेषा भावास्तदाश्रयाः ॥ २१ ॥

द्रव्य और रस का जन्म एक दूसरे के आश्रित है जिस तरह देह (शरीर) और देही (आत्मा) का जन्म (आविर्भाव) एक दूसरे के आश्रित होता है। इसी तरह वीर्यसंज्ञक आठों गुण भी द्रव्य के ही आश्रित होते हैं। रसों के अन्दर ये वीर्यसंज्ञक गुण नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुण के लक्षण में यह बताया है कि गुण गुण में नहीं रहते हैं। पाञ्चभौतिक इस द्रव्य (शरीर) में औपधीय अथवा आहारोपयोगी द्रव्य ही पकते हैं न कि पडूस अथवा वीर्यादि अत एव [द्रव्य को ही श्रेष्ठ या प्रधान मानना चाहिये तथा शेष अन्य भाव अर्थात् रस, गुण, वीर्य, विपाकादि उस द्रव्य के ही आश्रित हो कर रहते हैं ॥ १९-२१ ॥

विमर्श—इत्थनो द्रव्येष्वेव गुणा भवन्ति, साहचर्याच्च रसगुणा च्यन्ते-गुर्वादयो गुणा द्रव्ये पृथिव्याद्यौ न्साश्रये। रतेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारत ॥ (वाग्भट सू० अ० ९) रसों की गुणसंज्ञा है (रसेषु गुणसंज्ञा इति दृष्टम्) तथा गुण स्वयं निर्गुण होते हैं—अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा ॥ अत एव जो रसों के शीतादिगुण कहे हैं वे द्रव्य के ही गुण हैं—गुणा गुणाश्रया नोक्तान्स्माद्रसगुणान् मिषक्। विधाद् द्रव्यगुणान् कर्तुरभिप्रायः पृथग्विधः ॥ (च० सू० अ० २६) ।

अमीमांस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः ।  
आगमेनोपयोव्यानि भेषजानि विचक्षणैः ॥ २२ ॥  
प्रत्यक्षलक्षणफलाः प्रसिद्धाश्च स्वभावतः ।  
नौपधीर्हेतुभिर्विद्वान् परीक्षेत कथञ्चन ॥ २३ ॥  
सहस्रेणापि हेतूनां नाम्ब्रह्मादिविरेचयेत् ।  
तस्मात्तिष्ठेत्तु मतिमानागमे न तु हेतुषु ॥ २४ ॥  
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रव्यरसगुणवीर्यविपाक-  
विज्ञानीयो नाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४० ॥

अपने स्वभाव से प्रसिद्ध औषधियों (खदिर, तुवरक, रसा-  
जन, हरिद्रादि कुष्ठनाशक) के विषय में कोई मीमांसा (तर्क  
वितर्क, यह ऐसी है या नहीं आदि) या चिन्तन नहीं करना  
चाहिये किन्तु विद्वान् वैद्य उन्हें जैसा आगम (शास्त्र) ने  
आज्ञा दे रखी है तदनुसार प्रयुक्त करे। जिन औषधियों के  
लक्षण और फल प्रत्यक्ष हों तथा जो स्वभाव से ही प्रसिद्ध हों  
उन औषधियों को विद्वान् वैद्य किसी भी प्रकार तर्कवितर्क से  
नहीं परखे। हजारों तर्क वितर्क रूपी हेतुओं से भी अन्वष्टा  
(पाठा) आदि औषधियों का विरेचनकर्तृत्व सिद्ध नहीं किया  
जा सकता है अत एव मतिमान् वैद्य आगम (शास्त्र) में  
विश्वास करे। हेतु या तर्क से उनका गुणधर्म या प्रयोग न करे ॥  
विमर्श—औषधियों के वैद्यकीय उपयोगों की मीमांसा

अथवा उपपत्ति उनके पञ्चमहाभूतात्मक सङ्गठन, रस, गुण,  
वीर्य और विपाक के द्वारा की जाती है किन्तु खदिर, तुवरक,  
विपमणि आदि द्रव्यों के उपयोग की उपपत्ति उनके रसादि  
द्वारा ज्ञात न होने पर उन्हें अचिन्त्य या अमीमांस्य मान  
लिया है किन्तु 'चरक' और 'वाग्भट' ने द्रव्यों के इस अचिन्त्य  
शक्ति को ही प्रभाव मान लिया है। रसादिसाम्ये यत्कर्म विशिष्टं  
तत्प्रभावजनम् । (अ० सं० सू० अ० १७) डाक्टरों में औषधियों  
के उपयोगों की मीमांसा उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों से की जा  
सकती है उन्हें 'मीमांस्य' (Rational) तथा जिनकी मीमांसा  
न की जा सके उन्हें 'अमीमांस्य' (Empirical) कहते हैं।  
जैसे मलेरिया में Quinine, T. B के लिये स्वर्ण अमीमांस्य हैं।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषायां द्रव्यरसगुणवीर्यविपाक-  
विज्ञानीयो नाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४० ॥

### एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो द्रव्यविशेषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अथ इसके अनन्तर 'द्रव्यविशेषविज्ञानीय' नामक  
अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने  
सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

तत्र, पृथिव्यग्नेजोवाय्वाकाशानां समुदायाद् द्रव्या-  
भिनिर्वृत्तिः, उत्कर्षत्वमिष्यञ्जको भवति इदं-पार्थिव-  
मिदमाप्यमिदं तैजसमिदं वायव्यमिदमाकाशीर्यमिति ॥

द्रव्योत्पत्ति—पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन  
पाँचों तत्त्वों के मिलने से द्रव्य की उत्पत्ति होती है। इन  
पाँचों के समुदाय में से जिस भूत के गुणों की उत्कृष्टता होती  
है उसी से वह द्रव्य पहचाना जाता है जैसे यह 'पार्थिव'  
है, यह 'जलीय' है यह 'तैजस' द्रव्य है यह 'वायव्य' द्रव्य है  
और यह 'आकाशीय' द्रव्य है ॥ ३ ॥

विमर्शः—कार्यरूपी द्रव्य पञ्चमहाभूतात्मक हैं—इह हि  
द्रव्य पञ्चमहाभूतात्मक, तस्याधिष्ठान पृथिवी, योनिरुदक, खानिला-  
नलसमवायान्निर्वृत्तिविशेषौ ॥ (अ० सं०) । प्रायः प्रत्येक द्रव्य में  
थोड़ी बहुत मात्रा में 'पञ्चमहाभूत' रहते हैं और जिसमें  
जिस भूत के गुणों का आधिक्य हो उसका उसी भूत के नाम  
से व्यपदेश करते हैं—'व्यपदेशस्तु भूयसा' ।

तत्र, स्थूलसारसान्द्रमन्दस्थिरखरगुरुकठिनगन्ध-  
बहुलमीषत्कपायं प्रायशो मधुरमिति पार्थिवम् । तत्  
स्थैर्यबलगौरवसङ्घातोपचयकरं विशेषतश्चाधोगतिस्व-  
भावमिति ॥ ४ ॥

पार्थिव द्रव्य—इनमें जो स्थूल, सार (दृढता) युक्त,  
सान्द्र (ठोस), मन्द, स्थिर, गुरु (भारी) तथा कठिन हो  
तथा गन्ध की जिसमें अधिकता हो एवं कुछ कपाय और  
प्रायः मधुर रस का आधिक्य हो उसे 'पार्थिव' द्रव्य समझना  
चाहिये। वह शरीर की स्थिरता, बल, गुरुता, कठिनता और  
वृद्धि को करता है तथा विशेषकर उसे ऊँचा फेंकने पर भी  
नीचे गिरने (गति करने) का स्वभाव वाला होता है ॥ ४ ॥

विमर्शः—'गुल्मदाकर्षण नियम' से पार्थिव पदार्थ नीचे गिरते हैं ।

शीतस्तिमितस्निग्धमन्दगुरुसरसान्द्रमृदुपिच्छिलं  
रसबहुलमीपत्कपायाभ्ललवणं मधुररसप्रायमाप्यम् ।  
तत् स्नेहनह्लादनक्लेदनबन्धनविष्यन्दनकरमिति ॥५॥

जलीय द्रव्य—ठंडा, गीला या जव, चिकना, मन्द, भारी, फैलने वाला, सान्द्र, मृदु, पिच्छिल, अधिक रसदार, कुछ कपाय, अम्ल और लवण रसों से युक्त तथा अधिक मधुर रस वाला 'जलीय' द्रव्य होता है । जलीय द्रव्य शरीर में स्नेहन, तर्पण, गीला करना, चूर्णादि का पिण्डीकरण (वांधना) और विल्लावण करता है ॥ ५ ॥

उष्णतीक्ष्णसूक्ष्मरूचखरलघुविशदं रूपगुणबहुलमी-  
षदभ्ललवणं कटुकरसप्रायं विशेषतश्चोर्ध्वगतिस्वभाव-  
मिति तैजसम् । तदह्नपचनदारणतापनप्रकाशनप्रभा-  
वर्णकरमिति ॥ ६ ॥

तैजस द्रव्य—गरम, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रुच, खरदरा, लघु और विशद (स्वच्छ) होता है तथा रूपगुणाधिक्ययुक्त, कुछ अम्ल और लवणरसयुक्त किन्तु कटुक रस की अधिकता से युक्त तथा विगेषकर ऊपर को गति करने वाला 'तैजस' पदार्थ होता है । वह दहन, पचन, दारण, तापन, प्रकाशन, प्रभा और वर्ण को करता है ॥ ६ ॥

सूक्ष्मरूचखरशिशिरलघुविशदं स्पर्शबहुलमीष-  
त्तिकं विशेषतः कपायमिति वायवीयम् । तद्वैशद्यलाघव-  
ग्लपनविरूक्षणविचारणकरमिति ॥ ७ ॥

वायवीय द्रव्य—जो पदार्थ सूक्ष्म, खर, शिशिर, हलका, विशद, स्पर्शगुण की अधिकता वाला, कुछ तिक्त और विगेष-  
तया कपायरसयुक्त हो वह 'वायवीय' द्रव्य है । वह शरीर में वैशद्य, लाघव, ग्लानि या अट्टप्यत्व, रौच्य और मन में अनेक कल्पना करता है ॥ ७ ॥

श्लक्ष्णसूक्ष्ममृदुव्यवायिविशदविविक्तमव्यक्तरसं  
शब्दबहुलमाकाशीयम् । तन्मार्दवशीपिच्यलाघवकरमिति ।

आकाशीय द्रव्य—जो पदार्थ चिकना, सूक्ष्म, मृदु, व्यवायी, विशद, विविक्त (अवयव रहित), अव्यक्तरस, शब्द गुण की अधिकता से युक्त हो वह 'आकाशीय' द्रव्य है । यह द्रव्य देह में मार्दव, छिद्रता और लघुता करता है ॥ ८ ॥

अनेन निदर्शनेन नानौपधीभूतं जगति किञ्चिद्  
द्रव्यमस्तीति कृत्वा तं तं युक्तिविशेषमर्थं चाभिसमीक्ष्य  
स्ववीर्यगुणयुक्तानि द्रव्याणि कार्मुकाणि भवन्ति ।  
तानि यदा कुर्वन्ति स कालः, यत्कुर्वन्ति तदधिकरणं,  
यथा कुर्वन्ति स उपायः, यन्निष्पादयन्ति तत् फलमिति ॥

इस प्रमाण से संसार में कोई भी द्रव्य ओषधि से भिन्न नहीं है ऐसा मानकर भिन्न भिन्न युक्तिविशेष और अर्थों (प्रयोजनों) का ठीक तरह से विचार कर प्रयुक्त किये हुये अपने वीर्य और गुणों से युक्त द्रव्य रोगनाशनरूपी कार्य करने में समर्थ होते हैं । वे द्रव्य जब कार्य करते हैं उसे

'काल' कहते हैं, जो कुछ करते हैं वह 'कर्म' है, जिसकी शक्ति या प्रभाव से करते हैं उसे 'वीर्य' कहते हैं, जहां करते हैं उसे 'अधिकरण' (कार्यकरण स्थान) कहते हैं, जिस प्रकार करते हैं वह 'उपाय' है और परिणामरूप से जो कुछ बन जाता है या हो जाता है उसे 'फल' कहते हैं ॥ ९ ॥

विमर्श—अमन्त्रमक्षर नास्ति नास्ति मूलमनौपधम् । अजोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्त्रय दुर्लभ ॥

तत्र, विरेचनद्रव्याणि पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठानि,  
पृथिव्यापो गुर्व्यस्ता गुरुत्वादधो गच्छन्ति, तस्माद्वि-  
रेचनमधोगुणभूयिष्ठमनुमानात् । वमनद्रव्याण्यग्निवा-  
युगुणभूयिष्ठानि, अग्निवायू हि लघू, लघुत्वाच्च तान्यु-  
र्ध्वमुत्तिष्ठन्ति, तस्माद्वमनमप्यूर्ध्वगुणभूयिष्ठम् । उभ-  
यगुणभूयिष्ठमुभयतोभागम् । आकाशगुणभूयिष्ठं संश-  
मनम् । साङ्ग्राहिकमनिलगुणभूयिष्ठम्, अनिलस्य  
शोषणात्मकत्वात् । दीपनमग्निगुणभूयिष्ठं (तत्समा-  
नत्वात्) । लेखनमनिलानलगुणभूयिष्ठम् । वृंहणं पृथि-  
व्यम्बुगुणभूयिष्ठम् । एवमौपधकर्माण्यनुमानात्साधयेत् ॥

उनमें से जो विरेचक द्रव्य हैं उनमें पृथिवी और जल के गुणों की अधिकता रहती है क्योंकि पृथिवी और जल दोनों भारी होते हैं जिससे उनका किसी भी वस्तु को अपने साथ नीचे लेजाने का स्वभाव होता है इसलिये अनुमान से यह कहा जाता है कि विरेचक द्रव्य प्रायः 'अधोगामी गुणभूयिष्ठ' होते हैं । वामक द्रव्य अग्नि और वायु के अधिक गुणों से युक्त होते हैं । अग्नि और वायु दोनों हलके हैं एवं लघु होने से वे दोनों ऊपर को उठते हैं इसलिये वमनद्रव्य भी 'ऊर्ध्वगामीगुणभूयिष्ठ' होते हैं । जिन पदार्थों में उक्त दोनों प्रकार के गुण होते हैं वे ऊर्ध्व और अधः दोनों भागों में गति करते हैं अर्थात् उनसे वमन और विरेचन दोनों कार्य होते हैं । 'आकाशगुणभूयिष्ठद्रव्य' संशमन करता है, 'अनिलगुणभूयिष्ठद्रव्य' संग्राही (दस्त बांधने वाला) होता है क्योंकि वायु शोषणका कार्य करता है । 'अग्निगुणभूयिष्ठ द्रव्य' दीपन कार्य करते हैं क्योंकि ये आग्नेयद्रव्य जठराग्नि के समान होते हैं । अनिल (वायु) और अनल (अग्नि) गुणों की अधिकता वाले द्रव्य लेखन कार्य करते हैं । पृथिवी और जल के अधिक गुणवाले द्रव्य वृंहण कार्य करते हैं । इस प्रकार से ओषधियों के कार्य अनुमान द्वारा सिद्ध होते हैं ॥ १० ॥

विमर्शः—संशमनलक्षणम्—न शोधयति यदोषान् समान्  
नोदीरयत्यपि । समीकरोति विषमान् तत् सशमनमुच्यते ॥  
(शाङ्गधर) । सङ्ग्राहिलक्षणम्—आग्नेयगुणभूयिष्ठातोयाश परि-  
शोष्य यत् । सङ्गृह्णाति मल यत्तु ग्राही शुण्ठ्यादयो यथा ॥  
(भावप्र०) । दीपनलक्षणम्—यच्चैत्राम वह्निक्वच दीपन तद्यथा  
मिथि । (शाङ्गधर) । लेखनलक्षणम्—गत्तून् मलान्ना देहस्य  
विशोष्योल्लेखयेच्च यत् । लेखन तद्यथा क्षौद्र नीगमुष्णं वचा यवा ॥  
(शाङ्गधर) । वृंहणलक्षणम्—वृहत्त्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तच्च  
वृंहणम् । (चरक) ।

भवन्ति चात्र—

भूतेजोवारिजैर्द्रव्यैः शमं याति संमीरणं ।

भूम्यन्वुवायुजैः पित्तं क्षिप्रमाप्नोति निर्वृतिम् ॥११॥  
 स्वतेजोऽनिलजैः श्लेष्मा शममेति शरीरिणाम् ।  
 वियत्पवनजाताभ्यां वृद्धिमाप्नोति मारुतः ॥ १२ ॥  
 आग्नेयमेव यद् द्रव्यं तेन पित्तमुदीर्यते ।  
 वसुधाजलजाताभ्यां बलासः परिवर्द्धते ॥ १३ ॥  
 एवमेतद्गुणाधिक्यं द्रव्ये द्रव्ये विनिश्चितम् ।  
 द्विशो वा बहुशो वाऽपि ज्ञात्वा दोषेषु चाचरेत् ॥१४॥

पृथिवी, अग्नि और जलीय द्रव्यों से वायु शान्त होती है ।  
 पृथिवी, जल और वायु इन तत्त्वप्रधान द्रव्यों से पित्त शीघ्र  
 ही शान्त होता है । आकाश, तेज और वायु इन तत्त्वजन्य  
 द्रव्यों में मनुष्यों का कफ शान्त होता है । आकाश और  
 वायुगुण भूयिष्ठ द्रव्यों से वात वृद्धि को प्राप्त होता है ।  
 केवल अग्निगुणप्रधान द्रव्य से पित्त प्रकृपित होता है । पार्थिव  
 और कफ गुण वाले द्रव्यों से कफ बढ़ता है । इस प्रकार  
 प्रत्येक द्रव्य में भिन्न भिन्न तत्त्वों के गुण की अधिकता रहती  
 है उसे भलीभांति समझकर एक दोष, द्विदोष और अनेक  
 दोषों की चिकित्सा में प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ११-१४ ॥

तत्र, य इमे गुणा वीर्यसंज्ञकाः शीतोष्णस्निग्धरू-  
 क्षमृदुतीक्ष्णपिच्छिलविशदास्तेषां तीक्ष्णोष्णावाग्नेयौ, ।  
 शीतपिच्छिलावन्वुगुणभूयिष्ठौ, पृथिव्यन्वुगुणभूयिष्ठः  
 स्नेहः, तोयाकाशगुणभूयिष्ठं मृदुत्वम्, वायुगुणभूयिष्ठं  
 रौच्यम्, क्षितिसमीरणगुणभूयिष्ठं वैशद्यम्, गुरुलघुवि-  
 पाकावुक्तगुणौ; तत्र, उष्णस्निग्धौ वातघ्नौ, शीतमृदु-  
 पिच्छिलाः पित्तघ्नाः, तीक्ष्णरूक्षविशदाः श्लेष्मघ्नाः;  
 गुरुपाको वातपित्तघ्नः, लघुपाकः श्लेष्मघ्नः, तेषां मृदु-  
 शीतोष्णाः स्पर्शाग्राह्याः, पिच्छिलविशदा चक्षुःस्पर्शा-  
 भ्यां, स्निग्धरूक्षौ चक्षुषा, तीक्ष्णो मुखे दुःखोत्पाद-  
 नात्; गुरुपाकः सृष्टविषमूत्रतया कफोत्क्लेशेन च,  
 लघुबद्धविषमूत्रतया मारुतकोपेन च । तत्र तुल्यगुणेषु  
 भूतेषु रसविशेषमुपलजयेत् । तद्यथा-मधुरो गुरुश्च  
 पार्थिवः, मधुरः स्निग्धश्चाप्य इति ॥ १५ ॥

द्रव्य में जो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मृदु, तीक्ष्ण,  
 पिच्छिल और विशद ये अष्ट वीर्यसंज्ञक गुण हैं, उनमें तीक्ष्ण  
 और उष्ण गुण आग्नेय हैं, शीत और पिच्छिल ये जलगुण-  
 मूयिष्ठ हैं, स्नेहगुण पृथिवी और जल की अधिकता से, मृदु  
 गुण जल और आकाश की अधिकता से, रूक्षगुण वायु की  
 अधिकता से तथा विशद गुण पृथिवी और पवन तत्त्व की  
 अधिकता से होता है । गुरु और लघु अर्थात् मधुर तथा कटु-  
 विपाक के गुण प्रथम कह दिये हैं । इनमें उष्ण और स्निग्ध  
 गुण वातनाशक हैं । शीत, मृदु और पिच्छिल गुण पित्तनाशक  
 होते हैं । तीक्ष्ण, रूक्ष और विशद गुण श्लेष्मनाशक होते हैं ।  
 गुरुविपाक वात और पित्त को नष्ट करता है तथा लघुविपाक  
 कफ को नष्ट करता है । इनमें से मृदु, शीत और उष्ण गुण  
 स्पर्शान्निद्रिय (त्वग्) द्वारा ग्राह्य होते हैं । पिच्छिल और  
 विशद गुण नेत्र तथा स्पर्श से, स्निग्ध और रूक्ष गुण नेत्र द्वारा  
 तथा तीक्ष्णगुण मुख में दुःख के उत्पादन से जाना जाता है ।

गुरुपाक मल और मूत्र के त्याग से तथा कफ के द्वारा उत्क्लेश  
 होने से जाना जाता है इसी प्रकार लघुविपाक विष्टा और  
 मूत्र के विवन्ध से तथा वायु के कुपित होने से जाना जाता  
 है । जिन भूतों (पृथिव्यादिक) में गुणों की समानता हो  
 वहां विशिष्ट रस द्वारा प्रयोगादि की कल्पना करनी चाहिये  
 जैसे पार्थिव द्रव्य मधुर और गुरुविपाकी होते हैं तथा जलीय-  
 द्रव्य मधुर एवं स्निग्ध होते हैं ॥ १५ ॥

भवति चात्र—

गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरीरेष्वपि ते तथा ।  
 स्थानवृद्धिज्ञयास्तस्माद् देहिनां द्रव्यहेतुकाः ॥ १६ ॥  
 इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रव्यविशेषविज्ञानीयो  
 नामैकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

इस विषय में कहा भी है कि-द्रव्यों में जो ये चीस गुण  
 कहे हैं वे गुण मनुष्यों के शरीरों में भी उसी तरह विद्यमान  
 रहते हैं इसलिये प्राणियों के शरीर में दोष, धातु और मलों  
 की स्थिति, वृद्धि तथा क्षय सेवित द्रव्यों के कारण ही होते हैं ॥  
 इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने द्रव्यविशेषवि-  
 ज्ञानीयो नामैकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

### द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो रसविशेषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥  
 यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अथ इसके अनन्तर 'रसविशेषविज्ञानीय' नामक अध्याय  
 का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत  
 के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

आकाशपवनदहनतोयभूमिषु यथासङ्गममेकोत्तर-  
 परिवृद्धाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः, तस्मादाप्यो रसः ।  
 परस्परसंसर्गात् परस्परानुग्रहात् परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेषु  
 सर्वेषां सान्निध्यमस्ति । उत्कर्षापकर्षात्तु ग्रहणम् ॥ ३ ॥

आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि इनमें क्रमशः  
 उत्तरोत्तर एक एक गुण की वृद्धि होने से शब्द, स्पर्श, रूप,  
 रस और गन्ध ये गुण होते हैं । अर्थात् आकाश में शब्द गुण,  
 वायु में शब्द और स्पर्शगुण, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप-  
 गुण, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रसगुण एवं पृथिवी में  
 शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांचो गुण होते हैं । इस  
 तरह रस जल से उत्पन्न होता है । इन भूतों के परस्पर संसर्ग,  
 परस्पर अनुग्रह तथा परस्पर अनुप्रवेश (एक का दूसरे में  
 प्रवेश) होने से सर्व भूतों में सर्वभूतों का अथवा गुणों का  
 सान्निध्य रहता है परन्तु जिसका उत्कर्ष (बाहुल्य) होता  
 है उसी के नाम से उसका ग्रहण होता है एवं जिसका  
 अपकर्ष (अल्पत्व) रहता है उसका उस नाम से ग्रहण नहीं  
 होता है ॥ ३ ॥

विमर्शः—प्रायः प्रत्येक भूत का उत्कर्षदृष्टि से एक एक  
 मुख्य या नैसर्गिक गुण होता है—महाभूतानि ख वायुरग्निरापः



वित्तिस्तथा । शब्द स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च तद्गुणा ॥ प्रत्येक भूत में क्षपकर्म दृष्टि से अन्य भूतों के गुण भी रहते हैं अतएव लिखा है कि 'एकोत्तरपरिवृद्धा' चरक ने भी यही माना है । तेषामेकगुण पूर्वा गुणवृद्धि परे परे । पूर्वं पूर्वगुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥

स खल्वाप्यो रसः शेषभूतसंसर्गाद्विदग्धः पोढा विभज्यते । तद्यथा—मधुरोऽम्लो लवणः कटुकस्तिक्तः कषाय इति । ते च भूयः परस्परसंसर्गात्त्रिषष्टिधा भिद्यन्ते । तत्र भूम्यम्बुगुणबाहुल्यान्मधुरः, भूम्यग्निगुणबाहुल्यादम्लः, तोयाग्निगुणबाहुल्याल्लवणः, वाय्वग्निगुणबाहुल्यात्कटुकः, वाय्वाकाशगुणबाहुल्यात्तिक्तः, पृथिव्यनिलगुणबाहुल्यात्कषाय इति ।

तत्र, मधुराम्ललवणा वातघ्नाः, मधुरस्तिक्तकषायाः पित्तघ्नाः, कटुस्तिक्तकषायाः श्लेष्मघ्नाः ॥ ४ ॥

यह जलीय रस अन्य भूतों के संसर्ग से परिष्क होकर ६ प्रकार का हो जाता है । जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय । ये रस पुनः परस्पर मिलकर ६३ तिरसठ प्रकार के हो जाते हैं । पड़सों में पृथिवी और जल के गुणों क बहुलता से मधुर रस, पृथिवी, और अग्नि गुण की बहुलता से अम्लरस, जल और अग्नि के गुण बाहुल्य से लवण रसी, वायु और अग्निगुण बाहुल्य से कटुरस, वायु और आकाशगुण बाहुल्य से तिक्तरस एवं पृथिवी तथा पवन के गुण बाहुल्य से कषाय रस होता है । इनमें मधुर, अम्ल और लवण रस घात को नष्ट करते हैं । मधुर, तिक्त और कषाय रस पित्त को नष्ट करते हैं एवं कटु, तिक्त तथा कषाय रस कफ को नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—पद्मसगुणा—स्वादम्ललवणा वायु कषायस्वादुतिक्तका । जयन्ति पित्त श्लेष्माण कषायकटुतिक्तका ॥

तत्र, वायु (यो) रात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्मा सौम्य इति ।

त एते रसाः स्वयोनिवद्धना अन्ययोनिप्रशमनाश्च ॥

इन में वायु वायु से ही उत्पन्न होता है । पित्त अग्नि से और श्लेष्मा ( कफ ) सोम अर्थात् जल से उत्पन्न होता है । ये मधुरादि पदस स्व ( अपने ) योनि ( उत्पत्ति ) करने वाले दोष के वर्द्धक होते हैं तथा अन्ययोनि जो दोष होते हैं उनके शामक होते हैं ॥ ५ ॥

विमर्श—स्वयोनि—कषायरस की योनि वायु, कटुकरस की योनि पित्त, मधुर रस की योनि श्लेष्मा है ।

केचिदाहुरमीपोमीयत्वाज्गतो रसा द्विविधाः—सौम्या आग्नेयाश्च । तत्र मधुरस्तिक्तकषायाः सौम्याः । कटुवम्ललवणा आग्नेयाः । तत्र मधुराम्ललवणाः स्निग्धा गुरवश्च, कटुस्तिक्तकषाया रूक्षा लघवश्च; सौम्याः शीता आग्नेयाश्चोष्णाः ॥ ६ ॥

कुछ आचार्य कहते हैं कि जगत् अग्निरूप और सौम्य ( जलीय ) रूप होने से रस भी सौम्य और आग्नेय ऐसे दो

ही प्रकार के होते हैं । इनमें मधुर, तिक्त और कषाय सौम्य तथा कटु, अम्ल और लवण आग्नेय होते हैं । उनमें मधुर, अम्ल और लवण रस स्निग्ध तथा भारी होते हैं तथा कटु, तिक्त और कषाय रस रूक्ष और लघु होते हैं । सौम्यरस शीत और आग्नेय रस उष्ण होते हैं ॥ ६ ॥

तत्र, शैत्यरौक्ष्यलाघववैशद्यवैष्टम्भ्यगुणलक्षणो-वायुः । तस्य समानयोनिः कषायो रसः । सोऽस्य शैत्याच्छैत्यं वर्द्धयति, रौक्ष्याद्रौक्ष्यं, लाघवाल्लाघवं, वैशद्याद्वैशद्यं, वैष्टम्भ्याद्वैष्टम्भ्यमिति ॥ ७ ॥

उनमें शीत, रूक्ष, लघु, विशद और विष्टम्भ गुणों से युक्त लक्षण वाला वायु होता है तथा उसके समान योनि ( उत्पत्ति-स्थान ) वाला कषाय रस है एवं यह कषाय रस शीतल होने से वायु की शीतता को बढ़ाता है तथा अपनी रूक्षता से वायु की रूक्षता को बढ़ाता है, स्वलाघव से वायु के लाघव को बढ़ाता है, स्ववैशद्य से वायु की विशदता को बढ़ाता है और अपने वैष्टम्भ्य गुण से वायु की विष्टम्भता ( विवन्धत्व ) को बढ़ाता है ॥ ७ ॥

औष्ण्यतैक्ष्ण्यरौक्ष्यलाघववैशद्यगुणलक्षणं पित्तम् । तस्य समानयोनिः कटुको रसः । सोऽस्यौष्ण्यादौष्ण्यं वर्द्धयति, तैक्ष्ण्यात्तैक्ष्ण्यं, रौक्ष्याद्रौक्ष्यं, लाघवाल्लाघवं, वैशद्याद्वैशद्यमिति ॥ ८ ॥

उष्णता, तीक्ष्णता, रूक्षता, लघुता और विशदता इन गुणों से युक्त लक्षणों वाला पित्त है तथा इस पित्त के समान योनि वाला कटुरस है । यह रस अपनी उष्णता से पित्त की उष्णता को बढ़ाता है, स्वतीक्ष्णता से पित्त की तीक्ष्णता, स्वरूक्षता से पित्त की रूक्षता, स्वलघुता से पित्त की लघुता और स्ववैशद्य से पित्त की विशदता को बढ़ाता है ॥ ८ ॥

माधुर्यस्नेहगौरवशैत्यपैच्छिल्यगुणलक्षणः श्लेष्मा । तस्य समानयोनिर्मधुरो रसः । सोऽस्य माधुर्यान्माधुर्यं वर्द्धयति, स्नेहात् स्नेहं, गौरवाद्गौरवं, शैत्याच्छैत्यं, पैच्छिल्यात्पैच्छिल्यमिति ॥ ९ ॥

माधुर्य, स्नेह, गौरव, शैत्य और पैच्छिल्य इन गुणों के लक्षणों से युक्त कफ होता है तथा उसके समान योनि वाला मधुर रस है । वह मधुर रस अपनी मधुरता से कफ के माधुर्य को बढ़ाता है तथा स्वस्नेह गुण से कफ की स्निग्धता को बढ़ाता है, स्वगौरवगुण से कफ की गुरुता को बढ़ाता है, स्वशैत्य गुण से कफ की शीतता को तथा स्वपैच्छिल्य गुण से कफ की पिच्छिलता को बढ़ाता है ॥ ९ ॥

तस्य पुनरन्ययोनिः कटुको रसः । स श्लेष्मणः प्रत्यनीकत्वात् कटुकत्वान्माधुर्यमभिभवति, रौक्ष्यात् स्नेहं, लाघवाद्गौरवमौष्ण्याच्छैत्यं, वैशद्यात्पैच्छिल्यमिति । तदेतन्निदर्शनमात्रमुक्तम् ॥ १० ॥

उस कफ का दूसरा अन्य योनि कटुक रस है तथा यह कटु रस कफ के विरुद्ध गुण वाला होने से तथा कटुक होने से कफ की मधुरता को नष्ट करता है तथा यह कटुरस रूक्ष होने से कफ की स्निग्धता को नष्ट करता है एवं लघु होने से कफ

की गुरुता को नष्ट करता है, उष्ण होने से कफ की शीतता को तथा विशद होने से कफ की पिच्छिलता को नष्ट करता है । यह केवल दिग्दर्शन ( उदाहरण ) मात्र है ॥ १० ॥

विमर्शः—समानयोनि द्रव्य से दोष और धातुओं की वृद्धि तथा विपरीतयोनि द्रव्य से नाश होता है । यह सामान्य नियम है । वृद्धि ममाने सर्वथा विपरीतैरिपर्ययः । चरकेऽपि—रसदोषसन्निपाते तु ये रसा यैर्दोषैः समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीतगुणा विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमाना । एतद्धि न्यवस्थाहेतोः पट्ट्वमुपदिश्यते रसाना त्रित्वञ्च दोषाणाम् । ( चरक ) ।

रसलक्षणमत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः—तत्र, यः परितोप-मुत्पादयति प्रह्लादयति तर्पयति जीवयति मुखोपलेपं जनयति श्लेष्माणं चाभिवर्द्धयति स मधुरः । यो दन्त-हर्षमुत्पादयति मुखाम्बावं जनयति श्रद्धाञ्चोत्पादयति सोऽम्लः । यो भक्तरुचिमुत्पादयति कफप्रसेकं जनयति मार्दवं चापादयति स लवणः । यो जिह्वाग्रं बाधते उद्वेगं जनयति शिरो गृहीते नासिकाञ्च स्त्रावयति स कटुकः । यो गले चोपमुत्पादयति मुखवैशद्यं जनयति भक्तरुचिं चापादयति हर्षञ्च स तिक्तः । यो वक्त्रं परिशोपयति जिह्वां स्तम्भयति कण्ठं वध्नाति हृदयं कर्षति पीडयति च स कषाय ॥ ११ ॥

अब इसके अनन्तर रसों का लक्षण कहते हैं । रसों में जो शरीर या मन की तुष्टि करता है, आहाद देता है, तृप्ति करता है, प्राणों का धारण करता है, मुख में चिपचिपापन पैदा करता है तथा कफ को बढ़ाता है वह मधुररस है एवं जो दन्तों को हर्षित करता है, मुख में लाला का स्राव करता है तथा भोज्यादि पदार्थ अधिक सेवन करने की इच्छा को उत्पन्न करता है वह अम्लरस है । इसी प्रकार जो भोजन में रुचि करता है, कफ को स्रवित करता है एवं शरीर में मृदुता उत्पन्न करता है वह लवण रस है । जो जीभ के अग्रप्रदेश में बाधा या क्षनप्रनाहट उत्पन्न करता है, उद्वेग उत्पन्न करता है, शिर को भारीपन से जकड़ देता है और नासा में सिंघाणक (नासा मल) या पानी का स्राव कराता है वह कटुक रस है । जो गले में चोप ( चूपणसमान वेदना ) पैदा करता है, मुख में विशदता पैदा करता है, खाने की रुचि और हर्ष उत्पन्न करता है वह तिक्त रस है एवं जो मुख ( लाला रस ) को सुखाता है, जिह्वा को स्तम्भित कर देता है, कण्ठ का संकोच करता है तथा हृदय को खींचता है तथा पीडित करता है वह कषाय रस है ॥

रसगुणानत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः—तत्र, मधुरो रसो रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जौजःशुक्रस्तन्यवर्धनश्चक्षुष्यः केश्यो वर्यो बलकृत्सन्धानः शोणितरसप्रसादनो बाल-वृद्धक्षतक्षीणहितः पट्टपदपिपीलिकानामिष्टतमसृष्णामू-च्छर्द्धादाहप्रशमनः पडिन्द्रियप्रसादनः कृमिकफकरश्चे-ति । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमासेव्यमानः कास-श्वासालसकत्रमथुवदनमाधुर्यस्वरोपघातकृमिगलगण्डा-

नापादयति, तथाऽर्जुदंश्लीपदवस्तिगुदोपलेपाभिष्यन्द-प्रभृतीन् जनयति ॥ १२ ॥

इसके अनन्तर अब रसों के गुणों का वर्णन करते हैं । उनमें मधुर रस रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज, वीर्य और दुग्ध इनका वर्धक है, नेत्रों के लिये हितकर है, केशों को लाभ पहुँचाता है, शरीर के रक्त को बढ़ाता है, बलकारक, भ्रम हुण् अस्थ्यादि भागों का सन्धान करता है, रक्त और रस को प्रसन्न करता है, बालक, बूढ़े, क्षत और क्षीण हुये मनुष्यों के लिये हित करता है, भ्रमर तथा चींटियों के लिये अत्यन्त प्रिय है एवं तृषा, मृच्छा और दाह को शान्त करता है, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन इन छ् इन्द्रियों को सन्तुष्ट करता है, और अधिक सेवन करने से कृमि और कफ को बढ़ाता है । यह मधुर रस उक्त प्रकार से अच्छे गुण वाला होने पर भी अकेला इसे ही अधिक सेवन किया जाय तो वह कास, श्वास, अलसक (अजीर्ण भेद), वमन, मुख की मधुरता, स्वर का नाश, कृमि रोग और गलगण्ड को पैदा करता है एवं अर्जुद, श्लीपद, वस्ति और गुदा में लेप सा या चिकनापन अथवा भारीपन और अभिष्यन्द ( आंख का दूखना ) प्रभृति रोगों को उत्पन्न करता है ॥ १२ ॥

अम्लो जरणं पाचनो दीपनः पवननिग्रहोऽनुलो-मनः कोष्ठविदाही बहिर्शशीतः क्लेदनः प्रायशो हृद्यश्चेति । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो दन्तहर्षनयन-सम्मीलनरोमसंवेजनकफविलयनशरीरशैथिल्यान्यापा-दयति, तथा क्षताभिहतदग्धदृष्टभ्रमशूनरुग्णप्रच्युताव-मूत्रितविसर्पितच्छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्टादीनि पाचयत्या-ग्नेयस्वभावात् परिदहति, कण्ठसुरो हृदयश्चेति ॥ १३ ॥

अम्लरस भोजन का पाचन करने वाला, पाचन, दीपन, वायु का निग्रहकारक, दोषों का अनुलोमक या कामिनेटिव ( Carminative ), कोप में दाहकारक, वाहर से शीत, शरीर का क्लेदक और प्रायः हृदय के लिये हितकर होता है । वह ऐसा उत्तम गुणों वाला होता हुआ भी यदि अकेला ही अधिक मात्रा में सेवित किया जाय तो दन्तहर्ष, नेत्रसंकोच, शरीर में रोमाञ्चकारी, कफ का विलायक और शरीर की शिथिलता को उत्पन्न करता है तथा क्षत, अभिहत, दग्ध, सर्पादिदृष्ट, अस्थ्यादिभ्रम, शोथयुक्त, रुग्ण, प्रच्युत ( स्वस्थानभ्रष्ट ), ललादि से अवमूत्रित, स्पर्शविपादि जन्तुओं के स्पर्श से दूषित, छिन्न, भिन्न, विद्ध और उत्पिष्ट ( चूर्णित ) आदि स्थानों को पकाता है तथा आग्नेय स्वभाव का होने से कण्ठ, छाती और हृदय में दाह उत्पन्न करता है ॥ १३ ॥

लवणः संशोधनः पाचनो विश्लेषणः क्लेदनः शैथि-ल्यकृदुष्णाः सर्वरसप्रत्यनीको मार्गविशोधनः सर्वशरीरा-वयवमार्दवकरश्चेति । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यर्थमा-सेव्यमानो गात्रकण्डूकोठशोफवैवर्यपुंस्त्वोपघातेन्द्रि-योपतापमुखाक्षिपाकरक्तपित्वातशोणिताम्लिकाप्रभृती-नापादयति ॥ १४ ॥

लवणरस दोषों का संशोधक, आमादि का पाचक, संधियों

का विग्लेपक, शरीर का छेदक, शिथिलताजनक, उष्ण, सर्व रसों का विरोधी, मलमूत्रादि मार्गों का विशेषक है तथा सम्पूर्ण शरीर के अवयवों में मृदुता करने वाला है । वह ऐसा गुणों वाला होने पर भी उसे अकेला ही अधिक मात्रा में सेवित किया जाय तो शरीर में खुजली, कोठ, शोफ, विवर्णता, पुंस्त्व ( मर्दानगी ) का विनाश, इन्द्रियों के स्वकर्म का नाश, मुख और नेत्र में पाक, रक्तपित्त, वानरक्त, अग्निका ( हृदय-प्रदाह Heart burn ) आदि रोगों को उत्पन्न करता है ॥ १४ ॥

कटुको दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः स्थौल्याल-  
स्यकफकृमिचिपकुप्रकण्डुपशमनः सन्धिवन्धविच्छेद-  
नोऽवसादनः स्तन्यशुक्रमेदसामुपहन्ता चेति । स एवं-  
गुणोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो भ्रममदगलताल्वो-  
ष्टशोषदाहसन्तापवलविघातकम्पतोदभेदकृत् करचरण-  
पार्श्वपृष्ठप्रभृतिषु च वातशूलानापादयति ॥ १५ ॥

कटुकरस दीपन, पाचन, रोचन, दोषसंशोधन करता है तथा स्थूलता, आलस्य, कफ, कृमि, विष, छुड़, कण्डू इन्हें शान्त करना है एवं सन्धियों के बन्धनों को ढीला करता है, अनुत्साहकारक या हृदयादि का अवसाद करने वाला, दुग्ध, वीर्य और मेदोधातु का नाशक है । इस प्रकार के गुण वाले अकेले उस कटुक रस को अधिक सेवित किया जाय तो वह भ्रम, मद, गल, तालु और ओष्ठ में शोथ, दाह तथा सन्ताप करता है एवं देह के बल का नाश, शरीर में कम्पन, सुई चुभने की सी पीडा एवं तोढने की सी पीडा को करता है तथा हाथ, पैर, पार्श्व और पीठ आदि स्थानों में वातिक शूल उत्पन्न करता है ॥ १५ ॥

तिक्तश्छेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कण्डूकोठ-  
तृष्णामूर्च्छाञ्जिरप्रशमनः स्तन्यशोधनो विण्मूत्रक्लेद-  
मेदोत्रसापूयोपशोषणश्चेति । स एवंगुणोऽप्येक एवा-  
त्यर्थमुपसेव्यमानो नात्रमन्यान्तम्भाक्षेपकार्दितशिरश्शू-  
लभ्रमतोदभेदच्छेदास्यवैरस्यान्यापादयति ॥ १६ ॥

तिक्तकरस कफादि का छेदक, स्वयं स्वादिष्ट न होते हुये भी अन्य भक्ष्य पदार्थों के खाने की रचि को करने वाला, अग्नि का दीपक, दोषों का शोधक तथा कण्डू, कोठ, तृष्णा और ज्वर का प्रशमन करने वाला, दुग्ध का शोधक, विघ्ना, मूत्र, छेद, मेद, वसा और पृथ का शोषण करने वाला है । ऐसा गुण वाला होता हुआ भी यदि उसे अकेला ही अधिक मात्रा में सेवित किया जाय तो वह शरीर के अवयवों तथा मन्या ( ग्रीवा ) में स्तम्भ ( लकड़न ), आक्षेपक, अर्दित ( मुख का लकवा Facial paralysis ), शिरःशूल, भ्रम, तोद, मेद, छेद एवं मुख में विरसता पैदा करता है ॥ १६ ॥

कषायः सङ्ग्राहको रोपणः स्तम्भनः शोधनो  
लेखनः शोषणः पीडनः क्लेदोपशोषणश्चेति । स एवंगु-  
णोऽप्येक एवात्यर्थमुपसेव्यमानो हृत्पीडाऽऽस्यशोषोद-  
राध्मानवाक्त्रप्रहमन्यास्तम्भगात्रस्फुरणचुमचुमायनाकु-  
ञ्चनानेपणप्रभृतीह्नयति ॥ १७ ॥

कषायरस संग्राही, ब्रगादि का रोपक, रक्त या अन्य स्रावों

का स्तम्भक, दोषों का शोधक, लेपक, शोषक, पीडक और छेद को सुखाने वाला है । ऐसा गुण वाला होता हुआ भी यदि उसे अकेला ही सेवित किया जाय तो हृदय में पीडा, मुख का शोष, उदर में आध्मान, बोलने में कठिनाई, मन्यास्तम्भ, अङ्गों का फड़कन, चुमचुमायमान ( Tingling sensation ), शरीर में आकुञ्चन और आक्षेप Convulsions ) आदि रोगों को उत्पन्न करता है ॥ १७ ॥

अतः सर्वेपामेव द्रव्याण्युपदेच्यामः । तद्यथा-का-  
कोल्यादिः क्षीरघृतवसामज्जशालिपट्टिकयवगोधूममाप-  
शृङ्गाटककसेरुकत्रपुसैर्वास्करकर्कराकातुकातुकालिन्दकत-  
कगिलोह्यपियालपुष्करवीजकाशमर्च्यमधूकद्राजाखर्जूर-  
राजादनतालनालिकेरेक्षुविकारवलाऽतिवलाऽऽत्मगुप्ता-  
विदारीपयस्यागोक्षुरकक्षीरमोरटमधूलिकाकृष्णामण्डप्रभृ-  
तीनि समासेन मधुरो वर्गः ॥ १८ ॥

अब इसके आगे सर्व वर्गों के द्रव्यों का वर्णन करते हैं । जैसे काकोल्यादिगण की ओपधियां तथा दुग्ध, घृत, वसा, मज्जा, साली चावल, माँठी चावल, जौ, गेहूँ, उददी, सिवाडे, कसेरु, त्रपुम ( खीरा ), एवारक ( ककड़ी ), कर्कराक ( खरबूजा ), तोत्री, कालिन्दक ( तरबूज ), निर्मली के फल, गिलोह्य ( कन्दविशेष ), पियाल ( चिरोँजी ), पुष्करवीज ( कमलबीज ), गम्भारी, महुआ, दाख, खजूर ( पिण्डखजूर छुहारा ), राजादन ( खिरनी ), तालवृक्ष फल, नारियल, साँठ के विकार जैसे, गुद, चीनी, राय आदि, बला ( खिरंटी ), अतिवला ( कंधी ), कौच के बीज, विदारी, क्षीरविदारी, गोखरु, क्षीरमोरट ( क्लिष्ट अथवा सद्यः प्रसूता गौ वा सात दिन तक निकलने वाला दुग्ध अथवा ऊख की जड़ ), मधू-  
लिका ( मूवा ), कृष्णामण्ड ( सफेद पेठा ) प्रभृति सक्षेप से मधुरवर्ग के द्रव्य हैं ॥ १८ ॥

दाडिमामलकमातुलुङ्गाश्रातककपित्थकरमर्दवदर-  
कोलप्राचीनामलकतिन्तिडीककोशास्रकभव्यपारावतवे-  
त्रफललकुचाम्लवेतसदन्तशठदधितक्रसुराशुक्तसौवीर-  
कतुपोदकधान्याम्लप्रभृतीनि समासेनाम्लो वर्गः ॥ १९ ॥

अम्लवर्ग में दाडिम, आवले, विजोरा नीबू, आमड़ा, कैथ, करोंदा, बैर, बड़े बैर, प्राचीनामलक ( पानी आंवला ), इमली, कोशास्र ( आम का मेद ), भव्य ( कमरख ), पारावत ( तिन्दुक भेद ), वेंत का फल, लडुच ( बड़हल ), अमल-  
वेंत, दन्तशठ ( बड़ा जम्मीरी नीबू ), ढही, छाड़, सुरा, शुक्त, सौवीरक, ( काजी ), तुपोदक, धान्याम्ल इत्यादि संक्षेप से ये सब द्रव्य हैं ॥ १९ ॥

विमर्शः—सुरा से धान्याम्ल तक मद्य भेद हैं । सुरा-परि-  
पक्वान्नसन्धानसमुत्पन्ना सुरा जुगु । शुक्तम्—रुन्दनूलफलादीनि  
सन्नेहलवणानि च । यत्र द्रव्यमिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥  
तुषाम्बु—तुषाम्बु सन्धितं श्रेयमामैविदलितैर्वैः । सौवीरं—यवैस्तु  
निस्तुषैः पक्वैः सौवीरं सन्धितं भवेत् । काञ्जिकं—तुष्णमापवाय-  
मण्टादि सन्धितं काञ्जिकं विदुः ॥

सैन्धवसौवर्चलविडपात्रयरोमकसामुद्रकपत्रिमय-  
वक्षारोपरप्रसुतसुवर्चिकाप्रभृतीनि समासेन लवणो वर्गः ॥

विमर्शः—मदनपुष्पाणान्—मदनफलानान्—अत्र पुष्पशब्दः फले वर्तते, कारणे कार्योपचारात् । ( बरहण ) ।

मदनशलाटुचूर्णान्येवं वा बकुलरम्यकोपयुक्तानि मधुलवणयुक्तान्यभिप्रतप्तानि, मदनशलाटुचूर्णसिद्धां वा तिलतण्डुलयवागूम् ॥ ४ ॥

मदन के कच्चे फल के चूर्ण को एक पल प्रमाण में लेकर उक्त प्रकार से अपामार्गादि अनुपान के साथ पिलावे अथवा मौलसिरी, महानिम्ब इनकी छाल के छाथ में शहद और नमक मिलाकर गरम करके पिलावे । अथवा मदन के कच्चे फल के चूर्ण से सिद्ध की हुई तिल और चावलों की यवागू पिला कर वमन करना चाहिये ॥ ४ ॥

विमर्शः—उष्णमधुप्रयोग—प्रच्छर्दने निरुहे च मधुष्ण न निवार्यते । अलक्ष्मपाकमाश्वेव तत्रोर्त्स्मान्निवर्तते ॥ ( वाग्भट ) ।

निर्वृत्तानां वा नातिहरितपाण्डूनां कुशामूढावबद्धमृ-  
द्गोमयप्रलिप्तानां यवतुपमुद्गमापशाल्यादिधान्यराशावष्ट-  
रात्रोपितक्लिन्नभिन्नानां फलानां फलपिप्पलीरुद्धृ-  
त्यातपे शोपयेत् । तासां दधिमधुपललविमृदितपरिशु-  
ष्काणां सुभाजनस्थानामन्तर्नखमुष्टिमुष्णे यष्टीमधुकक-  
षाये कोविदारदीनामन्यतमे वा कषाये प्रमृष्ट रात्रि-  
पर्युपितं मधुसैन्धवयुक्तमाशीभिरभिमन्त्रितमुद्गसुखः  
प्राङ्मुखमातुरं पाययेदनेन मन्त्रेणाभिमन्त्र्य—

‘ब्रह्मदक्षिणरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्कानलानिलाः ।  
ऋषयः सौषधिग्रामा भूतसङ्घाश्च पान्तु ते ॥  
रसायनमियर्षीणां देवानाममृतं यथा ।  
सुधैवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥’

विशेषेण श्लेष्मज्वरप्रतिश्यायान्तर्विद्रधिषु । अप्रव-  
र्त्तमाने वा दोषे पिप्पलीवचागौरसर्पकल्कोन्मिश्रैः  
सलवणैस्तुषाम्बुभिः पुनः पुनः प्रवर्तयेदासम्यग्वान्तल-  
क्षणादिति ॥ ५ ॥

जो मदन के फल भलीभांति पक गये हों, बहुत हरे या पीले न हों उन्हें दुशासे बनाये हुए सस्पुट में रख कर ऊपर से मिट्टी या गोबर पोट कर सुखा के यत्र-तुप, मूंग, उबदी, चावल आदि धान्यों के ढेर ( राशि ) में आठ दिनरात रखे । फिर वे फल नरम होकर फूट जावें तब उनके बीजों को निकाल कर धूप में सुखाना चाहिये । पश्चात् इन बीजों को दही, शहद, पल्ल ( तिलचूर्ण ) के साथ मृदित कर सुखा के एक पात्र या शीशी में भर कर सुरक्षित रख देंगे । इस प्रकार बनाये हुये इन बीजों को अन्तर्नखमुष्टि में जितने आसकें उस प्रमाण में लेकर मुलेठी के गरम क्वाथ में अथवा कोविदारा-  
दिक संशोधन-संशमनीय एकादश क्वाथों में से किसी एक क्वाथ में मिलाकर रात भर पडा रख के दूसरे दिन प्रातःकाल इसमें शहद तथा सैन्धव लवण मिलाकर निम्नोक्त आशीर्वाद के मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके उत्तर में अथवा पूर्व में मुख कराके बिठाये हुये रोगी को पिलावे । ब्रह्मा, दक्ष, अधिनीकुमार, रुद्र, इन्द्र, पृथिवी, चन्द्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, ओषधियों के समूह तथा भूत ( प्राणि ) समूह तेरी रक्षा करें । जिस

तरह ऋषियों के लिये रसायन ओषधियां तथा देवताओं के लिये अमृत एवं उत्तम नागों के लिये सुधा है उसी तरह तेरे लिये यह औषध फलदायी हो । विशेषतया यह योग कफज्वर, प्रतिश्याय और अन्तर्विद्रधि में प्रयुक्त करने योग्य है । यदि इस योग के पिलाने से दमनादिरूपमें दोष पतित न हों तब पीपल, वचा और सफेद सरसों के कल्क में नमक मिलाकर गरम जलके साथ सम्यग्वान्त लक्षण होने तक बार २ पिलावे ॥

विमर्शः—सम्यग्वान्तलक्षणम्—‘पित्तान्तिमिष्टं वमन तथोर्ध्वन’

मदनफलमज्जचूर्णं वा तत्काथपरिभावितं मदनफ-  
लकषायेण; मदनफलमज्जसिद्धस्य वा पयसः सन्तानि-  
कां क्षौद्रयुक्तां, मदनफलमज्जसिद्धं वा पयः, मदनफल-  
मज्जसिद्धेन वा पयसा यवागूम्, अधोभागास्तृकपित्त-  
हृदाहयोः; मदनफलमज्जसिद्धस्य वा पयसो दधिभाव-  
मुपगतस्य दध्युत्तरं दधि वा कफप्रसेकच्छर्दिमूर्च्छातम-  
तमकेषु । मदनफलमज्जरसं भल्लातकस्नेहवदादाय फा-  
णितीभूतं लेहयेत् । आतपपरिशुष्कं वा तमेव जीवन्ती-  
कषायेण पित्तो कफस्थानगते । मदनफलमज्जकाथं वा  
पिप्पल्यादिप्रतीवापं, तच्चूर्णं वा निम्बरूपिकाकषाययो-  
रन्यतरेण सन्तर्पणकफजव्याधिहरं, मदनफलमज्जचूर्णं  
वा मधुककाश्मर्यद्राक्षाकषायेण । मदनफलविधान-  
मुक्तम् ॥ ६ ॥

मदनफल की मज्जा के चूर्ण को उसी के छाथ की भावना दे कर मदनफल के छाथ के साथ पिला कर वमन कराना चाहिये । अथवा मदनफल की मज्जा द्वारा सिद्ध किये हुये दुग्ध की मलाई को शहद में मिला कर खिला के वमन करावे । किंवा मदनफल की मज्जा से सिद्ध किये हुये दुग्ध को पिला कर वमन करावे । अथवा मदनफल की मज्जा से सिद्ध किये हुये दुग्ध में यवागू बनाकर अधोभागगत रक्तपित्त और हृदय के दाह में पिलावे । यदि कफ गिरता हो, वमन होती हो तथा मूर्च्छा तथा तमक श्वास होता हो तो इनमें मदनफल की मज्जा से सिद्ध किये हुये दुग्ध का दही जमा के उसका दध्यु-  
त्तर ( सर = दही के उपर का पानी ) अथवा दही पिलाना चाहिये । मिलावें का जैसे तैल निकालते हैं उसी प्रकार मदन फल की मज्जा का रस अथवा तैल निकाल कर उसे पकाके फाणित की तरह गाढा करके चटावे । यदि पित्त कफ के स्थान में चला गया हो तो धूप में सूखे हुये मदनफल की मज्जा के चूर्ण को जीवन्ती कषाय के साथ पिलावे ।

मदनफल की मज्जा के छाथ में पिप्पल्यादि गण की ओष-  
धियों का चूर्ण प्रक्षिप्त कर अथवा मदनफल की मज्जा के चूर्ण को निम्ब तथा रूपिका ( आक ) इनमें से किसी एक के छाथ के साथ मिला कर पिलाने से सन्तर्पणजन्य अथवा कफजन्य रोग नष्ट हो जाते हैं । अथवा मदनफल की मज्जा के चूर्ण को मुलेठी, गम्भारी और द्राक्षा इनके छाथ के साथ पिलावे । इस तरह मदनफल के ये इकतीस प्रयोग कहे हैं ॥ ६ ॥

जीमूतककुसुमचूर्णं पूर्ववदेव क्षीरेण, निर्वृत्तेषु क्षीर-  
यवागू, रोमशेषु सन्तानिकाम्, अरोमशेषु दध्युत्तरं,  
हरितपाण्डुपु दधि तत्कषायसंस्त्रयां वा सुरां, कफारोच-

ककासश्वासपाण्डुरोगयक्ष्मसु । पर्यागतेषु मदनफलम-  
ज्जवदुपयोगः ।

तद्वदेव कुटजफलविधानम् ।

कृतवेधनानामप्येष एव कल्पः ।

इक्ष्वाकुकुसुमचूर्णं वा पूर्ववत् । एवं क्षीरेण, कास-  
श्वासच्छर्दिकफरोगेषूपयोगः ॥ ७ ॥

जीमूतक ( देवदाली ) के पुष्पों के चूर्ण को पूर्व की तरह अर्थात् अपामार्ग, आक आदि के साथ दुग्ध में मिला कर पिला के वमन कराना चाहिये । अथवा जीमूतक के फलों के निर्धृत अर्थात् छोटे छोटे रूप में उत्पन्न होने पर उनसे दुग्ध पका के अथवा यवागू सिद्ध करके पिलानी चाहिये । जब फल कुछ बड़े हो कर रोमश ( कठिन ) हो जाय तब उन्हें दुग्ध के साथ उवाक कर उस दुग्ध पर आई हुई मलाई ( सन्तानिका ) को खिलावे । जब फलों के रोम झड़ जायें तब उनके साथ दुग्ध उवाक कर उसका दही बना के उसके ऊपर जो स्वच्छ पानी होता है उसे पिलावे और जब फल हरे और पाण्डु वर्ण के हो जाय तब उनसे दुग्ध पका के उससे जमे हुये दही को खिलावे । अथवा उन फलों से सिद्ध क्वाथ के साथ सुरा मिला कर पिलावें । इस प्रकार ये जीमूतक के ऊपर कहे हुये ६ प्रयोग कफ, अरुचि, कास, श्वास, पाण्डुरोग और राजयक्ष्मा में प्रयुक्त करने से वमन हो कर दोषों का नाश होता है । जीमूतक के फलों के पर्यागत अर्थात् परिपक्व हो जाने पर मदनफल की मज्जा की तरह उनका प्रयोग करना चाहिये । जीमूतक की तरह ही कुटज ( कूडे ) के फलों का भी विधान ( उपयोग ) करना चाहिये । कृतवेधन ( कड़वी तोरी ) का प्रयोग भी कुटजफल के समान होता है । इक्ष्वाकु ( कड़वी तुम्बी ) के पुष्पों के चूर्ण को भी पहलेकी तरह दुग्ध के साथ लेना चाहिये । इससे कास, श्वास, वमन और कफ के रोगों में अच्छा उपयोग ( लाभ ) होता है ॥ ७ ॥

धामार्गवस्यापि मदनफलमज्जवदुपयोगः । विशेष-  
तस्तु गरगुल्मोदरकासश्वासश्लेष्मामयेषु वायौ च कफ-  
स्थानगते ॥ ८ ॥

धामार्गव ( पीले पुष्प की कड़वी तोरी ) का भी मदनफल की मज्जा की तरह उपयोग विशेष कर गर ( कृत्रिम विष ), गुल्म, उदर, कास, श्वास और कफ इन रोगों में तथा कफस्थान में गये हुये वात के संशमन में होता है ॥ ८ ॥

कृतवेधनफलपिप्पलीनां वमनद्रव्यकषायपरिपी-  
तानां बहुशश्चूर्णमुत्पलादिषु दन्ताम्रातं वामयति,  
तत्स्वनवबद्धदोषेषु यवागूमाकण्ठात्पीतवत्सु च विद-  
ध्यात् । वमनविरेचनशिरोविरेचनद्रव्याण्येवं वा  
प्रधानतमानि भवन्ति ॥ ९ ॥

कृतवेधन ( श्वेतपुष्प वाली कड़वी तोरी ) के फलों की मज्जा को अन्य वामक द्रव्यों के क्वाथ के साथ अनेक बार भावित कर घोंट के सुखा कर चूर्ण बनावे । फिर उस चूर्ण को उत्पल आदि ( कुसुम, पुण्डरीक ) पुष्पों पर छिड़क कर या उन पुष्पों में रख के सूंघने से वमन होता है । इस प्रयोग को

जिनके दोष बहुत बढ़ गये हों तथा भाकण्ठ तक यवागू पी ली हो उनमें प्रयुक्त करना चाहिये । इस तरह वमन, विरेचन और शिरोविरेचन के द्रव्यों को समान गुण वाले अन्य द्रव्यों के क्वाथ से भावित कर प्रयुक्त करने से वे उस कार्य के लिये अत्यन्त प्रधान ( गुणकारक ) हो जाते हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः—परिपीताना = भावितानाम् । वमनद्रव्याणि कषाय-  
भावनयैव विशेषेण गुणवन्ति भवन्ति । तदाह चरकः—'भूयश्चैषा' बला-  
धानं कार्यं स्वरसभावनैः । सुभावितं ह्यल्पमपि द्रव्यं स्यात् बहुकर्मकृतम् ।  
स्वरसैस्तुल्यवीर्यां तस्माद् द्रव्याणि भावयेत् ॥' इति ।

भवतश्चात्र—

वमनद्रव्ययोगानां दिगियं सम्प्रकीर्त्तिता ।

तान् विभज्य यथाव्याधिकालशक्तिर्विनश्चयात् ॥१०॥

कषायैः स्वरसैः कल्कैश्चूर्णैरपि च बुद्धिमान् ।

पेयलेह्याद्यभोज्येषु वमनान्युपकल्पयेत् ॥ ११ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने वमनद्रव्यविकल्पविज्ञा-  
नीयो नाम त्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४३॥

इस विषय में दो श्लोक हैं—वमन कराने वाले द्रव्यों के योगों का संक्षेप से यहां निर्देश किया गया है । रोग, काल और रोगी की या रोग की शक्ति आदि का निश्चय कर के इन वमन द्रव्यों को विभक्त कर कषाय, स्वरस, कल्क, चूर्ण आदि के रूप में पेय, लेह्य आदि भोज्य द्रव्यों के साथ बुद्धिमान् वैद्य वमनार्थ प्रयुक्त करे ॥ १०-११ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकामाषायां सूत्रस्थाने वमनद्रव्य-  
विकल्पविज्ञानीयो नाम त्रिचत्वारिंश-  
त्तमोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

—o-o-o-o—

चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीय' नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

अरुणाभं त्रिवृन्मूलं श्रेष्ठं मूलविरेचने ।

प्रधानं तिल्वकस्त्वक्षु फलेष्वपि हरीतकी ॥ ३ ॥

तैलेष्वेरण्डजं तैलं स्वरसे कारवेल्लिका ।

सुधापयः पयःसूक्तमिति प्राधान्यसङ्ग्रहः ॥ ४ ॥

तेषां विधानं वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ५ ॥

विरेचनार्थ प्रयुक्त होने वाले मूलों में लाल रङ्ग का निशोय का मूल श्रेष्ठ है तथा त्वचाओं में तिल्वक ( रोध्र ) की त्वचा श्रेष्ठ है एवं विरेचनीय फलों में हरीतकी फल श्रेष्ठ है, तैलों में एरण्ड का तैल, स्वरसों में करेले का स्वरस, विरेचक दुग्धों में शूहर का दुग्ध श्रेष्ठ विरेचक है । इस तरह यह विरेचनीय द्रव्यों में प्रधान द्रव्यों का संग्रह कर दिया है । अब उन द्रव्यों के विधान का यथावत् क्रम से वर्णन करते हैं ॥ ३-५ ॥

वैरेचनद्रव्यरसानुपीतं मूलं महत्त्रिवृतमस्तदोपम् ।  
चूर्णीकृतं सैन्धवनागराढ्यमम्लैः पिवेन्मारुतरोगजुष्टः ॥  
इचोर्विकारैर्मधुरै रसैस्तत् पित्ते गदे क्षीरयुतं पिवेच्च ।  
गुडूच्यरिष्टत्रिफलारसेन सव्योपमूत्रं कफजे पिवेत्तत् ॥

दूसरी विरेचक ओषधियों के स्वरस से भावित तथा कृमि-  
विपादि दोषों से रहित बड़ी निशोथ का मूल लेकर खाण्ड कूट  
के चूर्ण बना कर इसमें चतुर्थांश सैन्धव लवण और सोंठ का  
चूर्ण मिला के किसी भी अम्लरस जैसे विजोरे निम्बू या अनार-  
दाने के स्वरस के साथ वात रोगी सेवन करे । पैतिक रोग में  
ऊख के बने विकार (खाण्ड) के साथ अथवा मधुर रसों के  
साथ किंवा दुग्ध के साथ उक्त त्रिवृत के योग को सेवन करे ।  
यदि रोगी कफरोग से पीडित हो तो उक्त निशोथ के चूर्ण को  
गिलोय, निम्ब और त्रिफला के काथ में सोंठ, मरिच और  
पीपल का चूर्ण का प्रक्षेप तथा गोमूत्र मिला कर पीवे ॥ ६-७ ॥

त्रिवर्णकद्रूपणयुक्तमेतद् गुडेन लिह्यादनवेन चूर्णम् ।  
प्रस्थे च तन्मूलरसस्य दत्त्वा तन्मूलकल्कं कुडवप्रमाणम्  
कर्पोन्मिते सैन्धवनागरे च  
विपाच्य कल्कीकृतमेतदद्यात् ।

तत्कल्कभागः समहौषधाद्भः

ससैन्धवो मूत्रयुतश्च पेयः ॥ ६ ॥

इस निशोथ के चूर्ण को कफज रोगों में त्रिवर्णक अर्थात्  
त्रिजात ( दालचीनी, तेजपात और छोटी पला ) तथा त्र्युपण  
( सोंठ, मरिच और पिप्पली ) के चूर्ण के साथ संयुक्त कर  
पुराने गुड़ के साथ चाटना चाहिये । अथवा निशोथ का स्वरस  
एक प्रस्थ ( दो शराव = १६ पल ) ले कर उसमें निशोथ का  
कल्क एक कुडव ( ४ पल ) भर मिलावे तथा सेन्धा नमक  
और सोंठ का चूर्ण एक एक कर्प प्रक्षिप्त कर पकावे । जब कल्क  
के समान गाढा हो जाय तब सेवन करे । अथवा इस कल्क का  
एक भाग तथा इसमें आधा भाग सोंठ का चूर्ण मिला के थोडा  
सेन्धा नमक तथा गोमूत्र मिला कर पान करना चाहिये ॥ ८-९ ॥

समाखिवृन्नागरकाऽभयाः स्यु-  
र्भागाद्धकं पूराफलं सुपकम् ।

विडङ्गसारो मरिचं सदारु

योगः ससिन्धूद्भवमूत्रयुक्तः ॥ १० ॥

निशोथ, सोंठ और हरड इन तीनों को समान प्रमाण  
अर्थात् एक २ तोले भर लेंवें तथा ठीक पकी हुई सुपारी, वाय-  
विडङ्ग, मरिच और देवदारु इन्हें आधे आधे भाग ( १ तोले ) ले  
कर चूर्ण बना कर ६ माशे भर, की मात्रा में सेन्धा नमक मिला  
कर गोमूत्र के अनुपान से उचित मात्रा ( ३ माशे से ६ माशे  
भर ) में सेवन करना चाहिये ॥ १० ॥

विरेचनद्रव्यभवन्तु चूर्ण

रसेन तेषां भिपजा विमृद्य ।

तन्मूलसिद्धेन च सर्पिषाऽऽक्तं

सेव्यं तदाव्ये गुटिकीकृतञ्च ॥ ११ ॥

त्रिवृतादि विरेचन द्रव्यों के चूर्ण को उन्ही द्रव्यों के स्वरस  
या काथ से भावित कर त्रिवृत की जड़ के कल्क काथ द्वारा

सिद्ध किये हुये घृत के साथ गीला करके घोट कर गोली बनावें  
तथा घृत के साथ ही सेवन करें । गोलियां तीन माशे भर की  
बनावें । प्रमाण-बच्चों के लिये १ गोली, बड़ों के लिये २ गोली  
और क्रूर कोष्ठ वालों के लिये ४ गोली ॥ ११ ॥

गुडे च पाकाभिमुखे निधाय

चूर्णीकृतं सम्यगिदं विपाच्य ।

शीतं त्रिजाताक्तमथो विमृद्य

योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोज्याः ॥ १२ ॥

अथवा त्रिवृतादि विरेचक द्रव्यों के इस चूर्ण को चासनी  
होते हुये गुड़ में मिला कर ठीक तरह से पका के शीतल होने  
पर उसमें दालचीनी, तेजपात और छोटी इलायची इनका चूर्ण  
सुगन्धि के लिये मिला कर घोट के एक २ माशे प्रमाण की  
गुटिकाएं बना लेनी चाहिये । एक से चार गुटिका तक विरेच-  
नार्थ सेवन करावें ॥ १२ ॥

वैरेकीयद्रव्यचूर्णस्य भागं

सिद्धं साद्धं काथभागैश्चतुर्भिः ।

आमृद्नीयात् सर्पिषा तच्छ्रुतेन

तत्कायोष्मस्वेदितं सामितञ्च ॥ १३ ॥

पाकप्राप्ते फाणिते चूर्णितं तत्

क्षिप्तं पकं चावतार्य प्रयन्नात् ।

शीतीभूता मोदका हृद्यगन्धाः

कार्यास्त्वेते भक्ष्यकल्पाः समासात् ॥ १४ ॥

त्रिवृतादि विरेचनीयद्रव्यों के चूर्ण का एक भाग तथा विरे-  
चनीय द्रव्यों के काथ का चार भाग ले कर परस्पर मिला के  
पका कर चूर्ण कर ले । फिर सामित अर्थात् विशिष्टरूप से  
बनाये हुए श्वेत गेहूँ को लेकर त्रिवृतादिद्रव्यों के काथ की  
उष्मा ( भाप ) से स्वेदित कर त्रिवृतादि से सिद्ध किये हुये  
घृत के साथ इन गेहूँ को मिला कर मर्दन करें तथा फिर चूर्ण  
के रूप में करके उक्त पकाये हुये त्रिवृतादिचूर्ण में मिला कर  
पाक को प्राप्त हुई गुड़ की चासनी ( फाणित ) में मिला कर  
पकाके उतार लेंवें । शीतल होने पर उसमें सुगन्धार्थ दाल-  
चीनी, तेजपात और इलायची का चूर्ण प्रक्षिप्त कर हृद्य के  
लिये हितकर गन्ध वाले एक २ तोले के मोदक बना लेना  
चाहिये ॥ १३-१४ ॥

विमर्शः—सामित = समिता एव सामित, गोधूमचूर्णमित्यर्थ ।  
तदाह राजनिषण्ठी-‘गोधूमा धवला धौता-कुट्टिता शोषितास्ततः ।  
प्रोक्षिताश्च विनिष्पिद्यश्चालिता-समिता-स्थिता ॥’ इति ।

रसेन तेषां परिभाव्य मुद्गान्

यूपः ससिन्धूद्भवसर्पिरिष्टः ।

वैरेचनेऽन्यैरपि वैदलैः स्या-

देवं विदध्याद्भमनौषधैश्च ॥ १५ ॥

वैरेचनिक द्रव्यों के स्वरस या काथ से मूंगों को भावित  
कर उनका यूप बना के उसमें सैन्धव नमक तथा घृत ढाल  
कर विरेचनार्थ सेवन करावे । इसी प्रकार मसुरादि अन्य द्वि-  
दलों को भी वैरेचनिक द्रव्यों के स्वरस या काथ से भावित कर  
यूप बना लेना चाहिये । ऐसे ही वामक द्रव्यों के स्वरस या

काय से विदलों को भावित कर घृण बनाना चाहिये ॥ १५ ॥

मित्त्वा द्विधेक्षुं परिलिप्य कल्कै-

क्षिमपिडजातैः प्रतिबन्ध-रज्ज्वा ।

पक्कञ्च सम्यक् पुटपाकयुक्त्या

खादेत्तु तं पित्तगदी सुशीतम् ॥ १६ ॥

साँठे को बीच से द्विधा ( दो भागों में ) चीर कर चीरे हुये प्रदेश में कल्क का लेप कर दोरी से बाँध कर पुटपाक विधि से पका के शीतल होने पर पित्तरोगी उसे चूसे ॥ १६ ॥

विमर्शः—पुटपाकविधिः—पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्याङ्गारवर्णता ।  
लेपश्च द्रव्यकुलं स्थूलं कुर्याद्वाऽद्भुतमात्रकम् ॥ काश्मरीवटजन्ध्वादिपत्रैर्वै-  
द्यनमुत्तमम् ॥ ( शार्ङ्गवर ) ।

सिताजगन्धात्वक्कीरीविदारीत्रिवृतः समाः ।

लिह्यान्मधुघृताभ्यान्तु वृद्धाहज्वरशान्तये ॥ १७ ॥

शर्करा, जङ्गली अजवायन, बंशलोचन, भूमिकृष्णाण्ड और निशोथ इन्हें समान प्रमाण में ले कर चूर्णित करके १ माशे से ३ माशे तक की मात्रा में शहद तथा घृत के साथ घृता, दाह और ज्वर की शान्ति के लिये सेवन करना चाहिये ॥ १७ ॥

शर्कराचौद्रसंयुक्तं त्रिवृच्चूर्णावचूर्णितम् ।

रेचनं सुकुमाराणां त्वक्पत्रमरिचांशकम् ॥ १८ ॥

शर्करा और शहद के साथ निशोथ का चूर्ण मिला कर उस में दालचीनी, तेनपात और कालीमरिचों का चूर्ण चतुर्शांशरूप में मिला कर सुकुमार प्रकृति के लोगों के लिये रेचनार्थ देना चाहिये ॥ १८ ॥

पत्रेल्लेहं सिताचौद्रपलार्थकुडवान्वितम् ।

त्रिवृच्चूर्णयुतं शीतं पित्तघ्नं तद्विरेचनम् ॥ १९ ॥

शर्करा १ पल और शहद आधा कुडव ( २ पल ) ले कर उसमें निशोथ का चूर्ण मिला के अवलेह बनाकर शीत होने पर सेवन करे । यह पित्तनाशक विरेचन है ॥ १९ ॥

त्रिवृच्छ्यामाचारगुण्ठीपिप्पलीर्मधुनाऽऽप्नुयात् ।

सर्वश्लेष्मविकाराणां श्रेष्ठमेतद्विरेचनम् ॥ २० ॥

निशोथ, श्यामा ( विधारा ), यवझार, साँठ और पीपल इनका चूर्ण बना के मधु के साथ सेवन करे । सर्व प्रकार के कफजन्य विकारों के लिये यह श्रेष्ठ विरेचन है ॥ २० ॥

वीजाह्यपथ्याकाश्मर्यवात्रीदाडिमकोलजान् ।

तैलमृष्टान् रसानम्लफलैरावाप्य साधयेत् ॥ २१ ॥

घनीभूतं त्रिसौगन्धं त्रिवृत्तौद्रसमन्वितम् ।

लेहमेतत्कफप्रायैः सुकुमारैर्विरेचनम् ॥ २२ ॥

अच्छी तरह से पकी हुई हरद, काश्मरी ( गम्मारी ), आंवले, अनारदाने और बैर इनको समप्रमाण में ले कर परण्ड तैल में मूत्र कर त्रिजौरे आदि खट्टे फलों के रस में पकाना चाहिये । आसन्नपाकावस्था में अर्थात् गाढा होने पर इसमें दालचीनी, इलायची और तेजपात का चूर्ण एवं निशोथ का चूर्ण तथा शहद मिला कर पाक कर लेवे । कफ जिनका अधिक बढ़ा हो और जो सुकुमार हों उनके द्वारा यह विरेचक लेह्य सेवन करना चाहिये ॥ २१-२२ ॥

नीलीतुल्यं त्वगोलञ्च तैस्त्रिवृत्ससितोपला ।

चूर्णं सन्तर्पणं चौद्रफलाम्लं सन्निपातनुत् ॥ २३ ॥

नीली, दालचीनी और छोटी इलायची इन्हें तुल्य प्रमाण में लेवे तथा इन सब के बराबर शर्करा और निशोथ का चूर्ण लेकर शहद और अम्लफलों के रसानुपान के साथ सेवन करने से सन्तर्पण करता है तथा सन्निपात ( त्रिदोष ) को नष्ट करता है ॥ २३ ॥

त्रिवृच्छ्यामासिताकृष्णात्रिफलामाक्षिकैः समैः ।

मोदकाः सन्निपातोर्ध्वरक्तपित्तज्वरापहाः ॥ २४ ॥

निशोथ, त्रिधारा, पीपल और हरद, बहेड़ा, आंवला इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके शहद के साथ एक २ तोले भर के मोदक बना कर सेवन करने से सन्निपात, ऊर्ध्वरक्तपित्त और ज्वर नष्ट होता है ॥ २४ ॥

त्रिवृद्भागाख्यः प्रोक्तास्त्रिफला तत्समा तथा ।

क्षारकृष्णाविडङ्गानि सञ्चूर्ण्य मधुसर्पिषा ॥ २५ ॥

लिह्याद् गुडेन गुटिका कृत्वा वाऽप्यथ भक्षयेत् ।

कफघातकृतान् गुल्मान् प्लीहोदरहलीमकान् ॥

हन्त्यन्यानपि चाप्येतन्निरपायं विरेचनम् ॥ २६ ॥

निशोथ तीन भाग, त्रिफला तीन भाग, यवचार एक भाग, पिप्पली एक भाग और वायविडङ्ग एक भाग लेकर चूर्णित करके १ माशे से ४ माशे तक मात्रा में लेकर शहद और घृत के अनुपान से सेवन करे । अथवा गुड के साथ उक्त चूर्ण की गोली बनाकर सेवन करे । यह योग कफ तथा वायु से उत्पन्न गुल्म रोग, प्लीहावृद्धि, उदररोग, हलीमक तथा अन्य रोगों को भी नष्ट करता है । यह उपद्रव रहित विरेचन है ॥ २५-२६ ॥

चूर्णं श्यामात्रिवृष्ट्रीली कट्वी मुस्ता दुरालभा ।

चव्येन्द्रवीजं त्रिफला सर्पिर्मांसरसाम्बुभिः ।

पीतं विरेचनं तद्वि रुक्षाणामपि शस्यते ॥ २७ ॥

श्यामा ( काली निशोथ या विधारा ), सफेद निशोथ, नीली, कुटकी, नागरमोथा, घमासा, चव्य, इन्द्रयव और त्रिफला इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके घृत, मांस-रस और जल किसी भी अनुपान के साथ सेवन करने से विरेचन होता है । यह योग रुक्षप्रकृति वाले मनुष्यों के लिये भी लाभदायक है ॥ २७ ॥

वैरेचनिकनिःकाथभागाः शीताखयो मताः ।

द्वौ फाणितस्य तच्चापि पुनरभावधिश्रयेत् ॥ २८ ॥

तत् साधुसिद्धं विज्ञाय शीतं कृत्वा निघापयेत् ।

कलसे कृतसंस्कारे विभक्ष्यते हिमाहिमौ ॥ २९ ॥

मासादूर्ध्वं जातरसं मधुगन्धं वरासवम् ।

पिवेदसावेव विधिः क्षारमूत्रासवेष्वपि ॥ ३० ॥

विरेचन करनेवाले ( निशोथादि ) द्रव्यों के शीत क्वाथ तीन भाग तथा गुड की रात्र ( काकय ) दो भाग मिलाकर अग्नि पर पकावे । अच्छी प्रकार सिद्ध हुआ जानकर ठंडा करके संस्कारित कलस जयवा काचपात्र या चीनी मिट्टी के पात्र में

रस देवें फिर शीत ऋतु में एक मास तथा उष्ण ऋतु में एक पक्ष तक रखे । जब उसमें उत्तम रस तथा मधु के समान गन्ध धाने लगे तब उसका सेवन करना चाहिये । चार, मूत्र तथा अन्य धासवों के बनाने की भी यही विधि है ॥२८-३०॥

वैरेचनिकमूलानां काथे मापान् सुभाषितान् ।  
सुधौतांस्तत्कपायेण शालीनाश्चापि तण्डुलान् ॥३१॥  
अवक्षुद्यैकतः पिण्डान् कृत्वा शुष्कान् सुचूर्णितान् ।  
शालितण्डुलचूर्णञ्च तत्कपायोष्मसाधितम् ॥ ३२ ॥  
तस्य पिष्टस्य भागांस्त्रीन् क्रिण्वभागविमिश्रितान् ।  
मण्डोदकार्थे काथञ्च दद्यात्तत्सर्वमेकतः ॥ ३२ ॥  
निदध्यात्कलसे तान्तु सुरां जातरसां पिवेत् ।  
एष एव सुराकल्पो वंमनेष्वपि कीर्तितः ॥ ३४ ॥

वैरेचनिक द्रव्यों की जड़ के क्वाथ में भावित किये हुये उड़दों को तथा अच्छी प्रकार धोये हुये और उन्हीं द्रव्यों के क्वाथ में भावित किये हुये शाली के चावलों को लेकर अच्छी प्रकार दोनों को खांड कूट कर पिण्ड बना के सुरा लेवे । फिर अन्य शाली चावलों का चूर्ण लेकर उक्त विरेचनीय द्रव्यों के क्वाथ की ऊष्मा ( भाप ) से पकावे फिर इसे उपर्युक्त तथा मापतण्डुलमिलित चूर्ण के तीन भाग तथा क्रिण्व का एक भाग मिलाकर सुरा बनाने के लिये वैरेचनिक द्रव्यों का क्वाथ भी उसी के साथ मिलाकर सबको एक मिट्टी के सुवासित कलसे में भर कर मास भर रख दें । फिर इसमें अच्छा रस उत्पन्न हो जाय या सुरा बन जाय तब विरेचनार्थ पीनी चाहिये । वमन के लिये भी इसी कल्प ( विधि ) के अनुसार वामक द्रव्यों से सुरा निर्माण कर लेनी चाहिये ॥

मूलानि त्रिवृदादीनां प्रथमस्य गणस्य च ।  
महतः पञ्चमूलस्य मूर्वाशार्ङ्गशृणोरपि ॥ ३५ ॥  
सुधां हैमवतीं चैव त्रिफलाऽतिविषे वचाम् ।  
संहृत्यैतानि भागौ द्वौ कारयेदेकमेतयोः ॥ ३६ ॥  
कुर्वाञ्चिःकाथमेकस्मिन्नेकस्मिन्चूर्णमेव तु ।  
क्षुण्णांस्तस्मिस्तु निःकाये भावयेद् बहुशो यवान् ३७  
शुष्काणां मृदुशृणानां तेषां भागास्त्रयो मताः ।  
चतुर्थं भागमावाप्य चूर्णानामनुकीर्तितम् ॥ ३८ ॥  
प्रक्षिप्य कलसे सम्यक् समस्तं तदनन्तरम् ।  
तेषामेव कपायेण शीतलेन सुयोजितम् ॥  
पूर्ववत्सन्निदध्यात्तु ज्ञेयं सौवीरक हि तत् ॥ ३९ ॥

त्रिवृतादि सशोधनीय गण के द्रव्यों की जड़ें, प्रथम ( विदारीगन्धादि ) गण के द्रव्यों की जड़, बड़े पञ्चमूल के द्रव्यों की जड़ तथा मूर्वा, शार्ङ्ग ( पूतिकरक्ष ) की जड़, थूहर, उशारे रेवन्द, त्रिफला, अतीस और वचा इन्हें समान प्रमाण में लेकर संयुक्त करके दो भाग कर लें । एक भाग का क्वाथ बना लें तथा दूसरे भाग का चूर्ण बना लेना चाहिये । फिर ओखली में कूटे हुये यवों को उक्त क्वाथ में कई बार भावित कर सुखा के हल्के रूप में भून लें । अब इन भूने यवों का तीन भाग के साथ पूर्व चूर्ण का एक भाग मिलाकर सबको एक मिट्टी के कलसे में ढाल कर उसमें त्रिवृतादि द्रव्यों

का शीतल क्वाथ मिलाकर पूर्ववत् सन्धान कर दें । इसे 'सौवीरक' कहते हैं ॥ ३५-३९ ॥

विमर्शः—भावनाप्रकार—द्विधा दिवानपे शुष्क रात्रौ रात्रौ विवासयेत् । शुष्क चूर्णांकुन द्रव्य सप्ताह भावनाविधिः ॥ द्रवेण यावता द्रव्यमेकीभूयाद्रता व्रजेत् । द्रवप्रमाण निदिष्टं भिषगिर्मर्वाव-  
नाविधौ ॥ मान्यद्रव्यसम क्वाथ्य क्वाथ्यादष्टगुण जलम् । अष्टाश-  
शोपिन क्वाथो मान्याना तेन भावना ॥

पूर्वोक्तं वर्गमाहृत्य द्विधा कृत्यैकमेतयोः ॥ ४० ॥  
भागं संक्षुद्य संसृज्य यवैः स्थाल्यामधिश्रयेत् ।  
अजशृङ्गयाः कपायेण तमभ्यासिच्य साधयेत् ॥४१॥  
सुसिद्धांश्चावताप्यैतानोपधिभ्यो विवेचयेत् ॥  
विमृद्य सतुपान् सम्यक् ततस्तान् पूर्ववन्मितान् ॥४२॥  
पूर्वोक्तौपघभागस्य चूर्णं दत्त्वा तु पूर्ववत् ॥  
तेनैव सह यूषेण कलसे पूर्ववत्क्षिपेत् ॥ ४३ ॥  
ज्ञात्वा जातरसश्चापि तत्तुपोदकमादिशेत् ।  
तुपास्तुसौवीरकयोर्विधिरयः प्रकीर्तितः ॥ ४४ ॥  
पद्मात्रात् सप्तरात्राद्वा ते च पेये प्रकीर्तिते ।  
वैरेचनेषु सर्वेषु त्रिवृन्मूलविधिः स्मृतः ॥ ४५ ॥

'सौवीर सन्धान' में कहे हुये त्रिवृतादि से शार्ङ्गटा तक के द्रव्य लेकर उनके दो भाग बना के एक भाग को कूट कर सतुप यवों के साथ संयुक्त कर एक स्थाली ( पात्र ) में रख कर मेढासिद्धी का क्वाथ ढाल कर पकावें । अच्छी प्रकार से पके हुये यवों को औपघियों के चूर्ण से पृथक् कर अच्छी प्रकार ओखली में कूट के शेष बचे हुये आधे औपघ चूर्ण के साथ मिलाकर इन सब को पूर्ववत् एक कलसे में भर कर लौ के उबले हुये उसी क्वाथ को ढालकर मुख बन्द करके धान्यराशि में रख दें । जब उसमें अम्लरस उत्पन्न हो जाय तब उसे 'तुपोदक' कहना चाहिये । इस तरह यह 'तुपास्तु' तथा 'सौवीरक' बनाने की विधि का वर्णन किया है । प्रायः ये दोनों ६ या ७ रात्रि भर सन्धित रखने से पीने योग्य बन जाते हैं । आसवारिष्ट की तरह मास भर रखने की जरूरत नहीं है । विरेचनीय द्रव्य जैसे-श्यामा, द्रवन्ती, दन्ती, सप्तला आदि के योग निर्माण करने के लिये त्रिवृत् के जो जो योग बनाये हैं उसी प्रकार इनसे भी योग तैय्यार कर लेने चाहिये ॥४०-४५॥

दन्तीद्रवन्त्योर्मूलानि विशेषान्मृत्कुशान्तरे ।  
पिप्पलीक्षौद्रयुक्तानि स्विन्नान्युद्धृत्य शोपयेत् ॥४६॥  
ततस्त्रिवृद्विधानेन योजयेच्छ्लेष्मपित्तयोः ।  
तयोः कल्ककपायाभ्यां चक्रतैलं विपाचयेत् ॥ ४७ ॥  
सर्पिश्च पकं वीसर्पकक्षादाहालजीर्जयेत् ।  
मेहगुल्मानिलश्लेष्मविबन्धांस्तैलमेव च ॥ ४८ ॥

दन्ती और द्रवन्ती की जड़ को पिप्पली के चूर्ण तथा शहद से लिप्त कर मिट्टी और कुशा से लपेट कर पुटपाक विधि से स्वेदित कर निकाल के सुखा लें । फिर त्रिवृत् की तरह श्लेष्मा और पित्त के रोगियों में सेवनार्थ प्रयुक्त करे । इसी तरह दन्ती और द्रवन्ती के कल्क तथा क्वाथ से चक्र तैल ( कोरू से निकाला तिल तैल ) सिद्ध कर लें



तथा घृत भी सिद्ध कर लें। यह घृत वीसर्प, कक्षा और अलजी को नष्ट करता है तथा तैल प्रमेह, गुल्म एवं वातजन्य तथा कफजन्य मलावरोध को नष्ट करता है ॥ ४१-४८ ॥

चतुःस्नेहं शकृच्छुक्रवातसंरोधजा रुजः ।  
दन्तीद्रवन्तीमरिचकनकाह्वयासकैः ॥ ४६ ॥  
विश्वभेषजमृद्धीकाचित्रकैर्मूत्रभावितम् ।  
सप्ताहं सर्पिणा चूर्णं योज्यमेतद्विरेचनम् ॥ ५० ॥  
जीर्णं सन्तर्पणं क्षीरं पित्तश्लेष्मरुजापहम् ।  
अजीर्णपार्श्वरुक्पाण्डुप्लीहोदरनिबर्हणम् ॥ ५१ ॥

घृत, तैल, वसा और मज्जा यह चार प्रकार का स्नेह मल, वीर्य और वायु इनके अवरोध से उत्पन्न हुई व्याधियों को नष्ट करता है। दन्ती, द्रवन्ती, काली मरिच, कनकाह्वा (नागकेशर), यवासा (दुरालभा), सोंठ, द्राक्षा और चित्रक इन्हें समान प्रमाण में लेकर सात दिन तक गोमूत्र में भावित कर घृत के साथ विरेचनार्थं प्रयुक्त करें। औषध के जीर्ण होने के बाद लाजसक्तु से सन्तर्पण तथा शहद का सेवन करें। यह विरेचक योग पित्त और कफ के रोग, अजीर्ण, पार्श्वपीडा, पाण्डु तथा प्लीहोदर को नष्ट करता है ॥ ४९-५१ ॥

गुडस्याष्टपले पथ्या विंशतिः स्युः पलं पलम् ।  
दन्तीचित्रकयोः कर्पूँ पिप्पलीत्रिवृतोर्दश ॥ ५२ ॥  
कृत्वैतान्मोदकानेकं दशमे दशमेऽहनि ।  
ततः खादेद्दुण्णतोयसेवी निर्यन्त्रणास्त्वमे ॥  
दोषघ्ना ग्रहणीपाण्डुरोगार्शःकुष्ठनाशनाः ॥ ५३ ॥

पुराना गुड़ आठ पल, हरद वीस नग, दन्ती और चित्रक एक २ पल, पिप्पली और निशोथ एक २ कर्प ( तोला ) भर लेकर खाण्ड फूट के उक्त गुड़ में मिला कर बराबर के प्रमाण में दस मोदक बनाना चाहिये। इनमें से एक २ मोदक प्रतिदिन दसवें दिन खावे तथा ऊपर से गरम जल पीवे। ये मोदक वातातपादि के परहेज के बिना ही सेवन करने से दोषों के नाशक तथा संग्रहणी, पाण्डुरोग और कुष्ठ को नष्ट करते हैं ॥ ५२-५३ ॥

व्योषं त्रिजातकं मुस्ता विडङ्गामलके तथा ॥ ५४ ॥  
नवैतानि समांशानि त्रिवृदष्टगुणानि वै ।  
श्लक्ष्णचूर्णीकृतानीह दन्तीभागद्वयं तथा ॥ ५५ ॥  
सर्वाणि चूर्णितानीह गालितानि विमिश्रयेत् ।  
पडभिश्च शर्कराभागैरीपत्सैन्धवमाक्षिकैः ॥ ५६ ॥  
पिण्डितं भक्षयित्वा तु ततः शीताम्बु पाययेत् ।  
वस्तिरुक्कृत्स्नज्वरच्छर्दिशोपपाण्डुभ्रमापहम् ॥ ५७ ॥  
निर्यन्त्रणमिदं सर्वं विषघ्नन्तु विरेचनम् ।  
त्रिवृदष्टकसंज्ञोऽयं प्रशस्तः पित्तरोगिणाम् ॥ ५८ ॥  
भक्ष्यः क्षीरानुपानो वा पित्तश्लेष्मातुरैर्नरैः ।  
भक्ष्यरूपसधर्मत्वादाह्येष्वेव विधीयते ॥ ५९ ॥

सोंठ, मरिच, पीपल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, नागरमोथा, वायविडङ्ग और आंवला ये नौ द्रव्य समान भाग अर्थात् इनको एक एक तोले भर लेवे तथा निशोथ आठ तोले

भर लेकर सबका महीन चूर्ण कर ले तथा इसमें दन्ती को दो तोले भर मिलाकर सबका महीन कपडछन चूर्ण करके ६ तोले शक्कर एवं एक तोले भर नमक तथा मधु मिला कर छोटे छोटे ( एक २ तोले भर के ) लड्डू बना कर सेवन करें। बाद में ठण्डे पानी का अनुपान करे। इस योग से वस्ति के विकार, तृपा, ज्वर, वमन, शरीर की दुर्बलता, पाण्डुरोग तथा अमरोग नष्ट होते हैं। यह योग भी शीतवातातपादि परहेजों के बिना ही सेवन किया जाता है तथा विष का नाशक एवं विरेचक है। यह 'त्रिवृदष्ट' सज्ञा वाला योग पित्तके रोगियों के लिये श्रेष्ठ है। कफ और पित्त के रोगों से पीडित मनुष्य इस योग को दुग्धानुपान से सेवन करें। यह भक्ष्य पदार्थों के समान होने से घनाह्व रोगियों के लिये भी उत्तम है ॥ ५४-५९ ॥

तिल्वकस्य त्वचं शुष्कामन्तर्वल्कविवर्जिताम् ।  
चूर्णयित्वा तु द्वौ भागौ तत्कषायेण गालयेत् ॥ ६० ॥  
तृतीयं भावितं तेन भागं शुष्कन्तु भावितम् ।  
दशमूलीकषायेण त्रिवृद्वत्सम्प्रयोजयेत् ॥ ६१ ॥

लोभ्र की जड़ के अन्दर की कठिन छाल छोड़ कर सूखी छाल का चूर्ण करके उसके तीन भाग में से दो भाग लेकर उसी की छाल के कषाय से भावित कर पका लेवे। फिर तिल्वक के चूर्ण के शेष तीसरे भाग को उसी के कषाय से भावित कर सुखा लें। पश्चात् सब चूर्ण को मिला कर दशमूल के कषाय से भावित कर सुखा के त्रिवृत् की तरह विरेचनकर्म में प्रयुक्त करें ॥ ६०-६१ ॥

विधानं त्वक्षु निर्दिष्टं फलानामथ वक्ष्यते ।  
हरीतक्याः फलं त्वस्थिविमुक्तं दोषवर्जितम् ॥ ६२ ॥  
योज्यं त्रिवृद्विधानेन सर्वव्याधिनिबर्हणम् ।  
रसायनं परं मेध्यं दुष्टान्तत्रणशोधनम् ॥ ६३ ॥

अब तक विरेचनीय द्रव्यों की स्वभावों की विधि का वर्णन किया है। अब विरेचनीय फलों की विधि का वर्णन करते हैं। हरीतकी के निर्दोष तथा अस्थिरहित फल लेकर त्रिवृत् की विधि के अनुसार प्रयुक्त करने से सब रोगों का नाश होता है। ये फल परम रसायन, मेधाके लिये हितकारी तथा दुष्ट और अन्तर्घ्न को शुद्ध करते हैं ॥ ६२-६३ ॥

विमर्शः—प्रशस्तफलानि—आपूर्णेसवीर्याणि काले काले यथा-  
विधि । आदित्यपवनच्छायसलिलप्रीणितानि च ॥ यान्यजग्धान्य-  
पूतीनि निर्व्रणान्यगदानि च ॥ ( चरक ) । रसायनलक्षणम्—  
लाभोपायो हि शस्ताना रसादीना रसायनम् । यज्जराव्याधिविष्वसि  
भेषज तद्रसायनम् । स्वस्थस्यौजस्कर यत्तु तद् वृथ्य तद्रसायनम् ॥

हरीतकी विडङ्गानि सैन्धवं नागरं त्रिवृत् ।  
मरिचानि च तत्सर्वं गोमूत्रेण विरेचनम् ॥ ६४ ॥

हरीतकी, वायविडङ्ग, सैन्धव, सोंठ, निशोथ तथा मरिच इनका समप्रमाण चूर्ण बना के गोमूत्र के साथ सेवन करने से विरेचन होता है ॥ ६४ ॥

हरीतकी भद्रदार कुष्ठं पूराफलं तथा ।  
सैन्धवं शृङ्गवेरञ्च गोमूत्रेण विरेचनम् ॥ ६५ ॥  
हरद, देवदारु, कूठ, सुपारी, सैन्धव और सोंठ इन्हें सम-

प्रमाण में चूर्णित कर गोमूत्र के साथ सेवन करने से विरेचन होता है ॥ ६५ ॥

नीलिनीफलजूर्णश्च नागराभययोस्तथा ।

लिह्याद् गुडेन सलिलं पश्चाद्गुण्यं पिवेत्ररः ॥ ६६ ॥

नीलिनीफल, सोंठ और हरड़ इनके चूर्ण को गुड़ के साथ चाकर उष्ण जल पीने से विरेचन होता है ॥ ६६ ॥

पिप्पल्यादिकषायेण पिवेत्पिष्टां हरीतकीम् ।

सैन्धवोपहितां सद्य एष योगो विरेचयेत् ॥ ६७ ॥

हरीतकी के चूर्ण में सैन्धवालोन मिलाकर पिप्पल्यादिगण के क्षयानुपान से पीने से सद्य विरेचन होता है ॥ ६७ ॥

हरीतकी भक्त्यमाणा नागरेण गुडेन वा ।

सैन्धवोपहिता वाऽपि सातत्येनाग्निदीपनी ॥ ६८ ॥

वातानुलोमनी वृष्या चेन्द्रियाणां प्रसादनी ।

सन्तर्पणकृतान् रोगान् प्रायो हन्ति हरीतकी ॥ ६९ ॥

हरड़ के चूर्ण को सोंठ या गुड़ अथवा सैन्धव लवण के साथ निरन्तर सेवन करने से अग्नि को दीप्त करती है तथा वातकी अनुलोमिनी और वृष्यगुणवती है एवं इन्द्रियों की प्रसादिका है । सन्तर्पण को अविक्रता से उत्पन्न हुये रोगों को प्रायः हरड़ नष्ट कर देती है ॥ ६८-६९ ॥

विमर्शः—वृष्यरुच्यार्—गन्धिश्चिन्मधुर स्निग्धं जीवनं बृंहणं गुर । हृष्यं ननसश्चैव तत्सर्वं वृष्यमुच्यते ॥ (चरक) । किन्तु वीर्य-क्षयवाले रोगियों में हरीतकी श्रेष्ठ नहीं है—अक्रान्तिगो रुक्मगुड-श्रीसहस्रिग्विज्ञान । सेवेराम्यामेने ॥ (चरक) । सन्तर्पणकृत-रोगाः—दनेहक दृष्टिदृक् । क्रौठोण्ड्वाननस्वरः । कुष्ठान्वाभप्रदो-पाथ मूत्रहृच्छनरोचकः ॥ तन्नाट्येच्छनादित्यौष्यनाट्यं गुरगात्रता । मन्दिच्छनोत्तः लेने रुद्धेमाँद. प्रनीटक ॥ (चरक) ।

शीतमामलकं रुक्षं पित्तमेदःकफापहम् ।

विर्भातकमनुष्णन्तु कफपित्तनिवर्हणम् ॥ ७० ॥

त्रौण्यप्यम्लकषायामि सत्तिकमधुराणि च ।

त्रिफला सर्धरोगानी त्रिभागधृतमूर्च्छिता ॥ ७१ ॥

वयस. रथापनं चापि कुर्यान् सन्ततसेविता ।

हरीतकीविधानेन फलान्येवं प्रयोजयेत् ॥ ७२ ॥

विरेचनानि सर्वाणि विशेषाच्चतुरङ्गलान् ।

फलं काले समुद्धृत्य सिक्तवायां निधापयेत् ॥ ७३ ॥

सप्ताह्मानपे शुष्कं ततो मज्जानमुद्धरेत् ।

तैलं ग्राह्यं जले पक्त्वा तिलवट्टा प्रपीड्य च ॥ ७४ ॥

तस्योपयोगो बालानां यावद्वर्षाणि द्वादश ।

लिह्यादेरुण्डतैलेन कुष्ठत्रिकदुक्तान्वितम् ॥ ७५ ॥

सुखोदकञ्चानुपिवेदेप योगो विरेचयेत् ।

एरुण्डतैलं त्रिफलाकायेन त्रिगुणेन तु ॥ ७६ ॥

युक्तं पीतं तथा जीररसाभ्यां तु विरेचयेत् ।

बालवृद्धञ्चवर्षाणमुक्कुमारेषु योजितम् ॥ ७७ ॥

आंवला शीत, रुक्ष तथा पिच, मेद और कफका नाशक है । बहेडा न अधिक उष्ण न ठंडा है तथा कफ और पिच को

नष्ट करता है । ये तीनों अर्थात् हरड़, बहेडा और आंवला अम्ल, कषाय, तिक्त और मधुर रसवाले होते हैं । त्रिफला त्रिगुण घृतके साथ मिलाकर नित्य सेवन करने से सर्व रोगों को नष्ट करती है तथा आयु की स्थापक है । सर्व प्रकार के विरेचक फलों का उपयोग हरड़ की तरह करें । विशेष कर अमलनास के पके हुये फल ( फली ) को योग्य समय में लेकर सात दिन तक बाल(रत) में गाड़ कर रखें । फिर धूप में सुखा कर उनकी गिरी निकाल लेनी चाहिये । फिर इसे जल में उवालके अथवा तिलों की तरह कोल्हू में पीस कर तैल निकालना चाहिये । इस तैल का उपयोग बारह वर्ष तक के बच्चों के लिये होता है । इस तैल को एरण्ड तैल, कुष्ठ तथा त्रिकटु के साथ मिलाकर चाटना चाहिये पश्चात् कुष्ठ उष्ण जल का अनुपान करना चाहिये । यह प्रयोग रेचन करता है । इसी तरह एरण्ड के तैल को त्रिगुण त्रिफला क्षय के साथ किंवा दुग्ध के साथ या मांसरस के साथ मिला कर बालक, वृद्ध, चत से क्षीण हुये मनुष्य और सुकुमार प्रकृति के मनुष्यों में प्रयुक्त करने से विरेचन करता है ॥ ७०-७७ ॥

फलानां विधिरुहिष्टः क्षीराणां शृणु सुश्रुत ! ।

विरेचनानां तीक्ष्णानां पयः सौधं परं मतम् ॥ ७८ ॥

अन्नप्रयुक्तं तद्धन्ति विषवत् कर्मविभ्रमात् ।

विज्ञानता प्रयुक्तन्तु महान्तमपि सञ्चयम् ॥

भिनत्याश्वेव दोषाणां रोगान् हन्ति च दुस्तरान् ॥ ७९ ॥

हे सुश्रुत ! इस तरह मैंने विरेचक फलों के सेवन की विधि कह दी है अथ विरेचक दुग्धों की सेवन विधि सुनो । तीक्ष्ण-विरेचनों में शूहर का दुग्ध सबसे उत्तम विरेचक है किन्तु अन्न के द्वारा प्रयुक्त करने से एवं कर्म में विभ्रम होने से यह विष की तरह मार देता है किन्तु ज्ञानवान् चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त यह स्तुहीदुग्ध दोषों के बड़े भारी सञ्चय को शीघ्र ही भेदन कर देता है तथा दुस्तर रोगों को भी नष्ट कर देता है ॥

विमर्शः—दुधावृक्षभेदा—दिविव. स नतां यश्च बहुभिदचैव कण्ठैः । सुगोदः कण्ठकैरलैः प्रवतो बहुकण्ठकः ॥ तं विनद्याहरेत् क्षीर अस्तेन नदिनात् निषक् । दिवर्षं वा त्रिवर्षं वा शिशिरान्ते विरेचन ॥ (चरक) ।

महत्याः पञ्चमूल्यास्तु बृहत्याश्चैकशः पृथक् ॥ ८० ॥

कषायैः समभागं तु तदङ्गारैर्विशोपितम् ।

अम्लादिभिः पूर्ववत् प्रयोज्यं कोलसम्मितम् ॥ ८१ ॥

बृहत्पञ्चमूल, छोटी कटेरी तथा बड़ी कटेरी इनके अलग अलग बने क्षायों को समान प्रमाण में लेकर मिला देंगे तथा सबको एक पात्र में भर कर के बृहत्यादि सात क्षायों को पृथक् पृथक् जिस प्रमाण में लिये हों उनमें से एक क्षाय के बराबर प्रमाण में शूहर का दुग्ध मिला कर तेज बहाराँ पर पका के शोपित ( गाढा ) कर लेंगे । इस योग को एक कोल ( कर्प ) के प्रमाण में लेकर काजी, मस्तु या सुरा के साथ त्रिवृत् की तरह प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ८०-८१ ॥

महावृक्षपयःपीतैर्यथागुत्तरण्डुलैः कृता ।

पीता विरेचयत्याशु गुडेनोत्कारिका कृता ॥ ८२ ॥

लेहो वा साधितः सम्यक् स्तुहीक्षीरपयोधृतैः ।

भावितास्तु स्तुहीक्षीरे पिप्पल्यो लवणान्विताः ॥

चूर्णं काम्पिल्लकं वाऽपि तत्पीतं गुटिकीकृतम् ॥ ८३ ॥

थूहर के दुग्ध की भावना दिये हुये चावलों से बनाई हुई यवागू अथवा इस दुग्ध में भावित गोधूम ( गेहूं ) से गुड़ में बनाई हुई उत्कारिका ( लप्सी ), किंवा थूहर का दुग्ध, शकर और घी इनका यथाविधि बनाया हुआ अवलेह, किंवा थूहर के दुग्ध से भावित तथा लवणमिश्रित पीपल अथवा थूहर के दुग्ध में भावित कर बनाई हुई कम्पिल्लक ( कम्बूले ) को गुटिका इनमें से किसी एक योग का सेवन करने से सद्यः विरेचन होता है ॥ ८२-८३ ॥

सप्तला शङ्खिनी दन्ती त्रिवृदारखण्डं गवाम् ।

मूत्रेणाप्लाव्य सप्ताहं स्तुहीक्षीरे ततः परम् ॥ ८४ ॥

कीर्णं तेनैव चूर्णेन माल्यं वसनमेव च ।

आघ्रायावृत्य वा सम्यङ् मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ ८५ ॥

क्षीरत्वक्फलमूलानां विधानैः परिकीर्तितैः ।

अवेच्य सम्यगोगादीन् यथावदुपयोजयेत् ॥ ८६ ॥

सप्तला ( शोकाकाई ), शङ्खिनी, दन्ती, निशोय और अमलतास की गिरी इन्हें समान प्रमाण में लेकर मात दिन तक गोमूत्र के साथ भावित कर घोंट के सुखा लें। फिर सात दिन थूहर के दुग्ध में भावित कर घोंट के सुखा कर चूर्ण कर लें। फिर इस चूर्ण को किसी माला पर अथवा रमाल ( वस्त्र ) पर छिड़क कर सूंघने से या धोती ( वस्त्र ) पर छिड़क कर सूंघने से मुलायम कोष्ठ वाले को विरेचन हो जाता है। इस तरह विरेचनीय द्रव्यों के क्षीर, छाल, फल और मूलों ( जड़ों ) की कही हुई विधियों का रोगादिकों का ठीक विचार कर यथावत् प्रयोग करना चाहिये ॥ ८४-८६ ॥

त्रिवृच्छाणमितास्तिस्त्रिस्तिस्रश्च त्रिफलात्वचः ।

विडङ्गपिप्पलीक्षारशाणास्तिस्त्रश्च चूर्णिताः ॥ ८७ ॥

लिह्यात् सर्पिर्मधुभ्याञ्च मोदकं वा गुडेन वा ।

भक्षयेन्निष्परीहारमेतच्छ्रेष्ठविरेचनम् ॥ ८८ ॥

गुल्मान् प्लीहोदरं कासं हलीमकमरोचकम् ।

कफवातकृतांश्चान्यान् व्याधीनेतद् व्यपोहति ॥ ८९ ॥

निशोय तीन शाण, त्रिफला की छाल तीन शाण, विडङ्ग, पिप्पली और यवक्षार ये मिला कर तीन शाण लेकर सब का चूर्ण बना के घृत और शहद के साथ तीन माशे से ६ माशे तक के प्रमाण में सेवन करे। अथवा गुड़ के साथ तीन तीन माशे भर के मोदक बनाकर सेवन करे। यह सर्व प्रकार के पथ्य से रहित श्रेष्ठ विरेचन है। यह योग सर्व प्रकार के गुल्म, प्लीहोदर, कास, हलीमक, अरोचक तथा कफ और वात से उत्पन्न अन्य रोगों को नष्ट करता है ॥ ८७-८९ ॥

घृतेषु तैलेषु पयःसु चापि मद्येषु मूत्रेषु तथा रसेषु ।

भक्ष्यान्नलोहेषु च तेषु तेषु विरेचनान्यप्रमतिर्विदध्यात् ॥

इस अध्याय में कहे हुये घृत, तैल, दुग्ध, मद्य, मूत्र, स्वरस, मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ, चावल, यवागू आदि अन्न पदार्थ और अवलेह इनमें से जो योग्य हो उसके साथ प्रधान मति वैध विरेचन का प्रयोग करे ॥ ९० ॥

क्षीरं रसः कल्कमथो कषायः

शृतश्च शीतश्च तथैव फाण्टम् ।

कल्पाः पडेते खलु भेषजानां

यथोत्तरं ते लघवः प्रदिष्टाः ॥ ९१ ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने विरेचनद्रव्यविकल्प-  
विज्ञानीयो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥

थूहर आदि वृक्ष का दुग्ध, अन्य रेचक द्रव्यों के स्वरस, कल्क, शृत कषाय, शीतकषाय और फाण्ट ये भेषज के ६ प्रकार के कल्प ( विधान ) होते हैं तथा ये उत्तरोत्तर हल्के होते हैं। क्षीर सब से गुरु तथा फाण्ट सबसे लघु है ॥ ९१ ॥

विमर्शः—क्षीरं=दुग्धम्, रसः=स्वरसः, अस्य लक्षणम्—‘आहतात्तक्षणाकृष्टाद् द्रव्यात्क्षुण्णात्समुद्भवः। वल्लनिष्पीटितो यः स रसः स्वरस उच्यते’ ॥ आर्द्रद्रव्याभावे—कुडव चूर्णित द्रव्य प्रक्षिप्तं द्विगुणे जले। अहोरात्र स्थित तस्माद् भवेत्स्वरस उच्यते ॥’ इति। कल्क=पिष्टद्रव्यपिण्डः, एतल्लक्षणम्—‘द्रव्यमात्रं शिलापिष्टं शुष्कं वा जलमिश्रितम्। तदेव स्वरिमि. पूर्वैः कल्क इत्यभिधीयते’ ॥ रूपायः=काथः, अथ शृतकषायशीतकषायभेदेन द्विविधः। द्वयोर्लक्षणम्—‘वह्नी तु कथित द्रव्यं शृतमाहुश्चिकित्सकाः। उपोषितं निशाया तु तोयस्थ शीतमुच्यते’ ॥ फाण्ट=कषायभेदः, यथा—कल्कितद्रव्यपलं चतुष्पले उष्णतोये क्षिप्त्वा क्षणकालं शरावावृतं सस्थाप्याथ मृदितं वल्लपूतं च फाण्ट इत्युच्यते। अस्यैतल्लक्षणम्—‘चूर्णसुष्णेन सम्यक्तत्त्वाण्डमभिधीयते’ इति। ४ कल्पा=प्रकाराः। इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने विरेचनद्रव्यविकल्प-विज्ञानीयो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

पञ्चचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातो द्रवद्रव्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अथ इसके अनन्तर ‘द्रवद्रव्यविधि’ नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत को कहा था ॥ १-२ ॥

पानीयमान्तरिक्षमनिर्देश्यरसममृतं जीवनं तर्पणं धारणमाश्वासजननं श्रमक्लमपिपासामदमूर्च्छातिन्द्रानिद्रादाहप्रशमनमेकान्ततः पथ्यतमञ्च ॥ ३ ॥

अन्तरिक्ष ( आकाश ) से गिरनेवाला जल अव्यक्त रस या अत्यल्प किंवा ईपद् व्यक्त रस युक्त, अमृत के समान जीवन के लिये उपयोगी, तृप्तिकारक, शरीरधारक, आश्वासजनक तथा थकावट, ग्लानि, प्यास, मद, मूर्च्छा, तन्द्रा, निद्रा, दाह को शान्त करने वाला तथा निश्चयरूपेण सर्वावस्था में अत्यन्त पथ्य होता है ॥ ३ ॥

विमर्शः—क्लमलक्षणम्—योऽनायासश्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवर्जितः। क्लम-स इति विशेष इन्द्रियार्थप्रवापकः ॥ तन्द्रा लक्षणम्—इन्द्रियार्थेष्वसम्प्राप्तिर्गौरव जन्मण क्लमः। निद्रार्त्तस्यैव यत्येहा तस्य तन्द्रा विनिर्दिशेत् ॥ एकान्ततः पथ्यतमञ्च—जलों में

आन्तरिच जल श्रेष्ठ है ऐसा चरक ने भी कहा है—'आन्तरिक्ष-मुदकानाम्' इस जल में चूना तथा मैग्नेशियम के लवण नहीं होने से अत्यन्त मृदु (Soft) तथा आन्त्रिकज्वर, विसृचिका आदि रोगोत्पादक जीवाणुओं से रहित होने से स्वास्थ्य के लिये श्रेष्ठ है ।

तदेवावनिपतितमन्यतमं रसमुपलभते स्थानविशेषान्नादीनदसरस्तडागवापीकूपचुण्टीप्रस्रवणोत्क्रिदविकिरकेदारपत्वलादिषु स्थानेष्ववस्थितमिति ॥ ४ ॥

वही आन्तरिच (आकाशीय) जल पृथ्वी पर गिर कर मधुरादि षड्रसों में से किसी एक रस को प्राप्त कर लेता है तथा स्थानविशेष से नदी, नद, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कूप, चुण्टी (बिना बांधा कूआ), पर्वतादि से नीचे गिरने वाला झरना, पृथ्वी को फोड़ कर जल निकलने वाला स्थान (उत्क्रिद), वालू के गढे (विकिर), केदार (खेत में बांध कर रोका हुआ) और पत्तल (पत्तों से आच्छन्न आनूप देशस्य छोट्टे तालाब) आदि स्थानविशेषों में अवस्थित रहता है ॥ ४ ॥

विमर्शः—वैज्ञानिक लोग जल को यौगिक मानते हैं तथा वह हैड्रोजन गैस के दो परमाणु तथा ओक्सिजन गैस के एक परमाणु के संयोग से जल का एक अणु बना है (H<sub>2</sub>O) अतः इस दृष्टि से आकाश तथा पृथ्वी पर का जल एक ही है किन्तु पृथ्वी पर के जल में अनेक पदार्थ घुल जाने से वह आन्तरिच जल से भिन्न गुणों वाला हो जाता है । जैसा कि चरक ने भी लिखा है—

जलमेकविध सर्वं पतत्यैन्द्र नमस्तलात् । तत्पतत्पतितञ्चैव देशकालानपेक्षते ॥ एतत्पतत्सोमवाच्यकै सृष्ट कालानुसारिभिः । शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैरथासन्न महीगुणैः ॥ शीत शुचि शिव मृष्ट विमल लघु पद्गुणम् । प्रकृत्या दिव्यमुदक अष्ट पात्रमपेक्षते ॥ वर्षा जल का सङ्गठन—एक लिटर (१०) तोले पानी में २५ सी० सी० (२ तोला) वायवीय पदार्थ जैसे ६४% नाइट्रोजन, ३४% आक्सीजन, २% कार्बन डायक्साइड होता है । जहाँ कल कारखाने अधिक हों उनसे निकले कजली, धूलि वर्षा जल में मिल जाते हैं । वर्षारम्भ का जल वायुमण्डल अशुद्ध रहने से अल्पेय माना गया है । अनार्चवन्न यहिव्यमार्चव प्रथमन्न यत् । लूतादितन्नुविभूजविपसश्लेपदूषितम् ॥ न पिबेत् । (वाग्भट) ।

तत्र, लोहितकपिलपाण्डुपीतनीलशुक्लेष्ववनिप्रदेशेषु मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाणि यथासङ्ख्यमुदकानि सम्भवन्तीत्येके भाषन्ते ॥ ५ ॥

उनमें लाल, कपिल, पाण्डु, नील, पीत और श्वेत भूमि प्रदेशों में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस वाला पानी यथाक्रम से होता है, ऐसा जल में रसोत्पत्ति के विषय में कई आचार्यों का मत है ॥ ५ ॥

विमर्शः—चरक तथा अष्टाङ्गसंग्रह का मत—श्वेते कषाय भवति पाण्डुरे चैव तिक्तकम् । कपिले क्षारसस्रष्टमूपरे लवणान्वितम् ॥ कटु पर्वतविस्तारे मधुर कृष्णमृत्तिका ॥

तत्तु न सम्यक् । तत्र पृथिव्यादीनामन्योन्यानुप्रवेशकृतः सलिलरसो भवत्युत्कर्षाकर्षणम् । तत्र, स्वलक्षणभूयिष्ठ्यां भूसावस्तं लवणञ्च । अमृत्तुगुणभूयि-

ष्टायां मधुरम् । तेजोगुणभूयिष्ठ्यायां कटुकं तिक्तं च । वायुगुणभूयिष्ठ्यायां कषायम् । आकाशगुणभूयिष्ठ्यायामव्यक्तरसम्, अव्यक्तं ह्याकाशमित्यतः; तत् प्रधानमव्यक्तरसत्वात् । तत्पेयमान्तरिज्जालाभे ॥ ६ ॥

धन्वन्तरि का मत है कि उक्त कई आचार्यों का मत ठीक नहीं है । क्योंकि उत्कर्ष (आधिक्य) तथा अपकर्ष (अल्पता) रूप से जो पृथिवी आदि पञ्च महाभूतों का परस्पर प्रवेश (सम्मेलन) होता है उससे ही जल में मधुरादि रसों का भेद हुआ करता है । इनमें जहाँ पृथिवी के गुण अधिक हों ऐसे भूप्रदेश के जल में अम्ल या लवण रस वाला जल होता है । जल के अधिक गुण वाले भूप्रदेश के जल में मधुर रस, तेज के अधिक गुणवाले भूप्रदेश के जल में कटु और तिक्त रस, वायु के अधिक गुणवाले भूप्रदेश के जल में कषाय रस तथा आकाश के अधिक गुण वाले भूप्रदेश के जल में अव्यक्त रस वाला जल होता है । क्योंकि आकाश स्वयं अव्यक्त है । तथा यही अव्यक्त रस वाला जल प्रधान है । आन्तरिच जल के अभाव में इसी अव्यक्त रस वाले जल को पीना चाहिये ॥ ६ ॥

तत्रान्तरिचं चतुर्विधम् । तद्यथा—धारं, कारं, तौधारं, हैममिति । तेषां धारं प्रधानं, लघुत्वात् । तत् पुनर्द्विविधं—गाङ्गं, सामुद्रं चेति । तत्र गाङ्गमाश्वयुजे मासि प्रायशो वर्षति । तयोर्द्वयोरपि परीक्षणं कुर्वीत—शाल्योदनपिण्डमकुथितमविदग्धं रजतभाजनोपहितं वर्षति देवे बहिष्कुर्वीत, स यदि मुहूर्त्तं स्थितस्तादृश एव भवति तदा गाङ्गं पततीत्यवगन्तव्यम्; वर्णान्यत्वे सिक्थप्रक्लेदे च सामुद्रमिति विद्यात्, तन्नोपादेयम् । सामुद्रमप्याश्वयुजे मासि गृहीतं गाङ्गवद्भवति । गाङ्गं पुनः प्रधानं, तदुपाददीताश्वयुजे मासि । शुचिशुक्लविततपटैकदेशच्युतमथवा हर्म्यतलपरिभ्रष्टमन्यैर्वा शुचिभिर्भाजनैर्गृहीतं सौवर्णे राजते मृन्मये वा पात्रे निदध्यात् । तत्सर्वकालमुपयुञ्जीत, तस्यालाभे भौमम् । तच्चाकाशगुणबहुलम् । तत् पुनः सप्तविधम् । तद्यथा—कौपं, नादेयं, सारसं, ताडागं, प्रास्रवणम्, औद्भिदं, चौष्ट्यमिति ॥ ७ ॥

आकाश से गिरता हुआ जल चार प्रकार का होता है । धार, कार, तौधार और हैम । इनमें जो धारा रूप में बरसता है वह प्रधान है क्योंकि वह हल्का होता है । फिर इस धारा जल के दो भेद होते हैं, गाङ्ग और सामुद्र । प्रायः आश्विन के मास में जो बरसता है वह गाङ्ग है । इन गाङ्ग और सामुद्र जल की परीक्षा करनी चाहिये । पानी बरसने के समय अकुथित (सदानरहित) तथा अविदग्ध (वर्णविकृतिरहित) ऐसा पके हुये शालिचावलों का पिण्ड बना के उसे चाँदी के पात्र में रख कर खुले आंगन में रख देवे । वह बरसते पानी में एक मूहूर्त्त (४८ मिनट) रखे रहने पर यदि वैसा ही अविकृत बना रहे तो जानो कि गाङ्ग जल बरस-रहा है और यदि उस शालिचावल पिण्ड का रङ्ग बदल जाय तथा कोथ उत्पन्न हो जाय तो जानो कि सामुद्रजल बरस रहा है

उसे पीने के कार्य में नहीं ग्रहण करना चाहिये । किन्तु आश्विन मास में बरसने वाला सामुद्र जल भी गाढ़ के समान दोष-रहित होने से पीने योग्य होता है । उभयप्रकारक जल में गाढ़ जल प्रधान है । उसे आश्विन के मास में एकत्रित करना चाहिये । पवित्र तथा श्वेत वस्त्र को खुले मैदान में फैला कर उसके एक प्रदेश से जुआ कर शुद्ध पात्र में भर लेवे अथवा पक्के मकान की साफ छत से गिरा हुआ अथवा अन्य पवित्र पात्रों में प्रथम सञ्चित कर फिर सोने, चांदी या मिट्टी के बड़े पात्रों में रखना चाहिये । इस प्रकार से गृहीत तथा सुरक्षित जल को बारहों मास पीने के कार्य में लेना चाहिये । गाढ़ जल के नहीं मिलने पर भौम जल कार्य में लेवे किन्तु भौम जल भी आकाश गुण अधिक भूमि का होना चाहिये । भौम जल सात प्रकार का होता है जैसे कुएं का, नदी का, तालाब का, तड़ाग का, झरने का, पृथ्वी को फोड़कर निकला हुआ ( सोते का ) और चुण्टी ( बिना बन्धे हुये ) का जल ॥ ७ ॥

विमर्शः—गराभिः पतंतीति धारम् । उक्तं च—‘धाराभिः पतितं तोय गृहीतं स्फीतवाससा । शिलाया वसुधायां वा धौताया पतितं च यत् ॥ सौवर्णे राजते ताम्रे स्फाटिके काचनिर्मिते । भाजने मृन्मये वासपि स्थापितं धारमुच्यते ॥’ इति । कार = वर्षोपलोद्भवम् । ‘करो वर्षोपले’ इति मेदिनी । तौषारम् = आन्तरिक्षजलनिचयजातम् । हैम = स्फटिकशिलाशकलसदृशहिमोद्भवम् ।

चरक में आन्तरिक जल के गाढ़ और सामुद्र ऐसे भेद नहीं किये हैं । हारीतसहितोक्तसामुद्रजलक्षणम्—आविल समल नीलं घन पीतमथापि वा । सक्षारं पिच्छिलञ्चैव सामुद्रं तन्निगद्यते ॥ वर्तमान में मकान की छतों के वर्षा जल को इकट्ठा करने के यन्त्र होते हैं जिन्हें Robert's or gibb's rain water separator कहते हैं । ये शुद्ध पानी ही ग्रहण करते हैं ।

तत्र वर्षास्वान्तरिक्षमौद्भिदं वा सेवेत, महागुण-त्वात् । शरदि सर्वं, प्रसन्नत्वात् । हेमन्ते सारसं ताडगं वा; वसन्ते कौषं प्रास्त्रवणं वा; ग्रीष्मेऽप्येवम्; प्रावृषि चौष्ट्यमनभिवृष्टं सर्वञ्चेति ॥ ८ ॥

इनमें से वर्षा काल में आन्तरिक अथवा औद्भिद जल को अधिक गुणयुक्त होने से सेवन करना चाहिये । शरद् ऋतु में सर्व प्रकार के जलों को सेवन कर सकते हैं क्यों कि अगस्त्यो-दय से सब जल प्रसन्न ( निर्मल ) हो जाते हैं । हेमन्त ऋतु में सरोवर या तालाब का पानी पीना चाहिये । वसन्त ऋतु में कुये अथवा झरने का पानी पीना चाहिये । ग्रीष्म ऋतु में भी यही जल पेय है । प्रावृष्ट ऋतु में चुण्टी ( अबद्ध कूप ) का तथा वर्षा के जल से अदूषित कोई भी जल पी सकते हैं ॥ ८ ॥

विमर्शः—चरके-शरदि हसोदकस्य सर्वश्रेष्ठता-दिवा स्यांशुस-न्तप्तं निशि चन्द्रांशुशीतलम् । कालेन पक्व निर्दोषमगस्त्येनाविषो-कृतम् ॥ हसोदकमिति ख्यात शारद विमल शुचि । स्नानपानावगा-हेषु हितमम्बु यथाऽशृतम् ॥ दूषितवर्षाजलपान निषिद्धम्-बलाहकाद्या-समदा कीटा लूताश्च खेचराः । तदिषोत्सर्गससर्गादप्राद्यं तत्तदा जलम् ॥

कीटमूत्रपुरीषाण्डशवकोथप्रदूषितम् ।  
चृणपणोत्करयुतं कलुषं विषसंयुतम् ॥ ९ ॥

योऽवगाहेत वर्षासु पिबेद्वाऽपि नवं जलम् ।  
स बाह्याभ्यन्तरान् रोगान् प्राप्नुयात् क्षिप्रमेव तु ॥ १० ॥

विपैले कीड़ों के मूत्र, मल, अण्डे तथा सड़े गले किसी भी प्राणी के मुदों से दूषित एवं घास, वृक्षों के पत्ते तथा उत्कर ( कूड़ा ) से युक्त, कलुषित और विषयुक्त ऐसे वर्षा के पानी में जो व्यक्ति स्नान करता है अथवा उस वर्षा के नवीन जल को पीता है वह शीघ्र ही फोड़े, फुन्सी आदि बाह्य त्वग्रोग तथा अतिसार, कृमि आदि आभ्यन्तरिक रोगों को प्राप्त करता है ॥

विमर्शः—कण्डूकुष्ठादिकान् बाह्यरोगान्, कफयुत्सोदरामयाषा-भ्यन्तररोगान् । तदुक्तम्—‘स्नानेन त्वग्भवान् रोगान् कण्डूकुष्ठवि-सर्पकृत । पानेन कफयुत्सुमाना कृमिणा वरसम्भवान् । करोति विवि-धान् रोगान्’ इति ।

डाक्टरी में वनस्पतिज, खनिज या पार्थिव और प्राणिज ऐसी जल में तीन अशुद्धियां मानी हैं । वानस्पतिक अशुद्धि से अतिसार, खनिज अशुद्धि से मलावरोध, अग्निमान्द्य, अतिसार और गलगण्ड ( Goutre ) एवं प्राणिज अशुद्धि से Typhoid, ( आन्त्रिक ज्वर ) तथा अनेक प्रकार के कृमियों के रोग होते हैं । निम्न कृमि महत्त्व के हैं । Round worm ( गण्डूपदकृमि ), Thread worm ( सूत्रकृमि ), Tape worm ( चपटे कृमि ), Hook worm ( अङ्कशमुखकृमि ), Whip worm ( प्रतोदकृमि ), और Guinea worm ( स्रायुक कृमि—त्रेहृत्वा ) आदि ।

तत्र यत् पङ्कशैवालहटतृणपद्मपत्रप्रभृतिभिरवच्छन्नं शशिसूर्यकिरणानिलैर्नाभिजुष्टं, गन्धवर्णरसोपसृष्टञ्च तद्व्यापन्नमिति विद्यात् । तस्य स्पर्शरूपरसगन्धवीर्यवि-पाकदोषाः षट् सम्भवन्ति । तत्र, खरता पैच्छिल्य-मौष्ण्यं दन्तग्राहिता च स्पर्शदोषः; पङ्कसिकताशैवाल-बहुवर्णता रूपदोषः; व्यक्तरसता रसदोषः; अनिष्ट-गन्धता गन्धदोषः; यदुपयुक्तं तृष्णागौरवशूलकफप्रसे-कानापादयति स वीर्यदोषः; यदुपयुक्तं चिराद्विपच्यते विष्टम्भयति वा स विपाकदोष इति । त एते आन्त-रिक्षे न सन्ति ॥ ११ ॥

उक्त भौम जलों में जो जल कीचड़, शैवाल ( काई ), हटतृण ( जलकुम्भी ) और कमल के पत्ते इनसे व्याप्त हो, तथा जो चन्द्र और सूर्य की किरणों से और वायु से स्पृष्ट नहीं होता हो तथा जिसमें गन्ध आती हो । नील-पीत-हरितादिवर्ण युक्त हो और अव्यक्त रस न हो कर अम्ल, लवणादि रस युक्त हो गया हो उसे व्यापन्न ( विकृत ) समझना चाहिये । उस पानी के स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वीर्य और विपाक ये छु दोष होते हैं । उनमें तीक्ष्णस्पर्शता, पिच्छिलता, उष्णता और दन्तों को क्षकक्षना ये स्पर्श दोष हैं । कीचड़, बालू, काई अथवा विविधवर्णता ये रूपदोष हैं । पङ्कसों में से किसी भी रस का पीते समय ज्ञान होना रस दोष है । खराब गन्ध आना गन्ध दोष है । जिस जल के पीने से व्यास अधिक लगे, शरीर में भारीपन प्रतीत हो, उदरादि या शरीर के किसी भाग में शूल चले तथा कफ अधिक गिरने लगे तो वीर्य दोष, समझना चाहिये । जिसके पीने से देर से हाजमा हो तथा उदर में मलादिक का विष्टम्भ हो उसे विपाक दोष कहते हैं । उपर्युक्त

प्रकार के दोष आन्तरिक जल में नहीं होते हैं ॥ ११ ॥

व्यापन्नस्य चाग्निक्थनं सूर्यातपप्रतापनं तप्तायःपिण्डसिकतालोष्ट्राणां वा निर्वापणं प्रसादनञ्च कर्त्तव्यं नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रभृतिभिश्चाधिवासनमिति ॥

दूषित जल शोधन—विकृत जल को अग्नि पर उवालना, सूर्य की धूप से खूब तपाना, तपे हुये लोहे के पिण्ड, बाल तथा मिट्टी या ईंट के पिण्डों को उस पानी में बुझाने से उसका प्रसादन (शोधन) हो जाता है एवं उस पानी को नागकेशर, चम्पा के पुष्प, कमल, पाटला (केतकी) आदि पुष्पों से अधिवासित (सुगन्धित) करना चाहिये ॥ १२ ॥

विमर्शः—जल को उवालने से उसमें स्थित सर्व विकारी जीवाणु तथा कृमि नष्ट हो जाते हैं तथा उसमें विलीन हुये अमोनिया आदि गैस उड़ जाते हैं खटिका तथा अन्य पदार्थ तली में अवक्षिप्त हो जाते हैं। सूर्य किरणों से भी जीवाणु नाशन होता है तथा नदी, तालाब, सरोवर आदि के जलों का शोधन सूर्य किरणों से ही होता है। तप्तायःपिण्डादिनिर्वापण का प्रयोग तृषा-शान्त्यर्थ रोगावस्था में करते हैं। तृपि जल शुद्धश्लोष्टोद्भवम् । (वाग्भट) । वर्तमान जलशोधनपद्धतियाँ—(१) भौतिक विधि में जल का तिर्यक् पातन (Distillation), उत्कथन तथा Ultra-Violet-ray's का प्रक्षेप । (२) रासायनिक विधि—में प्रक्षेपण (Precipitation) जैसे चूना, फिट्करी आदि जन्तुनाशनार्थ पोटैसियम परमैंगनेट, नीलतुल्य, क्लोरिन गैस आदि । (३) यांत्रिक निधारक (Mechanical filtration) ।

सौवर्णे राजते तात्रे कांस्ये मणिमयेऽपि वा ।  
पुष्पावतंसं भौमे वा सुगन्धि सलिलं पिबेत् ॥ १३ ॥

व्यापन्नं वर्जयेन्नित्यं तोयं यच्चाप्यनार्तवम् ।  
दोषसंज्ञनं ह्येतन्नाददीताहितन्तु तत् ॥ १४ ॥

व्यापन्नं सलिलं यस्तु पिबतीहाप्रसाधितम् ।  
श्वयथुं पाण्डुरोगश्च त्वग्दोषमविपाकताम् ॥ १५ ॥

श्वसकासप्रतिश्यायशूलगुल्मोदराणि च ।

अन्यान् वा विपमान् रोगान् प्राप्नुयादचिरेण सः ॥ १६ ॥

सोने, चांदी, ताम्र, कांसा और मणि से बने पात्र अथवा मिट्टी से बने पात्र में पुष्पाधिवासित जल को रख कर पीना चाहिये। अच्छी ऋतु के विकृत जल को तथा वेमौसम में बरसे हुये जल को नहीं पीना चाहिये क्यों कि ऐसा जल दोषों को उत्पन्न करता है अतएव अहितकर होने से वर्जित है। जो व्यक्ति विकृत जल को शोधन किये बिना पीता है वह शोथ, पाण्डुरोग, त्वचा के रोग, अजीर्ण, श्वास, कास, प्रतिश्याय, शूल, गुल्म, उदर तथा विभिन्न प्रकार के विपम रोगों को शीघ्र ही प्राप्त करता है ॥ १३-१६ ॥

तत्र सप्त कल्पस्य प्रसादनानि भवन्ति । तद्यथा-  
कतकगोमेदकविसग्रन्थिशैवालमूलवस्त्राणि मुक्ताम-  
णिश्चेति ॥ १७ ॥

कल्पित हुये जल को शुद्ध करने के लिये सात वस्तुएं हैं। जैसे निर्मली के फल, गोमेदमणि, कमल नाल, शैवालमूल,

वस्त्र से छानना, मुक्ताप्रक्षेप तथा स्फटिक प्रक्षेप ॥ १७ ॥

विमर्शः—कतकफल जल के मलों को नीचे बैठा देता है। वस्त्र से छानने पर अपद्रव्य तथा जन्तु रहित हो जाता है। 'वनवक्षपरिखावै' क्षुद्रजन्तुवभिरक्षणम् ॥ (अ० सं०) । 'वक्षपूत पिवेज्जलम्' (मनु) ।

पञ्च निक्षेपणानि भवन्ति । तद्यथा—फलकं, त्र्यष्ट-  
कं, मुञ्जवलयः, उदकमञ्चिका, शिष्यश्चेति ॥ १८ ॥

जल पात्र रखने के पांच साधन हैं। जैसे फलक (सिम्ब-  
लादि का तखत), त्र्यष्टक या त्रिपादिका (Trypot), मूँज का घेरा (अड्डणे या इण्डवे), उदकमञ्चिका और शिष्य (झींका) ॥ १८ ॥

विमर्शः—निक्षिप्यते स्थाप्यतेऽत्रेति निक्षेपणमासनम् ॥

सप्तशीतीकरणानि भवन्ति तद्यथा;—प्रवातस्थापनम्,  
उदकप्रक्षेपणं, यष्टिकाभ्रामणं, व्यजनं वस्त्रोद्धरणं,  
वालुकाप्रक्षेपणं, शिष्यावलम्बनश्चेति ॥ १९ ॥

उबले हुये जल को ठण्डा करने की सात विधियाँ हैं। वायु में जल पात्र को रखना, जलपात्र पर बाह्य पृष्ठ की ओर ठण्डे पानी की धार छोड़ना, लकड़ी से पानी को हिलाना, पंखे से हवा करना, शीतल जल से भीगा कपड़ा रखना, जल में रेत छोड़ना या रेत में जलपात्र को गाड़ना तथा जलपात्र को झींके पर रखना ॥ १९ ॥

निर्गन्धमव्यक्तरसं तृष्णाघ्नं शुचि शीतलम् ।

अच्छं-लघु च हृद्यञ्च तोयं गुणवदुच्यते ॥ २० ॥

जो जल गन्धरहित, मधुरादिरस जिसमें व्यक्त न हो, तृषा को मिटाने वाला, शुद्ध, शीतल, स्वच्छ, हलका तथा हृदय या मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला जल अच्छे गुणों वाला कहा जाता है ॥ २० ॥

तत्र नद्यः पश्चिमाभिमुखाः पथ्याः, लघूदकत्वात् ।  
पूर्वाभिमुखास्तु न प्रशस्यन्ते, गुरूदकत्वात् । दक्षिणा-  
भिमुखा नाऽतिदोषलाः, साधारणत्वात् । तत्र सहाय-  
भवाः कुष्ठं जनयन्ति, विन्ध्यप्रभवाः कुष्ठं पाण्डुरोगञ्च,  
मलयप्रभवाः कृमीन्, महेन्द्रप्रभवाः श्लीपदोदराणि,  
हिमवत्प्रभवा हृद्रोगश्वयथुशिरोरोगश्लीपदगलगण्डान्,  
प्राच्यावन्त्या अपरावन्त्याश्चाशांस्युपजनयन्ति, पारिया-  
त्रप्रभवाः पथ्या बलारोग्यकर्ये इति ॥ २१ ॥

जो नदियाँ पश्चिमाभिमुख बहती हैं उनका जल हलका होने से वे पथ्यकर हैं। जो नदियाँ पूर्वाभिमुख बहती हैं उनका जल भारी होने से वे प्रशस्त नहीं हैं। जो नदियाँ दक्षिणाभिमुख बहती हैं वे साधारण होने से अधिक दोषकारक नहीं हैं। जो नदियाँ सहायपर्वत से निकलती हैं उनका जल कुष्ठ रोग पैदा करता है। विन्ध्य पर्वत से निकली नदियों का पानी कुष्ठ और पाण्डुरोग को उत्पन्न करता है। मलयाचल से निकली नदियों का पानी कृमिरोग, महेन्द्र से निकली नदियों का पानी श्लीपद रोग, हिमालय से निकली नदियों का पानी हृदयरोग, शोथ शिरोरोग, श्लीपद तथा गलगण्ड रोग पैदा करता है। अन्वती

(उज्जयिनी) प्रदेश से पूर्व तथा पश्चिम को बहने वाली नदियों का जल अर्श पैदा करता है । पारियात्र से निकली हुई नदियों का पानी पथ्यकारक, बलदायक और नीरोगता को करता है २१

विमर्शः—नदीजलों के विषय में चाग्भट तथा चरक का निम्न मत है—पश्चिमोदधिगा. शीघ्रवहा याश्चामलोदका । पथ्या समासात्ता नद्यो विपरीतास्त्वतोऽन्यथा ॥ उपलास्फालनाक्षेपविच्छेद्रेः खेदितोदका. हिमवन्मलयोदभूता. पथ्यास्ता एव च स्थिराः । कृमि-श्लीपदहृत्कण्ठशिरोरोगान् प्रकुर्वते ॥

नद्यः शीघ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता याश्चामलोदकाः ।

गुर्व्यः शैवालसंछन्नाः कलुषा मन्दगाश्च याः ॥ २२ ॥

प्रायेण नद्यो मरुपु सत्तिका लवणान्विताः ।

लघ्व्यः समधुराश्चैव पौरुषेया बले हिताः ॥ २३ ॥

जिन नदियों का पानी तेज बहता है तथा जो निर्मल जल वाली होती हैं उन्हें या उनके जलको लघु जानो तथा जो काई, सिवार से आच्छन्न हों एवं मैली तथा मन्द गतियुक्त होती हैं उन्हें तथा उनके जल को भारी जानो । बहुधा मरुस्थल की नदियां तथा उनका पानी तिक्त, लवण, कुल्लू कषाय और मधुर रस युक्त एवं पाक में लघु तथा बलवृद्धि के लिये हितकारक होता है ॥ २२-२३ ॥

तत्र सर्वेषां भौमानां ग्रहणं प्रत्यूपसि, तत्र ह्यम-  
लत्वं शैत्यञ्चाधिकं भवति, स एव चापां परो गुण इति ॥

सर्व प्रकार के भूमिजलों को सूर्योदय के पूर्व (उपाकाल) ग्रहण करना चाहिये । प्रातः काल के जल में निर्मलता और शीतलता अधिक रहती है और ये ही जल के श्रेष्ठ गुण माने गये हैं ॥ २४ ॥

दिवाककिरणैर्जुष्टं निशायामिन्दुरश्मिभिः ।

अरुक्षमनभिष्यन्दिं तत्तुल्यं गगनाम्बुना ॥ २५ ॥

गगनाम्बु त्रिदोषघ्नं गृहीतं यत् सुभाजने ।

बल्यं रसायनं मेध्यं पात्रापेक्षितं ततः परम् ॥ २६ ॥

जो जल दिन में सूर्य की किरणों से तथा रात्रि में चन्द्रमा की किरणों से स्पृष्ट होता हो एवं रुचता से रहित हो तथा अभिष्यन्द (क्लेद) नहीं करता हो वह गगनाम्बु (आन्तरिक्ष) के तुल्य गुणों वाला होता है । अच्छे पात्र में इकट्ठा किया हुआ आन्तरिक्ष जल त्रिदोषनाशक, बलवर्द्धक, रसायन और मेधा (धारणाशक्ति) वर्द्धक होता है । इसके अतिरिक्त जैसे पात्र में जल को सञ्चित किया जाय वैसे गुण या दोष उसमें उत्पन्न हो जाते हैं अतएव जल के गुणदोष पात्रापेक्षी होते हैं । अष्ट पात्रमपेक्षते ॥ २५-२६ ॥

विमर्शः—अनभिष्यन्दो—इदयस्थाननिर्वासवाहिकोतोसुखानि यत् । युक्त लिम्पति पैच्छिद्रयादभिष्यन्दिं तदुच्यते ॥ वैशघात् कफ-हन्तृत्वात्तान्वेव विवृणोति यत् । तदुक्तमनभिष्यन्दिं द्रव्यं द्रव्यविशा रदै ॥ रसायनलक्षणम्—लाभांपायो हि शस्तानां रसादीनां रसाय-नम् । (चरक) ।

रक्षोघ्नं शीतलं ह्लादि उग्रदाहविषापहम् ।

चन्द्रकान्तोद्भवं वारि पित्तघ्नं विमलं स्मृतम् ॥ २७ ॥

चन्द्रकान्त मणि (Moon stone) का जल रक्ष (निशा-चर या कृमि) का नाशक, शीतल, हृदय को आह्लाद देने वाला, उग्र, दाह तथा विषों का नाशक, पित्तघ्न और निर्मल होता है ॥ २७ ॥

विमर्शः—'द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्त' । (भवभूतिः)

मूर्च्छार्पित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये ।

भ्रमक्लमपरीतेषु तमके वमथौ तथा ॥

ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते ॥ २८ ॥

शीतल जल मूर्च्छार्, पित्त के रोग, उष्ण (ग्रीष्म) काल, शरीर में दाह, विषावस्था, रक्तविकार, मदात्यय, भ्रम, क्लम, तमकश्वास, वमन की इच्छा तथा ऊर्ध्वग रक्तपित्त में प्रशस्त होता है ॥ २८ ॥

पार्श्वशूले प्रतिशयाये वातरोगे गलग्रहे ॥ २९ ॥

आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्यःशुद्धे नवज्वरे ।

हिक्कायां स्नेहपीते च शीताम्बु परिवर्जयेत् ॥ ३० ॥

पार्श्वशूल, प्रतिशयाय, वातरोग, गले की जकड़ाहट, आध्मान, स्तिमित (आम) कोष्ठ में, वमन-विरेचनादि द्वारा सद्यः शुद्ध हुये में, नवज्वर में, हिक्का और घृत-तैलादि स्नेह पान करने पर शीतल जल का पीना वर्जित है ॥ २९-३० ॥

नादेयं वातलं रुचं दीपनं लघु लेखनम् ।

तदभिष्यन्दिं मधुरं सान्द्रं गुरु कफावहम् ॥ ३१ ॥

तृष्णाघ्नं सारसं बल्यं कषायं मधुरं लघु ।

ताडागं वातलं स्वादु कषायं कटुपाकि च ॥ ३२ ॥

वातश्लेष्महरं वाप्यं सक्षारं कटु पित्तलम् ।

सक्षारं पित्तलं कौषं श्लेष्मघ्नं दीपनं लघु ॥ ३३ ॥

चौष्ट्यमग्निकरं रुचं मधुरं कफकृन्न च ।

कफघ्नं दीपनं हृद्यं लघु प्रस्रवणोद्भवम् ॥ ३४ ॥

मधुरं पित्तशमनमविदाह्यौद्धिदं स्मृतम् ।

वैकिरं कटु सक्षारं श्लेष्मघ्नं लघु दीपनम् ॥ ३५ ॥

कैदारं मधुरं प्रोक्तं विपाके गुरु दोषलम् ।

तद्वत्पाल्वलमुद्दिष्टं विशेषादोषलं तु तत् ॥ ३६ ॥

सामुद्रमुदकं विस्त्रं लवणं सर्वदोषकृत् ।

अनेकदोषमानूपं वार्यभिष्यन्दिं गहितम् ॥ ३७ ॥

एभिर्दोषैरसंयुक्तं निरवद्यन्तु जाङ्गलम् ।

पाकेऽविदाहि तृष्णाघ्नं प्रशस्तं प्रीतिवर्द्धनम् ॥ ३८ ॥

दीपनं स्वादु शीतञ्च तोयं साधारणं लघु ।

कफमेदोऽनिलामघ्नं दीपनं बस्तिशोधनम् ॥ ३९ ॥

श्यासकासज्वरहरं पथ्यमुष्णोदकं सदा ।

यत् काथ्यमानं निर्वेगं निष्फेनं निर्मलं लघु ॥ ४० ॥

चतुर्भागावशेषन्तु तत्तोयं गुणवत् स्मृतम् ।

न च पर्युषितं देयं कदाचिद्धारि जानता ॥ ४१ ॥

अम्लीभूतं कफोत्क्लेशि न हितं तत् पिपासवे ।

मद्यपानात्समुद्भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा ॥ ४२ ॥

सन्निपातसमुत्थे च शृतशीतं प्रशस्यते ।

दाहातीसारपित्तासृङ्मूर्च्छामद्यविषातिपु ॥ ४३ ॥  
 शृतशीतं जलं शस्तं तृष्णाच्छर्दिभ्रमेपु च ।  
 स्निग्धं स्वादु हिमं हृद्यं दीपनं वस्तिशोधनम् ॥ ४४ ॥  
 वृष्यं पित्तपिपासात्रं नारिकेलोदकं गुरु ।  
 अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयथौ क्षये ॥ ४५ ॥  
 मन्देऽग्नावुदरे कुष्ठे ज्वरे नेत्रामये तथा ।  
 ब्रणै च मधुमेहे च पानीयं मन्दमाचरेत् ॥ ४६ ॥  
 इति जलवर्गः ।

नदी का जल वातजनक, रुच, अग्निदीपक, पचने में हलका और लेखन होता है किन्तु वह गाढा और मधुररसयुक्त हो तो अभिष्यन्दि, भारी और कफकारक होता है। सरोवर जल—प्यास को नष्ट करने वाला, बलवर्द्धक, कपाय और मधुर रसयुक्त तथा लघु होता है। तडागजल—वातजनक, स्वादु, फसैला और पाक होने पर कटु होता है। बावडीजल—वातनाशक, कफहारक, खारा, कटु और पित्तवर्द्धक होता है। झूपजल—खारा, पित्तजनक, कफहारक, अग्निदीपक और लघु होता है। झुण्डीजल—अग्निवर्द्धक, रुच, मधुर होने पर भी कफ नहीं बढ़ाने वाला होता है। झरने का जल—कफनाशक, अग्निदीपक, हृद्य के लिये लाभकारी और लघु होता है। औद्भिद् जल—स्वादु में मधुर, पित्तशामक और अविदाहि होता है। रेत से निकाला ( विकिर ) जल—कटु, चारयुक्त, श्लेष्मनाशक, हलका और अग्निदीपक होता है। केदारजल—मधुर, पाक में गुरु तथा दोषवर्द्धक होता है। ऐसे ही गुणों वाला पालवजल ( पत्तों के ढेर वाले गढे का ) जल होता है किन्तु विशेषतया यह अधिक दोषकारक होता है। समुद्र जल—आमगन्धी, खारा तथा सर्वप्रकार के दोषों का करने वाला होता है। आनूप जल—अनेक दोषों से युक्त, अभिष्यन्दि तथा उपयोग करने में निन्दित है। जाङ्गल देश का जल उक्त दोषों से रहित तथा प्रशस्त होता है। साधारण देश का जल विपाक में अविदाहि, प्यास को बुझाने वाला, प्रशस्त, मन को आहादित करने वाला, अग्नि का दीपक, स्वादु, शीतल और हलका होता है। उष्ण जल—कफ, मेदोरोग, वातरोग, आमदोष का नाशक, अग्नि का दीपक, वस्ति का शोधक, श्वास, फास और ज्वर का नाशक तथा सदा पथ्यकारक होता है। जो क्षयित किया ( औटायया ) हुआ जल वेगरहित, फेनरहित, मलरहित, हलका तथा उबलकर चौथाई रहा हो वह जल गुणयुक्त होता है। स्वास्थ्य के ज्ञान रखने वाले वैद्य या परिचारक को चाहिये कि रोगी अथवा स्वस्थ पुरुष को पीने के लिये रात का वासी जल कभी भी नहीं देना चाहिये। क्योंकि वह जल अम्लतायुक्त तथा कफ का उत्कलेशकारक होता है अतएव तृपातुर के लिये हितकर नहीं है। अधिक मद्यपान से उत्पन्न रोगों में, पित्त के रोगों में तथा सन्निपात के रोग में शृतशीत ( उबाल कर ठंडा किया हुआ ) जल प्रशस्त होता है। दाह, अतिसार, पित्त और रक्त के रोग, मूर्च्छा, मद्य और विष के रोग, तृष्णा, वमन और भ्रम इन रोगों में शृतशीत जल उत्तम होता है। नारिकेल का पानी—स्निग्ध, मधुर, शीतल, हृद्य के लिये हितकर, अग्नि का दीपक, वस्ति

का शोधक, वृष्य, पित्त के रोग तथा प्यास को नष्ट करनेवाला और गुरु होता है। अरुचि, प्रतिश्याय, खार का टपकना, शोथ, क्षय, मन्दाग्नि, उदर रोग, कुष्ठ, ज्वर, नेत्र के रोग, ब्रण और मधुमेह में पानी कम पीना चाहिये ॥ ३१-४६ ॥

इति जलवर्गः ।

अथ क्षीरवर्गः ।

गव्यमाजं तथा चौष्ट्रमाविकं माहिषञ्च यत् ।  
 अभ्यायाश्चैव नार्याश्च करेणानाञ्च यत्पयः ॥ ४७ ॥

क्षीरवर्ग—में गाय, बकरी, जंटनी, भेडी, भैंस, घोड़ी, औरत तथा हस्तिनी का दुग्ध उपयोग में आता है ॥ ४७ ॥

विमर्शः—रासायनिक विश्लेषण करने पर गायी का दुग्ध स्त्री के दुग्ध के समान तत्त्वों वाला होने से आजकल बच्चों को पिलाने के लिये बहुत दिया जाता है।

तत्त्वनेकौषधिरसप्रसादं प्राणदं गुरु ।

मधुरं पिच्छिलं शीतं स्निग्धं श्लक्ष्णं सरं मृदु ।

सर्वप्राणभृतां तस्मात् सात्स्यं क्षीरमिहोच्यते ॥ ४८ ॥

उपर्युक्त अष्ट प्रकार का दुग्ध अनेक प्रकार की ओषधियों के रस का सारभाग है अत एव मनुष्यों के प्राणों का धारण करने वाला, भारी, मधुर, गाढा, शीतल, चिकना, श्लक्ष्ण, कुछ विरेचक और मृदु होता है इन्हीं अष्टगुणों के कारण दुग्ध सर्व प्राणियों के लिये सात्स्य होता है ॥ ४८ ॥

तत्र सर्वमेव क्षीरं प्राणिनामप्रतिपिद्धं जातिसा-  
 त्स्यात् । वातपित्तशोणितमानसेष्वपि विकारेष्वविरु-  
 द्धम् । जीर्णज्वरकासश्वासशोषक्षयगुल्मोन्मादोदरमू-  
 र्च्छाभ्रममदाहपिपासाहृद्वस्तिदोषपाण्डुरोगग्रहणीदो-  
 पार्शःशूलोदावर्त्तातिसारप्रवाहिकायोनिरोगगर्भास्त्रावर-  
 क्तपित्तश्रमक्लमहरं पाप्मापहं बल्यं वृष्यं वाजीकरणं  
 रसायनं मेध्यं सन्धानमास्थापनं वयःस्थापनमायुष्यं  
 जीवनं वृंहणं वमनविरेचनास्थापनं तुल्यगुणत्वाच्चौजसो  
 वर्द्धनं बालवृद्धक्षतक्षीणानां क्षुब्धवायव्यायामकशिता-  
 नाञ्च पथ्यतमम् ॥ ४९ ॥

जन्म से ही दुग्ध सेवन करने का अभ्यास होने से मनुष्यों के लिये सर्व प्रकार के दुग्ध सेवन के लिये निषिद्ध नहीं हैं। वात, पित्त, रक्त तथा मानस रोगों में भी दुग्ध विरुद्ध नहीं होता है तथा जीर्णज्वर, कास, श्वास, शोष, क्षय, गुल्म, उन्माद, उदररोग, मूर्च्छा, भ्रम, मदात्यय या मद, दाह, तृपा, हृद्रोग, मूत्ररोग, पाण्डु, ग्रहणी, अर्श, शूल, उदावर्त, अतिसार, प्रवाहिका, योनिरोग, गर्भास्त्राव, रक्तपित्त, श्रम तथा क्लम इन रोगों को दुग्ध नष्ट करता है। दुग्ध पाप का नाशक, बल्य, वृष्य, वाजीकरण, रसायन, मेधावर्द्धक, भ्रम अस्थि को जोड़ने वाला, निरुहण वस्ति के लिये उपयोगी, आयु को यथाप्रमाण स्थिर रखने वाला, आयु बढ़ाने वाला, जीवनीय, शरीररुष्टिकारक, वमनोपग, विरेचक, ओज के तुष्यगुण होने



से उसका वर्द्धक तथा बालक, वृद्ध तथा क्षतक्षीणों के लिये तथा भूख, स्त्रीसंसर्ग और व्यायाम से कर्षित (क्षीण) हुये मनुष्यों के लिये अत्यन्त पथ्य होता है ॥ ४९ ॥

विमर्शः—२ जीर्णज्वरलक्षणमाह—‘त्रिसप्ताहव्यतीतस्तु ज्वरो यस्तनुतागतः । प्लीहासिसाद कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते ॥’ इति । २ पाप्मापह—कार्पासजाद्यपहरणजन्यपापक्षयकरम् । तथा चैकादशाध्याये मनुः—‘कार्पासवीटजोर्गाना द्विशफैकशफस्य च । पक्षिगन्धौषधीना च रज्ज्वाश्चैव त्र्यहः पय ॥’ इति । वृष्यम्—यत्किञ्चिन्मधुर स्निग्ध जीवन वृहण गुरु । हर्षण मनसश्चैव तत्सर्वं वृष्यमुच्यते ॥ वाजीकरणम्—येन नारीषु सामर्थ्यं वाजिवल्लभते नर । ब्रजेच्छाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत् ॥ (चरक) । बाह्यावस्था में प्रथम २-३ वर्ष तक दुग्ध जीवन का खास आधार है । संसार में दुग्ध के समान अन्य कोई खाद्य द्रव्य नहीं है । जन्म से मृत्युपर्यन्त किसी भी दशा में दुग्ध निषिद्ध नहीं है । शरीर-वर्धन के लिये जितने उपादान आवश्यक हैं वे सब दुग्ध में मौजूद रहते हैं । अत एव दुग्ध को पूर्णाहार माना गया है । दुग्ध में प्रोटीन, वसा या चरबी, दुग्धशर्करा ( Lactose ), चूना, सोडियम, पोटेसियम, मैग्नेशियम, लोह, गन्धक, फास्फरस, आयोडीन एवं सर्व वीटामीन विशेषतया ए० डी० ई० होते हैं । ताजी हरी घास खानेवाले तथा सूर्य प्रकाश में घूमनेवाले पशुओं के दुग्ध में ये वीटामीन अधिक होते हैं । दुग्ध पचने में हलका, पौष्टिक, आन्त्रस्थ जीवाणु तथा उनके विषों का नाशक है ।

अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं स्निग्धं गुरु रसायनम् ।

रक्तपित्तहरं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥

जीवनीयं तथा वातपित्तघ्नं परमं स्मृतम् ॥ ५० ॥

गाय का दुग्ध—अल्प अभिष्यन्दकारक, स्निग्ध, गुरु, रसायन, रक्तपित्तहारक, शीत, रस और पाक में मधुर, जीवनीय तथा वातपित्तनाशक है ॥ ५० ॥

गव्यतुल्यगुणं त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितम् ।

दीपनं लघु सङ्ग्राहि श्वासकासास्रपित्तनुत् ॥ ५१ ॥

अजानामल्पकायत्वात् कटुतिक्तनिषेवणात् ।

नात्यम्बुपानाद्यायामात्सर्वव्याधिहरं पयः ॥ ५२ ॥

बकरी का दुग्ध—गाय के दुग्ध के समान गुणोंवाला किन्तु विशेषतया शोष (राजयक्ष्मा) के रोगियों के लिये हितकारक एवं अग्निदीपक, पचने में हलका, अतिसार में दस्त को बाधनेवाला तथा श्वास, कास और रक्तपित्त का नाशक है । बकरियों का शरीर स्वभावतः छोटा होता है तथा वे कटु और तिक्त रस वाले वृक्ष तथा वनस्पतियों के पत्ते खाती हैं एवं अधिक जल नहीं पीती हैं तथा सारे दिन इधर-उधर भ्रमण रूपी व्यायाम करती रहती हैं अत एव उनका दुग्ध सर्वरोगों का नाशक है ॥ ५१-५२ ॥

रूक्षोष्णं लवणं किञ्चिदौष्ट्रं स्वादुरसं लघु ।

शोफगुल्मोदराशोषं कृमिकुष्ठविषापहम् ॥ ५३ ॥

ऊंटनी का दुग्ध—रूक्ष, उष्ण, स्वाद में कुछ लावणिक (खारा), मधुर और लघु होता है तथा शोथ, गुल्म, उदर-रोग, अर्श, कृमिरोग, कुष्ठ तथा विष का नाशक है ॥ ५३ ॥

आविकं मधुरं स्निग्धं गुरु पित्तकफावहम् ।

पथ्यं केवलवातेषु कासे चानिलसम्भवे ॥ ५४ ॥

मेढी का दुग्ध—मधुर, स्निग्ध, गुरु, पित्त और कफ का वर्द्धक होता है एवं केवल वातप्रकोप तथा वातकास में पथ्य (हितकारी) होता है ॥ ५४ ॥

महाभिष्यन्दि मधुरं माहिषं वह्निनाशनम् ।

निद्राकरं शीततरं गव्यात् स्निग्धतरं गुरु ॥ ५५ ॥

भैंस का दुग्ध—अत्यन्त अभिष्यन्दकारक, मधुर, पाचकाग्नि को मन्द करनेवाला, निद्राजनक, शीतल तथा गौ के दुग्ध की अपेक्षा अधिक स्निग्ध तथा भारी होता है ॥ ५५ ॥

उष्णमैकशफं बल्यं शाखावातहरं पयः ।

मधुराम्लरसं रूक्षं लवणानुरसं लघु ॥ ५६ ॥

एक शफवाले जानवर जैसे घोड़ी, गदही इनका दुग्ध उष्णप्रकृतिक, बलवर्द्धक, शाखा (हस्त तथा पाद) की वायु का नाशक, मधुर तथा अम्लरस युक्त, रूक्ष, अनुरस में लवण तथा लघु होता है ॥ ५६ ॥

नार्यास्तु मधुरं स्तन्यं कषायानुरसं हिमम् ।

नस्याश्च्योतनयोः पथ्यं जीवनं लघु दीपनम् ॥ ५७ ॥

खी का दुग्ध—रस में मधुर, अनुरस में कषाय, शीत-प्रकृतिक, नस्य तथा आश्च्योतन कर्म में हितकारक, जीवन शक्ति युक्त, लघु और पाचकाग्निदीपक होता है ॥ ५७ ॥

हस्तिन्या मधुरं वृष्यं कषायानुरसं गुरु ।

स्निग्धं स्थैर्यकरं शीतं चक्षुष्यं बलवर्द्धनम् ॥ ५८ ॥

हस्तिनी का दुग्ध—मधुर, वृष्य, अनुरस में कषाय, भारी, स्निग्ध, शरीर की स्थिरता को करनेवाला, शीतप्रकृतिक, नेत्रों के लिये हितकारी तथा बलवर्द्धक होता है ॥ ५८ ॥

प्रायः प्राभातिकं क्षीरं गुरु विष्टम्भि शीतलम् ।

रात्र्याः सोमगुणत्वाच्च व्यायामाभावतस्तथा ॥ ५९ ॥

दिवाकराभितप्तानां व्यायामानिलसेवनात् ।

वातानुलोमि श्रान्तिघ्नं चक्षुष्यं चापराहिकम् ॥ ६० ॥

बहुधा प्रातःकाल में निकाला हुआ दुग्ध गुरु, विष्टम्भ-कारक और शीतल होता है क्योंकि रात्रि के सोम (चन्द्र) गुण प्रधान होने से तथा जानवरों के चलने-फिरने रूपी व्यायाम के न होने से प्रभातकालीन दुग्ध उक्त गुवादि गुणों वाला होता है किन्तु दिन में पशुओं के सूर्य की धूप में चरने से, व्यायाम और वात का सेवन होने से सन्ध्या समय का दुग्ध वात का अनुलोमक (नाशक), थकावट को दूर करने-वाला और नेत्रों के लिये हितकर होता है ॥ ५९-६० ॥

पयोऽभिष्यन्दि गुर्वांसं प्रायशः परिकीर्तितम् ॥ ६१ ॥

तदेवोक्तं लघुतरमनभिष्यन्दि वै शृतम् ।

वर्जयित्वा स्त्रियाः स्तन्यमाममेव हि तद्धितम् ॥ ६२ ॥

कच्चा दुग्ध प्रायः अभिष्यन्द (क्लेद) कारक और पचने में भारी होता है किन्तु उसी को उबाल लेने (गरम करने) से अत्यन्त हलका और अभिष्यन्द नहीं करने वाला

हो जाता है। स्त्रियों के दुग्ध को छोड़कर सर्व प्रकार के दुग्धों को गरम कर के पीना चाहिये क्योंकि स्त्री का दुग्ध कच्चा ही पीने से हित करता है ॥ ६१-६२ ॥

धारोष्णं गुणवत् क्षीरं विपरीतमतोऽन्यथा ।  
तदेवातिशृतं शीतं गुरु बृंहणमुच्यते ॥ ६३ ॥

धारोष्ण दुग्ध अमृत के समान गुणकारी होता है किन्तु इसके विपरीत अर्थात् बहुत देर से निकालकर रखा हुआ विप के समान हो जाता है। यदि उसी धारोष्ण दुग्ध को अधिक औंटाकर शीत कर के पिया जाय तो बृंहण कार्य करता है ॥ ६३ ॥

विमर्शः—‘धारोष्णममृतोपमम्’ धारोष्ण दुग्ध न मिले तो उसे उवाकर ही पीना चाहिये। कुछ काल तक निकाल कर रखे हुये कच्चे दुग्ध में वायुमण्डल की खराब गैसों, फूलिकण तथा सूक्ष्म जीवाणु प्रविष्ट हो जाते हैं। उवाले हुये दुग्ध का जलांश कम हो जाता है। दुग्धशर्करा का कुछ अंश जल जाता है। प्रोटीन विघटित हो जाते हैं। सेन्द्रिय फोस्फोरस निरिन्द्रिय रूप में हो जाता है। चूने और मैग्नेशियम के लवण अवक्षिप्त हो जाते हैं तथा दुग्ध के फर्मेण्ट तथा जीवद्रव्य (Vitamins) के कुछ भागों का नाश हो जाता है अतः निक्षेप गुणों की दृष्टि से धारोष्ण अधिक श्रेष्ठ होता है किन्तु कच्चे दुग्ध को पीने की अपेक्षा उवाला हुआ पीने से गुण कम कर सकता है किन्तु कच्चे दुग्ध की तरह भयङ्कर रोग नहीं कर सकता है।

अनिष्टगन्धमम्लञ्च विवर्णं विरसञ्च यत् ।  
वर्ज्यं सत्ववर्णं क्षीरं यच्च विप्रथितं भवेत् ॥ ६४ ॥

इति क्षीरवर्गः ।

जिस दुग्ध में खराब गन्ध आती हो, जो दुग्ध खट्टा हो गया हो, जिस दुग्ध का वर्ण विकृत हो गया हो तथा स्वाद भी खराब हो गया हो और जो स्वाद में लवण हो एवं जिसमें गाँठे पड गई हों (फट गया हो) ऐसे दुग्ध को पीने के लिये वर्जित करना चाहिये ॥ ६४ ॥

विमर्शः—शुद्ध दुग्धपरीक्षा—काच के ग्लास में रखने से अपारदर्शक, श्वेतवर्ण, दुग्ध पात्र के तल में कोई अवक्षेप न हो, स्वाद में मधुर, किसी प्रकार की गन्ध से रहित, कुछ देर तक रखने से उस पर मलाई आती हो जिसका प्रमाण १२ प्रतिशत हो, उसके गुरुता (Sp Gravity) १०२७ से १०३४ हो, तो उसे शुद्ध या उत्तम दुग्ध जानो। गुरुता का मापन (Lactometes) से होता है जिससे केवल पानी की मिलावट का ज्ञान हो जाता है किन्तु उसमें चीनी या आरारोट का चूर्ण मिला दें तो पता नहीं चलता। दुग्धदुष्टि-हेतु—रूग्ण पशु, स्तनों को पानी से साफ न करना, हाथों की अशुद्धि, निकाल कर घिना ढके बहुत देर तक रखना, उसमें खराब पानी या चीनी मिलाना आदि।

इति क्षीरवर्गः ।

अथ दधिवर्गः—

दधि तु मधुरममृत्युमुञ्चेति; तत्कषायानुरसं  
स्निग्धमुष्णं पीनसविषमज्वरातिसारारोचकमूत्रकृच्छ्रका-  
श्यापहं वृष्यं प्राणकरं मङ्गल्यञ्च ॥ ६५ ॥

दही बहुधा मधुर, अम्ल और अधिक अम्ल इस तरह तीन प्रकार का होता है। दही अनुरस में कषाय, स्निग्ध और उष्णवीर्य होता है तथा पीनस, विषमज्वर, अतिसार, अरोचक, मूत्रकृच्छ्र तथा शरीर की कृशता को नष्ट करता है। वृष्यगुण-युक्त, प्राणशक्ति को बढ़ानेवाला तथा पूजनादि कार्यों में माङ्गलिक माना गया है ॥ ६५ ॥

विमर्शः—दही के वैज्ञानिकों ने निम्न गुण माने हैं। (१) दही के क्षीराम्लजीवाणु विसूचिकादि जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। (२) दही आन्त्र में मल की सङ्ग को रोकता है। ‘मेचनीकाफ’ नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिदिन दही सेवन करने से आन्त्रस्थ जीवाणु तथा उनका विष नष्ट होकर वृद्धावस्था देर से आती है। (३) पचन संस्थान के अनेक विकार जैसे—मन्दाग्नि, सङ्ग्रहणी में दही या तक्र अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है। प्राचीन मुनियों ने दही तथा तक्र की बहुत महिमा लिखी है। (१) ‘तक्र शकस्य दुर्लभम्’। (२) न तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः। यथा सुराणाममृतं हिताय तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः ॥ लेक्टिक एसिड बनानेवाले जीवाणुओं की क्रिया दुग्ध पर होने से दही बनता है। ये जीवाणु दुग्ध में अभिपङ्ग (Fermentation) उत्पन्न कर के दुग्धशर्करा को लेक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। इस अम्ल से दुग्ध की चरबी (मेद या स्नेहांश) और प्रोटीन जमकर दही बन जाता है।

महाभिष्यन्दि मधुरं कफमेदोविवर्द्धनम् ।

कफपित्तकृदमुं स्यादत्यमुं रक्तदूषणम् ।

विदाहि सृष्टविण्मूत्रं मन्दजातं त्रिदोषकृत् ॥ ६६ ॥

मीठा दही अत्यन्त अभिष्यन्द (क्लेद) कारक तथा कफ और मेदोधातु का वर्द्धक होता है। खट्टा दही कफ और पित्त को करता है तथा अधिक खट्टा दही रक्त को दूषित करता है। मन्दजात अर्थात् ठीक ठीक न जमा हुआ दही शरीर में विदाह करनेवाला तथा विद्या और मूत्र को पैदा करनेवाला या उनका निःसारक एवं त्रिदोषकारक होता है ॥

स्निग्ध विपाके मधुरं दीपनं बलवर्द्धनम् ।

वातापहं पवित्रञ्च दधि गव्यं रुचिप्रदम् ॥ ६७ ॥

गाय का दही—स्निग्ध, विपाक में मधुर, अग्निदीपक, बलवर्द्धक, वात का नाशक, पवित्र और रुचिकारक होता है ॥

दध्याजं कफपित्तं लघु वातक्षयापहम् ।

दुर्नामश्वासकासेषु हितमग्नेश्च दीपनम् ॥ ६८ ॥

वकरी का दही—कफ और पित्त को नष्ट करनेवाला, पचने में हलका, वात और क्षय रोग का नाशक तथा अर्श, श्वास और कास में हितकर तथा पाचकाग्नि का दीपक होता है ॥

विपाके मधुरं वृष्यं वातपित्तप्रसादनम् ।

चलासवर्द्धनं स्निग्धं विशेषाद्धि साहिषम् ॥ ६९ ॥

भैस का दही—विपाक में मधुर, वृष्य, वात और पित्त का शामक, कफ का वर्द्धक तथा विशेष कर स्निग्ध होता है ॥

विपाके कटु सत्तारं गुरु भेद्यौष्टिकं दधि ।  
वातमर्शासि कुप्यानि कृमीन् हन्त्युदराणि च ॥ ७० ॥

ऊंटी का दही—विपाक में कटु, चारयुक्त, भारी तथा विरेचक होता है एवं वात, अर्श, कुष्ठ, कृमि और उदर रोगों को नष्ट करता है ॥ ७० ॥

कोपनं कफवातानां दुर्नाम्नां चाविकं दधि ।  
रसे पाके च मधुरमत्यभिष्यन्दि दोषलम् ॥ ७१ ॥

मेढ का दही—कफ, वात और अर्श का प्रकोप करता है तथा रस और पाक में मधुर होता है एवं अत्यन्त अभिष्यन्दी तथा दोषवर्द्धक होता है ॥ ७१ ॥

दीपनीयमचक्षुष्यं वाडवं दधि वातलम् ।  
रुक्षमुष्णं कषायश्च कफमूत्रापहश्च तत् ॥ ७२ ॥

घोड़ी का दही—अग्नि का दीपन, नेत्रों के लिये अहितकर, वातवर्द्धक, रुक्ष, उष्ण, कषाय तथा कफ और मूत्र के दोषों को नष्ट करता है ॥ ७२ ॥

स्निग्धं विपाके मधुरं बल्यं सन्तर्पणं गुरु ।  
चक्षुष्यमग्र्यं दोषघ्नं दधि नार्या गुणोत्तरम् ॥ ७३ ॥

खी का दही—स्निग्ध, विपाक में मधुर, बलवर्द्धक, वृत्तिकारक, भारी, नेत्रों के लिये अत्यन्त हितकर, दोषनाशक तथा गुणों में उत्कृष्ट होता है ॥ ७३ ॥

लघु पाके बलासघ्नं वीर्योष्णं पक्तिनाशनम् ।  
कषायानुरसं नाग्या दधि वर्चोविवर्द्धनम् ॥ ७४ ॥

हस्तिनी का दही—पाक में लघु, कफनाशक, उष्णवीर्य, पाचनशक्ति का नाशक, अनुरस में कषाय तथा मल का वर्द्धक होता है ॥ ७४ ॥

दधीन्युक्तानि यानीह गव्यादीनि पृथक् पृथक् ।  
विज्ञेयमेवं सर्वेषु गव्यमेव गुणोत्तरम् ॥ ७५ ॥

उक्त श्लोकों में गो आदि प्राणियों के जो पृथक् पृथक् दही वर्णित किये गये हैं उन सब में गाय का दही ही गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है ॥ ७५ ॥

वातघ्नं कफकृत् स्निग्धं वृंहणं नातिपित्तकृत् ।  
कुर्याद् भक्ताभिलाषश्च दधि यत् सुपरिस्रुतम् ॥ ७६ ॥

कपड़े में बांधकर अच्छी प्रकार परिस्रुत किया हुआ दही वातनाशक, कफकारक, स्निग्ध और शरीर की पुष्टि ( वृंहण ) करनेवाला होता है तथा यह दही पित्त को अधिक नहीं बढ़ाता है एवं भोजन में इच्छा उत्पन्न करता है ॥ ७६ ॥

श्रुतात् क्षीरात् यज्जातं गुणवद्दधि तत् स्मृतम् ।  
वातपित्तहरं रुच्यं घात्वग्निबलवर्द्धनम् ॥ ७७ ॥

अच्छी प्रकार उवाले हुये दुग्ध से जो दही बनता है वह अधिक गुणकारी, वात तथा पित्त का नाशक, रुचिकारक एवं शरीर की धातुओं, अग्नि तथा बलको बढ़ाता है ॥ ७७ ॥

दध्नः सरो गुरुवृष्यो विज्ञेयोऽनिलनाशनः ।  
वहेर्विधमनश्चापि कफशुकविवर्द्धनः ॥ ७८ ॥

दही के ऊपर का भाग ( सर ) पचने में भारी, वृष्य, वात का नाशक, पाचकाग्नि का नाशक तथा कफ और शुक को बढ़ाता है ॥ ७८ ॥

विमर्शः—सर = स्नेहबहुल उपरितनाश । तथा च भावप्रकाशे—  
'दध्नस्तूपरि यो भागो धनः स्नेहसमन्वित । स लोके सर इत्युक्तो  
दध्नो मण्डस्तु मस्त्विति' ॥

दधि त्वसारं रुक्षश्च ग्राहि विष्टम्भि वातलम् ।  
दीपनीयं लघुतरं सकषायं रुचिप्रदम् ॥ ७९ ॥

जिसमें से मक्खन या क्रीम निकाल लिया गया हो ऐसे दुग्ध का जमाया हुआ दही रुक्ष, ग्राही, विष्टम्भी, वातजनक, अग्निदीपक, पचने में अत्यन्त हलका, कषायरस युक्त और रुचिप्रद होता है ॥ ७९ ॥

शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम् ।  
हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते ॥ ८० ॥

शरद्, ग्रीष्म और वसन्त ऋतुओं में प्रायः दही अधिक खाना ठीक नहीं है तथा हेमन्त, शिशिर और वर्षा ऋतुओं में दही का सेवन श्रेष्ठ होता है ॥ ८० ॥

विमर्शः—रोगविशेषण दधिनिषेधमाह चरक—'रक्तपित्तफो-  
त्येषु विकारेष्वहितं च तत् । न नक्तं दधि मुञ्जीत न चाप्यघृत-  
शर्करम् ॥ नाशुद्गस्य नाक्षौद्र नोष्ण नामलकैर्विना । ज्वरासृक्पित्त-  
वीसर्पकुष्ठपाण्ड्वामयभ्रमान् । प्राप्नुयात् कामला चोत्रा विधिं हित्वा  
दधिप्रियः ॥' इति ।

तृष्णाकुमहरं मस्तु लघु स्रोतोविशोधनम् ।  
अमुं कषायं मधुरमवृष्यं कफवातनुत् ॥ ८१ ॥  
प्रह्लादनं प्रीणनश्च भिनत्त्याशु मलश्च तत् ॥  
बलमावहते क्षिप्रं भक्तच्छन्दं करोति च ॥ ८२ ॥

दही का पानी ( मस्तु ) तृष्णा और क्लम को नष्ट करता है, पचने में लघु, स्रोतसों का विशोधक तथा अम्ल, कषाय और मधुर होता है । यह वृष्य नहीं है तथा कफ और वात को नष्ट करता है । आत्मा, मन और इन्द्रियों को आह्लादित करता है तथा तृप्त करता है मल का शीघ्र भेदन करता है, शीघ्र शरीर के बल को बढ़ाता है और भोजन में रुचि करता है ॥ ८१-८२ ॥

विमर्शः—मस्तु=द्विगुणवारियुत दधि । राजनिषण्ठी—'तत्र  
त्रिभागदधिसयुतमन्धु धीरैरुक्तं दधि द्विगुणवारियुत तु मस्तु' इति ।

स्वाद्वमुमत्यमुकमन्दजातं तथा शृतक्षीरमवं सरश्च ।  
असारमेवं दधि सप्तधाऽरिमन् वर्गे स्मृता मस्तुगुणास्तथैवा ।

— इति दधिवर्गः ।

इस दधिवर्ग में मीठा, खट्टा, अधिक खट्टा, मन्द, उबाले हुये दुग्ध का, सारयुक्त तथा असारयुक्त ऐसे सात प्रकार का

दही और उसके गुण कहे हैं इसी तरह दही के मस्तु के भी गुण कहे हैं ॥ ८२ ॥

इति दधिवर्गः ।

अथ तक्रवर्गः—

तक्रं मधुरममृं कषायानुरसमुष्णवीर्यं लघु रूक्षमग्नि-  
दीपनं गरशोफातिसारग्रहणीपाण्डुरोगार्शःप्लीहगुल्मा-  
रोचकविषमज्वररृष्णाच्छदिप्रसेकशूलमेदःश्लेष्मानिलहरं  
मधुरविपाकं हृद्यं मूत्रकृच्छ्रस्नेहव्यापत्रशमनमवृष्यञ्च ॥

तक्र ( मट्टा, छाछ ) मधुर, अम्ल, अनुरस में कषाय, वीर्य में उष्ण, हल्की तथा पाचकाग्नि को दीप्त करती है एवं गर ( कृत्रिम विष ), शोफ, अतिसार, सङ्ग्रहणी, पाण्डुरोग, अर्श, प्लीहावृद्धि, गुल्मरोग, अरोचक, विषम ज्वर, रृष्णा, वमन, छार का टपकना, शूल, मेदोवृद्धि, कफरोग तथा वातरोग नाशक है । पाक में मधुर, हृदय के लिये हितकारी, मूत्रकृच्छ्र, अधिक स्नेह सेवनजन्य व्यापत्तियों को नष्ट करती है एवं वृष्य नहीं है ॥ ८४ ॥

विमर्शः—स्नेहव्यापद —तन्द्रा सोत्वलेश आनाहोच्चरःस्तम्भो  
विसंश्रता । कुष्ठानि कण्डू पाण्डुत्व शोफार्शस्यरुचिस्तथा ॥ जठर  
ग्रहणीदोषा' सौमित्य वाक्यनिग्रहः । शूलमामप्रदोषाश्च जायन्ते  
स्नेहविभ्रमात् ॥ ( चरक ) ।

मन्यनादिपृथग्भूतस्नेहमर्द्धोदकं च यत् ।  
नातिसान्द्रद्रवं तक्रं स्वादुर्मं तुवरं रसे ।  
यत्तु सस्नेहमजलं मथितं घोलमुच्यते ॥ ८५ ॥

मन्यन कर के जिसमें से स्नेह ( मक्खन ) निकाल लिया गया हो और दही से आधा पानी जिसमें मिला हुआ हो, जो न अधिक गाढ़ी और न अधिक पतली हो तथा जो रस में मधुर, अम्ल और कषाय हो उसे 'तक्र' कहते हैं किन्तु जिस दही में से मक्खन न निकाला गया हो तथा पानी भी नहीं ढाला गया हो और केवल मन्यनी से विलयन ( घोल ) बना दिया हो उसे 'घोल' कहते हैं ॥ ८५ ॥

विमर्शः—नन्वान्तरे तक्रस्य त्रैविध्यमाह—'रूक्षमर्द्धोदधृतस्नेह  
यनश्चानुदधृत धनम् । तक्र दोषान्निवलित्रिविध तत्प्रयोज्येत' ॥  
अपि च घोरमथिततक्रोद्विच्छिच्छिकेतिनामभेदेन तद्भेदा उक्ता  
निघण्टी—'घोलन्तु मथित तक्रमुद्विच्छिच्छिकाऽपि । ससार  
निर्जल घोल मथित त्वसरोदकम् ॥ तक्र पादजल प्रोक्तमुद्विच्छिच्छि-  
वारिकम् । द्यच्छिका सारहीना स्यात्स्वच्छा प्रचुरवारिका ॥' इति ।

नैव तक्रं क्षते दद्यान्नोष्णकाले न दुर्बले ।  
न मूर्च्छार्भ्रमदाहेषु न रोगे रक्तपैत्तिके ॥ ८६ ॥

क्षत, गरमी का समय, दुर्बल मनुष्य, मूर्च्छा, भ्रम, दाह तथा रक्तपित्त इनमें तक्र का उपयोग नहीं करना चाहिये ॥ ८६ ॥

शीतकालेऽग्निमान्ये च कफोत्प्रेष्यामयेषु च ।  
मार्गावरोधे दुष्टे च वायौ तक्रं प्रशस्यते ॥ ८७ ॥

शीतकाल, अग्निमान्य, कफजन्यरोग, क्षीतसों के मार्गा-  
वरोध में तथा वायु की दुष्टि में तक्र प्रशस्त मानी गई है ॥ ८७ ॥

तत् पुनर्मधुरं श्लेष्मप्रकोपणं पित्तप्रशमनञ्च; अमृं  
वातघ्नं पित्तकरञ्च ॥ ८८ ॥

मधुर तक्र कफ का प्रकोप करती है और पित्त का शमन करती है । अम्ल तक्र वात को नष्ट करती है तथा पित्त को बढ़ाती है ॥ ८८ ॥

वातेऽमृं सैन्धवोपेतं, स्वादु पित्ते सशर्करम् ।  
पिवैत्तक्रं कफे चापि व्योषचारसमन्वितम् ॥ ८९ ॥

वात के प्रकोप में सैन्धवलवणयुक्त अम्लतक्र, पित्त के प्रकोप में शर्करायुक्त स्वादुतक्र तथा कफ के प्रकोप में सोंठ, मरिच, पिप्पली तथा यवचार इनका चूर्ण मिलाकर तक्र पीनी चाहिये ॥ ८९ ॥

ग्राहिणी वातला रूक्षा दुर्जरा तक्रकूर्चिका ।  
तक्राल्लघुतरो मण्डः कूर्चिकादधितक्रजः ॥ ९० ॥

तक्रकूर्चिका ग्राहिणी ( कब्ज करनेवाली ), वातकारक, रूक्ष और दुर्जर होती है । कूर्चिकाभूत दही और तक्र से बनाया हुआ मण्ड तक्र से अधिक लघु होता है ॥ ९० ॥

विमर्शः—'दध्ना तक्रेण वा सह पाकात् पृथग्भूत घनद्रवभाग  
क्षीर कूर्चिका । उपरितनः स्वच्छो भागो मण्डः । कथम्भूतः कूर्चिका-  
दधितक्रजः कूर्चिकाभूत यदधि तक्र च ताभ्या जात इत्यर्थः । तदाह  
निघण्टौ—'दध्ना सह च यत्पक्व क्षीरं सा दधिकूर्चिका । तक्रेण पक्व  
यत्क्षीरं सा भवेत्तक्रकूर्चिका ॥' इति ।

गुरुः किलाटोऽनिलहा पुंस्त्वनिद्राप्रदः स्मृतः ।  
मधुरौ वृंहणौ वृष्यौ तद्वत्पीयूषमोरटौ ॥ ९१ ॥

किलाट पचने में भारी, वातनाशक, पुंस्त्व तथा निद्रा लानेवाला होता है । इसी प्रकार पीयूष और मोरट स्वाद में मधुर, वृंहणकारक और वृष्य होते हैं ॥ ९१ ॥

विमर्शः—किलाट = कूर्चिकीभूतदुग्धस्य पिण्डः । तदुक्तम्—  
'नष्टदुग्धस्य पक्वस्य पिण्डं प्रोक्तं किलाटक' इति । 'क्षीर' सद्यः  
प्रयत्नाया पीयूषमिति सञ्चितम् । सप्तरात्रात्पर क्षीरमप्रसन्नस्तु  
मोरट' ॥ सप्ताहात्परतो यावत्प्रसन्नता न गच्छति तावन्मोरट इत्यर्थः ।

नवनीतं पुनः सद्यस्कं लघु सुकुमारं मधुरं कषाय-  
मीपदमं शीतलं मेध्यं दीपनं हृद्यं सङ्ग्राहि पित्तानिल-  
हरं वृष्यमविदाहि क्षयकासत्रणशोपाशोऽर्दितापहं,  
चिरोत्थितं गुरु कफमेदोविवर्द्धनं बलकरं वृंहणं शोपघ्नं  
विशेषेण बालानां प्रशस्यते ॥ ९२ ॥

नवनीत—( नवनीत नवोदधुतम् ) दही से ताजा निकाला हुआ मक्खन पचने में हल्का, शरीर को सुकुमार बनानेवाला, रस में मधुर, कषाय और कुष्ठ खटा, शीतप्रकृतिक, मेधावर्द्धक, अग्निदीपक, हृदय के लिये हितकारी, दस्त को बांधनेवाला, पित्त और वात का नाशक, वृष्य, दाह नहीं करनेवाला, राज-  
यक्ष्मा, कास, त्रण, व्यवाय-शोक-चाईक्यादिजन्य शोष, अर्श और अर्दित नाशक है । निकालकर रखा हुआ अर्थात् पुराना मक्खन पचने में भारी, कफ और मेदा को बढ़ानेवाला, बल-  
वर्द्धक, वृंहण, शोपनाशक तथा अधिकतया बालकों के लिये प्रशस्त होता है ॥ ९२ ॥

चीरोत्थं पुनर्नवनीतमुत्कृष्टमेहमाधुर्ययुक्तमतिशीतं  
मौकुमार्यकरं चक्षुष्यं सङ्ग्राहि रक्तपित्तनेत्ररोगहरं  
प्रसादनञ्च ॥ ६३ ॥

कच्चे दुग्ध में निकाला हुआ मक्खन अनीव स्निग्ध और  
मधुर तथा अधिक शीतल, शरीर को सुकुमार बनानेवाला,  
नेत्रों के लिये हितकारी, ग्राही, रक्तपित्त तथा नेत्ररोगों को  
हरनेवाला एवं शरीर, इन्द्रियां और मन को प्रमत्त करता है ॥

सन्तानिका पुनर्वातघ्नी तर्पणी बन्ध्या वृष्या स्निग्धा  
रुच्या मधुरा मधुरत्रिपाका रक्तपित्तप्रमादनी गुर्वी च ॥

सन्तानिका—( दूध के ऊपर की मराहं ) वाननाशिका,  
नृमिकाग्नी, बल के लिये हितकर, वृष्य, स्निग्ध, रुचिवर्द्धक,  
स्वाद और पाक में मधुर, रक्तपित्त का प्रसादन ( संशमन )  
करनेवाली तथा पचने में भारी होती है ॥ ९४ ॥

विकल्प एष द्रव्यादिः श्रेष्ठो गन्धोऽभिवर्गितः ।

विकल्पानवशिष्टांस्तु जीरवीर्यात्समादिशेत् ॥ ६५ ॥

इति तक्रवर्गः ।

वही तक्र आदि का जो यह विकल्प ( भेद ) वर्णित  
क्रिया गया है वे दधि-तक्रादि नौ के श्रेष्ठ होने हैं । एवं जो  
नेत्र प्राणियों के दग्ध, दधि और तक्र के भेद हैं उनके गुणधर्म  
उनके दुग्ध के वीर्य ( गुण ) में ही जान लें ॥ ९५ ॥

इति तक्रवर्गः ।

अथ घृतवर्गः—

घृतं तु मधुरं सौम्यं मृदु शीतवीर्यमल्पाभिष्यन्दि  
न्नेहनमुदावर्तोन्मादापस्मारशूलज्वरानाहवातपित्तप्रशम-  
नमग्निदीपनं स्मृतिमतिमेधाकान्तिस्वरलावण्यसौकुमा-  
र्यौजस्नेजोबलकरमायुष्यं वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं गुरु  
चक्षुष्यं श्लेष्माभिवर्द्धनं पाप्मालक्ष्मीप्रशमनं विपहरं  
रक्षोत्रञ्च ॥ ६६ ॥

घृत मधुर, सौम्य, मृदु, शीतवीर्य, अल्पक्लेदकारक, शरीर  
में स्नेहन करनेवाला तथा उदावर्त, उन्माद, अपस्मार, शूल,  
ज्वर, आनाह और वात तथा पित्त को शान्त करनेवाला,  
पाचकाग्नि का दीपक है एवं स्मृति, मति, मेधा, कान्ति,  
स्वर, लावण्य, सौकुमार्य, ओज, तेज और बल इन सबको  
बढ़ाना है तथा आयुवर्द्धक, वृष्य, मेध्य, वयःस्थापक, पचने  
में भारी, नेत्रों के लिये हितकर, कफ को बढ़ानेवाला, पाप  
तथा अलक्ष्मी ( दरिद्रता या कुरूपता ) का नाशक, विषों को  
नष्ट करनेवाला एवं राक्षसों ( या सूक्ष्म जीवाणुओं ) का  
नाशक है ॥ ९६ ॥

विपाके मधुरं शीतं वातपित्तविपापहम् ।

चक्षुष्यमप्रथं बल्यञ्च गन्धं सर्पिर्गुणोत्तरम् ॥ ६७ ॥

गोघृत—विपाक में मधुर, शीतप्रकृतिक, वात, पित्त और  
विष का नाशक, नेत्रों के लिये हितकारी, बलवर्द्धक तथा

२३ सु०

अन्य प्राणियों के घृत के गुणों की अपेक्षा गोघृत सर्वोत्तम  
गुण युक्त होता है ॥ ९७ ॥

आजं घृतं दीपनीयं चक्षुष्यं बलवर्द्धनम् ।

कासे श्वासे जये चापि पश्यं पाके च तल्लघु ॥ ६८ ॥

अजाघृत—अग्नि का दीपक, नेत्रों के लिये हितकारी और  
बलवर्द्धक है तथा कास, श्वास और घृय में भी पथ्य है । यह  
पाक में लघु होता है ॥ ९८ ॥

मधुरं रक्तपित्तघ्नं गुरु पाके कफावहम् ।

वातपित्तप्रशमनं सुशीतं माहिपं घृतम् ॥ ९९ ॥

माहिपघृत—मधुर, रक्तपित्तनाशक, पाक में भारी, कफ-  
वर्द्धक, वायु और पित्त को शान्त करने वाला तथा शीतल है ॥

औष्ट्रं कटु घृतं पाके शोफक्रिमिषिपापहम् ।

दीपनं कफवातघ्नं कुष्ठगुल्मोदरापहम् ॥ १०० ॥

कंटनी का घी—विपाक में कटु, शोफ, क्रिमि और विष  
का नाशक, अग्नि का दीपक, कफ-वात का नाशक एवं कुष्ठ,  
गुल्म तथा उदर रोगों को नष्ट करता है ॥ १०० ॥

पाके लव्वाविकं सर्पिनं च पित्तप्रकोपणम् ।

कफेऽनिले योनिदोषे शोषे कम्पे च तद्वितम् ॥ १०१ ॥

भेड़ी का घी—पचने में लघु होता है तथा पित्त का प्रकोप  
नहीं करता है एवं कफविकार, वातविकार, योनि दोष, शोष  
और कम्प में हितकारी है ॥ १०१ ॥

पाके लघूष्णवीर्यञ्च कषायं कफनाशनम् ।

दीपनं बद्धमूत्रञ्च विद्यादैकशफं घृतम् ॥ १०२ ॥

पुरु शफ (धुर) वाले प्राणी जैसे घोड़ी, गदही आदि इनका  
घी पचने में हलका, उष्णवीर्य, स्वाद में कषाय, कफ का  
नाशक, अग्नि का दीपक तथा मूत्र को कम करता है ॥ १०२ ॥

चक्षुष्यमग्न्यं व्रीणान्तु सर्पिः स्यादमृतोपमम् ।

वृद्धिं करोति देहाग्न्योर्लघुपाकं विपापहम् ॥ १०३ ॥

स्त्रीघृत—नेत्र रोगों के लिये अधिक हितकारी और असृत  
के समान गुणकारी होता है । देह और पाचकाग्नि की वृद्धि  
करता है, पचने में हलका होता है एवं विषों का नाशक है ॥

कषायं बद्धत्रिणमूत्रं तिक्तमग्निकरं लघु ।

हन्ति कारेणवं सर्पिः कफकुष्ठविपक्रिमीन् ॥ १०४ ॥

करेण ( हस्तिनी ) का घी कषाय रस, विद्या और मूत्र को  
बांधने वाला, तिक्त, पाचकाग्नि का वर्द्धक, पचने में हलका  
होता है तथा कफ, कुष्ठ, विष और क्रिमि रोगों को नष्ट  
करता है ॥ १०४ ॥

शीरघृतं पुनः सङ्ग्राहि रक्तपित्तभ्रममूर्च्छाप्रशमनं  
नेत्ररोगहितञ्च ॥ १०५ ॥

शीरघृत अर्थात् कच्चे दुग्ध से निकाले हुये मक्खन से  
बनाया हुआ घी ग्राही होता है तथा रक्तपित्त, भ्रम और मूर्च्छा  
को शान्त करता है एवं नेत्र रोगों के लिये हितकारी है ॥ १०५ ॥

सर्पिर्मण्डस्तु मधुरः सरो योनिश्रोत्राक्षिशिरसां  
शूलघ्नो वस्तिनस्याक्षिप्ररूपोपदिश्यते ॥ १०६ ॥

घी के ऊपर जमा हुआ स्वच्छ भाग रस में मधुर, दस्तावर एवं योनि, कर्ण, नेत्र तथा शिर के शूल को नष्ट करने वाला होता है तथा वस्ति, नस्य और नेत्रपूरण कार्य में हितकारी कहा गया है ॥ १०६ ॥

सापः पुराणं सरं कटुविपाकं त्रिदोषापहं मूर्च्छा-  
मदोन्मादोदरज्वरगरशोषापस्मारयोनिश्रोत्राक्षिशिरःशू-  
लघ्नं दीपनं वस्तिनस्याक्षिपूरणेषूपदिश्यते ॥ १०७ ॥

पुराना घी कुछ दस्तावर, विपाक में कटु, त्रिदोषों का नाशक, मूर्च्छा, मद, उन्माद, उदर रोग, ज्वर, गर (कृत्रिम-  
विष), शोष, अपस्मार, योनिरोग या योनिशूल, कर्ण के रोग या शूल, नेत्र के रोग या शूल और शिर के शूल को नष्ट करता है । कायाग्नि को दीप्त करता है तथा वस्ति, नस्य और नेत्र-  
पूरण में प्रयुक्त होता है ॥ १०७ ॥

भवति चात्र—

पुराणं तिमिरश्वासपीनसज्वरकासनुत् ।

मूर्च्छाकुष्ठविषोन्मादग्रहापस्मारनाशनम् ॥ १०८ ॥

( एकादशशतञ्चैव वत्सरानुषितं घृतम् ।

रक्षोघ्नं कुम्भसर्पिः स्यात् परतस्तु महाघृतम् ॥ १०९ ॥

पेयं महाघृतं भूतैः कफघ्नं पवनाधिकैः ।

बल्यं पवित्रं मेध्यञ्च विशेषाक्षिमिरापहम् ॥ ११० ॥

सर्वभूतहरञ्चैव घृतमेतत् प्रशस्यते ॥ १११ ॥ )

इति घृतवर्गः ।

पुराना घी—तिमिर, श्वास, पीनस, ज्वर, कास, मूर्च्छा,  
कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रहपीडा तथा अपस्मार का नाशक है ।  
(यारह वर्ष से ले कर शत (सौ) वर्ष का पुराना घृत 'कुम्भ-  
सर्पि' कहलाता है तथा वह राक्षसों (कृमि, जीवाणु, भूत  
प्रेतादि) को नष्ट करता है । सौ वर्ष के बाद का घी 'महासर्पि'  
कहलाता है । यह महाघृत वातरोग वाले या वातप्रकृति  
मनुष्यों द्वारा पीना चाहिये एवं यह कफ को नष्ट करता है,  
बलवर्द्धक, पवित्र और मेध्य है । विशेषतया तिमिर रोग को  
नष्ट करता है । सर्व प्रकार के भूतों (क्रिमि तथा जीवाणुओं)  
को नष्ट करने में प्रशस्त है) ॥ १०८-१११ ॥

विमर्शः—पुराण घृत के विषय में अनेक मत हैं । (१) वर्षा-  
दूर्ध्वं सवेदाज्य पुराणम् । (भाव प्र०) । (२) सर्पि पुराण विज्ञेय  
दशवर्षस्थितन्तु यत् । (योगरत्नाकर) । अन्यच्च—पुराणं दशवर्षं  
स्यात्पुराणमतं परम् । (कुम्भघृत कालः—(१) कौम्भ दशाब्दिकम् ।  
(चरके चक्रपाणिः) । (२) शतवर्षस्थित यत् कुम्भसर्पितदुच्यते ।  
(योगरत्नाकर) । (३) हारीतसंहिता का मत है—कि जैसे जैसे  
घी पुराना होता है वैसे २ उसमें गुण की वृद्धि होती रहती है—  
यथा यथा जरा याति गुणवत्स्यात्तथा तथा ।

इति घृतवर्गः ।

अथ तैलवर्गः—

तैलं त्वानेयमुष्णं तीक्ष्णं मधुरं मधुरविपाकं बृंहणं  
शीघ्रनं न्यवायि सूक्ष्मं विशदं गुरु सरं विकासि, वृष्यं

त्वक्प्रसादनं शोधनं मेधामार्दवमांसस्थैर्यवर्णवलकरं  
चक्षुष्यं बद्धमूत्रं लेखनं तिक्तकपायानुरसं पाचनमनिल-  
बलासक्षयकरं क्रिमिन्नमशितपित्तजननं योनिशिरःकर्ण-  
शूलप्रशामनं गर्भाशयशोधनञ्च, तथा छिन्नभिन्नविद्धो-  
त्पिष्टच्युतमथितक्षतपिञ्चितभ्रमस्फुटितक्षाराभिद्रग्धवि-  
श्लिष्टदारिताभिहतदुर्भ्रमृगान्यालविदृष्टप्रभृतिषु च परि-  
पेकाभ्यङ्गावगाहादिषु तिलतैलं प्रशस्यते ॥ ११२ ॥

तिलों का तैल आग्नेय, उष्ण, तीक्ष्ण, मधुर विपाकमें भी  
मधुर, बृंहणकारक, इन्द्रियां, मन और आत्मा की वृद्धि करने  
वाला, न्यवायि अर्थात् शीघ्र शरीर में व्याप्त होने वाला,  
सूक्ष्म, विशद, पचने में भारी, दस्तावर, विकासि, वृष्य, त्वचा  
का प्रसादक, दोषों या शरीर का शोधक तथा मेधा, मृदुता,  
मांस की स्थिरता, वर्ण और बल को करने वाला, नेत्रों के  
लिये हितकारी, मूत्र का अवरोध करने वाला, लेखक, अनुरस  
में तिक्त और कपाय, आमदोषों का पाचक, वायु और कफ  
को नष्ट करने वाला, क्रिमिनाशक, खाने के बाद पित्त का  
जनक, योनि, शिर और कर्ण के शूल को शान्त करने वाला,  
गर्भाशय के दोषों का शोधक एवं छिन्न, भिन्न, विद्ध, उत्पिष्ट,  
च्युत, मथित, क्षत, पिञ्चित, भ्रम, स्फुटित, क्षार तथा  
अग्नि से दग्ध, विश्लिष्ट, दारित, अभिहत, दुर्भ्रम, अहिंस तथा  
हिंस पशुओं से दृष्ट प्रभृति दशाओं में परिपेक, अभ्यङ्ग तथा  
अवगाहन के लिये 'तिल तैल' प्रशस्त होता है ॥ ११२ ॥

विमर्शः—तैलमिति । यद्यपि तैलशब्देन तिलेषु भवं तैल तिल-  
तैलमभिप्रेतम्, तथाऽपि वर्गेऽस्मिन्नेरणैलादीनामपि वक्तव्यतया  
'तिलादिस्निग्धवस्तूना स्नेह्रतैलमुदाहृत' इति पारिभाषिकं तैलमत्रा-  
भिप्रेतम् । आग्नेयम् = अग्निगुणबहुलम् । 'न्यवायी वाऽरिल देह  
व्याप्य पाकाय कल्पते' इति वक्ष्यमाणलक्षणं न्यवायि । विकासि =  
सर्वशरीरानुप्रवेशेन धातुसन्धिवन्धनविमोचकम् ।

तद्वस्तिषु च पानेषु नस्ये कर्णाक्षिपूरणे ।

अन्नपानविधौ चापि प्रयोज्यं वातशान्तये ॥ ११३ ॥

इस तिल तैल को वस्तिकर्म, पान, नस्य, कर्ण और नेत्र  
के पूरण, अनेक प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों के संस्कार  
तथा वात की शान्ति के लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ११३ ॥

एरण्डतैलं मधुरमुष्णं तीक्ष्णं दीपनं कटु कषायानु-  
रसं सूक्ष्मं स्रोतोविशोधनं त्वच्यं वृष्यं मधुरविपाकं  
वयं स्थापनं योनिशुक्रविशोधनमारोग्यमेधाकान्तिस्मृति-  
वलकरं वातकफहरमधोभागदोषहरञ्च ॥ ११४ ॥

एरण्ड का तैल—मधुर, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्नि का दीपक,  
रस में कटु, अनुरस में कषाय, सूक्ष्म, स्रोतोविशोधक, त्वचा  
के लिये हितकारी, वृष्य, विपाक में मधुर, आयु का स्थापक,  
योनि तथा शुक्र के दोषों का शोधक, शरीर की नीरोगता,  
मेधा, कान्ति, स्मृति और बल को करने वाला, वायु और कफ  
का नाशक एवं शरीर के मलाशय, मूत्राशय आदि अधोभागों  
के दोषों को हरने वाला कहा गया है ॥ ११४ ॥

विमर्शः—एरण्डतैलं सुकुमार कोष्ठ के मनुष्य, छोटे बच्चे,  
गर्भिणी स्त्री तथा बृद्धों के लिये विरेचनादि में प्रयुक्त करने पर  
अमृत सा कार्य करता है ।

निम्बातसीकुसुम्भमूलकजीमूतकवृक्षकृतवेधना-  
र्ककम्पिल्लकहस्तिकर्णपृथ्वीकापीलुकरञ्जेद्वीशिप्रुसर्पप-  
सुवर्चलाविडङ्गज्योतिष्मतीफलतैलानि तीक्ष्णानि लघू-  
न्युष्णवीर्याणि कट्टानि कट्टविपाकानि सराण्यनिलकफ-  
कृमिकुष्ठप्रमेहशिरोरोगहराणि चेति ॥ ११५ ॥

नीम, अलसी, कुसुम्भ, मूली, देवदाली, कुट्ज, कोशातकी,  
आक, कबीला, हस्तिकर्ण ( लाल परण्ड या पलाश ), काला  
जीरा, पीलु, करञ्ज, इडुदी, सहजन फली, सरसों, सूर्यावर्त,  
विडङ्ग, मालकांगनी इनके फल अथवा बीजों के तैल तीक्ष्ण,  
पचने में हलके, उष्णवीर्य, रस और विपाक में कटु, सृष्टु  
विरेचक हैं तथा वायु, कफ, कृमि, कुष्ठ, प्रमेह तथा शिर के  
रोगों को नष्ट करते हैं ॥ ११५ ॥

वातघ्नं मधुरं तेषु क्षौमं तैलं बलापहम् ।

कट्टपाकमचक्षुष्यं स्निग्धोष्णं गुरु पित्तलम् ॥ ११६ ॥

कृमिघ्नं सर्पपं तैलं कण्डुकुष्ठापहं लघु ।

कफमेदोऽनिलहरं लेखनं कटु दीपनम् ॥ ११७ ॥

कृमिघ्नमिडुदीतैलमीपत्तिकं तथा लघु ।

कुष्ठामयकृमिहरं दृष्टिशुक्रवलापहम् ॥ ११८ ॥

विपाके कटुकं तैलं कौसुम्भं सर्वदोषकृत् ।

रक्तपित्तकरं तीक्ष्णमचक्षुष्यं विदाहि च ॥ ११९ ॥

उक्त तैलों में अलसी का (क्षौम) तैल वातनाशक, मधुर,  
बलनाशक, विपाक में कटु, नेत्रों के लिये अहितकारी, स्निग्ध,  
उष्ण, भारी और पित्तकारक होता है। सरसों का तैल कृमि,  
कण्डू और कुष्ठ को नष्ट करता है, पचने में हलका होता है,  
कफ, मेद और वात रोगों का नाशक है तथा लेखक, कटु और  
अग्नि का दीपक है। हिंगोट तैल-कृमिनाशक, कुष्ठ तिक्त एवं  
हलका होता है, कुष्ठ तथा कृमि रोगों को नष्ट करता है तथा  
दर्शनशक्ति, वीर्य और शरीर के बल को नष्ट करता है। कुसुम्भ  
तैल विपाक में कटु, सर्व दोषों का जनक, रक्तपित्त को बढ़ाने  
वाला, तीक्ष्ण, नेत्रों के लिये हानिकारी तथा शरीर में विदाह  
उत्पन्न करता है ॥ ११६-११९ ॥

किराततिक्तकात्सुक्तकविभीतकनालिकेरकोलाक्षो-  
डजीवन्तीप्रियालकर्तुदारसूर्यवल्लीत्रुसैर्वाहककर्कार्कू-  
ष्माण्डप्रभृतीनां तैलानि मधुराणि मधुरविपाकानि  
वातपित्तप्रशमनानि शीतवीर्याण्यभिष्यन्दीनि सृष्टवि-  
ष्मूत्राण्यग्निसादनानि चेति ॥ १२० ॥

चिरायता, माधवीलता फल, वहेडे की गिरी, नारियल-  
गिरी, बैर, अखरोट, जीवन्ती, चिरोक्षी, कचनार, अर्कपुष्पी,  
खीरा, एर्वास्क ( खीरामेद ), कर्कास्क, कोहड़ा आदि के फलों  
के तैल रस और पाक में मधुर वायु और पित्त के प्रशामक,  
शीतवीर्य, अभिष्यन्दी, मूत्र लाने वाले तथा पाचकाग्नि के  
नाशक होते हैं ॥ १२० ॥

मधुककाश्मर्यपलाशतैलानि मधुरकषायाणि कफ-  
पित्तप्रशमनानि ॥ १२१ ॥

महुआ, गम्भारी और पलाश ( टाक ) के बीजों के तैल

मधुर, कषाय तथा कफ और पित्त के प्रशामक होते हैं ॥ १२१ ॥

तुवरकमल्लातकतैले उष्णे मधुरकषाये तित्कानुरसे  
वातकफकुष्ठमेदोमेहकृमिप्रशमने उभयतोभागदोषहरे च ॥

तुवरक तथा भिलावें के तैल उष्ण, मधुर और कषाय,  
अजुरस में तिक्त एवं वात, कफ, कुष्ठ, मेदोवृद्धि, प्रमेह और  
कृमि रोगों के प्रशामक तथा उभय ( ऊर्ध्व और अधः ) भाग  
के दोषों के नाशक होते हैं ॥ १२२ ॥

विमर्शः—तुवरकनामौषधिः, एतत्परिचयस्तु—‘पत्रंस्तु केशरा-  
कारं. कलायसदृशं. फलं । वृक्षस्तुवरको नाम पश्चिमाणवतोरजः ॥’  
इति तन्त्रान्तरीयः । आजकल गलित कुष्ठ ( Leprosy ) में तुवरक  
तैल का प्रयोग अधिक करते हैं ।

सरलदेवदारुगण्डीरशिशागुरुसारस्नेहास्तिककटु-  
कषाया दुष्टव्रणशोधनाः कृमिकफकुष्ठानिलहराश्च ॥ १२३ ॥

सरल, देवदार, गण्डीर, शीशम और अगुरु इनके सार  
भाग के निकाले हुये स्नेह तिक्त, कटु और कषाय होते हैं।  
दुष्टव्रण का शोधन करते हैं तथा कृमि, कफ, कुष्ठ और वात  
रोगों को नष्ट करते हैं ॥ १२३ ॥

तुम्बीकोशास्रदन्तीद्रवन्तीश्यामासप्तलानीलिकाक-  
म्पिल्लकशङ्खिनीस्नेहास्तिककटुकषाया अधोभागदोषह-  
राः कृमिकफकुष्ठानिलहरा दुष्टव्रणशोधनाश्च ॥ १२४ ॥

कबची तोम्बी, कोशास्र, दन्ती, द्रवन्ती, सप्तला, नीलिका,  
करिपल्लक और शङ्खिनी के तैल, कटु और कषाय रसयुक्त  
होते हैं तथा अधोभाग के मल, मूत्र, वातादि दोषों का हरण  
करते हैं एवं कृमि, कफ, कुष्ठ और वातनाशक तथा दुष्टव्रण-  
शोधक होते हैं ॥ १२४ ॥

यवतिक्ततैलं सर्वदोषप्रशमनमीपत्तिकमग्निदीपनं  
लेखनं मेध्यं पथ्यं रसायनञ्च ॥ १२५ ॥

यवतिक्ता ( कालमेघ ) का तैल सब दोषों का प्रशमन  
करता है, कुष्ठ तिक्त होता है, अग्नि का दीपन करता है, दोषों  
का लेखन, मेघा के लिये हितकर, पथ्य और रसायन गुण  
युक्त होता है ॥ १२५ ॥

एकैषिकातैलं मधुरमतिशीतं पित्तहरमनिलप्रकोपणं  
श्लेष्माभिवर्द्धनं च ॥ १२६ ॥

एकैषिका ( कृष्णत्रिष्टुप् फल ) तैल स्वाद में मधुर, अति  
शीतप्रकृतिक, पित्त का हारक, वात का प्रकोपक एवं कफ-  
वर्द्धक होता है ॥ १२६ ॥

सहकारतैलमीपत्तिकमत्सुगन्धि वातकफहरं रूक्षं  
मधुरकषायं रसवन्नातिपित्तकरञ्च ॥ १२७ ॥

आम्रफल की गुदली का तैल अथवा आम के मौर  
( पुष्पाह्वर ) या पत्तों का तैल कुष्ठ तिक्त किन्तु अधिक  
सुगन्धिवाला, वात और कफ का नाशक, रूक्ष, मधुर और  
कषाय होता है तथा रस की भांति अधिक पित्तकारक नहीं  
होता है ॥ १२७ ॥

फलोद्भवानि तैलानि यान्युक्तानीह कानिचित् ।  
गुणान् कर्म च विज्ञाय फलानीव विनिर्दिशेत् ॥ १२८ ॥

यावन्तः स्थावराः स्नेहाः समासात् परिकीर्त्तिताः ।  
सर्वे तैलगुणा ज्ञेयाः सर्वे चानिलनाशनाः ॥ १२६ ॥  
सर्वेभ्यस्तिवह तैलेभ्यस्तिलतैलं विशिष्यते ।  
निष्पत्तेस्तद्गुणत्वाच्च तैलत्वमितरेष्वपि ॥ १३० ॥

जिन जिन फलों के कुछ तैलों का वर्णन यहां नहीं किया गया है उन तैलों के गुणकर्म उनके फलों के समान ही समझना चाहिये । जो जो स्थावर स्नेह यहां सचित रूप से वर्णित किये गये हैं वे सब तिलतैल के सामान्यगुणों से युक्त होते हैं अतः वे सब स्नेह वातनाशक हैं । सर्व प्रकार के तैलों की अपेक्षा तिलों का तैल प्रशस्त है । यद्यपि तैल संज्ञा तिलों से निकले स्नेहरूपी द्रव की ही है तथापि उन तिलातिरिक्त वानस्पतिक स्नेहों से भी तिलतैल के समान निष्पत्ति ( कार्य सिद्धि ) होने से तथा तिलतैल के गुणों के समान ही उन में गुण होने से उनमें भी तैलत्व का आरोप किया गया है ॥

विमर्शः—चरक ने स्नेहों की दो योनि मानी है—स्नेहाना द्विविधा योनिः सौम्य । स्थावरजङ्गमा । तैलगुणाश्चरके—तैल संयोगसस्कारात् सर्वरोगापह परन् । तैलप्रयोगादनरा निर्विकारा जितश्रमा ॥ आसन्नतिवला सत्ये दैत्याधिपतय पुरा ॥ निष्पत्ति का अर्थ तैलनिष्कासन-समानता किया है जैसे—तिले यथा तैल निष्पद्यते चूर्णाकरणयन्त्रादिना तथा सर्षपाद्यावपि स्नेहापकर्षणात् । भवति च समाननिष्पत्तिकनया तच्च द्रव्यता । (शिवदाससेनः) ।

ग्राम्यानुपौदकानाञ्च वसामेदोमज्जानो गुरुण्यमधुरा वातघ्नाः । जाङ्गलैकशफक्रव्यादादीनां लघुशीतकपाया रक्तपित्तघ्नाः । प्रतुदविष्किराणां श्लेष्मघ्नाः । तत्र घृततैलवसामेदोमज्जानो यथोत्तरं गुरुविपाका वातहराश्च ॥ १३१ ॥

इति तैलवर्गः ।

गौ, अश्व, उष्ट्र आदि ग्राम्य, महिषादि आनूप तथा मत्स्यादि औदक प्राणियों की वसा, मेद और मज्जा भारी, उष्णप्रकृतिक, रस में मधुर तथा वातनाशक है तथा जंगल में घूमने वाले प्राणी, एक खुरवाले प्राणी तथा हिंस्रक प्राणियों की वसा, मेद और मज्जा लघु, शीतल, कपाय तथा रक्तपित्तहारक होती है । कपोत, पारावतादि प्रतुद और लाव-तित्तिरादि विष्किर प्राणियों की वसा, मेद और मज्जा कफनाशक होती है । घृत, तैल, वसा, मेदा और मज्जा ये यथोत्तर अधिक भारी एवं वातनाशनार्थ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ १३१ ॥

विमर्शः—घृत तैल वसा मज्जा स्नेहोऽप्युक्तशतुविध । यथा मेद को और बढ़ाकर पांच स्नेह कर दिये हैं । तैल को Oil, वसा को Fat, मेद को Red Marrow, मज्जा को Yellow Marrow कहते हैं । तैलारिथ्यु विशेषण मज्जा त्वम्यन्तराश्रिता । अथेनरेपु सर्वपु सरक्त मेद उच्यते ॥ स्नेह द्रव्यों का निर्माण लिप्सीन और फेटि एसिड के संयोग से होता है । जिसमें फेटि एसिड निम्न श्रेणी के हैं उन्हें रासायनिक भाषा में तैल कहते हैं अत एव तैल पतले होते हैं । जिन में उच्चश्रेणी के फेटि एसिड हो उन्हें वसा कहते हैं जिससे घट गाढ़ी होती है ।

इति तैलवर्गः ।

अथ मधुवर्गः—

मधु तु मधुरं कपायानुरसं रुचं शीतमग्निदीपनं वप्यं स्वयं लघु सुकुमारं लेखनं हृद्यं वाजीकरणं सन्धानं शोधनं रोपणं सङ्ग्राहि चक्षुष्य प्रसादनं सूक्ष्ममार्गानुसारि पित्तश्लेष्ममेदोमेहहिक्काश्वासकासातिसारच्छर्दितृष्णाकृमिधिपप्रशमनं ह्लादि त्रिदोषप्रशमनञ्च । तत्तु लघुत्वात्कफघ्नं पैच्छल्यान्माधुर्यात्कपायभावाच्च वातपित्तघ्नम् ॥ १३२ ॥

मधु ( शब्द Honey ) रस में मधुर, अनुरस में कपाय, रुच, शीत, अग्निदीपक, वर्ण घटानेवाला, बलवर्द्धक, पचने में हलका, सुकुमारताकारक, लेखन, हृदय के लिये हितकर, वाजीकरण, भग्नास्थिसन्धानकारक, दोषसशोधक, व्रणरोपक, संग्राहि, नेत्रों के लिये हितकर, प्रसादक, शरीर के सूक्ष्म स्रोतसों ( मार्गों ) में प्रवेश करने वाला, पित्त, कफ, मेदोवृद्धि, प्रमेह, हिक्का, श्वास, कास, अतिसार, वमन, तृष्णा, कृमि और विष का प्रशमन करने वाला, हृदयाह्लादकारी, तथा त्रिदोष का शामक है । वह शब्द लघु होने से कफ को नष्ट करता है तथा पिच्छिल, मधुर और कपाय रस होने से वात और पित्त को नष्ट करता है ॥ १३२ ॥

विमर्शः—मधु में द्राक्षाशर्करा या ग्लूकोज ७५% प्रतिशत होता है एवं इक्षुशर्करा, लेव्यूलोज, प्रोटीड्स, गॉद, मोम, रत्नन द्रव्य, फोर्मिक एसिड, सुगन्धिद्रव्य, लोहा, चूना, फोस्फरस, विटामिन्स, Diastatic ferment, जल और पुष्पों के पराग होते हैं । इसी तरह शरीर के उपयोगी सभी उपादान मधु में हैं । अग्निमान्द्य, ज्वर, वमन, तृषा, अम्लत्वस्था, विषम-यावस्था, मधुमेह, हृदयदौर्बल्य, हृदयावसाद ( Collapse ) में मधु अत्यन्त लाभकारी है । मधु की शर्करा ( Glucose ) का पाश्चात्यविज्ञान में बहुत आदर और उपयोग हो रहा है ।

पौत्तिकं आमरं क्षौद्रं माक्षिकं छात्रमेव च ।

आर्घ्यमौहालकं दालमित्यष्टौ मधुजातयः ॥ १३३ ॥

मधु के मेद—पौत्तिक, आमर, क्षौद्र, माक्षिक, छात्र, आर्घ्य, औहालक और दाल ये मधु की आठ जातियां होती हैं ॥ १३३ ॥

विमर्शः—चरक ने केवल मधु की चार जातियां ही मानी हैं । माक्षिक आमर क्षौद्र पौत्तिक मधुजातय । भावप्रकाशे पौत्तिका-घटनातिमधुलक्षणानि यथा—पौत्तिकम्—‘महत्पि पिङ्गला यास्तु माक्षिका पुत्तिका स्यूता’ तद्भव सर्पिषा तुल्य मधु पौत्तिकम् । आमरम्—‘किञ्चित्क्षुम् प्रसिद्धम् । षट्पदेभ्योऽलिमिश्रितम् । निर्मल स्फटिकाभ यत्तन्मधु आमर स्यूतम् ॥’ इति । क्षौद्रम्—‘माक्षिकाः कपिलाः सक्ष्माः क्षुद्राख्यास्तत्कृत मधु । मुनिभि क्षौद्रमित्युक्त तद्वर्णात्कपिल भवेत् ॥’ इति । माक्षिकम्—‘माक्षिकाः पिङ्गवर्णास्तु महत्यो मधुमाक्षिकाः । ताभिः कृत तैलवर्णं माक्षिक परिकीर्तितम् ॥’ इति । छात्रम्—‘वरटाः कपिलाः पीताः प्रायो हिमवतो वने । कुर्वन्ति छात्रकारं तज्ज छात्र मधु स्यूतम् ॥’ इति । आर्घ्यम्—‘तीक्ष्णतु-ण्डास्तु याः पीतवर्णाः षट्पदसन्निभाः । अर्घ्यास्ता माक्षिका ज्ञेया आर्घ्यं तत्कृतमुच्यते ॥’ इति । औहालकम्—‘प्रायो बल्मीकमध्यस्थाः कपिलाः स्वल्पकोटकाः । कुर्वन्ति कपिलं स्वल्पं तस्मादौहालक मधु ॥’



इति । दालम्—'इन्द्रनीलदलाकाराः सक्ष्मा या मक्षिकाः शुभाः ।  
वृक्षकोटरमध्यस्थास्त्रिजं दालमुदाहृतम् ॥' इति ।

विशेषात्पौत्तिकं तेषु रूक्षोष्णं सविषान्वयात् ।  
वातासृक्पित्तकृच्छेदि विदाहि मदकृन्मधु ॥ १३४ ॥  
पैच्छिल्यात् स्वादुभूयस्त्वाद् भ्रामरं गुरुसंज्ञितम् ।  
चौद्रं विशेषतो ज्ञेयं शीतलं लघु लेखनम् ॥ १३५ ॥  
तस्माल्लघुतरं रूक्षं माक्षिकं प्रवरं स्मृतम् ।  
श्वसादिषु च रोगेषु प्रशस्तं तद्विशेषतः ॥ १३६ ॥  
स्वादुपाकं गुरु हिमं पिच्छिलं रक्तपित्तजित् ।  
श्वित्रमेहकृमिघ्नं च विद्याच्छात्रं गुणोत्तरम् ॥ १३७ ॥  
आर्घ्यं मध्वतिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम् ।  
कषायं कटु पाके च बल्यं तिक्तमवातकृत् ॥ १३८ ॥  
औदालकं रुचिकरं स्वयं कुष्ठविषापहम् ।  
कषायमुष्णमम्लञ्च पित्तकृत् कटुपाकि च ।  
छर्दिमेहप्रशमनं मधु रूक्षं दलोद्भवम् ॥ १३९ ॥

पौत्तिक मधु—सविप मक्षिकाओं से या विषैले पुष्पों के रस से बनने के कारण विशेषतया रूक्ष तथा उष्ण होता है एवं वायु, रक्त और पित्त को बढ़ाता है तथा मेदोग्रन्थि आदि का छेदन करता है। यह मधु विदाह तथा मद जनक भी है। भ्रामरमधु—पिच्छिल होने से तथा अधिक मधुर होने से भारी होता है। चौद्रमधु—विशेषकर शीतल, लघु और लेखन होता है। माक्षिक मधु—चौद्रमधु से भी हलका, रूक्ष तथा सब से श्रेष्ठ है एवं श्वस-कासादि रोगों में विशेष कर प्रशस्त है। छात्रमधु—विपाक में मधुर, पचने में भारी, शीतल तथा पिच्छिल होता है एवं रक्तपित्त, श्वेतकुष्ठ, प्रमेह, कृमि इनको नष्ट करता है एवं अन्य की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ माना गया है। आर्घ्यमधु—नेत्रों के लिये अतीव लाभकारी, कफ और पित्त का नाशक, रस में कषाय, विपाक में कटु, बलकारक, तिक्त एवं कुष्ठ वातकारी होता है। औदालकमधु—रुचिवर्द्धक, स्वरहितकारी एवं कुष्ठ तथा विष का नाशक है। दालमधु—कषाय, उष्ण, अम्ल, पित्तकारी, विपाक में कटु, वमन तथा प्रमेह का शामक और रूक्ष होता है ॥१३४-१३९॥

विमर्शः—विदाहिलक्षणम्—द्रव्यस्वभावादय गौरवाद्वा चिरेण पाकं जठराग्नियोगात् । पित्तप्रकोप विदहत् करोति तदन्नपानं कथितं विदाहि ॥

वृंहणीयं मधु नवं नातिश्लेष्महरं सरम् ॥ १४० ॥  
मेदःस्थौल्यापहं ग्राहि पुराणमतिलेखनम् ।  
दोषत्रयहरं पक्वमाममम्लं त्रिदोषकृत् ॥ १४१ ॥

नवीन मधु—वृंहणकारी, अधिक कफ नाश नहीं करने वाला, कुष्ठ दस्तावर होता है। पुराना मधु शरीर की बढी हुई मेदोधातु तथा स्थौल्य को नष्ट करने वाला, ग्राहि और अति लेखक होता है। पक्वमधु—त्रिदोषों का नाशक होता है तथा आम (कच्चे छूते को तोड़ कर निकाला हुआ) मधु खड़ा होता है एवं त्रिदोषों को करता है ॥ १४०-१४१ ॥

विमर्शः—मधुनः पुराणताकालः—मधुन. शर्करायाश्च गुट-  
त्यापि विशेषतः । एकसंवत्सरेऽतीते पुराणत्व स्मृतं बुधैः ॥ (भावप्रकाश)

तद्युक्तं विविधैर्योगैर्निहन्यादाभयान् बहून् ।

नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु ॥ १४२ ॥

इस मधु को अनेक योगों के साथ प्रयुक्त करने से अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करता है एवं अनेक द्रव्यों (पत्र, पुष्प) से उत्पन्न होने से परं योगवाही है ॥ १४२ ॥

तत्तु नानाद्रव्यरसगुणवीर्यविपाकविरुद्धानां पुष्प-  
रसानां सविपमक्षिकासम्भवत्वाच्चानुष्णोपचारम् ॥१४३॥

वह मधु अनेक प्रकार के द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य और विपाक की दृष्टि से परस्पर विरुद्ध ऐसे विविध पुष्पों के रस से उत्पन्न होने से तथा विषैली मक्षिकाओं द्वारा उत्पन्न होने से उष्णोपचार या उष्ण अवस्था के साथ संसर्ग रखने के योग्य नहीं है ॥ १४३ ॥

उष्णैर्विरुध्यते सर्वं विषान्वयतया मधु ।

उष्णार्त्तमुष्णैरुष्णे वा तन्नहन्ति यथा विषम् ॥१४४॥

तत्सौकुमार्याच्च तथैव शैत्यान्नानौपधीनां रससम्भवाच्च ।

उष्णैर्विरुध्येत विशेषतश्च तथाऽन्तरीक्षेण जलेन चापि ॥

मधु अपनी उत्पत्ति में विपसंसर्गजन्य होने से उष्ण अवस्थाओं के साथ विरुद्ध पड़ता है जैसे अग्नि या सूर्य के ताप से पीड़ित मनुष्य को उष्ण द्रव्यों के साथ उष्ण समय (शरद, ग्रीष्म व मध्याह्न) में सेवन कराने से विष की तरह मार डालता है। मधु सुकुमार होने से, शीतल होने से और अनेक प्रकार की ओषधियों के (पुष्प) रस से उत्पन्न होने से उष्ण द्रव्यों के साथ विरुद्ध पड़ता है तथा विशेष कर आन्तरिक्ष जल के साथ भी विरुद्ध पड़ता है ॥ १४४-१४५ ॥

उष्णेन मधु संयुक्तं वमनेष्ववचारितम् ।

अपाकादनवस्थानान्न विरुध्येत पूर्ववत् ॥ १४६ ॥

वमन क्रियाओं के उष्ण जलादि द्रव्यों के साथ प्रयुक्त मधु पाक न होने से तथा शरीर में नहीं ठहरने से विरुद्ध नहीं होता है ॥ १४६ ॥

मध्वामात्परतस्त्वन्यदामं कष्टं न विद्यते ।

विरुद्धोपक्रमत्वात्तत् सर्वं हन्ति यथा विषम् ॥ १४७ ॥

मधु के अति सेवन से उत्पन्न आमावस्था अर्थात् अजीर्णावस्था से बढ़ कर अन्य पदार्थों की अजीर्णावस्था कष्टदायिनी नहीं होती है क्योंकि आमावस्थानाशार्थ सर्व प्रकार के उपक्रम (स्वेदन, उष्णपदार्थ सेवन) मधु के विरुद्ध होने से विप की तरह (वह मधु की आमावस्था) मनुष्य को मार डालती है ॥

इति मधुवर्गः ।

अथेक्षुवर्गः—

इक्षुवो मधुरा मधुरविपाका गुरवः शीताः स्निग्धा  
बल्या वृष्या मूत्रला रक्तपित्तप्रशमनाः कृमिकफकराश्चेति ॥

सभी इक्षु रस और विपाक में मधुर, पचने में भारी, शीत, स्निग्ध, बलकारक, वृष्य, मूत्र लाने वाले, रक्तपित्त के प्रशामक तथा कृमि और कफ को उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥

ते चानेकविधाः । तद्यथा—

- पाँडूको भीरुश्चैव वंशकः श्वेतपोरकः ।
- कान्तारान्तापसेलुश्च काँडेलुः सूचिपत्रकः ॥ १४६ ॥
- नैपालो दीर्घपत्रश्च नीलपोरोऽय कोराकृन् ।
- इत्येता जातयः स्थाल्याद् गुग्गुलुं वक्ष्यन्त्यतः परम् ॥

वे इह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे-पाँडूक, नीरुक, चंद्रक, श्वेतपोरक, कान्तार, तापसेलु, काँडेलु, सूचिपत्रक, नैपाल, दीर्घपत्रक, नीलपोर और कोराकृन् ये स्थूल रूप से गन्धे की जातियाँ हैं। अब इसके अनन्तर इनके गुणों का वर्णन करते हैं ॥ १४६-१५० ॥

- सुरातो मधुरः क्षिग्वो वृंहः श्लेष्मलः सरः ।
- अविदाही गुणवृष्यः पाँडूको भीरुश्चतया ॥ १४९ ॥
- आभ्यां तुल्यगुणः क्षिश्चिन्सन्नारो वंशको मतः ।
- वंशश्च श्वेतपोरस्तु क्षिश्चिदुष्यः स वातहा ॥ १५० ॥
- कान्तारान्तापसेलुश्च वंशकानुपगतो मतो ।
- एवंगुणस्तु काँडेलुः स तु वातप्रकोपगः ॥ १५१ ॥
- सूचीपत्रो नीलपोरो नैपालो दीर्घपत्रकः ।
- वातलाः कुरुपित्तत्राः स्रग्गया विदाहिनः ॥ १५२ ॥
- कोराकरो गुरुः शीतो रक्तपित्तशमनः ॥ १५३ ॥

पाँडूक तथा नीरुक नामक गन्धे छे, मधुर, क्षिग्व, सुक्षिकारक, कुरुक, दुस्त्वार, अविदाहि, गुरु और वृष्य होते हैं। वंशक गन्धे इन दोनों के समान गुणों वाला किन्तु कुछ खारा होता है। श्वेतपोरक वंशक के समान गुणवाला तथा कुछ दुष्प और वातनाशक होता है। कान्तार तथा तापसेलु वंशक के समान ही गुणों वाले हैं। इसी प्रकार काँडेलु इन्हीं के समान गुणों वाला किन्तु वात का प्रकोपण करता है। सूचीपत्र, नीलपोर, नैपाल और दीर्घपत्रक वातवर्द्धक, कुरुपित्तनाशक, कषाय रमयुक्त और विदाह उत्पन्न करते हैं। कोराकृन् गुरु, शीतल तथा रक्तपित्त और क्षय के नष्ट करता है ॥ १४६-१५३ ॥

अर्थात् मधुरो मूत्रे मध्ये मधुर एव तु ।  
अग्नेन्वक्षिषु विज्ञेय इक्षुणां लवणो रसः ॥ १५४ ॥

मांदा मूत्र (जड़) की तरफ जम्बत मांदा होता है, मध्य में साधारण मांदा होता है एवं अग्रभाग तथा अग्रियों में स्वल्प लवण रस वाला होता है ॥ १५४ ॥

- अविदाही कुरुकरो वातपित्तनिशरगः ।
- वक्रप्रह्लादतो वृष्यो दन्तनिर्भीडितो रसः ॥ १५५ ॥
- दांतों से छील कर दवा के निकाला हुआ साँटे का रस दाह नहीं करने वाला, कुरुवर्द्धक, वात और पित्त का नाशक, सुख के वृत्त करने वाला एवं वृष्य होता है ॥ १५५ ॥

गुरुविदाही विष्टर्भा यान्त्रिकस्तु प्रकीर्तितः ।  
पक्वो गुरुः सरः क्षिग्वः सर्ताद्यः कुरुगावस्तु ॥ १५६ ॥

चरम्वी (कोहू) से निकाला हुआ गन्धे का रस पचने में भारी, विदाहजनक, विष्टर्भ (कुरु) कारक होता है। अग्नि पर पकाया हुआ गन्धे का रस भारी, स्वदग्नेचक, क्षिग्व,

तीक्ष्ण तथा कफ और वात को नष्ट करता है ॥ १५६ ॥  
विमर्शः—विदाहि द्रव्यसुदारमन्तं कुर्यात्तथा वृग्गु । इति वाटं च नन्देयगुणं गच्छति दन्त्रिराव ॥ इति, तद् विकरवति वरन्तः—'दूताप्रदन्तुङ्गगतिरिगन्तान्मन्त्रद्वारात् । क्षिश्चिदं विष्टर्भा च विष्टर्भा वादि यान्त्रिकः । विदाही गुरु विष्टर्भा तेनाही' इति ।

फागितं गुरु मधुरमभिप्यान्द् वृंहणमवृष्यं त्रिदोषकृष ॥  
फागित (राय) पाक में भारी, मधुर रसयुक्त, अनिप्यन्कारक, वृंहण, अवृष्यतया त्रिदोषकारक होता है ॥ १५९ ॥

गुडः सन्नारमधुरो नातिशीतः क्षिग्वो मूत्ररक्तशोथनो नातिपित्तजिह्वातत्रो मेदःकुरुकरो बल्यो वृष्यश्च ॥  
गुड हारयुक्त तथा मधुर होता है और अधिक ऊष्ण नहीं होता है एवं क्षिग्व, मूत्र और रक्त का शोषक, पित्त का अधिक दमन नहीं करने वाला, वातनाशक, मेदोवृद्धि, कृमि और कफ करने वाला तथा बलवर्द्धक और वृष्य होता है ॥ १६० ॥

पित्तत्रो मधुरः शुद्धो वातत्रोऽसृक्प्रसादनः ।  
स पुरागोऽविक्रगुणो गुडः पथ्यतमः स्मृतः ॥ १६१ ॥

शुद्ध गुड पित्तनाशक, मधुर, वातनाशक, रक्तप्रसादक होता है तथा वर्षा एक वर्ष का पुगना अधिक गुणकारी तथा जम्बत पथ्यकारक होता है ॥ १६१ ॥

मत्स्यण्डिकाखण्डशर्करा विमलजाता उत्तरोत्तरं शीताः क्षिग्वः गुरुतर मधुरतरा वृष्या रक्तपित्तप्रशमनाश्च ॥ १६२ ॥

गुड से मत्स्यण्डिका, मत्स्यण्डिका से खण्ड और खण्ड से शर्करा उत्तरोत्तर साफ होती है तथा उत्तरोत्तर शीत, क्षिग्व, अधिक गुरु, अधिक मधुर, वृष्य, रक्तपित्त को प्रशमन करने वाली तथा सृप्राप्तनाशक होती है ॥ १६२ ॥

विमर्शः—इहो रसो यः सन्मधो धनः क्षिश्चिद् इवान्द्रिः । मन्तं च नन्देते तस्मात्सन्मत्स्यण्डो निगमते । इति । पाकौचर-कटं न्दानहरणेन विष्टुद्या गुडाजाता मत्स्यण्डिका, ततः सन्मत्स्यतः शर्करा उत्तरोत्तरं विमलवत् न वैमत्स्योक्तमनाम्ना उत्तरोत्तरं शीत्यादि-प्रकर्षयुग्मनाञ्चो मन्तौक्यर्धः ।

यथा यथैषां वैमत्स्यं मधुरत्वं तथा तथा ।  
स्नेहगौरवशैत्यानि सरस्वश्च तथा तथा ॥ १६३ ॥  
इन पदार्थों की मिश्रणा ही अधिक निर्मलता होती है उतनी ही अधिक मधुरता, क्षिग्वता, गुरुता, शीतता और मल मूत्रादि सारक गुण बढ़ने वाले हैं ॥ १६३ ॥

यो यो मत्स्यण्डिकाखण्डशर्कराणां लवणो गुणः ।  
तेन तेनैव निर्देश्यतेषां विमलावगो गुणः ॥ १६४ ॥  
मत्स्यण्डिका, खण्ड तथा शर्करा का जो जो अपना मिश्री गुण होता है वही गुण उनके विमलावग (स्रवित रस या शर्करा) में समझना चाहिये ॥ १६४ ॥

सारस्थिता सुविमला निःक्षारा च यथा यथा ।  
तथा तथा गुणवती विज्ञेया शर्करा वृष्वैः ॥ १६५ ॥

जैसे जैसे शर्करा काफ होकर माररूप में मग्न रहित और चाररहित होती जाती है वैसे वैसे उसके गुण भी बढ़ते जाते हैं ऐसा विद्वानों को समझ लेना चाहिये ॥ १६५ ॥

मधुशर्करा पुनरदृशतीसारारी रूक्षा छेदनी प्रमादनी कषायमधुरा मधुरविपाका च ॥ १६३ ॥

मधुशर्करा घमन और अतिमार को नष्ट करती है तथा रूक्ष, छेदनी, दोष या क्षीर को प्रयत्न करने वाली, रम में कषाय तथा मधुर एवं विपाक में भी मधुर होती है ॥ १६६ ॥

यथासशर्करा मधुरकषायानां तिष्ठानुरसा श्लेष्मातीसरा चेति ॥ १६७ ॥

यथाय के बाय से निराली दूर शर्करा (गुराजीन) मीठी, कर्मन्नी, अतुरम में तिष्ठ तथा कफ को नष्ट करने वाली और मृदु विरेचक होती है ॥ १६८ ॥

यारत्यः शर्कराः प्रोक्ताः सर्वा दाहप्रगाशनाः ।  
रक्तपित्तप्रशामनाग्निग्न्नादाहृपापहाः ॥ १६८ ॥

जिहानी भी शर्कराएं मही गई हैं ये मद्य दाह को दान्त करने वाली रक्तपित्त को नष्ट करने वाली तथा घमन, मूत्रां और रूक्षा को नष्ट करती हैं ॥ १६८ ॥

रूक्षं मधुकषुप्तोत्थं फाजितं वातपित्तं कृन् ।  
कफघ्नं मधुरं पाके कषायं भस्मिद्रूपजम् ॥ १६९ ॥

मधुके के पुणों से बनाया हुआ फाजित रूक्ष होता है, वात और पित्त को घटाता है, कफ का नाशक तथा विपाक में मधुर और कषाय एवं भस्मि (Bladder) को दूषित करता है ॥

इतीशुभं ।

अथ मद्यार्गः—

सर्वं पित्तकरं मद्यमम्लं रोचनदीपनम् ।  
भेदनं कफघातघ्नं हृशं बस्तिप्रशोधनम् ॥ १७० ॥  
पाके लघुं त्रिहाण्यं तीक्ष्णमिन्द्रियबोधनम् ।  
विकामिं सृष्टविमृत्रं शृगुं तरय विरोपणम् ॥ १७१ ॥  
सर्वं प्रकारके मद्य पित्तजनक, अम्लरसयुक्त, रोचक, अग्नि-दीपक, विरेचक, कफ और घान के नाशक, हृदय के लिये हितकारी, मूत्राशय की शुद्धि करने वाले, पचने में दृढके, दाहजनक, गरम, तीक्ष्ण, ज्ञानेन्द्रियों के उत्तेजक, विकामि (मन्दिबन्धविमोचक), विष्टा और मूत्र को साफ लाने वाले होते हैं । अब इनके विशेष भेदों को सुनो ॥ १७०-१७१ ॥

विमर्श—यैष्टिक, मार्द्विक और गौड ये रास मद्यके तीन भेद हैं । मद्य में लवण को छोड़ देव पांच रस होते हैं जिनमें अम्ल प्रधान होता है—मत्स्यस्थान्तरवभावरय चत्वारोऽनुरसा-स्मृताः । मधुरश्च कषायश्च तिक्तः पट्टक एव च ॥ गुणाश्च दश पूर्वोक्तानैश्वरंशभिर्गुणैः । सर्वेषां मद्यमम्लानामुपपरि तिष्ठति ॥ (चरक) इन्द्रियबोधनः—प्रार्पणं प्रीतिकरः पाणाग्रगुणदर्शकः । वाक्प्रीत्युत्पत्तिसाहाय्यानां प्रवर्तकः ॥ (चरक) । मद्य के खास द्रव्य तथा उसमें पड़ने वाले प्रक्षेपद्रव्य एवं मद्य में

उपभ्र होने वाले अल्कोहोल ( Alcohol ) की मात्रा पर उनके गुण निर्भर करते हैं ।

मा र्द्विकमद्यिदाहित्वान्मधुरान्प्रयत्नतथा ।  
रक्तपित्तेऽपि न्ततं बुधैर्न प्रतिषिध्यते ॥ १७० ॥  
मधुरं तद्धि रूक्षाश्च कषायानुरसं लघु ।  
लघुपाकि सरं शोषयिषमज्वरनाशनम् ॥ १७३ ॥

मार्द्विक से बना मद्य—यैष्टिक और मधुर रम प्रधान होने से रक्तपित्त में भी विद्वान् वैद्य हमका निषेध नहीं करते हैं । यह मद्य मधुर, रूक्ष, अतुरम में कषाय, हलका, विपाक में भी रूक्षा, मृदुविरेचक तथा शोष और विषमज्वर को नष्ट करता है ॥ १७२-१७३ ॥

मार्द्विकान्पान्तरं किञ्चित् सार्जुं वातकोपनम् ।  
तदेव विशदं रुच्यं कफघ्नं कर्शनं लघु ॥  
कषायमधुरं ह्यं सुगन्धीन्द्रियबोधनम् ॥ १७४ ॥

यार्भरमद्य—त्राणानिमित्त मद्य की अपेक्षा कुछ कम गुणों वाला, कुछ घान का प्रकोपक, विशद, रक्तिकारक, कफनाशक, शृगना करने वाला, हलका, कषाय तथा मधुर रम से युक्त, हृद्य, सुगन्धित और इन्द्रियबोधक है ॥ १७४ ॥

फामार्शोऽप्रहणीदोषमूत्राघातानिलापहा ।  
स्तन्यरक्तक्षयहिता सुगं बृंहणदीपनी ॥ १७५ ॥

सुग—काम, अर्श, संग्रहणी, मूत्राघात तथा वातविकार को नष्ट करती है तथा दुग्ध और रक्त की चीणता में हितकर, क्षीर-पुष्टिकर एवं पाचकाग्निदीपक होती है ॥ १७५ ॥

हृशरोचकहृत्कुचितोदशूलप्रमर्दनी ।  
प्रसन्ना कफघाताशोषिबन्धानाहनाशनी ॥ १७६ ॥

प्रसन्ना (सुरामण्ड)—घमन, अरुचि, हृदय तथा कुष्ठि में सुष्टं सुप्नेने की सी पीडा, मूल, कफ, वात, अर्श, मलविचयन्ध तथा वाफरा को नष्ट करती है ॥ १७६ ॥

फामार्शोऽप्रहणीश्वासप्रतिशयायविनाशनी ।  
श्वेता मूत्रकफस्तन्यरक्तमांसकरी सुरा ॥ १७७ ॥

श्वेत वर्ण की सुरा—कास, अर्श, सङ्ग्रहणी, श्वास, प्रति-शयाय इन्हें नष्ट करती है तथा मूत्र, कफ, दुग्ध, रक्त और मांस को घटाती है ॥ १७७ ॥

पित्तलाऽल्पकफा रूक्षा यवैर्वातप्रकोपणी ॥ १७८ ॥  
विष्टम्भिनी सुरा गुर्वी श्लेष्मला तु मधूलिका ।  
रूक्षा नातिकफा वृष्या पाचनी चाक्षिकी स्मृता १७९ ॥

यव की सुरा—पित्तजनक, अल्प कफजनक, रूक्ष तथा वात-प्रकोपक होती है । मधूलिका—विष्टम्भ करने वाली, भारी तथा कफ घटाती है । बहेछे की सुरा—रूक्ष, अधिक कफ नहीं करने वाली, वृष्य तथा पाचक होती है ॥ १७८-१७९ ॥

विमर्शः—स्वल्पगोधूमो मध्यदेशे पीडीकेति ख्याता, मर्कटहस्त-वृण या तत्फलकिण्व मधूलकमिति उत्पन्नः । मधुकफलमभूतसुरा मधूलिकेति सुशुतार्थसन्धीनम् ।  
त्रिदोषो भेद्यवृष्यश्च कोहलो वदनप्रियः ।

ग्राह्यणो जगल पक्ता रुचस्तृट्कफशोफहृत् ॥१८०॥  
हृद्यः प्रवाहिकाऽऽटोपदुर्नामनिलशोपहृत् ।  
वक्त्रसो हृतसारत्वाद्धिप्रन्भी वातकोपनः ॥  
दीपनः स्पृष्टविण्मूत्रो विशदोऽल्पमदो गुरुः ॥ १८१ ॥

जौ के सकु से बनाया हुआ कोहल-त्रिदोपजनक, भेदी, अवृष्य तथा रुचिकारक होता है । जगल ( मद्य के नीचे का भाग )-ग्राही, उष्ण, पाचक, रुच, तृपानाशक, कफनाशक, शोथनाशक, हृद्य के लिये हितकारी तथा प्रवाहिका, आटोप अर्श, वातरोग तथा शोष को नष्ट करता है । वक्त्र (सुरा-कृत्क)-निःसार हो जाने से विट्प्रभकारक, वातप्रकोपक, अग्नि-दीपक, विद्या और मूत्र का उत्पादक व सारक, विशद, अल्प मद करने वाला तथा भारी होता है ॥ १८०-१८१ ॥

कपायो मधुरः सीधुर्गौडः पाचनदीपनः ।  
शार्करो मधुरो रुच्यो दीपनो वस्तिशोधनः ॥१८२॥  
वातघ्नो मधुरः पाके हृद्य इन्द्रियबोधनः ।  
तद्वत् पकरसः सीधुर्वलवर्णकरः सरः ॥ १८३ ॥  
शोफघ्नो दीपनो हृद्यो रुच्यः श्लेष्मार्शसां हितः ।  
कर्शनः शीतरसिकः श्वयथूरनाशनः ॥ १८४ ॥  
वर्णकृत्जरणः स्वर्यो विबन्धघ्नोऽर्शसां हितः ।  
आक्षिकः पाण्डुरोगघ्नो व्रण्यः सङ्ग्राहको लघुः १८५  
कपायमधुरः सीधुः पित्तघ्नोऽसृक्प्रसादनः ।  
जाम्बवो वद्वनिष्यन्दस्तुवरो वातकोपनः ॥ १८६ ॥

गुड से बनाई हुई सीधु ( मद्य )-कपाय, मधुर, पाचन तथा दीपन होती है । शार्करा से बनी सीधु-मधुर, रुचिकारक, दीपक, मूत्रशोधक, वातनाशक, पाक में मधुर, हृद्य के लिये हितकर तथा इन्द्रियों की प्रबोधक है । उसी प्रकार गन्ने के पके रस की बनी सीधु-बलवर्द्धक, वर्णवर्द्धक, मृदुविवेचक, शोथनाशक, अग्निदीपक, हृद्य, रुचिकारक, कफ तथा अर्श रोग को नष्ट करने वाली होती है । गन्ने के कच्चे रस की बनी सीधु-शरीर को दुर्बल करने वाली, शोथ और उदर रोग नाशक, वर्णवर्द्धक, पाचक, स्वरहितकारी, विबन्धनाशक और अर्श में हितकर होती है । वहेड़े की बनी सीधु-पाण्डुरोग नाशक, व्रणों के लिये हितकारी, संग्राहक, पचने में हलकी, कपाय और मधुर रसयुक्त, पित्तनाशक तथा रक्तप्रसादक होती है । जामुन की सीधु-मूत्र की मात्रा को कम करने वाली, कपाय और वात-प्रकोपक होती है ॥ १८२-१८६ ॥

तीक्ष्णः सुरासवो हृद्यो मूत्रलः कफवातनुत् ॥ १८७ ॥  
मुखप्रियः स्थिरमदो विज्ञेयोऽनिलनाशनः ।  
लघुर्मध्वासवश्लेदी मेहकुप्राधिपापहः ॥ १८८ ॥  
तिक्तः कपायः शोफघ्नस्तीक्ष्णः स्वादुरवातकृत् ।  
तीक्ष्णः कपायो मदकुद् दुर्नामकफगुल्महृत् ॥१८९॥  
कृमिमेदोऽनिलहरो मैरेयो मधुरो गुरुः ।  
बल्यः पित्तहरो वर्यो हृद्यश्चेक्षुरसासवः ॥ १९० ॥

सुरासव-तीक्ष्ण, हृद्य, मूत्रजनक, कफ और वात का नाशक, मुख को अच्छा लगने वाला, स्थिर मदकारी और वात नाशक होता है । मध्वासव-हलका, दोषों का क्षेदक, मेह, कुष्ठ

तथा विपनाशक, तिक्त, कपाय, शोफनाशक, तीक्ष्ण, मधुर तथा वायु को उत्पन्न नहीं करने वाला होता है । मैरेयमद्य-तीक्ष्ण, कपाय, मदकारक होता है तथा अर्श, कफ, गुल्म, कृमि, मेदोवृद्धि और वात को नष्ट करता है एवं मधुर तथा गुरु होता है । गन्ने के रस से बनाया हुआ आसव बलवर्द्धक, पित्तनाशक, वर्णवर्द्धक और हृद्य होता है ॥ १८७-१९० ॥

विमर्शः-मैरेयः-आसवस्य सुरायाश्च द्वयैरेकत्र भोवने ।  
सन्धान तद्विज्ञानीयान्मैरेयमयाशयम् ॥

सीधुर्मधूकपुष्पोत्थो विदाह्यभिवलप्रदः ।  
रुचः कपायकफद्वातपित्तप्रकोपणः ॥  
निदिशेद्रसतश्चान्यान् कन्दमूलफलासवान् ॥ १९१ ॥

महुचे के पुष्पों से बनाया हुआ आमव-विदाहि और शरीर की पाचकामि तथा बल को बढ़ाता है । रस में रुच तथा कपाय एवं कफनाशक तथा वातपित्तप्रकोपक होता है । इनके अतिरिक्त अन्य कन्द, मूल और फलों से बनाये हुये आसवों के गुण उन कन्दादियों के रसों के गुणानुसार समझना चाहिये ॥ १९१ ॥

नवं मद्यमभिष्यन्दि गुरु वातादिकोपनम् ।  
अनिष्टगन्धि विरसमहृद्यश्च विदाहि च ॥ १९२ ॥

नवीन मद्य-अभिष्यन्द ( बलेद ) कारक, गुरु, वातादिकों का प्रकोपक, खराब गन्धवाला, विकृत रसयुक्त, मन या हृदय को अप्रिय लगनेवाला तथा विदाह जनक होता है ॥१९२॥

सुगन्धि दीपनं हृद्यं रोचिष्णु कृमिनाशनम् ।  
स्फुटस्रोतस्कर जीर्णं लघु वातकफापहम् ॥ १९३ ॥

पुरान मद्य-सुगन्धयुक्त, अग्निदीपक, हृद्य, रुचिप्रिय, कृमिनाशक, स्रोतसों को खोलनेवाला, लघु तथा वात और कफ को नष्ट करता है ॥ १९३ ॥

अरिष्टो द्रव्यसंयोगसंस्कारादधिको गुणैः ।  
बहुदोषहरश्चैव दोषाणां शमनश्च सः ॥ १९४ ॥  
दीपनः कफवातघ्नः सरः पित्तात्रिरोधनः ।  
शूलाध्मानोदरप्लीहज्वराजीर्णार्शसां हितः ॥ १९५ ॥

अरिष्ट-अनेक द्रव्यों के संयोग से तथा संस्कार होने से आसवापेक्षया गुणों में अधिक होता है तथा अनेक रोगों को नष्ट करनेवाला, अनेक दोषों का प्रशामक, अग्निदीपक, कफ-वातनाशक, मृदुविवेचक, पित्त को कुछ कम करनेवाला, तथा शूल, अध्मान, उदररोग, प्लीहावृद्धि, ज्वर, अजीर्ण और अर्श इन रोगों में हितकारी होता है ॥ १९४-१९५ ॥

पिप्पल्यादिद्रुतो गुल्मकफरोगहरः स्मृतः ।  
चिकित्सितेषु वक्ष्यन्तेऽरिष्टा रोगहराः पृथक् ॥१९६॥  
अरिष्टासवसीधूनां गुणान् कर्माणि चादिशेत् ।  
बुद्ध्या यथास्व संस्कारमवेक्ष्य कुशलो भिषक् ॥१९७॥

पिप्पल्यादि गण की ओषधियों से बनाया हुआ अरिष्ट गुल्म तथा कफरोगों को नष्ट करता है । भिन्न भिन्न रोगों को नष्ट करनेवाले अरिष्टों का वर्णन चिकित्सा स्थान में करेंगे । कुशल वैद्य नाना प्रकार के अरिष्ट, आसव और सीधु के भिन्न-

भिन्न गुण तथा कर्मों का वर्णन अपनी बुद्धि के अनुसार उनके द्रव्य तथा संस्कारों को देखकर करे ॥ १९६-१९७ ॥

सान्द्रं विदाहि दुर्गन्धं विरसं कृमिलं गुरु ।  
अहृद्यं तरुणं तीक्ष्णमुष्णं दुर्भाजनस्थितम् ॥ १९८ ॥  
अल्पौषधं पर्युषितमत्यच्छं पिच्छिलञ्च यत् ।  
तद्वर्ज्यं सर्वदा मद्यं किञ्चिच्छेषं च तद्भवेत् ॥ १९९ ॥

सदोष मद्य—जो मद्य गाढा हो गया हो, विदाहकारक हो तथा जिसमें से खराब गन्ध आती हो, जिसका रस विकृत हो गया हो, जिसमें कीड़े पड़ गये हों एवं पचने में भारी, अहृद्य, तीक्ष्ण, उष्ण, खराब पात्र में रखा हुआ, शास्त्रोक्त औषध प्रमाण से कम प्रमाण में बना हुआ, वासी, जलके समान अधिक स्वच्छ तथा चिपचिपा और पात्र के शेषभाग (तले) में बचा हुआ ऐसे मद्य को सर्वथा वर्जित कर देना चाहिये ॥ १९८-१९९ ॥

तत्र यत् स्तोकसम्भारं तरुणं पिच्छिलं गुरु ।  
कफप्रकोपि तन्मद्यं दुर्जरञ्च विशेषतः ॥ २०० ॥  
पित्तप्रकोपि बहलं तीक्ष्णमुष्णं विदाहि च ।  
अहृद्यं फेनिलं पूति कृमिलं विरसं च यत् ॥ २०१ ॥  
तथा पर्युषितञ्चापि विद्यादनिलकोपनम् ।  
सर्वदोषैरुपेतं तु सर्वदोषप्रकोपणम् ॥ २०२ ॥

इनमें से जिसमें औषध सम्भार (मात्रा) कम हो ऐसा मद्य तथा ताजा, चिपचिपा और भारी कफप्रकोपक होता है तथा वह विशेष कर दुर्जर होता है। जो मद्य घन, तीक्ष्ण, उष्ण तथा विदाहजनक होता है वह पित्तप्रकोपक होता है तथा जो मद्य अहृद्य, स्वच्छ, पिच्छिल, कृमियुक्त, विरस तथा वासी होता है वह वातप्रकोपक है, एवं सर्वदोषों से युक्त मद्य त्रिदोषप्रकोपक होता है ॥ २००-२०२ ॥

चिरस्थितं जातरसं दीपनं कफघातजित् ।  
रुच्यं प्रसन्नं सुरभि मद्यं सेव्यं मदावहम् ॥ २०३ ॥

जो मद्य चिरकाल का (पुराना) हो, जिसमें रस उत्पन्न हो गया हो वह पाचकाग्नि का दीपक, कफ और वात का नाशक, रुचि बढ़ाने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, सुगन्धयुक्त तथा मद्य (नशे) को उत्पन्न करने वाला होता है। उसीका सेवन करना चाहिये ॥ २०३ ॥

तस्यानेकप्रकारस्य मद्यस्य रसवीर्यतः ।  
सौदम्यादौष्याच्च तैक्ष्ण्याच्च विकासित्वाच्च वह्निना ॥  
समेत्य हृद्यं प्राप्य धमनीरूर्ध्वमागतम् ।  
विज्ञोभ्येन्द्रियचेतांसि वीर्यं मद्यतेऽचिरात् ॥ २०४ ॥

रस और वीर्य के कारण अनेक प्रकार का मद्य अपने सूक्ष्म, उष्ण, तीक्ष्ण और विकासि गुणों से जठराग्नि के साथ मिलकर हृदय में जाके वहाँ से धमनियों द्वारा ऊपर (मस्तिष्क की तरफ) आकर इन्द्रियों और चित्त को प्रक्षुभित करके शीघ्र ही मनुष्य को मद्ययुक्त कर देता है ॥ २०४-२०५ ॥

विमर्शः—मदकी तीन अवस्थाएं होती हैं—त्र्यवस्थश्च मदो ज्ञेयः पूर्वो मध्योऽथ पश्चिम । पूर्वं वीर्यरतिप्रोतिहर्षभाष्यातिवर्द्धनम् ॥

प्रलापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियारतथा । विसृष्ट पश्चिमे ज्ञेते नष्टकर्मक्रियागुणः ॥ (१) हर्षणावस्था (Stage of exortement), (२) प्रलापावस्था (Stage of delirium) (३) विसंज्ञावस्था (Stage of marcosis)

चिरेण श्लैष्मिके पुंसि पानतो जायते मदः ।  
अचिराद्वातिके दृष्टः पैत्तिके शीघ्रमेव तु ॥ २०६ ॥

कफ प्रकृति वाले मनुष्य को मद्यसेवन का मद्य (नशा) देर से आता है। वात प्रकृति वाले मनुष्य को कुछ ही देर से तथा पित्तप्रकृतिवाले मनुष्य को शीघ्र ही मद्यपान का नशा आ जाता है ॥ २०६ ॥

सात्त्विके शौचदाक्षिण्यहर्षमण्डनलालसः ।  
गीताध्ययनसौभाग्यसुरतोत्साहकृन्मदः ॥ २०७ ॥  
राजसे दुःखशीलत्वमात्मत्यागं ससाहसम् ।  
कलहं सानुबन्धं तु करोति पुरुषे मदः ॥ २०८ ॥  
अशौचनिद्रामात्सर्यागम्यागमनलोलताः ।  
असत्यभाषणञ्चापि कुर्याद्वि तामसे मदः ॥ २०९ ॥

सात्त्विक प्रकृति के मनुष्य में उत्पन्न मद्य (नशा) पवित्रता, चतुरता, हर्ष तथा शरीर को अलङ्कृत करने की इच्छा पैदा करता है एवं गायन, अध्ययन, कीर्तिक कार्य तथा सम्भोग करने में उत्साह उत्पन्न करता है। राजसप्रकृति के मनुष्य में उत्पन्न मद्य दुःख उठाने का कार्य करना, आत्मघात करने की इच्छा, साहस के कार्य तथा निरन्तर झगडा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तामस प्रकृति के मनुष्य में उत्पन्न मद्य अपवित्र कार्य, निद्रा, मात्सर्य, अगम्या छियों के साथ सम्भोग करने की लोलुपता तथा असत्य भाषण करने में प्रवृत्त करता है ॥ २०७-२०९ ॥

विमर्शः—प्रायः मद्यप्रकृतिदर्शक होता है अतः चोरी तथा हत्या करने वालों से यथार्थ वात जानने के लिये उन्हें मद्यपान कराते हैं। चरक ने कहा है कि—सत्त्वसम्बोधक हर्ष मोहप्रकृतिदर्शकम् । हुताशः सर्वसत्त्वाना मद्य तूमयकारकम् । प्रधानावरमध्याना रूपाणा व्यक्तिदर्शकः । यथाशिरैव सत्त्वाना मद्य प्रकृतिदर्शकम् ॥ (चरकः) । अन्यच्च—मदेन करणानान्तु भावान्यत्वे कृते सति । निगूढमपि भाव स्व प्रकाशीकुर्वतेऽवश ॥ (सुश्रुतः) । साहसकर्मणि—मनुष्यमारण स्तेय परदारामिभर्षणम् । पारुष्यमनृतञ्चैव साहस पञ्चधा स्मृतम् ॥

रक्तपित्तकरं शुक्तं छेदि भुक्तविपाचनम् ।  
वैस्वर्यं जरणं श्लेष्मपाण्डुक्रिमिहरं लघु ॥ २१० ॥  
तीक्ष्णोष्णं मूत्रलं हृद्यं कफघ्नं कटुपाकि च ।  
तद्वत्तदासुतं सर्वं रोचनञ्च विशेषतः ॥ २११ ॥

शुक्त—रक्तपित्तकारक, दोषों या धातुओं का छेदक, भोजन का पाचक, स्वर को विकृत करने वाला, आमादिदोषों का पाचक एवं कफ, पाण्डु और कृमियों का नाशक तथा हृलका, तीक्ष्ण, उष्ण, मूत्रजनक, हृद्य, कफनाशक और विपाक में कटु होता है। शुक्त सन्धान द्वारा कन्दादिक से साधित शुक्त भी उपर्युक्त शुक्त के सदृश ही गुणों वाले होते हैं किन्तु विशेष कर रुचिवर्द्धक होते हैं ॥ २१०-२११ ॥

विमर्शः—शुक्लक्षणाग्नि-यन्मत्स्वादि शुचौ भाण्डे सगुडक्षौ-  
द्रकाधिकम् । धान्यराशौ त्रिरात्रस्य शुक्लं चक्रुः तदुच्यते ॥

गौडानि रसशुक्तानि मधुशुक्तानि यानि च ।  
यथापूर्वं गुरुतराण्यभिष्यन्दकाराणि च ॥ २१२ ॥

गुड़ से बनाये हुये शुक्त, ऊँठ के रस से बनाये हुये शुक्त  
तथा शहद से बनाये हुये शुक्त यथापूर्वं गुरुतर तथा अभि-  
ष्यन्दकारक होते हैं ॥ २१२ ॥

विमर्शः—गुडोद्भवानि शुक्तानि गौटानि—‘गुडाम्बुना सनैलेन  
सन्धानं काञ्चिकं तु यत् । कन्दशाकफलैर्युक्तं गुडशुक्तं तदुच्यते ॥’  
इति इक्षुरसादिद्वयानि रसशुक्तानि गुडशुक्तवत्सन्धेयानि । मधु-  
शुक्तानि—‘जन्वीरस्य फलरस पिप्पलीमूलस्युतम् । मधुभाण्डे विनि-  
क्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत् । त्र्यहेण तज्जातरस मधुशुक्तमुदाह-  
तम् ॥’ इति । ‘मधुशुक्तानि’ इति पाठान्तरम् । तत्र तल्लक्षणम्—सर्वं  
मधु पञ्चरस कालान्तरवशाद्यदा । त्यक्त्वाऽन्यरसमम्लत्व वाति शुक्त  
तदुच्यते ॥’ इति । यथापूर्वं सर्वापेक्षया गौड शुक्तं गुरु अभिष्यन्द-  
करं चेति भावः ।

तुषाम्बु दीपनं हृद्यं हृत्पाण्डुकुमिरोगानुत् ।  
ग्रहण्यशात्रिकारणं भेदि सौवीरकं तथा ॥ २१३ ॥

तुषोदक—पाचकाग्निदीपक है एवं हृद्य तथा हृदय रोग,  
पाण्डुरोग और कृमिरोग को नष्ट करता है । सौवीरक—  
सङ्ग्रहणी तथा अर्श को नष्ट करता है और दस्तावर  
होता है ॥ २१३ ॥

विमर्शः—तुषाम्बुलक्षणम्—तुषाम्बुसहितं श्वेतमामैर्विदलितैर्वैः ।  
सौवीरलक्षणम्—यवैस्तु निस्तुषैः पक्वैः सौवीरं सन्धितं भवेत् ॥  
(शाद्र्घरः) । गोधूमैरपि सौवीरमाचार्या कैचिद्विचरे ।

धान्याम्लं धान्ययोनित्वाज्जीवनं दाहनाशनम् ।

स्पर्शात्पानान्तु पवनकफवृष्णाहरं लघु ॥ २१४ ॥

तैरप्याच्च निर्हरेदाशु कफं गण्डूषधारणात् ।

मुखवैरस्यदौर्गन्ध्यमलशोपक्लमापहम् ॥ २१५ ॥

दीपनं जरणं भेदि हितमास्थापनेषु च ।

समुद्रमाश्रितानाञ्च जनानां सात्म्यमुच्यते ॥ २१६ ॥

धान्याम्ल ( काञ्जी ) धान्य ( शालि, कोदो ) से बनी  
होने के कारण जीवन के लिये हितकर, स्पर्श करने से दाह-  
नाशक तथा पान करने से वायु, कफ और वृष्णा का नाशक  
और लघु है । तीक्ष्ण होने से शीघ्र ही कफ को निकालती है ।  
काञ्जी के गण्डूष धारण करने से मुख की विरसता, दुर्गन्ध,  
मल, शुष्कता और क्लम को नष्ट करती है । एवं यह काञ्जी  
पाचकाग्निदीपक, पाचक, दस्तावर, आस्थापन वस्तियों में  
हितकर तथा समुद्र के तट पर रहने वाले मनुष्यों के लिये  
सात्म्य ( अनुकूल ) होती है ॥ २१४-२१६ ॥

विमर्शः—धान्याम्ललक्षणम्—धान्याम्लं शालिचूर्णैश्च कोद्र-  
वादिभ्यस्तत्र यत् ।

इति मधुवर्गः ।

अथ मूत्रवर्गः—

अथ मूत्राणि गोमहिपाजाविगजहयखरोष्ट्राणां  
तीक्ष्णान्युष्णानि कट्टानि तिक्तानि लवणानुरसानि लघूनि  
शोधनानि कफवातकृमिमेदोविषगुल्मार्शोदरकुष्ठशो-  
फारोचकपाण्डुरोगहराणि हृद्यानि दीपनानि च सामा-  
न्यतः ॥ २१७ ॥

अब मूत्रों का विवेचन करते हैं—गाय, भैंस, चकरी, भेद,  
हाथी, घोडा, गदहा और ऊँठ इनके मूत्र साधारणतया तीक्ष्ण,  
उष्ण, कटु, तिक्त तथा अनुरस में लवण होते हैं और हलके,  
शरीर ( मलों ) की शुद्धि करने वाले एवं कफ, वायु, कृमि,  
मेद, विष, गुल्म, अर्श, उदर, कुष्ठ, शोथ, अरुचि और पाण्डु  
इन रोगों को नष्ट करते हैं तथा हृद्य और पाचकाग्नि के दीपक  
होते हैं । ये इन सब के सामान्य गुण होते हैं ॥ २१७ ॥

भवतश्चात्र—

तत्सर्वं कटु तीक्ष्णोष्णं लवणानुरसं लघु ।

शोधनं कफवातकृमिमेदोविषापहम् ॥ २१८ ॥

अर्शोऽजठरगुल्मघ्नं शोफारोचकनाशनम् ।

पाण्डुरोगहरं भेदि हृद्यं दीपनपाचनम् ॥ २१९ ॥

सर्व प्रकार के मूत्र कटु, तीक्ष्ण, उष्ण तथा अनुरस में  
लवण, हलके, शरीर या मलों के शोधक, कफवातनाशक, कृमि,  
मेद और विषों के नाशक, अर्श, उदर तथा गुल्म के नाशक,  
शोथ, अरुचि और पाण्डु रोग के नाशक, दस्तावर, हृद्य, अग्नि  
के दीपक तथा आसदोषों के पाचक होते हैं ॥ २१८-२१९ ॥

गोमूत्रं कटु तीक्ष्णोष्णं सञ्चारत्वान्न वातलम् ।

लघ्वग्निदीपनं मेध्यं पित्तलं कफवातजित् ॥ २२० ॥

शूलगुल्मोदरानाहविरेकास्थापनादियु ।

मूत्रप्रयोगसाध्येषु गव्यं मूत्रं प्रयोजयेत् ॥ २२१ ॥

गाय का मूत्र—कटु, तीक्ष्ण और उष्ण होता है तथा चार-  
शुक्त होने से वातवर्द्धक नहीं होता है एवं यह लघु, अग्निदी-  
पक, मेध्य, पित्तजनक तथा कफवात का नाशक होता है ।  
शूल, गुल्म, उदररोग, आनाह, विरेचनकर्म, आस्थापनवस्ति  
एवं मूत्र के प्रयोग से ठीक होने वाले रोगों में गोमूत्र का  
प्रयोग करना चाहिये ॥ २२०-२२१ ॥

दुर्नाभोदरश्लेषु कुष्ठमेहाविशुद्धिषु ।

आनाहशोफगुल्मेषु पाण्डुरोगे च माहिषम् ॥ २२२ ॥

भैंस का मूत्र—अर्श, उदररोग, शूल, कुष्ठ, प्रमेह, वमन-  
विरेचनादि के ठीक न होने से उत्पन्न अशुद्धावस्था तथा  
आनाह, शोफ, गुल्म और पाण्डुरोग में प्रयुक्त होता  
है ॥ २२२ ॥

कासश्वासापहं शोफकासलापाण्डुरोगानुत् ।

कटुतिक्तान्वितं छागमीषन्मारुतकोपनम् ॥ २२३ ॥

चकरी का मूत्र—कास, श्वास, शोफ, कामला, पाण्डु इन  
रोगों को नष्ट करता है तथा कटु और तिक्तसयुक्त होता है  
और कुछ वायु को कुपित करता है ॥ २२३ ॥

कासप्लीहोदरश्वासशोषवर्चोग्रहे हितम् ।

सत्कारं तिक्तकटुकमुष्णं वातघ्नमाविकम् ॥ २२४ ॥

भेदी का मूत्र—कास, प्लीहावृद्धि, उदररोग, आस, शोष, विवन्ध में हितकारी है तथा यह चारयुक्त, तिक्त, कटु, उष्ण और वातनाशक होता है २२४ ॥

दीपनं कटु तीक्ष्णोष्णं वातचेतोविकारनुत् ।

आश्वं कफहरं मूत्रं कृमिदद्गु शस्यते ॥ २२५ ॥

घोडी का मूत्र—अग्निदीपक, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण होता है । तथा वायु, चित्त ( मन ) के विकार और कफ को नष्ट करता है एवं कृमिरोग तथा दद्रु में प्रशस्त है ॥ २२५ ॥

सतिकं लवणं भेदि घातघ्नं पित्तकोपनम् ।

तीक्ष्णं चारे किलासे च नागं मूत्रं प्रयोजयेत् ॥ २२६ ॥

हस्तिनी का मूत्र—तिक्त तथा लवण रस युक्त होता है, एवं दस्तावर, घातनाशक पित्तप्रकोपक तथा तीक्ष्ण होता है । इसे चार कर्म और किलास ( श्वेत ) कुष्ठ में प्रयुक्त करना चाहिये ॥ २२६ ॥

गरचेतोविकारघ्नं तीक्ष्णं ग्रहणिरोगनुत् ।

दीपनं गार्दभं मूत्रं कृमिवातकफापहम् ॥ २२७ ॥

गदही का मूत्र गरविप तथा उन्मादादि चित्तविकारों को नष्ट करता है, तीक्ष्ण होता है, सङ्ग्रहणी के विकारों को नष्ट करता है तथा अग्नि का दीपक एवं कृमि, वात और कफ को नष्ट करता है ॥ २२७ ॥

शोफकुष्ठोदरोन्मादमारुतक्रिमिनाशनम् ।

अशोत्रं कारभं मूत्रं मानुषं च विपापहम् ॥ २२८ ॥

जंटी का मूत्र—शोथ, कुष्ठ, उदर रोग, उन्माद, मारुत ( वात ) विकार, कृमिरोग और अर्श को नष्ट करता है । मनुष्य का मूत्र—विपनाशक होता है ॥ २२८ ॥

विमर्शः—प्रायः सर्वत्र स्त्री जाति के प्राणियों का मूत्र व्यवहार में आता है किन्तु कुछ आचार्यों ने अष्टमूत्रों में चार पुरुष प्राणी तथा चार स्त्री प्राणियों के मूत्र के लेने का निर्देश करते हैं । खरेभोष्टुरज्ञाणा पुसा मूत्र प्रशस्यते । गोऽजाविमहीषीणाञ्च स्त्रीणा मूत्र रित मतम् ॥

द्रवद्रव्याणि सर्वाणि समासात् कीर्तितानि तु ।

कालदेशविभागज्ञो नृपतेर्दातुमर्हति ॥ २२९ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रवद्रव्यविज्ञानीयो नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥

इस तरह इस अध्याय में संक्षेप से सब द्रवद्रव्यों का वर्णन किया है । शीतोष्णादि काल तथा आनूप-जाङ्गलादि देश के विभाग को जानने वाला वैद्य इन्हें राजा के लिये भी प्रयुक्त कर सकता है ॥ २२९ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने द्रवद्रव्यविज्ञानीयो नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४५ ॥

## षट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ।

अथातोऽन्नपानविधिमध्येन व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'अन्नपानविधि' नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

धन्वन्तरिमभिवाद्य सुश्रुत उवाच—प्रागभिहितः प्राणिनां पुनर्मूलमाहारो बलवर्णौजसां च । स षट्सु रसेष्वायत्तः । रसाः पुनर्द्रव्याश्रयिणः । द्रव्यरसगुणवीर्यविपाकनिमित्ते च क्षयवृद्धी दोषाणां साम्यञ्च । ब्रह्मादेरपि च लोकस्याहारः स्थित्युत्पत्तिविनाशहेतुः । आहारादेवाभिवृद्धिर्बलमारोग्यं वर्णेन्द्रियप्रसादश्च । तथा ह्याहारवैषम्यादस्त्रास्थ्यम् । तस्याशितपीतलीढखादितस्य नानाद्रव्यात्मकस्यानेकविधविकल्पस्थानेकविध-प्रभावस्य पृथक् पृथक्द्रव्यरसगुणवीर्यविपाकप्रभावकर्माणीच्छामि ज्ञातुं, न ह्यनवबुद्धस्वभावा भिषजः स्वस्थानुवृत्तिं रोगनिग्रहणञ्च कर्तुं समर्थाः । आहारायत्ताश्च सर्वप्राणिनो यस्मात्तस्मादन्नपानविधिसुपदिशतु मे भगवानित्युक्तः प्रोवाच भगवान् धन्वन्तरिः—अथ खलु वत्स सुश्रुत ! यथाप्रश्नमुच्यमानमुपधारयस्व ॥ ३ ॥

प्रथम धन्वन्तरि भगवान् का अभिवादन करके सुश्रुत ने प्रश्न किया कि—'आपने पूर्व के अध्याय में प्राणियों के जीवन का मूल ( प्रधान ) कारण अन्न है तथा उनके शरीर के बल वर्ण और ओज का भी मूल कारण अन्न है तथा वह अन्न छ रसों के आधीन है तथा रस द्रव्यों के आश्रित हैं । वातादि दोषों की क्षय, वृद्धि और समानता द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य तथा विपाक के कारण होती रहती है । ब्रह्म आदि लोक की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश ( प्रलय ) का कारण भी आहार ही माना गया है एवं आहार ही से प्राणियों के शरीर की वृद्धि, बल, आरोग्य, वर्ण तथा इन्द्रियों की प्रसन्नता होती रहती है तथा आहार की विषमता से अस्वास्थ्य ( रोग ) उत्पन्न होता है । अब मैं मोदकादि अशित, उदकादि पीत, मध्वादि लेह्य तथा लड्डू आदि खादित ( भक्ष्य ) ऐसे चार-प्रकार के तथा अनेक द्रव्यों से बने हुये, अनेक खाद्य के भेदों में विभक्त तथा विविध प्रभाव वाले उस आहार के द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म को पृथक् पृथक् जानना चाहता हूँ क्योंकि इनके बिना जाने वैद्य स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का संरक्षण तथा रोगी के रोग निग्रह ( विनाश ) करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं । चूंकि आहार के आधीन ही संसार में सर्व प्राणी हैं इस कारण से अन्नपान-विधि का ही उपदेश करो? ऐसा सुश्रुत से निवेदन करने पर भगवान् धन्वन्तरि कहने लगे कि हे वत्स सुश्रुत ! जैसा तूने प्रश्न किया है उसी के अनुसार मैं जो कहता हूँ उसे तुम धारण ( श्रवण ) करो ॥ ३ ॥

अथ शालिर्वाः ।

तत्र, लोहितशालिकलमकर्मकपाण्डुकसुगन्धक-

शकुनाहृतपुष्पाण्डकपुण्डरीकमहाशालिशीतमीरुकरो-  
ध्रुपुष्पकदीर्घशूककाञ्चनकमहिषमहाशूकहायनकदूपकम-  
हादूपकप्रभृतयः शालियः ॥ ४ ॥

उनमें लालशालि, कलम, कर्दमक, पाण्डुक, सुगन्धक  
(वासुमती), शकुनाहृत, पुष्पाण्डक, पुण्डरीक, महाशालि,  
शीतमीरुक, रोध्रपुष्पक, दीर्घशूक, काञ्चनक, महिष, महा-  
शूक, हायनक, दूपक, महादूपक इत्यादि ये शालि के भेद  
होते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—ये हेमन्त में पकने वाले धान्य हैं। शकुनाहृत  
द्वीपान्तरात् समानीतो गुरुदेन महात्मना । शकुनाहृत स शालि  
त्वाद् गुरुदापरनामक ।

मधुरा वीर्यतः शीता लघुपाका बलावहाः ।

पित्तनाश्लपानिलकफाः स्निग्धा बद्धाल्पवर्चसः ॥ ५ ॥

शालि चावल-रस में मधुर, वीर्य में शीत, पचने में लघु  
बलदायक, पित्तनाशक, अल्पवात-कफ के प्रकोपक, स्निग्ध  
तथा मल को अल्प और बढ़ करने वाले होते हैं ॥ ५ ॥

तेषां लोहितक श्रेष्ठो दोषघ्नः शुक्रमूत्रलः ।

चक्षुष्यो वर्णबलकृत् स्वर्यो हृद्यस्त्रुपापहः ॥ ६ ॥

अप्यो ज्वरहरश्चैव सर्वदोषविषापहः ।

तस्मादल्पान्तरगुणाः क्रमशः शालयोऽवराः ॥ ७ ॥

उक्त शालि चावलों में लाल शालि-अच्छा होता है तथा  
वह दोषनाशक, शुक्र तथा मूत्र को बढ़ाने वाला, नेत्रों के  
लिये हितकारी, बल और वर्ण को करने वाला, स्वर के लिये  
हितकर, हृद्य, वृषानाशक, व्रण में लाभकारी, ज्वरनाशक,  
सर्व प्रकार के दोष तथा विषों को नष्ट करने वाला होता है ।  
इस रक्तशालि के बाद में कहे हुये जो अन्य शालि हैं वे उत्तरो-  
त्तर गुणों में निकृष्ट हैं ॥ ६-७ ॥

पट्टिकाङ्गुकमुकुन्दकपीतकप्रमोदककाकलकासन-  
पुष्पकमहापट्टिकचूर्णककुरवककेदारप्रभृतयः पट्टिकाः ॥ ८ ॥

पट्टिक भेद—पट्टिक, कङ्गुक, मुकुन्दक, पीतक, प्रमोदक,  
काकलक, असनपुष्पक, महापट्टिक, चूर्णक, कुरवक, केदारक  
आदि पट्टिक के भेद होते हैं ॥ ८ ॥

रसे पाके च मधुराः शमना वातपित्तयोः ।

शालीनाश्च गुणैस्तुल्या वृंहणाः कफशुक्रलाः ॥ ९ ॥

ये साठी चावल-रस और विपाक में मधुर, वात तथा  
पित्त के शामक, गुणों में शालि चावलों के तुल्य तथा वृंहण  
एवं कफ और वीर्य को उत्पन्न करने वाले होते हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः—साठी चावल शीघ्र ऋतु में पकते हैं ।

पट्टिकः प्रवरस्तेषां कषायानुरसो लघुः ।

मृदुः स्निग्धस्त्रिदोषघ्नः स्थैर्यकृद् बलवर्द्धनः ॥ १० ॥

विपाके मधुरो ग्राही तुल्यो लोहितशालिभिः ।

शेषास्त्वल्पान्तरगुणाः पट्टिकाः क्रमशो गुणैः ॥ ११ ॥

साठी चावलों में पट्टिक-अच्छा होता है तथा अनुरस  
में कषाय, पचने में लघु, मृदु, स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, शरीर

को स्थिर करने वाला, बलवर्द्धक, विपाक में मधुर, मलादि  
को बांधने वाला तथा अन्य गुणों में रक्त शालि के सदृश होता  
है । पट्टिवर्ग के अन्य चावल क्रम से यथोत्तर हीनगुण वाले  
होते हैं ॥ १०-११ ॥

कृष्णव्रीहिशालामुखजनुमुखनन्दीमुखलावाचकत्वरि-  
तककुक्कुटाण्डकपारावतकपाटलप्रभृतयो व्रीहयः ॥ १२ ॥

व्रीहि धान्य भेद—कृष्णव्रीहि, शालामुख, जनुमुख,  
नन्दिमुख, लावाचक, त्वरितक, कुक्कुटाण्डक, पारावतक,  
पाटल प्रभृति व्रीहि होते हैं ॥ १२ ॥

कषायमधुराः पाके मधुरा वीर्यतोऽहिमाः ।

अल्पाभिष्यन्दिनस्तुल्याः पट्टिकैर्वद्ववर्चसः ॥ १३ ॥

कृष्णव्रीहिवरस्तेषां कषायानुरसो लघुः ।

तस्मादल्पान्तरगुणाः क्रमशो व्रीहयोऽपरे ॥ १४ ॥

व्रीहिधान्य-रस में कषाय तथा मधुर, विपाक में मधुर,  
वीर्य में उष्ण, स्वल्प क्लेदकारक, पट्टि चावलों के समान गुण  
वाले तथा मल को बांधने वाले होते हैं । इन व्रीहिधान्यों में  
कृष्णव्रीहि-श्रेष्ठ होता है तथा वह अनुरस में कषाय एवं पचने  
में हलका होता है । कृष्ण व्रीहि से शेष सब व्रीहि यथोत्तर  
क्रम गुण वाले होते हैं ॥ १३-१४ ॥

दग्धायामवनौ जाताः शालयो लघुपाकिनः ।

कषाया बद्धविष्मूत्रा रुचाः श्लेष्मापकर्षणाः ॥ १५ ॥

दग्ध भूमि में उत्पन्न हुये शालि चावल-पाक में लघु होते  
हैं तथा रस में कषाय एवं विष्टा और मूत्र को बांधने वाले,  
रुच तथा कफ को नष्ट करते हैं ॥ १५ ॥

स्थलजाः कफपित्तघ्नाः कषायाः कटुकान्वयाः ।

किञ्चित्सत्तिकमधुराः पवनानलवर्द्धनाः ॥ १६ ॥

कैदारा मधुरा वृष्या वल्याः पित्तनिवर्हणाः ।

ईपत्कषायाल्पमला गुरवः कफशुक्रलाः ॥ १७ ॥

जाङ्गल देश में पैदा होने वाले शालि चावल-कफ और  
वात के नाशक, कषाय, स्वल्प कटु, तिक्त और मधुर तथा  
वायु और पाचकाग्नि के वर्द्धक होते हैं । कैदार (जल बहुल  
भूमि में होने वाले) शालि चावल-मधुर, वृष्य, बलवर्द्धक,  
पित्तनाशक, कुट्ट कषाय, स्वल्प मलोत्पादक, पचने में भारी  
तथा कफ और वीर्य को पैदा करने वाले होते हैं ॥ १६-१७ ॥

रोष्यातिरोष्या लघवः शीघ्रपाका गुणोत्तराः ।

अदाहिनो दोषहरा वल्या मूत्रविवर्द्धनाः ॥ १८ ॥

शालयश्छिन्नरुढा ये रुचास्ते बद्धवर्चसः ।

तिक्ताः कषायाः पित्तघ्ना लघुपाकाः कफापहाः ॥ १९ ॥

रोष्य (एक बार उखाड़ कर अन्य भूमि में रोपे या  
ख्याये हुये) तथा अतिरोष्य (कई बार एक स्थान से उखाड़  
कर अन्य स्थान में ख्याये हुये) शालि चावल-लघु, जर्दी  
पचने वाले, गुणों में श्रेष्ठ, दाह नहीं करने वाले, दोषहारक,  
बलवर्द्धक तथा मूत्र को अधिक पैदा करने वाले होते हैं ।  
पौधे को एक बार काट देने पर फिर से बढा होता है उसके



चायल रूप, मल को बांधने वाले, तिफ, कपाय, पित्तनाशक, पाक में हल्के तथा कफनाशक होते हैं ॥ १८-१९ ॥

विस्तरेणायमुद्दिष्टः शालिवर्गो हित्वाहितः ।

तद्वन कुधान्यमुद्रादिमापादीनाञ्च वच्यते ॥ २० ॥

दिन तथा अदिन को करने वाला ऐसा यह पट्टिक और मोहि धान्य वर्ग विन्वा से कट दिया है इसी प्रकार अथ कुधान्य ( सुद्रधान्य ) मुद्रादि और मापादि के गुण दोषों का का वर्णन किया जायगा ॥ २० ॥

विमर्श—हेमन्त ऋतु में होने वाले छाटि और वर्षा ऋतु में होने वाले मोहि कहलाते हैं । इन्होंने विना मुला हेमन्त शान्त ऋतु का विमर्श किया है । शालिवर्गः ( आरप्रदाशः ) । शक्ति मोहिः ( चाग्मटः ) । ते हि पट्टि विन मणिः ( चण्डितः ) । चायल-प्राप्तिस्थान—बंगाल, बिहार, आसाम, मद्रास, बर्मा तथा कुछ उत्तर प्रदेश में चायल अधिक होते हैं तथा वर्गों के लोग चायल ही अधिक खाते हैं । चायलों में पिट्तमय पदार्थ ( Carbohydrate, जलपिक तथा Protein, Fat और गनिज पदार्थ अल्प-मात्रा में होते हैं । चायलों के ऊपरी पत में गनिज, प्रोटीन तथा Vitamin B होता है । मशीनों से साफ किये हुये, जट में अधिक धोने हुये तथा उबालने पर साठ फेंके हुये चायलों के प्रोटीन, गनिज तथा विटामिन नष्ट हो जाते हैं । इन प्रकार के चायल तथा पराग चायल खाने से Beri Beri रोग उत्पन्न होता है ।

अथ कुधान्यवर्गः—

कोरद्वयक्यामामाकनी शरशान्तनुवरकोहालकप्रियङ्गु-मधूलिकानान्दीमुखीकुम्भिन्दुगवेपुकरुक्तोद(य)पर्णी-सुकुन्दकवेगुयप्रभृतयः कुधान्यविशेषाः ॥ २१ ॥

कोदो, श्यामाक, नीवार, शान्तनु, वरक, उहालक, प्रियङ्गु, मधूलिका, नान्दीमुखी, कुम्भिन्दु, गवेपुक, वरक, तोद(य)पर्णी, सुकुन्दक, वेणुपव आदि कुधान्य होते हैं ॥ २१ ॥

विमर्श—वरक ने कुधान्य को शालि के साथ शूकधान्य वर्ग में रखा है ।

उष्णा. कपायमधुरा रूक्षाः कटुविपाकिनः ।

श्लेष्मत्रा वद्वनिभ्यन्दा वातपित्तप्रकोपणाः ॥ २२ ॥

ये कुधान्य-उष्ण, कपाय, मधुर, रूक्ष, विपाक में कटु, कफनाशक, मूत्र की मात्रा को अल्प करने वाले तथा वात और पित्त के प्रकोपन होते हैं ॥ २२ ॥

कपायमधुरस्तेषां शीतः पित्तापहः स्मृतः ।

कोद्रवश्च सनीवारः श्यामाकश्च सशान्तनुः ॥ २३ ॥

इनमें से कोदो, नीवार, श्यामाक और शान्तनु ये रस में कपाय, मधुर तथा ठण्डे होते हैं एवं पित्तनाशक कहे गये हैं ॥ २३ ॥

कृष्णा रक्ताश्च पीताश्च श्वेताश्चैव प्रियङ्गवः ।

यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रूक्षाः कफहराः स्मृताः ॥ २४ ॥

कृष्ण, रक्त, पीत तथा श्वेत ऐसे चार प्रकार की प्रियङ्गु

होती है तथा ये यथोत्तर गुणों में श्रेष्ठ होती हैं एवं रूक्ष और कफनाशक हैं ॥ २४ ॥

मधूली मधुरा शीता स्निग्धा नान्दीमुखी तथा ।

विशोषी तत्र भूयिष्ठं वरुक' समुकुन्दकः ॥ २५ ॥

मधूली और नान्दीमुखी-मधुर, शीत तथा स्निग्ध होती है एवं वरुक और सुकुन्दक-शरीर के जलीयांश का अधिक शोषण करने वाले माने जाते हैं ॥ २५ ॥

रूक्षा वेणुयवा द्रोया धीर्योष्णाः कटुपाकिनः ।

वद्धमूत्राः कफहराः कपाया वातकोपनाः ॥ २६ ॥

इति कुधान्यवर्गः ।

वेणुपव रूप, धीर्य में उष्ण, विपाक में कटु, मूत्र को कम करने वाले, कफनाशक, कपाय और वातप्रकोपक होते हैं ॥ २६ ॥

अथ मुद्रादिवर्गः ।

मुद्रवनमुद्रकलायमकुष्ठमसूरमद्गल्यचणकसतीनत्रि-पुटकट्टरेखाडकीप्रभृतयो वैदलाः ॥ २७ ॥

मुद्र, वनमुद्र, कलाय ( मटर ), मकुष्ठ ( मोठ ), मसूर, मद्गल्य ( मसूरभेद ), चना, नतीन ( मटरभेद ), त्रिपुटक ( खैमारी ), एरेणु ( मटरभेद ), आडकी ( रहद, तूर ) प्रभृति वैदल ( द्विदली ) हैं ॥ २७ ॥

कपायमधुराः शीताः कटुपाका मरुत्कराः ।

वद्धमूत्रपुरीपाश्च पित्तश्लेष्महरास्तथा ॥ २८ ॥

नात्यथ वातलारतेषु मुद्रा दृष्टिप्रसादनाः ।

प्रधाना हरितास्तत्र वन्या मुद्रसमाः स्मृताः ॥ २९ ॥

ये वैदलवर्ग के धान्य-कपाय, मधुर, शीत, विपाक में कटु, वातकारक, मूत्र तथा मल को बांधने वाले तथा पित्त और कफ के नाशक हैं । इनमें मूंग-अधिक वातकारक नहीं होती हैं तथा दर्शन शक्ति को बढ़ाती हैं । इनमें भी हरे रङ्ग की मूंग प्रधान होती है । जगली मूंग-गुणों में हरी मूंगों के ही समान कही गई हैं ॥ २८-२९ ॥

विपाके मधुरा प्रोक्ता मसूरा वद्धवर्चसः ।

मकुष्ठकाः कृमिकरा. कलायाः प्रचुरानिलाः ॥ ३० ॥

मसूर-विपाक में मधुर तथा मल को गाढा करते हैं । मकुष्ठक ( मोठ )-कृमिकारक होते हैं तथा कलाय ( मटर )-अत्यन्त वातकारक होते हैं ॥ ३० ॥

आडकी कफपित्तघ्नी नातिवातप्रकोपणी ।

वातलाः शीतमधुराः सकपाया विरूक्षणाः ॥ ३१ ॥

कफशोणितपित्तघ्नाश्चणकाः पुंस्त्वनाशनाः ।

त एव घृतसंयुक्तास्त्रिदोषशमनाः परम् ॥ ३२ ॥

अरहक ( तूर )-कफ और पित्त को नष्ट करती है तथा वायु का अधिक प्रकोप नहीं करती है चने-वातवर्द्धक, शीत, मधुर, कपाय तथा विरूक्षक है और कफ, शोणित, पित्त और पुस्त्व ( सम्भोग शक्ति ) को नष्ट करते हैं । यदि इन्ही को

घृत के साथ मंथ्युक्त कर खेचन किये जाय तो परम त्रिदोष-  
शामक होते हैं ॥ ३१-३२ ॥

हरेणवः सतीनाश्च विज्ञेया वद्ववर्चसः ।

ऋते मुदमसूराभ्यामन्ये त्वाध्मानकारकाः ॥ ३३ ॥

हरेणु और सतीन (दोनों मटर हैं) - मलको बांधने वाले  
हैं। मंग और मसूर के निवाय अन्य बंदल आध्मान उत्पन्न  
करते हैं ॥ ३३ ॥

माषो गुरुभिन्नपुरीषमूत्रः

स्निग्धोष्णवृष्यो मधुरोऽनिलन्नः ।

सन्तर्पणः स्तन्यकरो विशेषा-

द्वलप्रद शुक्रकफावहश्च ॥ ३४ ॥

माष (उड़द) - मारो, मल और मूत्र का प्रवर्तक, स्निग्ध,  
उष्ण, वृष्य, मधुर, वातनाशक, इन्द्रियादि को तृप्त करने  
वाला, त्रियों में विशेषतया दुग्धवर्द्धक, बलदायक तथा शुक्र  
और कफ को उत्पन्न करने वाला है ॥ ३४ ॥

कषायभावात् पुरीषभेदी

न मूत्रलो नैव कफस्य कर्त्ता ।

स्वादुर्विपाके मधुरोऽलसान्द्रः

सन्तर्पणः स्तन्यरुचिप्रदश्च ॥ ३५ ॥

अलसान्द्र अर्थात् राजमाष-कषाय होने से मल का भेदन  
नहीं करने वाला तथा मूत्रल और कफकारक भी नहीं होता  
है एवं विपाक और रस में मधुर, इन्द्रियों को तृप्त करने वाला  
एवं दुग्धवर्द्धक तथा रुचिदायक होता है ॥ ३५ ॥

माषैः समानं फलमात्मगुण-

मुक्तञ्च काकाण्डफलं तथैव ।

आरूप्यमाण गुणतः प्रदिष्टा

रुचाः कषाया अविनाहिनश्च ॥ ३६ ॥

आत्मगुणा (कौंच) के बीज-उड़द के समान ही गुण-  
कारक होते हैं तथा काकाण्ड (बड़ी शिमी) के फल भी  
इसी तरह गुणकारी होते हैं। जहली उड़द-रुच, कषाय तथा  
अविनाही होते हैं ॥ ३६ ॥

उष्णः कुलत्थो रसतः कषायः

कटुर्विपाके कफमारुतलः ।

शुक्रार्मरीगुल्मनिपूदनश्च

साङ्ग्राहिकः पीनसकासहारी ॥ ३७ ॥

आनाहमेदोऽगुदकीलहिक्का-

श्वासापहः शोणितपित्तकृच्च ।

कफस्य हन्ता नयनामयत्रो

विशेषतो वन्यकुलत्थ उक्तः ॥ ३८ ॥

कुलथी-वीर्य में उष्ण, रस में कषाय, विपाक में कटु होती  
है तथा कफ और वात को नष्ट करती है एवं शुष्कारमरी और  
गुल्म की नाशक है और संग्राही, पीनल (दुष्टप्रतिश्याय)  
तथा कास नाशक है। वनकुलथ-आनाह, मेदोवृद्धि, गुदकील  
या वर्श, हिक्का और श्वास को नष्ट करने वाला, रक्तपित्तकारक,  
कफनाशक, नेत्ररोगहर विशेषकर होता है ॥ ३७-३८ ॥

ईपत्कषायो मधुरः सतिक्तः

साङ्ग्राहिकः पित्तकरस्तथोष्णः ।

तिलो विपाके मधुरो बलिष्ठः

स्निग्धो ब्रगालेपन एव पथ्यः ॥ ३९ ॥

दन्त्योऽग्निमेधाजननोऽल्पमूत्र-

स्त्वच्योऽथ केश्योऽनिलहा गुरुश्च ।

तिलेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो

मध्यः सितो हीनतरास्तथान्ये ॥ ४० ॥

तिल-कुट्ट कषाय, मधुर, तिक्त, संग्राही, पित्तजनक, उष्ण,  
विपाक में मधुर, बलवर्द्धक, स्निग्ध तथा ब्रग पर लेप करने के  
लिये पथ्य होता है एवं दांतों के लिये हितकर, अग्निदीपक,  
बुद्धिवर्द्धक, मूत्र की मात्रा कम करने वाला, त्वचा तथा केशों  
के लिये हितकारी, वातनाशक और गुरु है। सर्व प्रकार के  
तिलों में काले तिल अच्छे होते हैं, श्वेत तिल मध्यम होते हैं  
तथा अन्य रङ्गविक्रमे निरुद्ध होते हैं ॥ ३९-४० ॥

ययः कषायो मधुरो हिमश्च

कटुर्विपाके कफपित्तहारी ।

त्रणेषु पथ्यस्तिलवच्च नित्यं

प्रवद्धमूत्रो बहुवातवर्चाः ॥ ४१ ॥

स्थैर्याग्निमेधास्वरवर्णकृच्च

सपिच्छिलः स्थूलविलेखनश्च ।

मेदोमरुत्तुङ्गहृणोऽतिरुचः

प्रसादनः शोणितपित्तयोश्च ॥

एभिर्गुणैर्हीनतरैस्तु किञ्चिद्

विद्याद् यवेभ्योऽतिव्यानशेषैः ॥ ४२ ॥

जौ-कषाय, मधुर, शीतल, विपाक में कटु तथा कफ  
और पित्त का नाशक, ब्रगों में तिल के समान सदा पथ्य, मूत्र  
कम करने वाला, वात और विष्टा को बढ़ाने वाला, स्थैर्य-  
जनक, पाचकाग्निदीपक, बुद्धिवर्द्धक, कण्ठ स्वर को अच्छा करने  
वाला, वर्ण का वर्द्धक, पिच्छिल, मोटे आदमी को दुबला करने  
वाला होता है एवं मेदोरोग, वातरोग और तृषा को नष्ट  
करने वाला, अतिरुच और रुच तथा पित्त का प्रसादक होता  
है। अतियव-उपर्युक्त सर्व गुणों से कुट्ट निरुद्ध होते हैं ॥ ४१-४२ ॥

विमर्श - 'तिलवधवक्त्रकान्तु कोचशहर्मनीपिण.' (चरकः)।

यवों के निम्न खाद्य बनते हैं—शक्करू विलेयीं कुन्नाप जलज्वापि  
श्चं पिबेत्। आयुर्वेद में यवों को मूत्रनिरोधक माना है—  
'यवप्रवान्तु मवेत् प्रनेही' किन्तु डाक्टरों में यवों को मूत्रल  
माना है। इन से स्कांच बालीं, पोर्ट बालीं, पर्ल बालीं, पेटेण्ट  
बालीं बनाते हैं। इस तरह यवयूष (Barley water) सर्व  
प्रकार के ज्वर, पूयमेह (गोनोरिया), उष्णवात आदि  
मूत्रविकारों में बहुत लाभ करता है। जौ से ही मास्ट बनाते हैं।  
जो कि पचने में हलका तथा शक्तिवर्द्धक होता है। इस  
तरह के कई पेटेण्ट खाद्य आजकल विकते हैं। काडलिवर के  
तेल के साथ मास्ट को मिला कर टी० बी० आदि रोगों में  
देते हैं। मधुमेह में जौ से अच्छा लाभ होता है।

गोधूम उक्तो मधुरो गुरुश्च

बल्यः स्थिरः शुक्ररुचिप्रदश्च ।

स्निग्धोऽतिशीतोऽनिलपित्तहन्ता

सन्धानकृत श्लेष्मकरः सरश्च ॥ ४३ ॥

गेहूं—मधुर, भारी, बलदायक, स्थैर्यकारक, शुक्र और रुचिका वर्द्धक, स्निग्ध, अतिशीत, वात तथा पित्त का शामक, भग्नास्थि का संयोजक, कफकर तथा दस्तावर होता है ॥४३॥

रूक्षः कपायो विपशोपशुक्र

बलासदृष्टिचयकृद् विदाही ।

कटुर्विपाके मधुरस्तु शिम्बाः

प्रभिन्नविण्मारुतपित्तलश्च ॥ ४४ ॥

शिम्वीवर्ग के अन्न-रूक्ष, कपाय, विप, शोप, शुक्र, कफ और दर्शनशक्ति का क्षय करते हैं तथा विदाहकारक, विपाक में कटु, मधुर, विष्टाके भेदक और वात तथा पित्त के वर्द्धक होते हैं ॥

सितासिताः पीतकरक्त्तवर्णा

भवन्ति येऽनेकविधास्तु शिम्बाः ।

यथोदितारस्ते गुणतः प्रधाना

ज्ञेयाः कटूष्णा रसपाकयोश्च ॥ ४५ ॥

श्वेत, कृष्ण, पीत और रक्त ऐसे अनेक प्रकार के वर्ण के शिम्वी होते हैं । ये यथोदित क्रम से श्रेष्ठ होते हैं एवं रस तथा विपाक में कटु और उष्ण होते हैं ॥ ४५ ॥

सहाद्वयं मूलकजाश्च शिम्बाः

कुशिम्बिवल्लीप्रभवास्तु शिम्बाः ।

ज्ञेया विपाके मधुरा रसे च

बलप्रदाः पित्तनिर्बहणाश्च ॥ ४६ ॥

सुदुर्पर्णी, मापपर्णी, मूलकशिम्वी, कुशिम्वी, वल्ली-शिम्वी ( कौच के बीज ) ये विपाक और रस में मधुर तथा बलदायक और पित्तनाशक होती हैं ॥ ४६ ॥

विदाहवन्तश्च शृशं विरूक्षा

विष्टभ्य जीर्यन्त्यनिलप्रदाश्च ।

रुचिप्रदाश्चैव सुदुर्जराश्च

सर्वे स्मृता वैदलिकारस्तु शिम्बाः ॥ ४७ ॥

विदल ( मुद्गादि ) की शिम्वी-अधिक दाहकारी, अधिक रूक्ष, विष्टम्भ करनेवाली, वातवर्द्धक, रुचिदायक तथा पचने में भारी होती हैं ॥ ४७ ॥

कटुर्विपाके कटुकः कफघ्नो

विदाहिभावादहितः कुसुम्भः ।

उष्णाऽत्तसी स्वादुरसाऽनिलप्री

पित्तोल्बणा स्यात् कटुका विपाके ॥ ४८ ॥

कुसुम्भ-विपाक और रस में कटु, कफनाशक तथा विदाहकारक होने से अहितकर होता है । अल्सी—उष्ण, मधुर, वातनाशक, पित्तवर्द्धक तथा विपाक में कटु होती है ॥

पाके रसे चापि कटुः प्रदिष्टः

सिद्धार्थकः शोणितपित्तकोपी ।

तीक्ष्णोष्णरूक्षः कफमारुतघ्न-

स्तथागुणश्चासितसर्पपोऽपि ॥ ४६ ॥

श्वेत सरसों-विपाक तथा रस में कटु तथा रक्तपित्त को कुपित करने वाली, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष एवं कफ और वायु की नाशक होती है । काली सरसों भी इन्हीं गुणों से युक्त होती है ॥ ४९ ॥

अनार्तवं व्याधिहतमपर्यागतमेव च ।

अभूमिजं नवञ्चापि न धान्यं गुणवत् स्मृतम् ॥ ५० ॥

नवं धान्यमभिष्यन्दि लघु संवत्सरोपितम् ।

विदाहि गुरु विष्टभिर्भ विरूढं दृष्टिदूषणम् ॥ ५१ ॥

अग्राह्य धान्य—वे मोसम में पैदा हुआ, फसल में होने वाले किसी रोग से हतवीर्य, अपरिपक्व, खराब भूमि में उत्पन्न और नूतन धान्य गुणकर नहीं होता है । नूतन धान्य-अभिष्यन्द ( बलेद ) कारक होता है तथा एक वर्ष का पुराना-लघु होता है । विरूढ ( अङ्कुरित ) धान्य-विदाहकारक, पचने में भारी, विष्टम्भकारक तथा नेत्रों को दूषित करता है ॥

विमर्शः—वर्षोपित सर्वधान्य गौरव परिमुञ्चति । न तु त्यजति वीर्यं त्वं क्रमान्मुञ्चत्यतः परम् ॥ एतेषु यवगोधूमतिलमाषाणवत् हिताः । पुराणा विरसा रक्षा न तथा गुणकारिणः ॥ ( भावप्र० ) ।

शाल्यादेः सर्पपान्तस्य विविधस्यास्य भागशः ।

कालप्रमाणसंस्कारमात्राः सम्परिकीर्त्तिताः ॥ ५२ ॥

शालि से ले कर सर्पप तक अनेक प्रकार के धान्यों का समय, प्रमाण, संस्कार और मात्रा का अल्परूप में विवेचन कर दिया गया है ॥ ५२ ॥

विमर्शः—भावप्रकाशोक्ता धान्यवर्गाः—शालिधान्य ब्रीहि-धान्य शूक्रधान्य वृणीयकम् । शिम्वीधान्य क्षुद्रधान्यमित्युक्त धान्य-पञ्चकम् ॥ चरक तथा वाग्भट ने केवल शूक्रधान्य और शिम्वी-धान्य ऐसे दो ही भेद किये हैं । शूक्रवर्ग में चावल, गेहूं, मकई, जौ, बाजरा, ज्वार आदि हैं । शिम्वी या वैदलवर्ग में मूंग, उदद, अरहर, मसूर, चना, मटर आदि आते हैं । भारत, चीन, जापान, ब्रह्मदेश में चावल का सेवन ज्यादा है । यूरोप में गेहूं ज्यादा खाते हैं । इटली, अमेरिका में मकई का सेवन अधिक है । शूक्रवर्ग के धान्यों में कार्बोहाईड्रेट ज्यादा तथा प्रोटीन और फेट कम होता है । दालों में प्रोटीन अधिक होती है किन्तु मांस की प्रोटीन की तरह सुपाच्य कम होती है ।

अथ मांसवर्गः—

अथोर्ध्व मांसवर्गानुपदेक्ष्यामः । तद्यथा—जलो-शयाः, आनूपाः, ग्राम्याः, क्रन्व्यभुजः, एकशफाः, जाङ्गला-श्चेति षण्मांसवर्गाः । एतेषां वर्गाणामुत्तरोत्तरं प्रधान-तमः । ते पुनर्द्विविधा—जाङ्गला आनूपाश्चेति । तत्र जाङ्गलवर्गोऽष्टविधः । तद्यथा—जङ्गलाः, विष्किराः, प्रस्तुदाः, गुहाशयाः, प्रसहाः, पर्णमृगाः, ग्राम्याश्चेति । तेषां जङ्गलविष्किरौ प्रधानतमौ ॥ ५३ ॥

अब इसके अनन्तर मांसवर्ग का विवेचन करते हैं । जैसे जल में रहने वाले जीव, जल बहुल प्रदेश में रहने वाले जीव, प्राचीन में रहने वाले गो, बकरी आदि जीव, मांस खाने वाले

जीव जैसे गुहाशय ( शेर आदि ) तथा प्रसह, घोडे आदि एक शफ वाले जीव और जाङ्गल ऐसे ६ मांसवर्ग हैं तथा इन में उत्तरोत्तर वर्ग गुणों में अधिक प्रधान है । स्थानभेद से इनके दो विभाग कर दिये हैं । एक जाङ्गल तथा दूसरा आनूप । इन में जाङ्गल वर्ग के आठ भेद हैं जैसे—जङ्गल, विष्किर, प्रतुद, गुहाशय, प्रसह, पर्णमृग, विलेशय और ग्राम्य । इनमें जङ्गल तथा विष्किर अधिक श्रेष्ठवर्ग है ।

विमर्शः—जलेशया—मत्स्यादय, अनूपा=जलप्रायप्रदेश-वासिनो महिषादय, ग्राम्या=ग्रामवासिनश्छायादय, क्रन्त्युज्ज=आममासाशिनो गृध्रादय, एकशफा=खरादय, तदुक्त भागवते—'खरोऽश्वोऽश्वतरो गौर शरमशमरी तथा । एते चैकशफा' इति । जाङ्गला=हरिणादय । जङ्घा वेगवत्य सन्त्येषामिति जङ्घाला, विकीर्य भक्षयन्तीति विष्किरा, चञ्चवा प्रतुथ भक्षयन्तीति प्रतुदा, गुहाया शेरते इति गुहाशया, स्व भक्षय प्रसह भक्षयन्तीति प्रसहा, पर्ण मृगयन्त इति पर्णमृगा, तदुक्तम्—'वनौकौवृक्षमाज्जरवृक्षमर्कटिकादय । एते पर्णमृगा प्रोक्ता' इति । विले शेरत इति विलेशया, ग्रामे वा ग्राम्या ।

तावेणहरिणर्क्षुरङ्गरालकृतमालशरभश्चदंष्ट्रापृपत-चारुष्करमृगमातृकाप्रभृतयो जङ्घाला मृगाः कषायामधुरा लघवो वातपित्तहरास्तीक्ष्णा हृद्या वस्तिशोधनाश्च ॥ ५४ ॥

काला हरिण, श्वेतहरिण, नीलाण्ड हरिण, कुरङ्ग ( चौकड़िया मृग ), कराल ( कस्तूरी ) मृग, कृतमाल मृग, शरभ, श्वदंष्ट्रा, पृपत ( पृष्ठ पर चित्र विचित्र बिन्दुवाला ) मृग, चारुष्कर, मृगमातृका ( हरिणी ) आदि ये जङ्घाल वर्ग के मृग हैं । इनका मांस कषाय, मधुर, लघु, वातपित्तनाशक, तीक्ष्ण, हृद्य और वस्तिशोधक होता है ॥ ५४ ॥

कषायो मधुरो हृद्यः पित्तासृक्फरोगहा ।

सङ्ग्राही रोचनो बल्यस्तेपामेणो ज्वरापहः ॥ ५५ ॥

इन में से एण मृग—कषाय, मधुर और हृद्य होता है तथा पित्त, रक्त तथा कफ के रोगों को नष्ट करता है एवं संग्राही, रोचक बलकारक और ज्वरनाशक होता है ॥ ५५ ॥

मधुरो मधुरः पाके दोषघ्नोऽनलदीपनः ।

शीतलो बद्धविषमूत्रः सुगन्धिहरिणो लघुः ॥ ५६ ॥

सुगन्धि ( ताम्र ) हरिण—रस और त्रिपाक में मधुर, वातादि दोषनाशक, पाचकाग्निदीपक, शीतल, विघ्ना तथा मूत्र को बांधने वाला और पचने में हलका होता है ॥ ५६ ॥

एणः कृष्णस्तयोर्ज्ञेयो हरिणस्ताम्र उच्यते ।

यो न कृष्णो न ताम्रश्च कुरङ्गः सोऽभिधीयते ॥ ५७ ॥

काले मृग को 'एण' तथा ताम्रवर्ण के मृग को 'हरिण' कहते हैं तथा जो न काला हो तथा न ताम्र हो उसे 'कुरङ्ग' कहते हैं ॥

शीताऽसृक्पित्तशमनी विज्ञेया मृगमातृका ।

सन्निपातक्षयश्वासकासहिकारुचिप्रगुत् ॥ ५८ ॥

हरिणी—शीतवीर्य होती है तथा रक्तपित्त का शमन करती है एवं सन्निपात, क्षय, श्वास, कास, हिक्का और अरुचि को नष्ट करती है ॥ ५८ ॥

लावतित्तिरिक्कपिञ्जलवर्तीरवर्तिकावर्तकनप्तृकावार्तिकचकोरकलविङ्कमयूरक्रकरोपचक्रकुक्कुटसारङ्गशतपत्रकुतित्तिरिक्कुरवाहकयवालकप्रभृतयस्याहला विष्किरा ॥

लघवः शीतमधुराः कषाया दोषनाशनाः ॥ ६० ॥

विष्किरवर्ग—लाव ( बटेर ), तीतर, गौर तीतर, कपिञ्जल, वर्तीर; वर्तिका, वर्तक, नसुका, वार्तिक, चकोर, कलविङ्क, मयूर, क्रकर, उपचक्र ( चकोर ), कुक्कुट ( मुर्गा ), सारङ्ग ( पपीहा ), शतपत्रक, कुतित्तिरि, कुरवाहक, यवालक प्रभृति दो पंजे तथा तीसरी चोंच से भूमि को कुरेदते हैं । ये लघु, शीतवीर्य, मधुर, कषाय और दोषनाशक हैं ॥ ५९-६० ॥

विमर्शः—लावभेदाः—गैरिक पाशुलश्चैव पौण्ड्रको दर्भरस्तथा । लावश्चतुर्विध प्रोक्तस्तित्तिरिद्विविध स्मृतः । श्याहलाः—त्रिभिश्चरणयुगलचञ्चुभिराहलन्ति विलिपन्ति भूमिमिति श्याहला ।

सङ्ग्राही दीपनश्चैव कषायमधुरो लघुः ।

लावः कटुविपाकश्च सन्निपाते च पूजितः ॥ ६० ॥

बटेर—दस्त बांधने वाला, अग्निदीपक, कषाय, मधुर, लघु, विपाक में कटु तथा सन्निपात में उत्तम है ॥ ६१ ॥

ईषद्गुरुष्णामधुरो वृष्यो मेघाऽग्निवर्द्धनः ।

तित्तिरिः सर्वदोषघ्नो ग्राही वर्णप्रसादनः ॥ ६२ ॥

तीतर—कुङ्कु भारी, उष्ण, मधुर, वृष्य, मेघा तथा अग्निवर्द्धक, सर्वदोषनाशक, संग्राही तथा शरीर के वर्ण को प्रसन्न करता है ॥ ६२ ॥

रक्तपित्तहरः शीतो लघुश्चापि कपिञ्जलः ।

कफोत्थेषु च रोगेषु मन्दवाते च शस्यते ।

हिक्काश्वासानिलहरो विशेषाद्गौरतित्तिरिः ॥ ६३ ॥

कपिञ्जल—रक्तपित्त का नाशक, शीतल तथा लघु होता है एवं कफ से उत्पन्न रोग तथा मन्दवात में श्रेष्ठ है । गौर तित्तिरि—हिक्का, श्वास और वात को विशेषरूपसे नष्ट करता है ॥

वातपित्तहरा वृष्या मेघाऽग्निबलवर्द्धनाः ।

लघवः क्रकरा हृद्यास्तथा चैवोपचक्रकाः ॥ ६४ ॥

क्रकर—वातपित्तनाशक, वृष्य, मेघा, अग्नि तथा बल का वर्द्धक, पचने में लघु तथा हृद्य होते हैं । उपचक्र भी गुणों में क्रकर के समान है ॥ ६४ ॥

कषायः स्वादुलवणस्त्वच्यः केशयोऽरुचौ हितः ।

मयूरः स्वरमेघाऽग्निहृक्श्रोत्रेन्द्रियदाढर्षकृत् ॥ ६५ ॥

मयूर—कषाय, मधुर और लवण है तथा त्वचा, केश और अरोचक में हितकारी है एवं स्वर, बुद्धि, जठराग्नि, नेत्र और कर्ण इन्हें हृद्य करता है ॥ ६५ ॥

स्निग्धोष्णोऽनिलहा वृष्यः स्वेदस्वरबलावहः ।

बृंहणः कुक्कुटो वन्यस्तद्वद् ग्राम्यो गुरुस्तु सः ।

वातरोगक्षयवर्मीविषमत्वरनाशनः ॥ ६६ ॥

जङ्गल का मुर्गा—स्निग्ध, उष्ण, वातनाशक, वृष्य, स्वेद, स्वर तथा बल देने वाला और बृंहण होता है । ग्राम्य मुर्गा भी वन्य के समान ही गुणों में होता है किन्तु वह पचने में

भारी एवं वात रोग, क्षय, वमन और विषम ज्वर को नष्ट करता है ॥ ६६ ॥

विमर्शः—दुग्धके अतिरिक्त खाद्य द्रव्यों में अण्डे के समान अन्य पौष्टिक द्रव्य नहीं है। अधिकतर सुर्गी के अण्डे, किन्तु कहीं कहीं वक्क तथा समुद्री पक्षी या अन्य पक्षियों के अण्डे भी खाये जाते हैं। कावोहेडेट के सिवाय अण्डे में प्रोटीन, फेट, केल्सियम, फोस्फरस, लोहा, पुटेशियम ये तत्त्व होते हैं तथा इनका पाचन और शोषण शीघ्र होता है। सुर्गी का एक अण्डा आधा पाव दुग्ध के समान है। अण्डे से किसी प्रकार के संक्रामक या अन्य रोग नहीं होते हैं। चरकोक्ता अण्ड-गुणाः—गर्तारुद्रचकोराणा दक्षाणा शिखिनामपि । चटकानाञ्च यानि स्युरण्टानि च हितानि च ॥ रेत क्षीणेपु कासेपु हद्रोणेपु क्षतेषु च । मधुराण्यविपाकीनि सद्योवल्कराणि च ॥

( च. सू. अ. २७ )

कपोतपारावतभृङ्गराजपरभृतकोयष्टिककुलिङ्गगृहकुलिङ्गोक्ष्वेडकडिण्डिमाणवकशतपत्रकमातृनिन्दकभेदाशिशुकसारिकावल्गुलीगिरिशालट्वात्रदूपकसुगृहीखञ्जरीटहारीतदात्यहप्रभृतयः प्रतुदाः ॥ ६७ ॥

प्रतुदवर्ग—कपोत ( जङ्गली कबूतर ), पारावत ( शहर का कबूतर ), भृङ्गराज ( भंवरा ), परभृत ( कोकिल ), कोयष्टिक ( टिटहरी ), कुलिङ्ग ( चटक ), गृहकुलिङ्ग ( घर की चिडिया या चिडा ), गोक्ष्वेडक ( गोनर्द पक्षी ), डिण्डिमाणवक, शतपत्रक, मातृनिन्दक, भेदाशी, शुक ( तोता ), सारिका ( मैना ), वल्गुली, गिरिशा, लट्वा, अत्रदूपक, सुगृही, खञ्जरीट, हारीत, दात्यह प्रभृति प्रतुदवर्ग के पक्षी हैं ॥

कषायमधुरा रूक्षाः फलाहारा मरुत्कराः ।

पित्तश्लेष्महरा शीता बद्धमूत्राल्पवर्चसः ॥ ६८ ॥

प्रतुद वर्ग के पक्षी—कषाय, मधुर, रूच, स्वयं फल खाने वाले, वातजनक, पित्त और श्लेष्म के नाशक, शीतवीर्य तथा मूत्र को बंद करने वाले एवं अल्प मलोत्पादक हैं ॥ ६८ ॥

सर्वदोषकरस्तेषां भेदाशी मलदूषकः ।

कषायस्वादुत्वणो गुरुः क्राणकपोतकः ॥ ६९ ॥

रक्तपित्तप्रशमनः कषायविशदोऽपि च ।

विपाके मधुरश्चापि गुरुः पारावतः स्मृतः ॥ ७० ॥

कुलिङ्गो मधुरः स्निग्धः कफशुकविवर्द्धनः ।

रक्तपित्तहरो वेश्मकुलिङ्गस्त्वतिशुकलः ॥ ७१ ॥

इनमें भेदाशी पक्षी—वातपित्तादि सर्वदोषों को उत्पन्न करता है तथा मलों को दूषित करता है। क्राणकपोत ( जङ्गली कबूतर )—रस में कषाय, स्वादु, लवण तथा पाक में भारी होता है तथा पारावत पक्षी—रक्तपित्त का शामक, रस में कषाय, स्पर्श में पिच्छिल, विपाक में मधुर तथा पचने में भारी होता है। कुलिङ्ग—मधुर, स्निग्ध, कफ और शुक का वर्द्धक तथा रक्तपित्तनाशक है एवं घर का कुलिङ्गपक्षी—शुक को अधिक मात्रा में बढ़ाता है ॥ ६९-७१ ॥

सिंहव्याघ्रवृकतरक्षुक्ष्मीपिमाजार्शृगालमृगेर्वारु-कप्रभृतयो गुहाशयाः ॥ ७२ ॥

२५ सु०

गुहाशय वर्ग—में सिंह, व्याघ्र, भेडिया, तरक्षु, रीछ, चीता, मार्जार, शृगाल, मृग, एर्वारुक प्रभृति हाते हैं जो पर्वत तथा जङ्गलों की गुफाओं में रहते हैं ॥ ७२ ॥

मधुरा गुरवः स्निग्धा बल्या मारुतनाशनाः ।

उष्णवीर्या हिता नित्यं नेत्रगृह्यविकारिणाम् ॥ ७३ ॥

गुहाशय प्राणी—मधुर, भारी, स्निग्ध, बलवर्द्धक, वात के नाशक उष्णवीर्य होते हैं तथा नेत्र रोग और गृह्य प्रदेश के विकार अर्थात् इन्द्रियशैथिल्य में वसाभ्यङ्ग, गर्भाशय या गुदभ्रंश में इनकी वसा का उपयोग करने से हितकारी होते हैं ॥

काककङ्कुरुरचाषभासशशाघात्युल्लकचिह्निरथेनगृ-ध्रप्रभृतयः प्रसहाः ॥ ७४ ॥

प्रहस वर्ग—में कौआ, कङ्क, कुरुर, चाप, भास, शशाघाती, उल्ल, चिह्न ( चील ), श्येन ( बाज ), गीध प्रभृति बलपूर्वक छीन के खाने वाले हैं ॥ ७४ ॥

विमर्शः—कङ्कपरिचयः—कङ्क' स्यात् कङ्कमालाख्यो वाण-पत्रार्हपक्षक । लोहपृष्ठो दीर्घपाद पश्चात् पाण्डुवर्णभाक् ॥ शशाघाती को Golden-Eagle कहते हैं। ये नर-मादा दोनों मिलकर खरगोश को चतुराई से मारते हैं। एक बिल के पास छिप जाता है दूसरा दूर जाकर शोर मचाता है जिससे शश बिल से निकलता है और बाहर बैठा उसे मार डालता है।

एते सिंहादिभिः सर्वे समाना वायसादयः ।

रसवीर्यविपाकेषु विशेषाच्छोपिणो हिताः ॥ ७५ ॥

ये कौए आदि प्रसह वर्ग के प्राणी रस, वीर्य तथा विपाक में सिंहादिक के समान होते हैं किन्तु विशेष कर शोप ( T. B राजयचमा ) के रोगों के लिये हितकारी हैं ॥ ७५ ॥

मद्गुमूषिकवृक्षशायिकावकुशपूतिघासवानरप्रभृत-यः पर्णमृगाः ॥ ७६ ॥

पर्णमृग वर्ग—में मद्गु ( वृक्ष का सर्प ), मूषिक, वृक्ष-शायिका ( गिलहरी ), अवकुश, पूतिघास ( वृक्ष का बिल्लाव ) तथा बन्दर प्रभृति पर्णमृग हैं ॥ ७६ ॥

मधुरा गुरवो वृष्याश्चक्षुष्याः शोषिणे हिताः ।

सृष्टमूत्रपुरीषाश्च कासार्शःश्वासनाशनाः ॥ ७७ ॥

ये पर्णमृग—मधुर, गुरु, वृष्य, नेत्ररोगों में हितकारी, राजयचमा में लाभकारी तथा मूत्र और मल को प्रवृत्त करने वाले एवं कास, अर्श और श्वास रोगों को नष्ट करते हैं ॥ ७७ ॥

श्राविच्छत्यकगोधाशशवृषदंशलोपाकलोमशकर्ण-कदलीमृगाप्रियकाजगरसर्पमूषिकनकुलमहाबभ्रुप्रभृतयो बिलेशयाः ॥ ७८ ॥

विलेशय वर्ग—में श्रावित् ( सहेदी ), शल्यक, गोधा, शशक, वृषदंश ( गांव की बिल्ली ), लोपाक ( लोमड़ी ), लोमश-कर्ण ( बड़ा बिल्ला ), कदली, मृगाप्रियक ( गोनस ), अजगर, सर्प, मूषिक ( चूहा ), नेवला, महाबभ्रु ( बड़ा नेवला ) आदि जानवर बिलों में शयन करने ( रहने ) वाले हैं ॥ ७८ ॥

वर्चोमूत्रं संहतं कुर्युरैते

वीर्ये चोष्णाः पूर्ववत् स्वादुपाकाः ।

वातं हन्युः श्लेष्मपित्ते च कुर्युः

स्निग्धाः कासश्वासकार्श्यापहाश्च ॥ ७६ ॥

ये त्रिलेशयवर्ग के प्राणी विद्या तथा मूत्र को गाढा करते हैं तथा वीर्य में उष्ण होते हैं तथा पर्णमृग की तरह विपाक में मधुर, वातनाशक तथा कफ और पित्तकारक, स्निग्ध एवं कास, श्वास और कृशता को नष्ट करते हैं ॥ ७९ ॥

कषायमधुरस्तेषां शशः पित्तकफापहः ।

नात्तिशीतलवीर्यत्वाद्वातसाधारणो मतः ॥ ८० ॥

इन त्रिलेश्यों में शश (खरगोश) का मांस-कषाय, मधुर, पित्त और कफ का नाशक होता है एवं अतिशीत वीर्य न होने से वात के प्रकोप तथा प्रशमन करने में साधारण होता है ॥ ८० ॥

गोधा विपाके मधुरा कषायकटुका स्मृता ।

वातपित्तप्रशमनी वृंहणी बलवर्द्धनी ॥ ८१ ॥

गोधा—विपाक में मधुर, रस में कषाय तथा कटु, वात और पित्त को शान्त करने वाली, शरीरपुष्टिकारक और बलवर्द्धक होती है ॥ ८१ ॥

शल्यकः स्वादुपित्तघ्नो लघुः शीतो विपापहः ।

प्रियको मारुते पथ्योऽजगरस्त्वर्शसां हितः ॥ ८२ ॥

दुर्नामानिलदोषघ्नः कृमिदूषीविपापहाः ।

चक्षुष्या मधुराः पाके सर्पा मेघाऽग्निवर्द्धनाः ॥ ८३ ॥

दर्वाकरा दीपकाश्च तेपूक्ताः कटुपाकिनः ।

मधुराश्चातिचक्षुष्याः सृष्ट्रविण्मूत्रमारुताः ॥ ८४ ॥

शल्यक—रस में मधुर, पित्तनाशक, लघु, शीत और विपा-  
नाशक होता है। प्रियक—वातरोगों में पथ्य तथा अजगर  
(सर्प)—अशरीरों में हितकर है। सर्प—अशरीर, वातविकार,  
कृमिरोग तथा दूषीविष को नष्ट करते हैं तथा नेत्र के लिये  
हितकर, विपाक में मधुर तथा मेघा और पाचकामि के वर्द्धक  
होते हैं। दर्वाकर सर्प तथा दीपक (राजिमन्त) सर्प—विपाक  
में कटु, रस में मधुर, नेत्रों के लिये अधिक हितकारी एवं  
विद्या, मूत्र और वायु को प्रवृत्त करने वाले होते हैं ॥ ८२-८४ ॥

विमर्शः—दूषीविपलक्षणम्—शूषित देशकालान्निवास्वप्नै-  
रमीहाश । वस्नाद् दूषयते धातून् तस्नाद्दूषीविष स्तृणम् ॥  
अन्यच्च—जीर्ण विपन्नीषधिभिर्हित वा दानाग्निवातातपशोपित वा ।  
स्वभावतो वा गुणान्निप्रदीन विष हि दूषीविषतामुपैति ॥

अश्वश्वतरगोखरोष्ट्रवस्तोरभ्रमेदःपुच्छकप्रभृतयो ग्राम्याः ॥

ग्राम्यवर्ग में—घोड़ा, अश्वतर (खच्चर), गो, गद्दा, उष्ट्र,  
वकरा, उरत्र (मेढा), मेदःपुच्छ (दुम्बा) प्रभृति ग्राम  
निवासी होने से 'ग्राम्य' कहलाते हैं ॥ ८५ ॥

ग्राम्या वातहराः सर्वे वृंहणाः कफपित्तलाः ।

मधुरा रसपाकाभ्यां दीपना बलवर्द्धनाः ॥ ८६ ॥

ग्राम्य पशु वातनाशक, बलवर्द्धक, कफ और पित्त करने  
वाले रस और विपाक में मधुर तथा अग्निदीपक और बलवर्द्धक  
होते हैं ॥ ८६ ॥

नात्तिशीतो गुरुः स्निग्धो मन्दपित्तकफः स्मृतः ।

छगलस्त्वन्भिष्यन्दी तेषां पीनसनाशनः ॥ ८७ ॥

छगल (बकरा)—अधिक ठंडा नहीं होता है किन्तु  
पचने में भारी, स्निग्ध, अल्प पित्त तथा अल्प कफ करने  
वाला एवं अभिष्यन्द नहीं करने वाला तथा पीनसरोग-  
नाशक होता है ॥ ८७ ॥

वृंहणं मांसमौरभ्रं पित्तश्लेष्मावहं गुरु ।

मेदःपुच्छोद्भवं वृष्यमौरभ्रसदृशं गुणैः ॥ ८८ ॥

मेढे का मांस—वृंहण, पित्त तथा कफ का जनक एवं पचने  
में भारी होता है। मेदःपुच्छ (पुद्के) का मांस वृष्य तथा  
मेढे के समानगुणकारक होता है ॥ ८८ ॥

श्वासकासप्रतिश्यायविषमज्वरनाशनम् ।

श्रमात्यग्निहितं गन्धं पवित्रमनिलापहम् ॥ ८९ ॥

औरभ्रवत्सलवणं मांसमेकशफोद्भवम् ।

अल्पाभिष्यन्द्ययं वर्गो जाङ्गलः समुदाहृतः ॥ ९० ॥

दूरे जनान्तनिलया दूरे पानीयगोचराः ।

ये मृगाश्च विहङ्गाश्च तेऽल्पाभिष्यन्दिनो मताः ॥ ९१ ॥

अतीवासन्ननिलयाः समीपोदकगोचराः ।

ये मृगाश्च विहङ्गाश्च महाभिष्यन्दिनस्तु ते ॥ ९२ ॥

गो का मांस—श्वास, कास, प्रतिश्याय और विषमज्वर को  
नष्ट करता है। श्रम करने वाले तथा अत्यन्ति (भस्मक रोग)  
वालों के लिये हितकारी, पवित्र और वातनाशक होता है।  
एक खुर वाले प्राणियों (घोड़े आदि) का मांस—उरत्र के  
समान गुणकारक तथा कुछ लावणिक रसयुक्त होता है।  
इस तरह यह जाङ्गल प्राणियों का वर्ग—अल्प अभिष्यन्द  
(क्लेद) कारक होता है। जो मृग (पशु) तथा विहङ्ग  
(पक्षी) मनुष्यों के निवास तथा जलाशयों से दूर रहते हैं  
वे अल्प अभिष्यन्दकारक होते हैं तथा जो मृग और पक्षी  
वस्ती के अतिनिकट रहते हैं एवं जलाशयों के भी समीप में  
रहते हैं वे या उनका मांस अत्यन्त अभिष्यन्द (क्लेद)  
कारक होता है ॥ ८९-९२ ॥

आनूपवर्गस्तु पञ्चविधः । तद्यथा—कूलचराः, पुवाः,  
कोपस्थाः, पादिनः, मत्स्याश्चेति ॥ ९३ ॥

आनूप अर्थात् सजल प्रदेश में रहने वाले प्राणियों का  
वर्ग पांच प्रकार का होता है। जैसे जल के किनारे (तट)  
पर घूमने वाले कूलचर, पानी पर तैरने वाले प्लव, शंख  
सीप आदि कोश बनाकर उसमें रहने वाले कोशस्थ, पैरों वाले  
(मेढकादि), पादिन मछलियां ॥ ९३ ॥

विमर्शः—अनुगता आपो यत्रेत्यनूपो जलप्रायो देशस्तत्र भवा-  
आनूपास्तेषां वर्ग । कूले नद्यादिनटे चरन्ति भक्षयन्ति भ्रमन्ति  
चेति कूलचराः, प्लवन्ते पानीये तरन्तीति प्लवाः, कोपः शङ्खादीना  
सन्पुटन्त्र तिष्ठन्तीति कोपस्थाः, पादिन—पादवन्त कच्छपादय ।

तत्र, गजगवयमहिपकरुचमरसूमररोहितवराहखड्गि-  
गोर्कणकालपुच्छकोद्रन्यङ्करण्यगवयप्रभृतयः कूलचराः  
पशवः ॥ ९४ ॥

इनमें से कूलचर प्राणी जैसे-हाथी, नील गाय, भैंसा, रूमृग, चमर ( चमर वाली वनगाय ), सुमर ( महाशुकर ), रोहित, वराह ( सूकर ), खड्गी ( गैंडा ), गोकर्ण, कालपुच्छक, उद्र ( उदविलाव ), न्यङ्क ( मृग ), जङ्गली गवय आदि कूलचर प्राणी हैं ॥ ९४ ॥

विमर्शः—रुः=शरदि शृङ्गत्यागी मृगभेदः । तलक्षणम्—'विकटवहुविषाण. शन्वराकारदेहः सलिलचरत्वाच्चन्दन्वरेभ्यो वि-चित्र' । त्यजति शरदि शृङ्ग रौत्वतोऽसौ रुः स्यात् पृथुलमृगविशेष प्रायश्शद्वेदिदेशे ।' इति । कालपुच्छकः=कृष्णपुच्छको मृगभेदः, 'रूपैरेणसम. कालपुच्छो मुनिभिरीरित' इति तलक्षणम् ।

वातपित्तहरा वृष्या मधुरा रसपाकयोः ।

शीतला वलिनः स्निग्धा मूत्रलाः कफवर्द्धनाः ॥ ६५ ॥

ये कूलचर प्राणी—वातपित्तनाशक, वृष्य, रस तथा विपाक में मधुर, शीतवीर्य, बलवर्द्धक, स्निग्ध, मूत्रल और कफवर्द्धक होते हैं ॥ ९५ ॥

विरुक्ष्णो लेखनश्च वीर्योष्णः पित्तदूषणः ।

स्वाद्वम्ललवणस्तेषां गजः श्लेष्मानिलापहः ॥ ६६ ॥

गवयस्य तु मांसं हि स्निग्धं मधुरकासजित् ।

विपाके मधुरं चापि व्यवायस्य तु वर्द्धनम् ॥ ६७ ॥

स्निग्धोष्णमधुरो वृष्यो महिषस्तर्पणो गुरुः ।

निद्रापुंस्त्वलस्तन्यवर्द्धनो मांसदार्यकृत् ॥ ६८ ॥

इनमें हाथी का मांस—विरुक्षण, लेखन, उष्णवीर्य, पित्त-दूषक, मधुर, अम्ल, लवण तथा कफ और वात का नाशक होता है । गवय का मांस—स्निग्ध, मधुर, कासनाशक, विपाक में मधुर तथा सम्भोग शक्ति का वर्द्धक होता है । भैंस का मांस—स्निग्ध, उष्ण, मधुर, वृष्य, तर्पक, पचने में भारी एवं निद्रा, पुरुष ( सम्भोग ) शक्ति, बल और दुग्ध का वर्द्धक है एवं मांस को दृढ करता है ॥ ९६-९८ ॥

रुहोर्मांसं समधुरं कषायानुरसं स्मृतम् ।

वातपित्तोपशमनं गुरु शुक्रविवर्द्धनम् ॥ ६९ ॥

तथा चमरमांसन्तु स्निग्धं मधुरकासजित् ।

विपाके मधुरं चापि वातपित्तप्रणाशनम् ॥ १०० ॥

सुमरस्य तु मांसञ्च कषायानुरसं स्मृतम् ।

वातपित्तोपशमनं गुरु शुक्रविवर्द्धनम् ॥ १०१ ॥

स्वेदनं वृंहणं वृष्यं शीतलं तर्पणं गुरु ।

श्रमानिलहरं स्निग्धं वाराहं बलवर्द्धनम् ॥ १०२ ॥

कफत्रं खड्गिपिशितं कषायमनिलापहम् ।

पिच्यं पवित्रमायुष्यं बद्धमूत्रं विरुक्ष्णम् ॥ १०३ ॥

गोकर्णमांसं मधुरं स्निग्धं मृदु कषावहम् ।

विपाके मधुरञ्चापि रक्तपित्तविनाशनम् ॥ १०४ ॥

रुह का मांस—सुमधुर, अनुरस में कषाय, वात तथा पित्त का नाशक, पचने में भारी एवं शुक्र का वर्द्धक होता है । इसी तरह चमर का मांस—स्निग्ध, मधुर, कासनाशक, विपाक में मधुर और वात तथा पित्त का नाशक होता है । सुमर का मांस—कषायानुरस, वात और पित्त का शामक, पचने में

भारी तथा शुक्रवर्द्धक होता है । वराह का मांस—स्वेदजनक, शरीर को पुष्ट करने वाला, वृष्य, शीतल, तृप्तिकारक, पचने में भारी, आम और वात का नाशक, स्निग्ध एवं बलवर्द्धक होता है । गैंडे का मांस—कफनाशक, कषाय, वातनाशक, पित्तों के श्राद्ध में हितकारी पवित्र, आमवर्धक, मूत्रसंग्राहक तथा विशेषकर रुच होता है । गोकर्ण का मांस—मधुर, स्निग्ध मृदु, कफवर्द्धक, विपाक में मधुर तथा रक्तपित्त का नाशक होता है ॥ ९९-१०४ ॥

हंससारसकौञ्चचक्रवाककुररकादम्बकारण्डवजीव-  
जीवकवकवलाकापुण्डरीकप्लवशरारीमुखनन्दीमुखम-  
द्गूत्कोशकाचाक्षमल्लिकाक्षुष्काक्षुष्करशायिकाकोना-  
लकाम्बुकुक्कुटिकामेघरावरेतवारलप्रभृतयः प्लवाः  
सङ्घातचारिणः ॥ १०५ ॥

प्लव अर्थात् तैरने वाले प्राणी—जैसे हंस, सारस, कौञ्च, चक्रवा-चकवी, कुरर, कादम्ब ( कलहंस ), कारण्डव ( शुक्ल-हंस ), जीवजीवक, वगुला, बलाका, पुण्डरीक, प्लव, शरारी-मुख, नान्दीमुख, मद्गु, उक्कोश ( कुरर भेद ), काचाक्षे, मल्लिकाक्ष, शुक्लाक्ष, पुष्करशायिका, कोनालक, अम्बुकुक्कुटिका ( जलकूकडी ), मेघराव तथा श्वेतवारल आदि प्लववर्ग के प्राणी हैं तथा ये सघ वना कर जल पर तैरते हैं ॥ १०५ ॥

विमर्शः—जीवजीवकः—दृष्ट एव चास्मिन्तु 'त्रियते जीव-  
जीवको ग्लायति वेति ( अ० सं० ) ।

जीव जीवयतीति बाहुलकात् खञ् ; जीवजीवक = यो विपदगर्न-  
मात्रेण ग्लायति त्रियते वा स पक्षिविशेष । राजानोऽज्ञादौ विपस-  
त्तापरिधानायैव पालयन्ति स्म । जीवजीवकश्चकोर इति शब्दावन्वि-  
न्तामणि । नन्दीमुख = भादोभेदः । अस्य लक्षणम्—'स्थूला कठोरा  
वृत्ता च यस्याश्चक्षुपरिस्थिता । गुटिका चक्षुसदृशी श्रेया नन्दीमु-  
खीति सा ॥' इति ।

रक्तपित्तहराः शीताः स्निग्धा वृष्या मरुजितः ।

सृष्टमूत्रपुरीपाश्च मधुरा रसपाकयोः ॥ १०६ ॥

ये प्लववर्ग के प्राणी—रक्तपित्तनाशक, शीतवीर्य, स्निग्ध, वृष्य, वातनाशक, मूत्र और पुरीष के उत्पादक या प्रवर्तक तथा रस और विपाक में मधुर होते हैं ॥ १०६ ॥

गुरुष्णमधुरः स्निग्धः स्वरवर्णवलप्रदः ।

वृंहणः शुक्रलस्तेषां हंसो वातविकारनुत् ॥ १०७ ॥

इनमें से हंस-पचने में भारी, उष्णवीर्य, मधुर, स्निग्ध होता है तथा स्वर, वर्ण और बल को बढ़ाता है एवं वृंहण, शुक्रजनक और वातविकारनाशक होता है ॥ १०७ ॥

शङ्खशङ्खनखशुक्तिशम्बूकभल्लूकप्रभृतयः कोपस्थाः ॥

कूर्मकुम्भीरकर्कटकृष्णकर्कटशिशुमारप्रभृतयः पादिनः ॥

कोशस्थवर्ग में शङ्ख, शङ्खनख ( छद्रशङ्ख ), शुक्ति, शम्बूक ( घोंघे ), भल्लूक ( कौडी ) आदि कोशस्थ प्राणी हैं तथा पादिनवर्ग में कच्छप, कुम्भीर ( घड़ियाल ), केंकड़ा, काला केकड़ा और शिशुमार ( नाक ) प्रभृति पांव वाले-या पांव से चलने वाले प्राणी हैं ॥ १०८-१०९ ॥

शङ्खकूर्मादयः स्वादुरसपाका मरुन्नुदः ।  
 शीताः स्निग्धाः हिताः पित्ते वर्चस्थाः श्लेष्मवर्द्धनाः ॥  
 कृष्णकर्कटकरस्तेषां बल्यः कोष्णोऽनिलापहः ।  
 शुक्तः सन्धानकृत् सृष्टविस्मृत्रोऽनिलपित्तहा ॥१११॥

साधारणतया ये शङ्खकूर्मादि जन्तु-रस तथा विपाक में मधुर, वातनाशक, शीतल, स्निग्ध, पित्तविकार में हितकारी, वर्च (मल) वर्द्धक, तथा कफवर्द्धक होते हैं। इनमें काला केकड़ा-चलवर्द्धक, कुछ गरम तथा वातनाशक है। श्वेतकेकड़ा-भग्नास्थि का संयोजक, विद्या और मूत्र को पैदा करने वाला तथा वात और पित्तनाशक होता है ॥ ११०-१११ ॥

मत्स्यास्तु द्विविधाः-नादेयाः सामुद्राश्च ॥ ११२ ॥

मत्स्य-नदी में होने वाले नादेय तथा समुद्र में होने वाले सामुद्र ऐसे दो प्रकार के होते हैं ॥ ११२ ॥

तत्र नादेयाः-रोहितपाठीनपाटलाराजीववर्मिगो-  
 मत्स्यकृष्णमत्स्यवागुज्जारमुरलसहस्रदंष्ट्रप्रभृतयो नादेयाः ॥

उनमें नादेय मत्स्य-रोहित, पाठीन, पाटला, राजीव, वर्मि, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य, वागुज्जार, मुरल, सहस्रदंष्ट्र आदि नदी-मत्स्य हैं ॥ ११३ ॥

विमर्शः-कृष्णमत्स्य = 'सिंघी' इति ख्यात । तदुक्तम्-कृष्ण-  
 मत्स्यस्तु शकली बहुकण्टकसयुत । कषायवर्णो रक्ताक्ष कथितो म-  
 त्त्यवेदिमि ॥'

नादेया मधुरा मत्स्या गुरवो मारुतापहाः ।

रक्तपित्तकराश्चोष्णा वृष्याः स्निग्धाल्पवर्चसः ॥११४॥

नदी के मत्स्य-मधुर, पचने में भारी, वात को नष्ट करने वाले तथा रक्तपित्तवर्द्धक, उष्णवीर्य, वृष्य, स्निग्ध तथा स्वल्प मलोत्पादक होते हैं ॥ ११४ ॥

कषायानुरसस्तेषां शष्पशैवालभोजनः ।

रोहितो मारुतहरो नात्यर्थं पित्तकोपनः ॥ ११५ ॥

रोहितमत्स्य-नाप्य (वास) तथा शवाल को खाता है एवं अनुरस में कषाय, वातनाशक तथा अधिक पित्त नहीं कुपित करने वाला होता है ॥ ११५ ॥

विमर्शः-चरक तथा वाग्भट सर्व मत्स्यों में रोहित को श्रेष्ठ मानते हैं 'रोहितो मत्स्यानाम्' (चरकः) । लवरोहितगो-  
 धेणा स्वे स्वे वर्ग वरा परम् । (वाग्भटः) ।

पाठीनः श्लेष्मलो वृष्यो निद्रालुः पिशिताशनः ।

दूषयेद्रक्तपित्तं तु कुष्ठरोगं करोत्यसौ ॥

मुरलो वृंहणो वृष्यः स्तन्यश्लेष्मकरस्तथा ॥ ११६ ॥

पाठीन मत्स्य-कफकारक, वृष्य, निद्राजनक है तथा मांसा-  
 हारी होने से रक्तपित्त को दूषित करता है तथा कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है एवं मुरल मत्स्य-चलवर्द्धक, वृष्य तथा दुग्ध और कफ को वढाता है ॥ ११६ ॥

सरस्तडागसम्भूताः स्निग्धाः स्वादुरसाः स्मृताः ।

महाहृदेषु चलिनः, स्वल्पेऽभयबलाः स्मृताः ॥११७॥

सरोवर तथा तालाव में उत्पन्न होने वाले मत्स्य-स्निग्ध

तथा मधुर रसयुक्त होते हैं । महाहृद (बड़े भारी जलाशय) में होने वाली मछलियां-चलवान् तथा छोटे जलाशय में उत्पन्न-  
 अल्पबलयुक्त होती हैं ॥ ११७ ॥

तिमितिभिर्झिलकुलिशापाकमत्स्यनिरुलरुनन्दिवार-  
 लकमकरगर्गरकचन्द्रकमहामीनराजीवप्रभृतयः सामुद्राः ॥

समुद्री मत्स्यों में तिमि, तिमिङ्गल, कुलिश, पाकमत्स्य, निरुलरु, नन्दिवारलक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, महामीन तथा राजीव प्रभृति मत्स्य समुद्र में रहते हैं ॥ ११८ ॥

सामुद्रा गुरवः स्निग्धा मधुरा नातिपित्तलाः ।

उष्णा वातहरा वृष्या वर्चस्थाः श्लेष्मवर्धनाः ॥११९॥

बलावहा विशेषेण मांसाशित्वात् समुद्रजाः ।

समुद्रजेभ्यो नादेया वृंहणत्वाद् गुणोत्तराः ॥ १२० ॥

तेषामप्यनिलघ्नत्वाच्चौष्ट्यकौष्यौ गुणोत्तरौ ।

स्निग्धत्वात् स्वादुपाकत्वात्तयोर्वाप्या गुणाधिकाः १२१

समुद्री मत्स्य-पचने में भारी, स्निग्ध, मधुर, अधिक पित्त नहीं बढ़ाने वाले, उष्ण, वातनाशक, वृष्य, मलवर्द्धक तथा कफ को बढ़ाते हैं । समुद्री मत्स्य अपने से छोटी छोटी मछ-  
 लियों को खाते हैं । अत एव मांसभक्षी होने से विशेषकर चलवर्द्धक होते हैं । समुद्र में रहने वाले मत्स्यों की अपेक्षा नदी के मत्स्य वृंहण होने से गुणों में अधिक प्रधान होते हैं । नादेय मत्स्यों में भी चुंटी और कूप के मत्स्य वातनाशक होने से गुणों में अधिक होते हैं तथा इनसे भी वापी के मत्स्य स्निग्ध तथा स्वादुपाकी होने से गुणों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं ॥

नादेया गुरवो मध्ये यस्मात् पुच्छास्यचारिणः ।

सरस्तडागजानां तु विशेषेण शिरो लघु ॥ १२२ ॥

नदियों में उत्पन्न मत्स्य-पूँछ तथा मुख की सहायता से चलते रहते हैं इसलिये । मध्य शरीर में भारी होते हैं तथा सरोवर और तालाव के मत्स्यों का शिर लघु होता है ॥१२२॥

अदूर्गोचरा यस्मात् तस्मादुत्सोदपानजाः ।

किञ्चिन्मुक्त्वा शिरोदेशमत्यर्थं गुरवस्तु ते ॥ १२३ ॥

अधस्ताद् गुरवो ज्ञेया मत्स्याः सरसिजाः स्मृताः ।

उरोविचरणात्तेषां पूर्वमङ्गं लघु स्मृतम् ॥ १२४ ॥

उत्सोदपान (पर्वत के झरने) में होने वाले मत्स्य अधिक दूर तक विचरण नहीं करने से कुछ शिरःप्रदेश को छोड़कर शेषाङ्ग में अधिक भारी होते हैं । सरोवर में होने वाले मत्स्य अधःप्रदेश में भारी होते हैं तथा छाती के सहारे चलने से उनके पूर्व अङ्ग लघु होते हैं ॥ १२३-१२४ ॥

विमर्शः-मत्स्य खाने का रिवाज भारत में अधिकतर विहार, वङ्गाल, पञ्जाब, सिन्ध, काश्मीर तथा कुछ उत्तरप्रदेश (यू० पी०) में है । यह एक पौष्टिक खाद्य है । इसमें प्रोटीन अधिक तथा चरबी कार्बोहायड्रेट व खनिज पदार्थ अत्यल्प होते हैं । जिन देशों में चावल अधिक खाया जाता है वहाँ के लोग चावल के साथ मत्स्य खाते हैं जिससे प्रोटीन की कमी की पूर्ति हो जाती है । जो मछली मोटी होती है उसमें चरबी अधिक होने से अधिक शक्ति उत्पन्न करती है Cod



तथा Halibut आदि मत्स्यों के यकृत में Vitamin A तथा D अधिक मात्रा में होते हैं अत एव उन मत्स्यों के यकृत के तैलों का आजकल जीव द्रव्य ए तथा ही की कमी की पूर्ति के लिये चिकित्सा में अधिक प्रयोग हो रहा है। सड़ी गली तथा डिब्बे की मछली खाने से वमन, अतिसार आदि रोग हो जाते हैं। आयुर्वेद में मत्स्य सेवन को कुष्ठोत्पत्ति होने में एक कारण मानते हैं। डाक्टर मूर भी खराब मत्स्य का सेवन कुष्ठोत्पत्ति में एक सहायक कारण है ऐसा मानते हैं किन्तु वे कुष्ठजीवाणु का शरीर संसर्ग विना मत्स्य को सहायक कारण भी नहीं मानते।

इत्यानूपो महाभिष्यन्दिमांसवर्गो व्याख्यातः ॥१२५॥

इस प्रकार यह अत्यन्त अभिष्यन्द करने वाला आनूपदे-शवर्ति-प्राणियों के मांसवर्ग का विवेचन किया गया है ॥१२५॥

विमर्शः—महाभिष्यन्दि=दोषधातुमलस्रोतसामतिशयकलेदका-रीत्यर्थ । तदुक्तम्—‘हृदयस्थान्ननिर्यासवाहिस्रोतोनोमुखाणि यत् । मुक्त लिन्यति पंचिद्व्यादभिष्यन्दि तदुच्यते ॥ वैशयात्कफहृत्-त्वात्तान्येव विवृणोति यत् । तदुक्तमभिष्यन्दि द्रव्य द्रव्यविशार-रतैः ॥ इति ।

तत्र शुष्कपूतिव्याधितविपसर्पहतदिग्धविद्धजीर्णकृ-शत्रालानामसात्म्यचारिणां च मांसान्यभक्ष्याणि, यस्मा-द्विगतव्यापन्नापहतपरिणताल्पासम्पूर्णवीर्यत्वाद्दोषकराणि भवन्ति; एभ्योऽन्येषामुपादेयं मांसमिति ॥ १२६ ॥

जाङ्गल तथा आनूप देश के प्राणियों के मांसों में जो मांस सूखा, सड़ा-गला, दुर्गन्धयुक्त हो तथा रोगों से ग्रस्त, विपहत, सर्पभक्षित, विपादि से दिग्ध (लिस), शस्त्रादि से विद्ध एवं जीर्ण (बुद्धे), दुर्बल, बालक, खराब आहार खाने वाले ऐसे पशु-पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिये क्योंकि शुष्क होने से विगत रस, पूति तथा व्याधित होने से व्यापन्न (नष्ट) वीर्य तथा विपसर्पहत, दिग्धविद्ध होने से अपहत (नष्ट) वीर्य एवं जीर्ण होने से परिणतवीर्य तथा कृश और बाल होने से उसका मांस अल्प एवं असम्पूर्ण वीर्य वाला होकर दोषोत्पादक होता है इस लिये उक्त प्रकार से दूषित प्राणियों से अतिरिक्त प्राणियों का मांस उपादेय (आद्य) होता है ॥ १२६ ॥

अरोचकं प्रतिश्यायं गुरु शुष्कं प्रकीर्तितम् ।

विपव्याधिहतं मृत्युं बालं छर्दिश्च कोपयेत् ॥ १२७ ॥

कासश्वासकरं वृद्धं त्रिदोषं व्याधिदूषितम् ।

क्लिन्नमुत्कलेशजननं कृतं वातप्रकोपणम् ॥ १२८ ॥

शुष्कमांस-अरुचिजनक, प्रतिश्यायकारक तथा भारी होता है। विप तथा रोग से मरे प्राणियों का मांस-मृत्युजनक होता है। बाल प्राणी का मांस-वमन करता है। वृद्ध प्राणी का मांस-कास और श्वास करता है। रोगग्रस्त प्राणियों का मांस-त्रिदोष का प्रकोप करता है। सड़ा गला मांस-उत्कलेश करता है तथा दुर्बल प्राणीका मांस-वायु का प्रकोप करता है ॥

विमर्शः—सेवनीयमांसलक्षणम्—सद्योहत वयःस्थश्च शुद्ध सुरभि शस्यते । (अ० सं०) । अपि च—मुहूर्त्ताच्छुपादेयं प्रहार-दशवर्जिनम् । उष्णदेश तथा उष्णकाल में मांस को अधिक

देर तक रखने से उसमें बैसीलस एण्टरीटीडस आदि प्रयो-त्पादक जीवाणु प्रविष्ट होकर विप पैदा करते हैं। प्राणियों में राजयचमा, न्यूमोनिया, प्लेग, एंकिटनो मायकोसिस, एन्थ्राक्स, कृमिरोग होते हैं अत एव मांस ग्रहण करते समय ऐसा प्राणियों का मांस हो तो वर्जित करें। मांस को उचालने से उसमें के रोगोत्पादक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।

स्त्रियश्चतुष्पात्सु, पुमांसो विहङ्गेषु, महाशरीरेष्वल्प-शरीराः, अल्पशरीरेषु महाशरीराः प्रधानतमाः । एवमे-कजातीयानां महाशरीरेभ्यः कृशशरीराः प्रधानतमाः ॥

चतुष्पद प्राणियों में स्त्रियों का मांस, पक्षियों में पुरुष जाति का मांस, हाथी, गवय इत्यादि बड़े प्राणियों में छोटे प्राणियों का मांस तथा अल्प शरीर वाले प्राणियों में बड़े शरीर वाले का मांस अधिक प्रधान होता है। इस प्रकार एक जाति (वर्ग) के बड़े शरीर वाले प्राणियों की अपेक्षा कृश शरीर वाले प्राणियों का मांस अधिक श्रेष्ठ होता है ॥१२९॥

स्थानादिकृतं मांसस्य गुरुलाघवमुपदेक्ष्यामः । तथा—रक्तादिषु शुक्रान्तेषु धातुपूत्तरोत्तरा गुरुतरास्तथा सकथिस्कन्धक्रीडशिर पादकरकटीपृष्ठचर्मकालेयकयकृ-दन्त्राणि ॥ १३० ॥

अत्र स्थान आदि के अनुसार मांस के गुरु तथा लघु होने का वर्णन किया जाता है। जैसे रक्त से वीर्य तक की धातुएं उत्तरोत्तर अधिक भारी होती हैं एवं सक्थि (टांगे), स्कन्ध, हृदयविभाग, शिर, पाद, हस्त, कटि, पीठ, चर्म, कालेयक (शुष्क), यकृत और आन्त्र ये भी उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक भारी होते हैं ॥ १३० ॥

शिरः स्कन्धं कटी पृष्ठं सकथिनी चात्मपक्षयोः ।

गुरुपूर्वं विजानीयाद्घातवस्तु यथोत्तरम् ॥ १३१ ॥

स्त्री और पुरुष दोनों जाति के पक्षियों में शिर, स्कन्ध, कटी, पीठ, और सक्थि इनमें से पूर्व पूर्व के गुरु होते हैं किन्तु रक्तादि धातुएं उत्तरोत्तर भारी होती हैं ॥ १३१ ॥

सर्वस्य प्राणिनो देहे मध्यो गुरुरुदाहतः ।

पूर्वभागो गुरुः पुंसामधोभागस्तु योपिताम् ॥ १३२ ॥

उरोग्रीवं विहङ्गानां विशेषेण गुरु स्मृतम् ।

पक्षोत्क्षेपात्समो दिष्टो मध्यभागस्तु पक्षिणाम् ॥१३३॥

प्रायः सर्व प्रकार के प्राणियों के देह में मध्यभाग भारी होता है। पुरुषों का पूर्व भाग (वक्ष) और स्त्रियों का अधोभाग (कटि) भारी होता है। पक्षियों का उर (छाती) तथा ग्रीवा विशेषतया भारी होते हैं तथा पक्षों के ऊचा नीचा क्षेपण करने से मध्यभाग समान होता है ॥ १३२-१३३ ॥

अतीव रुद्धं मांसं तु विहङ्गानां फलाशिनाम् ।

वृंहणं मांसमत्यर्थं खगानां पिशिताशिनाम् ॥

मत्स्याशिनां पित्तकरं वातघ्नं धान्यचारिणाम् ॥१३४॥

फल खाने वाले पक्षियों का मांस-अत्यन्त रुद्ध होता है तथा मांस खाने पक्षियों का मांस-अत्यन्त वृंहण होता है। मछलियों खाने वाले पक्षियों का मांस-पित्तकारक होता है

तथा धान्य खाने वाले पक्षियों का वातनाशक होता है ॥१३३॥

जलजानूपजा ग्राम्याः क्रव्यादैकशफास्तथा ।  
प्रसहा बिलवासाश्च ये च जङ्गलसंज्ञिताः ॥ १३५ ॥  
प्रतुहा विष्किराश्चैव लघवः स्युर्यथोत्तरम् ।  
अल्पाभिष्यन्दिनश्चैव यथापूर्वमतोऽन्यथा ॥ १३६ ॥

जल में होने वाले, आनूप देश में होने वाले, ग्रामीण, मांसभक्षी, एक खुर वाले, प्रसह, बिल में रहने वाले तथा जङ्गल एवं प्रतुहा, विष्किर ये उत्तरोत्तर पचने में हल्के होते हैं तथा अल्प अभिष्यन्दकारक होते हैं एवं यथापूर्व अधिकाधिक भारी तथा अधिक अभिष्यन्द उपपन्न करते हैं ॥

प्रमाणाधिकारस्तु स्वजातौ चाल्पसारा गुरवश्च ।  
सर्वप्राणिनां सर्वशरीरेभ्यो ये प्रधानतमा भवन्ति यकृ-  
त्प्रदेशवर्तिनस्तानाददीत । प्रधानालाभे मध्यमवयस्कं  
सद्यस्कमधिल्लष्टमुपादेयं मांसमिति ॥ १३७ ॥

जो प्राणी अपनी जाति के निश्चित प्रमाण से अधिक प्रमाण वाले या मोटे होते हैं वे अल्पवलयुक्त तथा भारी होते हैं । सर्व प्रकार के प्राणियों के सारे शरीर में से यकृत् के पास में जो शिरा, स्नायु, मांसादि अधिक प्रधान भाग होते हैं, उन्हें पाने के लिये ग्रहण करना चाहिये । उन प्रधान अङ्गों के अभाव में मध्यम आयु वाले प्राणी का ताजा तथा अक्लिष्ट ( बिना सड़ा गला ) मांस ग्रहण करना चाहिये ॥ १३७ ॥

भवति चात्र—

चरः शरीरावयवाः स्वभावो घातवः क्रियाः ।

लिङ्ग प्रमाणं संस्कारो मात्रा चास्मिन् परीक्ष्यते ॥१३८॥

इस विषय में कहा है कि जिस प्राणी का मांस ग्रहण करना हो उसके विषय में चर अर्थात् उस प्राणी का आहार और विहार ( चर-गतिमक्षणयोः ), उस प्राणी के शरीर के अवयव, उसका स्वभाव, रस-रक्तादि धातु, उसकी चेष्टाएँ तथा लिङ्ग, प्रमाण, संस्कार ( घृत या तैल में पकाना रूपी संस्कार ) तथा मात्रा ये सब परीक्षणीय हैं ॥ १३८ ॥

इति मांसवर्गः ।

अथ फलवर्गः—

अत ऊर्ध्वं फलान्युपदेक्ष्यामः । तद्यथा—दाडिमा-  
मलकवदरकोलकर्कन्धुसौवीरसिञ्चितिकाफलकपित्थमा-  
तुलुङ्गात्रात्रातककरमर्दप्रियालनारङ्गजम्बीरलकुचभव्य-  
पारावतवेत्रफलप्राचीनामलकतिन्तिडीकनीपकोशात्रा-  
म्लीकाप्रभृतीनि ॥ १३९ ॥

अब इसके अनन्तर फलों का उपदेश करते हैं । जैसे दाडिम, आंवले, वैर, कोल ( झाड़ी के वैर ), कर्कन्धु ( छोटे वैर ), सौवीर ( वदरभेद ), सिञ्चितिका ( वैर भेद ), कैथ, विजौरा, निम्बू, आम, आत्रातक, करोंदा, चिरोंजी, नारङ्गी, जम्बीरी नीम्बू, बडहल, भव्य ( कमरख ), पारावत, वेत्रफल, प्राचीनामलक ( पानी आंवला ), इमली, नीप ( कदम्ब ), कोशात्र, अम्लीका ( इमली भेद ) प्रभृति फलवर्ग में आते हैं ॥

अम्लानि रसतः पाके गुरुण्युष्णानि वीर्यतः ।

पित्तलान्यनिलघ्नानि कफोत्क्लेशकराणि च ॥१४०॥

ये उक्त फल रस में अम्ल, विपाक में गुरु, वीर्य में उष्ण, पित्तकारक, वायुनाशक तथा कफ का उत्क्लेश करने वाले होते हैं ॥ १४० ॥

कपायानुरसं तेषां दाडिमं नातिपित्तलम् ।

दीपनीयं रुचिकरं हृद्यं वर्चोविबन्धनम् ॥ १४१ ॥

द्विविधं तत्तु विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव च ।

त्रिदोषघ्नं तु मधुरमम्लं वातकफापहम् ॥ १४२ ॥

—इनमें दाडिम—कपायानुरस, अधिक पित्त नहीं करने वाला, अग्निदीपक, रुचिकारक, हृदय के लिये हितकारी तथा मल को बांधने वाला होता है । मधुर तथा खट्टा ऐसे दाडिम दो प्रकार का होता है । मधुर दाडिम—त्रिदोषनाशक तथा अम्ल दाडिम—वात और कफ को नष्ट करता है ॥ १४१-१४२ ॥

अम्लं समधुरं तिक्तं कपाय कटुकं सरम् ।

चक्षुष्यं सर्वदोषघ्नं वृष्यमामलकीफलम् ॥ १४३ ॥

हन्ति वातं तदम्लत्वात्पित्तं माधुर्यशैत्यतः ।

कफं रूक्षकपायत्वात् फलेभ्योऽभ्यधिकं च तत् ॥१४४॥

आंवले का फल—खट्टा, मीठा, तिक्त, कपाय, कटु, दस्तावर, चक्षु के लिये हितकर, सर्व दोषों का नाशक और वृष्य होता है । यह खट्टा होने से वात को नष्ट करता है, मधुर और शीत होने से पित्त को नष्ट करता है तथा रूक्ष और कपाय होने से कफ को नष्ट करता है एवं सर्वफलों में श्रेष्ठ फल है ॥ १४३-१४४ ॥

कर्कन्धुकोलवदरमामं पित्तकफापहम् ।

पकं पित्तानिलहरं स्निग्धं समधुरं सरम् ॥ १४५ ॥

पुरातनं तृट्शामनं श्रमघ्नं दीपनं लघु ।

सौवीरं बदरं स्निग्धं मधुरं वातपित्तजित् ॥ १४६ ॥

कर्कन्धु, कोल और वदर ये कच्चे होने से पित्त और कफ वर्द्धक होते हैं तथा पक जाने पर पित्त और वात रोग को नष्ट करते हैं एवं स्निग्ध, मधुर तथा दस्तावर होते हैं । पुराने ( सूखे हुये ) वैर-तृषाशामक, श्रम ( थकावट ) को दूर करने वाले, अग्निदोषक तथा पचने में लघु होते हैं । सौवीर जाति के वैर-स्निग्ध, मधुर और वात तथा पित्त के नाशक होते हैं ॥

कषायं स्वादु सङ्ग्राहि शीतं सिञ्चितिकाफलम् ।

आमं कपित्थमस्वर्ष्यं कफघ्नं ग्राहि वातलम् ॥ १४७ ॥

कफानिलहरं पकं मधुराम्लरसं गुरु ।

श्यासकासारुचिहरं तृष्णाघ्नं कण्ठशोधनम् ॥ १४८ ॥

सिञ्चितिका फल ( सेव )—कपाय, मधुर, दस्त बांधने वाला तथा शीतल होता है । कच्चा कैथ-स्वर को हानि पहुँचाने वाला, कफनाशक, दस्त बांधने वाला और वात-वर्द्धक होता है तथा पका हुआ कपित्थ फल—कफ और वात को नष्ट करने वाला, मधुर, अम्ल, भारी, श्यासनाशक, कास-नाशक, अरुचिनाशक, तृष्णाशामक तथा कण्ठ साफ करने वाला होता है ॥ १४७-१४८ ॥

लघ्वम्लं दीपनं हृद्यं मातुलुङ्गमुदाहृतम् ।  
त्वक् तित्ता दुर्जरा तस्य वातक्रिमिकफापहा ॥१४६॥  
स्वादु शीतं गुरु स्निग्ध मांसं मारुतपित्तजित् ।  
मेध्यं शूलानिलच्छर्दिकफारोचकनाशनम् ॥ १५० ॥  
दीपनं लघु सङ्ग्राहि गुल्माशौघं तु केसरम् ।  
शूलाजीर्णविबन्धेषु मन्देऽग्नौ कफमारुते ॥  
अरुचौ च विशेषेण रसस्तस्योपदिश्यते ॥ १५१ ॥

विजौरा निम्बू-लघु, अम्ल, अग्निदीपक तथा हृद्य होता है तथा उसकी त्वचा ( झिलका )—तित्त, पचने में भारी एवं वात, कृमि और कफ को नष्ट करती है। उसका गुदा-मधुर, शीतल, पचने में भारी, स्निग्ध, वात तथा पित्त का शामक, बुद्धिवर्द्धक तथा शूल, वात, वमन, कफ और अरुचि का नाशक है। उसका केसर-पाचकाग्निदीपक, लघु, संग्राही तथा गुल्म और अर्श का नाशक है। उसका रस-शूल, अपचन, विबन्ध, अग्निमान्द्य, कफ तथा वात के रोग एवं अरोचक में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है ॥ १४९-१५१ ॥ -

पित्तानिलकरं बालं पित्तलं बद्धकेसरम् ।  
हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम् ॥ १५२ ॥  
कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं वृंहणं गुरु ।  
पित्ताविरोधि सम्पक्कमात्रं शुक्रविवर्द्धनम् ॥ १५३ ॥

आम्रगुण—घाल अर्थात् कच्चा आम्रफल जिसमें गुठली न पडी हो-पित्त तथा वायु को पदा करता है। बद्धकेसर अर्थात् जिसमें गुठली हो गई हो-पित्त उत्पन्न करता है। पका हुआ आम्रफल-हृद्य, वर्णकारक, रुचिवर्द्धक तथा रक्त, मांस और बल को बढ़ाने वाला, अनुरस में कषाय, रस में मधुर, वात-नाशक, बलवर्द्धक, पचने में भारी, पित्त का विरोध ( विशेष वर्द्धन ) न करने वाला तथा शुक्रवर्द्धक होता है ॥ १५२-१५३ ॥

वृंहणं मधुरं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीर्यते ।  
आम्रातकफलं वृष्यं सस्नेहं श्लेष्मवर्द्धनम् ॥ १५४ ॥  
त्रिदोषविष्टम्भकरं लकुचं शुक्रनाशनम् ।  
अम्लं तृष्णापहं रुच्यं पित्तकृत् करमर्दकम् ॥ १५५ ॥  
वातपित्तहरं वृष्यं प्रियालं गुरु शीतलम् ।  
हृद्यं स्वादु कषायाम्लं भव्यमास्यविशोधनम् ॥१५६॥  
पित्तश्लेष्महरं ग्राहि गुरु विष्टम्भि शीतलम् ।  
पारावतं समधुरं रुच्यमत्यग्निवातनुत् ॥ १५७ ॥  
गरदोषहरं नीपं प्राचीनामलकं तथा ।  
वातापहं तित्तिडीकमामं पित्तबलासकृत् ॥ १५८ ॥  
प्राह्युष्णं दीपनं रुच्यं सम्पक्कं कफवातनुत् ।  
तस्मादल्पान्तरगुणं कोशाभ्रफलमुच्यते ॥ १५९ ॥  
अम्लीकायाः फलं पक्कं तद्वद्भेदि तु केवलम् ।  
अम्लं समधुरं हृद्यं विशदं भक्तरोचनम् ॥ १६० ॥  
वातघ्नं दुर्जरं प्रोक्तं नारङ्गस्य फलं गुरु ।  
तृष्णाशूलकफोत्कलेशच्छर्दिश्वासनिवारणम् ॥ १६१ ॥  
वातश्लेष्मविबन्धघ्नं जम्बीरं गुरु पित्तकृत् ।  
ऐरावतं दन्तशठमम्लं शोणितपित्तकृत् ॥ १६२ ॥

आम्रातक फल (अम्याडा)—वृंहण, मधुर, बलवर्द्धक, पचने में भारी, आंतों में विष्टम्भ ( वायु, तोद शूल ) हो कर पचने वाला तथा वृष्य, स्निग्ध और कफवर्द्धक होता है। लकुच फल ( बडहल )—त्रिदोषजनक, विष्टम्भकारक और वीर्यनाशक होता है। करोंदा-अम्ल, तृषानाशक, रुचिवर्द्धक और पित्तकारक होता है। पियाल ( चिरोंजीफल )—वात तथा पित्त का नाशक, वृष्य, पचने में भारी तथा शीतल होता है। भव्य ( कमरख )—हृदय के लिये हितकर, मधुर, कषाय, अम्ल, मुख का शोधक, पित्त तथा कफ का नाशक, दस्त बांधने वाला, पचने में भारी, विष्टम्भकारक और शीतल होता है। पारावत-मधुर, रुचिकारक तथा अत्यग्नि ( भस्मक रोग ) तथा वात का नाशक होता है। नीप ( कदम्ब ) फल-कृत्रिमविष का नाशक होता है तथा पानी आंचला भी इसी के समान गुणकारक होता है। तित्तिडी का कच्चा फल-वातनाशक, पित्त तथा कफ को करने वाला होता है तथा पका हुआ-ग्राही, उष्ण-वीर्य, दीपन तथा रुचिवर्द्धक होता है कफ और वात को नष्ट करता है। कोशाभ्रफल-इससे कुछ कम गुणों वाला होता है। अम्लीका ( इमली ) का पका हुआ फल-गुणों में तित्तिडी-फल के समान ही होता है परन्तु भेदक ( दस्तावर ) होता है। नारङ्गफल ( सन्तरा )—अम्ल, मधुर, हृद्य, विशद, भोजन में रुचि बढ़ाने वाला, वातनाशक, दुर्जर और भारी होता है। जम्बीर ( नीबू )—तृषा, शूल, कफ, जी मिचलाना, वमन, श्वास, वात, कफ और मलविबन्ध को नष्ट करने वाला, पचने में भारी तथा पित्तजनक होता है। ऐरावत तथा दन्तशठ ( गोदडा नीबू )—खट्टा तथा रक्तपित्तजनक होता है ॥१५४-१६२॥

विमर्श—इन दाडिमादि वर्ग के फलों में साइट्रिक, टार्टरिक, मेलिक, आकजेलिक अम्लों के होने से खट्टापन तथा टेनिन, गैलिन आदि अम्लों के होने से कसैलापन होता है। इन फलों में विटामिन सी० खास होता है। जो कि स्कर्वी रोग का प्रतिबन्धक है। ये फल भोजन को पचाते हैं। इनका सेवन अत्यावश्यक है।

क्षीरवृक्षफलजाम्बवराजादनतोदनशीतफलतिन्दुक-  
बकुलधन्वनारामन्तकाश्वकर्णफलगुपरूपकगाङ्गेरुकीपुष्कर-  
वर्तिविल्वविम्बीप्रभृतीनि ॥ १६३ ॥

कषायरसाधिक्य वाले फल—जैसे न्यग्रोध, उदुम्बर, पीपल, पाखर और वेतस इन क्षीरवृक्षों के फल तथा जामुन, राजादन ( खिरणी ), तोदन, शीतफल, तिन्दुक, बकुल ( मौलसिरी ), धामन, अश्मन्तक, अश्वकर्ण, फल्गु ( अक्षीर ), फालसा, गंगोठ ( नागवला ), पुष्करवर्ति, विल्व, विम्बी प्रभृति हैं ॥ १६३ ॥

फलान्येतानि शीतानि कफपित्तहराणि च ।  
सङ्ग्राहकाणि रूक्षाणि कषायमधुराणि च ॥ १६४ ॥

उक्त न्यग्रोधादि के फल-शीतल, कफपित्तनाशक, ग्राही, रुच, कषाय और मधुर होते हैं ॥ १६४ ॥

क्षीरवृक्षफलं तेषां गुरु विष्टम्भि शीतलम् ।  
कषायं मधुरं साम्लं नातिमारुतकोपनम् ॥ १६५ ॥  
अत्यर्थं वातलं ग्राहि जाम्बवं कफपित्तजित् ।

स्निग्धं स्वादु कपायं च राजादनफलं गुरु ॥ १६६ ॥  
 कपायं मधुरं रुचं तोदनं कफवातजित् ।  
 अम्लोष्णं लघु सङ्ग्राहि स्निग्धं पित्ताग्निवर्द्धनम् १६७  
 आमं कपायं सङ्ग्राहि तिन्दुकं वातकोपनम् ।  
 विपाके गुरु सम्पकं मधुरं कफपित्तजित् ॥ १६८ ॥  
 मधुरं च कपायं च स्निग्धं सङ्ग्राहि बाकुलम् ।  
 स्थिरीकरं च दन्तानां विशदं फलमुच्यते ॥ १६९ ॥  
 सकपायं हिंसं स्वादु धान्वनं कफप्रातजित् ।  
 तद्वद् गाङ्गेरुकं विद्यादश्मन्तकफलानि च ॥ १७० ॥

चीरी घृत्तों के फल-गुरु, विष्टम्भकारक, शीतल, कपाय, मधुर तथा अम्ल होते हैं तथा वायु का अधिक प्रकोप नहीं करते हैं। जामुनफल-अत्यन्त वातकारक, दस्त को बांधने वाला तथा कफ और पित्त को नष्ट करता है। राजादन (खिरनी) का फल-स्निग्ध, मधुर, कपाय और भारी होता है। तोदनफल-कपाय, मधुर, रुच, कफवातशामक, अम्ल, उष्ण, लघु, ग्राही, स्निग्ध, पित्तजनक तथा अग्निवर्द्धक है। कच्चा तिन्दुकफल-कसैला, ग्राही तथा वातप्रकोपक होता है और पकाहुआ-विपाक में गुरु, मधुर, कफ तथा पित्त का नाशक होता है। बकुल का फल-मधुर, कपाय, स्निग्ध, संग्राही, दाँतों को दृढ करने वाला तथा विशद होता है। धामन फल-कपाय, शीत, मधुर तथा कफ और पित्त का नाशक होता है। धामन फल के गुणानुरूप ही गानेरक तथा अश्वमन्तक फलों के गुण जानो ॥ १६५-१७० ॥

विमर्श-भारत में प्राचीन काल से जामुन की गुठली का प्रयोग मधुमेह तथा बहुमूत्र में करते हैं। वर्तमान विज्ञान ने जामुन के बीज में जम्बूलाइन (Tombuline) नामक एक स्क्रोसाइड प्राप्त किया है जो कि मधुमेह में शर्करा तथा मूत्र राशि को कम करता है। अब डाक्टर भी जामुन की गुठली का सच मधुमेह में तथा विरल इन्सुलिन का अतिसार में प्रयोग करने लग गये हैं।

विष्टम्भि मधुरं स्निग्धं फल्गुजं तर्पणं गुरु ।  
 अत्यम्लमीपन्मधुरं कपायानुरसं लघु ॥ १७१ ॥  
 वातघ्नं पित्तजननमामं विद्यात् परुषकम् ।  
 तदेव पकं मधुरं वातपित्तनिवर्हणम् ॥ १७२ ॥  
 विपाके मधुरं शीतं रक्तपित्तप्रसादनम् ।  
 पौष्करं स्वादु विष्टम्भि बल्यं कफकरं गुरु ॥ १७३ ॥

फल्गु (अंजीर) फल-विष्टम्भकारक, मधुर, स्निग्ध, वृषिकर तथा पचने में भारी होता है। कच्चा परुषक (फालसा)-अत्यन्त खट्टा, कुड़ मीठा, अनुरस में कपाय, पचने में हलका, वातनाशक तथा पित्तजनक होता है। वही फालसा पक जाने पर-मधुर, वातपित्तनाशक, विपाक में मधुर, शीतल तथा रक्तपित्तप्रसादक होता है। पौष्कर (तालाव में होने वाले सिंघाड़े या कमल के फल)-रस में मधुर, विष्टम्भजनक, बलवर्द्धक, कफकारक और गुरु होते हैं ॥ १७१-१७३ ॥

कफानिलहरं तीक्ष्णं स्निग्धं सङ्ग्राहि दीपनम् ।  
 कटुतिक्तकपायोष्णं बालं विल्वमुदाहृतम् ॥ १७४ ॥

विद्यात् तदेव सम्पकं मधुरानुरसं गुरु ।  
 विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत पूतिमारुतम् ॥ १७५ ॥  
 कच्चा विल्व फल-कफ और वात का नाशक, तीक्ष्ण, स्निग्ध, संग्राही, अग्निदीपक, कटु, तिक्त और कपाय तथा उष्ण होता है किन्तु वही पक जाने पर-अनुरस में मधुर, पचने में भारी, विदाहजनक, विष्टम्भकारक, दोषजनक तथा दुर्गन्धित वायु पैदा करता है ॥ १७४-१७५ ॥

विम्बीफलं साश्वकर्णं स्तन्यकृतं कफपित्तजित् ।  
 तृट्वाहज्वरपित्तासृक्कासश्वासक्षयापहम् ॥ १७६ ॥  
 विम्बीफल (कुन्दरु) तथा अश्वकर्ण-दुग्धवर्द्धक, कफ और पित्त को नष्ट करने वाले तथा तृषा, दाह, ज्वर, रक्तपित्त, कास, श्वास और क्षय को नष्ट करते हैं ॥ १७६ ॥

तालनालिकेरपनसमौचप्रभृतीनि ॥ १७७ ॥  
 स्वादुपाकरसान्याहुर्वातपित्तहराणि च ।  
 बलप्रदानि स्निग्धानि वृंहणानि हिमानि च ॥ १७८ ॥  
 ताल, नारियल, कटहल, मोचा (केला) आदि फल-रस और विपाक में मधुर, वातपित्तनाशक, बलदायक, स्निग्ध, वृहण तथा शीतल होते हैं ॥ १७७-१७८ ॥

फलं स्वादुरसं तेषां तालजं गुरु पित्तजित् ।  
 तद्वीजं स्वादुपाकं च मूत्रलं वातपित्तजित् ॥ १७९ ॥  
 नालिकेरं गुरु स्निग्धं पित्तत्रं स्वादु शीतलम् ।  
 बलमांसप्रदं हृद्यं वृंहणं वस्तिशोधनम् ॥ १८० ॥  
 पनसं सकपायं तु स्निग्धं स्वादुरसं गुरु ।  
 मौचं स्वादुरसं प्रोक्तं कपायं नातिशीलम् ।  
 रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं श्लेष्मकरं गुरु ॥ १८१ ॥

इनमें ताल का फल-मधुर रस वाला, पचने में भारी और पित्तनाशक होता है। उसका बीज-विपाक में मधुर, मूत्रजनक तथा वात-पित्तनाशक है। नारियल का फल-पचने में भारी, स्निग्ध, पित्तनाशक, मधुर, शीतल, बल और मांस का वर्द्धक, हृद्य, वृहण तथा वस्ति (मूत्राशय) का शोधक होता है। पनस (कटहल) फल-कसैला, स्निग्ध, स्वादुरसयुक्त तथा पचने में भारी होता है। केवल रस में मधुर और कपाय होता है तथा अधिक शीतल नहीं होता है एवं रक्तपित्त नाशक, वृष्य, रुचिजनक, कफकारक तथा भारी होता है ॥

विमर्श-तालवर्ग के फलों में-स्टार्च, शर्करा अधिक मात्रा में तथा अल्पमात्रा में फेट, प्रोटीन एवं जीवद्रव्य भी होते हैं। नारिकेल फल क्षय रोग में अमेरिका तथा भारत में प्रयुक्त होता है। वृंहण गुरु शीतलम्। दाहक्षतक्षयहर रक्तपित्तप्रसादनम् ॥ (वाग्भटः)।केले में-शर्करा, फेट, प्रोटीन, चूना, चार, लौह, फास्फोरिक एसिड तथा विटामिन बी० और सी० होते हैं। अतिसार, प्रवाहिका में केला सङ्ग्राही पथ्य है।

द्राक्षाकाशमर्येखर्जूरमधूकपुष्पप्रभृतीनि ॥ १८२ ॥  
 रक्तपित्तहराण्याहुर्गुरुणि मधुराणि च ।  
 तेषां द्राक्षा सरा स्वर्या मधुरा स्निग्धशीतला ॥ १८३ ॥  
 रक्तपित्तज्वरश्वासतृष्णादाहक्षयापहा ।  
 हृद्यं मूत्रविबन्धघ्नं पित्तासृग्वातनाशनम्

केश्यं रसायनं मेध्यं काश्मर्यं फलमुच्यते ॥ १८४ ॥

क्षतक्षयापहं हृद्यं शीतलं तर्पणं गुरु ।

रसे पाके च मधुरं खार्जूरं रक्तपित्तनुत् ॥ १८५ ॥

वृंहणीयमहृद्यं च मधूककुसुमं गुरु ।

वातपित्तोपशमनं फलं तस्थोपदिश्यते ॥ १८६ ॥

द्राक्षा, गम्भारी, खर्जूर, महुवे के पुष्प तथा फल प्रभृति-रक्तपित्तनाशक, गुरु और मधुर होते हैं। इनमें से द्राक्षा-दस्तावर, स्वर को बढ़ाने वाली, मधुर, स्निग्ध, शीतल है तथा रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, तृष्णा, दाह तथा क्षय को नष्ट करती है। गम्भारी फल-हृद्य, सूत्रावरोधनाशक, रक्तपित्त और वातरोग का नाशक, केशों के लिये हितकारी, रसायन तथा बुद्धिवर्द्धक होता है। खर्जूर (खुहारा तथा पिण्डखर्जूर)-क्षत और क्षय का नाशक, हृद्य, शीतल, तृप्तिकारक, गुरु तथा रस और विपाक में मधुर होता है। महुवे के पुष्प-जो कि सूखने पर मुनक्के से ( फलोपम ) हो जाते हैं-बलवर्द्धक होते हैं एवं हृद्य के लिये अहितकारी और पचने में भारी होते हैं तथा महुवे के फल-वात और पित्त के शामक होते हैं ॥ १८२-१८६ ॥

वातामाक्षोडाभिषुकानिचुलपिचुनिकोचकोरुमाणप्रभृतीनि ॥ १८७ ॥

बादाम, अखरोट, अभिषुक ( काजू ), निचुल ( चिलगोजा ), पिचु, निकोचक ( पिस्ता ), उरुमाण ( नासपाती ) प्रभृति शुष्क मेवे वर्ग के फल हैं ॥ १८७ ॥

पित्तश्लेष्महराण्याहुः स्निग्धोष्णानि गुरुणि च ।

वृंहणान्यनिलघ्नानि बल्यानि मधुराणि च ॥ १८८ ॥

ये मेवे-पित्त और कफके नाशक, स्निग्ध, उष्ण, गुरु, वृंहण, वातनाशक, बलवर्द्धक तथा मधुर होते हैं ॥ १८८ ॥

विमर्शः-इन में १५-२० प्रतिशत प्रोटीन, ५०-६० फेट, ९-१२ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, ३-५ प्रतिशत सेल्यूलोज, १ प्रतिशत खनिजत्तार तथा ४-५ प्रतिशत जलीयांश होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट कम होने से मधुमेही के लिये हितकारी तथा फेट और प्रोटीन अधिक होने से मांसवद् वृंहण हैं।

कषायं कफपित्तघ्नं किञ्चित्तिक्तं रुचिप्रदम् ।

हृद्यं सुगन्धि विशदं लवलीफलमुच्यते ॥ १८९ ॥

वसिरं शीतपाक्यं च सारुष्करनिबन्धनम् ।

विष्टम्भि दुर्जरं रूक्षं शीतलं वातकोपनम् ।

विपाके मधुरं चापि रक्तपित्तप्रसादनम् ॥ १९० ॥

हरफा रेवडी के फल-कषाय, कफपित्तनाशक, कुछ तिक्त, रुचिदायक, हृद्य, सुगन्धयुक्त और विशद होते हैं। वसिर ( सूर्यभक्ता ) के फल, शीतपाक्य ( बला के फल ) और अरुष्कर ( भन्नातक फल ) या उसका निबन्धन ( डंठल )-विष्टम्भजनक, पचने में कठिन, रूक्ष, शीतल, वातप्रकोपक, विपाक में मधुर तथा रक्तपित्तशामक होते हैं ॥ १८९-१९० ॥

विमर्शः-लवलीफलपरिचयः-उनस्निग्धा हरिताशुप्रश्नाद-त्तदृच्छदा । सुगन्निमूला लवली पाण्डुकोमलप्लक्का ॥

शीतं कषायं मधुरं टङ्क मारुतकृद् गुरु ।

स्निग्धोष्णं तिक्तमधुरं वातश्लेष्मघ्नमैङ्गुदम् ॥ १९१ ॥

शमीफलं गुरु स्वादु रूक्षोष्णं केशनाशनम् ।

गुरु श्लेष्मातकफलं कफकृन्मधुरं हिमम् ॥ १९२ ॥

करीराक्षिकपीलूनि तृणशून्यफलानि च ।

स्वादुतिक्तकटूष्णानि कफवातहराणि च ॥ १९३ ॥

तिक्तं पित्तकरं तेषां सरं कटुविपाकि च ।

तीक्ष्णोष्णं कटुकं पीलु सस्नेहं कफवातजित् ॥ १९४ ॥

टङ्क ( नीलकपित्थ )-शीतल, कषाय, मधुर, वातवर्द्धक और भारी होता है। इङ्गुदीफल-स्निग्ध, उष्ण, कटु, मधुर और वातकफ-नाशक होता है। शमी का फल-भारी, मधुर, रूक्ष, उष्ण तथा केशनाशक होता है। लिसोड़ा फल-भारी, कफ-कारक, मधुर और शीतल है। करीर, आक्षिक, पीलु और तृणशून्य ( मञ्जिका ) के फल-मधुर, तिक्त, कटु, उष्ण तथा कफ और वात के नाशक होते हैं। उनमें से पीलुफल-रस में कटु, पित्तजनक, दस्तावर, विपाक में कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, रस में कटु, स्नेहांशयुक्त तथा कफ और वात के नाशक होते हैं ॥

आरुष्करं तौवरकं कषायं कटुपाकि च ॥ १९५ ॥

उष्णं क्रिमिज्वरानाहमेहोदावर्तनाशनम् ।

कुष्ठगुल्मोदराशीघ्रं कटुपाकि तथैव च ॥ १९६ ॥

करञ्जकिंशुकारिष्टफलं जन्तुप्रमेहनुत् ।

अङ्गोलस्य फलं विस्रं गुरुश्लेष्महरं हिमम् ॥ १९७ ॥

रूक्षोष्णं कटुकं पाके लघु वातकफापहम् ।

तिक्तमीषद्विषहितं विडङ्गं कृमिनाशनम् ॥ १९८ ॥

तौवरक फल-आरुष्कर ( जगकारक ), कषाय, विपाक में कटु, उष्णवीर्य तथा कृमि, ज्वर, आनाह, प्रमेह तथा उदावर्त का नाशक होता है। करञ्ज, ढाक ( पलास ) और नीम के फल-कृमि, प्रमेह, कुष्ठ, गुल्म, उदर तथा अर्श के नाशक एवं विपाक में कटु होते हैं। वायविडङ्ग-रूक्ष, उष्ण, विपाक में कटु, पचने में हलकी, वात तथा कफ की शामक, कुछ तिक्त, विषज रोगों में हितकारी तथा कृमिनाशक होती है ॥ १९५-१९८ ॥

विमर्शः-तुवरक का विशेष प्रयोग कुष्ठ में, पलाशबीजों का गोलकृमि ( Round worm ) तथा विडङ्ग का प्रयोग चपटे कृमि ( Tape worm ) में आयुर्वेद तथा डाक्टरी दोनों में करते हैं ।

त्रयमुष्णं सरं मेध्यं दोषघ्नं शोफकुष्ठनुत् ।

कषायं दीपनं चान्तं चक्षुष्यं चाभयाफलम् ॥ १९९ ॥

भेदनं लघु रूक्षोष्णं वैस्वर्यक्रिमिनाशनम् ।

चक्षुष्यं स्वादुपाक्यात्तं कषायं कफपित्तजित् ॥ २०० ॥

अभया ( हरद ) फल-त्रण में हितकारी, उष्ण, दस्तावर, मेधाहितकर, दोषनाशक, शोफ और कुष्ठ का नाशक, कषाय, अग्निदीपक, अम्ल तथा नेत्रों के लिये हितकारी है। आक्ष ( बहेड़ा का ) फल-दस्तावर, लघु, रूक्ष, उष्ण, स्वर को विकृत करने वाला, कृमिनाशक, नेत्रहितकारी, विपाक में मधुर, कषाय एवं कफ तथा पित्त को नष्ट करता है ॥ १९९-२०० ॥

कफपित्तहरं रुचं वक्त्रक्लेदमलापहम् ।  
 कषायमीपन्मधुरं किञ्चित् पूगफलं सरम् ॥ २०१ ॥  
 जातीकोशोऽथ कर्पूरं जातीकटुकयोः फलम् ।  
 कक्कोलकं लवङ्गं च तिक्तं कटु कफापहम् ॥ २०२ ॥  
 लघु तृष्णापहं वक्त्रक्लेददौर्गन्धनाशनम् ।  
 सतिक्तः सुरभिः शीतः कर्पूरो लघुलेखनः ॥ २०३ ॥  
 तृष्णायां मुखशोषे च वैरस्ये चापि पूजितः ।  
 लताकस्तूरिका तद्वच्छीता वस्तिविशोधनी ॥ २०४ ॥

पूगफल (सुपारी)—कफ और पित्त का नाशक, रुच, मुख का क्लेद तथा मल का नाशक, रस में कषाय तथा कुछ मधुर और दस्तावर होता है। जातीकोश (जावित्री), कर्पूर, जायफल, लताकस्तूरी फल, कक्कोलक (क्यूवेव आफिसिनेलिस्) तथा लवङ्ग—ये तिक्त (कडवे), कटु (चरपरे), कफनाशक, पचने में लघु, तृपानाशक, मुख की क्लिन्नता तथा दुर्गन्ध को नष्ट करनेवाले हैं। इनमें कर्पूर—कडवा, सुगन्धि, शीतल, लघु तथा लेखन होता है तथा तृपा, मुख की खुशकी एवं अरुचि में लाभकारी है। इसी प्रकार लताकस्तूरी—कर्पूर के समान गुणकारी तथा शीतल एवं वस्तिशोधक होती है ॥ २०१-२०४ ॥

प्रियालमज्जा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः ।  
 वैभीतको मदकरः कफमारुतनाशनः ॥ २०५ ॥  
 कषायमधुरो मज्जा कोलानां पित्तनाशनः ।  
 तृष्णाच्छर्चनिलान्नश्च तद्वदामलकस्य च ॥ २०६ ॥  
 बीजपूरकशम्याकमज्जा कोशात्रसम्भवः ।  
 स्वादुपाकोऽग्निबलकृत् स्निग्धः पित्तानिलापहः ॥ २०७ ॥  
 यस्य यस्य फलस्येह वीर्यं भवति यादृशम् ।  
 तस्य तस्यैव वीर्येण मज्जानमपि निर्दिशेत् ॥ २०८ ॥

प्रियालमज्जा (चिरोक्षी)—मधुर, वृष्य तथा वातपित्तनाशक होती है। वहेवे फल की मज्जा—मदकारक तथा वातकफनाशक होती है। कोल (वदरी फल) की मज्जा—कषाय, मधुर, पित्तनाशक, तृपाशामक, वमननाशक तथा वातहर होती है। आंवले के फल की मज्जा भी कोलमज्जा के समान गुणवाली होती है। बीजपूर तथा शम्याक (अमलतासफली) की मज्जा तथा कोशात्र मज्जा—विपाक में मधुर, पाचकामि तथा बलकी वर्द्धक, स्निग्ध एवं पित्त तथा वात की नाशक होती है। जिस जिस फल का जैसा जैसा वीर्य होता है उसी के अनुरूप उसकी मज्जा को भी जानो ॥ २०५-२०८ ॥

फलेषु परिपक्वं यद् गुणवत्तदुदाहृतम् ।  
 बिल्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तद्वि गुणोत्तरम् ।  
 ग्राह्युष्णं दीपनं तद्वि कषायकटुतिक्तकम् ॥ २०९ ॥  
 व्याधितं कृमिजुष्टं च पाकातीतमकालजम् ।  
 वर्जनीयं फलं सर्वमपर्यागतमेव च ॥ २१० ॥

इति फलवर्गः ।

विश्वफल को छोड़ कर अन्य सब फलों में पके हुये फल प्रशस्त गुणयुक्त होते हैं किन्तु विश्वफल कच्चा ही गुण युक्त

होता है। कच्चा विश्वफल—कञ्ज (विघ्न) करने वाला, उष्ण, दीपन, कषाय, कटु और तिक्त रस युक्त होता है। जो फल रोगयुक्त, कृमिव्याप्त, अधिक पका (सड़ा गला) हुआ, बिना मौसम के लगा हुआ और बिना पका हुआ हो ऐसे सर्व प्रकार के फलों को त्याग देना चाहिये ॥ २०९-२१० ॥

विमर्शः—वर्जितफलानि—दिमानिलोष्णदुर्वात-शाललादि-दूषितम् । जन्तुजुष्ट जले मग्नमभूमिजमनाचैवम् ॥ (वाग्भटः) ।

अथ शाकवर्गः ।

शाकान्यत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः । तत्र पुष्पफलालावुका-  
 लिन्दकप्रभृतीनि ॥ २११ ॥

अब इसके अनन्तर विविध प्रकार की शाकों का वर्णन करते हैं। उनमें पुष्पफल (कोहड़ा), अलाबु (लौकी या तुम्बी), कालिन्दक (तरबूज) प्रभृति का शाक ॥ २११ ॥

पित्तघ्नान्यनिलं कुर्युस्तथा मन्दकफानि च ।  
 सृष्टमूत्रपुरीपाणि स्वादुपाकरसानि च ॥ २१२ ॥

उक्त शाक—पित्तनाशक, वातकारक, किञ्चित्कफकारक, मूत्र और मल को पैदा करने वाली तथा रस और विपाक में मधुर होती है ॥ २१२ ॥

पित्तघ्नं तेषु कृष्माण्डं बालं मध्यं कफावहम् ।  
 शुक्लं लघूष्णं सत्तारं दीपनं वस्तिशोधनम् ॥ २१३ ॥  
 सर्वदोषहरं हृद्यं पथ्यं चेतोविकारिणाम् ।  
 दृष्टिशुक्रक्षयकरं कालिन्दं कफघातकृत् ॥ २१४ ॥  
 अलावुर्भिन्नविट्का तु रुक्षा गुर्व्यतिशीतला ।  
 तिक्तालावुरहृद्या तु वामिनी वातपित्तजित् ॥ २१५ ॥

इनमें कच्चा कृष्माण्ड—पित्तनाशक, मध्य (अधपका) कृष्माण्ड—कफकारक तथा शुक्ल या पका हुआ कृष्माण्ड—पचने में हल्का, उष्ण, क्षारयुक्त, अग्निदीपक तथा वस्ति का शोधक (मूत्रल) होता है एवं सर्व दोषों का नाशक, हृदय के लिये हितकारी तथा चित्त के विकार (मानस रोग जैसे उन्माद, अपस्मार, संन्यास, मूर्च्छा) वालों के लिये परम पथ्य है। कालिन्द (तरबूज)—दृष्टि तथा शुक्र का नाशक एवं वात और कफ का जनक है। अलाबु—दस्तावर, रुच, पचने में भारी तथा अधिक शीतल होती है। कडवी तुम्बी—हृदय के लिये अहितकर, वमनकारक तथा वात और पित्त को नष्ट करती है ॥ २१३-२१५ ॥

त्रपुसैर्वारुकरुकरुशीर्णवृन्तप्रभृतीनि ॥ २१६ ॥

त्रपुस (खीरा), एर्वारुकरु (ककड़ी), कर्कारुकरु (ककड़ी भेद), शीर्णवृन्त प्रभृति भी फलशाक हैं ॥ २१६ ॥

स्वादुतिक्तरसान्याहुः कफघातकराणि च ।  
 सृष्टमूत्रपुरीपाणि रक्तपित्तहराणि च ॥ २१७ ॥

वालं सुनीलं त्रपुसं तेषां पित्तहरं स्मृतम् ।  
 तत्पाण्डुकफकृज्जीर्णमम्लं वातकफापहम् ॥ २१८ ॥  
 एर्वारुकरु सक्कारु सम्पक्वं कफघातकृत् ।  
 सत्तारं मधुरं रुच्यं दीपनं नातिपित्तलम् ॥ २१९ ॥

सचारं मधुरं चैव शीर्णवृन्तं कफापहम् ।  
भेदनं दीपनं हृद्यमानाहाष्टीलनुल्लघु ॥ २२० ॥

ये फलशाक-स्वादु, तिक्त(कड़वे), कफ तथा वात केजनक मूत्र और मलको उत्पन्न या प्रवर्तित करने वाले तथा रक्तपित्त-नाशक होते हैं । इनमें कच्ची नीली ककड़ी-पित्तनाशक होती है तथा ठीक तरह से पकी हुई श्वेत ककड़ी-कफ करने वाली तथा अधिक पकी हुई ( जीर्ण )-खट्टी होती है तथा वात और कफ को नष्ट करती है । एर्वास्क तथा कर्कारु अधिक पकने पर-कफ और वात को करती हैं तथा चारयुक्त, मधुर, रुचिवर्द्धक, अग्निदीपक और अधिक पित्तवर्द्धक नहीं होती हैं । शीर्णवृन्त ( ककड़ी )—चारयुक्त, मधुर, कफनाशक, दस्तावर, अग्नि-दीपक, हृद्य एवं अफारा तथा अष्टीला वृद्धि ( Enlargement of Prostate ) को नष्ट करती है तथा पचने में लघु होती है ॥

पिप्पलीमरिचशृङ्गवेराद्रिकहिङ्गुजीरककुस्तुम्बुरुज-  
म्बीरसुमुखसुरसार्जकभूस्तृणसुगन्धककासमर्दककालमाल-  
कुठेरकक्षवकखरपुष्पशिग्रुमधुशिग्रुफणिजम्कसर्पपरा-  
जिकाकुलाहलावगुत्थगण्डीरतिलपर्णिकावर्षाभूचित्रक-  
मूलकलशुनपलाण्डुकलायप्रभृतीनि ॥ २२१ ॥

पिप्पली, मरिच, सोंठ, अदरक, हींग, जीरा, कुस्तुम्बुरु ( धनियां ), जम्बीरी नीबू, सुमुख ( वन तुलसी ), सुरसा ( तुलसी ), अर्जक ( तुलसी भेद ), भूस्तृण ( रोहिप ), सुगन्धक ( गन्धतृण ), कम्बोदी, कालमाल ( काली तुलसी ), कुठेरक ( तुलसी भेद ), क्षवक ( नकछिक्की ), खरपुष्प ( मरुत्रक ), सहजना, लालसहजना, फणिज्जक ( मरुभा ), सरसों, राई, कुलाहल, अवगुत्थ ( लाल चिरमू ), गण्डीर ( सुरण ), तिलपर्णिका ( लाल चन्दन या चोरक ), पुनर्नवा, चीता, मूली, लहसुन, प्याज और कलाय ( मटर ) ये सब शाक बनाने को तथा इनमें बहुत से ( धनियां, जीरा, हींग आदि ) द्रव्य शाकों के संस्कार ( छँकने ) के काम में आते हैं ॥

कट्टन्त्युष्णानि रुच्यानि वातश्लेष्महराणि च ।  
कृतान्नेपूपयुज्यन्ते संस्कारार्थमनेकधा ॥ २२२ ॥

ये पिप्पल्यादि द्रव्य-रस में कटु, उष्णप्रकृतिक, रुचि-वर्द्धक, वात तथा कफ को नष्ट करने वाले होते हैं तथा इनमें से कई द्रव्यों का कृतान्न अर्थात् शाक या अन्य अन्न के खाद्य पेय पदार्थ बनाने में संस्कार करने के लिये ( मसाले के रूप में ) प्रयुक्त होते हैं ॥ २२२ ॥

तेपां गुर्वी स्वादुशीता पिप्पल्याद्रा कफावहा ।  
शुष्का कफानिलग्री सा वृष्या पित्ताविरोधिनी २२३  
स्वादुपाक्याद्रमरिचं गुरु श्लेष्मप्रसेकि च ।  
कटूष्णं लघु तच्छुष्कमवृष्यं कफवातजित् ॥ २२४ ॥  
नात्युष्णं नातिशीतं च धीर्यतो मरिचं सितम् ।  
गुणवन्मरिचेभ्यश्च चक्षुष्यं च विशेषतः ॥ २२५ ॥  
नामारं कफवातत्रं विपाके मधुरं कटु ।  
वृष्योष्णं रोचनं हृद्यं सस्नेहं लघु दीपनम् ॥ २२६ ॥  
कफानिलहरं स्वयं विबन्धानाहशूलनुत् ।

कटूष्णं रोचनं हृद्यं वृष्यं चैवाद्रिकं स्मृतम् ॥ २२७ ॥  
लघूष्णं पाचनं हिङ्गु दीपनं कफवातजित् ।  
कटु स्निग्धं सरं तीक्ष्णं शूलाजीर्णविबन्धनुत् ॥ २२८ ॥  
तीक्ष्णोष्णं कटुकं पाके रुच्यं पित्ताभिवर्द्धनम् ।  
कटु श्लेष्मानिलहरं गन्धाढ्यं जीरकद्वयम् ॥ २२९ ॥  
कारवी करवी तद्वद्विज्ञेया सोपकुञ्चिका ।  
भक्ष्यव्यञ्जनभोज्येषु विविधेष्ववचारिता ॥ २३० ॥  
आर्द्रा कुस्तुम्बरी कुर्यात् स्वादुसौगन्ध्यहृद्यताम् ।  
सा शुष्का मधुरा पाके स्निग्धा वृद्धाहनाशनी ।  
दोषघ्नी कटुका किञ्चित् तिक्ता स्रोतोविशोधनी ॥ २३१ ॥

इनमें गीली पिप्पली-पचने में भारी, रस में मधुर, शीत-वीर्य तथा कफवर्द्धक होती है । सूखी पीपल-कफ और वात को नष्ट करने वाली, वृष्य तथा पित्त की अवरोधिनी होती है । गीली काली मरिच-विपाक में मधुर, गुरु तथा कफ का नाश करने वाली होती है । सूखी काली मरिच-कटु, उष्ण, लघु, अवृष्य तथा कफ और वात को नष्ट करती है । श्वेत मरिच ( सहजन के बीज )—वीर्य में न तो अधिक उष्ण होती है तथा न शीत एवं अन्य मरिचों की अपेक्षा अधिक गुण-कारी एवं नेत्रों के लिये हितकारी होती है । शुष्ण-कफ तथा वात को नष्ट करने वाली, विपाक में मधुर, कटु, वृष्य, उष्ण, रुचिकारक, हृद्य, स्निग्ध, लघु तथा पाचकाग्निदीपक होती है । अदरक-कफ और वात का नाशक, स्वर के लिये हितकारी तथा विबन्ध, भाफरा और उदरशूल को नष्ट करता है एवं कटु, उष्ण, रोचक, हृद्य तथा वृष्य होता है । हींग-हलकी, उष्ण, पाचन, दीपन, कफ तथा वात का नाशक, कटु, स्निग्ध, दस्तावर तथा तीक्ष्ण होती है एवं शूल, अजीर्ण और विबन्ध को नष्ट करती है । श्वेत तथा काला ये दोनों जीरे-तीक्ष्ण, उष्ण, विपाक में कटु, रुचिजनक, पित्तवर्द्धक, अग्निदीपक, कटु, वात-कफनाशक, और अच्छी गन्ध से युक्त होते हैं । कारवी ( सूक्ष्म जीरा ) करवी ( सूक्ष्म कृष्ण जीरक ) तथा उपकुञ्चिका ( काली जीरी ), या कलौंजी ये तीनों जीरे के समान ही गुण वाले होते हैं । हरा धनियां-अनेक प्रकार के भक्ष्य-( मोदकादि ), व्यञ्जन ( शाकादि ) और भोज्य ( अन्न यवागू, दाल आदि ) पदार्थों में अनेक प्रकार से प्रयुक्त करने पर उनमें स्वादुता, सुगन्धिता और हृद्यप्रियता उत्पन्न करता है । वह धनिया सूखने पर विपाक में मधुर तथा स्निग्ध, तृपा और दाह को नष्ट करने वाला, दोषनाशक, कटु, कुछ तिक्त ( कड़वा ) तथा स्रोतसों का शोधक होता है ॥

जम्बीरः पाचनस्तीक्ष्णः कृमिवातकफापहः ॥ २३२ ॥  
सुरभिर्दीपनो रुच्यो मुखवैशद्यकारकः ।  
कफानिलविषश्वासकासदौर्गन्ध्यनाशनः ॥ २३३ ॥  
पित्तकृत् पार्श्वशूलघ्नः सुरसः समुदाहृतः ।  
तद्वत् सुमुखो ज्ञेयो विशेषाद् गरनाशनः ॥ २३४ ॥  
कफघ्ना लघवो रूक्षास्तीक्ष्णोष्णाः पित्तवर्द्धनाः ।  
कटुपाकरसाश्चैव सुरसार्जकभूस्तृणाः ॥ २३५ ॥  
जम्बीरी नीबू—पाचक, तीक्ष्ण तथा कृमि वात और कफका

नाशक, सुगन्धयुक्त, अग्निदीपक, रुचिजनक एवं मुख को साफ करता है। सुरसा (तुलसी)—कफ, वात, विष, श्वास, कास तथा दुर्गन्ध की नाशक, पित्तकारक तथा पार्श्वशूलनाशक होती है। सुमुख भी तुलसी के समान ही है किन्तु विशेषकर गर विष को नष्ट करती है। सुरसा, अर्जक तथा भृस्तृण ये—कफनाशक पचने में हलके, रुच, तीक्ष्ण, उष्ण, पित्तवर्द्धक तथा रस और विपाक में क्रूढ होते हैं ॥ २३२-२३५ ॥

मधुरः कफवातघ्नः पाचनः कण्ठशोधनः ।  
विशेषतः पित्तहरः सत्तिकः कासमर्दकः ॥ २३६ ॥  
कटुः सक्षारमधुरः शिश्रुस्तिक्तोऽथ पिच्छिलः ।  
मधुशिश्रुः सरस्तिक्तः शोफन्नो दीपनः कटुः ॥ २३७ ॥  
विदाहि वद्धविष्मूत्रं रुचं तीक्ष्णोष्णमेव च ।  
त्रिदोषं सार्धं शाकं गाण्डीरं वेगनाम च ॥ २३८ ॥  
चित्रकस्तिलपर्णी च कफशोफहरे लघू ।  
वर्षाभूः कफवातघ्नी हिता शोफोदराशंसाम् ॥ २३९ ॥

कासमर्द (कसौंदी)—मधुर, कफ-वातनाशक, पाचक, कण्ठशोधक, विशेषकर पित्तहारक तथा कटु रसयुक्त होता है। शोभाजन—कटु, क्षारयुक्त, मधुर, तिक्त और पिच्छिल होता है। लाल सहजन—दस्तावर, तिक्त, शोफनाशक, अग्नि-दीपक और कटु होता है। सरसों का शाक, गाण्डीर और वेगनाम ये—विदाहकारक, मल तथा मूत्र के अवरोधक, रुच, तीक्ष्ण उष्ण और त्रिदोषजनक होते हैं। चित्रक तथा तिल-पर्णी—कफ और शोफ को नष्ट करती है। पचने में हलकी होती है। पुनर्नवा—कफ और वात को नष्ट करती है तथा शोफ, उदर रोग और अर्श रोग में लाभदायक होती है ॥ २३६-२३९ ॥

कटुतिक्तरसा हृद्या रोचनी वह्निदीपनी ।  
सर्वदोषहरा लघ्नी कण्ठया मूलकपोतिका ॥ २४० ॥  
महत्तद् गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णमामं त्रिदोषकृत् ।  
तदेव स्नेहसिद्धं तु पित्तनुत् कफवातजित् ॥ २४१ ॥  
त्रिदोषशामनं शुष्कं विषदोषहरं लघु ।  
विष्टम्भि वातलं शाकं शुष्कमन्यत्र मूलकात् ॥ २४२ ॥

मूल कपोतिका (छोटी मूली)—कटु, तिक्त, हृद्य, रुचिकारक, अग्निदीपक, सर्वदोषनाशक, लघु तथा कण्ठ शुद्ध करती है। अग्नि पर नहीं पकाई हुई बड़ी मूली—विष्टम्भकारक, तीक्ष्ण और त्रिदोषजनक होती है। उसी मूली को तैल या घृत द्वारा अग्नि पर पकाने पर पित्त को नष्ट करने वाली तथा कफ और वात को नष्ट करती है। सूखी मूली—त्रिदोषनाशक, विषदोषनाशक और लघु होती है। मूली के सिवाय अन्य सब सूखे शाक—विष्टम्भकारक तथा वातजनक होते हैं ॥

पुष्पं च पत्रं च फलं तथैव  
यथोत्तरं ते गुरवः प्रदिष्टाः ।  
तेषां तु पुष्पं कफपित्तहन्तु  
फलं निहन्यात् कफमारुतौ च ॥ २४३ ॥

शाकों के अथवा मूली के या किसी के भी पुष्प, पत्र और फल ये यथोत्तर पक दूसरे से पचने में भारी होते हैं। उनमें

से पुष्प—कफ तथा पित्त का नाश करते हैं और फल—कफ और वात को नष्ट करते हैं ॥ २४३ ॥

विमर्शः—यहां पर पुष्प, पत्र, फल के प्रकरण वश से मूली के ही ग्रहण करना अधिक प्रशस्त है। राजनिघण्टु में लिखित मूलक-पुष्पादि गुण 'न-पुष्प कफपित्त न तत्फलं कफवात-वित्' भी यहां इस श्लोक में मूली के ही पुष्प-पत्रादि के गुणों का सङ्केत करते हैं।

स्निग्धोष्णतीक्ष्णः कटुपिच्छिलश्च  
गुरुः सरः स्वादुरसश्च बल्यः ।  
वृष्यश्च मेघास्वरवर्णचक्षु-  
भ्रंशास्थिसन्धानकरो रसोनः ॥ २४४ ॥  
हृद्रोगजीर्णज्वरकुचिशूल-  
विबन्धगुल्मारुचिकासशोफान् ।  
दुर्नामकृष्टानलसादजन्तु-  
समीरणश्वासकफांश्च हन्ति ॥ २४५ ॥

रसोन (लहसुन)—स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, पिच्छिल, भारी, दस्तावर, रस में मधुर, बलवर्द्धक, वृष्य होता है तथा मेघा, स्वर, वर्ण तथा नेत्र के लिये हितकारी और दृष्टी अस्थि का सन्धान करता है तथा हृद्रोग, जीर्णज्वर, कुचि-शूल, विबन्ध, गुल्म, अरुचि, कास, शोफ, अर्श, कुष्ठ, अग्नि-मान्द्य, कृमि, वातरोग, श्वास और कफ के रोगों को नष्ट करता है ॥ २४४-२४५ ॥

विमर्शः—पित्ताघृत तथा रक्ताघृत वात के सिवाय अन्य सब वात रोगों में रसोन (१) उत्तम माना गया है। पित्तकृत्रिनिर्मुक्तमस्तनवरणाघृत । शुद्धे वा विद्यते वायौ न द्रव्यं लघुनात् परम् ॥ (वारमट्.) । पाश्चात्य चिकित्सक रसोन को टिंचर या सीरप के रूप में श्वास, कास, यक्ष्मा तथा फुफ्फुसविद्रधि आदि फेफड़े के विकारों में प्रयुक्त करते हैं।

नात्युष्णवीर्योऽनिलहा कटुश्च  
तीक्ष्णो गुरुनातिकफावहश्च ।  
बलावहः पित्तकरोऽथ किञ्चित्  
पलाण्डुरग्निं च विवर्द्धयेत् ॥ २४६ ॥  
स्निग्धो रुचिष्यः स्थिरधातुकर्ता  
बल्योऽथ मेघाकफपुष्टिदश्च ।  
स्वादुर्गुरुः शोणितपित्तशस्तः  
स पिच्छिल क्षीरपलाण्डुरुक्तः ॥ २४७ ॥

पलाण्डु (प्याज)—ज्यादा उष्णवीर्य नहीं होता है। वात को नष्ट करता है एवं कटु, तीक्ष्ण, गुरु, अधिक कफ नहीं करने वाला, बलवर्द्धक, कुष्ठ पित्तकारक और अग्नि को बढ़ाता

(१) रसोन—एकरसविरहित पञ्चरसो लघुन इत्यर्थः । तदुक्त भावप्रकाशे—'पञ्चभिश्च रसैर्युक्तं रसेनाम्लेन वर्जितं । तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥ कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तं पत्रेषु सत्स्थितः । नाले कपाय उद्दिष्टो नालान्ने लवणं सृष्टं ॥ दीने तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तद्गुणवेदिभिः ।'



है। क्षीरपलाहु-स्निग्ध, रचिकारक, रस-रक्तादि घातुओं को दृढ ( स्थिर ) बनाने वाला, बलवर्द्धक, मेघा, कफ और शरीर-पुष्टि का जनक, मधुर, गुरु, रक्तपित्त में प्रशस्त तथा पिच्छिल होता है ॥ २४६-२४७ ॥

कलायशाकं पित्तघ्नं कफघ्नं वातघ्नं गुरु ।  
कषायानुरसं चैव विपाके मधुरं च तत् ॥ २४८ ॥

मटर का शाक—पित्त-कफनाशक, वातकारक, गुरु, अनु-रस में कषाय तथा विपाक में मधुर है ॥ २४८ ॥

चुच्च्यूथिकातरुगीर्जावन्तीविन्त्रीतिकानन्दीभल्ला-  
तकच्छगलान्त्रीवृक्षादनीफल्लीशाल्मलीरोलुवनस्पतिप्रस-  
वशगकर्तुदारकोविदारप्रभृतीनि ॥ २४९ ॥

चुच्चू, जूही, तरुनी ( सेवती गुलाब ), जीवन्ती, कुन्दर, नन्दी, मलावक, दृगलान्त्री ( विधारा ), वृक्षादनी ( बंदा ), फल्ली ( भारंगी ), सेमल, रोलु ( लिसेडा ), वनस्पतियों के प्रसव अर्थात् कोमल पत्र, गग, कर्तुदार ( श्वेत कचनार ), कोविदार ( रक्तकचनार ) प्रभृति होते हैं ॥ २४९ ॥

कषायत्वाद्भित्तकानि रक्तपित्तहराणि च ।  
कफघ्नान्यनिलं कुर्युः सङ्ग्राहीणि लघूनि च ॥ २५० ॥

ये उक्त चुच्चू-यूथिकादि शाक—कषाय, स्वादु और तिक्त होती हैं तथा रक्तपित्त को नष्ट करती हैं एवं कफनाशक हैं । वातवर्द्धक हैं तथा दस्त को बांधने वाली और लघु होती हैं ॥

लघुः पाके च जन्तुघ्नः पिच्छिलो व्रणिनां हितः ।  
कषायमधुरो ग्राही चुच्चूलेपां त्रिदोषहा ॥ २५१ ॥  
चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती समुदाहृता ।  
वृक्षादनी एतहरा फल्ली त्वल्पवला मता ॥ २५२ ॥  
क्षीरवृक्षोत्पलादीनां कषायाः पल्लवाः स्मृताः ।  
शीताः सङ्ग्राहिणः शस्ता रक्तपित्तातिसारिणाम् ॥ २५३ ॥

इनमें चुच्चूनाक-विपाक में लघु, कृमिनाशक, पिच्छिल, ब्रगो दुर्गों के लिये लानकारी, कषाय, मधुर, दस्त बांधने वाली तथा त्रिनोपनाशक होती है । जीवन्ती शाक-नेत्रों के लिये हितकारी तथा सर्वदोषनाशक है । वृक्षादनी (बांदा)-वातनाशक तथा फल्ली शाक-स्वल्प बलकारक होती है । पीपल, बट आदि दुग्ध वाले वृक्ष तथा कमल आदि के पत्ते-रस में कसैले, शीत, सङ्ग्राही तथा रक्तपित्त और अतिसार के रोगियों के लिये श्रेष्ठ होते हैं ॥ २५१-२५३ ॥

पुनर्नवाग्रहगतर्कार्युत्कृत्वत्सादनीबिल्वशाकप्रभृतीनि ॥  
सांठी, बरुग, अरुणी, उखूक ( पुरण्ड ), वन्सादनी ( गिलोय ) तथा बिल्वशाक इत्यादि ॥ २५४ ॥  
उज्जानि स्वादुत्तकानि वातप्रशमनानि च ।  
तेषु पौनर्नवं शाकं विशेषाच्छोफनाशनम् ॥ २५५ ॥

ये शाक—उज्जा, मधुर, तिक्त ( कड़वी ) तथा वातनाशक होती हैं । इनमें पुनर्नवा का शाक-विशेषतया शोथनाशन के लिये श्रेष्ठ है ॥ २५५ ॥

विमर्श—पुनर्नवा पर वैज्ञानिक अन्वेषण होकर सिद्ध हुआ कि इसका वृक्ष पर प्रभाव होने से मूत्र-प्रवृत्ति अधिक

होकर शरीर में सञ्चित विष नष्ट होते हैं । जिससे शोथ भी नष्ट हो जाता है ।

तण्डुलीयकोपोदिकाऽश्वत्थलाचिल्लीपालङ्कथावास्तू-  
कप्रभृतीनि ॥ २५६ ॥

चौलाई, पोईशाक, अश्वत्थला ( मेथी ), चिल्ली ( बथुआ मेद ), पालक, वास्तूक ( बथुआ ) प्रभृति शाकें होती हैं ॥ २५६ ॥

सृष्टमूत्रपुरीषाणि सञ्चारमधुराणि च ।

मन्दवातकफान्याहू रक्तपित्तहराणि च ॥ २५७ ॥

ये शाकें—मूत्र तथा मल को प्रवृत्ति करने वाली, चारयुक्त, मधुर, वात तथा कफ स्वल्प करने वाली तथा रक्तपित्तनाशक होती हैं ॥ २५७ ॥

मधुरो रसपाकाभ्यां रक्तपित्तमदापहः ।

तेषां शीततमो रुक्स्तण्डुलीयो विपापहः ॥ २५८ ॥

स्वादुपाकरसा वृष्या वातपित्तमदापहा ।

उपोदिका सरा स्निग्धा बल्या श्लेष्मकरी हिमा ॥ २५९ ॥

कटुविपाके कृमिहा मेघान्निबलवर्द्धनः ।

सञ्चारः सर्वदोषघ्नो वास्तूको रोचनः सरः ॥ २६० ॥

चिल्ली वास्तूकवज्ज्येया पालङ्कथा तण्डुलीयवत् ।

वातहृद् वद्वविण्मूत्रा रुक्षा पित्तकफे हिता ।

शाकमाश्वत्थं रुक् वद्वविण्मूत्रमास्तम् ॥ २६१ ॥

इनमें तण्डुलीयक ( चौलाई ) शाक-रस तथा विपाक में मधुर, रक्तपित्त तथा मद् का नाशक, रुक् एवं विषनाशक होती है । पोई का शाक-विपाक और रस में मधुर, वृष्य, वात, पित्त तथा मद् का नाशक, दस्तावर, स्निग्ध, बलवर्द्धक, कफकारक और टंडी होती है । वास्तूक शाक-विपाक में कटु ( चरपरी ), कृमिनाशक, मेघा, अग्नि तथा बल को बढ़ाने वाली, चारयुक्त, सर्वदोषनाशक, रचिवर्द्धक और दस्तावर होती है । चिल्ली की शाक भी गुणों में बथुए के समान होती है तथा पालक शाक चौलाई की तरह गुण करती है किन्तु वातजनक, विष्टा और मूत्र को बांधने वाली, रुक् तथा पित्त और कफ के रोगों में हितकारी होती है । अश्वत्थला ( मेथी की ) शाक-रुक् है तथा मल, मूत्र और वायु का निरोध करती है ॥

मण्डूकपर्णीसप्तलामुनिषण्णकमुवर्चलापिप्पलीगुड-  
चीगोजिह्वाकाकमाचीप्रपुत्राडावल्गुजसतीनवृहतीकण्ट-  
कारिकाफलपटोलत्रार्त्तिकारवेल्लककटुकिाकेवुकोर-  
वूकपर्पटककिराततिकर्कोटककिारिष्टकोशातकीवेन्नकरी-  
राटरुषकार्कपुष्पीप्रभृतीनि ॥ २६२ ॥

मण्डूकपर्णी, सप्तला, मुनिषण्णक ( चौपतिया ), सुवर्चला ( डुलडुल ), पीपल, गिलोय, गोजिह्वा ( वनगोभी ), मकोय, प्रपुत्राड ( चक्रमर्द ), अवल्गुज ( बाकुची ), सतीन ( मटरमेद ), बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, पटोल, बेंगन, करेला, कुटकी, केडुक, उखूक ( रक्तपण्ड ), पित्तपापड़ा, चिरायता, ककोड़ा, नीम, तरोई, बेंत की कोंपल, अड्डसा, अर्क पुष्पी प्रभृति शाकें हैं ॥ २६२ ॥

रक्तपित्तहराण्याहुर्द्वानि सुलघूनि च ।

कुष्ठमेहज्वररवासाकारचिहराणि च ॥ २६३ ॥

साधारणतया ये शाकं—रक्तपित्तनाशक, हृद्य तथा लघु होती हैं और कुष्ठ, प्रमेह, ज्वर, श्वास, कास और अरोचक को नष्ट करती हैं ॥ २६३ ॥

कपाया तु हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा ।  
लघ्वी मण्डूकपर्णी तु तद्वद् गोजिह्विका मता ॥ २६४ ॥  
अविदाही त्रिदोषत्रः सङ्ग्राही सुनिपण्णकः ।  
अवलगुजः कटुः पाके तिक्तः पित्तकफापहः ॥ २६५ ॥  
ईपत्तिकं त्रिदोषत्रं शाकं कटु सतीनजम् ।  
नात्युष्णशीतं कुष्ठं काकमाच्यास्तु तद्विधम् ॥ २६६ ॥  
कण्डुकुष्ठमिन्नानि कफवातहराणि च ।  
फलानि बृहतीनां तु कटुतिक्तलघूनि च ॥ २६७ ॥  
कफपित्तहरं ब्रह्मसुष्णं तिक्तमवातलम् ।  
पटोलं कटुकं पाके घृष्यं रोचनदीपनम् ॥ २६८ ॥

मण्डूकपर्णी का शाक—कपाय, पित्तरोग में लाभकर, विपाक और रस में मधुर, शीतल तथा हल्की होती है । गोजिह्वा ( गालुआ ) का शाक भी गुणों में मण्डूकपर्णी के समान होती है । सुनिपण्णकशाक—दाह नहीं करने वाली, त्रिदोषनाशक तथा दस्त बांधती है । बाकुची शाक—विपाक में कटु, रस में तिक्त तथा पित्त और कफ को नष्ट करती है । सतीन ( मटर ) शाक—कुष्ठ तिक्त, त्रिदोषनाशक तथा कटु होती है तथा न अधिक उष्ण और न अधिक ठंडी एवं कुष्ठनाशक होती है । मकोय का शाक—भी गुणों में इसी के समान है । बड़ी तथा छोटी कटेरी के फल—कण्डु, कुष्ठ, कृमि, कफ तथा वात को नष्ट करने वाले तथा कटु, तिक्त और लघु होते हैं । पटोल पत्र—कफ और पित्त का नाशक, व्रण के लिये हितकर, उष्ण, तिक्त, वात नहीं करने वाले, विपाक में कटु, घृष्य, रुचिकारक तथा अग्निदीपक होते हैं ॥ २६४-२६८ ॥

कफवातहर तिक्तं रोचन कटुकं लघु ॥  
वार्ताकं दीपनं प्रोक्तं जीर्णं सञ्चारपित्तलम् ।  
तद्वत् कर्कोटकं विद्यात् कारवेल्लकमेव च ॥ २६९ ॥  
आटरूपकवेत्राग्रगृह्णीनिम्बपर्पटाः ।  
किराततिक्तसहितास्तिकाः पित्तकफापहाः ॥ २७० ॥  
कफापहं शाकमुक्तं वरुणप्रपुनाडयोः ।  
रुचं लघु च शीतं च वातपित्तप्रकोपणम् ॥ २७१ ॥  
दीपनं कालशाकं तु गरदोषहर कटु ।  
कौसुम्भं मधुरं रुच्युष्णं श्लेष्महरं लघु ॥ २७२ ॥  
वातलं नालिकाशाकं पित्तघ्नं मधुरं च तत् ।  
ग्रहण्यशौधिकारिणी साम्ला वातकफे हिता ।  
उष्णा कपायमधुरा चाङ्गिरी चाग्निदीपनी ॥ २७३ ॥

वैंगन—कफ—वातनाशक, तिक्त, रोचक, कटु, लघु और अग्निदीपक होता है । पकवैंगन—कुष्ठ चारयुक्त तथा पित्तजनक होता है । ककोडे तथा करेले भी वैंगन के समान ही होते हैं । अडूसा, वेंत के अग्रभाग, गिलोय, नीम, पित्तपापडा और चिरायता—ये रस में तिक्त ( कड़वे ) हैं तथा पित्त और कफ को नष्ट करते हैं । वरुण तथा पंवाड की शाक—कफनाशक, रुच, हल्का, शीतल तथा वातपित्त—प्रकोपक होती

है । कालशाक—अग्निदीपक, गरदोषनाशक तथा कटु होती है । कुसुम्भशाक—मधुर, रुच, उष्ण, कफनाशक और लघु होती है । नाडीशाक—वातजनक, पित्तनाशक तथा मधुर होती है । चाङ्गिरी शाक—ग्रहणी तथा अर्श की नाशक, अम्ल वात तथा कफ के लिये हितकारी, उष्ण, कपाय, मधुर और अग्निदीपक होती है ॥ २६९-२७३ ॥

लोणिकाजातुकत्रिपर्णिकापत्तूरजीवकसुवर्चलाङ्गुर-  
कटुकुम्बककुटिञ्जरकुन्तलिकाकुरण्टिकाप्रभृतयः ॥ २७४ ॥

लोणिका, जातुक ( श्वेत शालपर्णी ), त्रिपर्णिका ( चनका पांसी या दुग्धिका ), पत्तूर, जीवक, सुवर्चला, ङ्गुरक, कुतुम्बक, कुटिञ्जर, कुन्तलिका ( नील पियावांसा ), कुरण्टिका ( पीला पियावांसा ) प्रभृति शाक होती हैं ॥ २७४ ॥

स्वादुपाकरसाः शीताः कफघ्ना नातिपित्तलाः ।

लवणानुरसा रूक्षाः सञ्चारा वातलाः सराः ॥ २७५ ॥

ये शाक—रस और विपाक में मधुर, शीतल, कफनाशक, अधिक पित्त नहीं बढ़ाने वाली, अनुरस में लवण, रुच, चारयुक्त, वातकारक तथा दस्तावर होती हैं ॥ २७५ ॥

स्वादुतिक्ता कुन्तलिका कपाया सकुरण्टिका ।

सङ्ग्राहि शीतलं चापि लघु दोषापहं तथा ।

राजचक्रशाक तु शटीशाकं च तद्विधम् ॥ २७६ ॥

स्वादुपाकरसं शाकं दुर्जरं हरिमन्थजम् ।

भेदनं मधुरं रुचं कलायमतिवातलम् ॥ २७७ ॥

संसनं कटुकं पाके लघु वानकफापहम् ।

शोफन्नसुष्णवीर्यं च पत्रं पूतिकरञ्जजम् ॥ २७८ ॥

ताम्बूलपत्रं तीक्ष्णोष्णं कटु पित्तप्रकोपणम् ।

सुगन्धि विशदं तिक्तं स्वयं वातकफापहम् ॥ २७९ ॥

संसनं कटुकं पाके कपायं वह्निदीपनम् ।

वक्त्रकण्डूमलक्लेददौर्गन्ध्यादिविशोधनम् ॥ २८० ॥

इनमें कुन्तलिका—मधुर तथा तिक्त है । कुरण्टिका—कसैली होती है । राजचक्रशाक—दस्त बांधने वाली, शीतल, लघु तथा त्रिदोषनाशक होती है । शटीशाक—इसी के समान है । हरिमन्थ ( चने ) की शाक—रस और विपाक में मधुर तथा पचने में कठोर होती है । मटरशाक—दस्तावर, मधुर, रुच तथा वायु को अधिक बढ़ाती है । पूतिकरञ्जशाक—दस्तावर, विपाक में कटु, लघु, वातकफनाशक, शोथहर तथा वीर्य में उष्ण होती है । पान—तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, पित्तप्रकोपक, विशद, तिक्त, स्वरहितकारी, वातकफनाशक, दस्तावर, विपाक में कटु, कपाय एवं पाचकाग्निदीपक होता है तथा मुख की खुजली मल, क्लेद और दौर्गन्ध्य को नष्ट करता है ॥ २७६-२८० ॥

अथ पुष्पवर्गः—

कोविदारशणशाल्मलीपुष्पाणि मधुराणि मधुर-  
विपाकानि रक्तपित्तहराणि च । वृषागस्त्ययोः  
पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाकानि क्षयकासापहानि २८१

कचनार, क्षण और सेमल के पुष्प—स्वाद में मधुर तथा विपाक में भी मधुर और रक्तपित्तनाशक होते हैं । अडूसा और

अगस्त्य के पुष्प-तिक्त, विपाक में कटु तथा क्षय और कास नाशक होते हैं ॥ २८१ ॥

आगस्त्यं नातिशीतोष्णं नक्तान्धानां प्रशस्यते ॥

अगस्त्य के पुष्प-न अधिक उष्ण तथा न अधिक ठण्डे होते हैं तथा नक्तान्ध्य ( रतौधी Night blindness ) वाले के लिये प्रशस्त होते हैं ॥ २८२ ॥

करीरमधुशिशुकुसुमानि कटुविपाकानि वातहराणि सृष्टमूत्रपुरीषाणि च ॥ २८३ ॥

करीरतथा लाल सहजनेके पुष्प-विपाकमें कटु, वातहारक तथा मलमूत्र के प्रवर्तक होते हैं ॥ २८३ ॥

रक्तवृक्षस्य निम्बस्य मुष्ककार्कासनस्य च ।

कफपित्तहरं पुष्पं कुष्ठघ्नं कुटजस्य च ॥ २८४ ॥

सतिक्तं मधुरं शीतं पद्मं पित्तकफापहम् ।

मधुरं पिच्छिलं स्निग्धं कुमुदं ह्लादि शीतलम् ।

तस्मादल्पान्तरगुणे विद्यात् कुवलयोत्पले ॥ २८५ ॥

रक्तवृक्ष ( वन्धूक ), नीम, मुष्कक ( मोला ), आक, असन तथा कुटज के पुष्प-कफपित्तनाशक और कुष्ठघ्न होते हैं । कमल-तिक्त, मधुर, शीतल तथा कफ और पित्त को नष्ट करने वाला है । कुमुद-मधुर, पिच्छिल, स्निग्ध, आह्लादजनक तथा ठंडा होता है । कुवलय तथा उत्पल कुमुद से गुणों में कुछ अल्प होते हैं ॥ २८४-२८५ ॥

सिन्धुवारं विजानीयाद्धितं पित्तविनाशनम् ।

मालतीमल्लिके तिक्ते सौरभ्यात् पित्तनाशने ॥ २८६ ॥

सुगन्धि विशदं हृद्यं वाक्कुलं पाटलानि च ।

श्लेष्मपित्तविपघ्नं तु नागं तद्वच्च कुङ्कुमम् ॥ २८७ ॥

चम्पकं रक्तपित्तघ्नं शीतोष्णं कफनाशनम् ।

किंशुकं कफपित्तघ्नं तद्वदेव कुरण्टकम् ॥ २८८ ॥

मधुशिशुकरीराणि कटुश्लेष्महराणि च ।

यथावृक्षं विजानीयात् पुष्पं वृक्षोचितं तथा ॥ २८९ ॥

सिन्धुवार ( निर्गुण्डी ) के पुष्प-ठण्डे तथा पित्तविनाशक होते हैं । मालती ( चमेली ) और मल्लिका के पुष्प-तिक्त होते हैं एवं सुगन्धियुक्त होने से पित्त नष्ट करते हैं । वाक्कुल ( मौल-सिरी ) और पाटला के पुष्प-सुगन्धियुक्त, विशद और हृद्य होते हैं । नाग ( चम्पे के पुष्प अथवा नागकेशर )-कफ-पित्त-नाशक तथा विपनाशक होते हैं । नाग के अनुसार ही केशर के गुण होते हैं । चम्पे के पुष्प-रक्तपित्तनाशक, समशीतोष्ण और कफनाशक होते हैं । पलासपुष्प-कफ और पित्त को नष्ट करते हैं । कुरण्टक के फूल भी इन्हीं के समान गुणकारी होते हैं । लाल सहजन की कोंपलें-कटु होती हैं तथा कफ को नष्ट करती हैं । अब जिन वृक्षों के पुष्पों के गुणधर्म का यहां उल्लेख नहीं किया गया है उन्हें उनके वृक्षों के गुणों के अनुसार समझना चाहिये तथा अन्य जो कांटे, पत्र, अवरोह आदि होते हैं उनके गुण भी उनके वृक्षों के समान जाने ॥ २८६-२८९ ॥

क्षवककुलेव(च)रवंशकरीरप्रभृतीनि कफहराणि सृष्टमूत्रपुरीषाणि च ॥ २९० ॥

क्षवक ( छत्रक ), कुलेवर तथा वंश-करीर प्रभृति-कफ-नाशक एवं मल और मूत्र के प्रवर्तक हैं ॥ २९० ॥

विष्यन्दि वातलं नातिपित्तश्लेष्मकरं च तत् ॥ २९१ ॥

वेणोः करीराः कफला मधुरा रसपाकतः ।

विदाहिनो वातकराः सकपाथा विरूक्षणाः ॥ २९२ ॥

इनमें से क्षवक-कृमिजनक, विपाक में मधुर, पिच्छिल, कफादि का क्षाव करने वाला, वातजनक तथा अधिक पित्त और कफ को नहीं करने वाला है । वांस के अङ्कुर-कफवर्द्धक, रस और विपाक में मधुर, विदाहजनक, वातकारक, कपाय तथा रूच होते हैं ॥ २९१-२९२ ॥

उद्भिदानि पलालेक्षुकरीपवेणुक्षितिजानि । तत्र पलालजातं मधुरं मधुरविपाकं रूक्षं दोषप्रशमनं च । इक्षुजं मधुरं कपायानुरसं कटुकं शीतलं च । तद्वदेवोष्णं कारीपं कषायं वातकोपनं च । वेणुजातं कपायं वातकोपनं च । भूमिजं गुरु नातिवातलं भूमितश्चास्यानुरसः ॥ २९३ ॥

भूमि या अन्य वस्तु को फोड़ कर पैदा होने वाले (उद्भिद) निम्न हैं । जैसे पलाल ( पुआल ), इक्षु के छोंतरे ( रस निकालने पर शेष छिलके ), करीप ( सूखा गोबर ), वांस और पृथिवी इन्हें फोड़कर या इनके ढेर में पैदा होने वाले छत्रकादि का ग्रहण होता है । पलाल में उत्पन्न क्षुप-रस और विपाक में मधुर, रूच तथा दोषशामक होते हैं । इक्षु के कचरे में उत्पन्न छत्रकादि क्षुप-मधुर, अनुरस में कपाय, कटु और शीतल होते हैं । करीप ( गोबर ) में उत्पन्न होने वाले क्षुप ( छत्रक )-इक्षुजन्य छत्रक के मुख्य गुणों में होता है किन्तु उष्ण, कपाय और वातल होता है । वांस की लकड़ी में उत्पन्न छत्रक-कपाय तथा वातकोपक होता है । पृथ्वी फोड़ कर उत्पन्न हुआ छत्रक-पचने में भारी, अधिक वायु नहीं करने वाला तथा भूमि के अनुसार इसके अनुरस एवं गुण होते हैं ॥

पिण्याकतिलकल्कस्थूणिकाशुष्कशाकानि सर्वदोषप्रकोपणानि ॥ २९४ ॥

पिण्याक ( सरसों-अलसी आदि की खल ), तिलकल्क या तिलों की खल, स्थूणिका ( तिलकल्क से बने बड़े ) तथा सूखी शाकें सर्व दोषों को प्रकुपित करते हैं ॥ २९४ ॥

विष्टम्भिनः स्मृताः सर्वे वटका वातकोपनाः ।

सिएडाकी वातला सार्द्रा रुचिष्याऽनलदीपनी ॥ २९५ ॥

सर्व प्रकार के वटक ( बड़े )-विष्टम्भजनक तथा वायु को कुपित करते हैं और मूली, आलू आदि से बनी पकोड़ी ( सिण्डाकी )-वातजनक होती है तथा सार्द्रा अर्थात् ताजी पकोड़ी-रुचिकारक और अग्नि को दीप्त करती है ॥ २९५ ॥

विड्भेदि गुरु रूक्षश्च प्रायो विष्टम्भि दुर्जरम् ।

सकपायं च सर्वं हि स्वादु शाकमुदाहृतम् ॥ २९६ ॥

सर्व प्रकार के शाक-दस्तावर, पचने में भारी, रूच, प्रायः विष्टम्भकारक, दुर्जर तथा कुछ कपाय रसयुक्त होते हैं ॥ २९६ ॥ पुष्पं पत्रं फलं नालं कन्दाश्च गुरवः क्रमात् ॥ २९७ ॥

पुष्प, पत्र, फल, नाल और कन्द ये शाक उत्तरोत्तर एक दूसरे से गुरु होते हैं ॥ २९७ ॥

कर्कशं परिजीर्णं च कृमिजुष्टमदेशजम् ।

वर्जयेत् पत्रशाकं तद् यदकालविरोहि च ॥ २९८ ॥

जो शाक कर्कश, जीर्ण (पुराना), कीड़ों से खाया हुआ, अपवित्र भूमि में उत्पन्न तथा वे मौसम में पैदा हुआ हो उसे वर्जित कर देना चाहिये ॥ २९८ ॥

विमर्शः—यद्यपि कुछ प्राचीन ग्रन्थों में शाकों की निन्दा की है 'शाकेषु सर्वेषु वसन्ति रोगा' तथापि शाक निम्न गुणयुक्त होती हैं। प्रायः शाकों में प्रोटीन तथा मेद-अत्यल्प होते हैं। इनमें खनिज चार होते हैं जो कि शरीर में उत्पन्न अम्लों को निर्वीर्य कर रक्त की चारीयता बनाये रखते हैं। रक्तचारीयता के अल्प होने से अम्लरक्तता (Acidosis) रोग हो जाता है। शाकों का (Cellulose) आन्त्रगति को बढ़ा कर मल प्रवृत्ति करता है अतः शाक विचन्धनाशक होती हैं। पोटेशियम के लवण शाकों में होने से मूत्रल होते हैं अतः शाक अरमरी में हितकर हैं। शाकों में विटामीन सी० अधिक होता है। इनमें कार्बोहैड्रेट कम होने से मधुमेही को दे सकते हैं। शाकों से अन्न की रुचि बढ़ती है।

अथ कन्दवर्गः ।

कन्दान्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामः—विदारीकन्दशतावरी विसमृणालशृङ्गाटककशेरुकपिण्डालुकमध्वालुकहस्त्यालुककाष्ठालुकरक्तालुकेंदीवरोत्पलकन्दप्रभृतीनि ॥२९६॥

अब इसके अनन्तर कन्दों का वर्णन करते हैं। विदारीकन्द, शतावर, विस (पद्मजड), मृणाल (कमलनाल), सिधाबा, कशेरुक, पिण्डाल, मध्वाल, हस्त्याल, काष्ठालुक, शङ्खालुक, रक्तालुक, इन्दीवर (नील कमल), उत्पल (श्वेत या लाल कमल) प्रभृति के कन्द होते हैं ॥ २९६ ॥

रक्तपित्तहराण्याहुः शीतानि मधुराणि च ।

गुरुणि बहुशुक्राणि स्तन्यवृद्धिकाराणि च ॥ ३०० ॥

ये कन्द-रक्तपित्तनाशक, शीतल, मधुर, पचने में भारी, वीर्य को अधिक बढ़ाने वाले तथा दुग्धवृद्धिकारक होते हैं ॥

मधुरो वृंहणो वृष्यः शीतः स्वर्योऽतिमूत्रलः ।

विदारीकन्दो बल्यस्तु पित्तवातहरश्च सः ॥ ३०१ ॥

वातपित्तहरी वृष्या स्वादुत्तिका शतावरी ।

महती चैव हृद्या च मेघाग्निबलवर्द्धिनी ॥ ३०२ ॥

ग्रहण्यशोधिकारिणी वृष्या शीता रसायनी ।

कफपित्तहरास्तिकास्तस्या एवाङ्कुराः स्मृताः ॥ ३०३ ॥

इनमें विदारीकन्द-मधुर, वृंहण, वृष्य, शीत, स्वरहितकारी, अतिमूत्रजनक, बलवर्द्धक तथा पित्त और वात का नाशक होता है। शतावर-वात और पित्त की नाशक, वृष्य, मधुर और तिक्त होती है। बड़ी शतावर-हृदय के लिये हितकर, मेघा, पाचकामि तथा बल को बढ़ानेवाली, संग्रहणी तथा अर्श की नाशक, वृष्य, शीतल तथा रसायन होती है। शतावर के अङ्कुर-कफ और पित्त के नाशक तथा तिक्त होते हैं ॥

अविदाहि विसं प्रोक्तं रक्तपित्तप्रसादनम् ।

विष्टम्भि दुर्जरं रुचं विरसं मारुतावहम् ॥ ३०४ ॥

गुरु विष्टम्भिशीतौ च शृङ्गाटककशेरुकौ ।

पिण्डालुकं कफकरं गुरु वातप्रकोपणम् ॥ ३०५ ॥

सुरेन्द्रकन्दः श्लेष्मघ्नो विपाके कटु पित्तकृत् ।

वेणोः करीरा गुरवः कफमारुतकोपनाः ॥ ३०६ ॥

विस-विदाह नहीं करने वाला, रक्तपित्त का प्रसादक, विष्टम्भकारक, पचने में कठिन, रुच, स्वादरहित तथा वातजनक होता है। सिंघाड़े तथा कशेरुक-पचने में भारी, विष्टम्भकारक और ठण्डे होते हैं। पिण्डालुक-कफजनक, भारी तथा वातपित्त का प्रकोपक होता है। सुरेन्द्रकन्द (जङ्गली सुरण)-कफनाशक, विपाक में कटु तथा पित्तकारक होता है। वांस के करीर-भारी तथा कफ और वायु के प्रकोपक होते हैं ॥

स्थूलसूरणमाणकप्रभृतयः कन्दा ईपत्कपायाः कटुका रुक्षा विष्टम्भिनो गुरवः कफवातलाः पित्तहराश्च ३०७

स्थूलकन्द, सूरणकन्द, माणकन्द, प्रभृति कन्द-कुल्ल कपाय, कटु, रुच, विष्टम्भकारक, पचने में भारी, कफ और वायु को बढ़ाने वाले तथा पित्तनाशक होते हैं ॥ ३०७ ॥

माणकं स्वादु शीतं च गुरु चापि प्रकीर्तितम् ।

स्थूलकन्दस्तु नात्युष्णः सूरणो गुदकीलहा ॥ ३०८ ॥

माणकन्द-मधुर, शीतल और गुरु होता है तथा स्थूलकन्द-ज्यादा उष्ण नहीं होता है तथा सूरणकन्द अर्श को नष्ट करता है ॥ ३०८ ॥

कुमुदोत्पलपद्मानां कन्दा मारुतकोपनाः ।

कपायाः पित्तशमना विपाके मधुरा हिमाः ॥ ३०९ ॥

वाराहकन्दः श्लेष्मघ्नः कटुको रसपाकतः ।

मेहकुष्ठक्रिमिहरो बल्यो वृष्यो रसायनः ॥ ३१० ॥

कुमुद, उत्पल और पद्म इनके कन्द-वात को प्रकुपित करने वाले, रस में कपाय, पित्त के शामक, विपाक में मधुर और शीतल होते हैं। वाराहकन्द-कफ का नाशक, रस तथा विपाक में कटु होता है एवं प्रमेह, कुष्ठ और कृमियों का नाशक, बलवर्द्धक, वृष्य तथा रसायन होता है ॥ ३०९-३१० ॥

तालनारिकेलखर्जूरप्रभृतीनां मस्तकमज्जानः ॥ ३११ ॥

स्वादुपाकरसानाहू रक्तपित्तहरास्तथा ।

शुक्रलाननिलान्नांश्च कफवृद्धिकरानपि ॥ ३१२ ॥

ताड़, नारियल तथा खजूर प्रभृति वृक्षों के सिर की मज्जा (गिरी)-रस और विपाक में मधुर, रक्तपित्तनाशक, वीर्य को बढ़ाने वाली, वातनाशक तथा कफवृद्धिकारक होती है ॥

बालं ह्यनार्त्तव्यं जीर्णं व्याधितं कृमिभक्षितम् ।

कन्दं विवर्जयेत् सर्वं यो वा सम्यङ् न रोहति ॥ ३१३ ॥

जो कन्द कच्चा (वाल) हो, वैमोसम का हो, अधिक पुराना हो गया हो, किसी रोग से युक्त एवं कीड़ों से खाया हुआ हो तथा जिसे बोन पर ठीक न उग सकता हो, उसे वर्जित कर देना चाहिये ॥ ३१३ ॥

विमर्शः—प्रायः वनस्पतियां इन कन्दों तथा मूलों में अपने

पोषणार्थं पोषण पदार्थों को जमा करती हैं जिससे ये कन्द बढ़े तथा मनुष्यों के पोषण के लिये भी उपयोगी होते हैं। इनमें स्टार्च अधिक, खनिज अल्प तथा प्रोटीन और फैट अल्प होते हैं। इनमें सेक्यूलोज होने से इस्त साफ लाने का गुण होता है।

अथ लवणानि—

सैन्धवसामुद्रविडसौवर्चलरोमकौद्भिदीप्रभृतीनि लवणानि यथोत्तरमुष्णानि वातहराणि कफपित्तकराणि यथापूर्वं स्निग्धानि स्वादूनि सूष्ट्रमूत्रपुरीषाणि चेति ॥

लवणों में सेन्धा, समुद्री, विड, सौंचर, रोमक, औद्भिदी प्रभृति होते हैं। ये यथोत्तर उष्ण, वातनाशक, कफपित्तकारक होते हैं तथा यथापूर्वं स्निग्ध, स्वादु और मल तथा मूत्र के उत्पादक व प्रवर्तक होते हैं ॥ ३१४ ॥

विमर्शः—सिन्धु देश की खानों से सैन्धव निकलता है। इसे (Rock salt) कहते हैं। समुद्र के पानी को सूर्य किरणों से सुखा कर बनाया सामुद्र, विड या काला नमक कहते हैं। इसे कृत्रिम तौर से बनाते हैं। खाने का नमक ८२ भाग, आंबला १ भाग, बहेड़ा १ भाग, सजीखार १ भाग ले के सबको एकत्र जला के बनाते हैं। सौवर्चल या कालालोन। रोमक—यह राजस्थान की सांभर झील के पानी से बनाया जाता है। औद्भिदी को सजीमिद्री या रेहानमक भी कहते हैं। नमक को रासायनिक भाषा में सोडियम क्लोराइड तथा इसका सूत्र (Na Cl) अंग्रेजी में कामन साल्ट भी कहते हैं।

चक्षुष्यं सैन्धवं हृद्यं रुच्यं लव्वभिदीपनम् ।

स्निग्धं समधुरं वृष्यं शीतं दोषत्रमुत्तमम् ॥ ३१५ ॥

सामुद्रं मधुरं पाके नात्युष्णमविदाहि च ।

भेदनं स्निग्धमीषच्च शूलत्रं नातिपित्तलम् ॥ ३१६ ॥

संचारं दीपनं सूक्ष्मं शूलहृद्रोगनाशनम् ।

रोचनं तीक्ष्णमुष्णं च विडं वातानुलोमनम् ॥ ३१७ ॥

लघु सौवर्चलं पाके वीर्योष्णं विशदं कटु ।

गुल्मशूलविबन्धन् हृद्यं सुरभि रोचनम् ॥ ३१८ ॥

रोमकं तीक्ष्णमत्युष्णं व्याधि कटुपाकि च ।

वातन्तं लघु विष्यन्दि सूक्ष्मं विड्भेदि मूत्रलम् ॥ ३१९ ॥

लघु तीक्ष्णोष्णमुत्क्लेदि सूक्ष्मं वातानुलोमनम् ।

सत्तिकं कटु संचारं विद्याल्लवणमौद्भिदम् ॥ ३२० ॥

कफवातक्रिमिहरं लेखनं पित्तकोपनम् ।

दीपनं पाचनं भेदि लवणं गुटिकाह्वयम् ॥ ३२१ ॥

उषसूतं बालुकैलं शैलमूलाकरोद्भवम् ।

लवणं कटुकं छेदि विहितं कटु चोच्यते ॥ ३२२ ॥

सैन्धव लवण नेत्रों के लिये हितकारी, हृद्य, रुचिवर्द्धक, पचने में लघु, पाचकाग्नि का दीपक, स्निग्ध, मधुर, वृष्य, शीत और दोषनाशक तथा सर्व लवणों में उत्तम (सैन्धव लवणानन्द) माना गया है। समुद्री लवण-विपाक में मधुर, अधिक उष्ण नहीं, दाह नहीं करने वाला, इस्तावर, कुष्ठ स्निग्ध, शूलनाशक तथा विशेष पित्तवर्द्धक नहीं होता है।

विडलवण-चारयुक्त, अग्निदीपक, रुच, शूल तथा हृद्य-रोग का नाशक, रुचिजनक, तीक्ष्ण, उष्ण तथा वात का अनुलोमन करता है। सौवर्चल लवण-विपाक में लघु, उष्णवीर्य, विशद, कटु, गुल्म, शूल और विबन्ध का नाशक, हृद्य, सुगन्धयुक्त तथा रुचिवर्द्धक होता है। रोमक लवण-तीक्ष्ण; अधिक गरम, प्रथम शरीर में फैल कर पश्चात् पाक में परिणत होने वाला, विपाक में कटु, वातनाशक, लघु, विष्यन्दन-शील, सूक्ष्म, दस्त लाने वाला तथा मूत्रजनक होता है। औद्भिदलवण-लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, छेदकारक, सूक्ष्म, वातानु-लोमक, तिक्त, कटु और चारयुक्त होता है। गुटिकालवण-कफवातनाशक, कृमिहर, लेखक, पित्तजनक, अग्निदीपक, पाचक और दस्तावर होता है। उषसूत (खारी मिट्टी से बनाया हुआ लवण), बालुकैल (रेगिस्तान के बालुका-प्रदेश से बनाया लवण), शैलमूलाकरोद्भव (पर्वतों की जड़ की आकर (खानों) से बनाया हुआ लवण) ये सब लवण-कंड, छेदक तथा विपाक में भी कटु होते हैं ॥ ३१५-३२२ ॥

यवचारस्वर्जिकाचारोपचारपाकिमटङ्कणचारप्रभृतयः ॥

यवचार, स्वर्जिकाचार, ऊषचार, पाकिमचार; टंकण चार प्रभृति चार हैं ॥ ३२३ ॥

गुल्मार्शोप्रहणीदोषप्रतिश्यायविनाशनाः ।

चारस्तु पाचनाः सर्वे रक्तपित्तकराः सराः ॥ ३२४ ॥

उक्त चार-गुल्म, अर्श, संग्रहणी तथा प्रतिश्याय को नष्ट करते हैं एवं सर्व चार-पाचक, रक्तपित्तकारक तथा दस्तावर होते हैं ॥ ३२४ ॥

विमर्शः—यवचार को भाण्डचार तथा दारु लवण भी कहते हैं। पाकिमचार को शुद्ध शोरा या कलमी शोरा कहते हैं। टंकण को सुहागा तथा अंग्रेजी में Borax कहते हैं।

ज्ञेयौ वह्निसमौ चारौ स्वर्जिकायावशूकजौ ।

शुक्रश्लेष्मविबन्धार्शोगुल्मप्लीहविनाशनौ ॥ ३२५ ॥

उष्णोऽनिलन्नः प्रक्लेदी चोपचारो बलापहः ।

मेदोन्नः पाकिमः चारस्तेषां वस्तिविशोधनः ॥ ३२६ ॥

विरुक्ष्णोऽनिलकरः श्लेष्मन्नः पित्तदूषणः ।

अग्निदीप्तिकरस्तीक्ष्णदृक्कणः चार उच्यते ॥ ३२७ ॥

सजी खार तथा यवचार-अग्नि के समान तीक्ष्ण होते हैं तथा शुक्र, कफ, विबन्ध, अर्श, गुल्म और प्लीहा वृद्धि को नष्ट करते हैं। ऊषचार-गरम, वातनाशक, छेदकारक तथा बलनाशक होता है। पाकिमचार-मेदोनाशक तथा मूत्रल होता है। टंकण चार-रुच, वातकारक, कफनाशक, पित्तदूषक, पाचकाग्नि को तेज करने वाला तथा तीक्ष्ण होता है ॥

सुवर्णं स्वादु हृद्यञ्च वृंहणीयं रसायनम् ।

दोषत्रयापहं शीतं चक्षुष्यं विषसूदनम् ॥ ३२८ ॥

रूप्यमन्तं सरं शीतं सस्नेहं पित्तवातनुत् ।

ताम्रं कषायं मधुरं लेखनं शीतलं सरम् ॥ ३२९ ॥

सत्तिकं लेखनं कांस्यं चक्षुष्यं कफवातजित् ।

वातकृच्छ्रीतलं लोहं रुष्णापित्तकफापहम् ॥ ३३० ॥

कटु क्रिमिघ्नं लवणं त्रपुसीसं विलेखनम् ।  
मुक्ताविद्रुमवज्रेन्द्रवैदूर्यस्फटिकादयः ॥ ३३१ ॥  
चक्षुष्या मणयः शीता लेखना विषसूदनाः ।  
पंचित्रा धारणीयाश्च पाप्मालक्ष्मीमलापहाः ॥ ३३२ ॥

सुवर्ण—मधुर, हृद्य, वृंहण, रसायन, त्रिदोषनाशक, शीत, नेत्रहितकारी तथा विषनाशक होता है । चांदी—अम्ल, सारक, शीत, स्निग्ध, पित्त तथा वात की नाशक होती है । ताम्र—कपाय, मधुर, लेखन, शीतल और दस्तावर होता है । कांसा—तिक्त, लेखन, नेत्रों के लिये हितकारी तथा कफ-वातनाशक होता है । लौह—वातकारक, शीतल, वृषाहर और पित्त तथा कफ का नाशक होता है । रांगा और सीसा—कटु, कृमिनाशक, लवण और लेखक होते हैं । मोती, प्रवाल, हीरा, वैदूर्य, स्फटिक प्रभृति मणियां—नेत्रों के लिये हितकारी, शीतल, लेखन, विषनाशक, पवित्र धारण करने लायक होती हैं तथा पाप, अलक्ष्मी और दोषों को नष्ट करती हैं ॥३२८-३३२॥

धान्येषु मांसेषु फलेषु चैव शाकेषु चानुक्तमिहाप्रमेयात् ।  
आस्वादतो भूतगुणैश्च मत्वा तदादिशेद् द्रव्यमनल्पबुद्धिः ॥

संसार के अन्दर पदार्थ अप्रमेय (असंख्य, गिनने अयोग्य) होते हैं इस लिये धान्य, मांस, फल और शाकों की दृष्टि से जो यहां वर्णित नहीं किये गये हैं उन्हें चख कर रसानुसार तथा द्रव्य को आरम्भ करने वाले पृथिव्यादि पञ्चमहाभूतों के गुणानुसार अनल्प (बहु) बुद्धि वैद्य उन द्रव्यों के गुणों को जान लेवे ॥ ३३३ ॥

पष्टिका यवगोधूमा लोहिता ये च शालयः ।

मुद्गाढकीमसूराश्च धान्येषु प्रवराः स्मृताः ॥ ३३४ ॥

लावतित्तिरिसारङ्गकुरङ्गैकपिञ्जलाः ।

मयूरवर्मिकूमांश्च श्रेष्ठा मांसगणेष्विह ॥ ३३५ ॥

दाडिमामलकं द्राक्षा खर्जूरं सपरूपकम् ।

राजादनं मातुलुङ्गं फलवर्गं प्रशस्यते ॥ ३३६ ॥

सतीनो वास्तुकश्चुच्चूचिल्लीमूलकपोतिकाः ।

मण्डूकपर्णा जीवन्ती शाकवर्गं प्रशस्यते ॥ ३३७ ॥

गव्य चीरं घृतं श्रेष्ठं, सैन्धवं लवणेषु च ।

घात्री दाडिममल्लेषु पिप्पली नागर कटौ ॥ ३३८ ॥

तिक्ते पटोलवात्ताके मधुरे घृतमुच्यते ।

चौद्रं, पूगफलं श्रेष्ठं कपाये सपरूपकम् ॥ ३३९ ॥

शर्करैक्षुविकारेषु पाने मध्वासवौ तथा ।

परिसंवत्सरं धान्यं, मांसं वयसि मध्यमे ॥ ३४० ॥

अपर्युषितमत्रं तु संस्कृतं मात्रया शुभम् ।

फलं पर्यागतं, शाकमशुष्कं तरुणं नवम् ॥ ३४१ ॥

धान्यों में—सांठी चावल, जौ, गेहूं, रक्तशालि, मूंग, अरहर, और मसूर श्रेष्ठ होते हैं । मांस वर्ग में—लाव, तीतर, सारङ्ग पची, कुरङ्ग (श्वेत हरिण), एण (कृष्ण हरिण), कपिञ्जल, मोर, बर्मि (मड़ली) और कच्छप श्रेष्ठ होते हैं । फल वर्ग में—अनार, आंवला, दाख, खजूर, फालसा, खिरणी और विजोरा नीचू श्रेष्ठ होते हैं । शाक वर्ग में—सतीन (मटर),

बथुआ, चुच्चू, चिल्ली, कोमल मूली, मण्डूकपर्णा और जीवन्ती श्रेष्ठ होती है । दुग्धों तथा घृतों में—सौ का दुग्ध तथा घृत श्रेष्ठ होता है । लवणों में—सेन्धा नमक श्रेष्ठ होता है । अम्ल (खट्टे) पदार्थों में—आंवला और अनार श्रेष्ठ होते हैं । कटु (चरपरे) पदार्थों में—पीपल और सोंठ श्रेष्ठ होती है । तिक्त पदार्थों में परवल और वैंगन श्रेष्ठ हैं । मधुर पदार्थों में—घृत और शहद श्रेष्ठ होता है । कपाय द्रव्यों में—सुपारी तथा फालसे श्रेष्ठ हैं । जल (गले) के वने पदार्थों में शर्करा श्रेष्ठ होती है । पीने के द्रव्यों में मधु (शहद) तथा द्राक्षासव श्रेष्ठ होते हैं । एक साल का पुराना धान्य (चावल) तथा मध्यम (युवा, प्रौढ) आयु के पशु-पक्षी का मांस श्रेष्ठ होता है । अपर्युषित (ताजा) तथा मसाले डाल कर संस्कृत किया हुआ एवं उचित मात्रा में सेवित एवं पथ्यकर अन्न श्रेष्ठ होता है । फलों में पके हुये फल तथा शाकों में अशुष्क (हरी) तरुण और ताजी शाक श्रेष्ठ होती हैं ॥ ३३४-३४१ ॥

अथ कृतान्नवर्गः ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि कृतान्नगुणविस्तरम् ।

लाजमण्डो विशुद्धानां पथ्यः पाचनदीपनः ॥ ३४२ ॥

वातानुलोमनो हृद्यः पिप्पलीनागरायुतः ।

स्वेदाग्निजननी लघ्वी दीपनी बस्तिशोधनी ॥ ३४३ ॥

क्षुत्तदश्रमग्लानिहरी पेया वातानुलोमनी ।

विलेपी तर्पणी हृद्या प्राहिणी बलवर्द्धनी ॥ ३४४ ॥

पथ्या स्वादुरसा लघ्वी दीपनी क्षुत्तृषापहा ।

बस्तिशोधनी वृष्या ज्वरातीसारयोहिता ॥ ३४५ ॥

हृद्या सन्तर्पणी वृष्या वृंहणी बलवर्द्धनी ।

शाकमांसफलैर्युक्ता विलेप्यम्ला च दुर्जरा ॥ ३४६ ॥

अब इसके अनन्तर कृतान्न (सिद्ध किये हुये) वर्ग के गुणों का विस्तृत वर्णन करते हैं । विरेचन-वमनादि से शुद्ध हुये मनुष्यों के लिये पिप्पली तथा शुण्ठी के चूर्ण के प्रत्येक से युक्त लाजमण्ड-पथ्य, प्राचक, दीपक, वातानुलोमक तथा हृद्य होता है । पेया—स्वेद तथा पाचकामि की जनक, लघु, दीपक तथा मूत्रविशोधक होती है एवं भूख, प्यास, थकावट और मन की ग्लानि की नाशक तथा वातानुलोमक होती है । विलेपी—तृसिजनक, हृद्य, दस्त को बांधने वाली, बलवर्द्धक, पथ्य, मधुर रसयुक्त, हलकी, अग्निदीपक तथा क्षुधा और प्यास की नाशक, बस्ति की शोधक, वृष्य तथा ज्वर और अतिसार में हितकर है । शाक, मांस तथा फलों से युक्त उक्त मण्डादि यवागू पचने में कठिन होती है ॥ ३४२-३४६ ॥

विमर्शः—पिप्पलीनागरायुतः—पडङ्ग परिभाषा से या कल्क-विधि से मिलित १ कर्ष पीपल और सोंठ लेकर १ अंश जल में पकावे । अर्द्धशत होने पर छानकर उसी द्रव से पेयादि बनावे । यथा—यदप्य श्वतशीताद्य षडङ्गादि प्रयुज्यते । कर्षमात्र ततो द्रव्य साधयेत् प्राप्तिर्कङ्गमसि । अर्द्धशतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादि-समिधौ । अन्यथा—कर्षार्द्धं वा कणाशुण्ठयो कल्कद्रव्यस्य वा पलम् । विनीय पाचयेद्युक्तया वारिप्रत्येन, चापराम् ॥

सिक्चैर्विरहितो मण्डः पेया सिक्चसमन्विता ।

विलेपी बहुसिक्चया स्याद् यवागूर्विरलद्रवा ॥ ३४७ ॥

चावलों के सिक्थ ( कर्णों ) से रहित मण्ड होता है । पेया सिक्थ ( तण्डुल कण ) युक्त होती है तथा विलेपी-यवागू अधिक सिक्थ से युक्त एवं अल्प द्रव ( गाढी ) होती है ॥ ३४७ ॥

विमर्शः—चावलों से प्रायः मण्ड, पेया, विलेपी और यवागू, ऐसे चार पदार्थ तैयार होते हैं । ऐसी विचार धारा सी पढ गई, जिससे यवागू मण्डादि से भिन्न होती है ऐसी प्रथा पड़ी हुई है । अन्न पत्रगुणे साध्य विलेपी तु चतुर्गुण । मण्डश्चतुर्दशगुणे यवागू पत्रगुणेऽम्भसि ॥ किन्तु चरक तथा वाग्भट ने यवागू को मण्डादि से पृथक् न मान कर मण्ड, पेया और विलेपी को यवागू के ही तीन भेद माने हैं । वाग्भट ने कृतान्न या ओदन के मण्ड, पेया और विलेपी ये ही तीन भेद लिखे हैं । यवागू का नाम भी नहीं है । 'मण्डपेयाविलेपीनामोदनस्य च लाघवम् ॥ मण्डादिपरिभाषा—जले चतुर्दशपले तण्डुलानां चतुःपलम् । विपचेत् स्रावयेन्मण्डं स भक्तो मधुरो लघुः ॥ नीरे चतुर्दशगुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्थकः । लाजैर्वा तण्डुलैर्घृष्टैर्लानिमण्डः प्रकीर्तितः ॥ ( शाङ्ग ) । मण्डभेदाः—मण्डस्तु त्रिविधो ज्ञेय एकादित्रिपरिस्रुतः । लाजैर्घृष्टैश्च तण्डुलेः परिसंस्कृतः ॥ पेया—चतुर्दशगुणे नीरे रक्तशाल्यादिभिः कृता । द्रवाधिका स्वरूप-सिक्था पेया प्रोक्ता भिषग्वरैः ॥ ( भावप्र० ) । विलेपी—चतुर्गुणान्दुर्वांसिद्धा विलेपी घनसिक्थका । पृथग्द्रवेण रहिता ख्याता शिथिलमक्तिका ॥

विष्टम्भी पायसो बल्यो भेदः कफकरो गुरुः ।

कफपित्तकरी बल्या कृशाराऽनिलनाशनी ॥ ३४८ ॥

दुग्ध में पकाया हुआ ओदन ( खीर )-विष्टम्भकारक, बलवर्द्धक, भेदा तथा कफ को बढ़ाने वाला तथा गुरु होता है । तिल, चावल, उड़द और मूंग की बनी खिचड़ी ( कृशारा )-कफ और पित्त को करने वाली, बलवर्द्धक तथा वातनाशक होती है ॥ ३४८ ॥

घौतस्तु विमलः शुद्धो मनोह्रः सुरभिः समः ।

स्विन्नः सुप्रसृतस्तृष्णो विशदस्त्वोदनो लघुः ॥ ३४९ ॥

अधौतोऽप्रसृतोऽस्विन्नः शीतश्चाप्योदनो गुरुः ।

लघुः सुगन्धिः कफहा विज्ञेयो भृष्टतण्डुलः ॥ ३५० ॥

स्नेहैर्मांसैः फलैः कन्दैर्वैदलाम्लैश्च संयुताः ।

गुरवो बृंहणा बल्या ये च क्षीरोपसाधिताः ॥ ३५१ ॥

प्रथम घोरक विमल और शुद्ध करके सुगन्धित चावलों का ठीक पका हुआ तथा मांड निकाला हुआ एवं गरम तथा विशद ( चिकनाई रहित ) ओदन ( भात ) लघु होता है किन्तु बिना धोये हुये चावलों का भात जिसमें से मांड न निकाला हो तथा जिसे अच्छा स्विन्न न किया ( उवाला ) हो एवं जो ठंडा हो गया हो ऐसा ओदन ( भात ) पचने में भारी होता है । भात में भूने हुये अथवा सुषसहित पका के कूट कर निकाले हुये ( सुजिया ) चावलों का भात पचने में हलका, सुगन्धयुक्त तथा कफहर होता है । घृतादि स्नेह, मांसरस, फल, कन्द, मूंग आदि की दाल, अम्ल पदार्थ तथा दुग्ध इनके साथ पकाये हुए चावल पचने में भारी, बृंहण तथा बलकर होते हैं ॥ ३४९-३५१ ॥

सुस्विन्नो निस्तुपो भृष्ट ईषत्सूपो लघुर्हितः ॥ ३५२ ॥

स्विन्नं निष्पीडितं शाकं हितं स्यात् स्नेहसंस्कृतम् ।

अस्विन्नं स्नेहरहितमपीडितमतोऽन्यथा ॥ ३५३ ॥

सूपों से रहित तथा कुछ भून कर पश्चात् स्विन्न ( उवाला ) कर बनाई हुई दाल पचने में हलकी तथा हितकर होती है । प्रथम स्विन्न कर पश्चात् निचोड़ के घृतादि स्नेह तथा मसालों से संस्कृत ( छोंक ) कर बनाई हुई शाक हितकारी होती है किन्तु बिना उवाली, बिना निचोड़ी और घृतादि संस्कार रहित शाक अहितकर होती है ॥ ३५२-३५३ ॥

विमर्शः—चावलों का मांड तथा शाकों को पका के निचोड़ कर उनका रस फेंकना आधुनिक विज्ञान-दृष्टि से अहितकर है । ऐसा करने से इन पदार्थों के खनिज पदार्थ, प्रोटीन और विटामिन निकल जाते हैं जिससे निर्बलता तथा रोग होते हैं । हां रूग्ण मनुष्यों की मन्दाग्नि की दृष्टि से ऐसा करना किसी तरह कुछ अंश में ठीक है परन्तु स्वस्थ के लिये ऐसा न करें ।

मांसं स्वभावतो वृष्यं स्नेहनं बलवर्द्धनम् ॥ ३५४ ॥

स्नेहगोरसधान्याम्लफलाम्लकटुकैः सह ।

सिद्धं मांसं हितं बल्यं रोचनं बृंहणं गुरु ॥ ३५५ ॥

तदेव गोरसादानं सुरभिद्रव्यसंस्कृतम् ।

विद्यात्पित्तकफोद्रेकि बलमांसाग्निवर्द्धनम् ॥ ३५६ ॥

परिशुष्कं स्थिरं स्निग्धं हर्षणं प्रीणनं गुरु ।

रोचनं बलमेधारिणमांसौजःशुक्रवर्द्धनम् ॥ ३५७ ॥

मांस—स्वभाव से ही वृष्य, स्नेहकारक तथा बलवर्द्धक होता है फिर उसे तैल-घृत आदि स्निग्ध पदार्थ, तक्रादि गोरस, काजी धान्याम्ल, दाडिमादि फलाम्ल तथा मरिचादि कटु पदार्थों के साथ सिद्ध या संस्कृत कर देने से वह मांस हितकर, बलवर्द्धक, रुचिजनक, बृंहण और गुरुपाकी हो जाता है । वही मांस दही, छाछ आदि गोरस के मिलाने से तथा हिङ्गु-मरिचादि सुगन्धित द्रव्यों से संस्कृत कर देने से पित्त और कफ का प्रकोपक तथा शरीर के बल, मांस और पाचकामि का वर्द्धक हो जाता है । सूखा हुआ मांस-शरीर की स्थिरता का जनक, स्निग्ध, हर्षकर, तृप्तिकर, पचने में भारी, रोचक, बलकर, बुद्धिवर्द्धक, अग्निदीपक तथा ओज और शुक्र का वर्द्धक होता है ॥ ३५४-३५७ ॥

विमर्शः—मांस के साथ दुग्ध सेवन वर्जित होने से गोरस से दधि-तक्रादि ही लेंवें । शाकाम्लपलपिण्याककुलस्थलवणामिपि । करीरदधिमाषैश्च प्रायः क्षीर विरुद्ध्यते ॥ तथा 'गोरसो दधितक्रञ्च' ति हेमकोष । परिशुष्क मांस—सिक्त बहुधते शृष्ट सुहृत्तणाम्बुना शृष्ट । जीरकाद्यैर्वन मांसं परिशुष्कं तदुच्यते ॥

तदेवोल्लुप्तपिष्टत्वादुल्लुप्तमिति पाचकाः ।

परिशुष्कगुणैर्युक्तं वह्नी पक्वमतो लघु ॥ ३५८ ॥

तदेव शूलिकाप्रोतमङ्गारपरिपाचितम् ।

ज्ञेयं गुरुतरं किञ्चित् प्रदिग्धं गुरुपाकतः ॥ ३५९ ॥

उल्लुप्तं भर्जितं पिष्टं प्रतप्तं कन्दुपाचितम् ।

परिशुष्कं प्रदग्धं च शूल्यं यच्चान्यदीहशम् ॥ ३६० ॥

मांसं यत्तैलसिद्धं तद्वीर्योष्णं पित्तकृद् गुरु ।  
लघ्वग्निदीपनं हृद्यं रुच्यं दृष्टिप्रसादनम् ॥ ३६१ ॥  
अनुष्णवीर्यं पित्तघ्नं मनोज्ञं घृतसाधितम् ॥ ३६२ ॥

उस सूखे मांस को प्रथम खूब कूट कर (उल्लसमतिच्छिन्न पश्चात् खूब पीस कर पिष्ट सा बनाने से सुपकार उसे 'उल्लस' कहते हैं तथा यह परिशुष्क मांस के गुणों वाला हो जाता है। इसी को वहि में पका लेने से उससे भी लघु हो जाता है। इसी मांस को शूलिक (लोह-शालाका) पर लगा कर कोयले की अग्नि पर पका लेने से कुछ भारी हो जाता है। इसी को स्नेहधान्यान्व तक्रादि से प्रदिग्ध कर देने पर विपाक में गुरु हो जाता है। उल्लस, भर्जित, पिष्ट, प्रतप्त, कन्दुपाचित, परिशुष्क, प्रदिग्ध, शूक्ष्म तथा इसी प्रकार से बनाया अन्यविध मांस एवं जो तैल में सिद्ध किया हुआ हो वह मांस-उष्णवीर्य, पित्तजनक और गुरु होता है तथा घृत से साधित मांस पचने में लघु, पाचकाम्नि-दीपक, हृद्य, रोचक, दृष्टिप्रसादक, अनुष्णवीर्य, पित्तनाशक और मनोज्ञ (चित्तप्रिय) होता है ॥३५८-३६२॥

विमर्शः—भर्जितादीना लक्षणम्—'भर्जितं स्याद् घृतादौ तु पिष्टा यत्साधितं पुन । अपूपादिह्यन पिष्ट दधिदाडिनसौरभै । सिद्धं सान्धैस्तथाऽजाजीसामुद्रमरिचैरपि । अङ्गारादिषु यत्पक्व प्रतप्त तदु-  
दाहृतम् ॥ पिशितं सौरभैर्लिप्तं कन्दुपक्व मधुप्रमम् । राजिकाशुक्कलिप्तं च कन्दुपाचितमुच्यते ॥' परिशुष्कमुक्तम् । 'तदेव गोरसादानं प्रदि-  
ग्धमिति विश्रुतम्' इति परिशुष्कलक्षणस्याग्रे बोध्यम् । 'द्विद्वन्द्वके परिशुष्कश्चले निष्पीडितं ततः । सिक्त्वा सिक्त्वाऽनुष्णारामिर्विधूमैऽसौ प्रनापयेत् ॥ फलान्धेनापि यत्पक्व शूक्ष्म तत्सौरभान्वितम् ॥' इति ।

प्रीणनः प्राणजननः श्वासकासक्षयापहः ॥ ३६३ ॥  
वातपित्तश्रमहरो हृद्यो मांसरसः स्मृतः ।  
स्मृत्योजःस्वरहीनानां चरन्तीणक्षतोरसाम् ॥ ३६४ ॥  
भग्निश्लिष्टसन्धीनां कृशानामल्परेतसाम् ।  
आप्यायनः संहननः शुक्रदो बलवर्द्धनः ।  
स दाडिमयुतो वृष्यः संस्कृतो दोपनाशनः ॥ ३६५ ॥

मांसरस—चृत्तिकारक, प्राणजनक, श्वास, कास, क्षय, वात, पित्त और थकावट का नाशक तथा हृद्य होता है एवं स्मृति, ओज तथा स्वर से हीन, ज्वर से चीण, क्षतयुक्त छातीवाले, अस्थिमय तथा सन्धिद्विश्लेषयुक्त, दुर्बल, अल्पवीर्य वाले ऐसे मनुष्यों के लिये हितकर तथा आप्यायन (न्यूनता का पूरक), संहनन (शरीर-दाढर्षकारक), वीर्यजनक तथा बलवर्द्धक होता है। उसी मांसरस में दाडिम (अनार) का रस मिला कर कटुकदि तथा सुगन्धित द्रव्यों (मसालों) से संस्कृत कर दिया जाय तो वृष्य तथा दोपनाशक हो जाते हैं ३६३-३६५

प्रीणनः सर्वभूतानां विशेषान्मुखशोषिणाम् ।  
क्षुत्तृष्णापहरः श्रेष्ठः सौरावः स्वादुशीतलः ॥ ३६६ ॥  
सौराव (शोरवा)—सर्व प्राणियों के लिये चृत्तिकारक तथा विशेषकर मुखशोषियों के लिये हितकर, क्षुधा और प्यास को नष्ट करने वाला, उत्तम स्वादु और शीतल होता है ॥ ३६६ ॥

विमर्शः—शोरवा-कफघ्न, दीपन तथा हृद्य होता है। यह

उबले हुये मांस का संस्कृत किया हुआ स्वच्छ रस होता है। अल्प रक्त वाले तथा क्षय के रोगियों में अच्छा लाभ करता है।

यन्मांसमुद्घृतं न तत् पुष्टिबलावहम् ।  
विष्टम्भि दुर्जरं रूक्षं विरसं मारुतावहम् ॥ ३६७ ॥

जिस मांस को उबाल कर रस निकाल लिया हो वह पुष्टि और बल देने वाला नहीं होता है तथा विष्टम्भकारक, पचने में कठोर, रूक्ष, रसहीन तथा वातवर्द्धक होता है ॥३६७॥

दीप्ताग्नीनां सदा पथ्यः खानिष्कस्तु परं गुरुः ॥ ३६८ ॥

खानिष्क (पीसा हुआ सूखा मांस)-दीप्त अग्निवालों के लिये सदा पथ्यकारक तथा पचने में भारी होता है ॥ ३६८ ॥

मांसं निरस्थिं सुस्विन्नं पुनर्दृषदि पेपितम् ।  
पिप्पलीशुषिठमरिचगुडसर्पिःसमन्वितम् ॥ ३६९ ॥  
ऐक्यं पाचयेत्सन्ध्यं वेसवार इति स्मृतः ।  
वेसवारो गुरुः स्निग्धो बल्यो वातरुजापहः ॥ ३७० ॥

वेसवार—मांस को निरस्थि (अस्थिरहित) करके उबाल कर पुनः पत्थर (सील) पर पीस कर उसमें पीपल, सोंठ, काली मरिच, गुड तथा घृत उचित प्रमाण में मिला कर चूर्ण पात्र में ठीक तरह से पका लेवे। इसे 'वेसवार' कहते हैं। वेसवार-पचने में भारी, स्निग्ध, बलवर्द्धक तथा वात रोगों को नष्ट करता है ॥ ३६९-३७० ॥

विमर्शः—वेसवारलक्षणम्—'अनस्थि पिशितं पिष्ट स्निग्धं गुडघृतान्वितम् । कृष्णामरिचसयुक्तं वेसवार इति स्मृतं ॥ आत्रेयस्तु-  
'चित्रकं पिप्पलीमूलं पिप्पलीचव्यनागरम् । धान्याकं रजनीश्वेततण्डु-  
लाश्च समाशका । वेसवार इति ख्यातं शाकादिषु नियोजयेत् ॥' इति ।

कफघ्नो दीपनो हृद्यः शुद्धानां त्रिणामपि ।  
श्लेथः पथ्यतमञ्चैव मुद्गयूपः कृताकृतः ॥ ३७१ ॥

कृत (मसालों द्वारा संस्कृत) तथा अकृत (असंस्कृत) मुद्गयूप-कफनाशक, अग्निदीपक तथा हृद्य होता है एवं वमन-विरेचनादि से शुद्ध हुये मनुष्य तथा त्रिणियों के लिये अत्यन्त पथ्य होता है ॥ ३७१ ॥

विमर्शः—यूपः—अष्टादशगुणे नीरे शिम्बीधान्यमृत्नी रसः । विरलान्नो धनः किञ्चित् पेयात्तो यूप उच्यते ॥ (भाव प्र०) ।

स तु दाडिममृद्धीकायुक्तः स्याद्रागखाडवः ।  
रुचिष्यो लघुपाकश्च दोषाणां चाविरोधकृत् ॥ ३७२ ॥

मुद्गयूप में अनार का रस तथा पीसे हुये मुनक्के का रस या कल्क मिला दिया जाय तो उसे 'रागखाडव' कहते हैं। यह रोचक, पाक में लघु तथा वातादि दोषों का परस्पर अविरोधी होता है ॥ ३७२ ॥

विमर्शः—अन्योऽपि रागखाडव—आममात्रं त्वचाहीनं द्विखिर्वां खण्डितं ततः । 'सुपक्वं च समुच्चार्य मरिचैकेन्दुवासितम् ।-स्थापितं लिग्धमृदभाण्डे रागखाडवसञ्चितः ॥ अपि च-कथिनं तु गुडो-  
पेतं सहकारफलं नवम् । तैलनागरसयुक्तं विज्ञेयो रागखाडवः ॥' इति बोध्यः ।

मसूरमुद्गोधूमकुलत्थलवणैः कृतः ।



कफपित्ताविरोधी स्याद्वातन्याधौ च शस्यते ॥ ३७३ ॥  
 मृद्धीकादाडिमैर्युक्तः स चाप्युक्तोऽनिलादिते ।  
 रोचनो दीपनो हृद्यो लघुपाक्पुपदिश्यते ॥ ३७४ ॥

मसूर, मूंग, गेहूँ और कुलथी इनका पृथक् पृथक् बनाया हुआ लवणयुक्त यूप-कफ तथा पित्त का अविरोधी तथा वात-न्याधि में श्रेष्ठ होता है । इन्हीं यूपों में यदि किसमिस का रस या कल्क तथा अनार का रस मिला दिया जाय तो वात रोगों से अर्धित ( पीडित ) रोगी के लिये हितकर होता है तथा रोचक, अग्निदीपक, हृद्य और पचने में हलका होता है ॥

पटोलनिम्बयूपौ तु कफमेदोविशोपिणौ ।  
 पित्तघ्नौ दीपनौ हृद्यौ कृमिकुष्ठज्वरापहौ ॥ ३७५ ॥

पटोल तथा निम्ब का यूप-कफ और मेदा का शोषण करते हैं तथा पित्तनाशक, अग्निदीपक, हृद्य के लिये हितकारी एवं कृमि, कुष्ठ तथा ज्वर के नाशक हैं ॥ ३७५ ॥

श्वासकासप्रतिश्यायप्रसेकारोचकज्वरान् ।  
 हन्ति मूलकयूपस्तु कफमेदोगलामयान् ॥ ३७६ ॥

मूली का यूप-श्याय, काम, प्रतिश्याय, लालादि का स्राव, अरुचि, ज्वर, कफरोग, मेदोरोग तथा गले के रोगों को नष्ट करता है ॥ ३७६ ॥

कुलत्थयूपोऽनिलहा श्वासपीनसनाशनः ।  
 तूणीप्रनूणीकासाशां गुल्मोदावर्त्तनाशनः ॥ ३७७ ॥

कुलथी का यूप-वातनाशक, श्वास तथा पीनस रोग का नाशक एवं तूणी, प्रतितूणी, कास, अर्श, गुल्म तथा उदावर्त्त का नाशक है ॥ ३७७ ॥

विमर्शः—नूणी प्रनूणी च वातरोगः । तत्र तूणी-प्रतूणी-लक्षण वक्ष्यति निदाने—अथो या वेदना याति वचोमूत्राशयीत्थिता । मिन्द-तीव्र गुदोपस्थं सा तूणीत्युपदिश्यते । गुदोपस्थोत्थिता सैव प्रतिलोम-विस्पर्णिनी । वेगैः पकाशय याति प्रतिनूणीति सा स्मृता ॥ इति ।

दाडिमामलकैर्यूपो हृद्यः संशमनो लघुः ॥ ३७८ ॥  
 प्राणाग्निजननो मूच्छामेदोऽन्नः पित्तवातजित् ।  
 मुद्गामलकयूपस्तु ग्राही पित्तकफे हितः ॥ ३७९ ॥  
 यवकोलकुलत्थानां यूपः कण्ठ्योऽनिलापहः ।  
 सर्वधान्यकृतस्तद्वद् बृहणः प्राणवर्द्धनः ॥ ३८० ॥

अनार तथा आंवलों के साथ बनाया हुआ मुद्गादि का यूप-हृद्य, दोषों का संशामक, पचने में हलका, प्राण तथा पाचकाग्नि का जनक एवं मूच्छा, मेदोरोग, पित्तरोग तथा वातरोगनाशक होता है । मूग-आंवले का यूप-दस्त को बांधने वाला तथा पित्त और कफ के रोग में हितकारी होता है । जौ, कोल ( बदर ) तथा कुलथी इनका संयुक्त या पृथक् पृथक् बनाया हुआ यूप-कण्ठ के लिये हितकारी तथा वात-रोगों का नाशक है । उसी प्रकार, सर्व प्रकार के धान्यों से बनाया हुआ यूप-बृहण तथा प्राण शक्ति का वर्द्धक होता है ॥

खडकाम्बलिकौ हृद्यौ तथा वातकफे हितौ ।  
 बल्यः कफानिलौ हन्ति दाडिमान्तोऽग्निदीपनः ॥ ३८१ ॥

दध्यम्लः कफकृद्बल्यः स्निग्धो वातहरो गुरुः ।  
 तक्राम्लः पित्तकृत् प्रोक्तो विपरक्तप्रदूषणः ॥ ३८२ ॥

खड और काम्बलिक यूप-हृद्य तथा वात और कफ के रोगों में हितकर होते हैं । दाडिम के रस से खट्टा किया हुआ यूप-बलवर्द्धक तथा कफ और वात का नाशक होता है तथा अग्नि को दीप्त करता है । दही से खट्टा किया हुआ यूप-कफ-कारक, बलवर्द्धक, स्निग्ध, वात का नाशक तथा पचने में भारी होता है । छाड़ से खट्टा किया हुआ यूप-पित्त का जनक तथा विष और रक्त का प्रकोपक होता है ॥ ३८१-३८२ ॥

विमर्शः—खटकाम्बलिकौ यूपविशेषौ । तत्र खट्टो द्विविधः—सतक्रशनीधान्यः सतक्रशाकश्च । तदुक्तम्—‘सतक्राणि शमीधान्यानि स्निग्धानि सद्ग्राहकाणि खलानि’ इति । टलयोरभेदात् ‘खल’ ‘खट’ इति पर्यायी । सतक्रशाकस्तु—‘कपित्थतक्रचाङ्गेरीमरिचाजा-जिचित्रकै । सुपक खडयूपोऽयमथ काम्बलिकोऽपरः । दध्यम्ल-लवणस्नेहितलोमापसमन्वित’ ॥ नल —‘तिल सुलुञ्जित कृत्वा पिष्टं क्षीरे त्र्यहोपितम् । पटे पूत पचेद्दोमानार्द्रकावापिते घृते ॥ मरिचा-जाजिसामुद्गैर्युक्तस्निखलजो भवेत्’ । ‘दधिमस्त्वन्सिद्धस्तु यूपः काम्बलिकः स्मृतः । पुनः सौवर्चलाजाजीवीजपूरकसीरभै । सयोज्य-मयिनः स्वच्छ एव काम्बलिको भवेत् ॥’ इति ।

खटाः खडयवाग्वश्च पाडवाः पानकानि च ।  
 एवमादीनि चान्यानि क्रियन्ते वैद्यवाक्यतः ॥ ३८३ ॥  
 अस्नेहलवणं सर्वमकृतं कटुकैर्विना ।  
 विज्ञेयं लवणस्नेहकटुकैः संयुतं कृतम् ॥ ३८४ ॥

खडयूप, खडयवागू, पाडव, पानक प्रभृति पेय पदार्थ वैद्य के कथनानुसार बनाये जाते हैं । इन सबको यदि स्नेह तथा लवण और कटुक ( सोंठ, मरिचादि मसालों ) के बिना बनाये जाय तो उन्हें ‘अकृत’ कहते हैं तथा लवण, स्नेह और कटुक से संस्कृत कर बनाये जाय तो ‘कृत’ कहलाते हैं ॥

खटा पूर्वाक्लक्षण, खटयूपसिद्धा यवाग्वः खडयवाग्व, पाडवाः = मधुराम्लद्रव्यकृता, तल्लक्षणम्—‘स्पष्टाम्लमधुरोऽस्पष्ट-कपायलवणोपणाः । अतित्ता पाडवाः कोलकुलत्थवदरैः कृताः ॥’ इति कोलकपित्त्यवदरैरिति पाठान्तरम् । पानकानि = द्राक्षाऽम्बिकाऽऽदिद्वानि पेयानि, तल्लक्षणम्—‘द्राक्षा मधुकर्षूर्काश्मर्यः सपरुपकाः । तुल्याश्च कल्पित पूत शीत कर्पूरवासितम् ॥ पानक पञ्च-साराख्य दाहृत्तृणानिवर्त्तकम् । त्रिजातमरिचाद्यस्तु संस्कृताः पानका स्तथा ॥’ इति ।

अथ गोरसधान्याम्लफलाम्लैरन्वितं च यत् ।  
 यथोत्तर लघु हितं संस्कृतासंस्कृतं रसम् ॥ ३८५ ॥

गोरस( दही, छाड़ ), धान्याम्ल ( कांजी ) तथा फलाम्ल इनके साथ मिलाया हुआ तथा मसालों से संस्कृत तथा असंस्कृत मांसरस यथोत्तर पचने में हलका तथा हितकारी होता है ॥ ३८५ ॥

दधिमस्त्वन्सिद्धस्तु यूपः काम्बलिकः स्मृतः ।  
 तिलापिरयाकविकृति शुष्कशाक विरुद्धकम् ॥ ३८६ ॥  
 सिण्डाकी च गुरुणि स्युः कफपित्तकराणि च ।  
 तद्वच्च वटकान्याहुर्विदाहीनि गुरुणि च ॥ ३८७ ॥

दही का पानी तथा अन्य खटाई से सिद्ध किया हुआ यूप 'काम्बलिक' कहलाता है। तिलों की खल के बने अनेक पदार्थ, शुष्कशाक, अधिक अङ्कुरित धान्य और सिण्डाकी—ये सब पचने में भारी तथा कफ और पित्त को पैदा करते हैं। वटक (बड़े) भी सिण्डाकी के समान ही होते हैं। किन्तु विशेषतया विदाहजनक और गुरु होते हैं ॥ ३८६-३८७ ॥

लघवो वृंहणा वृष्या हृद्या रोचनदीपनाः ।  
वृष्णामूर्च्छाभ्रमच्छर्दिश्रमत्रा रागषाडवाः ॥ ३८८ ॥  
रसाला वृंहणी बल्या स्निग्धा वृष्या च रोचनी ।  
स्नेहनं गुडसंयुक्तं हृद्यं दध्यनिलापहम् ॥ ३८९ ॥

रागषाडव—पचने में लघु, बलजनक, वृष्य, हृद्य, रोचक, पाचकामिदीपक होते हैं तथा प्यास, मूर्च्छा, भ्रम, वमन और थकावट को नष्ट करते हैं। रसाला—वृंहणी, बलकरी, स्निग्ध, वृष्य तथा रुचिकरी होती है। गुड मिश्रित दही—शरीर में स्नेहन करने वाला, हृद्य तथा वातनाशक होता है ॥ ३८८-३८९ ॥

विमर्शः—राग.—'सितारुचकसिन्धृत्यै सवृक्षाम्लपरुपकैः । जम्बू-फलसंयुक्तो रागो राजिकया कृतः ॥' इति । रसाला = शिखरिणी, तल्लक्षणम्—'सचतुर्जातकाजाजिससिताद्रकनागरम् । रसाला स्या-च्छिखरिणी सधृष्ट ससर दधि' ॥ अपि च—'अर्धाढक सुचिरपर्यु-पित्तस्य दधन'—उण्टस्य घोटशपलानि शशिप्रमस्य । सर्पिःपल मधु-पल मरिचं द्विकर्षं—शुण्ठया पलायमपि चार्धपल विडस्य ॥ सूक्ष्मे पटे सुविमले मृदुपाणिश्रद्धा कर्पूरधूलिसुरभौकनमात्रसस्था । एषा वृकोदरकृता सरसा रसाला इति' ।

सक्तवः सर्पिपाऽभ्यक्ताः शीतवारिपरिप्लुताः ।  
नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इत्युपदिश्यते ॥ ३९० ॥  
मन्थः सद्योबलकरः पिपासाश्रमनाशनः ।  
साम्लस्नेहगुडो मूत्रकृच्छ्रोदावर्तनाशनः ॥ ३९१ ॥  
शर्करेश्वरसद्राज्ञायुक्तः पित्तविकारनुत् ।  
द्राक्षाभधूकसंयुक्तः कफरोगनिवर्हणः ।  
वर्गत्रयेणोपहितो मलदोषानुलोमनः ॥ ३९२ ॥

घृत मिलाये हुये तथा ठंडे पानी से भिंगोये (साने) हुये, न अधिक पतले तथा न अधिक गाढ़े ऐसे सत्तुओं को 'मन्थ' कहते हैं। मन्थ—सुरन्त चलवर्द्धक एवं पिपासा तथा थकान का नाशक होता है। खटाई, स्नेह तथा गुड से युक्त मंथ—मूत्रकृच्छ्र और उदावर्त को नष्ट करता है। शर्करा, ऊख का रस तथा द्राक्षा से युक्त मन्थ—पित्तविकार को नष्ट करता है। द्राक्षा तथा महुप के पुष्पों से युक्त मन्थ—कफरोग को नष्ट करता है। इन तीनों (साम्ल स्नेह गुड शर्करेश्वरस-द्राक्षा, द्राक्षा, मधुक) से युक्त मंथ—मल तथा दोषों का अनु-लोमन करता है ॥ ३९०-३९२ ॥

गौडमम्लमनम्लं वा पानकं गुरु मूत्रलम् ॥ ३९३ ॥  
तदेव खण्डमृद्धीकाशर्करासहितं पुनः ।  
साम्लं सतीर्णं सहिंमं पानकं स्यान्निरत्ययम् ॥ ३९४ ॥  
मार्दीक तु श्रमहरं मूर्च्छादाहवृषापहम् ।  
परुपकाणां कोलानां हृद्यं विष्टम्भि पानकम् ॥ ३९५ ॥

द्रव्यसंयोगसंस्कारं ज्ञात्वा मात्रां च सर्वतः ।  
पानकानां यथायोगं गुरुलाघवमादिशेत् ॥ ३९६ ॥  
इति कृतान्नवर्गः ।

गुड से बनाया हुआ पानक खटाई युक्त हो अथवा खटाई रहित हो—पचने में भारी तथा मूत्रजनक होता है। उसी गुड के पानक में खण्ड (मिथ्री), किसमिस, शकर, अम्ल-द्रव्य तथा मरिचादि तीक्ष्ण द्रव्य और हिम (कर्पूर) मिला देने पर दोपरहित (निरत्यय) हो जाता है। मृद्धीका (किसमिस, सुनका या अङ्कुर) का पानक—थकावट को दूर करने वाला तथा मूर्च्छा, दाह और वृषा का नाशक होता है। फालसे तथा वेरों का पानक—हृद्य तथा विष्टम्भजनक होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों के संयोग तथा संस्कारों का विचार कर पानकों की मात्रा तथा यथायोग्य गुरु और लघु का ज्ञान करना चाहिये ॥ ३९३-३९६ ॥

अथ भक्ष्यवर्गः ।

वक्ष्याम्यतः परं भक्ष्यान् रसवीर्यविपाकतः ॥ ३९७ ॥

अब इसके अनन्तर रस, वीर्य और विपाक की दृष्टि से लड्डू आदि भक्ष्य पदार्थों का वर्णन करते हैं ॥ ३९७ ॥

भक्ष्याः क्षीरकृता बल्या वृष्या हृद्याः सुगन्धिनः ।  
अदाहिनः पुष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशनाः ॥ ३९८ ॥  
तेषां प्राणकरा हृद्या घृतपूराः कफावहाः ।  
वातपित्तहरा वृष्या गुरवो रक्तमांसलाः ॥ ३९९ ॥

क्षीर (दुग्ध) से बनाये हुये (खोये के लड्डू) पदार्थ—बलवर्द्धक, वृष्य, हृद्य, सुगन्धित, दाह नहीं करने वाले, शरीरपुष्टिकर, पाचकामिदीपक तथा पित्तनाशक होते हैं। इनमें से घृतपूर (घेवर)—प्राणशक्ति (वायुटैलिटी) को बढ़ाने वाले, हृद्य, कफजनक, वातपित्तनाशक, वृष्य, पचने में भारी तथा रक्त और मांस के वर्द्धक होते हैं ॥ ३९८-३९९ ॥

विमर्शः—घृतपूरा—'घेवर' इति ख्याता । तल्लक्षणम्—'मदिता-समिता क्षीरनारिकेरसितादिभिः । अवगाह्य घृते पक्वो घृत-पूरोऽयमुच्यते' ॥ समिता = गोधूमचूर्णम् । प्रकारान्तरम्—गोधूम-चूर्णं सूक्ष्म च स्वच्छ तस्मिन् घृत क्षिपेत् । यावत्तत् पिण्डता गच्छेत् पश्चाद्गुग्गे विमर्दयेत् । फेनयित्वा द्रवीभूते तत् पात्रे घृत न्यसेत् । सशब्दे सुधृते तस्ते तस्य धारामपासजेत् । यावच्च व्याप्य तत्पात्र प्रसरेद् घृतपूरकः । यत्किञ्चित्तात्रता याते खण्डपक्के निमज्जयेत् ॥ इति ।

वृंहणा गौडिका भक्ष्या गुरवोऽनिलनाशनाः ।  
अदाहिनः पित्तहराः शुक्रलाः कफवर्द्धनाः ॥ ४०० ॥

गुड से बनाये हुए भक्ष्य (मालपुष, गुलगुले आदि) पदार्थ—वृंहण, पचने में भारी, वातनाशक, अविदाही, पित्त-नाशक तथा शुक्र और कफ के वर्द्धक होते हैं ॥ ४०० ॥

मधुमस्तकसंयावाः पूषा ये ते विशेषतः ।  
गुरवो वृंहणाश्चैव मोदकास्तु सुदुर्जराः ॥ ४०१ ॥

मधुमस्तक (मधुशीर्षक), संयाव (हल्लुवा) तथा पूष (मालपुष)—ये पदार्थ विशेषतया पचने में भारी तथा वृंहण

होते हैं एवं मोदक ( बेसन, आटे, मूंग के लड्डू )—पचने में कठिन होते हैं ॥ ४०१ ॥

विमर्शः—'समिता वेष्टिता मध्ये मधु दत्त्वा शृता घृते । मधु-मस्तकमुद्दिष्टम्' । अपि च—'मधुनैलघुनैर्मध्ये वेष्टिताः समिताश्च याः । मधुमस्तकमुद्दिष्टं तस्याख्या परिमार्जनम् ॥' इति । मधुमस्तका एव मधुशीर्षका उच्यन्ते इति इच्छेत् । तत्र मधुशीर्षकलक्षणमाह नलः—विमर्शं समिताचूर्णं मृदुपाक गुडान्वितम् । घृतावगाहे गुडिका घृतां पन्वां सकेशरान् ॥ सौगन्धिकाधिवासा च कुर्यात्पूपलिका शुभः । स एव स्रष्टस्तयाव सितामानमपूरित । मातृद्वत्त्वा चैव वेष्टिनो मधुशीर्षक ॥' इति । संयाय—सयावस्तु घृतशीरगुटगोधूमपाकजः । 'समिता घृतदुग्धेन मोदयित्वा सुशोभनान् । पचेद् घृतोत्तरे स्रष्टे क्षिपेद् भाण्डे नवे ततः । सयावोऽसौ युनश्चूर्णं । स्रष्टेला-मरिचार्द्रकैः ॥' इति ।

रोचनो दीपनः स्वर्ग्यः पित्तघ्नः पवनापहः ।

गुरुर्मृष्टतमश्चैव सट्टकः प्राणवर्द्धनः ॥ ४०२ ॥

सट्टक ( श्रीखण्ड समान पदार्थ )—रोचक, दीपक, स्वर-वर्द्धक, पित्तनाशक, वातनाशक, पचने में भारी, अत्यन्त मीठा ( मृष्टतम ) और प्राणशक्तिका वर्द्धक होता है ॥ ४०२ ॥

विमर्शः—सट्टकलक्षणम्—लवणत्रयोपलण्डैस्तु दधि निर्मथ्य गालितम् । पक्वं दाटिमसुक्तं चन्द्रचूर्णावचूर्णितम् ॥ सट्टक पाचका आहुः ।

हृद्यः सुगन्धिमधुरः स्निग्धः कफकरो गुरुः ।

वातापहस्तृप्तिकरो बल्यो विष्यन्दनः स्मृतः ॥ ४०३ ॥

विष्यन्दन—हृद्य, सुगन्धित, मधुर, स्निग्ध, कफजनक, पचने में भारी, वातनाशक, वृत्तिकारक तथा बलवर्द्धक होता है ॥ ४०३ ॥

विमर्शः—विष्यन्दनपरिचयः—आमगोधूमचूर्णञ्च सर्पि क्षीर-गुडान्वितम् । नातिसान्द्रो नातिघनो विष्यन्दो नाम नामतः ॥

बृंहणा वातपित्तघ्ना भक्ष्या बल्यास्तु सामिताः ।

हृद्याः पथ्यतमास्तेषां लघवः फेनकाद्यः ॥ ४०४ ॥

सामित ( गेहूं के पिष्ट के बने सर्व पदार्थ )—शरीर पुष्टि-कर, वातपित्तनाशक, बलवर्द्धक, हृद्य तथा अतीव पथ्यकारक होते हैं । उनमें फेनक ( फीणी ) आदि पदार्थ अधिक हलके होते हैं ॥ ४०४ ॥

विमर्शः—फेनका—'विमर्शं विमलां शुद्धां समिता नाति-शर्कराम् । सवेष्टनाय गर्भार्थं सरपाकं घृते पचेत् । फेनक फेनस-द्भावं सम्पूर्णशशिसन्निभम् ॥' इति ।

मुद्गादिवेसवाराणां पूर्णा विष्टम्भिनो मताः ।

वेसवारैः सपिशितैः सम्पूर्णा गुरुबृंहणाः ॥ ४०५ ॥

मुद्गादि वेसवार से भरे हुये सामित—विष्टम्भजनक होते हैं । मांसादि वेसवार से भरे हुये सामित—भारी तथा शरीर को पुष्ट करती है ॥ ४०५ ॥

पाललाः श्लेष्मजननाः, शष्कुल्यः कफपित्तलाः ।

वीर्योष्णाः पैष्टिका भक्ष्याः कफपित्तप्रकोपणाः ।

विदाहिनो नातिबला गुरवश्च विशेषतः ॥ ४०६ ॥

पलल ( तिल चूर्ण ) से बने हुये पदार्थ ( पलल )—कफ-जनक होते हैं तथा शष्कुली ( पूष्टियां )—कफ और पित्त उत्पन्न करती हैं । पिष्टक ( तण्डुल चूर्ण ) से बने पदार्थ ( पैष्टिक )—उष्णवीर्य, कफपित्तप्रकोपक, विदाहकारक, अधिक बल नहीं देने वाले तथा विशेषकर पचने में भारी होते हैं ॥ ४०६ ॥

वैदला लघवो भक्ष्याः कपायाः सृष्टमारुताः ॥ ४०७ ॥

विष्टम्भिनः पित्तसमाः श्लेष्मन्ना भिन्नवर्चसः ।

बल्या बृह्यास्तु गुरवो विज्ञेया मापसाधिताः ॥ ४०८ ॥

दालों (द्विदल धान्यों) के भक्ष्य पदार्थ—पचने में हलके, रस में कपाय, वातजनक, विष्टम्भकारक, पित्त को समान रखने वाले, कफनाशक तथा मल का भेदन करने वाले होते हैं । माप ( उद्द ) से बनाये हुये भक्ष्य पदार्थ—बलवर्द्धक, वृष्य और पचने में भारी होते हैं ॥ ४०७-४०८ ॥

कूर्चिकाविकृता भक्ष्या गुरवो नातिपित्तलाः ।

विरुढककृता भक्ष्या गुरवोऽनिलपित्तलाः ॥ ४०९ ॥

विदाहोत्कलेशजनना रूक्षा दृष्टिप्रदूषणाः ।

हृद्याः सुगन्धिनो भक्ष्या लघवो घृतपाचिताः ॥ ४१० ॥

वातपित्तहरा बल्या वर्णदृष्टिप्रसादनाः ।

विदाहिनस्तेलकृता गुरवः कटुपाकिनः ॥ ४११ ॥

कूर्चिका ( दुग्ध के फटे हुए घन भाग ) से बने हुये ( गुलाब जामुन, रसगुल्ले आदि ) पदार्थ—पचने में भारी तथा अधिक पित्तजनक नहीं होते हैं । विरुढ ( अङ्कुरित ) धान्यों को पीसकर उनसे बनाये हुये भक्ष्य पदार्थ—पचने में भारी, वातपित्तवर्द्धक, विदाह तथा उत्कलेश पैदा करने वाले, रूक्ष तथा दृष्टिदूषक होते हैं । घी में बनाये हुये भक्ष्य पदार्थ—हृद्य, सुगन्धित, पचने में हलके, वातपित्तनाशक, बलवर्द्धक तथा शरीर के रंग और दृष्टि के प्रसादक होते हैं । तैल से बनाये हुये भक्ष्य पदार्थ—विदाहजनक, पचने में भारी, विपाक में कटु तथा गरम होते हैं एवं वायुनाशक तथा दृष्टिदूषक, पित्तजनक तथा त्वचा के दूषक होते हैं ॥ ४०९-४११ ॥

उष्णा मारुतदृष्टिघ्नाः पित्तलास्त्वक्प्रदूषणाः ॥ ४१२ ॥

फलमांसेक्षुविकृतितिलमापोपसंस्कृताः ।

भक्ष्या बल्याश्च गुरवो बृंहणा हृद्यप्रियाः ॥ ४१३ ॥

कपालाङ्गारपकास्तु लघवो वातकोपनाः ।

सुपक्वास्तनवश्चैव भूयिष्ठं लघवो मताः ॥ ४१४ ॥

फलवर्ग, मांसवर्ग, इक्षुविकार तथा तिल, माप ( उद्द ) आदि डाल कर बनाये हुये भक्ष्य पदार्थ—बलजनक, पचने में भारी, शरीर—पुष्टिकर तथा हृद्य को प्रिय लगने वाले होते हैं । कपाल ( मिट्टी के ठीकरे ) या तवे पर बनाये हुये पदार्थ—पचने में लघु तथा वायुकोपक होते हैं । यदि ये ही पदार्थ खूब पके हुये तथा पापड़ के समान पतले हों तो पचने में अत्यन्त हलके होते हैं ॥ ४१३-४१४ ॥

सकिलाटादयो भक्ष्या गुरवः कफवर्द्धनाः ।

कुलमांषा वातला रूक्षा गुरवो भिन्नवर्चसः ॥ ४१५ ॥

किलाट आदि से बनाये हुये भक्ष्य पदार्थ—पचने में भारी

तथा कफवर्द्धक होते हैं । कुलमाप—वायुकारक, रूच, गुरु तथा मल के प्रवर्तक होते हैं ॥ ४१५ ॥

विमर्शः—किलाटलक्षणम्—नष्टदुग्धस्य पक्वस्य पिण्डः प्रोक्तः किलाटकः । कुलमापलक्षणम्—अर्द्धस्त्रिचार्च गोधूमा अन्ये च चणकादयः । कुलमापा इति कथ्यन्ते ।

उदावर्त्तहरो वाट्यः कासपीनसमेहनुत् ।  
धानोलुम्बास्तु लघवः कफमेदोविशोषणाः ॥ ४१६ ॥

भूने हुये यवादि से बनाया हुआ वाट्य—उदावर्त्त, कास, पीनस तथा प्रमेह को नष्ट करता है । धान (भूने हुये जौ) तथा उलुम्ब (अग्निपक्व चने=होरा)—पचने में हलके तथा कफ और मेदोवृद्धि का शोषण करते हैं ॥ ४१६ ॥

सक्तत्रो बृंहणा वृष्यास्तृष्णापित्तकफापहा ।  
पीताः सद्यो बलकरा भेदिनः पवनापहाः ॥ ४१७ ॥  
गुर्वी पिण्डी खराऽत्यर्थं लघ्वी सैव विपर्ययात् ।  
सक्तनामाशु जीर्येत मृदुत्वादवलेहिका ॥ ४१८ ॥

पानी में एक दिन भिंगो कर सुखा के ओखली में खाण्ड कूट भाद में भुनाये हुये जौ, गेहूं, चने को चक्की में पीस कर बनाये हुये सक्त—शरीर—पुष्टिकर और वृष्य होते हैं तथा प्यास, पित्त और कफ को नष्ट करते हैं । इन्हें पानी में घोल कर लवण-मरिच मिला के अथवा शर्करा मिला के पीने से तुरन्त बल को बढ़ाते हैं, कुछ दस्तावर होते हैं तथा वायु को नष्ट करते हैं । सक्त की अत्यन्त कठिन पिण्डी—पचने में भारी तथा मुलायम पिण्डी—लघु होती है । सक्त का अवलेह—मुलायम होने से शीघ्र ही हजम हो जाता है ॥ ४१७-४१८ ॥

लाजाश्छर्द्यतिसारघ्ना दीपनाः कफनाशनाः ।  
बल्याः कषायमधुरा लघवस्तृणमलापहाः ॥ ४१९ ॥  
वृद्धिर्दिदाहघर्मात्तिनुदस्तत्सक्तत्रो मताः ।  
रक्तपित्तहराश्चैव दाहज्वरविनाशनाः ॥ ४२० ॥

धान की खीलों वमन तथा अतिसार को नष्ट करती हैं, पाचकामि को दीप्त करती हैं, कफ को नष्ट करती हैं, बल बढ़ाती हैं, रस में कषाय तथा मधुर होती है पचने में हलकी तथा तृपाशामक और मलनाशक होती हैं । लाजों का सक्त—तृपा, वमन, दाह तथा घर्म (धूप) की अर्ति (पीड़ा=लू लगाना) को नष्ट करता है तथा रक्तपित्त, दाह और ज्वर को नष्ट करता है ॥ ४१९-४२० ॥

पृथुका गुरवः स्निग्धा बृंहणाः कफवर्द्धनाः ।  
बल्याः सक्षीरभावात्तु वातघ्ना भिन्नवर्चसः ॥ ४२१ ॥

चिउडे—पचने में भारी, स्निग्ध, बृंहण, कफवर्द्धक तथा बलवर्द्धक होते हैं । उन्हें दुग्ध में भिंगो कर शर्करा मिला के खाने से वे वातनाशक तथा दस्तावर होते हैं ॥ ४२१ ॥

सन्धानकृत्पिष्टमामं ताण्डुलं कृमिमेहनुत् ।  
सुदुर्जरः स्वादुरसो बृंहणस्तण्डुलो नवः ।  
सन्धानकृमेहहरः पुराणस्तण्डुलः स्मृतः ॥ ४२२ ॥

कच्चे चावलों का भादा—भ्रमसंधानकर तथा कृमि और

प्रमेह को नष्ट करता है । नूतन चावल—पचने में कठोर, रस में मधुर होते हैं तथा पुराने चावल—बृंहण, भ्रम-संधानकारक और प्रमेहनाशक होते हैं ॥ ४२२ ॥

द्रव्यसंयोगसंस्कारविकारान् समवेद्य तु ।  
यथाकारणमासाद्य भोक्तृणां छन्दतोऽपि वा ।  
भक्ष्याद्यः प्रकल्प्याः स्युस्तदा सुनिपुणो भिपक् ।  
द्रव्यसंयोगसंस्कारविकारान् समवेद्य तु ।  
अनेकद्रव्ययोनित्वाच्छाद्यतरतान् विनिर्दिशेत् ॥ ४२३ ॥  
इति भक्ष्यवर्गः ।

अनेक प्रकार के भक्ष्यादि द्रव्यों के संयोग, घृत तैल तथा मसालों से संस्कार तथा अनेक रूप में बनाये हुये विकार (खाद्यपेयादि पदार्थ) किंवा विकार अर्थात् रोग इन्हे भली-भांति देखकर तथा रोग या नीरोग आदि अवस्था या दोष-प्रकोप का भी विचार कर तथा भोक्ताओं की इच्छा का भी ध्यान रख के उन अनेक द्रव्यों की योनि (उत्पत्ति) भिन्न-भिन्न होने से शास्त्र के अनुसार ही उनके गुण दोषों तथा सेवन करने के तरीकों का वर्णन करना चाहिये ॥ ४२३ ॥

अतः सर्वानुपानान्युपदेक्ष्यामः ।  
अम्लेन केचिद्विहता मनुष्या-  
माधुर्ययोगे प्रणयी भवन्ति ।  
तथाऽम्लयोगे मधुरेण तृप्ता-  
स्तेषां यथेष्टं प्रवर्दन्ति पथ्यम् ॥ ४२४ ॥

अब इसके अनन्तर सर्व अनुपानों का वर्णन करते हैं । अधिक खट्टे पदार्थों के खाने से उद्वेजित हुये मनुष्यों को माधुर्य (मीठे) पदार्थों का सेवन कराने से प्रसन्न हो जाते हैं उसी तरह अधिक मधुर पदार्थों से अतृप्त या घबड़ाये हुए मनुष्यों को अम्लपदार्थ खिलाने से प्रसन्न हो जाते हैं । इसी तरह उन मनुष्यों के लिये एक दूसरे से विभिन्न पदार्थों का पथ्यरूप में प्रयोग करना शास्त्रकार कहते हैं ॥ ४२४ ॥

शीतोष्णतोयासवमद्ययूष-  
फलाम्लधान्याम्लपयोरसानाम् ।  
यस्यानुपानं तु हितं भवेद्य-  
त्तस्मै प्रदेयं त्विह मात्रया तत् ॥ ४२५ ॥  
व्याधिं च कालं च विभाव्य धीरै-  
र्द्रव्याणि भोज्यानि च तानि तानि ।  
सर्वानुपानेषु वरं वदन्ति-

मेध्यं यदम्भः शुचिभाजनस्थम् ॥ ४२६ ॥

लोकस्य जन्मप्रभृति प्रशस्तं  
तोयात्मकाः सर्वरसाश्च दृष्टाः ।  
सन्क्षेप एषोऽभिहितोऽनुपाने-  
ष्वतः परं विस्तरतो विधास्ये ॥ ४२७ ॥

शीतल जल, उष्ण जल; आसव, मद्य, यूष, फलाम्ल, धान्याम्ल (कांजी), दुग्ध, मॉसेरस इनमें से जिसके लिये

जो अनुपान उपयुक्त हो उसके लिये उस अनुपान को यथा-  
प्रमाण से देना चाहिये । घीर ( विद्वान् ) वैद्य रोग, समय,  
औषध द्रव्य, भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य द्रव्य इन सबका  
विचार करके उन भोज्यों का सेवन करावे । सर्व प्रकार के  
अनुपानों में अच्छे पवित्र पात्र में रखा हुआ आकाशीय  
( आन्तरिक ) जल श्रेष्ठ अनुपान है । बहुधा जन्म से लेकर  
मृत्युपर्यन्त यह आन्तरिक जल प्रशस्त अनुपान है क्योंकि  
अन्य प्रकार के दाडिमादि रस भी जल स्वरूप ही होते हैं ।  
इम प्रकार अनुपानों के विषय में यह संक्षेप से कहा है, इसके  
अनन्तर विस्तृत वर्णन करेंगे ॥ ४२५-४२७ ॥

त्रिमशं—अनुपानगुणं—शेषवद् गुरु वा मुक्तमतिमात्रमथापि  
वा । यथोक्तेनानुपानेन नुन्नमन्न् प्रकीर्यति ॥

उष्णोदकानुपानं तु स्नेहानामय शस्यते ।

ऋते भस्मातकस्नेहात् स्नेहात्तौवरकात्तथा ॥४२८॥

अनुपानं वदन्त्येके तैले यूपाम्लकालिकम् ।

शीतोदकं मान्दिकत्य पिष्टान्नस्य च सर्वशः ॥४२९॥

दधिपायसमद्यात्तविषजुष्टे तथैव च ।

केचित् पिष्टमयस्याहुरनुपानं सुखोदकम् ॥ ४३० ॥

भस्मातक तैल तथा तुवरक तैल को छोड़ कर अन्य [सर्व  
प्रकार के स्नेहों के सेवन के पश्चात् उष्ण जल का अनुपान  
करना प्रशस्त है । कुछ आचार्य कहते हैं कि तैलों के सेवन  
में यूप तथा अम्ल कांजी का अनुपान करना चाहिये । शहद  
तथा पिष्टान्न के भक्ष्य के सेवन के पश्चात् शीतल [जल का  
अनुपान करना चाहिये । दही तथा दुग्ध, से बने पदार्थों  
( पायस=खीर ) के सेवन के पश्चात् तथा मद्य की पीड़ा  
( मदात्यय ) तथा विष खा लेने पर तथा पिष्ट के बने हुये  
पदार्थों के सेवन के पश्चात् सुखोदक ( मन्दोष्णजल ) पीना  
चाहिये ऐसा कुछ लोग कहते हैं ॥ ४२८-४३० ॥

पयो मांसरसो वाऽपि शालिसुद्रादिभोजिनाम् ।

युद्धाध्वातपसन्तापविषमद्यरुजासु च ॥ ४३१ ॥

मायादेरनुपानं तु धान्याम्लं दधिमस्तु वा ।

मद्ये मद्योचितानां तु सर्वमांसेषु पूजितम् ॥ ४३२ ॥

अमद्यपानामुदकं फलाम्लं वा प्रशस्यते ।

क्षीरं घर्माध्वभाष्यस्त्रीक्लान्तानाममृतोपमम् ॥४३३॥

सुरा कृशानां स्थूलानामनुपानं मधूदकम् ।

निरामयानां चित्रं तु मुक्तमध्ये प्रकीर्तितम् ॥४३४॥

क्लिग्धोष्णं मारुते पथ्यं, कफे रूक्षोष्णमिष्यते ।

अनुपानं हितं चापि पित्ते मधुरशीतलम् ॥ ४३५ ॥

हितं शोणितपित्तिभ्यः क्षीरमिक्षुरसस्तथा ।

अर्कशैलुशिरापाणामासवास्तु विपात्तिषु ॥ ४३६ ॥

शालि चावल तथा सुद्रादि खाने वालों के लिये तथा युद्ध  
और रास्ते चलने से थके हुये मनुष्यों के लिये एवं धूप,  
अग्निस्तनाप, विष और मद्य से पीड़ित पुत्रों को दुग्ध अथवा  
मांसरस का अनुपान कराना चाहिये । उबदी आदि गरिष्ठ-  
पदार्थों के खाने पर कांजी अथवा दही के ऊपर का पानी  
( मस्तु ) का अनुपान करना चाहिये । मद्यपान के अन्यासियों

को मांस खाने पर मद्य का ही अनुपान श्रेष्ठ होता है किन्तु  
जो मद्यपान न करते हैं उन्हें मांससेवन पर जल अथवा  
फलाम्ल ( खट्टे फलों का रस ) का अनुपान करावे । धूप,  
मार्ग में चलने, अधिक भाषण देने तथा अधिक स्त्री-सम्मोग  
से क्लान्त ( थके हुये या सुझाये हुए ) मनुष्यों को दुग्ध का  
अनुपान अमृत के समान हितकारी होता है । दुर्बल पुत्रों के  
लिये सुरा तथा स्थूलों के लिये शहद मिश्रित पानी का  
अनुपान श्रेष्ठ होता है । निरामय ( स्वस्थ ) मनुष्यों को भोजन  
के मध्य ( बीच ) में चित्र अर्थात् क्लिग्धरूक्षोष्ण-मधुरादि  
अनेकविध अनुपान कराना चाहिये । वात रोग में क्लिग्ध  
तथा उष्ण अनुपान, कफप्रकृति या कफ रोगों में रुक्ष तथा  
उष्ण अनुपान एवं पित्त प्रकृति या पित्त के रोगियों में मधुर  
और शीतल पदार्थों का अनुपान प्रशस्त होता है । रक्तपित्त  
के रोगियों में दुग्ध तथा सांठे के रस का अनुपान तथा विष  
खाये हुये मनुष्यों को आक, श्लेष्म ( लिसोडा ) और शिरस  
इनके आसवों का अनुपान हितकारी होता है ॥ ४३१-४३६ ॥

अतः परं तु वर्गाणामनुपानं पृथक् पृथक् ।

प्रवक्ष्याम्यानुपूर्व्येण सर्वेषामेव मे शृणु ॥ ४३७ ॥

अब इसके अनन्तर पूर्वोक्त शाल्यादि वर्ग के पदार्थों के  
पृथक् पृथक् अनुपान क्रम से कहता हूँ सो सुनो ॥ ४३७ ॥

तत्र पूर्वसस्यजातीनां बदराम्लं, वैदलानां धान्या-  
म्लं, जङ्घालानां धन्वजानां च पिप्पल्यासवः, विष्कि-  
राणां कोलबदरासवः, प्रतुदानां क्षीरवृक्षासवः, गुहाश-  
यानां खर्जूरनालिकेरासवः, प्रसहानामश्वगन्धाऽऽसवः,  
पर्णमृगाणां कृष्णागन्धासवः, विलेशयानां फलसारा-  
सवः, एकशफानां त्रिफलाऽऽसवः, अनेकशफानां  
खदिरासवः, कूलचराणां शृङ्गाटककशेरुकासवः,  
कोशवासिनां पादिनां च स एव, प्लवानामिक्षुरसा-  
सवः, नादेयानां मत्स्यानां मृणालासवः, सामुद्राणां  
तु मातुलुङ्गासवः, अम्लानां फलानां पद्मोत्प-  
लकन्दासवः, कपायाणां दाडिमवेत्रासवः, मधुराणां  
त्रिकटुकयुक्तः खण्डासवः, तालफलादीनां धान्याम्लम्,  
कटुकानां दूर्वानलवेत्रासवः, पिप्पल्यादीनां श्वदंष्ट्राव-  
सुकासवः, कूष्माण्डादीनां दार्वाकरीरासवः, चुचुप्रभृ-  
तीनां लोभ्रासवः, जीवन्त्यादीनां त्रिफलाऽऽसवः, कुसु-  
म्भशाकस्य स एव, मण्डूकपर्ण्यादीनां महापञ्चमूला-  
सवः, तालमस्तकादीनामम्लफलासवः, सैन्धवादीनां  
सुरासव आरनालं च, तोयं वा सर्वत्रेति ॥ ४३८ ॥

उनमें पूर्व कहे अन्नसमूह जैसे शूक्रधान्य, कुधान्य तथा  
शमीधान्यों का अनुपान, बदराम्ल तथा कलाय-सुद्रादि द्विदल  
धान्यों पर धान्याम्ल ( कांजी ) का अनुपान करना चाहिये ।  
जङ्घाल ( एणादि ) तथा धन्व ( मरुथल ) देश में उत्पन्न  
( वर्तकादि ) के मांस पर पिप्पल्यासव, विष्किरी के मांस पर  
कोल तथा बदर का आसव, प्रतुद के मांस पर वट, गूलर आदि  
क्षीरी वृक्षों की छाल आदि से बने हुये आसव, गुहा में सोने  
वाले ( शेर, चीता ) प्राणियों के मांस पर खर्जूरसव तथा

नारिकेलसव, प्रसह प्राणियों के मांसरस पर अश्वगन्धासव, पर्णमृगों ( वन्दरादि ) के मांस पर कृष्णगन्धा ( शोभाजन ) का आसव, विल में सोने वाले प्राणियों के मांस पर मृद्वीकादि फल तथा शालसारादि के सार का आसव, घोड़े आदि एकशफ के प्राणियों के मांस पर त्रिफलासव, अनेक शफ ( खुर ) वाले प्राणियों के मांस पर खदिरासव, जलाशयों के कूट ( तटों ) पर घूमने वाले प्राणियों के मांस पर सिंघाडे तथा कशेरुक से बने हुये आसव, कोशवासी तथा पादिनों के मांस पर भी शृङ्गाटक-कशेरुकासव, जल में तैरने वाले के मांस पर इन्द्र-रसासव, नदी के मत्स्यों के मांस पर मृणालासव, समुद्री मत्स्यों के मांस पर मातुलुङ्गासव, खट्टे फलों के खाने पर पद्मोत्पलकन्दसव, कपायफलों के खाने पर दाडिमवेत्रासव, मधुरफलों के खाने पर त्रिकटुचूर्णयुक्त खण्डासव, तालफला-दिकों के खाने पर धान्याम्ल ( काजी ), कटुफलों के खाने पर दूर्वानलवेत्रासव, पिप्पल्यादिकों के खाने पर श्वदंप्लावसुकासव, कृष्णाम्बादि के खाने पर दार्वी ( दारुहरिद्रा ) और करीरफल का बना आसव, चुच्चुप्रभृति शाकों के खाने पर लोघ्रासव, जीवन्त्यादिशाकों का त्रिफलासव, कुसुम्भशाक का भी त्रिफला-सव, मण्डूकपर्ण्यादि का बृहत्पत्रमूलासव, तालमस्तकादि का अम्लफलासव, सैन्धवादि लवणों के लिये सुरासव तथा काक्षी का अनुपान उत्तम होता है । अथवा उक्त सर्व वर्गों के लिये जल का अनुपान श्रेष्ठ है ॥ ४३८ ॥

भवन्ति चात्र—

सर्वेषामनुपानानां माहेन्द्रं तोयमुत्तमम् ।

सात्तन्धं यस्य तु यत्तोयं तत् तस्मै हितमुच्यते ॥४३९॥

उष्णं वाते कफे तोयं पित्ते रक्ते च शीतलम् ॥४४०॥

इस विषय में कहा है कि सर्व अनुपानों में माहेन्द्र अर्थात् आन्तरिक जल उत्तम अनुपान है । अथवा जिस व्यक्ति के लिये नदी, कुण्ड, तालाब आदि का जो भी जल सास्व्य (अभ्यस्त या हितकारी) हो वह उसके लिये अनुपान में पिलाना उत्तम है । वात और कफ की प्रकृति या रोगों में उष्ण जल तथा पित्त प्रकृति या पित्त के रोग एवं रक्त के रोगों में शीतल जल का अनुपान हितकर होता है ॥ ४३९-४४० ॥

दोषवद् गुरु वा भुक्तमतिमात्रमथापि वा ।

यथोक्तेनानुपानेन सुखमन्नं प्रजीर्यति ॥ ४४१ ॥

दोषयुक्त, भारी, किंवा अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन उचित यथोक्त अनुपान से सुखपूर्वक पच जाता है ॥ ४४१ ॥

रोचनं वृंहणं धृष्यं दोषसङ्घातभेदनम् ।

तर्पणं मार्दवकरं श्रमकलमहरं सुखम् ॥ ४४२ ॥

दीपनं दोषशमनं पिपासाच्छेदनं परम् ।

वर्त्यं वर्णकरं सम्यगनुपानं सदोच्यते ॥ ४४३ ॥

अनुपान गुण—ठीक तरह से विचार कर प्रयुक्त किया हुआ अनुपान—रोचक, शरीरपुष्टिकर, धृष्य, दोषों के समूह का नाशक, तृप्तिकारक, मृदुता करने वाला, थकावट तथा कलम का नाशक, सुखकारक, पाचकाग्नि-दीपक, दोषों का शामक, प्यास का नाशक, बल तथा वर्ण को बढ़ाने वाला होता है ॥ ४४२-४४३ ॥

तदादौ कर्शयेत्पीतं स्थापयेन्मध्यसेवितम् ।

पश्चात्पीतं वृंहयति तस्माद्वीक्ष्य प्रयोजयेत् ॥ ४४४ ॥

भोजन के पूर्व किया हुआ अनुपान शरीर को दुबला करता है । भोजन के मध्य में किया हुआ अनुपान शरीर को उसी अवस्था में स्थिर रखता है एवं भोजन के पश्चात् किया हुआ अनुपान शरीर को पुष्ट करता है अतएव विचार कर अनुपान का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४४ ॥

स्थिरतां गतमक्लिन्नमन्नमद्रवपायिनाम् ।

भवत्यावाधजननमनुपानमतः पिवेत् ॥ ४४५ ॥

जो मनुष्य भोजन के किसी भी योग्य समय में अनुपान नहीं करते हैं उनका अन्न आमाशय में स्थिर हो जाता है तथा क्लिन्न ( गीला ) नहीं होता है जिससे वह अन्न उदर में बाधा उत्पन्न करता है इस लिये भोजन के पश्चात् अनुपान अवश्य करना चाहिये ॥ ४४५ ॥

विमर्शः—वाग्भटादौ भोजने जलग्ननिग्रमा-भक्तस्यादौ नलं पीनमधिसादं कृशाक्षताम् । अन्ते करोति स्थूलत्वमूर्ध्वान्ना-माशयात् कफम् ॥ मध्ये मध्याक्षता साम्यं धातूनां जरणं सुराम् । ( अ सं. ) । समस्थूलकृशा भक्तमध्यान्तप्रथमान्नुपा- ( वाग्भटः ) ।

न पिवेच्छ्वासकासात्तौ रोगे चाप्यूर्ध्वजत्रुगे ।

क्षतोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वरः ॥ ४४६ ॥

पीत्वाऽध्वभाष्याध्ययनगेयस्वप्नान्न शीलयेत् ।

प्रदूष्यामाशयं तद्धि तस्य कण्ठोरसि स्थितम् ॥

स्थन्दग्निसादच्छर्द्यादीनामयाञ्जनयेद् बहून् ॥४४७॥

श्वस तथा कास पीडित, ऊर्ध्व जत्रु ( मुख, नासा, नेत्र, कर्ण, शिर ) के रोग, जिसकी छाती या फेफड़ों में क्षत ( व्रण ) हो, लाला तथा सेडा का स्राव होता हो, स्वरमद्ग वाले-पेसे मनुष्यों को अनुपान नहीं कराना चाहिये । अनुपान करने के पश्चात् मार्ग में चलना, जोर से भाषण देना, पढ़ना, गाना और सोना नहीं चाहिये । ऐसा करने से अनुपान आमाशय को दूषित कर कण्ठ तथा उर प्रदेश में स्थित होकर लालास्राव, अग्निमान्द्य और वमनादि अनेक रोगों को पैदा करता है ॥ ४४६-४४७ ॥

गुरुलाघवचिन्तेयं स्वभावं नातिवर्तते ।

तथा संस्कारमात्रात्रकालांश्चाप्युत्तरोत्तरम् ॥ ४४८ ॥

अध्यादि पदार्थों के गुरु और लघु का विचार-उस पदार्थ या खाने वाले के स्वभाव एवं उस अध्या के संस्कार, मात्रा, अन्न के प्रकार तथा समय इन सब पर निर्भर करता है ॥४४८॥

विमर्शः—उत्तरोत्तरम्=स्वभावात्संस्कार सस्कारान्मात्रा मात्रा-तोऽन्नम् अन्नात्काल गुरुलाघवचिन्ता नातिवर्तते नातिकामतीत्यर्थ । 'नातिवर्तते' इति क्रियापदमनुकृत्य संस्कारादावन्वयात् संस्कार नातिवर्तते, मात्रा नातिवर्तते, अन्न नातिवर्तते, काल नातिवर्तते इति बोध्यम् । संस्कार नातिवर्तते, यथा स्वभावाद् गुरोरपि श्रीहेर्लाजा-लघव, लघोरपि शले संस्कारात् पिष्ट गुरु । आत्रेयोऽपि—'गुरुणा लाघव विधात्संस्कारात्सविपर्ययम् । श्रीहेर्लाजा यथा च स्थु सत्तूना सिद्धपिण्टका ॥' इति ।

मन्दकर्मानलारोग्याः सुकुमारः सुखोचिताः ।

जन्तवो ये तु तेषां हि चिन्तेयं परिकीर्त्यते ॥४४६॥  
 वलिनः खरभक्ष्या ये ये च दीप्ताग्रयो नराः ।  
 कर्मनित्याश्च ये तेषां नावश्यं परिकीर्त्यते ॥ ४५० ॥  
 इति सर्वानुपानवर्गः ।

जो विशेष कर्म ( परिश्रम-कार्य ) नहीं करते हैं, जिनकी पाचकाग्नि मन्द हो, जिनका आरोग्य ( स्वास्थ्य ) ठीक न हो जो सुकुमार तथा आराम के अभ्यासी हों उन प्राणियों के लिये भक्ष्यादि पदार्थों के गुरु-लाघव का विचार किया जाता है किन्तु जो बलवान् हों, जो खर ( चने, मकई, ज्वार आदि दुर्जर ) पदार्थ खाते हों तथा जिनकी अग्नि प्रदीप्त हो और जो रात-दिन परिश्रम का कार्य करते हों उनके लिये द्रव्यों के गुरु-लाघव के विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥

अथाहारविधिं वत्स ! विस्तरेणाखिलं शृणु ।  
 आत्तान्त्रितमसङ्कीर्णं शुचिं कार्यं महानसम् ॥ ४५१ ॥  
 तत्राप्लैर्गुणसम्पन्नमन्नं भक्ष्यं सुसंस्कृतम् ।  
 शुचौ देशे सुसंगुप्तं समुपस्थापयेद् भिषक् ॥ ४५२ ॥  
 विपत्रैरगदैः स्पृष्टं प्रोक्षितं व्यजनोदकैः ।  
 सिद्धैर्मन्त्रैर्हृतविषं सिद्धमन्नं निवेदयेत् ॥ ४५३ ॥

हे वत्स ! अब सम्पूर्ण आहार-विधि को विस्तार से कहता हूँ सो सुनो । महानस ( रसोई घर )-हित चाहने वाले नौकरों से युक्त, सङ्कीर्णता ( स्थानतंगी ) से रहित तथा पवित्र होना चाहिये । उस रसोई घर में हितकारी रसोइयों द्वारा अच्छी प्रकार से संस्कृत ( सिद्ध ) किया हुआ एवं गुणों से युक्त भोजन को महानस वंश पवित्र स्थान में छिपा कर सुरक्षित रखे । फिर विपनाशक औषधियों से छुआ कर जलयुक्त पंखे से प्रोक्षित कर तथा सिद्ध मन्त्रों से भोजन के विष-प्रभाव को नष्ट कर सिद्ध हुये अन्न को राजा या अन्य गृहवन्धुओं को परोसना चाहिये ॥ ४५१-४५३ ॥

वक्ष्याम्यतः परं कृत्स्नमाहारस्योपकल्पनाम् ।  
 घृतं कार्णायसे देयं पेया देया तु राजते ॥ ४५४ ॥  
 फलानि सर्वभक्ष्यांश्च प्रदद्याद्वै दलेषु च ।  
 परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्णेषु प्रकल्पयेत् ॥ ४५५ ॥  
 प्रद्रवाणि रसांश्चैव राजतेपूपहारयेत् ।  
 कट्वराणि खडांश्चैव सर्वान् शैलेषु दापयेत् ॥४५६॥  
 दद्यात्ताम्रमये पात्रे सुशीतं सुशृतं पयः ।  
 पानीयं पानकं मद्यं मृन्मयेषु प्रदापयेत् ॥ ४५७ ॥  
 काचस्फटिकपात्रेषु शीतलेषु शुभेषु च ।  
 दद्याद्वैदूर्यपात्रेषु रागपाडवसट्टकान् ॥ ४५८ ॥  
 पुरस्ताद्विमले पात्रे सुविस्तीर्णे मनोरमे ।  
 सूदः सूपौदनं दद्यात् प्रदेहांश्च सुसंस्कृतान् ॥ ४५९ ॥  
 फलानि सर्वभक्ष्यांश्च परिशुष्काणि यानि च ।  
 तानि दक्षिणपार्श्वे तु भुज्जानस्योपकल्पयेत् ॥ ४६० ॥  
 प्रद्रवाणि रसांश्चैव पानीयं पानकं पयः ।

खडान् यूपान्श्च पेयांश्च सव्ये पार्श्वे प्रदापयेत् ॥४६१॥  
 सर्वान् गुडविकारांश्च रागपाडवसट्टकान् ।  
 पुरस्तात् स्थापयेत् प्राज्ञो द्वयोरपि च मध्यतः ॥४६२॥  
 एवं विज्ञाय मतिमान् भोजनस्योपकल्पनाम् ।  
 भोक्तारं विजने रम्ये निःसम्पाते शुभे शुचौ ॥४६३॥  
 सुगन्धपुष्परचिते समे देशेऽथ भोजयेत् ॥ ४६४ ॥

अब इसके अनन्तर आहार की सम्पूर्ण उपकल्पना अर्थात् परोसने आदि विधि का वर्णन करता हूँ । घृत-कृष्ण लोह के पात्र में परोसना चाहिये । पेय पदार्थ-चांदी के पात्र में, फल तथा सर्व प्रकार के भक्ष्य पदार्थ-ढाक, बेला आदि के पात्रों पर परोसना चाहिये । सूखे तथा दही छाछ से प्रदिग्ध पदार्थ-सुवर्ण के पात्र में परोसे । द्रवपदार्थ तथा मांस-फलादि रस-चांदी के पात्र में दें । कट्वर ( तक्र ) तथा खडयूपों को पत्थर की कटोरियों में परोसे । अच्छी प्रकार उवाल कर ठीक रूप से शीतल किया हुआ जल-ताम्र के पात्र में सर कर देना चाहिये । अथवा पानी, पानक और मद्यों को मिट्टी के बने हुये कटोरों में भरकर दें । अथवा शीतल और शुभ्र काच और स्फटिक के पात्रों में पानी, पानक और मद्य भर कर दें एवं राग पाडव और सट्टक को वैदूर्य के विचित्र पात्रों में रख कर परोसे । सामने के निर्मल तथा चौड़े और मनोहर पात्र ( कटोरी ) में सूप ( दाल ) तथा थाली में चावल तथा चटनी, रायता आदि सुसंस्कृत लेह्य पदार्थ परोसे । फल, सर्व प्रकार के भक्ष्य तथा अन्य सूखे ( पापड़ फली ) पदार्थ-भोजन करने वाले के दक्षिण पार्श्व में रखने चाहिये । अधिक द्रव पदार्थ, मांसादि रस, पीने का पानी, पानक ( पना ), दुग्ध, खड, यूप और अन्य पेय पदार्थों को भोक्ता के वामपार्श्व में रखे । गुड के बने हुये सर्व प्रकार के पदार्थ, रागपाडव और सट्टक इन्हें भोक्ता के सम्मुख तथा अन्य दार्य-वार्य रखे पदार्थों के मध्य में बुद्धिमान परोसने वाला परोसे । इस प्रकार बुद्धिमान वैद्य अथवा पर्यवेषक ( रसोइया ) भोजन की परोसकारी करके भोक्ता को एक तरफ, रमणीक, वाधारहित, शुभ, पवित्र, सुगन्धित पुष्पों से रचित समान प्रदेश में विठाकर भोजन करावे ॥ ४५४-४६४ ॥

विमर्शः—परिशुष्कमांसम्-सिक्तं बहुधृते मृष्टं मुहुष्णान्मुना मृदु । जोरकाघर्षणं मांसं परिशुष्कं तदुच्यते ॥ प्रदिग्धमांसं—तदेव गोरसादाम प्रदिग्धमिति विद्यतम् । कट्वरलक्षणम्—सौवीरान्ममथाल्यम्ल काश्मि कट्वर विदुः । अन्ये तु तदधोभागं तक्रं वा क्षुल्लता गतम् । सस्नेहं दधिजं तक्रमाहुरन्ये तु कट्वरम् । रागः—सिता-रुचकासिन्धुस्थैः सवृक्षान्म्लपरुषकैः । जम्बूफलरसैर्द्युक्तो रागो राजिकया कृतः ॥ सट्टकम्—लवङ्गं व्योषस्रग्द्वैस्तु दधि निर्मथ्य गालितम् । दाडिमवीजसयुक्तं चन्द्रचूर्णावचूर्णितम् । सट्टकान्तु प्रमोदास्य नलादिभिरदाहृतम् ॥

विशिष्टमिष्टसंस्कारैः पथ्यैरिष्टै रसादिभिः ।

मनोज्ञं शुचिं नात्युष्णं प्रत्यग्रमशनं हितम् ॥ ४६५ ॥

स्वाभीष्ट कल्पनाविधि से बनाया हुआ तथा पथ्यकर और अनुकूल रसादियों से युक्त, मनोज्ञ, पवित्र, न अधिक उष्ण तथा तुरन्त का बना भोजन हितकर होता है ॥ ४६५ ॥

पूर्व मधुरमशनीयान्मध्येऽम्ललवणौ रसौ ।  
पश्चाच्छेषान् रसान् वैद्यो भोजनेष्ववचारयेत् ॥४६६॥

भोजन विधि—भोजन में प्रथम मधुर पदार्थों का सेवन करना चाहिये । मध्य में अम्ल तथा लवण रस वाले पदार्थ खाने चाहिये । अन्त में शेष कटु-तिक्तादि रसों वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिये ॥ ४६६ ॥

विमर्शः—पक्षाशयादिगत वातशान्त्यर्थं प्रथम मधुर रस, पित्ताशयगत पित्त तथा अग्न्याशयस्थ अग्निदीप्यर्थं मध्य में अम्ल, लवण रस और भोजन के अनन्तर उत्पन्न होने वाले कफ के शमनार्थं अन्त में कटु-तिक्तोपणादि रसप्रधान द्रव्यों के सेवन का विधान किया गया है ।

आदौ फलानि भुञ्जीत दाडिमादीनि बुद्धिमान् ।  
ततः पेयांस्ततो भोज्यान् भक्ष्यांश्चित्रांस्ततः परम् ४६७

बुद्धिमान् भोक्ता भोजन में प्रथम दाडिमादि फलों का सेवन करे उसके पश्चात् पेय पदार्थ तथा उनके बाद अन्त में विविध भोज्य और भक्ष्य पदार्थों का सेवन करे ॥ ४६७ ॥

घन पूर्वं समशनीयात् केचिदाहुर्विपर्ययम् ॥ ४६८ ॥

आदावन्ते च मध्ये च भोजनस्य तु शस्यते ।

निरत्ययं दोषहरं फलेष्वामलकं नृणाम् ॥ ४६९ ॥

मृणालविसशालककन्देक्षुप्रभृतीनि च ।

पूर्वं योज्यानि भिषजा न तु भुक्ते कदाचन ॥४७०॥

भोजन में प्रथम घन पदार्थों का सेवन करना चाहिये । कई आचार्य इसके विपरीत भोजन के प्रथम द्रव पदार्थों के सेवन का उपदेश करते हैं । भोजन के आदि (प्रथम), भोजन के अन्त तथा भोजन के मध्य में किसी प्रकार की बाधा न करने वाला तथा सर्वदोषनाशक तथा फलों में श्रेष्ठ आंवले के फलों को या उसके चूर्ण को सेवन करना मनुष्यों के लिये प्रशस्त है । मृणाल (कमल नाल), विस (भिस या कमलतन्तु), कन्द तथा इक्षु (सांठे) प्रभृति पदार्थों का उपयोग सदा भोजन के पूर्व करना चाहिये । वैद्य इन पदार्थों का सेवन भोजन के पश्चात् न करावे ॥४६८-४७०॥

सुखसुच्यैः समासीनः समदेहोऽन्नतत्परः ।

काले सात्म्य लघु स्निग्धं क्षिप्रमुष्णं द्रवोत्तरम् ।

बुभुक्षितोऽन्नमशनीयाद् मात्रावद्विदितागमः ॥४७१॥

सुखपूर्वक उच्चासन पर बैठ कर, देह को समावस्था में (सीधी) रख कर एवं अन्न सेवन में चित्त लगाता हुआ स्वास्थ्यशास्त्र के नियमों को जानने वाला बुभुक्षित (बुधी) मनुष्य योग्य समय में सात्म्य (अभ्यस्त तथा स्वहितकर), पचने में हलका, घृतादि से स्निग्ध, उष्ण तथा द्रवप्रधान ऐसा भोजन मात्रापूर्वक न अधिक धीरे और न अधिक जल्दी किन्तु आहिस्ते आहिस्ते ठीक चवा कर भोजन करे ॥ ४७१ ॥

विमर्शः—अन्यत्र, भोजनविधिर्यथा—‘अजल्पन्नहसन् तन्मना भुञ्जीत’ इति । काले = नित्यगे आवस्थिके च द्विविधे काले, तत्र नित्यग—‘याममध्ये न भोक्तव्यं यामशुग्म न लङ्घयेत् । याममध्ये रसोत्पत्तिर्यामशुग्माद् बलक्षयः ॥’ इति । आवस्थिक—क्षुत्सम्भवति पक्वेषु रसदोषमलेषु च । काले वा यदि वाऽकाले सोऽन्नकाल उदा-

हृतः ॥’ इति । सात्म्य दितकारि, लघु, स्निग्ध, क्षिप्र नातिदृढ नाति-विलम्बितम्, तथा चात्रेयः—‘नातिदृढतमदनीयात् तथा नातिविलम्बित-मदनीयात्’ इति । उष्ण द्रवोत्तर द्रवप्रधानम्, बुभुक्षितः भोजनकाले बुभुक्षित, अकाले बुभुक्षानिषेधं स्वयमेव वक्ष्यति—‘भवत्यकालेऽपि तदा बुभुक्षा या मन्दबुद्धिं विपवन्निहन्ति’ । मात्रावत्, न त्वमात्रावत्; अन्यथाऽशुभ स्यात् । तद्भुक्त चरके—‘त्रिविधं कुक्षी रथापयेदवकाशाश-माहारसुपयुजान, तथा—एकमवकाशाश मूर्त्तानामाहारविकाराणामेक द्रवाणामेक पुनर्वातपित्तश्लेष्मणाम्, एतावतीं एाहारमात्रासुपयुजानो नामात्राहारज किञ्चिदशुभ प्राप्नोति’ । अपीडन भवेत्कुक्षे पार्श्वयोर-विपाटनम् । अन्नं हृदयाबाधो जठरस्य तु गौरवम् ॥ प्रीणन चक्षु-रादीनां शमन क्षुत्पिपासयोः । उच्छ्वासश्वासदास्यादिकथासु सुख-वर्तनम् । सुखेन परिणाम स्यादन्ने भुक्ते दिवा निशि’ ॥

काले भुक्तं प्रीणयति सात्म्यमन्नं न बाधते ।  
लघु शीघ्रं ब्रजेत् पाकं स्निग्धोष्णं बलवह्निदम् ॥४७२॥  
क्षिप्रं भुक्तं समं पाकं यात्यदोषं द्रवोत्तरम् ।  
सुखं जीर्यति मात्रावद्वातुसाम्यं करोति च ॥ ४७३ ॥

योग्य समय में किया हुआ भोजन—देह, इन्द्रियां तथा आत्मा और मन को वृत्त करता है । सात्म्य अन्न चाहे कैसा भी हो वह मनुष्य को बाधा नहीं पहुँचाता है । हलका भोजन शीघ्र ही पच जाता है । तथा स्निग्ध और उष्ण भोजन शरीर के बल तथा पाचकामि को बढ़ाता है । न जल्दी तथा न धीरे-धीरे उचित रीति से चवा कर खाया हुआ भोजन समानरूप से पच जाता है। द्रवप्रधान भोजन अदोष (दोषों को न बढ़ाता हुआ) आमाशयादि में चला जाता है या पच जाता है, मात्रापूर्वक खाया हुआ भोजन सुखपूर्वक पच जाता है तथा रस-रक्तादि धातुओं को समान रखता है ॥ ४७२-४७३ ॥

अतीवायतयामास्तु क्षपा येष्वृतुषु स्मृताः ।  
तेषु तत् प्रत्यनीकाढ्यं भुञ्जीत प्रातरेव तु ॥ ४७४ ॥  
येषु चापि भवेयुश्च दिवसा भृशमायताः ।  
तेषु तत्कालविहितमपराह्णे प्रशस्यते ॥ ४७५ ॥  
रजन्यो दिवसाश्चैव येषु चापि समाः स्मृताः ।  
कृत्वा सममहोरात्रं तेषु भुञ्जीत भोजनम् ॥ ४७६ ॥

हेमन्त-शिशिरादि जिन ऋतुओं में अधिक लम्बे आयाम (प्रहर) वाली रात्रियां होती हैं उन ऋतुओं में तत्काल-बल-प्रवृत्त दोषों के प्रतीकार के अनुसार स्निग्ध और उष्ण भोजन प्रातःकाल ही कर लेना चाहिये तथा जिन ऋतुओं ( ग्रीष्म तथा प्रावृट् ) में दिन अत्यन्त लम्बे (मोटे) हैं उनमें उस काल के अनुसार द्रव, लघु तथा शीतल भोजन अपराह्ण में खाना चाहिये । जिन ऋतुओं ( शरद् और वसन्त ) में रात्रि और दिन समान होते हैं उन ऋतुओं में अहोरात्र का समान भाग ( विभाजन ) करके मध्याह्न में भोजन कर लेना चाहिये ॥

नाप्राप्तातीतकालं वा हीनाधिकमथापि वा ।

अप्राप्तकाले भुञ्जानः शरीरे ह्यलघौ नरः ॥ ४७७ ॥

तांस्तान् व्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति ।

अतीतकाले भुञ्जानो वायुनोपहतेऽनले ॥ ४७८ ॥

कृच्छ्राद्विपच्यते भुक्तं द्वितीयञ्च न काङ्क्षति ।



हीनमात्रमसन्तोषं करोति च बलक्षयम् ॥ ४७१ ॥  
आलस्यगौरवाटोपसादांश्च कुरुतेऽधिकम् ।  
तस्मात् सुसंस्कृतं युक्त्या दोषैरैतैर्विर्वर्जितम् ॥४८०॥  
ययोक्तगुणसम्पन्नमुपसेवेत भोजनम् ।  
विमज्य दोषकालादीन् कालयोरुभयोरपि ॥ ४८१ ॥

अप्राप्त काल तथा अतीत काल में भोजन भी नहीं करना चाहिये एवं हीन मात्रा में तथा अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिये । अप्राप्त काल में भोजन करने वाला मनुष्य शरीर के हलके नहीं होने में मित्रांमित्र अजीर्ण, त्रिचुचिकादि रोगों को प्राप्त करता है अथवा कभी कभी मृत्यु तक को प्राप्त करता है । अतीत काल में भोजन करने वाले का अन्न वायु-वृद्धि से पाचकाग्नि के नष्ट होने के कारण कष्ट से पचता है तथा दूसरे ( रात्रि के ) समय भोजन करने की इच्छा नहीं होती । अल्पमात्रा में क्रिया हुआ भोजन असन्तोष ( अनृप्ति ) करता है तथा शरीर के बल को भी क्षीण करता है । अधिक मात्रा में क्रिया हुआ भोजन-आलस्य, भारीपन, आटोप तथा अग्निमान्य इन्हें अधिक करता है इसलिये उत्तम विधि से संस्कृत क्रिया हुआ तथा युक्तिपूर्वक और उपयुक्त दोषों से रहित एवं शास्त्रीय अन्नके गुणों से सम्पन्न एवं दोष तथा काला-दिकों का विभाग करके दोनों समय भोजन करना चाहिये ॥

विमर्श—अधिकभोजने मनुष्ये दोषमाह—‘अनारोग्यमना-  
नुष्यमसन्त्ये चानिमोहनम् । अनुष्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्ज-  
येत् ॥’ इति । ‘सायं प्रातर्दिजानानामशनं सृष्टिनोदितम् । नान्तरा  
भोजनं कुर्यादग्निदोषसमो विधिः ॥’

अचोक्षं दुष्टमुत्सृष्टं पाषाणतृणलोष्टयन् ।  
द्विष्टं व्युपितमस्वादु पूति चान्नं विवर्जयेत् ॥ ४८२ ॥  
चिरसिद्धं स्थिरं शीतमन्नमुष्णीकृतं पुनः ।  
अशान्तमुपदग्धं च तथा स्वादु न लक्ष्यते ॥ ४८३ ॥

निन्दितान्न—अचोक्ष ( अपवित्र ), विषादि से दुष्ट, खाकर शेष छोड़ा हुआ ( झूटन ), पाषाण, तृण तथा मिट्टी के लोष्ट ( ढेले ) से व्याप्त, द्विष्ट ( चित्त विपरीत ), व्युपित ( रात का बासी ), वेस्वाद, दुर्गन्धित, ऐसे को वर्जित कर देना चाहिये एवं जो बहुत समय से बनाकर रखा हुआ हो, स्थिर ( सख्त ), ठण्डा, फिर से गरम किया हुआ, अशान्त ( अधिक गरम ), जला हुआ तथा जो स्वादु नहीं लगता हो उसे भी वर्जित कर देना चाहिये ॥ ४८२-४८३ ॥

यद्यत् स्वादुतरं तत्तद्विदग्धादुत्तरोत्तरम् ।  
प्रचालयेदद्भिरास्यं भुञ्जानस्य सुहृसुहृः ॥ ४८४ ॥  
विशुद्धरसनं तस्मै रोचतेऽन्नमपूर्ववत् ।  
स्वादुना तस्य रसनं प्रथमेनातितर्पितम् ॥ ४८५ ॥  
न तथा स्वादयेदन्यत्तस्मात् प्रचाल्यमन्तरा ।  
सौमनस्यं बलं पुष्टिमुत्साहं हर्षणं सुखम् ॥ ४८६ ॥  
स्वादु सञ्जनयत्यन्नमस्वादु च विपर्ययम् ।  
भुक्त्वाऽपि यन् प्रार्थयते भूयस्तत् स्वादु भोजनम् ४८७

भोक्ता को जो जो भक्ष्य पदार्थ अधिक स्वादु हो उन्हें उत्तरोत्तर परोक्षने चाहिये । अर्थात् प्रथम कम स्वादु की,

उसके बाद अधिक स्वादु की और उसके भी बाद और अधिक स्वादु की वस्तु दे । भोजन करते समय एक प्रकार की या रमवाली वस्तु खा लेनेके बाद तथा दूसरे रस की वस्तु खानेके पूर्व मुख को जल के द्वारा कुरला करके साफ कर लेना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से मुख तथा रसना साफ हो जाती है जिससे बाद में खाया हुआ अन्न पूर्व से भी अधिक रुचिकर प्रतीत होने लगता है । प्रथम खाये हुये स्वादु पदार्थ से अधिक तर्पित जिह्वा दूसरे पदार्थ से बली तर्पित नहीं हो सकती इसलिये दोनों के मध्य में मुख का प्रचालन कर लेना आवश्यक है । स्वादु अन्न-मन की प्रसन्नता, शरीर का बल, पुष्टि, उत्साह, हर्ष और सुख को उत्पन्न करता है तथा अस्वादु अन्न इससे विपरीत होता है । पूरा भोजन करने के बाद भी जिस पदार्थ को खाने की इच्छा होती हो उसे स्वादु भोजन कहते हैं ॥ ४८४-४८७ ॥

अशितश्चोदकं युक्त्या भुञ्जानश्चान्तरा पिबेत् ॥४८८॥

दन्तान्तरगतं चान्नं शोधनेनाहरेच्छनैः ।

कुर्यादनिर्हृतं तद्धि मुखस्यानिष्टगन्धताम् ॥ ४८९ ॥

भोजन कर लेने पर तथा भोजन के मध्य में युक्तिपूर्वक स्नान मात्रा में जल पीना चाहिये । दांतों के बीच में घुसे हुये अन्न को किसी चांदी या ताँबे की पतली शलाका से या नीम के तिनके से धीरे धीरे निकाल लेना चाहिये । यदि इसे न निकाला जाय तो मुख में दुर्गन्ध पैदा कर देता है ॥४८८-४८९॥

विमर्शः—भोजन के पूर्व या अन्त में जल पीने से पाचक रस दुर्बल हो जाते हैं अतः मध्य में थोड़ा सा जल आवश्यकता हो तो पीना चाहिये । अच्छा हो कि भोजन के एक दो या तीन घण्टे के बाद थोड़ा थोड़ा जल पिया करे । भोजनान्ते विषं वारि जीर्णं वारि बलप्रदम् । अत्यन्तुगानाश्च विपच्यतेऽन्नं निरन्तु-  
पानाच्च स एव दोषः । तस्मात्तरो बह्विविधनाय सुहृसुहृवारि पिबेदभूरि ॥ ( भावप्र० ) । दांतों में फँसे अन्न को न निकालने से वहाँ सड़न होने लगती है । मुख से बद्बूधाने लगती है । दांतों की जड़ खराब होकर उस पर शर्करा ( Tarter ) जमने लगती है तथा मसूडोंमें पूयजनक जीवाणु अपना निवास करके दन्तवेष्ट ( Pyorrhoea ) नामक रोग पैदा कर देता है जिससे धीरे धीरे दांत भी गिरने लगते हैं । इसका पूय तथा जीवाणु विष थोड़ा थोड़ा लाला के साथ या खाद्य-पेय के साथ आमाशय में जाता है जिससे मन्दाग्नि रोग हो जाता है और वृद्ध में भी पूय व विष के मिलते रहने से हलका सा ज्वर रहने लगता है तथा दिन-प्रतिदिन स्वास्थ्य गिरने लगता है अतएव भोजन के बाद अन्नकणों को निकाल कर ठीक तरह से जल द्वारा मुख साफ कर लेना चाहिये । वाग्भट तो भोजन के बाद भी दन्तधावन करना बताते हैं—प्रातर्भुक्त्वा च शुद्धं कषायकटुतिक्तकम् । मक्षयेदन्तपवनं दन्तमांसान्यत्रावयन् ।

जीर्णोऽन्ने बद्धते वायुर्विदग्धे पित्तमेव तु ।

भुक्तमात्रे कफश्चापि तस्माद् भुक्तेरितं कफम् ॥४९०॥

धूमेनापोह्य हृद्यैर्वा कषायकटुतिक्तकैः ।

पूगकङ्कोलकर्पूरलवङ्गसुमनःफलैः ॥ ४९१ ॥

कटुतिक्तकषायैर्वा मुखवैशाद्यकारकैः ।

तान्मूलपत्रसहितैः सुगन्धैर्वा विचक्षणैः ॥ ४९२ ॥

अन्न के पच जाने पर वायु बढ़ती है तथा विदग्धावस्था (पाकावस्था) में पित्त बढ़ता है एवं भोजन करने के बाद ही कफ बढ़ता है इस लिये भोजन के बाद उत्पन्न हुये या उत्पन्न होने वाले कफ को धूम-पान के द्वारा अथवा कपाय, कटु (चरपरे), तिक्त (कडवे) जैसे-सुपारी, कंकोल, कपूर, लौंग जायफल (जावित्री, इलायची, दालचीनी) आदि हृद्य पदार्थों के सेवन द्वारा किंवा ताम्बूल पत्र के साथ दूसरे सुगन्धित कटु, तिक्त, कपाय तथा मुख को स्वच्छ करने वाले द्रव्यों से विचक्षण (बुद्धिमान्) मनुष्य उसे (कफ को) नष्ट करे ॥

विमर्शः—आयुर्वेद का धूमपान औषधों से बनता है अतः उसका प्रयोग ठीक है किन्तु वर्तमान में जो बीड़ी, सिगरेट आदि का प्रचार अत्यधिक बढ़ गया है वह देश के लिये तथा स्वास्थ्य के लिये घातक है। तमाखू में निकोटीन नामक सञ्चारी विष होता है वह धीरे-धीरे शरीर में जमा होकर भयङ्कर नुकसान पहुँचाता है। धूमपान से फेफड़े के रोग-कास, श्वास, उरःक्षत तथा क्षय सरीखे धन और प्राणों के नाशक रोग पैदा होते हैं अतः एव इसे सर्वथा वर्जित करना चाहिये।

भुक्त्या राजवदासीत यावदन्नक्तमो गतः ।  
ततः पादशातं गत्वा वामपार्श्वेन संविशेत् ॥ ४६३ ॥  
शब्दरूपपरसान् गन्धान् स्पर्शाश्च मनसः प्रियान् ।  
भुक्तवानुपसेवेत तेनान्नं साधु तिष्ठति ॥ ४६४ ॥  
शब्दरूपरसाः स्पर्शा गन्धाश्चापि जुगुप्सिताः ।  
अशुच्यन्नं तथा भुक्तमतिहास्यं च वासयेत् ॥ ४६५ ॥  
शयनं चासनं वाऽपि नेच्छेद्वाऽपि द्रवोत्तरम् ।  
नाग्न्यातपौ न प्लवनं न यानं नापि वाहनम् ॥ ४६६ ॥

भोजन करने के बाद जब तक अन्न का क्लम (भारीपन) न गया हो तब तक ५-१० मिनट राजा के समान अर्थात् सीधा सीना, शिर और कमर करके बैठना चाहिये। इसके अनन्तर सौ पाँचवे इतस्ततः भ्रमण कर वापस आके वामपार्श्व से अर्थात् बाईं करवट लेट जाना चाहिये। भोजन किया हुआ मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले गायन या वज्रों के कर्णप्रिय शब्द, अच्छे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का सेवन करे जिससे उसका खाया हुआ अन्न भली प्रकार से आमाशयादि में रहता है तथा ठीक पचता है। मन को अप्रिय लगने वाले शब्द, रूप, रस, स्पर्श तथा गन्ध, खराब तथा ज्यादा मात्रा में खाया हुआ अन्न एवं भोजन के समय या पश्चात् अधिक हँसना-ये अन्न का वमन करा देते हैं। भोजन के अनन्तर अधिक देर तक सोना, बैठना, अधिक पतली वस्तु का पीना, अग्नि और धूप का सेवन, पानी में तैरना, जोर से चलना तथा घोड़े आदि पर बैठना-ये सब वर्जित करना चाहिये ॥

विमर्शः—भोजन के अनन्तर कम से कम एक सुदुर्घर्त्त (४८ मिनट) अवश्य आराम करना चाहिये। व्यायामश्च न्यवायश्च धावनं यानमेव च । युद्धं गीतश्च पाठश्च सुदुर्घर्त्तं मुक्तवै-  
स्यजेत् ॥ सुवृत्तोपविशतस्तन्द्रा शयानस्य तु पुष्टता । आयुश्च-  
रूपममाणस्य शृत्युर्धावति वावत ॥ (योग २०) । आयुर्वेद के ये उक्त वाक्य अक्षरशः सत्य व पूर्ण वैज्ञानिक हैं। भोजन के बाद शारीरिक तथा मानसिक आराम अत्यावश्यक है; कहा

भी है—Sit a while after dinner । पाचन के समय और आमाशयादि पाचनसंस्थान की तरफ पाचक रसों के अधिक स्राव कराने के लिये रक्तसञ्चार अधिक आरम्भ हो जाता है तथा त्वचा मस्तिष्क की तरफ रक्त कम जाता है जिससे ठंड लगना तथा तन्द्रादि लक्षण होते हैं। यदि भोजन के बाद श्रम किया जाय तो रक्त उन अङ्गों में अधिक जाने लगेगा और पाचन ठीक न होगा। भोजन के अनन्तर दौड़ना, व्यायाम करना, मैथुन करना प्राणघातक हैं। 'शृत्युर्धावति वावत'।

न चैकरससेवायां प्रसज्येत कदाचन ।

शाकावराजभूयिष्ठमम्लं च न समाचरेत् ॥

एकैकशः समस्तान् वा नाध्यशनीयाद्रसान् सदा ॥ ४६७ ॥

सदा एक ही प्रकार के रस के सेवन में आसक्त नहीं होना चाहिये तथा अधिक शाक, अम्ल (कुसित) अन्न और अम्ल पदार्थ अधिक मात्रा में नहीं खाने चाहिये। एक एक अथवा समस्त रसों को भी अधिक प्रमाण में सदा सेवन नहीं करने चाहिये ॥ ४६७ ॥

प्राग्भुक्ते त्वविविक्तेऽनौ द्विरन्नं न समाचरेत् ।

पूर्वभुक्ते विदग्धेऽन्ने भुञ्जानो हन्ति पावकम् ॥ ४६८ ॥

मात्रागुरुं परिहरेदाहारं द्रव्यतश्च यः ।

पिष्टान्नं नैव भुञ्जीत मात्राया वा बुमुक्षितः ॥ ४६९ ॥

द्विगुणं च पिवेतोद्यं सुखं सम्यक् प्रजीर्यति ।

पेयलेह्याद्यभक्ष्याणां गुरु विद्याद्यथोत्तरम् ॥ ५०० ॥

गुरूणामर्द्धसौहित्यं लघूनां तृप्तिरिष्यते ॥ ५०१ ॥

पूर्व या प्रातःकाल के प्रथम भोजन के पश्चात् जब तक पाचकाग्नि शुद्ध या तीव्र न हो जाय दुबारा संख्या को अन्न नहीं देना चाहिये क्योंकि पूर्व का खाया हुआ अन्न विदग्ध (अधपचा) होने पर दुबारा भोजन करने वाला मनुष्य अपनी पाचकाग्नि को नष्ट करता है। मात्रा से भारी अर्थात् अधिक प्रमाण में और द्रव्य की दृष्टि से भारी आहार को वर्जित कर देना चाहिये। पिष्टान्न या गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाने चाहिये अथवा क्षुधा पीडित मनुष्य मात्रापूर्वक ही उन्हें सेवन करे तथा उन्हें खाने पर द्विगुण जलपान करे। ऐसा करने से वे पिष्टान्न (गरिष्ठ पदार्थ) सुख से पच जाते हैं। पेय, लेह्य (मधु, श्रीखण्ड), अद्य (खाद्य जैसे चावल) तथा भक्ष्य (लड्डू, चने आदि) ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से भारी होते हैं। जो पदार्थ भारी होते हैं उन्हें आधी तृप्ति तक सेवन करना चाहिये तथा जो लघु होते हैं उन्हें पूर्ण तृप्ति तक की मात्रा में खा सकते हैं ॥ ४९८-५०१ ॥

विमर्शः—गुरु पिष्टमय द्रव्य तण्डुलान् पृथुकानपि । न जातु  
सुक्तान् खादेन्मात्रा खादेद्दुमुक्षितः ॥ द्रव्यापेक्षया च त्रिभाग-  
सौहित्यमर्द्धसौहित्यं वा गुरूणामुपदिश्यते (चरकः) ।

द्रवोत्तरो द्रवश्चापि न मात्रागुरुरिष्यते ।

द्रवाह्यमपि शुष्कं तु सम्यगेवोपपद्यते ॥ ५०२ ॥

विशुष्कमन्नमभ्यस्त न पाकं साधु गच्छति ।

पिण्डीकृतमसंक्रिलन्नं विदाहमुपगच्छति ॥ ५०३ ॥

स्रोतस्यन्नवहे पित्तं पक्वौ वा यस्य तिष्ठति ।

विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदहते ॥ ५०४ ॥

शुष्कं विरुद्धं विष्टम्भि वह्नित्यापदमावहेत् ॥ ५०५ ॥

द्रव जिसमें अधिक हो ऐसे पदार्थ तथा केवल द्रव पदार्थों को प्रमाण ( मात्रा ) से गुरु ( अधिक ) रूप में नहीं सेवन करने चाहिये किन्तु द्रव की आढ्यता ( अधिकता ) से युक्त सूखे पदार्थ अच्छी प्रकार से पचते हैं। केवल विशुष्क अन्न का सेवन करने से वह ठीक रूप से नहीं पचता है। पिण्ड-रूप में किया हुआ तथा द्रवादि से गीला नहीं किया हुआ अन्न सेवन करने से विदाह को प्राप्त हो जाता है। अन्नवाहक स्रोतस ( Stomach ) में तथा पित्त के स्थान ( निर्माणदृष्टि से यकृत Liver तथा सञ्जय-दृष्टि से Gall Bladder और कार्यकारण-दृष्टि से ग्रहणी ( Deodenum ) में जब पित्त रुक जाता है उस दशा में खाया हुआ विदाही अन्न तथा अविदाही अन्न दोनों विदग्ध हो जाते हैं। शुष्कभोजन, विरुद्ध भोजन तथा विष्टम्भ ( कब्ज, शूल, आनाह ) करने वाला भोजन जाठराग्नि को नष्ट कर देता है ॥ ५०२-५०६ ॥

आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिलैस्त्रिभिः ।

अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥५०६॥

कफ की दृष्टि से आमाजीर्ण, पित्त की दृष्टि से विदग्धाजीर्ण तथा वात की दृष्टि से विष्टब्धाजीर्ण होता है। कई आचार्य एक चौथा रसशेषाजीर्ण भी मानते हैं ॥ ५०६ ॥

अत्यन्तुपानाद्विपमाशनाद्वा

सन्धारणात् स्वप्नविपर्ययाच्च ।

कालेऽपि सात्स्यं लघु चापि भुक्त-

मन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ ५०७ ॥

ईष्याभयक्रोधपरिचतेन

लुब्धेन रुग्देन्यनिपीडितेन ।

प्रद्वेषयुक्तेन च सेव्यमान-

मन्नं न सम्यक् परिणाममेति ॥ ५०८ ॥

अधिक जल पीने से, विषम अशन ( भोजन ) करने से, अधारणीय वेगों के धारण करने से, सोने में अनियमितता करने से, योग्य समय में तथा लघु भोजन करने पर भी वह ठीक तरह से नहीं पचता है। ईर्ष्या, भय तथा क्रोध से व्याप्त, लोभी तथा रोग और दीनता से युक्त एवं मात्सर्य युक्त पुरुष के द्वारा सेवन किया हुआ अन्न ठीक तरह से नहीं पचता है ॥ ५०७-५०८ ॥

माधुर्यमन्नं गतमामसंज्ञं

विदग्धसंज्ञं गतमम्लभावम् ।

किञ्चिद्विपकं भृशतोदशूलं

विष्टब्धमानद्विविरुद्धवातम् ॥ ५०९ ॥

उद्गारशुद्धावपि भक्तकाङ्क्षा

न जायते हृद्गुरुता च यस्य ।

रसावशेषेण तु सप्रसेकं

चतुर्थमेतत् प्रवदन्त्यजीर्णम् ॥५१०॥

कफ के अभाव से माधुर्य को प्राप्त अन्न आमाजीर्ण-

संज्ञक, पित्त के कारण अम्लता को प्राप्त अन्न विदग्धाजीर्ण-संज्ञक एवं जब वायु के कारण कुष्ठ पका हुआ तथा पेट में अत्यन्त सूई चुभोने की सी पीड़ा और शूल होता है तथा वात का अवरोध हो जाता है या वायु खुल कर नहीं सरती है तब उसे विष्टब्धाजीर्ण संज्ञक कहते हैं। डकार के शुद्ध होने पर भी भोजन करने की आकांक्षा न होती हो तथा हृदय में जब भारीपन एवं मुख में पानी, थूक या लार भरी रहती हो तब उसे चतुर्थ रसशेषाजीर्ण कहते हैं ॥ ५०९-५१० ॥

विमर्शः—आमाद्यजीर्णलक्षणानि—तत्रामे गुरुतोल्लेद शोथो गण्डाक्षिकूटयो । उद्गारश्च यथासुक्तमविदग्धं प्रवर्तते ॥ विष्टब्धे शूलमाध्मान विविधा वातवेदना । मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गीडनम् ॥ विदग्धे भ्रमत्सूक्ष्मं पित्ताच्च विविधा रुजः । उद्गारश्च सधूमाम्लं स्वेदो दाहश्च जायते । रसशेषोऽन्नविद्वेषो हृदया-शुद्धिगौरवे ॥ ( अ सं. ) । अजीर्णभेदाः—'माधवकर' ने अजीर्ण के ६ भेद लिखे हैं—आम विदग्ध विष्टब्ध कफपित्तानिलैस्त्रिभिः । अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥ अजीर्णं पञ्चमं केचिन्निर्दोषं दिनपाकि च । वदन्ति षष्ठं चाजीर्णं प्राकृतं प्रतिवासरम् ॥

मूर्च्छां प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः ।

उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीर्णतः ॥ ५११ ॥

मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, लालादिस्त्राव, अज्ञां का टूटना या उनकी निर्वलता या ग्लानि तथा भ्रम ये अजीर्ण के उपद्रव होते हैं। कभी कभी अजीर्ण से मृत्यु भी हो जाती है ॥ ५११ ॥

तत्रामे लङ्घनं कार्यं विदग्धे वमनं हितम् ।

विष्टब्धे स्वेदनं पथ्यं रसशेषे शयीत च ॥ ५१२ ॥

अजीर्णचिकित्सा सूत्र—आमाजीर्ण में लघन, विदग्धा-जीर्ण में वमन, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन और रसशेषाजीर्ण में शयन हितकारी होता है ॥ ५१२ ॥

वामयेदाशु तं तस्माद्दुष्णोऽन्नं लवणास्तुना ।

कार्यं चानशनं तावद्यावन्न प्रकृतिं भजेत् ॥ ५१३ ॥

लघुकायमतश्चैनं लङ्घनैः समुपाचरेत् ।

यावन्न प्रकृतिस्थं स्यादशेषतः प्राणतस्तथा ॥ ५१४ ॥

अजीर्ण के रोगी को शीघ्र ही उष्णजल में लवण मिला कर वमन कराना चाहिये तथा जब तक अजीर्ण ठीक न होकर प्रकृतिस्थ न हो जाय तब तक अनशन या लघन करना चाहिये। इस तरह काया के हलकी होने तक और रोगी के दोषदृष्टि से एवं प्राण ( जीवन ) दृष्टि से प्रकृतिस्थ होने तक लघन द्वारा उपचार करना चाहिये ॥ ५१३-५१४ ॥

हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समशनं स्मृतम् ।

बहु स्तोकमकाले वा विज्ञेयं विषमाशनम् ॥ ५१५ ॥

अजीर्णं भुज्यते यत्त तदध्यशनमुच्यते ।

त्रयमेतन्निहन्त्याशु बहून् व्याधीन् करोति वा ॥५१६॥

हित तथा अहितकर दोनों प्रकार के पदार्थ संयुक्तकर भोजन करना 'समशन' कहलाता है तथा कभी अधिक मात्रा में या कभी अल्पमात्रा में और वे समय में भोजन करना 'विषमाशन' कहलाता है। पूर्व खाये भोजन के ठीक तरह से न पचने पर फिर दुबारा जो भोजन कर लिया जाता है उसे

'अध्ययान' कहते हैं। ये तीनों प्रकारके भोजन शीघ्र ही मनुष्य को मार डालते हैं अथवा अनेक प्रकार के ( विसूचिका, अलसक, विलम्बिकादि ) रोग उत्पन्न करते हैं ॥ ५१५-५१६ ॥

अन्नं विदग्धं हि नरस्य शीघ्रं

शीताम्बुना वै परिपाकमेति ।

तद्धृत्स्य शैत्येन निहन्ति पित्त-

माक्लेदिभावाच्च नयत्यघस्तात् ॥ ५१७ ॥

पित्त की दृष्टि से मनुष्य का विदग्ध हुआ अन्न शीतल जल के पान से शीघ्र ही परिपाक को प्राप्त होता है कारण कि वह शीतल जल अपने शैत्यभाव से प्रकुपित पित्त को नष्ट कर देता है तथा अपने आर्द्रभाव से उसे नीचे दस्त के द्वारा निकाल देता है ॥ ५१७ ॥

विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्रे

दह्यते हृत्कोष्ठगलं च यस्य ।

द्राक्षाऽभयां मात्तिकसम्प्रयुक्तां

लीढ्वाऽभयां वा स सुखं लभेत ॥ ५१८ ॥

जिस मनुष्य के भोजन के बाद ही हृदय, कण्ठ और गले में जलन होने लग जाय उसे मुनक्का तथा हरड़ के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से अथवा केवल हरड़ के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से वह सुख को प्राप्त करता है ॥ ५१८ ॥

भवेदजीर्णं प्रति यस्य शङ्का

स्निग्धस्य जन्तोर्बलिनोऽन्नकाले ।

प्रातः स शुण्ठीमभयामशङ्को

भुञ्जीत सम्प्राश्य हितं हितार्थी ॥ ५१९ ॥

स्वल्पं यदा दोषविबद्धमामं

लीनं न तेजःपथमावृणोति ।

भवत्यजीर्णोऽपि तदा वुभुक्षा

सा मन्दवृद्धिं विपयन्निहन्ति ॥ ५२० ॥

बलवान् तथा स्निग्ध शरीर वाले जिस मनुष्य को भोजन के समय अजीर्ण की शङ्का हो जाय तब वह निज हितार्थ सोंठ के चूर्ण के सहित हरड़ के चूर्ण को शङ्कारहित होकर सेवन करके हितकर भोजन कर लेवे। जब दोषों से विबद्ध हुआ थोड़ा सा भोजन का आमांश अन्नादिवाहक स्रोतों में लीन होकर पित्त के मार्ग को नहीं रोकता है तब अजीर्ण होने पर भी भूख लगी रहती है किन्तु वह क्षूडी भूख उस मन्द बुद्धि वाले मनुष्य को विप के समान मार डालती है ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गुणानां कर्मविस्तरम् ।

कर्मभिस्त्वनुमीयन्ते नानाद्रव्याश्रया गुणाः ॥ ५२१ ॥

अब इसके अनन्तर द्रव्य में रहने वाले गुणों के कर्म का विस्तार से वर्णन करते हैं। नाना द्रव्यों के आश्रित गुणों का ज्ञान उनके कर्म से ही अनुमेय ( ज्ञेय ) होता है ॥ ५२१ ॥

हादनः स्तम्भनः शीतो मूर्च्छार्त्तृद्वेददाहजित् ।

उष्णस्तद्विपरीतः स्यात् पाचनश्च विशेषतः ॥ ५२२ ॥

स्नेहमार्दवकृत् स्निग्धो बलवर्णकरस्तथा ।

रूक्षस्तद्विपरीतः स्याद्विशेषात् स्तम्भनः खरः ॥ ५२३ ॥

पिच्छलो जीवनो बल्यः सन्धानः श्लेष्मलो गुरुः ।

विशदो विपरीतोऽस्मात् क्लेदाचूपणरोपणः ॥ ५२४ ॥

दाहपाककरस्तीक्ष्णः स्रावणो, मृदुरन्यथा ।

साटोपलेपबलकृद् गुरुस्तर्पणवृंहणः ॥ ५२५ ॥

लघुस्तद्विपरीतः स्याल्लेखनो रोपणस्तथा ।

दशाद्याः कर्मतः प्रोक्तास्तेषां कर्मविशेषणैः ॥

दशैवान्यान् प्रवक्ष्यामि द्रवादीस्तान्निबोध मे ॥ ५२६ ॥

द्रव्याश्रित शीत गुण-उष्णता से पीड़ित मनुष्यों को सुख पहुँचाने वाला, स्तम्भक तथा मूर्च्छार्त्त, उष्णता, स्वेद और दाह को नष्ट करता है किन्तु उष्ण गुण-शीतगुणों से विपरीत होता है और विशेषकर पाचक होता है। स्निग्ध गुण-शरीर में स्निग्धता तथा मृदुता का जनक एवं देह के बल और वर्ण को बढ़ाता है। रूक्षगुण-स्निग्ध के विपरीत होता है परन्तु वह विशेषकर अतिसारादि में स्तम्भन कार्य करता है तथा खर-स्पर्शयुक्त होता है। पिच्छलगुण-जीवन शक्ति का वर्द्धक, बलजनक, भ्रमास्थियों का संधान करने वाला कफ-कारक और भारी होता है। विशद गुण-इससे विपरीत होता है तथा क्लेद का शोषण करने वाला एवं व्रण का रोपक होता है। तीक्ष्ण गुण-दाह, पाक और व्रणादि से स्राव कराता है किन्तु मृदुगुण-इससे विपरीत होता है। गुरु गुण-साद ( ग्लानि ), उपलेप ( देह में मलवृद्धि ) तथा बल को बढ़ाता है तथा शरीर, इन्द्रियों, मन और आत्मा को तृप्त करने वाला तथा देह का पोषक होता है किन्तु लघुगुण-इसके विपरीत लेखन करने-वाला एवं व्रण का रोपक होता है। इस तरह आदि के दशगुण उनके विशिष्ट कर्मों के अनुसार कह दिये हैं। अब द्रवादि अन्य दश गुणों का वर्णन करता हूँ उन्हें सुनो ॥ ५२२-५२६ ॥

विमर्शः—द्रवादीन् = द्रवसान्द्रसङ्गकर्कशसुगन्धदुर्गन्धसरमन्द-व्यवायिकास्याशुकारिसङ्गमगुणान् ।

द्रवः प्रक्लेदनः, सान्द्रः स्थूलः स्याद् बन्धकारकः ।

श्लक्ष्णः पिच्छलवज्ज्ञेयः कर्कशो विशदो यथा ॥ ५२७ ॥

सुखानुबन्धी सूक्ष्मश्च सुगन्धो रोचनो मृदुः ।

दुर्गन्धो विपरीतोऽस्माद् धृक्सासारुचिकारकः ॥ ५२८ ॥

सरोऽनुलोमनः प्रोक्तो, मन्दो यात्राकरः स्मृतः ।

व्यवायी चाखिल देहं व्याप्य पाकाय कल्पते ॥ ५२९ ॥

विकासी विकसन्नेवं धातुबन्धान् विमोक्षयेत् ।

आशुकारी तथाऽऽशुत्वाद्भावत्यम्भसि तैलवत् ॥ ५३० ॥

सूक्ष्मस्तु सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मेषु स्रोतःस्वनुसरः स्मृतः ।

गुणा विंशतिरित्येवं यथावत्परिकीर्त्तिताः ॥ ५३१ ॥

द्रवगुण-शरीर में छेद करने-वाला है। सान्द्रगुण-देह को स्थूल करने वाला तथा बन्धन ( उपचय ) कारक है। श्लक्ष्णगुण-पिच्छल के समान होता है तथा कर्कशगुण-विशद के समान होता है। सुगन्धगुण-सुख का जनक, सूक्ष्म, रोचक, तथा मृदु होता है। दुर्गन्धगुण-इसके विपरीत होता है तथा हृक्सास और अरुचिकारक होता है। सरगुण-वातादि का अनुलोमक

होता है तथा मन्दगुण-देह की यात्रा को करने वाला है ।  
व्यवायी गुण-प्रथम समस्त शरीर में व्याप्त होकर पश्चात्  
परिपक्व होता है । विकासीगुण-अपक्वावस्था में ही समग्र शरीर  
में फैलकर मद्य तथा विष के समान शरीर की धातुओं को तथा  
सन्धिवन्धनों को शिथिल करता है । आशुकारी गुण-जल में  
डाले हुये तैल की तरह अपनी शीघ्रगति से समस्त शरीर  
में फैलता है । सूक्ष्मगुण-अपनी सूक्ष्मता से शरीर के सूक्ष्म  
स्रोतसों में प्रविष्ट करता है । इस तरह इन वीस गुणों का  
यथावत् वर्णन कर दिया है ॥ ५२७-५३१ ॥

विमर्शः—यद्यपि गणना के नाम से सुश्रुत वीस गुणों का  
नाम लेता है किन्तु इन अन्तिम द्रवादि गुण दश न होकर  
वारह हैं अतएव असली सुश्रुत का पाठ अन्य ही होना चाहिये  
था । चाग्भट भी वीस गुण ही मानता है जैसे—गुरुमन्दहिम-  
स्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रशुद्धस्थिरः । गुणाः सुसुभविशदा विंशतिः सवि-  
पर्यया ॥ चरक ने भी वीस गुण लिखे हैं यथा—विंशतिगुणो  
गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरुक्षमन्दनीक्षस्थिरसरशुद्धकठिनविशदपिच्छिल-  
श्लक्ष्णखरसृग्मस्थूलसान्द्रत्वानुगामात् ॥ श्रीभावमिश्रः—‘सुश्रुते तु गुणा  
प्ते विंशतिस्तान् ब्रुवे शृणु । गुरुलघु स्निग्धरुक्षौ तीक्ष्णः श्लक्ष्णः  
स्थिरः सरः ॥ पिच्छिलो विशदः शीत उष्णश्च शुद्धकर्कशौ । स्थूल  
सृग्मो द्रव’ शुष्क आशुमन्दः स्मृता गुणाः ॥’ इति । ‘पूर्वं व्याप्याखिल  
कार्यं ततः पाकं च गच्छति । व्यवधि तथा भङ्गा फेनं चाहिसमुद्भ-  
वम् ॥’ इति । ‘सन्धिवन्धास्तु मिथिलान् यत्करोति विकासि तत् ।  
विदलेष्यौजश्च धातुभ्यो यथा क्रसुककोद्रवा ॥’ इति ।

सम्प्रवक्ष्याम्यतश्चोर्ध्वमाहारगतिनिश्चयम् ॥ ५३२ ॥

अब इसके अनन्तर आहार की गति के निश्चय के विषय में  
वर्णन करता हूँ ॥ ५३२ ॥

विमर्शः—आहार की गति या परिवर्तन फूड मेटाबोलिज्म  
(Food metabolism) है । शरीर में एनाबोलिज्म (Anabolism)  
या रचनात्मक क्रिया तथा केटाबोलिज्म (Katabolism) या  
विनाशात्मक क्रिया करके दो कार्य होते रहते हैं । ये दोनों  
क्रियाएँ साथ साथ चलती रहती हैं । प्रथम क्रिया से सेवित-  
स्वाद्य द्रव्यों के रस-रक्तादि बन कर शरीर की वृद्धि, चतिपूर्ति  
और रक्षा होती है । द्वितीय क्रिया से शारीरिक धातुओं में  
CO<sub>2</sub> गैस, जल, अमोनिया यूरिया आदि अनुपयोगी त्याज्य  
पदार्थ बन कर स्वेद, मूत्र और प्रश्वास बाहर निकलते हैं ।

पञ्चभूतात्मके देहे ह्याहारः पाञ्चभौतिकः ।

विषयः पञ्चधा सम्यग्गुणान् स्वानभिवर्द्धयेत् ॥ ५३३ ॥

पृथिवी आदि पञ्च महाभूतों से बने हुये देह में गया हुआ  
पाञ्चभौतिक आहार पाचक पित्त या अग्नि (पाचक रसों)  
द्वारा ठीक तरह से पक होकर अपने अपने गुण वाले शारीरिक  
अङ्ग या धातुओं को बढ़ाता है ॥ ५३३ ॥

विमर्शः—आयुर्वेद देह को पञ्चभूतनिर्मित मानता है ।  
पाश्चात्यविज्ञान समस्त पदार्थों को नब्बे तत्त्वों (Elements)  
से बना मानते हैं जिनमें से शरीर में २३ मूल तत्त्व पाये जाते  
हैं । आक्सिजन, कार्बन, हैड्रोजन, नैट्रोजन, फोस्फोरस, चूना,  
गन्धक, क्लोरीन, सोडियम, लोह, पुटेसियम, मैग्नेशियम  
तथा फ्लोरिन ये मुख्य हैं । देह में प्रोटीन, फेट, कार्बोहैड्रेट,

साइट और जल ये पांच मुख्य हैं तथा देह-पोषणार्थं भोजन  
में भी ये पञ्च तत्त्व अवश्य होने चाहिये । आयुर्वेद आहार  
को पाञ्चभौतिक मानता है किन्तु डाक्टरी इन्हीं प्रोटीनादि  
पांच तथा विटामिन से युक्त आहार को मानते हैं । चरके  
अन्नपरिपाकक्रियावर्णनम्—अन्नमादानकर्मा तु प्राण कोष्ठ प्रकर्षति ।  
तद् द्रवैर्भिन्नसघात स्नेहेन शृदुता गतम् ॥ समानेनावधृतोऽग्निरुदर्यं  
पवनेन तु । काले मुक्तं समं सम्यक् पचत्यायुर्विद्वद्भ्ये ॥ एव रस-  
मलायात्रमाशयस्यमथः स्थित । पचत्यग्निर्यथा स्थाल्यामोदनायाम्यु  
तण्डुलम् ॥ अन्नस्य मुक्तमात्रस्य पङ्कसस्य प्रपाकतः । मधुरात्प्राक्  
कफोद्भावाद फेनभूत उदीर्यते ॥ परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्यान्ल-  
भावत । आशयाच्चयवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते ॥ पक्वाशयन्तु  
प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वहिना । परिपिण्डितपक्वस्य वायु स्यात्कण्ड-  
भावत ॥ अन्नमिष्टं धुपकृतमिष्टैर्गन्धादिभिः पृथक् । देहे प्रीणाति  
गन्धादीन् प्राणादीनीन्द्रियाणि च ॥ भौमाप्याग्नेयवायव्या पञ्चो-  
ष्माणः सनामसा । पद्माहारगुणान् स्वान् स्वान् पार्थिवादीन्  
पचन्ति हि ॥ यथास्व स्वञ्च पुष्यन्ति देहद्रव्यगुणा पृथक् । पार्थिवाः  
पार्थिवानेव शेषाः शेषाश्च कृत्स्नश ॥ सप्तभिर्देहातारो द्विविधाश्च  
पुनः पुनः । यथास्वमग्निभिः पाकं यान्ति किट्टप्रसादवत् ॥ (च.  
ग्रहणीचिकित्सा) । डाक्टरी में आहार के कार्बोहैड्रेट का पाचन  
मुख के लालारस से तथा वहाँ से आमाशय में जाने पर  
आमाशयिक रस (Gastric juice) द्वारा पाचन तथा वहाँ से  
ग्रहणी में जाने पर भोजन के फेट, प्रोटीन तथा कार्बोहैड्रेट्स  
का पाचन यकृत तथा पित्ताशय से आये हुये पित्त (Bile),  
अग्न्याशय (Pancrease) से आये हुये अग्निरस (Panora-  
tic juice) एवं आन्त्रिक रस (सकस हृण्टेडिंकस) के द्वारा  
होता है । इस प्रकार सम्यक् पचे हुये भोजन का द्रवांश  
या रसांश ग्रहणी से आगे झुदान्त्र में पहुँचता है । झुदान्त्र  
की दीवारों में लगी हुई रसाङ्कुरिकाएँ (Villi) फेट के  
पाचन से बने हुये सारभूत रसांश का शोषण कर रस प्रपा  
(Osterna chyle) में जाता है तथा वहाँ से रसकुल्या में  
और रसकुल्या से अक्षका धरा सिरा (Subclavian vein)  
के रक्त में मिल जाता है । पचे भोजन के प्रोटीन तथा शर्करा  
जातीय पदार्थ के सूक्ष्मरसांश प्रतिहारिणी सिरा की सूक्ष्म  
शाखा द्वारा प्रथम यकृत में तथा वहाँ से अधरा महासिरा  
में होते हुये हृदय के दक्षिणालिन्द में पहुँच जाते हैं । रसों से  
बचे हुये शेष स्थूल भाग वृहदन्त्र में घूमते हुये मल के रूप  
में गुद द्वारा बाहर निकल जाते हैं ।

अविदग्धः कफं पित्तं विदग्धः पवनं पुनः ।

सम्यग्विपक्वो निस्तार आहारः परिवृंहयेत् ॥ ५३४ ॥

अविदग्ध (मधुरावस्था को प्राप्त) आहार कफ को बढ़ाता  
है । विदग्ध (अम्लावस्था को प्राप्त) आहार पित्त को बढ़ाता  
है तथा ठीक तरह से पकने पर (रसादि के शोषण से बचा  
हुआ) निस्तार (मल या किट्टरूपी) आहार वायु को  
बढ़ाता है ॥ ५३४ ॥

विमर्शः—आहार के प्रथम कफ बनाने का तात्पर्य लाला  
रस को उत्तेजित करना तथा विदग्धावस्था में पित्त बनाने  
का तात्पर्य Bile को उत्तेजित करना एवं पाकानन्तर वृहदन्त्र  
में जाकर वायु बनाने का तात्पर्य वहाँ सडन से Gases बनती  
हैं ऐसे समन्वय समझना चाहिये ।

विण्मूत्रमाहारमलः सारः प्रागीरितो रसः ।

स तु व्यानेन विक्षिप्तः सर्वान् धातून् प्रतर्पयेत् ॥५३५॥

पचे हुये आहार का मल-विष्टा और मूत्र हैं तथा सार-भाग रस कहलाता है । यह रस व्यान वायु से प्रेरित होकर शरीर की समस्त रस-रक्तादि धातुओं को तृप्त करता रहता है ॥

विमर्शः—सारमलमूत्रनिर्माणगमनवर्णनं शार्ङ्गधरे यथा—आहारस्य रस सार सारहीनो मलद्रव । सिराभिस्तब्जल नीत वस्तौ मूत्रत्वमाप्नुयात् ॥ तत् किञ्च मल ज्ञेय तिष्ठेत्पक्वाशये च तत् । बलित्रितयमार्गेण यात्यपानेन नोदितम् ॥ इति । अन्यच्च—तत्राच्च किञ्चमूत्रस्य मूत्र विषाद् घन शक्यत् (वाग्भटः) । इस तरह आयुर्वेद मूत्र को मल की तरह आंत्र में बनना मानते हैं तथा आन्त्र से सूचम स्रोतसों द्वारा यह मूत्र वस्ति में पहुँचता है तथा वृक्क का कार्य चरबी को पुष्ट करने ( बनाने ) का मानता है । 'वृक्कौ पुष्टिकरौ प्रोक्तौ जठरस्थस्य मेदस' किन्तु डाक्टरों मत से वृक्क के सेल वृक्कीयधमनी द्वारा वृक्क में गये हुये रक्त से यूरिया, थूरिक एसिड तथा त्याज्य जलीयांश को पृथक् कर देते हैं तथा ये पदार्थ दो गविनियों ( Uretors ) द्वारा मूत्राशय में पहुँच कर मूत्र संज्ञा को प्राप्त होते हैं । वस्तुतस्तु वेद में यह वर्णन स्पष्ट मिलता है जिसे गुरुवर्य गणनाथसेन जी ने प्रत्यक्ष शरीर में स्पष्ट लिखा है । यदान्त्रेषु गविन्योर्यद् यदस्तावधिसंश्रितम् । मूत्रमेव तदुच्यता वृक्कीलीनिसंश्रितम् ॥ ध्यान वायु हृदयस्य प्राणवायु का ही एक भेद है । 'व्यानो हृदि स्थित' (वाग्भटः) रस तथा रस-संवहन ( Blood circulation ) का कार्य करती है । 'रससव-नोघत' (सुश्रुतः)

कफः पित्तं मलः खेषु स्वेदः स्यान्नखरोम च ।

नेत्रविट् त्वक्षु च स्नेहो धातूनां क्रमशो मला ॥५३६॥

सप्तधातुओं की उनमें रहने वाली सात अग्निओं से पाक होने पर उनसे क्रमशः बनने वाले मल जैसे-रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का कर्णनासादिस्त्रोतस्थित मल, मेद का स्वेद, अस्थि का नख तथा रोम तथा मज्जा का नेत्र मल और त्वचा का स्नेहांश ये इन धातुओं के मल होते हैं ॥५३६॥

विमर्शः—वाग्भट ने ओज को शुक्र का मल बतलाया है । कफ पित्त मल तेषु प्रस्वेदो नखरोम च । स्नेहोऽस्मि त्वक्विशामोजो धातूना क्रमशो मला ॥ परन्तु अष्टाङ्गसंग्रहकार ने ओज को शुक्र का मल न मानकर सार माना है 'शुक्रस्य सारमोज अत्यन्तशुद्धतयाऽस्य मलाभाव ॥ सुश्रुत के टीकाकार द्रवहण ने भी शुद्ध सोने को तपाने से जैसे उसमें से मल नहीं बनता है तद्वत् शुक्र के पाक होने पर उससे स्थूल भाग शुक्र तथा उसका स्नेह भाग ओज होता है । अर्थात् ओज को शुक्र का मल न मान कर स्नेह माना है—स्नाशिमि पच्यमानेषु मल पदसु रसादियु । न शुक्रे पच्यमानेषु हिमनीवाक्षये मल ॥

दिवा विबुद्धे हृदये जाग्रतः पुण्डरीकवत् ।

अन्नमक्लिन्नधातुत्वादजीर्णोऽपि हितं निशि ॥ ५३७ ॥

हृदि सम्मीलिते रात्रौ प्रसुप्तस्य विशेषतः ।

क्लिन्नविस्सस्तधातुत्वादजीर्णं न हितं दिवा ॥ ५३८ ॥

दिन में जागते हुये मनुष्य का हृदय कमल के समान विकसित रहता है इस लिये धातुओं में क्लेद न होने से रात्रि (सायंकाल) के समय अजीर्ण होने पर भी अन्न का सेवन करना हितकर ही होता है किन्तु रात्रि में विशेष कर सोये हुये मनुष्य के हृदय के सम्मीलित (अल्प कार्य कर) हुये रहने से एवं धातुओं के क्लेदयुक्त तथा शिथिल हुई रहने से अजीर्ण हो जाने पर दूसरे दिन प्रातः काल भोजन करना हितकर नहीं है ॥ ५३७-५३८ ॥

विमर्शः—चरक में यह विषय अच्छे रूप से समझाया है । प्रातराशे त्वजोर्णेपि सायमाशी न दुष्यति । दिवा प्रबुध्यतेऽ-र्कण हृदय पुण्डरीकवत् ॥ तस्मिन् विबुद्धे स्रोतासि स्फुटत्व यान्ति सर्वशः । व्यायामाच्च विचाराच्च विक्षिप्तत्वाच्च चेतसः ॥ न क्लेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनाऽस्य धातवः । अक्लिन्नेष्वन्नमासिक्तमन्य-त्तेषु न दुष्यति ॥ अविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्विमिश्रितम् । रात्रौ तु हृदये म्लाने सद्युतेष्वयनेषु च ॥ यान्ति कोष्ठे च विद्धेद सद्युते देहधातवः । क्लिन्नेष्वन्यदपक्वेषु तेष्वसिक्त प्रदुष्यति ॥ विदग्धेषु पय-स्वन्यत्पयस्तसेष्विवापितम् । नैशेष्याहारजातेषु नाविपक्वेषु बुद्धिमान् ॥ तस्मादन्यत् समश्नीयात् पालथिष्यन् वलायुषी । (च० ग्रहणी-चिकित्सा) ।

इमं विधिं योऽनुमतं महासुने-

नृपर्मिसुख्यस्य पठेद्धि यत्नतः ।

स भूमिपालाय विधातुमौषध

महात्मनां चार्हति सूरिसत्तमः ॥ ५३९ ॥

इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण

महर्षिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां

सूत्रस्थाने षट्चत्वारिंशत्तमो-

ऽध्यायः ॥ ४६ ॥

राजा तथा ऋषियों में प्रधान महासुनि भगवान् धन्वन्तरि द्वारा मानी हुई इस आहारविधि को जो यत्नपूर्वक पढ़ता है वह विद्वानों में श्रेष्ठ वैद्य राजा तथा अन्य श्रेष्ठ महात्माओं की चिकित्सा करने में योग्य होता है ॥ ५३९ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां सूत्रस्थाने

षट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

इति सूत्रस्थानं समाप्तम्

# अथ निदानिरुक्तम् ।

## प्रथमोऽध्यायः ।

अथातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'वातव्याधिनिदान' का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥

विमर्शः—'रोगनादौ परीक्षेत' इत्युक्तेहेतुलक्षणप्रतिपादक-निदानस्थानमारभ्यते—अयेति 'पित्त पद्भु कफः पद्भु पद्भुवो लघ्वातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्धन्ति मेघवत् ।' इत्युक्त्या दोषेषु वातस्य प्राधान्यात् प्रथमं वातव्याधिनिदानमधि-ररोति । वातनितीऽसाधारणव्याधिर्वातव्याधिराक्षेपकादिस्तस्य निदा-नं वातव्याधिनिदानम् । निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति निदानं विप्र-हृष्टसन्निहृष्टभेदेन व्याध्युत्पत्तिहेतुभूतमित्यर्थः । विप्रहृष्टं—विस्फा-रारादि, सन्निहृष्टं—वातादि । अपि च—'नि निश्चयनिषेधयोः' इति वररुचेरुपसर्गव्यञ्जेणं निश्चयस्य निश्चयार्थकत्वाद् व्याधिकरण-निदानमित्यर्थः । रोगाणां निदानं पञ्चविधमित्याह माधवकरः—'निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपपन्नस्तथा । सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञान-रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥ निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थान-कारणैः । निदानमाहुः पर्यायैः प्राग्पू येन लक्ष्यते ॥ इति । शार्ङ्गधरे वातव्याधेरशीतिर्भेदा उक्ता—'अशीतिर्वातजा रोगा-कथ्यन्ते मुनिभाषिणा' इति । चत्वारिंशच्च पैत्तिका । विंशति-श्लेष्मजाः प्रोक्ताः । निदान शब्द के दो अर्थ होते हैं । प्रथम-रोगों के कारण Cause को निदान कहते हैं तथा द्वितीय अर्थ-रोगों के निर्णय करने के तरीकों (उपायों) को निदान (Diagnosis) कहते हैं ।

धन्वन्तरिं धर्मभृतां वरिष्ठममृतोद्भवम् ।

चरणानुपसङ्गह्य सुश्रुतः परिपृच्छति ॥ ३ ॥

वायोः प्रकृतिभूतस्य व्यापन्नस्य च कोपनैः ।

स्थानं कर्म च रोगांश्च वद मे वदतां वर ! ॥ ४ ॥

धर्म मानने वाले या जानने वालों में श्रेष्ठ तथा समुद्र-मयन के समय अमृत-कलश हस्त में लेकर उत्पन्न हुये धन्वन्तरि भगवान् को महर्षि सुश्रुत उनके चरण छूकर प्रश्न करने लगे । हे आपण देने वालों में श्रेष्ठ भगवन् ! आप प्राकृतिक वायु के तथा अनेक कारणों से कुपित हुये वायु के स्थान, कर्म तथा रोगों को मेरे लिये कहो ॥ ३-४ ॥

विमर्शः—समुद्रमन्थनसमये ऋतेन सह उद्भव उत्पत्ति-यस्य तन् । जैसा कि विष्णुपुराण में लिखा है—मन्यान-मन्दरकृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिन् । ततो मथितुमारब्धा मंत्रेण । तरसाऽमृतम् । ततो धन्वन्तरिर्देव ऋतेनान्धरः स्वयम् । विभ्रक्त-मण्डलं, पूर्णमनृतस्य समुत्थितम् ॥ जैसे यहाँ वातरोग-वर्णनार्थ-अध्याय ; लिखा है उसी प्रकार पित्त तथा कफ के रोगों के लिये अध्याय क्यों नहीं लिखा इसका उत्तर विजयरचितजी मनुकोप में देते हैं यथा—'एव व्यवस्थिते वातव्याधिवद् पित्त-

कफव्याधी कस्मान्नोक्तौ ? उच्यते—वायोरतिवलत्वेनाशुकारित्वेन च गरीयस्त्वात्तद्विकाराणां दुःसाध्यत्वादाश्वेवात्ययकारत्वादिशिष्टचिकि-त्सात्वाद्वातव्याध्यभिधानं न तु कफपित्तव्याध्यभिधानम् । अत एव चरक-सुश्रुतादिष्वपि वातरोगाध्याय एव निर्दिष्टो न तु पित्तकफ-रोगाध्यायः ।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रात्रवीद्भिषजां वरः ।

स्वयम्भूरेप भगवान् वायुरित्यभिषावित् ॥ ५ ॥

स्वातन्त्र्यान्नित्यमावाञ्च सर्वगत्यात्तथैव च ।

सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वलोकनमस्कृतः ॥ ६ ॥

स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेव कारणम् ।

अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रुद्धः शीतो लघुः खरः ॥ ७ ॥

तिर्यगो द्विगुणश्चैव रजोबहुल एव च ।

अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराट् ॥ ८ ॥

आशुकारी मुहुश्चारी पकाधानगुदालयः ।

देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध मे ॥ ९ ॥

सुश्रुत के वचन को सुनकर वैद्यों में श्रेष्ठ धन्वन्तरि कहने लगे कि—यह वायु अपने कार्य में स्वतन्त्र होने से, नित्य होने से तथा सर्वत्र व्याप्त होकर रहने से आकाश की तरह स्वयम्भू तथा भगवान् अर्थात् अणिमादि ऐश्वर्य-गुणयुक्त है । यह सब प्राणियों को चैतन्य (प्राणवायु) देने की दृष्टि से उन सबकी आत्मा है तथा उन सबों से नमस्कृत है । स्थावर तथा जड़म भूतों की स्थिति (रक्षा), उत्पत्ति तथा विनाश में भी यही कारण है । यह अव्यक्त (अदृश्य = रूपरहित) होते हुये भी व्यक्त कार्य करता है तथा यह रुच, शीत, लघु और खर गुणों से युक्त है तथा तिर्यग् (देहा) चलने वाला, शब्द-स्पर्श रूपी द्विगुणों से युक्त, त्रिगुणात्मक होते हुये भी रजोगुण की प्रधानता वाला, अचिन्त्य-शक्ति-सम्पन्न, दोष, घातु तथा मलों का हतस्ततः-सञ्चरण कराने वाला, रक्त पित्त-कफजन्य अन्य सब रोगों में राजा (प्रधान), आशु (शीघ्र) ही अच्छा-दुरा कार्य करने वाला, सदैव गतियुक्त तथा विशेष रूप से पकाशय (बृहदन्त्र) तथा गुदा में (विकृत रूप से) रहने वाला है । धन्वन्तरि कहते हैं कि अब शरीर में विचरण (प्रसर) करते हुये वायु के लक्षणों को मेरे से सुनो ॥ ५-९ ॥

विमर्शः—द्विगुणं = स्वर्शशब्दद्वितयगुणयुक्तम् । तथा च मनु-परस्वराणुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्वरम् । गुण पूर्वस्य पूर्वस्य धारयन्त्युत्तरोत्तरम् ॥ इति । अपि च—'महाभूतानि तु वायु रग्निराप क्षितित्वा । शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणा ॥ तेषामेकगुणं पूर्वं गुणवृद्धिः परे परे । पूर्वं पूर्वागुणश्चैव क्रमनो गुणियु स्मृतम् ॥' इति । रजोबहुल = त्रिगुणवैशिष्ट्यं प्रवर्तकत्वाद्भज प्रधानम् । साङ्ख्ये—'सत्त्वं लघु प्रकाशकनिष्ठसुन्दरमक चक्षुश्च रजः' इति । दोषाणां नेता—पित्त पद्भु कफः पद्भु पद्भुवो मल्लघानवः ।

वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेववत् ॥ (शाङ्गधरः) ।  
रोगसमूहराट्—विश्रुत्वादाशुकारित्वाद्वलित्वादन्यकोपनात् । स्वात-  
न्त्याद् बहुरोगत्वाद्दोषाणां प्रबलोऽनिल ॥ शाखागता कोष्ठगताश्च  
रोगा मर्मोर्ध्वसर्वावयवगद्गजाश्च । ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो  
वायो परजन्मनि हेतुरस्ति ॥ (चरक-सिद्धि० अ० १)

दोषधात्वग्निसमतां सम्प्राप्तिं विषयेषु च ।

क्रियाणामानुलोम्यं च करोत्यकुपितोऽनिलः ॥ १० ॥

अकुपितवातकार्यं—अकुपित वात-दोष, धातु तथा अग्नि  
की समता रखने वाला, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन  
पांच विषयों में मन को चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ संयुक्त  
कराने वाला तथा शरीर की श्वासप्रश्वास, पाचन-रक्तसञ्चर-  
णादि क्रियाओं तथा पञ्चकर्मेन्द्रियों की वचनादि क्रियाओं को  
ठीक ठीक रूप से करने वाला है ॥ १० ॥

विमर्शः—चरकोक्तवातकर्माणि—'वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः, प्रवर्तकश्चे-  
ष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणामुद्यो-  
जकः, सर्वेन्द्रियाणामभिवोटा, सर्वशरीरधातुव्यूहकर, सन्धानकर'  
शरीरस्य, प्रवर्तको वाच, प्रकृति शब्दस्पर्शयोः, श्रोत्रस्पर्शनयो-  
र्मूल, हृत्पोत्साहयोर्योनिः, समीरणोऽग्ने, दोषसशोषण, क्षेमा वहि-  
र्मलना, स्थूलगुणोत्तसा भेत्ता, कर्ता गर्भाकृतानाम्, आयुषोऽनुप्रवृ-  
त्तिप्रत्ययभूतो भवत्वकुपितः' । (च. सू. अ. १२) । इस तरह  
यह निर्विवाद है कि जो कार्य Nervous System का है वही  
कार्य वात का है । Brain या मस्तिष्क इसका मुख्य केन्द्र  
है । यहाँ से शरीरार्तों को चेष्टावह (Motor nerves) सूत्र  
द्वारा आज्ञाप्यं जाती है तथा समस्त शरीर से सावेदनी सूत्र  
(Sensory nerves) द्वारा यहाँ ही समाचार प्राप्त होते हैं ।  
वास्तव में आयुर्वेदिक वात मस्तिष्क से समस्त शरीर में  
इन्हीं सूत्रों में शक्ति के रूप में दौड़ता रहता है जैसे विजली  
घर (Power house) से विजली ठोस तारों में होकर सारे  
नगर में जाकर वस्तियों को जलाती है इस लिये Brain  
(मस्तिष्क या शिर) को मानव राजधानी का राजा या  
शासक (King or Ruler) कह सकते हैं—प्राणा प्राणमृता  
यत्र श्रिता सर्वेन्द्रियाणि च । तदुत्तमाङ्गमज्ञाना शिर इत्यभिधीयते ॥  
(चरकः) ।

यथाऽग्निः पञ्चधा भिन्नो नामस्थानात्मकर्मभिः ।

भिन्नोऽनिलस्तथा ह्येको नामस्थानक्रियामयैः ॥ ११ ॥

प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्चापान एव च ।

स्थानस्था मारुताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम् ॥ १२ ॥

जिस तरह 'त्रणप्रश्नाध्याय-सूत्रस्थान' में नाम, स्थान तथा  
क्रियाओं के कारण अग्नि (पित्त) के पाचकरक्षकालाचक-  
आजकसाधक रूप से पांच भेद किये गये हैं उसी तरह एक  
प्रकार का वायु-नाम, स्थान, क्रिया तथा रोगों के कारण पांच  
प्रकार का होता है । प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान  
ये पांच प्रकार के वायु अपने अपने विशिष्ट स्थानों में स्थित  
होकर क्रिया अपनी स्वाभाविक स्वरूप (साम्यावस्था) में  
रहकर आत्मा या प्राणियों के देह को धारण करती है ॥ ११-१२ ॥

विमर्शं—प्राणैः । प्राणैः प्राणयतीति वा प्राण, उद-  
न्धर्मनिर्वायुदान, शुक्रादीनि समं नयतीति समानः, वीर्यवत्कर्म

कुर्वन् विगृह्य वाऽनितोति व्यान, मूत्रपुरीषाद्यपनयन्नवोऽनितोत्यपानः ।  
शाङ्गधरे सुश्रुतातिरिक्तः क्रमो दृश्यते । तद्यथा—'अपानः स्यात्स-  
मानश्च प्राणोदानौ तथैव च । व्यानश्चेति समीरस्य नामान्युक्तान्य-  
नुक्रमात् ॥' इति । 'हृदि प्राणो गुदेऽपानः' समानो नाभिसंस्थितः ।  
उदानः कण्ठदेशे स्याद् व्यानः सर्वशरीरगः ॥' इति । हृदि उर स्थाने  
एषा क्रमशो व्यापाराः—'अन्नप्रवेशन मूत्राद्युत्सर्गोऽन्नविपाचनम् ।  
भाषणादिनिमेषादि तद्व्यापारा क्रमादमो ॥' इति ।

वायुर्यो वक्त्रसञ्चारी स प्राणो नाम देहधृक् ।

सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्चाप्यवलम्बते ॥

प्रायशः कुरुते दुष्टो हिक्काश्वासादिकान् गदान् ॥ १३ ॥

प्राणवायु—मुख में विचरण करने वाली प्राणवायु है तथा  
वह देह को धारण करती है । अन्न को शरीर के अन्दर आमा-  
शय, ग्रहणी आदि स्थानों में पहुँचाती है तथा प्राणों का  
अवलम्बन (धारण) करती है मिथ्या आहार-विहारादि से  
कुपित हुई यह वायु प्रायः हिक्का, श्वास आदि रोगों को उत्पन्न  
करती है ॥ १३ ॥

विमर्शः—वातस्य स्थानमेतद् विस्तरतो बोद्धव्यम् । सङ्क्षेपतस्तु  
त्रणप्रश्ने 'वातः श्रोणिगुदसशयः' इत्युक्तम् । वक्त्रसञ्चारीत्वम-  
स्योपलक्षणम् । तेन मूर्धोर कण्ठनासिका अपि प्राणस्य स्थानमिति  
उल्लेखः । तथा चाष्टाङ्गसङ्ग्रहे—'तत्र प्राणो मूर्धन्यवस्थितः कण्ठो-  
रश्चरो बुद्धीन्द्रियहृदयमनोधमनीधारणघोवनक्ष्वयूद्धारश्वासोच्छ्वा-  
सान्नप्रवेशादिक्रियः ॥' इति । शाङ्गधर में प्राण वायु का  
वर्णन—नाभिस्थ प्राणपवन सृष्ट्वा हृत्कमलान्तरम् । कण्ठाद्दहि-  
र्विनिर्याति पातु विष्णुपदाश्रितम् ॥ पीत्वा चाम्बरपीयूष पुनरावाति  
वेगतः । प्राणयन्देहमखिल जीवयन्नठरानलम् ॥ प्रत्यक्ष में यह  
होता है कि सारे शरीर की तोड़फोड़ निर्माण रूपी हलचलों से  
वनी हुई दूषित वायु (CO<sub>2</sub>) सिरागत रक्त के साथ २  
हृदय में आकर वहाँ से वापस धमनियों द्वारा फेफड़ों में चली  
जाती है तथा फेफड़ों से श्वास-पथद्वारा बाहर निकल जाती  
है एवं बाहर की शुद्ध वायु जिसमें ओक्सिजन होने से प्राण-  
वायु-विष्णुपद (आकाश) का अमृत या अम्बर (आकाश)  
का पीयूष कहलाती है, श्वास मार्ग (Trachea) द्वारा फेफड़ों  
में आती है और रक्त में मिलकर उसे शुद्ध (लाल सुर्ब) बना  
देती है । अतएव मैंने 'नाभिस्थ प्राणपवन' की जगह 'देहस्थो दूषितो वायु' एवं 'कण्ठाद्दहियाति' की जगह 'कुम्भुसाभ्या  
वहियाति' ऐसा परिवर्तन किया है । उपनिषदि प्राणवातवर्णनम्—  
'कस्मिन्नह्युत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठितोऽहं  
प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत् । यथा सैन्यवोऽश्वः शङ्कुमुत्पाठ्य  
धावति तद्वत्प्राणो रज्ज् सन् सर्वान् वायून्नुत्पाठ्य प्रयाणकाले धावति ॥

उदानो नाम यत्तूर्ध्वमुपैति पवनोत्तमः ॥ १४ ॥

तेन भाषितगीतादिविशेषोऽभिप्रवर्तते ।

ऊर्ध्वजन्तुगतात् रोगान् करोति च विशेषतः ॥ १५ ॥

उदान वायु-सर्व वातों में श्रेष्ठ उदान वायु वह है जो  
ऊपर की गति करती हो तथा इसी उदान वायु से भाषण,  
गायन आदि विशेष कार्य होते हैं तथा यही कुपित होकर  
जत्र (Clavicle bone) के ऊपर नेत्र, नासा, मुख, कर्ण, शिर  
आदि में रोगों को उत्पन्न करती है ॥ १४-१५ ॥



विमर्शः—ऊर्ध्वशब्देन नाभ्युर.कण्ठादीना भाषितगीतादावा-  
दिशब्देन प्रयत्नादीना च परिग्रह । तदुक्त चरके—'उदानस्य पुन  
स्थानं नाभ्युर.कण्ठ एव च । वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नौजोबलवर्णादि कर्म च।'  
इति । वाग्भटे—'उरःस्थानमुदानस्य नासानाभिगलाश्चरेत् ।' इति ।

आमपकाशयचरः समानो वह्निसङ्गतः ।

सोऽन्नं पचति तज्जांश्च विशेषान्विविनक्ति हि ॥

गुल्माग्निसादातीसारप्रभृतीन् कुरुते गदान् ॥ १६ ॥

समान वायु—आमाशय (Stomach) तथा पकाशय  
( बृहदन्त्र Large Intestine ) में गति करनेवाली समान  
नामक वायु अन्नपाक से उत्पन्न विशेष पदार्थों ( रस, दोष,  
मूत्रों ) को पृथक् पृथक् करती है तथा विकृत होने पर गुल्म,  
मन्दाग्नि, अतिसार आदि रोगों को पैदा करती है ॥ १६ ॥

कृत्स्नदेहचरो व्यानो रससंवहनोद्यतः ॥ १७ ॥

स्वेदासृक्स्त्रावणश्चापि पञ्चधा चेष्टयत्यपि ।

क्रुद्धश्च कुरुते रोगान् प्रायशः सर्वदेहगान् ॥ १८ ॥

व्यान वायु—सारे शरीर में भ्रमण करनेवाली व्यान वायु  
रस के संवहन ( Ceroulation ) में तत्पर रहती है तथा स्वेद  
और रक्त का विस्रावण करती है एवं गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण,  
निमेष, उन्मेष इन पांचों कर्मों का सम्पादन करती है तथा  
क्रुद्ध होने पर प्रायः सारे देह में होनेवाले रोगों को उत्पन्न  
करती है ॥ १७-१८ ॥

विमर्शः—वाग्भट ने व्यान का स्थान हृदय माना है—  
'व्यानो हृदि स्थितः' ( वाग्भटः ) । रस-संवहन से ( Blood cer-  
ulation ) या ( Lymph cerulation ) दोनों का बोध होता  
है । रक्तस्रावण—रक्त का स्राव करना अर्थात् रक्त जब धमनियों  
से केशिकाओं ( Capillares ) में पहुँचता है तो उनकी दीवारों  
अत्यन्त पतली होने से उनमें से रक्त, रस, प्राण वायु तथा  
अन्य पोषकतत्त्व स्रवित होकर भिन्न भिन्न शारीरिक अङ्गों को  
तृप्त करते रहते हैं इसलिये कहा है कि—'स ( रस. ) तु  
व्यानेन विक्षिप्तः सर्वां वातून् प्रतपयेत्' ।

पकाधानालयोऽपानः काले कर्पति चाप्ययम् ।

समीरणः शकृन्मूत्रशुक्रगर्भार्त्तवान्यधः ॥

क्रुद्धश्च कुरुते रोगान् घोरान् वस्तिगुदाश्रयान् ॥ १९ ॥

अपान वायु—पकाशय में रहती हुई योग्य समय में मल,  
मूत्र, शुक्र, गर्भ तथा आर्तव को अधोमार्ग की ओर प्रेरित कर  
निकालती है तथा कुपित होने पर वस्ति और गुदा में भयङ्कर  
रोगों को उत्पन्न करती है ॥ १९ ॥

शुक्रदोषप्रमेहास्तु व्यानापानप्रकोपजाः ।

युगपत् कुपिताश्चापि देहं भिन्दुरसंशयम् ॥ २० ॥

व्यान तथा अपान वायु के प्रकोप से शुक्र दोष तथा प्रमेह  
उत्पन्न होता है तथा उक्त पांचों वात एक समय में कुपित  
हो जाने पर निश्चय ही सारे शरीर को नष्ट कर देते हैं ॥ २० ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि नानास्थानान्तराश्रितः ।

बहुशः कुपितो वायुर्विकारान् कुरुते हि यान् ॥ २१ ॥

अब इसके अनन्तर अनेक स्थानों में जाकर विचित्र

प्रकार से कुपित होकर जिन रोगों को उत्पन्न करती है उन्हें  
कहता हूँ ॥ २१ ॥

वायुरामाशये क्रुद्धश्छर्द्यादीन् कुरुते गदान् ॥ २२ ॥

मोहं मूर्च्छां पिपासां च हृद्ग्रहं पार्श्ववेदनाम् ।

पकाशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलं नाभौ करोति च ॥ २३ ॥

कृच्छ्रमूत्रपुरीपत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् ।

श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्यात् क्रुद्धः समीरणः ॥ २४ ॥

आमाशय में क्रुद्ध हुई वायु चमनादि अनेक रोगों को  
करती है तथा मोह, मूर्च्छा, पिपासा, हृदय की जकड़ाहट और  
पार्श्ववेदना को पैदा करती है । पकाशय में जाकर आन्त्रकूजन,  
नाभिप्रदेश के इधर-उधर शूल ( Colic pain ), मूत्र तथा  
मल के निकलने में कठिनाई, आफरा तथा त्रिकस्थान में पीडा  
करती है । श्रोत्र ( कर्ण ) आदि इन्द्रियों में कुपित वायु उनके  
कार्य का नाश कर देती है ॥ २२-२४ ॥

वैवर्ण्यं स्फुरणं रौच्यं सुप्तिं चुमुचुमायनम् ।

त्वक्स्थो निस्तोदनं कुर्यात् त्वग्भेदं परिपोटनम् ॥ २५ ॥

व्रणांश्च रक्तगो, ग्रन्थीन् सञ्जलान् मांससंश्रितः ।

तथा मेदः श्रितः कुर्याद् ग्रन्थीन्मन्दरुजोऽव्रणान् २६

कुर्यात्सिरागतः शूलं सिराऽऽकुञ्चनपूरणम् ।

स्नायुप्राप्तः स्तम्भकम्पौ शूलमाक्षेपणं तथा ॥ २७ ॥

हन्ति सन्धिगतः सन्धीन् शूलशोफौ करोति च ।

अस्थिशोषं च भेदं च कुर्याच्छूलं च तच्छ्रितः ॥ २८ ॥

तथा मज्जगते रुक् च न कदाचित् प्रशाम्यति ।

अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिर्वा विकृतिः शुक्रगोऽनिले ॥ २९ ॥

हस्तपादशिरोधातूस्तथा सञ्चरति क्रमात् ।

व्याप्नुयाद्वाऽखिलं देहं वायुः सर्वगतो नृणाम् ॥

स्तम्भनाक्षेपणस्वापशोफशूलानि सर्वगः ॥ ३० ॥

त्वचा में कुपित वात-शरीर के रङ्ग का नाश. शरीर में  
फड़कन, रुक्षता, सुप्ति, चुम्बुमाहट ( Tingling ), सूई चुभोने  
की सी पीडा, त्वचा का फटना तथा परिपोट रोग को पैदा  
करती है । रक्त में कुपित हुई वात-अनेक व्रण उत्पन्न करती  
है तथा मांसगत कुपित वात-मांस में गांठें और शूल पैदा  
करती है । मेदोधातु में कुपित हुई वात-मन्द पीडा वाली तथा  
व्रणरहित गांठों को उत्पन्न करती है । सिरागत कुपित वात-  
सिराओं में शूल तथा सिराओं का आकुञ्चन ( कुटिलता =  
varicosity of veins ) तथा सिराविस्तृति ( Phlebetasis )  
पैदा करती है । स्नायुगत कुपित वात-शरीर का स्तम्भ  
( जकड़ाहट ) और शरीर में कम्प तथा शूल एवं आक्षेप  
( Spasms ) पैदा करती है । सन्धिगत कुपित वात-सन्धि-  
नाश, सन्धियों में शूल और शोफ पैदा करती है । अस्थिगत  
कुपित वात-अस्थिशोष ( Osteoporosis ), अस्थिभेद तथा  
अस्थिशूल पैदा करती है । मज्जागत कुपित वात-सर्वदा  
होनेवाली पीडा तथा मज्जा का शोष पैदा करती है एवं शुक्र  
में कुपित हुई वात-शुक्र की अप्रवृत्ति ( स्कावट ) अथवा  
अधिक प्रवृत्ति करती है । मनुष्य की सारी देह में कुपित हुई  
वात-हस्त, पाद, सिर तथा रस-रक्तादि धातुओं में सञ्चार

करती है तथा वात में सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है जिससे शरीर का स्तम्भ (जकड़ाहट = Stiffness), आक्षेप (Convulsions), सुप्ति या स्पर्शज्ञाननाश, शोथ और शूल पैदा होते हैं ॥ ३५-३० ॥

विमर्शः—नाश्वनिदाने शुक्रगतकुपितवान् उक्ष्णाम्—क्षिप्र सुच्चति वन्नाति शुक्र गर्भमयापि वा । विकृतिजनयेच्चापि शुक्रस्थ कुपितोऽनिल ॥

स्थानेषूक्तेषु सम्मिश्रः सम्मिश्राः कुरुते रुजः ।  
कुर्याद्वयवप्राप्तो मारुतस्त्वभितान् गदान् ॥ ३१ ॥

उक्त स्थानों में पित्तादि के साथ संयुक्त हुआ कुपित वात-पित्तादिलक्षणयुक्त रोगों को उत्पन्न करता है तथा शरीर के भिन्न भिन्न अङ्गों में कुपित हुआ वात-उन (अङ्गों) में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है ॥ ३१ ॥

दाहसन्तापमूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते ॥ ३२ ॥

शैत्यशोफगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफावृते ।

सूचीभिरिव निस्तोदः स्पर्शद्वेषः प्रसुप्तता ॥ ३३ ॥

शोषाः पित्तविकाराः स्युर्मारुते शोणितान्विते ।

प्राणो पित्तावृते छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते ॥ ३४ ॥

दौर्बल्यं सदन् तन्द्रा वैवर्यं च कफावृते ।

उदाने पित्तसंयुक्ते मूर्च्छादाहभ्रमक्लमाः ॥ ३५ ॥

अस्वेदहर्षो मन्दोऽग्निः शीतस्तम्भौ कफावृते ।

समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददाहौष्यमूर्च्छनम् ॥ ३६ ॥

कफाधिकं च विण्मूत्रं रोमहर्षः कफावृते ।

अपाने पित्तसंयुक्ते दाहौष्ये स्यादसृग्दरः ॥ ३७ ॥

अधः कायगुरुत्वं च तस्मिन्नेव कफावृते ।

व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः ॥ ३८ ॥

गुरुणि सर्वगात्राणि स्तम्भनं चास्थिपर्षणाम् ।

लिङ्गं कफावृते व्याने चैष्टाः स्तम्भस्तथैव च ॥ ३९ ॥

जब वात कुपित होकर पित्त के साथ मिल जाता है तब-शरीर में दाह, सन्ताप और मूर्च्छा ये पित्तदोषयुक्त लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा कफ के साथ मिलने पर शरीर में शैत्य, शोथ और गुरुता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । रक्त के साथ मिश्रित कुपित वात-शरीर में सुई चुभने की सी पीड़ा, स्पर्श में द्वेष, अङ्गों में सुप्तता तथा पित्त के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं । प्राणवायु के पित्त के साथ मिश्रित होने पर-व्रमन तथा दाह उत्पन्न होता है तथा कफ के साथ मिल जानेपर-दुर्बलता, अङ्गों में पीड़ा, तन्द्रा और विवर्णताऽये लक्षण प्रगट होते हैं । उदान वायु के पित्तयुक्त होनेपर-मूर्च्छा, दाह, भ्रम और क्लम ये लक्षण उत्पन्न होते हैं एवं कफ के साथ संयुक्त होनेपर-पसीना न आना, शरीर में हर्ष ( रोंगटे लठ्ठे होना ), अग्निमांस, शीत लगना तथा जकड़ाहट ये लक्षण प्रगट होते हैं । समानवायु के पित्तसंयुक्त होनेपर-पसीना आना, जलन होना, शरीर का उष्ण होना तथा मूर्च्छा ये लक्षण पैदा होते हैं तथा उसी के कफावृत्त होने पर-मल और मूत्र में कफ ( Mucus ) की अधिकता तथा रोमहर्ष उत्पन्न होता है । अपान वायु के पित्तसंयुक्त होनेपर-दाह, शरीर का गरम होना

तथा स्त्रियों में रक्तप्रदर उत्पन्न हो जाता है एवं उसी के कफावृत्त होनेपर-नीचे के शरीर के अङ्गों में भारीपन पैदा हो जाना है । व्यानवायु के पित्तावृत्त होनेपर-दाह, गात्र में विक्षेपण तथा क्लम ये लक्षण पैदा होते हैं एवं उसके कफावृत्त होनेपर-शरीर के सारे अङ्गों में भारीपन, अस्थियों की सन्धियों में जकड़न तथा हस्त-पादादि अङ्गों की चेष्टा का स्तम्भ ये लक्षण पैदा होते हैं ॥ ३२-३९ ॥

विमर्शः—प्रकुपित वात का अन्न, पित्त तथा कफादि के साथ संसर्ग होने को आवरण कहते हैं । अष्टाङ्गसङ्ग्रह में इस के बाह्य भेद लिखे हैं—'इति द्वाविंशतिविध वायोरावरण विदुः' ( अ० सं० ) । एवं द्वाभ्यां दोषाभ्यां, रक्तादिभिः पद्भिर्धातुभिः, अग्नेन, सृजेण, विशा, सर्वधातुभिः, पुनः प्राणादिपञ्चकस्य पित्तेन, तद्वत् कफेन, इति द्वाविंशतिविध वायोरावरणमुक्तम् । ( इन्द्रुः ) । वाग्भट ने वायु के अनेक आवरण माने हैं—वायो-रावरणञ्चातो बहुभेद प्रवक्ष्यते । लिङ्गं पित्तावृते दाहस्त्वृष्णा शूल भ्रमस्तम्भ ॥ असृग्दारयतीति—असृग्दरः=रक्तप्रदर Metorrhagia, रक्त प्रमाणमुक्तस्य गर्भाशयगता सिरा । रजोवहा समाश्रित्य रक्तमादाय तद्रज ॥ यस्माद्विबर्धयत्याशु रसमावादिमानता । तस्मा-दसृग्दर प्रादुरेतत्तन्त्रविशारदा ॥ असृग्दरलक्षण—तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवृत्तमचूतावपि । असृग्दर विजानीयादतोऽन्यद्रक्तलक्षणात् ॥ असृग्दरो भवेत् सर्व साङ्गमर्दं सवेदनम् ॥

प्रायशः सुकुमाराणा मिथ्याऽऽहारविहारिणाम् ।

शोकाच्च प्रमदामद्यव्यायामैश्चातिपीडनात् ॥ ४० ॥

ऋतुसात्म्यविपर्यासात् स्नेहादीनां च विभ्रमात् ।

अव्यवाये तथा स्थूले वातरक्तं प्रकुप्यति ॥ ४१ ॥

वातरक्तरोगकारण—प्रायःसुकुमार प्रकृतिवाले तथा मिथ्या आहार और विहार करनेवाले पुरुषों के तथा शोक से एवं स्त्री-सर्भोग, मद्यपान तथा व्यायाम इनके अधिक सेवन से ऋतु के विपरीत तथा सात्म्य के विपरीत आहार-विहार करने से स्नेहादिकों के अनुचित प्रयोग करने से, व्यवाय ( स्त्रीभोग ) न करनेवाले तथा स्थूल मनुष्य में वातरक्त का प्रकोप होता है

विमर्शः—वातरक्त को ( Gout ) कहते हैं । चरक ने इसे 'आढ्यरोग' कहा है क्योंकि स्थूल तथा सुस्त्रियों में अधिक होता है । अष्टाङ्गसङ्ग्रहकारने-आढ्यरोग, खुड, वातवलात, वात-आंशिन तदाहुर्नामभिः । मुख्य कारण-मद्य-मांस का अतिसेवन, व्यायाम का अभाव, शोक, क्रोध, चिन्ता आदि मानसिक विकार हैं । वातरक्तकारणानि यथा-मिथ्याहारविहारिणाम् । लवणाम्ल-कटुक्षारस्निग्धोष्णाजीर्णमोजनैः । क्लिन्नशुष्काम्बुजानूपमासपिण्याक-मूलकैः ॥ (चरकः) भजता विधिहीनञ्च स्वप्नजागरमैथुनम् । (अ.सं.) ।

हरत्यश्वोष्ट्रैर्गच्छतोऽन्यैश्च वायुः

कोपं यातः कारणैः सेवितैः स्वैः ।

तीक्ष्णोष्णाम्लक्षारशाकादिभोक्ष्यैः

सन्तापाद्यैर्भूयसा सेवितैश्च ॥ ४२ ॥

क्षिप्रं रक्तं दुष्टिमायाति तच्च

वायोमार्गं संरुणद्ध्याशु यातः ।

क्रुद्धोऽत्यर्थं मार्गरोधात् स वायु-

रत्युद्रिक्तं दूपयेद्रक्तमाशु ॥ ४३ ॥

तत् संपृक्तं वायुना दूषितेन  
तत्प्रावल्यादुच्यते वातरक्तम् ।

तद्वत् पित्तं दूषितेनासृजाऽऽक्तं  
श्लेष्मा दुष्टो दूषितेनासृजाऽऽक्तः ॥ ४४ ॥

सम्प्राप्ति—हाथी, घोड़ा, ऊंट पर बैठकर चलने से तथा अन्य शीत, रुचादि कारणों से वायु कृषित हो जाती है एवं तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल, चार, शाक आदि भोज्य पदार्थों के सेवन से एवं मन्तापादि के अधिक सेवन से शीघ्र ही रक्त दूषित हो जाता है तथा वह दूषित रक्त शीघ्र सम्चरण करनेवाले वायु के मार्ग का अवरोध कर देता है। इस तरह रक्त द्वारा मार्ग का निरोध होने से अत्यर्थ क्रुद्ध होकर अत्यन्त उद्विक्त (दूषित) हुये रक्त को शीघ्र ही दूषित कर देता है। इस तरह से दूषित वायु से मिला हुआ वह रक्त वायु की प्रवृत्ता होने के कारण वातरक्त कहलाता है। इसी तरह दूषित पित्त वात द्वारा दूषित रक्त के साथ संयुक्त होकर तथा दूषित कफ-वात द्वारा दूषित रक्त के साथ संयुक्त होकर वातरक्त ही कहलाता है ॥ ४२-४३ ॥

विमर्शः—हाकटरी में भी वातरक्त रोगी के रक्त का Uric Acid तथा यूरेटस की मात्रा बढ़ जाने से रक्त दूषित हो जाता है। ये दोनों पदार्थ मोडियम वाइ यूरेटस के रूप में पृथक् होकर अस्थि, सधि, संधिकला, बन्धन, स्नायु, त्वचा आदि में सञ्चित होने लगता है।

स्पर्शोद्विग्नो तोदभेदप्रशोष-  
स्वापोपेतौ वातरक्तेन पादौ ।

पित्तासृग्भ्यामुग्रदाहौ भवेता-  
मत्यर्थोष्णौ रक्तशोफौ मृदू च ॥ ४५ ॥

कण्डूमन्तौ श्वेतशीतौ सशोफौ  
पीनस्तब्धौ श्लेष्मदुष्टे तु रक्ते ।

सर्वदुष्टे शोणिते चापि दोषाः  
स्वं स्वं रूपं पादयोर्दर्शयन्ति ॥ ४६ ॥

वायु और रक्त की दुष्टि की प्रधानता से दोनों पावों में स्पर्श की तीव्र असहिष्णुता, सुई द्वारा चुभने की सी वेदना, त्वचा के फटने की सी पीड़ा एवं शुष्कता तथा स्पर्शज्ञान की कमी प्रतीत होती है। पित्त तथा रक्त की दुष्टि की प्रधानता से होने वाले वातरक्त में दोनों पांव तेज दाह, अधिक गरमी, लाल रङ्ग, सूजन तथा पिलपिलेपन से युक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कफ की दुष्टि से युक्त वातरक्त में दोनों पांव खुजली से युक्त, श्वेत, ठण्डे, शोथयुक्त, मोटे तथा स्तब्ध (कड़े=कठोर) हो जाते हैं। सर्व दोषों से दूषित वातरक्त में विविध दोष अपने अपने लक्षण (रूप) पावों में प्रगट करते हैं ॥ ४२-४६ ॥

विमर्शः—उक्त स्थानिक लक्षणों के सिवाय निम्न सार्व-  
देहिक लक्षण भी होते हैं जैसे—ज्वर १०१°-१०२° तक, तृषा,  
जी मिचलाना आदि। रोग पैर के अङ्गुष्ठ की सन्धि, कभी २  
गुल्फ सन्धि, जानुसन्धि, मणिवन्ध सन्धियों में भी विकृति  
होती है। पीड़ा दिन में कम रात में अधिक होती है। मूत्र  
में यूरिक एसिड तथा यूरेट्स की राशि अधिक मिलती है।

प्राग्प्रे शिथिलौ स्वित्रौ शीतलौ सविपर्ययौ ।  
वैवर्ण्यतोदसुप्तत्वगुरुत्वौपसमन्वितौ ॥ ४७ ॥

पूर्वरूप में दोनों पांव गिथिल, स्वेदयुक्त, शीतल तथा कभी २ विपर्यय युक्त होते हैं तथा उनमें विवर्णता, सुई चुभने की सी पीड़ा, सुसता, भारीपन और ोष (दाह) होता है ॥ ४७ ॥

पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ।  
आखोविपमिव क्रुद्धं तद्देहमनुसर्पितं ॥ ४८ ॥

यह रोग बहुधा पांवों के अथवा हाथों के मूल (अंगु-  
लियां, तल या गुल्फ मणिवन्ध) का आश्रय लेकर क्रुद्ध होकर चूहे के विष के समान सारे देह में फैल जाता है ॥ ४८ ॥

विमर्शः—चरक तथा अष्टाङ्गसंग्रह में उत्तान (Acute) और गरमीर (Chronic) ऐसे वातरक्त के दो प्रकार लिखे हैं—त्र्यम्भासाश्रयमुत्तान तत्पूर्वं जायते ततः। कालान्तरेण गरमीर सर्वान् वातानभिद्रवेत् ॥ (अ. सं.)। इस रोग की उत्तम चिकित्सा न होने से कुछ दिन, मास या वर्ष-वाद दौरा आया करते हैं जिसके परिणाम में मनुष्य लंगडा हो जाता है तथा अंगुलियां टेढ़ी हो जाती हैं।

आजानुस्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रसृतं च यत् ।  
उपद्रवैश्च यज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः ॥

शोणितं तदसाध्यं स्याद्यायं संवत्सरोत्थितम् ॥ ४९ ॥

जिस वातरक्त में जानुपर्यन्त स्फुटन हो जाय तथा त्वचा-मांसादि विदीर्ण होकर उनसे रक्त, लसीका, पूय आदि का स्राव निकलने लगे तथा प्राण और मांसक्षय के उपद्रवों से युक्त हो उस वातरक्त को असाध्य समझना चाहिये एवं एक वर्ष पुराना होने पर चाप्य समझना चाहिये ॥

यदा तु घमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः ॥ ५० ॥  
तदाक्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्देहं मुहुश्चरः ।

मुहुर्मुहुस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥ ५१ ॥

जब कुपित वात शरीर की सब घमनियों में प्रविष्ट होता है तब बार बार आक्षेप होने लगता है। इस तरह बार बार आक्षेप के दौरे धाने से इस रोग को आक्षेपक कहते हैं ॥

विमर्शः—आक्षेपक को कन्वल्शन्स (Convulsions) कहते हैं। यह स्वयं खाल श्रीमारी न होकर मस्तिष्क की खराबी का एक लक्षण है जो अन्य रोगों के लक्षण रूप में होता है। जैसे—अपस्मार (शृगी=इपिलेप्सी), अपतन्त्रक (योपापस्मार=Hysteria), मस्तिष्कार्बुद, मस्तिष्क में होनेवाला रक्तस्राव और अन्तः शल्य (Embolism), मस्तिष्कावरण शोथ, मूत्रविषमयता (Uremia) धनु-स्तम्भ (Tetanus) तथा बच्चों के दन्तोद्भेद तथा उदर कृमि आदि में होता है। इसके साथ हाथ-पांवों का टेढ़ा होना, बतीसी बन्द होना, आँखें फाड़ फाड़ कर देखना, नेत्र पुतली को इधर उधर फेरना आदि भी होते हैं।

सोऽपतानकसंज्ञो यः पातयत्यन्तराऽन्तरा ।

कफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥ ५२ ॥

स दण्डवत् स्तम्भयति कृच्छ्रो दण्डापतानकः ।

हनुग्रहस्तदाऽत्यर्थं सोऽन्नं कृच्छ्रान्निपेयते ॥ ५३ ॥

धनुस्तुल्यं नमेद्यस्तु स धनुःस्तम्भसंज्ञकः ।  
 अङ्गुलीर्गुल्फजठरद्द्रव्यो गलसंश्रितः ॥ ५४ ॥  
 स्नायुप्रतानमनिलो यदाऽऽक्षिपति वेगवान् ।  
 विष्टव्याक्षः स्तब्धहनुर्भ्रमपार्श्वः कफं वमन् ॥ ५५ ॥  
 अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः ।  
 तदाऽस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो वली ॥ ५६ ॥  
 बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च ।  
 तमसाध्यं बुधाः प्राहुर्वचःकट्युरुभञ्जनम् ॥ ५७ ॥

अपनातक—जो कुपित वात रोगी को बीच बीच में गिराता है वह अपनातक है। यदि कफ से युक्त वायु उन धमनियों में अवस्थित रहती है तथा देह को दण्डे के समान स्तम्भित कर (जकड़) देती है तब उसे दण्डापतानक कहते हैं तथा वह कृच्छ्रसाध्य है। यदि वातप्रकोप के कारण हनुसन्धि जकड़ जाय तथा अन्न का सेवन बड़े कष्ट से हो तो उसे हनुग्रह कहते हैं। जो कुपित वात मनुष्य को धनुष के समान टेढ़ा कर देता है उसे धनुःस्तम्भ कहते हैं। जब बलवान् कुपित वात अङ्गुलि, गुल्फ, उदर, हृदय, वक्ष तथा गले में संश्रित होकर सिरा तथा ज्ञायुओं के प्रतान (समूह) को आक्षेपित करती है उस समय रोगी के नेत्र विष्टव्य (निश्चल) हो जाते हैं, हनु स्तब्ध हो जाती है, पार्श्व भ्रम हो जाता है तथा कफ का वमन करता हुआ रोगी भीतर (वच) की ओर धनुष की तरह नम जाता है तब उने अन्तरायाम कहते हैं। यही प्रकुपित वायु जब शरीर के बाह्य ज्ञायु समूह में स्थित होती है तब शरीर बाहर की ओर झुक जाता है उसे बाह्यायाम कहते हैं। यदि इसमें वक्ष, कटि तथा ऊरु का मञ्जन (टूटना) हो जाय तब उसे विद्वान् वैद्य असाध्य कहते हैं ॥ ५२-५७ ॥

विमर्शः—अपतानक को (Tetanus) कहते हैं। इसी के भेद दण्डापतानक (Orthotonos), धनुस्तम्भ, अन्तरायाम (Emprosthotonos), बाह्यायाम (Opisthotonos) पार्श्वायाम (Pleurorthotonos) आदि होते हैं। हनुग्रह को (Lock Jaw or Trismus) कहते हैं। अपनातक का कारण—इसका प्रधान कारण बेसीलस टिटैनी (B. Tetani) जीवाणु है तथा घोड़ा की लीढ़ गोबर तथा जमीन के ऊपर धूलि में रहता है। जीवाणु का प्रवेश प्रायः चूत से ही होता है। अर्थात् चूत में धूलि, मिट्टी, गोबर आदि के जाने से जीवाणु भी साथ-साथ चला जाता है। खेतों पर, सड़क पर जो चूत होते हैं उनमें जीवाणु जाने की सम्भावना अधिक रहती है। कभी-कभी प्रसव या गर्भपातजन्य चूत से तथा बालकों के नालच्छेदन चूत से नवजात अपतानक (Tetanus Neonatorum) तथा कर्णच्छेदन चूत से और अभिघात से अभिघातज अपतानक (Traumatic Tetanus) होता है। बिना आघात के उत्पन्न अपतानक को अनभिघातज (Idiopathic) कहते हैं। उन्मादि—चूत द्वारा जीवाणु प्रविष्ट होकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं तथा विष पैदा करते हैं जिसका असर (Nerves), सुषुम्ना तथा मस्तिष्क पर होता है और चेष्टावह वातचूत्र (Motor Nerves) द्वारा शरीर पेशियों का सङ्कोच करता है।

आक्षेप के दौरे हवा के झोंके तथा साधारण झूने से ही होने लगते हैं। पेशीसंकोच से रोगी को असह्य वेदना होती है। स्वेद अधिक निकलता है। खाना, पीना, सांस लेना सभी में कठिनाई होती है।

कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ।  
 कुर्यादाक्षेपकं त्वन्यं चतुर्यमभिघातजम् ॥ ५८ ॥

कुपित कफ तथा पित्त से युक्त वायु अथवा केवल कुपित वात आघातजन्य चाँथे आक्षेपक रोग को उत्पन्न करता है ॥

गर्भपातनिमित्तश्च शोणितातिस्रवाच्च यः ।  
 अभिघातनिमित्तश्च न सिध्यत्यपतानकः ॥ ५९ ॥

गर्भपात से उत्पन्न रक्त के अधिक स्राव से उत्पन्न तथा आघात (चोट) से उत्पन्न अपतानक रोग ठीक नहीं होता है ॥

अयोग्याः सतिर्यग्ना धमनीरूर्ध्वदेहाः ।  
 यदा प्रकुपितोऽत्यर्थं मातरिश्वा प्रपद्यते ॥ ६० ॥

तदाऽन्यतरपक्त्य सन्धिवन्धान् विमोक्षयन् ।  
 हन्ति पक्षं तसाहुर्हि पक्षाघातं भिषग्वराः ॥ ६१ ॥

यस्य कृत्स्नं शरीरार्धमकर्मण्यमचेतनम् ।  
 ततः पतत्यसून् वाऽपि जहात्यनिलपीडितः ॥ ६२ ॥

शुद्धवातहतं पक्षं कृच्छ्रसाध्यतमं विदुः ।  
 साध्यमन्येन संसृष्टमसाध्यं जयहेतुकम् ॥ ६३ ॥

जब अत्यधिक प्रकुपित वायु नीचे जाने वाली, टेढ़ी जाने वाली, और ऊपर सिर की ओर जाने वाली धमनियों में प्राप्त होता है तब दोनों में से किसी एक पक्ष (शरीर का भाग) के सन्धि बन्धनों को (अपने गति केन्द्रों से) पृथक् कर उस पक्ष का घात (विनाश) कर देती है। इस रोग को भिषग्वर (श्रेष्ठ वैद्य) पक्षाघात कहते हैं। जिस मनुष्य का सम्पूर्ण आधा शरीर कार्य रहित तथा अचेतन (संवेदना रहित) हो जाता है वह वात से पीडित रोगी विद्योने पर गिर जाता है अथवा रोग के बढ़ने पर रोगी मर जाता है। केवल वातप्रकोप से जो पक्षाघात होता है वह कृच्छ्रसाध्य होता है। जो पित्तादि अन्य दोषों से युक्त वात से पक्षाघात होता है वह साध्य होता है एवं जो रक्तादि घातु के क्षय से पक्षाघात होता है वह असाध्य है ॥ ६०-६३ ॥

विमर्शः—पक्षाघात को पक्षवध, पक्षघात, अर्द्धाङ्ग वायु और हेमिप्लेजिया (Hemiplegia) कहते हैं। जब हस्तपाद आदि किसी एक अङ्ग का घात होता है उसे एकाङ्ग रोग मोनोप्लेजिया (Monoplegia) कहते हैं। पादं सङ्कोचयत्येकं हस्तं वा तोड्छूलनुदं। एकादरों त विधाद ॥ (चरक)। सर्वाङ्ग रोग को डायप्लेजिया (Diplegia) कहते हैं। हेतु—अक्सर फिरङ्ग, हृदयरोग, वृक्कुरोग, वातरक्त, सीसविष, धमनीदाह्य, मस्तिष्क के अर्जुद, मद्य का अतिसेवन आदि कारण है। मस्तिष्क के दाहिने भाग का सम्बन्ध शरीर के बायाँ भाग से है तथा बायें भाग का सम्बन्ध शरीर के दक्षिण भाग से है त एवं मस्तिष्क के जिस भाग में विकृति होती है शरीर का उससे दूसरा अङ्ग घातयुक्त होता है। मस्तिष्क से जो वातचूत्र निकलते हैं तथा अङ्गों को जाते हैं उनका सम्बन्ध

मस्तिष्क से दूट जाने से उनमें इच्छानुसार गति नहीं होती तथा उसी की संवेदना मस्तिष्क तक नहीं पहुँचती, यही पचाघात है ।

वायुरूर्ध्वं व्रजेत् स्थानात् कुपितो हृदयं शिरः ।  
शङ्खौ च पीडयत्यङ्गान्यात्तिपेन्नमयेच्च सः ॥ ६४ ॥  
निमीलिताक्षो निश्चेष्टः स्तब्धाक्षो वाऽपि कूजति ।  
निरुच्छ्वासोऽथवा कृच्छ्रादुच्छ्वस्यान्नष्टचेतनः ॥ ६५ ॥  
स्वस्थः स्याद्भृदये मुक्ते ह्यावृते तु प्रमुह्यति ।  
कफान्वितेन वातेन ज्ञेय एषोऽपतन्त्रकः ॥ ६६ ॥

अपतन्त्रक—कुपित वायु ऊपर की ओर जाकर हृदय, सिर तथा शङ्ख प्रदेश में प्रवेश करती है तथा उन अङ्गों को पीडित करती है एवं उन्हें आक्रिय करती है नमा देती है जिससे रोगी नेत्र बन्द कर लेता है, चेष्टारहित हो जाता है किंवा स्तब्धाक्ष (निश्चल नेत्र) होकर कव्तर के समान कूजन करता है। कभी श्वास-गति को बन्द कर लेता है अथवा कष्ट से श्वास लेता है एवं चेतना-रहित हो जाता है। जब हृदय वातवेग से रहित होता है तब स्वस्थ हो जाता है और वातवेग से युक्त होता है तब फिर अस्वस्थ हो जाता है। यह अपतन्त्रक रोग कफयुक्त वात से उत्पन्न होता है ॥ ६४-६६ ॥

विमर्शः—अपतन्त्रक को हिस्टेरिया (Hysteria) कहते हैं तथा स्त्री पुरुष दोनों को होता है। योषापस्मार गलत नाम है। वाग्भट ने अपतन्त्रक तथा अपतानक रोग को एक ही माना है। कपोन इव कूजेच्च नि सन्नः सोऽपतन्त्रकः । स एव चापतानाख्यः । चरक ने भी दोनों को माना है—त्रायुना दारुणं प्राङ्गरेके तदपतानकम् । (च. सि. ९) माधवकर भी दोनों में अभेद मानते हैं ।

दिवास्वप्नासनस्थानविकृतोर्ध्वनिरीक्षणैः ।

मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणाऽऽवृतः ॥ ६७ ॥

मन्यास्तम्भ—दिन में शयन करने से, ऊँची-नीची शय्या तथा तकिये पर गरदन रखने से टेढ़े या ऊपर की ओर देखने से वही कुपित वात कफ से आवृत होकर मन्यास्तम्भ कर देता है ॥ ६७ ॥

विमर्शः—मन्यास्तम्भ को Torticollis कहते हैं। यह शीवापश्चात् सिरा या उरःकर्णमूलिका (Sterno mastoid) के सङ्कोच से होता है। इसके वातज, आमवातज (Rhenmatic), जन्मज Congenital तथा आक्षेपयुक्त (Spasmodic) ऐसे चार भेद होते हैं ।

गर्भिणीसूतिकाबालवृद्धक्षीणेष्वसृक्क्षये ।  
उच्चैर्व्याहरतोऽत्यर्थं खादतः कठिनानि च ॥ ६८ ॥  
हसतो जुम्भतो भारद्विषमाच्छयनादपि ।  
शिरोनासौष्ठचिबुकललाटेक्षणसन्धिगः ॥ ६९ ॥  
अर्दयित्वाऽनिलो वक्त्रमर्दितं जनयत्यतः ।  
वक्त्रीभवति वक्त्रार्धं ग्रीवा चाप्यपवर्त्तते ॥ ७० ॥  
शिरश्चलति वाक्सङ्गो नेत्रादीनां च वैकृतम् ।  
ग्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन् पार्श्वे तु वेदना ॥ ७१ ॥  
यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुर्नेत्रमाधिलम् ।

वायुरूर्ध्वं त्वचि स्वापस्तोदो मन्याहनुग्रहः ।  
तमर्दितमिति प्राहुर्व्याधिं व्याधिविशारदाः ॥ ७२ ॥  
क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्तं सक्तभाषिणः ।  
न सिध्यत्यर्दितं गाढं त्रिवर्षं वेपनस्य च ॥ ७३ ॥

अर्दित—गर्भवती स्त्री, सूतिका, बालक, वृद्ध और क्षीण पुरुषों में रक्त का क्षय होने से एवं जोर से बोलने से, अत्यन्त कठिन पदार्थों को खाने से, हंसने तथा जंभाई लेने से, बोझा उठाने से तथा विषम स्थान में सोने से सिर, नासिका, ओष्ठ, चिबुक (ठोड़ी), ललाट तथा नेत्र-सन्धियों में प्रकुपित वायु स्थित होकर वायु मुख को पीडित करके अर्दित रोग उत्पन्न करती है तथा इस रोग में मुख का आधा हिस्सा टेढ़ा हो जाता है और गरदन भी टेढ़ी हो जाती है, सिर काँपता है, बोलने में रुकावट होती है तथा नेत्र, कान, नासा आदि में भी विकृति उत्पन्न होती है तथा जिस पार्श्व में यह रोग होता है उस तरफ की ग्रीवा, ठोड़ी और दाँतों में वेदना होती है। इसके पूर्वरूप में रोंगटे खड़े होना, कम्पन, नेत्रों का आविल (आँसूयुक्त) होना, वायु का ऊपर को वेग (ढकारें आदि) होना, त्वचा में सुन्नता तथा सूई चुभने की सी पीड़ा होना, मन्या और हनु की जकड़ाहट आदि लक्षण होते हैं। रोगों को जानने में विशारद (चतुर) वैद्य इस प्रकार के रोग को अर्दित कहते हैं। क्षीण हुये, नेत्रों को खोलने तथा बन्द करने की क्रिया से रहित, प्रसक्त (निरन्तर) अस्पष्ट बोलने वाले पुरुष का तथा गाढ (मथङ्कर) रूप में उत्पन्न एवं तीन वर्ष का पुराना तथा कम्पन लक्षण से युक्त पुरुष का अर्दित रोग भी ठीक नहीं होता है ॥ ६८-७३ ॥

विमर्शः—अर्दित को Facial palsy Bell's Paralysis कहते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली सातवीं मौखिकी नाडी (Facial nerve) के घात होने से यह रोग पैदा होता है। ये नाड़ियाँ दो होती हैं। जिधर की नाडी का घात हो उधर के मुख-पार्श्व की विकृति होती है। अष्टाङ्ग-सङ्ग्रह ने इसे 'पुकायाम' कहा है तथा लोक में 'लकवा' भी कहते हैं। चरक में इसे मुखार्धघातयुक्त पचाघात या मुखार्धघात कहा है 'अर्थं तस्मिन् मुखार्धे वा केवले स्यात्तदर्दितम्'। पचाघात, रोहिणी (Diphtheria), प्रसूतज्वर, जलसंत्रास, पसीने में ठंडी हवा लगना आदि कई कारणों से होता है ।

पार्श्विणप्रत्यङ्गुलीनां तु कण्डरा याऽनिलादित्ता ।

सकथनः क्षेपं निगृह्णीयाद् गृध्रसीति हि सा स्मृता ७४

गृध्रसी—एडी तथा प्रत्येक पादाङ्गुलियों की कण्डरा जब वात से प्रकुपित होती है तथा दाग के प्रसारण (सकोच-विस्तार गति) को रोक देती है तब उसे गृध्रसी रोग कहते हैं ॥ ७४ ॥

विमर्शः—गृध्रसी को सियाटिका (Sciatica) कहते हैं। सियाटिका नाडी नितम्ब से पैर तक जाती है तथा उसमें वातरक्त, मधुमेह, पसीने में ठंडी हवा लगना, आघात, मोच आदि कारणों से विकृति होने पर पीडा नितम्ब से गुल्फसन्धि तक होती है तथा चरकादि ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। सिक्नपूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुनङ्गापदं क्रमात् । गृध्रसी स्तम्भरुक्तोदैर्गृहाति स्पन्दते मुहुः ॥ (च. वातव्याधि चि.)

तलं प्रत्यङ्गुलीनां तु कण्डरा बाहुपृष्ठतः ।

बाहोः कर्मक्षयकरी विश्वाचीति हि सा स्मृता ॥ ७५ ॥

विश्वाची—बाहुपृष्ठ से लेकर हस्ततल की प्रत्येक अङ्गुलियों की कण्डराएँ जब प्रकुपित वात से युक्त हो जाती हैं तब बाहु के सकोच-विस्तार रूपी कर्म का क्षय हो जाता है उसे विश्वाची रोग कहते हैं ॥ ७५ ॥

विमर्श—यह रोग Brachial Nerve तथा Brachial plexus की विकृति से होता है अतः इसे Brachial paralysis or Erb's paralysis, or Mono plegia Brachialis कहते हैं ।

वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः ।

शिरःक्रोष्टुकपूर्वं तु स्थूलः क्रोष्टुकमूर्ध्ववत् ॥ ७६ ॥

क्रोष्टुकशीर्षं—जानु सन्धि में वात और रक्त की विकृति से उत्पन्न भयङ्कर पीडाकारी, शृगाल के सिर के समान मोटा जो शोथ उत्पन्न होता है उसे क्रोष्टुकशीर्षं कहते हैं ॥ ७६ ॥

विमर्शः—क्रोष्टुकशीर्षं को Hydrops (हाइड्रोप्स) या Inflamed Knee (इन्फ्लेमेटेड नी) कहते हैं । यह पूयमेह, उपदंश, आमवात, आघात आदि कारणों से होता है ।

वायुः कट्यां स्थितः सक्थनः कण्डरामाक्षिपेद्यदा ।

खल्लस्तदा भवेज्जन्तुः, पद्गुः सक्थनोर्द्वयोर्विधात् ॥ ७७ ॥

खल्ल तथा पद्गु—प्रकुपित वायु कटि प्रदेश में स्थित होकर सक्थि (दाह) की कण्डरा (सिरा स्नायु तथा नाडी Nerve) को आक्षिप्त (चलायमान) कर देती है तब मनुष्य खल्ल (लंगड़ा चलने वाला) हो जाता है तथा दोनों टाँगों की कण्डरा, सिरा, स्नायु और नाडियों के वध होने से पद्गु (लला) हो जाता है ॥ ७७ ॥

विमर्शः—खल्ल को Mono plegia cruralis तथा पद्गु को Diplegia कहते हैं ।

प्रक्रामन् वेपते यस्तु खल्लन्निव च गच्छति ।

कलायखल्लं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रवन्धनम् ॥ ७८ ॥

कलायखल्ल—जो मनुष्य चलने के प्रारम्भ में कांपता है तथा लंगड़ाता हुआ चलता है तथा जिसके पादसन्धियों के वन्धन ढीले पड़ गये हों उसे कलायखल्ल कहते हैं ॥ ७८ ॥

विमर्शः—कलायखल्ल को लेथेरिज्म (Lathyrism) कहते हैं । पहले इस रोग की उत्पत्ति में कलाय जाति की एक विशेष दाल का सेवन कारण माना जाता था किन्तु अब आंकटा (अंकरी Vicia sativa) नामक दाल के सेवन से होता है ।

न्यस्ते तु विषमं पादे रुजः कुन्यात्समीरणः ।

वातकण्टक इत्येष विज्ञेयः खुडकाश्रितः ॥ ७९ ॥

वातकण्टक—खुडक (पुढी) में स्थित वात विषम (अंकी-नीची) भूमि पर पांव रखने से उसमें वेदना करती है उसे वातकण्टक रोग कहते हैं ॥ ७९ ॥

विमर्शः—वातकण्टक को स्प्रेन एङ्किल (Sprain Ankle) कहते हैं ।

पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्सहितोऽनिलः ।

विशेषतश्चक्रमगत्पाददाहं तमादिशेत् ॥ ८० ॥

पाददाह—पित्त तथा रक्त मिश्रित वायु विशेषकर चलने के समय में दोनों पावों में दाह उत्पन्न करती है उसे पाददाह कहते हैं ॥ ८० ॥

हृष्यतश्चरणौ यस्य भवतश्च प्रसुप्रवत् ।

पादहर्षः स विज्ञेयः कफवातप्रकोपजः ॥ ८१ ॥

पादहर्ष—कफ और वायु के प्रकोप के कारण जिस मनुष्य के दोनों पांव हर्ष (झनझनाहट) से युक्त होते हों तथा स्पर्शज्ञान से रहित हो जाते हों उसे पादहर्ष कहते हैं ॥ ८१ ॥

अंसदेशस्थितो वायुः शोषयित्वाऽसवन्धनम् ।

सिराश्चाकुञ्च्य तत्रस्थो जनयत्यववाहुकम् ॥ ८२ ॥

अववाहुक—अंस (स्कन्ध) प्रदेश में स्थित वायु अंस-सन्धि के वन्धनों को शोषित कर अंसशोष रोग तथा वहीं पर स्थित होके स्कन्ध प्रदेश की सिराओं का सङ्कोचन करके अववाहुक नामक रोग को पैदा करती है ॥ ८२ ॥

विमर्श—कुण्ड टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ केवल अववाहुक रोग वर्णन परक ही किया है । असमूलस्थितो वायुः सिराः सङ्कोच्य तत्रगाः । बाहुप्रसङ्गिहरं जनयत्यववाहुकम् ॥ (अ. सं) परन्तु ये अंसशोष और अववाहुक दो रोग हैं अतः उनका अर्थ ठीक नहीं है ।

यदा शब्दग्रहं स्रोतो वायुरावृत्य तिष्ठति ।

शुद्धः श्लेष्मान्वितो वाऽपि वाधिर्यं तेन जायते ॥ ८३ ॥

वाधिर्य—जब शब्द ग्रहण करने वाले स्रोतस (अकुष्ठिक नर्व) में शुद्ध (केवल) वात अथवा कफान्वित वात अवस्थित होता है तब उससे वाधिर्य रोग की उत्पत्ति होती है ॥ ८३ ॥

विमर्शः—वाधिर्य को डीफनेस (Deafness) कहते हैं । प्रथम कई मास तक कान बहता है जिससे वहाँ के Nerve का घात हो जाने से वाधिर्य हो जाता है । इसके सिवाय उपदंश, टायफायड, स्माल्पाक्स (शीतला) आदि रोगों में भी वाधिर्य हो जाता है ।

हनुशङ्खशिरोप्रीवं यस्य भिन्दन्निवानिलः ।

कर्णयोः कुरुते शूलं कर्णशूलं तदुच्यते ॥ ८४ ॥

कर्णशूल—जिस मनुष्य के हनुसन्धि, शङ्खप्रदेश, सिर और ग्रीवा को भेदन करती हुई वायु कानों में शूल पैदा करती है उसे कर्णशूल कहते हैं ॥ ८४ ॥

विमर्शः—कर्णशूल को ओटेल्जिया (Otalgia) कहते हैं ।

आवृत्य सकफो वायुर्धमनीः शब्दवाहिनीः ।

नरान् करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्गदान् ॥ ८५ ॥

मूकमिन्मिनगद्गदत्व—कफ के सहित वायु शब्द को ग्रहण करने वाली धमनियों का अवरोध करके मनुष्यों को भाषणादि क्रियाहीन कर मूक (गुंगा), मिन्मिन (अनुनासिक स्वर वाला) तथा गद्गद (तुतला) रोगों को पैदा करती है ॥ ८५ ॥

अथो या वेदना याति वर्चोमूत्राशयोस्थिता ।

भिन्दीव गुदोपस्थं सा तूनीत्यभिधीयते ॥ ८६ ॥

गुदोपस्थोत्थिता सैव प्रतिलोमविसर्पिणी ।

वेगैः पक्काशयं याति प्रतितूनीति सा स्मृता ॥ ८७ ॥

तूनी, प्रतितूनी—वर्चं (मल) के आशय तथा सूत्राशय से उत्पन्न पीड़ा नीचे को जाकर गुदा और सूत्रेन्द्रिय को फोड़ती हुई सी पीड़ा करती हो उसे तूनी कहते हैं । यदि गुदा और सूत्रेन्द्रिय से उत्पन्न हुई वही पीड़ा जब उल्टी (ऊपर को) फैल कर वेग से पक्काशय में जाती है तब उसे प्रतितूनी कहते हैं ॥ ८६-८७ ॥

विमर्शः—तूनी को घृक्कशूल (Renal colic) तथा प्रतितूनी को आन्त्रशूल (Intestinal colic) आन्त्र कहा जा सकता है ।

साटोपमत्युप्ररुजमाष्मात्तमुदरं भृशम् ।

आध्मानमिति जानीयाद्द्वारं वातनिरोधजम् ॥ ८८ ॥

आध्मान—प्रकृपित अधो वायु के निरोध से मयङ्कर रूप में उत्पन्न हुये आटोप (गुडगुड शब्द) के सहित अत्यधिक पीड़ायुक्त अत्यन्त फूले हुये (मगक सदृश) उदर को आध्मान कहते हैं ॥ ८८ ॥

विमर्शः—आध्मान को टिम्पेनाइटिस (Tympantites) या मिटियोरिज्म (Meteorism) कहते हैं । यह आन्त्र में वायु (Gas) के सञ्चय से होता है । आटोपः—आटोपो गुडगुटाशब्द शीघ्र चठरत्नमवः । (भाव प्र०) ।

विमुक्तपार्श्वहृदयं तदेवामाशयोत्थितम् ।

प्रत्याध्मानं विजानीयात् कफव्याकुलितानिलम् ॥ ८९ ॥

प्रत्याध्मान—यदि कफ वायु के कारण आध्मान की उत्पत्ति आमाशय से प्रारम्भ हो तथा पार्श्व और हृदय में पीड़ा उत्पन्न न करे अथवा मतान्तर से करे तो उसे प्रत्याध्मान कहते हैं ॥ ८९ ॥

विमर्शः—प्रत्याध्मान को गेस्ट्रो टिम्पेनाइटिस (Gastro tympantites) कहते हैं ।

अष्टीलावहनं ग्रन्थिपूर्वमायतमुन्नतम् ।

वाताष्टीलां विजानीयाद्बहिर्माग्वरोधिनीम् ॥ ९० ॥

एनामेव रुजायुक्तां वातविष्मूत्ररोधिनीम् ।

प्रत्यष्टीलामिति वदेज्जठरे तिर्यगुत्थिताम् ॥ ९१ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने वातव्या-  
व्याधिनिदानं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

वाताष्टीला—अष्टीला के समान मोटी (ठोस), ऊपर को फेंटी हुई तथा ऊँची उठी हुई तथा बहिर्माग का अवरोध करने वाली ग्रन्थि को वाताष्टीला जाननी चाहिये तथा वही ग्रन्थि यदि पीड़ाकर एवं वात, विषा और मूत्र का निरोध करने वाली और उदर में तिरछी उत्पन्न हुई हो तो उसे प्रत्यष्टीला कहते हैं ॥ ९०-९१ ॥

विमर्शः—अष्टीलेति । अष्टीला उत्तरापथे वर्तुलः पापाणविशेष-  
श्चि जेज्जटः, कर्मकाराणा वर्तुला दीर्घा षोडशोऽति गवदासः,

चरक तथा वाग्भट ने इन दोनों का उल्लेख नहीं किया है । अष्टीला को (Prostatic enlargement) कहते हैं ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषाटीकायां वातव्याधिनिदानं  
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः ।

अथातोऽर्शां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर अर्शोनिदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—अर्श—अरिवत्प्राणान् शृणानीत्यर्श । अरिवत् प्राणिनो मासकोलने निविशन्ति यत् अर्शासि तस्मादुच्यन्ते गुदमार्गनिरो-  
धतः ॥ (वाग्भटः) 'अर्शासीत्यधिमांसविकारा' (चरकः) गुद-  
नासादिकी त्वचा के मांस में उत्पन्न हुए विकार को अर्श कहते हैं । दोषास्त्वङ्मांसमेदासि सन्दूष्य विविधाङ्गानि । मासाङ्गुरानपा-  
नादौ कुर्वन्त्यर्शासि ताज्यु ॥ (माधवः) साधारण किसी भी अङ्ग में हुये अर्श को पोलिपस (Polypus) कहते हैं, गुदा में उत्पन्न हुये अर्श के अङ्कुरों को हीमोराइड्स या पाइल्स (Haemorrhoids or Piles) कहते हैं । डाक्टरों में इन्हें मांसाङ्कुर न मान कर गुदा की सिराओं के अग्रभाग में रक्त-  
सञ्चय होकर वे फूल जाते हैं उन्हीं को अर्श कहते हैं ।

षडर्शासि भवन्ति वातपित्तकफशोणितसन्निपातैः  
सहजानि चेति ॥ ३ ॥

वात, पित्त, कफ, रक्त, इनका सन्निपात तथा सहज ऐसे ६ प्रकार के अर्श होते हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—समासतस्तु द्विविधान्यर्शासि सहजानि जन्मोत्तर-  
कालजानि च' (अ० सं०) । सहज अर्श को आदिवल प्रवृत्त या कुलज अर्श भी कहते हैं । 'तत्रादिवलप्रवृत्ता ये शुक्रशोणित-  
दोषान्नया' कुशार्शप्रवृत्तयः' डाक्टरों में अर्श की कुलज प्रवृत्ति नहीं मानते हैं । वाग्भट तथा चरक ने शुष्क और स्रावी भेद से अर्श के दो भेद किए हैं । 'शुष्कत्वाविधिभेदाच्च' (वाग्भटः) इनमें वात तथा कफ की अधिकता वाले शुष्क तथा रक्त और पित्त की अधिकता वाले स्रावी कहे जाते हैं । वातव्योऽग्नीश्यान्नागु-  
शुष्काप्यर्शासि तद्विदुः । प्राज्ञावीणि तथाऽर्शाणि रक्तपित्तोरगानि च ॥  
(च० चि०) । डाक्टरों में बाह्य (External) तथा आन्तरिक (Internal) ऐसे अर्श के दो भेद किये हैं । शुष्क या बाह्यार्श (External piles)—ये गुदौष्ठ के बाहर पहिये के आरे की भाँति चारों ओर रहते हैं । प्रत्येक मस्से के मध्य में एक सिरा होती है उसके चारों ओर सौत्रिक तन्तु होते हैं जो त्वचा से ढके रहते हैं । ये अर्श सूखे रहते हैं अतः इन्हें शुष्कार्श कहते हैं । जब ये रगड़ से, शीतस्पर्श एवं अधिक वैठक, तीव्र मलावरोध आदि कारणों से प्रकृपित व शोथयुक्त हो जाते हैं तब रोगी को चलने-फिरने में कष्ट होता है । परिस्त्रावी या आन्तरिक या रक्तार्श (Internal piles or bleeding piles) ये गुदौष्ठ के भीतर तथा मध्य में अधिक सिराओं से युक्त होते हैं तथा चारों ओर सौत्रिकतन्तु होते हैं तथा सबसे ऊपर

श्लैष्मिक कला का आवरण चढ़ा रहता है। प्रारम्भ में कोमल तथा बाद में रगड़ आदि से कठोर हो जाते हैं। शौच करते समय ये बाहर भी आ जाते हैं तथा इनसे ग्लेप्सा (Mucus) और रक्त का स्राव होता है।

तत्रानात्मवतां यथोक्तैः प्रकोपणैर्विरुद्धाध्यशनस्त्री-प्रसङ्गोत्कटुकासनपृष्ठयानवेगविधारणादिभिर्विशेषैः प्रकुपिता दोषा एकशो द्विशः समस्ताः शोणितसहिता वा यथोक्तं प्रसृताः प्रधानधमनीरनुप्रपद्याधो गत्वा गुद-मागम्य प्रदूष्य गुदवलीर्मांसप्ररोहास्त्रनयन्ति, विशेषतो मन्दाग्नेः, तथा वृणकाष्ठोपललोष्ठवस्त्रादिभिः शीतोदक-संस्पर्शनाद्वा कन्दाः परिवृद्धिमासादयन्ति, तान्यर्शा-सीत्याचक्षते ॥ ४ ॥

पूर्व में कहे हुये प्रकोपक कारणों से एवं विरुद्ध भोजन, अध्यशन (सुकृत्योपरि भोजनम्), स्त्री के साथ सम्भोग, उकड़ा आसन लगा कर बैठना, घोड़े, बैल और ऊंट की पीठ पर सवारी करना और अधारणीय वेगों के धारण करने से असंयमी पुरुषों के प्रकुपित हुये वातादि दोष अकेले, दो दो मिलकर, समस्त दोष मिलकर या रक्त के सहित अनेक प्रकार से प्रसृत होकर शरीर की प्रधान धमनियों का आश्रय लेके उनके द्वारा नीचे जाकर गुद में आके गुदा की वलियों को दूषित करके उनमें मांस के अङ्कुर उत्पन्न करते हैं। मन्दाग्नि वाले मनुष्य में यह रोग विशेष रूप से उत्पन्न होता है। तथा ये मांसाङ्कुर (मस्मे) वृण, काष्ठ, पथर, डेला, चख इत्यादि की रगड़ से अथवा शीतल पानी के अधिभ्रु स्पर्श से परिवृद्धि को प्राप्त होते हैं उन्हीं को अर्श कहा जाता है ॥ ४ ॥

✓ विमर्शः—उत्कटुकासन—गुदमार्गसमायोग प्राहुस्त्कटुकासनम् । अर्शहेतुः—प्रधान रूप से चिरकालिक विबन्ध के कारण दस्त जाते समय प्रवाहण करने से एवं मूत्राशमरी, अष्टीलावृद्धि, यकृद्दाह्युदर, जलोदर तथा स्त्रियों में गर्भावस्था, गर्भाशय के अर्बुद आदि से अर्श उत्पन्न होता है। सम्प्राप्ति—मलाशय की सिराओं की विकृति है। मलाशय की सिराएं लम्बाई की ओर होती हैं तथा उनमें कपाट नहीं होते हैं अतः प्रवाहणादि कारणों से इनमें रक्त भर जाता है तथा ये सिराएं फूल कर भस्से बन जाते हैं।

तत्र स्थूलान्त्रप्रतिवद्धमर्द्धपञ्चाङ्गुलं गुदमाहुः । तस्मिन् वलयस्तिस्त्रोऽध्यर्द्धाङ्गुलान्तरसम्भूताः प्रवाहणी विसर्जनी संवरणी चेति ॥ ५ ॥

✓ गुदवर्णन—शरीर में स्थूलान्त्र के आखिरी भाग के साथ मयुक्त अर्धयुक्त पांच (५॥) अङ्गुल अथवा अर्धाङ्गुलरहित पांच (५॥) अङ्गुल गुदा होती है। उसमें बेट-बेट अङ्गुल के अन्तर पर प्रवाहणी, विसर्जनी तथा संवरणी नाम की तीन वलियां होती हैं ॥ ५ ॥

चतुरङ्गुलायताः सर्वास्तिर्यगेकाङ्गुलोच्छ्रिताः ।

शङ्खावर्तनिभाश्चापि उपर्युपरि संस्थिताः ॥ ६ ॥

गजतालुनिभाश्चापि वर्णतः सम्प्रकीर्त्तिताः ।

रोमान्तेभ्यो यवाध्यर्द्धो गुदौष्ठः परिकीर्त्तितः ॥ ७ ॥

प्रथमा तु गुदौष्ठादङ्गुलमात्रे ॥ ८ ॥

उक्त तीनों वलियां मिलकर चार अङ्गुल लम्बी, एक अङ्गुल टेढ़ी उभरी हुई एवं शङ्ख के आवर्तकी तरह एक के ऊपर एक रहती हैं। इनका रङ्ग हाथी के तालु के समान कुछ काला-लाल होता है। रोम प्रान्तों से गुदौष्ठ बेट यव ऊपर होता है तथा प्रथम संवरणीवली गुदौष्ठ से एक अङ्गुल दूर होती है ॥ ६ ८ ॥

विमर्शः—अर्धपञ्चाङ्गुलम्—अर्द्धहीन पञ्चाङ्गुलमर्द्धपञ्चाङ्गुल सा र्द्धचतुरङ्गुलप्रमाणमित्यर्थ । वलयः—गुदावयवभूतास्त्वन्सङ्कोचाः, तिल्ल अध्यर्धाङ्गुलान्तरसम्भूता साधैकाङ्गुलान्तरिता, मलस्याधः पीटनात्प्रथमा प्रवाहणी, गुदविस्फारणेन मलविसर्जनाद् द्वितीया विसर्जनी, गुदसङ्कोचन्याख्यपेशोदयकृता चक्राकारा वलिस्तु संवरणी नाम । आसामवस्थितिक्रममाहाष्टाङ्गुलये—'वलयः प्रवाहणी तासा-मन्तर्मध्ये विसर्जनी । बाह्या संवरणी तस्या गुदोष्ठो बहिरङ्गुले ॥' इति । यवाध्यर्थः—साधौ यवः, अङ्गुलस्य त्रियवप्रमाणत्वात्साधौङ्गुल-परिमितो देश इत्यर्थ । भोजेऽप्युक्तम्—'रोमान्तेभ्यो यवाध्यर्थं गुदौष्ठ परिचक्षते । गुदौष्ठादङ्गुलं चैव प्रथमा ता वलिं विदुः । साधैकाङ्गुल-मानेन अन्ये च परिकीर्त्तिते ॥' इति । प्रत्येक शरीर में इस साढ़े चार अङ्गुल लम्बे गुद के निम्न भाग क्रिये हैं—गुदौष्ठ (Anus) गुदनलिका (Anal canal) और मलाशय (Rectum) का आखिरी इञ्ज भर हिस्सा वलियों को छरले, झुरियां या सल-वटें (Transverse folds called Houston's valves) कहते हैं। गुदौष्ठ से तीसरी वली तक गुदनलिका की लम्बाई चार अङ्गुल होती है तथा इस चार अङ्गुल के स्थान में जो सिराएं होती हैं उन्हीं में अर्श होता है।

तेषां तु भविष्यतां पूर्वरूपाणि—अत्रेऽश्रद्धा कृच्छ्रा-त्पक्तिरस्तीका परिदाहो विष्टम्भः पिपासा सक्थिसदन-माटोपः कार्श्यमुद्गारवाहुल्यमद्गोः श्वयथुरन्त्रकूजनं गुद-परिकर्तनमाशङ्का पाण्डुरोगप्रहणीदोषशोषाणां कास-श्वासौ बलहानिर्भ्रमस्तन्द्रा निद्रेन्द्रियदौर्बल्यं च ॥ ६ ॥

✓ अर्शः पूर्वरूप—उत्पन्न होने वाले अर्श के पूर्वरूप की अवस्था में भोजन करने में अनिच्छा, कठिनाई से अन्न का पचना, खट्टी डकारें आना, जलन, पेट में अफारा होना, प्यास लगना, दागों में थकावट, पेट में गुड़गुड़ शब्द होना, शरीर की कृशता, डकारें अधिक आना, आंखों में सूजन, आंतों में कूजन, गुद में कैंची से कतरने की सी पीडा होना तथा पाण्डु, सङ्ग्रहणी तथा उदर रोग होने की शङ्का होना, एवं कास, श्वास, बलहानि, भ्रम, तन्द्रा, निद्रा तथा अन्य इन्द्रियों की दुर्बलता आदि लक्षण होते हैं ॥ ९ ॥

जातेष्वेतान्येव लक्षणानि प्रव्यक्ततराणि भवन्ति ॥ १० ॥

अर्श के उत्पन्न होने पर ये ही उक्त लक्षण अधिक स्पष्टरूप से प्रगट हो जाते हैं ॥ १० ॥

तत्र मारुतात्परिशुष्कारुणविवर्णानि विषममध्यानि कदम्बपुष्पतुण्डिकेरीनाडीमुकुलसूचीमुखाकृतीनि च भवन्ति । तैरुपद्रुतः सशूलं संहतमुपवेश्यते, कटी-पृष्ठपार्श्वमेद्गुदनाभिप्रदेशेषु चास्य वेदना भवन्ति,



गुल्माप्लीलाप्लीहोदराणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, कृष्णत्वङ्गनयनदशनवदनमूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवति ॥

वातार्श—वायु की अधिकता से अर्श (मस्से) सूखे, लाल, काले-नीले, बीच में से नीचे-ऊंचे तथा कदम्ब के फूल के समान या वनकार्पास के फूल सदृश, अथवा नाडी (नालिका) के सदृश किंवा पुष्प के मुकुल के समान किंवा सूई के मुख के समान तीखी नोक वाले होते हैं। इनसे पीडित मनुष्य शूल के साथ सख्त मल का त्याग करता है तथा उस मनुष्य की कटि, पृष्ठ, पार्श्व, मेद, गुदा और नाभि के स्थानों में पीड़ा होती है तथा उन्हीं से गुल्म, अप्लीला तथा प्लीहा वृद्धि रोग उत्पन्न होते हैं एवं उस पुरुष की त्वचा, नख, नेत्र, दन्त, मुख, मूत्र और मल ये काले हो जाते हैं ॥ ११ ॥

पित्तानीलाग्राणि तनूनि विसर्पीणि पीतावभासानि यकृत-प्रकाशानि शुक्लजिह्वासंस्थानानि यवमध्यानि जलौ-कोवक्त्रसदृशानि प्रक्लिन्नानि च भवन्ति । तैरुपद्रुतः सदाहं सरुधिरमतिसार्यते, ज्वरदाहपिपासामूर्च्छाश्चा-स्योपद्रवा भवन्ति, पीतत्वङ्गनयनदशनवदनमूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवति ॥ १२ ॥

पित्तार्श—अग्रभाग में नीले, पतले, फैलने वाले, कुष्ठ पीलेपन से युक्त, यकृत के समान चमकते हुये एवं तोते की जीभ के समान आकृति वाले, बीच में यव के सदृश मोटे, जलौका के मुख के समान स्वरूप के तथा क्लेद (साव) युक्त होते हैं। इनमें पीडित मनुष्य दाह तथा रक्त युक्त दस्तें करता है तथा ज्वर, दाह, पिपासा और मूर्च्छा ये उपद्रव होते हैं एवं उस पुरुष की त्वचा, नख, नेत्र, दन्त, मुख, मूत्र और मल पीले हो जाते हैं ॥ १२ ॥

श्लेष्मजानि श्वेतानि महामूलानि स्थिराणि वृत्तानि स्निग्धानि पाण्डूनि करीरपनसास्थिगोस्तनाका-राणि न भिद्यन्ते न स्रवन्ति कण्डूबहुलानि च भव-न्ति । तैरुपद्रुतः सश्लेष्माणमनल्पं मांसधावनप्रकाश-मतिसार्यते, शोफशीतज्वरारोचकाविपाकशिरोगौरवा-णि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, शुक्लत्वङ्गनयन-दशनवदनमूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवति ॥ १३ ॥

श्लेष्मार्श—श्वेत, मूलभाग में मोटे, कठिन, गोल, चिकने, वर्ण में पाण्डू तथा करीर (मरुस्थल द्रुम) फल और कदहल की गुठली एवं द्राक्षा के स्वरूप के होते हैं एवं न तो फूटते हैं और न रक्तादि का स्रवण करते हैं एवं उनमें खुजली अधिक चलती है। श्लैष्मिक अर्श से पीडित मनुष्य कफयुक्त, मांस के धावन के समान अधिक मात्रा में मल का उत्सर्ग करता है तथा अर्श के ही कारण शरीर में शोथ, शीतज्वर, अरुचि, मन्दाग्नि तथा सिर में भारीपन ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं एवं उस मनुष्य की त्वचा, नख, नेत्र, मुख, मूत्र और मल श्वेत वर्ण के हो जाते हैं ॥ १३ ॥

रक्तजानि न्यग्रोधप्ररोहविड्मकाकण्ठिकाफलसदृ-शानि पित्तलक्षणानि च, यदाऽवगाढपुरीषप्रपीडितानि

भवन्ति तदाऽत्यर्थं दुष्टमनल्पमसृक् सहसा विस्तृजन्ति, तस्य चातिप्रवृत्तौ शोणितातियोगोपद्रवा भवन्ति ॥ १४ ॥

रक्तार्श—वट के अङ्कुर, मूंगा तथा गुञ्जा फल के समान लाल वर्ण के तथा पित्त के लक्षणों से युक्त होते हैं। जब मनुष्य बड़ी सख्ती से मल त्याग करता है तब उसके मल की रगड़ से पीडित (घर्षित) हो कर अत्यधिक मात्रा में दूषित रक्त का सहसा स्राव करते हैं। उस रक्तस्रुति या रक्तार्श के अधिक बढ़ने पर रक्त के अधिक स्रवण रूपी अतियोग से उत्पन्न उप-द्रव होते हैं ॥ १४ ॥

विमर्श—उपद्रवा शोणितवर्णनीये प्रागुक्ता—'तदतिप्रवृत्तं शिरोऽभितापमान्यमधिमन्यतिमिरप्रादुर्भाव धातुक्षयमाक्षेपक पक्षा-धातमेकाङ्गविकार तृष्णादाहौ हिक्का कास आसं पाण्डुरोग मरण चापा-दयति' इति ।

स्थानिक उपद्रवों में मलाशय शोथ (Proctitis), गुद विद्रधि (Rectal abscess), भगन्दर (Anal fistula), गुद-चर (Anal fissure), गुद का केन्सर (Cancer) ये मुख्य हैं अत एव अर्श की चिकित्सा में देरी नहीं करनी चाहिये। तथा प्रशमने यत्नमाशु कुर्याद्विचक्षणः। तान्याशु हि गुद वद्ध्वा कुर्याद्द्विगुदोदरम् ॥ (च. चि. अ. १४) ।

सन्निपातजानि सर्वदोषलक्षणयुक्तानि ॥ १५ ॥

सन्निपातज अर्श सर्व दोषों के लक्षणों से युक्त होते हैं ॥ १५ ॥

विमर्शः—चरक ने सभी अर्शों को सान्निपातिक माना है—पञ्चात्मा मारुतः पित्त कफो गुदवलित्रयम् । सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुद जाना समुद्भवे ॥ अर्शासि खलु जायन्ते नासन्निपातैस्त्रिभिः । दोषै-दोषविशेषात्तु विशेष कल्प्यतेऽर्शासाम् ॥ (च. चि. अ. १४) ।

सहजानि दुष्टशोणितशुक्लनिमित्तानि, तेषां दोषत-एव प्रसाधनं कर्तव्यम् । विशेषतश्चैतानि दुर्दर्शनानि परुषाणि पाण्डूनि दारुणान्यन्तर्मुखानि । तैरुपद्रुतः कृशोऽल्पभुक् सिरासन्ततगात्रोऽल्पप्रजः क्षीणरेताः क्षामस्वरः क्रोधनोऽल्पामिप्राणः परमलसश्च तथा घ्राण-शिरोऽक्षिनासाश्रवणरोगवान्, सततमन्त्रकूजाटोपहृद-योपलेपारोचकप्रभृतिभिः पीड्यते ॥ १६ ॥

सहजार्श—ये गर्भाधान के समय माता के दुष्ट रक्त (Ova) तथा पिता के दुष्ट वीर्य (Spermatozoa) के कारण उत्पन्न होते हैं। इन सहजार्शों में भी दोषों के अनुसार ही प्रसाधन (भेद) करना चाहिये अथवा दोषों के अनुसार ही प्रसाधन (चिकित्सा) की जानी चाहिये। ये अर्श विशेषतया कठि-नतासे दिखाई देने वाले, स्पर्श में कठोर, वर्ण में पाण्डू, दारुण (दुःखदायी) तथा अन्तर्मुख (या अन्तर्वली में) होते हैं। इनसे पीडित मनुष्य दुर्बल, अल्प भोजन करने वाला, शरीर पर सिराओं के उभार से युक्त, कम सन्तान वाला, क्षीणवीर्य, दुर्बल स्वर, क्रोधी, अल्प पाचकाग्नि युक्त तथा नासा, शिर, नेत्र और कानों के रोग से पीडित एवं निरन्तर आन्त्र में कृक शब्द, तथा आटोप (गुडगुड़ाहट), होना तथा हृदय पर भारीपन, अरुचि आदि लक्षणों से पीडित रहता है ॥ १६ ॥

विमर्शः—सहजार्श को Congenital piles कहते हैं ।

डाक्टरोंमें सहजार्श नहीं माना है। अन्तर्विद्रधिबद्ध दु खेन दृश्यन्ते इति दुर्दर्शनानि । हाराणचन्द्रस्तु-दुर्दर्शनान्यनिर्दोषजातिनो भयङ्कराणि, 'सहजान्यर्शासि कानिचिद्रूपानि कानिचिन्महान्ति कानिचिद्दीर्घाणि च' इत्यात्रेय इत्याह ।

भवति चात्र-

वाह्यमध्यवलिस्थानां प्रतिकुर्याद्भिषग्वरः ।

अन्तर्वलिसमुत्थानां प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम् ॥ १७ ॥

इस विषय में कहा है कि जो अर्श वायु (संवरणी वली-जो कि Spinoterani नामक दो पेशियों से बनी है) वली तथा मध्यम (विमर्जनी) वली में होते हैं उनका प्रतीकार (चिकित्सा) करना चाहिये तथा जो अन्तर्वली (प्रवाहणी) में हों उनकी चिकित्सा (निषेध करके या असाध्य कह कर) करनी चाहिये ॥ १७ ॥

विमर्शः—असाध्य रोग की चिकित्सा करने से बचनामी होती है—अर्थविधायशोहानिमुञ्चोऽग्मरुद्रप्रहम् । प्राप्नुयाद्वियत वैधो योऽनाध्य समुपाचरेत् ॥ (च.) । चरके असाध्यार्शौलक्षणानि यथा—हस्ते पादे मुखे नाभ्या गुदे वृणयथोस्तथा । शीथो हृत्पादर्वशूल च यस्यामाधोऽर्जमी हि स ॥ हृत्पादर्वशूल सम्भोद्दृश्यद्विरङ्गस्य रुज्वरः । तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युर्गुदजातुरम् ॥ इति । अर्श के भयङ्कर होने पर गुदपाक हो के रक्त में विषके मिलने से विषमयता (Toxaemia) तथा पूय के मिलने से पूयमयता (Pyæmia) हो कर अनेक उपद्रव होने से असाध्यता होती है । आधुनिक शस्त्र कर्मसे अर्श की असाध्यता अधिकतर नहीं रही है ।

प्रकुपितास्तु दोषा मेहमभिप्रपन्ना मांसशोणिते प्रदूष्य काण्डं जनयन्ति, ततः कण्डूयनात् क्षतं समुपजायते, तस्मिंश्च क्षते दुष्टमांसजाः प्ररोहाः पिच्छिलरुधिरस्त्राविणो जायन्ते कूर्चकिनोऽभ्यन्तरमुपरिष्ठादा, ते तु शोफो विनाशयन्त्युपपन्नन्ति च पुंस्त्वम् । योनिमभिप्रपन्नाः सुकुमारान् दुर्गन्धान् पिच्छिलरुधिरस्त्राविणश्लत्राकारान् करीराञ्जनयन्ति, ते तु योनिमुपपन्नन्त्यार्तव च ॥ १८ ॥

लिङ्गार्शः—प्रकुपित हुये वातादि दोष मेह (लिङ्ग) में जा कर वहाँ के मांस तथा रक्त को दूषित कर उसमें प्रथम खुजली पैदा करते हैं । खुजलाने से वहाँ क्षत (घाव=Ulcer) बन जाता है तथा उस क्षत में कूर्च के आकार के शिशन की सुपारी (मणि) पर या चर्म के ऊपर दूषित मांस के अङ्कुर पैदा होते हैं तथा उनसे लसदार रक्तका स्राव होता है तथा अधिक बढ़ कर वे अङ्कुर लिङ्ग तथा पुस्त्व को नष्ट कर देते हैं तथा स्त्री के योनि में कुपित हुये वातादि दोष वहाँ के मांस तथा रक्त को दूषित कर कोमल, दुर्गन्ध युक्त, विषचिपे रक्त का स्राव करने वाले तथा छत्र के आकार के अङ्कुर उत्पन्न करते हैं । ये अङ्कुर योनि तथा आर्तव का विनाश कर देते हैं ॥ १८ ॥

विमर्शः—डाक्टरों में अर्श (Piles) का स्थान गुदा ही माना है तथा लिङ्गादि पर होने वाली अङ्कुर स्वरूप की विकृति का समापेक्ष पेपिलोमा (Papilloma), वार्द (Wart), फाण्ड

लोमा (Condyloma), ग्रेनुलोमा (Granuloma) तथा पॉलिपस (Polypus) इन रोगों में हो सकता है । वाग्मट ने इन्हें लिङ्गार्श कहा है । आयुर्वेद में गुदा के अतिरिक्तमेह, नाभि आदि स्थानों में भी अर्श होना लिखा है । मेह्रादिष्वपि बध्द्यन्ते यथास्य नाभिजानि च । गण्डपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृद्नि च ॥

नाभिमभिप्रपन्नाः सुकुमारान् दुर्गन्धान् पिच्छिलान् गण्डपदमुखसदृशान् करीराञ्जनयन्ति । त-एवोर्ध्वमागताः श्रोत्राक्षिघ्राणवदनेष्वर्शास्युपनिर्वर्तयन्ति । तत्र कर्णजेषु वाधिर्यं शूलं पूतिकर्णता च, नेत्रजेषु वर्त्मावरोधो वेदना स्रावो दर्शननाशश्च, घ्राणजेषु प्रतिश्यायोऽतिमात्रं च्वथुः कृच्छ्रोच्छ्वासता पूतिनस्यं सानुनासिकवाक्यत्वं शिरोदुःखं च । चक्रजेषु कण्ठी-घृतालूनानामन्यतमस्मिंस्तैर्गद्गदवाक्यता रसाज्ञानं मुखरो-गाश्च भवन्ति ॥ १९ ॥

नाभि में प्राप्त हुये वातादि दोष कोमल, दुर्गन्धित, विषचिपे, गण्डपद (कँचुण्ड) के मुख के आकार के करीरों (अङ्कुरों) को पैदा करते हैं । वे ही वातादि दोष शरीर के ऊर्ध्व भाग में आकर कर्ण, नेत्र, नासा और मुख इन स्थानों में अर्श उत्पन्न करते हैं । कर्णजन्य अर्श होने पर बहरापन, शूल तथा पूतिकर्णता ये रोग उत्पन्न होते हैं । नेत्र में अर्श होने पर वर्त्म की गति में बाधा, पीढा, स्राव तथा दर्शन-शक्ति का नाश ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । नासा में अर्श उत्पन्न होने पर प्रतिश्याय (जुकाम), अधिक छींके आना, कठिनता से सांस लेना, नासा-दौर्गन्ध्य, अनुनासिक वाक्यों का उच्चारण और शिर में पीढा ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । मुख में कण्ठ, ओष्ठ तथा तालु इनमें से किसी एक अङ्ग पर अर्श उत्पन्न होने से गद्गद (अस्पष्ट) वाक्य का उच्चारण, रस का ठीक ज्ञान न होना तथा अन्य मुखरोग उत्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥

व्यानस्तु प्रकुपितः श्लेष्माणं परिगृह्य बहिः स्थिराणि कीलवदर्शासि निर्वर्तयति, तानि चर्मकीलान्यर्शासीत्याचक्षते ॥ २० ॥

✓ चर्मकील—प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ संयुक्त होकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर स्थित तथा कील के समान अर्श उत्पन्न करता है उस अर्श को चर्मकील कहते हैं ॥ २० ॥

विमर्शः—व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माण करोत्यर्शस्त्वचो बहि । कीलोपम स्थिरत्वर चर्मकीलन्तु तद्विदुः ॥ (साधव नि. ) ।

भवन्ति चात्र—

तेषु कीलेषु निस्तोदो मारुतेनोपजायते । श्लेष्मणा तु सवर्णत्वं ग्रन्थित्वं च विनिर्दिशेत् ॥ २१ ॥ पित्तशोणितजं रौच्यं कृष्णत्वं शुक्लता तथा । समुदीर्णखरत्वं च चर्मकीलस्य लक्षणम् ॥ २२ ॥

वात दोष की अधिकता होने से उन चर्मकीलों में सूई चुभने की सी पीढा होती है तथा कफ दोष की अधिकता से उनका कफ के समान श्वेत रङ्ग तथा ग्रन्थि समान आकार का होता है । पित्त और रक्त की दुष्टि से उनमें कालापन तथा

लालिमा होती है एवं कफ से स्निग्धता तथा वायु से तीव्र परुषता भी होती है ॥ २१-२२ ॥

विमर्शः—वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसिनवक्त्रना । श्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सप्तर्गना ॥ (अ. सं.) ।

अर्शासां लक्षणं व्यासादुक्तं सामान्यतस्तु यत् ।  
तत्सर्वं प्राग्विनिर्दिष्टात्साधयेद्भिर्पजां वरः ॥ २३ ॥

श्रेष्ठ वैद्य मेदू, नाभि, नामा आदि स्थानों में उत्पन्न अर्श के जो लक्षण संज्ञेय में कहे हैं उन्हें व्याम ( विस्तार ) से कहे हुये अर्श के लक्षणों के अनुसार दोषादि की कल्पना से समझकर चिकित्सा द्वारा ठीक करे ॥ २३ ॥

अर्शास्तु दृश्यते रूपं यथा दोषद्वयस्य तु ।  
संसर्गं तं विजानीयान् संसर्गः स च पड्विधः ॥ २४ ॥

द्वन्द्वजार्श - जब अर्श में दो दो दोषों के मिले हुये लक्षण दिखाई दें तब उन्हें संसर्गज अर्श या द्वन्द्वज अर्श समझना चाहिये तथा यह संसर्ग ( वातपित्त, वातकफ, पित्तकफ, वातरक्त, पित्तरक्त और कफरक्त मेद से ) छः प्रकार का होता है ॥ २४ ॥

त्रिदोषाण्यल्पलिङ्गानि याप्यानि तु विनिर्दिशेत् ।  
द्वन्द्वजानि द्वितीयायां वली यान्याश्रितानि च ॥ २५ ॥  
कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ।  
सन्निपातसमुत्थानि सहजानि तु वर्जयेत् ॥ २६ ॥

जो अर्श त्रिदोष युक्त हों किन्तु दोषों के लक्षण अल्प या तीव्र न हों उन्हें याप्य अर्श कहते हैं । जो अर्श दो दोषों से उत्पन्न तथा गुदनलिका की द्वितीय ( विसर्जनी ) वली में होते हैं तथा एक वर्ष से अधिक पुराने हो गये हों उन्हें कृच्छ्रसाध्य अर्श कहते हैं । सन्निपात ( त्रिदोष-संयोग ) से उत्पन्न तथा सहज अर्श असाध्य होने से चिकित्सा दृष्टि से वर्जित हैं ॥ २५-२६ ॥

विमर्शः—द्वयसाध्याशंसो लक्षणम्—वाद्यायान्तु वली जानान्येकदोषोत्पन्नानि च । अर्शासि सुपसाध्यानि न चिरोत्पत्तिना च ॥ (अ. सं.)

सर्वाः स्युर्वलयो येषां दुर्नामभिरुपद्रुताः ।  
तैस्तु प्रतिहतो वायुरपानः सन्निवर्तते ॥ २७ ॥  
ततो व्यानेन सद्गन्धव्योतिर्मृद्नाति देहिनाम् ॥ २८ ॥  
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थानेऽर्शोनिदानं नाम  
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

~\*~\*~

जिन मनुष्यों की तीनों वलियों अर्श से पीड़ित हो गई हों उनकी नीचे से अर्श के अङ्कुरों द्वारा प्रतिहत ( निरुद्ध ) अपान वायु ऊपर की ओर चलकर फिर व्यान वायु के साथ मिल के मनुष्यों की ज्योति ( पाचकाग्नि ) का नाश कर देती है ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायामर्शोनिदानं नाम  
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

~\*~\*~

## तृतीयोऽध्यायः ।

अथातोऽश्मरीणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अथ इमके अनन्तर अश्मरी रोग के निदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत को कहा था ॥

विमर्शः—अश्मरातीति, अश्मरी अर्थात् जिसकी पथर सी रचना हो उसे अश्मरी कहते हैं ।

चतस्रोऽश्मर्यो भवन्ति श्लेष्माधिष्ठानाः । तद्यथा-  
श्लेष्मणा, वातेन, पित्तेन, शुक्रेण चेति ॥ ३ ॥

श्लेष्मा का आश्रय करके उत्पन्न होने वाली अश्मरियां चार प्रकार की होती हैं जैसे कफ से, वायु से, पित्त से और शुक्र से ॥ ३ ॥

विमर्शः—श्लेष्माधिष्ठानाः—श्लेष्मोपादानकारणाः, श्लेष्माणमुपादाय भवन्तीत्यर्थ ( उल्हणः ) । डाक्टरों में भी प्रमाणित हो गया है कि प्रायः अश्मरियां शुष्क श्लेष्मा ( Mucus ) को केन्द्र ( Nucleus ) बना कर पैदा होती हैं । क्वचित् जीवाणु तथा रक्त के थक्के को भी आश्रय करके उसके चारों ओर मूत्रस्थ एनिजों के कणों के स्तर जम कर अश्मरी बनती है ।

तत्रासंशोधनशीलस्यापथ्यकारिणः प्रकुपितः श्लेष्मा  
मूत्रसम्पृक्तोऽनुप्रविश्य वस्तिमश्मरीं जनयति ॥ ४ ॥

✓ अश्मरी कारण—वमन-विरेचनादि पञ्चकर्मों द्वारा शरीर का संशोधन न करने से एवं मिथ्या आहार-विहार रूपी कुपथ्य करने से प्रकुपित हुआ श्लेष्मा मूत्र के साथ मिल कर वस्ति में प्रवेश करके अश्मरी को उत्पन्न करता है ॥ ४ ॥

विमर्शः—उक्त कारणों के सिवाय नैत्रोजन युक्त गरिष्ठ पदार्थ, मद्य, चाय तथा मिष्टान्तों का अधिक सेवन तथा चारयुक्त पदार्थ, नमक, साग सब्जी, दुग्ध इनका अल्प सेवन, अधिक देर तक मूत्र के वेग को रोकना, कड़ी धूप में रहने से, पसीने द्वारा अधिक रक्त के जलीयान्श के निकल जाने से तथा अधिक खटिकांगयुक्त जल के पीने से अश्मरी रोग पैदा होता है । स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में तथा शीत देशों की अपेक्षा उष्ण देशों में यह रोग अधिक होता है ।

तासां पूर्वरूपाणि—वस्तिपीडारोचकौ मूत्रकृच्छ्रं  
वस्तिशिरोमुष्कशोफसां वेदना ज्वरः कृच्छ्रावसादौ  
वस्तिगन्धित्वं मूत्रस्येति ॥ ५ ॥

✓ अश्मरी के पूर्वरूप में वस्ति में पीड़ा, भोजन में अरुचि, मूत्रकृच्छ्र, वस्तिशिर ( Internal Urethral orifice ), मुष्क ( अण्ड ग्रन्थियां Testicles ), और लिङ्ग में पीड़ा, मूत्रकृच्छ्र होने से ज्वर तथा हृदयादि का अवसाद ( दुर्बलता ), एवं मूत्र में बकरे की गन्ध आना ये लक्षण होते हैं ॥ ५ ॥

यथास्ववेदनावर्णं दुष्टं सान्द्रमथाविलम् ।  
पूर्वरूपेऽश्मनः कृच्छ्रान्मूत्रं सृजति मानवः ॥ ६ ॥

✓ अश्मरी के पूर्वरूप में मनुष्य वातादि दोषों के अनुसार वेदना तथा रङ्गयुक्त, दूषित, गाढा तथा कलुषित मूत्र कठिनता से त्यागता है ॥ ६ ॥

अथ जातासु नाभिवस्तिसेवनीमेहनेध्वन्यतमस्मिन्  
मेहती वेदना मूत्रधारसङ्गः सरुधिरमूत्रता मूत्रविकि-  
रणं गोमेदकप्रकाशमत्याविलं ससिकतं विस्तृजति ।  
[घावनलङ्घनप्लवनपृष्ठयानोष्णाध्वगमनैश्चास्य वेदना  
भवन्ति ॥ ७ ॥

अश्रमरियों के उत्पन्न हो जाने पर मूत्रत्याग करते समय  
नाभि, वस्ति सेवनी और मेहन ( लिङ्ग ) इनमें से किसी एक  
में पीड़ा, मूत्र की धार के मूत्र त्यागते समय बीच में रुक  
जाना, मूत्र के साथ रक्त का आना, मूत्र का इधर-उधर  
विकिरण ( गिरना या धार का टेढ़ा गिरना ), गोमेदमणि के  
समान स्वच्छ मूत्र का आना एवं मूत्र के साथ सिकता ( शर्करा  
Gravel ) का त्यागना ये सामान्य लक्षण होते हैं । दौड़ने,  
किसी नाले खाल को लांघने, तैरने, घोड़े या ऊंट के पीठ पर  
सवारी करने और मार्ग में चलने से अश्रमरी रोगी को पीड़ा  
होती है ॥ ७ ॥

विमर्शः—अश्रमरी मूत्र में अटक जाती है जिससे मूत्ररोध  
तथा वस्ति की रगड़ लग कर वस्त्यादि के छिल जाने से  
सरुधिर मूत्र त्याग होता है । वाग्मदोक्तसामान्यलक्षणं—सामान्य-  
लिङ्गं रुद्धनाभितेवनीवस्तिमूर्धसु । विशेषवारं मूत्र त्यागया मार्गं  
निरोधिते ॥ तद्व्यपायात् सुख मेहेदच्छ गोमेदकोपमम् । तत्सक्षोमात्  
क्षते साक्षमायासाचातिरुग्भवेत् ॥

तत्र, श्लेष्माश्रमरी श्लेष्मलमत्रमभ्यवहरतोऽत्यर्थ-  
मुपलिप्याधः परिवृद्धिं प्राप्य वस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतो  
निरुणद्धि, तस्य मूत्रप्रतिघाताद्वात्यते भिद्यते निस्तुद्यत-  
इव च वस्तिगुरुः शीतश्च भवति । अश्रमरी चात्र श्वेता  
स्निग्धा महती कुक्कुटाण्डप्रतीकाशा मधूकपुष्पवर्णा  
वा भवति; तां श्लैष्मिकीमिति विद्यात् ॥ ८ ॥

कफाश्रमरी—अत्यधिक कफजनक भोजन करनेवाले मनुष्य  
का कफ संघातक रूप में होकर तथा यथोक्त वृद्धि को प्राप्त हो  
के वस्तिमुख में स्थित होकर मूत्र निकलने के स्रोत ( मार्ग )  
का निरोध कर देता है । इस तरह रुके हुये मूत्र के प्रत्याघात से  
वस्ति फटी सी, विशेषण और व्यथित सी व सूर्ज चुभने की  
पीड़ा सी एवं भारी और शीत होती है । अश्रमरी का रङ्ग सफेद,  
स्पर्श में चिकनी, आकार में बड़ी तथा सुगंध के अण्डे या  
महुए के फूल के समान स्वरूप वाली होती है उसे कफजन्य  
अश्रमरी जाननी चाहिये ॥ ८ ॥

विमर्शः—श्लेष्माश्रमरी, अमोनियम मेग्नेशियम, फास्फेट,  
और चूने के फास्फेट के सञ्चय से बनी होने के कारण इसको  
Phosphatic Calculus कह सकते हैं ।

पित्तयुक्तस्तु श्लेष्मा सङ्घातमुपगम्य यथोक्तां परि-  
वृद्धिं प्राप्य वस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतो निरुणद्धि, तस्य  
मूत्रप्रतीघाताद्बध्यते चूष्यते दृश्यते पच्यत इव वस्ति-  
रुष्णवातश्च भवति । अश्रमरी चात्र सरक्ता पीताव-  
भौंसा कृष्णा भल्लातकास्थिप्रतिमा मधुवर्णा वा भवति;  
तां पैत्तिकीमिति विद्यात् ॥ ९ ॥

पित्ताश्रमरी—पित्त के सहित कफ संघात ( कडेपन ) को  
प्राप्त कर यथोक्त रूप से बढ़ के वस्ति के मुख में स्थित होकर  
मूत्र-स्रोत को रोक देता है । उस रोगी के रुके हुये मूत्र के  
प्रतिघात से वस्ति प्रदेश झुलसने सा, तपने सा, जलने सा  
और पकने सा प्रतीत होता है तथा उष्णवात भी हो जाता  
है । इस प्रकार की पथरी लाल, पीली, काली, भिलावें की  
गुठली के समान अथवा शहद के रंग सी होती है उसे पित्त  
जन्य अश्रमरी जानो ॥ ९ ॥

विमर्शः—पित्ताश्रमरी शुद्ध यूरिक एसिड अथवा अमो-  
नियम यूरेट की होने से Uric Acid Calculus हो सकती  
है । जलांश की कमी होने से मूत्र तेजाब सा हो जाता है ।  
उष्णवात—यह मूत्राघात का एक भेद है इसके निम्न लक्षण  
हैं—'व्यायामाघातपै' पित्तं वस्तिं प्राप्यानिळावृत्तम् । वस्ति मेद्  
गुरु चैव प्रदहन् क्षावयेदथ ॥ मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्त रक्तमेव  
वा । कृच्छ्रात्पुन पुनर्जन्तोऽरुष्णवात वदन्ति तन् ॥'

वातयुतस्तु श्लेष्मा सङ्घातमुपगम्य यथोक्तां परि-  
वृद्धिं प्राप्य वस्तिमुखमधिष्ठाय स्रोतो निरुणद्धि, तस्य  
मूत्रप्रतीघातात्तीव्रा वेदना भवति, तथाऽत्यर्थ पीड्य-  
मानो दन्तान् खादति नाभिं पीडयति मेद् मृद्नाति  
पायुं स्पृशति विशर्धते विदहति वातमूत्रपुरीपाणि  
कृच्छ्रेण चास्य मेहतो निःसरन्ति । अश्रमरी चात्र  
श्यावा परुषा विषमा खरा कदम्बपुष्पवत्कण्टकाचिता  
भवति; तां वातिकीमिति विद्यात् ॥ १० ॥

वाताश्रमरी—वातयुक्त कफ संघात के रूप में होकर  
यथोक्त रूप से बढ़ के वस्ति के मुख में स्थित होकर मूत्र-मार्ग  
को रोक देता है तथा उस एकट्टे हुये मूत्र के प्रतिघात से  
तीव्र वेदना होती है तथा वेदना से अधिक पीडित होकर  
दांतों को खाता है, नाभि को दवाता है, शिरन को मसलता  
है, गुदा को छूता है, जोर से चिल्लाता है, परितप्त होता है  
एवं वायु, मूत्र और मल बड़ी कठिनता से मेहन ( प्रवाहण )  
करने से निकलते हैं । अश्रमरी का रंग सांवला, स्पर्श में  
कठोर, टेढ़ी-मेढ़ी, खुरदरी, कदम्ब के फूल के समान कांटों  
सरीखी रचना से युक्त होती है । उसे वातजन्य अश्रमरी  
कहते हैं ॥ १० ॥

विमर्शः—यह अश्रमरी आक्जलेट ऑफ़ लाइम कैल्क्यूलस  
( Oxalate of lime Calculus ) के समान है ।

प्रायेणैतास्तिस्त्रोऽश्रमर्यो दिवास्वप्नसमशानाध्यशन-  
शीतस्निग्धगुरुमधुराहारप्रियत्वाद्विशेषेण बालानां भव-  
न्ति । तेषामेवाल्पवस्तिकायत्वादानुपचितमांसत्वाच्च  
वस्तेः सुखग्रहणाहरणा भवन्ति, महतां तु शुक्राश्रमरी  
शुक्रनिमित्ता भवति, ॥ ११ ॥

बहुधा उपर्युक्त तीनों प्रकार की अश्रमरियां दिन में शयन,  
समशन ( हिताहित भोजन ), अध्यशन ( भोजन पर भोजन ),  
शीत, स्निग्ध, गुरु, मधुर ऐसे आहार में रुचि रखने से तथा  
विशेष करके बालकों में होती हैं क्योंकि उन बच्चों की वस्ति  
तथा शरीर छोटा होने से एवं उनमें वस्ति के मांस का

उपचय अधिक न होने से पैदा होती है तथा उन अश्मरियों को यन्त्र द्वारा आसानी से पकड़ सकते हैं और निकाल सकते हैं ॥ ११ ॥

विमर्शः—वृच्चों में शुक्र इतनी छोटी आयु में नहीं बनता है अतः शुक्राश्मरी उनमें होना संशयित है ।

मैथुनाभिघातादतिमैथुनाद्वा शुक्रं चलितमनिर्गच्छद्विमार्गगमनादनिलोऽभितः सङ्गृह्य मेढ्रवृषणयोरन्तरे संहरति, संहृत्य चोपशोषयति । सा मूत्रमार्गमावृणोति, मूत्रकृच्छ्रं वस्तिवेदनां वृषणयोश्च श्वयथुमापादयति, पीडितमात्रे च तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रविलयमापद्यते; तां शुक्राश्मरीमिति विद्यात् ॥ १२ ॥

शुक्राश्मरी—बड़े मनुष्यों में शुक्र के कारण शुक्राश्मरी होती है । कारण—अधिक वर्ष या मास तक शुक्र ( वेग ) को रोकने से अथवा अधिक स्त्री-संयोग करने से स्वस्थान से चलित शुक्र बाहर न निकल कर उलटा गमन करता है तब वायु उसे पकड़ कर मेढ्र ( गिश्न ) तथा वृषण ( अण्ड तथा कोप ) के बीच में एकत्रित करती है तथा एकत्रित कर सुखा देती है । इस तरह बनी हुई वह शुक्राश्मरी मूत्र के मार्ग को रोक देती है जिससे मूत्रकृच्छ्र, वस्ति में पीड़ा तथा वृषणों में शोथ पैदा होता है एवं दवाने पर वह अश्मरी उन्हीं स्थानों में लीन हो जाती है । इस तरह से उत्पन्न शुक्राश्मरी ( सेमीनल या स्पर्मेटिक कांकीशन्स, स्पर्मोलिथ Seminal or Spermatic Concretions, Spermolith ) कहते हैं ॥ १२ ॥

भवन्ति चात्र—

शर्करा सिकता मेहो भस्माल्योऽश्मरिवैकृतम् ।

अश्मर्याः शर्करा ज्ञेया तुल्यव्यञ्जनवेदना ॥ १३ ॥

पवनेऽनुगुणे सा तु निरेत्यल्पा विशेषतः ।

सा भिन्नमूर्त्तिर्वातेन शर्करेत्यभिधीयते ॥ १४ ॥

हृत्पीडा सक्थिसदनं कुक्षिशूलः सवेपथुः ।

तृष्णोर्ध्वगोऽनिलः काष्ण्यं दौर्बल्यं पाण्डुगात्रता ॥ १५ ॥

अरोचकाविपाकौ तु शर्करार्त्ते भवन्ति-च ।

मूत्रमार्गप्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवान् ॥ १६ ॥

दौर्बल्यं सदनं काश्यं कुक्षिशूलमरोचकम् ।

पाण्डुत्वमुष्णवातश्च तृष्णां हृत्पीडनं वमिम् ॥ १७ ॥

शर्करामेह ( Passing of gravel ), सिकतामेह ( Brickdust deposit ) तथा भस्ममेह ( Phosphaturia ) ये अश्मरी के कारण ही पैदा होते हैं । शर्करा के अश्मरी के समान ही स्वरूप और लक्षण होते हैं किन्तु अश्मरी छोटी हो तथा वायु अनुकूल हो तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है तथा वही अश्मरी वायु से विदीर्ण होकर मूत्र के साथ बाहर निकलती है उसे शर्करा कहते हैं । शर्करा लक्षण—हृदय में पीड़ा, टांगों में दर्द, उदर में शूल, शरीर में कम्पन, प्यास, हकारें ( ऊर्ध्ववात ) आना, शरीर में कालापन, दुर्बलता, पाण्डुवर्णता, अरुचि और भोजन का ठीक पचन नहीं होना ये लक्षण शर्करा रोगी के होते हैं । वस्ति से बाहर निकलने के

लिये मूत्र मार्ग में प्रवृत्त हुई वह शर्करा जब वहां अटक जाती है तब दुर्बलता, सदन ( पीड़ा ), कृशता, उदरशूल, अरुचि, देह की पाण्डुता, उष्णवात, तृष्णा, हृदय में पीड़ा और वमन इन लक्षणों को पैदा करती है ॥ १३-१७ ॥

नाभिपृष्ठकटीमुष्कगुदवङ्कणशोफसाम् ।

एकद्वारस्तनुत्वक्को मध्ये वस्तिरधोमुखः ॥ १८ ॥

अलाव्वा इव रूपेण सिरास्त्रायुपरिग्रहः ।

वस्तिर्वस्तिशिरश्चैव पौरुषं वृषणौ गुदम् ॥ १९ ॥

एकसम्बन्धिनो ह्येते गुदास्थिविवरस्थिताः ।

मूत्राशयो मलाधारः प्राणायतनमुत्तमम् ॥ २० ॥

वस्तिवर्णन—नाभि, पृष्ठ, कटी, वृषण, गुदा, वंक्षण और लिङ्ग इनके बीच में एक द्वार वाली पतले चर्म से बनी हुई, नीचे को मुख की हुई वस्ति होती है । वस्ति स्वरूप में तोस्त्री के समान होती है तथा शिरा और स्नायुओं से घिरी हुई है । वस्ति, वस्तिशिर, पौरुषग्रन्थि, वृषण ( अण्डग्रन्थियां ) और गुदा ये गुदास्थिविवर के आश्रित तथा परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं । वस्ति का दूसरा नाम मूत्राशय ( मूत्रसञ्चय होने का स्थान ) है तथा इसी को किट्ट ( मल ) रूपी मूत्र का आशय होने से मलाधार भी कहते हैं । यह प्राणों का आयतन तथा श्रेष्ठ है ॥ १८-२० ॥

विमर्शः—वस्ति को ब्लेडर ( Bladder ) कहते हैं । यह एक थैली है जो वस्तिगह्वर ( Pelvic cavity ) में विटपसन्धि के पीछे रहती है तथा इस में वृच्चों से छन कर गविनियों ( Ureters ) द्वारा मूत्र बूंद बूंद के रूप में आकर इकट्ठा होता है । पुरुषों में वस्ति के पीछे दो शुक्राशय ( Seminal, Vesicle ) और उनके पीछे बृहदन्त्र का अन्तिम भाग या मलाशय ( Rectum ) तथा स्त्रियों में मूत्राशय के पीछे गर्भाशय ( Uterus ) तथा गर्भाशय के पीछे मलाशय रहता है । मूत्राशय की दीवार स्वतन्त्र मांसीय सूत्रों से बनी होती है । भीतरी पृष्ठ पर श्लैष्मिक झिल्ली ( Mucus membran ) लगी रहती है । मूत्र से खाली रहने पर वह तिकोना सा तथा भर जाने पर गोलकार हो जाता है तथा वस्तिगह्वर से कुछ ऊपर उठ कर उदर की अगली दीवार के पीछे आ लगता है । यहां पर जो एकद्वार लिखा है वह मूत्रप्रसेक ( Urethra ) का अभ्यन्तरीय द्वार ( Internal Urethral orifice ) है । इस के सिवाय वस्ति के ऊर्ध्व या पार्श्व भाग में दोनों गविनियां आकर खुलती हैं अतः दो छिद्र वे भी होते हैं । पौरुष को गणनाथ सेनजी ने Prostate gland माना है—पौरुष तु वस्तिमूलस्थो ग्रन्थिविशेष प्रत्यक्षदृष्ट स्यादिति प्रतीतिः शारीरविदाम् । न चात्र बल्लनोक्त - 'पौरुष मेढ्रम्' इत्यर्थं सङ्गच्छते, पौरुषस्येह गुदास्थिविवरस्थितत्वाभिधानात् । वृषण भी गुदास्थिविवर में नहीं होते हैं । यद्यपि वृषणौ न गुदास्थिविवरस्यौ तथापि गर्भावस्थानकाले बालस्य श्रोणिविवरान्तरेव तयोरवस्थानात् तथाऽभिधानं सङ्गच्छते । प्राणायतन—वस्ति मर्म होने के कारण प्राणायतन है—'मर्माणि तेषु स्वभावत एव प्राणास्तिष्ठन्ति' ।

पक्षाशयगतास्तत्र नाड्यो मूत्रवहास्तु याः ।

तर्पयन्ति सदा मूत्रं सरितः सागरं यथा ॥ २१ ॥

सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते मुखान्यासां सहस्रशः ।  
नाडीभिरुपनीतस्य मूत्रस्यामाशयान्तरात् ॥ २२ ॥  
जाप्रतः स्वपतश्चैव स निःस्यन्देन पूर्यते ।  
आमुखात्सलिले न्यस्तः पार्श्वेभ्यः पूर्यते नवः ॥  
घटो यथा तथा विद्धि बस्तिमूत्रेण पूर्यते ॥ २३ ॥

पक्काशय में स्थित जो मूत्रवाहक नाडियां हैं वे सदा वस्ति को मूत्र द्वारा तर्पित करती रहती हैं जैसे नदियां अपने जल से समुद्र को तर्पित (पूर्ण) करती रहती हैं । इन नाडियों के हजारों मुख हैं जो कि सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते हैं । आमाशय एवं पक्काशय के भीतरी भाग से नाडियों के द्वारा लाये गये मूत्र के क्षरण (निष्पन्द) से जागते हुये तथा सोते हुये मनुष्य की वस्ति पूरित होती रहती है जिस तरह मुख पर्यन्त पानी में रखा हुआ नूतन मिट्टी का घड़ा अपने आस पास के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा रिस रिस कर जल से भर जाता है उसी तरह वस्ति अपने चारों ओर बने हुये सूक्ष्म छिद्रों द्वारा मूत्र से भरती रहती है ॥

विमर्शः—आयुर्वेद के मत से मूत्रोत्पत्ति आमाशय तथा पक्काशय में होती है तथा वहां से मूत्र सूक्ष्म स्रोतसों द्वारा वस्ति में पहुंचता रहता है । आयुर्वेद के मत से आहार के पचने पर दो भाग होते हैं प्रसाद भाग या सारभाग को रस कहते हैं तथा दूसरा किट्टभाग या मलभाग होता है । इस किट्ट भाग से ही मल और त्र वनते हैं । यह कार्य आमाशय तथा पक्काशय में पाचकपित्त और समान वायु करता है । जैसे लिखा भी है—‘आहारप्रसादाख्यो रसः किट्टश्च मलाख्यमभिनर्तते । किट्टात्स्वेदमूत्रपुरीषा’ पुण्यन्ति (चरकः) । ‘किट्टमत्रस्य विण्मूत्रम् (च०) । विण्मूत्रमाहारमलः सारः प्रागिरितो रसः । (सुश्रुतः) ‘तच्चाष्टद्वेतुकेन विशेषेण पक्काशयमध्यस्थ पित्त चतुर्विधमन्नपान पचति, विवेचयति च रसमूत्रपुरीषाणि’ । (सुश्रुतः) । परन्तु आधुनिक विज्ञानने मूत्रोत्पत्ति इस प्रकार से नहीं मानी है । औदरिक वृहद् धमनी (Abdominal Aorta) की दो शाखाएं (वृक्षीय धमनियां Renal Arteries) दोनों वृक्षों में जाती हैं तथा वहां पर उनकी अनेक सूक्ष्म शाखाएं (केशिकाएं=Capillaries) हो कर वृक्षस्थ नालियों के आस पास फैल जाती हैं तथा वृक्षस्थ नालियां अपने विशिष्ट प्रभाव से रक्त से निकरमे किट्टरूप या मलरूप भाग (यूरिया, यूरिक अम्ल, सेन्द्रिय organic तथा निरिन्द्रिय Inorganic घन पदार्थ) तथा त्याज्य जल को ग्रहण कर लेती है इसे मूत्र कहते हैं तथा यह मूत्र वृक्षस्थ नालियों द्वारा ही बनी हुई गविनियों (Ureters) द्वारा वृक्ष के रूप में वस्ति में आता रहता है । आयुर्वेद के संहिता ग्रन्थों में वृक्ष का स्थान, स्वरूप और संख्या का ठीक वर्णन है किन्तु मूत्रोत्पत्ति के साथ कोई सम्बन्ध न मान कर मेदोधातु की पुष्टि करने का इन का कार्य माना है । ‘वृक्षो पृष्टिगो प्रोक्ती जठरन्धस्य मेदस’ इस में कोई सन्देह नहीं कि वृक्ष के चारों ओर फेड बहुत रहती है किन्तु उस से वृक्षों का क्या सम्बन्ध है आधुनिक विज्ञान अभी जान नहीं सका है । सम्भव है मविष्य में आयुर्वेद का जो फेड के साथ सम्बन्ध है वह आधुनिक विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित हो

जायगा । अथर्व वेद के ‘यदान्त्रेषु गविन्योर्गदस्तावधिसश्रितम् । एवाते मूत्रम्’ इस वाक्य से तथा सायणभाष्य के ‘आन्त्रेभ्यो विनिर्गतस्य मूत्रस्य मूत्राण्यप्राप्तिसाधने’ पार्श्वद्वयस्थे नाड्यौ गविन्यौ’ इस व्याख्यान से वृक्षों की आन्त्रसदृश आन्तरिक रचना मान लेने से वृक्ष (Kidney), गविनियां (Ureters) और वस्ति (Bladder) इनका परस्पर सम्बन्ध व कार्य स्पष्ट हो जाता है । वर्तमान विज्ञान ने जो भी अन्वेषण किया है वह आयुर्वेद तथा वेदों से बाहर नहीं है अतः संसार में सब पैथियों के मार्गदर्शक आयुर्वेद तथा वेद के सिवाय अन्य नहीं है यह गौरव की बात है । वस्तुतस्तु—मूत्र के अन्दर जो यूरिया आदि मल रहते हैं उनका निर्माण वृक्षों में नहीं होता है । वृक्ष तो केवल छनने का कार्य करते हैं । आमाशय तथा पक्काशय (पच्यमानाशय = ग्रहणी = डियोडिनम) में आहार के पाचन में जो तोड़-फोड़ होती है उसी वक्त मूत्र के मल भाग भी बन जाते हैं तथा उनका वहन रस और रक्त के साथ साथ हजारों नालियों (अन्त्रस्थरसाङ्कुरिकाओं धमनी केशिकाओं) में होता रहता है तथा अन्त में वृक्ष में वे मलभाग आकर छन कर मूत्राशय में जाते हैं । इस प्रकार सूक्ष्म (आस्तिक) बुद्धि द्वारा गम्भीर विचार करने पर आयुर्वेद की मूत्र-निर्माण-कल्पना भी नित्य हो सकती है उसे मेरे गुरुवर्य श्री चाणोकरजी ने जो आयुर्वेद का प्रमाद कहा है यह ठीक नहीं प्रतीत होता है । यह निश्चित है कि वस्ति में मूत्र गविनियों द्वारा ही केवल दो छिद्रों से प्रविष्ट होता है । जिस प्रकार पानी में रखे हुये नवीन घट का हजारों पार्श्वस्थ सूक्ष्म छिद्रों से जल पूरण होता है उसी प्रकार वस्ति मूत्र से पूरित नहीं होती है । यह तो संस्कृत के कवियों की आलङ्कारिक कल्पना मात्र है जिस में तथ्य तथा अतथ्य दोनों होता है ।

एवमेव प्रवेशेन वातः पित्तं कफोऽपि वा ।

मूत्रयुक्त उपस्नेहात् प्रविश्य कुरुतेऽशमरीम् ॥ २४ ॥

जिस तरह मूत्र वस्ति में प्रवेश करता है उसी तरह उसके साथ वात, पित्त और कफ भी प्रविष्ट होकर उपस्नेह या तलछट से अशमरी रोग को पैदा करते हैं ॥ २४ ॥

अप्सु स्वच्छास्वपि यथा निपित्कासु नवे घटे ।

कालान्तरेण पङ्कः स्यादशमरीसम्भवस्तथा ॥ २५ ॥

जिस प्रकार नये घड़े में अति स्वच्छ पानी भरने पर भी कुछ समय के पश्चात् उस में कीचड अवक्षेप (Precipitate) के रूप में एकत्रित हो जाता है वैसे ही वस्तिस्थ स्वच्छ मूत्र में भी कुछ काल के पश्चात् अशमरी पैदा हो जाती है ॥ २५ ॥

विमर्शः—प्रायः विशुद्ध जल (H<sub>2</sub>O) में कोई पदार्थ घुले नहीं रहते हैं किन्तु पृथ्वी पर पढ़ने से उस में कई भार और लवण घुल जाते हैं किन्तु विलायक शक्ति से अधिक लवण चारादि के जल में घुलने से कुछ काल बाद पात्रतल में अवक्षेप हो जाता है उसी तरह वृक्षस्थ नालियों के द्वारा मूत्र में यूरिक एसिड, यूरेटस्, आक्जलेटस्, फास्फेटस् आदि लवण अधिक प्रमाण में त्यक्त होते हैं तब मूत्र के जल में इनका पूर्ण विलयन न होकर कुछ अंश सूक्ष्म स्फटिक (Crystal) के स्वरूप में वृक्ष, गविनियों के प्रारम्भिक भाग

और वस्ति में अन्वित होकर उसके चारों ओर इन्हीं लवणों के कण चारों ओर सङ्घटित होते रहते हैं जिस से अरमरी बन जाती है। कभी कभी सूजा श्लेष्मा ( Mucus ), जमे रक्त का थक्का और इन्जियों के कणों को केन्द्र बना कर उक्त लवण सञ्चिन् होकर अरमरी बनाते हैं।

संहन्त्यपो यथा दिव्या सारतोऽग्निश्च वैद्युतः ।  
तश्चलासं वलित्स्थमूष्मा संहन्ति सानिलाः ॥ २६ ॥

जिस प्रकार हवा और विद्युत् की अग्नि आकाश के जल को बाँध कर ओले बनाती है उसी प्रकार वायु के सङ्घटित वस्ति ( निच ) वस्ति में मूत्र के साथ साथ हुये कफ को बाँध कर अरमरी बना देती है ॥ २६ ॥

सारतं प्रगुणे वर्तो मूत्रं सम्यक् प्रवर्तते ।  
विकारा विविधाश्चापि प्रतिलोने भवन्ति हि ॥ २७ ॥

मूत्रावाताः प्रमेहाश्च शुक्रदोषाल्लये च ।  
मूत्रदोषश्च ये केचिद्भ्रन्नावेव भवन्ति हि ॥ २८ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थानेऽरमरीनिदानं नाम  
चूर्तायोऽध्यायः ॥ ३ ॥



वात के प्रकृतित्य होने से वस्ति में मूत्र ठीक तरह से प्रवर्तित होता है तथा वात के विरुद्ध ( प्रतिलोम ) होने पर अरमरी, मूत्रावात आदि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। मूत्रावात, प्रमेह, शुक्रदोष तथा अनेक प्रकार के मूत्रदोष वस्ति ही में उत्पन्न होते हैं ॥ २७-२८ ॥

विमर्शः—मूत्रवातमूत्रदोषोर्मेदाः—मूत्रदोषे हृच्छृष्ट-  
न्तिवस्तिर्वाग्निवन्तः । मूत्रावाते तु विदग्धो बलवान्  
हृच्छृष्टन्तन्निदि । ( मनुक्रोशः ) २—प्रमूत्रदोषे मूत्रं हृच्छृष्टं  
वदति मूत्रावाते मूत्रं शोष्यते प्रतिवन्त्ये वा । ( चक्रपाणिः )  
सं ३—मूत्रदोषे दुर्भेदं मूत्रवृत्तिः । मूत्रावातो मूत्रारोघः  
( बह्वहः ) ४—मूत्रदोषे विदग्धेन मूत्रावातानाहः । ( वाग्मदः )  
मूत्रदोषे को डिस्क्रिया ( Dyscrasia ), मूत्रारोघ को रिटे-  
न्शन आफ यूरिन ( Retention of uria ) तथा मूत्रशोष  
( मूत्र के न बनने को सप्रेसन ऑफ यूरिन ( Suppression  
of uria ) कहते हैं। मूत्रदोष का कारण यूरेत्रा की खराबी,  
मूत्रावरोध द्वार पर अरमरी के उत्पन्न होने, पीरूपप्रतियुद्धि  
या शोफ से तथा मूत्रद्वार-सङ्केचकपेर्मीसङ्कोचन से होता है ॥

इत्यायुर्वेदत्रयसर्वाधिकारनामाथामरमरीनिदानं  
- नाम चूर्तायोऽध्यायः ॥ ३ ॥



चतुर्थोऽध्यायः ।

अथानो भगन्दराणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

जब इसके अन्तर भगन्दर रोग के निदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

वातपित्तश्लेष्मसन्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोन-  
क्रोष्ट्रीवपरिन्नाग्निश्चूकावर्तोन्मार्गिणो यथासङ्ख्यं  
पञ्च भगन्दरा भवन्ति ॥ ३ ॥

वायु, पित्त, कफ, सन्निपात और आगन्तुक इन कारणों से क्रमशः शतपोनक, उच्छ्रृंवीव, परिन्नावी, श्लेष्मक तथा उन्मार्गी ये पांच भगन्दर होते हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—वाग्मद ने भगन्दर के आठ भेद लिखे हैं—  
दोषैः दृग्भूतैः संभ्रगन्तुः मोऽष्टमः सृजः । मूलोक्त पांच तथा  
छटा परिन्नेपी—वातपित्तान्-रिद्धेयी परिन्नेष्य गुदं गतिः । जायते  
रितस्त्र प्राकारं परिन्नेष्य च । परिन्नेपी को हासं शू फिस्तुला  
( Horse shoe fistula ) कह सकते हैं। सानवों को श्लेष्म-  
भगन्दर—श्लेष्मान्कनादक्कां गुदो गत्वा वित्रयते । आठवें को  
अर्शो भगन्दर 'कनरिते तु पूर्वार्थं दुर्नामाश्लेष्य कुप्यतः । अर्शो-  
नूते ततः शीघ्रः कण्डूदाहादिभ्याम् भवेत् ॥ स शीघ्रं पन्थभिरत्य  
वदेत्पद् मूत्रमर्शसः । लवण्यकणं गतिमिरवन्शोभगन्दरः ॥  
( अ. सं ) शतपोनक भगन्दर को मल्टिपल फिस्तुला ( Mul-  
tiple fistulae ) कहते हैं। बावदरी में भगन्दर के तीन भेद  
किये गये हैं। द्विसुखी या पूर्ण भगन्दर ( Complete Fistula )  
इसका एक मुख मलाशय के भीतर और दूसरा मलद्वार  
के पाम चर्म पर होता है। बाह्य अन्व भगन्दर ( External  
blind Fistula ) इसका केवल एक ही छिद्र चर्म पर खुलता  
है। इस भगन्दर का मलाशय से कोई सम्बन्ध नहीं रहता  
है। अन्तर्मुखी या आन्तरिक अन्व भगन्दर इसका छिद्र चर्म  
पर नहीं होता है, वह केवल भीतर की ओर मलाशय में  
खुलता है तथा उसमें उत्पन्न पूय भी मलाशय में ही जाती  
है अतः मल के साथ पूय जाती है। सुश्रुत में बहिर्मुख को  
पराचीन तथा अन्तर्मुख को अर्वाचीन नाम से कहा है।  
'भगन्दरं सर्वाद्य पराचीन ( बहिर्मुख ) सर्वाचोदमन्तर्मुखम् ।'  
( अग. चि. )

ते तु भगनुदवन्तिप्रदेशद्वाराणाञ्च भगन्दरा इत्यु-  
च्यन्ते । अपक्वाः पिडकाः, पक्वास्तु भगन्दराः ॥ ४ ॥

ये भगन्दर भग, गुदा, वस्ति इन स्थानों का दारण करने से भगन्दर कहे जाते हैं। जब तक ये अपक्व होते हैं तब तक पिडका कहलाते हैं तथा पक्व कर फूट जाने पर भगन्दर कहलाते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—भगवद्द्वारदन्तीनि भगन्दरास्तेषाम् । मन्श्वो गुदा-  
दुगुलकगन् । उत्तमपि भोजेन—भगं परितमन्नाच्च गुदं वस्ति तथैव  
च भगवद्द्वारदेवन्नात्तन्माज्जेशो भगन्दरः ॥ १ ॥ इति । न गुदन्दरो न  
वस्तिन्दरश्च उच्यते । पिडिका के पक्व होकर फूटने पर भगन्दर  
संज्ञा होती है जैसा कि कहा है—गुदन्तु इन्द्रो केशे पक्वदः  
निवर्कानिद्रु । निशा भगन्दरो जेनः । ( माधवनि० ) । वाग्मदेऽपि-  
अनन्तं पिडकानाहुः पक्वप्राप्तं भगन्दरम् । भगन्दर को Fistula-  
in-ano कहते हैं।

तेषाम्न्तु पूर्वरूपाणि—कटीकमालवेदना कण्डूदर्दाहः  
शोःश्च गुदस्य भवति ॥ ५ ॥

भगन्दर पूर्वरूप—कटि की लम्पियों में पीड़ा तथा गुदा में  
सुन्नली, दाह और सूजन ये पूर्वरूप के लक्षण होते हैं ॥ ५ ॥

तत्रापथ्यसेविनां वायुः प्रकुपितः सञ्चिवृत्तः स्थिरी-  
भूतो गुदमभितोऽङ्गुले द्व्यङ्गुले वा मांसशोणिते प्रदू-  
ष्यारुणवर्णो पिडकां जनयति, साऽस्य तोदादीन् वेद-  
नाविशेषास्त्रयति, अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपैति,  
मूत्राशयाभ्याशगतत्वाच्च व्रणः प्रक्षिन्नः शतपोनकवदगु-  
मुखैश्छिद्रैरुपैतते, तानि च छिद्राण्यजस्रमच्छं फेना-  
नुविद्धमधिकमास्त्रावं स्रवन्ति, व्रणश्च ताड्यते भिद्यते  
छिद्यते सूचीभिरिव निस्तुद्यते, गुदं चावदीर्यते, उपे-  
क्षिते च वातमूत्रपुरीपरेतसामप्यागमश्च तैरेव छिद्रैर्भ-  
वति । त भगन्दरं शतपोनकमित्याचक्षते ॥ ६ ॥

शतपोनक—मिथ्या आहार तथा विहार सेवन करने  
वाले पुरुष में प्रकुपित वात स्वकार्य से निवृत्त एवं स्थिर  
( निश्चल ) होकर गुदा के चारों ओर एक या दो अङ्गुल  
स्थान के मांस और रक्त को दूषित करके लाल वर्ण की पिडका  
को पैदा करता है तथा यह पिडका उस पुरुष के गुदादि  
प्रदेश में सूई चुभोने की सी पीड़ा आदि लक्षणों को उत्पन्न  
करती है तथा उसकी चिकित्सा न करने से पाक को प्राप्त हो  
जाती है । इस पिडका के फूटने से जायमान व्रण मूत्राशय  
के पास में होने से गीला रहता हुआ चलनी के समान छोटे  
छोटे छिद्रों से पूर्ण हो जाता है । अर्थात् उसमें छोटे छोटे व्रण  
बन जाते हैं तथा वे छिद्र निरन्तर स्वच्छ तथा क्षागदार स्राव  
अधिक मात्रा में बहाते रहते हैं तथा वह व्रण ताडन, भेदन,  
छेदन और सूचीवेधन की सी पीड़ा से युक्त रहता है और  
गुदा अवदीर्ण ( विदार युक्त ) हो जाती है । इसकी उपेक्षा  
( चिकित्सा न ) करने से उन चलनी समान छिद्रों से वात,  
मूत्र, मल तथा वीर्य का आगमन ( स्राव ) होता है । इस  
प्रकार के भगन्दर को शतपोनक कहते हैं ॥ ६ ॥

पित्तं तु प्रकुपितमनिलेनाधः प्रेरितं पूर्ववद्वस्थितं  
रक्तां तन्त्रीमुच्छ्रितामुष्ट्रीवाकारां पिडकां जनयति,  
साऽस्य चोपादीन् वेदनाविशेषास्त्रयति, अप्रतिक्रिय-  
माणा च पाकमुपैति, व्रणश्चाभिचाराभ्यामिव दहते दुर्ग-  
न्धमुष्णमास्त्रावं स्रवति, उपेक्षितश्च वातमूत्रपुरीपरे-  
तांसि विसृजति । तं भगन्दरमुष्ट्रीवमित्याचक्षते ॥ ७ ॥

उष्ट्रीव—प्रकुपित पित्त वात के द्वारा नीचे की ओर प्रेरित  
हो के पूर्ववत् उस स्थान में अवस्थित हो के लाल रक्त की,  
पतली तथा उभरी हुई उष्ट्रीवा के स्वरूप की पिडका उत्पन्न  
करता है तथा वह पिडका गुदादि स्थान में दाह आदि पित्त  
के अरुणवर्ण वेदना-विशेषों को उत्पन्न करता है तथा उस  
पिडका को बटाने ( शान्त होने ) की चिकित्सा न करने से  
वह पाक को प्राप्त होती है तथा उसके फूटने से बना हुआ  
व्रण अग्नि और चार लगाने के समान दाह युक्त होता है एवं  
दुर्गन्धित उष्ण स्राव त्यागता है तथा इस व्रण की भी उपेक्षा  
कर देने से रोग बढ़ जाता है जिससे वह व्रण वात, मूत्र  
और वीर्य का स्राव त्यागता है । इस प्रकार के भगन्दर को  
उष्ट्रीव भगन्दर कहते हैं ॥ ७ ॥

श्लेष्मा तु प्रकुपितः समीरणेनाधः प्रेरितः पूर्ववद-

वस्थितः शुक्लावभासां स्थिरां कण्डूमतीं पिडकां जन-  
यति, साऽस्य कण्डूवादीन् वेदनाविशेषास्त्रयति, अप्र-  
तिक्रियमाणा च पाकमुपैति, व्रणश्च कठिनः संरम्भी  
कण्डूप्रायः पिच्छलमजस्रमास्त्रावं स्रवति, उपेक्षितश्च  
वातमूत्रपुरीपरेतांसि विसृजति, तं भगन्दरं परिस्त्रावि-  
णमित्याचक्षते ॥ ८ ॥

परिस्त्रावी—मिथ्या आहार-विहारादि से प्रकुपित कफ वात  
द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होकर पूर्ववत् गुदा के चारों ओर  
एक या दो अङ्गुल के स्थान में अवस्थित हो के कुछ श्वेत वर्ण  
की, स्थिर ( कठिन ) और गुजली युक्त पिडका को पैदा करता  
है तथा वह पिडका उस रोगी के गुदादि स्थान में कण्डू आदि  
कफानुरूप वेदना विशेष को उत्पन्न करती है तथा लेपादि  
द्वारा प्रतीकार न करने पर पाक को प्राप्त हो जाती है तथा  
इससे उत्पन्न व्रण स्पर्श में कठोर, सरमराहट युक्त और गुजली  
युक्त तथा निरन्तर चिकने स्राव का उत्सर्ग करता है तथा  
उस व्रण की शोधन-रोपणादि रूप चिकित्सा न करने से वात,  
मूत्र, मल और वीर्य का स्राव होता है । इस प्रकार के भगन्दर  
को परिस्त्रावी कहते हैं ॥ ८ ॥

वायुः प्रकुपितः प्रकुपितौ पित्तश्लेष्मणौ परिगृ-  
ह्याधो गत्वा पूर्ववद्वस्थितः पादाङ्गुलप्रमाणां सर्वलिङ्गां  
पिडकां जनयति, साऽस्य तोदाहकण्डूवादीन् वेदना-  
विशेषास्त्रयति, अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपैति,  
व्रणश्च नानाविधवर्णमास्त्रावं स्रवति, पूर्णनदीशम्बूकाव-  
र्त्तवच्चान्न समुत्तिष्ठन्ति वेदनाविशेषाः; तं भगन्दरं शम्बू-  
कावर्त्तमित्याचक्षते ॥ ९ ॥

शम्बूकावर्त्त—मिथ्या आहार-विहारादि से कुपित वात  
प्रकुपित हुये पित्त और कफ को चारों ओर से ग्रहण करके  
नीचे जाकर पूर्व के समान गुदादि अङ्गों में अवस्थान करते  
हुये पैर के अङ्गुले के प्रमाण की सर्व लक्षणों से युक्त पिडका  
को उत्पन्न करता है । वह पिडका इस रोगी के उस गुदादि  
प्रदेश में सूई चुभोने की सी पीड़ा, दाह, कण्डू आदि विशिष्ट  
वेदनाओं को उत्पन्न करती है तथा पिडका की चिकित्सा  
न करने से पाक को प्राप्त होती है तथा इसके फूटने से उत्पन्न  
व्रण अनेक प्रकार के रक्त वाले स्राव को बहाता है तथा जल  
के अधिक पूर ( बाढ ) के समान या शङ्ख के आवर्त्त ( भंवर )  
के समान विशिष्ट पीड़ाओं को पैदा करता है । ऐसे को शम्बूका-  
वर्त्त भगन्दर कहते हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः—पूर्णनद्या आवर्त्तवत् शम्बूकावर्त्तवत्, अथवा पूर्णनद्या-  
शम्बूकावर्त्तवत् वेदनाविशेषाः समुत्तिष्ठन्ति प्रवर्त्तन्ते । तदुक्तं भोजेन—  
'नदीना परिपूर्णां शम्बूकावर्त्तका यथा । समुत्तिष्ठन्ति वेगेन तोय-  
वेगसमीरिता ॥' इति ।

मूढेन मांसलुब्धेन यदस्थिशल्यमन्नेन सहाभ्यव-  
हृतं यदाऽवगाढपुरीपोन्मिश्रमपानेनाधः प्रेरितमसम्य-  
गागतं गुदं क्षिणोति तत्र क्षतनिमित्तः कोथ उपजायते,  
तस्मिन् च क्षते पूयरुधिराश्चकीर्णमांसकोथे भूमाधिव जल-  
प्रक्षिन्नायां क्रिमयः सञ्जायन्ते, ते भक्षयन्तो गुदमने-



कथा पाद्वतो दारयन्ति; तस्य तैर्मांसैः कृमिकृन्तैर्वाति-  
पुरीषैरेतास्यभिनिःसरन्ति; तं भगन्दरमुन्मार्गिणमित्या-  
चक्षते ॥ १० ॥

उन्मार्गी-भगन्दर-मांस जाने का लालची मूट पुरुष  
अन्न के मांस अन्धि शल्य को निगल जाता है तथा वह शल्य  
जय कठिन मल के मांस मिलकर अपान वायु से नीचे की  
ओर प्रेरित होकर टेटा-मेटा धाकर गुदा को चोट पहुँचाता  
है तथा वहाँ प्रग वन जाने से कोथ (सदान) उत्पन्न होता  
है तथा उस पृथ और रक्त से पूर्ण मांस के कोथ में जल से  
द्विन्न (कीचड़ युक्त) हुई भूमि में जैसे कीड़े पड़ जाते हैं  
वैसे कीड़े पड़ जाते हैं तथा वे कीड़े गुदा के मांस को खाते  
हुने उमे अगल-अगल से विदीर्ण (नष्ट) कर देते हैं। उस  
पुरुष के टन कृमियों के द्वारा किये हुये मार्ग से वात, मूत्र,  
मल और वायु निःसृतते रहते हैं। ऐसे को उन्मार्गी भगन्दर  
कहते हैं ॥ १० ॥

भ्रान्ति चात्र—

उत्पद्यतेऽल्पं कृ शोफात् क्षिप्रं चाप्युपशाम्यति ।

पाण्डन्तदेशे पिडका मा ज्ञेयाऽन्या भगन्दरात् ॥ ११ ॥

गुदा के आन्विर्ग हिम्ये में स्वल्प पीडा तथा शोय युक्त  
पिडका उत्पन्न होती है तथा जल्दी ही शान्त भी हो (बँठ)  
जाती है वह भगन्दर से अनिरिक्त पिडका होती है ॥ ११ ॥

पायोः स्याद् दृश्यहृत्ते देशे गृहमूला सरुग्ज्वरा ।

भागन्दरी तु विज्ञेया पिडकाऽतो विपर्ययात् ॥ १२ ॥

गुदा के दो अङ्गुल दूर वाले प्रदेश में उत्पन्न होने वाली,  
गहरे मूल की तथा पीडा और ज्वर से युक्त तथा पूर्व में कहीं  
हुई पिडका से विपरीत लक्षणों वाली भगन्दर पदा करने वाली  
पिडका है ॥ १२ ॥

यानयानान्मलोत्सर्गात् कण्टकसुग्दाहशोफवान् ।

पायुर्भवेद्भुजः कट्यां पूर्वरूपं भगन्दरे ॥ १३ ॥

भगन्दर पूर्वरूप—किसी सवारी (यान) पर यान (आरो-  
हण) करने से, मल का त्याग करने से गुदा में खुजली,  
पीडा, जलन तथा सूजन का होना एवं कमर में दर्द होना ये  
भगन्दर के पूर्वरूप हैं ॥ १३ ॥

घोराः साधयितुं दुःखा. सर्व एव भगन्दराः ।

तेष्वसाध्यैर्निद्रोपोत्थः क्षतजश्च भगन्दरः ॥ १४ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने भगन्दरनिदानं नाम  
चतुर्योऽध्यायः ॥ ४ ॥

ॐ नमः शिवाय

साध्यासाध्यता—प्रायः सर्व प्रकार के भगन्दर घोर कष्ट-  
दायक तथा कृच्छ्रसाध्य होते हैं किन्तु उनमें त्रिदोषजन्य  
भगन्दर तथा क्षतज भगन्दर असाध्य होते हैं ॥ १४ ॥

विमर्शः—असाध्यता—वानमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च ।  
भगन्दरात् नवनस्तु नाशयन्ति तमातुरन् ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंज्ञीपिकाभाष्यायां निदानस्थाने भगन्दरनिदानं  
नाम चतुर्योऽध्यायः ॥ ४ ॥

ॐ नमः शिवाय

## पञ्चमोऽध्यायः ।

अथातो कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

यद्य इयं धन्वन्तरि कुष्ठ के निदान का वर्णन करते हैं  
जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१-२॥

विमर्शः—कुष्ठ परिभाषा—कुष्ठात्प्रमिति कुष्ठम् । कुत्सिनं  
त्रिष्ट-नि कुष्ठम् । तथा च न-ग्रान्तरे—कालेनोपेक्षितं यस्मात् सर्वं  
कुष्णानि तदपु । ( अ सं. ) । इस प्रकार कण्डू आदि क्षुद्र रोग  
तथा कुष्ठादि महारोगों का इसमें समावेश होता है। साधा-  
रणतया कुष्ठ को खगदोष भी कहते हैं—गनक्रियया पुराकृन्कर्न-  
योगाच्च त्वग्दोषा भवन्ति तत्र त्वग्दोषो दिवास्त्वन् व्यवायञ्च परि-  
श्रुत् । त्वचा के रोगों को Diseases of the skin or Derma-  
toses कहते हैं। ऐसे कुष्ठ के महाकुष्ठ या गलकुष्ठ (Leprosy)  
और क्षुद्र कुष्ठ दो वर्ग किये गये हैं। क्षुद्र कुष्ठ में त्वचा के  
अनेक रोगों का समावेश होता है। श्वेत कुष्ठ को शिवत्र,  
मिलस या विध्व (Lenco derma) कहते हैं।

मिथ्याहारान्तरस्य विशेषाद् गुरुविरुद्धासात्म्या-  
जीर्णाहिताशिनः स्नेहपीतस्य वान्तस्य वा व्यायामग्रा-  
म्यधर्मसंविनो ग्राम्यान्पूर्वादकमांसानि वा पयसाऽभी-  
न्गमश्नतो यो वा मज्जत्यप्सूष्माभितप्तः सहजा छर्दिर्वा  
प्रतिहन्ति, तस्य पित्तश्लेष्माणो प्रकुपितौ परिगृह्यान्तिलः  
प्रवृद्धस्तिर्यगाः सिराः सम्प्रतिपद्य समुद्भूय बाह्यं मार्गं  
प्रति समन्ताद्विचिपति, यत्र यत्र च दोषो विचिप्तो नि-  
सरति तत्र तत्र मण्डलानि प्रादुर्भवन्ति, एवं समुत्पन्न-  
स्त्वचि दोषस्तत्र तत्र च परिवृद्धि प्राप्याप्रतिक्रियमाणोऽ-  
भ्यन्तरं प्रतिपद्य धातूनभिदूययति ॥ ३ ॥

मिथ्या आहार-विहार करने वाले तथा विशेषकर गरिष्ठ  
विरुद्ध और असाध्य भोजन एवं अजीर्ण के बाद तथा अहित-  
कारी भोजन करने वाले तथा घृत-तैलादि स्नेहपान तथा  
वमन के पश्चात् व्यायाम और संशुन करने वाले एवं ग्राम्य,  
आनूप तथा जलीय प्राणियों के मांस को निरन्तर दुग्ध के  
साथ सेवन करने वाले तथा जो धूप में धूमने या काम करने  
से तप्त हुए हों और सहसा ठण्डे पानी में प्रविष्ट हो जायं  
तथा जो वमन के वेग को रोकता है ऐसे मनुष्य की बढ़ी हुई  
वायु प्रकुपित हुये पित्त और कफ को लेकर तिर्यक् जाने वाली  
सिराओं में जाके उनमें व्यास होकर उन्हें दूषित करके  
शरीर के बाह्य मार्ग (रक्त, लसीका, त्वचा और मांस) को  
चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर विचिप्त हुआ दोष जहाँ जहाँ  
सञ्चार करता है उस उस स्थान पर मण्डल (चकत्ते) पैदा  
करता है। इस तरह देह की त्वचा में गया हुआ दोष वहाँ  
बढ़ कर प्रतीकार न करने से यथाक्रमानुसार रक्त-मांसादि  
धातुओं को दूषित करता हुआ शरीर के भीतरी अङ्गों में अव-  
स्थित रहता है ॥ ३ ॥

विमर्शः—त्राह्यरोगमार्गं—तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक् च  
स बाह्यो रोगमार्गं (चरकः) । कुष्ठकारण—चरकने निम्न कारण  
अधिक माने हैं जैसे—नत्रात्रत्रिमत्स्यातिलवणान्मन्निषेविणाम् ।

मापमूलरूपिष्ठान्नित्क्षीरगुटाशिनाम् । च्चवायुत्राप्यजोर्ण्डने निद्रात्र  
भजना दिवा । विप्रान् गुरुन् वर्षयना पाप कर्म च कुर्वन्नाम् ॥ आदि ।  
डाक्टरों में गलित कुष्ठ का प्रधान कारण वैसीलम लेप्री ( B  
lepro ) है तथा आयुर्वेदोक्त सद्य कारण डाक्टरों मत से सहा-  
यक कोटि में हो सकते हैं । आयुर्वेद कुष्ठ को कुलज मानता है  
किन्तु डाक्टरों मत से कुष्ठी माता-पिता से उत्पन्न बालक को  
यदि उनसे उसी वक्त पृथक् कर दिया जाय तो वह कुष्ठी नहीं  
हो सकता किन्तु उसमें कुष्ठोत्पत्ति की अनुकूलता ( Predispo-  
sition ) होने से कुष्ठी के साथ संलग्न होने पर अन्य की  
अपेक्षा जल्दी कुष्ठ से आक्रान्त हो सकता है । चरक ने वात,  
पित्त तथा कफ इन त्रिदोष तथा त्वचा, रक्त, मांस और लसीका  
इनके एक साथ दूषित होने पर कुष्ठ का उत्पन्न होना माना  
है । माधव ने भी लिखा है कि—गताद्यस्त्रयो दुष्टास्त्वग्रक्त मांस-  
मशु च । दूषयन्ति स कुष्ठाना सप्तको द्रव्यसमग्र । चरक ने दूषित  
दोषों को कुछ काल तक त्वचा में अवस्थित रह कर फिर  
त्वगादि को दूषित करके कुष्ठ उत्पन्न करते हैं ऐसा माना है  
जैसे—द्रोषा प्रकुपिता स्थानमधिगम्य तन्निष्ठमानास्तानेव त्वगादीन्  
दूषयन्तः कुष्ठान्यभिनिर्ययति । इमको रोग-सम्प्राप्ति-काल या  
सञ्चय-काल ( Incubation period ) कहते हैं । यह समय दो  
से दस वर्ष तक भी हो सकता है ऐसा वर्तमान विज्ञान ने  
माना है । चरकोक्तकुष्ठसम्प्राप्ति—त्रयो द्रोषा ग्रापित्तश्लेमाणः  
प्रकोपविकृता, दूष्याश्च शरीरधानरक्तवह्मासगोणितलसीकाश्चतुर्णां  
दोषोपधानविकृता इति । एतत् सप्ताना सप्तधातुक्रमेणतमाजनन  
कुष्ठानाम् । ( च० नि० ) ।

तस्य पूर्वरूपाणि—त्वक्पारुष्यमकस्माद्रोमहर्षः  
कण्डूः स्वेदबाहुल्यमस्वेदनं वाऽङ्गप्रदेशानां स्नापः क्षत-  
विसर्पणमसृजः कृष्णता चेति ॥ ४ ॥

कुष्ठ पूर्वरूप—त्वक् का पारुष्य ( कठोरता ), सहसा  
रोंगटे खड़े होना, शरीर में खुजली चलना, अधिक पसीना  
आना अथवा विरक्त पसीना न आना, शरीराङ्गों की सुधि,  
उत्पन्न हुये व्रण का ( चिकित्सा करने पर भी ) फंलना तथा  
खून का कृष्ण वर्ण होना ये पूर्वरूप के लक्षण हैं ॥ ४ ॥

विमर्श—चरक ने कुष्ठ की सम्प्राप्ति में निम्न लक्षण अधिक  
माने हैं । 'अतिश्लक्ष्णता, वैषण्य, परिदाह, परिहर्ष, ऊष्मायण,  
गौरवं, पक्वग्रन्थभ्रमक्षनोपरश्लितेऽपिमात्र वेदना, स्वप्नानामपि  
च व्रणाना दुष्टिसरोहणञ्चति ।

तत्र सप्त महाकुष्ठानि, एकादश क्षुद्रकुष्ठानि; एव-  
मप्रादश कुष्ठानि भवन्ति । तत्र महाकुष्ठान्यरुणौदुम्बर-  
रर्ष्यजिह्वकपालकाकणकपुण्डरीकद्रुकुष्ठानीति । क्षुद्र-  
कुष्ठान्यपि स्थूलारुष्कं महाकुष्ठमेककुष्ठं चर्मदलं विसर्पः  
परिसर्पः सिम्भं विचर्चिका किटिभं पामा रकसा चेति ॥

कुष्ठ भेद—सात महाकुष्ठ होते हैं तथा ग्यारह क्षुद्र कुष्ठ  
होते हैं इस तरह कुष्ठ के अठारह भेद होते हैं ॥ ५ ॥

विमर्शः—चरक ने कुष्ठों के सात, आठ तथा अनेक भेद  
लिखकर केवल सात महाकुष्ठों का ही वर्णन किया है—'स सप्त-  
विधोऽष्टादशविधोऽसत्येयविधो वा भवति' । 'तेषा विचर्चविकारसत्या-  
नेऽनिसप्तमभिसमीक्ष्य सप्तविधमेव कुष्ठविशेषमुपदेक्ष्यामः' डाक्टरों

में ग्रन्थिक ( Nodular ), वातिक ( Neural ) तथा दोनों  
मिश्रित ( Mixed ) ऐसे तीन भेद माने हैं ।

इनमें अरुण, औदुम्बर, ऋष्यजिह्व, कपाल, काकणक,  
पुण्डरीक और द्रुक ये सात महाकुष्ठ होते हैं तथा स्थूलारुष्क,  
महाकुष्ठ, एककुष्ठ, चर्मदल, विसर्प, परिसर्प, सिम्भ, विचर्चिका,  
किटिभ, पामा और रकसा ये ग्यारह क्षुद्र कुष्ठ होते हैं ॥ ५ ॥

सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्मानि  
सक्रिमीणि च भवन्ति; उत्सन्नतस्तु दोषग्रहणमभि-  
भवात् ॥ ६ ॥

सर्व प्रकार के कुष्ठ वातयुक्त, पित्तयुक्त, कफयुक्त तथा  
क्रिमियुक्त होते हैं किन्तु उन त्रिदोषों में जो दोष बलवान्  
होता है उसके उत्सन्न ( प्राबल्य ) से दुर्बल दोष का अभिसव  
( तिरस्कार ) होने से उस बलवान् दोष का ग्रहण होता है ॥६॥

विमर्शः—कुष्ठ सदा दोषत्रय-प्रकोपजन्य ही होता है जैसा  
कि चरक में भी लिखा है 'न च किञ्चिदति कुष्ठमेकदोषप्रकोप-  
निमित्तम् । सक्रिमीणि-आयुर्वेद भी अणुजन्तु ( सूक्ष्म जीवाणु )  
'रक्तजा जन्तुवोऽणवः' तथा कृमि को मानता है जैसा कि इसी  
ग्रन्थ के उत्तर तन्त्र में भी लिखा है—'केशरोमनन्वाश्रय-दन्तादाः  
किञ्चिदशस्तथा । कुष्ठजाश्च परीसर्पा श्लेष्मा शोणितसम्भवा ॥ ते  
सरक्ताश्च कृष्णाश्च स्निग्धाश्च पृथक्स्तथा । रक्ताधिग्रानजान् प्रायो  
विकाराजनयन्ति ते ॥ केशादायात्स्वदृश्यास्ते ॥ इति । पाश्चात्य-  
विज्ञान ने जीवाणु तथा कृमियों के विषय में अनेक अनुसन्धान  
किये हैं उनसे भी लाभ उठाना चाहिये । दोषग्रहण—द्रव्यमेक  
रस नास्ति न रोगोऽप्येकदोषकः । योऽधिकन्तेन निर्दग्धः क्रियते  
रसदोषयो ॥ सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु त्र्ययदेशोऽधिकततः । ( वाग्भटः )  
'व्यपदेशस्तु भूयसा' इन कारणों से कुष्ठ त्रिदोषक होने पर भी  
आगे 'वातेनारुणम्' आदि लिखना सद्गत होता है ।

तत्र वातेनारुणं, पित्तेनौदुम्बररर्ष्यजिह्वकपालकाक-  
णकानि, श्लेष्मणा पुण्डरीकं द्रुकुष्ठं चेति । तेषां तु  
महत्त्वं क्रियागुरुत्वमुत्तरोत्तरं घातनुप्रवेशादसाध्यत्वं  
चेति ॥ ७ ॥

वात की अधिकता से अरुण, पित्ताधिक्य से औदुम्बर,  
ऋष्यजिह्व, कपाल और काकणक तथा श्लेष्मा के आधिक्य  
से पुण्डरीक और द्रुकुष्ठ होते हैं । इन कुष्ठों के घातुओं में  
प्रवेश करने से उनकी गम्भीरता, कार्यक्षमता तथा असाध्यता  
उत्तरोत्तर अधिक होती है ॥ ७ ॥

विमर्शः—महत्त्वं चैषा शीघ्रमुत्तरोत्तरवात्त्वगाहनवहुदोषजत्त-  
क्रियाभूयस्त्वयोगात् ।

तत्र, वातेनारुणाभानि तनूनि विसर्पाणि तोद्भेद-  
स्वापयुक्तान्यरुणानि । पित्तेन पकोदुम्बरफलाकृतिवर्णा-  
न्यादुम्बराणि, ऋष्यजिह्वाप्रकाशानि खराणि ऋष्य-  
जिह्वानि, कृष्णकपालिकाप्रकाशानि कपालकुष्ठानि,  
काकणन्तिकाफलसदृशान्यतीव रक्तकृष्णानि काकण-  
कानि, तेषां चतुर्णामप्योषचोपपरिदाहधूमायनानि  
क्षिप्रोत्थानप्रपाकभेदित्वानि क्रिमिजन्म च सामान्यानि

लिङ्गानि; पुण्डरीकपत्रप्रकाशानि पौण्डरीकाणि श्लेष्मणा, अतसीपुष्पवर्णानि ताम्राणि वा विसर्पीणि पिडकावन्ति, च दद्रुकुष्ठानि; तयोर्द्वयोरप्युत्सन्नता परिमण्डलता कण्डूश्चिरोत्थानत्वं चेति सामान्यानि रूपाणि॥८॥

उन दोषों में वात की अधिकता होने से लालिमा की आभा लिये हुये, पतले, फैलने वाले तथा सूई चुभोने की सी पीडा एवं भेद और स्पर्श ज्ञान के अभाव से युक्त अरुण नामक कुष्ठ होते हैं। पित्त की अधिकता से पके हुये गूळर फल के आकार तथा रङ्ग के अनुसार औदुम्बर कुष्ठ होते हैं। तथा ऋष्य (हरिण भेद) की जिह्वा के समान खुरदरे ऋष्यजिह्व कुष्ठ होते हैं। काले कपाल (ठीकरे) के समान कपालकुष्ठ तथा काकणन्तिका (गुञ्जा) फल के समान अत्यन्त रक्त तथा कुञ्ज काले काकणक कुष्ठ होते हैं। इन चारों कुष्ठों के ओष, चोष, परिदाह, धूमायन, शीघ्र उत्पत्ति, शीघ्रपाक तथा विदारण और इनमें कृमियों का उत्पन्न होना ये सामान्य लक्षण होते हैं। कफ की अधिकता से कमल के पत्ते के समान श्वेत रंग के पुण्डरीक कुष्ठ होते हैं। अलसी के पुष्प के समान वर्ण (नीलकण्ठ) वाले अथवा ताम्र वर्ण के तथा फलने वाले एवं पिडकाओं से युक्त दद्रुकुष्ठ होते हैं। इन दोनों कफजन्य कुष्ठों के उभार, मण्डलाकार चरुते, खुजली तथा देरी से रोग का प्रगट होना ये सामान्य लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥

विमर्शः—पुण्डरीककुष्ठलक्षणम्—‘सश्चेन रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदलोपमम् । सोत्सेधं च सरागं च पुण्डरीकं तदुच्यते ॥’ इति । द्रव्यं = ‘दद्रुकुष्ठं द्विविधं सितमसितं च । असितस्य महोपक्रमसाध्यत्वाद्गन्धवन्निवत्प्रकर्षाच्च महाकुष्ठेषु मध्ये सुश्रुते पाठः । सितदद्रुकुष्ठस्य सुखसाध्यत्वाद्गुणोत्तरधात्वनुपवेशाभावात्तथास्त्यर्थपीडारहितत्वाच्च चरुके सुद्रकुष्ठेषु मध्ये पाठ इत्यदोष’ इति । दद्रु को रिंग वर्म या टिनिया ( Ring worm or tinea ) कहते हैं ।

शुद्रकुष्ठान्यत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः—

स्थूलानि सन्धिध्वतिदारुणानि

स्थूलारुषि स्युः कठिनान्यरूपि ।

त्वक्कोचभेदस्यपनाङ्गसादाः

कुष्ठे महत्पूर्वयुते भवन्ति ॥ ६ ॥

कृष्णारुणं येन भवेच्छरीरं

तदेककुष्ठं प्रवदन्ति कुष्ठम् ।

स्युर्येन कण्डूव्यथनौपचोपा-

स्तलेषु तर्चमदलं वदन्ति ॥ १० ॥

विसर्पवत् सर्पति सर्वतो य-

स्त्वगर्क्तमांसान्यभिभूय शीघ्रम् ।

मूच्छ्राविदाहारतितोदपाकान्

कृत्वा विसर्पः स भवेद्विकारः ॥ ११ ॥

शनैः शरीरे पिडकाः स्रवत्यः

सर्पन्ति यास्तं परिसर्पमाहुः ।

कण्डूवन्वितं श्वेतमपायि सिध्म

विद्यात्तनु प्रायश ऊर्ध्वकाये ॥ १२ ॥

अब इसके अनन्तर शुद्र कुष्ठों का वर्णन करते हैं । जैसे

स्थूलारुष्क कुष्ठ में शरीर के विशेषकर हस्त तथा पाद की सन्धियों में मोटे तथा अत्यन्त अभ्यङ्कर और कठिन ब्रण होते हैं तथा महाकुष्ठ में त्वक्सङ्कोच, त्वचा में दरारें पडना, त्वचा की सुसि और अङ्गों में गलानि ये लक्षण पैदा होते हैं। जिससे शरीर का वर्ण कुञ्ज काला और लाल पड जाय; उसे एककुष्ठ कहते हैं। जिससे हस्त तथा पाद तलों में खुजली, वेदना, दाह तथा चोष हो उसे चर्मदल कहते हैं। जो रोग त्वचा, रक्त और मांस को दूषित करके मूच्छ्रा, दाह, वेचैनी, सूई चुभोने की सी पीडा तथा पाक को करता हुआ विसर्प के समान चारों ओर फैलता हो उसे विसर्प कुष्ठ ( Erysipelas ) कहते हैं तथा जो स्त्राव वहाने वाली पिडकाएँ धीरे-धीरे शरीर में फैलती हों उस रोग को परिसर्प कुष्ठ कहते हैं तथा जो रोग शरीर के ऊर्ध्व भाग अर्थात् हस्त, छाती, मुख, ललाट आदि स्थानों में प्रथम खुजली करके श्वेत रंग के चकत्ते बना दें तथा जिनमें कोई पीडा न हो तथा चर्म की या रोग की तह पतली हो उसे सिध्म कहते हैं ॥ ९-१२ ॥

विमर्शः—चरकोक्तसिध्मलक्षणं—श्वेत ताम्रं तनु च यद्रजो-ष्ट्र विसृजति । अलाद्रुपुष्पवर्णं तत् सिध्मं प्रायेण चोरसि ॥ सिध्मं को टिरियासिस वर्सिकलर ( Pityriasis versicolor ) कहते हैं। इसका हेतु माइक्रो स्पोरन फरफर नामक कृमि है ।

राज्योऽतिकण्डवर्तिरुजः सरुक्षा

भवन्ति गात्रेषु विचर्चिकायाम् ।

कण्डूसती दाहरुजोपपन्ना

विपादिका पादगतेयमेव ॥ १३ ॥

विचर्चिका रोग में शरीर के हस्त-पाद आदि अङ्गों में चर्म पर फटने सी रेखाएँ पड जाना, अधिक खुजली चलना, अधिक पीडा होना तथा रूक्षता ये लक्षण होते हैं। जब विचर्चिका केवल पाँवों पर होती है तथा खुजली, दाह और पीडा हो तो उसे विपादिका कहते हैं ॥ १३ ॥

विमर्शः—विचर्चिका को पेम्फिगस ( Pemphigus ) या हेगेडस ( Bhagades ) कहते हैं। विपादिका को विवाई चिक्लेन ( Chilblain ) कहते हैं।

यत् स्त्रावि वृत्तं घनमुग्रकण्डु

तत् स्निग्धकृष्णं किटिभं वदन्ति ।

सास्त्रावकण्डूपरिदाहकाभिः

पामाऽणुकाभिः पिडकाभिरुह्या ॥ १४ ॥

स्फोटैः सदा हैरति सैव कच्छूः

स्फिक्पाणिपादप्रभवैर्निरूप्या ।

कण्डूवन्विता या पिडका शरीरे

संस्त्रावहीना रकसोच्यते सा ॥ १५ ॥

जिसमें से स्त्राव वहता हो तथा जो गोल हो, ठोस हो तथा तीव्र कण्डूयुक्त हो एवं स्पर्श में चिकना तथा वर्ण में काला हो उसे किटिभ कहते हैं तथा जो स्त्राव, कण्डू और दाह युक्त छोटी-छोटी पिडकाओं से युक्त हो उस रोग को पामा ( छानन या एक्जिमा Eczema ) कहते हैं तथा वही पामा कूट्टे, हाथ और पाँव इन स्थानों पर दाहयुक्त फोड़ों से

युक्त हो तब उसे कण्डू ( खुजली का स्केवीज Scabies ) कहते हैं एवं छावरहित तथा कण्डूयुक्त पिडकाएँ सारे शरीर में हो जाय तो उसे रकसा ( Dry Eozema ) कहने हैं ॥ १४-१५ ॥

अरुः ससिध्मं रकसा महच्च

यच्चैककुष्ठं कफजान्यमृत्ति ।

वायोः प्रकोपात्परिसर्पमेकं

शेषाणि पित्तप्रभवानि विद्यात् ॥ १६ ॥

अरुण, सिध्म, रकसा, महाकुष्ठ तथा एककुष्ठ ये कफ की अधिकता से होनेवाले कुष्ठ हैं । वायु के प्रकोप ने केवल एक परिमर्ष कुष्ठ उत्पन्न होता है शेष त्रिमर्ष, कितिभ, त्रिचर्चिका, पासा और चर्मदल पित्त की बहुलता से उत्पन्न होते हैं ॥१६॥

किलासमपि कुष्ठविकल्प एव; तद्विधिम-वातेन पित्तेन श्लेष्मणा चेति । 'कुष्ठकिलामयोरन्तरं-त्वगात्-मेव किलासमपरिस्रावि च । तद्वातेन मण्डलमरुणं परुषं परिध्वंसि च, पित्तेन पद्मपत्रप्रतीकाशं सपरिदाहं च, श्लेष्मणा श्वेतं स्निग्धं बहलं कण्डूमच्च । तेषु सम्बद्धमण्डलमन्तेजातं रक्तरोम चासाध्यमग्निदग्धं च ॥१७॥'

किलास भी कुष्ठ का ही एक भेद तथा यह वात से, पित्त से और कफ से ऐसे तीन प्रकार का होता है । कुष्ठ और किलास का भेद यह है कि किलास केवल त्वचागत ही रोग होता है तथा यह छावरहित होता है । यह किलास वात से मण्डलयुक्त, अरुण, स्पर्श में कठिन तथा त्वचा और वहाँ के केशों का नाशक होता है । पित्त से कमलपत्र के समान तथा दाहयुक्त होता है । कफ से श्वेत, स्पर्श में स्निग्ध, स्थूल और कण्डूयुक्त होता है । इन तीनों प्रकारों में जिसके मण्डल ( चकत्ते ) परस्पर मिले हुये हों तथा जो 'अन्तस्थान अर्थात् ओष्ठ, पाणि-पाद तथा गुह्यस्थान में उत्पन्न हुआ हो तथा जिसके बाल लाल हो गये हों एवं जो अग्नि से जल जाने पर उत्पन्न हुआ हो ऐसा किलास असाध्य होता है ॥ १७ ॥

विमर्शः—किलास को श्वित्र तथा लोक में सफेद दाग एवं डाक्टरी में ल्यूकोदर्मा ( Leucoderma ) कहते हैं । भेद—यह दोषज तथा व्रणज ऐसे दो प्रकार का होता है—श्वित्रन्तु द्विविध विषादोषजं व्रणज तथा । तत्र मिथ्योपचारादि व्रणस्य व्रणज सृष्टम् ॥ ( भोज ) । भाङ्किना धातुभेदेन किलासस्य संज्ञान्तरं दशितम्—वारु । तत्तु विशेष्य मासधातुसमाश्रयन् । भेदश्चित्त भवेच्चित्रं दानुं रक्तसंश्रयन् ॥ चरकेऽपि—अरुण वान्ण श्वित्र किलासं नानभि-क्तिभिः । किलास कारण—वृत्तान्तस्थानि इतन्नभागे निन्दा सुरागा गुणधर्षणञ्च । षपक्रिया पूर्ववृत्तञ्च कर्म हेतु, किलासस्य विरोधि चात्रन् ॥ (चरक) । वर्तमान विज्ञान ने इस रोग का कारण अभी तक अज्ञात ही लिखा है 'The etiology is quite unknown' कुष्ठकिलास भेद—प्रपथ धानून् व्याप्यान् सर्वान् सङ्घे चारहेत् । सत्वेदद्वेदन्कोथात् कृमीन् सृष्टान् सुराण्णान् ॥ लोमन्वकन्नापुधमनीतन्गास्थीनि वै क्रमात् । भक्षनेत्, श्वित्रमस्माच्च कुष्ठवाग्नुदाहन् ॥ ( अ० सं० ) । अस्मात्कारणाच्छ्वित्रं वायुकुष्ठ-श्वेदोच्यते । कुष्ठद्वन्द्याद्यभावात् नल्पपि त्वरोगत्वन् । ( इन्दुः ) । अन्वत्रापि—त्वगन्तं यदन्वत्रापि तत्किन्नाम प्रकौतित्वन् । यदा त्व-चमदित्त्वं तदातूनवगाहते । हित्वा किञ्चित्तस्यैव लुधनंशां लभे-

तदा ॥ ( विश्वामित्रः ) । १. इन उक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि किलास त्वचागत रोग है अतएव इसे वाह्य कुष्ठ नाम भी दिया है तथा कुष्ठ रक्त-मांस-मेदोऽस्थि आदि गरभीर धातुओं में होने वाला रोग है । २. किलास से किमी प्रकार का चाव नहीं निकलता है किन्तु कुष्ठ में आम्यन्तरीय धातुएँ गलगलकर चावरूप से झरती रहती हैं । ३. कुष्ठ वेसिलस लेपी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है किन्तु किलाम जीवाणुजन्य न होकर त्वचा के ऊपरी पर्त में रहने वाले मेल्यानिन ( Melanin ) नामक रङ्ग के अभाव से होता है । यह रङ्ग त्वचा को रङ्गीन रखता है तथा धूप से शरीर की रक्षा करता है । जो लोग उष्ण प्रदेशों में रहते हैं तथा गरमी में काम करते हैं उनमें इस रङ्ग की अधिकता हो जाने से वे लोग काले हो जाते हैं । किलास में त्वचा का यह रङ्ग जाता रहता है जिससे वह रङ्गहीन स्थान मफेद हो जाता है । ४. कुष्ठ के स्थान में सूक्ष्मता रहती है किन्तु किलास के स्थान में वहाँ के वातसूत्रों में कोई विकृति न होने से स्पर्शज्ञान ज्यों का त्यों रहता है किन्तु त्वचा की मृदुता अत्रशय जाती रहती है । ५. कुष्ठ फैलने वाला औपसर्गिक ( Infective ) रोग है किन्तु किलास औपसर्गिक न होने से रोगी से घृणा करना उचित नहीं है । परिध्वंसि = रोमापहारि । तदुक्तम्—'सदाहं रोमविध्वमि' इति । अन्ते जातम् = ओष्ठपाणिपादगुह्योत्पन्नमित्यर्थ । तदुक्तमग्रह-सङ्ग्रहे—'गुह्यपाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम् । वर्जनीयं विशेषेण किलासं मिडिमिच्छता ॥' इति । तलमत्र पादतलमिति विजय-रक्षित । रक्तरोम = शुद्धरोम, असाध्यलक्षणे चरकेण—'यच्छुद्धरोम-बहुल यत्स्त्रं परस्परम् । यच्च वर्षणोपेनं तच्छ्वित्रं नैव सिद्धयति ॥' इति ।

कुष्ठेषु तु त्वक्सङ्कोचत्वापस्वेदशोफभेदकौण्यस्वरो-पघाता वातेन, पाकावदरणाद्भुलिपतनकर्णनासाभङ्गा-च्चिरागसत्त्वोत्पत्तयः पित्तेन, कण्डूवर्णभेदशोफास्त्राव-गौरवाणि श्लेष्मणा ।

तत्रादिवलप्रवृत्तं पौण्डरीकं काकणं चासाध्यम् ॥ १८ ॥

कुष्ठों में वायु की अधिकता से त्वचा का सङ्कोच, सूक्ष्मता, स्वेद का अभाव या आधिक्य, शोथ, त्वगादि का भेद (दारण), कौण्य ( हस्त-पाद की विकलता ), स्वरभङ्ग ये लक्षण होते हैं तथा पित्त की अधिकता से पाक, भेदन, अङ्गुलियों का गल कर गिर ( झड ) जाना, कान और नासिका का गल जाना, नेत्रों में लाली तथा सख ( कृमि आदि जीवों ) की उत्पत्ति ये लक्षण होते हैं एवं कफ की अधिकता से त्वचा में कण्डू, वर्ण-भिन्नता, शोथ, चाव तथा भारीपन ये लक्षण होते हैं । इन कुष्ठों में से जो आदि बल (माता-पितृ दोष) से प्रवृत्त (उत्पन्न) हुआ पौण्डरीक और काकणक कुष्ठ असाध्य होते हैं ॥ १८ ॥

विमर्शः—डाक्टरी में कुष्ठ के तीन भेद किये गये हैं यहां पर कुष्ठ का जो वातिक भेद किया गया है उसे नर्व लेप्रोसी ( Nerve Leprosy ) कह सकते हैं । इसमें जीवाणु शरीर के विविध वातसूत्रों को आक्रान्त करते हैं जिससे सुप्ति, सर-सराहट, कौण्य आदि लक्षण होते हैं । २. ग्रन्थिक कुष्ठ ( Nodular Leprosy ) इसमें शरीर की त्वचा में छोटी छोटी गाँठें लाल धव्ये बन जाते हैं तथा त्वचा मोटी पड़ जाती है ।

ग्रन्थियां फुट कर घण वन जाती हैं। अंगुलियां, मुट, कर्ण, नासा में होने से वे गलते जाते हैं। यह पित्तकफज कुष्ठ हो सकता है। ३. मिश्र (Mixed) प्रकार ही अधिक मिलता है। 'न च क्रिज्रिदस्ति कुष्ठमेकदोषप्रकोपनिमित्तम्' (चरकः)। असाध्यकुष्ठलक्षणम्—अस्याश्चैवानस्थायासुगद्रवा कुष्ठिनं स्थान्ति तपथा प्रसन्नमग्नभेदः, पतनान्यद्वावयवाना, घृणाज्वरातिसारदाह-दौर्बल्यारोचनविपाकाश्च, वद्विधमसाध्य विधात् । (च. नि)। निदाने साध्यासाध्यविचारः—साध्य त्वप्रकृमासस्थ वातदलेष्मा-धिक्यं चत् । मेदसि द्रव्यं याप्य बर्च्यं मज्जास्थिसथितम् ॥ कृमिचूदाहमन्दाग्निमयुक्तं यत्विदोषजनम् । प्रभिन्नं प्रकृताद्भ्य रक्तनेत्रं हतस्वरम् ॥ पत्रकर्मयुगातीत कुष्ठ इन्तीह मानवम् ॥

भवन्ति चात्र—

यथा वनस्पतिर्जातः प्राप्य कालप्रकर्षणम् ।  
अन्तर्भूमिं विगाहेत मूलैर्वृष्टिविद्धितैः ॥ १६ ॥  
एवं कुष्ठं समुत्पन्नं त्वचि कालप्रकर्षतः ।  
क्रमेण धातून् व्याप्नोति नरस्याप्रतिकारिणः ॥ २० ॥

जिस तरह उत्पन्न हुई वनस्पति ( वृक्ष ) काल की अधि-  
कता से तथा वृष्टि से बढ़ कर जड़ों के द्वारा भूमि के भीतर  
जम ( फैल ) जाती है उसी प्रकार से प्रथम त्वचा में उत्पन्न  
हुआ कुष्ठ चिकित्सा नहीं करने से कुछ समय के पश्चात् क्रम  
से रक्त-मांसादि धातुओं में व्याप्त हो जाता है ॥ १६-२० ॥

विमर्शः—कुष्ठ किसी भी प्रकार का हो किन्तु उसकी सर्व-  
प्रथम उत्पत्ति त्वचा से ही सुप्ति, मण्डलोत्पत्ति और वर्णभेद के  
रूप में प्रारम्भ होती है—सर्वकुष्ठेषु प्रथमं त्वच्यवश्यं वैकृतं भवति  
विशेषेण, पश्चाद्देशिकी दुष्टिः कालप्रकर्षाद्कादियु भवति ।

( चक्रपाणिः ) ।

स्पर्शहानिः स्वेदनत्वमीपत्कण्डूश्च जायते ।  
वैवर्यं रूक्षभावश्च कुष्ठे त्वचि समाश्रिते ॥ २१ ॥  
त्वक्स्त्रापो रोमहर्षश्च स्वेदस्याभिप्रवर्तनम् ।  
कण्डूविपूर्यकश्चैव कुष्ठे शोणितसंश्रिते ॥ २२ ॥  
बाहुल्यं वक्त्रशोषश्च कार्कर्यं पिडकोद्गमः ।  
तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ २३ ॥  
दौर्गन्ध्यमुपदेहश्च प्योऽथ क्रिमयस्तथा ।  
गात्राणां भेदनं चापि कुष्ठे मेदःसमाश्रिते ॥ २४ ॥  
नासाभङ्गोऽक्षिरागश्च क्षते च क्रिमिसम्भवः ।  
भवेत् स्वरोपघातश्च ह्यस्थिमज्जसमाश्रिते ॥ २५ ॥  
कौष्यं गतिक्षयोऽङ्गानां सम्भेदः क्षतसर्पणम् ।  
शुक्रस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च ॥ २६ ॥

त्वगादिगत कुष्ठ लक्षण—त्वचा में कुष्ठ के उत्पन्न होने  
पर स्पर्शहानि, स्वेद आना, कुछ कण्डू, विवर्णता तथा रूक्षता  
ये लक्षण होते हैं। कुष्ठ के रक्त में होने से त्वचा में सुन्नता,  
रोमहर्ष, पसीने का अधिक आना, खुजली चलना तथा दुर्ग-  
न्धित पूय का निकलना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। कुष्ठ के  
मांसधातु में होने से शरीर में मोटापन, सुखशोष, कर्कशता,  
शरीर पर पिडकोत्पत्ति, सूई चुभने की सी पीड़ा, त्वचा में  
या शरीर में दरारें पड़ना और स्थिरता ये लक्षण पैदा होते

हैं। मेदोधातु में कुष्ठ के आश्रित होने पर शरीर में दुर्गन्धि  
तथा मलवृद्धि, पूय, कीड़े पड़ना, शरीराङ्गों का भेदन  
(विदारण) होना ये लक्षण होते हैं। अस्थि तथा मज्जा में  
कुष्ठ के उपस्थित होने पर नासाभङ्ग, नेत्रों में लाली, घ्रण में  
कृमियों की उत्पत्ति तथा स्वरभङ्ग ये लक्षण होते हैं। शुक्र  
स्थान में कुष्ठ के संश्रित होने पर कौष्य (अङ्गुलिवैकल्य),  
चलनक्रियानाश, अङ्गों में पीडा अथवा भेद (विदार), क्षत  
(घ्रण) का फैलना तथा पूर्व में कहे हुये लक्षण होते हैं २१-२६

स्त्रीपुंसयोः कुष्ठदोषाद् दृष्टशोणितशुक्रयोः ।

यदपत्यं तयोर्जातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम् ॥ २७ ॥

अनुवंशपरम्परा—कुष्ठ दोष से स्त्री के शोणित (अन्त-  
रातर्व = (Ova) तथा पुरुष के शुक्र (कीट) के दूषित होने  
पर उनसे जो सन्तान पैदा होती है वह कुष्ठप्रकृतिक होती है ॥

विमर्श—पुरुष के वीर्य (शुक्रकीट) में कुष्ठ होने से  
वह पण्ड तथा स्त्री के वीजग्रन्थि (Ovary) या अण्ड (Ova)  
पर कुष्ठ प्रभाव होने से वह बन्ध्या हो जाती है—यदा स्त्रीपुंस-  
योः कुष्ठिनोर्बीजमुपहतं स्यात्तदा तयो प्रजा नोत्पद्यते इति उल्लेखः ।  
दुष्ट शुक्रमार्तव वा सर्वथा बीजत्वानुपघातादपत्यजनकं, परन्तु विकृतं  
जनयतीति द्रष्टव्यमिति विजयरक्षित । किन्तु इन अङ्गों पर प्रभाव  
न हो तो कुष्ठी माता-पिता के सन्तान हो सकती है। जात-  
मात्र सन्तान कुष्ठी नहीं हो सकती है किन्तु उन माता-पिता  
के सम्पर्क में रहने से बच्चों में कुष्ठ होता है। यदि जन्मते  
ही बच्चे पृथक् कर दिये जाय तो उनमें रोग नहीं हो  
सकता। 'नैवं नहि प्रमेहिना जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एव  
प्रमेही भवति किं तर्हि कालवशेन, दुष्टेरभिव्यक्त्या तथा कुष्ठिजातस्य  
कुष्ठन् ( मनुकोपव्याख्या ) ।

कुष्ठमात्मवतः साध्यं त्वप्रकृपिशिताश्रितम् ।

मेदोगतं भवेद्याप्यमसाध्यमत उत्तरम् ॥ २८ ॥

आत्मवान् (जितेन्द्रिय) मनुष्य के त्वचा, रक्त और  
मांस में उत्पन्न कुष्ठ साध्य होता है तथा मेदोधातु में चले  
जाने पर याप्य होता है तथा इनसे उत्तर (आगे) की  
धातुओं (अस्थि, मज्जा और शुक्र) में जाने पर असाध्य हो  
जाता है ॥ २८ ॥

ब्रह्मस्त्रीसज्जनवधपरस्वहरणादिभिः ।

कर्मभिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य सम्भवम् ॥ २९ ॥

कुष्ठहेतु—ब्राह्मण, स्त्री और सज्जन (साधु, महात्मा)  
पुरुषों की हत्या एवं दूसरे के धन को अपहरण आदि कर्मों से  
इस पापजन्य कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है ॥ २९ ॥

म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जातेऽपि गच्छति ।

नातः कष्टतरो रोगो यथा कुष्ठं प्रकीर्तितम् ॥ ३० ॥

यदि कोई कुष्ठ रोगी मर जाता है तब, वह दूसरे जन्म में  
भी कुष्ठ रोग से ग्रस्त होता है इस लिये जैसा यह कुष्ठ खराब  
रोग कहा गया है वैसा दूसरा कष्टदायी कोई रोग नहीं है ॥३०॥

आहाराचारयोः प्रोक्तामास्थाय महतीं क्रियाम् ।

ओषधीनां विशिष्टानां तपसश्च निषेवणात् ॥

यस्तेन मुच्यते जन्तुः स पुण्यां गतिमाप्नुयात् ॥ ३१ ॥

कुष्ठमोक्षोपायम्—जो व्यक्ति उचित तथा पथ्यकर आहार और विहार में महान् श्रद्धा करके उमका सेवन करने से तथा विभिन्न औषधियों और तपश्चर्या के सेवन करने से इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है ॥३१॥

विमर्श—कुष्ठ रोग दुष्ट कर्म तथा दोष जन्य व्याधि है जैसा कि कहा है—प्रशाशकं विनिर्गतो यथाविधि चिकित्सितः । न शनं यानि यो व्याधिं तद्द्वेष्ये कर्मजो दुर्घैः ॥ अन्यच्च—कर्मजा व्याधयः केचिद्वैयना मन्नि चापरे । कर्मदोषोद्भवान्ये । ( उ तं. अ. ४० ) । अतः इस लिये इसकी चिकित्सा भी कर्म तथा दोष दोनों को नष्ट करने वाली होनी चाहिये—‘कर्मदोषजन्यहना येना सिद्धिर्विधीयते’ । अन्यच्च—कर्मजानां कर्महना दोषना स्वस्त-मेतैः । कर्मदोषोद्भवान्नि कर्मदोषजन्यान् क्षयन ॥ इन्हीं लिये कुष्ठ की तपश्चर्या द्वारा कर्म जय एवं तुवरक, लडिर, रसमागि क्यादि द्वारा दोषनाशकारक चिकित्सा लिली है ।

प्रसङ्गाद्वात्रसंस्पर्शाग्निश्चासात्सहभोजनात् ।

सहशय्याऽऽसनाच्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥ ३२ ॥

कुष्ठं च्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च ।

औपसर्गिकरोगाश्च सङ्क्रामन्ति नरात्रम् ॥ ३३ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने कुष्ठनिदानं

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

औपसर्गिक-रोगप्रसरण-हेतु—रोगप्रस्त स्त्री का स्वस्य पुरुष के तथा रोगप्रस्त पुरुष का स्वस्य स्त्री के साथ मैथुन करने से ( कुष्ठ, उपदंश, पूयमेह ), शरीर के संस्पर्श से ( कुष्ठ, शीतला ), श्वास में श्वास मिलाने से ( राजयक्ष्मा, न्यूमोनिया, रोहिणी, कुष्ठुर खांसी ), महभोजन से ( मोतीझरा, अतिसार, हैजा ), साथ में सोने से ( कुष्ठ, शीतला ), रोगी के वस्त्र, माला तथा लगाये हुये चन्दन इनके सेवन से कुष्ठ, ( कुष्ठ, चैचक ) ज्वर, शोष ( राजयक्ष्मा ), नेत्राभिष्यन्द तथा अन्य औपसर्गिक रोग पृक् मनुष्य मे दूसरे मनुष्य को संक्रान्त होते हैं ॥ ३२-३३ ॥

विमर्श—अनुलेपन का अर्थ धारण है—उपानहौ च वासश्च धृतनन्यैर्न वा येत् । उर्वानन्तद्वारं कञ्च करकमेव च । ( मनुः ) । औपसर्गिक रोगों को दूत की बीमारियां या संक्रामक ( Infections ) रोग कहने हैं । मन्त्रिणाश्च गेनान्त्यो ग्रन्थिवीर्त्सर् एव च । उर्दंशश्च वृत्वाथा औपसर्गिकसंज्ञक ॥ अन्यच्च—स्पर्शकारश-व्यादिनेत्रनाद प्राणयो गदाः । सर्वे संचारिणो नेत्रत्वनिवकारा विशेष-पद ॥ ( अ० सं० ) । न इन्द्रोश्चोर्दंशश्च मृत्तोन्मादग्रज्वरा । औप-सर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरात्रम् ॥ ( भाव प्र० ) । अन्यच्च—स्पर्शरोगान्तराज्वरजननमूरिका । दर्शनात् स्थर्शनात् दानात् संक्रामन्ति नरात्रम् ॥ ( उरग्र ) । ‘तत्र नासारन्ध्रानुगतं वायुना श्वापक् सप्रतिष्ठानां, स्वगिन्द्रियगतेन ज्वरममूरिकादयः’ इति उरग्रम् । पृथक्—‘जान गानां नोऽपि छिन्नानि—अन्नाकं शरीराणि ज्वर-रुतेन उरग्रमन्दित्रारे वा प्रविष्टा’ डाक्टरी में रोग फैलने या प्रवेश के स्वचा, श्वासपथ और मुख से तीन प्रधान मार्ग हैं । स्वचा मे उपदंश, किरर, पूयमेह, धनुवांत, विसर्प, जलसंत्रास तथा ममूरिका । श्वासपथ से न्यूमोनिया, राजयक्ष्मा, पुनःप्लु-एजा, कुष्ठुरखांसी, रोहिणी, रोमान्तिका, कुष्ठुरस प्लेग । मुख

( खाद्य-पेय ) द्वारा—हैजा, मोतीझरा, डिसेण्टरी ( अतिसार ), आदि । कीटदंश से जैसे पिस्तू के काटने से प्लेग, मच्छर काटने से मलेरिया, श्लीपद, पीतज्वर तथा डेंग्यूफीवर, मच्छर तथा जुओं के काटने से टायफम फीवर आदि । यह कीटदंश स्वमार्ग के अन्तर्गत ही है । कुष्ठ का प्रसार मैथुन से, सहशयन मे, उसके वस्त्र-पात्र के दूस्तेमाल करने से, उसकी सेवा करने के कारण सम्पर्कमें आने से स्वचा में रगड़ हो कर क्षत से जीवाणु अन्य मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होते हैं । कुष्ठी के नासात्त्राव, उसके ब्रणों के स्राव या पूय में रोग के जीवाणु होते हैं । अच्छा हो कि कुष्ठियों को अलग आश्रम बना के वहां रख दिया जाय । प्रायः मन्दिरों के बाहर एवं पवित्र नदियों ( गंगा, यमुना, सरयू ) के तटों पर तथा धार्मिक कुम्भादि मेलों पर कुष्ठी भोजन-वस्त्रादि मांगने के लिये इकट्ठे होते हैं । यदि इन्हें एक स्थान में बसा कर वस्त्र-भोजन का प्रबन्ध कर दें तो कुष्ठ रोग के फैलने को रोका जा सकता है । भारत में आसाम, विहार, युक्तप्रान्त, पञ्जाब, काठियावाड़, मध्यप्रान्त, राजपूताना आदि प्रान्तों में कुष्ठभवन बने हैं । उन्हीं में सर्व कुष्ठियों को भेज देने का प्रबन्ध राज्य तथा जनताकी ओर से होना कानून न आवश्यक है ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां कुष्ठनिदानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

षष्ठोऽध्यायः ।

अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर प्रमेह-निदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—प्रकर्षेण नेहतीति वा प्रकर्षेण मेहनमिति प्रमेह । प्रमेह को Anomalies of urinary secretion कहते हैं ।

दिवास्त्रप्राण्ययामालस्यप्रसक्तं शीतस्निग्धमशुरमे-द्यद्रवान्नपानसेविनं पुरुषं जानीयात् प्रमेही भविष्यतीति ॥

प्रमेह कारण—दिन में शयन करने वाले, व्यायाम न करने वाले तथा आलस्ययुक्त पुरुष को एवं शीतल, स्निग्ध, मशुर मेदोवर्द्धक तथा अधिक पतले अन्न और पान का सेवन करने वाले मनुष्य को प्रमेह होगा ऐसा जान लेना चाहिये ॥ ३ ॥

विमर्शः—पुरुषमिति कथनेन स्त्रीणां प्रमेहा न भवन्ति । तथा च तन्त्रान्तरे—‘रजःप्रसेकात्रारोगां मासि मासि विशुद्धयति । सर्वे शरीरं दोषाश्च न प्रमेहन्यत स्त्रियः ॥’ इति, एतच्च न युक्तम्, नर्वतन्त्राप्रसिद्धेः प्रत्यक्षविरोवाच्चेति दृश्यम् । प्रमेहत्य चरकोक्त निदानं यथा—यश्च कश्चिद्विधिरन्योऽपि व्लेभनेदोमूत्रसङ्घननः सर्वः स निदानविशेषः । बहुद्रवदलेष्मा दीपविशेषः । बह्वर्द्धं मेदो मासं च शरीरचङ्छेदं शुक्र शोणितं च वसा मज्जा लतीका रसश्चैव संख्यात इति दूष्यविशेषः । अन्यच्च—आत्सासुख स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्यौदकानुपरसा पर्याप्ति । नवान्नपानं गुटवैहनश्च प्रमेहहेतुः कर्तृच्च सर्वम् ॥ ( माधवः ) ।

तस्य चैवंप्रवृत्तस्यापरिपक्वा एव वातपित्तश्लेष्माणो

यदा मेढसा सहैकत्वमुपेत्य मूत्रवाहिस्रोतांग्यनुसृत्यावो गत्वा बन्तेर्मुखमाश्रित्य निर्भिद्यन्ते तदा प्रमेहान् जनयन्ति ॥ ४ ॥

सम्प्राप्ति—ऊपर में कहे हुये प्रमेहजनक आहार-विहार का सेवन करने वाले मनुष्य के अपरिपक्व (आम) वात, पित्त और कफ जब मेदोघातु के साथ संयुक्त होकर मूत्रवाहक स्रोतसों (बृह्, गविनियां और वस्ति) का अनुसरण कर नीचे की ओर जा के वस्ति के मुख को घेर कर वहाँ स्थिति कर देते हैं तब प्रमेहों को उत्पन्न करते हैं ॥ ४ ॥

विमर्श—निर्मिषन्ने—निःस्त्रित, अन्ये तु विनिर्भिद्यन्त इति पठित्वा तत्रैव स्थितिं कुर्वन्ति इति व्याख्यानमिति । अपरे अनिद्रवत्वं गन्ति इत्याहु । ( नि० सं० ) न्यायचन्द्रिकायाश्च—विनिर्भिद्यन्ते प्रतिवच्यन्ते, तत्रैवाप्यत्र कुर्वन्तीति वाच्य । पदेन स्थानसंश्रय इत्यं ।

तेषां तु पूर्वरूपाणि—हस्तपादतलदाहः त्रिग्विपिच्छिलगुरुना गात्रागां मधुरशुक्लमूत्रता तन्द्रा सादः पिपासा दुर्गन्धश्च श्वासस्तालुगलजिह्वादन्तेषु मलोत्पत्तिर्जटिलीभावः केशानां वृद्धिश्च नखानाम् ॥ ५ ॥

पूर्वरूप—प्रमेहों की पूर्वरूपावस्था में रोगी के हस्ततल तथा पादतल में दाह, अङ्गों में चिकनाई, विपविपापन तथा भारीपन, मूत्र में मधुर तथा खेत होना, एवं तन्द्रा, साद (यकावट), पिपासा, शरीर पर दुर्गन्ध, श्वास की अधिकता तथा तालु, गला, जिह्वा और दाँतों में मल की उत्पत्ति, केशों का जटिलीभाव (परस्पर गुथ जाना) एवं नाखूनों की वृद्धि आदि लक्षण होते हैं ॥ ५ ॥

विमर्श—तन्द्राशीना मन्त्राख्यं प्रातूप पाणिमादयो । दाहश्चिकना देहे वृद्ध्यादास्यश्च जानते ॥ (साधवः) ।

तत्रात्रिलप्रभूतमूत्रलक्षणाः सर्व एव प्रमेहाः ॥ ६ ॥

सामान्य लक्षण—कलुषित तथा अधिक मूत्र का निकलना यह लक्षण सर्व प्रकार के प्रमेहों में होता है ॥ ६ ॥

विमर्शः—सामान्य लक्षण तेषां प्रभूताविलम्बयता (वाग्भट) ।

सर्व एव सर्वदोषसमुत्थाः सह पिडकाभिः ॥ ७ ॥

प्रमेहपिडकाएँ तथा सर्व प्रकार के प्रमेह सर्व दोषों (त्रिदोष) से उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥

विमर्शः—प्रमेह बीस होते हैं तथा वात, पित्त और कफ ये तीन दोष हैं एवं मेदोघातु, रक्त, शुक्रादि दूष्य होते हैं । कफ सपित्त पवनश्च दोषा मंत्रोऽत्रशुक्राश्वुवनालसीका । मज्जा रवीजः पिशिनश्च दूष्याः प्रमेहिणा विशतिरेव मेहा ॥ (साधवः) ।

तत्र, कफादुदकेक्षुवालिकासुरासिकताशनैर्लक्षणपिष्टसान्द्रशुक्रफेनमेहा दश साध्याः, दोषदूष्याणां समक्रियत्वात् ॥ ८ ॥

उनमें कफ से उदकमेह, इक्षुमेह, सुरामेह, सिकतामेह, शनैर्मेह, लवगमेह, पिष्टमेह, सान्द्रमेह, शुक्रमेह और फेनमेह ये दश प्रमेह उत्पन्न होते हैं तथा इनमें दोष और दूष्यों की चिकित्सा समान होने से ये साध्य होते हैं ॥ ८ ॥

विमर्शः—सुश्रुत की तरह चरक तथा वाग्भट ने भी कफजन्य प्रमेह दश ही माने हैं किन्तु उन्होंने उनके कहीं-कहीं नाम बदल दिये हैं । जैसे चरक में सान्द्रप्रयादमेह, शुक्रमेह, शीतमेह और लालामेह एवं वाग्भट में लवगमेह और फेनमेह की जगह शीतमेह और लालामेह नाम दिये हैं । कफजमेह साध्य हैं क्योंकि दोष (कफ) तथा दूष्य (मेदो-मज्जा) दोनों ही रुच तथा उष्ण होते हैं और कटु तिक्त और कषाय से शान्त होते हैं अतः चिकित्सा समान है तथा प्रमेहों में दोष तथा दूष्यों का तुल्य होना सुगसाध्यता का लक्षण भी माना है—अरे तुदय-तुदोषव प्रमेह तुदयदूष्यता । रक्तगुरमे पुगात्त च सुगसाध्यस्य लक्षणम् ॥ चरक ने भी लिखा है कि 'ते दश प्रमेहाः साध्या । समानशुणमेदस्थानकत्वात्, कफस्य प्राधान्यात्, समक्रियत्वाच्च' कफके श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सान्द्र, प्रसाद, मन्दये गुण होते हैं तथा इन्हीं गुणों में से एक या अनेक गुण परस्पर तरतम भेद से मिलकर दश प्रमेहोंको उत्पन्न करते हैं जैसे—त्रय श्रेणाच्छशीर्गुणन्दकमेह, मधुरशीताभ्यामिन्द्रुमेह, सान्द्रपिच्छिलाभ्या सान्द्रमेह, अच्छेन पित्तानुरागिणा चुरामेह, शुक्लेन पिष्टमेह, श्वेतस्निग्धाभ्या शुक्रमेह, सान्द्रमूर्ताभ्यां सिकतामेह, गुग्ममधुरशीर्ण शीतमेह, सान्द्रमूर्ताभ्यां शनैर्मेह, पिच्छिलेन लाजमेह । दशाधिकारकफजमेदशङ्कानिरसन—'ननु यथा दश-भिर्गुणैर्दश मेहान् करोति तथा नसर्गविकल्पान्तरैर्गान्यानपि कुनो न करोतीति नाशङ्कनीय, भावन्यभावन्यापर्वतुयोज्यत्वात्, अदृष्टकल्पनायाश्चानर्हत्वात् । ( मधुकोपव्याख्या ) ।

पित्तात्रीलहरिद्राऽम्लक्षारमज्जिष्टाशोणितमेहाः षड् याप्याः, दोषदूष्याणां विपमक्रियत्वात् ॥ ९ ॥

पित्तजप्रमेह—पित्त से नीलमेह, हरिद्रामेह, अम्लमेह, क्षारमेह, मज्जिष्टामेह तथा रक्तमेह ये छ प्रमेह उत्पन्न होते हैं तथा दोष और दूष्यों की क्रिया (चिकित्सा) विपम (परस्पर प्रतिकूल) होने से याप्य माने गये हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः—शोषोऽत्र पित्त दूष्या मेद प्रभृतयस्तेषाम्, विपमक्रियत्वात् = पित्तमेदसो परस्पर विन्दकियत्वात्, पित्तस्य यद् मधुरशीतादि पथ्य, तन्मेदसोऽपथ्य, मेदसो यत्कटुकादि पथ्य, तत् पित्तस्यापथ्यमिति भाव । चरके याप्यत्वस्य हेतुन्तरमपि दर्शितम्—'सर्व एव ते याप्या सन्नुष्टदोषमेदस्थानकत्वात्' इति । चरक और वाग्भट ने अम्लमेह के स्थान पर कालमेह (Brown and black urins or carbouluria) कहते हैं । मूत्र में कालापन के कई कारण हैं जैसे पुरानी कामला Indican uria, Melanuria, Alkaptonuria, आदि मूत्ररोगों में मूत्र का रङ्ग काला हो जाता है ।

वातात्सर्पिर्वसाचौद्रहस्तिमेहाश्चत्वारोऽसाध्यतमाः, महात्ययिकत्वात् ॥ १० ॥

वातजप्रमेह—वातप्रकोप से सर्पिर्मह, वमामेह, चौरमेह तथा हस्तिमेह ये चार प्रमेह उत्पन्न होते हैं तथा ये धातुओं का अधिक विनाश करने से अत्यन्त असाध्य हैं ॥ १० ॥

विमर्शः—महात्ययिकत्वात् = आप्यायनाहं प्रचुरतरमज्जप्रवृत्ति-सारतरथातुक्षयकत्वात् । 'विरुद्धोपक्रमत्वाच्च' इति, अत्रापि सम्बन्धते । तदुक्तं चरके—'इमाश्चतुरः प्रमेहान् वातजानसाध्यानाचक्षते भिषजः, महात्ययिकत्वादिन्द्रोपक्रमत्वाच्चेति' इति । तेनात्र यद्वायो' लिग्धादि

पथ्य, तन्मेदसोऽपथ्यमित्यादिस्तदर्थो बोध्य । मधुर रस और स्निग्ध गुण दोनों वातशामक हैं परन्तु दोनों ही दूष्य मेद को बढ़ाते हैं अतः यहाँ भी विपम क्रिया होने से वातजप्रमेह असाध्य होते हैं ।

तत्र, वातपित्तमेदोभिरन्वितः श्लेष्मा श्लेष्मप्रमे-  
हाङ्गनयति, वातकफशोणितमेदोभिरन्वितं पित्तं पित्त-  
प्रमेहान्, कफपित्तवसामज्जमेदोभिरन्वितो वायुर्वात-  
प्रमेहान् ॥ ११ ॥

इन में वायु, पित्त और मेद से युक्त कफ पूर्वोक्त उदक-  
मेहादि दश कफप्रमेहों को पैदा करता है वात, कफ ये दोष  
तथा रक्त और मेदो धातु पूर्वोक्त इन दूष्यों के साथ मिलकर  
पित्त पूर्वोक्त नीलमेहादि छ प्रकार के प्रमेहों को उत्पन्न करता  
है । इसी प्रकार कफ, पित्त इन दोनों तथा वसा, मज्जा और मेद  
इन दूष्यों से युक्त वायु पूर्वोक्त चार वातप्रमेहों को उत्पन्न  
करता है ॥ ११ ॥

तत्र, श्वेतमवेदनमुदकसदृशमुदकमेही मेहति ।  
इक्षुरसतुल्यमिक्षुबालिकामेही । सुरामेही सुरातुल्यम् ।  
सरुजं सिकताऽनुविद्धं सिकतामेही । शनैः सकफं मूत्रं  
शनैर्मेही । विशदं लवणतुल्यं लवणमेही । हृष्टरोमा  
पिष्टरसतुल्यं पिष्टमेही । आविलं सान्द्रं सान्द्रमेही ।  
शुक्रतुल्यं शुक्रमेही । स्तोकं स्तोकं सफेनं फेनमेही  
मेहति ॥ १२ ॥

कफजप्रमेहलक्षण—उदकमेह वाला व्यक्ति श्वेत, वेदना-  
रहित तथा जल के समान मूत्र का त्याग करता है । इक्षुमेह  
वाला व्यक्ति ऊख के रस के समान मूत्र त्यागता है । सुरामेह  
वाला व्यक्ति सुरा के समान ( लाल-पीला जलन युक्त ) मूत्र  
त्यागता है । सिकतामेह वाला व्यक्ति पीड़ा के सहित तथा  
कफ से बनी छोटी छोटी बालुका ( रेत ) के कणों से युक्त  
मूत्र त्यागता है । शनैर्मेह वाला व्यक्ति धीरे धीरे तथा कफ-  
मिश्रित व चिकना मूत्र त्यागता है । लवणमेहग्रस्त व्यक्ति  
स्वच्छ तथा नमक के ( घोल के ) समान मूत्र त्यागता है ।  
पिष्टमेहग्रस्त व्यक्ति रोमाञ्चयुक्त हो के पिष्टरस ( जल में  
घोले हुए आटे ) के समान मूत्र त्यागता है । सान्द्रमेहग्रस्त  
व्यक्ति कलुपित ( गन्दला ) तथा गाढा मूत्र त्यागता है ।  
शुक्रमेहग्रस्त व्यक्ति शुक्र के समान मूत्र त्यागता है । फेनमेह  
से ग्रस्त व्यक्ति थोड़ा थोड़ा तथा फेन ( झाग ) युक्त मूत्र  
त्यागता है ॥ १२ ॥

विमर्शः—उदकमेहलक्षणम्—अच्छ बहु सित शीत निर्गन्धमुद-  
कोपमम् । मेहयुदकमेहेन किञ्चिदाविलपिच्छलम् ॥ इसे बहु-  
मूत्रमेह ( Polyuria ) कह सकते हैं । इस के दो भेद हैं ।  
( १ ) स्थायी उदकमेह—बृहत्स्रोथ एवं धमनीदाह्यं से होता  
है तथा पिष्टवृद्धरी ( Pituitary ) ग्रन्थि की खराबी से  
होता है इमे दायवेदिज इन्सीपीडस ( Diabetes insipidus )  
कहते हैं । ( २ ) अस्थायी उदकमेह चाय, कोको तथा  
द्रवपदार्थों के अधिक सेवन एवं भय तथा मानसिक उत्तेजना  
से होता है । इक्षुमेहलक्षणम्—इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुर चेक्षु-

मेहतः । इस में मूत्र में शर्करा आती है अतः इसे ग्लायको-  
सुरिया ( Glycosuria ) कहते हैं । वृक्क की शर्कराबन्धन  
मर्यादा के अल्प होने से होनेवाले इक्षुमेह को ( Renal  
glycosuria ) कहते हैं । ( ३ ) सुरामेह—फास्फेट यूरिया हो  
सकता है । गन्ध की दृष्टि से ( Acetonuria ) हो सकता है ।  
सिकतामेह को ( Passing of gravel ) कह सकते हैं ।  
'मूर्त्ताणूत् सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान्' पथरी के टूटने पर  
उसके छोटे २ कण मूत्र में आते हैं । शनैर्मेह—मन्देन मूत्रेण  
शनैः प्रमेहः । पिष्टमेह—के लक्षण वाला मूत्र अल्पयूमिन, पूय,  
अथवा कार्बिल मूत्र में आने से होता है । श्लीपद के कारण  
मूत्र में कार्बिल आता है इसे कायस्यूरिया ( Chyluria )  
कहते हैं । सान्द्रमेह—'यस्य पर्युपित मूत्र सान्डीभवति माजने'  
( चरकः ) । मूत्र में फायब्रिन या पीव के आने से ऐसा  
होता है । शुक्रमेह—शुक्रसदृश मूत्र का रंग हो तो अल्पयू-  
मिनयूरिया ( Albuminuria ) तथा शुक्रमिश्र मूत्र आता हो  
तो स्पर्मेटयूरिया ( Spermaturia ) कहना चाहिये । वृक्करोग,  
पाण्डुरोग, यकृतहास्युदर, सर्गाभावस्था आदि के कारण मूत्र में  
अल्पयूमिन आता है । फेनमेह को न्यूमाटयूरिया ( Pneuma-  
turia ) कह सकते हैं ।

अत ऊर्ध्वं पित्तनिमित्तान् वक्ष्यामः—सफेनमच्छं  
नीलं नीलमेही मेहति । सदाहं हरिद्राऽऽभं हरिद्रामेही ।  
अमुरसगन्धमम्रुमेही । स्रुतचारप्रतिमं चारमेही । मञ्जि-  
ष्टोदकप्रकाशं मञ्जिष्टामेही । शोणितप्रकाशं शोणितमेही  
मेहति ॥ १३ ॥

पित्तप्रमेहलक्षण—अब इस के अनन्तर पित्त के कारण  
होने वाले प्रमेहों को कहते हैं । नीलमेहग्रस्त व्यक्ति फेनयुक्त,  
निर्मल तथा नीले रंग का मूत्र त्यागता है । हरिद्रामेहग्रस्त  
व्यक्ति जलन के सहित हलदी के रंग कासा मूत्र त्यागता है ।  
अम्लमेहग्रस्त व्यक्ति अम्लरस एवं अम्लगन्धयुक्त मूत्र  
त्यागता है । चारमेहग्रस्त व्यक्ति स्रुतचार या चारोदक के  
समान मूत्र त्यागता है । मञ्जिष्टामेहग्रस्त व्यक्ति मजीठ के  
बवाथ के समान वर्ण का मूत्र त्यागता है तथा शोणितमेही  
शोणित ( रक्त ) के समान मूत्र त्यागता है ॥ १३ ॥

विमर्शः—नीलमेह को इण्डिकनयूरिया ( Indican uria )  
कहते हैं क्योंकि इस में रोगी के मूत्र में अन्तर्गत अल्पयूमिन  
की सद्धान से उत्पन्न इण्डिकन आता रहता है ।

मञ्जिष्टामेह को कोल्यूरिया ( Choluria ) कहते हैं । मूत्र  
में पित्त का विलोहविन ( Bilirubin ) रंग आने से मञ्जिष्टो-  
दक समान पीत मूत्र हो जाता है । कामला में ऐसा प्रमेह  
होता है । मूत्र में युरोविलीन की राशि अधिक हो ने से भी  
पीत वर्ण हो जाता है और उसे युरोविलीनयूरिया ( Uro-  
bilinuria ) कहते हैं । अम्लमेह मूत्र में यूरिकाम्ल तथा थूरे  
ड्स अधिक आने से होता है तथा इसे लिथ्यूरिया ( Lithuria )  
कहते हैं । चारमेह को ( Alkalinuria ) कहते हैं । इस का  
कारण मूत्रवेग का रोकना, प्रोस्टेट वृद्धि, मूत्रमार्ग-सङ्कोच,  
फास्फेट की अधिकता तथा जीर्ण वस्तिशोथ है । 'गन्धपर्णरस-  
स्पर्शं क्षारेण क्षारतीयवत्' हारिद्रमेह को हीमोग्लोविनयूरिया  
( Haemoglobinuria ) कहते हैं तथा रक्तमेह को हीमाटयूरिया



(Haematuria) कहते हैं। वृक्कार्बुद वृक्कारमरी, मलेरिया, ही-मोफायलिया, पप्पूरा, स्कर्वी आदि में ऐसा होता है।

अत ऊर्ध्वं वातनिमित्तान् वक्ष्यामः—सर्पिःप्रकाशं सर्पिर्मैही मेहति । वसाप्रकाशं वसामेही । चौद्ररसवर्णं चौद्रमेही । मत्तमातङ्गवदनुप्रवर्णं हस्तिमेही मेहति ॥१४॥

अब इस के अनन्तर वात के कारण उत्पन्न होने वाले प्रमेहों का वर्णन करते हैं। सर्पिर्मैही घृत के समान मूत्र त्यागता है। वसामेही वसा (फेट) के सदृश मूत्र त्यागता है। चौद्रमेही शहद के समान रस और रंग का मूत्र त्यागता है। हस्तिमेही मतवाले हस्ती की तरह निरन्तर मूत्र त्यागता है ॥ १४ ॥

विमर्शः—सर्पिर्मैह तथा वसामेह को Pyuria अथवा Lipuria कह सकते हैं। चौद्रमेह को मधुमेह या डायबेटिज मेलिटस (Diabetes Mellitus) कहते हैं। मूत्र में मधु या Glucose की उपस्थिति ही मधुमेह है। शालिपिष्टमय पदार्थ शरीर में जाकर पाचन द्वारा (Glucose) में बदल जाते हैं। रक्त में जब शर्करा की राशि अधिक हो जाती है तब यह रोग होता है तथा प्रधानतया अग्न्याशय के लेंगरहैसद्वीप में बनने वाले इन्स्यूलीन के न बनने से यह रोग होता है। इन्स्यूलीन पेशियों को शर्करा का खर्च करने तथा यकृत को उस का सञ्चय करने में मदद देता है किन्तु इस के न बनने से रक्तस्थ शर्करा का स्वाभाविक प्रमाण अधिक होकर मूत्र द्वारा बाहर निकलने लगती है। हस्तिमेह को फाल्स इन्कण्टिनेन्स ऑफ् यूरिन कह सकते हैं। हस्ती मत्त इवाजल मूत्र वेग-विवर्जितम् । सल्लोक विददन्न हस्तिमेही प्रमेहति ॥ (वाग्भटः) । इसका कारण सुषुम्नास्थित मूत्रकेन्द्रघात, वस्तिघात, अरमरी, प्रोस्टेटग्रन्थिवृद्धि आदि है।

मन्त्रिकोपसर्पणमालस्यं मांसोपचयः प्रतिश्यायः शैथिल्यारोचकाविपाकाः कफप्रसेकच्छर्दिनिद्राक्वासन्धासाश्चेति श्लेष्मजानामुपद्रवाः, वृषणयोरवदरणं बस्तिभेदो मेढतोदो हृदि शूलमग्नीकाञ्जरातीसारारोचका वमथुः परिधूमायनं दाहो मूर्च्छा पिपासा निद्रानाशः पाण्डुरोगः पीतवियमूत्रनेत्रत्वं चेति पैत्तिकानाम् । हृद्रहो लौल्यमनिद्रा स्तम्भः कम्पः शूलं बद्धपुरीषत्वं चेति वातजानाम् । एवमेते विंशतिः प्रमेहाः सोपद्रवा-व्याख्याताः ॥ १५ ॥

प्रमेहोपद्रव—मन्त्रिकाओं का प्रमेही पर तथा उस के मूत्र पर बैठना, आलस्य, स्थूलता, प्रतिश्याय, अशैथिल्य, अरुचि, अपचन, कफत्वाव, वमन, निद्राधिक्य, कास, श्वास ये रलेष्मज प्रमेहों के उपद्रव हैं। दोनों वृषणों (अण्डकोषों) का फटना, बस्ति का फटना, लिङ्ग में सूई खुमोने की सी पीड़ा, हृच्छूल, अम्लिका (खट्टी डकारें आना), ज्वर, अति-सार, अरोचक, वमन, डकार में धूआं आना, दाह, मूर्च्छा, प्यास, निद्रानाश, पाण्डु रोग, एवं मल, मूत्र तथा आँसों इन में पीलापन होना आदि पित्तजन्य प्रमेहों के उपद्रव हैं। हृदय की जकड़ाहट, हरपुक रस चलने की लालसा, अनिद्रा, शरीर का स्तम्भ (अकड़ जाना), शरीर में कम्पन, शूल,

गाढा दस्त आना ये वातजन्य प्रमेहों के उपद्रव हैं। इस तरह इन बीस प्रकार के प्रमेहों तथा इन के उपद्रवों का वर्णन कर दिया गया है ॥ १५ ॥

विमर्शः—मक्षिकोपसर्पणमनेन शरारे मूत्रे च मक्षिकाभिसरणं बोद्धव्यं तदुक्तं चरके—‘षट्पदपिपीलिकाभिद्वच शरीरमृत्राभिसरणम् । सोपद्रवाः—चरकोचोपद्रवा यथा—उपद्रवास्तु खलु प्रमेदिणा तृणाऽतीसारज्वरदाहदौर्बल्यारोचकाविपाका-पूतिमासपिटकाऽलज्जोविद्रव्यादयश्च तत्प्रसङ्गाद्भवन्ति ।

तत्र, वसामेदोभ्यामभिपन्नशरीरस्य त्रिभिर्दोषैश्चा-नुगतघातोः प्रमेहिणो दश पिडका जायन्ते । तद्यथा-शाराविका, सर्षपिका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, पुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका, विद्रधिका चेति ॥

प्रमेहपिडका वर्णन—वसा तथा मेदोघातु से ज्यास शरीर वाले एवं प्रकुपित वातादि तीनों दोषों से आक्रान्त धातुवाले प्रमेही के शरीर में दश पिडकाएं उत्पन्न होती हैं। उन के नाम-शाराविका, सर्षपिका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, पुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका तथा विद्रधि ॥ १६ ॥

विमर्शः—प्रमेहपिडकाओं को कार्बुन्कुल (Carbuncle) कहते हैं। इनका मुख्य कारण मधुमेह, इच्छुमेह तथा वसामेह है। उपेक्षयाऽस्य जायन्ते पिडका सप्त दारणाः । मासलेष्ववकाशेषु मर्मस्वपि च सन्धिषु ॥ विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥ (चरकः) । चरक ने इनके सात भेद माने हैं। कई छोटी छोटी फुन्सियां आपस में मिलकर एक चालनी के समान छेदों वाला घण वन जाता है। तथा उससे पूय निकलता है और उसमें स्टेफिलोकोकस पायोजीनस आरस जीवाणु होते हैं। इसके स्थान ग्रीवा के पीछे, पीठ, स्कन्ध, ओष्ठ, चेहरा और नितम्ब होते हैं। शारावमात्रा तद्रूपा निम्नमध्या शाराविका । गौरसर्षपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सार्षपी ॥ १७ ॥ सदाहा कूर्मसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधैः । जालिनी तीव्रदाहा तु मांसजालसमावृता ॥ १८ ॥ महती पिडका नीला पिडका विनता स्मृता । महत्यल्पाचिता ज्ञेया पिडका सा तु पुत्रिणी ॥ १९ ॥ मसूरसमसंस्थाना ज्ञेया सा तु मसूरिका । रक्ता सिता स्फोटवती दारुणा त्वलजी भवेत् ॥ २० ॥ विदारीकन्दवद् वृत्ता कठिना च विदारिका । विद्रघेर्लक्षणेयुक्ता ज्ञेया विद्रधिका बुधैः ॥ २१ ॥

पिडका लक्षण—शराव (सकोरा या तरतरी) के समान तथा वैसी आकार वाली एवं मध्यभाग में दबी हुई शाराविका होती है। श्वेत सरसों की आकृति और प्रमाण वाली सर्षपिका, दाहयुक्त एवं कच्छपपृष्ठ स्वरूप की कच्छपिका, मांसजाल से चिरी हुई तथा तीव्र दाहयुक्त जालिनी, नीले वर्ण की तथा आकार में बड़ी विनता, आकार में बड़ी किन्तु छोटी छोटी फुन्सियों से युक्त पिडका पुत्रिणी, मसूर के समान आकृति वाली मसूरिका एवं लाल, काली, फुन्सियों से ज्यास तथा दाहण दुःखदायिनी अलजी और विदारीकन्द की तरह गोल तथा कठिन विदारिका एवं विद्रधि के लक्षणों वाली विद्वानों द्वारा विद्रधिका कही जाती है ॥ १७-२१ ॥

विमर्शः—कृच्छ्रपिकालक्षगम्—अवगाढार्तिनिस्तोदा महावास्तु-  
परिग्रहा । श्लक्ष्णा कच्छ्रपृष्ठाभा पिडका कच्छपी मता ॥ जालिनी-  
लक्षणम्—स्तब्धा सिराजालवती स्निग्धस्रावा महाशया । रजानिस्तोद-  
वहुला सक्षमच्छिद्रा च जालिनी ॥ (चरकः) । अन्यत्रापि—परस्परामि-  
सम्बन्धात् पिडका चैकदेशजा । पित्तोत्कटा दाहवती शृशरुजालिनी  
मता ॥ सर्षपिकालक्षणम्—सर्षपी सर्षपाभाभिः पिडकाभिश्चिता  
भवेत् । अलजोलक्षणम्—दृष्टि त्वचमुत्थाने तृष्णामोहज्वरप्रदा ।  
विसर्पत्यनिश दुःसाहृद्यशिरिवालजी ॥ (चरकः) ।

ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेपामेतास्तु तत्कृताः ॥२२॥

जिन दोषों से जो प्रमेह उत्पन्न हुये हों उन्हीं दोषों से इन  
प्रमेहपिडकाओं को पैदा हुई जाननी चाहिये ॥ २२ ॥

विमर्शः—चरक ने सात के अतिरिक्त भी पिडकाएं मानी है  
तथा उनकी भी दोषानुसार चिकित्सा कही है—तथान्या पिड-  
का. सन्ति रक्तपीतासितारणा । पाण्डुरा. पाण्डुवर्णाश्च भस्मामा मेच-  
कप्रभा. ॥ मृदथश्च कठिनाश्चान्या स्थूला. सक्षमास्तथाऽपरा. । मन्द-  
वेगा महावेगा. स्वरूपमूला महारज ॥ ता बुद्ध्या मारुतादीना यथास्वै-  
हंतुलक्षणैः । न्यूनादुपचरेच्छाशु प्रागुपद्रवदर्शनात् ॥

गुदे हृदि शिरस्यसे पृष्ठे मर्मणि चोत्थिताः ।

सोपद्रवा दुर्बलाग्नेः पिडकाः परिवर्धयेत् ॥ २३ ॥

असाध्य पिडकाएं—कृशा मनुष्य के गुदा, हृदय, शिर,  
स्कन्ध, पीठ तथा मर्मस्थान में उत्पन्न एव उपद्रवों से युक्त  
पिडकाओं की चिकित्सा न करें ॥ २३ ॥

विमर्शः—चरकोक्तपिडकोपद्रवा —वृट्कासभाससङ्कोचमोहदि-  
क्लामदन्वरा । विसर्पमर्मसरोषा. पिडकानामुपद्रवा ॥

कृत्स्नं शरीरं निष्पीड्य मेदोमज्जवसायुतः ।

अधः प्रक्रमते वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजाः ॥ २४ ॥

असाध्यवातजप्रमेह—वायु सारे शरीर को निचोड कर  
मेद, मज्जा और वसा के साथ नीचे वस्ति प्रदेश की तरफ जा  
कर प्रमेह उत्पन्न करती है तथा मूत्र के साथ इन धातुओं को  
उत्सर्गित करता है अतएव वातज प्रमेह असाध्य होते हैं ॥२४॥

विमर्शः—अथाद्गसंग्रहकार ने भी इन्हें इसी तरह असाध्य  
माना है—'त्रायुर्वसादीन् धानून् शरीरस्य परमसारभूतान् वस्ति-  
माकृष्य मूत्रेण सह विस्जति, तस्माद्वातजा असाध्याः । क्षीणेषु धातुषु  
महात्मतया विरद्वोपक्रमत्वाच्च' । जातप्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य-  
रोग स हि बीजदोषात् । ये चापि केचित्कफजा विकारा भवन्ति  
ताश्चापि वदन्यसाध्यान् ॥ ( भावप्र० ) ।

प्रमेहपूर्वपाणामाकृतिर्यत्र दृश्यते ।

किञ्चिच्चाप्यधिकं मूत्रं तं प्रमेहिणमादिशेत् ॥ २५ ॥

कृत्स्नान्यर्द्धानि वा यस्मिन् पूर्वपाणि मानवे ।

प्रवृद्धमूत्रमत्यर्थं तं प्रमेहिणमादिशेत् ॥ २६ ॥

जिस मनुष्य में प्रमेह के पूर्वरूप के लक्षण दिखाई देने  
लगे तथा मूत्र की राशि भी कुछ अधिक हो जाय उसे प्रमेही  
समझना चाहिये । जिस मनुष्य में प्रमेह के पूर्वरूप के पूरे या  
आधे लक्षण दिखाई देने लगे तथा मूत्र की मात्रा भी अत्यधिक  
बढ़ जाय उसे प्रमेही समझना चाहिये ॥ २५-२६ ॥

विमर्शः—पूर्व में दन्तादीना मलाढ्यत्वम्, एव पाणि—पाददाह  
ये प्रमेह के पूर्वरूप के लक्षण पूर्व प्रभृताविलमृता इति

सामान्य लक्षण से प्रमेह का होना ज्ञात होता है इसी तरह  
प्रमेह के पूर्वरूप-लक्षणों ( हस्तपाद-दाहादि ) के बिना केवल  
मूत्र का हारिद्र वर्ण मात्र होने से प्रमेह नहीं समझना चाहिये ।  
हारिद्रवर्ण रधिरञ्ज मूत्र बिना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः । यो मूत्रेत्त न  
वदेत्प्रमेह रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ ( च० प्रमेहचि० ) ।

पिडकापीडितं गाढमुपसृष्टमुपद्रवैः ।

मधुमेहिनमाचष्टे स चासाध्यः प्रकीर्तितः ॥ २७ ॥

असाध्य मधुमेह लक्षण—प्रमेहपिडकाओं से अत्यधिक  
पीडित तथा पूर्वोक्त उपद्रवों से युक्त प्रमेही को मधुमेहप्रस्त  
कहा जाता है तथा वह असाध्य होता है ॥ २७ ॥

स चापि गमनात् स्थानं स्थानादासनमिच्छति ।

आसनाद् वृणुते शय्यां शयनात् स्वप्नमिच्छति ॥२८॥

मधुमेही चलने से खड़े रहना, खड़े रहनेसे बैठना औरबैठने  
से लेटना तथा लेटने से निद्रा लेना अधिक अच्छा मानता है ॥

यथा हि वर्णानां पञ्चानामुत्कर्षापकर्षकृतेन संयो-  
गविशेषेण शबलवभ्रुकपिलकपोतमेचकादीनां वर्णाना-  
मनेकेपामुत्पत्तिर्भवति, एवमेव दोषधातुमलाहारविशे-  
षेणोत्कर्षापकर्षकृतेन संयोगविशेषेण प्रमेहाणां नाना-  
करणं भवति ॥ २६ ॥

जिस तरह श्वेत, हरा, काला, पीला और लाल इन पांच  
रंगों को हीनाधिक मात्रा में मिला कर किये गये संयोग विशेष  
से शबल ( कर्दूर = चितकचरा ), वभ्रु ( पिङ्गलवर्ण ), कपिल,  
कपोत ( कबूतर सा ) और मेचक ( श्याम ) आदि अनेक  
वर्णों ( रंग = Colours ) की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार  
वातादि दोष, रक्तादिधातु, विण्मूत्रस्वेदादिमल तथा खाद्यपे-  
यादि आहार इनके हीनाधिक संयोग विशेष से प्रमेहों के भी  
अनेक भेद उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥

भवति चात्र—

सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः ।

मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ ३० ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने प्रमेहनिदानं नाम  
पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सर्व प्रकार के प्रमेहों की प्रारम्भावस्था में चिकित्सा न  
करनेसे वे मधुमेहका रूप धारण कर लेते हैं तथा इस अवस्था  
में असाध्य हो जाते हैं ॥ ३० ॥

विमर्शः—प्रमेह मधुमेह में कैसे परिवर्तित होते हैं यह  
चरक में बताया है—नैराद्यतगतिर्युरोज आदाय गच्छति । यदा  
वस्ति तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते । चाग्भट ने मधुमेह का  
स्वरूप तथा सर्व प्रमेहों को मधुमेह से ही माना है—मधुर यच्च  
मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनो-  
रतः । किन्तु डाक्टरीमत से सर्व प्रमेह भिन्न भिन्न कारणादि से  
होने से मधुमेह में परिवर्तित नहीं हो सकते ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां प्रमेहनिदान  
नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## सप्तमोऽध्यायः ।

अथात उद्राणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर उदर रोगों के निदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥

विमर्शः—उदर (Abdomine) शब्द से रोग के स्थान का तथा रोग के खास लक्षण उत्प्रेषण का ज्ञान होता है यह उदर शब्द की विशेषता है। जैसा कि कहा है—'गन्ध्यतद्धर्मनाम्नाञ्च तत्समीपतयाऽपि च । तत्साहचर्याञ्च शब्दानां वृत्तिरेषा चतुर्विधा ॥

उद्रोत्सेधकारण - नं० १ मेदोवृद्धि—मेद का सञ्चय होने से उदर फूलता है। अन्य स्थानों में भी मेदोवृद्धि के लक्षण होते हैं—'चलत्तिरुगुदरम्ननः' ।

नं० २ वात—के आंतों में सञ्चय होने से भी उद्रोत्सेध होता है। पेट पर अट्टुलिनाडन करने से ढोल सदृश निनाद (प्रतिध्वनि) सुनाई देता है। 'आहनाध्वनान्दृतिशब्दवद्' ।

नं० ३ जल—उद्रावरण की गुहा में जल के सञ्चित होने से भी उद्रोत्सेध होता है।

नं० ४ मल—के सञ्चय से जीर्णविग्रह होने पर उद्रोत्सेध होता है। साथ में सिर दर्द, मन्दाग्नि, आध्मान आदि लक्षण होते हैं।

नं० ५ यकृत, प्लीहा, वस्ति, गर्भाशय इनके बढ़ने से या इनमें अर्बुद आदि होने से भी उद्रोत्सेध होता है।

नं० ६ द्रुष्ट घातकग्रण या केन्सर (Cancer)—उदर के आवरण में इस ग्रण के होने से पर भी उद्रोत्सेध होता है। उद्ररोगों के निदान में इतनी अवस्थाओं का विचार करना आवश्यक है।

धन्वन्तरिर्धर्मभृतां वरिष्ठो

राजर्षिरिन्द्रप्रतिमोऽभवद्यः ।

ब्रह्मर्षिपुत्रं विनयोपपन्नं

शिष्यं शुभं सुश्रुतमन्वशात् सः ॥ ३ ॥

धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ एवं ज्ञानैश्वर्यादि में ऋषियों के राजा तथा आयुर्वेद के ज्ञान में इन्द्र के समान ऐसे धन्वन्तरि भगवान् का अवतार हुआ था तथा इन धन्वन्तरि ने विनयोपपन्न तथा शिष्यरूप से उपस्थित ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को उद्रादि रोगों के विषय में उपदेश दिया ॥ ३ ॥

पृथक्समस्तैरपि चेह दोषैः

प्लीहोदरं बद्धगुदं तथैव ।

आगन्तुकं सप्तममष्टमञ्च

दकोदरञ्चेति वदन्ति तानि ॥ ४ ॥

उद्ररोग मेद—वातोदर, पित्तोदर तथा कफोदर ऐसे पृथक् पृथक् दोषों से तीन तथा तीनों दोषों से मिलित चौथा सन्धिपातोदर, पांचवां प्लीहोदर, छठां बद्धगुदोदर, सातवां आगन्तुक चतोदर एवं आठवां दकोदर (जलोदर) ऐसे आठ उद्ररोग कहे जाते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—यथगोपैः मन्तैश्च प्लीहवद्वक्षतोदकैः। सम्भवन्त्युदरान्पथैः । (साधवः) । प्लीहोदर में ही यकृताल्युदर का समावेश है। वामभाग में प्लीहोदर तथा दक्षिण भाग में यकृताल्युदर होता है। सन्नान्यपार्श्वे यकृति प्रवृद्धे शैवं यकृताल्युदरं नदेव ॥ (साधवः) ।

सुदुर्बलाग्नेरहिताशनस्य

संशुष्कपूत्यन्ननिपेवणाद्वा ।

स्नेहादिमिथ्याचरणाच्च जन्तो-

वृद्धिं गताः कोष्ठमभिप्रपन्नाः ।

गुल्माकृतिव्यञ्जितलक्षणानि

कुर्वन्ति घोराण्युदराणि दोषाः ॥ ५ ॥

उद्ररोग कारण—दुर्बल-पाचकाग्नि मनुष्य के मिथ्या आहार करने से तथा सूखे और सडे-गले वाली अन्न के सेवन करने से स्नेहन, स्वेदन तथा वमनादि पञ्चकर्मों के मिथ्यारूप से प्रयोग करने से प्रकृषित वातादि दोष कोष्ठ (उदर) में जाकर गुल्म (गोले) के समान आकृति के तथा स्पष्ट लक्षणयुक्त भयङ्कर उदर रोगों को पैदा करते हैं ॥ ५ ॥

विमर्शः—प्रायः उदर तथा सर्व रोगों का कारण अजीर्ण और मलिन अन्न सेवन है—'रोगा सर्वेऽपि जायन्ते सुतरामुदराणि च । अजीर्णान्नलिनैश्चान्नैर्जायन्ते मलसञ्चयात् ॥ चरकोक्त उद्ररोगहेतुः—अतितञ्जितदोषाणा पार्श्व कर्म च लुवंतान् । उद्राण्युपजायन्ते मन्दाग्नीना विशेषतः ॥

कोष्ठानुपस्नेहवदन्नसारो

निःसृत्य दुष्टोऽनिलवेगानुन्नः ।

त्वचः समुन्नम्य शनैः समन्ताद्

विवर्द्धमानो जठरं करोति ॥ ६ ॥

उद्ररोग सम्प्राप्ति—दूषित हुआ अन्न का सारभूत रस-भाग वायु के वेग से प्रेरित होके आहार के पाक के प्रधानाधारभूत कोष्ठ (ग्रहणी=Deodinum) से जैसे नूतन मृत्तिकावट के सूक्ष्म छिद्रों से स्नेह भाग बाहर स्रवित होता हुआ दिखाई देता है उसी तरह बाहर (उद्रगुहा में) निकल कर उदर की त्वचा को चारों ओर से उन्नत करके धीरे धीरे बढ़ता हुआ उदर रोगों को उत्पन्न करता है ॥ ६ ॥

विमर्शः—'दृष्ट्वा स्वेदान्बुवाहीनि दोषा स्रोतासि सञ्चिताः । प्राणान्यपानान् सन्दृष्य जनयन्त्युदरं नृणाम् । (साधवः) । स्रोतसां दूषणात्समात् संशोभादतिपूरणात् । बाह्याः सिराः प्राप्य तदा कफा-सुकूपितानि संदूषयतीह वायुः ॥ तैर्वर्द्धमार्गं स यदा विसर्पन्नुत्प्रेष-न्निर्द्धम्यं करोति । (चरकः) । नीरोगावस्था में अन्न रस जो कि रक्त के साथ मिला हुआ होता है स्रोतसों (केशिकाओं) की पतली दीवारों से चू-चू कर शरीराङ्गों का पोषण करके पुनः लसीकावाहिनियों द्वारा रक्त में मिल जाता है। रोगावस्था में उन स्रोतसों की दीवारों की स्रवणक्षमता अधिक हो जाती है जिससे रक्त से रस का अधिक स्रवण होकर उन स्थानों में उत्प्रेषण या शोथ उत्पन्न होता है। इस तरह लसीकावाहिनियों से लसीका (Lymph) अथवा रक्तवाहिनियों से रक्तस (Plasma) जिन जिन अवकाश युक्त स्थानों में इकट्ठा होता है, उनके नाम भिन्न भिन्न रस दिये हैं जैसे

उदर में जलोदर ( Ascitis ), छाती में जलोदर ( Hydrothorax ), कुम्फुसावरण में उरस्तोय ( प्लूरिसी Pleurisy ), मस्तिष्क गुहाओं में जलमस्तिष्क ( Hydrocephalus ), वृषण में जलवृषण ( Hydrocele ), हृदयावरण में ( Hydroperi Cardium ) आदि नाम रखे गये हैं ।

तत्पूर्वरूपं वलवर्णकाङ्क्षा-  
वलीविनाशो जठरे हि राज्यः।  
जीर्णापरिज्ञानविदाहवत्यो

वस्तौ रुजः पादगतश्च शोफः ॥ ७ ॥

उदररोग पूर्वरूप—उदर रोगों की पूर्वावस्था में बल, वर्ण भोजनादि आकांक्षा और उदर त्वचा की साधारण बलियों ( सलवदों ) का नाश, पेट पर नीली रेखाएँ निकल आना, भोजन के पचने या न पचने का ज्ञान नहीं होना, गले में दाह, वस्ति ( मूत्राशय ) में पीड़ा तथा पावों में सूजन आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥

विमर्शः—श्रीयते वलतः शश्वच्च्यवसित्यरूपेऽपि चेष्टिते । ( अ० सं० ) । 'जीर्णाजीर्णं न वेत्ति च' ( चरकः ) । जठराग्नि से यहां Enlarged Superficial veins का ग्रहण करना चाहिये ।

सङ्गृह्य पार्श्वोदरपृष्ठनाभी  
यद्बद्धते कृष्णसिरावनद्धम् ।

सशूलमानाहवदुग्रशब्दं  
सतोद्भेदं पवनात्मकं तत् ॥ ८ ॥

वातोदर—में पार्श्व, उदर, पीठ तथा नाभि का आश्रय लेकर काली सिराओं के उभारसहित तथा शूल, आनाह, उग्र शब्द एवं सूई चुभाने की सी पीड़ा तथा भेदने की सी पीड़ासहित उदर की वृद्धि होती है । इन लक्षणों के हानि से उसे वातोदर कहते हैं ॥ ८ ॥

यत्रोपतृष्णाञ्ज्वरदाहयुक्तं  
पीतं सिरा भान्ति च यत्र पीताः ।

पीतान्निविण्मूत्रनखाननस्य  
पित्तोदरं तत्त्वचिराभिवृद्धिः ॥ ९ ॥

पित्तोदर में चोप, तृष्णा, ज्वर, दाह से युक्त तथा पीला उदर हो जाता है एवं जिस पर पीली सिराओं का भ्रान होता हो तथा जिसके नेत्र, विष्टा, मूत्र, नख और मुख पीले रङ्ग के प्रतीत होते हैं तथा जस्दी ही जिसका आविर्भाव हुआ हो उसे पित्तोदर कहते हैं ॥ ९ ॥

यच्छ्रोतलं शुक्लसिराऽवनद्धं  
गुरु स्थिरं शुक्लनखाननस्य ।

स्निग्धं महच्छ्रोफ्युतं ससादं  
कफोदरं तत्तु चिराभिवृद्धिः ॥ १० ॥

कफोदर में उदर स्पर्श में ठंडा, श्वेत सिराओं से व्याप्त, मारी तथा स्थिर ( कड़ा ) होता है तथा उन मनुष्यों के नख और मुख भी श्वेत हो जाते हैं । उदर पर चिकनाई, महान् शोथ तथा अवसाद ( अंग ग्लानि ) के लक्षण दिखाई देते हैं तथा रोग की वृद्धि या प्रकटन देर से होता है । ऐसे लक्षणों के होने पर उसे कफोदर कहते हैं ॥ १० ॥

स्त्रियोऽन्नपानं नखरोममूत्र-  
विदार्त्तवैर्युक्तमसाधुवृत्ताः ।  
यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च  
दुष्टाम्बुदूषीविषसेवनाद्वा ॥ ११ ॥

तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः  
कुर्वन्ति घोरं जठरं त्रिलिङ्गम् ।  
तच्छ्रीतवाताभ्रसमुद्भवेषु  
विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १२ ॥

स चातुरो मूर्च्छति सम्प्रसक्तं  
पाण्डुः कृशः शुष्यति तृष्णया च ।  
प्रकीर्त्तितं दूष्युदरं तु घोरं  
प्लीहोदरं कीर्त्तयतो निबोध ॥ १३ ॥

सन्निपातोदर—असाधुओं ( दुष्टों ) का सा वर्ताव करने वाली स्त्रियां नख, रोम, मूत्र, विष्टा, रज से युक्त अन्न या पेय पदार्थ खिला देती हैं तथा दुरमन गर ( संयोगज कृत्रिम ) विष दे देते हैं उससे एवं दूषित पानी और दूषीविष के सेवन करने से शीघ्र ही रक्त तथा चातादि दोष कुपित होकर भयङ्कर त्रिदोषलक्षणयुक्त उदर रोग को उत्पन्न कर देते हैं । यह उदर रोग शीत और वायु से तथा अधिक मेघाच्छादित दिन में विशेषरूप से कुपित होता है तथा जलन पैदा करता है इस तरह इस सन्निपातोदर से पीड़ित रोगी बार बार मूर्च्छित हो जाता है तथा पाण्डु और दुर्बल हो जाता है, प्यास से सूखता है इस तरह इस भयङ्कर दूष्योदर का वर्णन किया है । अब आगे प्लीहोदर का वर्णन मुझसे सुनो ॥११-१३॥

विमर्शः—स्त्रियः—स्त्रीग्रहणमत्रोपलक्षणं तेनान्येऽपि सन्निहिता अविवेकिनो ग्राह्या इति द्रव्हण । अष्टाङ्गसग्रहे गरविषलक्षणं यथा— 'नानाप्राण्यङ्गशमलविरुद्धौषधिभस्मनाम् । विषाणा चारुपवीर्याणा योगो गर इति स्मृत । कृत्रिम गरसञ्च तु क्रियते विविधौषधै । जीर्णं विषध्नौषधिभिर्हृतं वा दावाग्निवातातपशोपितं वा । स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विष हि दूषीविषतामुपैति ॥' दूषीविषकारणानि चरके-दुर्बलाग्नेरपथ्याम—विरोधिगुरुभोजनैः । मेलसहितायामपि—समशक्तः सर्वरसान् मिथ्याहारविहारिणः । तथा नानावेदनाधुमुदर सान्निपातिकम् । स्त्रीणां दूष्योदरं नाम जायते सान्निपातिकम् ॥ त्रिदोषकोपनैस्त्वैस्ती-स्त्रीदत्तैश्च रजोमलैः । ( अ० सं० ) । दूष्योदरपरिभाषा—रक्त दूष्य दूषयित्वा भवतीति दूष्योदरं किंवा परस्परं दूषयन्तीति दोषा एव दूष्यास्तैः क्लमसुदरमिति । ( श्रीकण्ठदत्तो मधुकोपे ) ।

विदाह्यभिष्यन्दिदरतस्य जन्तोः  
प्रदुष्टमत्यर्थमसृक् कफश्च ।

प्लीहाभिवृद्धिं सततं करोति  
प्लीहोदरं तत् प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ १४ ॥

प्लीहोदर—विदाहकारक तथा अभिष्यन्दी वस्तुओं के अधिक खाने वाले मनुष्य का रक्त और कफ प्रबलरूप से कुपित होकर निरन्तर प्लीहा को बढ़ाते रहते हैं इसी को तज्ज्ञ वैद्य प्लीहोदर कहते हैं । प्लीहा वामपार्श्व में बढ़ती है तथा इसके बढ़ने से रोगी विशेष रूप से ग्लानियुक्त रहता है तथा मन्दज्वर, मन्दाग्नि, कफ और पित्त के लक्षणों वाले उपद्रवों

से युक्त, क्षीणबल और अधिक पाण्डु वर्ण का हो जाता है ॥

विमर्शः—विद्राहिद्रव्यमुद्गारमम्ल कुर्यात्तथा तृषाम् । हृदि दाह च जनयेत्याक गच्छति तच्चिरात् ॥ 'पैच्छित्त्याद् गौरवाद द्रव्य रुद्ध्वा रसवहा सिरा । धत्ते यद् गौरव तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥' इति । प्लीहा उदरवामपार्श्वस्थस्तस्य क्रमेणाभिवृद्धिम् । 'तस्य प्लीहा कठिनोऽष्टौलेवादी वर्षमान' कच्छपसंस्थान उपलभ्यते, स चोपेक्षित क्रमेण कुक्षिं जठरमग्न्यधिष्ठानं च परिक्षिपन्नुदरमभिवर्तयति' इति चरकः ।

प्लीहावृद्धि (Chronic enlargement of the spleen) के मुख्य कारण-जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे पुराना मलेरिया, काला अजार, हजरीन्स रोग तथा फिरङ्ग, सिरोंसिस ऑफ् दी लिवर (Cirrhosis of the Liver), प्लीहा के अर्बुद, रक्तके रोग जैसे-श्वेत कणवृद्धि (Leukaemia), प्लैहिक पाण्डुरोग (Splenio anaemia) तथा दुष्टपाण्डुरोग (Pernicious anaemia) आदि । इन रोगों के सिवाय रक्त के दूषित हो जाने से रक्त में रोगों के जीवाणुओं के प्रविष्ट होने से प्लीहा का कार्य भी बढ़ जाता है तथा इस बड़े हुये कार्य को पूर्ण करने के लिये प्लीहा की भी धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है ।

वामे च पार्श्वे परिवृद्धिमेति

विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र ।

मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गै-

रुपद्रुतः क्षीणबलोऽतिपाण्डुः ॥ १५ ॥

सन्वयेतरस्मिन् यकृति प्रदुष्टे

ज्ञेयं यकृद्वालयुदरं तदेव ॥ १६ ॥

यकृद्वालयुदर—सन्व ( वाम ) से इतर ( दक्षिण ) पार्श्व में यकृत् के प्रदुष्ट होने से उसी को यकृद्वालयुदर कहते हैं ॥१६॥

विमर्शः—यकृद्वालयति भेदयतीति यकृद्वालयुदरम् । इसे Enlargement of the liver or enlarged liver कहते हैं । आयुर्वेद में प्लीहोदर को ही यकृद्वालयुदर कहा है जैसे—'तदेव प्लीहोदर यकृद्वालयुदर ज्ञेयम् क्व ज्ञेयमित्याह-यकृति कालखण्डे-किंमूते प्रदुष्टे' इति उच्छ्रवणः । भावप्रकाशोऽपि—प्लीहोदरस्यैव भेदो यकृद्वालयुदर तथा । चरकोऽपि—तुल्यहेतुलिङ्गौषधत्वात्तस्य प्लीहजठरपवा-वरोध इत्येतदकृत् प्लीहोदर विधात् । डाक्टरों में भी प्लीहावृद्धि के कारणभूत रोगों में वाद में यकृत् भी बढ़ता देखा गया है ।

यस्यान्त्रमन्त्रैरुपलेपिभिर्वा

वालारमभिर्वा सहितैः पृथग् वा ।

सञ्चरियते तत्र मलः सदोषः

क्रमेण नाड्यामिव सङ्करो हि ॥ १७ ॥

निरुध्यते चास्य गुदे पुरीषं

निरिति कृच्छ्रादपि चाल्पमल्पम् ।

हृन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति

तच्चोदरं विट्समगन्धिकं च ॥ १८ ॥

प्रच्छर्दयन् वद्वगुदी विभाव्य-

स्ततः परिस्त्रान्युदरं निबोध ॥ १९ ॥

\* इसकी भाषा पूर्व के श्लोक १४ के साथ है ।

वद्वगुदोदर—जिस मनुष्य की आंत चिपचिपे अन्न, बाल अथवा छोटे छोटे अश्म ( पत्थर कंकर ) से व्याप्त हो गई हो तथा जैसे नाली में धीरे धीरे कूड़ा कर्कट ( संकर ) इकट्ठा होता रहता है वैसे ही उस आंत में वातादि दोषों के साथ साथ मल सञ्चित होता रहता है । इस तरह उस मनुष्य की गुदा में मल का निरोध हो जाता है तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा में बड़ी कठिनाई से निकलता है एवं हृदय और नाभि के मध्य में उदर ( आंतें ) फूलता है तथा दस्त के समान वद्वु-दार वमन होता है । इन लक्षणों से वद्वगुद का निदान करना चाहिये । इसके बाद परिस्त्रावी उदर का लक्षण सुनो ॥१७-१९॥

विमर्शः—वरके वद्वगुदोदरवर्णन यथा—'पद्मवाले सहान्नेन मुक्तेर्बद्धायने गुदे । उदावतस्तथाऽशीभिरन्त्रसम्भूच्छनेन वा । अपानो मार्गसरोधाद् धात्वग्निं कुपितोऽनिल । वचं पित्तकरान् रुद्ध्वा जनयत्युदर तत ॥'

डाक्टरों में वद्वगुदोदर को (Pelvi-rectal constipation) कहते हैं । आन्त्रमार्ग में अवरोध होने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है । अवरोध निम्न कारणों से होता है—(१) वालारमादि तथा कठिन मल ( Due to hard and bulky faeces ) । (२) मलाशय या गुदभाग का संकोच ( Stricture of the Rectum or Anus ) । (३) स्फिक्टर एनाई नामक मांसपेशी सङ्कोच ( Spasm of the spinotor ani or enterospasm ) । (४) अर्श ( Haemorrhoids ) । (५) आन्त्र-दौर्बल्य ( Due to weakness of the intestine ) । (६) तात्कालिक आन्त्रिकावरोध ( Acute Intestinal obstruction ) ये ही कारण चरक के उक्त पक्षमवाले सहान्नेन से कहे गये हैं ।

शल्यं यदन्नोपहितं तदन्त्रं

भिनत्ति यस्यागतमन्यथा वा ।

तस्मात् स्रुतोऽन्त्रात् सलिलप्रकाशः

स्त्रावः सवेद्वै गुदतस्तु भूयः ॥ २० ॥

नाभेरधश्चोदरमेति वृद्धि

निस्तुद्यतेऽतीव विदह्यते च ।

एतत् परिस्त्रान्युदरं प्रदिष्टं

दकोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ २१ ॥

परिस्त्रान्युदर—अन्न के साथ खाया मत्स्यकण्टकादिलिपी शल्य अथवा टेढा आया हुआ शल्य आन्त्र का भेदन कर देता है तथा उस भिन्न आंत से जल के समान रंग रूपवाला स्रवित ( सुभा ) हुवा स्त्राव पुनः गुदा से बाहर चूता ( निकलता ) है तथा कुछ स्त्राव के उदर गुहा में चले जाने से नाभि के नीचे उदर फूल जाता है तथा सूई सुभोने की सी तीव्र पीड़ा होती है एवं उदर में दाह होता है । इसको परिस्त्रावी उदर कहते हैं । अब आगे दकोदर का वर्णन करता हूं सो सुनो ॥ २०-२१ ॥

विमर्शः—मधुकोष व्याख्या में लिखा है कि विलोम ( टेढा ) आया हुआ शल्य आन्त्रभेदक होता है सीधा नहीं होता—विलोमेनागतमन्त्र भिनत्ति, ऋज्वागत हि शल्यमपि नान्त्र-भेदकम् । अन्यथा वेति जृम्भणात्यशनाभ्यामन्त्र भिद्यते (मधुकोषः) । चरकोऽपि—शर्करावृणलोष्ठास्थिकण्टकैरन्नसयुतैः । भिद्येतान् यदा

शुक्लैर्म्मयाऽत्यग्रनेन वा ॥ आन्त्रच्छेद का बुद्ध्य स्याव आन्त्र ही में जाने से वह गुदमार्ग से बाहर निम्लता है तथा शेष स्याव आन्त्र के बाहर उदर गुहा ( Abdominal cavity ) में स्रवता है जो नाभि के नीचे के हिस्से में झुकटा होकर उदर की वृद्धि करता है। यही भाव अष्टाङ्गसंग्रह में लिखा है— शेष चापूर्य जठर जठर वीरमात्रेण । यथेते तद गो नामे । परिस्त्रा- वी उदर को छिद्रोदर या जतोदर भी कहते हैं—छिद्रोदरमिति प्राहु परिस्त्रावोनि चापरे । ( अ० सं० ) । डाकटरी मत से यह आन्त्रच्छेद उदरावरणशोथ ( Peritonitis dueto perforation of the bowel ) है ।

यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा  
वान्तो विरिक्तोऽप्यथवा निरूढः ॥ २२ ॥

पिवेज्जलं शीतलमाशु तस्य  
स्रोतांसि द्रुप्यन्ति हि तद्वहानि ।

स्नेहोपलिप्तेष्वथवाऽपि तेपु  
दकोदरं पूर्ववदभ्युपैति ॥ २३ ॥

स्निग्धं महत्सम्परिवृत्तनाभि  
भृशोन्नतं पूर्णमिवाम्बुना च ।  
यथा दृतिः क्षुभ्यति कम्पते च

शब्दायते चापि दकोदरं तत् ॥ २४ ॥

दकोदर—जिसने स्नेहपान क्रिया हो, अनुवासनवस्ति ली हो, वमन क्रिया हो, विरेचन लिया हो अथवा निरूहण वस्ति ली हो और उसके बाद तुरन्त ही शीतल जल पीले तो उसके जलवाहक स्रोतस दूषित हो जाने से जलोदर हो जाता है। अथवा उन स्रोतसों के स्नेह द्वारा उपलिप्त होने पर शीतल जल पी लेने से भी पहले के परिखाच्युदर की भांति आन्त्र से या जलवाहक स्रोतसों से रस चू चू कर उदरगुहा में सञ्चित हो के जलोदर हो जाता है। जलोदर में ऊपर से पेट चिकना, आकार में बड़ा, भीतरी जल के दबाव से नाभि का गर्त नष्ट होकर सपाट होना अथवा नाभि का उलट कर बाहर की ओर हो जाना तथा उदर अत्यधिक उठा हुआ प्रतीत होना ये लक्षण होते हैं तथा इनके सिवाय जैसे जल से पूर्ण भरी हुई मशक झुमिती होती है, कम्पन करती है तथा शब्द करती है उसी तरह उदर भी क्षुभित होता है, हिलता है, गति करता है तथा शब्द करता है, इसको दकोदर कहते हैं ॥ २२-२४ ॥

विमर्शः—जलोदर या दकोदर को एसाइटिस ( Ascites ) कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के डाकटरी में ६ कारण हैं। ( नं० १ ) यकृतवृद्धि के कारण प्रतिहारिणी महासिरा ( Portal vein ) के रक्तपरिभ्रमण में बाधा। ( नं० २ ) हृदय के रोग जैसे माई-ड्रल स्टिनोसिस आदि। ( नं० ३ ) वृक्क के विकार—Obnion and ante nephritis ( नं० ४ ) उदरावरण शोथ ( Peritonitis )। ( नं० ५ ) रक्त के रोग। ( नं० ६ ) रसप्रवाह का ठीक न होना। इन कारणों के अनुसार जलोदर भी ६ प्रकार का होता है। प्रतिहारिणी सिरावरोधजन्य जलोदर में अग्निमान्य, यकृतप्लीहा वृद्धि, हृद्रोगज में हृत्कम्पन तथा पादशोथ, वृक्कविकृतजन्य में समस्त शरीर तथा विशेषरूप से अधिप-लक के नीचे और पावों पर शोथ तथा मूत्र में कास्ट मिलना

आदि लक्षण मिलते हैं। जलोदर के निदान ( Diagnosis ) के लिये तीन परीचायें हैं जैसे—(१) कम्पनपरीचा ( Fluctuation test ) उदर पर अङ्गुलियों द्वारा आघात करने से उदर थलथलता या कांपता है। (२) शोभपरीचा ( Percussion test )—एक पार्श्व में हाथ रख कर दूसरे पार्श्व पर हस्त से आघात करने पर भीतरी जल में उत्पन्न शोभ पूर्व हस्त को प्रतीत होगा। (३) शब्द परीचा ( Percussion ) जल पूर्ण मशक पर आघात करने की भांति उदर पर आघात करने से मन्द Dull शब्द सुनाई देता है। 'नीयपूर्णदृतिस्पर्शशब्दप्रक्षो-भवेत्यु' ऐसा अष्टाङ्गसंग्रह में भी लिखा है।

आध्मानं गमनेऽशक्तिर्दौर्बल्यं दुर्वलाग्निता ।  
शोफः सदनमङ्गानां सङ्घो वातपुरीपयोः ।  
दाहस्तृष्णा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥ २५ ॥

लक्षण—आध्मान, चलने में असमर्थता, दुर्वलता, मन्दाग्नि, शोथ, अगों की ग्लानि, अधोवात तथा मल में स्कावट, दाह और प्यास ये सामान्य लक्षण सर्व प्रकार के उदर रोगों में होते हैं ॥ २५ ॥

अन्ते सलिलभावं हि भजन्ते जठराणि तु ।  
सर्वाण्येव परीपाकात्तदा तानि विवर्जयेत् ॥ २६ ॥  
इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने उदरनिदानं नाम  
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

सर्व प्रकार के उदर रोग अधिक समय बीतने पर सलिल-भाव ( जलोदरता ) को प्राप्त हो जाते हैं उस अवस्था में उन की चिकित्सा वर्जित है ॥ २६ ॥

विमर्शः—असाधोदरलक्षणाणि—जन्मनैवोदर सर्व प्रायः कृच्छ्र-तम मतन् । बलिनस्तदजाताम्यु यतसाध्य नवोरिवितन् ॥ पक्षाद्बद्धगुद तूर्ध्व सर्वं जातोदक तथा । प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्त्र चोदर नृणाम् ॥ शूनाक्ष कुटिलोपस्थमुपछिन्नतनुत्वचम् । बलत्रोणितमासा-भिपरिक्षीणञ्च वर्जयेत् ॥ पाश्वर्भद्रान्नविद्वेषशोफानीसारपीडितम् । विरिक्त चाप्युदरिणं पूर्यमाणं विवर्जयेत् ॥ ( भावप्रकाशः )

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायामुदरनिदानं नाम  
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

## अष्टमोऽध्यायः

अथातो मूढगर्भनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर मूढगर्भ निदान का वर्णन करते हैं  
जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१-२॥

ग्राम्यधर्मयानवाहनाध्यगमनप्रसखलनप्रपतनप्रपीड-  
नघायनाभिघातविपमशयनासनोपवासवेगाभिघाताति-  
रुक्ककटुतिक्तभोजनशोकातिचारसेवनातिसारवमनवि-  
रेचनप्रेङ्खोलनाजीर्णगर्भशातनप्रभृतिभिर्विशेषैर्वन्धना-  
न्मुच्यते गर्भः, फलमिव वृन्तवन्धनादभिघातविशेषैः ॥

स्त्री-सम्भोग, तांगा, रथ आदि यान तथा ऊंट, अश्व आदि वाहन पर सवारी, मार्ग में चलना, पांव के फिसलने से गिर पडना, ऊंचे से गिरना, भीड़ में दबना, जोर से दौडना, उदर पर चोट लगना, ऊंचे-नीचे विस्तरे पर सोना, ऊकडे बैठना, अधिक उपवास करना, मल-मूत्रादि के वेगों को रोकना, अत्यधिक रुच, कटु, तिक्त रस वाले द्रव्यों का खाना, शोक करना, चारों का अधिक सेवन, मरोड के साथ दस्तें लगना, वमन और विरेचन, झूलना, अजीर्ण, गर्भ गिराने वाले द्रव्यों का सेवन करना आदि कारणों से गर्भ अपने वन्धन (गर्भाशय सम्बन्ध) से छूट जाता है जैसे कि लकड़ी या पत्थर की चोट से फल अपने वृत्त (डण्डल) के वन्धन से छूट जाता है ॥ ३ ॥

विमर्शः—अन्वनाम्बुच्यते-वध्यनेऽनेनेति अन्वन्म् । अर्थात् गर्भ गर्भाशय में चारों ओर से बंधा हुआ सा रहता है । हाराण चन्द्रजी ने वन्धन का अर्थ नाभिनाडीबन्ध (Umbilical Cord) किया है परन्तु गर्भ फल मूढगर्भ में भी अपने नाभिनाडीबन्ध से पृथक् नहीं होता है । अतः वन्धनान्मुच्यते का अर्थ गर्भशय्या से पृथक् होना करना ही श्रेष्ठ है ।

स विमुक्तवन्धनो गर्भाशयमतिक्रम्य यकृतप्लीहान्त्रविवरैरवसंसमानः कोष्ठसङ्क्षोभमापादयति, तस्या जठरसङ्क्षोभाद्वायुरपानो मूढः पार्श्ववस्तिशीर्षोदरयोनिशूलानाहमूत्रसङ्गानामन्यतममापाद्य गर्भं च्यावयति तरुण शोणितस्त्रावेण । तमेव कदाचिद्विद्वद्धमसम्यगागतमपत्यपथमनुप्राप्तमनिरस्यमानं विगुणापानसम्मोहितं गर्भं मूढगर्भमित्याचक्षते ॥ ४ ॥

उक्त कारणवश वन्धनों (गर्भशय्या सम्बन्ध) से युक्त हुआ गर्भ गर्भाशय से निकल कर माता के यकृत, प्लीहा और आन्त्र जो कि गर्भवृद्धिजन्य दवाव से ऊपर उठ गये थे इनके साथ या इनके विवर (अन्तराल=अवकाश) से नीचे की ओर गिरता हुआ कोष्ठ (उदर) में संक्षोभ उत्पन्न करता है । उस स्त्री के जठर के प्रक्षोभ से अपान वायु मूढ (क्रियाहीन) हो कर पार्श्व, वस्ति, शीर्ष, उदर और योनि में शूल, आनाह तथा मूत्र की रुकावट इनमें से किसी एक रोग (उपद्रव) को उत्पन्न कर रक्तस्राव के साथ तरुण गर्भ को गिरा देती है । वही गर्भ कुछ काल बाद बढ़ कर अनुचित तरीके से अवतरित होकर अपत्यपथ (योनिगलिका) में आकर बाहर न निकले और अपानवायु के वैगुण्य से मूर्च्छित हो जाता है तब उसे मूढगर्भ कहते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—'च्यावयति तरुण' से गर्भलाव (Abortion) का वर्णन है क्योंकि इसमें गर्भ अयोग्य तरीके से आने पर भी रक्तस्राव के साथ निकल जाता है रुक्ता नहीं किन्तु कुछ मास के पश्चात् स्थिर शरीर होने पर गर्भपात होता है वही अयोग्य रीति से आने पर मूढगर्भ होता है । चार मास तक गर्भलाव तथा बाद में छठे मास तक गर्भपात होता है । आचतुरार्चतो मासात्प्रसवेद् गर्भविद्वव । तत स्थिरशरीरस्य पानं पञ्चमपष्ठयो ॥ मूढगर्भं पांच मास से प्रसवकाल (नवम-दशम आदि) तक कभी भी अयोग्य रीति से आने पर गर्भाशयग्रीवा में अटक जाने से होता है । सर्वावयवसम्पूर्णा मनोउद्ध्यादिसयुन । विगुणापानसमूढो मूढगर्भोऽभिधीयते ॥ मूढगर्भ को माल प्रेजेण्टेशन

ऑफ् दी फीटस (Mal-presentation of the Foetus) अथवा Abnormal delivery कहते हैं । डॉक्टरों में इसका कारण अभी तक जाना नहीं गया है—The cause of abnormal presentation is not easy to determine and in many cases no satisfactory reason can be given (Ten, T. Midwifery) । गर्भाशय में गर्भस्थितिः—आमुग्गोऽभिमुखः श्रेते गर्भो गर्भाशये स्थिय । । स योनिं शिरसा याति स्वभावात्प्रसवम्प्रति ॥ ( सु० शा० ५ ) । 'गर्भस्तु मातु' पृष्ठाभिमुख-ऊर्ध्वग्रीवा सङ्ख्याद्वास्ते जरायुवत कुक्षी । स चोस्थितकाले जन्मनि प्रयतिमास्तयोगात् परिधृत्यावाक्शिरा निष्कामत्यपत्यपथेन । प्पा प्रकृति, विकृति पुनरतोऽन्यथा । (च० शा० अ० ६) । गर्भस्तु खलु मातु. पृष्ठाभिमुखी ललाटे कृनाञ्जलि सङ्घिताद्गो गर्भकोष्ठे दक्षिणपार्श्वमाश्रित्यावतिष्ठते पुमान्, वाम स्त्री, मध्यं नपुंसकस्य । (अ० सं० शा० २) गर्भ का शिर आगे की वक्ष पर झुका रहता है, रीढ़ आगे की ओर मुड़ी रहती है । दोनों जांघें उदर पर और टांगें जांघों पर मुड़ी रहती हैं । दोनों भुजाएं छाती पर एक दूसरे पर मुड़ी रहती हैं । प्रसूति समय के कुछ मास पूर्व उसका सिर नीचे हो जाता है तथा नितम्ब ऊपर हो जाते हैं तथा सिर के बल ही जन्म लेता है अर्थात् प्रथम सिर, पश्चात् ग्रीवा, कन्धे, ऊर्ध्व शाखाएं, उदर, नितम्ब तथा नीचे की शाखाएं इस क्रम से बाहर निकलता है । इस तरह शीर्षोदर के द्वारा जन्म लेना Vertex presentation) स्वाभाविक तथा सरल प्रकार है अन्य अङ्गों से जन्म लेना विकृति या मूढगर्भ कहा जाता है । कारण—अपत्यमार्ग की विकृति—जैसे सङ्कुचित वस्तिगुहा (Contracted Pelvis), गर्भाशय के अर्धुद, गर्भ की अरवाभाविक स्थिति, तथा गर्भ की अनेक विकृतियां जैसे युग्मगर्भ (Twins), जलशीर्ष (Hydrocephalus) ।

ततः स कीलः प्रतिखुरो बीजकः परिघ इति । तत्र, ऊर्ध्वबाहुशिरःपादो योनिमुखं निरुणद्धि कील इव स कीलः । निःसृतहस्तपादशिराः कायसङ्गी प्रतिखुरः । यो निर्गच्छत्येकशिरोभुजः स बीजकः । यस्तु परिघ-इव योनिमुखमावृत्य तिष्ठेत् स परिघः । इति चतुर्विधो भवतीत्येके भाषन्ते ॥ ५ ॥

मूढगर्भ भेद—अपान वायु की विगुणता से कील, प्रतिखुर, बीजक और परिघ ये मूढगर्भ के चार भेद होते हैं । इनमें जो गर्भ हस्त, सिर और पांव को ऊपर रखकर योनि मार्ग को कील की तरह अवरुद्ध कर देता है उसे कील कहते हैं । जिस गर्भ के हाथ, पैर तथा सिर निकल जायें किन्तु शरीर के मध्यभाग से योनि को रोक देता है उसे प्रतिखुर कहते हैं । जिस गर्भ का एक हाथ और शिर बाहर निकल आवे उसे बीजक कहते हैं । जो गर्भ परिघ (आगल) की तरह (Transvers Position से) आकर योनिमुख को रोक लेता है उसे परिघ कहते हैं । इस प्रकार चार प्रकार का मूढगर्भ होता है ऐसा कई एक आचार्य मानते हैं ॥ ५ ॥

विमर्शः—कील को माधवकर ने संकीलक नाम से कहा है—तेषुर्ध्वबाहुचरणे शिरसा च योनिं सङ्घी च यो भवति कील-कनत् स कील ॥ भोजोऽपि—ऊर्ध्वबाहुशिर पादो रुन्ध्याघोनिमु

गन्तु य । प्रतिशोभोपनस्थित्या म च कौश्लकश्चिन् ॥ यह चेत्  
वेक एण्ड माहूड प्रेजेन्टेशन ( Chest, back and side pre-  
sentation ) है । प्रतिशुर को Presentation of the head  
with two hands and two legs कहते हैं । 'दृश्यं गुरुः  
प्रतिशुर स हि कायसङ्घो' (साधवः) । दृश्येन्नपादशिरोभि प्रति-  
शुर' । गुरसाधव्यात् । गुरशब्देन हस्तपादबुध्यन्ते ॥ ( विजयर-  
चित्तः ) । अथन्नात्वार्षनो वाऽपि नयमाहुञ्चिनोऽपि वा । यो निन्त्य  
मुत्र योनेर्जय-प्रतिशुरन्तु स ॥ वीजक ( Head presentation  
with one or two hands prolapsing )—'गच्छेत् मुजदय-  
श्चिन् स च वीजकाय' (साधवः) । अन्यच्च—योनिदागतु निग-  
च्छेद्यश्च सशिशोमुजः । तनाहुवानक नाम मूढगर्भचिकित्सका ॥  
( भोजः ) । परिघ ( Transverse presentation ) 'योनी  
स्थि- स परिघ परिघेण तुल्य' (साधवः) । योनिमाधृत्य वस्ति-  
ष्टेव परिघो गोपुर यथा । तथाऽन्तर्गर्भमायान्त विधात् परिघस-  
श्चिन् ॥ ( भोजः ) ।

तत्तु न सम्यक्; कस्मात् ? स यदा विगुणानिलप्र-  
पीडितोऽपत्यपथमनेकधा प्रतिपद्यते तदा सङ्घाया हीयते ॥

उपर्युक्त चतुर्विध भेद ठीक नहीं है क्योंकि जब विगुण  
( विडोम ) अपानघात से पीडित वह गर्भ अपत्यमार्ग में  
अनेक प्रकार से जाता है तब संख्या ( चतुष्टय प्रकार )  
की निश्चिती नहीं रह सकती है ॥ ६ ॥

विमर्शः—असंख्य होते हुए भी मूढगर्भ का सङ्कलन  
तीन वर्गों में विभक्त है । 'इवमागता अपि त्रय सद्भा भवन्ति—  
शिरसो वंशुण्डाग्रमयोर्नवनस्य वा ( सुश्रुतः ) । समासन्तु त्रिविधा  
गतिरदृश्या, निरुद्धं न्युञ्जा च । ( अ० सं० ) । शिरोगति या  
न्युञ्जगति को Cephalic presentation अंसगति या तिर्यग्  
गति को Shoulder, or Transverse presentation, जघन-  
गति या ऊर्ध्वगति को Pelvic presentation कह सकते हैं ।

तत्र, कश्चिद् द्वाभ्यां सक्रियभ्यां योनिमुख प्रतिप-  
द्यते । कश्चिदासुग्नैकसक्रियरेकेन । कश्चिदासुग्नसक्रिय-  
शरीरः स्फिग्देशेन तिर्यगागतः । कश्चिदुरःपार्श्वपृष्ठाना-  
मन्यतमेन योनिद्वारं पिघायावतिष्ठते । अन्तःपार्श्व-  
पृष्ठशिराः कश्चिदेकेन बाहुना । कश्चिदासुग्नशिरा  
बाहुद्वयेन । कश्चिदासुग्नमध्यो हस्तपादशिराभिः ।  
कश्चिदेकेन सकृन्ना योनिमुखं प्रतिपद्यतेऽपरेण पायुम् ।  
इत्यष्टविधा मूढगर्भगतिरुद्दिष्टा समासेन ॥ ७ ॥

मूढगर्भभेद—(१) इनमें कोई गर्भ दोनों दांगों से योनि-  
मुख में आता है । (२) कोई गर्भ एक दांग को संकुचित करके  
एक ही दांग से योनिमुख में उतरता है । (३) कोई गर्भ  
दांगों और शरीर को टेढ़ा करके स्फिग् ( नितम्ब या कूला )  
भाग से तिरछे रूप में आता है । (४) कोई छाती, पार्श्व,  
और पृष्ठ इनमें से किसी एक हिस्से से आकर योनिद्वार को  
अवरुद्ध करके स्थित हो जाता है । (५) कोई गर्भ शिर को  
अन्दर या पार्श्व की ओर झुकाकर एक बाहु से आता है ।  
(६) कोई गर्भ शिर को टेढ़ा करके दोनों बाहुओं से आता है ।  
(७) कोई मध्यभाग को टेढ़ा करके हाथ, पैर और शिर से  
आता है । (८) कोई एक दांग से पायु को दबा कर दूसरी

दांग से योनिमुख की ओर आता है । इस तरह मंचप से ये  
आठ प्रकार की मूढगर्भ की गतियां कही गई हैं ॥ ७ ॥

विमर्शः—सुश्रुत की इन अष्टविधगतियों को निम्न रूप  
से समझनी चाहिये—(१) स्फिक्पादोदय ( Full breech pre-  
sentation with inspection ) । (२) पादोदय या जानूदय  
( Footing or knee presentation ) । (३) स्फिग्गुदय ( Fran-  
k breech presentation ) । (४) पार्श्ववतरण ( Trans-  
verse presentation ) । (५) अंसहस्तस्कन्धोदय ( Tran-  
sverse presentation with prolapse of the hand ) । (६) जटि-  
लोदय तथा (७) जटिलोदयप्रतिशुर ( Complex or Com-  
pound presentations ) । (८) पादजानूदयौ ( Foot and  
knee presentations ) । चाग्मट ने मानवं तथा आठवें मूढ  
गर्भ को विष्कम्भ नाम से लिखा है—इत्यन्तर्गर्भोऽर्थो योनि  
मुखं प्रपद्यते । पादेन योनिभेकेन मुग्धोऽन्येन गुदत्र य ॥ विष्क-  
म्भो नाम नौ मूढौ शूलदारणमर्त- । मायवनिदाने अष्टविधगति-  
र्णनं यथा—'मुग्धोऽनिलेन विगुणेन तत्र स गर्भं सरत्यानत्रोत्प  
बहुया नमुपति योनिन् । द्वार निन्ध्य शिरसा जठरेण कश्चिद्  
कश्चिच्छरीरपरिवर्तितुञ्जदेह । एकेन कश्चिदपरन्तु मुजद्वयेन निर्द  
गतो भवति कश्चिदमाट्मुग्धोऽन्य । पार्श्वपृष्ठगतिरेति तथैव कश्चि-  
दित्यष्टधा गतिरिय एषग चतुर्धा ॥

तत्र, द्वावन्त्यावसाध्यां मूढगर्भौ, शोपानपि विपरीते-  
न्द्रियार्थान्नेपकयोनिभ्रंशसंवरणमकल्पन्वासकासभ्रमनि-  
पीडितान् परिहरेत् ॥ ८ ॥

पूर्वोक्त आठ मूढगर्भ के प्रकारों में से अन्तिम दो प्रकार  
असाध्य होते हैं तथा शोप में भी यदि स्त्री इन्द्रियों के अर्थ  
ग्रहण करने में असमर्थ हो गई हो तथा आक्षेप, योनिभ्रंश,  
योनिसंवरण ( योनिसंकोच ), मक्कह, श्याम, कास और भ्रम  
ये लक्षण हों तो उनकी चिकित्सा न करे ॥ ८ ॥

विमर्श—विपरीतेन्द्रियार्थान्—वैपरीत्येन हीनानियोगेनानु-  
भूता- शब्दादयोऽर्था, । स्वर्त्यभ्यो विकृत यत्न ज्ञानमिन्द्रियसश्रयन् ।  
आलक्ष्यैतानिमित्तेन लक्षण मरणस्य तत् ॥ ( चरकः ) ।

गर्भाक्षेप रोग को eclampsia कह सकते हैं । गर्भवती के  
छठे माह के बाद से प्रसव समय तक तथा उसके पांच दिन  
तक होता रहता है । लक्षण—वयुःस्तम्भ के समान दौरे आते  
हैं । इसमें शिर तथा मुख की पेशियों का संकोच, आंखों  
का फिरना, नासाकम्प, दांत बन्द करना, सांस में रुकावट  
तथा शरीर का टेढ़ा होना आदि लक्षण होते हैं । प्रतिदिन कई  
बार दौरे आते हैं । इस से अधिक दौरों का आना रोग की  
कृच्छ्राप्यता का सूचक है । योनिसंवरण ( Stenosis and  
Atresia of the Cervix or vagina ) या गर्भाशय-संकोच  
या आक्षेप ( Tetanus uteri or Clonic spasm of the  
uterus ) । तन्त्रान्तरीययोनिसंवरणवर्णनं यथा—'वानलान्यत्र-  
पानानि आम्यधर्म प्रज,गरन् । अत्यर्थं सेवमानाया गर्भिण्या योनिमा-  
र्गं ॥ मातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्वारस्य सवृत्तिन् । कुर्वते रुद्धमार्ग-  
त्वात्पुनरन्तर्गतोऽनिल ॥ निरुणद्धयाशयद्वारं पीडयन् गर्भमस्थितिन् ।  
निरुद्धवदनोच्छ्वासो गर्भद्राशु विपद्यते । बद्धा मन्ददृष्टया नाशय-  
त्याशु गर्भिणीन् । योनिसंवरण विधाद् व्याधिमेन सुदारणम् ॥  
अन्तःप्रतिम धोरं नारमेत चिकित्सित्वा । मक्कह ( Complete



tonic or Tetanic contraction of the uterus) मूढगम को बाहर निकालने के लिये गर्भाशय में होने वाले प्रबल सङ्कोचनों के कारण यह मक्कल्ल नामक तीव्रशूल होता है। यद्यपि सुश्रुत के १० वें अध्याय में 'प्रजातायाश्च नार्या' अर्थात् 'प्रजाता स्त्री के गर्भाशय में अपरा का कुछ हिस्सा रह जाने से अथवा झुतरक्त जम जाने से होता है' ऐसा लिखा है तथा माधवनिदान मधुकोप-व्याख्या में भी 'मक्कल्लो रक्तमास्तज शूलविशेष' लिखा है तथापि अप्रजाता में भी होता है (प्रजा-तायाश्चेत्यत्र चकारादप्रजाताया अपीति डह्ण)। गर्भाशय में प्रसवोत्तर होनेवाली वेदना या शूल (मक्कल्ल) को After pains कह सकते हैं। आन्त्रगतवायु तथा मूत्रसंग से होने वाली प्रसवोत्तरवेदना को False after pains कहना चाहिये। अष्टाङ्गसंग्रह में मक्कल्ल को मर्कल नाम से लिखा है। मूढगमें अन्त्यासाध्यलक्षणानि—गर्भकोपपरासङ्को मक्कल्लो योनिसवृत्तिः । हन्यात् स्त्रिय मूढगमें यद्योक्ताश्चाप्युपद्रवा ॥ (सु. सू. ३३) ।

भवन्ति चात्र—

कालस्य परिणामेन मुक्तं वृन्ताद् यथा फलम् ।  
प्रपद्यते स्वभावेन नान्यथा पतितुं ध्रुवम् ॥ ६ ॥  
एवं कालप्रकर्षेण मुक्तो नाडीविबन्धनात् ।  
गर्भाशयस्थो यो गर्भो जननाय प्रपद्यते ॥ १० ॥

जिस तरह समय के परिणाम के कारण फल अपने वृन्त (ढण्ठल) से मुक्त हो के गिर जाता है उसी प्रकार कालपरिणाम तथा स्वभाव से गर्भाशयस्थ गर्भ अपने बन्धनों से पृथक् होकर जन्म ग्रहण करता है। विना काल पूरा हुये फल तथा गर्भ दोनों अपने अपने स्थानों से गिर नहीं सकते हैं यह ध्रुव (निश्चय) जानो ॥ ९-१० ॥

विमर्शः—वृन्त से फल के गिरने में काल-परिणाम तथा परिपाक इन दो कारणों के सिवाय पृथिवी का गुरुत्वाकर्षण भी तीसरा कारण है जो फल को अपनी ओर खिंचता रहता है—आकृष्टिश्चिन्तश्च मही तथा यत् स्वस्थं गुरुं द्याभिसुर स्वशक्त्या । आकृष्यते तत्पततोव भाति । इत्से पृथ्वी की आकर्षणशक्ति (Force of gravitation) कहते हैं। गर्भाशय में गर्भ की स्थिति गर्भशय्या तथा नाभिनाडी पर निर्भर है। नाभिनाडी का सम्बन्ध अपरा से तथा अपरा गर्भाशय की भीतरी दीवाल से लगी रहती है तथा गर्भाशय अपनी रक्तवाहिनियों द्वारा उस स्त्री के हृदय से सम्बन्धित रहता है। अस्य नाभ्या प्रतिबद्धा न.डी, नाड्यामपरा, तस्या मातृहृदय, ततो मातृहृदयादा-हारसो धमनीभि स्यन्दमानोऽपरास्रुपैति । ततः क्रमान्नाभिं, ततश्च स पुनर्गर्भस्य पकाशये स्वकायाग्निना पच्यमान प्रसादवाहुल्याद्वा-त्वादिपुष्टिकर' सम्पद्यते ॥ (अ. सं.) ।

प्रसव के समय अपरा गर्भाशय से अलग होने लगती है तथा गर्भाशय का तीव्र सङ्कोच गर्भ को बाहर निकालता है। कारण—(१) गर्भाशयप्रीवाविस्तार, (२) अपरा का गर्भाशय से विच्छेद न होना, (३) कार्बन डायोक्साइड गैस की वृद्धि रक्त में अन्तिम दिनों में होती है जिससे nerves तथा मस्तिष्क केन्द्र उत्तेजित हो के गर्भाशय-सङ्कोच करते हैं। (४) मासिकधर्म के समय की हलचल-अर्थात् मासिकधर्म गर्भस्थिति में रुका रहने पर भी उसके होने की

प्रतिभास की अवधि का समय कुछ हलचल करता है। (५) गर्भोत्पन्न कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो nerves तथा मस्तिष्क केन्द्र पर प्रभाव डाल के गर्भाशय का सङ्कोच कराते हैं। ये सब नियत समय पर क्यों होते हैं इसका कुछ उत्तर नहीं है केवल 'स्वभावेन नान्यथा' यही उत्तर हो सकता है।

कृमिवाताभिघातैस्तु तदेवोपद्रुतं फलम् ।

पतत्यकालेऽपि यथा तथा स्याद्गर्भविच्युतिः ॥ ११ ॥

गर्भविच्युति—जिस प्रकार कृमि, वात (का झोंका) और आघात इन कारणों से वही फल अकाल में विना पके ही गिर जाता है उसी तरह कृमि (जीवाणु) जन्य रोगों से मिथ्या आहारविहारजन्य प्रकृषित वात से एवं उदर पर आघात तथा चिन्ता-शोकादि मानसिक आघातों से गर्भ अपने स्थान से गिर जाता है ॥ ११ ॥

आचतुर्थात्ततो मासात् प्रसवेद् गर्भविच्युतिः ।

ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ १२ ॥

गर्भस्त्राव तथा गर्भपात—गर्भधारण दिन से चतुर्थ मास तक गर्भ के नष्ट होने को गर्भस्त्राव (Abortion) कहते हैं तथा उसके बाद पांचवें और छठे मास में स्थिर (हस्तपा-दादि अङ्गों से युक्त तथा घन) शरीर के नष्ट होने को गर्भपात (Miscarriage) कहते हैं ॥ १२ ॥

विमर्शः—डाक्टरों में अपरा के पूर्ण बनने तक गर्भस्त्राव कहते हैं। भोज तीन मास तक गर्भस्त्राव मानता है—'भावृती-यात्ततो मासाद् गर्भं स्रवति शोणितम्'। मतान्तर—अन्ये तु पञ्चमष-ष्ठयोरेव पात, सप्तमादिषु दोषवैगुण्याद्विप्रसवः ।

प्रविध्यति शिरो या तु शीताङ्गी निरपत्रपा ।

नीलोद्धतसिरा हन्ति सा गर्भं स च तां तथा ॥ १३ ॥

असाध्यमूढगर्भलक्षण—जो स्त्री शिर को अधिक हिलाती हो या पटकती हो, जिसके हस्तपादादि अङ्ग शीतल हो गये हों, जो बेहोश होने से स्वाङ्गरक्षण में असमर्थ होने से निरपत्रपा (लज्जारहित) सी मालूम पड़े तथा जिसकी नसें (सिराएं Vein तथा धमनियां Arteries) नीली और उभरी हुई दीखती हों वह गर्भ को मार डालती है तथा वह मृत बालक उसको मार डालता है ॥ १३ ॥

गर्भास्पन्दनमावीनां प्रणाश' श्यावपाण्डुता ।

भवत्युच्छ्वासपूतित्वं शूलं चान्तमृते शिशौ ॥ १४ ॥

अन्तमृतगर्भलक्षण—उदर में गर्भ (हृदय) का स्पन्दन नहीं होना, आवां (प्रसवपीड़ा) का विनाश, चेहरे तथा शरीर पर श्यावता (कालापन) लिये पाण्डुवर्णता, श्वास में बदबू आना तथा वस्ति, गर्भाशय एवं उदरादि में शूल ये अन्तमृतगर्भ के लक्षण हैं ॥ १४ ॥

विमर्शः—चरके अन्तमृतगर्भलक्षणानि यथा—यदा सोऽन्त-मृतो गर्भं शूलो वस्तिरिवातत । उरिक्षिप्यन्त इवाङ्गानि मूत्रवस्तिश्च मिथ्यते ॥ क्लोमप्लीहा यकृच्चैव फुफ्फुस हृदय तथा । गर्भेण पीडित पित्ताद्दूर्ध्वं प्रकामति स्त्रिय ॥ सा सयते मुहूर्त्ताच्च कृच्छ्रश्वासा च जायते । पूतिगन्धस्तथा स्वेदो जिह्वा ताड च शुष्यति ॥ वेपते आम्यति तथा जीवितस्त्रोपरुध्यते । एतौल्लङ्घ विज्ञानीयान्मृत गर्भं चिकित्सकः ॥

मानसागन्तुभिर्मातुरुपतापैः प्रपीडितः ।

गर्भो व्यापद्यते कुर्वा व्याधिभिश्च प्रपीडितः ॥ १५ ॥

गर्भसृष्ट्युत्कारण—माता के शोकादि मानसिक एवं आवा-  
त्तादि आगन्तुक कारणजन्य दुःखों (उपतापों) से अधिक  
पीडित तथा माता के ज्वरादि रोगों से पीडित गर्भ कुञ्चि में  
ही मर जाता है ॥ १५ ॥

विमर्श—डाक्टरों में गर्भ की अन्तर्सृष्ट्यु के निम्न कारण  
माने हैं—(१) माता के रोग—फिरङ्ग, बृक्क में सूजन, गर्भाक्षेप  
(Eclampsia), तेज दुखार, राजवध्मा, पाण्डुरोगादि ।  
(२) पिता के रोग—फिरङ्ग, सौंसविष, राजवध्मा । (३) गर्भ  
के विकार—अपरा, (Placenta), गर्भावरण तथा नाभि-  
नाडी इनमें ठीक तरह से रक्तसञ्चार न होना, (४) आवात—  
गर्भवर्ती के उदर पर चोट ।

वस्तमारविपन्नायाः कुञ्चिः प्रस्पन्दते यदि ।

तत्क्षणाजन्मकाले तं पाटयित्वाद्वेरेद्विषक् ॥ १६ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने मूढगर्भनिदानं  
नाम अष्टमोऽध्यायः ।

गया बोट पर मारे हुए बन्धु (बकरे) के समान मारी  
(मरी) हुई खों की कुञ्चि यदि स्पन्दन करती हो तो उसी  
समय तत्काल उस कुञ्चि का उत्पादन (भेदन) कर उस  
जीवित बच्चे को निकाल लेना चाहिये ॥ १६ ॥

विमर्श—जाचारों ने इस श्लोक के मित्र मित्र अर्थ किये  
हैं । इन्हें मत—मन्ना चरुगच्छन्मरणम् । एतेन शीवानोदनेना-  
शुननम्भट्ट मन्नाशुननेन विवशना चृताना । किञ्च इत्यर्थः ।  
वाग्भट ने—'वस्तिद्वारे विवशना' के स्थान में 'वस्तिद्वारे विवशना'  
ऐसा पाठान्तर माना है तथा अरुणदत्त टीका में लिखते हैं—  
गर्भपया चृताना यदि कुञ्चि प्रस्पन्दतेऽन्वन्त चरुनिः स्र प्रवेद्ये ?  
वस्तिद्वारेः कदा ? कर्मकाले गर्भप्रसवोन्मुखे काले, नदा कुशली बंध  
शोत्र इक्षितस्वन्नादनन्तः पाटयित्वा शिशु वाक्चुद्धरेत् ।  
हारागचन्द्र भी 'वस्तिद्वारे विवशना' ऐसा ही पाठान्तर मानते  
हैं किन्तु मित्रानय वाला अर्थ करते हैं यथा—जन्मकाले उन्-  
न्विते प्रसवकाले विवशना चृताना यदि कुञ्चिः प्रस्पन्दते, तर्हि  
तच्छाद वस्तिद्वारे वस्ति द्वारश्च पाटयित्वा विषक् तं गर्भमुद्धरेत्  
इति व्याख्यानमिति । अर्थात् 'वस्तिद्वारे' इसे द्वितीया द्विवचन  
कर्म माना है । वाग्भट ने 'वस्तिद्वारे वस्तिद्वारे' सप्तम्येक  
वचन माना है । वाग्भट जी ने इसका तात्पर्यार्थ किया है कि  
प्रसव के समय अपत्यमार्ग या कटि तंग होने से जीवित गर्भ  
अटक जाता है तब उसे अपत्यमार्ग से न निकाल कर पेट में  
चौरा (Caesarean section) लगा के निकाल लेना चाहिये ।  
इन्होंने 'विपन्ना' का अर्थ 'सृणा' न करके सृतसमान यातना  
मोगने वाली जीवित खों किया है क्योंकि उन्होंने गर्भ की  
सृष्ट्यु न होकर माताकी सृष्ट्यु होना असम्भव माना है । सृत-  
गर्भ को न निकालने से या निकालते समय अपत्यमार्ग के  
दूषित (Septic) हो जाने से कालान्तर में सृष्ट्यु हो सकती  
है ऐसा माना है । यह वाग्भटजी का मत डाक्टरी-सम्मत  
तथा प्रयुक्त है । सृतगर्भ हो तो उसे तुरन्त निकालना चाहिये—

नोपेक्षेन सृष्टं गर्भं मुद्गर्जनं पण्डित । मण्डशयं चरुं च छेद्यन्-  
विमानना ॥ सृते चोत्तानाया सन्निवशानागमनुलोममेवाच्छेद ।  
जीवित गर्भ हो तो उसे निम्न उपायों से निकाले—जीवित गर्भ  
सन्निवशानमनिर्हरेणे प्रयत्नेन । निर्नुनमन्वे चरुवाना मन्नाशु-  
यात् औषधानि च विदध्याद् यथोक्तानि । शस्त्रदारणनिषेधः—  
उत्तेनन्न श्मन्वे न कथञ्चन दारयेत् । दार्यमाणो हि जननी-  
मान्मानत्रं धारयेत् । अपि तु कुक्षिगतनद्रादा जीवन्त गर्भं निर्हरेत् ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्धीपिकामापायां मूढगर्भनिदानं  
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

## नवमोऽध्यायः ।

अथातो विद्रधीनां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर यहां से विद्रधियों के निदान का  
वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये  
कहा था ॥ १-२ ॥

सर्वाभरगुरुः श्रीमात्रिभिन्नान्तरभूमिपः ।

शिष्यायोगाच्च निखिलमिदं विद्रधिलक्षणम् ॥ ३ ॥

सर्व देवताओं के गुरु, शोभा से युक्त, आयुर्वेदोपदेश के  
निमित्त काशिराज के कुल में भूमिपालक के रूप में अवतीर्ण  
हुये भगवान् धन्वन्तरि ने शिष्य सुश्रुत के लिये वच्यमाण  
सम्पूर्ण विद्रधिलक्षणों को कहा ॥ ३ ॥

विमर्श—निमित्तान्तरभूमिप तदनाथ इतिवा याहि काशोन्मध्ये  
सृपो भव । प्रतीकारान रोगागानायुर्वेद प्रकाशय ॥ (भागवतम्)

त्वप्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः ।

दोषाः शोफं शनैर्घोरं जनयन्त्युच्छ्रिता भृशाम् ॥ ४ ॥

महामूलं रुजावन्तं वृत्तं चाप्यथयाऽऽयतम् ।

तमाहुर्विद्रधिं धीरा विज्ञेयः स च पड्विवः ॥ ५ ॥

पृथग्दोषैः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा तथा ।

पणामपि हि तेपान्तु लक्षणं सम्प्रवचयते ॥ ६ ॥

विद्रधि सम्प्राप्ति—सिध्याहारविहारों से अत्यन्त (सृष्टं)  
दूषित (उच्छ्रित) हुये वातादि दोष प्रथम त्वचा, रक्त, मांस  
और मेदोघातु का दूषित करके अस्थि के अन्दर आश्रित होकर  
धीरे धीरे भयङ्कर शोथ उत्पन्न करते हैं । जब यह शोथ महा-  
मूल (अस्यादि गम्भीर घातु-समाश्रित), पीडायुक्त, गोल  
अथवा आयत (दीर्घ, फँला हुआ) हो जाता है तब विद्वान्  
उसे विद्रधि कहते हैं । पृथक्-पृथक् दोषों से तीन तथा तीनों  
मिलित दोषों से एक, क्षत से एक तथा रक्त से एक ऐसे वह  
विद्रधि छः प्रकार की होती है । अब उन छहों के लक्षण  
कहे जाते हैं ॥ ४-६ ॥

विद्रधिः—विद्रहनीनि विद्रधिः तथा च चरुः—तसैः श्लैःर्या  
न्यवेजोर्युत्कारिव दहते । स वै शोत्रविद्राहित्वादिद्रधीत्वभिधीयते ॥  
दुष्टरजातिमात्रत्वात् स वै शोत्र विद्रहने । ततः शोत्रविद्राहित्वादिद्र-  
धीत्वभिधीयते ॥ विद्रधि को एब्सिस (Abscess) कहते हैं ।  
यह शोथ की पकावस्था है । आमावस्या में इसे शोथ या  
Inflammation ही कहेंगे । बाह्य तथा आभ्यन्तरमेद से दो

प्रकार की होती है यथा—विद्रधि त्रिविधामाहुर्वाह्यामान्यन्तरी तथा । ( चरकः ) ।

कुष्णोऽरुणो वा परुषो भृशमत्यर्थवेदनः ।

चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिर्वातसम्भवः ॥ ७ ॥

वातिक विद्रधि—रंग में काली, कुछ लाल, कठोर, अधिक पीडाकर, अनेक प्रकार से उठने तथा पकने वाली होती है ॥७॥

पक्वोदुम्बरसङ्काशः श्यावो वा त्वरदाहवान् ।

क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसम्भवः ॥ ८ ॥

पैत्तिक विद्रधि—पके हुए गूढ फल के समान, कुछ श्याव, ज्वर और दाहयुक्त तथा जल्दी उठने और पकने वाली होती है ॥ ८ ॥

शरावसदृशः पाण्डुः शीतः स्तब्धोऽल्पवेदनः ।

विरोत्थानप्रपाकश्च सकण्डुश्च कफोत्थितः ॥ ९ ॥

कफजविद्रधि—शराव के समान फैली हुई, पाण्डु, शीत, कड़ी, अल्पपीडाकर, देर से उठने तथा पकने वाली और कण्डुयुक्त होती है ॥ ९ ॥

तनुपीतसिताश्चैषामास्त्रावाः क्रमशः स्मृताः ॥ १० ॥

इन विद्रधियों का स्त्राव क्रम से वातिक का पतला या थोड़ा, पैत्तिक का पीला और श्लैष्मिक का श्वेत होता है ॥१०॥

नानावर्णरुजास्त्रावो घाटालो विषमो महान् ।

विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः ॥ ११ ॥

सान्निपातिक विद्रधि—अनेक प्रकार के रंग, पीडा और स्त्राव वाली, घाटाल ( उमरी हुई ), टेढ़ी-मेढ़ी, बड़ी तथा विषमरूप से पकने वाली होती है ॥ ११ ॥

विमर्श—वादा कृत्वाटिकेनोच्छ्वितपाशोऽत्वात्तीनि घाटालः ।

तैस्तैर्भावैरभिहते क्षते वाऽपथ्यसेविनः ।

क्षतोष्मा वायुसिद्धतः सरक्तं पित्तमीरयेत् ॥ १२ ॥

ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ।

एष विद्रधिरान्तुः पित्तविद्रधिलक्षणः ॥ १३ ॥

आगन्तुक विद्रधि—काष्ठ, लोष्ट, पाषाण आदि से चोट लगने पर या क्षत होने पर तथा मिथ्या आहार-विहार सेवन करने वाले की वायु से प्रेरित क्षत की उष्णता रक्तसहित पित्तको कुपित कर देती है जिससे ज्वर, प्यास तथा दाह उत्पन्न होता है । यह पित्तज विद्रधि के लक्षणों वाली आगन्तुक विद्रधि है ।

कुष्णस्फोटवृतः श्यावस्तीव्रदाहरुजाकरः ।

पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ॥ १४ ॥

रक्तजविद्रधि—काले फोड़े-फुन्सियों से युक्त, श्याव, तीव्र दाह, पीडा तथा ज्वर वाली एवं पित्तज विद्रधि के लक्षणों से युक्त रक्तजविद्रधि होती है ॥ १४ ॥

उक्ता विद्रधयो ह्येते तेष्वसाध्यस्तु सर्वजः ।

आभ्यन्तरानतस्त्वं विद्रधीन् परिचक्षते ॥ १५ ॥

असाध्य विद्रधि—ये छ प्रकार की विद्रधियां कह दी हैं

इनमें सान्निपातिक विद्रधि असाध्य होती है । अब इसके अनन्तर आभ्यन्तरिक विद्रधियों का वर्णन करते हैं ॥ १५ ॥

गुर्वसात्म्यविरुद्धान्शुष्कसंस्पृष्टभोजनात् ।

अतिव्यवायव्यायामवेगाघातविदाहिभिः ॥ १६ ॥

पृथक् सम्भूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणाम् ।

बलमीकवत्समुन्नद्धमन्तः कुर्वन्ति विद्रधिम् ॥ १७ ॥

अन्तर्विद्रधिवर्णन—गरिष्ठ, असाध्य, विरुद्ध, शुष्क तथा पथ्यापथ्य मिलित भोजन से एवं अधिक स्त्रीसम्भोग, व्यायाम और अधारणीय वेगों के रोकने से तथा दाहजनक पदार्थों के खाने से अलग अलग या मिले हुये कुपित दोष गुल्म ( गोले ) के स्वरूप की और बलमीक के समान ऊंची उठी हुई अन्तर्विद्रधि को पैदा करते हैं ॥ १६-१७ ॥

विमर्श—अष्टाङ्गसंग्रहे बाह्यान्तर्विद्रधिरूपवत्—'बाह्योऽत्र तत्र तत्राद्दे दारुणो ग्रथितोन्नत' । आन्तरो दारुणतरो गम्भीरो गुल्मवदन' ॥ बलमीकवत्समुच्छ्रायी ग्रीत्रवात्यग्निशक्तवत्' ।

गुदे वस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ बह्वङ्गयोस्तथा ।

वृकयोर्थकृति प्लीहि हृदये क्लोम्नि वा तथा ॥ १८ ॥

यह अन्तर्विद्रधि गुदा, वस्तिमुख, नाभि, कुक्षि, वंक्षण, वृक्क, यकृत, प्लीहा, हृदय तथा क्लोम में होती है ॥ १८ ॥

विमर्शः—चरक ने भी अन्तर्विद्रधि के ये ही स्थान माने हैं । वाग्मट ने इन स्थानों में बाह्य विद्रधि होना भी लिखा है । वस्तुतस्तु चरकोक्त बाह्य रोगमार्गों में उत्पन्न बाह्यविद्रधि तथा मध्यम और आभ्यन्तरीय रोगमार्गों में उत्पन्न अन्तर्विद्रधि माननी चाहिये । अथवा त्वचा, मांस, स्नायु में उत्पन्न बाह्य तथा अन्तः शरीर में उत्पन्न अन्तर्विद्रधि हो सकती है—बाह्या-त्त्वज्जन्मायुमांसोत्थाः कश्चरामा महारक्तः । अन्तः शरीरे मासासृक् प्रविशन्ति यदा मलाः ॥ तदा सञ्जायते ग्रन्थिर्गम्भीरस्य सुदारुण ॥ ( च. सू. १७ ) । निम्न विद्रधियां आभ्यन्तरिक विद्रधियां हैं—यकृत विद्रधि ( Liver abscess ), प्लीहविद्रधि ( Splenic abscess ), सपूय हृदयशोथ ( Purulent pericarditis ), वृक्कविद्रधि ( Perinephritic abscess ), Lumber abscess, गुदविद्रधि ( Ischio-rectal abscess ), Prostatic abscess, दक्षिण वक्षणविद्रधि ( Appendicular abscess ), वंक्षणविद्रधि ( Psoas abscess, Subphrenic abscess, peritonsillar abscess, lung abscess, Brain abscess क्लोम—शब्द को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अस्निका ( Pharynx ), पित्ताशय ( Gall bladder ), अग्न्याशय ( Pancreas ), श्वासनलिकापुं ( Bronchi ), रसप्रपा ( Cysterna Chyli ), आदि अर्थों में माना है किन्तु क्लोम से पित्ताशय का ग्रहण करना अधिक प्रमाणों से सिद्ध है । क्लोम च यकृत, क्लोम कालवृण्डा ( यकृत ) दधस्तात् स्थितं दक्षिणार्धस्थं तिलजमिति प्रसिद्धम् । ( बह्वृण ) । तिलन्तु शोणित-विद्रुप्रभवं दक्षिणाश्रित यकृतमीपे क्लोमस्यकं भवति । ( शाङ्गधर टीका ) । अस्तु दक्षिणे भागे हृदयात् क्लोम निष्ठति । जलवादि-तिरामूलं नृग्याच्छादनकृन्मत्तम् ॥' इति । बाहोर्दोर्गोर्नद्ये बह्वन्तर्मध्ये हृदय तत्पार्श्वे क्लोम पिपासास्थानमिति वैद्यः । आदि । विशेष वर्णन घाणेकर जी की सुश्रुत टीका शा. अ ४ मं पे. नं. ११४ देखें ।

तेषां लिङ्गानि जानीयाद्बाह्यविद्रधिलक्षणैः ।

आमपक्वैपणीयाश्च पक्वापकं विनिर्दिशेत् ॥ १६ ॥

इन अन्तर्विद्रधिओं के दोष लक्षण वाह्यविद्रधिलक्षणों के दोष लक्षणों के अनुसार ही जानने चाहिये तथा इनके पक और अपक के लक्षण आमपक्वैपणीय नामक सूत्र स्थान के १० वें अध्याय से जान लेने चाहिये ॥ १९ ॥

अधिष्ठानविशेषेण लिङ्गं शृणु विशेषतः ॥ २० ॥

अब इन विद्रधिओं के अधिष्ठान-विशेष के अनुसार जो विशिष्ट लक्षण होते हैं उन्हें सुनो ॥ २० ॥

गुदे वातनिरोधस्तु वर्त्तो कृच्छ्राल्पमूत्रता ।

नाभ्यां हिक्का तथाऽऽटोपः कुक्षौ मारुतकोपनम् ॥ २१ ॥

कटीप्रप्रग्रहस्तीत्रो बद्धगोत्र्ये तु विद्रधौ ।

वृक्षयोः पार्श्वसङ्कोचः प्लीहयुच्छ्रयासावरोधनम् ॥ २२ ॥

सर्वाङ्गप्रग्रहस्तीत्रो हृदि शूलश्च दारुणः ।

श्वसो यद्वर्त्तत तृष्णा च पिपासा क्लोमलेऽधिका ॥ २३ ॥

गुदा के अन्दर विद्रधि होने से वात (तथा मल) का अवरोध, यस्ति में होने से मूत्रत्याग में कठिनाई तथा मूत्र की अल्पता, नाभि में होने से हिक्का तथा आटोप, कुक्षि में हो तो वायु का प्रकोप, वंचण में हो तो कमर और पीठ की तीव्र जकड़न, वृक्षों में होने से पार्श्वसङ्कोच, प्लीहा में होने से श्वास में रुकावट, हृदय में होने से सारे शरीर में तीव्र जकड़न तथा हृदय में दारुण शूल, यक्षु में हो तो श्वास और प्यास तथा बडोम में विद्रधि होने से श्वास के सिवाय प्यास अधिक लगना ये लक्षण होते हैं ॥ २१-२३ ॥

विमर्गः—चरकोक्तविशिष्टलक्षणानि—‘वस्तिजाया कृच्छ्रपूति-मूत्रवर्त्तस्त्र, वृक्षिजाया कुक्षिगार्श्वान्गसशूल, वृक्षजजाया सक्थि-साट, वृक्षजाया पृष्ठकटिग्रह, तत्र प्रधानमर्गजाया (हृत्प्यासाया) विद्रध्या हृद्वृद्धननमकप्रमोत्कामश्वामा, क्लोमजाया पिपासामुख-शोषणलप्रहा । (च. सू. अ. १७) । हाराणचन्द्र जी ने अपनी सुश्रुत में ‘वृक्षयो’ के स्थान में ‘वृक्षयो’ ऐसा पाठान्तर मान कर उसका अर्थ हृदयावरण किया है। ‘उक्री नाम दे हृदया-वरणे’ ।

आमो वा यदि वा पको महान वा यदि वेतर ।

सर्वं मर्मात्थितश्चापि विद्रधिः कष्ट उच्यते ॥ २४ ॥

मात्रामाध्यलक्षण—मर्मस्थान में उत्पन्न विद्रधि चाहे आम (कच्ची) हो या पक हो, बड़ी हो या छोटी हो सब कष्ट-माध्य होनी हैं ॥ २४ ॥

नाभेरुपरिजाः पक्वा यान्म्यूर्थ्वमितरे त्वधः ।

जीवत्ययो निःस्रुतेषु स्रुतेषु न जीवति ॥ २५ ॥

हृन्नाभिवस्तिवर्त्त्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः ।

जीवित्कदाचित् पुरुषो नन्तरेषु कदाचन ॥ २६ ॥

चावनिर्गममार्ग—नाभि में ऊपर अर्थात् यक्षु क्लोम-प्लीहा-प्रहणी, आमप्राय, हृदय आदि में होने वाली विद्रधियाँ पकने पर ऊपर नीचे जा कर मुख-नामादि से शरती हैं किन्तु नाभि में नीचे वृक्क-वस्ति-वंचण गुदा में हो कर पकने वाली विद्रधियाँ नीचे के गुदा और मूत्र मार्ग से शरती हैं। इनमें नीचे की ओर नृत होने वाली विद्रधियों में मनुष्य ठीक हो

जाता है किन्तु ऊपर मुखदि से सुत होने वाली विद्रधियों में जीवित नहीं रह सकता है। हृदय, नाभि और वस्ति को छोड़ कर अन्य स्थानों में होने वाली विद्रधियाँ यदि भाग्यवश बाहरी त्वचा में विदीर्ण हो (फूट) जाती हैं तब मनुष्य कदाचित् जीवित रह सकता है किन्तु इतर अर्थात् हृदय, नाभि और वस्ति की विद्रधियों में (चाहे वे बाहर भी फूटें तो भी) मनुष्य कभी भी जीवित नहीं रह सकता ॥ २५-२६ ॥

विमर्शः—चरक ने नाभिज विद्रधि का स्रवण उभयमार्ग से माना है—‘पक्वप्रभिन्नाधर्षनासु सुप्तात् स्राव न्ववनि, अथोवाह गुदात्, उभयतस्तु नाभिजानु’ (च० सू० अ० १७) तथा यही भाव हारीत के भी हैं—‘उद्धर्ष प्रभिन्नेषु सुप्तात् स्रावणप्रवर्ततेऽसृक्स-हितोऽपि पूयः । अब प्रभिन्नेषु च पायुमार्गाद् दाम्या प्रवृत्तिस्त्वह नाभिजेषु ॥ (हारीतः) । माधव ने विद्रधियों को निम्न उपद्रव होने पर असाध्य मानी है—‘आध्मात वद्वनिप्यन्द हृदि हिक्कातुपान्वितम् । रुजाश्वससमायुक्त विद्रधिर्नाशयेन्नरम् । विद्रधीनां भोजोक्तसाध्यासाध्यविचारः—‘असाध्यो मर्मजो ज्ञेय’ पन्वोऽपक्वश्च विद्रधिः । सन्निपातोत्थितोऽप्येव पक्व तु वस्तिज । त्वजो नाभेरयो यश्च साध्यो मर्मसमोपजः । अपक्वश्चैव पक्वश्च साध्यो नोपरिनाभिजः ॥’ इति ।

श्रीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथाऽहितैः ।

दाहव्यरकरो घोरो जायते रक्तविद्रधिः ॥ २७ ॥

अपि सम्यक् प्रजातानामसृक् काथादनिःसृतम् ।

रक्तजं विद्रधिं कुर्यात् कुक्षौ मक्कलसंज्ञितम् ॥ २८ ॥

सप्ताहान्नोपशान्तश्चेत्ततोऽसौ सम्प्रपच्यते ॥ २९ ॥

रक्तविद्रधि—अपप्रजात अर्थात् गर्भस्राव और गर्भपात होने पर तथा प्रजात अर्थात् योग्य समय पर प्रसव होने पर जो स्त्रियाँ अहितकर आहार-विहार करती हैं उससे उनके दाह तथा ज्वर को करने वाली घोर (भयङ्कर) रक्तविद्रधि होती है तथा योग्यरूप से प्रसव होने पर भी जिन स्त्रियों के शरीर (गर्भाशय) से अशुद्ध रक्त पूर्ण रूप से नहीं निकलता है तब वह रक्त कुक्षि (गर्भाशय) में मक्कलसंज्ञक रक्तविद्रधि पैदा करता है। यदि मक्कल विद्रधि सात दिन में शान्त न हो तो फिर पक जाती है ॥ २७-२९ ॥

विशेषमथ वक्ष्यामि स्पष्टं विद्रधिगुल्मयोः ।

तुल्यदोषसमुत्थानाद्विद्रधेर्गुल्मकस्य च ।

कस्मान्न पच्यते गुल्मो विद्रधिः पाकमेति च ॥ ३० ॥

अब इसके अनन्तर विद्रधि और गुल्म के भेद (विशेषता) को स्पष्ट रूप से कहता हूँ। विद्रधि और गुल्म दोनों समान दोषों से उत्पन्न होते हैं फिर क्या कारण है कि गुल्म पकता नहीं है तथा विद्रधि पकती है ॥ ३० ॥

न निबन्धोऽस्ति गुल्मानां विद्रधिः सनिबन्धनः ।

गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिर्मांसशोणिते ॥ ३१ ॥

गुल्मविद्रधिभेद—(१) गुल्मों का निबन्ध (मांस-रक्तादि दूष्यों का मूल या बन्धन) नहीं होता है किन्तु विद्रधि निबन्धसहित होती है। (२) गुल्म में वातादिदोष स्वयं गुल्म (गोले) के स्वरूप में हो जाते हैं किन्तु विद्रधि मांस और रक्त में बनती है अर्थात् मांस और रक्त स्वयं पक कर

## दशमोऽध्यायः ।

अथातो विसर्पनाडीस्तनरोगनिदानं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर विसर्प, नाडी तथा स्तन रोग के निदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

त्वङ्मांसशोणितगताः कुपितास्तु दोषाः

सर्वाङ्गसारिणमिहास्थितमात्मलिङ्गम् ।

कुर्वन्ति विस्तृतमनुन्नतमाशु शोफं

तं सर्वतो विसरणाच्च विसर्पमाहुः ॥ ३ ॥

मिथ्या आहार-विहार से कुपित हुये वातादि दोष स्वचा, ( तथा लसीका ), मांस और रक्त में जाकर सर्व अङ्गों में फैलने वाले, किसी एक जगह स्थित नहीं रहने वाले, अपने अपने वातादि दोषों के लक्षणों से युक्त, विस्तृत तथा अल्प उभार वाले शोथ को शीघ्र पैदा करते हैं। सारे शरीर में चारों ओर विसर्पित होने ( फैलने ) के कारण उसे विसर्प कहते हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—विसर्प के दूष्यों में लसीका का पाठ होने से त्वग् रूपी आश्रय ग्रहण से त्वगाश्रित लसीका भी गृहीत होती है जैसा कि माधवकर ने कहा है—एक लसीका त्वङ्मांस दूष्यदोषास्त्रयो मला । विसर्पाणा समुत्पत्तौ विज्ञेया सप्त धातन । विसर्प शरीर के बाहर अन्दर सभी तरफ फैलता है अतः इसे सर्वाङ्गसारी कहा है—गृही श्रित श्रितश्चान्तस्तथा चोभयसश्रित । विसर्पो बलमेतेषा शेष गुण उच्योत्तरम् ॥ इहास्थितम्—इह उत्पत्ति-स्थाने अभिनमस्थिरम् । दूसरे स्थान पर आक्रमण करते समय पूर्व स्थान को छोड़ देता है यह इसमें विशेषता है। विसर्प-संज्ञा—त्रिविध सर्पति यतो विसर्पस्तेन सञ्चित । परिसर्पोऽथवा नाम्ना सर्वत परिसर्पणात् ॥ डाक्टरों में इसे इरिसिपेलस ( Erysipelas ) कहते हैं । इस रोग का प्रधान कारण Streptococcus erysipelatis है जो कि चत द्वारा त्वचा में प्रविष्ट हो के रोग को पैदा करता है ऐसे को चतज विसर्प ( Traumatic ) कहते हैं तथा चत के सूक्ष्म होने पर उसका ज्ञान न होते हुए भी विसर्प उत्पन्न हो उसे दोषज या Idiopathic विसर्प कहते हैं । सहायक कारण—घृक्क तथा यकृत् के रोग, मद्य का अतिपान, सील तथा गन्दे मकानों में रहने से तथा मासुरिक और आन्त्रिक, ज्वर में उपद्रव के रूप में होता है। जीवाणु प्रथम त्वचा, वहां से लसीका में जाकर चारों ओर फैलते हैं जिससे उस स्थान में सूजन, लालिमा और दाह होता है। कुछ जीवाणु तथा उनके विष के रक्त में प्रविष्ट होने से ज्वर, वैचैनी आदि सार्वदहिक लक्षण भी होते हैं ।

वातात्मकोऽसितमृदुः परुपोऽङ्गमर्द-

सम्भेदतोदपवनज्वरलिङ्गयुक्तः ।

गण्डैर्यद्वा तु विषमैरतिदूषितत्वा-

युक्तः स एव कथितः खलु वर्जनीयः ॥ ४ ॥

वातिक विषर्प—कुट्ट काला, मुलायम तथा खुरदरा

होता है तथा अङ्गों में वेदना, फूटनी, सूई खुभोने की सी पीड़ा तथा वातज्वर के लक्षणों से युक्त होता है किन्तु जब लसीका, रक्त तथा मांसादिकों के अधिक दूषित होने से वही विसर्प विषम गण्डों ( विस्फोटों ) से युक्त होता है तब वह चिकित्सा दृष्टि से वर्जनीय है ॥ ४ ॥

विमर्शः—गण्डैः—अग्निदग्धदेशसदृशैः स्फोटैर्युक्त इति सम्बन्धस्तदुक्तम्—“अग्निदग्ध इव स्फोटै शीघ्रगत्वाद् द्रुत सच । मर्माजुसारी वीसर्प स्याद्वातोऽसितवल्स्तत ॥”

पित्तात्मको द्रुतगतिर्वरदाहपाक-

स्फोटप्रभेदबहुलः क्षतजप्रकाशः ।

दोषप्रवृद्धिदतमांससिरो यदा स्यात्

स्रोतोजकर्दमनिभो न तदा स सिध्येत् ॥ ५ ॥

पित्तात्मक विसर्प—शीघ्र फैलने वाला एवं ज्वर, दाह, पाक तथा अनेक प्रकार के फोड़े फुन्सियों से युक्त तथा रक्त के समान लालवर्ण सा होता है। किन्तु जब दोषों के अधिक बढ़ने से मांस तथा सिराएं नष्ट होकर कृष्णाञ्जन के समान कर्दम ( कीचड़ ) से युक्त होता है तब वह चिकित्सा से ठीक नहीं होता है ॥ ५ ॥

श्लेष्मात्मकः सरति मन्दमशीघ्रपाकः

स्निग्धः सितश्वयथुरल्परुगुप्रकण्डुः ।

सर्वात्मकस्त्रिविधवर्णरुजोऽवगाढः

पक्वो न सिध्यति च मांससिराप्रणाशात् ॥ ६ ॥

श्लेष्मात्मक विसर्प—धीरे धीरे फैलता है, जल्दी पकता नहीं है तथा चिकना, श्वेतशोथयुक्त, अल्प पीडादायी किन्तु तीव्र कण्डु वाला होता है तथा सर्वात्मक या सान्निपातिक विसर्प—तीनों दोषों के रूप ( कृष्ण-पीत-सित ) और वेदनाओं ( तोड़, दाह, कण्डु ) से युक्त एवं गम्भीर धातुगत होता है तथा पक जाने पर मांस और सिराओं का विनाश कर देने से ठीक नहीं होता है ॥ ६ ॥

सद्यः क्षतव्रणमुपेत्य नरस्य पित्तं

रक्तञ्च दोषबहुलस्य करोति शोफम् ।

श्यावं सलोहितमतिज्वरदाहपाकं

स्फोटैः कुलत्थसदृशैरसितैश्च कीर्णम् ॥ ७ ॥

क्षतजन्य विसर्प—बढ़े हुए दोषों से युक्त मनुष्य के पित्त और रक्त सद्यःक्षत से उत्पन्न हुये व्रण में जाकर शोफ पैदा करते हैं जो कि कुछ श्याव ( काला ), रक्तवर्ण, तीव्रज्वर, दाह और पाक से युक्त एवं कुलथी के स्वरूप के काले फोड़ों से युक्त होता है ॥ ७ ॥

विमर्शः—सद्यःक्षत व्रण—शस्त्रप्रहार, शस्त्रकर्म, प्रसव के समय, नाभिनालच्छेदन के समय तथा मासुरिका का टीका लगाने पर आदि अनेक प्रकार से सद्यःक्षत होता है और सावधानी या सफाई न करने से इस समय विसर्पजनक जीवाणु प्रवेश हो सकते हैं। भोज ने क्षतज विसर्प का निम्न वर्णन किया है—शस्त्रप्रहारैस्तेस्तेस्तु व्याहदन्तनखैरपि । क्षते-वाऽप्यथवा भग्ने बहुदोषस्य देहिनः ॥ रक्त पित्तञ्च बहूल व्रणमाशु प्रपद्यते । कुरुतरते समेते तु व्रणशोथ सुदारुणम् ॥ आचितं तनुवि-

स्फोटैः कृम्याः पीतकसन्निभे । पित्तवीर्यवस्त्रिभूतस्य शेष विनिर्दि-  
शेत् ॥ चरक ने विसर्प के सात भेद माने हैं उनमें क्षतजविसर्प  
का वर्णन स्वतन्त्र नहीं आता है—'सप्त विसर्पा इति, वातपित्त-  
कफाग्निकर्दमग्रन्यसन्निभानाख्या।' किन्तु विसर्प के निदान  
लिखने में क्षत का उल्लेख अवश्य किया है—प्रत्यागानादिवा-  
त्त्वनादजीर्णाव्यशनात् क्षनात् । वयवन्प्रपतनाद् दृष्टादन्तनखक्ष-  
तात् ॥ डाकटरी में सभी विसर्प क्षतज ही होते हैं । चरकोक्त  
अग्नि, कर्दम तथा ग्रन्थिक विसर्पों का वर्णन सुश्रुत में नहीं  
है तो भी वे प्रायः वातादिदोषज ही होते हैं—आग्नेयो वात-  
पित्ताभ्या ग्रन्थ्याख्य. कफवातज । यस्तु कर्दमको घोरः स पित्त-  
कफसम्भव ॥ अग्निविसर्पलक्षणम्—गातपित्तं प्रकुण्ठितमतिमात्र  
त्वहेतुभिः । परस्परं लब्धवलं दहद् गात्र विसर्पति ॥ तदुन्नातागदातुरः  
सर्वशरीरमङ्गारैरिवाकीर्णमार्गं मन्वते । अग्निदन्वप्रकारंश्च स्फोटै-  
पचीयते ॥ (चरक) । इसका समावेश सुश्रुत के वातजविसर्प में  
करना चाहिये । कर्दमविसर्पलक्षणम्—गम्भीरपाक प्राच्योष्मा  
सृष्ट क्लिन्नोऽनदीयते । पङ्कवच्छीर्णमासश्च स्पष्टस्नायुसिरागण ॥  
श्वगन्धो च वीर्यः कर्दमाख्यमुग्रन्ति तन् ॥ (अ० सं०) । यह  
त्वचा तथा उपत्वचा में गम्भीर पाक होने से होता है । अतः  
इसे Cellulo-cutaneous arysipelas कह सकते हैं । यह  
सुश्रुत के पित्तजविसर्प में समाविष्ट हो सकता है । ग्रन्थिवि-  
सर्पलक्षणम्—दूषयित्वा टीर्षाणुशुक्तमृद्वरतात्मनाम् । ग्रन्थीना  
कुरते नाळा सरक्षां तीव्ररुग्स्वरान् ॥ (अ० सं०) । अयञ्च ग्रन्थि-  
विसर्पः सुश्रुतेऽपचोसंज्ञया पच्यते । ऐसा मयुकोष, व्याख्या में  
लिखा है । किन्तु इन दोनों में ग्रन्थियों के सिवाय अन्य  
तुर्यता नहीं है अतएव चिन्त्य है ।

विष्यन्ति वातकफपित्तक्षता विसर्पाः

सर्वात्मकः क्षतक्षतश्च न सिद्धिमिति ।

पैत्तानिलावपि च दर्शितपूर्वलिङ्गा

सर्वे च मर्मसु भवन्ति हि कृच्छ्रसाध्याः ॥२॥

साध्यासाध्यविचारः—वात, कफ और पित्त से उत्पन्न  
विसर्प योग्य चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं किन्तु त्रिदोषज  
एवं क्षतजन्य विसर्प असाध्य हैं । पूर्व में कहे लक्षणों से युक्त  
पैत्तिक तथा वातिक एवं मर्म स्थानों में उत्पन्न हुये सर्व प्रकार  
के विसर्प कृच्छ्रसाध्य होते हैं ॥ ८ ॥

विमर्शः—भोजमतेन साध्यासाध्यता—वर्ज्यरतु क्षतजस्तेपा  
सन्निपानात्तु दो भवेत् । मियजा जानता त्याज्या. सर्व एव तु  
मर्मजाः ॥ चरके साध्यासाध्यता—वर्हिर्माणांश्रिनं साध्यमसाध्यमु-  
भयाश्रितम् । विसर्पं दारुणं विधात् सुकृच्छ्रं त्वन्तराश्रयम् ॥ यस्य  
सर्वाणि लिङ्गानि बलवद्यस्य कारणम् । यस्य चोपद्रवा कथा मर्मगो  
यश्च इन्ति सः ॥ विसर्पोपद्रवा—ज्वरातिसारौ वमथुल्लङ्घ्मासदरण  
कृमयः । अरोचकाविपाकौ च विसर्पाणामुपद्रवा ॥ मस्तिष्कावरण  
शोथ (Meningitis), अन्तर्हृदयावरणशोथ (endocarditis)  
जीवाणुमयता (Septicaemia), तथा विषमयता (Toxi-  
emia) होने पर विसर्प असाध्य होता है ।

शोफं न पकमिति पकमुपेक्षते यो

यो वा व्रणं प्रचुरपूयमसाधुवृत्तः ।

अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्य तस्य

स्थानानि पूर्वविहितानि ततः स पूयः ॥ ६ ॥

तस्यातिमात्रगमनाद्गतिरित्यतश्च

नाडीव यद्रहति तेन मता तु नाडी ।

दोषैस्त्रिभिर्भवति सा पृथगेकशश्च

सम्मूर्च्छितैरपि च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥१०॥

अनुचित (शास्त्रविपरीत) कर्म करने वाला वैद्य पके  
हुये शोफ को भी अपक्व समझ कर उपेक्षा कर देता है अथवा  
जो वैद्य अधिक पूय वाले व्रण की उपेक्षा कर देता है तब वह  
पूय पूर्वविहित स्थानों को विदीर्णकरके भीतर की ओर गम्भीर  
स्थानों (आशयों या धातुओं) में प्रवेश करता है । इस  
तरह इस पूय के भीतर की ओर अधिक मात्रा में गमन करने  
से गति संज्ञा तथा नाड़ी अर्थात् नाडी में जल बहने की  
तरह पूय के बहने से नाडी कहलाता है । नाडीभेद—वातादि  
पृथक् पृथक् दोषों से तीन तथा सन्निपात से एक एवं दो दो  
दोषों से तीन एवं शल्य के कारण एक ऐसे नाडी के आठ भेद  
होते हैं ॥ ९-१० ॥

विमर्शः—नाडी को सायनस (Sinus) या फिस्टुला  
(Fistula) कह सकते हैं । सायनस उसे कहते हैं जिसका  
एक मुख बाह्य त्वचा पर खुलता हो तथा दूसरा मुख पाक-  
स्थान से सम्बन्धित हो । दो पाकस्थानों को मिलाने वाली  
नाडी भी सायनस होती है । फिस्टुला उसे कहते हैं जिसकी  
नाडी दो आशयों को या आशय और बाह्यत्वचा को मिलाती  
हो तथा सहज (Congenital) या जन्मोत्तर (Acquired)  
हो जैसे भगन्दर वस्ति और योनि को मिलाने वाली नाडी  
(Vesico vaginal Fistula) तथा वस्तिमलाशय नाडी  
(Recto-Vesical Fistula) आदि । नाडीव्रणकारण—(१)  
पाकस्थान में शस्त्रकर्म के समय सूत्र, रेशम, हड्डी का टुकड़ा  
रह जाने से, (२) पूय का पूर्ण निर्हरण न होने से, (३)  
व्रणयुक्त अंग को विश्राम (Rest) न मिलने से, (४) चय-  
जव्रण (Tubercular ulcer) से, (५) रोगी के दुर्बल  
होने से, (६) व्रण के आस-पास तान्तवधातु (Fibrous  
tissue) अधिक होने से तथा (७) बाह्यत्वचा के सेल व्रण-  
सुख के भीतर उत्पन्न होने से एवं (८) मूत्र, मल और पूय  
का व्रण के साथ सम्पर्क होने से नाडीव्रण बनता है ।

भेद—कुछ आचार्यों ने नाडी के पांच भेद होते हैं ऐसे  
व्याख्यान इस श्लोक का किया है । अन्ये तु—त्रिभिर्दोषैः पृथक्  
तिस्रः, एकश. सम्मूर्च्छितैरन्या सान्निपातिकी, शल्यनिमित्ता च  
पञ्चमीति पञ्चैव नाड्य इत्येव व्याख्यामाह ।

तत्रानिलात्परुपसूक्ष्ममुखी सशूला

फेनानुविद्धमधिकं स्रवति क्षपायाम् ।

वृद्धतापतोदसदनन्वरभेदहेतुः

पीतं स्रवत्यधिकमुष्णमहःसु पित्तात् ॥ ११ ॥

ज्ञेया कफाद्बहुधनार्जुनपिच्छिलासा

रात्रिस्रुतिः स्तिमितरुक्ठिना सकण्डुः ।

दोषद्वयाभिहितलक्षणदर्शनेन

तिस्रो गतीर्न्यतिकरप्रभवास्तु विद्यात् ॥ १२ ॥

वात से उत्पन्न नाडी स्पर्श में कठोर, सूक्ष्म मुख वाली  
तथा शूलयुक्त होती है एवं रात्रि के समय फेनयुक्त स्राव

आयस्यते व्यथ्यत एति तोदं  
प्रत्यस्यते कृत्यत एति भेदम् ।

कृष्णोऽमृदुर्वस्तिरिवाततश्च

भिन्नः स्रवेच्चानिलजोऽस्रमच्छम् ॥ ४ ॥

वातिक ग्रन्थि—सींच कर लग्नी सी होती है, पीडा देती है, सूई सी चुभती है, सींच कर फेंकी सी जाती है, कर्तन या छेदन होने सी तथा भेद को प्राप्त होती है एवं वर्ण में काली, स्पर्श में कड़ी तथा द्रव सी भरी वस्ति ( मशक ) के समान तनी हुई होती है तथा फूटने पर स्वच्छ स्राव बहाती है ॥ ४ ॥

विमर्शः—दृक्हण ने अस्र का अर्थ रक्त किया है परन्तु स्राव अर्थ ही उपयुक्त है ।

दन्दह्यते धूप्यति चोपवांश्च

पापच्यते प्रव्यलतीव चापि ।

रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ता-

द्विन्नः स्रवेदुष्णमतीव चास्रम् ॥ ५ ॥

पैक्तिक ग्रन्थि—अत्यन्त दाह करती है, धूआं सा निकालती है या सन्ताप करती है, पकती है, जलती हुई सी प्रतीत होती है एवं वर्ण में लाल या पीली होती है तथा फूटने पर अत्यन्त उष्ण स्राव बहाती है ॥ ५ ॥

शीतोऽविवर्णोऽल्परुजोऽतिकण्डूः

पापाणवत्संहननोपपन्नः ।

चिराभिवृद्धिश्च कफप्रकोपाद्

भिन्नः स्रवेच्छुक्लघनं च पूयम् ॥ ६ ॥

कफज ग्रन्थि—स्पर्श में शीत, प्राकृतिक वर्णयुक्त अथवा ईपद्विकृत वर्णयुक्त, अल्प वेदना वाली, अधिक कण्डूयुक्त, पापाण के समान कड़ी तथा देर से बढने वाली होती है तथा फूटने पर श्वेत और गाढा पूय बहाती है ॥ ६ ॥

शरीरवृद्धिश्चयवृद्धिहानिः

स्निग्धो महानल्परुजोऽतिकण्डूः ।

मेदःकृतो गच्छति चात्र भिन्ने

पिरयाकसर्पिःप्रतिमं तु मेदः ॥ ७ ॥

मेदोग्रन्थि—शरीर की वृद्धि के साथ बढती है तथा शरीर के क्षय के साथ घटती है एवं स्पर्श में स्निग्ध, आकार में बढी, स्वल्प पीडा तथा अधिक कण्डूकारिणी होती है तथा फूटने पर तिलक्री खली और घृत के समान मेद का स्राव बहाती है ॥७॥

व्यायामजातैरवलस्य तैस्तै-

राक्षिप्य वायुर्हि सिराप्रतानम् ।

सम्पीड्य सङ्कोच्य विशोप्य चापि

ग्रन्थि-करोत्युन्नतमाशु वृत्तम् ॥ ८ ॥

ग्रन्थिः सिराजः स तु कृच्छ्रसाध्यो-

भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चलश्च ।

अरुक् स एवाप्यचलो महांश्च

मर्शोत्थितश्चापि विवर्जनीयः ॥ ९ ॥

सिराज ग्रन्थि—भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम के कारण

बलहीन पुरुष की प्रकुपित वायु सिराओं के समूह को आघिष करके सिकोद् कर तथा सुप्ता के शीघ्र ही उठी हुई तथा गोलाकृति की ग्रन्थि पैदा करती है इसे सिराज ग्रन्थि कहते हैं । यदि यह ग्रन्थि पीड़ायुक्त और चल हो तो कृच्छ्रमाध्य होती है और यदि वही पीदारहित, अचल, महात् तथा मर्म प्रदेश पर उत्पन्न हो तो वर्जित ( अमाध्य ) समझनी चाहिये ॥

विमर्शः—सिराजग्रन्थि एन्यूरिज्म ( Aneurism ) कहलाता है । इसके दो भेद होते हैं । (१) पूर्णविस्फार ( Fusiform ) तथा अपूर्ण विस्फार ( Saolated aneurism ) । कारण—रक्तवाहिनियों की दीवाल का कमजोर होना भी एक कारण है । यह धमनियों में, धमनी और सिराओं में तथा आघातजन्य ( Traumatic ) ऐसे तीन प्रकार से होता है । वस्तुतस्तु गांठदार अनेक रोग हो सकते हैं—'स ग्रन्थिग्रंथनाद् र्मुतः' ( अ० स० ) । चरक ने मांसग्रन्थि रोग भी माना है 'ग्रन्थि-महामासमवः' । अष्टाङ्गसंग्रह ने ग्रन्थिरोग नौ प्रकार का माना है—शोषास्रमासमेदोऽस्थिसिराव्रणमत्रा नव । मांसग्रन्थिलक्षण—मासलंर्दुपितं मासमाहारैर्ग्रन्थिमावहेत् । स्निग्ध मदान्त कठिन मिरानज कफाकृतिम् ॥ रक्तग्रन्थिलक्षणम्—शोषैर्दुष्टेऽसृजि ग्रन्थि-मवेन्मूर्च्छैर्मु जन्तुपु । सिरामासत्र सप्रित्य स स्वापः पित्तलक्षणम् ॥ अस्थिग्रन्थिलक्षणम्—ग्रन्थिमर्शाभिवानाभ्यामुन्नतानन्त तु यत् । सोऽस्थिग्रन्थिः ॥ व्रणग्रन्थिलक्षणम्—मरुटे रुढमात्रे वा व्रणे सर्व-रसाशिन । सार्द्र वा वन्मरुद्विते गात्रेऽश्माभिद्वेतेऽथवा ॥ वातास्र-मस्रुत दुष्ट सशोष्य ग्रथित व्रणम् । कुर्यात् सदाहः कण्डूमान् व्रण-ग्रन्थिरस्य र्मुतः ॥ भोज ने ग्रन्थि के पांच भेद माने हैं—'रश्चैतान-रुजो ग्रन्थीन् मर्मजानचलास्त्यजेत् । कपोलगलमन्यासु दुश्चिकि-त्स्याश्च सन्धिषु ॥

हन्ग्रस्थिकक्षात्कवाहुसन्धि-

मन्यागलेपूपचितं तु मेदः ।

ग्रन्थि स्थिरं वृत्तमथायतं वा

स्निग्धं कफश्चाल्परुज करोति ॥ १० ॥

तं ग्रन्थिभिस्त्वामलकास्थिमात्रै-

र्मत्स्याएडजालप्रतिमैस्तथाऽन्यैः ।

अनन्यवर्णैरुपचीयमानं

चयप्रकर्पादपर्चा वदन्ति ॥ ११ ॥

कण्डूयुतास्तेऽल्परुजः प्रभिन्नाः

स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये ।

मेदःकफाभ्यां खलु रोग एष

सुदुस्तरो वर्पगणानुबन्धी ॥ १२ ॥

अपची वर्णन—हन्वस्थि, कक्षा, अक्षकास्थि तथा बाहु इनकी सन्धियोंमें एवं मन्या और गला इन प्रदेशों में सञ्चित हुआ कफ और मेद ( चरबी ) ग्रन्थि रोग को पैदा करते हैं । यह ग्रन्थि स्थिर, गोल, चौड़ी, चिकनी तथा अल्प पीडा युक्त होती है । इस प्रकार आंखले की अस्थि के आकार की अनेक ग्रन्थियों के उत्पन्न होने से अथवा मछलियों के अण्डों के जाल ( समूह ) के सदृश अन्य छोटी छोटी तथा त्वचा के समान वर्ण की अनेक ग्रन्थियों के उपचित होने से तथा चय ( सञ्चय ) के प्रकर्ष ( आघिष्य ) के कारण इन्हें अपची कहा

जाता है। ये ग्रन्थियां खुजली से युक्त एवं अल्प वेदना वाली होती हैं तथा फूटने पर स्राव बहाती हैं। इस तरह कुछ ग्रन्थियां नष्ट हो जाती हैं तथा कुछ नई निकल आती हैं। इस तरह मेद तथा कफ के कारण उत्पन्न हुआ यह रोग अस्यन्त दुःसाध्य होता है तथा कई वर्षों तक बना रहता है ॥

**विमर्शः**—भोज ने प्रथम कक्षा-चक्षणादि स्थानों में अपची होना लिखा है तथा वही माला के रूप में होती है तब उसे गण्डमाला कहा है। 'वातपित्तकफा वृद्धा मेदश्चापि समाचितम् । जङ्घयो' कण्ठराः प्राप्य मत्स्याण्डसदृशान् बहून् । कुर्वन्ति ग्रथिता-स्तेभ्यः पुनः प्रकुपितोऽनिलः । तान् दीपानूर्ध्वगो वक्ष कक्षामन्यः-गलाश्रिताः ॥ व्यामिश्रदोषनातस्य कृच्छ्रसाध्या' - प्रकीर्तिता' । तासां वातोदरा रूक्षा वातवेदनयाऽन्विता ॥ क्षिप्रपाकसमुत्थाना दाहयुक्ता तु पैत्तिका । गूढा वा पाककठिना कफात्स्निग्धाऽस्वरुकरा ॥ मेदोऽधिका श्लैष्मिकी च विशेषादतिमार्दवा । अपची कण्ठमन्यासु कक्षा-वक्षसन्धिषु ॥ तां तु मालाकृन्ति विधात कण्ठहृदनुसन्धिषु । गण्ड-मालां विजानीयाद्रपचीतुल्यलक्षणान् ॥' चरक ने गले के पार्श्व में एक ग्रन्थि का होना गलगण्ड तथा अनेक गण्डों के होने से गण्ड-माला का होना लिखा है । यथा—मेद कफाच्छोणितसञ्चयोत्थो गण्डस्य ( गल्स्य ) पार्श्वे गलगण्ड एकः । स्याद् गण्डमाला बहुभिश्च गण्डैर्दोषानले यूनि बलान्विते च । साध्या. स्यूना' पीनसपार्श्व-मूलकासञ्चरच्छर्दिद्युतास्त्वसाध्या' । भावप्रकाश ने कक्षांसमन्या-गलवक्षण में प्रथम गण्डमाला होना लिखा है तथा उनके पक कर फूट के बहने पर अपची नाम रखा है यथा—कर्ण्यु-कोलामलकप्रमाणैः कक्षांसमन्यागलवक्षणेपु । मेद कफाम्या चिर-मन्दपाकैः स्याद् गण्डमाला बहुभिश्च गण्डैः ॥ ते ग्रन्थय केचिदवाप्त-पाका' स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । कालानुबन्ध चिरमादधाति सैवापचीति प्रवदन्ति केचित् ॥ इस तरह भोज ने प्रथम अपची और बाद में उसी से गण्डमाला, चरक ने गलपार्श्व में गलगण्ड तथा अनेक गण्डों को गण्डमाला और भावप्रकाश ने प्रथम गण्डमाला तथा उनके पक के फूट कर बहने पर अपची नाम दिया है । डाक्टरी मत से अपची को Chronic tuberculous lymphadenitis या स्क्रोफुला ( Scrofula ) कहते हैं । इसका प्रधान कारण क्षय का जीवाणु माना गया है । इस रोग में शरीर की लसीकाग्रन्थियां ( Lymphatic glands ) विकृत होकर बढ़ने लगती हैं, पकती हैं और फूट कर पूय बहाती हैं फिर नई पकती फूटती हैं ऐसे वर्षों तक यह रोग पिण्ड नहीं छोड़ता है अत एव वाग्भटकार ने दूर्वा का उपयुक्त उदाहरण दिया है । यथा—'गण्डमालापची चैय दूर्वेव क्षयवृद्धिभाक्'-दूर्वावत् क्षयवृद्धियुक्ता दूर्वाप्रतानवदत्यन्ताभावो न भवतीत्यर्थ । ( इन्द्रुः ) । जब राजयक्ष्मा के लक्षण अधिक बढ़ जाते हैं तब यह असाध्य हो जाता है—पीनसपार्श्वश्लकासञ्चरच्छर्दिद्युतास्त्वसाध्या' ( चरकः ) । केवल गले की ग्रन्थियों के बढ़ने को कण्ठमाला या गण्डमाला कहते हैं । चरक ने गले के पार्श्व में उत्पन्न गण्ड के ही अनेक होने पर गण्डमाला कहा यह ठीक है परन्तु जो गले के मध्य में गलगण्ड रोग होता है वह भिन्न है उसे ग्वाइटर ( Goiter ) कहते हैं । निवद्ध. श्वयुर्थस्य सुष्कवल्नवते गले । महान् वा यटि वा हस्तो गलगण्ड तमादिशेत् ॥ ( भाव प्र० ) ।

गात्रप्रदेशे कचिदेव!दोषाः

सम्पूर्च्छिता मांसमभिप्रदूष्य ।

वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्त-

मनल्पमूलं चिरवृद्धयपाकम् ॥ १३ ॥

कुर्वन्ति मांसोपचयं तु शोफं

तद्वर्तुदं शास्त्रविदो वदन्ति ।

वातेन पित्तेन कफेन चापि

रक्तेन मांसेन च मेदसा च ॥ १४ ॥

तज्जायते तस्य च लक्षणानि

ग्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति ॥ १५ ॥

✓अर्बुदनिदान—शरीर के किसी भी प्रदेश में बड़े हुये वातादि दोष मांस को दूषित कर के गोल, स्थिर, अल्पपीड़ा युक्त, बड़ा, गम्भीर धातुओं में फैला हुआ, धीरे धीरे बढ़ने वाला, कभी भी नहीं पकने वाला और मांस के उपचय (वृद्धि) से युक्त ऐसे शोफ को पैदा करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान् इस शोफ रोग को अर्बुद कहते हैं। यह वात से, पित्त से, कफ से, मांस से और मेद से उत्पन्न होता है तथा ग्रन्थि के समान इसके लक्षण होते हैं ॥ १३-१५ ॥

**विमर्शः**—अर्बुद को ट्यूमर ( Tumour ) या नियोप्लाज्म ( Neoplasm ) कहते हैं। इन श्लोकों में अर्बुद का स्वरूप या परिभाषा, अर्बुद के कारण तथा भेदों का वर्णन किया गया है। अर्बुद की आधुनिक परिभाषा या व्याख्या—शरीर की किसी भी धातु में उसकी अत्यन्त वृद्धि से अर्बुद हो सकते हैं। यह एक प्रकार की स्थानिक अतिवृद्धि होती है जिसका शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं होता है और न कोई अन्त ही होता है। उनकी वृद्धि भी शरीर की वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। वह व्रणशोथ से भिन्न होता है क्योंकि व्रणशोथ का अन्त पाक में होता है। वातिक संस्थान का जिस पर कुछ भी नियन्त्रण नहीं होता है उसे अर्बुद कहते हैं। कारण—अभी तक पूर्णतया किसी वास्तविक कारण का पता नहीं लगा है। सम्भव है कई प्रकार की दशाएं या कारणकलाप मिलकर अर्बुद उत्पन्न करते हों। कुछ विद्वानों का मत है कि कभी कभी अणुवावस्था की धातुओं के कुछ भाग उसी दशा में रह जाते हैं उनका विकास नहीं होता है अत एव उनमें वृद्धि करने की अत्यन्त क्षमता होती है। जब किसी कारण से उत्तेजित हो जाते हैं तब इनकी अतिवृद्धि के कारण अर्बुद उत्पन्न होता है। 'तत्रस्थाश्च विलम्बेन् भूयो हेतुप्रतीक्षिण' पैतृक प्रभाव अर्बुद को कहां तक उत्पन्न कर सकता है इसमें सन्देह है किन्तु ऐसे परिवार देखने में आते हैं जिनमें कैंसर या अन्य अर्बुद अधिक व्यक्तियों को आक्रान्त करते हैं। इसी प्रकार कुछ सामान्य अर्बुद भी एक ही परिवार की कई सन्ततियों में निरन्तर उत्पन्न होते देखे गये हैं। व्यवसाय से इसकी उत्पत्ति का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है। बहुत से रोगियों में अर्बुद किसी आघात के पश्चात् उत्पन्न होते देखे गये हैं (मुष्टिप्रहारादिभिरर्दितेऽङ्गे)। ओष्ठ, जिह्वा, स्तन, आमाशय गर्भाशय ग्रीवा तथा त्वचा के अर्बुद इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। कुछ विद्वानों ने विशेष प्रकार के पराश्रयियों को संक्रामक रोगों की तरह अर्बुदोत्पत्ति में कारण माना है किन्तु अन्वेषण तथा प्रयोगों से उनकी धारणा का समर्थन नहीं हुआ है।

अर्बुदों के भेद—शरीर पर प्रभाव की दृष्टि से इनके दो



भेद होते हैं । (१) सामान्य (Simple) या सौम्य जिनके कारण मृत्यु होने का भय नहीं रहता है । (२) घातक (Malignant) जिनके कारण जीवन का नाश या मृत्यु होती है ।

सामान्य अर्बुद में निम्न गुण होते हैं—(१) प्रायः एक अर्बुद होता है अधिक (अध्यर्बुद या द्विर्बुद) कम होते हैं । (२) इनकी वृद्धि धीरे धीरे होती है (चिरवृद्धि) । (३) एक कोप से परिवेष्टित होते हैं । जिससे छेदन करने पर समग्र निकाले जा सकते हैं अत एव छेदन के बाद पुनरुत्पत्ति होने का भय नहीं रहता है । (४) इनमें बहुधा व्रणोत्पत्ति और रक्तस्राव नहीं होता है । किसी किसी में दवाव के कारण ऊपर का चर्म चन हो जाता है तब व्रण बनते हैं । (५) शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं किन्तु मर्मस्थान पर दवाव पड़ने से बुरा प्रभाव हो सकता है जैसे स्वरयंत्र में उत्पन्न हुये सामान्य अर्बुद की वृद्धि से श्वाभाघरोध (Asphixia) होकर मृत्यु हो सकती है । (६) इनकी सूक्ष्म रचना आसपाम की धातुओं की रचना से बहुत कुछ समान होती है ।

घातक अर्बुद—(१) इनकी सामान्य अर्बुदों की अपेक्षा शीघ्र वृद्धि होती है । (२) इनकी सीमा परिमित न होने से चारों ओर की धातुओं में फैले रहते हैं । कभी कभी इनका विस्तार अत्यन्त दूरवर्ती अङ्गों में हो जाता है । (३) इनमें छेदन के पश्चात् पुनरुत्पत्ति होने की अत्यन्त प्रवृत्ति होती है क्योंकि दूर दूर तक फैले हुये होने से मग्नोप दोष रह जाते हैं—संश्लेषोपाणि हि गोर्धुर्गानि करोति तान्याशु पुनर्भवन्ति । नस्माद-शोषाणि म्मुदरेण ह्यु संश्लेषाणि तथा हि वहि ॥ (४) इस पर कोई आवरण नहीं होता है । (५) यद्यपि इनकी संरचना एक होती है किन्तु दूरवर्ती अङ्गों में गौण अर्बुद या द्विर्बुद या अव्यर्बुद (Metastatic growths or secondary deposit) करने की प्रवृत्ति होती है । जिससे ये असाध्य हो जाते हैं—द्विर्बुद तच्च म्वेदमाद्यन्' (६) चर्म को आक्रान्त कर उसमें व्रण बन जाता है जिससे रक्तस्राव हो कर पाण्डु रोग, अवसाद आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं—रक्तशयोपद्रवपीडितत्वा-न्पाण्डुम्वेदवर्दपीडितस्तु । (७) इनसे एक प्रकार का विष उत्पन्न हो कर रक्त द्वारा शरीर में व्याप्त होता रहता है जिनमे रोगी कृश और दुर्बल हो जाता है । शरीर की मित्त २ धातुओं में उत्पन्न होने के अनुसार भेद—संयोजक धातु से उत्पन्न सामान्य अर्बुद जैसे—व्यार्बुद (Lipoma), पीतार्बुद (Xanthoma), कार्टिलेजार्बुद (Chondroma), अस्थ्यर्बुद (Osteoma), मज्जार्बुद (Myeloma), मांसार्बुद (Myoma), मौत्रार्बुद (Fibroma), ग्लेप्माअर्बुद (Myxoma) मिश्रार्बुद (Glioma), नाड्यर्बुद (Neuroma), दन्तार्बुद (Odontoma), स्वगुद्वारार्बुद (Papilloma),

संयोजक धातु से उत्पन्न घातक अर्बुद—साक्रोमा (Sarcoma) यह अर्बुद अन्व्यावरण, अस्थि, मज्जा और चर्म में प्राय उत्पन्न होता है । इनमें रक्तस्राव की अधिकता के कारण रक्तस्राव की आशङ्का रहती है । अर्बुद के कोषाणु या छोटे छोटे भाग अर्बुद से प्रयुक्त हो कर मिराओं द्वारा दूरवर्ती अङ्गों में पहुँच कर वहाँ गौण वृद्धि प्रारम्भ कर देते हैं । साक्रोमा के भेद—Small round celled, large round celled आदि सेल के अनुसार तथा Fibro sarcoma, osteo sar-

coma, myo sarcoma आदि धातु की अधिकता के उदाहरण हैं । कुल का नामकरण उनके रंग के अनुसार भी होता है । उपकला से उत्पन्न अर्बुद—(१) सामान्यार्बुद जैसे अङ्कुरार्बुद और ग्रन्थ्यार्बुद (Adenoma) । (२) घातक अर्बुद जैसे कैंसर या कार्सिनोमा (Cancer or carcinoma)—यह बाह्य तथा श्लैष्मिक त्वचा में प्रायः उत्पन्न होता है । होठ, जिह्वा, मुख, अन्नप्रणाली, जठर, आन्त्र, मलाशय, स्त्रियों में गर्भाशय और स्तन, पुरुषों में अश्लीलाग्रन्थि तथा शिरन इसके प्रधान स्थान हैं । प्रायः यह रोग ४० वर्ष की आयु के बाद होता है । इस अर्बुद के पृष्ठ पर कभी कभी गोभी के फूल के समान अङ्कुर उठ आते हैं (मांसाङ्कुरैराचितम्) तब इसे Fungating cancer कहते हैं । कभी २ कुछ काल के पश्चात् इसमें व्रण भी बन जाता है जिससे स्राव बहता रहता है 'त्रययजत्र नधिरन्' । पूयोत्पादक जीवाणुओं के प्रवेश से यह स्राव अत्यन्त दुर्गन्धित भी हो सकता है । गर्भाशय, गुदा आदि आन्तरिक अङ्गों के कैंसर में रक्तस्राव भी होता रहता है । अन्नप्रणाली में होने से भोजन निगलने में बाधा, आमाशय में होने से पाचननाश तथा वमन होता है तथा साय में रक्त भी निकलता है । रक्त-क्षयादि कारणों से रोगी दिन-प्रतिदिन क्षीण या शुष्क होता जाता है । यह रोग यूरोप तथा अमेरिका में अधिक होता है । वहाँ के निवासी मांसाहार अधिक करते हैं अतः यह हो सकता है 'एतद्वेन्नासपरायणस्व' । अनेक प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि यह संक्रामक नहीं होता है । शस्त्रकर्म के समय अर्बुद शुद्ध-तौलियों से ढका रहे तथा छेदन के पश्चात् तौलियों से ढके हुये अङ्ग को दूर हटा दिया जाय । चाकू के अर्बुद के सम्पर्क में आने पर उसके द्वारा अर्बुद के कोषाणुओं का दूसरे स्थानों में पहुँचना और गौण वृद्धि उत्पन्न करना सम्भव है । कैंसर चार प्रकार का होता है । (१) एपिथेलियोमा (Apthelioma) (२) Spheroidal-celled cancer, (३) Columnar cancer, (४) Colloid cancer,

दोषः प्रदुष्टो रुधिरं सिरास्तु

सम्पीड्य सङ्कोच्य गतस्तु पाकम् ।

सास्त्रायमुन्नह्यति मांसपिण्डं

मांसाङ्कुरैराचितमाशु वृद्धिम् ॥ १६ ॥

स्रवत्यजस्रं रुधिरं प्रदुष्ट-

मसाव्यमेतद्रुधिरात्मकं स्यात् ।

रक्तशयोपद्रवपीडितत्वात्

पाण्डुर्भवेद्वर्दपीडितस्तु ॥ १७ ॥

रक्तार्बुद—मिथ्या आहार-विहार से दुष्ट हुए वातादि दोष रक्त तथा सिराओं को संपीडित तथा सङ्कुचित करके पाक को प्राप्त हो कर स्रावयुक्त तथा मांस के अङ्कुरों से व्याप्त एवं शीघ्र वृद्धि से युक्त मांसपिण्ड को उत्प्रेषण युक्त कर देते हैं तथा उससे निरन्तर दूषित रक्त बहता है । यह रक्तार्बुद असाध्य होता है । अर्बुद रोग से पीडित व्यक्ति रक्तक्षयरूपी उपद्रव से पीडित होने से वर्ण में पाण्डु (श्वेत रक्त पीत) हो जाता है ॥

विमर्शः—'गन्तु पाकन्' इसके स्थान में 'ननस्वपाकन्' ऐसा अन्यत्र पाठान्तर उत्तम है क्योंकि अर्बुदों में पाक नहीं होता है ।

मुष्टिप्रहारादिभिरर्दितेऽङ्गे

मांसं प्रदुष्टं प्रकरोति शोफम् ।

अवेदनं स्निग्धमनन्यवर्ण-

मपाकमश्मोपममप्रचाल्यम् ॥ १८ ॥

प्रदुष्टमांसस्य नरस्य बाढ-

मेतद्भवेन्मांसपरायणस्य ।

मांसार्वुदं त्वेतदसाध्यमुक्तं

साध्येष्वपीमानि धिवर्जयेत् ॥ १९ ॥

संप्रसृतं मर्मणि यच्च जातं

स्रोतःसु वा यच्च भवेदचाल्यम् ॥ २० ॥

मांसार्वुद—मुष्टिप्रहार आदि से शरीर प्रदेश पर आघात पहुंचने पर वहां का मांस दूषित हो कर स्वल्प पीड़ाकारी, स्पर्श में चिकना, स्वाभाविक वर्णयुक्त, नहीं पकने वाला, पत्थर के समान कड़ा तथा अप्रचाल्य (स्थिर) शोफ पैदा होता है। जो व्यक्ति मांस खाने में अधिक तत्पर रहता है तथा जिसका मांस दूषित हो जाता है उसके देह में यह मांसार्वुद रोग पैदा होता है तथा यह असाध्य होता है तथा साध्य अर्बुदों में इतने को वर्जित कर देना चाहिये—जो बहुत बहता हो, जो मर्मस्थान पर पैदा हुआ हो तथा जो नासा या रस-रक्तादिवह स्रोतस या अन्नवह महास्रोतस में उत्पन्न हुआ हो एवं जो अचाल्य (स्थिर) हो ॥ १८-२० ॥

यज्जायतेऽन्यत् खलु पूर्वजाते

ज्ञेयं तदध्यर्बुदमर्बुदज्ञैः ।

यद् द्वन्द्वजातं युगपत् क्रमाद्वा

द्विर्बुदं तच्च भवेदसाध्यम् ॥ २१ ॥

✓अध्यर्बुद तथा द्विर्बुद लक्षण—पूर्व में उत्पन्न हुये अर्बुद के स्थान में या उसके सन्निकट जो दूसरा अर्बुद उत्पन्न होता है उसे अर्बुदज्ञ विद्वान् वैद्य अध्यर्बुद कहते हैं। जो प्रारम्भ ही में दो संख्या में अर्बुद पैदा हुये हों अथवा क्रम से एक के बाद दूसरा अर्बुद पैदा हुआ हो उसको द्विर्बुद कहते हैं तथा ये दोनों असाध्य होते हैं ॥ २१ ॥

न पाकमायान्ति कफाधिकत्वा-

न्मेदोऽधिकत्वाच्च विशेषतस्तु ।

दोषस्थिरत्वाद् ग्रथनाच्च तेषां

सर्वावुदान्येव निसर्गतस्तु ॥ २२ ॥

अर्बुदों में कफ की अधिकता होने से तथा मेद की विशेष अधिकता होने से एवं दोषों की स्थिरता होने से तथा ग्रन्थि रूप (कठिन) होने से स्वाभाविक तौर पर सभी प्रकार के ही अर्बुद पकते नहीं हैं ॥ २२ ॥

वातः कफश्चैव गले प्रवृद्धौ

मन्ये तु संसृत्य तथैव मेदः ।

कुर्वन्ति गण्डं क्रमशः स्वलिङ्गैः

समन्वितं तं गलगण्डमाहुः ॥ २३ ॥

गलगण्डनिदानादि वर्णन—वायु और कफ गले में बढ कर मन्वा और मेद का आश्रय करके क्रमशः अपने अपने

३५ सु०

लक्षणों से युक्त गण्ड रोग को उत्पन्न करते हैं उसे गलगण्ड कहते हैं ॥ २३ ॥

विमर्शः—क्रमश इत्यनेन शनैरेव वर्धन दर्शयति, वातकफमेदा-सि श्लेष्मल गलगण्डकारणानि, तेन त्रय एव गलगण्डाः, पैत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वभावात् चातुर्थिकञ्चरवत् ॥ (मधुकोपः) । भोजोक्तगलगण्डलक्षणम्—महान्तं शोथमल्प वा हनुमन्यागला-श्रयम् । लम्बन्त मुष्कवद् दृष्ट्वा गलगण्ड विनिर्दिशेत् ॥ इसे घेघा या ग्वाइटर (Gouter) कहते हैं। यह गले की थायराईड (Thyroid) ग्रन्थि के बढने से होता है। यह ग्रन्थि बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि तथा आहार-परिवर्तन का नियन्त्रण करती है। यह ग्रन्थि खाद्य-पेय द्रव्यों से (Iodine) को ग्रहण कर थाईरोक्सिन (Thyroxine) बनाती है तथा यह रक्त में मिल कर उक्त शरीरकार्य करता रहता है। थाईरोक्सिन की कमी से शरीर मोटा तथा अधिकता से दुबला हो जाता है। एक वहिर्नेत्रगलगण्ड (Exophthalmic goiter) भी होता है जिसमें रोगी की आंखें बाहर निकल आती हैं, पलकों बन्द नहीं कर सकता है, हृदय गति १२० से १५० तक हो जाती है, ग्रीवा की धमनियां दूर से ही फड़कती हुई दिखाई देती हैं, हाथ कांपते हैं। रोगी चिडचिडा हो जाता है।

तोदान्वितः कृष्णसिराऽवनद्धः

कृष्णोऽरुणो वा पचनात्मकस्तु ।

मेदोऽन्वितश्चोपचितश्च काला-

द्भवेदतिस्निग्धतरोऽरुजश्च ॥ २४ ॥

पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्धचपाको

यदृच्छया पाकमियात् कदाचित् ।

वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तो-

र्भवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥ २५ ॥

वातिक गलगण्ड लक्षण—सूई चुभाने की पीडा से युक्त, काली सिराओं से न्यास, वर्ण में काला या अरुण वातिक गलगण्ड होता है। कुछ काल के पश्चात् बढ जाने पर चरबी से युक्त हो जाने से स्पर्श में अत्यन्त चिकना तथा वेदनारहित हो जाता है। एवं कठोरता युक्त, देर से घृद्धि और नहीं पकने वाला होता है। कभी कभी अष्टवश या आगन्तुक कारणों से पाक को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार के गलगण्ड से पीडित मनुष्य के मुख की विरसता तथा तालु और गले में शोष ये लक्षण होते हैं ॥ २४-२५ ॥

स्थिरः सवर्णोऽल्परुगुग्रकण्डुः

शीतो महांश्चापि कफात्मकस्तु ।

चिराभिवृद्धिं कुरुते चिराच्च

प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित् ॥ २६ ॥

माधुर्यमास्यस्य च तस्य जन्तो-

र्भवेत्तथा तालुगलप्रलेपः ॥ २७ ॥

कफजगलगण्ड लक्षण—कफ से उत्पन्न गलगण्ड स्थिर, स्वचा के समान वर्ण का, अल्प पीडा वाला, तेज खुजली से युक्त, स्पर्श में शीत, आकार में बढा, देर से बढने वाला तथा देर से ही पकता है एवं पकने के समय कुछ पीडा होती है तथा

उस मनुष्य का मुख मीठा हो जाता है और उसके तालु प्रदेश तथा गले में लेप सा बना रहता है ॥ २६-२७ ॥

स्निग्धो मृदुः पाण्डुरनिप्रगन्धो  
मेदःकृतो नीरुगथातिकण्डुः ॥ २८ ॥

प्रलम्बतेऽलावुवदल्पमूलो  
देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्तः ।

स्निग्धात्यता तस्य भवेच्च जन्तो-  
गलेऽनुशब्दं कुरुते च नित्यम् ॥ २९ ॥

मेदोजन्य गलगण्ड लक्षण—यह स्पर्श में चिकना और मुलायम, वर्ण में पाण्डु, बुरी गन्ध वाला, पीडारहित तथा अधिक खुजली वाला होता है तथा गले में तोमरी के समान लट्कता है, मूलभाग में पतला होता है तथा शरीर के अनुसार ही बटना और बढ़ता है। इससे पीडित मनुष्य का मुख चिप-चिपा सा रहता है। तथा उसके गले में सदा अस्पष्ट शब्द होता रहता है ॥ २८-२९ ॥

कृच्छ्राच्छ्वसन्तं मृदुसर्वगात्रं  
संवत्सरातीतमरोचकार्तम् ।

क्षीणं च वैद्यो गलगण्डिनं तं  
भिन्नस्वरं चैव विवर्जयेत् ॥ ३० ॥

असाध्यगलगण्ड लक्षण—कष्ट से सास लेते हुये, मृदु या दुर्बल सारे शरीर वाले, एक वर्ष से ज्यादा पुराने, अरोचक से पीडित, क्षीण हुये एवं भिन्नस्वर वाले गलगण्ड के रोगी को वैद्य वर्जित कर दे ॥ ३० ॥

विमर्श—गलगण्ड के बढ़ने से श्वासप्रणाली (Trachea) पर दबाव पड़ने से श्वासकृच्छ्र, अन्नप्रणाली पर दबाव पड़ने से भोजन निगलने में कठिनता, नर्व पर दबाव पड़ने से स्वर-भंग, रक्तवाहिनियों पर दबाव पड़ने से गलसिराजों का फूलना (कृगामिरावनद्धः) तथा मस्तिष्कगत रक्तसंवहन में कमी होने से अस्मादि लक्षण होते हैं। यह रोग प्रायः घातक नहीं होता है। हां कभी कभी जब कैंसर या श्वासावरोध होता है तब घातक होता है।

निवद्धः श्वश्रुर्यस्य मुष्कवल्लम्बते गले ।

महान् वा यदि वा ह्रस्वो गलगण्डं तमादिशेत् ॥३१॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने गलगण्डगण्डमा-  
लाऽपच्यवृद्धनिदानं नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥

~\*~\*~

गलगण्डसामान्य लक्षण—जिस मनुष्य के गले में शोथ निवद्ध (मर्यादित) हो कर मुष्क (वृषण) के समान लट्कता है चाहे वह आकार में बड़ा हो या छोटा उसे गलगण्ड कहते हैं ॥ ३१ ॥

इत्यायुर्वेदनत्वसन्दीपिकाभाषायां गलगण्डगण्डमालाऽपच्य-  
वृद्धनिदानं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

~\*~\*~

## द्वादशोऽध्यायः ।

अथातो वृद्धश्वपदंशश्लीपदानां निदानं व्याख्यास्यामः ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर वृद्धि, उपदंश तथा श्लीपद के निदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

तत्रादौ वृद्धिनिदानम्—

वातपित्तश्लेष्मशोणितमेदोमूत्रान्त्रनिमित्ताः सप्त  
वृद्धयः । तासां मूत्रान्त्रनिमित्ते वृद्धौ वातसमुत्थे केवल-  
मुत्पत्तिहेतुरन्यतमः ॥ ३ ॥

वात, पित्त, कफ, रक्त, मेद, मूत्र तथा आन्त्र के कारण वृद्धि रोग सात प्रकार का होता है। इनमें से मूत्रजन्य तथा आन्त्रजन्य वृद्धि वात के कारण होता है केवल दोनों की उत्पत्ति में प्रधान कारण अन्यतम अर्थात् मूत्रवृद्धि में। मूत्र का बढ़ना तथा आन्त्रवृद्धि में आन्त्र का आकार में वृद्धि न होकर स्वस्थान से आगे के स्थान में बढ़ना (उत्तरना या खसकना) है ॥ ३ ॥

अथः प्रकुपितोऽन्यतमो हि दोषः फलकोशवाहिनी-  
रभिप्रपद्य धमनीः फलकोशयोर्वृद्धि जनयति, तां वृद्धि-  
मित्याचक्षते ॥ ४ ॥

✓उदरगुहा (Abdominal cavity) के नीचे के विभाग में अर्थात् श्रोणिगुहा (Pelvic cavity) में प्रकुपित हुआ वातादि त्रिदोषों में से कोई भी एक (वात) दोष फल (वृषण) तथा उसके कोष में जाने वाली धमनी में जाकर फल तथा कोष की वृद्धि करता है उसे वृद्धि कहते हैं ॥ ४ ॥

विमर्श—अण्ड की वृद्धि या शोथ को Orchitis कहते हैं तथा वृषणवृद्धि को Scrotal swelling कहते हैं। चरक ने वृद्धि को ग्रन्थ लिखा है—ग्रन्थोऽनिलाद्यैर्वृषणे स्वलिङ्गैरन्व निरेति प्रविशेन्नुद्ग्रथ ॥ मूत्रेण पूर्णं मृदु मेदसा चैव स्निग्धं च विधात कठिनञ्च शोथन् ॥ (च. चि १२) ।

तासां भविष्यतीनां पूर्वरूपाणि-वस्तिकटीमुष्क-  
मेढ्रेषु वेदना मारुतनिग्रहः फलकोशशोफश्चेति ॥ ५ ॥

✓वृद्धि पूर्वरूप—उन होने वाली वृद्धियों के पूर्वरूप में वस्ति, कटी, मुष्क और लिङ्ग में पीडा, अघोवात का निरोध तथा फल और कोष में शोथ ये लक्षण होते हैं ॥ ५ ॥

तत्रानिलपरिपूर्णा वस्तिमिवाततां परुषामनिमि-  
त्तानिलरुजं वातवृद्धिमाचक्षते । पकोडुम्बरसङ्काशां  
ज्वरदाहोष्मवर्ती चाशुसमुत्थानपाकां पित्तवृद्धिम् ।  
कठिनामल्पवेदनां शीतां कण्डूमतीं श्लेष्मवृद्धिधम् ॥

✓उन वृद्धियों में जो वात से भरी हुई मशक की तरह प्रतीत होती हो, स्पर्श में कठोर हो तथा बिना कारण ही पीडा-कारक हो उसे वातजन्य वृद्धि कहते हैं। जो पके हुये गूलर के फल के समान वर्ण की तथा ज्वर, दाह और उष्णता से युक्त हो एवं शीघ्र ही पैदा होने वाली तथा पकने वाली हो उसे पित्तजन्य वृद्धि कहते हैं। जो स्पर्श में कठिन, अल्प

पीडा वाली, शीतल तथा कण्डुयुक्त हो उमे कफजन्य वृद्धि कहते हैं ॥ ६ ॥

कृष्णस्फोटावृत्तां पित्तवृद्धिलिङ्गां रक्तवृद्धिम् । मृदु-  
स्निग्धां कण्डुमतीमल्पवेदनां तालफलप्रकाशां  
मेदोवृद्धिम् ॥ ७ ॥

रक्त-मेदो वृद्धिलक्षण—जो काले फोडे फुन्सियों तथा पित्त की वृद्धि के लक्षणों से युक्त हो उमे रक्तवृद्धि कहते हैं एवं जो स्पर्श में मृदु, स्निग्ध, कण्डुयुक्त, अल्पपीडा वाली तथा ताल फल के मनान आकार की हो उसे मेदोवृद्धि कहते हैं ॥ ७ ॥

✓ विमर्श—रक्तज वृद्धि को हीमाटोसेल ( Haematocoele ) कहते हैं । यह रोग आघात में, सूत्रज वृद्धि का पानी निष्का लने में या वृषग में वातक अर्बुद के होने में वृषग कोश में रक्त का सञ्चय होकर होती है । मेदोवृद्धि को वृषग का र्लोपद ( Elephantiasis of the scrotum ) कहते हैं ।

मूत्रसन्धारणशीलान्य मूत्रवृद्धिर्भवति, सा गच्छ-  
तोऽस्तुपूर्णा दृतिरिव क्षुभ्यति मूत्रकृच्छ्रं वेदनां वृषणयोः  
श्वयथुं कोशयोश्चापादयति, तां मूत्रवृद्धिं विद्यात् ॥ ८ ॥

मूत्रज वृद्धिलक्षण—मूत्र के वेग को रोकने में मूत्रवृद्धि रोग होता है । वह चलने हुये मनुष्य के जलद्वर्ग नसक की तरह क्षुभित होनी है या डप-डप या थल-थल गन्ध करती है एवं मूत्रकृच्छ्र, वृषग में पीडा तथा वृषगकोष में सूजन उत्पन्न करती है उमे मूत्रवृद्धि जाननी चाहिये ॥ ८ ॥

✓ विमर्श—अण्डकोष तथा वृषग रज्जु में तरल द्रव्य जो पूय नहीं होता, सञ्चित होने को मूत्रवृद्धि या हायड्रोसेल ( Hydrocoele ) कहते हैं । इसके उत्पन्न होने में मूत्रसन्धारण का या मूत्र का कोई मन्वन्ध नहीं है क्योंकि यह तरल लसीका होता है और जिस प्रकार जलोदर में लसीका-वाहि-  
नियों में चूकर लसीका इकट्ठी होती है उमी तरह वृषग कोष की लसीकावाहिनियों से चूकर लसीका कोश में सञ्चित होती है । कारण—पूर्णरूप से वास्तविक कारण का पता नहीं लगा है । विहार, यू० पी० की तन्म अधिक होना है । कुछ रोगियों में फिस्ट्र या मिफलिस तथा ज्व के साथ एवं जीर्ण वृषग प्रकोष के साथ यह रोग मिलता है । कभी कभी चोट लगने के पश्चात् भी यह हो जाता है । लक्षण—द्रव के सञ्चित होने से अण्डकोष का आकार बड़ा होकर गोल या अण्ड के समान दीर्घता है । अधिक द्रव के बढ़नेसे बड़े नारियल तथा बड़ी परण्ड ककड़ी सा भी दिखाई देने लगता है । टटोलने से वृषगग्रन्थि पीछे की ओर प्रतीत होती है तथा कोष के ऊपर की ओर वृषग रज्जु को प्रतीत किया जा सकता है । इसकी एक मुख्य परीक्षा यह है कि रोगी को अंधेरे कमरे में ले जाकर वृषगवृद्धि के एक पार्व में टार्च या प्रकाश डालने से या मोमवत्ती जलाने से दूसरी ओर हल्का प्रकाश दिखाई देगा तथा कोष के भीतर की वस्तु चमकती हुई लाल दिखाई देगी । भीतरी वृषग ग्रन्थि भी दिखाई देगी । रोग के पुराने होने पर यह प्रकाश परीक्षा ( Light transillumination ) नहीं मिलेगी । दूसरी परीक्षा कम्पन की है जो एक तरफ अङ्गुलि द्वारा हल्का आघात करने से दूसरी ओर कंपन दिखाई देता है । कभी कभी अधिक वृद्धि होने से कोष के त्वचा के

भीतर शिरन के चले जाने में सूत्र वृषग-त्वचा पर होकर बहता है जिससे नुनली उत्पन्न होती है एवं वृषगरज्जु में तनाव होने में पीडा प्रतीत होती है । सापेक्ष निदान में हर्निया तथा अन्य अर्बुदों से पृथक् करना जरूरी है । दाबने से यह उदर में नहीं समाता तथा रोगी के खांसने पर उसमें सरसराहट सी प्रतीति भी नहीं होती है । हर्निया तथा अर्बुदों में कोष द्वारा प्रकाश परीक्षा नहीं मिलती है ।

रोग के भेद-अण्डवेष्टन जलातिवृद्धि ( Vaginal hydrocoele, इसके निम्न भेद हैं । (१) तर्जजलातिवृद्धि ( Acute hydrocoele ) (२) सहज जलातिवृद्धि ( Congenital hydrocoele ), (३) शैशवीय जलातिवृद्धि ( Infantile hydrocoele ), (४) द्विको-  
पीय जलातिवृद्धि ( Bilocular hydrocoele ), (५) जातोत्तर-  
जलातिवृद्धि ( Acquired hydrocoele ) । आवेष्टित जलाति  
वृद्धि ( Encysted hydrocoele ), ( अ ) उपाण्डीय जलाति  
वृद्धि ( Hydrocoele of epididymis ), वृषगरज्जुगत  
जलातिवृद्धि आदि ।

भारहरणवलवृद्धिग्रहवृक्षप्रपतनादिभिरायासविशेषै-  
र्वायुरतिप्रवृद्धः प्रकुपितश्च स्थूलान्तरयेतरस्य चैकदेशं  
विगुणमादायावो गत्वा बद्ध्वागसन्धिसुपेत्य ग्रन्थि-  
रूपेण स्थित्वाऽप्रतिक्रियमाणे च कालान्तरेण फलकोशं  
प्रविश्य मुष्करोफमापादयति, आव्मातो वस्तिरिवाततः  
प्रदीर्घः स शोफो भवति, सशब्दमवपीडितश्चोर्ध्वमुपैति,  
विमुक्तश्च पुनराव्मायते, तामन्त्रवृद्धिमसाध्या-  
मित्याचक्षते ॥ ९ ॥

✓ आन्त्रवृद्धि—बोले उठाने से, अधिक बलवान् के साथ लड़ने से एवं वृक्ष से गिर पड़ने आदि विगेष परिश्रम के कारण अन्यन्त बटी हुई तथा प्रकुपित हुई वायु स्थूलान्त्र तथा सुदान्त्र के एक भाग को संकुचित करके नीचे की ओर जाकर वंशग सन्धि का आश्रय करके ग्रन्थिरूप से स्थित होकर चिक्रिया नहीं करने से तथा कुछ समय बीतने पर फलकोष में जाकर मुष्क ( अण्डग्रन्थि ) को शोथयुक्त कर देती है । इस तरह यह शोथ आव्मानयुक्त तथा वस्ति के समान फूला हुआ होता है । इस शोथ को दवाने से शब्द करता हुआ ऊपर की ओर उदर में चला जाता है तथा दवाव छोड़ देने पर पुनः फलकोष में आकर फूलने का सा हो जाता है । इसको असाध्य आन्त्रवृद्धि रोग कहते हैं ॥ ९ ॥

विमर्श—इतरस्य चेति । सुदान्त्रावश्व वरा । ( अ० सं० ),  
विगुणीहृत्थेति सङ्कुचीहृत्य, द्विगुणोक्त्येति पाठान्तरे तु सङ्कुचेन  
द्विगुणोक्त्येति ( मशुकोपकारः ) । वस्तुतस्तु न तो आन्त्र में  
वृद्धि और न संकोच होता है तथा न आन्त्र द्विगुणी ही  
होती है किन्तु आन्त्र अपने स्थान से मार्ग मिलने पर नीचे  
की ओर उतर जाती है अत एव अष्टाङ्गसंग्रहकार ने यही भाव  
स्पष्ट लिख दिया है 'स्वनिवेशादवो नवेत्' । डाक्टरी में इस रोग  
को हर्निया ( Hernia ) कहते हैं । न केवल आंत किन्तु कोई  
भी अङ्ग अपने स्थान को छोड़ कर किसी मार्ग द्वारा अन्य  
स्थान में चला जाता है उसे Hernia कहते हैं । इस तरह  
मस्तिष्क, फुफ्फुस, आंत्र आदि की हर्निया होती है जैसे उदर  
की पूर्वमिति में उत्पन्न पूर्वी हर्निया ( Ventral hernia ) एवं

कटिपार्श्व हर्निया (Lumbar hernia). महाप्राचीरा का हर्निया (Diaphragmatic hernia) नाभिहर्निया (Umbilical hernia) आदि होते हैं। किन्तु आन्त्र की हर्निया अधिक होती है अतः एव इसका नाम आन्त्रवृद्धि पद गया है। रोगी के खांसने या किसी प्रकार के बल करने से आंतों या आंतों का कुछ भाग अण्डकोष, ऊर तथा नाभि इन तीन में से किसी एक में उतर जाता है। नाभि की हर्निया अधिकतर बच्चों में होती है। अन्त्रियों का कुछ भाग नाभि के छिद्र द्वारा चर्म के नीचे पहुंच जाता है जिससे उदर के ऊपर एक फूला हुआ सा उमार दखने लगता है जिसे हाथ द्वारा दबाने से गड़गड़ शब्द करता हुआ उदर में चला जाता है। कारण-प्रायः हर्निया के सहज तथा जन्मोत्तर ऐसे दो मुख्य कारण होते हैं—

(१) सहज कारणों में अण्डग्रन्थि का उदरगुहा से देरी में वृषण में उतरना, उदर से वृषण तक के मार्ग का पूर्णरूप से बन्द न होना, उदरप्राचीर-मांसपेशीद्वैवलय, आन्त्रनिवन्विनी की अधिक लम्बाई आदि तथा नाभिहर्निया में नाभिछिद्र का बन्द न होना आदि प्रधान हैं।

(२) जन्मोत्तर कारण-उदरपेशियों की दुर्बलता, उदरशस्त्र-कर्म के पश्चात् वहाँ की ब्रगदस्तु या रोहित घातु के दृढ न होने से या उदर पर आघात होने से पूर्व बोज उठाने, तीव्र पुराना विषण्व, मलमूत्रादि के उत्सर्ग में जोर का कुन्यन, तीव्र कास आदि प्रधान हैं। आन्त्र का हर्निया भी कई प्रकार का होता है। आयुर्वेद मत से निम्न भेद हो सकते हैं—

(१) वंछणी आन्त्रवृद्धि (Inguinal hernia)—इसमें आन्त्र वंछणसुरङ्ग (Inguinal canal) में होती हुई फलकोष की ओर जाती है जैसा कि बोज ने भी लिखा है—*ग्रन्थ द्वि-पुमागन् जन्तोर्नयन्ति बद्ध्मन्*। (२) अप्राप्तफलकोषवृद्धि या अपूर्ण आन्त्रवृद्धि (Incomplete hernia or bubonoele) अप्राप्तफलकोषया नदवृद्धिर्नो हिनः ॥ (३) कोषप्राप्तवृद्धि या पूर्ण आन्त्रवृद्धि (Complete hernia)—कोषप्राप्तान्तु वनेनैव इसमें आन्त्र वंछणीछिद्र में से होकर अण्डग्रन्थि के ऊपर तक पहुंच जाती है। ऐसे हर्निया के मुख्य तीन भेद होते हैं—

(१) जब अन्त्रियां वंछणी नलिका में होकर अण्डकोष में पहुंचती हैं तब उसे वंछणी हर्निया (Inguinal hernia) कहते हैं। इसके वक्र और श्रेजु ऐसे दो मुख्य भेद होते हैं—*वक्रवंछणी हर्निया (Oblique inguinal hernia)* के भी निम्न-भेद होते हैं—१-जातोत्तर वक्रवंछणी हर्निया (Acquired oblique inguinal hernia) २-सहज वक्रवंछणीहर्निया (Congenital oblique inguinal hernia) ३-आवेष्टित हर्निया (Infantile or encysted hernia) वंछणीहर्निया के दूसरे भेद को श्रेजुवंछणी हर्निया (Direct inguinal hernia) कहते हैं।

(२) जब अन्त्रियां और्वानलिका (Femoral canal) में होकर जिसके द्वारा और्वी धमनी और सिरा ऊरु प्रान्त के ऊपरी भाग में पहुंचती हैं तब और्वी हर्निया (Femoral hernia) कहलाता है। यह अधिकतर स्त्रियों में होता है। इसका कारण श्रोगि का अधिक चौड़ा होना मालूम होता है जिससे नलिका की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। और्वी नलिका के तीन भाग होते हैं। बाहरी भाग में और्वी धमनी, बीच के

भाग में और्वी सिरा तथा तीसरा भीतर की ओर स्थित खाली भाग है जो कि ऊपर की ओर भी कुछ वमामय घातु से बन्द रहता है, नीचे ऊरु की ओर इसमें एक अण्डाकार छिद्र रहता है जिस पर चालनी प्रावरणी ढकी रहती है। जब हर्निया ऊरु में उतरती है तो वह नलिकाके इसी भाग में होती हुई आती है।

(३) नाभिहर्निया—इसमें नाभिछिद्र द्वारा आन्त्रावयव बाहर निकल आते हैं तथा नाभिप्रदेश में उत्सेव उत्पन्न करते हैं। नाल काटने के बाद नाभिपाक होने से यदि नाभि दुर्बल हो गई हो तो गिद्युओं और बालकों में यह रोग दिखाई देता है जो युवावस्था तक स्वयं ठीक हो जाता है। सुश्रुत ने इसे तुण्डिसंज्ञा से लिखा है तथा चरक में आयानव्यायामोत्तुण्डिता लिखा है। नाल काटने की सलाहो इसमें कारण माना है।

हर्निया की रचना—जिस समय अन्त्रियां अण्डकोष अथवा ऊरु में उतरती हैं उस समय उन्हें टन्नी रखने वाली परिविस्तृत कला के एक भाग को भी अपने साथ नीचे को खींच लाती हैं जो इन्हें यहाँ भी टके रखता है वह हर्निया का कोष (Sack) कहलाता है तथा इसके भीतर जो अङ्ग होते हैं उन्हें उसके अवयव कहते हैं जो कि निम्न होते हैं—आन्त्र का कुछ भाग, आन्त्रिककला (Mesentery), उण्डुक (Coecum). उण्डुकपुच्छ, मूत्राशय तथा कभी कभी द्विग्रन्थि तथा द्विग्रन्थि प्रगाली भी मिलते हैं। हर्निया की विकृत दशाएँ—जब हर्निया में कोई विकार जैसे उसमें शोथ, अवरोध होते हैं तभी रोगी चिकित्सक के पास आते हैं। तब तक हर्निया स्वयं ही उदर के भीतर लौट जाती है तब तक रोगी केवल एक पेट्टी (Truss) को लगाकर या कम कर लगेट बांध के काम चलाते रहते हैं। दीर्घकालिक हर्निया में रोगी स्वयं ही उसे दबाकर उदर के भीतर कर देता है, नहीं दबाने पर ही चिकित्सक को शरण लेनी पड़ती है। निम्नविकृत दशाएँ होती हैं—

(१) अवल्द हर्निया (Strangulated Hernia) होने पर पीडा, स्तब्धता, मूर्च्छा, नाडीमन्द, शीतस्वेद, आध्मान, वमन आदि तथा अन्त में कोय होकर मृत्यु।

(२) शोथयुक्त हर्निया (Inflamed Hernia)—अभिवात से या कर्पण के समय अन्त्रियों को इति पहुंचने से होता है। स्वल्प मलनिसरण, मितली, वमन, ज्वर, हर्निया स्थान तनाव युक्त, लाल, उष्ण और स्पर्शासह्य होता है। अवल्द हर्निया में ज्वर नहीं होता है तथा आंत में अवरोध होने से मल वमन के साथ निकलता है तथा खांसने से सरसराहट नहीं होती है। इसमें ज्वर होता है, थोड़ा थोड़ा मल निकलते रहने से वमन में मल नहीं निकलता तथा खांसने से सरसराहट होती है।

(३) अकर्पणीय हर्निया (Irreducible Hernia)—उसे कहते हैं जब कर्पण द्वारा हर्निया के अवयवों को उदर में नहीं लौटाया जा सकता है। इसका कारण प्रायः कोष तथा अवयवों का जुड़ जाना होता है। हर्निया के जीर्ण होने पर तथा अनुचित पेट्टी के उपयोग से यह उत्पन्न होता है।

(४) बन्धित हर्निया (Obstructed Hernia)—जिसमें हर्निया के कोष के भीतर स्थित अन्त्रियों द्वारा मल आगे नहीं जा सकता है वहीं रुक जाता है। यह दशा बृहदन्त्र में होती है तथा नाभिहर्निया में पाई जाती है। कारण—पाचन

का विकार है, कोपस्थ आन्त्रभाग में अपक्व भोजन का अवशेष तथा शुष्क मल के टुकड़े सञ्चित होकर इसे पैदा करते हैं । वमन, उदरशूल आदि लक्षण होते हैं ।

सापेक्ष रोगनिर्णय—( D diagnosis )—निम्न दशाओं में वृषणवृद्धि हो जाया करती है ।

(१) आन्त्रवृद्धि, (२) मूत्रवृद्धि, (३) रक्तवृद्धि, (४) मेदो-वृद्धि, (५) सिरावृद्धि, (६) अण्डशोथ, (७) उपाण्डशोथ, (८) अण्ड के अर्बुद । आन्त्रवृद्धि में खांसने पर आंत का ऊपर नीचे जाना, दवाने पर उदर में समा जाना, प्रधान लक्षण है । मूत्रवृद्धि में तरङ्ग प्रतीति, प्रकाशपरीक्षा मिलना प्रधान लक्षण है । रक्तजवृद्धि में वृषण पर चोट लगने का इतिहास, मेदोवृद्धि में वृषण की त्वचा मोटी तथा कर्कश एवं रलीपद ज्वरादि लक्षणों का इतिहास, सिरावृद्धि में बाईं ओर की सिराओं का फूलना तथा झोले में भरे केशुओं का सा स्पर्श प्रतीत होना तथा यह युवावस्था में हस्तमैथुन करने से होता है । अण्ड-उपाण्डादिशोथों में आघात का इतिहास तथा फिरङ्ग या राजयक्ष्मा के अन्य लक्षण मिलना फिरङ्ग-जन्य वृद्धि में केवल वृषणग्रन्थि का बढ़ना, पीडा न होना तथा सवेदना ( ज्ञान ) का नाश होना एवं राजयक्ष्माजन्य वृद्धि वृषण, उपवृषण और रज्जु में भी विकृति होना, वृषण का सावेदनिक ज्ञान रहना एवं अर्बुदजन्य वृषणवृद्धि केवल एक तरफ की ग्रन्थि में रोगारम्भ होना, धीरे धीरे रोग का बढ़ना, पीडा होना, वृषण की लसीका-ग्रन्थियों का फूलना आदि प्रधान लक्षण होते हैं । इस तरह वृषणवृद्धि में उक्त प्रधान लक्षणों की सहायता से तथा अन्य अपने अपने सार्व-द्वैहिक लक्षणों का भलीभांति विचार कर रोगनिर्णय करना चाहिये । 'रोगमादौ परीक्षेत्' । 'व्याधेस्तत्रपरिचानन्' । सर्वतः सर्व-मालोच्य यथासम्भवमर्थवित् । ततोऽप्यवस्थेत्तत्त्वे च कार्ये च तद-नन्तरन् ॥ ( चरकः ) । First diagnosis then treatment.

### उपदंशनिदानम्

तत्रातिमैथुनादतिब्रह्मचर्याद्वा तथाऽतिब्रह्मचा-रिणीं चिरोत्सृष्टां रजस्त्रलां दीर्घरोमां कर्कशरोमां सङ्कीर्णरोमां निगूढरोमामल्पद्वारां महाद्वारामप्रियामकामा-मचौद्यसलिलप्रक्षालितयोनिमप्रक्षालितयोनिं योनि-रोगोपसृष्टां स्वभावतो वा द्रुष्टयोनिं वियोनिं वा नारीमत्यर्थमुपसेवमानस्य तथा करजदशनविषशूकनि-पातनाद्वन्धनाद्ब्रह्मिघाताच्चतुष्पदीगमनादचौद्यस-लिलप्रक्षालनादवपीडनाच्छुक्रमूत्रवेगविधारणान्मैथुना-न्ते वाऽप्रक्षालनादिभिर्मेढ्रमागम्य प्रक्षुपिता दोषाः क्षतेऽ-क्षते वा श्वयथुमुपजनयन्ति, तमुपदंशमित्याचक्षते ॥१०॥

अधिक मैथुन से, अधिक ब्रह्मचर्य से एवं अधिक दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण की हुई, चिरकाल से स्वभर्तृ आदि से त्यागी हुई, रजोधर्म से युक्त, बड़े रोमवाली, रूखे लोमवाली, सङ्कीर्ण ( अधिक ) रोमवाली, योनि में रोम जिसके हों, अल्प या सङ्कुचित योनिद्वार वाली, महा ( विस्तृत ) योनिद्वार वाली, प्रिय न लगने वाली, मैथुन कराने की अनिच्छा वाली, खराब जल से जिसने योनि प्रक्षालित की हो अथवा जिसकी

योनि प्रक्षालित न की हो, योनिरोगों से व्याप्त, स्वभाव से ही जिसकी योनि द्रुष्ट हो किवा जिसकी योनि विकृत या दूषित हो ऐसी स्त्री के साथ अत्यधिक मैथुन करने वाले मनुष्य के तथा नख ( करज ), दांत ( दशन ), विष और शूक के लगने से, लिङ्ग को बाँधने से, हस्तमैथुन के समय आघात लगने से, चतुष्पद वाली पशु जाति की स्त्री के साथ मैथुन करने से, खराब जल से लिङ्ग को धोने से तथा उसका पीडन करने से, शुक्र और मूत्र के वेग को रोकने से तथा मैथुन के अन्त में शिश्र को नहीं धोने आदि अनेक कारणों से प्रक्षु-पित हुये वातादि दोष क्षत ( व्रगयुक्त ) या अक्षत हुये शिश्र में आकर शोथ उत्पन्न कर देते हैं । इस प्रकार उत्पन्न हुये रोग को उपदंश कहते हैं ॥ १० ॥

विमर्शः—अष्टाङ्गसंग्रह में स्त्रीसम्भोग से निवृत्त का सहसा मैथुन करने को उपदंश में कारण माना है—स्त्री-व्यवायनिवृत्तस्य सहसा भजतोऽथवा' । वियोनिहस्तजङ्घान्तरमिति बल्लहण, या विकृतयोनि ( Malformation of the vagina ) । विष शूकश्चेति पृथक् किवा विषयुक्त शूक तथा चाष्टाङ्गसंग्रहेऽपि—विषवन्शूकपातनैः । शूकः सजन्तुजलमलः, लिङ्गवृद्धिकरयोगो वेति टल्हण । ऊपरजलेषु बाहुल्येन दृश्यमानो जन्तुतुल्याकृति कश्चिदोषधि-विशेष' शूक । ते च शूका सविपरिनिविषभेदाद् द्विविधास्तत्र विषवन्तो रोगकारिणस्तथा चोक्तमपि—कृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि सवि-पाणि तु । पातितानि पचन्त्याशु मेढ्रं निरवशेषत ॥ ( इन्दुः ) वात्स्यायनीककामधेरे तु—एवं वृक्षजाना जन्तूना शूकरूपलिप्त लिङ्गदशरात्र तैलेन शृद्धित' 'स यावज्जीव शूकजो नाम शोको विद्यानान् ॥

स पञ्चविधस्त्रिभिर्दोषैः पृथक् समस्तैरसृजा च ॥११॥

यह उपदंश पांच प्रकार का होता है । तीनों दोषों से पृथक् पृथक् तीन, तीनों दोषों के मिलने से चौथा तथा रक्तदुष्टि से पांचवा उपदंश होता है ॥ ११ ॥

तत्र वातिके पारुष्यं त्वक्परिपुटनं स्तब्धमेढ्रता परुषशोफता विविधाश्च वातवेदनाः । पैत्तिके ज्वरः श्वयथुः पक्वोद्बुम्बरसङ्काशास्तीव्रदाहः क्षिप्रपाकः पित्त-वेदनाश्च । श्लैष्मिके श्वयथुः कण्डूमान् कठिनः स्निग्धः श्लेष्मवेदनाश्च । रक्तजे कृष्णस्फोटप्रादुर्भावोऽत्यर्थमसु-क्ष्मप्रवृत्तिः पित्तलिङ्गान्यत्यर्थं ज्वरदाहौ शोषश्च याप्य-श्चैव कदाचित् । सर्वजे सर्वलिङ्गदर्शनमवदरणं च शोफ-सः कृमिप्रादुर्भावो मरणं चेति ॥ १२ ॥

वातिक उपदंश में कर्कशता, त्वचा में दरारें पड़ना, शिश्र में स्तब्धता ( कर्कशता, कठोरता या सुन्नता ), रूख शोथ तथा अनेक प्रकार की वातिक पीड़ाएँ होती हैं । पैत्तिक उपदंश में ज्वर, शिश्र में सूजन तथा पके हुये गूलरफल के समान उसका रङ्ग, तीव्र जलन, क्षीप्रपाक तथा पैत्तिक ( क्षोष-क्षोषादि ) वेदनाएँ होती हैं । श्लैष्मिक उपदंश होने पर शिश्र में शोथ, खुजली, कठोरता, स्निग्धता तथा कफ की वेदनाएँ होती हैं । रक्तजन्य उपदंश में कृष्णवर्ण के स्फोट ( फोड़ों ) की उत्पत्ति, अत्यधिक रक्त का स्राव, एवं उपर्युक्त पित्तलक्षण तथा ज्वर, दाह तथा मुखशोष ये लक्षण होते हैं एवं कभी-कभी याप्य

भी होता है। सर्व दोषजन्य उपदंश में घातादि सर्व दोषों के लक्षणों का दिलाई देना, शिश्र में दरारें पडना, उसमें कृमियों की उत्पत्ति तथा अन्त में मृत्यु तक होना ये लक्षण होते हैं ॥१२॥

विमर्शः—कुष्ठ रोग पेटे हैं जो कुप्रसङ्ग या मैथुनजन्य (वीनिरियल डिस्सीजिज Venereal Diseases) कहलाते हैं जैसे उपदंश, फिरङ्ग, पूयमेह या सूजाक, गुणवृत्तणीय कर्णावृद्ध, वद मुख्य हैं।

(१) उपदंश को सॉफ्ट शंकर (Soft chanore) कहते हैं। इसकी उत्पत्ति का कारण ड्यूके वेसीलस (Ducre's Bacillus) नामक जीवाणु है। उपदंशपीडित व्यक्ति के साथ मैथुन करने से दूसरे से सातवें दिन के बीच में शिश्र के अग्रचर्म के नीचे मुण्डिका और उसके पीछे की धाई पर स्फोट उत्पन्न होकर कुछ समय में गल के पीडायुक्त व्रण में परिवर्तित हो जाता है। जननेन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य अङ्गों पर यह व्रण नहीं होता है। कभी-कभी इस व्रण के साथ फिरङ्ग रोग का व्रण भी उत्पन्न हो जाता है तथा साथ ही ऊरुप्रान्त की लसीका ग्रन्थिया भी बढ़ जाती है। यह व्रण स्पर्श में मृदु होता है हसीलिये सॉफ्ट शंकर कहा है। इससे कुछ दिनों तक गाढ़ा, पीला तथा रक्तयुक्त पूय बहता रहता है। जिन स्थानों पर हमका स्राव लग जाय वहाँ व्रण उत्पन्न हो सकता है। यह स्त्री तथा पुरुष दोनों को होना है—तन्त्रान्तरे विशेष—'मेहुसन्धी व्रणः केचित् केचित् सर्वाश्रया स्थिता । कुलत्वाकृतय केचित् केचिन्मुद्गदलोपमा ॥ रजादाहपरीताश्च वृष्णामोहसमन्विताः । त्रीत्र केचिद्दिमन्ति शनं केचित्तवाऽपरे ॥ स्त्रीणा च पुसां जायन्ते उपदंशा मुदान्गा । इस रोग के उत्पन्न होते ही चिकित्सा न करने से शोथ, क्रिमि, दाह, पाक और विशीर्णशिश्र होकर पुरुष की मृत्यु तक हो जाती है—सजातमात्रे न करोति मृद क्रिया नरो या विपये प्रसक्तः । कालेन शोथक्रिमिदाहपाकेऽङ्गिगोर्णशिश्रो त्रियते स तेन ॥ (माधव नि०) । यही रोग चरक चि० अ० ३० में ध्रजभङ्गकृत वल्लभ्य के नाम से वर्णित है।

(२) फिरङ्ग को गरमी या आतशक (Syphylis) कहते हैं। भावप्रकाश ने ही इसका सर्वप्रथम वर्णन निम्न रूप से किया है—फिरङ्गसप्रक देशे (पोर्तुगाल) बाहुस्थेनैव यद्भवेत् । तस्मान् हिन्दु इत्युक्तो व्याधिव्याधिविशारदः ॥ गन्धरोग फिरङ्गोऽय जायते देहिना ध्रुवम् । फिरङ्गोऽङ्गसर्गात् फिरङ्गिण्या प्रसङ्गात् ॥ व्याधिरागन्तुजो ग्रेष दोषाणानत्र सक्रम । भवेत्तलक्षयेदेया लक्षणमिपजा वर ॥ फिरङ्गखिविधो धेयो वापो श्वाभ्यन्तरतस्तथा । वहिरन्तर्भाथापि तेषा लिदानि च नुवे ॥ तत्र वापः फिरङ्ग स्याद्विद्वोत्पद्योऽप्यङ्गम् । स्फुटितो व्रणवदेष सुखसाध्वोऽपि स नृत ॥ मन्विष्याभ्यन्तर म स्यादामगात इव व्यथाम् । शोथश्च जनयंदेष कष्टमाधो बुधं मृत ॥ काश्यं बलक्षयो नासाभ्यङ्गो वदेष मन्तः ॥ अस्विशोपोऽन्यिवक्रत्व फिरङ्गोपद्रवा वमी ॥ वहिर्भयो नयेऽभाधो नवोनी निग्नद्रव । आभ्यन्तरन्तु कष्टेन साध्य स्याद्यमानय ॥ वहिरन्तर्भो जीर्णं श्वाणस्योपद्रव्युत् । व्याप्तो व्याधिरसद्योऽपिमन्यादुमुंनयः पुग ॥ फिरङ्ग रोगपीडित व्यक्ति के साथ सम्भोग करने से यह रोग उत्पन्न होता है। इसका कारण ट्रिपोनिमा पालीडम (Treponema pallidum) नामक पेचदार जीवाणु है जो बालों की रगड़ से या मैथुनजन्य-घर्षण से जननेन्द्रियों की श्लेष्मल त्वचा में उत्पन्न हुये क्षत के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। रोग की प्रथमावस्था में यह जीवाणु

व्रण में उपस्थित रहता है। कभी-कभी यह रोग केवल रोगी के सम्पर्क से भी उत्पन्न हो जाता है। व्रण की परीक्षा करने से संक्रामक लोशन द्वारा हाथ ठीक न धोने से चिकित्सकों की अङ्गुलियों, ओष्ठ, स्तन और जिह्वा पर व्रण उत्पन्न होते देखे गये हैं। परिचारिकाएँ भी रोगग्रस्त हो सकती हैं। इस रोग के लक्षणों को चार अवस्थाओं में विभक्त करते हैं।

प्रथमावस्था—सम्भोगके दूसरे या तीसरे सप्ताह में केवल शिश्र पर या शिश्र के अग्रचर्म के भीतर की ओर पीछे की धाई के पास अथवा नीचे की ओर सीवन पर तथा मूत्र-दण्डिका (Urethra) में छिद्र के ओष्ठों के भीतर तथा स्त्रियों में वृहद्गोष्ठ के भीतरी अङ्ग पर एक छोटा सा दाना पड जाता है जो धीरे-धीरे बढ़ कर फूट जाता है और व्रण बन जाता है। स्पर्श में यह कठिन होता है अतएव इसे कठिन व्रण (Hard chanore हार्ड शंकर) भी कहते हैं। इस व्रण से केवल लसीका का स्राव होता है जिसमें रोग के जीवाणु होते हैं। व्रण वेदना, पूय और रक्तस्राव रहित होता है। व्रण होने के एक या दो सप्ताह पश्चात् वंक्षण की लसीका-ग्रन्थियां फूलती हैं।

द्वितीयावस्था—यें रोग का विप सारे शरीर में रक्त द्वारा फैल जाता है ओष्ठ, जीभ, तालु, कपोल के भीतरी भाग और गले के दोनों ओर की श्लेष्मल कला पर छाले पड जाते हैं जो गोल या अर्धचन्द्राकार, विरकुल साफ कटे हुये किनारे वाले होते हैं। ग्रीवा, कोहनी तथा कक्षा की लसीकाग्रन्थियां भी फूलती हैं। ज्वर, सिर तथा जोड़ों में पीडा और रक्तास्रता आदि सार्वदेहिक लक्षण भी होते हैं।

तृतीयावस्था—प्रथम व्रण बनने के छ माह बाद तथा दो तीन वर्ष बाद में भी प्रारम्भ होती है। त्वचा, उपत्वचा, लसीकाग्रन्थियां, मांसपेशियां, अस्थ्यावरण, मस्तिष्कावरण, यकृत, प्लीहा, वृषणग्रन्थि आदि अंगों में गांठदार और चपटी ग्रन्थियां बनने लगती हैं जिन्हे गमा (Gumma) कहते हैं। धीरे धीरे इनमें सडान होकर फूट के धूसर वर्ण का पूय बहता है। नासा में गमा होने से वह बँठ जाती है, तालु में होने से वहाँ छिद्र बन जाता है, मस्तिष्क तथा सुषुम्ना में होने से पचाघात, पशुता आदि विकार होते हैं, कान में होने से श्रवण शक्ति तथा आंख में होने से दर्शनशक्ति नष्ट हो जाती है। जिह्वा पर होने से वह फट जाती है।

चतुर्थावस्था—इस अवस्था में फिरङ्ग विप का आक्रमण प्रथमाक्रमण के बाद तीन महीने के भीतर या पच्चीस तीस वर्ष बाद भी हो सकता है इसमें मस्तिष्क सस्थान पर विशेष प्रभाव होने से यदि प्रारम्भ में उचित चिकित्सा न कीजाय तो General paralysis of the insane (पागलपन) तथा Locomotor ataxia or tabes dorsalis (लडखड़ा कर चलना) यह अवस्था उत्पन्न होती है। यह भयङ्कर व्याधि है जो इससे पीडित व्यक्ति के होने वाली सन्तान को भी कष्ट पहुँचाती है। डा० श्री वाणेकर जी ने अपनी सुश्रुत टीका में कुछ के श्लोकों का निम्नरूप से परिवर्तन कर इसकी कुलज-प्रवृत्तिका एक उत्तम फोटो सा खींच कर वर्णन कर दिया है—शुक्रस्थानगते दोषे स्वदारापत्यवाधक । योनिस्थानगते दोषे स्वभर्तृपत्यवाधक ॥ फिरङ्गदोषात् स्त्रीपुसोर्दुष्टशोणितशुक्रयोः । यदपत्य तयोर्जातं शेषं तत्र फिरङ्गितम् ॥

उपदंश-फिरङ्ग-पायक्यदर्शककोष्टक—

उपदंश व्रण

- १—सम्भोग के बाद तीसरे दिन दाने पैदा होते हैं ।
- २—अनेक दाने जो कि मृदु तथा पीडायुक्त ।
- ३—मदाहव्रण में पूय-रक्त-लसीका स्राव ।
- ४—व्रण ओर की लसीकाग्रन्थियां बढ़ती हैं, पकती हैं, फूटती हैं ।
- ५—स्त्रावपरीक्षा में ठण्डके बेसीलम मिलना है ।
- ६—स्राव का अन्यत्र प्रवेश होने से ममान व्रणोत्पत्ति ।
- ७—स्थानिक घातनाशक सिवाय मार्बंदहिक लक्षण नहीं होते ।
- ८—त्रिसंक्रामक विलयन से साफ करके आयडोफार्म छिड़कना । केवल स्थानिक चिक्रिस्ता से ही लाभ हो जाता है । पेनि-सीलिन के इंजेक्शन लगा सकते हैं ।

फिरङ्गव्रण

- १—तीसरे सप्ताह में दाना पैदा होता है ।
- २—एक दाना जो कि कठोर तथा पीडा रहन ।
- ३—निर्दाह व्रण में केवल लमीकालाव ।
- ४—दोनों ओर की लसीकाग्रन्थियां फूलती हैं किन्तु न पकती हैं और न पीडाकर होती हैं ।
- ५—ट्रिपानिमा पाळीडा मिलता है ।
- ६—प्रायः व्रणोत्पत्ति नहीं होती है ।
- ७—स्थानिक चिक्रिति न होकर सार्वदेहिक लक्षण भयङ्कर होते हैं ।
- ८—नियो मालवर्सन के ६ इंजेक्शन प्रति सप्ताह एक लगाने से तथा केलोमल मरहम व्रणपर लगाने से लाभ होता है ।

३-ग्रीपमर्गिक पूयमेह, सूजाक ( गनोरिया Gonorrhoea )

इसको उष्णवान समझना मूल है । यह Gonococcus नामक जीवाणु के मंथुन के समय मूत्रमार्ग में प्रवेश कर शोथ पैदा करने में उत्पन्न होता है । मंथुन के २ से ८ दिन के अन्दर शिरनमगि फूली हुई तथा लाल डिगाई देती है । मूत्र में दाह तथा मूत्रकृच्छ्रता होती है तथा मूत्रमार्ग में रक्तयुक्त पूय का स्राव होना है । उचित चिक्रिस्ता न करने पर पन्द्रह बीस दिन में रोग की तीव्रता कम होकर वह पुराना हो जाता है तथा जीवाणु अन्दर की ओर कौपरग्रन्थि, अष्टीलाग्रन्थि, वस्ति, वीर्याशय में जाकर वहां शोथ उत्पन्न करते हैं । इन्हीं तरह जीवाणु रक्त द्वारा ग्रन्थियों में पहुंच कर आमवात ( गठिया ) तथा हृदय में शोथ पैदा करते हैं । स्त्रावदूषित हस्त के आंखों, नाम्मा और गुदा में लगाने से वहां भी शोथ होता है । स्त्रियों में रोग के जीवाणु पूर्व से प्रारम्भ होकर पीछे योनि, गर्भाशय, वीजवाहिनी, डिम्बग्रन्थि तथा उदर में जाकर शोथ पैदा करते हैं । ऐसे स्त्रियों से पैदा होते समय बच्चे की आंखों में पूय के लगाने से नवजात नेत्राभिष्यन्द ( Ophthalmia Neonatorum ) उत्पन्न होकर बालक अन्धा हो जाता है । इससे बालक की आंखों को बचाने के लिये प्रसव के पूर्व उम स्त्री की योनि को त्रिसंक्रामक लोशन से साफ कर लेवें तथा जन्म के बाद बच्चे की आंखें पोंछ कर उनमें २% Silver Nitrate विलयन की एक २ बूंद एक एक आंख में टपका देनी चाहिये । पूयमेह से पुरुष नपुंसक तथा स्त्रियां बन्ध्या तक हो जाती हैं । यह रोग कुञ्ज प्रायः नहीं होता है ।

(४) लिङ्गार्श—जायन्ते कुपितर्षोपै गुंदा सृक्पिग्गिताश्रयं । अन्त-र्वर्द्धिर्वा मेदस्य कण्डुला मासगोलका ॥ पिच्छिलान्नस्रवा योनौ तदच्च च्चद्रसत्रिमा । तेषु शस्युपेक्षया धनन्ति मेदुपुत्तमगार्तवम् ॥ यह रोग गुह्यवन्तणीय कर्णावृन्द ( Granuloma genito ingu- nale ) के साथ मिलता हुआ है ।

(५) बुद ( Climatic bubo, lympho-granuloma ) यह भी मंथुनजन्य व्याधि है । इसमें केवल जंवाओं की ग्रन्थियों में शोथ तथा पाक होता है और अन्त में वे पक कर फूट के बहती हैं । जननेन्द्रिय पर कोई दाना या व्रण पैदा नहीं होता है । व्रणरोग के लक्षण इससे मिलते-जुलते हैं ।

अत्यभिष्यन्दिगुंशसेनाश्रिचय गतः । करोति ग्रन्थिवच्छोथ दोषो वदक्षगमन्दिपु ॥ उरगृह्णात्सारादाद्य त व्रणमिति निर्दिशेत् ॥

श्लीपदनिदानम्

कुपितास्तु दोषा वातपित्तश्लेष्माणोऽथः प्रपन्ना वङ्गगोरुजानुजङ्घास्वयत्तिष्ठमानाः कालान्तरेण पादमा-श्रित्य शनैः शोफं जनयन्ति, तं श्लीपदमित्याचक्षते । तत् त्रिविधं—वातपित्तकफनिमित्तमिति ॥ १३ ॥

मिथ्या आहार-विहार में कुपित हुये वात-पित्तादि दोष नीचे की ओर जाकर वंचण, ऊरु, जानु तथा जंवा इन स्थानों में अवस्थित होकर कुछ समय पश्चात् पांव का आश्रय करके धीरे धीरे उममें सूजन उत्पन्न करते हैं, उस शोफ को श्लीपद कहते हैं । वह श्लीपद वात, पित्त और कफ के कारण तीन प्रकार का होता है ॥ १३ ॥

त्रिमर्श—इस रोग में पांच शिला के समान हो जाते हैं अत एव इसका नाम श्लीपद रखा गया है—'शिलावत् पटमिति श्लीपदम्' । 'शर्नं गर्नवंतं शोफश्लीपदं तत्प्रचक्षते' । (अ० संग्रह) । य' सञ्जरो वङ्गगजो नृशानि शोथो नृणा पादगतः क्रमेण । तच्छ्लीपद स्यात्करकर्मिन्-शिशनीघनासास्त्रपिकेचिदाह ॥ (साधवनिदानम्) । श्लीपद को हिन्दी में फीलपांव, हाथीपांव तथा डाक्टरी में इलिफेन्टियासिस ( Elephantiasis ) अथवा फायलेरियासिस ( Filariasis ) कहते हैं । यह श्लीपदकृमि ( Filaria ) के उपसर्ग से होने वाला रोग है जो ब्यूलेक्स फेटिजिन्स मच्छर के काटने से होता है तथा जिसमें कृमि के अवस्थान करने से शरीर के विविध अङ्गों के लसीकाप्रवाह ( Lymph circulation ) में बाधा उत्पन्न होकर अनेक उपद्रव पैदा होते हैं । प्रायः ये कृमि मच्छरी में निवास करते हैं तथा उसके काटने से या मच्छर के पानी में मर जाने से उसमें स्थित कृमि जल पीते समय मनुष्य के अन्नमार्ग द्वारा या उस पानी में स्नान करते समय या कपडा धोते समय या मलोरसर्ग के बाद उस पानी से अंग धोते समय या उस पानी में चलते समय ये कृमि उस मनुष्य की त्वचा में छेद करके शरीर में प्रवेश करते हैं । इन्हींलिये जलभूयिष्ठ स्थानों में यह रोग अधिक होता है—श्लीपद जायते तच्च देहेऽनूपे मृश भ्रमात् । (अ० सं०) । पुराणो-दकभूयिष्ठा सर्वर्षु च ग्रीतलाः । ये देशास्तेषु जायन्ते श्लीपदानि



विशेषण ॥ (सुश्रुतः) । भारतवर्ष में बंगाल, उड़ीसा, त्रावणकोर, कोचीन और मलाबार में अधिक होता है । बिहार तथा यू० पी० में मध्यम मात्रा में होता है तथा सिन्ध, राजस्थान, काश्मीर और मध्यभारत में प्रायः नहीं होता है । शरीर में उक्तभागों से प्रवेश के बाद इनका मुख्य निवास लसीका-ग्रन्थियों, लसीकावाहिनियों तथा रसकुल्या में होता है । यहाँ स्त्रीकृमि असंख्य बच्चे पैदा करती है जो रसरक्त-वाहिनियों में भ्रमण करते रहते हैं । ये कृमि सन्ध्या के समय से स्वचा के रक्त में उपस्थित होने लगते हैं जो मध्यरात्रि तक प्रचुर मात्रा में हो जाते हैं पुनः कम होकर दिन में फेफड़े, वृक्क तथा रक्त-वाहिनियों में चले जाते हैं । जब इन कृमियों की अधिकता के कारण जिस स्थान का लसीकाप्रवाह बन्द होता है तब वहाँ लसीका-सञ्चय होकर वह स्थान दुर्बल ( जीवाणु प्रति-रोध-शक्तिहीन ) हो जाता है जिससे वहाँ स्ट्रेप्टोकोकाय, स्टेफिलोकोकाय का उपसर्ग होकर शोथ होने लगता है जिससे वहाँ का चर्म कठिन और मोटा हो जाता है । कृमिविष के कारण ज्वर, वमन, शीतपित्त तथा असह्यता आदि लक्षण भी उत्पन्न होते हैं । श्लीपद के दौरे वार वार नियत समय पर आया करते हैं उस समय वंक्षण, वृषण, पांव आदि जहाँ भी विकृति हो वहाँ शोथ भी बढ़ता रहता है । इस तरह वार वार के दौरों से वह स्थान मोटा पड़ता जाता है । उदर की रसायनियों में कृमि के होने से वहाँ उदरगुहा में रससञ्चय होकर जलोदर, वस्ति में आने पर पिष्टमेह, आन्त्र में आने पर अतिसार आदि उपद्रव भी होते रहते हैं ।

तत्र, वातजं खरं कृष्णं परुषमनिमित्तानिलरुजं परिस्फुटति च बहुशः । पित्तजं तु पीतावभासमीपन्मृ-दुज्वरदाहप्रायं च । श्लेष्मजं तु श्वेतं स्निग्धावभासं मन्दवेदनं भारिकं महाग्रन्थिकं कण्टकैरुपचितं च १४

वातजादि-श्लीपद-लक्षण—वातजन्य श्लीपद जिस अङ्ग में उत्पन्न होता है वह अङ्ग स्पर्श में खुरदरा, वर्ण में काला, कठिन, विना कारण ही वेदनायुक्त तथा अनेक दरारों से युक्त हो जाता है । पित्तजन्य श्लीपद में वह स्थान देखने में पीला सा, कुछ मुलायम तथा ज्वर और दाहयुक्त होता है । श्लेष्मा से उत्पन्न श्लीपद में वह स्थान श्वेत, चिकना सा, मन्द पीढायुक्त, भारी ग्रन्थिल तथा कण्टकों ( अङ्कुरों ) से व्याप्त होता है ॥ १४ ॥

तत्र संवत्सरातीतमतिमहद्वल्मीकजातं प्रस्तमिति वर्जनीयानि ॥ १५ ॥

असाध्य लक्षण—जो श्लीपद एक वर्ष का पुराना हो गया हो, वल्मीक के समान अनेक शिखरादि से युक्त हो तथा प्रसृत ( फैलेने वाला या स्रावयुक्त ) हो वह वर्जनीय है ॥ १५ ॥

विमर्श—प्रसृत से यहाँ त्वचा विदीर्ण होने पर लसीका स्राव होने लगता है अतएव स्रावयुक्त अर्थ ही ठीक है । सपरिक्षुति ( अ० स० ) । पिच्छिलजलत्रवणमितीन्द्रुः ।

भवन्ति चात्र—

त्रीण्यप्येतानि जानीया-

च्छ्लीपदानि कफोच्छ्रयात् ।

गुरुत्वं च महत्त्वं च

यस्मान्नास्ति विना कफात् ॥ १६ ॥

यद्यपि ऊपर वात, पित्त तथा कफ से तीन प्रकार के श्लीपद कह आये हैं किन्तु ये तीनों कफ की अधिकता होने ही से उत्पन्न होते हैं क्योंकि कफ के बिना अङ्ग में भारोपन तथा मोटापन हो नहीं सकता है ॥ १६ ॥

पुराणोदकभूयिष्ठाः सर्वर्तुषु च शीतलाः ।

ये देशास्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेषतः ॥ १७ ॥

जिन देशों में गर्त, तालाब आदि में पुराना पानी भरा रहता है तथा जो देश सभी ऋतुओं में शीतल ही रहते हैं उनमें विशेष रूप से श्लीपद रोग हुआ करते हैं ॥ १७ ॥

विमर्शः—पुराणोदकभूयिष्ठ अनूप देश होता है । वहाँ जल भरा ही रहता है जैसा कि मधुकोप व्याख्या में भी लिखा है—अनूपदेशे सलिल पतिन बहूदक निम्नतया न शोषमुपचाति । चरक मत से अनूपदेश नदी-समुद्र-समीपवर्ती माना है—मरित्त-सुद्रपर्यन्तप्राय । ऐसे देश में मच्छर तथा उनके अण्डे अधिक हुआ करते हैं अतः वहाँ यह रोग ज्यादा होता है ।

पादवद्वस्तयोश्चापि श्लीपदं जायते नृणाम् ।

कर्णाक्षिनासिकौष्ठेषु केचिदिच्छन्ति तद्विदः ॥ १८ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने वृद्धयुपदंशश्लीपद-निदानं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

—

श्लीपद स्थान—यह रोग जैसे पैरों में होता है उसी तरह मनुष्यों के हाथों में भी उत्पन्न होता है तथा कई श्लीपद रोग के विद्वान इस रोग को कर्ण, नेत्र, नासिका तथा जोड़ों में भी होना मानते हैं ॥ १८ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां निदानस्थाने वृद्धयुपदंश-श्लीपदनिदानं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

—

त्रयोदशोऽध्यायः ।

अथातः क्षुद्ररोगाणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर क्षुद्र रोगों के निदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

समासेन चतुश्चत्वारिंशत्क्षुद्ररोगाः भवन्ति । तद्यथा—अजगल्लिका, यवप्रख्या, अन्धालजी, विवृता, कच्छपिका, वल्मीकम्, इन्द्रवृद्धा, पनसिका, पाषाणगर्दभः, जालगर्दभः, कक्षा, विस्फोटकः, अग्निरोहिणी, चिप्पं, कुनखः, अनुशयी, विदारिका, शर्करासर्वुदम्, पासा, विचर्चिका, रकसा, पाददारिका, कदरम्, अल-सेन्द्रलुप्तौ, दारुणकः, अरुपिका, पलितं, मसूरिका, यौवनपिडका, पद्मिनीकण्टको, जतुमणिः, मशकः, चर्मकीलः, तिलकालकः, न्यच्छं, व्यङ्गः, परिवर्तिका, अवपाटिका, निरुद्धप्रकराः, सन्निरुद्धगुदः, अहिपूतनं, वृषणकच्छः, गुदभ्रंशश्चेति ॥ ३ ॥

संक्षेप से छुद्र रोग चन्नालीस होते हैं जैसे—अजगल्लिका, यवप्रख्या, अन्धालजी, विवृता, कच्छपिका, वल्मीक, इन्द्र-वृद्धा, पनसिका, पापाणगर्दभ, जालगर्दभ, कक्षा, विस्फोटक, अक्षिरोहिणी, चिप्प, कुनख, अनुशयी, विदारिका, शर्कराबुंद, पामा, विचर्चिका, रकसा, पाददारिका, कडर, अलस, इन्द्रलस, दारुणक, अरुंधिका, पलित, मसूरिका, यौवनपिडका, पद्मिनी-कण्टक, जतुमणि, मशक, चर्मकील, तिलकालक, न्यच्छ, व्यङ्ग, परिचर्चिका, अवपाटिका, निरुद्रप्रकश, सन्निरुद्रगुद, अहिपूतन, वृषणकच्छ तथा गुदभ्रंश ॥ ३ ॥

विमर्शः—संख्यादृष्टि से वाग्भट ३६, तथा माधवकर ने ४३ छुद्ररोग माने हैं । इसी तरह भोजने भी मूषिकाकर्णमुष्क-कोशफलाशं प्रभृति अधिक छुद्ररोग लिखे हैं । वाग्भट ने निम्न छुद्ररोग अधिक माने हैं—(१) गर्दभी—गम्भमेव च गर्दभी मण्डला विपुत्रोत्सन्ना सरागपिटिकाचिना ॥ (२) गन्धनामा-पित्ताद्भवन्ति पिटिकाः सूक्ष्मा लाजोपमा घना । तादृशो महता त्वेका गन्धनामेति कीर्तिता ॥ (३) राजिका—रमस्वेदपरीतेऽङ्ग पिटिका सरुजो घना ॥ राजिकावर्णसंस्थानप्रमाणा राजिकाहया ॥ (४) प्रसुप्तिः—गानुनोदोरित-श्लेष्मा त्वच प्राप्य विशुष्यति । ततस्त्वग्जायते पाण्डु क्रमेण च विचेनना ॥ अरुणकण्डूविकलेदा सा प्रसुप्ति प्रसुप्तिनः ॥ (५) इरिवेह्लिका—त्रिचिद्धा पिटिका वृत्ता जन्वूर्ध्वमिरिवेह्लिका माधवनिदानेऽपि—पिटिकासुत्तमाङ्गस्था वृत्तासुग्रन्नाञ्चरान् । सर्वात्मिका सर्वलिद्धा जानीयादिरिवेह्लिकाम् ॥ (६) उक्कोठ, (७) कोठ—असन्धन्वमनोदोर्णपित्तश्लेष्मान्ननिग्रहैः । मण्डलान्यतिरुण्डनि रागवान्नि बहूनि च । उक्कोठ सोऽनुबद्धस्तु कोठ इत्यभिधीयते ॥ यह अटिकेरिया (Urticaria) हो सकता है । उक्कोठ को डाक्टरोंमें अलर्जी (Allergy) को एक लक्षण माना है । यह खटिकी कमी, किनाइन, संसिया आदि के सेवन, उदरस्थ कृमि तथा मानसिक उचेजनाजनक परिस्थिति इन कारणों से उत्पन्न होता है । इस रोग में विभिन्न स्थानों पर मण्डल (Wheals) उत्पन्न होते हैं तथा शीघ्र उत्पत्ति और पुनः अदर्शन इनका मुख्य लक्षण है । वह स्थान रक्तवर्ण या गुलाबी वर्ण का तथा उत्सेधयुक्त हो जाता है । कुछ खुजली चलती है । वरदोदकण्डुमाछोहितोऽन्नकफपित्तात् । क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते जनैः ॥ ( भालुकित्तन्त्रे )

स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा ग्रन्थिसन्निभा ।

कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिका ॥ ४ ॥

अजगल्लिका—स्निग्ध, त्वचा के समान वर्ण वाली, गांठ युक्त, वेदनारहित, मूंग के प्रमाण की, कफ और वात से उत्पन्न होने वाली बालकों की पिडिका को कहते हैं ॥ ४ ॥

यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांससंश्रिता ।

पिडका श्लेष्मवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥ ५ ॥

यवप्रख्या—जौ के समान आकार वाली, स्पर्श में अधिक कठिन, गांठदार तथा मांस में होने वाली कफ और वात से उत्पन्न पिडिका को कहते हैं ॥ ५ ॥

घनासवक्रां पिडकामुन्नतां परिमण्डलाम् ।

अन्धालजीमल्पपूर्णां तां विद्यात् कफवातजाम् ॥ ६ ॥

अन्धालजी—कठिन, सुखरहित, ऊंची उठी हुई, मण्डल

युक्त या गोल तथा जिसमें पूय कम हो एवं कफ और वात से उत्पन्न पिडिका को अन्धालजी कहते हैं ॥ ६ ॥

विमर्शः—वाग्भट ने इसको अलजी नाम से तथा माधवकर और भोज ने इसे अन्धालजी नाम से लिखा है—श्लेष्मानिलौ श्रितौ स्नायु पिडका परिमण्डलाम् दुष्टौ जनयतोऽवन्नामल्पपूयामकण्डुराम् ॥ आमोदुम्बरसङ्गाशां विद्यादन्धालजीन्तु तान् ॥

विवृतास्यां महादाहां पकोडुम्बरसन्निभाम् ।

विवृतामिति तां विद्यात् पित्तोत्थां परिमण्डलाम् ॥ ७ ॥

विवृता—जिसका मुख चौड़ा हो, जिसमें अत्यधिक जलन होती हो तथा पके हुये गूलर के फल के समान वर्ण वाली एवं चारों ओर जिसके मण्डल हो या जो गोल हो एवं पित्त से उत्पन्न हुई पिडिका को विवृता कहते हैं ॥ ७ ॥

ग्रन्थयः पञ्च वा षड् वा दारुणाः कच्छपोन्नताः ।

कफानिलाभ्यामुद्भूतां विद्यात्तां कच्छपोमिति ॥ ८ ॥

कच्छपी—कफ और वायु के प्रकोप से उत्पन्न, कच्छप के समान मध्य में ऊंची उठी हुई, पांच या छः भयङ्कर पीड़ा देने वाली ग्रन्थियों को कच्छपी कहते हैं ॥ ८ ॥

पाणिपादतले सन्धौ श्रीवायामूर्ध्वजन्तुणि ।

ग्रन्थिर्वल्मीकवद्यस्तु शनैः समुपचीयते ॥ ९ ॥

तोदक्लेदपरीदाहकण्डूमद्भिर्प्रणैवृतः ।

व्याधिर्वल्मीक इत्येष कफपित्तानिलोद्भवः ॥ १० ॥

कफ, पित्त तथा वात से हस्त और पादतल में, सन्धियों, श्रीवा और जन्तु (हसली) के ऊपर वल्मीक के स्वरूप की घीरे घीरे बढी हुई गांठ जो कि सुई चुभोने की सी पीड़ा, क्लेद (चाव), दाह और खुजली से युक्त वर्णों से व्याप्त हो ऐसी व्याधि को वल्मीक कहते हैं ॥ ९-१० ॥

विमर्शः—माधवोक्तविशिष्ट वल्मीक-लक्षण—मुखैरेकै सुतितोदवद्भिर्विसर्पवत् सर्पति चोन्नताग्रै । वल्मीकमाहुर्भिषजो विकार निष्प्रत्यनीकं चिरज विशेषात् ॥ वल्मीक का साम्य Actinomy-cosis and mycetoma or madura foot इन रोगों के साथ हो सकता है ।

पद्मपुष्करवन्मध्ये पिडकाभिः समाचिताम् ।

इन्द्रवृद्धां तु तां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषक् ॥ ११ ॥

इन्द्रवृद्धा—वर्णन—वात तथा पित्त के प्रकोप से उत्पन्न तथा कमल की कर्णिका के आकार की भांति छोटी छोटी फुन्सियों से व्याप्त ऐसी पिडिकाएं जिसमें हों उसे इन्द्रवृद्धा जानो ॥ ११ ॥

कर्णोपरि समन्ताद्वा पृष्टे वा पिडकोग्ररक् ।

शालूकवत्पनसिकां तां विद्याच्छ्लेष्मवातजाम् ॥ १२ ॥

पनसिका—वर्णन—दोनों कानों पर या उनके चारों ओर अथवा पीठ पर शालूक (कमलकन्द) की आकृति की तथा तीव्रपीड़ा वाली एवं कफ और वायु से उत्पन्न पिडिका को पनसिका जानो ॥ १२ ॥

हनुसन्धौ समुद्भूतं शोफमल्परजं स्थिरम् ।

पापाणगर्दभं विद्याद्बलासपवनात्मकम् ॥ १३ ॥

पापाणगर्दभ—वर्णन—कफ तथा वायु के प्रकोप से हनुसन्धि

प्रदेश में उत्पन्न, उत्पत्तीवा वाले स्थिर ( कठिन ) शोथ को पापाणगर्दभ जानो ॥ १३ ॥

विमर्श—पापाणवत् कठिन्यात्पापाणगर्दभः । ( मशुक्रोपः ) यह कर्णमूलिककलाग्रन्थि ( Parotid gland ) के अर्धुदों जैसे एडिनोमा ( Adenoma ), फाइब्रोमा ( Fibroma ), इण्डोथेलियोमा ( Endothelioma ) में से कोई एक हो सकता है । इसको कर्णमूलिक शोथ अथवा कर्णफेर ( Epidemic parotitis or mumps ) मानना अनुचित है क्योंकि कि पापाणगर्दभमें ज्वर नहीं होता किन्तु कर्णफेर में ज्वर होता है, पापाणगर्दभ एक तरफ पीडारहित, स्पर्श में कठिन तथा धीरे-धीरे बढ़ने वाला होता है किन्तु कर्णफेर या मस्पम् दोनों तरफ, स्पर्श में मुलायम तथा शीघ्र बढ़ने वाला होता है ।

विसर्पवत् सर्पति यो दाहञ्जरकरस्तनुः ।

अपाकः श्वश्रुः पित्तात् स द्वेषो जालगर्दभः ॥ १४ ॥

जालगर्दभ वर्णन—पित्त की प्रचलता से उत्पन्न तथा विसर्प के समान फैलने वाला एवं दाह और ज्वर युक्त कुष्ठ पाक युक्त शोथ को जालगर्दभ जानना चाहिये ॥ १४ ॥

विमर्श—जालगर्दभ में वात-रूफ मण्ड होते हैं तथा पित्त प्रबल होता है जैसा कि चरक ने भी लिखा है—मन्दास्तु पित्त-प्रबला प्रदुष्टा दोषा मुनीर्न नसुरक्तपाकम् । ( चरक ) । भोज ने इसे विसर्प माना है—'पित्तोत्कटाग्रयो दोषा वनयन्ति त्वगा-थिताः । इयाव रक्त तनु शोथमपाकं गृह्वेदनम् ॥ विसर्पिण सदाह च तुष्णाञ्चरसमन्वितम् । विसर्पमाहुस्त व्याधिमपरे जालगर्दभम् ॥

बाहुपार्श्वसकचाक्षु'कृष्णस्फोटां सवेदनाम् ।

पित्तप्रकोपसम्भूतां कचामिति विनिदिशेत् ॥ १५ ॥

कचावर्णन—पित्त के प्रकोप से बाहु, पार्श्व, अंस ( स्कन्ध-प्रदेश ) तथा कचा ( Axilla ) इन स्थानों में उत्पन्न तथा वेदनायुक्त कृष्ण स्फोट को कचा समझनी चाहिये ॥ १५ ॥

विमर्श—इच्छ पुस्तकों में १५ वें श्लोक के पश्चात्-पिटिका-मुत्तमाद्दस्तां वृत्तामुग्रन्वान्वराम् । सर्वात्मिका सर्वलिङ्गा जानीया-दिन्विरेकान् ॥ ऐसा अधिक्र पाठान्तर है किन्तु इन्द्ररोगोफ-रोगगणना में इरिविलिका का पाठ सुश्रुत में न होने से यहाँ मूल में उसे नहीं माना है । कचारोग का हर्पिस झोस्टर ( Herpes zoster ) के साथ मिलान हो सकता है । चरक ने—'यद्योपवीतप्रतिमा' प्रभूना पित्तानिलाभ्या जनितास्तु कक्षा.' तथा अष्टांगसंग्रहकार ने—'कश्चेति कक्षासन्नेषु प्रायो देशेषु सानिलात् । पित्ताद्भवन्ति पिटिका यद्गमा लज्जोपमा घना ॥ कचा को वात-पित्तजन्य मानी है । सुश्रुतीय कचा के लक्षण वाग्मट तथा माघव की गन्धनामा से मिलते हैं जैसे—'गकामेवविधा वृष्ट्वा पिटिका रक्तोदसन्निभम् । त्वग्ना पित्तकोपेन गन्धनामा प्रचक्षते ॥

अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सञ्चरा रक्तपित्ततः ।

कचित् सर्वत्र वा देहे स्मृता विस्फोटका इति ॥ १६ ॥

विस्फोटक—रक्त तथा पित्त के प्रकोप से शरीर के किसी एक प्रदेश पर अथवा मारे शरीर पर अग्नि के जलने से जैसे स्फोट ( फफोले ) उत्पन्न हो जाय तथा ज्वर भी हो तब उन्हें विस्फोट कहते हैं ॥ १६ ॥

विमर्श—विस्फोटक रोग को बुलस इरुपान ( Bullous

eruptions ) किन्ना पेम्फीग ( Pemphigus ) कह सकते हैं । माध्वोक्त विस्फोटकवर्णन यथा—कटवृन्दलीष्णोष्णविदाहिरुस्त्रारि-रजीर्णाध्यश्रनानपैश्च । तयर्तुदोषेण विपर्ययेण कृष्यन्ति दोषा पवना-द्यन्तु ॥ त्वचमाश्रित्य ये रक्तमासास्थीनि प्रदृष्य च । घोरात् कुर्वन्ति विस्फोटात् सर्वाञ्चरपुर सगन ॥

कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारणाः ।

अन्तर्दाहञ्जरकरा दीप्तपावकसन्निभाः ॥ १७ ॥

सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा पक्षाद्वा प्रन्ति मानवम् ।

तामग्निरोहिणीं विद्यात्साध्यां सन्निपाततः ॥ १८ ॥

अग्निरोहिणी—कक्षा प्रदेश में मांस को विदीर्ण करने वाले तथा प्रदीप्त अग्नि के समान अन्तर्दाह और ज्वरकारक स्फोट उत्पन्न होते हैं । ये स्फोट सात दिन में, या दस दिन में अथवा एक पक्ष में मनुष्य को मार देते हैं । इस प्रकार सन्निपात से उत्पन्न उस असाध्य रोगको अग्निरोहिणी जानो ॥

नखमांसमधिष्ठाय पित्तं वातश्च वेदनाम् ।

करोति दाहपाकौ च तं व्याधिं चिप्पमादिशेत् ॥ १९ ॥

तदेव चतुरोगाख्यं तथोपनखमित्यपि ॥ २० ॥

चिप्प—पित्त और वात नखमांस में अधिष्ठान करके पीडा, जलन और पाक उत्पन्न करते हैं उसे चिप्प रोग कहते हैं तथा उसी को चतुरोग और उपनख भी कहते हैं ॥ १९-२० ॥

विमर्श—चिप्प को ओनिक्रिया परलेण्टा ( onychia pu- rulenta ) कह सकते हैं । नखमांस ( Nail-matrix ) में क्षतादि होने से स्रष्ट्यो स्टेफिलोकोकाय का उपसर्ग हो कर शोथ और पाक होता है । चरकोक्त चतुरोगवर्णन—'रोग-क्षतश्चर्मनत्वान्तरे त्यान्मासाद्दृषी चशदीघ्रपाक' ॥ यह पारोनि-क्रिया अथवा ह्विटलो ( Paronychia or whitlow ) है ।

अभिघातात् प्रदुष्टो यो नखो रूचोऽसितः खरः ।

भवेत्तं कुनख विद्यात् कुलीनमिति संज्ञितम् ॥ २१ ॥

कुनखवर्णन—बोट लगने से प्रदुष्ट हुआ नख रूच, काला और कठिन ( खुरदरा ) हो जाता है उसे कुनख ( onychogryphosis ) जानो तथा उसी को कुलीन भी कहते हैं ॥ २१ ॥

गम्भीरामल्पसंरभां सवर्णासुपरिस्थिताम् ।

कफादन्तःप्रपाकां तां विद्यादनुशयीं भिषक् ॥ २२ ॥

अनुशयी—कफ के प्रकोप से गहरी घातुओं में उत्पन्न, स्वल्प शोथयुक्त, त्वचा के समान वर्ण की शरीर के ऊर्ध्व-प्रदेश में स्थित एवं भीतरी भाग में पकने वाली पिटिका को वैद्य अनुशयी जाने ॥ २२ ॥

विदारीकन्दवद् वृत्तां कक्षावङ्गणसन्धिषु ।

रक्तां विदारिकां विद्यात् सर्वजां सर्वलक्ष्णाम् ॥ २३ ॥

विदारिका—वात-पित्तादि सर्व दोषों से उत्पन्न अतएव सभी दोषों के लक्षणों से युक्त तथा विदारीकन्द के समान गोल और कक्षा एवं वंचण की सन्धि में स्थित लालरंग की पिटिका को विदारिका जानो ॥ २३ ॥

विमर्श—यह कक्षा वंचण प्रदेश की लसीका-ग्रन्थियों का शोथ है । चरक ने इसे वात-कफजन्य मानी है—'ज्वरान्विता वृक्षणकक्षसन्धी वर्तिनिरति. कठिना मता या । विदारिका सा कफ-मास्ताभ्याम् ।

प्राप्य मांससिरास्तायुः श्लेष्मा मेदस्तथाऽनिलः ।  
ग्रन्थि कुर्वन्ति भिन्नोऽसौ मधुसर्पिर्वसानिभम् ॥२४॥  
स्रवत्यास्रावमत्यर्थं तत्र वृद्धि गतोऽनिलः ।  
मांसं विशोष्य ग्रथितां शर्करां जनयेत् पुनः ॥ २५ ॥  
दुर्गन्धं छिन्नमत्यर्थं नानावर्णं ततः सिराः ।  
स्रवन्ति सहसा रक्तं तद्विद्याच्छर्करार्तुदम् ॥ २६ ॥

शर्करार्तुद-कफ, मेद और वात ये मांस, सिरा और स्नायु में प्रविष्ट हो कर गांठ पदा करते हैं फिर वह गांठ फूट कर शहद, घृत और वसा ( चरबी ) के सहजा अत्यधिक मात्रा में स्राव बहाती है । इस प्रकार उस विदीर्ण हुई ग्रन्थि में वायु विघृष्ट हो कर मांस को सुखा के ग्रन्थियुक्त शर्करा को उत्पन्न कर देती है फिर उसकी सिराएं दुर्गन्धित एवं अत्यधिक छिन्न और अनेक प्रकार के रंग का स्राव अकस्मात् बहाती हैं उसे शर्करा-रुंद जानो ॥ २४-२६ ॥

विमर्शः—भोजोक्त शर्करार्तुद—नमेव भिन्न दुर्गन्धं घृतमेदो-  
निभ सिरा । स्रवन्ति स्रावमनिश तदा स्याच्छर्करार्तुदम् ॥ शर्करा-  
रुंद का साम्य Cook's peculiar tumour के साथ हो सकता है ।

पामाविचर्च्यो कुष्ठेपु रकसा च प्रकीर्त्तिता ॥ २७ ॥

पामा, विचर्चिका तथा रकसा इनका कुष्ठ रोग में वर्णन कर दिया है ॥ २७ ॥

परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूचयोः ।

पादयोः कुरुते दारी सरुजां तलसंश्रिताम् ॥ २८ ॥

पाददारी—जो मनुष्य सदा धूमता-फिरता है उसके अत्यन्त रूच हुये दोनों पावों में तलवों के आसपास किनारों पर ( पृष्ठी में ) वायु पीडाजनक दरारें कर देता है उसे पाददारी ( विवाई या त्रिपादिका Bhagades ) कहते हैं ॥ २८ ॥

शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः ।

मेदोरक्तानुगैश्चैव दोषैर्वा जायते नृणाम् ॥ २९ ॥

सकीलकठिनो ग्रन्थिनिम्नमध्योन्नतोऽपि वा ।

कोलमात्रः सरुक् स्रावी जायते कदरस्तु सः ॥ ३० ॥

कदर—चलते-फिरते समय शर्करा ( रेत, कंकड़, पत्थर ) आदि से बार-बार चोट या टक्कर खाने पर अथवा कांटे आदि से क्षत होने पर मेद तथा रक्त का अनुसरण करते हुये कुपित दोषों से मनुष्यों के पांव में जो कीलयुक्त तथा स्पर्श में कठिन एवं चारों ओर से निम्न किन्तु मध्यभाग में उन्नत ( उठी ) हुई तथा बेर के स्वरूप की पीडादायक गांठ उत्पन्न होती है और फूटने या काटने पर जिससे स्राव बहता है उसे कदर कहते हैं ॥

विमर्शः—भोज ने इस कदर का मांसकील नाम रखा है तथा हाथ और पांव दोनों में होना लिखा है—हस्तयो पादयो-  
श्चापि गम्भीरानुगत खरम् । मांसकील जनयत कुपितौ कफमारुतो ॥  
मशक्यमिव तं देश मन्यते तेन पीडित । शर्करा कदर केचिन्मन्यन्ते  
वानकण्टकम् ॥ कदर को कॉर्न ( Corn ) कहते हैं । किसी भी स्थान पर अधिक दबाव पडने से वहर की खचा की सेलों में वृद्धि हो कर यह पैदा होता है ।

क्लिन्नाङ्गुल्यन्तरौ पादौ कण्डूदाहरुगन्विता ।

दुष्टकर्मसंस्पर्शादलसं तं विनिदिशेत् ॥ ३१ ॥

अलस—वर्षा ऋतु में अथवा जहां पानी सदा बहता हो ऐसे स्थानों में खराब कीचड का अत्यधिक सम्पर्क होनेसे जब पावों की अङ्गुलियों के बीच के स्थानों ( अङ्गुल्यन्तर ) में क्लेद ( चिपचिपापन ), खुजली, जलन और पीडा होने लगती है, तब उसे अलस ( चिल्लेन Chilblain ) कहते हैं ॥ ३१ ॥

रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूर्च्छितम् ।

प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणित ॥ ३२ ॥

रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषामसम्भवः ।

तदिन्द्रलुपं खालित्यं रुज्येति च विभाव्यते ॥ ३३ ॥

खालित्य—वात के साथ मिला हुआ पित्त रोमकूपों में जा कर वालों को गिरा देता है तथा इसके अनन्तर रक्त के साथ मिला हुआ कफ रोमकूपों ( छिद्रों ) को बन्द कर देता है जिस से उस स्थान में दूसरे बाल पैदा नहीं होते हैं इसी को इन्द्र-लुप्त, खालित्य तथा रुज्या कहा जाता है ॥ ३२-३३ ॥

विमर्श—इन्द्रलुप्त को गंज ( अलोपेसिया ( Alopecia ) ) कहते हैं । सुश्रुत ने इन्द्रलुप्त, खालित्य तथा रुज्या को एक ही रोग माना है किन्तु वाग्भट ने वालों का सहसा गिरना इन्द्रलुप्त और धीरे धीरे गिरना खालित्य माना है—एलतेरपि जन्मैव शातन तत्र तु क्रमात् । ( अ० सं० ) । रुज्या को वाग्भट में रुद्ध्या तथा माधव ने रुद्ध्या तथा वाग्भट ने इसका चाच पर्याय भी लिखा है । 'तदिन्द्रलुप्त रुद्ध्या च प्राहुश्चाचेति चापरे' किन्तु कार्तिक ने दादी-मूछ का गिरना इन्द्रलुप्त, शिर के वालों का गिरना खालित्य और सर्व देह के वालों का गिरना रुद्ध्या माना है । मधुकोपटीकाया कार्तिकस्त्वाह—इन्द्रलुप्त श्मश्रु-  
णि भवति खालित्य शिरस्येव, रुद्ध्या च सर्वदेहे-इति । आगमस्त्वत्र नास्ति । खलतिरोग स्त्रियों में नहीं होता है—अत्यन्तसुकुमारा-  
द्भयो रजो दुष्ट स्रवन्ति च । अव्यायामरता यस्मात्तस्मान्न खलति-  
क्षियाम् ॥

दारुणा कण्डुरा रुक्षा केशभूमिः प्रपाद्यते ।

कफवातप्रकोपेण विद्यादारुणक तु तम् ॥ ३४ ॥

दारुणक—कफ तथा वायु के प्रकोप से केशों का स्थान स्पर्श में कठिन ( दारुण ), कण्डूयुक्त, रूच तथा दरारों ( चर्म में तैदें या चीरे से पडने सी रचना ) से युक्त हो जाता है तब उसे दारुणक जानो ॥ ३४ ॥

विमर्श—दारुणक का साम्य Seborrhoea capitis or Pityriasis capitis के साथ हो सकता है । शिरःकपाल में इस रोग के अधिकतर होने से अष्टाङ्गसंग्रह में इसका समा-  
वेश शिरोरोगों में किया गया है—कण्डुकेशशुतिस्त्रापरीक्ष्यकृत्  
स्फुटन त्वच । सुषुप्तम कफवाताभ्या विद्यादारुणकन्तु तम् ॥ विदेह  
ने इस रोग में पित्त और रक्त का भी सम्बन्ध या कारण माना  
है—यदत्र पटलाभास सरुक्क शिरस्त्वचि । पश्य जायते जन्तो-  
स्तस्य रूपं विशेषतः ॥ तोटै समन्वितं वातात् सकण्डूगौरव कफात् ।  
सपिपास सदाहार्तिरागं पिप्तालजं तथा ॥ इत्यत्र वचने मन्दाहरागं  
च पिप्तात्, सार्ति तु रक्तात्, अर्तिदि रक्तनाऽपि भवतीति श्रीकण्ठः ।

अरुपि बहुवक्त्राणि बहुक्लेदानि मूर्धनि ।

कफासृक्कृमिकोपेन नृणां विद्यादरुपिकाम् ॥ ३५ ॥

अरुपिका—कफ, रक्त तथा कृमि इनके प्रकोप के कारण मनुष्यों के शिर में अनेक छोटे छोटे सुखवाली तथा अत्यधिक ज्वरयुक्त पिटिकाएं हो जाती हैं उन्हें अरुपिका ( एरिजिमा जाफ दी फेस एण्ड स्काप Eczema of the face and scalp ) जानो ॥ ३५ ॥

क्रोधशोकप्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः ।

पित्तं च केशान् पचति पलितं तेन जायते ॥ ३६ ॥

पलित—क्रोध, चिन्ता तथा श्रम से पैदा हुई शरीर की उष्णता तथा पित्त शिर में जाकर वालों को पका देते हैं उससे पलित ( वालों का सफेद होना ) रोग होता है ॥ ३६ ॥

विमर्शः—चरक ने पलित रोगोत्पत्ति में वातादि को भी कारण माना है—'नेत्रोऽनिलयै सह केशमूर्ध्नि दग्ध्या तु कुर्यात् गन्धिं नरस्य । किञ्चिदु दग्ध्या पलितानि कुर्यादरिप्समत्वञ्च शिरो-रुजागाम् ॥ किन्तु सुश्रुत ने व्यपदेशन्तु भूयमा' इस नियम के अनुसार पित्त को ही इसमें प्रधान माना अतः अन्य दोष का निर्देश नहीं किया ऐसे कोई भी रोग बिना त्रिदोष के या एक दोष से होते नहीं 'न रोगोऽत्रैकदोषज' ।

दाहच्यरुजाग्रन्तस्ताम्रा स्फोटाः सपीतकाः ।

गात्रेषु वदने चान्तर्विज्ञेयास्ता मसूरिकाः ॥ ३७ ॥

मसूरिका—सारे शरीर में तथा सुंह और गले के भीतर पीडापन लिये हुए ताम्र ( रक्त ) वर्ण के स्फोट जो कि शरीर के भीतर दाह, ज्वर और पीडा के जनक हों उन्हें मसूरिका जानना चाहिये ॥ ३७ ॥

विमर्शः—मसूरिका—मसूर के समान आकार तथा वर्ण की पिटिकाएं इस रोग में होती हैं अतएव इसका नाम मसूरिका पड़ा है—'नम्रमाश्रास्त्रर्णास्तसया पिटिका घना (अ० सं०) । चरक ने भी ऐसा ही माना है—'ग सर्वगात्रेषु मधुरमात्रा मसूरिका पित्तकफात् प्रदिष्टा । इस रोग को लोक में माता या चेचक तथा शास्त्र में शीतला, मसूरिका या वसन्त रोग कहा है एव डाक्टरी में इसे स्माल पाक्स ( Small pox ) अथवा वेरि-ओला ( Variola ) कहते हैं । सुश्रुत, चरक, वाग्भट ग्रन्थों में इसे छुद्ररोगों में रख कर संक्षेप से लिखा है जिससे उनके समय में इस का वर्तमान सा प्रकोप नहीं होता रहा होगा ऐसा जान सकते हैं । संहिता ग्रन्थों के बाद साधवकर ने मसूरिका नाम से तथा भावप्रकाशकार ने अपने अपने ग्रन्थों में इसका स्वतन्त्र तथा विस्तृत वर्णन किया है किन्तु अन्य टीका ग्रंथों में दिये हुए प्राचीन विस्तृत वर्णनों से भी स्पष्ट है कि यह रोग सुश्रुतादि के पूर्व ही से भयङ्कर रूप में होता रहा था—'मात्र तथा उरुत्र का निम्न वर्णन है—'पित्त शान्तिससृष्ट त्वच दूषयत यदा । कर्षति पिटिका घंरा सन्गात्रेषु देहिनाम् ॥ तिलस-पेयमापागा निष्पावात् नर्धे च । तुल्यप्रमाणसस्याना ज्वरदाहस-मन्वित्रान् ॥ विषामसूरिकामेना पिटिका रक्तपित्तान् ॥ अष्टौ भेदाः—मसूरिका सर्पिका अजका कोद्रवस्तया । कन्दुर्विस्कोटको-ऽपानी विसर्पि चाष्टौ स्मृता ॥ सोपकण्डूज्वरा ताम्रा यद्भ्रामाद्भ्रम-सूरिकाम् । सर्पिकाटिन्दुर्गा दाहपाकज्जावनीम् ॥ रक्तामसूया दु-माया रिगात्र सर्पिका अशु । अशुप्रमदशा गात्र शाखापत्रात्य-

शोफिनीम् ॥ दाहकलेदत्रणामसूरजका श्लेष्मपित्तजाम् । कोद्रव कोद्रवाकार रक्तपित्तसमुद्भवम् ॥ कन्दोस्तडुलसकाशीर्नरन्तरविस-र्पिभिः । स्फोटः श्लेष्मसमुद्भूतैरौपूर्ण कन्दुरिष्यते ॥ अग्निदग्धरिव स्फोटः सङ्कीर्णं कफरक्तज । निर्विपाको विसर्पस्तु विस्फोटक इति स्मृत ॥ अपाक विरल शुष्क जायते मृत्युसन्निभम् । विसर्पवत् सर्पति सर्वगात्रे शोफान्विता च उरदाहयुक्ता । विसर्पिणी कायसमानवर्णा कोलोपकल्या कफरक्तजास्तु । भरद्वाजोक्तनवभेदा—युग्मदोषसर्ग-सन्निपातरक्तविषदुमप्रसवात्राणज्वभेदेनास्या नवविधत्वमाख्यातवान् भरद्वाज । वृद्धकाश्चपोक्तपट्टभेदा—युग्मदोषसन्निपातरक्तगन्तुज त्वभेदेन पट्टविधत्वमाह वृद्धकाश्यपः । माधवकर ने वात, पित्त, रक्त, कफ तथा सर्वदोषज एव द्वन्द्वज भेद लिखे हैं तथा त्वचा ( या त्वगाश्रितरूप ) रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सप्तधातुओं के आधार भेद से दोषज मसूरिका के सात भेद किये हैं 'दोषमिश्रास्तु सप्तेता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः' भावप्रकाश में मसूरिका तथा शीतला मित्र २ मानी है । दोषानुसार वातज, पित्तज, रक्तज, कफज और सर्व ( त्रि ) दोषज ऐसे पांच भेद तथा रसादि-शुक्रान्त आश्रय भेद से सात प्रकार की मसूरिका मानी है । मसूरिका ही जव-शीतला नामक देवी से आक्रान्त हो जाय तो उसे शीतला कहते हैं । 'दिव्या शान्तलयाऽऽक्रान्ता मयर्षेव हि शीतला' इसको डाक्टरी में चिकन पाक्स या वेरिसेला ( Chicken pox or varicella ) कहते हैं । भावप्रकाश ने इसके सात भेद माने हैं (१) वृहती-शीतला—ज्वरपूर्वा वृहत्स्फोटैः शीतला वृहती भवेत् । सप्ताहात्त्रि-सरत्येव सप्ताहात् पूर्णता ब्रजेत् ततस्तृतीये महाहे शुष्यति स्थलति स्वयम् ॥ (२) कोद्रव शीतला, (३) पाणिसहा, (४) सर्पिका, (५) राजिकाकृति, (६) बहुस्फोटा, (७) चर्मजा—एकस्फोटा च कृष्णा च दौर्धव्या चमत्राऽभिया । गुरुवर्षे स्व० श्रीगणनाथसेन जी ने इसके तीन ही भेद माने हैं—मसूरिकाणा वैविध्य पूर्व्य-र्थापि कर्तिनन् प्राधान्याच्छाधवाच्चेह वक्ष्यन्ते तु त्रिष्वेव ताः ॥ तत्राद्या वृहती नाम द्वितीया लघुनामिका । रोमान्तिका तृतीया च त्रिधा मित्रा मसूरिका । ( सि० नि० ) । निदान ( कारण )—कट्वन्तुलवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशनं । दुर्धनिष्पावशाकाथं प्रदुष्टप-वनोदकैः । क्रूरग्रहेक्षणान्नापि देशे दोषा समुद्भवाः । जनयन्ति शरी-रेऽस्मिन् दुष्टरक्तन सद्गता ॥ इति निदानभावप्रकाशादयः । श्रीगण-पानाथसेनाश्च—भूवाशुजलदोषादेभ्रनन्यागन्तुहेतवः । सक्रामिण्यो विशषेण निदाघादौ भवौ च ना ॥ ( सि० नि० ) । इस रोग का कारण निम्नन्दन शील जीवाणु माना गया है । कुछ विद्वानों का कथन है कि इस रोग के जीवाणु सूक्ष्मदर्शकयन्त्र से देखे जा सकते हैं किन्तु अभी तक इस विषय में निश्चित निर्णय नहीं हुआ है । सहायक कारण—टीका या पूर्व आक्रमण से जिसकी रक्षा न हुई हो ऐसा समस्त संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी आयु में इसका शिकार बन सकता है तथापि यह वाक्यावस्था में जन्म से चार वर्ष की आयु तक अधिक होता है । एक बार आक्रमण होकर मुक्त हो जाने पर शरीर में स्थायी क्षमता हो जाने से दुबारा होने की सम्भावना प्रायः नहीं होती है । अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष इस रोग का मुख्य केन्द्र है । British India being the most important focus of the disease in the world medical annual 1934 यह एक भयङ्कर औपसर्गिक रोग है जो घर में एक वर्षे

को होने पर उसके संसर्ग से तथा पूय और खुरण्ड के सूक्ष्म-कणों से दूषित वायु से दूसरे वच्चों को भी हो जाता है तथा धीरे धीरे उस घर, मोहल्ले या गांव के समस्त बिना टीका लगाये वच्चों को हो जाता है। रोगप्रसार—रोग का विप रोगी की त्वचा में, श्लेष्मलत्वचामें, मुख-नासाके स्रावोंमें, विस्फोटों के पीव में, खुरण्ड में, मलमूत्रादि में अर्थात् शरीर के प्रत्येक स्राव और त्याज्यपदार्थों में होता है जो कपड़ों, तौलियों, रुमाल, धर्तन इनमें लगकर तथा मक्खियों, चींटियों द्वारा एवं इनसे दूषित वायु द्वारा स्वस्थ वच्चों में फैल कर रोग पैदा करता है। जैसा कि उरभ्र ने भी लिखा है—**वगक्षिरोगापस्मार-राजयक्ष्ममस्त्रिका । दर्शनात् स्वर्शनाद् दानात् सक्रामन्ति नरा-न्नरन् ॥ समय—प्रायः जनवरी से जून (वसन्त, ग्रीष्म) तक में अधिक होता है। भारत में प्रतिवर्ष ५०००० के लगभग मनुष्यों की इस रोग से मृत्यु होती है। प्रत्येक ५-६ वर्ष के बाद इसका अधिक व्यापक तथा घातक आक्रमण होता है। बचने के उपाय—तीन हैं। (१) मसूरिका से एक बार पीड़ित होना । (२) मसूरिकाकरण (Variolation)—अर्थात् मसूरिका विस्फोटों की लसीका लेकर स्वस्थ बच्चे की त्वचा में प्रवेश करके मसूरिका पैदा कर क्षमता उत्पन्न करना। ऐसा प्राचीनकाल में भी होता था—**पेनुस्तन्यमस्त्री वा नराणा च मसूरिका । उज्जल वाङ्मूला च शस्त्रान्तेन गृहीतवान् । वाङ्मूले च शस्त्रेण रक्तोत्पत्तिकरेण च । तज्जल रक्तानिन्नि स्फोटकज्वरसम्भवम् ॥** (३) टीका लगाकर (Vaccination) कृत्रिम क्षमता उत्पन्न करके रोग से बचना। इसका असर प्रायः सदा के लिये हो जाता है किन्तु प्रथम टीका के ६-७ वर्ष बाद पुनर्टीकाकरण (Re vaccination) आवश्यक है। ऐसा करने से जर्मनी, हालैण्ड तथा यूरोपके देशों से मसूरिका की पूर्ण निकासी हुई है। पूर्वरूप—**॥३॥ पूर्व ज्वर कण्डूगर्भभङ्गोऽरविभ्रम । त्वचि शोथ सवेत्रण्यो नेत्ररागश्च प्रायश ॥ (सि. निदान) ।** ज्वरात्पशोपाद्गवि-मर्दकासननिःश्लथत्वागचिरोमर्षाः । शिरोऽग्निनेत्रामयपीनसाश्च मस्त्रिकाणा प्रभवन्ति चात्र ॥ (उरभ्रः) । शीत लगना, १०४ तक ज्वर (तनी ज्वर. स्यादनिघोरलिङ्ग.), प्रलाप, वच्चों को चौंकना या आक्षेप, वमन, शिरःशूल आदि होते हैं। विस्फोटदर्शन—आक्रमण के बाद तीसरे या चौथे दिन मसूरिका के विस्फोट निकलने लगते हैं। प्रथम शिर पर, कनपटी पर और मणिवन्ध पर होता है पश्चात् १४ घण्टों के भीतर पैरों तक सारे शरीर में फैल जाते हैं। नीचे के अङ्गों में कम तथा मध्याङ्गों में कुछ अधिक तथा चेहरे पर सब से ज्यादा होते हैं। वायु त्वचा के समान ही गाल, गला, नासा, नेत्र, स्वरयन्त्र तथा स्त्रियों में योनि आदि की अन्तस्त्वचा पर भी दाने होते हैं। पूर्ण दाने निकलने पर ज्वर तथा अन्य लक्षण हलके हो जाते हैं। प्रायः भीतर प्रविष्ट विप बाहर दानों के रूप में निकलता है। दोषा विप तच्च वदि क्षिपन्ति । तृतीये तु दिने प्राप्ते ज्वरो व्रजति लाघवम् । पिडकाश्च प्रदृश्यन्ते गम्भीरास्त्वगधः स्थिता ॥ केशान्तेषु ललाटे च तथा च मणिवन्धयोः । समुद्रभूय प्रसर्पन्ति मुखेऽङ्गेषु च ताः क्रमात् ॥ (सि. नि) । प्रथमावस्था में दाने छोटे मटर के बराबर तथा स्पर्श में कड़े एवं त्वचा के नीचे छुरें निविष्ट हुये हों ऐसे दिखाई देते हैं किन्तु दो-तीन दिनकेपश्चात् इनमें पानी भरने लगता है जिससे ये अधिक बड़े या उभरे हुये हो जाते हैं तथा मध्य में**

नाभि की तरह निम्न होते हैं। दो तीन दिन में पानी से पूरे भर जाते हैं पानीदार द्वितीयावस्था है। फिर इसके बाद पूय-जनक जीवाणुओं के उपसर्ग होने से इन में पीव पड़ कर पीले हो जाते हैं तथा निम्नमध्यता मिट कर गोल हो जाते हैं। साथ २ त्वचा में शोथ भी हो जाता है, पुनः ज्वर का वेग बढ जाता है, रोगी को कष्ट तथा बेचैनी रहती है। पीव पड़ने से कुछ बढचू भी आने लगती है। 'शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयु-तस्य च' खाने, पीने, बोलने, छींकने तथा देखने में भी कष्ट होता है। यह तृतीयावस्था है। चतुर्थावस्था शुष्कीभवन की है जो उद्गम से नौवें दिन से प्रारम्भ होती है। इसमें जिस क्रम से दाने निकले हैं उसी क्रम से अर्थात् माथे से नीचे की ओर सूखने लगते हैं। ज्वर तथा अन्य लक्षण भी कम हो जाते हैं। एक सप्ताह में पूर्णरूप से सूख कर खुरण्ड बन कर गिरते हैं तथा उनके स्थान में दाग दिखाई देने लगते हैं। संक्षेप में यह है—कि स्फोटोद्गम के प्रथम तीन दिन तक गांठदार, तीसरे से पांचवें दिन तक पानीदार, पांचवें से नौवें दिन तक पूयदार एवं नौवें से सत्रहवें दिन तक शुष्क होते हैं। सप्ताहान्ति सर-त्यव सप्ताहात् पूणता व्रजेत् । ततस्त्वृतीये सप्ताहे शुष्यति स्पलति स्वयम् । अथ पष्ठे तु दिवसे प्रपूर्यन्ते जलेन ता । अष्टमेऽङ्घ्रि च पूयेन वर्द्धते च ज्वरस्तत ॥ शनकर्हायते चापि विपे प्रलुठता गते । प्रायशो द्वादशाहेन शुष्यन्ति पिडकाश्च ताः ॥ विशीर्यन्ते च पक्षेण त्रिसप्ताहेस्तु नेरुजम् । यावज्जीवञ्च लक्ष्माणि तिष्ठन्ति प्रायशस्त्वचि ॥ (सि. नि.) ।

भेद—(१) सौम्य (Variola minor)—में सभी लक्षण हल्के होते हैं। विस्फोट कम निकलते हैं। द्वितीयक ज्वर भी नहीं होता है। वच्च खेल्ते-कूदते रहते हैं।

(२) असमीलित (Disorete)—यह तीव्र स्वरूप का है तथा उक्त वर्णन इसी का है।

(३) सम्मिलित (Confluent)—यह द्वितीय से अधिक तीव्र है। इसमें दाने अधिक और प्रथम अलग २ होते हैं किन्तु आगे जा कर मिल जाने से मुख तथा हाथ-पांवों पर विद्रधि सी बन जाती है। (स्फोटाना मेलनादेया बहुस्फोटाऽपि जायते, भावप्रकाशः) । जिससे रोगी पहचाना भी नहीं जा सकता है। ज्वर तेज होता है, प्रलाप तथा आक्षेप, प्यास, तेज नाडी, गले की ग्रन्थियों में शोथ आदि उपद्रव होते हैं। द्वितीय सप्ताहान्त में विपमयता, जीवाणुमयता या हृदयावसाद से मृत्यु हो जाती है। भाग्य या दैव-शक्ति प्रबल होने पर जीता है किन्तु १-३ माह में जा कर रोगी पूर्ण स्वस्थ होता है।

(४) कृष्णमसूरिका (Black small POX)—यह भयङ्कर स्वरूप की मसूरिका जिन्हें टीका नहीं लगाया हो उन्हें युवा-वस्था में होती है।

(५) रक्तजावी मसूरिका—यह भी भयङ्कर है। इसमें द्रवावस्था या पाकावस्था में विस्फोटों में खून आ जाता है तथा मल, मूत्र, वमन के साथ एव नासा से भी रक्त का स्राव होता है—मुखेन प्रसवेद्रक्त तथा प्राणेन चक्षुषा । (माधवनि०) ।

(६) मृदुल मसूरिका, (७) अप्रगल्भ मसूरिका, (८) क्षुद्र या लघु मसूरिका, (९) गाभिकी मसूरिका (Foetal small pox) आदि भेद होते हैं।

उपद्रव—विसर्प, उपत्वचाशोथ (Cellulitis), कर्णशोथ नेत्राभिष्यन्द, सन्नण शुक्ल, ग्रीवाकृच्छालसीकाग्रन्थिशोथ पाक

कास, न्युमोनिया, हृदयशोथ, पचाघात, मूकता, स्मृतिनाश, वायिर्घ्न, प्रवाहिका, स्त्रियों में गर्भत्वावादि । माध्यासाध्यता— यह अत्यन्त औपसर्गिक, वातक, वैरूप्य तथा वैकश्य करने वाला रोग है । टीका न लगाने से २५-३५ प्रतिशत मृत्यु होती है । त्वरगता रक्तजाश्रैव पित्तना श्लेष्मजास्तथा । श्लेष्मपित्तकृदाश्रैव सुखसाध्या मन्दरिणा ॥ अमाध्या सत्रिनानोत्थात्तामा वक्ष्यामि लक्षणम् । प्रवालसङ्घा काश्चित् काश्चित्जनन्वृत्तौपमा ॥ लौहनालसना. काश्चिदनसोपलसनिमा. । कानो द्विकका प्रसेहश्च वरस्तोत्र. सुगन्ता ॥ प्रलाभश्चाग्निमुच्छ्रां वृष्णा द्राहोऽनिवृग्ना । सुखेन प्रत्रवेद्रक्तं तथा प्राणेन चक्षुग ॥ कण्ठे धुर्वुक्क हन्ता श्वमिन्त्यथवेदनम् । मन्दरिणानिमूले वो मृक्षं प्राणेन निश्चयेत् ॥ न मृश त्यन्वति प्राणात्प्राणो वासुदूषितः । मन्दरिणान्ने शोथ. न्यात् वृषरे नीत्रन्वे. तथाऽसफक्के चापि दुश्चिकित्स्व सुगन्ता ॥ (भाषव-निदानम्) । विद्राड्कनानिरजाऽनिनागत्वाऽर्दिहिकाऽन्वि-कासमोहै. । युक्ता निहन्तागु मन्दरिणान्मुला च द्राघ्ये क्वावन्निभा च ॥ (उरत्रः) । काश्चिद्विनाऽपि यत्नेन सिध्यन्त्याशु मन्दरिका. । दृष्टा. कृच्छ्रता. काश्चित् काश्चित् सिध्यन्ति वा न वा ॥ काश्चिन्व व सिध्यन्ति चाप्यनाना. प्रयत्न. ॥ (भाषप्रकाशः) । न मन्-नीमव तस्य पापरोगत्य विवते । (शौतलास्तोत्रम्) ।

(२) लघुमसूरिका, मोतिया शौतला (Oaken Pox) कारण अज्ञात है । इसमें ज्वरादि-लक्षण सान्ध्य होते हैं, विस्फोट चौबीस घण्टे के भीतर निकल जाते हैं, कई दिन तक भी निकलते रहते हैं । इसके शरीर पर दाग भी नहीं बनते हैं । विरजा कनिचिधत्स पिडका. शोऽसन्भवाः । ज्वर. स्वत्यश्च तस्यासौ श्रेया लघुमन्दरिणा ॥

(३) रोमान्तिका—खसरा (Measles) —यह भी एक बच्चों का स्वतन्त्र विस्फोटक ज्वर है जिसमें शौतपू-र्वज्वर, बसोचक्र, वमन, नासाह्राव, छींक जाना, प्रतिरयाय, कास, आंखों की सुर्खी, गाल के भीतर कोपलिक के दाग (नीलापन लिये सफेद घन्ने) ये प्रवान लक्षण होते हैं । इस रोग का वास्तविक कारण भी अज्ञात है किन्तु कुछ लोग निष्यन्दनशील बीजाणु मानते हैं जो रोगी के रक्त में, नासा, मुख तथा श्वसन-संस्थान के स्त्राव में होते हैं । प्रायः आयुर्वेद में इसे मसूरिका का ही एक प्रकार माना है किन्तु इन दोनों में दोष तथा विस्फोटों के अनुसार भेद है—उरप्रनागा पिडका शरीरे सर्वाङ्गाः सक्करदाहृष्णाः । कण्ठयुता ज्ञान्चि सप्रलेक रोमान्तिना निरुक्तनात् प्रविष्ट ॥ (चरक चि. अ. १३) । रोम-हृयोन्निविजभा रागि नः अक्रपित्तनाः । कानारोचकसयुक्ता रोमा-न्तो वरपूर्विका ॥ (भाषवनि०) ।

शाल्मलीकण्टकप्रख्याः क्रफमारुतशोणितैः । जायन्ते पिडका यूनां वक्त्रे या मुखदूषिका ॥ ३८ ॥

मुखदूषिका—क्रफ, वात और रक्त के कारण युवा मनुष्यों के मुख पर सेमल के कण्डे के समान पिडकाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें मुखदूषिका कहते हैं ॥ ३८ ॥

विमर्श—मुखान्दिहारकृत्वेन मुखदूषिका 'मुदाना' ह्युच्यन्ते लोके । इसे यौवनपिडका तथा डाक्टरी में एकिन वलोरिस (Acne Vulgaris) कहते हैं । 'विमर्शनां मुखे यूना नास्याश्च मुखदूषिका' इस अष्टाङ्गसंग्रह के वर्णनानुसार मुख की त्वचा के

मेदपिण्डद्वार बन्द हो जाते हैं जिससे उन पिडिकाओं में मेद भर जाती है तथा एकदो ब्रेन्थीलस का उपसर्ग होने से पाक होकर वे फूटती हैं ।

कण्टकैराचितं वृत्तं कण्डूमत् पाण्डुमण्डलम् । पद्मिनीकण्टकप्रख्यैस्तदाख्यं कफवातजम् ॥ ३९ ॥

पद्मिनीकण्टक—क्रफ और वात से उत्पन्न तथा क्रमलिनी के कांटों के समान कांटों से भरा हुआ तथा गोल, कण्डुयुक्त एवं पाण्डुरंग के मण्डल को पद्मिनीकण्टक कहते हैं ॥ ३९ ॥

विमर्श—यह त्वचा का सौम्य अर्जुद हो सकता है तथा इन्ने पेपिलोमा ऑफ् दी स्किन (Papilloma of the skin) कहते हैं ।

नीरुजं सममुत्सन्नं मण्डलं कफरक्तजम् । सहजं रक्तपीपञ्च श्लक्ष्णं जतुमणि विदुः ॥ ४० ॥

जतुमणि—क्रफ और रक्त के कारण उत्पन्न, वेदना रहित, चारों ओर समान उभरा हुआ मण्डल जो कि सहज (जन्मजात), कुछ लाल और श्लक्ष्ण होता है उसे जतुमणि कहते हैं ॥ ४० ॥

विमर्श—त्वचा पर मेलानिन, (Melanin) नामक रंग के जम जाने से जो तिल या मस्ता जन्मजात होता है उसे जतुमणि (Congenital mole) कहते हैं । चरकोक्तश्लक्ष्ण-हृत् स्निग्धो जतुमणिर्गो वानोत्तरलिभि । अन्ज त्वपरैरक्त लक्ष्ण-रगाहुमिषवराः ॥

अवेदनं स्थिरञ्चैव यस्य गात्रेषु दृश्यते । माषवत्क्षुण्णमुत्सन्नमनिलान्मपकं वदेत् ॥ ४१ ॥

मपक—मनुष्य के भिन्न २ अङ्गों पर वात के कारण उत्पन्न तथा पीडारहित, स्थिर एवं उबड़ी के समान काले रंग के उमार या चिह्न दिखाई देते हैं तो उन्हें मपक (Elevated mole) कहते हैं ॥ ४१ ॥

विमर्श—मपकनिरुक्तौ माषवत्त्वात् 'श्वे प्रतिकर्तौ' इति कर्, नैश्कत्येन च विधिना हस्तत्वन् । मोजीकमपकलक्षणम्—वातेरिति त्वचि यदा दुष्येते कफमेदसौ । श्लक्ष्ण मृदु सवर्गत्र कुरतो नपकं वदेत् ॥ यह Elevated mole है ।

क्षुण्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च । वातपित्तकफोद्रेकात्तान् विद्यात्तिलकालकान् ॥ ४२ ॥

तिलकालक—वायु, पित्त और क्रफ के उद्रेक से काले रंग के, तिल के समान आकृति के, वेदमारहित तथा समान जो शरीर पर चिह्न होते हैं उन्हें तिलकालक कहते हैं ॥ ४२ ॥

विमर्श—तिलकालक को तिल (None elevated mole) कहते हैं । 'वातपित्तकफोद्रेकात्' की जगह 'वातपित्तकफोच्चोपात्' ऐसा पाठान्तर है । तिलक्षुण्णमन्यत्र—भारत. पित्तमादाय कफ-रक्तसमाश्रित । चिनोति तिलनात्राणि त्वचि ते तिलकालकाः ॥

मण्डलं सहदल्पं वा श्यासं वा यदि वा सितम् । सहजं नीरुजं गात्रे न्यच्छामित्यभिधीयते ॥ ४३ ॥

न्यच्छ—शरीर के किसी भाग पर बड़ा या छोटा, श्याम या सफेद तथा पीडारहित और सहज (जन्मजात) जो चिह्न होता है उसे न्यच्छ कहते हैं ॥ ४३ ॥

विमर्श—न्यच्छ को लान्छन कहा जाता है—न्यच्छं लान्छनमुच्यते । भोजोक्त लक्षणं यथा—रक्तपित्तान्वितो वायुस्त्वक्प्रदेशाश्रितो यदा । जनयेन्मण्डलं कृष्ण श्याव वा न्यच्छमादिशेत् ॥

समुत्थाननिदानाभ्यां चर्मकीलं प्रकीर्तितम् ॥ ४४ ॥

चर्मकील—समुत्थान ( सम्प्राप्ति ) तथा निदान की दृष्टि से अशोनिदान में चर्मकील का वर्णन कर दिया गया है ॥४४॥

विमर्श—वाग्भट ने चर्मकील को मपक का ही एक भेद माना है—मभेभ्यस्तृप्ततराश्वर्मकीलान् सितासितान् ।

क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः ॥ ४५ ॥

सहसा मुखमागत्य मण्डलं विसृजत्यतः ।

नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यङ्गं तमादिशेत् ॥ ४६ ॥

व्यङ्ग—क्रोध तथा परिश्रम से प्रकुपित वात पित्त के साथ संयुक्त होकर मुखप्रदेश में आकर अकस्मात् मण्डल उत्पन्न करता है जो कि पीढारहित, अल्प तथा श्याव वर्ण का होता है उसे व्यङ्ग कहते हैं ॥ ४५-४६ ॥

कृष्णमेवगुणं गात्रे नीलिकां तां विनिर्दिशेत् ॥ ४७ ॥

नीलिका—व्यङ्ग के समान ही लक्षणों वाला किन्तु वर्ण में काला हो और मुख के अतिरिक्त अन्य अवयवों पर मण्डल हो उसे नीलिका कहते हैं ॥ ४७ ॥

विमर्श—माधवकर ने इसे मुख पर भी होना माना है—कृष्णमेवगुणं गात्रे मुखे वा नीलिका विदुः । किन्तु वाग्भट ने भी मुख से अन्यत्र होने वाले मण्डल को ही नीलिका कहा है—श्यामलं मण्डलं व्यङ्गं वक्त्रादन्यत्र नीलिका । ( अ० सं० ) । डाक्टरी मत से व्यङ्ग, न्यच्छ और नीलिका ये एक ही प्रकार के विकार के भिन्न २ नाम हैं । छोटी धमनियों, सिराओं तथा केशिकाओं का त्वचा में गुच्छ बनने से यह रोग होता है तथा इसे Capillary angiomata or Naevi कहा जाता है ।

मर्दनात् पीडनाच्चापि तथैवात्यभिघाततः ।

मेढ्रचर्मं यदा वायुर्भजते सर्वतश्चरः ॥ ४८ ॥

तदा वातोपसृष्टं तु चर्म प्रतिनिवर्त्तते ।

मणेरघस्तात् कोशश्च ग्रन्थिरूपेण लम्बते ॥ ४९ ॥

सवेदनः सदाहश्च पाकं च व्रजति क्वचित् ।

मारुतागन्तुसम्भूतां विद्यात्तां परिवर्त्तिकाम् ॥ ५० ॥

सकण्डूः कठिना चापि सैव श्लेष्मसमुत्थिता ॥५१॥

परिवर्त्तिका—हस्तादि द्वारा मर्दन करने से, अधिक दवाने से तथा मैथुन के समय झगडा-फसाद होने के कारण अधिक चोट लगने से सर्व-शरीर-सञ्चारी व्यान वायु जब लिङ्ग के चर्म में प्रविष्ट होती है तब वायु से आक्रान्त हुआ वह चर्म ऊपर की ओर चढ़ जाता है तथा मणि ( सुपारी ) के नीचे ग्रन्थिरूप में हो कर लटकता है । कभी कभी उसमें पीडा, दाह और पाक भी होता है । इस प्रकार वायु तथा अभिघात आदि आगन्तुक कारण से उत्पन्न हुये इस रोग को परिवर्त्तिका कहते हैं । यदि इस रोग में खुजली चलना तथा कठिनता प्रतीत हो तो उसे कफजन्य परिवर्त्तिका समझनी चाहिये ॥ ४८-५१ ॥

विमर्शः—भोजोक्तपरिवर्त्तिका लक्षण—मणेरघो मेढ्रचर्म व्यानस्तु परिवर्त्तयेत् । सकलतोददाहाद्यैर्विज्ञेया परिवर्त्तिका । श्लेष्मिकी कठिना स्निग्धा कण्डूमत्पत्यवेदना ॥ परिवर्त्तिका को पेराफाईमो-

सिस ( Paraphymosis ) कहते हैं । आघातादि द्वारा चर्म के ऊपर चढ जाने पर चर्म तथा शिश्र मणि में शोथ हो जाता है जिससे वह नीचे सुपारी पर नहीं उतर सकती है । शोथहर तथा जीवाणुनाशक चिकित्सा न करने से व्रणोत्पत्ति हो कर दोनों परस्पर जुड़ जाते हैं तथा कभी कभी इन्द्रिय में सड़न ( Putrefaction ) भी होने लगती है ।

अल्पीयः खां यदा हर्षाद् बालां गच्छेत् स्त्रियं नरः ।

हस्ताभिघातादथवा चर्मयुद्धत्तिते बलात् ॥ ५२ ॥

मर्दनात्पीडनाद्वाऽपि शुक्रवेगविघाततः ।

यस्यावपात्र्यते चर्म तां विद्यादवपाटिकाम् ॥ ५३ ॥

अवपाटिका—जब कोई मनुष्य अल्प योनिच्छिद्र वाली बाला ( अल्पवयस्का ) स्त्री के साथ प्रहर्ष ( संरम्भ या वेग ) पूर्वक सम्भोग ( बलात्कार ) करता है उससे अथवा तिला लगाते समय या हस्त-मैथुन करते समय हाथ के अभिघात ( चोट ) से चर्म के ऊपर चढ जाने पर किंवा शिश्र के मर्दन और पीडन से एवं उपस्थित शुक्रवेग को रोकने से यदि उस मनुष्य का चर्म फट जाता है तब उसे अवपाटिका रोग जानो ॥

विमर्शः—अल्पीयोऽल्पतरं त्व योनिमुख यस्याः सा ताम् । अवपाटिका को Tear in the prepuce कहते हैं ।

वातोपसृष्टमेवं तु चर्म संश्रयते मणिम् ।

मणिश्चर्मोपनद्धस्तु मूत्रस्रोतो रुणद्धि च ॥ ५४ ॥

निरुद्धप्रकशे तस्मिन्मन्दधारमवेदनम् ।

मूत्रं प्रवर्त्तते जन्तोर्मणिर्न च विदीर्यते ॥ ५५ ॥

निरुद्धप्रकशं विद्यात् सरुजं वातसम्भवम् ॥ ५६ ॥

निरुद्धप्रकश—इसी प्रकार यदि वात से दूषित शिश्रचर्म मणि को पूर्णरूप से ढक देता है एवं चर्म से ढकी हुई वह मणि मूत्र निकलने के स्रोतस् ( मार्ग ) को अवरुद्ध कर देती है तथा मूत्रमार्ग के निरुद्ध होने पर पीडा के बिना ही मूत्र मन्द धार के रूप में निकलता है किन्तु मणि खुलती नहीं है इस तरह वात-प्रकोप से उत्पन्न तथा कुछ पीडा देने वाला निरुद्धप्रकश रोग होता है ॥ ५४-५६ ॥

विमर्शः—निरुद्धप्रकाशत्वान्निरुद्धप्रकश' । ( मधुकोषः ) । चर्म द्वारा मणि ढक जाने से उस पर प्रकाश पड़ना निरुद्ध ( बन्द ) हो जाता है । वाग्भट ने मणि का विकास निरुद्ध होने से इसका निरुद्धमणि नाम रखा है—मणेरविकासरोधश्च स निरुद्धमणिर्गद' । डाक्टरी में इसको फायमोसिस ( Phimosi ) कहा है । इसके जन्मजात तथा जन्मोत्तर ऐसे दो भेद किये गये हैं । जन्मजात का कारण गर्भवृद्धिदोष है । जन्मोत्तर वच्चों में शिश्रचर्म के बार बार खुजाने तथा पकड कर खींचने से युवाओं के प्यमेह होने से तथा वृद्धों में वस्तिगत अश्रमरी, मूत्रामार्गसङ्कोच एवं अष्टीलावृद्धि के कारण खुजाने और मसलने से उत्पन्न होता है ।

वेगसन्धारणाद्वायुर्विहतो गुदमाश्रितः ।

निरुणद्धि महत्स्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥ ५७ ॥

मार्गस्य सौक्ष्म्यात् कृच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति ।

सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेनं विद्यात् सुदुस्तरम् ॥ ५८ ॥

सन्निरुद्धगुद—३.पान वात तथा मल-मूत्र के वेगों को



रोकने से कुपित वात गुदा में जाकर महास्रोत का अवरोध करके उसके नीचे का (गुद) मार्ग सङ्कुचित (छोटा) कर देती है, इस तरह मार्ग के छोटा होने से उस मनुष्य का मल कठिनता से बाहर निकलता है। इस प्रकार उत्पन्न हुये सुदुस्तर (कष्टसाध्य) इस रोग को सन्निरुद्धगुद जानो ॥

विमर्शः—इस रोग को Stricture of the rectum कहते हैं। गुदा में घन होकर उनके स्थान पर सङ्कोच होने से यह रोग पैदा होता है। इसमें प्रथम विवन्ध पश्चात् क्रमशः विवन्ध और पतले दस्त होते हैं। यदि मल बड़ा तथा फीते के समान लम्बा और चपटा निकले एवं साथ में आंव तथा चून भी हो तो इसका निदान (निर्णय) पक्का हो जाता है।

शकृन्मूत्रसमायुक्तेऽधौतैऽपाने शिशोर्भवेत् ।

स्विन्नस्याम्नायमानस्य कण्डू रक्तकफोद्भवा ॥ ५६ ॥

कण्डूयनान्ततः क्षिप्रं स्फोटाः स्रावश्च जायते ।

एकीभूतं त्रणैर्योगं तं विद्यादहिपूतनम् ॥ ६० ॥

अहिपूतन—भल तथा मूत्र से युक्त अपान (गुदा) के पानी द्वारा नहीं घोने पर तथा पत्नीना होने के बाद प्रायः मन्दोष्ण जल से स्नान नहीं कराने वाले बच्चे के रक्त और कफ के कारण गुदा में कण्डू उत्पन्न होती है तथा उसे खुजाने से स्फोट उत्पन्न होकर उनसे स्राव बहता है। इस तरह त्रणों से युक्त एवं भयङ्कर स्वरूप के इस रोग को अहिपूतन जानो ॥

विमर्शः—अहिपूतन को Infantile erythema of Jaquet or Napkin rash or sore buttocks कहते हैं तथा मल, मूत्र और स्वेद से गुदा के मदा गीली और गन्दी रहने से होता है। दुष्टस्तन्यपान से भी होता है ऐसा भोज का मत है—दुष्टस्तन्यपानेन मलस्वाक्षलनेन च । कण्डूदाहरजावर्द्धि पिट-केश्च समाचिना ॥ सम्भवन्ति यथाद्रोष दारुणा ह्यहिपूतना ॥ अष्टाङ्गहृदय में इसे मतान्तर से मातृकादोष, प्रद्यारु, गुदकन्द आदि लिखा है—केचित् मातृकादोष वदन्त्यन्येऽपि पूतनम् । प्रप्यागुदकुन्दश्च केचित् तमनामिकम् ॥ लक्षण—स तेन सलिलोपममच्छं विच्छिन्नमाम दुर्गन्धि नानावर्णवेदन फेनिलमितिसार्थते । (अ० सं०) ।

स्तानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंश्रितः ।

प्रक्लिद्यते यदा स्वेदात् स कण्डू जनयेत्तदा ॥ ६१ ॥

तत्र कण्डूयनात् क्षिप्रं स्फोटाः स्रावश्च जायते ।

प्राह्वृषणकच्छूं तां श्लेष्मरक्तप्रकोपजाम् ॥ ६२ ॥

वृषणकच्छू—स्नान तथा उबटन नहीं करने वाले बच्चे के वृषण प्रान्त में जमा हुआ मल जब पसीने से गीला होता है तब वह खुजली उत्पन्न करता है और वहा खुजलाने से शीघ्र ही स्फोट (फुन्सिया) निकल आते हैं और उन से स्राव भी बहता है । इस प्रकार कफ और रक्त के प्रकोप से उत्पन्न हुये इस रोग को वृषणकच्छू (Eczema of the scrotum) कहते हैं ॥ ६१-६२ ॥

प्रवाहणात्तिसाराभ्या निर्गच्छति गुदं बहिः ।

रुचदुर्बलदेहस्य तं गुदभ्रशामादिशेत् ॥ ६१ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने क्षुद्ररोगनिदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

~\*~\*~

गुदभ्रंश—रुच तथा दुर्बल शरीर वाले मनुष्य के प्रवाहण (कुन्थन) तथा अतिसार से गुद बाहर निकल आती है उसे गुदभ्रंश कहते हैं ॥ ६३ ॥

विमर्शः—गुदभ्रंश को प्रोलेप्सस रेक्टार्ई (Prolapsus recti) कहते हैं । इस के पूर्ण तथा अपूर्ण ऐसे दो भेद होते हैं । पूर्णगुदभ्रंश बच्चों को अधिकतर होता है तथा इस में गुदा की समग्र भित्ति बाहर निकल आती है । अपूर्णगुदभ्रंश अधिकतया युवकों में होता है तथा इसमें गुदा की केवल श्लेष्मल त्वचा मलद्वार से बाहर निकलती है ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषाटीकायां क्षुद्ररोगनिदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

~\*~\*~

## चतुर्दशोऽध्यायः ।

अथातः शूकदोषनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरि ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर शूकदोषनिदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुतके लिये कहा था ॥१-२॥

विमर्शः—शूक अर्थात् कोई खास औषध किंवा वात्स्यायनोक्त लिङ्गवृद्धिकारक योग उन के मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न दोषों ( रोगों ) का वर्णन करते हैं । यहाँ पर दोष शब्द रोग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जैसा कि चरक ने भी लिखा है—'दोषा ह्यपि रोगशब्द लभन्ते' । लिङ्गवृद्धिकारयोग—मलातकास्थिजल-शूकमथाब्जपत्रमन्तविदक्ष मतिमान् सह संन्धेन । एतद्विरुद्धवृहती-फलतोयपिष्टमालेपन महिपविद्विमलीकृतोऽङ्गं ॥ स्थूल महत्तरतुरङ्ग-मतुल्यमाशु शेष करोत्यभिमान नहि सगयोऽस्ति ॥ जल-शूकादि से रहित प्रशस्त तैलादि से शूकदोष नहीं होते हैं—यथा—अश्वगन्नावरीकुष्ठमासीसिंहीफलान्वितम् । चतुर्गुणेन दुग्धेन तिल-तैल विपाचयेत् । स्ननलिङ्गकर्णपाठीवर्धनं ब्रह्मणादितम् ॥

लिङ्गवृद्धिमिच्छतामक्रमप्रवृत्तानां शूकदोषनिमित्ता दश चाष्टौ च व्याधयो जायन्ते । तद्यथा—सर्पपिका, अष्टीलिका, ग्रथितं, कुम्भीका, अलजी, मृदितं, सम्मूढ-पिडका, अवमन्थः, पुष्करिका, स्पर्शहानिः, उत्तमा, शतपोनकः, त्वक्पाकः, शोणितार्तुदं, मांसार्तुदं, मांसपाकः, विद्रधिः, तिलकालकश्चेति ॥ ३ ॥

शूकदोषजरोग—लिङ्ग की वृद्धि या स्थूलता चाहने वाले तथा शास्त्रीय क्रम से विपरीत योगों में प्रवृत्त हुये मनुष्यों के शूक दोष के कारण अट्टारह व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, वे रोग ये हैं जैसे—सर्पपिका, अष्टीलिका, ग्रथित, कुम्भीका, अलजी, मृदित, सम्मूढपिडका, अवमन्थ, पुष्करिका, स्पर्शहानि, उत्तमा, शतपोनक, त्वक्पाक, शोणितार्तुद, मांसार्तुद, मांसपाक, विद्रधि तथा तिलकालक ॥ ३ ॥

गौरसर्पपतुल्या तु शूकदुर्मुग्धेतुका ।

पिडका कफरक्ताभ्यां ज्ञेया सर्पपिका बुधै ॥ ४ ॥

सर्पपिका—असम्यक् रूप से प्रयुक्त शूकों के प्रयोग के कारण कफ और रक्त से उत्पन्न तथा श्वेत सरसों के समान आकृति की पिडिका को सर्पपिका जाननी चाहिये ॥ ४ ॥

विमर्श—कहाँ कहीं 'शूकदुर्भंगहेतुका' ऐसा पाठान्तर है जिस का अर्थ 'शूक तथा निष्कृष्ट भंग (दूषित योनि) हेतुका' करना चाहिये ।

कठिना विपमैरन्तैर्मारुतस्य प्रकोपतः ।

शूकैस्तु विपसम्भुग्नैः पिडकाऽऽप्रीलिका भवेत् ॥ ५ ॥

अष्टौलिका—विपम (अप्रशस्त) तथा भल्लातकास्तिरूप विप से सम्भुग्न (युक्त) शूकों के अन्त (प्रयोग) से वायुका प्रकोप होकर कठिन पिडिका उत्पन्न होती है उसे अष्टौलिका कहते हैं ॥ ५ ॥

शूकैर्यत् पूरितं शश्वद् ग्रथितं तत् कफोत्थितम् ।

कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽशुभा ॥ ६ ॥

अलजीलजणैर्युक्तामलजीं च वितर्कयेत् ।

मृदितं पीडितं यत्तु संरब्धं वायुकोपतः ॥ ७ ॥

पाणिभ्यां शृशसम्भूढे सम्भूढपिडका भवेत् ॥ ८ ॥

ग्रथितादिवर्णन—वात्स्यायनोक्त विपयुक्त तिलों के लेप से लिङ्ग शूक से भरे हुये सा निरन्तर प्रतीत हो तो उसे कफ-जन्य ग्रथित रोग कहते हैं । तथा रक्त और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न एवं जामुन की गुठली के समान वर्ण तथा आकृति की अशुभ पिडिका को कुम्भीका कहते हैं एवं प्रमेहपिडिका में वर्णित अलजी के लक्षणों से युक्त पिडिका को अलजी कहते हैं तथा शूकपात (शूकयुक्त औषध लगाने) के पश्चात् वायु के प्रकुपित होने से प्रथम इन्द्रिय में संरब्ध (सर-सराहट) होती है जिस से वह व्यक्ति उसे हस्तादि-द्वारा पीडित करता है उस से मृदित रोग उत्पन्न होता है । इसी तरह शूकपात के पश्चात् हाथों से शिशु को अत्यधिक मसलने पर सम्भूढपिडिका रोग होता है ॥ ६-८ ॥

दीर्घा बह्वयश्च पिडका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः ।

सोऽवमन्थः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहर्षकृत् ॥ ९ ॥

अवमन्थ—शिशुपर कफ और रक्त के प्रकोप से अनेक बड़ी बड़ी पिडिकाएं उत्पन्न होकर मध्य में से विदीर्ण हो जाती हैं तथा जिनमें वेदना और रोमहर्ष होता है वह अवमन्थ रोग है ॥

पित्तशोणितसम्भूता पिडका पिडकाचिता ।

पद्मपुष्करसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा ॥ १० ॥

पुष्करिका—शिशु पर पित्त और रक्त के प्रकोप से अनेक छोटी छोटी पिडिकाओं से घिरी हुई तथा कमल की कर्णिका के आकार की जो पिडिका होती है उसे पुष्करिका कहते हैं ॥ १० ॥

जनयेत् स्पर्शहानि तु शोणितं शूकदूषितम् ॥ ११ ॥

स्पर्शहानि—रोग में शिशुनगत रक्त शूक (लिङ्गवृद्धिकर योग) से दूषित हो कर वहाँ के स्पर्श ज्ञान को हानि (उक्-सान) पहुँचाता है ॥ ११ ॥

मुद्गमापोपमा रक्ता पिडका रक्तपित्तजा ।

उत्तमैषा तु विज्ञेया शूकाजीर्णनिमित्तजा ॥ १२ ॥

उत्तमा—शिशु पर बार-बार शूक के प्रयोग करने से तथा अजीर्ण के कारण रक्तपित्त की दृष्टि से पैदा होने वाली मूंग तथा उड़दी के आकार की एवं रक्तवर्ण की जो पिडिका होती है उसे उत्तमा जाननी चाहिये ॥ १२ ॥

छिद्रैरगुमुखैर्वस्तु चितं यस्य समन्ततः ।

वातशोणितजो व्याधिर्विज्ञेयः शतपोनकः ॥ १३ ॥

शतपोनक—मिथ्याप्रयुक्त शूकदोष से जिस मनुष्य का

वस्तु (शिशु) सूक्ष्ममुख वाले अनेक छिद्रों से चारों ओर व्याप्त हो जाय तब उस वातरक्तजन्य रोग को शतपोनक रोग जानना चाहिये ॥ १३ ॥

पित्तरक्तकृत्तो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वरदाहवान् ।

कृष्णैः स्फोटैः सरक्तैश्च पिडकाभिश्च पीडितम् ॥ १४ ॥

यस्य वस्तिरुजश्चोष्ण ज्ञेयं तच्छोणितार्तुदम् ।

मांसदोषेण जानीयाद्वर्तुदं मांससम्भवम् ॥ १५ ॥

शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः ।

विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक् ॥ १६ ॥

विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमभिनिर्दिशेत् ॥ १७ ॥

त्वक्पाकादि वर्णन—जिस मनुष्य के शिशु की त्वचा में पित्त और रक्त की दृष्टि से पाक उत्पन्न हो जाय तथा ज्वर और दाहकारक हो तो उसे त्वक्पाक जानना चाहिये तथा जिसका शिशु लाल और काले स्फोटों और पिडिकाओं से पीडित हो तथा वस्ति प्रदेश में भयङ्कर पीड़ा हो उसे शोणितार्तुद जानना चाहिये एवं शिशु के मांस की दृष्टि से मांस-जन्य अर्तुद समझना चाहिये । इसी तरह जिस मनुष्य के शिशु का मांस गल कर शीर्ण (नष्ट) होता हो तथा जिसके सर्व प्रकार की वेदना हो रही हो उसे वैद्य सर्वदोषोत्पन्न मांस-पाक हुआ जाने तथा सन्निपात (त्रिदोष) ही के कारण विद्रधि-निदानोक्त नानावर्ण वेदना और स्नाव इन लक्षणों से युक्त जो हो उसे विद्रधि जाननी चाहिये ॥ १४-१७ ॥

कृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि च ।

पातितानि पचन्त्याशु मेढं निरवशेषतः ॥ १८ ॥

कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः ।

सन्निपातसमुत्थानं तं विद्यात्तिलकालकम् ॥ १९ ॥

तिलकालक—काले वर्ण के या चित्र-विचित्र वर्ण के अथवा भल्लातकादि विपयुक्त शूकों (लिङ्गवृद्धिकर योगों) के शिशु पर पात (प्रयोग) करने से वे शीघ्र ही निरवशेष (सम्पूर्ण) मेढ (शिशु) को पका देते हैं तथा जिस मनुष्य के शिशु के मांस काले (तिल समान) होते हुये गल कर नष्ट होने लग जाते हैं ऐसे रोग को सन्निपातजन्य तिलकालक जानो ॥ १८-१९ ॥

तत्र मांसार्तुदं यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः ।

विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ २० ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने शूकदोषनिदानं

नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

असाध्यता—शूकदोषों में जो मांसार्तुद, मांसपाक और विद्रधि एवं तिलकालक कहे गये हैं वे साध्य नहीं होते हैं ॥ २० ॥  
इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायां शूकदोषनिदानं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पञ्चदशोऽध्यायः ।

अथातो भ्रमणानां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अथ इसके अनन्तर भ्रमणनिदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ १-२ ॥

पतनपीडनप्रहारान्नेपणव्यालमृगादशनप्रभृतिभिरभि-  
घातविशेषैरनेकविधमस्थनां भग्नमुपदिशन्ति ॥ ३ ॥

भग्न-कारण—यहाँ से गिरना, किन्नी से अङ्ग का दवना, लाठी या शस्त्र का प्रहार, हन्त-पाठादि अङ्गको पींचना तथा चाल ( सिंहादि हिंसा ) तथा हरिणादि अहिंसक पशुओं के दन्त-नात्र से काटना या फाड़ देना आदि अनेक प्रकार के आघात-विशेषों से अस्थियों में अनेक प्रकार का भग्न होता है ॥

विमर्श—भग्न शब्द का अर्थ टूटना है अतः इसका उपयोग केवल अस्थिभग्न ( Fracture ) के लिये ही होना चाहिये किन्तु सुश्रुत, चरक तथा वाग्भट में इसके अस्थिभग्न और सन्धिमुक्त ( Dislocation ) दो भेद करके दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया है। दाजदरी में अस्थिभग्न ( Fracture ) तथा सन्धिविश्लेष या सन्धिच्युति ( Dislocation ) ये दोनों स्वतन्त्र पृथक् २ रोग माने हैं। सन्धिविश्लेष में प्रायः अस्थि का भग्न कम या नहीं होता, अपि तु वह सन्धि-स्थान से कुछ हट जाती है। वाग्भट ने भग्न के स्थान में भग्न शब्द का प्रयोग किया है और उसके दो भेद माने हैं—सन्धिभग्न तथा अमन्धिभग्न जैसे—पान-धानादिभिर्द्रवाग्नेऽभ्यन्तां सन्धिनन्धितः। भावप्रकाश ने भी दो भेद माने हैं—'अन्न नमामाद द्विविधं हुताग्नं। काण्डे च सन्धानपि' (वाग्भट उ० अ० २७)। भग्नपरिभाषा—अस्थि के किन्नी स्थान पर टूट जाने को अस्थिभग्न ( Fracture ) कहते हैं। कारण—साधारणतया चोट लगने से अस्थि का भग्न होता है किन्तु कभी कभी अस्थि रोगग्रस्त होने पर थोटे ही भार से टूट जाती है। बहुधा जहाँ चोट लगती है उसी स्थान पर अस्थि टूटती है परन्तु देखा जाता है कि अस्थि के दोनों प्रान्तों पर दबने से बीच में से टूट जाती है। पेड़ से गिरने पर जहाँ चोट लगती है उससे कुछ दूरी पर अस्थि टूटती है। पेशी-कण्डराओं के कर्षण से भी सूक्ष्म अस्थियाँ टूट जाती हैं, जैसे जान्वास्थि ( Patella ) का भग्न इसी प्रकार का होता है। पतनपीडनादि भग्नके प्रधान या तात्कालिक कारण हैं तथा आयु, लिङ्ग, रोग, व्यवसाय, मन्थियों तथा अस्थियों के विकार सहायक या गौण कारण हैं। बाल्यावस्था में अस्थियाँ अधिक मुलायम होने से केवल मुड़ जाती हैं, टूटती कम हैं। २० से ४० वर्ष की आयु में अस्थियाँ कठोर हो जाती हैं तथा मनुष्य अधिक उद्यमी एवं धनार्जन के लिये या मनोविनोद के लिये प्रायः आपत्तिजनक कार्यों को भी कर बैठते हैं अतः भग्न अधिक हुआ करते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में भग्न अधिक होते हैं। अस्थिच्युत ( Bone T B or Caries of bone ), अस्थिवक्रता ( Buckets ), अस्थिभङ्गना, पक्षाघात ( Paralysis ), फिरङ्ग आदि रोग भी भग्न की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देते हैं। पैतृकभग्नप्रवृत्ति ( Fragilitas ossium ) जो माता-पिता से बच्चों में आती है भग्न होने में कारण होती है।

तत्तु भग्न जातमनुसार्यमाणं द्विविधमेवोत्पद्यते  
सन्धिमुक्तं काण्डभग्नं च ॥ ४ ॥

भग्नभेद—यह अनेक प्रकार का भग्न विश्लेषात्मक ( तात्त्विक या सूक्ष्म ) दृष्टि ने विचार करने पर दो ही प्रकार का होता है जैसे सन्धिमुक्त तथा काण्डभग्न ॥ ४ ॥

विमर्श—सन्धिमुक्त को सन्धिच्युत या सन्धिभग्न या सन्धिविश्लेष ( Dislocation ) कहते हैं तथा काण्डभग्न को अस्थिभग्न ( Fracture ) कहते हैं। काण्डशब्दार्थ—पूर्वापर-

सन्धिबन्धोऽस्थिवयवः काण्ड , ( गात्र या Body ) तयोरेवास्थिका-  
ण्डयोर्मध्यसन्धानं सन्धिः ( Joint ) ( न्या० चं० ) । काण्डे सन्धि-  
पर्यन्ते एकाण्डे ( भाव प्र० ) ।

तत्र सन्धिमुक्तम्—उत्पिष्टं, विश्लिष्टं, विवर्तितम्,  
अवक्षिप्तम्, अतिक्षिप्तं, तिर्यक्क्षिप्तमिति षड्विधम् ॥

सन्धिमुक्तभेद—उनमें सन्धिमुक्त के उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विव-  
र्तित, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यक्क्षिप्त ऐसे ६ भेद होते हैं ॥

विमर्श—उत्पिष्ट में अस्थिसन्धि के विश्लेष के साथ-साथ उसका चूर्ण या पेयण भी हो जाता है इसे Fracture dis-  
location कहते हैं। विश्लिष्ट में अस्थि का स्वरूपविश्लेष होता है इसकी Subluxation or incomplete dislocation कहते हैं। विवर्तित में अस्थि दक्षिण या वाम में सरक जाती है इसको Lateral displacement कहते हैं। अवक्षिप्त में अस्थि नीचे सरक जाती है इसे Downward displacement कहते हैं। अतिक्षिप्त में मांस तथा रक्तवाहिनियाँ भी विशीर्ण हो जाती हैं इसको Complicated dislocation कहते हैं एवं तिर्यक् क्षिप्त में सन्धि टेढ़ी हो जाती है। यह Complete dislocation है। मधुकोपप्याख्या में भग्न के दो भेद माने हैं—द्विविध हि भग्न मत्रणमत्रणम्। सत्रण सन्धिविश्लेष Open dislocation तथा अत्रण सन्धिविश्लेष Closed dislocation कहते हैं।

तत्र प्रसारणाकुञ्चनविवर्तनाच्चेपणाशक्तिरुप्ररुजत्वं  
स्पर्शासहत्वं चेति सामान्यं सन्धिमुक्तलक्षणमुक्तम् ॥ ६ ॥

लक्षण—सन्धिमुक्त होने पर अङ्गके प्रसारण, सङ्कोचन, इधर-  
उधर हिलाने ( विवर्तन ) तथा आच्चेपण करनेमें असमर्थता हो जाती है, तीव्र पीड़ा होती है तथा रोगी किसी भी वस्तु के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता है ये सामान्य लक्षण कहे गये हैं ॥

विमर्श—अङ्ग के आकार का विकृत हो जाना या विपमाङ्गता ( Deformity ) सन्धिविश्लेष का सबसे बड़ा लक्षण है। सन्धि में सम्मिलित अस्थियों के भाग अपने स्थान से हट कर अन्य अस्वाभाविक स्थिति में पहुँच जाते हैं इससे अस्थि के पूर्व स्थान में गढा तथा दूसरे स्थान में उभार हो जाता है। परीक्षा के समय विश्लेषित सन्धि की दूसरी ओर की स्वस्थ सन्धि के साथ तुलना कर रोगनिर्णय करना चाहिये। अङ्ग की गति परिमित या वह अकर्मण्य हो जाता है तथा रोगी को स्वरूप स्तब्धता, वेदना और शोथ ये अधिक लक्षण होते हैं।

विशेषणोत्पिष्टे सन्धावुभयतः शोफो वेदनाप्रादु-  
र्भाधो विशेषतश्च नानाप्रकारा वेदना रात्रौ प्रादुर्भवन्ति ।  
विश्लिष्टेऽल्पः शोफो वेदनासातत्यं सन्धिविक्रिया च ।  
विवर्तिते तु सन्धिपार्श्वार्थपगमाद्विपमाङ्गता वेदना च ।  
अवक्षिप्ते सन्धिविश्लेषस्तीव्ररुजत्वं च । अतिक्षिप्ते  
द्वयोः सन्ध्यस्थोरतिक्रान्तता वेदना च । तिर्यक्क्षिप्ते  
त्वेकास्थिपार्श्वार्थपगमनमत्यर्थं वेदना चेति ॥ ७ ॥

उत्पिष्टादि लक्षण—उत्पिष्ट होने पर विशेष कर सन्धि के दोनों पार्श्वों में शोथ तथा वेदना होती है और ये वेदनाएं अनेक प्रकार की तथा रात्रि में विशेषरूपसे होती हैं। विश्लिष्ट में अल्प शोथ, निरन्तर वेदना तथा सन्धि के स्वरूप और कार्य में विकृति होती है। विवर्तित में सन्धि के एक पार्श्व में सरक जाने से उस अङ्ग ( स्थान ) की विपमता तथा वेदना

होती है। अत्रक्षिप्त में सन्धि का विश्लेष तथा तीव्र पीड़ा होती है। अतिक्षिप्त में सन्धि बनाने में भाग लेने वाली दोनों अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं तथा वेदना होती है। तिर्यक्क्षिप्त में एक अस्थि एक पार्श्व में सरक जाती है तथा अत्यधिक वेदना होती है ॥ ७ ॥

काण्डभग्नमत ऊर्ध्व वक्ष्यामः—कर्कटकम्, अश्वकर्णं, चूर्णितं, पिच्चितम्, अस्थिच्छलितं, काण्डभग्नं, मज्जानुगतम्, अतिपातितं, वक्रं, छिन्नं, पाटितं, स्फुटितमिति द्वादशविधम् ॥ ८ ॥

अब इसके अनन्तर काण्डभग्न का वर्णन करते हैं। इसके कर्कटक, अश्वकर्ण, चूर्णित, पिच्चित, अस्थिच्छलित, काण्डभग्न, मज्जानुगत, अतिपातित, वक्र, छिन्न, पाटित और स्फुटित ऐसे बारह भेद होते हैं ॥ ८ ॥

विमर्शः—तन्त्रान्तर में काण्डभग्न के अनेक भेद माने गये हैं—'भग्न तु काण्डे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरिव तुव्यम्' (मा० नि०)

डाक्टरों में भग्न (Fracture) के मुख्य दो भेद किये गये हैं। (१) साधारण (Simple fracture) तथा (२) संयुक्तभग्न (Compound fracture)। साधारण भग्न में केवल भीतर की अस्थि टूट जाती है। मांस तथा चर्म भिन्न नहीं होते हैं जिससे बाहरी वायु भग्न अस्थि तक नहीं जा सकती है। संयुक्तभग्न में चर्म, पेशी तथा श्लैष्मिक कला आदि छिन्न हो जाते हैं जिससे रक्त-प्रवाह होता है तथा वायु टूटी अस्थि तक प्रविष्ट हो जाती है तथा जीवाणुओं के भी प्रविष्ट हो जाने से शोथ, ज्वरादि लक्षण भी होते हैं। भग्न के पूर्ण (Complete) तथा अपूर्ण (Incomplete) ऐसे भी दो भेद किये गये हैं। पूर्णभग्न (Complete fracture) के भी कई भेद होते हैं। (१) अनुप्रस्थ भग्न (Transverse fracture) में अस्थि आघात के स्थान ही पर पूर्णरूप में टूट जाती है। (२) तिर्यग्भग्न (Oblique fracture) में भग्न की रेखा टेढ़ी होती है। (३) अनुदैर्घ्यभग्न (Longitudinal fracture) में अस्थि का भग्न लम्बाई की ओर होता है। अस्थि का एक पतला लम्बा टुकड़ा टूट कर पृथक् हो जाता है। बन्दूक की गोली से ऐसा भग्न होता है। (४) अनुवेलित भग्न (Spiral fracture) में भग्न की रेखा लहरदार या चक्रदार होती है। यह भग्न लम्बी अस्थियों में होता है। (५) अवशीर्णभग्न (Comminuted fracture) में अस्थि कई छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। (६) अन्तराविष्ट भग्न (Impacted fracture) में अस्थि का टूटा हुआ एक भाग दूसरे में प्रविष्ट हो जाता है। (७) बहुभग्न (Multiple fracture) में अस्थि अनेक स्थानों पर टूट जाती है। अपूर्णभग्न में पूरी अस्थि नहीं टूटती है, केवल लम्बाई की ओर से उसका कुछ भाग टूट जाता है। बालकों में ऐसे भग्न हुआ करते हैं। इन्हें नवशाखा-भग्न (Green stick fracture) कहते हैं। अवनतभग्न (Depressed fracture) कपाल की अस्थियों में होते हैं। रन्ध्रित भग्न—(Fissured fracture) में अस्थि में दरारें पड़ जाती हैं।

श्वयथुबाहुल्यं स्पन्दनविवर्तनस्पर्शासहिष्णुत्वमवपीड्यमाने शब्दः स्रस्ताङ्गता विविधवेदनाप्रादुर्भावः सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभ इति समासेन काण्डभग्न-

लक्षणमुक्तम् ॥ ६ ॥

काण्डभग्न लक्षण—सृजन का आधिक्य, अङ्ग के स्पन्दन, विवर्तन (इधर-उधर हिलाने) और स्पर्श करने में भी असह्यता, उसे कुछ दवाने या रगड़ने पर शब्द (Crepitus) का सुनाई देना, भग्न का शिथिल होना, अनेक प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति, ऊंची-नीची क्रिसी भी अवस्था में उस अङ्ग को रखने पर भी सुख मालूम न होना, ये संक्षेप से काण्डभग्न के लक्षण कहे गये हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः—डाक्टरों में स्थानिक तथा सार्वदैहिक ऐसे भग्न के लक्षणों के दो भाग किये हैं। स्थानिक लक्षण—(१) पीड़ा (Pain)—अभिघात के स्थान पर वातसूत्र (Nerve) आदि के क्षत होने से पीड़ा होती है। (२) भग्न के स्थान पर आघात के चिह्न, चर्म का छिलना, मांसपेशी-सूत्रों का टूटना तथा शोथ होता है। (३) अङ्गविकृति—(Deformity) भग्न भाग स्वस्थान से दूर होकर पूर्व स्थान में गढ़ा तथा अन्यत्र उभार हो जाता है। (४) कर्महीनता (Loss of function)। (५) अस्वाभाविक अस्थिरता या स्रस्ताङ्गता (Preternatural mobility)—भग्न के दोनों ओर से अङ्ग को पकड़ कर हिलाने से दोनों विश्लिष्ट भाग स्वतन्त्र दिशा में हिलेंगे किन्तु इस परीक्षा के करने से अक्षत वातसूत्र तथा रक्तवाहिनियों के टूटने का भय रहता है अत एव यह परीक्षा न करें। (६) भग्नध्वनि (Crepitus) अवपीड्यमाने शब्दः, अङ्ग को हिलाने से दोनों टुकड़े परस्पर रगड़ खाते हैं। यह परीक्षा भी प्रायः न करें। (७) भग्न से अङ्ग की लम्बाई कम हो जाती है।

सार्वदैहिक लक्षण या उपद्रव—(१) स्तब्धता (Shock)—प्रबल आघात या मर्म स्थान के आघात से गाढ़ी स्तब्धता होती है। (२) भग्नज्वर (Fracture fever)—प्रायः दूसरे, तीसरे या किसी किसी में चौथे दिन ज्वर हो जाता है तथा दो-तीन दिन वाद चला भी जाता है। भग्न के जीवाणु द्वारा दूषित (Septic) न होने पर यह १००° तक तथा Septic होने पर अधिक हो जाता है। (३) वसास्रावरोध (Fat embolism)—वसामय घातु के फटने से वसाकण पृथक् होकर रक्त द्वारा फेफड़े तथा मस्तिष्क में पहुँच जाते हैं। फुफ्फुस में वसाकण अधिक जाने से श्वासावरोध तथा मस्तिष्क में अधिक जाने से मूर्च्छा उत्पन्न होती है। (४) सकम्पोन्माद (Delirium-tremens)—मद्यपी तथा दुर्बल में यह दशा उत्पन्न होती है। निद्रारूपता, उन्मादाभास, भयानक स्वप्न आना जिससे शय्या से कूद जाना, सर्वाङ्गकम्पन तथा उन्मादावस्था के वाद अवसन्नता तथा सन्न्यास हो रोगी का प्राणान्त हो जाता है। (५) रक्तप्रवाह—कम होता है, (६) धमनियों के क्षत होने से उस स्थान में रक्त जम कर निर्जावाङ्गत्व हो जाता है। (७) वातसूत्र क्षत हो जाते हैं या आरोहण के समय सन्धान वस्तु के बीच में आजाने से उस अङ्गकी सञ्ज्ञा-शक्ति या सञ्चालन-शक्ति नष्ट हो जाती है। (८) मांसपेशीहानि संयुक्तभग्न में अधिक होती है। (९) सन्धिहानि—में आवरण शोथ तथा अस्थिशोथ होता है। (१०) सन्धिच्युति—अस्थिभग्न में कभी २ सन्धि भी च्युत हो जाती है। निष्कर्ष—उक्त लक्षणों से भग्न का वास्तविक स्थान तथा अचूक निदान न हो सके तो X Ray चित्र लेना चाहिये। भग्नस्थान के चित्र में अस्थि

के दोनों टुकड़ों के बीच में अन्तराल दिखाई देता है किन्तु भग्न भाग के अन्तराविष्ट होने पर यह अन्तराल नहीं दिखाई देता है इसका भी ध्यान रख कर वहाँ लक्षणों से निदान करे ।

विशेषतस्तु सम्मूढमुभयतोऽस्थिमध्ये भग्नं ग्रन्थि-रिवोन्नतं कर्कटकम्, अश्वकर्णवदुद्गतमश्वकर्णकं स्पृश्य-मानं शब्दवच्चर्णितमवगच्छेत्, पिञ्चितं पृथुतां गतमन-ल्पशोफम्, पार्श्वयोरस्थि हीनोद्गतमस्थिच्छलितम्, वेल्लते प्रकम्पमानं काण्डभग्नम्, अस्थ्यवयवोऽस्थिम-ध्यमनुप्रविश्य मज्जानमुन्नद्धतीति मज्जानुगतम्, अस्थि निःशेषतश्छिन्नमतिपातितम्, आभुग्नमविमुक्तास्थि वक्रम्, अन्यतरपार्श्ववाशिष्ट छिन्नम्, पाटितमणुबहु-विदारितं वेदनावच्च, शूकपूर्णमिवाध्मातं विपुलं विस्फु-टीकृतं स्फुटितमिति ॥ १० ॥

काण्डभगनादिविशेष लक्षण—अधिकतर दोनों ओर उठा हुआ तथा मध्य में भग्न ( टूटा ) हुआ तथा ग्रन्थि के समान उन्नत जो हो उसे कर्कटकभग्न कहते हैं । घोड़े के कान की तरह ऊंचा उठा हुआ अश्वकर्ण भग्न होता है । अस्थि को स्पर्श करने पर शब्द सुनाई दे तो उसे चूर्णित जानो, जिसमें शोफ अधिक हो तथा आकार में चौड़ा हो उसे पिञ्चित तथा जिस में अस्थि एक तरफ नीची तथा दूसरी तरफ ऊंची उठ जाय उसे अस्थिच्छलित एवं जो हिलाने से कम्पन करे उसे काण्ड-भग्न तथा जिसमें टूटा हुआ अस्थि का अवयव अस्थि के भीतर ही घुस कर मज्जा को बाहर निकाल दे उसे मज्जानुगतभग्न तथा जिसमें पूरी अस्थि टूट जाय उसे अतिपातितभग्न एवं जो अस्थि वक्र हो जाय पर टूटे नहीं उसे वक्रभग्न और एक तरफ से अवशेष ( टूटे नहीं ) तथा दूसरी तरफ से टूट जाय उसे छिन्नभग्न तथा जिसमें छोटी-छोटी बहुत सी दरारें हों जाय तथा पीटा हो उसे पाटित तथा जो धान्य के शूकों से पूर्ण हुआ सा प्रतीत हो और पीटाकारक तथा अधिक फटा हुआ हो उसे स्फुटित भग्न कहते हैं ॥ १० ॥

विमर्श—१-कर्कटकभग्न २-अश्वकर्ण भग्न को Oblique fracture कहते हैं । ३-चूर्णित भग्न को Comminuted fracture कहते हैं । ४-पिञ्चितभग्न को Complicated fracture कहते हैं । इसमें रक्तवाहिनियां, चातसूत्र और पेशियां भी विदीर्ण हो जाती है । ५-अस्थिच्छलित को Longitudinal fracture कहते हैं । एषा अस्थिच्छलिका पार्श्वगतस्तोकार्थि-विश्लेषाद्भवति । ( मयुकोपः ) । ६-काण्डभग्न को व्यत्यस्त या अनुप्रस्य Transverse fracture कहते हैं । ७-मज्जानुगत को अन्तराविष्ट Impacted fracture कहते हैं । ८-अतिपातितभग्न को पूर्णभग्न Complete fracture कहते हैं । ९-वक्रभग्न को Green stick fracture कहते हैं । इसमें अस्थि मुलायम होने से टूटती नहीं है किन्तु टेढ़ी हो जाती है । यह बच्चों में होता है । १०-छिन्नभग्न को Incomplete अपूर्ण भग्न कहते हैं । ११-पाटित भग्न को Depressed fracture कहते हैं । १२-स्फुटित को Fissured fracture रन्ध्रित भग्न कहते हैं ।

तेषु चूर्णितच्छिन्नातिपातितमज्जानुगतानि कृच्छ्र-साध्यानि, कृशवृद्धवालानां क्षतक्षीणकुष्ठश्यासिनां स-न्ध्युपगतं चेति ॥ ११ ॥

कृच्छ्रसाध्यभग्न—उक्त भगनों से चूर्णित, छिन्न, अतिपातित तथा मज्जानुगत कृच्छ्रसाध्य होते हैं पत्र कमजोर, बूढ़े, बालक क्षतक्षीण, कुष्ठरोगी तथा श्वास के रोगी के भग्न और सन्धियों के पास में होने वाले भग्न भी कृच्छ्रसाध्य होते हैं ॥ ११ ॥

विमर्शः—अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च । उपद्र-वैर्वा जुष्टस्य भग्न कृच्छ्रेण सिद्धयति ॥ ( मा० नि० ) । उपद्रवों में स्तब्धता ( Sho OK ), भग्नचक्र, वसाराक्तावरोध, सकण्प उन्माद, रक्तप्रवाह, धमनी, नाडी, मांसपेशीक्षत, जीवाणुमयता आदि प्रधान हैं ।

भवन्ति चात्र—

भिन्नं कपालं कट्यां तु सन्धिसुक्तं तथा च्युतम् ।

जघनं प्रतिपिष्टं च वर्जयेत्तच्चिकित्सकः ॥ १२ ॥

असाध्यभग्न—कपालास्थियां ( Flat Bones ) अथवा कपाल ( खोपड़ी Skull ) के भिन्न भग्न तथा कटि के भिन्न भग्न होने पर एवं सन्धिसुक्त तथा सन्धिच्युत और जघन सन्धि के उत्पिष्ट भग्न की चिकित्सक चिकित्सा न करे ॥ १२ ॥

असंश्लिष्टं कपालं तु ललाटे चूर्णितं च यत् ।

भग्नं स्तनान्तरे शङ्खे पृष्ठे मूर्ध्नि च वर्जयेत् ॥ १३ ॥

शिरःकपाल की सन्धियों के पृथक् होने पर या केवल ललाटे प्रदेश की पूर्विकास्थि ( Frontal Bone ) के चूर्णित हो जाने पर, क्निवा दोनों स्तनों के मध्य में तथा शङ्खप्रदेश और पृष्ठप्रदेश, मूर्ध ( शिर के मध्य भाग ) में भग्न होने पर वर्जित कर देना चाहिये ॥ १३ ॥

विमर्शः—भाङ्गिकि ने भी कहा है कि 'शङ्खे मूर्ध्नि स्तना-न्तरे वा काण्डे भग्न मरणाथ' ।

आदितो यच्च दुर्जातमस्थि सन्धिरथापि वा ।

सम्यग्यमितमप्यस्थि दुर्न्यासाद् दुर्निबन्धनात् ॥ १४ ॥

सङ्घोभाद्वाऽपि यद् गच्छेद्विक्रियां तच्च वर्जयेत् ॥ १५ ॥

जो अस्थि तथा सन्धि भग्न होने के पूर्व ही में खराब हो या जन्म से ही खराब हो तथा जिस टूटी हुई अस्थि को सम्यग्यमित ( ठीक सन्धित ) करने पर भी अनुचित रखनेसे, अनुचित बन्धन बांधने से पत्र भग्न को हिलाने से विकृति हो जाती है, ऐसे रोगी की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥

विमर्शः—आदितो यच्च दुर्जातम्-भग्न के पूर्व में यदि अस्थि के रोग जैसे-अस्थिवक्रता, अस्थिमज्जुरता, अस्थिमृदुता और अस्थि के अर्बुद हों तथा अस्थि के समीप धमनीग्रन्थि ( Aneurism ) हो तथा फिरङ्ग के कारण जो अस्थि गल गई हो तथा पचावात के होने के बाद अस्थि भग्न हुई हो तो जैसे रोगी असाध्य होते हैं । दुर्न्यासात्-दुःस्थापनात् अर्थात् भगनाङ्ग को योग्यस्थिति ( Correct position ) में न रखने से, दुर्निबन्धनात्-कुशात्कि-कादिबन्धनवस्तुभिर्दृढतयाऽबन्धनात् अर्थात् कुशा ( Splint ), रूई आदि योग्य उपकरणों से भगनाङ्ग को भलीभांति न बांधने से । कुशादन्य-मधुकोदुम्बराश्वत्थपलाशकुम्भत्वच । वृशसर्जवटानाञ्च कुशार्थमुत्सहरेत् ॥ विक्रिया गच्छेत्—उक्त प्रकार से भगना-स्थि का ठीक मिलान न करने पर या दुर्बन्धन, संक्षोभ आदि कारणों से ठीक मिलाई हुई अस्थि भी योग्य स्थान से हट कर सन्धित हो जाती है । प्रायः सन्धान के बाद भग्नस्थान की अस्थि में नई धातु बनती है । प्रारम्भ में यह धातु मुलायम होती है अतः पत्र दुर्बन्धन, दुर्न्यास तथा संक्षोभ से इसमें बिगाड़ ( विकृति ) हो जाता है । जब अस्थि के भिन्न भागों

का मन्थान शीक नही होता है तो दोनों भागों के बीच में अवसाय रह जाता है अथवा एक भाग दूसरे पर चढ़ जाता हममे अक्षिप्त हो जाता है हमे सुसंयोजन (Mal union) कहते हैं। अस्थियों का न जुड़ना—(१) उचित मन्थान न होना, (२) अस्थि-भागों के बीच में पेशियों, रक्तवाहिनियों का आ जाना, (३) अङ्ग को विश्राम न मिलना, (४) अस्थिरोग, (५) रोगी की शारीरिक दशा का नीच होना, (६) दुर्गन्ध, (७) दुर्निवन्धन, (८) घमती के टूट जाने से अस्थि को रक्त न मिलना आदि हैं। आजकल सर्वसाधन-मण्डप अस्पतालों में भग्न के रोगों को रगने से सुसंयोजन का भय बहुत कम हो जाता है। उसके अन्तर्गत अनेक प्रकार की दुःखाणु (Splint) तथा चाँदी के तार, धातु की पट्टियाँ, लुहों या इस्मिन्दन्त की कीलें, पंच, गृहियाँ होती हैं। धातु-निर्मित वस्तुओं का कम प्रयोग करें। चाँदी के तार उत्तम होते हैं। सुसंयोजन के पूर्व पुराने से भग्न का चित्र लेना भी आवश्यक है।

मध्यम्य व्रयमोऽवस्थास्तिष्ठा याः परिकीर्त्तिताः ।

तत्र स्थिरो भवेजन्तुरुपक्रान्तो विजानता ॥ १६ ॥

मध्यमायु की जो तीन अवस्थाएँ बाल, युवा तथा प्रवृद्ध या श्रौत कही गई हैं। उनमें विद्यमान मनुष्य का भग्न विज्ञ वैद्य द्वारा चिकित्सा करने से स्थिर (शीक) हो जाता है ॥ १६ ॥

विमर्श—अव्यनायु रोगों में—'वृत्तिमान संपूर्णता प्राणिरिति, तत्रोपशोऽन्तर्गतं बाल, विवर्धमानमनुशुग पुन प्रायेणानवतिनमस्मनाविश्रुपसुपदिष्टम्' चरक । षोडशसप्तत्योरन्तरे मध्य वय, तस्य विमर्शो गृहियाँन संपूर्णता प्राणिरिति । तर्गाश्रिते-रुद्धि, आश्रितो वीरनन, आचत्वारिंशः सर्वमणिन्द्रियवद्वोर्य-संपूर्णता अत्र उद्वर्धनायुः श्रितानिर्वाक्यनसतिरिति । (सु० सु० अ० ३०) । प्रथमे वयसि तत्र भग्न वृकमादिश्रेय ॥ ४० मे ७० तत्र हृन्मध्य तथा ७० के पश्चात् आयु-दृष्टि से भग्नो को अमाध्य समझो ।

तरुगास्थीनि नम्यन्ते भ्रज्यन्ते नलकानि तु ।

कपालानि विभिद्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ १७ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने भग्ननिदानं

नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

तरुगास्थियां—आघात से नम जाती हैं, नलकास्थियां टूट जाती हैं, कपालास्थिया विदीर्ण हो जाती हैं तथा रुचकास्थियां और बलयास्थियां फूट जाती हैं ॥ १७ ॥

विमर्श—तरुगास्थियों को Cartilage कहते हैं। इनमें लचक होती है नामा, कर्ण, उपपशुकाणं तथा गर्भावस्था और बाल्यावस्था में भी अनेक अस्थियां कार्टिलेज के समान ही मुलायम होती हैं अन प्य पेशी अस्थियों पर आघात लगने से वे नम जाती हैं टूटती नहीं अतः इस प्रकार के भग्न को चक्र या नवजात भग्न Green stick fracture कहते हैं। हाथ-पैर आदि की नलकास्थियों को Long Bones कहते हैं। कपालास्थियों को Flat Bones कहते हैं, दन्तों को रुचकास्थियां तथा बलयास्थियों को Short and irregular Bones कहते हैं।

दृश्यायुर्वदनत्रमन्दीपिकाभाषायां भग्ननिदानं नाम

षोडशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

### षोडशोऽध्यायः ।

अथातो मुखरोगाणां निदानं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अत्र हमके अनन्तर सुग में होने वाले रोगों के निदान का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत से कहा था ॥ १-२ ॥

मुखरोगाः पञ्चषष्टिः सप्तस्वायतनेषु । तत्रायत-  
नानि—ओष्ठौ, दन्तमूलानि, दन्ताः, जिह्वा, तालुः,  
कण्ठः, सर्वाणि चेति ॥ ३ ॥

सुग रोग संख्या में पंचषष्ट होते हैं तथा वे सात स्थानों में उपवृत्त होते हैं। उनमें निम्न सात आयतन हैं, जैमे-दोनों ओष्ठ, दन्तमूल, दन्त, जिह्वा, तालु, कण्ठ तथा समग्र सुग है ॥ ३ ॥

विमर्श—सुगपरिभाषा—ओष्ठौ च दन्तमूलानि दन्ता जिह्वा च तालु च । गण्डे मुगादि सकृत् मर्दानं सुगमुच्यते ॥ (भाव प्र०) ।

भिन्न-भिन्न आचार्यों ने सुगरोगों की संख्या भिन्न-भिन्न मानी है। भोजमत से ६५ सुगरोग होते हैं—अन्तोपशोष्ठ-योश्च मूलेषु दश पत्र च । नव तालुनि जिह्वाया पञ्चसप्तदशमया ॥

कण्ठे चरुं सर्वसग एकपष्टिभु परा ॥ चरक ने ६४ सुगरोग माने हैं—नस्थानदृष्यादिनाममेदाचिते चतुःषष्टिभिः भवन्ति (च चि अ. २६) । शार्ङ्गचर ने ७४ सुगरोग माने हैं—चतु-

सप्तनिमग्न्याका सुगरोगाग्न्थोदिताः । भावप्रकाश ने ६७ मुखरोग माने हैं—स्युधरोष्ठयोर्वन्तमूले तु दश पट् तथा । दन्तेश्वष्टी च जिह्वाया पत्र स्युर्न तालुनि ॥ कण्ठे त्रयोदश प्रोक्ताग्रयः सर्वेषु च स्मृता । पञ्च मुग्गामया सर्वे सप्तषष्टिर्ना सुर्वे ॥ चारभट्ट ने ७५ सुगरोग माने हैं—अत्रे सर्वे चेत्युक्ता पञ्चसप्तदशमया । तथा गण्ड को सुग का अवयव मान कर सात के स्थान पर आठ आयतन माने हैं ।

तत्राष्टौषोष्ठयोः, पञ्चदश दन्तमूलेषु, अष्टौ दन्तेषु,  
पञ्च जिह्वायाम्, नव तालुनि, सप्तदश कण्ठे, त्रयः  
सर्वेष्वायतनेषु ॥ ४ ॥

उनमें से दोनों ओष्ठों में आठ, दन्तमूलों (मसूहों) में पन्द्रह, दंतों में आठ, जिह्वा में पांच, तालु में नौ, कण्ठ में सत्तर तथा सकल सुग में तीस ॥ ४ ॥

तत्रौष्ठप्रकोपा यातपित्तश्लेष्मसन्निपातरक्तमांसमे-  
दोऽभिघातनिमित्ताः ॥ ५ ॥

ओष्ठ के रोग—वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त, मांस मेद तथा आघात इनके कारण आठ होते हैं ॥ ५ ॥

विमर्श—चारभट्ट ने इन रोगों के अतिरिक्त ओष्ठ के तीन रोग अधिक माने हैं जिससे उनकी संख्या ग्यारह हो जाती है।

(१) तत्र गण्डोष्ठ इत्युक्ती गतेनोष्ठे दिवा क्रुन । खण्डोष्ठ का साम्य हेयर लिप से (Hare lip) किया जाता है। (२) ओष्ठा-र्बुद—खजूरसदृश चान क्षीणे रक्तेश्वरुद भवेत् । यह इपिथिलियोमा (Epithelioma) है। (३) जलाशुब्द—जलबुदबुदवदातरुफादोष्ठे जयशुब्दम् । यह एक प्रकार से ग्यूससिस्ट (Mucocyst) है।

कर्कशां परुषां स्तव्यां कृष्णां तीव्ररुगन्वितौ ।

दाल्येते परिपाट्येते होष्टौ मारुतकोपतः ॥ ६ ॥

वातप्रकोप से ओष्ठ स्पर्श में गुरदरे, कठिन, स्तब्ध (सुन्न) तथा वर्ण में काले एवं तीव्र पीड़ा तथा विदीर्णयुक्त हो जाते हैं एवं इनकी ल्यचा भी उखड़ जाती है। इसे (Cracked chapped lips) कहते हैं ॥ ६ ॥

तथा वर्ण में काले एवं तीव्र पीड़ा तथा विदीर्णयुक्त हो जाते हैं एवं इनकी ल्यचा भी उखड़ जाती है। इसे (Cracked chapped lips) कहते हैं ॥ ६ ॥

आचितौ पिडकाभिस्तु सर्षपाकृतिभिर्भृशम् ।

सदाहपाकसंस्त्रायौ नीलौ पीतौ च पित्ततः ॥ ७ ॥

पित्त-त्रकोप से ओष्ठ सरसों के प्रमाण की अनेक पिडकाओं से आचित (युक्त) तथा दाह, पाक और स्रावयुक्त एवं वर्ण में नील तथा पीत दिखाई देते हैं ॥ ७ ॥

सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडकाभिरवेदनौ ।

कण्डूमन्तौ कफाच्छूनौ पिच्छिलौ शीतलौ गुरु ॥८॥

कफ के प्रकोप से ओष्ठ स्वसमान वर्णवाली पिडकाओं से युक्त तथा वेदनारहित, कण्डुयुक्त, शोथयुक्त, चिपचिपे, ठण्डे और भारी होते हैं ॥ ८ ॥

सकृत्कृष्णौ सकृत्पीतौ सकृच्छ्वेतौ तथैव च ।

सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाचितौ ॥ ९ ॥

सन्निपात (त्रिदोष-प्रकोप) से ओष्ठ कभी काले, कभी पीले और कभी श्वेत दिखाई देते हैं तथा विविध प्रकार की पिडकाओं से युक्त होते हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः—पित्त, कफ तथा त्रिदोष से उत्पन्न ओष्ठप्रकोप का साम्य Herpes labialis के साथ हो सकता है ।

खर्जूरफलवर्णाभिः पिडकाभिः समाचितौ ।

रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभौ ॥ १० ॥

रक्तप्रकोप से ओष्ठ खर्जूरफल (झुहारा या पिण्डखजूर) के समान रङ्गवाली पिडकाओं से व्याप्त होते हैं तथा रक्त बहाते हैं और देखने में रक्त के समान सुर्ख होते हैं ॥ १० ॥

मांसदुष्टौ गुरु स्थूला मांसपिण्डवदुद्गतौ ।

जन्तवश्चात्र मुच्छन्ति सूक्ष्मस्योभयतो मुखात् ॥११॥

मांसदुष्ट ओष्ठ भारी, मोटे मांस के पिण्ड के समान उठे (उभरे) हुये होते हैं एवं मुख के उभयपार्श्व में उत्पन्न ब्रणों में कृमि पड़ जाते हैं ॥ ११ ॥

विमर्शः—यह ओष्ठ का Epthelioma हो सकता है ।

मेदसा घृतमण्डाभौ कण्डूमन्तौ स्थिरौ मृदू ।

अच्छस्फटिकसङ्काशमास्त्रावं स्रवतो गुरु ॥ १२ ॥

मेदोदुष्ट से ओष्ठ घृतमण्ड के समान रङ्गवाले, कण्डुयुक्त, स्थिर तथा मुलायम होते हैं एवं स्वच्छ स्फटिक के समान स्राव बहाते हैं और भारी होते हैं ॥ १२ ॥

क्षतजाभौ विदीर्येते पाट्येते चाभिघाततः ।

प्रथितौ च समाख्यातावोष्टौ कण्डूसमन्वितौ ॥१३॥

अभिघात से ओष्ठ क्षतज (रुधिर) के समान रंगवाले तथा विदीर्ण, छिन्न, गांठदार और कण्डुयुक्त होते हैं ॥ १३ ॥

विमर्शः—अभिघातजन्य ओष्ठप्रकोप में आघात के बाद कफ तथा रक्त का सम्बन्ध हो जाता है जैसा कि भोज ने कहा है—क्षतावभिद्धौ वाऽपि रक्तावोष्ठौ तवेदनौ । भवतः सपरित्नावौ कफरक्तप्रदूषितौ ॥

दन्तमूलगतास्तु-शीतादः, दन्तपुष्पुटकः, दन्तवेष्टकः, शौषिरः, महाशौषिरः, परिदरः, उपकुशः, दन्तवैदर्भः, वर्द्धनः, अधिमांसः, नाड्यः पञ्चेति ॥ १४ ॥

दन्तमूल में होनेवाले रोग—जैसे-शीताद, दन्तपुष्पुटक, दन्तवेष्टक, शौषिर, महाशौषिर, परिदर, उपकुश, दन्तवैदर्भ, वर्द्धन, अधिमांस तथा पांच प्रकार के नाडीरोग, ऐसे मिलकर पन्द्रह होते हैं ॥ १४ ॥

विमर्शः—वाग्भट ने दन्तवेष्ट तथा परिदर को नहीं माना है जिससे उनके मत से दन्तमूल में १३ रोग ही होते हैं । वर्द्धन को दन्तरोगों में गिना है । दन्तविद्रधि (एल्विओलर एब्ससेस Alveolar abscess) एक प्रयुक्त मानी है—अन्तमासे मले. सान्नेर्वाहान्त.श्वयशुर्ग. । सरुदाहः श्वेद्विद्रधः पूयात्त दन्त-विद्रधि. ॥ (अ. सं.) । शार्ङ्गधर ने भी दन्तमूल रोग १३ ही माने हैं—तथा त्रयोदशमिता दन्तमूलाभ्याः स्यता. ।

शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात् प्रवर्त्तते ।

दुर्गन्धीनि सकृष्णानि प्रक्लेदीनि मृदूनि च ॥ १५ ॥

दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम् ।

शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसम्भवः ॥१६॥

शीताद—जिस मनुष्य के दन्तवेष्टों (मसूढ़ों) से बिना कारण सहसा रक्तस्राव होने लगता है एवं जिसके दन्तमांस (मसूड़े) दुर्गन्धयुक्त, काले, छेदयुक्त तथा मृदू (ढीले या पि्लपिले) हो जाते हैं । तथा उन मसूढ़ों का मांस गल कर गिरने लगता है एवं जिनमें पाक हो जाता है उसे कफ-रक्त से उत्पन्न हुई शीताद नामक व्याधि कहते हैं ॥ १५-१६ ॥

विमर्शः—शीताद को Bleeding or Spongy gums कहते हैं । मुख साफ न रखने से या कोई वस्तु खाने के बाद कुल्ला न करने पर मसूढ़ों और दांतों के बीच में अन्नादि के लगे रह जाने से तथा अशुद्ध पारद के योग-सेवन एवं स्क्वी नामक रोग इसकी उत्पत्ति में कारण होते हैं ।

दन्तयोस्त्रिषु वा यस्य श्वयथुः सरुजो महान् ।

दन्तपुष्पुटको ज्ञेयः कफरक्तनिमित्तजः ॥ १७ ॥

दन्तपुष्पुटक—कफ और रक्तकी खराबी से जिस मनुष्य के दो दांत या तीन दांतों के मूल(मसूढ़ों) में पीडादायक महान् शोथ उत्पन्न हो जाता है उसे दन्तपुष्पुटक रोग जानना चाहिये ॥१७॥

विमर्शः—दन्तविद्रधि की अपेक्षा मसूढ़ों में कभी-कभी छोटी-छोटी फुन्सियां हो जाती है जो कि मसूड़े को छेद कर फूट जाती हैं और उनसे पूय निकल जाता है इसे गम्बोइल (Gumboil) कहते हैं ।

स्रवन्ति पूयरुधिरं चला दन्ता भवन्ति च ।

दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसम्भवः ॥ १८ ॥

दन्तवेष्ट—जिस मनुष्य के दांत (तथा मसूड़े) पीव और रक्त बहाते हैं और हिलते हैं उसे दूषित रक्तजन्य दन्तवेष्ट रोग जानना चाहिये ॥ १८ ॥

विमर्शः—यह पायरिया एल्वियोलेरिस (Pyorrhoea alveolaris) अथवा सप्युरेटिव जिङ्गिवाइटिस (Suppurative gingivitis) रोग है ।

श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान् कफरक्तजः ।

लालास्रावी स विज्ञेयः कण्डूमाञ्च शौषिरो गदः ॥१९॥

शौषिर—कफ और रक्त की खराबी से जिस मनुष्य के दन्तमूलों में पीडादायक, लाला बहाने वाला तथा कण्डुयुक्त शोथ होता है उसे शौषिर रोग जानना चाहिये ॥ १९ ॥

दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते ।

दन्तमांसानि पच्यन्ते मुखं च परिपीड्यते ॥ २० ॥

यस्मिन् स सर्वजो व्याधिर्महाशौषिरसंज्ञकः ॥ २१ ॥

महाशौषिर—जिस मनुष्य के दांत मसूढ़ों को छोड़ देते हैं अर्थात् हिलने लग जाते हैं तथा तालु फट जाता है एवं मुख

में पीड़ा होती रहती है वह सर्वदोष (सखिपात) जन्म महाशौषिर नामक रोग है ॥ २०-२१ ॥

विमर्श—यह भी पात्ररिया का उग्ररूप ही है। इसका पूरा रक्त में निकलकर घृणमयता तथा विषमयता दोनों हो जाती है। अतः पूरा भोजन से इससे सान दिन ही में मृत्यु होना लिखा है—विद्वद्विद्वन्मन् ॥ सस्रिगान्ज्वरवात् सनुयन्विन्दुनि ॥ (अ.सं.) महाशौषिर-गैंग्रिनास स्टोमेटायटिस (Gangrenous stomatitis) या कैंकर ऑरिस (Cancerum oris) है। इसमें मसूड़े पर या कपोल के अन्तः प्रदेश में जगदुप्यङ्ग होकर तालु तथा जिह्वा आदि स्थलों में भी फैल जाता है। इसमें ज्वर तेज होता है। रोगी की भोजन (दूध दिन के भीतर) मृत्यु भी हो जाती है।

दन्तमांसानि शीघ्रन्ते यस्मिन् प्रीवति चाचसृक् ।  
पित्तान्मूत्रकनजो व्याधिर्बेद्यः परिद्वरो हि सः ॥ २२ ॥

परिद्वर—जिस रोग में दन्तमांस (मसूड़े) गलते हैं तथा थूकने से बार-बार खून आता हो वह पित्त, रक्त तथा कनज से उत्पन्न हुई परिद्वर नामक व्याधि है ॥ २२ ॥

वेष्टेषु दाहः पाकश्च तेभ्यो दन्ताश्चलन्ति च ।  
आवृष्टिः प्रस्रगन्ति शोणितं मन्दवेदनाः ॥ २३ ॥

आवृष्टिः—जिस रोग में दन्तमांस (मसूड़े) गलते हैं तथा थूकने से बार-बार खून आता हो वह पित्त, रक्त तथा कनज से उत्पन्न हुए वेष्टेषु दाह नामक रोग है ॥ २३-२४ ॥

यस्मिन्पक्वशः स स्यात् पित्तरक्तकनजो गदः ॥ २४ ॥  
उपकुक्ष—जिस मनुष्य के वेष्ट (मसूड़ों) में दाह तथा पाक हो, मसूड़े से दांत ढीले होकर हिलने हों, परस्पर दांतों को रगड़ने से या उन्हें दवाने से खून निकलता हो, मन्द पीड़ा होनी हो तथा रक्त निकल जाने के बाद मसूड़े फूल जाने हों अथवा दुर्गन्धिन हो जायें तो वह पित्त तथा रक्त से उत्पन्न उपकुक्ष नामक रोग है ॥ २३-२४ ॥

घृष्टेषु दन्तमूलेषु संरम्भो जायते महात् ।  
मगन्ति च चला दन्ताः स वैदर्शोऽभिवातजः ॥ २५ ॥

वैदर्श—दन्तमूल में रगड़ने से अत्यधिक संरम्भ (सं-स्राव, शोथ, लालिमा) होती है तथा दन्तपंक्ति हिलती है। इसे अग्निवान्जन्म वैदर्श रोग कहते हैं ॥ २५ ॥

मार्तन्नाविको दन्तो जायते तीव्रवेदनः ।  
वर्धनः स मनो व्याधिवानि नृक् च प्रशान्ति ॥ २६ ॥

वर्धन—वातप्रकोप के कारण अत्यधिक पीड़ाकारक अथवा दांत पैदा होता है उसे वर्धन रोग कहते हैं। इसमें दन्तोद्गम के पश्चात् वेदना स्वयं शान्त हो जाती है ॥ २६ ॥

विमर्शः—अथाङ्गसंग्रह में वर्धन को अधिदन्त तथा मूल-वर्धन लिखा है—दन्तोऽग्निजोऽधिदन्तान्मः स चोत्तः खलुवर्धनः । यह पक्वश दृश्य (Extra tooth) है। कुछ टीकाकारों ने इसे चकलदाह (विस्म दृश्य (Wisdom tooth) माना है परन्तु इसके उखाड़ने तथा अस्ति-अवधारण करने का उपदेश (उद्धृत्याधिकदन्तत् ततोऽग्निवचारयेत्) शास्त्रों में होने से चकलदाह नहीं है। चकलदाह तो दन्तपंक्ति ही में की आधारी दाह है अतः उसे अथवा भी नहीं कह सकते।

हानये पत्रिमे दन्ते महाच्छाद्यो महागजः ।  
लालास्रागी कनकृतो विज्ञेयः मोऽविमांसकः ॥ २७ ॥

अविमांस—हनुसन्धि के पास हनु के अग्निम दंत में

महान् शोथ होता है तथा उसमें नीच पीड़ा और लालास्राव होता है। यह कफजन्य अविमांस रोग है ॥ २७ ॥

विमर्श—यह इम्पैक्टेड विस्म दृश्य (Impacted wisdom tooth) है तथा इस पर मसूड़े का कुछ मांस चढ़ जाता है तथा चर्बगादि के समय कुचल जाने से हनुसन्धि तथा कान में वेदना तथा ग्राम उतारने में कष्ट होता है। अथाङ्गसंग्रह में इसके ये लक्षण स्पष्ट लिखे हैं—इषुकगंजाकरः । प्रतिदन्तस्यवहनिर् ॥

दन्तमूलगतान् नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥ २८ ॥  
दन्तनाडियां—दांतों की जड़ों (मसूड़ों) में उत्पन्न अथवा आन्तक पांच प्रकार के दन्तनाडी रोग होते हैं ॥ २८ ॥

विमर्शः—उद्यमध्यायांजनाडानिदाने वानपित्तकन्मद्विमाना-गन्तुरूपेरिताः प्रोक्ताः पञ्च नाडीभेदादन्तनाड्येऽपि मवन्तीनिर्देशाः । प्रायः दन्तोद्गमल तथा मसूड़ों में गहरी विद्रवियां बन जाती हैं जिनमें पूरा बनकर बाहर नाडी-द्वारा निकलता रहता है।

दन्तगतान्तु-दालनः, क्रिमिदन्तको, दन्तहर्षो, भङ्गनकः, शर्करा, कपालिका, श्यावदन्तको, हनुमोक्षश्चेति ॥

दन्तगत रोग-दालन, क्रिमिदन्त, दन्तहर्ष, भङ्गनक, शर्करा, कपालिका, श्यावदन्त और हनुमोक्ष ये आठ दन्तरोग होते हैं ॥

विमर्श—शार्ङ्गवर ने दन्तरोग दस माने हैं—अग्नेगा दशानानाः । इस तरह कराळ तथा दन्तचाल ये दो रोग अथिक्त माने हैं—करालदन्तचालयोर्लक्ष्णो प्रदर्श्यते-अग्नेः अग्नेः प्रकुरते वायुर्दन्तसमाश्रितः । कराळार् विन्दार् दन्तार् कण्ठो न न सिद्धयति । इति, 'चान्द्रान्द्रिर्दग्नेर्मङ्गाद्रधिक्ययैः' वाग्भट ने भी दन्तरोग दस माने हैं—जैसे कराळ-अगल्लु अगलानां दशानानां समुद्भव—दन्तचाल आदि। दन्तभेद लक्षण—दन्तभेदे दिनास्तीदभेदरक्तपुटनान्निनाः ।

दाल्यन्ते बहुधा दन्ता यस्मिन्तीव्ररुगन्तिताः ।  
दालनः स इति ज्ञेयः सदागतिनिमित्तजः ॥ ३० ॥

दालन—जिसमें दांत अनेक प्रकार से फट जाते हैं। तथा तीव्र पीड़ा होती हो वह सदागति (चात) के कारण उत्पन्न दालन रोग है ॥ ३० ॥

विमर्श—दालन को दृश्य पङ्क (Tooth ache) अथवा ओडोन्टोडाईनिया (Odontodynia) कहते हैं। अथाङ्गसंग्रह में इसे शीतदन्त लिखा है—गतादुष्वासदा दन्ताः शीतग्न्याधिक-व्यायाः । अत्यन्त इव शूलेन शीतल्यो दालनश्च सः ॥

कृष्णरिद्धिरी चलाः स्यात् ससंरम्भी मन्त्रजः ।  
अग्निमित्तजो वाताद्विज्ञेयः क्रिमिदन्तकः ॥ ३१ ॥

क्रिमिदन्त—वात के कारण जो दांत प्रथम काला हो, फिर उसमें छिद्र हो जाय, पश्चात् हिलने लगे और फिर उससे स्राव निकले तथा शोथ और भयङ्कर पीड़ा हो तथा कभी र बिना कारण के ही पीड़ा हो उसे क्रिमिदन्त समझना चाहिये ॥

विमर्शः—दांतों में अन्नादि के फस कर मड़ने से उत्पन्न अन्त की क्रिया से वे गलकर पोले हो जाते हैं तथा उनमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। केल्पियम तथा विदामान डी की अल्पता से भी यह रोग पैदा होता है, इने टेंटल केरिज (Dental caries) कहते हैं।

दशनाः शीतमुष्णं च सहन्ते स्पर्शनं न च ।  
यस्य तं दन्तहर्षं तु व्याधिं विद्यान् ममीरणान् ॥ ३२ ॥

दन्तहर्ष—जिस मनुष्य के दांत शीत तथा उष्ण स्पर्श को या केवल स्पर्श को ही सहन नहीं कर सकते हैं उसे वातजन्य दन्तहर्ष रोग जानो ॥ ३२ ॥



विमर्शः—माध्व ने इसे पित्त-मास्तकोपजन्य माना है। 'पित्तमास्तकोपेन' इसमें दन्तगत वातसूत्र खुले हो जाते हैं जिससे किसी भी स्पर्श से हर्ष होता है। यह ओडोण्टायटिस (Odontitis) है।

वक्रत्रं वक्रं भवेद्यस्मिन् दन्तभङ्गश्च तीव्ररूक् ।

कफवातकृतो व्याधिः स भङ्गनकसंज्ञितः ॥ ३३ ॥

भङ्गनक—जिसमें वक्र (मुख) वक्र (टेढा) हो जाय तथा दांतों का भङ्ग (चोटन) हो जाय और तेज पीडा हो उसे कफ वातजन्य भङ्गनक नामक रोग जानो ॥ ३३ ॥

शर्करैव स्थिरीभूतो मलो दन्तेषु यस्य वै ।

सा दन्तानां गुणानी तु विज्ञेया दन्तशर्करा ॥ ३४ ॥

दन्तशर्करा—जिस मनुष्य के दांतों पर शर्करा (महीन चाल्लरेत) के समान मल जम जाता है वह दन्तों के दृढ तथा शुद्धरूप सौन्दर्यादि गुण को नष्ट करने वाली दन्तशर्करा (Tarter) व्याधि है ॥ ३४ ॥

दलन्ति दन्तवल्कानि यदा शर्करया सह ।

ज्ञेया कपालिका सैव दशनानां विनाशिनी ॥ ३५ ॥

कपालिका—जब दांतों पर पूर्वोक्त जमी हुई शर्करा के साथ दन्तवल्क (दन्त-कवच) उतरने लगता है, तब उसी शर्कराको दन्तनाशिनी कपालिका कहते हैं ॥ ३५ ॥

विमर्शः—दांतों के ऊपर एक अतिदृढ तथा श्वेत आवरण चढा रहता है उसे दन्तवल्क या दन्तकवच (इनेमल Enamel) कहते हैं। मनुष्य अतिकठिन पदार्थों को इसी की सहायता से चवाता है। मुख की ठीक तरह से शुद्धि न रखने से इस पर मैला जम जाता है और वह जब अधिक हो जाता है तब लोहे पर लगे हुये मोर्चे के समान उतर कर पृथक् हो जाता है।

योऽसृङ्मिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशोपतः ।

श्यावतां नीलतां वाऽपि गतः स श्यावदन्तकः ॥ ३६ ॥

श्यावदन्तक—जो दांत रक्त तथा पित्त के प्रकोप से अशोष (पूर्ण) रूप में दग्ध होकर श्याव (धूमिल) अथवा नीला हो जाता है वह श्यावदन्तक रोग कहलाता है ॥ ३६ ॥

वातेन तैस्तैर्भाविस्तु हनुसन्धिविसंहतः ।

हनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरदितलक्षणः ॥ ३७ ॥

हनुमोक्ष—उच्चभाषण, हसन, जृम्भण आदि भिन्न-भिन्न भावों के कारण कुपित हुये वात से हनुसन्धि विसंहत (स्वस्थान-क्षस्त) हो जाती है तथा इसमें अर्दित (मुख के लकवे) के समान लक्षण होते हैं। इसको हनुमोक्ष जानना चाहिये ॥ ३७ ॥

विमर्शः—यद्यपि चरक तथा अष्टांगसग्रह में हनुमोक्ष का वातरोगों के अन्दर हनुसंस के नाम से हनुग्रह के साथ लिखकर वर्णन किया है किन्तु सुश्रुत ने दन्तस्थान-सामीप्य अर्थात् दांतों का आधार हन्वस्थि के होने से तथा दन्तपीडाकर होने से हनु के होने वाले मोक्ष को भी दन्तरोग में मान लिया है। वास्तव में यह दन्तरोग नहीं है। भावप्रकाश ने भी इसे वातरोगों में लिखा है। माध्वनिदान में भी इस रोग को वातरोगाधिकार में हनुसंस के नाम से लिखा है—जिह्वानिलेयनाच्छुष्कभक्षणोदभिवातत। कुपितो हनुमूलस्थ सतयित्वाऽनिलो हन् ॥ करोति विवृतास्यत्वमथवा सवृतास्यताम् ॥ हनुग्रहः स तेन स्यात्कृच्छ्राच्चवर्णभाषणम् । तन्त्रान्तरीयवर्णनं—भाराभिघातात्तन्तोश्च हनुसन्धिविसुच्यते । निरस्तजिह्वः कृच्छ्रेण मापितु तत्र

गन्धति ॥ त कृच्छ्रमनिलव्याधिं हनुमोक्ष विनिर्दिशेत् ॥ हनुमोक्ष या हनुसंस डिस्लोकेशन ऑफ् दि लोअर ज्वा (Dislocation of the lower jaw) है तथा हनुग्रह को लॉक ज्वा (Lock jaw) अथवा ट्रिस्मस (Trismus) कहते हैं। हनुसंस या हनुमोक्ष—कारण-हनुसन्धि-धन्धनों के ढीले होने से तथा हंसते या जृम्भा लेते समय अधिक मुख खोलने से किंवा खुले मुख पर आघात होने से, किंवा दन्तोत्पादन के समय अधोहन्विका पर ज्यादा जोर पड़ने से हनुमुण्ड हनुखात के अर्बुद पर से फिसलता हुआ उसके आगे पहुँच जाता है।

हनुकुन्त पर लगी हुई संकोचपेशियां भी अस्थि को आगे की ओर खींचती हैं। लक्षण—(१) रोगी का मुख खुला रह जाता है, विबुद्ध नीचे को दब जाती है, कपोल पर कर्णमूल के आगे एक गढा और उसके आगे एक उभार दिखाई देता है—करोति विवृतास्यत्वम् । (२) रोगी चर्वण तथा भाषण नहीं कर सकता है—इससे स तेन स्यात्कृच्छ्राच्चवर्णभाषणम् । (अ सं.)। हनुग्रह—इसमें मुख बन्द हो जाता है—अथवा सवृतास्यताम् । इस रोग का कारण मुख की पेशियों का सङ्कुचित हो जाना है।

जिह्वागतास्तु—कण्टकास्त्रिविधास्त्रिभिर्दापैः, अलास, उपजिह्विका चेति ॥ ३८ ॥

जिह्वारोग—वात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों से तीन प्रकार के कण्टक, चौथा अलास तथा पांचवां उपजिह्विका ऐसे जिह्वा में ५ रोग होते हैं ॥ ३८ ॥

विमर्शः—वाग्भट जिह्वा में ६ रोग मानता है। शार्ङ्गधर ने भी जिह्वारोग ६ माने हैं। अधिजिह्वा अधिक माना है। सुश्रुत ने अधिजिह्वा को कण्ठरोगों में लिखा है।

जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसृप्ता भवेच्च शाकच्छुद्धनप्रकाशा । पित्तेन पीता परिदह्यते च चित्ता सरकैरपि कण्टकाश्च ॥ कफेन गुर्वी बहुला चित्ता च मांसोद्गमैः शाल्मलिकण्टकाभैः ।

त्रिविधजिह्वाकण्टक—वायु के प्रकोप से जिह्वा फट जाती है, सुस या रसज्ञान-रहित तथा शाक (सागवान) के पत्र के समान खुरदरी हो जाती है। पित्तप्रकोप से वर्ण में पीली, दाहयुक्त तथा लालवर्ण के कण्टकों (अङ्गुरों) से व्याप्त हो जाती है। कफ के प्रकोप से भारी, मोटी और सेमल के कांटों के समान मासाङ्गुरों से व्याप्त हो जाती है ॥ ३९ ॥

विमर्श—ये तीनों प्रकार के जिह्वाकण्टक रोग जीर्णजिह्वाशोथ (Chronic Superficial Glossitis) से समान रखते हैं। वातजिह्वाकण्टक Cracked या Fissured tongue, पित्तजिह्वाकण्टक Red glazed tongue तथा कफजिह्वाकण्टक को Ichthyosis कहते हैं। डाक्टरों में जिह्वारोग (Glossitis) के वर्णन कई प्रकार से हैं। (१) Acute superficial type यह सारे मुखपाक से होता है। (२) Acute parenchymatous type, यह पारदसेवन, आघात, दृष्टव्रण तथा पूयजनक जीवाणु (Strepto cocous pyogenes) के सक्रमण से होता है। इसी तरह जीर्ण प्रकार (Chronic type) भी होते हैं जिनके मुख्य कारण फिरङ्ग की तृतीयावस्था, अधिक धूम्रपान, दन्त रोगों के उपसर्ग या रगड, तेज मद्यों का सेवन, अधिक मिर्च मसालेदार शाकादि सेवन होता है। कभी-कभी ये जिह्वाशोथ घातकार्बुद (Epiethelioma) में परिणत हो जाते हैं।

जिह्वातले यः श्वयथुः प्रगाढः सोऽलाससंज्ञः कफरक्तमूर्त्तिः । जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो मूले तु जिह्वा भृशमेति पाकम् ॥

अलास—जिह्वा के तल ( नीचे के ) भाग में कफ और रक्त के कारण गम्भीर शोथ उत्पन्न होता है, उसे अलास कहते हैं तथा यह बढ़कर जिह्वा को जकड़ देता है तथा जिह्वा के मूलभाग में तीव्र पाक हो जाता है ॥ ४० ॥

विमर्शः—अलास त्रिदोषजन्य तथा असाध्य होता है । अत्र कफरक्तयोः प्राधान्यं, जिह्वास्नम्भेन वायुरप्यस्ति, नृश पाकेन पित्तमप्यस्ति, अत एव त्रिदोषत्वेनासाध्यत्वमपि दुरुपक्रमत्वात् । (दृक्हणः) । डा० श्रीघाणेकरजी ने इसे Sublingual abscess माना है । वाग्भट में मत्स्यगन्धी तथा मांसनाशक इसकी दो विशेषताएँ लिखी हैं—कफपित्तादयः शोफो जिह्वास्तम्भकृदुन्नतः । मत्स्यगन्धिभवेत् पक्वः सोऽलसो मांसनाशन ॥ ( अ. उ २१ ) । इससे इसक जिह्वा का घातक अर्बुद ( Carcinoma ) समझ सकते हैं । जिह्वाग्ररूपः श्वयथुर्हि जिह्वामुन्नम्य जातः कफरक्तयोनिः । प्रसेककण्डूपरिदाहयुक्ता प्रकथ्यतेऽसावुपजिह्विकेति ॥

उपजिह्विका—कफ और रक्त के प्रकोप से होने वाला, जिह्वा के अग्रभाग के समान स्वरूप का तथा जिह्वा को ऊपर उठा कर उत्पन्न हुआ शोथ जिससे खार टपकती हो, तथा जो कण्डू और दाह से युक्त हो उसे उपजिह्विका कहते हैं ॥ ४१ ॥

विमर्शः—चरक ने इस रोग को केवल कफजन्य माना है—यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वामूलेऽवतिष्ठते । आशु सजनयेच्छोथ जायतेऽत्योपजिह्विका ॥ ( च. अ. सु. १८ ) । वाग्भट में इसी को अधिजिह्वा कहा है—'अधिजिह्व. सन्नकण्डूवाक्त्रयाहारविवातकृत्' बावटरी में इसको रेन्यूला ( Ranula ) कहते हैं । इसमें यहाँ की लसीकावाहिनियों में अवरोध उत्पन्न होने से जिह्वा के नीचे शोथ उत्पन्न होकर एक ग्रन्थि का रूप हो जाता है जिससे जिह्वा ऊंची उठ जाती है । यह स्थानान्तरित हो जाती है ।

तालुगतास्तु—गलशुण्डिका, तुण्डिकेरी, अध्रुपः, मांसकच्छपः, अर्बुदं, मांसङ्घातः, तालुपुष्पुटः, तालुशोपः, तालुपाक इति ॥ ४२ ॥

तालुगत रोग—गलशुण्डिका, तुण्डिकेरी, अध्रुप, मांसकच्छप, अर्बुद, मांससंघात, तालुपुष्पुट, तालुशोप और तालुपाक ऐसे तालु में नौ रोग होते हैं ॥ ४२ ॥

विमर्शः—भावप्रकाश ने भी सुश्रुतानुसार तालुरोग ९ ही माने हैं । वाग्भट ने तालु में ८ रोग माने हैं । शार्ङ्गधर ने भी ८ ही माने हैं—यथाऽथी तालुजा गदा । अध्रुप नहीं माना है ।

श्लेष्मासृग्भ्यां तालुमूलात् प्रवृद्धो

दीर्घः शोफो ध्मातवस्तिप्रकाशः ।

तृष्णाकासश्वासकृत्सम्प्रदिष्टो

व्याधिवैद्यैः कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥ ४३ ॥

गलशुण्डिका—कफ और रक्त के प्रकोप के कारण तालुमूल से उत्पन्न होकर विवृद्ध हुआ तथा फूली हुई वस्ति ( या मशक ) के स्वरूप का और तृष्णा, कास तथा श्वास को करने वाले रोग को वैद्य कण्ठशुण्डी नाम से कहते हैं ॥ ४३ ॥

विमर्शः—गलशुण्डी या कण्ठशुण्डी ( Elongated uvula )—कारण—पुरानी खांसी या वात कास के कारण होता है । लेटते समय गलशुण्डी गले के पिछले भाग को छूती है जिससे चोभ ( Irritation ) उत्पन्न हो जाने से खांसी अधिक चलती है । इसमें वमन भी हो जाता है—'कण्ठोपरोधवृत्कासवमिकृद् गलशुण्डिका' ( ज स. ) ।

शोफः स्थूलस्तोददाहप्रपाकी प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु ।

शोफः स्तब्धो लोहितस्तालुदेशे

रक्ताब्जेयः सोऽध्रुपो रुग्ञ्वराढ्य ॥ ४४ ॥

तुण्डिकेरी—पूर्व में कहे हुये कफ और रक्त के प्रकोप से उत्पन्न तथा सूई चुभोने की सी पीड़ा, दाह और पाक से युक्त स्थूल शोथ तुण्डिकेरी कहा जाता है । अध्रुप—तालुप्रदेश में रक्त की दुष्टि से उत्पन्न तथा तीव्र पीड़ा और ज्वर से युक्त एवं लाल रंग का कठिन शोथ अध्रुप जानना चाहिये ॥ ४४ ॥

विमर्शः—तुण्डिकेरी शब्द का अर्थ वनकार्पासीफल है तथा इस रोग का स्वरूप इसी के समान होता है अत एव इसे भी तुण्डिकेरी कह दिया है । अष्टाङ्ग में इसको कार्पासीफलसन्निभ नाम से ही लिखा है—दनुमन्ध्याश्रिन कण्ठे कार्पासीफलसन्निभ । पिच्छिलो मन्दरक् शोफ कठिनस्तुण्डिकेरिका ॥ वाग्भट में इसे कण्ठरोगों में लिखा है । तुण्डिकेरी का साम्य Enlarged tonsil or Tonsillitis के साथ हो सकता है । इसकी उत्पत्ति में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का उपसर्ग कारण होता है । अध्रुप को तालुप्रकोप ( Palatitis ) कह सकते हैं ।

कूर्मोत्सन्नोऽवेदनोऽशीघ्रजन्मा-

ऽरक्तो ज्ञेयः कच्छपः श्लेष्मणा स्यात् ।

पद्माकारं तालुमध्ये तु शोफं

विद्याद्रक्तादर्बुदं प्रोक्तलिङ्गम् ॥ ४५ ॥

कच्छप—कफ के प्रकोप से उत्पन्न तथा कच्छुप की भांति ऊपर को उठा हुआ, पीदारहित तथा धीरे-धीरे बढ़ने वाला कच्छप रोग होता है । अर्बुद रक्त की दुष्टि से तालु के मध्य में कमल के समान आकार वाले तथा पूर्वोक्त अर्बुद के लक्षणों से युक्त रोग को अर्बुद जानो ॥ ४५ ॥

विमर्शः—कच्छप—इसकी कृच्छ्रासाध्यता, दीर्घकालीन वृद्धि और छेदन-चिकित्सा का विचार करने से यह एक प्रकार का घातक अर्बुद है, इसे Adenoma of the palate अथवा तालु का सार्कोमा ( Sarcoma ) कह सकते हैं । अर्बुद—भोजित लक्षणम्—उपयैव भवेत्तद्वो यथा पत्रस्य कणिका । पार्श्वेनश्वाङ्गुरैर्दीर्घैर्नासा चाप्यवसीदति ॥ श्लेष्मरक्तसमुत्थान तत्तात्त्वर्बुदसहितम् ॥ यह एक प्रकार का तालु का Cancer है ।

दुष्टं मांसं श्लेष्मणा नीरुजं च ताल्वन्तःस्थं मांससङ्घातमाहुः ।

नीरुक् स्थायी कोलमात्रः कफात् स्या-

न्मेदोयुक्तात् पुष्पुटस्तालुदेशे ॥ ४६ ॥

मांससंघात—कफ के प्रकोप से तालुके अन्तःप्रदेश में दूषित हुये मांस को जो कि पीदारहित हो मांससंघात कहते हैं । तालुपुष्पुट—मेदायुक्त कफ के प्रकोप से तालुप्रदेश में पीदारहित, स्थिर तथा कोल ( यद्गर ) के प्रमाण का पुष्पुट रोग होता है ॥

विमर्श—मांससंघात के लक्षण Fibroma ( सौम्य अर्बुद ) के समान हैं । तालुपुष्पुट को Epulis of the palate कह सकते हैं । यह तालु में होने वाला सद्भव ग्रन्थिरूप ( Cystic swelling ) है ।

शोपोऽत्यर्थं दीर्यते चापि तालु श्वासो वातात्तालुशोपः सपित्तात् ।

पित्तं कुर्यात् पाकमत्यर्थचोरं

तालुन्येनं तालुपाकं वदन्ति ॥ ४७ ॥

तालुशोष—पित्तसहित वात के प्रकोप से तालुप्रदेश में अत्यन्त शोष (खुरकी) होता है तथा वह विदीर्ण भी हो जाता है एवं श्वाभ का वृष्ट होता है । इसे तालुशोष कहते हैं । तालुपाक—प्रकृत पित्त तालुप्रदेश में अत्यन्त भयङ्कर पाक उत्पन्न करता है, इनको तालुपाक रोग कहते हैं ॥ ४७ ॥

विमर्शः—तालुशोष-भोज ने केवल वात से तालुशोष होना लिखा है—'तालुशोषो भवेद्वानात्' चारभट ने—वातपित्तज्वराया-सैतालुशोषमन्त्राद्यः । तालुपाक का साम्य Ulceration of the palate से हो सकता है। इसमें चार भेद होते हैं । (१) Simple या साधारण, (२) फिरेङ्गजन्य (Syphilitic) फिरेङ्ग की द्वितीयावस्था में दोनों तालु में अनेक व्रण बन जाते हैं तथा तृतीयावस्था में गया का रूप होकर फूट के Ulcer ( छिद्र ) बन जाता है । (३) चर्मकीलजन्य (Lupoidal) तालुपाक—यह प्रायः बच्चों में होता है । (४) घातकार्बुद ( Epithelioma ) के कारण भी तालुपाक हो सकता है ।

कण्ठगतारु-रोहिण्यः पञ्च, कण्ठशालूकम्, अग्नि-जिह्वो, वलयो, वलास, एकवृन्दो, वृन्दः, शतप्री, गिलायुः, गलविद्रधिः, गलौघः, स्वरत्रो, मासतानो, विदारी चेति ॥ ४८ ॥

कण्ठगतारु-पांच प्रकार की रोहिणी, कण्ठशालूक, अग्नि-जिह्व, वलय, वलास, एकवृन्द, वृन्द, शतप्री, गिलायु, गलवि-द्रधि, गलौघ, स्वरत्र, मांसतान और विदारी ऐसे सत्तरह होते हैं ॥

विमर्शः—शार्दूल ने कण्ठरोगों को गलरोग नाम से लिखा है तथा इन्हें १८ माना है—गन्धर्वास्तथा रत्याना अष्टाद-शमिता बुधै । रक्तजरोहिणी की जगह मेढोजरोहिणी मानी है । चारभट तथा भावप्रकाश ने भी १८ प्रकारके कण्ठरोग माने हैं ।

गलेऽनिलः पित्तकर्फां च मूर्च्छितौ

पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम् ।

प्रदूष्य मांसं गलरोधिनीऽङ्कुरान्

सृजन्ति यान् साऽसुह्रा हि रोहिणी ॥ ४९ ॥

रोहिणी—वात, पित्त और कफ ये पृथक् पृथक् तथा तीनों मिलकर एवं रक्त ये प्रकृत होकर गले में मांस को दूषित करके गले के मार्ग में रुकावट करने वाले जिन अङ्कुरों को उत्पन्न करते हैं उसे प्राणनाशक रोहिणी नामक रोग कहते हैं ।

विमर्शः—चरक ने रोहिणी को त्रिदोषजन्य मानी है तथा जिह्वामूल में प्रकृत दोषों का अवस्थान माना है और कुशल वैद्य द्वारा चिकित्सा न करने से तीन रात में ही प्राणहारक होती है ऐसा लिखा है—वातपित्तकफा यस्य शुगपत् कुपिताख्य । जिह्वामूलेऽनियन्ते विदहन्तः समुच्छिता ॥ जनन्ति सृष्ट शोष वेदनाश्च पृथग्विद्या । तं शीघ्रकारिण रोग रोहिणीति विनिर्दिशेत् ॥

धिरात्र परम तस्य जन्तोर्भयनि जीवितम् । कुशलं त्वनुक्रान्तः क्षिप्र सम्पद्यते मुनौ ॥ ( च० सू० अ० १८ ) । रोहिणी को डिफ्थीरिया ( Diphtheria ) अथवा Diphtherial inflammation of the throat कहते हैं । इसका प्रधान कारण डिफ्थीरिया बैसिलस ( Diphtheria Bacillus ) नामक दण्डाकार जीवाणु है । इस रोग में गले के भीतर एक झिल्ली बनती है जो स्वरयन्त्र तथा

नासा में फैल कर श्वासावरोध करती है । यह झिल्ली ग्रसनिका, नासिका, स्वरयन्त्र, श्वासमार्ग, हृदय, आमाशय, फेफड़े तथा चक्षु, योनि, भग आदि स्थानों पर भी बन सकती है । इस झिल्ली में रोग के जीवाणु होते हैं जो बोलने, छींकने तथा खांसने के समय थूक तथा झिल्ली के सूक्ष्म कणों के साथ बाहर आते हैं और पास में बंटे हुये मनुष्यों के गले में वायु के साथ प्रविष्ट होकर रोग पैदा करते हैं । रोहिणी रोग बच्चों में ज्यादा होता है । प्रायः रुग्ण बच्चों के इस्तेमाल में आये हुए पेन्सिल, रुमाल, तौलिया, गिलास आदि से स्वस्थ बच्चों में फैलती है । लक्षण—ज्वर तीव्र, प्रायः १०४°, नाडी तेज, हृदय दुर्बल होता है । बोलने में असमर्थ, श्वासकृच्छता आदि ।

जिह्वां समन्ताद् भृशवेदना ये

मांसाङ्कुराः कण्ठनिरोधिनः स्युः ।

तां रोहिणीं वातकृतां वदन्ति

वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ताम् ॥ ५० ॥

वातरुहिणी—जिह्वा के चारों ओर, अधिक पीड़ाकारक, कण्ठावरोधक तथा वात के भयङ्कर उपद्रवों से युक्त जो मांसाङ्कुर उत्पन्न होते हैं उसे वातजन्य रोहिणी कहते हैं ॥५०॥

विमर्शः—मानात्मकोपद्रवगाढयुक्ता—मानात्मका उपद्रवाः कम्प-विनामरतम्भाद्यस्तेरनिशयमनुगता । (मधुकोपः) । रोहिणी त्रिदो-षज ही होती है किन्तु यहां 'यपदेऽगन्तु भृशता' इस न्याय से उसके भेद किये हैं । उपद्रव—(Complications)—श्वासावरोध या हृदयावसाद प्रधान मारक उपद्रव हैं । भाग्य से बच जाने पर तालु और ग्रसनिका की पेशियों का घात होने से स्वर अनुनासिक हो जाता है तथा ग्रासादि के निगलने में कष्ट होता है । नेत्र की पेशियों का घात होने से भंगापन ( द्विधादष्टि ) हो जाती है किसी किसी में पचाघात ( Hemiplegia ) तथा पङ्घता ( Paraplegia ) भी हो जाती है ।

क्षिप्रोद्गमा क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजा स्यात् । स्रोतोनिरोधिन्पिमन्दपाका गुर्वी स्थिरा सा कफसम्भवा वै

पित्तकफज रोहिणी—शीघ्र पैदा होने वाली, शीघ्र ही दाह और पाक करने वाली तथा तीव्रज्वर से युक्त रोहिणी पित्त से उत्पन्न होती है । श्वासमार्ग आदि स्रोतों का अवरोध करने वाली, मन्दपाक से युक्त, भारी तथा अधिक नहीं फैलने वाली कफज रोहिणी होती है ॥ ५१ ॥

गम्भीरपाकाऽप्रतिवारवीर्या

त्रिदोषलिङ्गा त्रयसम्भवा स्यात् ।

स्फोटोचिता पित्तसमानलिङ्गाऽ-

साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिकेयम् ॥ ५२ ॥

त्रिदोषज तथा रक्तज रोहिणी—जिसमें भयङ्कर पाक हो या गहरी धातुओं में पाक हो, जिसका वेग औपधादि से रोकना असम्भव हो, तीनों दोषों के लक्षण जिसमें हों वह सन्निपात-जन्य रोहिणी होती है । गले में स्फोट (फुन्सियां) हों तथा पित्त के शेष शीघ्र दाह-पाकादि लक्षण जिसमें हों उसे रुधिर ( रक्त ) जन्य रोहिणी कहते हैं तथा यह असाध्य होती है ॥ ५२ ॥

विमर्शः—डाक्टरों में रोहिणी के स्थानानुसार अनेक भेद किये गये हैं । (१) गलतोरणिकागत रोहिणी ( Faucial ) (२) स्वरयन्त्रगतरोहिणी, (३) अनुनासिक रोहिणी, (४) कर्ण-

रोहिणी, (२) नेत्रकलागन रोहिणी (Conjunctiva), (३) योनि-  
गन रोहिणी, (४) ब्रगोपच रोहिणी । त्रिदोषज रोहिणी  
सद्योमारक होती है—सुप्रक्रियोगता हन्ति अद्वाच्छलेऽप्यनुसुद्धवा ।  
प्रासादं च्चिन्मृता समाहाद पन्नोत्थिता ॥ (खरनादः) ।  
चक्र ने आविरो मर्यादा तीन रान की लिखी है—त्रिगण  
पुं न्त्त जन्मोन्वति वीचिद्रम् । वाताद पिचात् कनात् त्रिन्धो  
रन्त्तः त्रिन्धो रितः । अन्धे सद्यो नाग्यत अत्रान्धितः  
त्रिन्धो त्रिन्धो ॥ (दरहणः) । प्रतिविष (Ariotoxin),  
न्यूकोज के इन्जेक्शन, आस्रावरोध में असनिका—भेदन  
(Tracheotomy) Penicillin के सुवह—शाम इन्जेक्शन,  
मरुदाइड आदि के प्रयोगों से इसकी असाध्यता बहुत कुछ  
कम हो गई है अतः इस विक्रिया का लाभ लेना चाहिये ।

कोलायिमाम्रः कफमन्भवो यो ग्रन्थिर्गले कण्ठकशूकभूतः ।  
खरः स्थिरः सान्निपानसाध्यन्तं कण्ठशालूकमिति त्रयन्ति ॥  
कण्ठशालूक—कोल (बड़े बदरीफल) की गुठली के  
स्वरूप की गले में कफ के कारण उत्पन्न हुई तथा कण्ठक  
अथवा शूक के समान, स्वर, स्थिर और अन्नप्रयोग से साध्य  
ग्रन्थि को कण्ठशालूक कहते हैं ॥ ५३ ॥

विमर्श—शालूक का अर्थ कमलकण्ठ होता है । कण्ठ में  
शालूक (एडिनोइडस Adenoids) कहते हैं । इस रोग से  
गले में काटे या शूक के समान प्रतीत होता है—'शूककण्ठकवत्  
काटे' (अ० सं०) । 'दोषः कनेल्गः शोणः मोलवद् ग्रन्थिनाशनः'  
(अ० सं०) । यह विकार गले के नासापश्चिम भाग में होता है  
जिससे नासामार्ग का अवरोध होता है—इसके लिये शालूक  
शब्द का प्रयोग किया है—'शालूको नागरोवन' इसमें रोगी  
सुरति के साथ सुन्न से सांस लेता है । 'अ-सर्गले दुर्वृत्तिकान्धिनः  
शालूकुच्छुग्मार्गो-कारि' (च० चि० अ० १३) । यह रोग  
प्रायः बच्चों में होता है । तीव्रप्रतिश्याय, नामान्नाव (Nasal  
Obstruction), रोहिणी, रोमान्तिका आदि के कारण होता है ।  
लक्षण—शाममार्ग बन्द होने से सुन्न खोल कर श्वास लेना,  
सोते समय सुरति से सांस लेना, भोजन में कष्ट, अधिक देर  
तक सुन्न खुला रखने में उसकी V के आकार की आकृति हो  
जाना, मन्दस्वर आदि लक्षण होते हैं ।

जिह्वाग्ररूपः श्वयथुः कफान्तु जिह्वाग्रन्धोपरि रक्तमिश्रात् ।  
त्रयोऽधिजिह्वः खलु रोग एष विवर्जं येदागतपाकमेनम् ॥

अधिजिह्व—रक्तमिश्रित कफ की दृष्टि के कारण जिह्वामूल  
के ऊपर, जिह्वा के अग्रभाग के आकार का शोथ अधिजिह्व रोग  
है । संक्रमण से पाक हो जाने पर इसकी विक्रिया न करे ॥ ५३ ॥  
विमर्श—अष्टाङ्गसंग्रहोक्त लक्षण—अधिजिह्वः सक्कण्ठवा-  
न्याहारविवाचदृष्टम् । चरक तथा वाग्भट में जिह्वोपरिरोध को  
'उपजिह्वा' तथा नीचे होने वाले शोथ को 'अधिजिह्वा' लिखा  
है—'जिह्वोपरिधनुजिह्विका रगात् कनादवस्तादभिजिह्विका च' (च०  
चि० अ० १२) । डाक्टरों में जिह्वा के ऊपर होने वाले इस प्रकार  
के शोथ को Epiglottitis कह सकते हैं ।

बलास एवायतमुन्नतं च शोफं करोत्यन्नगतिं निवार्य ।  
तं सर्वथैवाप्रतिवारवीर्यं विवर्जनीयं बलयं वदन्ति ॥  
बलय—कफ ही प्रकृत होकर अन्नमार्ग को रोक कर गले  
में विलुप्त तथा ऊंचा शोथ उत्पन्न करता है इसको सर्व प्रकार

से प्रतीकार नहीं करने योग्य अतः पूव विवर्जनीय बलय  
रोग कहते हैं ॥ ५४ ॥

विमर्श—अन्नगतिः—अन्नम् गतिर्देन क्षीनमा मौऽन्नगतिरन्न-  
वहमार्गः, अन्नस्य प्रवेशो वा । (मधुकोपः) । बलय का साम्य चरक  
चि० अ० १२ में वर्णित विदालिका से है—गठस्य मन्दी चिबुकं  
गले च मदाहरणः श्वसतोच्छ्वसोश्च । शोफो मृशान्तिन्तु विदालिका  
स्यादन्त्याद गले चेदन्त्यादृशः न ॥ वाग्भटने गलाव तथा बलय  
को एक ही रोग माना है—'बलयं नातिक्क शोफन्मद्वेवापनोन्नतः'  
गले तु शोफंक्षुन्नः प्रवृद्धौ श्लेष्मानिला श्वासरुजोपपन्नम् ।  
सर्माच्छिद्रं दुस्तरमेतदाहर्षलासमंजं निपुणा विकारम् ॥  
बलास—कफ तथा वायु विवृद्ध होकर गले में श्वास तथा  
वेदनायुक्त शोथ उत्पन्न करते हैं, निपुण वैद्य इसको मर्मवाती  
तथा दुश्चिक्रिय बलास रोग कहते हैं ॥ ५६ ॥

वृत्तोन्नतो यः श्वयथुः सदाहः कण्ठवन्धितोऽपाक्यमृदुर्गुरुश्च ।  
नान्नेकवृन्दः परिकीर्तितोऽसौ व्याधिर्वलासततजप्रसूतः ॥  
एकवृन्द—बलास (कफ) तथा क्षतज (रक्त) के  
प्रकोप से गले में उत्पन्न गोल, उन्नत, दाहयुक्त, कण्ठयुक्त,  
पाकरहित, सुलायम तथा भारी शोथ को नाम से एकवृन्द  
रोग कहते हैं ॥ ५७ ॥

समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीव्रञ्चर वृन्दमुदाहरन्ति ।  
तं चापि पित्तक्षतजप्रकोपाद्विज्ञान् सतोदं पवनाम्रज तु ॥  
वृन्द—अधिक उठा हुआ, गोल, अधिक दाहयुक्त तथा  
तीव्रञ्चर-युक्त शोथ को वृन्द कहते । इसे पित्त तथा रक्त के  
प्रकोप से उत्पन्न हुआ जानो । यदि इसमें सूई चुभाने की सी  
पीड़ा हो तो वायु तथा रक्त से उत्पन्न हुआ जानो ॥ ५८ ॥

वर्तिर्वना कण्ठनिरोधिनी या चित्ताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः ।  
नानारुजोच्छ्वायकरी त्रिदोषाञ्जेषा शतन्नीय शतधन्यसाध्या  
शतश्री—त्रिदोषप्रकोप के कारण घनस्वरूप की वर्ति जो  
कि कण्ठ (मार्ग) को रोकती हो तथा अत्यधिक मांसाङ्कुरों  
से युक्त हो एवं अनेक प्रकार की पीड़ा तथा उच्छ्वाय (उन्नतता)  
को पैदा करनेवाली तथा शतश्री के समान ग्रन्थि दिखाई  
देती हो उसे असाध्य शतश्री कहते हैं ॥ ५९ ॥

विमर्श—अन्यकण्ठकसच्छिन्न शतश्री महती शिवा । तच्चक्ष्य-  
व्याधि को शतश्री कह सकते हैं । भोजोच्छ्वर्णनं—गणपित्तकफा  
दुर्घा मांसाङ्कुरसमाचिनाम् । मध्यकण्ठ च वा वर्ति जनयन्ति ह्युप-  
क्षिताः ॥ शङ्कुनेव गले विद्धा शनव्येषा न सिद्धयति ॥

ग्रन्थिर्गले त्वामलकास्थिमात्रः  
स्थिरोऽल्परुक् स्यात् कफरक्तमूर्तिः  
संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं च  
स शान्त्साध्यस्तु गिलायुसन्नः ॥ ६० ॥

गिलायु—कफ तथा रक्त के प्रकोप से गले के भीतर उत्पन्न  
आंशुले की गुठली के बराबर तथा स्थिर, स्वरूप पीड़ायुक्त  
और जैसे भोजन का टुकड़ा गले में अटकता हुआ हो ऐसा  
प्रतीत होनेवाली ग्रन्थि शक्यकर्म से साध्य गिलायु है ॥ ६० ॥  
सर्वगलं व्याप्य समुत्थितो यः शोफो रुजो यत्र च सन्ति सर्वा ।  
स सर्वदोषो गलविद्रविस्तु तस्यैव तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥  
गलविद्रवि—सर्वदोषों के प्रकोप से सम्पूर्ण गले को  
व्याप्तकर उत्पन्न शोथ जिस में सर्वदोषों की पीड़ाएं प्रतीत

हैं वह सर्वदोषजन्य गलविद्रधि रोग है तथा त्रिदोषजन्य विद्रधि के समान लक्षणों से युक्त होता है ॥ ६१ ॥

विमर्शः—गलविद्रधि के लक्षण ( Pharyngeal abscess अथवा Peritonsillar abscess ) से मिलते हैं ।

शोफो महानन्नजलाग्रोधी तीव्रज्वरो वातगतेर्निहन्ता ।  
कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलौघः परिकीर्त्यतेऽसौ ॥

गलौघ—रक्तसहित कफ के प्रकोप से गले में उत्पन्न महान शोथ जो कि अन्न तथा जल की गति को रोक देता हो, तीव्रज्वर से युक्त हो तथा कण्ठदेशस्य उदान वायु के सञ्चार ( गति ) का भी विनाश कर दे उसे गलौघ रोग कहते हैं ॥ ६२ ॥

योऽतिप्रताम्यञ्च श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्कविमुक्तकण्ठः  
कफोर्पादग्धेष्वनिलायनेपु ज्ञेयः स रोगः श्वसनात् स्वरहनः ॥

स्वरहन—जो मनुष्य अत्यन्त कष्ट के साथ निरन्तर ( प्रसक्त ) सास लेता हो तथा स्वर भिन्न हो गया हो तथा जिसका कण्ठ शुष्क और विमुक्तसा प्रतीत हो तथा वायु के मार्ग ( चोतस ) कफ से लिप्त हो गये हों उस के श्वसन ( वात ) के प्रकोप से उत्पन्न स्वरहन रोग जानना चाहिये ॥ ६३ ॥

प्रतानवान् य' श्वयथु सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण ।  
स मांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणप्रगुण् सर्वकृतो विकारः ॥

मांसतान—मर्ब दोषों के प्रकोप के कारण गले में फँलने वाला, अतिकष्टदायक शोथ जो कि क्रमशः बढ़कर गले में ध्वरोध उत्पन्न कर देता है तथा जो बाहर से नीचे लटकता हुआ द्विपाद् दे उसे प्राणनाशक मांसतान कहते हैं ॥ ६४ ॥

सदाहतोद् श्वयथु सरक्तमन्तर्गले पूतिविशीर्णमासम् ।  
पित्तेन विद्याद्वदने विदारीं पार्श्वं विशेषात् स तु येन श्रोते ॥

विदारी—पित्त के प्रकोप से मुख में गले के भीतर दाह तथा जुभोने की सी पीड़ा से युक्त तथा लालवर्ण एव दुर्गन्धित तथा विदीर्ण ( द्विध-मिन्न ) मांस जिस में हो जाय ऐसे शोथ को विदारी जानो । जिम पार्श्व से मनुष्य अधिक सोता हो उसी पार्श्व की तरफ गले में यह रोग होता है ॥ ६५ ॥

विमर्श—विदारीको ( Gangrenous stomatitis अथवा cancrum moris of Noma ) कह सकते हैं इसमें नीर्जावाहता हो जाती है ।

सर्वसररोगः ।

सर्वसरास्तु वातपित्तकफशोणितनिमित्ताः ॥ ६६ ॥  
सर्वसररोग—वात, पित्त, कफ और रक्त के कारण सर्वसर रोग होते हैं ॥ ६६ ॥

विमर्शः—सर्वसर—(१) अरुणगीष्ठादिसरस्थानन्यापकतया सर्व-  
मत्त्वं धेनु । ( मधुकोषः ) । (२) मर्बस्मिन् मुग्गे ये भवन्ति ते सर्वसर । मर्बमुग्गेऽस्मिन् मरनीति सर्वसर । ( शार्ङ्गधरे आढमहः ) ।

इति श्रीसुश्रुतसंहिताया साहित्यायुर्वेदाचार्य-साहित्यरत्न-काव्यपुराणतीर्थादिलब्धानेकपदवीकेन, अनेकायुर्वेदग्रन्थसम्पादकेन  
हर्न्दारनगरीयश्रीराजकुमारसिंहाऽऽयुर्वेदकालेजस्य रामगढस्थाऽऽयुर्वेदमहाविद्यालयस्य गुरुकुलकागढी ( हरद्वार )  
स्थाऽऽयुर्वेदकाजेजस्य च भूतपूर्वाध्यक्षेण, जयपुरीयदिगम्बरजेनसंस्कृतकालेजीयाऽऽयुर्वेदविभागस्याध्यक्षेण,  
मेदपाटवंश ( मेवाड़ ) वासिना, श्रीकृष्णतनुजेन गुर्जरगीडेन श्रीअम्बिकादत्तशास्त्रिणा विरचितायामायुर्वेद-  
तत्त्वमन्त्रीपिकाभाषाया निदानस्थाने मुखरोगनिदान नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सम्पूर्ण मुख में व्याप्त होकर होनेवाले रोगों को सर्वसर रोग कहते हैं । यह एक प्रकार से मुखपाक ( Stomatitis ) है जो कई कारणों से उत्पन्न होता है । भेद—सुश्रुत ने इस अध्याय के पूर्व में इनकी सख्या तीन लिखी है । कुछ लोग यहाँ वात, पित्त, कफ और रक्त ऐसे चार कारणों से इसे चार प्रकार का मानते हैं किन्तु मूल ग्रन्थ तथा ढरहण तीन ही होना मानते हैं—'रक्तेन पित्तोदित एक एव' ( सुश्रुतः ) । सर्वसरा. किन्तु त्रय-  
एव । ( ढरहणः ) । शार्ङ्गधर ने सर्वसर रोगों को मुखान्तसम्भव-  
रोग नाम से आठ भेद माने हैं—मुदान्तसम्भवा रोग अष्टौ  
ख्याता महर्षिभि । मुग्गपाकी भवेद्वातात्पित्तात्तदत्कफादपि ॥ रक्ताच्च  
सन्निपाताच्च पूत्यास्योदध्वग्गुदादपि । अर्बुदञ्चेति । वाग्मत ने इस के  
पांच भेद माने हैं किन्तु पूतिमुख, उदध्वग्गुद का भी वर्णन  
किया है । भावप्रकाश ने सुश्रुत की तरह तीन ही भेद माने  
हैं—'गृध्रदोषैकयो रोगा' समस्तमुग्गजाः स्मृताः ॥ डाक्टरी में  
मुखपाक के मुख्य निम्न भेद होते हैं—( १ ) छाबी ( Catarr-  
hal ), ( २ ) निर्जावाहजन्य ( Gangrenous ), ( ३ ) पारद  
सेवनजन्य मुखपाक, ( ४ ) फिरङ्गजन्य मुखपाक ( Syph-  
litic ) तथा मन्दाग्नि, यकृत की खराबी, आन्त्र की खराबी,  
सग्रहणी आदि रोगों के कारण भी मुखपाक हो जाता है ।

स्फोटैः सतोदैर्बदन समन्ताद्यस्याचित्तं सर्वसरः स वातात्  
रक्तैः सदाहैस्तनुभि सपीतैर्यस्याचित्तं चापि स पित्तकोपात् ॥

वातजमुखपाक—जिस मनुष्य का सारा मुख पीढायुक्त  
स्फोट ( ब्रणों ) से व्याप्त हो जाता है वह वातजसर्वसर  
रोग है । पित्तजमुखपाक—जिसका सारा मुख दाहयुक्त, लाल  
तथा पीले रंग के स्फोट ( ब्रणों ) से व्याप्त हो जाता है, वह  
पित्तप्रकोपजन्य सर्वसर रोग है ॥ ६७ ॥

कण्डूयुतैरल्परुजैः सर्वणैर्यस्याचित्तं चापि स वै कफेन ।  
रक्तेन पित्तोदित एक एव कैश्चित् प्रदिष्टो मुखपाकसंज्ञः ॥

इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण महर्षिण  
सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रुतसंहितायां निदानस्थाने  
मुखरोगनिदानं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

कफजमुखपाक—जिस मनुष्य का सारा मुख कण्डूयुक्त,  
अल्पपीढादायक तथा समान वर्ण के स्फोटों ( ब्रणों ) से व्याप्त  
हो जाता है, वह कफ से उत्पन्न सर्वसर रोग है । रक्त की  
खराबी से पृथक् रोग न होकर जो पैंतिक सर्वसर रोग कहा है,  
वही मुखपाकसज्ञक सर्वसर रोग है ॥ ६८ ॥

विमर्शः—पित्तोदित—मुखस्य पित्तजे पाके दाहोपी तित्त-  
वक्त्रता । क्षारोक्षितक्षनसमा त्रणास्तद्वच्च रक्तेज ॥ ( अ० सं० ) ।

॥ श्रीः ॥

काशी संस्कृत ग्रन्थमाला

१५६  
—०—

महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता

सुश्रुतसंहिता

‘आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिका’ हिन्दीव्याख्या-वैज्ञानिकविमर्शोपेता

( शारीरस्थानम् )



चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

वाराणसी-१

—०—

प्रकाशक—चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी.

मुद्रक—विद्याविलास प्रेस, वाराणसी.

संवत् २०१७

( पुनर्मुद्रणादिका सर्वेऽधिकारा प्रकाशकाधीना. )

Chowkhamba Sanskrit Series Office,

P. O. Box 8, Varanasi.

( INDIA )

1960

॥ श्रीः ॥

# सुश्रुतसंहिता

## शारीरस्थानम्

### प्रथमोऽध्यायः

अथातः सर्वभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्याम ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

निदान स्थान समाप्त होने के बाद सर्व प्राणियों की चिन्ता के लिए शारीर स्थान की व्याख्या करेंगे, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः—‘अथ—’ यह शब्द मङ्गलवाचक और कल्याण-प्रद होने से प्रत्येक स्थान के प्रारम्भ में ही नहीं किन्तु प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में भी दिया जाता है। ‘अथ’ शब्द का अर्थ उसके बाद भी होता है। निदान स्थान समाप्त होने के पश्चात् सर्व-जो भूत स्थावर जङ्गमात्मक अथवा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि जो पञ्चमहाभूत हैं, उनके लक्षण तथा कार्य जिस शारीरस्थान में वर्णित होंगे उसकी व्याख्या भगवान् धन्वन्तरि के निर्देश के अनुसार महर्षि सुश्रुत इस अध्याय में करते हैं। इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धान्त (Creation Theory) बताया गया है।

सर्वभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्षण-मष्टरूपमखिलस्य जगतः सम्भवहेतुरव्यक्तं नाम। तदेकं बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठान समुद्र इवौदकानां भावानाम् ॥ ३ ॥

सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम—अव्यक्त सब भूतों का कारण है किन्तु स्वयं अकारण है अर्थात् जिसका कोई कारण नहीं है। और सत्त्व, रज, तम गुण वाला तथा अष्टप्रकृत्यात्मक है। अव्यक्त ही सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति का कारण है। जैसे समुद्र जलीय वस्तुओं का आधार है, उसी प्रकार यही एक बहुत से जीवों का आधार है ॥ ३ ॥

विमर्शः—सृष्टि का क्रम अव्यक्त से आरम्भ होता है।

यही सब भूतों का प्रधान कारण है। इसे ही मूलप्रकृति कहते हैं, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। यह सब भूतों का, जीवों का कारण है किन्तु इसका कोई भी कारण नहीं है। यह किसी का कार्य रूप भी नहीं है। सांख्यकारिका में ‘मूल-प्रकृतिरविकृतिः’ ऐसा वर्णन है। इसमें सत्त्व, रज, तम गुण रहते हैं। ‘शिलापुत्रक’ न्याय से इस स्वयम् अव्यक्त को लेकर अष्टप्रकृति होती है। अष्टप्रकृति में अव्यक्त, महान्, अहकार और पञ्चभूतों का समावेश है। किसी ने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य हीनता और अनैश्वर्य इनको आठ प्रकृति माना है। दूसरों के मत से मन, बुद्धि, अहकार और पञ्चमहाभूत आठ प्रकृति हैं। जैसे—समुद्र सब जलीय वस्तुओं का विषय होता है वैसे ही यह अव्यक्त भी यावत् प्राणिमात्र के शरीर का विषय है। सब प्राणी इससे ही उत्पन्न होते और इसी में विलीन होते हैं।

तस्मादव्यक्तान्महानुत्पद्यते तल्लिङ्ग एव। तल्लिङ्गाच्च महत्तत्त्वज्ञान एवाहङ्कार उत्पद्यते, स त्रिविधो वैकारिकस्तैजसो भूतादिरिति ॥ ४ ॥

महान् और अहङ्कार की उत्पत्ति—उस अव्यक्त से महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है। जो कि अव्यक्त स्वरूप अर्थात् सत्त्व, रज, तम रूप है। उस प्रकार के महत्तत्त्व से अहङ्कार की उत्पत्ति होती है। वह भी सत्त्व, रज, तम गुणात्मक है। अहङ्कार वैकारिक, तैजस और भूतादि इस प्रकार से तीन भागों में विभक्त होता है ॥ ४ ॥

विमर्शः—महत् यह बुद्धितत्त्व। इसकी उत्पत्ति अव्यक्त से होती है। यह बुद्धितत्त्व भी सत्त्वादि गुणत्रयात्मक है। इस बुद्धितत्त्व से अभिमान स्वरूप अहङ्कार पैदा होता है। वह सात्त्विक किंवा वैकारिक, राजस या तैजस और भूतादि या तामस स्वरूप होता है।



तत्र वैकारिकादहङ्कारात्तैजससहायात्तल्लक्षणान्येवै-  
कादशेन्द्रियाण्युत्पद्यन्ते ॥ ५ ॥

इन्द्रियों की उत्पत्ति—वैकारिक अहङ्कार से, तैजस अहङ्कार की सहायता से ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं जो कि सात्त्विक-स्वरूप होती हैं ॥ ५ ॥

विमर्शः—अहङ्कार के तीन प्रकार ऊपर बताये हुये हैं। वे सात्त्विक, राजस और तामस या वैकारिक, तैजस और भूतादि हैं। उनमें से पहिले दो अहङ्कार सात्त्विक और राजस या वैकारिक और तैजस हैं। इनसे ग्यारह इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। ये इन्द्रियाँ तैजस और सात्त्विक गुण वाली हैं क्योंकि वैकारिक अहङ्कार जो सात्त्विक स्वरूप है उससे इनकी प्राधान्य से उत्पत्ति होती है। तैजस अहङ्कार गौण स्वरूप होने से उसके गुणों का निर्देश नहीं किया है क्योंकि 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' यह शास्त्र का न्याय है।

तद्यथा—श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणवाग्यस्तोपस्थपा-  
युपादमनांसीति। तत्र पर्वाणि पञ्च युद्धीन्द्रियाणि,  
इतराणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं मनः ॥ ६ ॥

इन्द्रियों के प्रकार—इन्द्रियाँ इस प्रकार हैं। कर्ण, चर्म, नेत्र, जीभ, नासिका, वाणी, हाथ, लिंग, गुद, पैर और मन। इनमें से पहली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। दूसरी पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियात्मक है ॥ ६ ॥

विमर्शः—इन्द्रियों के भेद ज्ञानेन्द्रियात्मक, कर्मेन्द्रियात्मक और उभयात्मक किये हैं। उनमें से चार ज्ञानेन्द्रियाँ गर्दन की ऊपरी भाग में और चर्म सर्व शरीर व्यापी है। चार कर्मेन्द्रियाँ तो गर्दन के नीचे रहती हैं परन्तु वाणी जो पाँचवी कर्मेन्द्रिय है, वह गर्दन के ऊपर है। इनका वर्गीकरण ज्ञान और कर्म द्वारा किया है, स्थानानुसार नहीं। मन तो ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों में अधिष्ठित होकर कार्य करता है इस लिये वह उभयात्मक है।

भूतादेरपि तैजससहायात्तल्लक्षणान्येव पञ्च तन्मा-  
त्राण्युत्पद्यन्ते। तद्यथा—शब्दतन्मात्रं, स्पर्शतन्मात्रं,  
रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्रमिति। तेषां विशेषा-शब्द-  
स्पर्श-रूप-रस-गन्धाः, तेभ्यो भूतानि-व्योमानिलान-  
लजलोर्व्यं, एवमेया तत्त्वचतुर्विंशतिर्व्याख्याता ॥ ७ ॥

तन्मात्रा. विशेष और भूतों की उत्पत्ति—भूतादि अहङ्कार से तैजस अहङ्कार की सहायता से भूतादि अहङ्कार स्वरूप पाँच तन्मात्रायें उत्पन्न होती हैं। शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा ये पाँच तन्मात्रायें हैं। इन तन्मात्राओं के विशेष गुण—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये हैं। इनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार २४ तत्त्वों की व्याख्या बतायी गई है ॥ ७ ॥

विमर्शः—एकादश इन्द्रियाँ, अव्यक्त, महार्त्त तथा अहङ्कार निरूपण के बाद 'तन्मात्रा' का वर्णन किया जाता है। यह तन्मात्रा क्या वस्तु है? यह शका उत्पन्न होती है। इसका उत्तर यह है कि—जय शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श अनुद्भूत रहते हैं और बाह्य इन्द्रियों से ग्रहण नहीं

किये जाते, तब उन्हें 'तन्मात्रा' कहते हैं जो कि योगियों को ही ग्रहण होने हैं। इन सामान्य तन्मात्राओं से विशेष या भेदक गुण उद्भूत होते हैं। वे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हैं। विशेष की व्याख्या निम्न प्रकार की है—जैसी तन्मात्रा की व्याख्या—'अनुद्भूतस्वभावानि बाह्येन्द्रिया-  
ग्राह्याणि शब्दादीन्धेव तन्मात्राणि'—यह है, उसी प्रकार विशेष की व्याख्या—'अनुभवयोग्यैः सुखदुःखमोहरूपैर्धर्मैर्विशिष्यन्त इति विशेषाः'। तात्पर्य यह है कि तन्मात्राओं का ज्ञान केवल योगियों को ही होता है और विशेषों का ज्ञान उद्भूत होने से सब लोगों को होता है। तन्मात्राओं से पचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। उनमें भी यह नियम है कि पूर्व-पूर्व की तन्मात्रायें आगे आगे की सहायता करती हुई वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति करती हैं। जैसे शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति; शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से वायु का प्रादुर्भाव; शब्द, स्पर्श और रूप से तेज का उद्भव और शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा से जल तत्त्व तथा पाँचों के ऐक्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ऐसा क्रम है। इस प्रकार अव्यक्त, महार्त्त, अहङ्कार, ग्यारह इन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्रायें और पाँच महाभूत, इन २४ तत्त्वों और २५ वाँ पुरुष इनसे इम जगत् का प्रादुर्भाव होता है। चरक के मत से 'मनो दशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रकृतिश्चाष्टधातुकी'। हम प्रकार २४ तत्त्वों से जगत् की उत्पत्ति होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि—सुश्रुत सायशास्त्र का और चरक वेदान्त का अनुकरण करता है।

तत्र-युद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो विषयाः, कर्मेन्द्रि-  
याणां यथासंख्यं वचनादानानन्दविसर्गविहरणानि ॥ ८ ॥

इन्द्रियों के विषय—इनमें से शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का श्रोत्र, चक्षु, जिह्वा, घ्राणेन्द्रिय और त्वचासे यथा-  
क्रम ग्रहण होता है। कर्मेन्द्रियों से पूर्वकर्मनुसार बोलना, ग्रहण करना, विषय भोग करना, मल-त्याग और घूमना-  
फिरना कार्य किये जाते हैं ॥ ८ ॥

विमर्शः—इन्द्रियों के भेद कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियों से किये हैं। अब उनके विषय बताते हैं। वे इन्द्रियाँ क्या काम करती हैं, इनका वर्णन निम्नलिखित यह है—

इन्द्रियाँ—

| नाम                     | ज्ञानेन्द्रियाँ—<br>कार्य    |
|-------------------------|------------------------------|
| १ श्रोत्र               | १ शब्दग्रहण                  |
| २ त्वक्                 | २ स्पर्शग्रहण                |
| ३ चक्षु                 | ३ रूपग्रहण                   |
| ४ जिह्वा                | ४ रसग्रहण                    |
| ५ घ्राण                 | ५ गन्धग्रहण                  |
|                         | कर्मेन्द्रियाँ—<br>कार्य     |
| ६ वाक् (वाणी)           | ६ वचन ( बोलना )              |
| ७ हस्त ( हाथ )          | ७ धादान (ग्रहण करना और देना) |
| ८ उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) | ८ धानन्द (विषयोपभोग करना)    |
| ९ पायु (गुदद्वार)       | ९ विसर्ग ( मलत्याग )         |
| १० पाद ( पैर )          | १० विहरण ( घूमना फिरना )     |

इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों के विषयों का विवरण हो चुका है ।

अव्यक्त महानहङ्कारः पञ्च तन्मात्राणि चेत्यष्टौ प्रकृतयः, शेषाः षोडश विकाराः ॥ ६ ॥

प्रकृति और विकृति—अव्यक्त, महान्, अहङ्कार और पञ्च तन्मात्रा यह षाठ प्रकृति हैं और शेष षोडश तत्त्व विकार हैं ।

विमर्शः—सांख्यकारिका में अव्यक्त को प्रकृति माना है और महत्तत्त्व, अहङ्कार और पञ्च तन्मात्रा इनको विकृति के साथ-साथ प्रकृति भी माना है क्योंकि ये अन्य तत्त्वों को उत्पन्न भी करते हैं । अतः पूरे प्रकृति और विकृति दोनों हैं । शेष ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच महाभूत विकृति हैं । ये किसी तत्त्व को उत्पन्न नहीं करती हैं । यथा—मूलप्रकृतिर विकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । शेषाः षोडश विकाराः..... ( सां. का. ) ॥ ९ ॥

स्व स्वश्रृंषां विषयोऽधिभूत, स्वयमध्यात्मम्, अधिदैवतम्—अथ बुद्धेर्रह्या, अहङ्कारस्येश्वरः, मनसश्चन्द्रमा, दिशः श्रोत्रस्य, त्वचो वायु, सूर्यश्चक्षुषः, रसनस्यापः, पृथिवी घ्राणस्य, वाचोऽग्निः, हस्तयो-रिन्द्रः, पादयोर्विष्णुः, पायोमित्रः, प्रजापतिरुपस्थस्येति ॥ १० ॥

प्रकृतमान तत्त्व तत्त्वों का विवरण—इनका अपना अपना विषय आविर्भावित है । स्वयम् आध्यात्मिक हैं । अधिदैवत निम्न प्रकार में हैं । जैसे बुद्धि का देवता ब्रह्मा, अहङ्कार का ईश्वर, मन का चन्द्रमा, श्रोत्र का दिशायें, त्वच का वायु, नेत्र का सूर्य, जिह्वा का जल, नासिका का पृथ्वी, वाणी का अग्नि, हाथों का इन्द्र, पैरों का विष्णु, पायु ( गुदा ) का मित्र और उपस्थ ( शिश्न ) का प्रजापति देवता है ॥ १० ॥

विमर्शः—चतुर्विंशति तत्त्वों में से केवल तेरह तत्त्व लेकर उनका विषय आविर्भावित बताया जाता है किन्तु वे स्वयं आध्यात्मिक हैं । इनके देवता भी भिन्न हैं । अब यहाँ यह शङ्का उत्पन्न है कि चतुर्विंशति तत्त्वों में से अव्यक्त, पञ्चतन्मात्रा और पञ्च महामूर्तों को क्यों छोड़ दिया ? वे आध्यात्मिक हैं या नहीं ? इनका भी न वर्णन ही किया तथा न इनके देवता भी बताये । उत्तर—चतुर्विंशति तत्त्वों में से बुद्धि, अहङ्कार और एकादश इन्द्रियाँ प्रकाशक होने से उनका विवरण किया है । वे किस देवता की महायता से प्रकाशक होती हैं, यह बताने के लिये उनके देवता बताये हैं । किस जगह रहकर प्रकाशक होती हैं यह बताने के लिये उनका विषय बतलाया है । बुद्ध्यादि शरीर में रहकर आत्मा के लिये उपयुक्त होने से आध्यात्मिक माने गये हैं । शेष तत्त्वों के प्रकाशक न होने के कारण उनका विषय नहीं बताया गया है । उनके बिना आत्मा को विषयों का ज्ञान होने से वे आध्यात्मिक नहीं माने गये हैं । वेदान्त शास्त्र में भी बुद्धि को अध्यात्म माना है और उसका देवता ब्रह्मा माना है । अग्निप्राय यह है कि विश्वरूप विष्णु के जिन भागों से जो देवता उत्पन्न हुये हैं वे देवता उस अङ्ग के देवता माने जाते हैं । अहङ्कार का देवता रुद्र, मन के देवता चन्द्रमा 'चन्द्रमा मनसो जातः' इत्यादि ।

तत्र सर्व एवाचेतन एष वर्गः, पञ्चविंशतितमः कार्यकारणसंयुक्तश्चेतयिता भवति । सत्यप्यचेतन्ये प्रधा-

नस्य पुरुषकैवल्यार्थं प्रवृत्तिमुपदिशन्ति क्षीरादीश्चात्र हेतूनुदाहरन्ति ॥ ११ ॥

जीवात्मा—ये मत्र चौबीस तत्त्व जड़ हैं । पुरुष यह पञ्चीसवाँ तत्त्व है । महदादि विकारगण कार्य से तथा मूल प्रकृति रूप कारण से मिलता हुआ ज्ञान करने वाला है । मूल में कार्यकारण संयुक्त इस जगह 'कार्यकरणसंयुक्त' ऐसा भी पाठ है । उसका अर्थ देहरूप कार्य से और इन्द्रियरूप कारण से मिलता हुआ जीवात्मा चैतन्य को उत्पन्न करता है । यद्यपि प्रकृति अचेतन है तो भी पुरुष के मोक्ष के लिये उसकी प्रवृत्ति होती है । जैसे दुग्ध स्वयम् अचेतन होने पर भी बच्चे के लिये चैतन्य होकर बाहर निम्लता है । उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष की चिन्ता होने से प्रकृति अचेतन होने पर भी चैतन्यता को प्राप्त होती है ॥ ११ ॥

विमर्शः—चौबीस तत्त्वों के विचार करने के बाद अब पञ्चीसवाँ तत्त्व 'जीव' का वर्णन करते हैं । यह जीवात्मा चैतन्य शक्ति वाला है । बाकी का चौबीस तत्त्वों का वर्ग अचेतन, क्रियाहीन है । उनमें चेतना इसी पञ्चीसवें तत्त्व द्वारा होती है । अव्यक्त अर्थात् प्रकृति में चेतना का जो अनुभव होता है वह जीवात्मा के मोक्ष के लिये है । जैसा कि दूध में चैतन्य, द्रवण या सरण मालूम होता है वह बच्चों के लिए होता है उसी प्रकार प्रकृति में जो चैतन्य मालूम होता है वह पुरुष को, जीवात्मा को सुक्ति देने के लिये होता है । क्षीरादि में 'आदि' शब्द से शुक्र का भी उदाहरण बताते हैं । जैसे—शुक्र स्वयम् अचेतन है तो भी अति सुन्दर कामिनी के साथ प्रसन्न में उसमें गति आती है । उसी प्रकार प्रकृति भी चैतन्य बनती है ।

अत ऊर्ध्वं प्रकृतिपुरुषयोः सावर्ण्यवैधर्म्यं व्याख्यास्यामः । तद्यथा—उभावप्यनादी, उभावप्यनन्तौ, उभावप्यलिङ्गौ, उभावपि नित्यौ, उभावप्यपरौ ( 'अनपरौ' पाठः ), उभौ च सर्वगताविति ॥ १२ ॥

एका तु प्रकृतिरचेतना त्रिगुणा वीजधमिणी प्रसवधर्मिण्यमध्यस्थधमिणी चेति, बहवस्तु पुरुषाश्चेतनावन्तोऽगुणा अवोवजधर्माणोऽप्रसवधर्माणो मध्यस्थधर्माणश्चेति ॥ १३ ॥

प्रकृति और पुरुष का सावर्ण्य और वैधर्म्य—इसके बाद प्रकृति और पुरुष, इनके सावर्ण्य और वैधर्म्य बताये जायेंगे । प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं । अन्तरहित हैं । निराकार हैं । निरन्तर रहने वाले हैं । दोनों ही अपर हैं अर्थात् इनके परे ( पूर्व ) कोई भी नहीं है । 'अपरौ' इस जगह 'अनपरौ' ऐसा भी पाठ है जिसका अर्थ 'न विद्यतेऽपरो याभ्यां तावनपरौ' ऐसा विग्रह करके प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही महदादिकों से परे हैं । दोनों ही सर्वत्र व्यापक हैं । अब दोनों की असमानतायें बताते हैं । प्रकृति एक है, चैतन्य रहित है, सत्त्व, रजसमो, गुणात्मक (त्रिगुणात्मक) है, वीजधर्मिणी है, इसका अर्थ यह है कि जैसे वृक्ष बीज में रहता है उसी प्रकार यह भी संसाररूपी वृक्ष का बीज स्वरूप है । इसी से फिर संसार उत्पन्न होता है सत्त्व, रज और तम जब समान अवस्थाओं में

रहते हैं तब सब महत्, अहंकार आदि विकारों के लिये बीजस्वरूप में रहने वाली है। गयी नामक आचार्य के मत में सहारकाल में भूत, इन्द्रिय, पचतन्मात्रा, अहङ्कार, महदादिकों के लिए आधारभूत होने से बीजधर्मिणी कहलाती है। और वह प्रसवधर्मिणी है, इसका अर्थ यह है कि जब बीजधर्मिणी प्रकृति उत्पन्न करने वाले व्यापक पुरुष के साथ मिलकर अपनी साम्यावस्था को छोड़ती है तब महत्, अहङ्कार इत्यादि क्रमानुसार स्थावर जगमात्मक जगत् का निर्माण करती है, इसलिये उसे प्रसवधर्मिणी कहते हैं। प्रकृति का एक और भी गुण बताया गया है, जिसे 'अमध्यस्थधर्मिणी' कहते हैं। मध्यस्थ को सुख और दुःख का अनुभव नहीं होता है, इस प्रकृति को सुख-दुःख का अनुभव होने से अमध्यस्थधर्मिणी कहते हैं। पुरुष प्रकृति से निम्न लिखित प्रकार से पृथक् है—पुरुष अनेक है, चैतन्य युक्त है, सत्त्व, रज, तम, गुणों से रहित है। बीजधर्म वाले नहीं हैं। यह 'प्रसवधर्मिणी' भी नहीं और मध्यस्थधर्मिणी है।

विमर्श—अब पुरुष और प्रकृति के साधर्म्य (समानता Comparison) और वैधर्म्य (विषमता Contrast) बताते हैं।

समानता (Comparison) —

| प्रकृति                              | पुरुष                |
|--------------------------------------|----------------------|
| १ अनादि।                             | १ अनादि।             |
| २ अन्तरहित है।                       | २ इनका अन्त नहीं है। |
| ३ निराकार।                           | ३ आकार से रहित।      |
| ४ नित्य है।                          | ४ निरन्तर है।        |
| ५ इनके पर अर्थात् पहिले कोई नहीं है। | ५ सबसे पूर्व यही है। |

'अनपरो' इस पाठमे इनके 'अपर' कोई नहीं है। यही सदमे 'पर' (प्रथम) है।

६ व्यापक है।

६ सर्वत्र विद्यमान है।

दोनों की विषमता Contrast (असमानता) —

| प्रकृति                      | पुरुष                            |
|------------------------------|----------------------------------|
| १ एक है।                     | १ अनन्त, अनेक है।                |
| २ जड है। चेतना रहित है।      | २ अचेतन नहीं है। चैतन्ययुक्त है। |
| ३ त्रिगुणात्मक है।           | ३ त्रिगुणातीत है।                |
| ४ बीजधर्मवाली है।            | ४ बीजधर्म से रहित है।            |
| ५ प्रसवधर्मिणी है।           | ५ प्रसवधर्म से शून्य है।         |
| ६ सुख दुःख को भोगने वाली है। | ६ सुख दुःख से शून्य है।          |

सांख्यकारिका १९ में पुत्र्य के विषय में दिया है कि—  
'तस्माच्च विपर्यामात् मिदं साञ्चित्वमस्य पुत्र्यस्य।  
वैचर्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकृतंभावश्च' ॥ १२-१३ ॥

तत्र कारणानुलूप कार्यमिति कृत्वा सर्व एवैते विशेषाः सन्त्यरजस-मोमया भवन्ति, तदखनत्वात्तन्म-यत्वाच्च तद्गुणा एव पुनरा भवन्तीत्येके भाषन्ते ॥१४॥

पुरुष के विषय में पूर्वी मत—कारण के अनुसार कार्य हुआ करता है, इसलिये प्रकृति जो कारण-स्वरूप है उसके अनुसार ही यह सर्व महान्, अहंकारादि विशेष कार्य भी त्रिगुणात्मक होते हैं। उसी प्रकार पुत्र्य को भी सत्त्व, रज,

तमोगुणात्मक मानना चाहिये। निर्गुण नहीं, ऐसा कई विद्वानों का कथन है ॥ १४ ॥

विमर्शः—यह मत स्वयं सुश्रुताचार्य का नहीं है इसलिये उपेचावृद्धिपूर्वक एकीय मत बताते हैं। जहाँ जहाँ 'एके' ऐसा दिया रहता है उसका अभिप्राय यही रहता है, वह मत इनको मान्य नहीं है। उस मत का उद्धरण इसलिये किया जाता है कि पाठकगण यथार्थ विचार कर सकें। पुरुष में जो सत्त्वादि गुणोंका आरोप किया है वह अमात्मक है क्योंकि मध्यस्थ होने पर उसे जो जो सुख दुःख का ज्ञान होता है वह प्रकृति के संसर्ग से है। उसके लिये तीन दृष्टान्त बताए हैं। पहिला स्फटिक और जपाकुसुम। दूसरा चन्द्रमा और जल। तीसरा आकाश और सूर्यकी अरुण प्रभा। जैसे स्फटिक स्वच्छ होने पर भी उसका रंग, जपाकुसुम के संसर्ग में आनेसे जपाकुसुम के अनुसार लाल दीखता है। दूसरा उदाहरण—जैसे आकाश चन्द्रमा स्थिर होने पर भी जल में चंचल दीखता है। तीसरा उदाहरण—आकाश नीलवर्ण होने पर भी सायंकाळीन सूर्य की रक्तवर्ण प्रभासे लाल रंग का दीखता है। वास्तव में न तो स्फटिक लाल रंग का है। चन्द्रमा स्वयं चंचल है ऐसा भी नहीं। आकाश लाल वर्ण है यह भी असत्य है, उसी प्रकार पुरुष भी निर्गुण होने पर भी उसमें प्रकृति के संसर्गमे सत्त्वादि गुणोंका आरोप किया जाता है वास्तव में वह निर्गुण है। पुरुष और प्रकृति निकट होने के कारण प्रकृति के गुण पुरुष में दीखते हैं, जैसा मलिन दर्पण में अपना सुप्त मलिन सा मालूम होता है उसी प्रकार प्रकृति के साथ रहने से प्रकृति के गुण धर्म पुरुष में भासमान होते हैं। इस प्रकार पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है यह बता कर अब वैद्यक शास्त्र के मत से जगत् के उपादान कारण का वर्णन करते हैं। अभी तक सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष का विवरण किया गया है। किन्तु वैद्यक शास्त्र के उपयुक्त कौनसी वस्तु है यह बताने के लिये निम्न श्लोक दिया जाता है। यहाँ यह भी शङ्का उपस्थित होती है कि प्रकृति और पुत्र्य का वर्णन करते करते फिर इकट्ठा उनका विवरण छोड़ कर जगत् के उपादान कारणों का क्यों विचार हो रहा है? उत्तर में यह कहना पड़ता है कि वैद्यक में वे ही फलप्रद मालूम होते हैं इस लिये लिखा है। वैद्यके तु—

स्वभावमीश्वर कालं यदृच्छां नियति तथा ।

परिणाम च मन्यन्ते प्रकृतिं पृथुदर्शिनः ॥ १५ ॥

पृथुदर्शिनः, अर्थात् विशाल बुद्धि वाले लोग जगत् का कारण स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा (योगायोग), नियति (दैव, भाग्य या पूर्वजन्मार्जित धर्माधर्म) तथा परिणाम को कारण समझते हैं ॥ १५ ॥

विमर्शः—उपर्युक्त ६ वस्तुयें जगत् का कारण होती हैं ऐसा विशाल विचार वाले लोग मानते हैं। शरीर का अङ्ग-प्रत्यङ्ग निर्माण होने में स्वभाव ही कारण है। 'अङ्ग-प्रत्यङ्ग-निर्वृत्तिः स्वभावादेव जायते' उसी प्रकार—'सञ्जिवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोद्भवौ। तलेष्वसम्भवो यश्च रोगणामेत-त्स्वभावात्' ॥ शरीर का घनता, दातों की उत्पत्ति तथा गिरना, हाथों में पाल का न धाना, स्वभावतः होता है। स्वभाववादी लोक ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार—'कः कण्ट-

कानां प्रकरोति तैत्थ्यं, चित्रं विचित्रं मृगपक्षिणां च । माधुर्य-  
मिच्चो कटुतां मरीचे, स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तम् ॥' कण्टकों  
की तीक्ष्णता, पशु पक्षियों की चित्र-विचित्रता, ईख में  
माधुर्य, गोल मरीच में कटुता स्वभावतः होती है। इस प्रकार  
स्वभाव को जगत् का कारण मानने वाले लोग समझते हैं।  
इसी प्रकार ईश्वर को भी कारण बताते हैं। ईश्वर ही पृथ्वी,  
पर्वत, पेड़, जन्तु, स्वर्ग और नरकों के लिये कारण है। कहा  
भी है—'अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन' सुखदुःखयोः । ईश्वर-  
प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं नरकमेव वा' ॥ इति । अभिप्राय यह है  
कि प्राणी ज्ञानरहित रहता है उसको अपने सुख दुःख का  
विचार नहीं रहना। उसका नरक या स्वर्ग को प्राप्त होना  
ईश्वर की प्रेरणा से ही होता है अर्थात् जगत् का कारण ईश्वर  
ही है। काल भी उसी प्रकार जगत् का कारण है। वही जगत्  
में क्रान्ति करता है। विश्व की उत्पत्ति और नाश करना काल  
के अधीन है। काल चक्र के फेर में स्यावर-जंगम आदि को  
पढना ही पढता है। कालचक्र का सम्बन्ध प्राणिमात्रों तथा  
जन्तु जीवों से अविच्छिन्न है। दोषों का संचय, प्रकोप और  
शान्ति काल के ही अधीन है। शैत्य और औष्ण्य काल का  
लक्षण है। जैसा कि—'महाभूतविशेषास्तु शीतोष्णद्वयभेदतः ।  
काल इत्यध्यवन्त्यन्ति' । इसी प्रकार यह चक्षुः अर्थात् योगा  
योग को भी कारण मानते हैं। किसी प्रकार से अचानक  
कार्य का होना यह चक्षुः है। जैसा कि—'यदचक्षुः चोपगतानि  
पाक पाकक्रमेणोपचरेद्विधिः' । उसी प्रकार 'तृणारणिनिमित्तो  
वह्निरिति ।' वास्तव में न तो घाम में या अरणी (काष्ठविशेष)  
में अग्नि है। नगर दोनों के संवर्ष से अग्नि की उत्पत्ति होती  
है इसमें कारण योगायोग (यदचक्षुः) ही है। नियति या  
भाग्य को भी कारण बताते हैं। पूर्वजन्मार्जित पापपुण्यों का  
ही फल मिलना है। कोई-कोई व्याधि दोषजन्य न-होते हुए  
कर्मजन्य होती है। जैसे—हृष्ट रोग ब्राह्मण, स्त्री, सज्जन लोगों  
का वध करने से, दूमरों के धनादि हरण करना इत्यादि पाप  
कर्मों से उत्पन्न होता है। इसमें भाग्य या देव ही कारण है। हमके  
वाट परिणामवादिओं का कहना है कि सबका कारण परिणाम  
है, क्योंकि प्रधान ही महद्वहद्वारादि रूपों में परिणत होकर  
सर्वों का कारण होता है। उसी प्रकार—'जाडरात्रेणु संयो-  
गाद्यदुदेनि रसान्तरम् । रसानां परिपाकान्ते स विपाक इति  
सृष्ट' ।' जाडरात्रि के साथ मिलकर जो दूसरा रस पैदा होता  
है वह विपाक कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि एक रस  
का गुण बदलकर उसका परिणाम अन्त में विपाक स्वरूप  
होता है। उसी प्रकार 'मम्यक् परिणतस्याहारस्य सारो  
रस' अच्छी तरह से परिणत हुए, आहार का सार रस है।  
जगत् इस प्रकार परिणततापर या परिणामपर ही का कार्य  
होता है, और भी देखिए—'एवं बालानामपि वयः परिणामा-  
च्छुक्रप्राहुर्भावो भवति' शुक्र की उत्पत्ति के लिये भी उन्न का  
परिणाम ही कारण है। इस प्रकार ये छ' मत आयुर्वेद शास्त्र  
को मान्य हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सर्व तत्त्वों का सग्रह है और  
वह अच्छे मतों का ग्रहण करने वाला भी है। यद्यपि ये छः  
भी त्रिगुणात्मक प्रकृति में अन्तर्भूत होते हैं तो भी उनकी  
वस समय स्वभाव आदि के स्वरूप में अभिव्यक्ति होने से  
नाम द्विधे गए हैं। हाराणचन्द्र जी पृथुवर्दी का अर्थ मोटे  
विचार करने वाले (ननु सूक्ष्म विचार वाले) करते हैं। यह

समझते हैं कि स्वभाव, ईश्वर, काल, यह चक्षुः और नियति  
तथा परिणाम सब प्रकृति हैं अर्थात् वे जगत् के उसी प्रकार  
उपादन कारण हैं जैसे मिट्टी पेड़ का उपादान कारण है।

तन्मयान्येव भूतानि तद्गुणान्येव चादिशेत् ।

तैश्च तल्लक्षणः कृत्स्नो भूतग्रामो व्यजन्यत ॥ १६ ॥

स्यावर-जङ्गम भूतग्रामों के लक्षण—तन्मयानि माने पोला-  
पन, चाञ्चल्य, उष्णता, द्रवत्व, खरत्व, स्वभावादि गुणों  
की विशेषता से व्याप्त जो प्रकृति उनके परिणाम युक्त, भूत  
जो आकाशादि, तद्गुणान्येव सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण,  
युक्त समझना चाहिये। इस प्रकार आकाशादि पञ्चमहाभूत  
और प्रकृति के गुण वाले अर्थात् सत्त्व, रज, तमोगुणात्मक  
सम्पूर्ण भूतग्राम-स्यावर जङ्गमात्मक-उत्पन्न हुआ है ॥ १६ ॥

विमर्शः—स्यावर जङ्गमात्मक सर्वभूतसमूह पृथ्वी, जल,  
तेज, वायु, आकाश के गुणों से युक्त तथा सत्त्व, रज, तमो-  
गुणात्मक उत्पन्न हुआ है। जैसे सम्पूर्ण प्राणिमात्र कठिन,  
शीत, उष्ण, चलत्व, सौपिरत्व गुणों से युक्त है उसी प्रकार  
प्रकृति के गुणों से सत्त्वादि युक्त है अर्थात् भूतग्राम में प्रकृति  
के गुण तथा पञ्चमहाभूतों के गुण भरे हुए हैं।

तस्योपयोगोऽभिहितश्चिकित्साभ्रति सर्वदा ।

भूतेभ्यो हि परं यस्मात्त्रास्ति चिन्ता चिकित्सिते १७

भूत ही चिकित्सापयोगी है—भूतग्राम चिकित्साके लिये  
उपयोगी है। भूतों से अन्य जो अव्यक्त आदि हैं वे चिकित्सा  
के लिये कोई उपयोगी नहीं हैं ॥ १७ ॥

विमर्शः—चिकित्सा के लिये 'पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः  
पुरुषः' यही उपयुक्त है। वह पुरुष स्यावर-वृक्षादि रहे या  
जंगम-मनुष्य, पशु, पक्ष्यादि स्वरूप रहे उसकी ही चिकित्सा  
की जाती है, केवल पञ्चमहाभूतों से भी चिकित्साका कोई  
प्रयोजन नहीं है या पञ्चमहाभूतविरहित जीवात्मा से भी  
कोई प्रयोजन नहीं है। जहां पञ्चमहाभूत और जीवात्मा का  
एकत्र सम्बन्ध हो वही पुरुष चिकित्सा के उपयुक्त है।

यतोऽभिहित 'तत्सम्भवद्रव्यसमूहो भूतादिरुक्तः'

भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुर्वेदे वर्णयन्ते तथेन्द्रियार्थाः १८

इस भूतग्राम का चिकित्सा के लिए प्रयोजन क्यों है ?  
यह बताने के लिए लिखते हैं। उस भूतग्राम की उत्पत्ति के  
लिये भूतादि द्रव्यसमूह है। इन्द्रिया भी भौतिक हैं और  
इन्द्रियार्थ भी भौतिक है। इस प्रकार भूतों की चिन्ता रखने  
से प्राणिमात्र, इन्द्रियाँ और इन्द्रियार्थ सबका विचार होता  
है। अत एव लिखा है कि 'भूतेभ्यो हि परं यस्मात्त्रास्ति  
चिन्ता चिकित्सिते' ॥ १८ ॥

विमर्शः—उस भूतग्राम का स्यावर जगमात्मक प्राणिमात्र  
का भूतादि अर्थात् पञ्चमहाभूत आदि कारण है। उसी प्रकार  
इन्द्रियाँ भी पञ्चमहाभूतों से ही उत्पन्न हुई हैं लिखा भी है  
कि इन्द्रियों के पञ्चमहाभूतात्मक होने पर भी—

'ख श्रोत्रे स्पर्शने वायुर्वर्शने तेज उत्कटम् । सडिकं रसने  
भूमिर्गणे तज्ज्ञैर्निरूपितम्' उसी प्रकार इन्द्रियार्थ भी  
भौतिक माने गये हैं। लिखा भी है—शब्दो वेहायसः स्पर्शा  
वायवीयः प्रकीर्तितः । रूपमाग्नेयमाण्योऽत्र रसो गन्धस्तु  
पार्थिवः ।

भवति चात्र—

इन्द्रियेणेन्द्रियार्थं तु स्वं स्वं गृह्णाति मानवः ।  
नियतं तुल्ययोनित्वात्रान्येनान्यमिति स्थितिः ॥१६॥

अपनी भौतिक इन्द्रियों से अपने भौतिक इन्द्रियार्थ का ग्रहण-  
अपनी अपनी इन्द्रियों में अपने अपने अर्थ को मनुष्य ग्रहण  
करता है। क्योंकि वे इन्द्रियार्थ और इन्द्रियाँ एक से ही  
उत्पन्न हुई होती हैं, दूसरे से उत्पन्न हुई इन्द्रियाँ दूसरों के  
अर्थ को कदापि ग्रहण नहीं करती हैं ॥ १६ ॥

विमर्श.—आकाश से उत्पन्न हुई श्रोत्रेन्द्रियाँ आकाश से  
ही उत्पन्न होने वाले शब्दरूप इन्द्रियार्थ को ग्रहण करती  
हैं। वे न तो रूप को ग्रहण करती हैं, और न शब्द श्रोत्रे-  
न्द्रिय-को छोड़कर नेत्र का आश्रय करता है। इसी प्रकार  
पाचों इन्द्रियों की तथा पञ्च इन्द्रियार्थों की स्थिति है।  
तुल्ययोनि होने में अपने अपने भूतों से आश्रित रहने वाली  
इन्द्रियाँ इन्द्रियार्थों का ही ग्रहण करती हैं, एक भूत से  
उत्पन्न हुई इन्द्रियाँ दूसरे भूतों से उत्पन्न होने वाले  
इन्द्रियार्थों को कदापि ग्रहण नहीं करती हैं।

न चायुर्वेदशास्त्रेषूपदिश्यन्ते सर्वगताः क्षेत्रज्ञा  
नित्याश्च । असर्वगतेषु च क्षेत्रज्ञेषु नित्यपुरुषख्यापकान्  
हेतूनुदाहरन्ति ॥ २० ॥

आत्मा की नित्यमन में भिन्नता—आयुर्वेदशास्त्र में नित्य  
क्षेत्रज्ञ अर्थात् आत्मा को सर्वगत नहीं मानते। आत्माको  
असर्वगत मानने पर भी पुरुष को नित्य मानने के लिए हेतु  
बताते हैं ॥ २० ॥

विमर्श—सांख्यशास्त्र में सर्वगत आत्मा होने से उसे  
नित्य समझते हैं। वैश्वक्र शास्त्र में असर्वगत होने पर भी  
नित्य ही मानते हैं। उसे यदि नित्य न मानेंगे तो जन्मप-  
रम्परा मानना अशुभव हो जायगा। एक जन्म के बाद दूसरा  
जन्म ही नहीं होगा। उसी प्रकार वाह्यावस्था में प्राप्त हुआ  
सुख वृद्धावस्थामें प्रतिकूल रहेगा। सत्तावान् रहकर जो  
कारणहीन होगा वह भी नित्य माना जाता है। आत्मा की  
सत्ता का ज्ञान होता है किन्तु उसे कारणहीन होने से नित्य  
मानना चाहिये। भोजने लिखा है—‘शुभाशुभाभ्यां कर्मभ्यां  
प्रेरणान्मनमो गते। देहाद् देहान्तरं यानि क्रिमिवच्छाश्व-  
तोऽन्यथः । नित्यं दृश्यते सद्भिः मन्त्रकारणवान् यतः’ ।

आयुर्वेदशास्त्रसिद्धान्तेष्वसर्वगताः क्षेत्रज्ञा नित्याश्च,  
तिर्यग्योनियानुपदेवेषु मञ्जरन्ति धर्माधर्मनिमित्तम् ।  
त एतेऽनुमानप्रायाः परमसूक्ष्माश्चेतनावन्तः शाश्वता  
लोहितरेतसोः सन्निपातेष्वभिव्यज्यन्ते, यतोऽभिहि-  
तं—‘पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायुः पुरुष’ इति । स एव  
कर्मपुरुषश्चिकित्साऽधिकृतः ॥ २१ ॥

आत्मा के नित्यत्व में हेतु—आयुर्वेदशास्त्र के सिद्धान्तों  
में पुरुष नित्य है और मन्त्र प्राप्त नहीं है। अपने पापपुण्यों  
के अनुसार, शुभाशुभ कार्यों के कारण, आत्मा पशु-पक्षियों  
में, मनुष्य वर्ग में तथा देवयोनि में प्रवेश करती है। आत्मा  
प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध न होते हुवे भी अनुमान प्रमाण  
द्वारा ज्ञात होती है। अत्यन्त सूक्ष्म-छोटे प्रमाण वाली

होती है। चेतनायुक्त, निरन्तर रहने वाली (‘नित्य’) और  
शुक्र तथा रक्त का संयोग होने पर भी व्यक्त होती है। उस  
पुरुष को पद् धात्वात्मक पुरुष बताने के लिए कहा है, जहाँ  
पञ्चमहाभूत और आत्मा का संयोग हो। केवल पञ्चमहाभूत  
रहने से शरीर में चैतन्य का भान नहीं होता है उसी प्रकार  
उममें जाड्य की प्रतीति भी होती है। यही कर्मपुरुष  
चिकित्सा के लिये उपयुक्त है। चरकसंहिता में लिखा है—  
सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत् त्रिदण्डवत् । लोकस्तिष्ठति  
सयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ स पुमांश्चेतनं तच्च तच्चाधि-  
करणं स्मृतम् । वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः २१

विमर्श.—इस गद्य में आत्मा का नित्यत्व बताकर उस  
का भिन्न भिन्न योनि में क्यों प्रवेश होता है? वह भी बताया  
है। आत्मा तो प्रत्यक्ष नहीं दीखता है। इस लिये प्रत्यक्ष  
प्रमाण से उसकी सिद्धि नहीं होती है। जिस कारण से  
शरीर में चैतन्य है उसी कारण से यह सिद्ध होता है कि  
पञ्चमहाभूत के अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ है जो कि चैतन्य  
पैदा करता है, वही चैतन्य गुण वाला आत्मा है। आत्मायुक्त  
पञ्चमहाभूतात्मक शरीर को ही चिकित्सा के लिये उपयुक्त  
कर्म पुरुष मानते हैं। चरकसंहिता में मन, आत्मा और  
शरीर इसको पुरुष मानते हैं। सुश्रुत संहिता में पञ्चमहाभूत  
और आत्मा के संयोग को पुरुष कहते हैं।

तस्य सुषट्पु रे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नः प्राणापानाबु-  
न्मेषनिमेषौ बुद्धिर्मनःसङ्कल्पो विचारणा स्मृतिर्विज्ञा-  
नमध्यवसायो विषयोपलब्धिश्च गुणाः ॥ २२ ॥

आत्मा के गुण—उस आत्मा (कर्म पुरुष) के गुण-सुख,  
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राणवायु का धारण करना, अपान  
वायु छोड़ना, आँख खोलना, आँख मूँद लेना, बुद्धि, मनः-  
संस्कार, विचारणा, स्मरण करना, विज्ञान, अध्यवसाय  
(निश्चयात्मिका बुद्धि) और विषयोपलब्धि (इन्द्रिय द्वारा  
विषयज्ञान) ये गुण आत्मा के या कर्म पुरुष के हैं ॥ २२ ॥

विमर्श—कर्म पुरुष के गुण बताते हैं—मन के अनुकूल  
होने वाला ‘सुख’ है। उसके विरुद्ध ‘दुःख’, किसी वस्तु की  
अभिलाषा यह ‘इच्छा’ है। अप्रीति होना ‘द्वेष’ है। कार्य  
करने के लिये उद्योग करना ‘उत्साह’ है। मुख में संचार  
करने वाली वायु ‘प्राण वायु’ है। पकाशय में रहकर  
नीचे की ओर जाने वाली ‘अपान’ वायु है। ‘उन्मेष’  
आँख का खोलना और ‘निमेष’ आँख का बन्द करना।  
निश्चयात्मिका ‘बुद्धि’, मन का कर्म ‘संस्कार’ है। तर्क वितर्क  
करके वस्तु का निश्चय करना विचारणा है। ‘स्मृति’ अर्थात्  
प्रथम अनुभव-क्रिये हुए अर्थ का स्मरण करना, ‘विज्ञान’  
अर्थात् भिन्न शास्त्रादिकों का ज्ञान रखना, ‘अध्यवसाय’  
निश्चयपूर्वक काम करने का उद्योग करना, विषय जो शब्दादि  
उनकी उपलब्धि अर्थात् प्राप्ति (विषयों का ज्ञान होना)।  
इस प्रकार कर्मपुरुष के १६ गुण हैं, इन्हें ‘कला’ भी  
कहते हैं।

सात्त्विकास्तु-आनृशंस्यं सविभागरुचिता तितिक्षा  
सत्यं धर्म आस्तिक्य ज्ञान बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्धृतिरन-  
भिपद्मश्च ॥ २३ ॥

सात्त्विक मन के गुण—सात्त्विक मन के लक्षण-अक्ररता,

संविभागरुचिता ( भन्न वख का सम्यग् वितरण ), सुख दुःख आदि द्वन्द्वों को सहना, सत्य, धर्म, आस्तिकता, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धैर्य, अनभिपन्न अर्थात् निरिच्छापूर्वक अच्छे कार्यों को करना ॥ २३ ॥

विमर्श—सात्त्विक मन के वारह गुण बताये हैं। जो उच्च प्रकार के हैं धार्मिकता, सत्यता, दूसरों के जीवन की रक्षा करना, फल की उपेक्षा करते हुए कार्य करना, धैर्य रखना, स्मृति और मेधा अर्थात् ग्रन्थों के धारण करने की शक्ति इत्यादि प्रायः अच्छे गुणों का समूह सात्त्विक मन में रहता है।

राजसास्तु—दुःखबहुलताऽटनशीलताऽधृतिरहङ्कार आनृतिकत्वमकारुण्यं दम्भो मानो हर्षः कामः क्रोधश्च ।

राजम मन के गुण—दुःखबाहुल्य, घूमने का स्वभाव, अधीरता, अहंकार, असत्यभाषण, क्रूरता, ढोंग, मान, आनन्द, विषयसम्बन्धी इच्छा और क्रोध ये राजसगुण हैं ॥ २४ ॥

विमर्शः—रजोगुण से होने वाले लक्षण प्रायः दुर्गुणयुक्त होते हैं। उसमें सौख्य का अंश बहुत ही न्यून रहता है। दुःख की मात्रा अधिक होती है और छल-कपट, अहंकार, काम, क्रोध इत्यादि दुर्गुण पर्याप्त रहते हैं।

तामसास्तु—विपादित्वं नास्तिक्यमधर्मशीलता बुद्धेर्निरोधोऽज्ञानं दुर्मेधस्त्वमकर्मशीलता निद्रालुत्वं चेति ॥ २५ ॥

तामस मन के गुण—खेद करना, वेदादि को न मानना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, बुद्धि का उपयोग न करना, ज्ञान न होना, दृष्ट बुद्धि रहना, काम करने की इच्छा न होना, नींद लेने की आदत रहना इत्यादि ये तामस गुण हैं ॥ २५ ॥

विमर्शः—तामस गुण प्रायः सत्त्व गुणों के विरुद्ध तथा राजस गुणों से भी निम्न कोटि के होते हैं। इसमें प्रायः निद्रा का विकार अधिक मालूम होता है जिससे बुद्धि को भी निद्रा आने लगती है। सदसद्-विवेक नष्ट हो जाता है। आलस्य की बहुलता हो जाती है।

आन्तरिक्षास्तु—शब्दः शब्देन्द्रियं सर्वच्छिद्र-समूहो विविक्तता च । वायव्यास्तु—स्पर्शः स्पर्शेन्द्रियं सर्वचेष्टासमूहः सर्वशरीरस्पन्दन लघुता च । तैज-सास्तु—रूपं रूपेन्द्रियं वर्णः सन्तापो भ्राजिष्णुता पक्तिरमर्षस्तैक्ष्ण्य शौर्यञ्च । आप्यास्तु—रसो रसनेन्द्रियं सर्वद्रवसमूहो गुरुता शैत्य स्नेहो रेतश्च । पार्थि-वास्तु—गन्धो गन्धेन्द्रियं सर्वमूर्त्तसमूहो गुरुता चेति ॥

पञ्चमहाभूतों के गुण—आकाश के गुण—शब्द, शब्द की इन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, सब छिद्रों का समूह अर्थात् पोलापन और एक पदार्थ को दूसरों से अलग करना ये सब आकाश के गुण हैं। वायु के गुण—स्पर्श, स्पर्शेन्द्रिय अर्थात् चर्म (त्वचा), सम्पूर्ण चेष्टाएँ, करना, सब शरीरों का गतियुक्त होना या हिलना-डोलना आदि और हलकापन ये वायु के गुण हैं। तेज के गुण—रूप, रूपेन्द्रिय चक्षु अर्थात् आँख, वर्ण, उष्णता, तेजस्विता, जठराग्नि से परिपाक होना, असद्यता, तीक्ष्णता और शूरता ये गुण तेज के हैं। जल के गुण—रस, जिह्वे

न्द्रिय, सब द्रव पदार्थों का समूह, गुरुता, शैत्य, स्नेह, वीर्य ये जलसम्बन्धी धर्म हैं। पृथ्वी के गुण—गन्ध, गन्धेन्द्रिय—घ्राण, सम्पूर्ण ठोस-भारदार पदार्थों का समूह और गुरुता, ये गुण पृथ्वी सम्बन्धी हैं ॥ २६ ॥

विमर्शः—भव पञ्च महाभूतों के गुणों का निर्देश करते हैं—प्रत्येक भूतों के धर्मों का विवेचन करने से किस द्रव्य से किन भूतों का सम्बन्ध है, जानना उपयुक्त होता है। यहाँ अदृश्य भूत से प्रारम्भ करते हुये दृश्य भूत के धर्म अन्त में बताते हैं। आकाश के गुण ( धर्म )—शब्द, कर्णेन्द्रिय, शारीरिक तथा इतर सम्पूर्ण छिद्र स्थानों का समूह, शरीरगत शिरा, स्राव, अस्थि, पेशी इनका स्वजातीय पदार्थों से पार्थक्य करना, इत्यादि। गयी के मत से विविक्तता के स्थान में विरिक्तता यह पाठ है। विरिक्तता का अर्थ शरीरगत पदार्थों का नाश या रिक्तता करते रहता है। वायु के गुण ( धर्म )—आकाश का तो ज्ञान होता ही नहीं, किन्तु स्पर्शेन्द्रिय से ज्ञात होने वाले तथापि अदृश्य ऐसे वायु के धर्म स्पर्श करना, चर्मगोचर होना, विनीत होना, उहण्ड होना इत्यादि सम्पूर्ण क्रिया करना, या शारीरिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओं का समुदाय तथा सम्पूर्ण शरीरों का चलन चलन करना और लाघवता ये वायु के गुण हैं। तेज के गुण ( धर्म )—यह आकाश तथा वायु से अधिक दृग्गोचर होने वाला है, इस लिये अब उसके गुण धर्म बताते हैं—रूप को देखना, सौन्दर्य तथा नेत्रेन्द्रिय का आश्रय करना, गौर वर्ण, उष्णता, तेजस्विता, आहारगत भोज्य, लेह्य, पेय, चोष्य पदार्थों का जठराग्नि द्वारा पाचन करना, क्रोध, शीघ्र कार्य करना और शौर्य ये तेज के गुण हैं। जलीय गुण ( धर्म )—जल के दृश्य और स्पर्शवेद्य होने से तेज के बाद उसके गुण धर्म बताते हैं। यह रसों का आधार है, जिह्वेन्द्रिय से ज्ञात होता है, सम्पूर्ण आर्द्र पदार्थों का सग्रह स्थान है, भारी है, शीतलता युक्त है, इसमें स्नेह रहता है और वीज को ग्रहण करता है। ( रेत का अर्थ 'शुक्र तेजोरेतसी च वीजवीर्येन्द्रियाणि च' इसके अनुसार वीजात्मक भी है। ) पृथ्वी के गुण ( धर्म )—गन्ध, गन्धेन्द्रिय—घ्राण, सर्वमूर्त्तपदार्थ ( ठोस ), गुरुता जो कफ-पित्तादि, मांस-मज्जादि धातुओं तथा मल में वर्त्तमान है; पृथ्वी के गुण ( धर्म ) हैं।

तत्र सत्त्वबहुलमाकाशं, रजोबहुलो वायुः, सत्त्वर-जोबहुलोऽग्निः, सत्त्वतमोबहुला आपः, तमोबहुला पृथिवीति ॥ २७ ॥

आकाशादि भूतों में रहने वाले सात्त्विकादि गुण—आकाश यह सत्त्व गुणों की अधिकतायुक्त है। वायु रजोगुणाधिक्य वाला है। अग्नि सत्त्व और रजोगुणाधिक्य वाला है, जल सात्त्विक और तमोगुण की विशेषता से युक्त है। और पृथ्वी तमोगुणबाहुल्य वाली है ॥ २७ ॥

विमर्शः—आकाश में प्रकाशकत्व गुण होने के कारण वह सत्त्व गुणों की अधिकता रखता है। वायु में चाञ्चल्य होने से वह रजोगुणाधिक्य वाला है। अग्नि या तेज प्रकाशक तथा चञ्चल होने से वह सत्त्व और रजो गुण वाला है। जल यह स्वच्छ होने से, प्रकाशक होने से, गुरुत्व गुण वाला होने से और आच्छादन करने वाला होने से सत्त्व और तमोगुणात्मक

है। पृथ्वी अस्थान्त भावरण करने वाली होने से तमोगुणबाहुल्य वाली है। इस प्रकार सत्त्व गुण आकाश, अग्नि और जल में है और रजोगुण वायु और अग्नि में है। तथा तमोगुण जल और पृथ्वी में है। इस प्रकार तीनों गुणों की प्रधानता से महाभूतों के साथ निर्देश किया गया है।

श्लोकौ चात्र भवत—

अन्योऽन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत् ।

स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्तं लक्षणमिष्यते ॥ २८ ॥

उपमहार के लिये दो श्लोक देते हैं—ये जो आकाशादि पञ्च महाभूतों के गुण हैं वे अपने महाभूत में रहते हुये भी दूसरे महाभूतों में रहते हैं। किन्तु अपने महाभूत में स्पष्टता के साथ रहने के कारण उस महाभूत का गुण कहा जाता है। और अपने महाभूत के अतिरिक्त दूसरे महाभूत में अव्यक्त रूप से रहने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। किंवा गन्ध आदि गुण अपने अपने द्रव्य में व्यक्त होते हैं। अर्थात् अपने द्रव्य के अतिरिक्त दूसरे द्रव्यों में उनका अनुप्रवेश रहता है प्रधानतया अपने द्रव्य में उस द्रव्य का ही गुण होता है। किसी के मत से एक भूत में अन्य भूतों का सम्बन्ध होता है। जैसे—आकाश में अन्य चार महाभूतों का अनुप्रवेश है। इसी प्रकार एक एक भूत का अन्य अन्य भूतों के साथ अनुप्रवेश रहता है ॥ २८ ॥

विमर्शः—आकाश, वायु आदि पञ्चमहाभूतों के गुण उनसे भिन्न। क्रमत् प्राप्त भूतों में मिलते हैं। इसलिये यह स्पष्ट है कि एक भूत का प्रवेश दूसरे भूतों में मिलता है। जैसे कि वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण मिलते हैं। शब्द तो आकाश का गुण है परन्तु वायु में आकाश के प्रविष्ट होने के कारण उसमें शब्द और निज गुण स्पर्श भी वर्तमान रहता है। उसी प्रकार तेज में आकाश और वायु दोनों ही रहते हैं इसलिये तेज में शब्द, स्पर्श और रूप तीनों गुणों का समूह रहता है। इस प्रकार जल में आकाश, वायु और तेज तीनों रहते हैं। इस कारण उसमें उसका निजका गुण जो रस है उमे लेकर शेष के शब्द, स्पर्श और रूप भी उसमें रहते हैं। इस प्रकार पञ्च महाभूतों का परस्पर अनुप्रवेश होने से 'अनुप्रविष्टानि' कहा है। उपर्युक्त 'अन्योऽन्यानुप्रविष्टानि' मत से भिन्न भी मत प्रचलित है। इस मत में आकाश में भी पृथ्वी का सूक्ष्म भाग मानते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्मतया जल और तेज के साथ वायु का भी आकाश में संचार होने से आकाश में चारों महाभूतों का समावेश बताया है। जैसे आकाश में वायु है उसी तरह वायु में भी आकाश सर्वत्र व्याप्त होने से विद्यमान है। तेज और जल भी वायु में विद्यमान है क्योंकि 'अनुष्णशीतस्पर्शोऽयं द्रव्यज्ञैर्वायुरिष्यते। दाहकृत्तेजसा युक्तं शीतकृत् सोमसंश्रयात्'। इस कथन के अनुसार वायु में रहने वाले शीतत्व और अनुष्णत्व गुण जल और तेज का सम्बन्ध बताते हैं। पृथ्वी भी सूक्ष्म रूप से उसमें विद्यमान है। तथा तेज में आकाश सर्वत्र व्यापी होने से विद्यमान है। वायु तो प्रेरणा करने से तेज में रहता ही है। जल तत्त्व से तो तेज की उत्पत्ति ही होती है 'अद्भ्योऽग्निरित्युक्तत्वात्' धूमादि रूप से तेज में पृथ्वी भी है। जलीय द्रव्यों में आकाश व्यापक होने से वर्तमान है। जल में तरंग

बुद्बुदादि को उत्पन्न करने वाला वायु भी विद्यमान रहता है। जल से अग्नि की उत्पत्ति होने से वह भी उसमें वर्तमान है। कहा भी है। 'अद्भ्योऽग्निः' इति। जल में अणुरूप से पृथ्वी भी है। पृथ्वी में भी आकाश, वायु, अग्नि, जल ये हैं। क्योंकि भूमि का विभाग करते समय पाँच प्रकार की भूमि बताई है। इसी प्रकार आकाशादि महाभूतों का परस्पर महाभूतों में अनुप्रवेश बताया है। इस पर यह शङ्का होती है कि अलग अलग भूतों के गुणों का वर्णन किस प्रकार युक्ति सगत है। क्योंकि एक भूत से दूसरे भूतों का सम्बन्ध तो है ही इसका उत्तर उन द्रव्यों में व्यक्त लक्षणों के अनुसार पृथ्वी आदि का दिग्दर्शन किया है।

अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराः षोडशैव तु ।

क्षेत्रज्ञश्च समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः ॥ २९ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने प्रथमोऽध्यायः ॥



संक्षेप में आठ प्रकृति, सोलह विकार तथा आयुर्वेद के मतानुसार एव सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा का वर्णन किया है ॥ २९ ॥

विमर्श—इस प्रथम अध्याय में अव्यक्त, महान्, अहङ्कार, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा और शब्दतन्मात्रा ये आठ प्रकृति हैं और श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ, (लिङ्ग), पायु (गुद) और मन ये ग्यारह इन्द्रियाँ और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पञ्च महाभूत, इस प्रकार सोलह विकार और पचीसवाँ आत्मा ये पचीस तत्त्व स्वतन्त्र नाम आयुर्वेद में और परतन्त्र नाम सांख्य शास्त्र में बताये हुये हैं। चरक के मतानुसार चौबीस तत्त्व हैं। उनमें पुरुषों का अन्तर्भाव अव्यक्त में होता है। सुश्रुत-सांख्य का मार्ग स्वीकार करते हुये २५ पचीस तत्त्वों का उपादान करता है। और चरक-सांख्य और वेदान्त के बीच का मार्ग स्वीकार करते हुये २४ चौबीस तत्त्व को मानता है।

इति शारीरस्थाने सर्वभूतचिन्ताशारीरं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥

शारीर प्रश्नाः—

- (१) आयुर्वेदे पुरा शारीरविद्या सुविदित्वाऽऽस्तीदिति मत चारक सौश्रुतवचनपुरस्सरे स्थापयन्तु ।
- (२) 'शारीरं मृश्रुतः श्रेष्ठः' अस्मिन्विषये निबन्धो लेख्यः ।
- (३) आयुर्वेदीय-शारीरं चिकित्साऽर्थं पर्याप्तं न वा ?
- (४) किं तावच्छारीरम् ? तज्ज्ञानस्य च किं प्रयोजनम् ?

शारीरक्रियाविज्ञाने प्रश्नाः—

- (१) चरक-मृश्रुतमतने शरीरनिर्मापका भावा. प्रदर्शनीयाः ।
- (२) प्रकृतिपुरुषयो. साधन्यवैधर्म्यञ्च लेखनीयम् ।
- (३) स्वभावमीश्वर काल यदृच्छां नियतिं तथा ।  
परिणाम च मन्यन्ते प्रकृतिं पृथुदर्शिनः ॥  
अस्य पद्यस्य विशदतया व्याख्या कर्तव्या ।
- (४) अन्योऽन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत् ।  
स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्तं लक्षणमिष्यते ॥  
अस्य श्लोकस्य विस्तारपूर्वक व्याख्या विधेया ॥

## द्वितीयोऽध्यायः

अथातः शुक्रशोणितशुद्धि नाम शारीरं न्याख्यास्यामः ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

तत्पश्चात् शुक्र और शोणित ( आर्त्तव ) शुद्धि नाम का शारीर स्थान सम्बन्धी अध्याय बतायेंगे। जैसा भगवान् धन्वन्तरि महाराज ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः—प्रथम अध्याय समाप्त होने के पश्चात् शुक्र का स्वरूप, उसके दोष और उन दोषों का निराकरण इत्यादि शुक्रसम्बन्धी विचार तथा आर्त्तव का लक्षण, उसके दोष, उनका निराकरण इत्यादि आर्त्तव का विचार किया जायगा। ऐसा भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं। इस अध्याय में गर्भधारण प्रक्रिया ( Reproduction theory ) बतायी गई है।

वात-पित्त-श्लेष्म-शोणित-कुणपगन्धि-ग्रन्थि-पूति-पूय-क्षीण-मूत्र-पुरीष-रेतसः प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति ॥ ३ ॥

शुक्र के दोष—वातदोष से दूषित शुक्र, पित्त से विकृत, कफ से व्याप्त, रक्त से युक्त, मुदों की गन्ध वाला, गांठ युक्त, सड़ी गन्ध वाला, पूययुक्त, प्रमाण में कम, मूत्र के समान गन्धवाला या मूत्रयुक्त, मल के समान दुर्गन्धवाला, वीर्य प्रजोत्पादन में अर्थात् सन्तति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है ॥ ३ ॥

विमर्शः—वीर्य के दोष ग्यारह होते हैं। सुश्रुत के मतानुसार चार दोषों से चार प्रकार की वीर्य की विकृति और कुछ गन्ध के अनुसार चार विकृतियाँ तथा तीन विकृतियाँ दार्शनिक बताई हैं। इन विकृतियों का परिणाम यह होता है कि पुरुष सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकता है। कुणपगन्धि में वीर्य-कीट नष्ट हुये रहते हैं इसलिये वे स्त्री-हिम्न से मिलकर सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते। उसी प्रकार ग्रन्थियुक्त होने पर वह रज-हिम्न के साथ मिल नहीं सकते या शुक्र का उत्सर्ग ठीक नहीं होता है, दुर्गन्ध वाला शुक्र स्वयं ही दूषित रहने से बेकार रहता है। पूयगन्ध वाला शुक्र ( Gonorrhoea ) पूय प्रमेह या तरसम व्याधियों से युक्त होता है। इसी प्रकार क्षीण वीर्य के जीवाणु क्षीण रहते हैं तथा मूत्र और मल के गन्ध वाले निरुपयोगी होते हैं। उपर्युक्त वीर्य के प्रकारों में से कोई तो साध्य रहते हैं कोई कृच्छ्रसाध्य और कोई असाध्य रहते हैं। जिनका निर्देश आगे किया है।

तेषु वातवर्णवेदनं वातेन, पित्तवर्णवेदनं पित्तेन, श्लेष्मवर्णवेदनं श्लेष्मणा, कुणपगन्धनल्पं च रक्तेन, ग्रन्थिभूतं श्लेष्मवाताभ्यां, पूतिपूयनिभं पित्तश्लेष्मभ्यां, क्षीण प्रागुक्तं पित्तमारुताभ्यां, मूत्रपुरीषगन्धि सन्निपातेनेति। तेषु कुणप ग्रन्थि-पूति-पूय-क्षीणरेतसः कृच्छ्र-साध्याः, मूत्रपुरीषरेतसस्त्वसाध्याः (साध्यमन्यञ्च) इति ॥

वीर्यदोष के लक्षण—उपर्युक्त वीर्यदोषों में से वात से दूषित वीर्य वायु के रंग वाला और तज्जन्य वेदना से युक्त रहता है। पित्त से दूषित वीर्य में पित्त का रंग और तज्जन्य पीड़ा होती है। कफ से दूषित वीर्य में उसका वर्ण और

वेदना रहती है, रक्त से दूषित वीर्य में मुदों की गन्ध और वीर्य का बाहुल्य रहता है। कफ और वात से दूषित वीर्य गांठदार होता है। पित्त और कफ से दूषित वीर्य सड़ी गन्ध वाला और पूय के समान रहता है। पित्त और वायु से वीर्य क्षीण होता है और सूत्रस्थान १५ वें अध्याय में बताये हुये मेढ में वेदना होना, अण्डकोप में सवेदना, विषय-संभोग में देर से वीर्य का पतन होना और संभोग के समय पतन में थोड़ा सा रक्त और अल्प शुक्र दिखाई देना ये सब लक्षण होते हैं। सन्निपात से वीर्य में मूत्र और मल की दुर्गन्ध आती है। उनमें कुणपगन्धि, ग्रन्थियुक्त, दुर्गन्धि, पूययुक्त, वीर्य की अल्पता, ये दोष कष्टसाध्य हैं। मूत्र-मल के समान गन्ध वाला वीर्य असाध्य है। इनके अतिरिक्त शेष वीर्यदोष साध्य हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—वात दोष से लाल, काला इत्यादि वर्ण का शुक्र होता है। उसी प्रकार तोदन, भेदन इत्यादि वेदना भी वायु से होती है। वायु तो वर्णहीन है तब वह शुक्र में वर्ण परिवर्तन कैसे करता है? उत्तर यह है कि—वायु तो कुपित होकर दूष्य को दूषित करता है इसलिये दूष्य में वर्ण का परिवर्तन होता है नतु वायु में। पित्त से दूषित शुक्र में पीले, नीले इत्यादि रंग आते हैं और ओष, चोप इत्यादि अनेक प्रकार की वेदना भी पित्त से दूषित शुक्र में होती है। कफ से दूषित शुक्र में श्वेतवर्ण और कण्डू आदि वेदना होती है। रक्त से दूषित शुक्र श्वगन्धि और प्रमाण में अधिक होता है। कफ और वायु से दूषित शुक्र गांठदार होता है। पित्त और कफ से दूषित शुक्र सड़ी हुई गन्ध वाला और पूय के समान रहता है। पित्त और वायु से दूषित शुक्र क्षीण और वेदनायुक्त होता है। सन्निपात से मूत्र और पुरीष गन्ध वाला होता है। उनमें श्व के गन्ध वाला, गांठदार, सड़ी हुई गन्ध वाला और पूययुक्त तथा क्षीण शुक्र कष्ट-साध्य होता है। चिकित्सा करने पर भी अच्छा न होने वाला वीर्य, मूत्र और मल के गन्ध वाला होता है। इनके अतिरिक्त वात, पित्त और कफ से दूषित वीर्य साध्य रहता है।

आर्त्तवमपि त्रिभिर्दोषैः शोणितचतुर्थैः पृथग्द्वन्द्वैः समस्तैश्चोपसृष्टमबीजं भवति; तदपि दोषवर्ण-वेदनाऽऽदिभिर्विज्ञेयम्। तेषु कुणपग्रन्थि पूति-पूय-क्षीण-मूत्र-पुरीषप्रकाशमसाध्यं साध्यमन्यञ्चेति ॥ ५ ॥

आर्त्तव की साध्यासाध्यता—आर्त्तव भी तीनों दोषों से तीन प्रकार का, रक्त दोष से चतुर्थ प्रकार का, द्वन्द्वारम्भक वातकफ, वातपित्त और पित्त कफ से तथा त्रिदोष से युक्त प्रजोत्पादन में योग्य नहीं होता है। उनकी परीक्षा दोषों के वर्ण से तथा वेदनाओं से करनी चाहिये। इन आर्त्तवों के प्रकारों में से कुणपगन्धि, ग्रन्थि, पूति, पूय, क्षीण तथा मूत्र और मल के गन्धों से युक्त आर्त्तव असाध्य समझना चाहिये। इनके अतिरिक्त शेष साध्य समझना चाहिये ॥ ५ ॥

विमर्शः—आर्त्तवों का और शुक्र का साध्य होने से, शुक्र के समान आर्त्तव के भी दोष समझना चाहिये। इसमें भी शुक्र की तरह साध्यासाध्यता होती है। शुक्र और आर्त्तवों के विकार कष्टसाध्य, असाध्य या साध्य होते हैं, किन्तु वे याग्य नहीं



होते। व्याधि के स्वभाव के कारण ऐसा होता है। आर्त्तव स्रव के लक्षण 'यथोचितकालादर्शनमल्पता वा योनिवेदना च' ऐसे हैं। उसमें योग्य काल में आर्त्तव नहीं आता है या आने पर भी उसकी मात्रा कम रहती है और योनि में पीड़ा होती है।

भवन्ति चात्र—

तेष्वाद्यान् शुक्रदोषांस्त्रीन् स्नेहस्वेदादिभिर्जयेत् ।

क्रियाविशेषैर्मतिमांस्तथा चोत्तरवस्तिभिः ॥ ६ ॥

इनसे से पहले तीन शुक्रदोष स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और निरूह तथा अनुवासन वस्तिओं से, विशेष क्रियाओं के द्वारा तथा उत्तरवस्तिओं से शुक्रदोषों को जीतना चाहिये ॥ ६ ॥

विमर्शः—जो साध्य शुक्र दोष हैं उनको पञ्चकर्म द्वारा हितकर, वाजीकरण औषधियों से, रक्तपित्तहर प्रयोगों से, जीवनीयघृत, च्यवनप्राश, शिलाजतु आदि के प्रयोगों से हरण करना चाहिये। वातिक शुक्रदोष में निरूह और अनुवासन उपयुक्त है। पैत्तिक दोषयुक्त शुक्र में अभयामलक रसायन हितकर है। उसी प्रकार कफ से दूषित शुक्र में त्रिफला रसायन उत्तम है। इसके अतिरिक्त उत्तरवस्ति का प्राधान्य होने से उसका अलग निर्देश किया है। वह भी शुक्रदोषों में उपयुक्त है। यद्यपि पञ्चकर्म में वस्ति का विधान है तो भी उत्तरवस्ति का चिकित्सा में प्राधान्य घताने के लिए स्वतन्त्र नाम निर्देश किया है।

पाययेत्तु नरं सर्पिर्भिपक् कुणपरेतसि ।

घातकीपुष्पखदिरदाडिमार्जुनसाधितम् ।

पाययेदथवा सर्पिः शालसारादिसाधितम् ॥ ७ ॥

कुणपगन्धि वीर्य की चिकित्सा—वद्य सुदों की गन्ध वाले वीर्य के लिये धाय के फूल, खैर की लकड़ी, अनार और अर्जुन की छाल द्वारा साधित या शालसारादिगण से साधित घी का प्रयोग करे ॥ ७ ॥

विमर्शः—अथ वीर्य के कष्टसाध्य विकारों पर उपाय बताते हैं—प्रथम शव की गन्ध वाला वीर्य ठीक करने के लिये धाय के फूल से, खैर की लकड़ी से और अनार तथा अर्जुन की छाल से सिद्ध किया हुआ घृत लेना चाहिये। इस घृत में १ मेर ककक, चार सेर घी और सोलह सेर जल रहना चाहिये। मात्रा में यह घी आधा तोला रहना चाहिये। दूसरा घृत शालसारादि गण से सिद्ध किया हुआ लेना चाहिये। यहाँ गण के नाम का निर्देश किया है, इसलिये यही गण घृत बनाते समय काय और ककक दोनों में लेना चाहिये। यह घी बनाने के लिये काथ्य द्रव्य ८ सेर, जल ६४ मेर, अवशिष्ट १६ सेर कपाय, औषधि ककक १ सेर, जल १६ सेर और ४ सेर घृत लेकर घी शेष रहने तक पकाना और जब फेन की शान्ति हो तब और मध्यम पाक होने पर निकाल लेना चाहिये। इन घृत की भी मात्रा छः मासे समझनी चाहिये।

ग्रन्थिभूते शटीसिद्धं पालाशे वापि भस्मनि ॥८॥

ग्रन्थिभूत शुक्र की चिकित्सा—ग्रन्थिभूत वीर्य में शटी (कचूर) या पाठभेद ने अरमभित् अर्थात् पापाणभेद से घी

बनाकर या पलाशचार से घी बनाना चाहिये ('शटीसिद्ध' की जगह 'अरमभित्सिद्धम्' पाठान्तर है।) ॥ ८ ॥

विमर्शः—कचूर या पापाणभेद से बनाये जाने वाले घृत में ककक और काथ दोनों देना चाहिये और पलाश चार में केवल भस्मोदक दिया जाता है।

परूपकवटादिभ्यां पूयप्रख्ये च साधितम् ॥ ९ ॥

पूयदोष युक्त शुक्र की चिकित्सा—परूपक गण से और वटादि गण से साधित घृत पूयाख्य शुक्रदोषमें देना चाहिये ॥

विमर्शः—पूय के समान निकलने वाला शुक्र ठीक करने के लिये परूपकादिगण और वटादि गण से सिद्ध किया हुआ घृत देना चाहिये। घृत बनाने के लिये दोनों गणों का ककक और काड़ा का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि यहाँ गणों का निर्देश 'आदि' पदसे किया है। परूपकादि गण में आठ औषधियाँ हैं। वे ये हैं—१ परूपक (फालसा), २ द्राक्षा (काली मुनक्का), ३ कटफल (कायफल), ४ दाडिम (अनार) ५ राजादन (खिरनी), ६ कतकफल (निर्मली), ७ शाकफल (सागवान का फल) और 'त्रिफला' परूपकादि गण, सुश्रुत सूत्रस्थान ३८ वें अध्याय में दिया है यथा परूपक-द्राक्षा-कटफल-दाडिम-राजादन-कतक-फल-शाकफलानि त्रिफला चेति। वटादि गण में २४ औषधियाँ हैं। वे १ न्यग्रोध (वट), २ उदुम्बर (गूलर), ३ अश्वत्थ (पीपल), ४ प्लव (पाकर), ५ मधुक (मुलेठी), ६ कपीतन (आम्रातक), ७ कुकुभ (अर्जुन), ८ आम्र, ९ कोशाग्र, १० चोरकपत्र (लाक्षा वृत्त), ११ जम्बूद्वय (जामुन और राजजामुन), १२ प्रियाल (चिरोँजी), १३ मधूक (महुवा), १४ रोहिणी (कटफला), १५ वज्रुल (वैत), १६ कदम्ब (कदम), १७ बदरी (वेर), १८ तिन्दुकी (तेन्दु), १९ सल्लकी (सलाई-सर्ज भेद), २० रोध्र (लोध), २१ सावर रोध्र (शावर लोध्र), २२ भलातक (भिलावा), २३ पलाश (ढाक) और २४ नन्दी-वृत्त। यह भी गण सुश्रुत सूत्रस्थान ३८ वें अध्याय में दिया है।

प्रागुक्तं वच्यते यच्च तत् कार्यं क्षीणरेतसि ॥ १० ॥

क्षीणरेतस की चिकित्सा—वीर्य क्षीण रहने पर स्वयोनि वर्धन द्रव्य से सूत्रस्थान के दोषादिविज्ञानीय नामक अध्याय में लिखे हुए और चिकित्सा स्थान के 'क्षीणवलीय' नामक २६ वें अध्याय में कहे जाने वाले कार्य करना चाहिये ॥१०॥

विमर्शः—शुक्र क्षीण रहने पर शुक्र बढ़ाने वाले द्रव्यों का उपयोग करना चाहिये। उसी प्रकार वाजीकरण प्रयोग करके शुक्र की वृद्धि करना चाहिये, उसके प्रयोग चिकित्सा स्थान में क्षीणवलीयवाजीकरणचिकित्सित अध्याय में दिये हैं। वे प्रशस्त गुण वाले हैं और अमोघ वीर्यवर्धक हैं।

विटप्रभे पाययेत् सिद्धं चित्रकोशीरहिडुभिः ॥ ११ ॥

(स्नेहादिश्च क्रमः कार्यः पदस्वेतासु विज्ञानता-इत्यधिकः क्वचिदुपलभ्यते पाठः।)

पुरीपगन्धि शुक्र चिकित्सा—पुरीपगन्धि शुक्र में चित्रक, खस और हींग से बनाया हुआ घी प्रयोग करना चाहिये। शेष पाठ का अर्थ—ऊपर उद्धृत निर्दिष्ट छः शुक्रविकारों में स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचनादि क्रम रखना चाहिये ॥ ११ ॥

विमर्शः—यहां विट् शब्द मल और मूत्र वाचक है। यद्यपि दुर्गन्धान्वि और मूत्रगन्धि वीर्य असाध्य माना गया है तो भी मल और मूत्र का दुर्गन्ध दुःखदायक होने से उसका निराकरण करने के लिए दवायि निर्दिष्ट वृत्त बताया है क्योंकि असाध्य रोग साध्य नहीं हो सकता है। अधिक पाठ में ६ श्लोः वीर्यदोषों का दवायि स्वेदनादि बताया है। यहां विट् शब्द से मल और मूत्र गन्ध वाले ऐसा अर्थ निकालने पर ही कुण्डलान्वि, ग्रन्थिमूत्र वीर्य, पूयप्रणय, चींगरेतम और मल तथा मूत्र गन्ध वाले ये श्लोः प्रकार होते हैं।

स्निग्धं वान्तं विरिक्तं च निरुहमनुवासिनम् ।  
योजयेच्छुक्रदोषान्तं सम्यगुत्तरवस्तिना ॥ १२ ॥

जानन्दचिकित्सा—स्नेहन, वमन, विरेचन, निरुहवस्त्रि और अनुवासन यह शुक्रदोष वातों को देने के बाद उत्तरवस्ति देना चाहिये ॥ १२ ॥

विमर्शः—शुक्र दोषों की दलग अलग चिकित्सा कहने के बाद मानान्य चिकित्सा सूत्र बताने हैं। यहां यह ध्यान रखें कि पञ्चकर्मों में स्वेदन क्रिया नहीं दी गयी है। क्योंकि शुक्र यह सौम्य गुणवाला और स्वेदन यह प्रखर गुणवाला होने से विरोध न हो इसलिए स्वेदन का विधान नहीं बताया है और यह चिकित्सा भी श्लोः वीर्य दोषों की है। वे दोष कुण्डलान्वि, ग्रन्थिमूत्र, पूयप्रणय, चींगरेतम, मल और मूत्रगन्धि, वे हैं। अब शुक्र दोष लेने से 'तेनवाद्यञ् शुक्रदोषाञ्चान्दं स्वेदनेदादिभिर्जगैत' इस उक्ति के साथ विरोध होगा। अब पूरे तीनों दोषों से व्याप्त शुक्र के तीन विकारों को छोड़ कर बाकीके श्लु शुक्र दोषों का सम्बन्ध लेना शक्य है। उत्तरवस्ति द्रव्यों को शिक्र द्वारा और स्त्रियों को योनिमार्ग से दी जाती है।

स्नटिकामं त्वं स्निग्धं मधुरं मधुगन्धि च ।

शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलश्रीद्रनिमं तथा ॥ १३ ॥

शुद्ध शुक्रका लक्षण—स्नटिक के समान स्वच्छ, पनला, स्निग्ध (चिकना), मीठा और मधु के समान गन्ध वाला शुक्र होता है यह मन सुख का है। दूम्गों के मनों से विशुद्ध वीर्य निरुतेज के समान या मधु के वर्ग का होता है॥

विमर्शः—शुद्ध शुक्र का लक्षण हमी जगह बताने का प्रयोजन स्पष्ट ही होगा कि 'वात-पित्त-श्लेष्म-भोगित-कुण्डलान्वि-ग्रन्थि-मूत्र-श्ल-चींग-मूत्र-पुरीष-रेतमः प्रज्ञोत्पादने समर्या न भवन्ति' इस वाक्य में कहे हुये दोषों का कैसे निराकरण करना चाहिये। यह बताने के बाद शुद्ध शुक्र समझना जरूरी हो जाना है, इसलिए उसका लक्षण दिया है। शुक्रके लक्षण में श्वेतत्व, द्रवत्व (liquid in form), स्निग्धत्व, मधुरत्व और मधुगन्धित्व दिया है। मधुरत्व की परीजा छिद्रमस नामके परीचोपयोगी पत्र से की जाती है। इसमें चार या अन्ध के धर्म नहीं मिलेंगे। चार और अन्ध पदार्थ एकत्र होने से मधुरत्व प्राप्त होता है यह तो निरु दही और नमक के प्रयोग से मान्य होता है और चार से दग्ध हुये म्यान की चिकित्सा वस्त्रपदार्थके प्रयोग से की जाती है। परिणाम यह होता है कि उस जगह मधुरता बाने से जैसे अग्नि की शान्ति जलद्वारा होती है उसी प्रकार चारदग्ध की

शान्ति अन्ध द्रव्य से होती है। कहा भी है 'अस्लेन सह संयुक्तः स तीक्ष्णत्वगो रम'। माधुर्यं भजतेऽप्यर्थं तीक्ष्णभावं विमुञ्चति। माधुर्याच्छ्रमसामोति वह्निरद्विरिवाप्लुतः॥' बहुत से आचार्यों के मन से शुद्ध शुक्र तैल और मधु के वर्ग का होता है। उपर्युक्त तीन प्रकार के मतों का समन्वय परिणामों से स्पष्ट होगा। स्नेह शुक्र का परिणाम गौरवर्ग की संतान के लिये है, तैल वर्ग के शुक्र से काला रङ्ग होता है, यथा— 'तत्र शुक्रे शुक्ले वृत्तगण्डामे वा गर्भस्य गौरत्वं, तैलामे कृष्णत्वं, मध्वामे श्यामत्वम्'। अष्टाङ्गसंग्रह के मतानुसार वीर्य का लक्षण—'तन् सौम्यं, स्निग्धं, गुरु, शुक्लं, मधुगन्धि, मधुरं, पिच्छिलं, बहलं, वृत्तलक्षणाद्यन्यतमवर्गं च शुक्रं गर्भावधारयोग्यं भवति'। चक्र के मन में शुद्ध शुक्र का वर्गन निम्नप्रकार से है—स्निग्ध वन पिच्छिलं च मधुरं चाविडाहि च। रेतः शुद्धं विजानीयाच्छ्वेतं स्नटिकसद्यिमम् ॥ इंग्लिश ग्रन्थों में उसका वर्णन ऐसा है—The semen is liquid in form, viscid, neutral in reaction or alkaline. The odour of it though compared With other things still it has own peculiar smell इसका अभिप्राय यह है कि वीर्य पिच्छिल रहता है, पनला होता है, चारीय प्रतिक्रिया या निष्क्रिय होता है। उसकी गन्ध स्वच्छ होती है जिसका अनुभव उसकी गन्धसे ही होता है। जिसकी तुलना दूसरी चीजोंसे नहीं की जा सकती है।

विधिसुत्तरवस्थान्तं कुर्यादार्तवशुद्धये ॥ १४ ॥

आर्तव चिकित्सा—आर्तव शुद्धि के लिए उत्तरवस्ति तक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १४ ॥

विमर्शः—आर्तवशुद्धि के लिये भी शुक्रशुद्धि के समान यथादोष वमनविरेचनादि पञ्चकर्म करना चाहिये। जिस प्रकार का दोष हो उस प्रकार का पञ्चकर्मों में से कर्म करना चाहिये किन्तु उत्तरवस्ति सब प्रकार के आर्तव दोषों में देना चाहिये। उसी प्रकार वातहर द्रव्य मिलाकर उनका क्षाय बनाकर निरुहवस्ति और स्नेह मिलाकर स्निग्ध वस्ति देना चाहिये।

श्रीणां स्नेहादियुक्तानां चतसृष्यात्तेवार्त्तिषु ।

कुर्यात्कल्कान् पिचुंश्चापि पथ्यान्याचमनानि च ॥ १५ ॥

स्नेहन स्वेदनादिकों से शुद्ध की हुई स्त्रियों की योनि में वात, पित्त, कफ और रक्त से दूषित आर्तवों की पीड़ा के लिये कल्क रत्ने, पिचु (Gauze) धारण करे और दोषों के अनुकूल हितकर प्रचालनों (Lotions) का उपयोग करना चाहिये ॥ १५ ॥

विमर्शः—यहां जानव शब्द से ही अर्थापत्ति से स्त्रियों का ग्रहण होता है तो भी स्त्रियों का निर्देश इसलिये किया है कि शुचवियों का बोध हो। कुण्डलान्वि और अनुपशुक्ररव रक्त से उत्पन्न होनेवाले शुक्रदोष पुरुषों में बताये हैं, उसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाला कुण्डलान्वित्व का ग्रहण इस जगह नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुण्डलान्वि असाध्य होता है। इसलिये कुण्डलान्वि से विलगन्धि तात्पर्य है। कल्कोंका वर्णन योनिस्थापन में दिया है।

ग्रन्थिमूत्रे पिबेत् पाठां त्र्युषणं वृशकाणि च ॥ १६ ॥

ग्रन्थिमूत्र आर्तवकी चिकित्सा—ग्रन्थियुक्त आर्तव में पद्मा,

च्यूपण-सॉठ, मरिच और पीपल तथा वृक्षक ( मोखा ) इनका काथ पीना चाहिये ॥ १६ ॥

विमर्श—यहाँ काथ्य द्रव्य दो तोला, जल सोलह गुणा और अवशिष्ट आठ तोला रहने पर उत्तार कर पिलाना चाहिये ॥

दुर्गन्धिपूयसङ्काशे मज्जतुल्ये तथाऽऽर्त्तवे ।

पिवेद्भद्रश्रियः काथं चन्दनकाथमेव च ॥ १७ ॥

दुर्गन्ध युक्त आर्त्तव के लिये—दुर्गन्धयुक्त, पूतिगन्धवाला, मज्जा के समान आर्त्तव होने पर सफेद चन्दन या रक्तचन्दन का कपाय देना चाहिये ॥ १७ ॥

विमर्श.—यहाँ 'तथा' पदसे मूत्र पुरीष का गन्ध समझना चाहिये । 'भद्रश्रिय' यहाँ 'भद्रश्रिय' ऐसा भी पाठ है । भद्रश्री का अर्थ 'गोपीचन्दन' ऐसा महाराष्ट्र भाषा में होता है । वह यहाँ अभिप्रेत नहीं है । वह तो केवल सफेद वर्ण का वैष्णवपनीय लोगों के चन्दन के लिये होता है । उसमें दुर्गन्ध हरण करने की ताकत नहीं होती है ।

शुक्रदोषहराणां च यथास्वमवचारणम् ।

दोषाणां शुद्धिकरणं शोषास्वप्यार्त्तवार्त्तिपु ॥

अन्नं शालियवं मद्यं हित मांस च पित्तलम् ॥ १८ ॥

वातादिदुष्ट आर्त्तवों की चिकित्सा—शुक्र दोष हरण करने वाली ओषधियों का आर्त्तव दोषों में भी प्रयोग करना चाहिये । हममें शालिधान्य, जौ, मद्य, मांस तथा पित्तवर्धक हितकर है ॥

विमर्शः—आर्त्तव के दोषों का शुक्र दोषों के समान स्नेहन स्वेदादिकों द्वारा निराकरण करना चाहिये । 'दोषाणाम्' इस जगह 'योगानां' भी पाठ है । वे योग रसायन, वाजीकरण इत्यादि मूत्रदोष प्रतिषेधके लिये लिखे हुये समझना चाहिये ।

शशास्त्रकृप्रतिमं यत्तु यद्वा लाक्षारसोपमम् ।

तदार्त्तवं प्रशंसन्ति यद्वासो न विरञ्जयेत् ॥ १९ ॥

( 'यद्वाऽप्यु न विरञ्जयेते' पाठभेदः । )

शुद्ध आर्त्तव का लक्षण—आर्त्तव-दोष-निराकरण विधि वताने के बाद शुद्ध आर्त्तव का लक्षण वताते हैं—शुद्ध आर्त्तव खरगोश के रक्त के समान काला सा लाल होता है या लाच्चा रस के तुल्य होता है । इसी प्रकार जिसकी धोने से कपड़ा पर दाग न रहे ऐसा आर्त्तव प्रशंसनीय होता है । पाठ भेद के अनुसार-जो पानी में घुल न सके ॥ १९ ॥

विमर्श—आधुनिक दृष्टि से २८ दिन के बाद प्रायः गर्भाशय से निकलने वाला रक्तस्राव 'आर्त्तव' होता है । यह प्रायः ४ से ८ दिन तक भी रहता है । इसकी मात्रा ४ ( चार ) से १० ( दस ) औंस भी होती है । अर्थात् १० तोला से लेकर २५ तोला तक होता है । यह आयु के बारह वर्ष या उसके उपरान्त आरम्भ होता है । और ४० या ४८ साल तक रहता है । किन्तु सगर्भावस्था में और दुग्धपानावस्था में बन्द रहता है । वृद्ध वाग्मत् ने लिखा है कि—'आर्त्तवं पुनः शशरुधिरलाक्षारसोपम धौतं च विरज्यमानं शुद्धमाहुः' इनका मत सुश्रुत के मत से मिलता है । व्यवहार में दोनों प्रकार के आर्त्तव मिलते हैं । प्रथम जो कपड़ा में लगा धोने से छूट सके । जैसे शुक्र का धट्टा नहीं छूटता है उसी प्रकार आर्त्तव का भी धट्टा नहीं छूटना चाहिये । चरकसंहिता में इसका ऊहापोह किया ही नहीं । उनके मत के अनुसार—'गुञ्जाफलसवर्णं च

पञ्चालककसन्निभम् । इन्द्रगोपकसङ्काशमार्त्तवं शुद्धमेव तत् ॥ मासान्निष्पिच्छदाहार्त्तिं पञ्चरात्रानुबन्धि च । नैवातिवहुलास्यरूपमार्त्तवं शुद्धमादिशेत् ॥ यह लक्षण है । अर्थात् जो गुञ्जाफल ( चुचुची ), लाल कमल या अलता ( लाक्षारस ) अथवा वीरबहुटी के समान वर्ण वाला हो उसे 'शुद्ध आर्त्तव' समझना चाहिये । और महीने के बाद निकलने वाला, पिच्छिलता से रहित, जलन और पीड़ा से शून्य, पाँच दिन रहने वाला तथा जो परिमाण में अत्यधिक और अतिशून्य न हो उसे शुद्ध समझना चाहिये । आर्त्तव काल समाप्त होने के बाद स्त्रीद्विग्व शुक्र-कीटाणु के साथ मिलने के लिये उत्सुक होता है । इसीलिये यह काल गर्भाधान के लिये योग्य माना गया है ।

तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवृत्तमनृतावपि ।

अमृगदरं विजानीयादतोऽन्यद्रक्तलक्षणात् ॥ २० ॥

अमृगदर का लक्षण—वही आर्त्तव अतिशैथुन के कारण, ऋतुकाल से भिन्न समय में होने वाला और उक्त आर्त्तव से भिन्न लक्षण वाला होने से 'अमृगदर' या 'रक्तप्रदर' कहा जाता है ॥ २० ॥

विमर्शः—'अतोऽन्यद्रक्तलक्षणात्' इस जगह 'उक्त लक्षण-लक्षितम्' ऐसा पाठ है । इसका अर्थ 'शशास्त्रकृप्रतिमम्' इस प्रकार का लक्षण चाहिये न कि रक्तपित्त के गुण वाला । प्रायः रक्तपित्त और अमृगदर ये दोनों विकार एक दूसरे से भ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं । 'अतिप्रसङ्गेन' इसका अर्थ—'बहुत समय तक, अत्यधिक मात्रा में' ऐसा भी होता है । कम मात्रा में होने वाला आर्त्तव यदि ऋतुभिन्न काल में आवे तो भी उसे 'अमृगदर' समझना चाहिये न कि रक्तपित्त ।

रक्तपित्त और अमृगदर का भेदः—

अमृगदर—

रक्तपित्त—

१ नियत क्रम से आने वाला । १ अनियत क्रमसे आने वाला ।  
२ योनिमार्ग से ही आता है । २ गुदामार्ग और मूत्रमार्ग से भी आता है ।

३ गन्ध रहित ।

३ दुर्गन्ध युक्त ।

४ इन्द्रगोपकसङ्काश ।

४ नीला, पीला, हरे वर्ण का ।

५ कम दिन रहने वाला ।

५ बहुत दिन रहने वाला ।

६ अधिक पतला भी नहीं और ६ गाढ़ा न होने वाला ।

उयाद्वा गाढ़ा भी नहीं ।

७ पिपीलिका और मच्छिकाओं ७ पिपीलिका और मच्छिकों को प्रिय । को अप्रिय ।

अमृगदरो भवेत् सर्वः साङ्गमर्दः सवेदनः ।

तस्यातिवृत्तौ दौर्वल्यं भ्रमो मूर्च्छा तमस्तृपा

( मद्स्तृपा 'पा०' )

दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥२१॥

अमृगदर का लक्षण—सम्पूर्ण रक्तप्रदर में अङ्ग में पीड़ा और वेदना होती है । उसी के अधिक बढ़ने पर दुर्वलता, भ्रम, मूर्च्छा ( fits—आँसोंके सामने अघेरा ), तम, तृपा ( प्यास ), वदन में उद्वेगता का अनुभव, प्रलाप, पाण्डुता ( Anaemia ), तन्द्रा और वात के दूसरे विकार ( वातज रोग ) उत्पन्न होते हैं ॥

विमर्शः—यहाँ सामान्य रक्तप्रदर के और अतिवृद्ध रक्त-

प्रदर के लक्षण बताये हैं। तन्द्रा-यह निद्रा का भेद है—  
'निद्रार्त्तस्यैव यस्यैहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्'। वातज रोग  
आक्षेप आदि समझना चाहिये। असुन्दर की अधिक वृद्धि  
होने में तीनों दोषों का सम्बन्ध दिखाई देता है परन्तु  
सामान्य असुन्दर में केवल एक ही दोष का वर्णन है।

तरुण्या हितसेविन्यास्तमल्पोपद्रवं भिषक्।

रक्तपित्तविधानेन यथावत् समुपाचरेत् ॥ २२ ॥

अल्पोपद्रुत रक्तप्रदर की चिकित्सा—हितकर आहार-विहार  
का सेवन करने वाली, तरुणी, थोड़े उपद्रव वाली स्त्री को  
रक्तपित्त की चिकित्साविधि से यथावत् ओषधि दे ॥ २२ ॥

विमर्शः—आयु में न तो बाला रहे न प्रौढा और न वृद्धा  
हो किन्तु पोद्दशवर्ष से ३० वर्ष की हो तथा उसका आहार-  
विहार रोग को बढ़ाने वाला न होता हो, प्रदर के लक्षण  
बढ़े हुये न हों तो, रक्तपित्त में जो हितकर आहार-विहार  
हैं उन्हें कराकर चिकित्सा करनी चाहिये। रक्तपित्त के  
विकार में वासा (अडूसा) का प्रयोग करना चाहिये।  
यथा-‘वासाया विद्यमानत्वे आदाया जीवितस्य च। रक्तपित्ती  
चयी कासी किमर्थमवसीदति’।

दोषैरावृत्तमार्गात्वात्तत्रं नश्यति स्त्रियः।

तत्र मत्स्यकुलत्याम्लतिलमापसुरा हिताः।

पाने मूत्रमुद्विच च दधि शुक्तं च भोजने ॥ २३ ॥

नष्टार्त्तव का कारण और चिकित्सा—जब वात और कफ  
दोषों में आर्त्तववाहिनी शिराओं का मार्ग रुक जाय तो  
नष्टार्त्तव होता है। उसके लिये भोजनार्थ मछली, कुलथी,  
खट्टे पदार्थ, तिल, उदक, मद्य, गोमूत्र, छाछ, दही और  
मिरका देना चाहिये ॥ २३ ॥

विमर्शः—यहाँ ‘दोष’ पद में वात और कफ या द्वन्द्वज  
से सम्बन्ध है। पित्त का सम्बन्ध होने से आर्त्तव की अति  
प्रवृत्ति होती है। मत्स्य, कुलथ इत्यादि पदार्थ भी वात  
और कफ-दोषहर हैं। वे पित्तदोष का हरण नहीं करते।  
इससे भी यह मिथ्य होता है कि नष्टार्त्तव के लिये वात और  
कफ ये ही दो दोष कारण होते हैं। उद्विच (छाछ) में  
आधा पानी दही में मिलाया हुआ रहता है। ‘नश्यति’ ऐसा  
कहने से ‘आर्त्तव बिलकुल नष्ट हो जाता है ऐसा नहीं  
किन्तु निकलता हुआ दीम्बता नहीं’ इतना ही उसका  
अभिप्राय है।

श्रीणं प्रागीरितं रक्तं सलक्षणचिकित्सितम्।

तथाऽप्यत्र विधानव्यं विधानं नष्टरक्तवत् ॥ २४ ॥

श्रीणात्तव की चिकित्सा—श्रीणात्तव के लक्षण तथा चिकित्सा  
पूर्व (सुत्रस्थान-दोषधातुमलचयवृद्धिविज्ञानीय अध्याय) में  
दिया है। तथापि नष्टार्त्तव के सदृश चिकित्सा करनी चाहिये ॥

विमर्शः—श्रीणात्तव के निम्न लक्षण होते हैं और उसकी  
चिकित्सा भी दी जाती है—‘आर्त्तवचये यथोचितकाला  
दर्शनमल्पता वा योनिवेदना च। तत्र संशोधनमाशेषानाञ्च  
द्रव्याणां विधिवदुपयोगः।’ आर्त्तव का चय होने से योग्य  
काल में आर्त्तव का दर्शन नहीं होता है या कम आर्त्तव होता  
है और योनि में वेदना होती है। उस समय संशोधन और  
आग्नेय द्रव्यों का विधिपूर्वक उपयोग करना हितकर है।

एवमदुष्टशुक्रः शुद्धार्त्तवा च ॥ २५ ॥

इस प्रकार शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्त्तव होता है ॥ २५ ॥

विमर्शः—यहाँ ‘शुद्धार्त्तवा च’ इसके बाद ‘भवति’ का  
अध्याहार करना चाहिये। इस प्रकार के पुरुष और स्त्री  
प्रजोत्पादन के लिये समर्थ होते हैं। जैसे—उत्तम क्षेत्र और  
बीज अनुकूल ऋतु और जल के सम्पर्क से अङ्कुर उत्पन्न  
करते हैं। उसी प्रकार शुद्ध शुक्र वाला पुरुष और शुद्ध आर्त्तव  
वाली स्त्री उत्तम सन्तान उत्पन्न कर सकती है।

ऋतौ प्रथमदिवसात् प्रभृति ब्रह्मचारिणी  
दिवास्वप्नाञ्जनाशुपातज्ञानानुलेपनाभ्यङ्गनखच्छेदन-  
प्रधावनहसनकथनातिशब्दश्रवणावलेखनानिलायासान्  
परिहरेत्। किं कारणं? दिवा स्वपन्त्या स्वापशीलः,  
अञ्जनादन्धः, रोदनाद्विकृतदृष्टिः, स्नानानुलेपनाद्  
दुःखशीलः, तैलाभ्यङ्गात् कुटी, नखापकर्तनात् कुनखी,  
प्रधावनाच्चञ्चलः, हसनाच्छ्वायदन्तौष्ठतालुजिह्व,  
प्रलापी चातिकथनाद्, अतिशब्दश्रवणाद्बधिरः, अव-  
लेखनात् खलति, मारुतायाससेवनादुन्मत्तो गर्भो  
भवतीत्येवमेतान् परिहरेत् ॥ २६ ॥

ऋतुकाल में वर्त्य—ऋतुकाल में पहले दिन से ही  
ब्रह्मचारिणी होकर, दिन में सोना, आंख में अञ्जन करना,  
रोना, स्नान, चन्दन आदि का शरीर पर अनुलेपन, तेल का  
अभ्यङ्ग, नखों का काटना, दौड़ना, हँसना, बोलना, बहुत  
ऊँचे शब्द का सुनना, अवलेखन (सिर में कंबी करना),  
वायुसेवन करना इत्यादि कर्मों को त्याग देना चाहिये।  
क्योंकि दिनमें सोने से बच्चा निद्रालु, अञ्जन करने से अन्धा,  
रोने से विकृतदृष्टि वाला, स्नान या उबटन करने से दुःखी,  
तैलमर्दन से कोढ़ी, नखों को काटने से जुरे नखवाला, दौड़ने  
से बच्चा चञ्चल होता है। हँसने से दांत, ओष्ठ, तालु और  
जिह्वा ये सब काले होते हैं, अधिक बोलने से बच्चा बकवादी  
होता है, उच्च शब्द सुनने से बधिर, केशसमार्जन से खरवाट  
(गंजा), वायु सेवन और परिश्रम से गर्भस्थित बालक  
उन्मत्त होता है। इसलिये उपरिनिर्दिष्ट बातें छोड़ देनी  
चाहिये ॥ २६ ॥

विमर्श—ऋतुकाल गर्भधारण योग्य काल को कहते हैं।  
वृद्ध वाग्मत् ने लिखा है कि—‘ऋतुस्तु दृष्टार्त्तवो द्वादशरात्रं  
भवति, पोदशरात्रमित्यन्ये। शुद्धयोनिगर्भाशयात्तवाया  
मासमपि के चित्। तद्दृष्टार्त्तवोऽप्यस्तीत्यपरे’ ऋतुकाल  
आर्त्तव के बाद चारह दिन का होता है। किसी के मत में  
(१६) सोलह दिन है। कोई कहते हैं कि—योनि, गर्भाशय  
और आर्त्तव शुद्ध हो तो एक महीने तक भी हो सकता है।  
उसी प्रकार कतिपय स्थितियों में अष्ट आर्त्तव होने को भी  
ऋतुकाल मानते हैं।

दर्भसस्तरशायिनीं करतलशरावर्णान्यतमभो-  
जिनीं हविष्यं, अग्रं च भर्तुः संरक्षेत्। ततः शुद्ध-  
क्षातां चतुर्थेऽह्न्यहत्वासां समलङ्कृतां कृतमङ्गल-  
स्वस्तिवाचनां भर्तारं दर्शयेत् ॥ २७ ॥

ऋतुकाल के नियम—दर्भ (कुश) के बिछोने पर सोने

वाली, हाथ, मृत्पात्र या पत्तों पर हविष्यान्न भोजन करने वाली स्त्री को तीन दिन तक पति से अलग रखना चाहिये। तत्पश्चात् चौथे दिन स्नान द्वारा शुद्ध होकर अच्छे कपड़े पहिना कर, आभूषणादि द्वारा विभूषित तथा मङ्गलपाठ और स्वरितवाचन कराकर पति का दर्शन कराना चाहिये ॥

विमर्शः—चारपाई पर न सोवे तथा घी, दूध और भात का सेवन करे। वाद शुद्धा याने पुराना शोणित निकलने के वाद स्नान किये हुई ऐसी स्त्री को पति का दर्शन कराना चाहिये। कहा भी है—‘नवे ऋतौ (तनौ ‘पा०’) च सक्ष्माते विगते जीर्णशोणिते। नारी भवति संशुद्धा पुंसा ससृज्यते तदा’ इति।

तत् कस्य हेतोः ?

पूर्वं पश्येदुत्सनाता यादृशं नरमङ्गना।

तादृशं जनयेत् पुत्रं भर्तारं दर्शयेदतः ॥ २८ ॥

इम प्रकार करने का फल—पहिले पति का दर्शन कराना चाहिये ऐसा क्यों ऋतुस्नाता स्त्री प्रथम जिस प्रकार के पुरुष को देखेगी वैसे ही सन्तान को जन्म देती है इसलिये पहले उसे पति का ही दर्शन कराना चाहिये ॥ २८ ॥

विमर्शः—इस श्लोक में पति ही पतिव्रता स्त्री का आराध्य देव होता है। इसलिये उसकी भी इच्छा पतिदर्शन के लिये रहती है, और पति के गुणावगुण स्त्री को प्यारे रहने से उसी प्रकार की सन्तान की इच्छा उसके हृदय में रहती है, अतः उसके ही पति का दर्शन करवाना चाहिये।

ततो विधानं पुत्रीयमुपाध्यायः समाचरेत्।

कर्मान्ते च क्रमं ह्येनमारभेत विचक्षणः ॥ २९ ॥

तत्पश्चात् सन्तान के लिये हितकर कर्म करे—इसके बाद उपाध्याय से पुत्र के लिये हितकर कर्म करना चाहिये। और उस कार्य की समाप्ति होने के उपरान्त निम्नलिखित कार्य पति को करना चाहिये ॥ २९ ॥

विमर्शः—पतिदर्शन के अनन्तर उपाध्याय से पुत्र संतानोरपत्ति के लिये मङ्गलपाठ, स्वरितवाचन, यज्ञकर्म इत्यादि कराना चाहिये। पुत्रीयविधान निम्न लिखित प्रकार से होता हैः—यदि यजमान ब्राह्मण हो तो उसे सफेद और अव्यङ्ग कपड़ा पहनाकर मृगचर्म पर बैठे, राजा हो तो व्याघ्र के चर्म पर बैठे, वैश्य को रू के चर्म पर और शूद्र हो तो बकरे के आसन पर बैठे। चार हाथ का स्थण्डिल (चबूतरा) बनाकर गोबर से लीपे, उसपर कुश से उल्लेखन करे, स्थण्डिल के चारो ओर घास के काष्ठों को फैलावे, दक्षिण की ओर ब्रह्मा की स्थापना करे, श्वेत पुष्प, गन्ध, बलियों से पूजा करे, अग्नि लावे, पलाश की समिधा से अग्नि का संस्कार करे, अग्नि के सामने मन्त्रौषधि से भरा हुआ जल का पात्र रखे, मन में पुत्र के जन्म की आशा रखते हुए महाव्याहृति से घी का हवन करना चाहिये। पति के साथ स्त्री अग्नि के पश्चिम दिशा में और ऋत्विज के दक्षिण दिशा में बैठे। इसके बाद प्रजापति को उद्देश्य करके इच्छित कार्य सम्पादन करने के लिये मन से पुत्रोत्पत्ति के लिये काम्य इष्टि का विधान करे। त्रिण्यु दम्पति के लिए सतान दें, ब्रह्मा उसके स्वरूप की रचना करें। तदनन्तर स्थालीपाक बनाकर

तीन बार हवन करे। तत्पश्चात् मन्त्रयुक्त जलपात्र यजमान को देना चाहिये। पत्नी को दक्षिण पैर से प्रारम्भ करते हुए प्रदक्षिणा करना चाहिये। ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराना चाहिये। पति के साथ स्त्री को शेषघृत का प्राशन करना चाहिये। प्रथम पुरुष को घी देवे तत्पश्चात् स्त्री स्वयम् अवशिष्ट घृत का पान करे।

ततोऽपराह्णे पुमान् मासं ब्रह्मचारी सर्पिःस्निग्धः सर्पिःक्षीराभ्यां शाल्योदनं भुक्त्वा मासं ब्रह्मचारिणीं तैलस्निग्धां तैलमापोत्तराहारां नारीमुपेयाद्वात्रौ सामादिभिरभिविश्वास्य विकल्प्यैवं चतुर्थ्यां पृथ्याम-ष्टम्यां दशम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्रकाम ॥ ३० ॥

हवन के बाद का कर्त्तव्य—पुत्रीयविधान करने के पश्चात् सायंकाल में जो पुरुष एक मास तक ब्रह्मचारी रहा हो और घृत द्वारा स्निग्ध हुआ हो, वह दूध और घी से शालि चावलों को खाकर, एक महीना से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाली स्त्री को तैल से स्निग्ध कराके, तैल और उदद की मात्रा जिममें अधिक हो ऐसा आहार खिला कर, साम, दाम इत्यादि मीठी-मीठी बातों से आश्वासन देकर, पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को चौथी, छठी, आठवीं, दशवीं और बारहवीं रात्रि में सम्भोग करना चाहिये ॥ ३० ॥

विमर्शः—पुरुष को घृत से स्निग्ध कराके और स्त्री को तैल से तदनन्तर पुरुष को घृत, दुग्ध युक्त और स्त्री को तैल, उदद आदि मिश्रित अन्न देकर, मामान्य पुत्र-जनन काल जो ऋतुकाल है उन दिनों में पुत्र की इच्छा वाले को ४, ६, ८, १०, १२ वीं रात्रि में सम्भोग करना और पुत्री की आशा रखने वालों को ५, ७, ९, ११ वीं रात्रि में गमन करना चाहिये।

एपूत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च।

प्रजासौभाग्यमैश्वर्यं बलं च दिवसेषु वै ॥ ३१ ॥

उत्तरोत्तर की रात्रियों में गमन करने से लाभ—उक्त रात्रियों में सम्भोग करने पर उत्तरोत्तर आयुष्य, आरोग्य, पौरुष, प्रजा, सौभाग्य, ऐश्वर्य और बल की अधिकाधिक प्राप्ति होती है ॥

विमर्शः—ऋतुकाल के चौथे दिन की अपेक्षा छठी रात, छठी से आठवी, आठवीं से दसवीं और उससे बारहवीं रात अच्छी होती है। इस लिये उत्तरोत्तर दिनों में स्त्री गमन करना चाहिये।

अतः परं पञ्चम्यां सप्तम्या नवम्यामेकादश्यां च स्त्रीकामः। त्रयोदशीप्रभृतयो निन्द्या ॥ ३२ ॥

पुत्री पैदा होने के लिये दिन—पुत्री की इच्छा करने वाले आदमी को पञ्चमी, सप्तमी, नवमी या एकादशी रात्रि में गमन करना चाहिये। त्रयोदशी से लेकर शेष सब रात्रियों को निषिद्ध समझना चाहिये ॥ ३२ ॥

विमर्शः—पुत्र के दिन से अतिरिक्त दिन पुत्री के लिये है। विषम (odd) नम्बर पुत्री के लिये और सम (even) नम्बर पुत्र के लिये है। इसमें भी उत्तरोत्तर दिन शुभफलप्रद समझने चाहिये। शेष सोलह दिन तक या किसी के मत से तीस दिन तक अशुभ दिन समझने चाहिये।

तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनमनायुष्य पुंसां भवति, यश्च तत्राधीयते गर्भः स प्रसवमानो

विमुच्यते ( 'प्राणैः' पा० ) । द्वितीयेऽप्येवं सूतिकागृहे वा, तृतीयेऽप्येवमसम्पूर्णाङ्गोऽल्पायुर्वा भवति । चतुर्थे तु सम्पूर्णाङ्गो दीर्घायुश्च भवति । न च प्रवर्तमाने रक्ते बीजं प्रविष्टं गुणकरं भवति, यथा नद्यां प्रतिस्त्रोतः प्लाविद्रव्यं प्रक्षिप्तं प्रतिनिवर्त्तते नोर्ध्वं गच्छति तद्वदेतद् द्रष्टव्यम् । तस्मान्निग्रयमवतीं त्रिरात्रं परिहरेत् । अतः परं मासादुपेयात् ॥ ३३ ॥

ऋतुमती के साथ संभोग करने से दोष—ऋतुकाल के चार दिनों में से पहले दिन में मैथुन करने से पुरुष की आयुष्य का नाश होता है । उसी समय यदि गर्भ रहेगा भी तो वह पैदा होते ही मरता है । दूसरे दिन में मैथुन करने से जन्मतः ही सन्तान मरता है या प्रसूतिगृह में ही अर्थात् दस दिन के भीतर मरता है । तीसरे दिन में भी मैथुन करने से द्वितीय दिन के समान मृत्यु को प्राप्त होता है । चौथे दिन में संभोग करने से बच्चा संपूर्ण अङ्गयुक्त होकर दीर्घायु होता है । यदि आर्त्तव होता ही रहे तो शुक्र ( बीज ) पड़ने से भी फलप्रद नहीं होता है, जैसे नदी के प्रवाह में डाला हुआ तैरने वाला पदार्थ ऊपर को न जाता हुआ वापिस चला आता है । उसी प्रकार आर्त्तवज्ञाव वाली स्त्रियों में शुक्र के कीटाणु बाहर फेके जाते हैं । इस लिये नियम का पालन कराते हुए स्त्री को अलग रखना चाहिये । तदुपरान्त मासिकधर्म समाप्त होने पर मैथुन कर सकते हैं ॥ ३३ ॥

विमर्शः—ऋतुकाल के तीन दिनों तक मैथुन से प्रजाहानि होने के कारण चौथे दिन गमन करना उचित है । अनेक स्त्रियों में आर्त्तव ज्ञाव ८ दिन भी होता है । इस लिये ज्ञाव के दिनों को छोड़ कर बाद में मैथुन करना चाहिये । चार दिन के पहिले गमन करने से गर्भ रहने पर भी गर्भ का ज्ञाव होता है । एक मास के बाद यदि पुनः ऋतु प्राप्त न हो तो गर्भ रहा ऐसा समझ कर फिर से गमन नहीं करना चाहिये ।

लब्धगर्भायाश्चैतेष्वहःसु लक्ष्मणा-वटशुङ्ग सहदेवा-विश्वदेवानामन्यतमां क्षीरेणाभिपुत्य त्रीश्रतुरो वा बिन्दून् दद्यादक्षिणे नासापुटे पुत्रकामायै ( 'वामे दुहितृकामायै' अधिकः पाठः क्वचित्पुस्तके ) न च तान्निष्ठीवेत् ॥

पुत्र की इच्छा रखने वालों के लिये प्रयोग—जब गर्भ रह जाय तो लक्ष्मणा, वटपत्र के नवीन अङ्कुर, सहदेवी ( पीत पुष्पा-कधी ), विश्वदेवा ( गगेरन ), इनमें से किसी एक को दूध के साथ पीस कर पुत्र की इच्छा वाली स्त्री के दाहिने नासापुट में तीन चार बूद डालना चाहिये । वह उसे न थूके । कन्या की इच्छा वाली स्त्री के वाम नासापुट में देना चाहिये ॥

विमर्शः—लक्ष्मणाकी परीक्षा उसके लक्षण से होती है—'पुत्रकाकाररक्तावबिन्दुभिर्लाञ्छितच्छदा । लक्ष्मणा पुत्रजननी वस्तगन्धाकृतिर्भवेत्' इसकी जड़ का आकार गोल लम्बा सा होता है । इसकी पत्ती लाल और छोटे छोटे बिन्दुओं से व्याप्त रहती है । बकरी के अंग की गन्ध सदृश इसकी गन्ध होती है । इस प्रकार वनस्पति की परीक्षा कराके, फल-पुष्प वाली लक्ष्मणा को शरद् ऋतु में शनिवार के दिन रात के आखीर समय के काल में वनस्पति के चारों ओर खैर की

खड़ी गाढे तथा दूसरे दिन हस्त, मूल, या पुष्य नक्षत्र में सूर्य आने से मन्त्रपूर्वक उस वनस्पति को उखाड़ना चाहिये । 'लब्धगर्भायाश्च' इस जगह चकार से 'अलब्धगर्भा' का बोध होता है । गर्भ प्राप्त होने के पूर्व भी नस्य देकर पाँच दिन तक दूध भात खिलाना चाहिये । उसके बाद प्राण्य धर्म का सेवन करे । गर्भ रहने पर उसे स्थिर करने के लिये और स्थिर गर्भ होने के बाद पुत्रप्राप्ति के लिये नस्य देना चाहिये ।

ध्रुवं चतुर्णां सान्निध्याद्गर्भः स्याद्विधिपूर्वकः ।

ऋतुक्षेत्रान्नुबीजानां सामग्यादङ्कुरो यथा ॥ ३५ ॥

गर्भ और अङ्कुर का साम्यः—अनुकूल ऋतु, हल जुता हुआ क्षेत्र, वर्षाकाल का जल या केवल जल और बीज इनकी सामग्री से जिस प्रकार अङ्कुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार ऋतु काल, शुद्धगर्भाशय, आहार रस और शुक्र-शोणित के एकत्र सहवास होने से गर्भ की प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥

विमर्शः—इन चारों पदार्थों के एकत्र सहवास होने से और उनका विधिपूर्वक उपयोग करने से गर्भ की उत्पत्ति होती है । इनमें से एक या दो या तीनों के रहने पर भी गर्भोत्पत्ति नहीं होती है । उसी विधि का पालन करते हुए एकत्र होना चाहिये । नहीं तो खारी क्षेत्र है, दूषित बीज है, अति वृष्टि, अनावृष्टि से युक्त वर्षा काल है और विकृत ऋतु है । इनमें एक के भी रहने पर जैसे अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार गर्भ भी चारों पदार्थों के शुद्ध रहने पर ही उत्पन्न होता है ।

एवं जाता रूपवन्तः सत्त्ववन्तश्चिरायुषः ।

( महासत्त्वाश्चिरायुषः 'पा०' )

भवन्त्युणस्य मोक्षारः सत्पुत्राः पुत्रिण्ये हिताः ॥ ३६ ॥


विधिपूर्वक गर्भधारण का फल—इस प्रकार विधिवत् उत्पन्न होने वाले सत्पुत्र, सौन्दर्यवान, बलवान, दीर्घायु, पिता के ऋण को चुकाने वाले और माता पिता को सौख्य देने वाले होते हैं ॥ ३६ ॥

विमर्शः—सुन्दर और गठीले शरीर वाले, रजोगुण और तमोगुण से विहीन, आरोग्य वाले और पिता के ऋण को चुकाने वाले ( सन्तति को पैदा करने वाले ) ऐसे सन्तान होते हैं ।

तत्र तेजोधातुः सर्ववर्णानां प्रभवः, स यदा गर्भोत्पत्तावध्यातुप्रायो भवति तदा गर्भं गौरं करोति, पृथिवीधातुप्रायः कृष्णं, पृथिव्याकाशधातुप्रायः कृष्णश्यामं, तोयाकाशधातुप्रायो गौरश्यामम् । यादृग्वर्णमाहारमुपसेवते गर्भिणी तादृग्वर्णप्रसवा भवतीत्येके भाषन्ते ॥

वर्णोत्पत्ति के कारण—बालकों का वर्ण तेजो धातु से उत्पन्न होता है । वह तेज जब गर्भोत्पत्ति में जलधातुप्राय होता है, ( जलीयांश के आधिक्य से युक्त होता है ) तो गर्भ गौर वर्ण का होता है । यदि वही तेजो धातु पृथ्वी धातु के आधिक्य से युक्त होता है तो गर्भ कृष्ण वर्ण का उत्पन्न होता है । पृथ्वी और आकाश धातु के आधिक्य से कृष्ण-श्याम तथा जल और आकाश धातु की अधिकता से गौर श्याम वर्ण होता है । कई आचार्यों का मत है कि—जिस वर्ण का आहार गर्भिणी सेवन करती है उसी वर्ण की सन्तान पैदा होती है ॥ ३७ ॥

**विमर्शः**—यह तेजो धातु जब गर्भाधान काल में अन्य धातुओं के साथ मिलती है तो भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार का आहार गर्भिणी को मिलेगा उसी प्रकार के आहार के वर्णों की सन्तान होती है। इस तत्त्व के अनुसार, व्यवहार में भी सबेरे घी और हल्दी युक्त खिचड़ी देने की प्रथा है। शरीर के रक्षक पदार्थ (pigments) शीत या उष्ण स्पर्श के अनुसार शरीर का वर्ण बदल देते हैं। शीत काल में, शीत प्रदेशों में शरीर का वर्ण गौर होता है और वही वर्ण उष्ण काल में, उष्णप्रदेशों में कृष्ण होता है। निम्न लिखित कोष्टक (Table) शुक्र के वर्ण के अनुसार, प्रदेशानु कूल, पञ्चमहाभूतों के सम्बन्ध से और भोजन द्रव्यों के अनुसार बनाया है—



तत्र दृष्टिभागमप्रतिपन्नं तेजो जात्यन्धं करोति,  
तदेव रक्तानुगतं रक्ताक्षं, पित्तानुगतं पिद्वाक्षं, श्लेष्मानु-  
गतं शुक्लाक्षं, वातानुगतं विकृताक्षमिति ॥ ३८ ॥

तेजोधातु का नेत्र के ऊपर परिणाम—जब तेजोधातु दृष्टि-  
भागा में नहीं पहुँचता तो गर्भ जन्म से अन्ध होता है, जब  
वह तेजो धातु रक्त के साथ मिलता है, तो लाल आँख करता  
है, पित्त से सम्बन्धित होने से पीली आँख वाला, कफ से  
युक्त होने से श्वेत आँख वाला और वात से अनुगत होने पर  
तिरछे आँख वाला गर्भ पैदा होता है ॥ ३८ ॥

**विमर्शः**—चतुर्थ मास में पूर्व कर्म के कारण यदि तेजो  
धातु चक्षुरिन्द्रिय को प्राप्त नहीं होता है तो बालक जन्मतः  
अन्धा होता है। Syphalis का असर होने पर भी गर्भों के  
नेत्र में विकृति होती है। क्योंकि Syphalis में शरीर तेजो-  
धातु विकृत रहता है।

घृतपिण्डो यथैवाग्निमाश्रितः प्रविलीयते ।

विसर्पत्यार्त्तव्यं नार्यास्तथा पुंसां समागमे ॥ ३६ ॥

स्त्रियों का आर्त्तव शुक्र के साथ कैसे मिलता है—जिस प्रकार  
अग्नि के ऊपर रखा हुआ घी का गोला पिघलता है। उसी  
प्रकार स्त्रियों का नूतन आर्त्तव जो कि गाढ़ा रहता है वह

पुरुषों के साथ समागम करने से द्रवित होकर गर्भोत्पत्ति के  
लिये शुक्र के समागम में प्रयुक्त होता है ॥ ३९ ॥

**विमर्शः**—आर्त्तव—यह दो प्रकार का माना जाता है।  
पुराना आर्त्तव तीन दिन से लेकर आठ दिन भी कभी कभी  
वहता है। नया आर्त्तव थोड़ा होता है। और वह गाढ़ा बन  
कर रहता है। अब यह शङ्का पैदा होती है कि गाढ़ा आर्त्तव  
शुक्र से कैसे मिलेगा? इसलिये घृत का और अग्नि का दृष्टान्त  
देते हुये बताते हैं कि—वह नया आर्त्तव पुरुष के समागम से  
पिघलता है और वही शुक्र के साथ मिलकर गर्भोत्पत्ति कर  
देता है। जिस प्रकार नूतन आर्त्तव का क्षरण होता है उसी  
प्रकार स्त्रियों के शुक्र का भी क्षरण होता है किन्तु वह गर्भो-  
त्पत्ति के लिये अनुपयुक्त होने से उसका विचार नहीं किया  
गया है। स्त्रीशुक्र विचार—वृद्धवारभट में लिखा है—‘योपि  
तोऽपि स्रवन्त्येव शुक्रं पुंसां समागमे। तन्न गर्भस्य किञ्चित्तु  
करोतीति न चिन्त्यने ॥ (अ० सं० शा० १ अ०) अब  
यहां यह शङ्का नहीं रहती है कि स्त्रियोंको शुक्र नहीं होता  
किन्तु उसका विचार कम किया जाता है। यदि स्त्रियों में  
शुक्र ही न मानेंगे तो पद धात्वात्मक स्त्री-शरीर मानना  
पड़ेगा। स्त्रियोंका शरीर अल्प चलवाला होने में भी ‘अल्प-  
शुक्रवाद्दल्पचलवरं स्त्रीणाम्’ ऐसा वचन मिलता है। और  
‘यदा नार्यास्तुपेयातां वृषस्यन्त्यौ कथञ्चन। सुखन्त्यौ शुक्रम  
न्योन्यमनस्थिरस्तत्र जायते’ ऐसा भी वर्णन है। इनसे भी  
सिद्ध होता है कि दो स्त्रियां जब किसी भी प्रकार से आपस  
में मैथुन कर लेती हैं तो वहां अस्थिररहित सन्तान पैदा  
होती है। उपर्युक्त विधानों से यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों  
में वीर्य होता है किन्तु गर्भ के लिये उसकी कोई आवश्यकता  
नहीं है। गर्भोत्पत्ति के लिये तो शुक्र और शोणित की  
आवश्यकता है। ‘भ्रूवं चर्तुणां सान्निध्याद्गर्भं स्याद्विधिपूर्वकः’  
ऐसा सुश्रुत का वचन है। चरक में भी ‘शुक्र-शोणित-जीव-  
सयोगे तु खलु कुञ्चिगते गर्भसंज्ञा भवति’ ऐसा लिखा है।  
इनसे यह सिद्ध होता है कि गर्भ के लिये स्त्री के शोणित की  
आवश्यकता है न तु शुक्र की। इस लिये उसका (स्त्री-शुक्र  
का) वर्णन नहीं है। आधुनिक दृष्टि से डिम्बग्रन्थि (ovary)  
से डिम्ब (ovum) निकलकर, शुक्राणु (spermatozoa) के  
साथ मिलता है और इनके योग से गर्भ उत्पन्न होता है।  
यहां—‘स्त्री से आर्त्तव निकलता है’ ऐसा नहीं समझते आर्त्तव  
होता तो उसका वर्ण लाल होने से दृग्गोचर होता। वह जब  
कि दृग्गोचर नहीं होता है तो उसे मानना ही क्यों? इसी  
प्रकार स्त्रियों के शरीर में न तो testis (अण्डकोप) है नहां  
शुक्र का सञ्चय होता है। न तो शुक्रमार्ग (vasa-differe-  
ntia) है, न तो शुक्रग्रन्थियां (seminal vesicles) हैं, न  
तो पौरुषग्रन्थि (prostate glands) जिससे होकर शुक्र  
निकलता है। इनसे यह निश्चय होता है कि शुक्र नाम का  
पदार्थ स्त्रियों के शरीर में रहता ही नहीं। मैथुन के समय  
सफेद और चिचिवा पदार्थ योनि में दीखता है वह क्या है?  
वही तो शुक्र है। ऐसा कहने पर इसका उत्तर यह मिलता  
है कि वह तो योनिद्वार में रहने वाली ग्रन्थियों का स्राव है  
जिससे योनि की झिल्लियों में रगड़ न बैठे। इसी स्राव को  
साधारण लोगों के समान शुक्र नहीं समझना चाहिये।

आयुर्वेदीय मतसे सिद्ध होता है कि स्त्रियों के शरीर में शुक्र रहता है क्योंकि पुरुष के वीर्य के समान काम करने वाली वस्तु स्त्रियों में भी होना आवश्यक है, अतः स्त्रियों में शुक्र होता है यह सिद्धान्त दृढ है ॥ ३९ ॥ ४३

बीजेऽन्तर्वायुना भिन्ने द्वौ जीवौ कुक्षिमागतौ ।

यमावित्यभिधीयेते धर्मेतरपुरम्सरौ ॥ ४० ॥

दो गर्भों की उत्पत्ति.—अधर्म के कारण वायु द्वारा बीज का गर्भाशय में विभाग होने से दो गर्भों का प्रादुर्भाव (गर्भ-स्थान में) होता है। उन्हें 'यमौ' ऐसा कहते हैं ॥ ४० ॥

विमर्श.—'यमौ' नाम (दो) जीवों की उत्पत्ति अधर्म के कारण होती है ऐसा श्रुति स्मृति में भी उल्लेख है। इसके लिये प्रायश्चित्त का भी विधान है।

आधुनिक मत से दो शुक्राणु जब दो डिम्बों के साथ मिलकर गर्भाशय (uterus) में प्रविष्ट होते हैं तो उनमें दो गर्भ बढ़ने लगते हैं। इनको 'यम' कहते हैं। इनमें यह विशेषता रहती है कि—पीछे से होने वाला बच्चा बड़ा समझा जाता है। क्योंकि उसका गर्भ में प्रवेश प्रथम रहता है। इसलिये उसको पीछे से बाहर आना पड़ता है। वास्तव में वही पहिले गर्भाशय में आता है इस कारण वही बड़ा माना जाता है ॥ ४० ॥

पित्रोरत्यल्पबीजत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत् ।

स शुक्रं प्राश्य लभते ध्वजोच्छ्रायमसंशयम् ॥४१॥

नपुंसकों के प्रकार में आसेक्य नपुंसक—माता-पिता के अत्यल्प शुक्र के कारण 'आसेक्य' नामक नपुंसक पैदा होता है। वह जब दूसरों का शुक्रपान करता है—तब उसके लिङ्ग में चेतना प्राप्त होती है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ४१ ॥

विमर्श.—इसका दूसरा नाम 'मुखयोनि पुरुष' भी है। वह अपने मुख में दूसरों से मैथुन करवाता है और मुख में शुक्र आने पर जब वह उसका स्वाद लेता है तब उसके ध्वज का उत्थान होता है ॥ ४१ ॥

य पूतियोनौ जायेत स सौगन्धिकसञ्ज्ञितः ।

स योनिशोफसोर्गन्धमात्राय लभते बलम् ॥४२॥

सौगन्धिक नपुंसक—जो दूषित योनि में पैदा होता है वह सौगन्धिक नामक नपुंसक है। उसको योनि और लिङ्ग की सुगन्धि आने से मैथुन में बलप्राप्ति होती है ॥४२॥

सौगन्धिक नपुंसक का 'नासायोनि' ऐसा भी नाम है। क्योंकि नासा ही उसे मैथुन में प्रविष्ट करने के लिये कारण है ॥ ४२ ॥

स्वे गुदेऽत्रह्यचर्याद्यः स्त्रीषु पुंवत् प्रवर्तते ।

कुम्भीकः स तु विज्ञेयः ..... ॥ ४३ ॥

कुम्भीक नपुंसक—जो मनुष्य दूसरे पुरुष से अपने गुद-द्वार में मैथुन कराने के बाद स्त्रियों का सेवन करता है उसे कुम्भीक कहते हैं ॥ ४३ ॥

विमर्श.—इसका दूसरा नाम 'गुदयोनि' है। कोई लोक

इस श्लोक का ऐसा अर्थ लगाते हैं कि—जो आदमी प्रथम स्त्री के गुदद्वार पर शिथिल लिङ्ग से प्रयोग करता है, तत्पश्चात् उसमें उत्थापन होता है तब फिर स्त्री का उपभोग करता है उसे 'कुम्भीक' कहते हैं ॥ ४३ ॥

..... ईर्ष्यकं शृणु चापरम् ॥

दृष्ट्वा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवर्तते ।

ईर्ष्यकः स च विज्ञेयः..... ॥ ४४ ॥

ईर्ष्यक नपुंसक का लक्षण—अब ईर्ष्यक नामक अन्य नपुंसक के लक्षणों को सुनो, दूसरों को मैथुन करता हुआ देख कर जो मनुष्य मैथुन में प्रविष्ट होता है उसे ईर्ष्यक कहते हैं ॥ ४४ ॥

विमर्श.—इसे 'द्वयोनि' इस नाम से भी सम्बोधित करते हैं। चरक में इसका कारण बताया है। 'ईर्ष्याऽभिभूता-वपि मन्दहर्षावीर्ष्याह्यस्यापि वदन्ति हेतुम्' ॥ च० शा० अ० २ ॥ ४४ ॥

..... पण्डकं शृणु पञ्चमम् ॥

यो भार्यायामृतौ मोहादङ्गनेव प्रवर्तते ।

ततः स्त्रीचेष्टिताकारो जायते पण्डसंज्ञितः ॥ ४५ ॥

पण्डका लक्षणः—पांचवें पण्ड नामक नपुंसक के लक्षण सुनो। स्त्री के ऋतुकाल में जो मनुष्य मोहवश से स्त्री के सदृश स्वयं नीचे होकर मैथुन करता है। और बाद में यदि स्त्री को सन्तान पुत्र हो तो वह स्त्रियों के समान चेष्टा करने वाला और उसी के आकार का होता है उसे पण्ड कहते हैं ॥ ४५ ॥

विमर्श.—जब पण्ड पैदा होकर तारुण्य को प्राप्त होता है तो वह अपने मेढू में दूसरे पुरुष से वीर्यस्त्राव करवाता है। स्त्री के समान स्वयम् उत्थान होकर पड़ता है। स्त्री के चेष्टा के समान चेष्टा भी करता है। इसको नरपण्ड कहते हैं ॥ ४५ ॥

ऋतौ पुरुषवद्वाऽपि प्रवर्त्तताङ्गना यदि ।

तत्र कन्या यदि भवेत् सा भवेन्नरचेष्टिता ॥४६॥

नारीपण्ड—यदि स्त्री, पुरुष के समान रतिकाल में पति को नीचे सुलाकर स्वयम् ऊपर होती हुई मैथुन करेगी और उसी से यदि कन्या पैदा हो तो वह पुरुष के समान दूसरी स्त्री को नीचे लिटाती हुई स्वयं ऊपर रहती है और मनुष्य के समान मैथुन-चेष्टा करती है ॥ ४६ ॥

विमर्श.—नर के समान चेष्टा करने वाली स्त्री को नारी-पण्ड कहते हैं। दोनों के भी स्त्री होने से एक का शुक्र दूसरे में किसी प्रकार जाता है जिससे वहां अनस्थि (कोमल अस्थि वाली) सन्तान पैदा होती है ॥ ४६ ॥

आसेक्यश्च सुगन्धी च कुम्भीकश्चेर्ष्यकस्तथा ।

सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अशुक्रः पण्डसंज्ञितः ॥ ४७ ॥

नपुंसकों की परिगणना—आसेक्य (मुंह में वीर्य लेनेवाला), सुगन्धी (योनि और लिङ्ग की सुगन्धि लेने वाला), कुम्भीक (गुद में मैथुन कराने वाला) और ईर्ष्यक (दूसरों का मैथुन देखकर उत्तेजित होने वाला) ये चार नपुंसक होने पर भी इनको शुक्र रहता है। जिनको शुक्र होता ही नहीं उसे पण्ड कहते हैं ॥ ४७ ॥

\* अन्तः स्राव (Internal Secretion or a type of Hormons)



विमर्शः—नपुंसक दो प्रकार के होते हैं, उनमें से शुक्र-वाले नपुंसक सन्तान उत्पन्न करते हैं किन्तु उनको उत्तेजित होने के लिये उपाय करना पड़ता है। जिनको शुक्र रहता ही नहीं उन्हें पण्ड कहते हैं। पण्ड सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं रहते हैं ॥ ४७ ॥

अनया विप्रकृत्या तु तेषां शुक्रवहाः सिराः ।

हर्षात् स्फुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छ्वायस्ततो भवेत् ॥४८॥

शुक्र होने पर पण्ड क्यों—सुप्त में वीर्य लेना, सुगन्ध लेना इत्यादि प्रकारों से उनकी शुक्र को बहन करने वाली शिरार्यं हर्ष के कारण उत्तेजित होती है जिसके कारण हृन्दित्र्य उत्तेजित होती है ॥ ४८ ॥

विमर्शः—चरक के मत से पण्ड नर के समान नारी भी पण्ड होती है। उन स्त्रियों को भी उत्तेजना पैदा करने के लिये प्रकारान्तरों का अवलम्बन करना पड़ता है ॥ ४८ ॥

आहाराचारचेष्टाभिर्गोदृशीभिः समन्वितौ ।

खीपुंसौ समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः ॥ ४९ ॥

गुमाशुभ कार्यों का परिणाम—दम्पति जिम प्रकार के आहार और व्यवहार तथा चेष्टाओं से युक्त होकर समागम करते हैं उसी प्रकार उनका पुत्र भी होता है ॥ ४९ ॥

विमर्शः—संभोग के समय कायिक, वाचिक और मानसिक भावों का परिणाम सन्तान के ऊपर पड़ता है। यदि वे शुभ हों तो सन्तान अच्छी होती है। उनमें भिन्नता होगी तो सन्तान में भी दोषों का उद्भेद होगा ॥ ४९ ॥

यदा नार्थावुपेयातां वृषस्यन्त्यौ कथञ्चन ।

मुञ्चन्त्यौ शुक्रमन्योऽन्यमनस्थिस्तत्र जायते ॥५०॥

अनस्थि गर्भ—जब दो नारी कामाभिभूत होकर किसी प्रकार से मैथुन करें तो एक दूसरे का वीर्य परस्पर में जाता हुआ गर्भ को धारण करता है, किन्तु वह गर्भ कोमलास्थि युक्त होता है ॥ ५० ॥

विमर्शः—इम श्लोक में शुक्र और शोणित से गर्भोत्पत्ति होती है—ऐसा क्रम होने पर भी उसका निर्देश नहीं किया। इममें विशेषता तो स्त्रियों में वीर्य या शुक्र होने की है। इसलिये उसका निर्देश किया है। शोणितों का तो चरण होना यह विशेष बात नहीं है। इसलिये उसका उल्लेख नहीं है। 'अनस्थि' इसका अर्थ 'ईषदयं नन्' से 'कोमलास्थि' ऐसा होता है। उस गर्भ में माता के गुण रहते हैं। पिता का प्राधान्यतः गुण जो अस्थिमयता, उसका अभाव ही रहता है ॥ ५० ॥

ऋतुस्नाता तु या नारी स्वप्ने मैथुनमावहेत् ।

आर्त्तव वायुरादाय कुशौ गर्भं करोति हि ॥ ५१ ॥

स्वप्न में मैथुन से गर्भ—जो ऋतुप्राप्ता स्त्री स्वप्न में मैथुन का उपयोग करती है। उसके आर्त्तव को वायु लेकर गर्भाशय में गर्भ को पैदा करती है ॥ ५१ ॥

विमर्शः—यह श्लोक जेजटाचार्य ने नहीं दिया है। उनके मत में ऐसा गर्भ होना अमम्भव सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार आगे का भी श्लोक उन्होंने नहीं दिया है ॥ ५२ ॥

मासि मासि विबद्धं त गर्भिण्या, गर्भलक्षणम् ।

कलल जायते तस्या बर्जितं पैतृकैर्गुणैः ॥ ५२ ॥

कलल का वर्णन—इम प्रकार स्वप्न में पैदा हुआ गर्भ हर एक मास में बढ़ता है। मगर वह मांस का गोला मात्र रहता है उममें केश, मूछ, दाढ़ी, लोम, नख, दांत, सिरा, स्नायु, धमनी, वीर्य इत्यादि पिता के गुण नहीं होते हैं ॥५२॥

विमर्शः—यह भी श्लोक जेजटाचार्य को संमत नहीं है ॥ ५२ ॥

सर्पवृश्चिककृष्माण्डविकृताकृतयश्च ये ।

गर्भोस्त्वेते स्त्रियाश्चैव ज्ञेयाः पापकृतो भृशम् ॥ ५३ ॥

विकृत गर्भ—सर्प, विच्छू, कोहड़ा, आदि के सदृश विकृत आकृति वाले जो गर्भ स्त्रियों को होते हैं उन सबों को पापकर्मों का फल समझना चाहिये ॥ ५३ ॥

विमर्शः—विकृत गर्भ—स्त्रियों के गर्भाशय में विकृति होने से, डिम्ब दूषित होने से तथा शुक्र कीटाणु सद्दोष होने से गर्भों में विचित्र आकृतियां पायी जाती हैं ॥ ५३ ॥

गर्भो वातप्रकोपेण दीहृदे वाऽवमानिते ।

भवेत् कुब्जः कुणिः पद्भुर्मूको मिन्मिन एव वा ॥५४॥

दोहद की पूर्ति न होने से—वायु के प्रकोप से या दोहद की पूर्ति न होने से बालक कुबड़ा, लला, लङ्गड़ा, गूंगा या मिन्मिन (अव्यक्त शब्द उच्चारण करने वाला) होता है ॥५४॥

विमर्शः—दोहदों का परिपूरण ठीक न होने से बालकों के सर्वाङ्ग पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिये गर्भिणी की दोहद-पूर्ति करनी चाहिये उससे अन्नरस यथेच्छ बनता है जिससे माता और गर्भ का पोषण ठीक तरह से होता है। दोहद का वर्णन सुश्रुत शारीरस्थान ३ रे अध्याय में श्लोक १९ से श्लोक २८ तक बड़ा सुन्दर है ॥ ५४ ॥

मातापित्रोस्तु नास्तिक्यादशुभैश्च पुराकृतैः ।

वातादीनां प्रकोपेण गर्भो वैकृतमाप्नुयात् ॥ ५५ ॥

विकृत सन्तति उत्पन्न होने के कारण—माता-पिता की नास्तिकता के कारण, पिछले जन्म के कुकर्मों से, वात-पित्तादिकों के प्रकोप से गर्भ विकृत होता है ॥ ५५ ॥

विमर्शः—गर्भ की विकृति में जैसे उसके पूर्व जन्म के कर्म कारण होते हैं वैसे ही माता-पिताओं का परलोक में विश्वास न होना, देवता को न मानना इत्यादिकों से भी और शारीरिक दोषों से भी गर्भ में विकृति पैदा होती है ॥ ५५ ॥

मलाल्पत्वाद्योगाच्च वायोः पकाशयस्य च ।

वातमूत्रपुरीषाणि न गर्भस्थः करोति हि ॥ ५६ ॥

गर्भ की मलोत्सर्ग क्रिया—गर्भस्थ बालक में मल थोड़ा होने से, वायु कम होने से और पकाशय छोटा होने से मल, मूत्र और अपान वायु की प्रवृत्ति नहीं होती है ॥ ५६ ॥

विमर्शः—गर्भ के पोषण क्रम के साथ उसकी मलोत्सर्ग-क्रिया का (excretion) होना भी उचित है। वह होता ही है किन्तु राशि में स्वल्प होने से वह गर्भाशय में रुक जाता है। अतः स्पष्टतया मालूम नहीं होता ॥ ५६ ॥

जरायुणा मुखे च्छन्ने कण्ठे च कफवेष्टिते ।

वायोर्मागनिरोधाच्च न गर्भस्थः प्ररोदिति ॥ ५७ ॥

गर्भ रोता क्यों नहीं?—मुख जरायु से ढका होने से,

गले में कफ रहने से, वायु का मार्ग खुला न होने से गर्भस्थ बालक नहीं रोता है ॥ ५७ ॥

विमर्शः—घोषजनक मार्ग में मुख ( Buccal cavity ), गला ( Pharynx ) और स्वरयन्त्र ( Larynx ) आते हैं । आवाज निकलने के लिये घोषजनक वायु की प्रवृत्ति भी होनी चाहिये ? वह न होने से और स्वरमार्ग बन्द होने से बच्चों का रोना नहीं मालूम होता है ॥ ५७ ॥

निःश्वासोच्छ्वास सङ्क्षोभ-स्वप्नान् गर्भोऽधिगच्छति ।  
मातुर्निश्चितोच्छ्वास सङ्क्षोभस्वप्नसम्भवान् ॥ ५८ ॥

गर्भ के लिये व्यवहार—माता का श्वास लेना, श्वास छोड़ना, सङ्क्षोभ ( घूमने-फिरने से श्रम ) और नींद लेना इत्यादि से ही बच्चों के सब व्यवहार होते हैं ॥ ५८ ॥

विमर्श—माता के व्यवहार से गर्भका व्यवहार हो जाता है । जैसे माता का श्वासोच्छ्वास का परिणाम गर्भको प्राप्त होता है, वैसे माता के आराम और परिश्रम का भी फल गर्भको माता के द्वारा ही प्राप्त होता है ।

गर्भ की श्वास-प्रणाली बन्द होने से वह स्वतन्त्रतया श्वास-प्रश्वास नहीं करता उसी प्रकार माता के रक्तद्वारा पोषण से गर्भका पोषण हो जाता है । इसके लिये foetal Circulation देखना चाहिये । वह इस प्रकार है ।

गर्भ में अधोमहाशिरा ( Inferior Vena-Cava ) से विशुद्ध रक्त दक्षिण अलिङ्ग ( Right auricle ) में जाता है । तत्पश्चात् ऊर्ध्वमहाशिराओं से अशुद्ध रक्त दहिने अलिङ्ग ( Right auricle ) को आता है वहां से दहिने निलय ( Right Ventricle ) को जाता है । वहां से फुफ्फुसीय धमनी ( Pulmonary artery ) द्वारा फुफ्फुस को न जाते हुये व्रीच में ही सेतु धमनी ( Ductus arteriosus ) से मिलकर तोरणी महाधमनी ( Aortic arc ) में खुलती है बाद औदरीय महाधमनी ( Abdominal aorta ) अधः-श्रोणिका साधारणी ( iliac artery ) और हर एक अन्तः और बाह्य अधःश्रोणिका ( hypogastric artery ) में जाता है ।

जन्म होने पर बच्चा रोने लगता है, जिससे फुफ्फुस ( lungs ) काम करने लगते हैं और जिससे फुफ्फुसीय रक्त भ्रमण ( Pulmonary circulation ) आरम्भ होता है । दूसरी भिन्नता यह होती है कि जाम्बवविवर या शुक्तिच्छिद्र ( foramine ovalis ) बन्द हो जाता है जिससे दक्षिण अलिङ्ग का रक्त वाम अलिङ्ग ( left auricle ) के साथ नहीं मिलता है ॥ ५८ ॥

सन्निवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोद्भवौ ।

तलेष्वसम्भवो यश्च रोम्णामेतत् स्वभावतः ॥ ५९ ॥

स्वाभाविक कार्य—शरीर की रचना होना, दांतों का गिरना और पैदा होना, हाथ-पैरों के तल भागों में बालों का न होना सब स्वाभाविक है । इनके लिये ऐसा क्यों होता है ऐसा पूछने से 'स्वभाव' यही उसका उत्तर है ॥ ५८ ॥

विमर्श—शारीरिक रचना, सौन्दर्य या कुरूपता, यह आदमी के हाथ की बात नहीं है । उसी प्रकार (Temperary)

अस्थायी और स्थायी ( Permanent ) दांतों का होना यह भी अपने आधीन नहीं है । उसी प्रकार हाथ-पैरों में बालों का न होना यह भी स्वभाव से ही होता है ॥ ५८ ॥

भाविताः पूर्वदेहेषु सततं शास्त्रबुद्धयः ।

भवन्ति सत्त्वभूयिष्ठाः पूर्वजातस्मरा नराः ॥ ५९ ॥

सत्त्वभूयिष्ठों का उत्पत्ति में कारण—पूर्व जन्म में रात-दिन शास्त्रों का मनन करने से पूर्वजन्म का स्मरण करने वाले और सत्त्वगुणों से युक्त शरीर वाले होते हैं ॥ ५९ ॥

विमर्श—पहिले जन्म में रात-दिन शास्त्रों का अभ्यास करने से मन सत्त्व गुणों से युक्त होता है, वह रजोगुण तथा तमोगुण से रहित हो जाता है । जिससे पिछले जन्म का भी अच्छी तरह से स्मरण होता है । यह सात्त्विक और विशुद्ध बुद्धिका निर्देशक है जो अच्छे भावों का विचार करने पर पैदा होता है ॥ ५९ ॥

कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनर्भवे ।

अभ्यस्ताः पूर्वदेहे ये तानेव भजते गुणान् ॥ ६० ॥

इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने द्वितीयोऽध्यायः ।

कर्मानुसार जन्म को और अभ्यासानुसार गुणों की प्राप्ति—पूर्व जन्म में किये हुए कर्म के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त होता है और पूर्व देह में संस्कारित गुणों का प्रादुर्भाव इस जन्म में होता है ॥ ६० ॥

विमर्शः—कोई आदमी कुबड़ा, कोई लंगड़ा, कोई लला, कोई मूक इस प्रकार कोई कुरूप तो कोई सुन्दर होता है । इसमें पूर्व जन्म के कर्म ही कारण हैं । उसी प्रकार किसी को कोई विद्या अथवा गुण अति शीघ्र प्राप्त होते हैं । इसका कारण पूर्वजन्म का संस्कार ही माना जाता है ॥ ६० ॥

इति शारीरस्थाने शुक्रशोणितशुद्धिशारीरं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।

शारीरे प्रश्नाः—

( Anatomy )

- ( १ ) शुद्धमदोषयोः शुक्रार्त्तवयोर्लक्षणपुरस्सर चिकित्साक्रमो देयः । स्त्रीणां शुक्रमस्ति न वा ।
- ( २ ) नपुंसकस्य प्रकारा लक्षणानि च लेख्यानि ।
- ( ३ ) गर्भस्थ मलोत्सर्ग-श्वसन-रक्तसंवाहन-पोषणप्रकाराश्च वर्णनीयाः ।
- ( ४ ) असृग्दररक्तपित्तयोर्भेदः प्रदर्शनीयः ।

शारीरक्रियाविज्ञाने प्रश्नाः ( Physiology )—

- ( १ ) पुंसवनप्रयोग विशदतया विलिख्य, 'भ्रुव चतुर्णां सान्निध्याद् गर्भः स्याद्विधिपूर्वकः' अस्य पद्यस्य व्याख्या विधाय, अलब्धगर्भाय पुंसवनस्य फल किमपि भवति न वेति लेखनीयम् ।
- ( २ ) शारीरवर्णानां प्रभवे कारणानि लेख्यानि ।
- ( ३ ) पुत्रोत्पत्तौ स्त्रीजन्मनि च कारणानि प्रदर्शनीयानि ।
- ( ४ ) यदि चेत् स्वभावत एवाङ्गानि जायन्ते, तर्हि विकृत-शरीरनिर्माणे को हेतुः ।

### तृतीयोऽध्यायः

अथातो गर्भावक्रान्तिं शारीरं व्याख्यास्यामः ।  
तथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ १ ॥

तत्पश्चात् गर्भावक्रान्ति ( गर्भका उत्पत्तिक्रम ) शारीर को कहते हैं । जैसा कि धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १ ॥

विमर्शः—शुद्ध शुक्र और शोणित का लक्षण बताने के पश्चात् और उनके संयोग के उपरान्त जब उसके साथ जीवात्मा की प्राप्ति होती है, तब उसकी 'गर्भ' संज्ञा होती है । उस गर्भ की अवक्रान्ति याने अचतरण—उत्पत्तिक्रम—जिस शारीर में है ऐसे शारीर का वर्णन करते हैं । इसमें ( Foetal Development ) बताया है ॥ १ ॥

सौम्यं शुक्रमार्त्तवमाग्नेयमितरेपामप्यत्र भूतानां  
सान्निध्यमस्त्यगुना विद्योपेण, परस्पररोपकारात् ( पर-  
स्परानुग्रहात् ) परस्परानुप्रवेशाच्च ॥ २ ॥

शुक्र और आर्त्तवों का वर्णन—शुक्र सोमगुणयुक्त है । आर्त्तव अग्निगुणयुक्त है । इतर भूतों का उसके साथ थोड़ा-सा सम्पर्क है । क्योंकि भूत एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं या आपस में एक दूसरे पर कृपा रखते हैं । अर्थात् अग्नि तत्त्व जल से बुझाया नहीं जाता । उसी प्रकार पृथ्वी तत्त्व का सर्वथा नाश अग्नि तत्त्व नहीं करता है । एक महा-भूत का दूसरे महाभूतों में अंशतः प्रवेश भी रहता है ॥ २ ॥

विमर्शः—गर्भ का मूल शुक्रमार्त्तव होने से उनके स्वरूपों का वर्णन करते हैं । यद्यपि सब पदार्थ पाञ्चभौतिक हैं तथापि सोम और अग्नि गुण की विशेषता के कारण उनका निर्देश किया है । जो पार्थिव द्रव्य रहता है उनमें पृथ्वी तत्त्व के अतिरिक्त और चार महाभूतों का अनुबन्ध है । पीछे भी शा० अ० १ में कहा है 'अन्योऽन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्' । इसके अनुसार पीछे ही इसका वर्णन कर चुके हैं ॥ २ ॥

तत्र स्त्रीपुंसयोः संयोगे तेजः शरीराद्वायुरुदीरयति,  
ततस्तेजोऽनिलसन्निपाताच्छुक्रं च्युतं योनिमभिप्रति-  
पद्यते संसृज्यते चार्त्तवेन, ततोऽग्नीषोमसयोगात्  
संसृज्यमानो गर्भो गर्भाशयमनुप्रतिपद्यते । चेन्नहो  
वेदयिता स्पृष्टा घ्राता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुषः स्रष्टा  
गन्ता साक्षी घाता वक्ता यः कोऽसावित्येवमादिभिः  
पर्यायवाचकैर्नामभिरभिधीयते दैवसयोगादक्षयोऽव्य-  
योऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्षं सत्त्वरजस्तमोभि-  
दैवासुरैरपरैश्च भावैर्वायुनाऽभिप्रेर्यमाणो गर्भाशय-  
मनुप्रविश्याऽवतिष्ठते ॥ ३ ॥

गर्भ की उत्पत्ति और उसके पर्याय—स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध से वायु शारीरिक तेज को बढ़ाता है । तत्पश्चात् वह तेज वायु के साथ मिलकर स्थान से च्युत जो वीर्य है उसे योनि में ले जाता है, वहाँ आर्त्तव से वह वीर्य मिलकर अग्नि और सोम के साथ गर्भाशय को प्राप्त होता है । वहाँ-चेन्नहो, वेदयिता, स्पृष्टा, घ्राता, द्रष्टा, श्रोता, रसयिता, पुरुष, स्रष्टा, गन्ता, साक्षी, घाता, वक्ता इत्यादि पर्यायवाची

शब्दों से जो कोई भी हो वह कहा जाता है । दैववशात् अक्षय, अव्यय और अचिन्त्य ऐसा वह आत्मा पञ्चमहाभूतों के साथ मिलकर सात्त्विक, राजस, तामस, दैव और आसुर तथा अन्य दूसरे भावों से मिलता हुआ, वायु से प्रेर्यमाण ऐसा गर्भाशय में प्रविष्ट होकर रहता है ॥ ३ ॥

विमर्शः—इस गद्य में शुक्र की च्युति कैसी होती है और वह आर्त्तव को साथ लेकर गर्भाशय को प्राप्त होकर वहाँ गर्भ की स्थिति कैसे पैदा करता है ? यह बताया है । गर्भ, कर्म पुरुष से साथ ही भौतिक लिङ्ग शरीर से भी युक्त होता है । वह प्रकृतिस्थित आत्मा सत्त्व-रज-तम गुणों से युक्त, दैविक या आसुरी भावों को लेकर मन को प्राप्त करता हुआ, दुर्बोध वस्तु स्वरूप गर्भाशय में रहता है । उसके सार्थक नाम भी बताये हैं ॥ ३ ॥

तत्र शुक्रबाहुल्यात् पुमान्, आर्त्तवबाहुल्यात् स्त्री,  
साम्यादुभयोर्नपुसकमिति ॥ ४ ॥

लिङ्ग-भेद में कारण—संभोग में यदि शुक्र की अधिकता हुई तो पुत्र पैदा होता है, रज के आधिक्य से कन्या और दोनों के समान होने से नपुंसक पैदा होता है ॥ ४ ॥

विमर्शः—अब यह शका पैदा होती है कि शरीर में आर्त्तव चार अङ्गलि है और शुक्र तो प्रसृतिमात्र ही है ! इससे तो हर समय आर्त्तव—बाहुल्यात् स्त्री ही उत्पन्न होना चाहिये । उत्तर—ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शरीर स्थित प्रमाण नहीं लेना चाहिये । किन्तु गर्भाशय में जिसकी अधिकता होगी, उससे जानना चाहिये । दोनों में जिसकी अधिकता होगी, उसके प्रभाव से सन्तानोत्पत्ति होगी । उसका प्रमाण मैथुन के समय होने वाले हर्ष पर निर्भर करता है ।

यदि ऐसा ही है तो विधिपूर्वक ऋतुकाल में गमन करना, पुंसवन संस्कार करना, अच्छे कर्म करना, पुत्र के लिये ४, ६, ८, १०, १२, दिन पर गमन सब व्यर्थ ही है ।

अच्छे कर्म करने पर अच्छे पुत्र प्राप्त होते हैं । पुत्र की उत्पत्ति शुक्रबाहुल्यात् होने पर भी हर एक शुभ कर्मों के परिणाम सत्पुत्रों की उत्पत्ति का कारण होते हैं । कहा भी है । 'एवं जाता रूपवन्तः सत्त्वन्तश्चिरायुषः । भवन्त्यृणस्य मोक्षारः सत्पुत्रा पुत्रिणे हिताः' ॥ ४ ॥

ऋतुस्तु द्वादशरात्रं भवति दृष्टार्त्तवः । अदृष्टार्त्तवाऽ-  
प्यस्तीत्येके भाषन्ते ॥ ५ ॥

ऋतुकाल—ऋतुकाल आर्त्तव वंद होने के उपरान्त बारह दिन का माना जाता है । कई आचार्यों के मत से अदृष्टार्त्तवा स्त्री को भी ऋतुकाल होता है । वह उसके लक्षणों से जानना चाहिये ॥ ५ ॥

विमर्शः—पहिले तीन दिन और अन्त का सोलहवां दिन, इसमें गर्भाशय का मुख बंद होने से गर्भोत्पत्ति नहीं होती है । कई आचार्यों का कहना है कि—'पीनप्रसन्नवदनां प्रकिल्लत्साम्-मुखद्विजाम्' इत्यादि लक्षणों से ऋतुमती को जानना चाहिये । क्योंकि कई स्त्रियों में मासिक धर्म का अभाव होते हुये भी संतानोत्पत्ति होती है । ऋतुकाल में डिम्ब ( ovul ) शुक्राणु के संयोग के लिये उत्सुक रहता है । और गर्भाशय भी उनकी

स्थिति तथा वृद्धि-हेतु व्यवस्था करता है। ऐसे समय में गर्भाशय पुराने आर्तव के बाहर निकल जाने से शुद्ध हो जाता है। कई स्त्रियों में गर्भाशय के ऊपर दबाव के कारण या अन्य कारणों से आर्तव भी नहीं दीखता है, तो भी सतानोत्पत्ति होती है। सदुग्धावस्था (Laetation period) में भी 'अदृष्टार्तव' में गर्भ रहता है। ऐसा व्यवहार में दीखता है ॥५॥

पीनप्रसन्नवदनां प्रक्लिन्नात्ममुखद्विजाम् ।

नरकामां प्रियकथां स्रस्तकुक्ष्यक्षिमूर्धजाम् ॥

स्फुरद्भुजकुचश्रोणिनाभ्यूरुजघनस्फिचाम् ।

हर्षोत्सुक्यपरां चापि विद्याद्वतुमतीमिति ॥ ६ ॥

ऋतुमती स्त्री के लक्षण—ऋतुमती स्त्री का चेहरा फूला हुआ मालूम होता है। प्रसन्नता होती है। आत्मा अर्थात् देह एवं मुख और दांत अत्यन्त क्लेदयुक्त रहते हैं। पुरुष को चाहती है। मीठी बातचीत करने वाली होती है। उसकी कोख, आंख और बाल शिथिल होते हैं। बाहु, स्तन, श्रोणि-प्रदेश, नाभि, ऊरु, जघन तथा स्फिक् (नितम्ब) इनमें स्फुरण होता है रतिकार्य में हर्ष और उत्कण्ठा मालूम होती है। ऐसे लक्षण वाली स्त्री को ऋतुमती समझना चाहिये।

विमर्शः—ऋतुमती स्त्री मदनोत्सुका होती हुई नाना प्रकार की शृङ्गार-चेष्टा करती हुई कामवासना से पीडित होती है। इसलिये कुछ शारीरिक संस्कार छूटने से दात, मुख, क्लेदयुक्त होते हैं। बाल भी विखरे हुए होते हैं। अङ्गों का स्फुरण सकी मदनोत्तेजिता अवस्था का सूचक है ॥ ६ ॥

नियतं दिवसेऽतीते सङ्कुचत्यम्बुज यथा ।

ऋतौ व्यतीते नार्यास्तु योनिः संव्रियते तथा ॥ ७ ॥

ऋतुकाल से भिन्न काल में योनि का संकोच—जैसे दिन बीतने पर कमल सिकुच जाता है, उसी प्रकार ऋतुकाल बीतने पर स्त्रियों की योनि का द्वार बन्द हो जाता है ॥ ७ ॥

विमर्शः—योनि के संकोच से गर्भाशय तक वीर्य पहुँच नहीं सकता है। जैसे भौरा कमल के बन्द होने पर भीतर नहीं पहुँच सकता है।

ऋतुकाल समाप्त होना—इसका नाम डिम्ब (ovul) का पक्क (mature) होने का समय वीतना है। ऋतुकाल में स्त्री डिम्ब (ovul) के साथ शुक्राणु (Sperm) गर्भाशय में प्रविष्ट होता है मगर ऋतुकाल वीत जाने पर डिम्ब (mature ovul) के अभाव में यदि किसी प्रकार शुक्र का गर्भाशय में प्रवेश भी हो गया तो भी गर्भधारणा नहीं हो सकती ॥७॥

मासेनोपचितं काले धमनीभ्या तदार्तवम् ।

ईषत् कृष्णं विगन्ध च वायुर्योनिमुखं नयेत् ॥ ८ ॥

मासिक धर्म—काल याने द्वादश वर्ष के ऊपर और ५० या ६० साल के पूर्व समय में, एक मास के सञ्चित आर्तव को धमनियों द्वारा वायु योनि के द्वार की ओर ले जाता है। वह आर्तव थोडा सा काला और विशिष्ट गन्ध वाला होता है ॥ ८ ॥

विमर्शः—आर्तव काल के रक्त का वर्णन और निकलने के लिये कारण बताया है। यह आर्तव काल, देश, आचार, विचार, खाद्य-पेय और सङ्गति पर निर्भर करता है। ठण्डे प्रदेश में, सात्त्विक विचार और सात्त्विक आचरणों से, सात्त्विक

आहारों से तथा सत्सङ्ग से बहुत ढेर के वाद मासिक धर्म की प्रवृत्ति होती है। वही स्त्री गरम प्रदेश में रहने से, गरम पदार्थ और मद्य-मांस सेवन करने से और बुरी सङ्गति में रहने से शीघ्र ही ऋतुमती होती है ॥ ८ ॥

तद्वर्षाद् द्वादशात् काले वर्त्तमानमसृक् पुनः ।

जरापक्वशरीराणां याति पञ्चाशतः क्षयम् ॥ ९ ॥

रजोनिवृत्ति काल—आर्तव वारह वर्ष की अवस्था से शुरू होता है और वृद्धावस्था से शरीर शिथिल होने से ५० वर्ष की आयु में रुक जाता है ॥ ९ ॥

विमर्शः—५० वर्ष की अवस्था रजोनिवृत्ति की (Menopause) है। इस समय नाना प्रकारकी व्याधियोंसे स्त्रियोंका शरीर भरा रहता है। कई स्त्रियों में यह स्थिति ५० वर्ष उम्र के पश्चात् भी ७८ साल तक जाती है। ऐसी अवस्था शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसी अवस्था तक प्रायः गर्भधारण की शक्ति स्त्रियों में रहती है। तत्पश्चात् वह नष्ट हो जाती है। आर्तव एकाएक नहीं रुकता है। बल्कि धीरे-धीरे, बीच-बीच में रुकते-रुकते बन्द होता है। जैसा कि एकाध महीने में मासिक धर्म हुआ फिर २-४ महीने तक के लिये रुक गया और फिर आरम्भ हुआ। इस प्रकार वह धीरे-धीरे रुकता है ॥ ९ ॥

युग्मेषु तु पुमान् प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाऽवला ।

पुष्पकाले शुचिस्तस्मादपत्यार्थी स्त्रिय व्रजेत् ॥ १० ॥

कन्या या पुत्र का उत्पत्ति काल- सन्तान की इच्छा करने वाले लोगों को पवित्र होकर ऋतुकाल में युग्म दिनों में (सम दिनों में जैसे-चौथे, छठे, आठवें, वारहवें) तथा अयुग्म दिनों (विपमसंख्यक दिनों में जैसे ५, ७, ९, ११ वें) में गमन करना चाहिये। सम दिनों में गमन करने से पुत्र होता है और विपम दिनों में कन्या पैदा होती है ॥ १० ॥

विमर्शः—यहां यह शङ्का पैदा होती है कि शुक्रवाहुल्य से पुत्र और आर्तववाहुल्य से कन्या-ऐसा भेद तो पूर्व में ही बताया गया अब दिनों का झगडा क्यों है ?

इसका उत्तर यह है कि स्त्रियों के शरीर में सम दिनों में रज कम होता है और विपम दिनों में उसकी वृद्धि होती है। सम दिनों में संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है। और विपम दिनों में कन्या की उत्पत्ति होती है। भोजन ने भी कहा है—

‘अयुग्मे स्त्री पुमान् युग्मे सन्ध्योस्तु नपुंसकम् ।

शुक्राधिकत्वात् पुरुषं प्रमदा रजसोऽधिकात् ।

शुक्रशोणितयोः साम्यात्तृतीया प्रकृतिर्भवेत् ॥

अर्थात् सम दिनों में पुत्र, विपम दिनों में कन्या और सन्धि काल में नपुंसक पैदा होते हैं। क्योंकि युग्म दिनों में शुक्र की अधिकता होती है, विपम दिनों में रज की और शुक्र की समानता होने से नपुंसक पैदा होते हैं ॥ १० ॥

तत्र सद्यो गृहीतगर्भाया लिङ्गानि-श्रमो ग्लानिः पिपासा सक्थिसदनं शुक्रशोणितयोरवबन्धः स्फुरणञ्च योनेः ॥ ११ ॥

संयोगभ्रंशरण के चिह्न- गर्भधारण के निम्न लिखित

लक्षण होते हैं—श्रम ( थकावट ), ग्लानि ( निष्क्रियता ), पिपासा ( प्यास ), सक्थिसहन ( पैर में थिथिलता ), शुक्र और शोणित की स्कावट और योनि का स्फुरण होना ये लक्षण होते हैं ॥ ११ ॥

विमर्ग—गर्भ धारण हुआ या नहीं ? यह जानना बहुत कठिन होता है। कुछ लोग मासिक स्राव रुकने से गर्भ धारण हुआ समझते हैं। किन्तु यह तो पाण्डु रोग से, पेट में गुल्म रहने से भी रुकता है। इसलिये यह भी चिह्न ठीक नहीं है। ठीक चिह्न बच्चों के हृदय की धडकन और उसका चाञ्चल्य है। किन्तु वह पांचवें नहीने में मालूम होता है ॥११॥

स्तनयोः कृष्णमुखना रोमराज्युद्गमस्तथा ।  
अक्षिपद्माणि चाप्यस्याः समील्यन्ते-विशेषतः ॥  
अकामतश्छर्दयति गन्धादुद्दिजते शुभात् ।  
प्रसेकः सदनं चापि गर्भण्या लिङ्गमुच्यते ॥ १२ ॥

गूर्ध्वगर्भा के उत्तरकालिक चिह्न—स्तनों के मुख काले होते हैं। रोपुं खड़े होते हैं। आंखों के बाल चिटरने लगते हैं। कोई भी कारण न होते हुवे भी बमन होता है। सुगन्धि से भी बल होती है। मुख में लार ( Saliva ) स्राव होता है। हाथ-पैर थिथिल होते हैं। ये लक्षण गर्भिणी में होते हैं ॥ १२ ॥

विमर्ग—गर्भ रहने पर विविध अङ्गों में होने वाले परिवर्तन निम्नप्रकारके होते हैं—

१—उदर या गर्भाशय—‘गर्भो जटगभिवृद्धिम् गर्भ से पेट की वृद्धि होती है।

२—योनि—‘आर्तवादर्जनम् । योन्याश्च चाटालम्बम् ॥’ आर्तव नहीं आता है और योनि ( गर्भाशय ) में चाटालम्ब ( स्तुग्ण होना या वृद्धि होना ) ।

३—योनि से स्राव होना न कि गर्भाशय से। क्योंकि मृतगर्भों के लक्षण में योनि का स्राव नहीं होना है। पेम्पा चरक भगवान् ने शा० ८ वें अध्याय में बताया है। उससे सिद्ध होना है कि जीवित गर्भ में योनि का स्राव होता है

४—स्तन—

‘स्तनयोः स्तन्यमोष्ठस्तनमण्डलयोः काष्ण्यमत्यर्थम् ॥

च० शा० ४ अ० ।

‘तस्माद्भ्रमिष्य पीनोद्धतपयोधरा भवन्ति ॥

सु० शा० ४ अ० ॥

स्तनों में दुग्ध का प्रादुर्भाव होता है। ओष्ठ और स्तन-मण्डल ( Areola ) कृष्ण वर्ण को प्राप्त होते हैं। गर्भाशय से आर्तव का स्राव रुकने से गर्भिणी के स्तन पुष्ट और उन्नत ( उंचे ) होते हैं।

५—त्वचा ‘रोमराज्युद्गम ॥ सु० शा० ३ अ० ॥

‘नतः कण्डूः प्रजायते । कण्डूमूला किक्किमावाप्तिः ।’

च० शा० ८ अ० ।

त्वचा पर गेयें न्यडे होने हैं और उसमें बुजली आनी है। बुजली के कारण किक्कि ( Stria gravidorum ) पैदा होता है अर्थात् चर्म पर मण्डू लकीरें पैदा होनी हैं।

६—वर्गहानि और थिथिलता लक्षित होती हैं।

७—नारी मर्यान ( Morning sickness ) ‘आस्यत्तवणम्

अनन्नामिलापा, छर्दिः, अरोचकत्वम्, अम्लकामना दौह-दञ्चेति । मुख से पानी आता है, अन्न से रक्ति हृदती है, बमन होता है, और खट्टे पदार्थों के ऊपर इच्छा होती है।

८—मूत्राशय और मलाशय—‘अभीक्ष्णं पुरीयप्रवृत्तिः, मूत्रं प्रसिच्यते । सु० शा० १० अ० । बार बार शौच होता है और मूत्र भी आने लगता है।

९—सामान्य परिवर्तन—‘गुस्त्रात्त्रवं, चक्षुषो ग्लानिः, इंपत् श्वयथुः पादयोः, काश्र्यं, ब्रह्मवर्णहानिरतिशयेन क्लान्तिश्च ॥ च० शा० ९ अ० ।

हाथ-पैरों में गुस्त्रा मालूम होती है, आंखों में ग्लानि, पैरों में सूजन, कृशाता, शारीरिक शक्ति और कान्ति की कमी होती है और थकावट भी मालूम होती है।

इन लक्षणों से समझ लेना चाहिये कि स्त्री गर्भवती हो गई। आधुनिक मत से तीन प्रकार के लक्षण होते हैं—

( क ) काल्पनिक चिह्न ( Presumptive signs )

( ख ) सम्भवनीय चिह्न ( Probable signs )

( ग ) निश्चयात्मक लक्षण ( Positive signs )

( क ) काल्पनिक चिह्नों में—१—मासिक धर्म का बन्द होना, २—जी मचलाना, ३—होना, ४—स्तनों का परिवर्तन, ५—स्तनों में दुग्ध आना, ६—पेट का बड़ा होना, ७—पेट में हलचल मालूम होना, ८—योनि की श्लेष्मल त्वचा का रङ्ग बदलना, ९—मानसिक विचारों में भिन्नता इत्यादि।

( १ ) मासिक स्राव रुकने के लिये गर्भ के अतिरिक्त रजोऽदर्शन ( Ammenorrhoea ), मासिक रुकना, युवा स्त्री का पाण्डुरोग ( Chlorosis ), राजयक्ष्मा, मधुमेह और रजो-निवृत्ति ( Menopause ) ये कारण होते हैं। उसी प्रकार कुछ स्त्रियों में मासिक धर्म का स्राव होते हुए भी गर्भोत्पत्ति होती है। इसलिये मासिक धर्म का रुकना ये गर्भोत्पत्ति के काल्पनिक चिह्न हैं, निश्चित नहीं।

( २ ) कै होना, जी मचलाना—यह तो शारीरिक विकृति और अजीर्णजन्य भी हो सकता है।

( ३ ) स्तनों में परिवर्तन होना—यह भी रजित कणों में परिवर्तन होने से होता है।

( ४ ) स्तनों में दुग्ध का आना तो प्रथम गर्भ में सम्भवनीय लक्षण है। और बार बार होने वाले प्रसूति में तो यह नास लक्षण नहीं हो सकता है।

( ५ ) पेट बड़ा होना—पेट में अर्बुद ( Tumour ) होने के कारण भी होता है।

( ६ ) पेट में हलचल—पेट में वायु होने के कारण भी होता है।

( ७ ) योनि की श्लेष्मल त्वचा का रंग बदलना—यह परिवर्तन रक्तप्रवाह की स्कावट से होता है और इस स्कावट के लिये अर्बुद ( Tumour ) भी कारण होता है।

( ८ ) मानसिक विचारों में भिन्नता—मामूली रोगों से, भय से या आपत्ति से भी हो सकती है।

( ख ) सम्भवनीय चिह्न ( Probable signs )—

( १ ) गर्भाशय वृद्धि ( Enlargement of uterus )

( २ ) गर्भाशय का एक एककर स्पंदन । ( ३ ) हिगर का लक्षण

(Higer's signs) (४) अन्तःस्थ और वहिःस्थ परीक्षा  
(५) गर्भाशय की ध्वनि ।

(१) गर्भाशय वृद्धि-गर्भ रहने पर समान, जल्द और एक क्रम से होती है। परन्तु रुग्णावस्था में वह रुक-रुककर और धीरे-धीरे तथा क्रमहीनता से युक्त होती है।

गर्भाशय की वृद्धि का मासानुसार निर्देश—

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| महीना                | गर्भाशय का आकार       |
| २ रे महीने के आखीर । | अण्डे के आकार का      |
| ३ रे " "             | बड़े सन्तरे का आकार   |
| ४ थे " "             | भगास्थि               |
| " "                  | ( Symphysis           |
| " "                  | pubis ) के ऊपर ३ इञ्च |
| ५ वे " "             | नाभि के नीचे १ इञ्च   |
| ६ ठें महीना में      | नाभि                  |
| " "                  | के ऊपर १ इञ्च         |
| ७ वें ८ वें और       | ६ महीना के उपरान्त    |
| ९ वें महीना में      | नाभि के ऊपर           |
|                      | हर एक महीना में       |
|                      | १ इञ्च बढ़ता है ।     |
|                      | ८ वें महीना के तुल्य  |
|                      | क्योंकि उस समय        |
|                      | गर्भाशय नीचे आता है । |

(२) गर्भाशय का रुक-रुक कर स्पन्दन—यह तीसरे महीने से प्रतीत होने लगता है। ५ से १० मिनट के पश्चात् लहर सी मालूम होती है।

(३) हिगर का चिह्न—इसमें योनि में दो अङ्गुलियां ढालकर देखना पड़ता है। जिससे भीतर का भाग कड़ा और स्पञ्ज के समान मालूम होता है।

(४) अन्तःस्थ और वहिःस्थ परीक्षा—बाहर से दवाने से एक कड़ा गोला सा प्रतीत होता है। भीतर अङ्गुली ढालकर वच्चे के माथा को ऊपर ढकेलने से फिर वह उसी जगह पर आता है।

(५) गर्भाशय-ध्वनि—यह रक्तवाहिनियां बढ़ने से प्रतीत होती है। परन्तु ऐसी ध्वनि गुल्म 'व्यूमर' की वजह से भी प्रतीत हो सकती है।

(ग) निश्चयात्मक चिह्न ( Positive Signs )—

(१) बालक के हृदय का स्पन्दन, (२) गर्भनाल का स्पन्दन ( Funne suffle ), (३) भ्रूण के भागों का प्रत्यक्षीकरण, (४) भ्रूण-स्पन्दन, (५) 'एक्स-रे' ( 'X' Ray ) (६) रासायनिक परीक्षा Zondac and Aschem's reaction—

बालक के हृदय का स्पन्दन.—नाभि और पुरोध्वं कूट को मिलाने के लिये एक लकीर खींचे और उसका मध्य बिन्दु निकाले तो उस स्थान पर बालक के हृदय का स्पन्दन उसके जीवित होने से प्रतीत होता है।

(२) कभी-कभी गर्भनाल का स्पन्दन मालूम होता है, यह धोखे का लक्षण है।

(३) योनि द्वारा अन्तःस्थ परीक्षा करने से बालक के अङ्गों का ज्ञान होता है।

(४) भ्रूण स्पन्दन—यह चौथे महीने के उपरान्त और पञ्चम महीने के प्रारम्भ में प्रतीत होता है।

(५) 'एक्स' किरण 'X' Ray से फोटो खींचना ।

(६) और एक परीक्षा होती है जिसमें मूषिका में गर्भिणी के मूत्र की सुई ( Injection ) लगाते हैं और तत्पश्चात् उसे काट कर वीजकोप ( Ovary ) की परीक्षा करते हैं। यह निश्चित परीक्षा है। इसमें १४ दिन के गर्भिणी की भी परीक्षा होती है ॥ १२ ॥

तदा प्रभृति व्यवायं व्यायामपतर्पणमतिकर्शनं दिवास्वप्नं रात्रिजागरणं शोक यानारोहणं भयमुत्कट्टुकासनं चैवान्ततः स्नेहादिक्रियां शोणितमोक्षणं चाकाले वेगविधारणं च न सेवेत ॥ १३ ॥

गर्भधारण के बाद वर्जनीय.—गर्भ रहने पर मैथुन, कसरत, अपतर्पण ( लंघनादि-दुबले करने वाले प्रयोग ), अतिकर्शन ( ज्यादा कृश करने वाले ), दिवास्वप्न ( दिन में सोना ), रात में जागना, यानारोहण ( गाड़ी, घोड़ा, सायकल, मोटर और रेल पर चढ़ना ), स्नेहन, स्वेदनादि क्रिया का सेवन, शोणितमोक्षण ( शरीर से खून निकालना ) और वेगविधारण ( वमन-विरेचनादि त्रयोदश वेगों को रोकना ) इत्यादि कर्म नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥

विमर्शः—गर्भ-स्थापना होने पर मैथुन करने से गर्भ को पीडा होती है। व्यायाम से गर्भ की स्थिति में परिवर्तन होता है। लङ्घन और कृशता करने वाले कार्यों से गर्भ के शरीर की वृद्धि नहीं होती है। दिन में सोने से 'दिवास्वापादिदोषैश्च प्रतिश्यायश्च जायते। प्रतिश्यायादथो कासः कासात्सञ्जायते क्षयः। क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषश्चाप्युपजायते' प्रतिश्याय आदि रोगों का प्रादुर्भाव होता है। रात्रि में जागने से प्रकृति खराब होती है। शोक से वायु विकृत होती है। यान-रोहण से एक तो शरीर को झटके लगते हैं। इस यान के वेग के कारण श्वासयन्त्रों में ज्यादा हवा भर जाती है। भय से खून ज्यादा जल्द दौड़ने लगता है। बैठने से गर्भ पर भार पड़ता है और नीचे से गर्भ को आश्रय नहीं मिलता है। स्नेहन, स्वेदनादि पञ्चकर्मों में से अष्टम महीने में आस्थापन-अनुवासन देने का विधान है। उसी प्रकार 'वातविण्मूत्रजृम्भाऽश्रुक्षवोद्गारवमीन्द्रियैः। क्षुत्तृष्णोच्छ्वासनिद्रा' । इन त्रयोदश वेगों को धारण करने से उदावर्त्त होता है। इस लिये उपर्युक्त वस्तुओं का सेवन न करे ॥ १३ ॥

दोषाभिघातैर्गभिण्या यो यो भागः प्रपीड्यते । स स भागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य प्रपीड्यते ॥१४॥

निषिद्ध सेवन से परिणाम—ऊपर लिखित वस्तुओं के सेवन करने से दोष प्रकुपित होकर गर्भिणी के अङ्गों को दूषित बनाता है और उसके जो अङ्ग दूषित होते हैं वे ही गर्भस्थ शिशु के भी दूषित होते हैं ॥ १४ ॥

विमर्शः—इस लिये उपरि निर्दिष्ट चीजों का सेवन करना

चाहिये। उनके सेवन से गर्भस्थित बालक पर वैसा ही परिणाम होगा। इसलिये गर्भिणी की रक्षा सावधानीपूर्वक करने में गर्भ की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥

तत्र प्रथमे मासि कलल जायते ।

द्वितीये शीतोष्मानिलैरभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संचातो घनः सञ्जायते यदि पिण्डः पुमान् स्त्री चेत् पेशी, नपुंसकं चेद्वर्तुदमिति ।

तृतीये हस्तपादशिरसां पञ्च पिण्डका निर्वर्तन्तेऽङ्गप्रत्यङ्गविभागश्च सूक्ष्मो भवति ।

चतुर्थे सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्तो भवति, गर्भहृदयप्रव्यक्तिभावाच्चेतनाघातुरभिव्यक्तो भवति, कस्मात् ? तत्स्थानत्वान्, तस्माद्गर्भश्चतुर्थे मास्यभिप्रायमिन्द्रियार्थेषु करोति । द्विहृदयां च नारीं दौर्हृदिनीमाचक्षते, दौर्हृदविमाननात् कुञ्जं कुणिं खञ्जं जडं वामनं विकृताक्षमनक्षं वा नारी सुतं जनयति, तस्मात् सा यद्यदिच्छेत्तत्तस्यै दापयेत् । लघ्वदौर्हृदा हि वीर्यवन्तं चिरायुष च पुत्र जनयति ॥ १५ ॥

गर्भ का चार नाम तक वृद्धिक्रम—शुक्र और शोणित के मयोग से पहिले महीने में गर्भ कलल (सिद्धागप्रत्य) अर्थात् बुद्बुदाकार होता है ॥

दूसरे महीने में गीत (श्लेष्मा), उष्मा (पित्त) और अनिल (वायु) इनसे पञ्चमहाभूतों का समूह गाढा बनता है यदि वह समूह पिण्डाकृति—गोल रहें तो पुत्र उत्पन्न होता है। पेशी (दीर्घाकृति) अधिक लम्बी और कम चौड़ी पेशी हो तो कन्या और बर्तुद (गोला Tumour) के परिमाण की हो तो नपुंसक होता है। तीसरे महीने में दो हाथ, दो पैर और गिर घुंमे पांच अवयवों के पांच पिण्ड होते हैं और ग्रीवा, छाती, पृष्ठ तथा उदर ये अङ्ग और टोडी, नासिका, कान, अङ्गुली, पूडी इत्यादि ग्रन्थियों का विभाग अस्पष्टनया मान्य होता है ।

चौथे महीने में सब अङ्ग-प्रत्यङ्ग के विभाग चूब स्पष्ट हो जाते हैं। और गर्भ का हृदय स्पष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त होता है। क्योंकि हृदय चेतना धातु का स्थान (आश्रय) है। इसीलिये इन्द्रियार्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इनकी अभिलाषा चौथे महीने में होती है। दो हृदय होने से गर्भिणी को दौर्हृदिनी कहते हैं। दौर्हृद (गर्भिणी की इच्छापूर्ति) की अवहेलना करने से स्त्री-हृदवा, कुणि (लला), खञ्ज (लङ्का), जड, वामन (नादा), विकृताक्ष (देवी आँख वाला), अनक्ष (अन्धा) पुत्र पैदा करती है। इस लिये वह जो जो चाहे उसको उस देना चाहिये। उनकी इच्छापूर्ति करने से स्त्री वीर्यवान् (पराक्रमी) और चिरायु (दीर्घायु) पुत्र पैदा करती है ॥ १५ ॥

विमर्ग—इस गद्य में चार २ मास तक में होने वाले परिवर्तन बताये हैं। द्वितीय महीने में पुत्र या कन्या की पहचान होती है। आधुनिक मत से हृदयस्पन्दन से कन्या या पुत्र की परीक्षा करते हैं वह पञ्चम मास के बाद होती है।

हृदय का स्पन्दन यदि १४५ प्रति मिनट हो या उससे अधिक हो तो स्त्री और उससे कम होने से पुरुष उत्पन्न होता है। स्त्रियों का अधिक डरपोक होना उनके हृदय की गति का कारण है। इस प्रकार में उनका उष्णतामान (Temperature) भी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। दोहद की पूर्ति न होने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जिमका परिणाम सन्तान के ऊपर भी फलीभूत होता है ॥ १५ ॥

भवन्ति चात्र—

इन्द्रियार्थस्तु यान् यान् सा भोक्तमिच्छति गर्भिणी । गर्भावायभयात्तांस्तान् भिषगाहृत्य दापयेत् ॥ १६ ॥

सा प्राप्तदौर्हृदा पुत्रं जनयेत् गुणान्वितम् ।

अलघ्वदौर्हृदा गर्भं लभेतात्मनि वा भयम् ॥ १७ ॥

येषु येष्विन्द्रियार्थेषु दौर्हृदे वै विमानना ।

प्रजायेत् सुतस्यार्त्तिस्तस्मिस्तस्मिस्तयेन्द्रिये ॥ १८ ॥

पक्षों में दौर्हृदों का परिणाम—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इनमें से जो भी गर्भिणी स्त्री चाहती हो, गर्भ को पीडा न हो इन्लिये उसे लाकर वैद्य को देना चाहिये ।

दौर्हृद की प्राप्ति होनेसे गर्भिणी सद्गुणी पुत्र को पैदा करती है। यदि दौर्हृद प्राप्त न हो तो स्वयं या पुत्र पीडित होता है ।

गर्भावस्था के समय जिन इन्द्रियार्थों की पूर्ति न होगी गर्भ की उन इन्द्रियों में पीडा या दोष उत्पन्न हो जाता है ।

विमर्ग—दौर्हृद की पूर्ति न होने से गर्भको तो भय होना ही है किन्तु स्त्री को भी भय रहता है। कान से मनोहर गद्य सुनना, आँखों से अच्छे-अच्छे पदार्थों का देखना, जिह्वा से रुचिग्रह भोजन का स्वाद लेना, नाक से सुगन्धियुक्त द्रव्यों को सूंघना और स्पर्शसुग्न का अनुभव करना इत्यादि कार्यों की पूर्ति करने से अन्यङ्ग पुत्र होता है। और गर्भिणी प्रयत्न रहती है, जिससे दीर्घायु सन्तति पैदा होती है ॥ १६-१८ ॥

राजसन्दर्शने यस्या दौर्हृदं जायते स्त्रियाः ।

अर्थव्रन्तं महाभागं कुमारं सा प्रसूयते ॥ १९ ॥

दुकूलपट्टकौशेयभूषणादिषु दौर्हृदात् ।

अलङ्कारैरपि पुत्रं ललितं सा प्रसूयते ॥ २० ॥

आश्रमे संयतात्मानं धर्मशीलं प्रसूयते ।

देवताप्रतिमायां तु प्रसूते पार्षदोपमम् ॥ २१ ॥

दर्शने व्यालजातीनां हिंसाशीलं प्रसूयते ॥ २२ ॥

गोधामांसाशने पुत्रं सुषुप्सुं धावनात्मकम् (धारणात्मकम्)

गवां मांसे तु बलिनं सर्वक्लेशसहं तथा ॥ २३ ॥

माहिषे दौर्हृदाच्छरं रक्षाक्षं लोमसयुतम् ।

वराहमांसान् स्वप्नालुं शूरं सञ्जनचेत्सुतम् ॥ २४ ॥

मागोद्विक्रान्तजङ्घालं सदा वनचरं सुतम् ।

सुमराद्विग्नमनसं नित्यभीतं च तैत्तिरात् ॥ २५ ॥

अतोऽनुक्तेषु या नारी समभिध्याति दौर्हृदम् ।

शरीराचारशीलैः सा समानं जनयिष्यति ॥ २६ ॥

दौर्हद से भावी सन्तान के गुणों की पहचान—जिस स्त्री को राजा के दर्शन का दौर्हद (अभिलाषा) होता है, वह स्त्री धनवान् और भाग्यवान् पुत्र को उत्पन्न करती है।

दुकूल (शेला या शाल), पट्ट (जरीका वस्त्र), कौशेय (कोसा), भूपण (अलङ्कार) इनमें दौर्हद होने से अलङ्कार-प्रिय और ललित (शृङ्गार-चेष्टा से युक्त) पुत्र होता है।

देवताओं की प्रतिमा (मूर्ति) में दोहड़ होने से पार्य-दोषम (देवानुचर-तुल्य) पुत्र उत्पन्न होता है।

तपस्वी लोगों के आश्रमों में इच्छा होने से धर्मशील और जितेन्द्रिय पुत्र उत्पन्न करती है। हिंसक जाति के जीवों के दर्शन में इच्छा होने से हिंसाशील (दुष्ट प्रकृति वाला) पुत्र उत्पन्न करती है।

गोधा (गोह) के मांस खाने की इच्छा होने से निद्रालु तथा दौड़ने वाला पुत्र होता है (पाठभेद के अनुसार धारणात्मकं=हृदयगृहीतवस्तूनाममोचकम् । जिस वस्तु के पीछे लगेगा उसको हस्तगत कर लेने वाला। गोह जिस प्रकार वस्तु को चिपक कर पकड़ लेती है। उस प्रकार यह भी दृढ़ हठ करनेवाला होता है)।

गो शब्द इन्द्रियों का वाचक है अर्थात् बकरा, भेडा वगैरः इन्द्रिय वाले जानवरों का मांस खाने की इच्छा होनेसे बलवान् और सर्व दुःखों को सहन करने वाले पुत्र को उत्पन्न करती है।

मैंस का मांस खाने की इच्छा रखने से वीर (पराक्रमी), लाल आंख वाला तथा वदन पर केश होने वाले पुत्र को, उसी प्रकार शूकर का मांस खाने की इच्छा रखने से सोनेवाले और शूर पुत्र को उत्पन्न करती है।

हरिण का मांस खाने की इच्छा रखने से उद्योगी, वेगवान् और नित्य वनचर (जङ्गल में घूमने वाला) ऐसे पुत्र को उत्पन्न करती है।

सूमर (महाशूकरः, अन्ये महाशुकाकारश्चमरानूकः) गो-सदृश वनगाय या गवय के मांस खानेकी इच्छा होने से विग्नमनस (खिन्न प्रकृति का) और तीतर के मांस खाने की इच्छा रखने से डरपोक (या पाठान्तर से 'नित्यं शीलं च तैत्तिरात्' इस वचन के अनुसार हर समय शील सम्पन्न) पुत्र को उत्पन्न करती है।

अनुक्त दौर्हद का संग्रह यथाते हैं—जिन चीजों का वर्णन नहीं दिया है ऐसे वस्तुओं का ध्यान (इच्छा) करने से उनके शरीर के समान उन्हीं के आचार और विचार वाला पुत्र पैदा होता है ॥ १९-२६ ॥

विमर्श—दौर्हद होने में कारण गर्भिणी के नित्य आचार-विचार है। ये दौर्हद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों के व्यक्ति में विभाजित मालूम होते हैं। ब्राह्मणों का जप, तप, आश्रम, देवता-विषयक प्रेम होता है। क्षत्रियों का वीरता में और राजैश्वर्य में प्रेम होता है। वैश्य-कपडा, लत्ता, भूपण आदि का ध्यान रखते हैं। और शूद्र-मांस, मद्य इत्यादि के खान-पान में लोलुप होते हैं। जिसका पूर्व कर्म के अनुसार जिस वर्ण में प्रेम होगा वैसा ही सन्तान पैदा होती है।

कर्मणा चोदितं जन्तोर्भवितव्यं पुनर्भवेत् ।

यथा तथा देवयोगादौर्हदं जनयेद्बुद्धि ॥ २७ ॥

दौर्हदों में कारण—पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार गर्भ में पैदा होने पर जैसा उसका भवितव्य होता है देवयोग से मन में उसी प्रकार के दौर्हद की आकांक्षा उत्पन्न होती है ॥ २७ ॥

विमर्शः—दैव और कर्म इनकी संगति बराबर चलती आती है। कर्म के ऊपर दैव निर्भर करता है और दैव के अनुसार कर्म चलते हैं। ये दोनों गाड़ी के चक्र हैं। जिस प्रकार पच्ची त्रिना पंख के उड़ नहीं सकते वैसे ही प्राणियों के जीवन में कर्म और दैव ये दो पंखों के समान हैं। तो भी उसमें शुभ कर्म करते रहने से दैव की अनुकूलता प्राप्त होती है। इस लिये कर्म-योग का प्राधान्य रहना चाहिये।

पञ्चमे मनः प्रतिबुद्धतर भवति, पष्ठे बुद्धिः, सप्तमे सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्ततरः, अष्टमेऽ-स्थिरीभवत्योजः, तत्र जातश्चेन्न जीवेन्निरोजस्त्वाद् नैर्ऋतभागत्वाच्च ततो बलिं मांसौदनमस्मै दापयेत् । नवमदशमैकादशद्वादशानामन्यतमस्मिञ्जायते, अतोऽ-न्यथा विकारी भवति ॥ २८ ॥

गर्भ का पञ्चम महीने से वृद्धिक्रम—पांचवे महीने में मन अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत होता है। षष्ठ महीने में बुद्धि प्राप्त होती है। सातवें महीने में सब अङ्ग प्रत्यङ्गों की अभिव्यक्ति भलीभांति होती है। अर्थात् चार शाखा, शिर और कोष्ठ यह छः अङ्ग और प्रत्यङ्ग-श्रीवा, मूर्धा वगैरः स्पष्ट हो जाते हैं। आठवे महीने में ओज चंचल रहता है। इस महीने में बालक पैदा होने पर नैर्ऋत के भाग के कारण तथा ओज धातु क्षीण रहने से जीता नहीं। इस कारण नैर्ऋत को बलि देना चाहिये जो कि मांस और भात का रहता है। नवम, दशम, ग्यारह या बारह महीने में बालक पैदा होने से जीवित रहता है। इसके बाद यदि प्रसव न हो तो वह विकारी गर्भ समझा जाता है ॥ २८ ॥

विमर्श—बालक के आयु का निर्णय प्रायः करना पड़ता है, इसलिये किस महीने में कौन सा भाग वनता है, यह समझ लेना आवश्यक है। आठवे मास में आयुर्वेद के मत से न बचने का कारण कुमारतन्त्र में दिया है यथा—'नैर्ऋताय भागश्च बालेषु रुष्टेण दत्तः' उसी प्रकार 'स्थिरीभवति ओजः' यह भी पाठ 'अस्थिरीभवत्योज' इस जगह है और उसीके पास 'निरोजस्त्वाद्' ऐसा भी पाठ है। यहाँ निरोज का अर्थ 'क्षीण ओज' लेना चाहिये। तब सगति बैठती है। चरक के मत में आठवे महीने का भी बालक जीवित रह सकता है। यदि प्रसूति के समय ओज बालक में रहे। चरक के मत से गर्भ-प्रसूति-काल दशम महीने के अन्त तक है। आधुनिक मत से सात महीने के बाद पुत्र जीवित रह सकता है। आठवें महीने में शरीर के ऊपर का स्तर (Epidermic layer) पूरा वनता नहीं। इसलिये बालक का शरीर वृद्ध मनुष्य के समान बलीयुक्त होता है। उसका पालन-पोषण भी कठिन हो जाता है।



वालक का उत्पत्तिक्रम—

पहिले दो सप्ताह में बुदबुद के आकार का होता है।

तीसरे सप्ताह में हाथ, पैर और पेट का भाग तथा Nural canal बनता है।

चौथे सप्ताह में आंख, कान, नाक, बनते हैं। ५ मिली-मिटर उसकी लम्बाई होती है।

दूसरे महीने में एक इञ्च के लगभग लम्बाई होती है, और मनुष्य की आकृति आती है।

तीसरे महीने में तीन इञ्च बढ़ता है, हड्डी बनने की क्रिया प्रारम्भ होती है। प्रथम मृदु अस्थि (Cartilage) बनती है तदनन्तर उसमें खटिका (Calcium) संग्रह होने लगते हैं।

चौथे महीने में ८-९ इञ्च के लगभग बढ़ता है।

पांचवे " १२ " " " " है।

छठे " १४ " " " " है।

सातवें महीने में वह स्वतन्त्रतया जीवन व्यतीत करता है। प्राण वायु (Oxygen) सेवन करता है, हिलता-डुलता है, बाह्य-उष्णता का अमर उस पर पड़ता है।

आठवें महीने में उसके शरीर का ऊपरी स्तर (Epidermic) बहुत थोड़ा बनता है। इसलिये वृद्ध पुरुष के समान उसका शरीर झुर्रीदार दीखता है।

नवें महीने में वृद्धावस्था के समान रहने वाले लक्षण दूर हो जाते हैं। दशम महीने में वह २० वीस इञ्च बढ़ता है, ५ से ७ पाउंड उसका वजन होता है, चर्म मुलायम और चिकना होता है। अङ्गुली, नख और अङ्गुष्ठ मज्जे के बनते हैं।

मातुस्तु खलु रसवहायां नाड्यां गर्भनाभिनाडी प्रतिबद्धा, साऽस्य मातुराहाररसवीर्यमभिवहति। तेनो-पस्नेहेनास्याभिवृद्धिर्भवति। असञ्जाताङ्ग-प्रत्यङ्गवि-भागं तु गर्भं निपेकात् ('असञ्जाताङ्ग-प्रत्यङ्ग-प्रविभा-गमानिपेकात्' पाठभेदः) प्रभृति सर्वशरीरावयवानु-सारिणीनां रसवहानां तिर्यग्गतानां धमनीनामुपस्नेहो जीवयति ॥ २६ ॥

गर्भ का पोषण प्रकार—माताके रसवहा नाडीमें गर्भ की नाडी लगी हुई रहती है। वह नाडी माता के आहार-रसके वीर्य को गर्भ के लिये पहुँचाती है। उसी उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है।

अथ यहाँ यह शका होती है कि जब तक गर्भनाडी यहती ही नहीं तब तक गर्भ का पोषण कैसे होता रहता है? इसलिये बताते हैं कि गर्भोत्पत्ति के लिये जब शुक्र का निपेक (गर्भाशय में पतन होना) होता है तब वे शुक्र-कीटाणु शोणित डिम्ब के साथ मिलकर गर्भ को पैदा करने लगते हैं। इस गर्भ का पोषण होना आवश्यक है जो कि मय अङ्ग-प्रत्यङ्गो से हीन होता है। ऐसी अवस्था में (गर्भ-नाडी न रहते हुये भी) कंदार-कुल्या के अनुसार तिरछे जाने वाली सर्व शरीर के अवयवों का अनुसरण करने वाली, रसों को ले जाने वाली धमनियों का स्वरूपसार गर्भ को जीवन रस देता है ॥ २९ ॥

विमर्शः—गर्भनाडी होने के पहिले गर्भाशय की धमनियों द्वारा गर्भ का पोषण होता है पश्चात् गर्भनाडी से पोषण होता है। जैसे तडाग के किनारे के वृक्षों के लिये तडाग का जल अप्रत्यक्ष रूपसे वृद्धि का कारण होता है वैसे ही गर्भ का भी पोषण अप्रत्यक्षतया धमनियों द्वारा होता है।

गर्भ का पोषणक्रम (Nutrition of the ovum) पुरु-स्वतन्त्र वृत्ति और दूसरी परतन्त्रवृत्ति होती है। स्वतन्त्र-वृत्ति वह है कि जब तक अण्ड के स्वरूप में गर्भ रहता है तब तक वह स्वकीय शरीर में रहने वाले यौत्क (Yolk) भाग पर जीवन चलाता है। पश्चात् अपरा का आश्रय लेकर के वह माता के शोणित से अपना जीवन-क्रम चलाता है यह परतन्त्र वृत्ति जीवन-क्रम हुआ है।

चरक में शारीर स्थान छठे अध्याय २३ वे गद्य में गर्भ का पोषणक्रम दिया है, जिमका भावार्थ निम्नलिखित है।

भूख-प्यामहीन गर्भ माता के आश्रय से तथा उसके उपस्नेह और उपस्वेद से बढ़ता है। उपस्नेह रोमकूपों के मार्गों से बल और वर्ण उत्पन्न करता है। वह उपस्नेह माता का पोषण करता है, गर्भ की वृद्धि करता है और स्तन्य (दुग्ध) भी बढ़ाता है।

गर्भस्य खलु सम्भवतः पूर्व शिरः सम्भवतीत्याह शौनकः, शिरोमूलत्वात् प्रधानेन्द्रियाणाम्।

हृदयमिति कृतवीर्यो बुद्धेर्मनसश्च स्थानत्वात्।

नाभिरिति पाराशर्यः, ततो हि वर्धते देहो देहिनः।

पाणिपादमिति मार्कण्डेयः,

तन्मूलत्वाच्चेष्टया गर्भस्य।

मध्यशरीरमिति सुभूतिगौतमः,

तन्निबद्धत्वात् सर्वगात्रसम्भवस्य ॥

तत्तु न सम्यक् सर्वाण्यङ्गप्रत्यङ्गानि युगपत् सम्भवन्तीत्याह धन्वन्तरिः, गर्भस्य सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते वशाङ्कुरवच्चूतफलवक्षः। तद्यथा—चूतफले परिपक्वे केशरमांसास्थिमज्जानः पृथक् पृथग्दृश्यन्ते कालप्रकर्षात्। तान्येव तरुण्ये नोपलभ्यन्ते सूक्ष्मत्वात्, तेषां सूक्ष्माणां केशरादीनां काल प्रव्यक्ततां करोति, एतेनैव वंशाङ्कुरोऽपि व्याख्यातः एवं गर्भस्य तारुण्ये सर्वेष्वङ्गप्रत्यङ्गेषु सत्स्वपि सौक्ष्म्यादनुपलब्धिः, तान्येव कालप्रकर्षात् प्रव्यक्तानि भवन्ति ॥ ३० ॥

गर्भोत्पत्तिक्रम - शौनक मुनि का मत है कि उत्पन्न होने वाले गर्भ का प्रथम शिर उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रधान इन्द्रिय कान, नाक, चक्षु, जिह्वा इत्यादि का निवास स्थान शिर ही है।

कृतवीर्य मुनि का मत है कि बुद्धि और मनका स्थान हृदय है और उसकी प्रथम उत्पत्ति होती है।

पाराशर्य मुनि का कहना है कि प्रथम नाभि उत्पन्न होती है क्योंकि उसी से प्राणी के शरीर की वृद्धि होती है।

मार्कण्डेय मुनिका कथन है कि प्रथम हाथ और पैर पैदा होते हैं। क्योंकि गर्भ की चेष्टा उन पर निर्भर करती है।

सुभृति गौतम कहते हैं कि मध्यशरीर प्रथम उत्पन्न होता है क्योंकि सब गात्रों की उत्पत्तिका सम्बन्ध उसी से है।

भगवान् धन्वन्तरि का कहना है कि, ऊपर के मत ठीक नहीं हैं क्योंकि एकसमयावच्छेद से अङ्ग और प्रत्यङ्ग उत्पन्न होते हैं। गर्भ छोटा होने से जैसे घांस का अङ्कुर या आम्र के फल की किस प्रकार वृद्धि होती है इसका पता नहीं लगता वैसे ही गर्भ की वृद्धि का पता नहीं चलता है। जैसा आम का फल पकने पर उसमें केशर, मांस (गुदा), अस्थि (गुठली), मज्जा (गुठली के भीतर का भाग), ये सब कुछ काल के बाद अलग-अलग दीखते हैं किन्तु वे ही भाग नये आम्र-फलों में छोटे होने से नहीं मिलते। केशर, गुठली इनको काल (समय) ही व्यक्त करता है। इसी प्रकार घांस के अङ्कुरों की वृद्धि जाननी चाहिये। गर्भ छोटा होने से अङ्ग-प्रत्यङ्ग रहने पर भी छोटे होने के कारण उनका साक्षात्कार नहीं होता है। उनका साक्षात्कार समय से ही होता है ॥ ३० ॥

विमर्शः—शरीर के सब अङ्ग महत्त्व रखते हैं। इसी लिये उनकी उत्पत्ति एकसमयावच्छेद से ही होती है। आकृति छोटी होने से उसका ज्ञान होना कठिन है।

तत्र गर्भस्य पितृज मातृज-रसजा-त्मज सत्त्वज-सात्म्यजानि शरीरलक्षणानि व्याख्यास्यामः।

गर्भस्य, केश-श्मश्रु-लोमा-स्थि-नख-दन्त-सिरा-स्नायु-धमनी-रेतःप्रभृतीनि स्थिराणि पितृजानि।

मांस-शोणित-मेदो-मज्जा-हृन्नाभि-यकृत-प्लीहान्त्र-गुदप्रभृतीनि मृदूनि मातृजानि।

शरीरोपचयो बलं वर्णः स्थितिर्हानिश्च रसजानि।

इन्द्रियाणि ज्ञानं विज्ञानमायुः सुखं दुःखादिकं चात्मजानि।

सत्त्वजान्युत्तरत्र वक्ष्यामः।

वीर्यमारोग्यं बलवर्णौ मेधा च सात्म्यजानि ॥३१॥

गर्भ के पितृजादि लक्षणः—अब गर्भ के पितृज (पिता-सम्बन्धी), मातृज (माता-सम्बन्धी), रसज (रस से उत्पन्न), आत्मज (आत्मा-सम्बन्धी), सत्त्वज (मन-सम्बन्धी), सात्म्यज (प्रकृति-सात्म्य से होने वाले), शारीरिक लक्षण कहते हैं—

पिता से—गर्भ के केश (Hairs), श्मश्रु (दाढ़ी, मूँछ), लोम (छोटे-छोटे बाल), अस्थि (हड्डी), नख (Nails), दन्त (Teeth), शिरा (Veins), स्नायु (संहरथ्ये Ligaments और व्यक्थ्ये Fibrous tissue), धमनी (Arteries), रेतः (वीर्य Semen) इत्यादि स्थिर भाग होते हैं ?

माता से—मांस (Muscles के उत्पादक भाग), शोणित (खून Blood), मेद (Fat चर्बी), मज्जा (Marrow), हृत् (हृदय, Heart), नाभि (डोंडी, Umbilicus), यकृत (जिगर-Liver), प्लीहा (Spleen-तिल्ली), अन्त्र (आंतडी, Intestines) तथा गुद (मलद्वार Rectum) इत्यादि मृदु-भाग माता से उत्पन्न होते हैं।

रससे उत्पन्न होने वाले—शरीर की पुष्टि, बल (शक्ति),

वर्ण (कान्ति), स्थिर (शरीर की विद्यमानता Persistency), हानि (हास Decay) ये हैं।

आत्मा से उत्पन्न होने वाले—एकादश इन्द्रियां, ज्ञान, विज्ञान, आयुष्य, सुख, दुःख इत्यादि हैं।

सत्त्व से उत्पन्न होने वाले लक्षण आगे जाकर बतावेगे। सात्म्य से उत्पन्न होने वाले वीर्य (पराक्रम), आरोग्य (Health, स्वास्थ्य), बल (शक्ति, Strength), वर्ण (कान्ति), मेधा-धारणात्मक बुद्धि (Retentive power) ये सब सात्म्य हैं ॥ ३१ ॥

विमर्शः—सत्त्व से उत्पन्न होने वाले 'चरकः'—भक्तिः, शीलं, शौचं, द्वेषः, स्मृतिः, मोह-स्त्यागो-मात्सर्यं-भयं-क्रोध-स्तन्द्रो-त्साह-स्तैक्ष्ण्यं-मार्दवं-गाम्भीर्यं-मनवस्थितत्व-मित्येवमादयश्चान्ये।

भक्तिः (श्रद्धा करना), शीलम् (उत्कृष्ट वर्तन), शौचम् (पावित्र्य), द्वेषः (ईर्ष्या करना), स्मृतिः (स्मरण करना), मोहः (सन्देह होना), त्यागः (औदार्य), मात्सर्यम् (मत्सर करना), शौर्यम् (शूरता), भयम् (भीरुता), क्रोधः (गुस्सा), तन्द्रा (निद्रा का प्रकार), उत्साहः (काम करने की इच्छा), तैक्ष्ण्यम् (तेज रहना), मार्दवं (मृदुता), गाम्भीर्यम् (खूब सोचना), अनवस्थितत्वम् (चाञ्चल्य) इत्यादि और भी उस प्रकार के अन्य गुण समझना चाहिये।

तत्र यस्या दक्षिणे स्तने प्राक् पयोदर्शनं भवति, दक्षिणाक्षिमहत्त्वं च, पूर्वं च सक्थ्युत्कर्षति, बाहुल्याच्च पुत्रामधेयेषु द्रव्येषु दौर्हृदमभिधायति, स्वप्नेषु चोपलभते पद्भोत्पलकुमुदाभ्रातकादीनि पुत्रामान्येव, प्रसन्नमुखवर्णा च भवति तां ब्रूयात् पुत्रमियं जनयिष्यतीति, तद्विपर्यये कन्याम्, यस्याः पार्श्वद्वयमुन्नतं पुरस्तान्निर्गतमुदरं प्रागभिहितलक्षणं च तस्या नपुंसकमिति विद्यात्। यस्या मध्ये निम्न द्रोणीभूतमुदरं सा युग्मं प्रसूयत इति ॥ ३२ ॥

गर्भालेङ्गनिश्चिति - तत्र (वाक्यालङ्कारे) जिस स्त्री के दहिने स्तन में प्रथमतः दुग्ध दीखेगा, दाहिनी आंख बड़ी होगी, प्रथम दाहिनी जघा बड़ी होगी, विशेष करके पुरुषवाचक पदार्थों में दौर्हृद होता है, स्वप्न में कमल, उत्पल (श्वेत कमल), कुमुद (कमल का भेद), आम्रातक (लसोडा) इत्यादि पुरुषवाचक पदार्थों का दर्शन होता है, जिसका चेहरा और कान्ति प्रसन्नता के प्रदर्शक हों वह पुत्र को पैदा करेगी, ऐसा समझना चाहिये। इनके विपरीत लक्षण वाले चिह्न होने से कन्या उत्पन्न करेगी, ऐसा समझना चाहिये। जिसके दोनों कुक्षियां ऊंची हों, आगे उदर (पेट) निकला हो, और पूर्वकथित लक्षण (पुरुष जन्म के तथा स्त्री होने के चिह्न) हो तो समझना चाहिये कि नपुंसक पैदा होगा।

जिसका मध्य भाग निम्न (गहरी) द्रोणीभूत (द्रोण के समान) हो तो समझना चाहिये कि जोड़ी (Twins) पैदा होगी ॥ ३२ ॥

विमर्शः—द्वन्द्व (Twins, मिले बालक) के लिए जिस स्त्री की रोमावली गहरी हुई हो वह दो सन्तान उत्पन्न

करेगी ऐसा समझना चाहिये 'रोमराजी भवेन्नित्ना यस्या या सूयते यमौ' इति ।

चरक के शारीर स्थान के २ अध्याय में कन्या पैदा होने के लक्षण दिये हैं । उसके विरुद्ध पुत्र उत्पन्न होने के समझना चाहिये । यथा—

सव्याङ्गचैष्टा पुर्णार्थिनी स्त्री स्त्री स्वप्नपानाशनलीलचैष्टा ।  
मव्यात्तगर्भा न च वृत्तगर्भा मव्यप्रदुग्धा स्त्रियमेव सूते ॥  
पुत्रं त्वतो लिङ्गविपर्ययण व्यामिश्रलिङ्गां प्रकृति तृतीयाम् ॥

भवन्ति चात्र—

देवता ब्राह्मणपराः शौचाचारहिते रताः ।

महागुणान् प्रमूयन्ते विपरीतास्तु निर्गुणान् ॥३३॥

सद्गुणों वालों के जन्म में कागण—देवताओं की पूजा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, शुद्ध तथा हितकर आचरण करने में तत्पर, ऐसे माता-पिता सद्गुणी बालकों को पैदा करते हैं । इससे विपरीत गुणवाले निर्गुणी बालकों को उत्पन्न करते हैं ॥ ३३ ॥

विमर्श—नायिक, नायिक और मानसिक अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है इसलिये दुग्धपति शुद्ध आचरण वाले हों तो अच्छी सन्तान पैदा होती है ।

अङ्ग-प्रत्यङ्ग-निर्वृत्तिः स्वभावादेव जायते ।

अङ्ग-प्रत्यङ्ग-निर्वृत्तौ ये भवन्ति गुणागुणाः ॥

ते ते गर्भस्य विद्वेया धर्माधर्मनिमित्तजाः ॥३४॥

इति सुश्रुतसहिताया शारीरस्थाने शुक्रशोणितशुद्धि-  
शारीरं नाम तृतीयोऽध्यायः ।

प्रकृत अङ्ग-प्रत्यङ्गों में कारण—अङ्ग और प्रत्यङ्गों की उत्पत्ति स्वभाविक तरह से होती है किन्तु उनमें उत्कृष्टता और निम्नता जो आती है वह गर्भ के धर्म या अधर्म के कारण आती है ॥

विमर्शः—पाँच 'स्वभावधर्माधरं कालं यदृच्छ्यां नियति तथा' । इत्यादि श्लोक के अनुसार स्वभाव से ही अङ्ग-प्रत्यङ्गों की उत्पत्ति होती है । उनके ऊपर धर्माधर्म का असर पड़ता है—इसलिये सदैव मन्मार्ग पर चलना सर्वोत्कृष्ट है । इति शारीरस्थाने शुक्रशोणितशुद्धिशारीरं नाम तृतीयोऽध्यायः ।

शारीरं प्रश्नाः—

( Anatomy )

- ( १ ) निम्नलिखितलक्षणानि कानि ?
- ( २ ) किन्तु नावद् गर्भस्य वृद्धिक्रमम् ।
- ( ३ ) गर्भनाशनिर्माणं प्राग् गर्भस्य पोषणक्रमं कथं भवति ?
- ( ४ ) गर्भस्य निम्न-लक्षणानि कानि ?
- ( ५ ) गर्भस्य किं पूर्वसंयत्नोऽस्ति । तत्र निम्नलिखितप्रकारः ।

शारीरक्रियाविज्ञाने प्रश्नाः ( Physiology )—

- ( १ ) गर्भस्य मातृ-पितृ-रचनात्मक-सत्त्वज-मातृभोजन-भावान् परिचिन्तु ।
- ( २ ) निम्नोक्तिं जीवात्मा इव योनीं प्रपन्नते ।

## चतुर्थोऽध्यायः

अथातो गर्भव्याकरणं नाम शारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

विषयः—अत्र गर्भव्याकरण नामक शारीर का व्याख्यान करेगे ।

जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि से कथन किया गया है ॥१-२॥

विमर्शः—गर्भावक्रान्ति के पश्चात् गर्भ का व्याकरण ( विवरण ) जिसमें है ऐसा शारीर स्थान का वर्णन करते हैं । जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है । इसमें भी ( Development of the foetus ) गर्भ के अङ्ग बढ़ने की प्रक्रिया दी गयी है ।

अग्निः सोमो वायुः सत्त्वं रजस्तमः पञ्चेन्द्रियाणि  
भूतात्मेति प्राणाः ॥ ३ ॥

प्राणः—अग्नि, सोम, वायु, सत्त्व, रज, तम, पञ्च इन्द्रियां ( ज्ञानेन्द्रियां ) और भूतात्मा ( जीवात्मा ) ये प्राण हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—ऊपर दिये हुये चारह प्राण हैं । प्रथम तो शरीर का वर्णन करना रहा किन्तु आवेय रूप प्राणों का वर्णन-वेह की स्थिति उनके अधीन होने से करते हैं । आहार का पाचन करना, रस बनाना इत्यादि कर्मों द्वारा अग्नि—शरीर का रक्षण करता है । सोम—ओज इत्यादि सौम्य धातुओं का पोषण करके शरीर का रक्षण करता है । वायु—उच्छ्वास-निःश्वास द्वारा शरीर को रक्षा करता है । सत्त्व, रज और तम ये जीवात्मा तथा मन के ऊपर असर डालकर उसके जीवन के कारण होते हैं । चक्षु-जिह्वा आदि पञ्च ज्ञानेन्द्रियां रूप-रस आदिकों के ग्रहण द्वारा शरीर को जीवित रखते हैं । उसी प्रकार भूतात्मा ( कर्मपुर्य ) शरीर को चेतना देने वाला होता है । इस लिये ये सब प्राण हैं ।

तस्य खल्वेवं प्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्या- ( क्वचित् 'शुक्रशोणितस्य' पाठो न विद्यते )-भिषच्यमानस्य क्षीरस्येव सन्तानिकाः सप्त त्वचो- ( षट् त्वचः 'पा०' ) भवन्ति । तासां प्रथमाऽवभासिनी नाम, या सर्वान् वर्णानवभासयति पञ्चविधां च छायां प्रकाशयति । सा त्रीहेरष्टादशभागप्रमाणा, सिध्मपद्मकण्टकाधिष्ठाना ।

द्वितीया लोहिता नाम त्रीहिपोडशभागप्रमाणा, तिलकालकन्यच्छब्दव्यङ्गाधिष्ठाना ।

तृतीया श्वेता नाम त्रीहिद्वादशभागप्रमाणा, चर्म-दलाजगल्लीमशकाधिष्ठाना ।

चतुर्थी ताम्रा नाम त्रीहेरष्टभागप्रमाणा, विविध-किलासकुप्राधिष्ठाना ।

पञ्चमी वेदिनी नाम त्रीहिपञ्चभागप्रमाणा, कुष्ठ-विसर्पाधिष्ठाना ।

षष्ठी रोहिणी नाम त्रीहिप्रमाणा, ग्रन्थपच्यवुद्-श्लीपदगलगण्डाधिष्ठाना ।

सप्तमी मांसधरा नाम त्रीहिद्वयप्रमाणा, भगन्दर-विद्वध्यशोऽधिष्ठाना ।

यदेतत् प्रमाणं निर्दिष्टं तन्मासलेष्ववकाशेषु, न ललाटे सूक्ष्माङ्गुल्यादिषु च, यतो वक्ष्यत्युदरेषु 'त्रीहि-मुखेनाङ्गुष्ठोदरप्रमाणमवगाढं विध्येत्' (चि० अ० १४) इति ॥ ४ ॥

त्वचाओं का वर्णन— इस प्रकार भूतात्माधिष्ठित शुक्र और शोणित के पक्क होने पर, जिम प्रकार दूध पर मलाई आती है उसी प्रकार सात त्वचाओं के स्तर बनते हैं। उनमें से पहिली अवभासिनी नामक त्वचा होती है जो सब वर्णों को प्रकट करती है और पांच प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। वह चावल के अठारहवें भाग के समान मोटी होती है, इसी त्वचा में सिध्म, पद्मकण्ठक आदि रोग होते हैं।

दूसरी त्वचा लोहिता नाम की है। वह चावल के सोलहवें भाग के बराबर मोटी रहती है। इसमें तिलकालक, न्यच्छ्, न्यङ्ग (वांग या छाई) रोग रहते हैं।

तीसरी त्वचा श्वेता है। वह चावल के बारहवें भाग के तुल्य मोटी रहती है। उसमें चर्मदल, अजगह्निका और मशक (मस्सा) का स्थान होता है।

चौथी त्वचा ताम्रा नाम की है। वह चावल के आठवें भाग के बराबर मोटी होती है। उसमें नाना प्रकार के किलास और कुष्ठ रोग होते हैं।

पाचवीं वेदिनी नाम की त्वचा है। इसमें चावल के पञ्चमांश भाग के बराबर मोटाई होती है। इसमें कुष्ठ और विसर्प होते हैं।

षष्ठी रोहिणी त्वचा है। यह चावल के बराबर मोटी रहती है। इसी में ग्रन्थि, अपची, अर्बुद, गलगण्ड विकार होते हैं। सातवीं मांसधरा है। वह दो चावल के बराबर मोटाई में है। इसी में भगन्दर (Fistula), विद्रधि (Abscess), वचासीर (Piles) रोग होते हैं।

यह जो प्रमाण बताया है, सो मांसल स्थानों में समझना चाहिये क्योंकि आगे चि० अ० १४ में लिखा है कि त्रीहिमुखेन (त्रीहिमुख नामक यन्त्र से) अङ्गुठे की मोटाई के प्रमाण में गहरा छेद करना चाहिये। ऐसा न समझे कि उपरि निर्दिष्ट प्रमाण ललाटे या छोटी-छोटी अङ्गुलियों में का है ॥४॥

विमर्श.—ये जो सप्त त्वचाएँ (Layers of skin) बतायी हैं। उनमें ऊपर से लेते हुए नीचे भाग के नाम बताते हुए उनमें होने वाले रोग बताये हैं।

अवभासिनी पाच प्रकार की छाया बनाती है। छाया और प्रभा इनमें थोडासा अन्तर है। छाया समीप से देखी जाती है और प्रभा दूर से प्रकाशित होती है। प्रभा को कान्ति कहते हैं और छाया को वर्ण कहते हैं। इन त्वचाओं के प्रमाण में त्रीहि नाम का धान्य बताया है वह 'यव' है। कोई उसका चावल भी अर्थ बताते हैं। यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होती है कि यव ले या चावल, वह तो कभी प्रमाण में छोटा और कभी प्रमाण में मोटा मिलेगा तो उसमें कौन सा प्रमाण ठीक होगा? यह शङ्का ठीक है किन्तु शरीर भी तो सब लोगों का एकसा नहीं रहता है। वह भी तो भिन्न-भिन्न प्रकारों का होता है, या ऐसा कर सकते हैं कि-त्रीहि पद से उत्तम परिपक्व यव लेवे और शरीर अच्छे तरुण पुरुष का लेवे तो

सङ्गति ठीक होगी। चतुर्थ और पञ्चम स्तरों में कुष्ठ (Skin-disease) होता है। पञ्चम स्तर में विसर्प (Erysipelas) भी रहता है। रोहिणी नाम छठी त्वचा में ग्रन्थि (Tumour) अपची, अर्बुद, (Malignant Tumour), श्लीपद (Elephantiasis), गलगण्ड (Goitre) विकार होते हैं।

सप्तम त्वचा में भगन्दर (Fistula in Ano), विद्रधि (Abscess) और अर्श (Piles) होते हैं।

जिस कारण त्रीहिमुख (Trochanter and Canula) से उदर में छेद करने को लिखा है अतः उपरि निर्दिष्ट प्रमाण मांसल स्थानों में समझना चाहिये।

चरक के मत में छः त्वचाये हैं—

(१) उदकधरा।

(२) असृग्धरा।

(३) सिध्म (Cloasma), किलास (Leucoderma) जिसमें ये रहते हैं वह तृतीय त्वचा है।

(४) चौथी त्वचा में दद्रु (Ring worm) और कुष्ठ (Skin Disease) रहता है।

(५) पञ्चमी त्वचा में अलजी और विद्रधि (Abscess) होती है। (६) षष्ठी त्वचा फटने से अन्ध के माफिक चारों ओर अन्धकार होता है। इसी त्वचा में काले और लाल दग की, बड़े मूल वाली और चिकित्सा करने में कठिन ऐसी फुन्सियां होती हैं।

आधुनिक मत से त्वचा दो प्रकार की है Epidermis और Dermis (बाह्य और अन्तः त्वचा) यद्यपि ये दो प्रकार की त्वचाये मालूम होती हैं तो भी इनमें भी, बाह्य त्वचा में 'पांच' और अन्तः त्वचा में दो स्तर मिलते हैं। कुल ये भी सात स्तर होते हैं।

कलाः खल्वपि सप्त भवन्ति धात्वाशयान्तरमर्यादाः ॥५॥

कला वर्णन—कलाये भी सात होती हैं, वे धातु और आशयों के मर्यादा-स्थान पर होती हैं ॥ ५ ॥

विमर्श.—यहाँ यह शका अवश्य होती है कि आशय तो नियत स्थान पर है और कला तो सब शरीर पर है। फिर यह कला का वर्णन किस प्रकार संगतियुक्त है। इसलिये यहाँ आशय शब्द का अर्थ अवस्थान प्रदेश (मर्यादाभाग) है। इससे यह सिद्ध होता है कि रसरक्तादि के मर्यादा भागों को कला कहते हैं। इन्हें ही आधुनिक काल में Mucous membrane, epithelium और synovial membrane कहते हैं। इसे cell कहना अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि cell से टिसु बनते हैं, उन्हीं प्रकार कलारस ही धातु बनाता है। वही कफ पित्तादिकों की उत्पत्ति करता है।

भवतश्चात्र—

यथा हि सारः काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते।

तथा हि धातुर्मासेषु छिद्यमानेषु दृश्यते ॥ ६ ॥

स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान् सन्तताश्च जरायुणा।

श्लेष्मणा वेष्टितांश्चापि कलाभागांस्तु तान् विदुः ॥७॥

कला-स्वरूप—जैसे लकड़ी काटने से सार का दर्शन होता है उसी प्रकार मांस को काटने पर धातु का दर्शन होता है। वही रस और रक्त रूपी द्रव्य है।

स्नायुओं से ढके हुए और जरायु ( झिल्ली ) से व्याप्त तथा कफ से वेष्टित भागों को कलाभाग कहते हैं ॥ ६-७ ॥

विमर्श—यह वर्णन Mucous membrane, epithelium और synovial membrane से मिलता है। ये दो श्लोक कलाओं का स्वरूप बताते हैं। 'वृद्ध वाग्भट' में कला का स्वरूप इस प्रकार है। यथा.—'यस्तु धात्वाशयान्तरेषु क्लेदोऽवतिष्ठते स यथास्वमूपमभिर्विपक्व स्नायुश्लेष्मजरायु-च्छन्नः काष्ठ इव सारो धातुरसशेषो-(रसविशेषो पा०)-ऽहपत्वात् कला संज्ञा' 'अ० सं० शा० अ० ५ ।'

तासां प्रथमा मांसधरा नाम, यस्यां मांसगतानां ( 'मांसे' वा ) शिरास्नायुधमनी-स्रोतसां प्रताना भवन्ति ॥ ८ ॥

प्रथम कला—उन सात कलाओं में से प्रथम मांसधरा नामक कला है, जिसमें शिरा, स्नायु, धमनी और स्रोतसों की शाखाएँ होती हैं ॥ ८ ॥

विमर्शः—प्रथम रसधरा कला का स्वरूप कहना रहा किन्तु उसका अन्तर्भाव पुरीपधरा में होता है। इस मांसधरा में शिराओं ( Veins ), स्नायुओं ( Ligaments या Nerves ), धमनियों ( Arteries ) और स्रोतसों ( Tissues ) की शाखा-प्रशाखाएँ रहती हैं।

यथा विसृष्टात्तानि विवर्द्धन्ते समन्ततः ।

भूमौ पङ्कोदकस्थानि तथा मांसे सिराऽऽदयः ॥६॥

ऊपर के प्रतानों के लिये दृष्टान्त—भूमि पर पङ्क (कीचड़) और जल में रहने वाले विस तन्तु, मृणाल, ( कमलनाल ) जैसे चारों ओर बढ़ते हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः—ऐसा विचार अवश्य होता है कि प्रथम रस, रक्त, मांस इत्यादि धातुओं का क्रम होते हुये भी प्रथम मांसधरा कला का वर्णन क्यों किया? प्रथम तो रसधरा का वर्णन तद्दन्तर रक्तधरा का वर्णन उसके पश्चात् मांसधरा का वर्णन करना उचित था किन्तु यहाँ मांसधरा का वर्णन किया है इसका कारण यह है कि मांसधरा आधार है और रक्तधरा उसके ऊपर रहने वाली है इसलिये प्रथम मांसधरा कला का वर्णन किया है।

द्वितीया रक्तधरा मांसस्याभ्यन्तरतः, तस्यां शोणितं विशेषतश्च सिरासु यकृतप्लीहोश्च भवति ( स्रवति पा० ) ॥ १० ॥

रक्तधरा कला—दूसरी रक्तधरा नामक कला है। यह मांस के भीतर से जाती है, इसमें रक्त का संवहन होता है। यह रक्तधरा कला विशेषतया शिराओं में, यकृत में और प्लीहा में होती है ॥ १० ॥

विमर्श—यकृत और प्लीहा ( Liver and spleen ) उसी प्रकार 'सिरासु' इस जगह 'स्रोतसु' ऐसा पाठ मानने से—यकृत, प्लीहा और स्रोतसु इन तीन स्थानों में रक्त को बनाने वाले तत्त्व रहते हैं। जिनमें रक्त बनकर मांस के भीतर से वहन करने लगता है।

वृक्षाद्यथाऽभ्रप्रहतात् क्षीरिणः क्षीरमास्रवेत् ।

मांसादेवं क्षतात् क्षिप्रं शोणितं संप्रसिच्यते ॥ ११ ॥

मांस से रक्त कैसे निकलता है इसका प्रमाण—दुग्ध वाले वृक्षों से आघात करने पर जैसे दुग्ध आता है। उसी प्रकार काटे हुये मांस से खून टपकने लगता है ॥ ११ ॥

विमर्शः—रक्तधरा कला है, इसमें क्या प्रमाण है? इस लिये दृष्टान्त देकर सिद्ध करते हैं कि—मांस काटने पर रक्त निकलने से रक्तधरा कला है, यह सिद्ध होता है।

तृतीया मेदोधरा; मेदो हि सर्वभूतानामुदरस्थ-मण्वस्थिषु च महत्सु च मज्जा भवति ॥ १२ ॥

मेदोधरा कला—तीसरी मेदोधरा कला है। यह सर्व प्राणिमात्रों के उदर में और छोटी-छोटी हड्डियों में रहती है। बड़ी हड्डियों में मज्जा रहती है ॥ १२ ॥

विमर्शः—मज्जा ( Bonemarrow ) और पेट के चर्म के नीचे भाग में रहने वाली चर्मा 'मेदोधरा' कला है। 'अष्टाङ्गसंग्रह' में और भी थोड़ा अधिक वर्णन है 'तदेव च शिरसि कपालप्रतिच्छन्नं मस्तिष्काख्यं मस्तुल्लाख्यं च' वही मेदोधरा कला मस्तक में, कपालों ( Skulls ) के भीतर मस्तुल्लं मस्तिष्काख्य है। मेदोधरा कला में वसा का भी अन्तर्भाव होता है।

स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्जा त्वभ्यन्तराश्रितः ।

अथेतरेषु सर्वेषु सरक्तं मेद उच्यते ॥

शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा वसा परिकीर्त्तिता ॥१३॥

गद्योक्त मेद का स्पष्टीकरण—विशेष करके स्थूल हड्डियों के भीतर मज्जा रहती है। इनके (स्थूल हड्डियों के) अतिरिक्त इतर (सूक्ष्म) सब हड्डियों में रक्त के साथ मेद रहता है। शुद्ध मांस का जो स्नेह रहता है, वह 'वसा' नाम से कहा जाता है ॥ १३ ॥

विमर्शः—वसा, मज्जा और मेद तीनों पदार्थ 'मेदोधरा' कला के अन्तर्गत आते हैं। उनका परस्पर मेद निम्न प्रकार से है—

|                                 |                                   |                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| मज्जा                           | मेद                               | वसा                                       |
| (१) स्थूल अस्थियों में रहती है। | (१) सूक्ष्म हड्डियों में रहता है। | (१) शुद्ध मांस का जो स्नेह है, वह वसा है। |

चतुर्थी श्लेष्मधरा, सर्वसन्धिषु प्राणभृतां भवति ॥१४॥  
श्लेष्मधरा कला का वर्णन—प्राणियों की सर्व सन्धियों में रहने वाली कला 'श्लेष्मधरा' है ॥ १४ ॥

विमर्शः—यह श्लेष्मधरा ( synovial fluid ) बनाने वाली कला है।

भवति चात्र—

स्नेहाभ्यक्ते यथा ह्यक्षे चक्रं साधु प्रवर्त्तते ।

सन्धयः साधु वर्त्तन्ते संश्लिष्टाः श्लेष्मणा तथा ॥१५॥

श्लेष्मधरा कला का कार्य—जिस प्रकार अक्ष (चक्र में घूमने वाला दण्ड, महाराष्ट्र भाषामें अचकूड या धुरा) के ऊपर तेल छोड़ने से गाड़ी का चक्र (पहिया) अच्छी तरह घूमता है। उसी प्रकार श्लेष्मा से युक्त सन्धियाँ भी अच्छी तरह घूमती हैं ॥ १५ ॥

विमर्श—श्लेष्मल द्रव (Synovial fluid) यह तेल के मध्य सन्धियों के भीतर रहता है जिस से सन्धिया आपस में रगड़ नहीं खाती और एक दूसरे पर अच्छी तरह घूम सकती है।

पञ्चमी पुरीषधरा नाम, याऽन्तः कोष्ठे मलम भिविभजते पक्वाशयस्था ॥ १६ ॥

यकृतसमन्तात् कोष्ठं च तथाऽन्त्राणि समाश्रिता ।  
उण्डुकस्थं विभजते मलं मलधरा कला ॥ १७ ॥

पु्रीषधरा कला का वर्णन—पांचवीं कला का नाम पुरीषधरा है। जो कोष्ठ में रहकर पक्वाशय का आश्रय करती हुई मल का विभजन (पृथक्करण) करती है।

यकृत के पाम कोष्ठ और आंतों का आश्रय करती हुई, उण्डुक में रहने वाले मल को विभक्त करने वाली कला 'मलधरा' है ॥ १६-१७ ॥

विमर्शः—पांचवीं कला 'पुरीषधरा' है इसे बृहदन्त्र (Large intestine) कहते हैं। किन्तु ग्लोक का वर्णन लघु अन्त्र और बृहद् अन्त्र दोनों को बताने वाला है। यहां यकृत से आरम्भ होने वाला लघ्वन्त्र (small intestine) है और आगे उण्डुकस्थ (उण्डुक पर रहने वाला) बृहदन्त्र (Large intestine), इस प्रकार दोनों अंतर्द्वियां आती हैं। आधुनिक मत में बृहद् अन्त्र (large intestine) और (Various parts of colon) यह है।

प्राचीन मतों में गयी, चरक, सुश्रुत और बृहद् वाग्भट के मत से बृहदन्त्र ही नहीं किन्तु आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उण्डुक और फुफ्फुस आदि को भी कोष्ठ कहते हैं। अर्थात् इनमें से मल को पृथक् करने वाली पुरीषधरा कला है।

पृष्ठी पित्तधरा या चतुर्विधमन्नपानमाशयात् प्रच्युतं पक्वाशयोपस्थितं धारयति ॥ १८ ॥

पित्तधरा कला.—छठी 'पित्तधरा' नामक कला है जो अशित, स्वाद्य, पेय, लेप्य, यह जो चार प्रकार का अन्न है उमको आमाशय से निकलते हुए पक्वाशय की ओर जाते हुए धारण करती है। यही पित्तधरा कला है ॥ १८ ॥

विमर्श—आधुनिक मत से यह Duodenum है। यहां पर ही पाचक रसों के एकत्र होने का केन्द्र है। इसे ग्रहणी नाम से प्राचीन लोग सम्बोधित करते हैं। अष्टाङ्गसंग्रह में दिया है कि—'पृष्ठी पित्तधरा नाम पक्वामाशयमध्यस्था, सा एन्तरग्न्यधिष्ठानतयाऽऽमपक्वाशययोर्मध्ये चतुर्विधमन्नं बलेन विधार्य पित्ततेजसा शोषयन्ती पचति' अ० सं० शा० अ० ५ ।

अशितं खादितं पीत लीढं कोष्ठगतं नृणाम् ।

तव्जीर्यति यथाकालं शोपितं पित्ततेजसा ॥ १९ ॥

ऊपर का अर्थ श्लोक में—भोजन किया हुआ, खाया तथा पान किया हुआ, लीढ (चाटा हुआ) यह चार प्रकार का शुक्त पदार्थ मनुष्यों के पेट में पित्त के तेज से शोपित किया गया यथामय जीर्ण हो जाता है ॥ १९ ॥

विमर्श.—इस जगह 'यथाकाल' ऐसा लिखने से तीक्ष्णाग्नि, विपमाग्नि, मन्दाग्नि, मध्यमाग्नि के अनुगार और मात्रा

द्रव्य, गुरु द्रव्य, लघु मात्रा, अतिकाल में ली हुई मात्रा, काल के पूर्व ली हुई मात्रा का बोध होता है ॥ १९ ॥

सप्तमी शुक्रधरा, या सर्वप्राणिनां सर्वशरीरव्यापिनी ॥

शुक्रधरा कलाः—सातवीं शुक्रधरा कला है जो सम्पूर्ण प्राणियों के अखिल शरीर में व्याप्त रहती है ॥ २० ॥

विमर्शः—शरीर में शुक्र (Seminal fluid) को सञ्चित करने वाली यह कला है। यद्यपि आधुनिक मत से शुक्र का सर्वशरीर-व्यापकत्व सिद्ध नहीं है तथा शुक्रधरा कला भी प्रत्यक्ष नहीं है। यदि शुक्र से तात्पर्य अण्डकोष के अन्तःस्त्राव से हो तो शुक्रधरा कला का अर्थ रक्तवाहिनीगत श्लेष्मकला (Endothelium) किया जा सकता है।

यथा पयसि सर्पिस्तु गुडश्रेक्षुरसे यथा ।

शरीरेषु तथा शुक्र नृणां विद्याद्भिषग्वरः ॥ २१ ॥

शुक्रव्यापकता के दृष्टान्त—जैसे दूध में घी सर्वत्र रहता है।

उख (गन्ना) में जिम् प्रकार गुट रहता है, उसी प्रकार पुरुषों के शरीर में शुक्र रहता है ॥ २१ ॥

विमर्शः—जिस प्रकार दूध के वर्ण से घी का अनुमान होता है, ईख की पुष्टि से उसके मिठान का पता चलता है उसी प्रकार मनुष्य (मानव) शरीर देखने से उसके भीतर के शुक्र का पता चलता है। जिम् प्रकार दूध के मधने से घी निकलता है उसी प्रकार अण्डकोष (Testicle) में सञ्चित हुआ शुक्र मैथुन से दृश्य होता है।

द्वयद्भुले दक्षिणे पार्श्वे वस्तिद्वारस्य चाप्यधः ।

मूत्रस्रोतःपथाच्छुक्रं पुरुषस्य प्रवर्त्तते ॥ २२ ॥

शुक्रमार्गः—वस्ति द्वार के भी नीचे दो अद्भुल दक्षिण (दाहिने) और (पाठभेद के अनुसार बायें तर्फ) मूत्र-वहन मार्ग से पुरुष का शुक्र निकलता है ॥ २२ ॥

विमर्शः—पुरुष में मूत्रमार्ग और शुक्रमार्ग एक ही होता है। बाहर निकलने के लिए भिन्न मार्ग नहीं है। वस्ति के दोनों ओर दो शुक्राशय (Seminal vesicles) रहते हैं जिनसे शुक्र मेढस्रोत (urathral canal) में जाता है।

कृत्स्नदेहाश्रितं शुक्र प्रसन्नमनसस्तथा ।

स्त्रीषु व्यायच्छतश्चापि हर्षात्तत् सम्प्रवर्त्तते ॥ २३ ॥

दर्पजन्य शुक्रप्रादुर्भावः—प्रसन्न मन होकर स्त्री-प्रसंग करने वाले पुरुष के सर्व शरीर में रहने वाला शुक्र हर्ष के कारण प्रवृत्त होता है ॥ २३ ॥

विमर्शः—शुक्र तो शरीर में अदृश्य रहता है तो उसके प्रत्यक्ष होने का कारण क्या है? इसलिए बताते हैं कि प्रसन्नतापूर्वक स्त्रीप्रसङ्ग करने से शुक्र का प्रत्यक्षीकरण होता है।

गृहीतगर्भाणामार्त्तववहानां स्रोतसां वर्त्मान्य-वरुद्धयन्ते गर्भेण, तस्माद् गृहीतगर्भाणामार्त्तवं न दृश्यते, ततस्तदधः प्रतिहतमूर्ध्वमागतमपरं चोपचोय-मानमपरेत्यभिधीयते, शेषं चोर्ध्वतरमागतं पयोध-रावभिप्रतिपद्यते, तस्माद्भिषयः पीनोन्नतपयोधरा भवन्ति ॥ २४ ॥

गर्भवती स्त्री के आर्तव न ठीकने तथा पृष्ठ स्तन और अपरा बनने में कारण—गर्भवती स्त्रियों में आर्तववह स्रोतों के मार्ग गर्भ के कारण रुक जाते हैं, इसलिए गर्भवती स्त्रियों का आर्तव वीक्षता नहीं, किन्तु वह रुका हुआ आर्तव नीचे न जाते हुए ऊपर की ओर (गर्भाशय में) एकत्र होता है जिसे 'अपरा' कहते हैं, शेष रुका हुआ आर्तव स्तनों को प्राप्त होता है जिसमें गर्भिणी के स्तन पुष्ट और उन्नत हो जाते हैं ॥ २४ ॥

विमर्श.—अपरा का दूसरा नाम 'अमरा' भी है। इसे Placenta कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली झिल्ली (Membrane) होती है। इसी झिल्ली के भीतर 'अपरा' के समीप बच्चा रहता है। वह देखने में अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता है।

गर्भस्य यकृतप्लीहानौ शोणितजौ, शोणितफेन-  
प्रभवः फुफ्फुसः, शोणितकिट्टप्रभव उण्डुकः ॥ २५ ॥

यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस और उण्डुक की उत्पत्ति—गर्भ के यकृत और प्लीहा रक्त (रग्न) से पैदा होते हैं। फेफड़ा—यह रक्त के फेन से उत्पन्न होता है। रुधिर के मल से 'उण्डुक' पैदा होता है ॥ २५ ॥

विमर्श—यकृत, प्लीहा के मद्दश क्लोम भी शोणित में उत्पन्न होता है। बृद्ध वाग्भट ने लिखा है—'रक्तादनिल-युक्ता कालीयकम्' अ० स० शा० अ० ५। फुफ्फुस की उत्पत्ति बताते हुवे 'फुफ्फुसौ' यह द्विवचन न देने का तात्पर्य यह है कि जातिवाचक शब्द के लिये एकवचन देने की प्रथा है। उण्डुक (पोटलक. Appendix) यह रक्त के किट्ट से उत्पन्न होता है।

असृजः श्लेष्मणश्चापि यः प्रसादः परो मतः ।

तं पच्यमानं पित्तेन वायुश्चाप्यनुधावति ॥

ततोऽस्यान्त्राणि जायन्ते गुदं बस्तिश्च देहिनः ॥२६॥

आन्त्र, गुद और बस्तिओं की उत्पत्ति—रक्त और कफ का जो उत्तम सार भाग है उसको पित्त से पचाते समय वायु भी उधर दौडती है। जिससे प्राणियों की अतडी, गुदद्वार और बस्ति उत्पन्न होती है ॥ २६ ॥

विमर्श—शीसा फूकने वाले जिस प्रकार शीसे को फूक कर शीशी, बोतल बनाते हैं उसी प्रकार पोले अवयवों के निर्माणमें वायु कारण होता है।

उदरे पच्यमानानामाभ्यानाद्रुकमसारवत् ।

कफशोणितमांसानां सारो जिह्वा प्रजायते ॥ २७ ॥

जिह्वा की उत्पत्ति—उदर (पेट) में पच्यमान (पचने वाले) कफ, रक्त और मांस सत्त्व से जिह्वा उत्पन्न होती है। जैसे—घाँकने पर सुवर्ण का सार भाग ग्रेप रहता है। वैसे ही जिह्वा भी कफ, रक्त और मांस का सार होती है ॥२७॥

विमर्श—'उदरे पच्यमानानाम्' इस जगह 'गर्भी' के मतानुसार ('हृदये पच्यमानानाम्' यह पाठ है। जिह्वा (Tongue) की उत्पत्ति साररूप है।

यथार्थमूष्मणा युक्तो वायुः स्रोतांसि दारयेत् ।

अनुप्रविश्य पिशित पेशीर्विभजते तथा ॥ २८ ॥

स्रोतों का विदारण और पेशियों का बनना—जैसे ममुचित उष्णता में युक्त होती हुई वायु स्रोतों को विदीर्ण करती है, उन्हे बढ़ाती है। उन्ही प्रकार वही वायु मांस को प्राप्त होकर पेशियों के रूप में उन्में विभक्त करती है ॥ २८ ॥

विमर्श—यह वायु स्रोतों (Tract = मार्ग) को कैसे विदीर्ण करती है, यह बताया है और (Muscles) पेशी बनने की क्रिया दी गई है। क्रिमी के मत में पेशी आच्छादन (Covering) है। उदाहरणार्थ fascia, sheath और Serous membrane हैं। हृदयपेशी (Pericardium), सिरा पेशी (membranous coverings of Veins), अम्बिपेशी (Peri-ostium)।

मेदसः स्नेहमादाय सिरा स्नायुत्वमाप्नुयात् ।

सिराणां तु मृदुः पाकः रनायूनां च ततः खरः ॥

आशय्याभ्यासयोगेन करोत्याशयसम्भवम् ॥ २९ ॥

स्नायु और आशयों की उत्पत्ति—सिरा मेद का स्नेह लेकर स्नायुत्व को प्राप्त होती है। सिरा और स्नायु इनमें अन्तर यह है कि सिराओं का पाक मृदु रहना है और स्नायुओं का पाक उममे (सिराओं से) खर (कठिन) रहता है। बारम्बार रहने का अभ्यास करते-करते (वायु) आशयों की उत्पत्ति करती है। सिरा भी है—'स वायुर्मांसपेशीषु आशय्य आ समन्तात् निवामं कृत्वा हृदयाशयाना सम्भवमुत्पत्तिं करोति' ॥ २९ ॥

विमर्श—सिरा (Veins) और स्नायु (Ligaments) तथा आशय इनकी उत्पत्ति बतायी है। स्नायु किसी मत से muscles भी कहलाते हैं। जैसे प्रतानवती स्नायु, सुपिरा स्नायु, वृत्ता इत्यादि। उसी प्रकार स्नायुओं के कार्य भी 'उत्तेपणापचेपण' इत्यादि हैं। दल्हन में दिया भी है 'क्रिया-स्वशक्तिरिति'। स्नायु को muscles मानने पर ligaments कौन से हैं, यह प्रश्न रह जाता है। सन्धिवन्धन यही ligaments हैं।

रक्तमेदःप्रसादाद् वृक्कौ, मांसासृक्कमेदःप्रसादाद् वृषणौ, शोणितकफप्रसादज हृदय, यदाश्रया हि धमन्यः प्राणवहा, तस्याधो वामतः प्लीहा फुफ्फुसश्च, दक्षिणतो यकृत् क्लोम च; तद्विशेषेण चेतनास्थानम्, अतस्तस्मिंस्तमसाऽऽवृत्ने सर्वप्राणिनः स्वपन्ति ॥३०॥

वृक्क, वृषण और हृदय की उत्पत्ति—रक्त और मेद के सार से वृक्क (गुर्दे) बनते हैं। मांस, रक्त, कफ और मेद इनके सार में वृषण (अण्ड) बनते हैं। रक्त और कफ के सार से हृदय बनता है। जिसके आधार से प्राणवहा धमनिया रहती है। उसके नीचे बाईं ओर प्लीहा और फुफ्फुस हैं। दक्षिण (दहिने) ओर यकृत (जिगर) और क्लोम है। हृदय—यह विशेष करके चेतनास्थान है। इसलिये तम से जब हृदय आच्छादित होता है तो सब प्राणिलोग सो जाते हैं ॥३०॥

विमर्श—इस गद्यमें वृक्क (Kidney) वृषण (Testicles), हृदय (Heart) की उत्पत्ति बतायी है। हृदय के बाईं ओर फुफ्फुस बताया है, दाहिनी ओर नहीं, इसका कारण यह है कि हृदय स्पष्टतया उस (फुफ्फुस) पर

teres) बनती है और सेतुशिरा (Ductus venosus) से शिराबन्धनिका (ligament venosum of liver) बनती है।

निद्रां तु वैष्णवीं पाप्मानमुपदिशन्ति, सा स्वभावत एव सर्वप्राणिनोऽभिस्पृशति। तत्र यदा संज्ञाबहानि स्रोतांसि तमोभूयिष्ठः श्लेष्मा प्रतिपद्यते, तदा तामसी नाम निद्रा सम्भवत्यनवबोधिनी, स प्रलयकाले, तमोभूयिष्ठानामह सु निशासु च भवति, रजोभूयिष्ठानामनिमित्तं, सत्त्वभूयिष्ठानामर्धरात्रे, क्षीणश्लेष्मणामनिलबहुत्वानां मनःशरीराभितापिनां च नैव सा वैकारिणी भवति ॥ ३२ ॥

निद्रा—निद्रा—यह विष्णु की माया स्वरूप है और इसे पापिनी भी कहते हैं। क्योंकि वह सब शुभ कर्मों के व्यापार का नाश करती है। जब तमोगुण-बाहुल्ययुक्त कफ, संज्ञावह स्रोतों को प्राप्त होता है तब तामसी निद्रा होती है जो ज्ञान नहीं होने देती है, वह प्रलय काल में आती है। तमोगुणयुक्त प्राणियों को दिन में और रात में निद्रा प्राप्त होती है। रजोगुण युक्त प्राणियों को 'अनिमित्तमनियतकालम्' कभी रात में कभी दिन में निद्रा प्राप्त होती है। उनके निद्रा का समय निश्चित नहीं होता है क्योंकि रजोगुण चञ्चल प्रकृति वाला होता है। सत्त्वभूयिष्ठ लोगों को अर्धरात्रि में निद्रा प्राप्त होती है। जिनका कफ चीण हो गया हो और वायु बढ़ गया हो मन और शरीर में पीड़ा होती हो तो उन्हें निद्रा आती ही नहीं, उसे वैकारिकी निद्रा कहते हैं ॥ ३२ ॥

विमर्श.—निद्रा तीन प्रकार की होती है। एक तामसी दूसरी स्वाभाविकी और तीसरी वैकारिकी। तामसी निद्रा प्रलयकाल में प्राप्त होती है। स्वाभाविकी निद्रा मनुष्य की प्रकृति के अनुसार कभी रात-दिन, कभी वेकत और कभी अर्धरात्रि में आती है। वैकारिकी निद्रा मन और शरीर कष्ट में रहने से आती ही नहीं। वैकारिकी निद्रा का कारण कफ घटना और वायु बढ़ना है। ये दोष लङ्घन और श्रमसे वैकारिकी निद्रा के अनुसार कहीं घटते और बढ़ते हैं। बहुतों को श्रम से और लघन से निद्रा आती है। उसका कारण यह होता है कि मन के क्लान्त (थकने के) होने के बाद कर्मात्मा भी श्रान्त होता है, तब विषयों से उसकी वासना हट जाती है जिससे निद्रा आती है। अष्टाङ्ग-संग्रह के मत के अनुसार निद्रा सात प्रकार की होती है। यथा—

निद्रा विभर्त्ति प्रथमा शरीरं पाप्मान्तगा व्याधिनिमित्तमन्या।  
(१) कालस्वभावजन्य निद्रा (२) आमय (रोग) जन्य निद्रा (३) चित्तखेदजन्य निद्रा (४) देहखेदजन्य निद्रा (५) कफजन्य निद्रा (६) आगन्तु निद्रा (७) तमोभवनिद्रा। इन निद्राओं में से प्रथम निद्रा शरीर की उपस्तम्भ स्वरूप होती है, शेष ६ निद्राएँ पापस्वरूप (विकार युक्त) होती हैं।

भवन्ति चात्र—

हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत ! देहिनाम् ।

तमोऽभिभूते तस्मिंस्तु निद्रा विशति देहिनाम् ॥ ३३ ॥  
निद्राहेतुस्तमः सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते ।  
स्वभाव एव वा हेतुर्गरीयान् परिकीर्त्यते ॥ ३४ ॥

निद्रा का पद में विषयः—हे सुश्रुत ! व्यक्ति का चेतना स्थान हृदय है। जब वह तमोगुण से व्याप्त होता है तो प्राणियों को निद्रा प्राप्त होती है। निद्रा का कारण तमोगुण है और जगने का कारण सत्त्व है। निद्रा में स्वभाव ही प्रधान कारण है। उसके लिये दूसरे हेतुओं की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सत्त्वभूयिष्ठ गुण वाला विचारा जागते रह ही रह जाता। इसलिये बताते हैं प्राणी को नींद आना स्वभावतः ही है ॥ ३३-३४ ॥

विमर्श.—निद्रा आने के लिये हृदय के ऊपर तम का प्रादुर्भाव करना पड़ता है। इसलिये तमोगुण विशिष्ट महिषी का दूध और उसमें महिषी का ही 'घी' डाल कर देते हैं। जिससे हृदय तमोगुण से व्याप्त होता है और पर्याप्त निद्रा आती है। इस जगह यह भी ध्यान रखना चाहिये कि महिषी का दूध और घी दोनों कफवर्धक हैं। इसलिये जहा कफ से विकार उत्पन्न होता हो और अग्नि मन्द हो ऐसे स्थानों में न दे या सारासार विचार करके दे।

पूर्वदेहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभुः।  
रजोयुक्तेन मनसा गृह्णात्यर्थाव् शुभाशुभान् ॥ ३५ ॥

निद्रा तो बोध नहीं होने देती फिर स्वप्न-दर्शन कैसे होता है—सोते हुए व्यक्ति का स्वामी भूतात्मा होता है। वही रजोयुक्त मन से पूर्वदेह में अनुभव किये हुए अच्छे या बुरे अर्थों को ग्रहण करता है ॥ ३५ ॥

विमर्श.—निद्रा में तो बाह्य विषयों के अभाव में स्वप्न में देखना कैसे होता है? उसमें हेतु स्मृति है। नये पदार्थों की रूपना होना असम्भव होता है। स्मृति में वे ही पदार्थ आते हैं जो कि देखे या सुने गये हों, अन्य नहीं, आत्मा जब तमोगुण से व्याप्त होता है तब जीवात्मा ही स्वतः आवरण युक्त हो जाता है। किन्तु रजोगुण युक्त मन के होने से निद्रा में भी स्वप्न की प्रतीति होती है।

कारणानां तु वैकल्ये (वैगुण्ये 'पा') तमसाऽभिप्रवर्धिते । अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते ॥ ३६ ॥

निर्विकार भूतात्मा की निद्रा में कारणता—तम से जब इन्द्रियों की विकलता बढ़ जाती है तो न सोने वाला भूतात्मा भी सोया, ऐसा कहते हैं ॥ ३६ ॥

विमर्श.—जिस प्रकार इन्द्रियों के विकल होने पर बाह्येन्द्रियों से रूप-रसादिकों का प्रत्यक्ष नहीं होता उसी प्रकार 'मन' के विकल होने से सुख-दुःख का भान नहीं होता है। इस प्रकार दोनों की विकलता के कारण भूतात्मा सोया ऐसा समझा जाता है।

सर्वेत्तुषु दिवास्वापः प्रतिषिद्धोऽन्यत्र ग्रीष्मात्, प्रतिषिद्धेष्वपि तु बाल-वृद्ध-स्त्री-कशित-क्षत-क्षीण-मद्य-नित्ययान-बाहना-ध्वकर्मपरिश्रान्तानामभुक्तवतां मेदःस्वेदकफरसरक्त-क्षीणानामजीणिनां च सुहूर्त्त



दिवास्वपनमप्रतिषिद्धम् । रात्रावपि जागरितवतां जागरितकालादूर्ध्वमिष्यते दिवास्वपनम् । विकृतिर्हि दिवास्वप्नो नाम, तत्र स्वपतामधर्मः सर्वदोषप्रकोपश्च, तत्प्रकोपाच्च कास-श्वास-प्रतिश्याय-शिरोगौरवा-ङ्गमर्दा-रोचक-ज्वरा-मिद्वैर्बल्यानि भवन्ति, रात्रावपि जागरितवतां वातपित्तनिमित्तास्त एवोपद्रवा भवन्ति ॥ ३७ ॥

निद्रा के नियम तथा उनके परिपालन न करने के दोष.—सभी ऋतुओं में दिवानिद्रा ( दिन का सोना ) वर्ज्य है । बाल, वृद्ध ( बुढ़े लोग ), स्त्रियों के कारण हुबले हुए ऐसे ( कामासक्त ), चत ( ब्रणों से पीडित ), क्षीण ( दुबले ), नित्य मद्य पीने वाले, यान ( गाड़ी ) और वाहन ( बोटा ऊँट ) आदि से श्रमित, अध्वकर्म ( मार्ग चलना ), इनसे श्रान्त और भोजन न करने वाले, मेद, स्वेद, कफ, रस, रक्त की क्षीणता वालों को दिन में थोड़ा सोना निषिद्ध नहीं है । रात में जागने वालों के लिये जितनी देर तक रात में जगा हो उससे आधे समय तक दिनमें सोना इष्ट है । दिन में सोना विकृति है । उससे अधर्म और सब दोषों ( वात, पित्त, कफ ) का प्रकोप होता है । उनके प्रकोप से खांसी, श्वास ( दमा ), प्रतिश्याय ( जुखाम ), शिरोगौरव ( माथा भारी होना ), अङ्गमर्द ( बदन में पीडा ), अरुचि, ज्वर, अग्नि-मान्द्य ये विकार उत्पन्न होते हैं । रातमें भी जगनेसे वात, पित्त, दोषों से होने वाले ही विकार होते हैं ॥ ३७ ॥

विमर्शः—रातमें जागने वालों को दिन के आधा काल क्यों सोना चाहिये ? अधिक ज्यादा सोने में सर्व दोष प्रकृपित होते हैं । दिन में सोने से रक्त भी विगडता है । दिनमें सोना यद्यपि अधर्म है तो भी ग्रीष्म ऋतु में शरीर-रक्षाके निमित्त सोना अधर्म नहीं माना जाता है ॥

भवन्ति चात्र—

तस्मान्न जागृयाद्रात्रौ दिवास्वप्नं च वर्जयेत् ।  
ज्ञात्वा दोषकरावेतौ बुधः स्वप्नं मित चरेत् ॥ ३८ ॥  
अरोगः सुमना ह्येवं बलवर्णान्वितो वृषः ।  
नातिस्थूलकृशः श्रीमान् नरो जीवेत् समाः शतम् ॥ ३९ ॥  
( निद्रा सात्त्विकीकृता यैस्तु रात्रौ च यदि वा दिवा । )  
दिवा रात्रौ च ये नित्यं स्वप्नजागरणोचिताः ।  
न तेषां स्वपतां दोषो जाग्रतां वाऽपि जायते ॥ ४० ॥

निद्रा के विषय में सत्रह श्लोक—उपरि निर्दिष्ट कारणों से जागना नहीं चाहिये और दिन का सोना छोडना चाहिये । ये दोनों भी दोषोंको उत्पन्न करने वाले हैं, यह समझकर विद्वान् पुरुष को चाहिये कि उचित प्रमाण में नींद ले ।

ऐसा करने का फल.—ब्रह्म पुरुष नीरोग होता है, प्रसन्न मन वाला, शक्ति और कान्तियुक्त, वृष ( पराक्रमी ), बहुत मोटा नहीं या बहुत पतला नहीं ऐसा अर्थात् मध्यम शरीर वाला, धनवान् होता हुआ सौ साल तक जीता है ।

'निद्रा सात्त्विकीकृता' इत्यादि अर्थ श्लोक बहुत सी पुस्तकों में नहीं मिलता है । जिन लोगोंने रात्रि-जागरण और दिन का शयन अभ्यस्त किया हो, जो रात दिन जागने

या सोने में अभ्यस्त हों ( यहां यथासंख्य अन्वय करने से उपर ) के पादसे द्विरुक्ति होती है इसलिये रातदिन ऐसा इकट्ठा अर्थ लेना ठीक होता है । ऐसे लोगोंको सोने से या जागने से कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है ॥ ३८-४० ॥

विमर्शः—अभ्यास करते-करते सात्म्य हो जानेसे सदोष पदार्थों से भी दोष उत्पन्न नहीं होते हैं ।

निद्रानाशोऽनिलात् पित्तान्मनस्तापात् क्षयादपि ।

सम्भवत्यभिघाताच्च प्रत्यनीकैः प्रशाम्यति ॥ ४१ ॥

निद्रा-नाशके कारण—वायु से, पित्त से, मनके सन्ताप से, शारीरिक क्षीणता से या चोट से निद्रा-नाश उत्पन्न होता है । उपरि निर्दिष्ट कारणों के विरुद्ध चिकित्सा करने से निद्रा-नाश की गान्ति होती है ॥ ४१ ॥

विमर्शः—यहां कफसे निद्रानाश होता है ऐसा नहीं लिखा-यह त्याग रहे ।

निद्रानाशोऽभ्यङ्गयोगो मूर्ध्नि तैलनिपेवणम् ।

गात्रस्योद्धर्त्तनं चैव हितं सवाहनानि च ॥ ४२ ॥

शालि-गोधूम-पिष्टात्र-भक्ष्यैरैश्वरसंस्कृतैः ।

भोजनं मधुरं स्निग्धं क्षीरमांसरसादिभिः ॥ ४३ ॥

रसैर्बिलेशयानां च विष्किराणां तथैव च ।

द्राक्षा-सितेशु-द्रव्याणामुपयोगो भवेन्नृशि ॥ ४४ ॥

शयन-सनयानानि मनोज्ञानि मृदूनि च ।

निद्रानाशो तु कुर्वीत तथान्यान्यपि बुद्धिमान् ॥ ४५ ॥

निद्रानाश हरण करने के उपायः—निद्रा के नाश होनेपर शरीर में तैलकी मालिश करना चाहिये, माथेपर तैल लगाना चाहिये, हाथ, पैर और बदन पर उबटन लगाना चाहिये, उसी प्रकार सवाहन ( हाथ-पैर दवाना ) इत्यादि करना चाहिये ।

इक्षु ( ईख के बनावे हुए पदार्थ जैसे चीनी, गुड, खांड, मिश्री आदि, शालि चावल, गेहूँ तथा पिष्ट इत्यादि पदार्थों का सेवन करना चाहिये । दूध, मांसरस इत्यादिकों से स्निग्ध ( चिकनाहट वाला ) और मधुर ( मीठा ) भोजन करना चाहिये । त्रिल में रहने वाले ( चूहा इत्यादि ) तथा विष्किर ( मुर्गा-जो त्रिखेर कर खाने वाले ) ऐसे जीवों का मांस खाना चाहिये उसी प्रकार द्राक्षा ( अङ्गूर या मुनक्का ), सिता ( मिश्री ), इक्षु ( ईख, गन्ना ) तथा ईख से बने हुये पदार्थों जैसे चीनी, मिश्री, खांड, शिरका, गुड इत्यादि सेवन से निद्रा प्राप्त होती है ।

सोने के लिये विड्यैना, आसन तथा सवारियां ( मोटर, रेल, टांगा ) इत्यादि मृदु ( कोमल ) और मनोहर होने चाहिये । इनका उपयोग निद्रा-नाश पर करना चाहिये । उसी प्रकार बुद्धिमान् वैद्यको अन्य वस्तुओं का जैसे बखों की निर्मलता, फूल, इत्र, धूप की सुगन्ध देना, मन्द-मन्द प्रकाश रखना, सुरक्षित स्थान में निवास करना, मृदु भाषण करना या गान-वाद्य की मञ्जुल ध्वनि का कर्णगोचर होना, या अच्छे समाचार-पत्रादि वगैरः श्रवण करना, इनका निद्रा का नाश होने पर उपयोग करना चाहिये ॥ ४२-४५ ॥

विमर्शः—निद्रा लाने के उपायों में निम्न लिखित प्रकार से वर्गीकरण हो जाता हैः—

(१) घातजन्य निद्रानाश में मालिग, हाथ पैर ठवना इत्यादि शारीरिक क्रिया

(२) पित्तज निद्रानाश में मधुरान्न गान-पान

(३) सामान्य निद्रानाश में आसन, शयन स्वच्छ और कोमल रहना

(४) मनोहारी सुगन्धि और चित्ताकर्षक गान-वाद्य का श्रवण

(५) स्थान की स्वच्छता, स्वच्छन्द वायु

(६) मन्द प्रकाश और सुरचित स्थान

(७) निद्राप्रद औषध

निद्राऽतियोगे वमनं हितं संशोधनानि च ।

लङ्घन रक्तमोक्षश्च मनोव्याकुलनानि च ॥ ४६ ॥

अतिनिद्रा की चिकित्सा—यदि अति निद्रा आती हो तो वमन (के), मशोधन (विरचन, आस्थापनों द्वारा) देना चाहिये । लङ्घन (भोजन न देना), रक्तमोक्षण (खून निकालना), उसी प्रकार मन को सन्तप्त करने वाली वस्तुओं से निद्रा का नाश होता है ॥ ४६ ॥

विमर्श—यहां संशोधन में वमन का अन्तर्भाव होता ही है किन्तु उसके विशेष उपादान का तात्पर्य निद्रानाश में उसकी विशेषता से है ।

कफ-मेदो-विपार्त्तानां रात्रौ जागरणं हितम् ।

दिवास्वप्नश्च वृट्-शूल-हिक्काऽजीर्णा-तिसारिणाम् ॥ ४७ ॥

रात्रिजागरण और दिवास्वप्न किसके लिये लाभप्रद है कफ के विकारों में, मेदो रोग में, विप से पीडित अवस्था में, रात में जागना हितकर होता है, और दिन में सोना-वृट् (तृषा) रोग में, शूल (पेट में पीडा होना), हिकका (हिचकी), अजीर्ण (अपच) और अतिसार (दस्त ज्यादा होना) आदि रोगों में हितकर है ॥ ४७ ॥

विमर्श—पुष्टि से उत्पन्न होने वाले विकारों में रात में जागने से रुचता उत्पन्न होती है जिससे शरीर कृदा होता है । कृदा करने वाले विकारों में दिन में सोने से दिनग्धता प्राप्त होकर कृदा का हरण होता है । विपजन्य विकारों में सोना न चाहिये क्योंकि सोने से विप का प्रभाव अधिक होता है ।

इन्द्रियार्थेष्वसम्प्राप्तिर्गौरव जृम्भणं क्लमः ।

निद्राऽऽर्त्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत् ॥ ४८ ॥

तन्द्रा का लक्षण—इन्द्रियार्थ (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द) का ज्ञान न होना, गौरव (शरीर की गुरुता), जृम्भण (जम्भाई), क्लम (थकावट) और निद्रा से पीडित व्यक्ति के मद्दह जिस की चेष्टा होती है उसको तन्द्रा समझना चाहिये ॥ ४८ ॥

विमर्श—निद्रा और तन्द्रा में भिन्नता ।

निद्रा—

- (१) नियत काल तक ।
- (२) जगाने से उठता है ।
- (३) जगाने पर इन्द्रियार्थों का ज्ञान होता है ।
- (४) आर्यों की कान्ति स्वच्छ रहती है
- (५) थकावट हरण होती है ।

तन्द्रा—

- (१) अनियत काल तक ।
- (२) जगाने पर भी नहीं उठता ।
- (३) जगाने पर भी इन्द्रियार्थों का ज्ञान नहीं होता है ।
- (४) कान्ति निर्मल नहीं रहती है ।
- (५) थकावट बढ़ती है ।

पीत्यैकमनिलोच्छ्वासमुद्द्वेष्टन् विवृताननः ।

यं मुख्यति सनेत्रास्त्रं स जृम्भ इतिसजितः ॥ ४९ ॥

जृम्भा का लक्षण—मनुष्य विवृतानन (मुख खोलते हुवे), एक हवा का श्वास लेकर, उद्द्वेष्टन् (वदन में पीडा सा मालूम करता हुआ), जिस श्वास को, आंख में अश्रु लाते हुवे छोड़ता है उसे जृम्भ (जम्भाई) कहते हैं ॥ ४९ ॥

विमर्श—जम्भाई की यह सुन्दर व्याख्या बताई है । झीक की भी व्याख्या बहुत से लोग निम्न प्रकार से करते हैं । यथा—

‘प्राणोदानौ समौ स्यातां मूर्ध्नि स्रोतःपथि स्थितौ ।

नस्तः प्रवर्त्तते शब्दः चचथुं तं विनिर्दिशेत् ॥

प्राण और उदान वायु समान होकर शिरोरन्ध्रगामी होते हुये नाक से शब्द करते हैं, उसे चचथु (झीक) कहते हैं ।

योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवर्जितः ।

क्लमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रबाधकः ॥ ५० ॥

क्लम का लक्षण—जो अनायास (श्रम बिना) शरीरमें प्रवृद्ध श्रम (विशेष परिश्रम) करता हो, जिसमें श्वास (वसा) न आता हो, इन्द्रियार्थ (शब्द, स्पर्श इत्यादि) में विघ्न उत्पन्न करता हो उसे ‘क्लम’ कहते हैं ॥ ५० ॥

विमर्श—श्रम और क्लम में भिन्नता—

श्रम—

- (१) परिश्रमजन्य
- (२) श्रमसे श्वास बढ़ता है
- (३) शब्द, स्पर्श इत्यादिकों का ज्ञान रहता है ।
- (४) शरीर को प्रसन्न रखने वाला ।

क्लम—

- (१) बिना परिश्रम ।
- (२) क्लम से श्वास नहीं बढ़ता ।
- (३) इन्द्रियार्थ का ज्ञान नहीं रहता ।
- (४) रत्नानि उत्पन्न करने वाला ।

सुखस्पर्शप्रसङ्गित्वं दुःखद्वेषणलोलता ।

शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कर्मस्वालस्यमुच्यते ॥ ५१ ॥

आलस्यका लक्षण—सुखकर स्पर्शों का अनुभव करना, दुःखकर वस्तुओं को दूर करने में इच्छुक, शक्ति होने पर भी काम करने में उत्साह न रहना । उसे आलस्य कहते हैं ॥ ५१ ॥

विमर्श—क्लम और आलस्य में अन्तर

क्लम—

- (१) काम करने में शक्ति नहीं लगती है ।
- (२) सुख के लिये लोलुप न होना ।
- (३) दुःख में भी द्वेष न होना ।
- (४) इन्द्रियार्थों का ज्ञान न होना ।

आलस्य—

- ( १ ) शनित रहते हुये भी काम नहीं करना ।
- ( २ ) सुख की इच्छा ।
- ( ३ ) दुःख में द्वेष ।
- ( ४ ) इन्द्रियार्थों का ज्ञान रहना ।

उत्कलश्यान्न न निर्गच्छन्त् प्रसेकप्रीवनेरितम् ।

हृदयं पीड्यते चास्य तमुत्क्लेश विनिदिशेत् ॥५२॥

उत्क्लेश वा लक्षण—मुख में पानी आने से ( लालास्राव से ) और थूक से प्रेरित हुआ अन्न उत्कलश्य ( वमन के समान पीडा देकर ) हृदय को दुःख देता है और स्वयं बाहर नहीं निकलता उसे उत्क्लेश कहते हैं ॥ ५२ ॥

विमर्शः—यह जी मचलना ( Vomiting sensation ) कहलाता है ।

वक्त्रे मधुरता तन्द्रा हृदयोद्वेष्टन भ्रमः ।

न चान्नमभिकाङ्क्षेत् ग्लानिं तस्य विनिदिशेत् ॥५३॥

ग्लानि का लक्षण—इयमें तन्द्रा के अतिरिक्त मुख मीठा २ मालम होता है । हृदय में सिकुडन, भ्रम ( चक्कर ), अन्न की इच्छा न होना इत्यादि लक्षणों से 'ग्लानि' समझना चाहिये ॥ ५३ ॥

विमर्शः—इसमें तन्द्रा के साथ और भी मस्तिष्कजन्य लक्षण, हृदय को दुःखदायक और आमाशय की विकृति के लक्षण होते हैं ।

आर्द्रचर्मावनद्ध वा यो गात्रमभिमन्यते ।

तथा गुरु शिरोऽत्यर्थं गौरवं तद्विनिदिशेत् ॥ ५४ ॥

गौरव का लक्षण—जो व्यक्ति गीले चर्म के लपेटने के समान अपने अवयवों को समझता हो तथा जिसका माथा अत्यन्त भारी हुआ हो उसे 'गौरव' कहते हैं ॥ ५४ ॥

विमर्शः—ऊपर के पक्तियों में 'वा' का अर्थ विकल्प न समझकर 'इव' ( तुल्य ) समझना चाहिये । उसी प्रकार यहां गात्रगौरव और शिरोगौरव के लक्षण बताये हैं ।

मूर्च्छा पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलाद् भ्रमः ।

तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा श्लेष्मतमोभवा ॥ ५५ ॥

मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा और निद्रा के लक्षणः—मूर्च्छा—पित्तदोष और तमोगुण से होती है । भ्रम—रजोगुण, पित्त और वायु दोष से होता है । तन्द्रा—वात, कफ और तमोगुण से होती है । निद्रा—कफ और तमोगुण से उत्पन्न होती है ॥ ५५ ॥

विमर्शः—मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा और निद्रा में मनोदोष-तम और रज दोनों और शारीरिक तीनों दोषों में से यथासम्भव दो या तीन मिलकर मूर्च्छा, भ्रम इत्यादि उत्पन्न करते हैं ।

गर्भस्य खलु रसनिमित्ता मारुताध्माननिमित्ता च परिवृद्धिर्भवति ॥ ५६ ॥

गर्भ की वृद्धि—गर्भ की वृद्धि अन्नरस से और वायु के आध्मान ( पूरण ) से होती है ॥ ५६ ॥

विमर्शः—पीछे भी 'मातुस्तु खलु रसवहायां नाढ्यां गर्भनाभिनाडीप्रतिबद्धा' ऐसा वर्णन है । यहां रस अर्थात् माता का अन्नरस ग्रहण करना चाहिये । उसी प्रकार

आध्मान शब्द का अर्थ स्रोतों का परिपूरण होता है । इसी प्रकार रस और मारुताध्मान के कारण गर्भ की वृद्धि होती है ।

भवतश्चात्र—

तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिः स्थानं ध्रुवं स्मृतम् ।

तदा धमति वातस्तु देहस्तेनास्य वर्धते ॥ ५७ ॥

ऊष्मणा सहितश्चापि दारयत्यस्य मारुतः ।

ऊर्ध्वं तिर्यग्धस्ताच्च स्रोतांस्यपि यथा तथा ॥ ५८ ॥

श्लोकार्थ गर्भवृद्धि—गर्भ के नाभि के अन्तरेण ( मध्य भाग में ) निश्चय से ज्योतिःस्थान ( अग्निस्थान ) है । वायु उसी स्थान को फूँकता है, जिससे गर्भ का देह बढ़ता है । वायु उष्णता के साथ मिलकर ऊपर, नीचे और तिरछा जाता हुआ किसी प्रकार गर्भ के स्रोतों को फैलाता है ॥ ५७-५८ ॥

विमर्शः—तृतीय अध्याय ३४ वें गद्य में गर्भ के पोषण का विचार किया है । यहां स्रोतों की वृद्धि किस प्रकार होती है, बताई गई है ।

दृष्टिश्च रोमकूपाश्च न वर्धन्ते कदाचन ( कथंचन पा० ) ।

ध्रुवाण्येतानि मर्त्यानामिति धन्वन्तरेर्मतम् ॥ ५९ ॥

न बढ़ने वाले अङ्ग—भगवान् धन्वन्तरि का मत है कि मनुष्यों की दृष्टि और रोमकूप ( बाल निकलने के छिद्र ) कभी भी ( पाठभेद के अनुसार किसी भी प्रकार से ) निश्चय से नहीं बढ़ते हैं ॥ ५९ ॥

विमर्शः—सब शरीर की वृद्धि होती है तो भी दृष्टि और रोमकूप भी क्यों नहीं बढ़ते ? इसमें कारण-वे ध्रुव हैं, निश्चित हैं, वे घट बढ़ नहीं सकते ।

शरीरे क्षीयमाणेऽपि वर्धते द्वाविमौ सदा ।

स्वभावं प्रकृतिं कृत्वा नखकेशाविति स्थितिः ॥ ६० ॥

नित्य बढ़ने वाले अङ्ग—शरीर क्षीण होने पर भी नख और केश ये दोनों अपनी प्रकृति के कारण निरन्तर बढ़ते हैं, ऐसी स्थिति है ॥ ६० ॥

विमर्श—नख और केश वारम्बार काटने पर भी बढ़ते हैं । इसमें उन वस्तुओं का स्वभाव ही कारण है । ऐसा क्यों होता है ? इसका उत्तर स्वभाव है ।

सप्त प्रकृतयो भवन्ति—दोषैः पृथग् द्विशैः समस्तैश्च ॥ ६१ ॥

प्रकृति के भेद—तीन दोषों से तीन प्रकृति और दो २ दोषों से तीन और एक सांनिपातिक कुल मिलाकर सात प्रकृतियां हैं ॥ ६१ ॥

विमर्शः—सदोष होने पर भी इसे प्रकृति ही कहते हैं, विकृति नहीं । क्योंकि विकृति दुःख देने वाली होती है और प्रकृति विशेष दुःख नहीं देती है । इसलिये सदोष होते भी इनको प्रकृति ही कहते हैं ।

शुक्रशोणितसयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः ।

प्रकृतिर्जायते तेन तस्या मे लक्षणं शृणु ॥ ६२ ॥

प्रकृति बननेमें कारण—शुक्र और आर्त्च का संयोग होते समय जो दोष ( वात, पित्त, कफ ) प्रबल होता है । उससे प्रकृति बनती है । उस प्रकृति का लक्षण मुझसे सुनो ॥ ६२ ॥

विमर्शः—धन्वन्तरि महाराज सुश्रुत को प्रकृति के लक्षण बताते हैं ।

तत्र वातप्रकृतिः—प्रजागरुकः शीतद्वेषी दुर्भंगः स्तेनो मत्सर्यनार्यो गान्धर्वचित्तः स्फुटितकरचरणोऽतिरुश्रमश्रुनखकेशः क्रोधी ( काथीति पाठान्तरे 'हिंसाशीलः' ) दन्तनखखादी च भवति ॥ ६३ ॥

अधृतिरदृढसौहृदः कृतघ्नः

कृशपरुषो धमनीततः प्रलापी ।

द्रुतगतिरदृढोऽनवस्थितात्मा

वियति च गच्छति सभ्रमेण सुप्तः ॥६४॥

अव्यवस्थितमतिश्चलदृष्टिर्मन्दरत्नधनसंचयमित्रः ।

किञ्चिदेव विलपत्यनिबद्धमारुतप्रकृतिरेष मनुष्यः ॥६५॥

वातिकाश्चाजगोमायुशशाखूप्रशुना तथा ।

गृध्रकाकखरादीनामनूकैः कीर्त्तिता नराः ॥ ६६ ॥

वातप्रकृति के लक्षण—वातप्रकृति के लक्षणः—प्रजागरुक ( अत्यन्त जागने वाला ), शीतद्वेषी-गुण्डे पदार्थों से अनिच्छा रखने वाला ), दुर्भंग ( कुरूप ), स्तेन ( चोरी करने वाला ), मत्सरी (दूसरों का द्वेष करने वाला), अनार्य (दुष्ट प्रकृति वाला), गान्धर्वचित्त ( गान-वाद्य में ध्यान देने वाला ), फटे हाथ-पैर वाला, अतिरुच शमथु ( कड़ी दाढी, मूछ ), नख और चाल वाला, क्रोधी ( गुस्सा करने वाला ), दन्त और नखों को खाने वाला, ऐसा पुरुष वातप्रकृति वाला है ।

धैर्यरहित, दृढ मैत्री न रखने वाला, कृतघ्न, कृश होने से रुच शरीर वाला, शरीर पर रक्तवाहिनी नाड़ी दृग्गोचर होने वाला, वक्रवादी, शीघ्रगामी, घूमने वाला, चञ्चल चित्त वाला, निद्रा में आकाश में गमन करने वाला होता है ।

जिसकी मति अस्थिर है, चञ्चल दृष्टि वाला, जिसके पास रत्न, पैसा और मित्र कम होते हैं । असम्बद्ध वार्त्तालाप करने वाला, पुरुष वात प्रकृति वाला होता है ।

बकरी, गोमायु ( श्याल ), खरगोश, मूसा, ऊट, कुत्ता, स्यार, कौआ, गदहा इनके गील वाला अर्थात् इनके समान गुणवाला होता है ॥ ६३-६६ ॥

विमर्श—वातिक पुरुष के लक्षण नव विभागों में विभक्त किये हैं । नाद का विचार, स्वप्न, शरीर का दृश्य, न दीखने वाले गुण (Symptoms), गील (स्वभाव), नखों का विचार, धन, बोलना ( बकवाद करना ) और आत्मशक्ति, ये नौ विभाग हैं ।

पित्तप्रकृतिः—स्वेदनो दुर्गन्धः पीतशिथिलाङ्गस्ता-अनख-नयन-तालु-जिह्वोष्ठ-पाणि-पादतलो दुर्भंगो वलीपलितखालित्यजुष्टो बहुभुग् उष्णद्वेषी क्षिप्रकोप-प्रसादो मध्यमवलो मध्यमायुश्च भवति ॥ ६७ ॥

मेधावी निपुणमतिर्विगृह्य वक्ता

तेजस्वी समितिपु दुर्निवारवीर्यः ।

सुप्तः सन् कनक-पलाश-कर्णिकारान्

सम्पश्येदपि च हुताशविद्युदुल्काः ॥ ६८ ॥

न भयात् प्रणमेदनतेष्वमृदुः

प्रणतेष्वपि सान्त्वनदानरुचिः ।

भवतीह सदा व्यथितास्यगतिः

स भवेदिह पित्तकृतप्रकृतिः ॥ ६६ ॥

भुजङ्गोलूकगन्धर्वयक्षमार्जारवानरैः ।

व्याघ्रर्क्षनकुलानूकैः पैत्तिकास्तु नराः स्मृताः ॥ ७० ॥

पित्तप्रकृति के लक्षण—पित्तप्रकृति के व्यक्ति को पसीना आता है, बदन में दुर्गन्धि आती है । अङ्ग पीला और शिथिल होता है । नाखून, आंख, तालु, जिह्वा, ओष्ठ ( होंठ ), पाणितल ( हाथ ), पादतल ( पैर ) ताम्रवर्ण के होते हैं । शरीर विकृत होता है । बली, पलित ( केश सफेद होना ), खालित्य ( खलवाट ) इनसे युक्त होता है । बहुत खानेवाला, उष्ण चीजों से द्वेष रखने वाला और शीघ्र कुपित होने वाला और शीघ्र शान्त होने वाला, मध्यम शक्तिवाला और मध्यम आयुष्य वाला होता है । मेधावी ( बुद्धिमान् ), निपुणमति ( तेज बुद्धि वाला ), विगृह्य वक्ता ( दूसरों का खण्डन करके मण्डन करने वाला ), तेजस्वी, समिति ( युद्ध ) में जिसका पराक्रम सहन नहीं किया जाता ऐसा होता है । नाद में कनक ( सुवर्ण ), पलाश ( टाक ), कर्णिकार ( कनेर ), हुताश ( अग्नि ), विद्युत् ( बिजली ), उल्का ( ताराओं की स्थान-भ्रष्टता ) इन वस्तुओं को देखता है ।

डर से नम्र नहीं होता है, उद्धत लोगों के लिये कठिन ( उग्र ), नम्र लोगों के लिये सान्त्वना ( शान्ति ) करने में दृढ़, व्यथितास्यगति ( बोलने में जिसे कष्ट हो ), क्योंकि उसे मुखपाक हरवस्तु होता रहता है, ऐसा आदमी पित्त प्रकृति वाला होता है ।

सर्प, उल्लू, गन्धर्व, थक, मार्जार ( बिल्ली ), वानर ( बन्दर, Monkey ), व्याघ्र ( शेर ), ऋक्ष ( रीछ ), नकुल ( नेवला ) इनके समान प्रकृति वाले पित्त प्रकृति के होते हैं ॥ ६७-७० ॥

विमर्श—पित्त प्रकृति वाले के गुणों का 'नौ' भागों में वर्गीकरण सामान्यतः किया है । ( १ ) शरीर का रङ्ग, ( २ ) बालों की स्थिति ( ३ ) स्वभाव ( ४ ) बुद्धि ( ५ ) पराक्रम ( ६ ) स्वप्न में देखना ( ७ ) मुखपाक इत्यादि रोग ( ८ ) जानवरों की प्रकृति से मिलना ( ९ ) मध्यम आयु इत्यादि ।

श्लेष्मप्रकृतिस्तु-दूर्वेन्दीवर-निखिशाद्रारिष्टकशर-काण्डानामन्यतमवर्णः सुभगः प्रियदर्शनो मधुरप्रियः कृतज्ञो धृतिमान् सहिष्णुरलोलुपो बलवांश्चिरप्राही दृष्टवैरश्च भवति ॥ ७१ ॥

शुक्लाक्षः स्थिरकुटिलालिनीलकेशो

लक्ष्मीवान् जलदमृदङ्गसिंहघोषः ।

सुप्तः सन् सकमलहसचक्रवाकान्

संपश्येदपि च जलाशयान् मनोहान् ॥७२॥

रक्तान्तनेत्रः सुविभक्तगात्रः

स्निग्धच्छविः सत्त्वगुणोपपन्नः ।

क्लेशशमो मानयिता गुरुणां  
 त्रैयो बलास-प्रकृतिर्मनुष्यः ॥ ७३ ॥  
 दृढशास्त्रमतिः स्थिर-मित्र-धनः  
 परिगण्य चिरात् प्रददाति बहु ।  
 परिनिश्चितवाक्यपदः सततं  
 गुरुमानकरश्च भवेत् स सदा ॥ ७४ ॥  
 ब्रह्मरुद्रेन्द्रवरुणैः सिंहाश्वगाजगोवृषैः ।  
 तादर्थ्य-हंस-समानूकाः श्लेष्मप्रकृतयो नराः ॥ ७५ ॥

कफ प्रकृति के लक्षण—कफ प्रकृति वाला मनुष्य दूध, इन्दीवर ( कमल ), निम्बिद्र ( तरवार ), आर्द्रारिष्ट ( ताजे नीम के पत्ते ), शरकाण्ड ( शरकाण्डी ) इनमें से किसी एक वस्तु के वर्ण के समान वर्ण वाला होता है। सुन्दर शरीर वाला, प्रियदर्शन, मीठी वस्तुओं का खाने वाला, कृतज्ञ ( उपकार को जानने वाला ), धृतिमान् ( धैर्यशील ), सहिष्णु ( सहनशील ), अलोलुप ( निरिच्छ ), शक्तिवाला और बहुत देर में ग्रहण करने वाला तथा पूर्ण शत्रुता रखने वाला होता है।

उसकी आँखें सफेद होती हैं, कंठ मजबूत, टेढ़े, और अमर की नाई ( समान ) नील होते हैं। वह सम्पन्न और उसके शब्द में, मृदु, सिंहयुद्ध गम्भीर होते हैं। स्वप्न में कमलों के साथ हंस, चक्रवाक और सुन्दर जलाशयों को देखता है।

नेत्रप्रदेश लाल होते हैं। शरीर गठीला होता है। कान्ति स्निग्ध होती है। सत्त्व गुण से युक्त होता है। कष्ट को सहन करने वाला, बड़े लोगों को मनानेवाला मनुष्य कफ प्रकृतिवाला होता है।

शास्त्र में उसकी मति दृढ होती है ( निःसन्देह शास्त्र का ज्ञान होता है ), उसके मित्र और धन स्थिर रहते हैं। बहुत देर तक सोचने के बाद बहुत देता है। अच्छी तरह सोचकर पदों को, वाक्यों को कहने वाला और हर समय गुरु लोगों का मान करने वाला होता है।

ब्रह्मा, रुद्र ( शंकर ), वरुण देवताओंके, सिंह, अश्व ( घोड़ा ) गज ( हाथी ), वृष ( बल ) जानवरों के; और गरुड, राजहंस पक्षियों के समान शक्ति वाला होता है ॥ ७१-७५ ॥

विमर्शः—कफप्रकृति के लक्षणों का भी वर्णिकरण 'नौ' भागों में होता है। वे चक्षु बाल, ध्वनि, स्वप्न, शारीरिक शान्ति, शास्त्र-प्रवेश, शील, भाव-भक्ति तथा छवि के अनुसार लक्षण होते हैं।

द्वयोर्वा तिसृणां वाऽपि प्रकृतीनां तु लक्षणैः ।  
 ज्ञात्वा संसर्गजो वैद्यः प्रकृतीरभिनिर्दिशेत् ॥ ७६ ॥

द्विदोषज और त्रिदोषज प्रकृति—वैद्य को दो या तीन प्रकृतियों के लक्षण के अनुसार संसर्गज प्रकृति का समझना चाहिये ॥ ७६ ॥

विमर्शः—द्विदोषज और सात्रिपातिक भी प्रकृति होती है। प्रकोपो वाऽन्यथा भावो क्षयो वा नोपजायते ।  
 प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥ ७७ ॥

प्रकृति स्थिर रहती है—स्वभाव से ही प्रकृति का कोप या अन्यथाभाव ( प्रकृति के दोष के कारण रोगोत्पत्ति ) या प्रकृति का हास नहीं होता है। ये सब तब होते हैं जब आयुष्य की अन्तिम अवस्था होती है ॥ ७७ ॥

विमर्शः—अरिष्टसूचक लक्षण जत्र होने लगते हैं तब प्रकृति में विकृति देखने लगती है। नहीं तो प्रकृति के दोषों से कोई विमेष दुःख नहीं होता है।

विपजातो यथा कीटो न विपेण विपद्यते ।

तद्वत्प्रकृतयो मर्त्यं शक्नुवन्ति न बाधितुम् ॥ ७८ ॥

प्रकृति बाधक न होने में दृष्टान्त—जिस प्रकार विप में पैदा हुआ कीड़ा विप से नहीं मरता है। उसी प्रकार प्रकृति भी मनुष्य को विशेष बाधा देने में समर्थ नहीं होती है ॥ ७८ ॥

इम पद्य में 'नञ्' यह 'ईपदर्थ' में आता है। यद्यपि प्रकृतिस्थ दोष अधिक दुःख नहीं देते तो भी 'वातलाघाः सदाऽऽतुरा' च० सू० अ० ७ और 'समधातुः प्रशस्यते' ऐसा वर्णन है। इसमें यह मालूम होता है कि प्रकृतिस्थ दोष थोड़ा दुःख अवश्य देते हैं। इसलिये समधातु वाला पुरुष अधिक अच्छा होता है।

प्रकृतिमिह नराणां भौतिकीं केचिदाहुः

पवनदहनतोयैः कीर्त्तितास्तास्तु तिस्रः ।

स्थिर-विपुलशरीरः पार्थिवश्च क्षमावाञ्-  
 शुचिरथ चिरजीवी नाभसः खैर्महद्भिः ॥ ७९ ॥

अन्य आचार्य का मत—किसी आचार्य के मत में पुरुषों की प्रकृति पंचमहाभूतों से पांच प्रकार की होती है। उनमें से पवन ( वायु ), दहन ( अग्निपित्त ) और तोय ( जल-कफ ) इनकी तीन प्रकृति बतायी है, पृथ्वी सम्बन्धी शरीर स्थिर ( मजबूत ) और विपुल ( बड़ा ) एवं क्षमाशील होता है। नाभस ( आकाशीय ) शरीर पवित्र, दीर्घायु और बड़े बड़े छिद्रों से युक्त होता है ॥ ७९ ॥

विमर्शः—किसी के मत से वातिक, पैत्तिक और कफज यह तीन प्रकार की प्रकृति है। दूसरों के मत से पांच भूतों से—पांच प्रकार की। तीसरे के मत से इकतीस प्रकार की प्रकृति होती है। वह ३१ प्रकार निम्न प्रकार की है—

पांच भूतों से पांच प्रकार की प्रकृति—दो-दो भूतों से १० प्रकृति, तीन-तीन भूतों से १० प्रकृति, चार-चार भूतों से ५ प्रकृति, पांच भूतों से १ प्रकृति।

वैशेषिक सूत्र के—मतसे तीन दोषों से 'सात' प्रकारकी और तीन सत्त्वादि गुणोंसे 'सात' महाप्रकृतियां बनती हैं।

शौचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु गुरुपूजनम् ।

प्रियातिथित्वमिव्या च ब्रह्मकायस्य लक्षणम् ॥ ८० ॥

माहात्म्यं शौर्यमाज्ञा च सततं शास्त्रबुद्धिता ।

भृत्यानां भरणं चापि माहेन्द्र कायलक्षणम् ॥ ८१ ॥

शीतसेवा सहिष्णुत्वं पैद्गल्यं हरिकेशता ।

प्रियवादित्वमित्येतद्वारुणं कायलक्षणम् ॥ ८२ ॥

मध्यस्थता सहिष्णुत्वमर्थस्यागमसञ्चयौ ।

महाप्रसवशक्तित्वं कौवेरं कायलक्षणम् ॥ ८३ ॥

गन्धमाल्यप्रियत्वं च नृत्य-वादित्र-कामिता ।  
विहारशीलता चैव गान्धर्व कायलक्षणम् ॥ ८४ ॥  
प्राप्तकारी दृढोत्थानो निर्भयः स्मृतिमाञ्छुचिः ।  
रागमोहमदद्वेषैर्वर्जितो याम्यसत्त्ववान् ॥ ८५ ॥  
जपव्रतब्रह्मचर्य-होमाध्ययनसेयिनम् ।  
ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्नमृपिसत्त्वं नर विदुः  
सप्तैते सात्त्विकाः काया—..... ॥ ८६ ॥

मत्त्वकाय के लक्षण—ब्राह्मकाय के लक्षण—पवित्रता, आस्तिकता ( वेद में विश्वास रखना ), वेदों का अभ्यास करना, गुरुपूजन, अतिविस्कार ( मेहमानदारी ) और इज्या ( यज्ञ करना ) ये ब्रह्मकाय के लक्षण हैं ।

माहेन्द्र काय के लक्षण—बडप्पन, शूरता, शासन, शास्त्रों की निरन्तर आलोचना, भृत्यों ( नोकर-चाकरों ) का पोषण ये माहेन्द्र काय के लक्षण हैं ।

वारुण काय के लक्षण—शीत सेवन करना, सहन-शीलता, पैङ्गल्य ( आंखों का पीत वर्ण होना ), हरिकेशता ( बालों की कपिलता ), मीठा बोलना ये वरुण-सम्बन्धी काय के लक्षण हैं ।

कौर्वेर काय के लक्षण—मध्यस्थता, सहिष्णुत्व ( सहन-शीलता ), अर्थस्यागमसञ्चयौ ( पैसा लाना और रखना ), महाप्रसवशक्तिन्वं ( प्रजोत्पादन करना ) कौर्वेर काय के लक्षण हैं ।

गान्धर्व काय के लक्षण—चटन और माला में प्रीति, नाच और वाद्यों में इच्छा, घूमने की इच्छा, गान्धर्व शरीर के लक्षण हैं ।

याम्य काय के लक्षण—प्राप्तकारी ( प्रसन्नपर जो काम पड़े सो करने वाला ), दृढ काम करने वाला, निर्भय, स्मरण शक्ति वाला, पवित्र, राग, मोह, मद, मत्सर इससे रहित याम्य ( यमसम्बन्धी ) शरीर के लक्षण जानना चाहिये ।

ऋषि काय के लक्षण—जप, व्रत, ब्रह्मचर्य, होम, अध्ययन ये सब करने वाला, ज्ञान-विज्ञान से युक्त पुरुष को ऋषिसत्त्व ममक्षना चाहिये ॥ ८०-८६ ॥

विमर्शः—ये यात सात्त्विक काय के लक्षण हैं । सात्त्विक काय ( शरीर ) या चित्त के लक्षण बताये हैं । इनमें सौम्य प्रकृति, देव, धर्म पर निष्ठा या भक्ति रहती है ।

... .. राजसांस्तु निबोध मे ।

ऐश्वर्यवन्त रौद्रं च शूर चण्डमसूयकम् ।  
एकाशिनं चौदरिक ( औपधिक 'पा०' )

मासुरं सत्त्वमीदृशम् ॥ ८७ ॥

तीक्ष्णमायासिन भीरु चण्ड मायाऽन्वितं तथा ।

विहाराचारचपलं सर्पसत्त्वं विदुर्नरम् ॥ ८८ ॥

प्रवृद्धकामसेवी चाप्यजसाहार एव च ।

अमर्षणोऽनवस्थायी शाकुन कायलक्षणम् ॥ ८९ ॥

एकान्तग्राहिता रौद्र ( रौद्र्य 'पा०' ) मसूया धर्मवाह्यता ।

भृशमात्मस्तवश्चापि राक्षसं कायलक्षणम् ॥ ९० ॥

उच्छिष्टाहारता तैद्वप्यं साहसप्रियता तथा ।

खीलोलुपत्वं नैर्लज्ज्य पैशाचं कायलक्षणम् ॥ ९१ ॥

असंविभागमलसं दुःखशीलमसूयकम् ।

लोलुपं चाप्यदातार प्रेतसत्त्वं विदुर्नरम् ।

पडेते राजसाः काया—..... ॥ ९२ ॥

राजस 'काय' के लक्षण—राजस काय छः होते हैं । उनके लक्षणः—

आसुर काय के लक्षणः—ऐश्वर्यवान् ( धन, धान्य-संपन्न ), रौद्र ( भयंकर भीतिप्रद ), शूर, चण्ड ( अति-क्रोधी ), असूयक ( दूसरों के गुणों में दोषारोप करने वाला ), अकेला खाने वाला, औदरिक ( पैट्ट ) पाठभेद का अर्थ-औपधिक ( कपटी ) मनुष्य आसुर कायवाला होता है ।

सर्पसत्त्व के लक्षण—तीक्ष्ण, आयासी ( दुःख देने वाला ), भीरु ( डरपोक ), चण्ड ( क्रोधी ), मायान्वित ( छलयुक्त ), विहार में चाचल्य और आहार में भी शीघ्रता करने वाला मनुष्य सर्पसत्त्व वाला होता है ।

शाकुन काय के लक्षण—अत्यन्त कामासक्त, निरन्तर खाने वाला, अमर्षण ( सहन न करने वाला ), अनवस्थायी ( चञ्चल चित्त वाला ) पक्षिसम्बन्धी शरीर के लक्षण हैं ।

राक्षस काय के लक्षण—एक ओर ( चुप्पे से ) खाने वाला, भीषण, असूया ( गुणों में दोषारोप ), धर्मवाह्यता ( अधर्माचरण ), खूब अपनी स्तुति करना राक्षस काय के लक्षण हैं ।

पैशाच काय के लक्षण—असंविभाग ( दूसरों को न देखकर खाना ), आलसी, दुःखी, असूयक ( दूसरों की निन्दा करने वाला ), लोलुप ( लोभी ), अदाता ( दान न करने वाला ), इन लक्षणों से युक्त पुरुष प्रेतसत्त्व होता है ॥ ८७-९२ ॥

विमर्शः—इस प्रकार छः राजस काय ( शरीर ) के लक्षण बताये हैं ।

..... तामसांस्तु निबोध मे ।

दुर्मेधस्त्वं मन्दता च स्वप्ने मैथुननित्यता ।

निराकरिष्णुता चैव विज्ञेयाः पाशवा गुणाः ॥ ९३ ॥

अनवस्थितता मौर्ख्यं भीरुत्वं सलिलार्थिता ।

परस्पराभिमर्दश्च मत्स्यसत्त्वस्य लक्षणम् ॥ ९४ ॥

एकस्थानरतिनित्यमाहारे केवले रतः ।

वानस्पत्यो नरः सत्त्वधर्मकामार्थवर्जितः ॥ ९५ ॥

इत्येते त्रिविधाः कायाः प्रोक्ता वै तामसास्तथा ॥

कायानां प्रकृतीर्ज्ञात्वा त्वनुरूपां क्रियां चरेत् ॥ ९६ ॥

तामस काय के लक्षण—( धन्वन्तरि ) तामस काय के लक्षण सुनाते हैं ।

पशुकाय के लक्षण—प्रज्ञान का दूषित होना, मन्दता ( कार्य में शैथिल्य ), स्वप्न में नित्य मैथुन देखना, निराकरण करने की इच्छा ये पाशव ( पशुसम्बन्धी ) गुण हैं ।

मत्स्यसत्त्व के लक्षण—चित्त स्थिर न रहना, मूर्खता, डरपोक रहना, जल की इच्छा करना, एक दूसरे के साथ झगडना ये मत्स्यसत्त्व के लक्षण हैं ।

वानस्पत्य मन्त्र के लक्षणा—एक ही जगह पर रहने की इच्छा करना, केवल आहार से प्रेम रखना, सात्त्विकगुण धर्म, काम और अर्थ इनमें रहित होना ये वानस्पत्य मन्त्र के लक्षण हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के नामस गुण वाले काय बनाने हैं ॥ ९३-९६ ॥

विमर्शः—नामस गुण वाले तीन काय बनाने हैं। मय म्लिकर (मानिक ३, गन्ध ६ और नामस ३) १६ काय के प्रकार हैं।

महाप्रकृतयस्त्वेना रजःमन्थनमःकृताः ।

प्राण्य लक्षणतः सम्यग्भिषक् ताश्च विभावयेत् ॥६७॥

इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने गर्भव्याकरण-

शारीरं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥



कर्मणः—मन्त्र, रज और तम में की हुई ये महा-प्रकृतियां लक्षणों से बनाई गई हैं। वैश्यों को इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये ॥ ९५ ॥

विमर्शः—चिकित्सा के लिये इन कायों की आवश्यकता होती है। इसलिये इनके उद्देश्य ब्याप्त देना चाहिये।

इति शारीरस्थाने गर्भव्याकरणशारीरं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।



शारीरं प्रश्ना —

- ( १ ) सौश्रुतवर्णनान्नं एवमृच्छन् त्वग्वर्गनं कायं ।
- ( २ ) कतिविधाः कदाश्चासौ नामानि स्थानानि च वादन्तु ।
- ( ३ ) गर्भस्थावस्थाः कृत कदाकन्ते ।
- ( ४ ) मन्त्रमग्नित्रियां तन्मन्त्रः प्राक् पश्चाच्च वादन्तु ।

शारीरक्रियाविज्ञाने प्रश्नाः—

- ( १ ) कति प्राणाः के च दे ?
- ( २ ) कतिविधा निद्राः ? तदशेषे च हेतवः के ? तृप्तिनाशो-पयश्च के ?
- ( ३ ) मन्दाया म्दानेश्च भेदक-व्युत्पत्ति कानि ?
- ( ४ ) कतिविधाः प्रकृतयः कायलक्षणानि च कानि ?



पञ्चमोऽध्यायः

अथानुःशारीरसंख्याव्याकरणशारीरं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

गर्भव्याकरण शारीर कहने के अनन्तर शरीरसङ्ख्याव्या-करण नामक शारीर कहेंगे।

जैसा भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः—गर्भ-व्याकरण में गर्भ की वृद्धि ( Development of the foetus ) अथवा गर्भ-विज्ञान ( Embryology ) कह चुके। गर्भ के अङ्ग-प्रत्यङ्गोंकी उत्पत्ति होने के पश्चात् उसे शरीर सजा प्राप्त होनी है। अब शरीर के अवयवों की संख्या करना आवश्यक है। इस लिये ऐसा शारीर कहेंगे जिसमें शरीर के अवयवों की संख्या का विवरण है।

शुक्रशोषितं गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसंभू-र्चिकृतं 'गर्भ' इत्युच्यते। तं चेतनावस्थितं वायुवि-

भजति, तेज एनं पचति, आपः क्लेद्यन्ति, पृथिवी मंहन्ति, आकाशं विवर्धयति, एवं विवर्धितः स यदा हस्त-पाद-जिह्वा-त्राण-कर्ण-नितम्बादिभिर्द्वैरुपेत-स्तदा 'शरीर' इति संज्ञां लभते । तच्च षडङ्गं-शाखा-श्रवणो, मध्यं पञ्चमं. षट् शिर इति ॥ ३ ॥

शरीर-संज्ञाः—गर्भाशय में रहने वाले शुक्र-कीटाणु और ओगिन-टिम्ब जय आत्मा, प्रबालादि अष्ट प्रकृति और मौलह विकारों में मिलते हैं तो 'गर्भ' कहा जाता है। चेतनायुक्त उस गर्भ को वायु विभक्त करना है, तेज उसको पकाना है, जल उसको गीला करना है, पृथ्वी उसको मंगदित करती है, आकाश उसको बढ़ाना है। इसी प्रकार बढ़ा हुआ गर्भ जब हाथ, पैर, जिह्वा, नासिका, कर्ण ( कान ), नितम्ब ( चूतड़ ) इत्यादि अङ्गों में युक्त होना है तो 'शरीर' संज्ञा को प्राप्त होता है। वह 'छः' अङ्गों वाला जैसे-शाखायें चार ( दो हाथ, दो पांव ), मध्य ( घट ) पांचवां और छठों शिर 'शरीर' कहलाना है ॥ ३ ॥

विमर्शः—इस गद्य में ओगियों की दृष्टि से पचीस तत्वात्मकं राशि पुरुष बनाया गया है। वैश्यों की दृष्टिसे उसके छः अङ्ग हैं। आत्मा शरीर में चेतनता उत्पन्न करके उसे रहने में बचानी है। वायु उसको दोष, घातु, मल, अन्न, प्रत्यङ्गों में विभक्त करती है। तेज उस गर्भ का पाचन करता हुआ रूपान्तर करता है। जल उसको गीला करता है। पृथिवी उसको पुनः गाढा करती है। वायु और अग्नि में बनाए हुए स्रोतसों को आकाश फुलाना है जिससे नीचे, ऊपर, निरग्रा यथासम्भव बढ़ना हुआ शरीर बन जाता है ॥३॥

अतः परं प्रत्यङ्गानि वच्यन्ते । मस्तको-दर-पृष्ठ-नाभि-ललाट-नासा-चिबुक-चस्ति ग्रीवा इत्येता एकैकाः, कर्ण-नेत्र-भ्रू-शङ्खा-स-गण्ड-कथ-स्तन-वक्ष-वृषण-पार्श्व-स्फिग्-जानु-कूर्पर-बाहु-ह-प्र-सृतयो द्वे द्वे, त्रिंशतिरङ्गलयः, स्रोतांसि वच्यमा-पानि । पप-प्रत्यङ्गविभाग उक्तः ॥ ४ ॥

प्रत्यङ्ग-विभाग—इसके पश्चात् प्रत्यङ्ग कहे जाते हैं—मस्तक ( माथा ), उदर ( पेट ), पृष्ठ ( पीठ ), नाभि ( दोही ) ललाट ( माल प्रदेग ), नासा ( नाक ), चिबुक ( ठुड्डी ), वस्ति ( मूत्रागय ), ग्रीवा ( गर्दन ) ये प्रत्येकयः एक २ हैं। कान, आंख, भौंह, अंग, अंग ( कन्धे ), गण्ड ( कनसरी ), कच ( कांथ ), स्तन, वृषण ( अण्ड ), पार्श्व ( बगल ), स्फिग् ( चूतड़ ), जानु ( खुदने ), कूर्पर ( कहुनी ), बाहु ( हस्त ), ऊरु ( जांव ) आदि दो २, बीस अङ्गुलियां और स्रोतसु इनका वर्णन आगे होगा। यह प्रत्यङ्गों का वर्गीकरण किया गया है ॥ ४ ॥

विमर्शः—'बाहूरप्रसृतयः' इसमें प्रसृति शब्द से ओष्ठ, मूत्रकणा और कुकुन्दरों का ग्रहण होता है।

तस्य पुनः मुख्यान्-त्वचः कला घातवो मला दोषा यद्वृत्तलौहानौ फुद्धसु उण्डुको हृदयमाशया अन्त्राणि वृक्को स्रोतांसि कण्ठरा-जालानि कूर्चा रजवः सेवन्यः सङ्घाताः सीमन्ता अम्शानि सन्वयः

स्नायवः पेश्यो मर्माणि सिरा धमन्यो योगवहानि  
( योगवाहीनि 'पा०' ) स्रोतांसि च ॥ ५ ॥

मीनरी अङ्ग-प्रत्यङ्गों का वर्णन.—उन अङ्ग-प्रत्यङ्गों की पुनः गिनती करते हैं। यथाः—त्वचायें, कलायें, धातु, मल, दोष, यकृत ( जिगर ), प्लीहा ( तिल्ली ), फुफ्फुस, उण्डुक, हृदय, आशय, अंतर्द्वियां, दो वृक्क, स्रोतस्, कण्डरा, जाल, कूर्च, रज्जु, सीवनी, संचात, सीमन्त, अस्थियां, सन्धियां, स्नायुयें, मासपेशियां, मर्म, शिरायें, धमनियाँ और योगवह स्रोत ॥ ५ ॥

विमर्शः—प्राण, रदक, अन्न आदि वहन करने वाले योगवह स्रोत है।

त्वचः सप्त, कलाः सप्त, आशयाः सप्त, धातवः सप्त, सप्त सिराशतानि, पञ्च पेशीशतानि, नव स्नायुशतानि, त्रीण्यस्थिशतानि, द्वे दशोत्तरे संधिशते, सप्तोत्तरं मर्मशतं, चतुर्विंशतिर्धमन्यः, त्रयो दोषाः, त्रयो मलाः, नव स्रोतांसि, षोडश कण्डराः, षोडश जालानि, षट् कूर्चाः, चतस्रो रज्जवः, सप्त सेवन्यः, चतुर्दश सघाताः, चतुर्दश सीमन्ताः, द्वाविंशतियोगवहानि स्रोतांसि, द्विकान्यत्राणि चेति समासः ॥ ६ ॥

अन्तस्थ अङ्ग-प्रत्यङ्गों की संख्या—सात त्वचायें, सात कलायें, सात आशय, सात धातुयें, सात सौ शिरायें, पांच सौ पेशियां, नौ सौ स्नायुयें, तीन सौ हृद्वियां, दो सौ दस सन्धियाँ, एक सौ सात मर्म, चौबीस धमनियाँ, तीन दोष, तीन मल, नौ स्रोत, सोलह कण्डरायें, सोलह जालक, छः कूर्च, चार रज्जुयें, सात सेवनियाँ, चौदह संचात, चौदह सीमन्त, बाईस योगवह स्रोत और दो आँतें। इस प्रकार संज्ञे में परिगणन है ॥ ६ ॥

विमर्शः—त्वचा ( skins ), कला ( membranes ), आशय, धातु ( Tissues ), स्नायु, मांसपेशी (ligaments or muscles), अस्थि ( bones ), सन्धि ( joints ), मर्म ( Vital Weak Spots), धमनी (Arteries ), दोष, मल (excretions) और स्रोत ( tracts ) etc ।

विस्तारोऽत ऊर्ध्वम्—त्वचोऽभिहिताः कला धातवो मला दोषा यत्कृत्प्लीहानौ फुफ्फुस उण्डुको हृदयं वृक्कौ च ॥ ७ ॥

और भी परिगणन—अब इनका विस्तार से वर्णन किया जाता है—त्वचाओं का वर्णन हो चुका है। कला, धातु, मल, दोष, यकृत, प्लीहा, फेफड़ा, उण्डुक, हृदय और गुदों का भी वर्णन हो चुका है ॥ ७ ॥

विमर्शः—सुश्रुत शारीरस्थान—चतुर्थ अध्याय ( गर्भ-व्याकरण में ) इनका वर्णन हो चुका है।

आशयास्तु—वाताशयः, पित्ताशयः, श्लेष्माशयो, रक्ताशय, आमशाशयः, पक्काशयो, मूत्राशयः स्त्रीणां गर्भाशयोऽष्टम इति ॥ ८ ॥

आशयों का वर्णन—वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमशाशय, पक्काशय, मूत्राशय ये सात आशय

पुरुषों और स्त्रियों में समान होते हैं किन्तु स्त्रियों में एक आशय अधिक होता है जिसका नाम गर्भाशय है ॥ ८ ॥

विमर्शः—चतुर्थ अध्यायके १९ वें श्लोक में आशय की निरुक्ति दी गई है। आशय शब्द का अर्थ केवल अधिष्ठान मात्र है। दोष, दूष्य और मल यथासम्भव आशयों में निवास करते हैं। आशयों की स्थिति वाग्भट में निम्न प्रकार की बतायी गई है। यथा 'रक्तस्याधः क्रमात् परे। कफाम-पित्तपक्कानां वायोर्मूत्रस्य च क्रमात्। गर्भाशयोऽष्टमः स्त्रीणां पित्तपक्काशयान्तरा' वा० शा० अ० ३ ॥ प्रथम रक्ताशय है, पश्चात् क्रमतः कफाशय, आमशाशय ( Stomach ), पित्ताशय ( Gall bladder ), पक्काशय ( Ductenum and Intestine ) वाताशय, उण्डुक ( caecum ) मूत्राशय, ( Bladder ) और आठवां गर्भाशय ( uterus ) केवल स्त्रियों में ही रहता है ॥ ८ ॥

सार्धत्रिन्यासान्यन्त्राणि पुसां, स्त्रीणामर्धव्या-महीनानि ॥ ९ ॥

अन्त्रों की दीर्घता—पुरुषों की अँतर्लीं साढ़े तीन व्याम लम्बी होती है। स्त्रियों की पुरुषों की अपेक्षा आधा व्याम कम अर्थात् तीन व्याम होती है ॥ ९ ॥

विमर्शः—व्याम का प्रमाण दोनों हाथ फैलाकर लिया जाता है। एक हाथ के बीच की अङ्गुली के अन्त से आरम्भ करते हुए दूसरे हाथ की अङ्गुली के अन्त तक की लम्बाई 'व्याम' होती है। आधुनिक मत से वह अन्तर पुरुषों में लघ्वन्त्र का २२ फूट छ इञ्च और स्त्रियों में २३ फूट ६ इञ्च का होता है तथा बृहदन्त्र ( Large intestine ) ५ फूट होता है।

श्रवण-नयन-वदन-घ्राण-गुद-मेढाणि नव स्रोतांसि नराणां बहिर्मुखानि, एतान्येव स्त्रीणाम पराणि च त्रीणि द्वे स्तनयोरधस्ताद्रक्तवहं च ॥ १० ॥

स्रोतों का वर्णन—दो कान, दो आँख, एक मुख, दो नासिका छिद्र, गुद और एक मेढ ( लिंग या स्त्रियों में मूत्र-वह स्रोत ) ये कुल 'नौ' बहिर्मुख स्रोत स्त्री और पुरुषों में होते हैं। परन्तु स्त्रियों में तीन अधिक स्रोत होते हैं, दो स्तनों में और एक रजोवह स्रोत ॥ १० ॥

विमर्शः—इस जगह बहिर्मुख स्रोत बताये हैं। अन्त-मुख स्रोतों का वर्णन धमनीव्याकरण नामक ( नवम ) अध्याय में करेंगे। आर्त्तवह स्रोत यह स्मरात्पत्र के नीचे रहता है। स्मरात्पत्र यह भग के ऊपरी भाग में रहता है। कहा भी है—

विपुलपिप्पलपत्रसमाकृतेरवयवस्य शिरस्तलमाश्रितम् ।  
सकलकामसिरामुखचुम्बितं निगदितं मदनातपवारणम् ॥

षोडश कण्डराः—तासां चतस्रः पादयोः, तावत्यो हस्त-ग्रीवा-पृष्ठेषु, तत्र हस्तपादगतानां कण्डराणां नखा अग्रप्ररोहाः, ग्रीवा-हृदयनिबन्धिनीनामधोभाग-गतानां मेढू, श्रोणि-पृष्ठ-निबन्धिनीनामधोभाग-गतानां बिम्बम् (नितम्बं 'पा'), ऊरुवक्षोऽसपिण्डादि-गतानां च मूर्धा ॥ ११ ॥



कण्डराओं का वर्णनः—कण्डरायं मोलह है । उनमें से चार दोनों पैरों में, चार हाथों में, उनमें ही गर्दन में और उसी प्रकार पीठ में भी चार रहती हैं । हाथ और पैरों में रहने वाली कण्डराओं के अग्र प्ररोह (अङ्कुर) स्वरूप 'नन्त्र' है । गर्दन, हृदय इनके साथ लगी हुई और नीचे जाने वाली (कण्डराओं का) अग्र प्ररोह मेढ (गिश्न) है । नितम्ब और पृष्ठ के साथ लगी हुई और नीचे जाने वाली कण्डराओं का अग्रप्ररोह विम्ब है । उर से आरम्भ करते हुए वक्षःस्थल, अंस-पिण्डक इत्यादियों का अग्रप्ररोह मूर्धा (गिर) है ॥११॥

विमर्गः—कण्डरायं (Tendons) कुल मिलकर सोलह हैं । वे चार भागों में विभक्त हैं । उनके अङ्कुर स्वरूप नन्त्र, मेढ (लिंग-Penis), विम्ब (नितम्ब Gluteal region) और मूर्धा (गिर Head) हैं ।

मांस-सिरा-स्नायु-स्थि-जालानि प्रत्येकं चत्वारि, तानि मणिवन्ध-गुल्फ-संश्रितानि परस्पर-निबद्धानि परस्परसंश्लिष्टानि परस्परगवाक्षितानि चेति त्रैर्गवाक्षितमिदं शरीरम् ॥ १२ ॥

जाळ का वर्णन—मांस, गिरा, स्नायु और अस्थि, इनमें से प्रत्येक के चार जाळ होते हैं । वे मणिवन्ध (कलाई) और गुल्फ में आश्रित हैं । वे एक दूसरों से बंधे हुए हैं, एक में सटे हैं, तथा परस्पर गवाक्षित (छिद्रित) हैं । इन जाळों द्वारा यह शरीर गवाक्षित हुआ है ॥ १२ ॥

विमर्गः—इन जाळों के (Networks) द्वारा शरीर गवाक्षित (Spongy) बनता है । जैसे जाळे के सूत्र एक दूसरे से मिलते-जुलते हुए 'जाळ' बनाने हैं उसी प्रकार शारीरिक मांस, गिरा, अस्थि और सन्धियों के लिये ये जाळ बनाये हैं । वे जालसूत्र मणिवन्ध (Wrist) और गुल्फ पर आश्रय करते हुये स्थित हैं ।

षट् कूर्चाः-ते हस्त-पाद-ग्रीवा-मेढू-पुः हस्त-योद्धी, पादयोद्धी, ग्रीवामेढूयोरैकैकः ॥ १३ ॥

कूर्चों का वर्णन—कूर्च छः होते हैं । दो हाथों में, दो पैरों में, एक ग्रीवा में और एक मेढू (मूत्रेन्द्रिय) में, इस प्रकार कुल छः कूर्च होने हैं ॥ १३ ॥

विमर्गः—कूर्च, सुरचनी के सदृश होते हैं । वे जालकों से निकलने वाले अङ्कुरों से बनते हैं ।

महस्यो मांसरज्जुवश्चतस्रः—पृष्ठगंशमुभयतः पेशी-निबन्धनार्थं द्वे बाह्ये, आभ्यन्तरे च द्वे ॥ १४ ॥

मांसरज्जुओं का वर्णन—चार बड़ी-बड़ी मांसरज्जुयें हैं । वे पृष्ठवंश के दोनों ओर पेशियों के बांधने के लिये होती हैं । दो मांसरज्जुयें बाहर होती हैं और दो भीतर की ओर होती हैं ॥ १४ ॥

विमर्ग—'गर्भी' के मन में आठ मांसरज्जुयें हैं । वे पृष्ठवंश के दोनों ओर चार चार रहती हैं ।

सप्त सेवन्धः, शिरसि विभक्ताः पञ्च, जिह्वाशेफ-सोरकैका, ताः परिहर्त्तव्याः शल्येण ॥ १५ ॥

वीचनियों—वीचन सात हैं । मस्तक पर पाँच, जिह्वातल में एक और मेढू (मूत्रेन्द्रिय) के नीचे एक । इस प्रकार मय मिलकर सात वीचन हैं । शस्त्रकर्म करने के समय

उनको बचाना चाहिये ॥ १५ ॥

विमर्ग—वीचन (Sutures) हैं । वे मस्तक की हड्डियों पर स्पष्टतया बंधी के दाँतों के परस्पर फंसाने के समान बँधायें हुए दीवन्ते हैं । उसी प्रकार जिह्वा और मूत्रेन्द्रिय के नीचे भागों में वीचन के तुल्य वीचनियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । ये शस्त्र से कटने पर वीचन नहीं जुड़ती ॥

चतुर्दशास्थानां संघाताः—तेषां त्रयो गुल्फजानु-वक्ष्णोपु, एतेनेतरसन्धियवाहू च व्याख्याती, त्रिक-शिरसोरैकैकः ॥ १६ ॥

संघात—हड्डियों के संघात (हड जोड) चौदह होते हैं । उनमें से गुल्फ, जानु (घुटना) और वक्ष्ण प्रदेश में एक २ मिलकर तीन होने हैं । इसी प्रकार दूसरे पर और दोनों हाथों में समझना चाहिये । त्रिक और मिर की हड्डियों में एक २ संघात हैं । इस प्रकार चौदह संघात हैं ॥

विमर्गः—संघातः—ये (Joint) हैं । उपरि निर्दिष्ट स्थानों में प्रायः वे बहुत-बहुत अवस्थाओं में मिलते हैं । ये संघात (Joints) दो दो या तीन-तीन हड्डियों में बनते हैं । वे Ankle, knee (घुटना) और कटि प्रदेश में विशेषतः रहते हैं । और Pelvis (त्रिक) तथा गिर (Skull) में एक रहते हैं ।

चतुर्दशैव सीमन्ताः, ते चास्थिसंघातवद्गणनीयाः, यतस्तैर्युक्ता अस्थिसंघाताः, ये ह्युक्ताः संघातास्ते खल्वष्टादशैकेषाम् ॥ १७ ॥

सीमन्त—सीमन्त भी १४ ही है । अस्थिसंघात के समान सीमन्तों की गणना करना चाहिये, उन्हीं से अस्थिसंघात युक्त होते हैं । किन्हीं के मत से १८ सीमन्त हैं ॥ १७ ॥

विमर्गः—बृहद् वाग्भट के मत में गिरःकपाल में पाँच सीमन्त होते हैं । इसलिए उनके मत से अष्टादश सीमन्त होते हैं । दूसरों के मत में एक श्रोणिनाण्ड के ऊपर, एक वक्ष के ऊपर, एक उदर और उर के गन्धान में, एक अंगुष्ठ के ऊपर, इन सबों को मिलाकर अष्टादश होते हैं । भोज ने सीमन्तों की व्याख्या 'संघाताः, सीचिता यस्तु सीमन्तान्तान् प्रचक्ष्महे' इस प्रकार की है ।

त्रीणि सपष्टीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते, शल्यतन्त्रे तु त्रीण्येव शतानि । तेषां सर्विशमस्थिशतं शाखासु, सप्तदशोत्तरं शतं श्रोणिपार्श्वपृष्ठोरःसु, ग्रीवां प्रत्यूर्ध्वं त्रिपष्टिः, एवमस्थानां त्रीणि शतानि पूर्यन्ते ॥

अस्थियों की मर्या—वेदवादी (अग्निवेद्य आदि) हड्डियों की मर्या ३६० मानते हैं । परन्तु शल्यतन्त्र में तीन सौ हड्डियाँ मानते हैं । उनमें से एक सौ तीस हड्डियाँ शान्वाओं में रहती हैं । एक सौ नवगठ श्रोणि, पार्श्व-(बगल), पृष्ठ (पीठ), उर (छाती) इनके उपर रहती हैं । ग्रीवा (गर्दन) के उपर निगमठ हड्डियाँ होती हैं । इस प्रकार १२० + ११० + ६० = ३०० मय मिलाकर कुल तीन सौ हड्डियाँ होती हैं ॥ १८ ॥

विमर्गः—चरक के मतानुसार ३६० हड्डियाँ ।

सुश्रुत " " ३०० " "

आशुनिक मतानुसार २०६ " "

प्राचीनों के मत में ज्यादा हड्डियाँ होने के कारणः—

- (१) किसी जगह प्रतिस्पर्धा की भूल।
- (२) तरुणास्थि और दातों की परिगणना करना।
- (३) वात्यावस्था में हड्डी न मिलने से भिन्न प्रतीत होना।

(४) स्थालक, अर्बुद और उदूखल इनको भिन्न समझना। आधुनिक मत में दांत और तरुणास्थि को छोड़ देते हैं।

एकैकस्यां तु पादाङ्गुल्यां त्रीणि त्रीणि तानि पञ्च-  
दश, तलकूर्चगुल्फसंश्रितानि दश, पाण्यार्थमेकं,  
जङ्घायां द्वे, जानुन्येकम्, एकमूराविति त्रिंशदेवमे-  
कस्मिन् सक्थिन् भवन्ति, एतेनेतरसक्थिवाहू च  
व्याख्यातौ ॥ १६ ॥

शाखागत अस्थियों का परिगणन— पैर की प्रत्येक अङ्गुलि में तीन तीन हड्डियाँ हैं। इस प्रकार पन्द्रह हड्डियाँ होती हैं। तल, कूर्च, गुल्फ देश की दस अस्थियाँ हैं। एक पाणि देश में, दो जंघा में, एक जानु (घुटना) में, एक ऊरु प्रदेश में। इस प्रकार एक टांग में तीस अस्थियाँ होती हैं। इसी प्रकार दूसरी टांग और बाहुओं (भुजाओं) की अस्थियाँ समझनी चाहिये।

विमर्शः—प्रत्येक देखने से और हाराणचन्द्र के मतानुसार उपर्युक्त पाठ में थोड़ा-सा फरक दीखता है।

पाँव की अङ्गुलियों और अङ्गुष्ठों में मिलाकर चौदह हड्डियाँ होती हैं। तल, कूर्च और गुल्फ में ग्यारह हड्डियाँ होती हैं, (तल प्रदेश में पाँच, कूर्च में ३ और गुल्फ प्रदेश में ३)। अन्य शेष हड्डियों के चारों में दोनों के मतों में समानता है।

जानु में जान्वस्थि के समान बाहु में कूर्परस्थि नहीं होती है तो भी बाहु के कूर्च देश में एक अस्थि अधिक होती है, इस प्रकार हाथों की और पैरों की हड्डियाँ समान होती हैं।

श्रोण्यां पञ्च, तेषां गुदभगनितम्बेषु चत्वारि,  
त्रिकसंश्रितमेक पार्श्वे पट्त्रिंशदेकस्मिन्, द्वितीये-  
ऽप्येव, पृष्ठे त्रिंशत्, अष्टावुरसि, द्वे असफलके  
(‘द्वे अक्षकसंज्ञे’ इति पा०) ॥ २० ॥

श्रोणि, पार्श्व, वक्ष स्थल और स्कन्ध प्रदेश की अस्थियाँ— श्रोणि प्रदेश में पाँच हड्डियाँ रहती हैं। चार तो गुदा, भग (योनि), और दोनों नितम्बों की अस्थियों को मिलाकर होती हैं, पाँचवीं त्रिक प्रदेश में आश्रित रहती है। पार्श्व में छत्तीस हड्डियाँ एक तरफ होती हैं, दूसरे पार्श्व में भी इसी प्रकार समझना चाहिये। तीस हड्डियाँ पृष्ठ में, आठ उर (छाती) में, दो असफलकास्थि होती हैं। (यहां अक्षक-संज्ञे-अक्षक नाम की दो हड्डियाँ ऐसा भी पाठ है) ॥ २० ॥

विमर्शः—हाराणचन्द्र के मत में श्रोणि में पाँच (सुश्रुत के समान), पार्श्व में ४८ इन्हें पशुकास्थि (Ribs) कहते हैं। इनमें एक तरफ १२ तरुणास्थियाँ (Cartilages) और उतनी ही अस्थियाँ होती हैं। इस प्रकार दोनों ओर मिलकर ४८ हड्डियाँ होती हैं।

कभी कभी १३ वीं पशुका (Rib) भी मिलती है।

ग्यारहवीं और चारहवीं अस्थियों का उरःफलक के साथ कोई सम्बन्ध न होने से उनकी तरुणास्थियाँ (Cartilages) उरःफलक से नहीं मिलती शेष पशुकाओं की तरुणास्थियाँ उरःफलक से मिलती हैं।

सुश्रुत के मत में पशुका (Ribs), स्थालक (Facets) और स्थालकावर्द्ध (Tubercule) इस प्रकार एक एक पार्श्व में  $12 \times 2 = 24$  हड्डियाँ होती हैं, अतः दोनों पार्श्व में ७२ हड्डियाँ होती हैं।

हाराणचन्द्र के मत से पृष्ठ में ३४ हड्डियाँ होती हैं। सुश्रुत के मत से ३० और आधुनिक मत से ३४ कशेरुकायें (Vertebra) होते हैं।

सुश्रुत के मत से उरःस्थल में ८ हड्डियाँ हैं। (उनमें से छः उरःफलक में और दो अक्षक)। हाराणचन्द्र के मत से उरःस्थल में तीन और दो अक्षकसंज्ञक तथा कण्ठनाडी Tracheae में २१ हड्डियाँ होती हैं।

ग्रीवायां नव, कण्ठनाड्यां चत्वारि, द्वे हन्वोः,  
दन्ता द्वात्रिंशत्, नासायां त्रीणि, एकं तालुनि, गण्ड-  
कर्णशङ्खवेकैकं, षट् शिरसीति २१।

गर्दन और उसके ऊपर की हड्डियाँ—ग्रीवा (गर्दन) में नौ, कण्ठनाडी में चार हड्डियाँ, देश में दो, बत्तीस दाँत, नाक में तीन, तालु में एक, गण्ड, कर्ण और शंख इनमें एक एक, और शिर में छः होती हैं ॥ २१ ॥

विमर्शः—सब मिला कर ‘तिरसठ’ अस्थियाँ गर्दन में होती हैं।

## अस्थिसंख्या कोष्टक

ऊर्ध्वांग (शिर और ग्रीवा) की अस्थियाँ

| चरक                          | सुश्रुत | आधुनिक                            |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| ग्रीवाकी अस्थियाँ            | १५      | Cervical Vertebra 7               |
| जत्रु                        | १       | mandible 1                        |
| हन्वस्थि                     | १       | mandible 1                        |
| हनुमूलवन्धने                 | २       | Forntal 1                         |
| शिर.कपाल                     | ४       | Parietal 2                        |
|                              |         | Occipital 1                       |
| तासवस्थिया                   | २       | Palatines 2                       |
| शंखास्थियाँ                  | २       | Temporal 2                        |
| नासास्थि                     | २       | Nasal 2                           |
| गण्डकूट                      | १       | Malar 2                           |
| ललाट                         | १       |                                   |
| कर्णास्थियाँ                 | १       |                                   |
| दन्त                         | ३२      | Auditory Ossicles 6               |
| दन्तोदूखल                    | ३२      |                                   |
| जत्रुकादि अन्तः-<br>अस्थियाँ |         | sphenoidal & Ot-<br>her. Bones 10 |
|                              | ९२      | ६३                                |
|                              |         | ३६                                |

## धड़ की अस्थियाँ

| चरक               | सुश्रुत  | आधुनिक                          |
|-------------------|----------|---------------------------------|
| श्रोणिफलक २       | श्रोणी ४ | Innominate Bone 2               |
| भगास्थि १         |          |                                 |
| त्रिक             | १        | Sacrum 1                        |
| अनुत्रिक          |          | Coccyx 1                        |
| पृष्ठास्थियां ४५  | ३०       | Thoracic & Lumbar Vertebra } 17 |
| पशुकास्थियां २४   | २४       | Ribs 24                         |
| पशुकार्जुद २४     | २४       |                                 |
| पशुक-स्थालक २४    | २४       |                                 |
| उर की अस्थियां १४ | ६        |                                 |
| अक्षकास्थियां २   | २        | Clavical 2                      |
| अंस २             |          |                                 |
| असफलक २           | २        | Scapula 2                       |
| १४०               | ११७      | 50                              |

## शाखा की अस्थियाँ

| चरक                  | सुश्रुत    | आधुनिक          |
|----------------------|------------|-----------------|
| नख २०                |            | Phalanges 28    |
| पादाङ्गुलियां ३०     | ३०         | Meta Tarsals 10 |
| पादशलाकाएँ १०        | तल १०      | Tarsus 12       |
| अधिष्ठान २           | कूर्च } १० |                 |
| गुल्फ ४              | गुल्फ }    |                 |
| पार्णि २             | २          | Os calcis, Qs 2 |
| हस्त अङ्गुलियां ३०   | ३०         | Phalanges 28    |
| शलाकाएँ १०           | तल १०      | Meta carpus 10  |
| अधिष्ठान २           | कूर्च } १२ | Carpus 16       |
| मणिक २               | मणिक }     |                 |
| अन्तर्जङ्घास्थि २    | २          | Tibia 2         |
| बहिर्जङ्घास्थि २     | २          | Fibula 2        |
| जानुकपालिका २        | २          | Patella 2       |
| जानु २               |            |                 |
| ऊर या नलक २          | २          | Femur 2         |
| अन्त-प्रकोष्ठास्थि २ | २          | Ulna 2          |
| बहि प्रकोष्ठास्थि २  | २          | Radius 2        |
| कूर्परास्थि          | २          |                 |
| वाहुनलक २            | २          | Humerus 2       |
| १२८                  | १२०        | 120             |
|                      | कुलयोग     |                 |
| शिर और ग्रीवा ९२     | ६३         | 36              |
| धड़की अस्थियां १४०   | ११७        | 50              |
| शाखाकी १२८           | १२०        | 120             |
| ३६०                  | ३००        | 206             |

ऊपर दिये गये कोष्ठक से मत-मतान्तरों की कल्पना की जा सकती है ॥ २१ ॥

एतानि पञ्चविधानि भवन्ति; तद्यथा—कपाल-रुचक-तरुण-वलय-नलकसङ्घानि । तेषां जानु-नितम्बां-स-गण्ड तालु-शङ्ख-शिरःसु कपालानि, दश-नास्तु रुचकानि, घ्राणकर्णग्रीवाक्षिकोपेषु (घ्राण-कण्ठ-कर्णा-क्षिकूटेषु 'पा०') तरुणानि, पार्श्वपृष्ठोरःसु वलयानि, शेषाणि नलकसंज्ञानि ॥ २२ ॥

अस्थियों के प्रकार— इन अस्थियों के पांच प्रकार होते हैं । यथा—कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक । उनमें से कपाल-संज्ञक अस्थियां जानु ( घुटना ), नितम्ब, अंस, गण्ड, तालु, शङ्ख और शिर इनमें होती हैं । रुचकसंज्ञक अस्थियों में दांतों की गणना की जाती है । घ्राण, कान, ग्रीवा और अक्षिकोपों की ( पाठान्तर में नाक-कण्ठ-कान-अक्षिकूटों की ) अस्थियां तरुणास्थि कही जाती है । पार्श्व, पृष्ठ और उर इनकी अस्थियां वलयसंज्ञक हैं । शेष अस्थियां नलकसंज्ञक होती हैं ॥ २२ ॥

विमर्शः—कपाल नामक अस्थियां कटोरी के समान रहती हैं । रुचक ( Dental ), तरुण ( cartilage ), वलय ( Round bones ), नलक ( Long bones ), आकार में यथानाम होती हैं ।

भवति चात्र—

अभ्यन्तरगतैः सारैर्यथा तिष्ठन्ति भ्रूहाः ।  
अस्थिसारैस्तथा देहा ध्रियन्ते देहिनां ध्रुवम् ॥ २३ ॥  
तस्माच्चिरविनष्टेषु त्वङ्मांसेषु शरीरिणाम् ।  
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम् ॥ २४ ॥  
मांसान्यत्र निबद्धानि सिराभिः स्नायुभिस्तथा ।  
अस्थीन्यालम्बनं कृत्वा न शीर्यन्ते पतन्ति वा ॥ २५ ॥

शरीर-धारण में अस्थियों की प्रधानता— जैसे वृक्ष अन्तःस्थ सारों पर निर्भर होते हैं उसी प्रकार प्राणियों का शरीर अस्थिरूपी सारों से धारण किया जाता है । अतः त्वचा और मांस नष्ट होने पर भी देह की सारभूत अस्थियां नहीं नष्ट होती हैं । शिराओं तथा स्नायुओं से बंधे हुये मांसपिण्ड अस्थियों का आश्रय करने से नहीं गिरते और ढीले भी नहीं होते ॥ २३-२५ ॥

विमर्शः—जैसे लोहों के छड़ पर सीमेन्ट लगाकर खम्भे बनाये जाते हैं । उसी प्रकार अस्थियां ( Bones ) छड़ स्वरूप हैं ।

सन्धयस्तु द्विविधाश्चेष्टावन्तः स्थिराश्च ।  
शाखासु हन्वोः कट्यां च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः ।  
शेषास्तु सन्धयः सर्वे विज्ञेया हि स्थिरा बुधैः ॥ २६ ॥

सन्धियां—सन्धियां दो प्रकार की होती हैं—प्रथम चेष्टायुक्त और दूसरी स्थिर । शाखाओं में, हनुप्रदेश में और कमर में चेष्टायुक्त सन्धियां रहती हैं । शेष स्थिर सन्धिया समझनी चाहिये ॥ २६ ॥

विमर्शः—चेष्टायुक्त सन्धिया ( Movable or Diarthroses ) दो प्रकार की होती हैं । बहुचेष्टायुक्त और अल्पचेष्टा-

युक्त। शाखाओं में तथा अधोहनु में बहुचेष्टायुक्त सन्धियां होती हैं और पृष्ठवंश (vertebral column) में अल्पचेष्टा वाली (Amphiarthroses) होती हैं।

सङ्ख्यातस्तु दशोत्तरे द्वे शते; तेषां शाखास्वष्ट-षष्टिः, एकोनषष्टिः कोष्ठे ग्रीवां प्रत्यूर्ध्वं त्र्यशीतिः ॥२७॥

सन्धियों की संख्या—सन्धियों की संख्या दो सौ दस है। उनमें से ६८ शाखाओं में, ५९ कोष्ठ में और ८३ ग्रीवा (गर्दन) के ऊपर होती हैं ॥ २७ ॥

विमर्शः—अस्थियों के समान सन्धियों के भी तीन विभाग किये गये हैं।

एकैकस्यां पादाङ्गुल्यां त्रयस्त्रयः, द्वावङ्गुष्ठे, ते चतुर्दश, जानुगुल्फवङ्गुष्ठीकैकः, एवं सप्तदशैकस्मिन् सक्थिन् भवन्ति; एतेनेतर-सक्थिबाहू च व्याख्यातौ ॥ २८ ॥

शाखागन सन्धियां—प्रत्येक पैर की अंगुलि में तीन-तीन सन्धियां होती हैं और दो अंगूठे में, इस प्रकार १४ सन्धियां हुईं। जानु (घुटना), गुल्फ और वंचण में एक-एक, इस प्रकार तीन सन्धियां हुईं। इस प्रकार एक-एक पैर में १७ सन्धियां होती हैं। इसी प्रकार दूसरे पैर और बाहु में भी इतनी ही सन्धियां होती हैं। अतः शाखाओं में  $१७ \times ४ = ६८$  सन्धियां होती हैं ॥ २८ ॥

विमर्शः—सन्धियों के वर्णन में अंगूठे में केवल दो सन्धियां बतायी हैं, तीन नहीं। इससे अंगूठे में दो हड्डियां देना रहा, किन्तु अस्थियों की गणना में अंगूठे में तीन अस्थियां दी गई हैं।

त्रय कटीकपालेषु, चतुर्विंशतिः पृष्ठवशो, तावन्त एव पार्श्वयोः, चरस्यष्टौ ॥ २९ ॥

कोष्ठगत सन्धियां—कटी और कपालों में तीन सन्धियां हैं। २४ सन्धियां पृष्ठवंश में हैं। पार्श्व में भी इतनी ही अर्थात् २४ तथा छाती में ८ हैं। सब मिलकर ५९ सन्धियां हैं ॥

विमर्शः—हाराणचन्द्र के मतानुसार कटिकपालों में ५ सन्धियां हैं। पृष्ठवंश और दोनों पार्श्वों में चौबीस-चौबीस, छाती में १६। फुफ्फुसों के साथ लगी हुई कण्ठ-नाडी (Trachea) में बीस। इस प्रकार ये सन्धियां ८९ होती हैं।

तावन्त एव ग्रीवायां, त्रयः कण्ठे, नाडीषु हृदय-छोमनिबद्धास्वष्टादश, दन्तपरिमाणा दन्तमूलेषु, एकः काकलके, नासायाञ्च, (नासायां पञ्च, द्वौ द्वावेव द्वयोर्नेत्रयोर्भवतः पा०) द्वौ वर्त्ममण्डलजौ नेत्राश्रयौ, गण्डकर्णशङ्खेष्वेकैकः, द्वौ हनुसन्धी, द्वावुपरिष्टाद् भ्रुवोः शङ्खयोश्च, पञ्च शिरःकपालेषु, एको मूर्धनि ॥

ऊर्ध्वज्वगत सन्धियां—उतनी ही गर्दन में अर्थात् ८, कण्ठ में ३, हृदय, क्लोम-सम्बद्ध नाडियों में १८, दन्तमूलों में ३२, काकलक में १, नासिका में भी १, नेत्राश्रित वर्त्ममण्डल में २, गण्ड में १-१ (मिलाकर २), कानों

में १-१ (मिलाकर २), शङ्खों में १-१ (मिलाकर २), हनुसन्धियों में २, भ्रुकुटी के ऊपर २, शंखों के ऊपर २, शिरःकपालों में ५, मूर्धा में १ ॥

विमर्शः—ऊर्ध्वज्वत्तु में सब मिलाकर ८३ सन्धियां हैं। हाराणचन्द्र के मत में ग्रीवा की ८ सन्धियां, हृदय, क्लोम से सम्बद्ध नाडियों की १८, काकलक की १, भ्रुकुटी की २ सन्धियां तथा मूर्धा की १, सब मिलाकर ३० सन्धियां कम हैं। अर्थात् उनके मत में ५३ सन्धियां हैं।

सुश्रुत के मतानुसार  $६८ + ५९ + ८३ = २१०$  सन्धियां होती हैं।

त एते सन्धयोऽष्टविधाः—कोरो-लूखल-सामुद्र-प्रतर-तुन्नसेवनी-वायसतुण्ड-मण्डल-शङ्खावर्ताः ॥

सन्धियों के प्रकार—ये सन्धियां आठ प्रकार की हैं, यथा-कोर, उल्लखल, सामुद्र, प्रतर, तुन्नसेवनी, वायसतुण्ड, मण्डल और शङ्खावर्त ॥

विमर्शः—ये सन्धियां केवल हड्डियों के संयोग स्थान पर ही रहती हैं।

तेषामङ्गुलि-मणिबन्ध-गुल्फ-जानु-कूर्परु कोराः सन्धयः। कक्षावङ्क्षणदशनेपूखलाः, अंसपीठ-गुद-भग-(पाद 'पा०') नितम्बेषु सामुद्राः, ग्रीवापृष्ठ-वंशयोः प्रतराः, शिरःकटीकपालेषु तुन्नसेवन्यः, हनो (हनोः 'पा०') रुभयतस्तु वायसतुण्डः, कण्ठहृदय-नेत्रक्लोमनाडीषु मण्डलाः, श्रोत्रशृङ्गाटकेषु शङ्खावर्ताः। तेषां नामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥

सन्धियों के स्थान इन सन्धियों में से कोर सन्धियां अङ्गुलि, मणिबन्ध (कलाई), गुल्फ (एडी), जानु (घुटने), और कूर्पर (कोहनी) में होती हैं।

कक्षा, वंचण, दात इनमें उल्लखल सन्धियां हैं। अंसपीठ, गुद, भग, नितम्बों में सामुद्र सन्धियां होती हैं। ग्रीवा (गर्दन) और पृष्ठवंश में प्रतर नामक सन्धियां हैं। शिर और कटी, कपालों में तुन्नसेवनी हैं। हनु के दोनों ओर वायसतुण्ड सन्धियां हैं। कण्ठ, हृदय, नेत्र, क्लोमनाडी, इनमें मण्डल नाम की सन्धियां हैं। श्रोत्र और शृङ्गाटक इनमें शंखावर्त सन्धियां हैं। उनके नामों पर से ही आकृतियों का वर्णन होता है।

विमर्शः—(१) कोरसन्धि (Hinge joints or ginglymus)

(२) उल्लखल (Ball & socket joints)

(३) सामुद्र (सम्पुट के आकार का Cavity joints)

(४) प्रतर।

(५) तुन्नसेवनी (सीवन के सदृश Sutures)

(६) वायसतुण्ड (कौवे की चोंच के समान. Crow beak joints)

(७) मण्डल (वर्तुलाकार. Annular joints)

(८) शंखावर्त (शंख के तुल्य)।

अस्थना तु सन्धयो हेते केवलाः परिकीर्तिताः। पेशीस्नायुशतानां तु सन्धिसङ्ख्या न विद्यते ॥

केवल दृष्टियों में मन्दि—अन्धियों में केवल ये सन्धियां कही गई हैं ॥ ३३ ॥

विमर्शः—यहां (Syndesmology) सन्धिप्रकरण समाप्त होना है ।

नव स्नायुशतानि । तासां शाखासु षट्शतानि, द्वे शते त्रिंशच्च कोष्ठे, त्रीणां प्रत्यूर्ध्वं नम्रतिः ॥ ३४ ॥

स्नायु संख्या—स्नायु ९०० हैं । उनमें से शाखाओं में ६००, कोष्ठ में २३०, त्रीणां के ऊपर ७० । इस प्रकार ९०० हैं ॥ ३४ ॥

विमर्शः—स्नायु को कोई (Nerves) कहते हैं । बहुतसे लोग (Muscles) कहते हैं । दूसरे Ligaments कहते हैं । इस जगह Ligaments को मानते हुए लिखा जाना है । स्नायुओं का वर्णन भी शाखागण, कोष्ठगत तथा ऊर्ध्व जन्तुगण इस प्रकार किया गया है ।

एकैकस्यां तु पादाङ्गुल्यां षट् षट् (पणिचिताः 'पा०') ताविरान्, तावत्य एव तलकूर्च-गुल्फेषु, तावत्य एव जंवायां, दश जानुनि, चत्वारिंशदूरी, दश वङ्क्षणे, शतमेवमेकस्मिन् सक्थिन भवन्ति, एतेनेतरसक्थिब्राह्म च व्याख्यातौ ॥ ३५ ॥

शाखागण स्नायु—पैरों की प्रत्येक अंगुलि में छः छः स्नायु हैं । सब मिलाकर पैर में ३० स्नायु रहते हैं । उतनेही तल, कूर्च और गुल्फों में हैं, और जंवा में भी उतनेही हैं । जानु (बुटना) में १०, उर में १०, वंचग में १०, इस प्रकार एक पैर में १५० स्नायु होते हैं । तद्वत् दूसरे पैर और बाहुओंमें समरूपता चाहिये ॥ ३५ ॥

विमर्शः—पाठ भेद 'पणिचिता' ऐसा है । उसका अर्थ छः स्नायुओं में निबद्ध इस प्रकार होता है ।

षष्टिः कट्यां, षष्टेऽशीतिः, पार्श्वयोः षष्टिः, उरसि त्रिंशत् ॥ ३६ ॥

कोष्ठगत स्नायु—कटि में ६०, षष्ठ में ८०, पार्श्वों में ६०, और उर में ३० ॥ ३६ ॥

विमर्शः—कोष्ठ में २३० स्नायु होने हैं ।

षट्त्रिंशद् ग्रीवायां, मूर्ध्नि चतुर्विंशत् ॥ ३७ ॥

ऊर्ध्वजन्तुगण स्नायु—ग्रीवा में ३६ और मूर्धा में ३४, इस प्रकार ऊर्ध्वजन्तुगण ७० स्नायु होते हैं ॥ ३७ ॥

विमर्शः—सब मिलाकर ६०० + २३० + ७० = ९०० स्नायु होने हैं ।

भवन्ति चात्र—

स्नायुश्चतुर्विधा विद्यात्तास्तु सर्वा निबोध मे ।  
प्रतानवत्यो वृत्ताश्च पृथग्यश्च शुषिरास्तथा ॥ ३८ ॥  
प्रतानवत्यः शाखासु सर्वसन्धिषु चाप्यथ ।  
वृत्तास्तु कण्डराः सर्वा त्रिज्ञेयाः कुरालैरिह ॥ ३९ ॥  
आसपकाशयान्तेषु वस्त्रौ च शुषिराः खलु ।  
पार्श्वोरसि तथा षष्टे पृथुलाश्च शिरस्यथ ॥ ४० ॥  
नौर्यथा फलकास्तीर्णा वन्वनेर्बहुभिर्युता ।  
भारक्षमा भवेदप्यु न्युक्ता सुसमादिता ॥ ४१ ॥

एवमेव शरीरेऽस्मिन् यावन्तः सन्धयः स्मृताः ।

स्नायुभिर्बहुभिर्बद्धास्तेन भारसहा नराः ॥ ४२ ॥

न ह्यस्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः ।

व्यापादितास्तथा हन्युर्यथा स्नायुः शरीरिणाम् ॥ ४३ ॥

यः स्नायूः प्रविजानाति बाह्याश्चाभ्यन्तरास्तथा ।

स गृहं शल्यमाहत्तु देहाच्छक्नोति देहिनाम् ॥ ४४ ॥

इकोकवदस्नायुयोका वर्णन—स्नायुचार प्रकार की होती हैं । प्रतानवती, वृत्ता, पृथु और शुषिरा (पोली, छिद्रयुक्त) ॥ ४२ ॥

प्रतानवती शाखाओं में तथा सब सन्धियों में रहती है । सभी गोल स्नायुओं को कण्डरा कहते हैं, ऐसा तज्ज लोगों को समझना चाहिये । शुषिरा स्नायु आमाशय और पक्काशय के अन्त भाग पर तथा वस्ति प्रदेश में होती है । चौड़ी स्नायु पार्श्व, छाती, पृष्ठ और शिर में होती है ।

जिस प्रकार अन्धों तरह से बनाई हुई, तन्तों से तैयार की हुई, बहुत से बन्धनों से युक्त नौका पुर्यों के सहित भार वहन करने में समर्थ होती है । तद्वत् शरीर में भी जितनी सन्धियां हैं, वे बहुत से स्नायुओं से बंधी हुई हैं । अतः मनुष्य प्राणी का भार सहन करने में समर्थ है ।

अस्थियां, मांसपेशियां, मिराये और सन्धियां खराब होने से शरीर जितना बेकाम नहीं होता है, उतना स्नायु में विकृति पैदा होने से होता है; तात्पर्य यह कि स्नायु खराब होने से शरीर अवश्य अकर्मण्य बन जाता है ।

जो अन्तःस्थ और बहिःस्थ स्नायुओं को जानता है, वह गहराई में स्थित शब्द को भी शरीर से निकालने में समर्थ होता है ।

विमर्शः—स्नायुओं का महत्त्व यहां भली प्रकार बताया जा चुका है ।

श्लोक ४० में प्रथम चरणार्ध द्वितीय अर्ध में होता तो क्रम (यथासंख्य) ठीक बैठना और 'पृथुलाश्च गिरस्यथ' इत्यनें के अर्थ का अन्वय ठीक हो जाता ।

पञ्च पेशीशतानि भवन्ति । तासां चत्वारि शतानि शाखासु, कोष्ठे षट्षष्टिः, त्रीणां प्रत्यूर्ध्वं चतुर्विंशत् ॥ ४५ ॥

पेशियों का वर्णन—पेशियां पांच सौ होती हैं । उनमें से शाखाओं में चार सौ, कोष्ठ में ६६ और गर्दन के ऊपर ३४ ।

विमर्शः—पेशियां (Muscles) । 'तरी' के मत में कोष्ठ में ६० और गर्दन के ऊपर २० पेशियां होती हैं ।

एकैकस्यां तु पादाङ्गुल्यां तिस्रस्त्रिंशस्तस्ताः पञ्च-दश प्रपदे, पादोपर कूर्चसन्निविष्टास्तावत्य एव दश गुल्फतलयोः, गुल्फजान्वन्तरे विंशतिः, पञ्च जानुनि, विंशतिरूरी, दश वङ्क्षणे, शतमेवमेकस्मिन् सक्थिन भवन्ति, एतेनेतरसक्थिब्राह्म च व्याख्यातौ ॥

शाखागण पेशियां—प्रत्येक पादाङ्गुली में ३-३ = पाचों अंगुलियों में १५, प्रपद में १०, पैर के ऊपर कूर्च में सटी हुई १०, गुल्फतलों में १०, गुल्फ और जानु के बीच में २०, जानु (बुटना) में ५, उरदेश में २०, वंचग में १० । इस प्रकार प्रत्येक पैर (सक्थि) में १०० पेशियां होती हैं ।

इस प्रकार दूधर पैर में और दोनों बाहुओं में समझना चाहिये। सब मिलाकर ४०० मांसपेशियां हैं।  
विमर्श—ग्रन्थ का अर्थ पादाग्र होना है।

तिस्रः पायो, एका मेढू, सेवन्यां चापरा, द्वे वृषणयोः, सिफोः पञ्च पञ्च, द्वे वस्तिशिरसि, पञ्चोदरे (पञ्चदश 'पा०'), नाभ्यामेका, पृष्ठोर्ध्वसन्निविष्टाः पञ्च पञ्च दीर्घाः पट् पार्श्वयोः, दश वक्षसि (पार्श्वयोर्दश, द्वे वक्षसि 'पा०'), अक्षकांसां प्रति समन्तान् सप्त, द्वे हृदयमाशययोः, पट् यकृतप्लीहोण्डु(न्दु)केषु॥

कोष्ठगत पेशिया—गुदद्वार में तीन, मेढू (मूत्रेन्द्रिय, लिग) में एक, नेवनी में १, अण्डकोषों में दो, नितम्ब अथवा चूतड़ों में पांच-पांच = १०, वस्तिशीर्ष में २, उदर में पांच (पाटभेद के अनुसार १०), नाभि में एक, पीठ के ऊर्ध्व भाग में मटी हुईं शीर्ष पांच-पांच = १० पेशियां, पार्श्व में ६, वक्षःस्थल में १०, अक्षक और अंस के चारों ओर लण्डुक में ६, इत्य प्रकार सब मिलाकर ६६ मांसपेशियां हुईं॥

विमर्शः—वृष्टवाग्मट और गर्भा के मत में कोष्ठ में ६६ पेशियों की जगह ६० ही पेशियां बताई हैं ॥ ४७ ॥

गर्भा के मतानुसार परिगणन—मेढू (मूत्रेन्द्रिय) में १, नेवनी में १, वृषणों में २, दोनों नितम्बों में १०, गुदद्वार में वस्तिमज्जक २, वस्तिशीर्ष में २, यकृदादिनों के साथ उदर फलक में ७, नाभि में १, पृष्ठमन्थिमें ५, पार्श्वों में ५, वक्षःस्थलमें १०, अक्षक और अंसके चागे ओर ७, हृदयमें २, आमाशयमें १, कोष्ठके भीतर २। इत्य प्रकार ८० पेशियां होती हैं।

ग्रीवायां चतस्रः, अष्टौ हन्वोः ( हनुसमाख्ये 'हाराणचन्द्रः'), एकैका काकलकगलयोः, द्वे तालुनि, एका जिह्वायां (जिह्वाया द्वे 'पा०'), ओष्ठयोर्द्वे, नास्रायां द्वे, द्वे नेत्रयोः, (चतस्रो नेत्रयोः 'पा०') गण्डयोश्चतस्रः, कर्णयोर्द्वे, चतस्रो ललाटे, एका शिरसीति (पट् शिरसि इति 'पा०')। एवमेतानि पञ्च पेशीशतानि ॥ ४८ ॥

उर्ध्वत्रुगपेशिया—ग्रीवामें ४, हनुओंमें १, काकलिकामें १, गालेंमें १, तालुमें २, जिह्वामें १, ओष्ठमें २, नासिकामें २, आंखोंमें २, गण्डमें ४, कानोंमें २, ललाटमें ४, शिर (मस्तक) में १, इत्य प्रकार ३२ पेशियां होती हैं।

इत्य प्रकार सम्पूर्ण पेशियां ४०० + ६६ + ३२ = ५०० होती हैं ॥ ४८ ॥

विमर्श—गर्भाके मतमें उर्ध्वत्रुगण ४० पेशियां हैं ॥ ४८ ॥

भवति चात्र—

सिरास्नायवस्थिपर्वाणि सन्धयश्च शरीरिणाम् ।

पेशीभिः संवृतान्यत्र बलवन्ति भवन्त्यतः ॥ ४९ ॥

पेशियों के दृढ़ होने के कारण—सिरा, स्नायु, अस्थियां, पर्वा तथा मन्धि पेशियोंसे आच्छादित हैं इस कारण वे दृढ़ होती हैं ॥ ४९ ॥

विमर्श—पेशियों (Muscles) के नीचे अस्थियां (Bones), (Ligaments), और सन्धियां होती हैं। किन्तु कोई २

गिराण (Blood vessels) उनमेंसे निकलती हैं और दृग्गी उमके नीचे रहती हैं।

स्त्रीणां तु त्रिंशतिरधिक। दश तासां स्तनयोरेकैः कस्मिन् पञ्च पञ्चेति, यौवने तासां परिवृद्धिः ॥ ५० ॥

अपत्यपथे चतस्रः—तासां प्रसूतेऽभ्यन्तरतो द्वे, सुखाश्रिते बाह्ये च वृत्ते द्वे गर्भनिष्ठद्रसंश्रितास्तिस्रः, शुक्रान्तवप्रवेशिन्यस्तिस्र एव । पित्तपक्षाशययोर्मध्ये गर्भशय्या, यत्र गर्भस्तिष्ठति ॥ ५१ ॥

स्त्रियों की पेशिया—स्त्रियों में बीस पेशिया अधिक होती हैं। इनमें से प्रत्येक स्तनमें पांच-२ पेशिया होती हैं अर्थात् दोनों स्तनोंमें दस पेशियां। उनकी यौवनावस्था में वृद्धि होती है।

अपत्यमार्ग में चार मांसपेशिया होती हैं। उनमें दो (फैली हुई) भीतर की ओर, और दो (गोलाकार तथा मुग में आश्रित) बाहर की ओर होती हैं, इत्य प्रकार अपत्यमार्ग की चार मांसपेशियां हुईं।

गर्भद्विद्र के आश्रित तीन पेशिया होती हैं। शुक्र और आर्तवोंको प्रवेश कराने वाली तीन पेशियां होती हैं।

गर्भशय्या, पिनाशय तथा पक्षाशय इनके मध्य में रहती हैं। इत्यमें गर्भ रहता है ॥ ५०-५१ ॥

विमर्श—स्तन (Breast), गर्भाशय (Uterus) और योनि (Vagina) इनको आश्रय करके स्त्रियोंमें अधिक पेशियां रहती हैं।

तासां बहल-पेलव-स्थूलाणु-पृथु-वृत्त-ह्रस्व-दीर्घ-स्थिर-मृदु-श्लक्ष्ण-कर्कशभावाः सन्ध्यस्थिसिरा-स्नायु-प्रच्छादका यथाप्रदेशं स्वभावत एव भवन्ति ॥

पेशियों के स्वरूपः—धीच धीच में सन्धियां, अस्थियां, गिराण, स्नायु, इनको टकने के कारण पेशियों में बहलता (चौड़ापन), पेलवत्व (अल्पता), स्थूलत्व (मोटापन), अणुत्व (छोटापन), पृथुत्व (निस्तीर्णता), वृत्तत्व (गोलाई), ह्रस्वत्व (छोटा होना), दीर्घत्व (बड़ा होना), स्थिरत्व, मृदुत्व, श्लक्ष्णत्व (चिकनापन) और कर्कशत्व (खुदरापन), ये भाव स्वभाव से ही होते हैं ॥ ५२ ॥

विमर्शः—पेशियों के गुणधर्म बदलने के कारण उनकी यथास्थान स्थिति है।

भवति चात्र—

पुंसां पेश्यः पुरस्तादाः प्रोक्ता लक्षणमुष्कजाः ।

स्त्रीणामावृत्य तिष्ठन्ति फलमन्तर्गतं हि ताः ॥ ५३ ॥

लिग भेद रहने पर भी सामान्य पेशीसंग्रामें समानता—पुरुषों के लक्षण (लिङ्ग) और (अण्डकोष) रहने वाली जो पेशियां कही गई हैं, वही पेशियां स्त्रियों में अन्तर्गत फल (हिम्म) ग्रन्थि को ढके हुए रहती हैं ॥ ५३ ॥

विमर्शः—यह तन्त्रान्तरीय श्लोक गर्भा को संमत नहीं है। उसके मतमें स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा तीन पेशियां कम होती हैं। भोज का भी मत गर्भाके मत को पुष्टि देने वाला है।

'पञ्च पेशीशतान्येव स्त्रीवर्जं विद्धि भूमिप ।

अतश्च तिस्रो हीयन्ते स्त्रीणां शेषसि मुष्कयोः ॥

उपर्युक्त श्लोक में अन्तर्गत फलका बीज-ग्रन्थि (Ovary) से तात्पर्य है।

मर्मसिरा-धमनी-स्रोतसामन्यत्र प्रविभागः ॥ ५४ ॥

मर्मादिकों के प्रकार—मर्म, शिरा, धमनी और स्रोतसोंका विभाग दूसरी जगह बताया जायेगा ॥ ५४ ॥

विमर्शः—मर्मों (Vital weak spots) का वर्णन पष्ठ अध्याय में, शिराओं (Blood vessels) का सप्तम अध्याय में, और धमनियों (Arteries) तथा स्रोतसों का वर्णन नवम अध्याय में दिया गया है।

शङ्खनाभ्याकृतियोनिस्रव्यावर्ता सा प्रकीर्तिता।

तस्यास्त्वृतीये त्वावर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता ॥ ५५ ॥

गर्भशय्या—योनि, शंखनाभि के आकारकी, तीन आवर्तों से युक्त होती है। उसके तीसरे आवर्तमें गर्भशय्या रहती है।

विमर्शः—योनि (Vagina) के आखीर भाग में गर्भाशय (Uterus) रहता है।

यथा रोहितमत्स्यस्य मुखं भवति रूपतः।

तत्संस्थानां तथारूपां गर्भाशय्यां विदुर्बुधाः ॥ ५६ ॥

जैसी रोहित मत्स्य के मुख की आकृति होती है, उसी प्रकार गर्भशय्या होती है, ऐसा तज्ज्ञ लोग कहते हैं ॥ ५६ ॥

विमर्शः—गर्भशय्या का मुख छोटा होता है, किन्तु पीछे का भाग बड़ा होता है। गर्भशय्या (Uterus) प्रथम तो बहुत छोटी होती है, यहां तक कि भगसन्धि (Symphysis pubis) तक गर्भ के तीन महीने के होने पर आती है, किन्तु बढ़ते-बढ़ते वह महाप्राचीरक (Diaphragm) तक पहुंच जाती है।

आभुग्नोऽभिमुखः शोते गर्भो गर्भाशये स्त्रियाः।

स योनिं शिरसा याति स्वभावात् प्रसवं प्रति ॥ ५७ ॥

गर्भस्थित शिशु की स्थिति—स्त्रियों के गर्भाशय में गर्भ संकुचित तथा अभिमुख होता है, किन्तु प्रसव के समय स्वाभाविक प्रकार से वह शिर से योनि को प्राप्त होता है ॥

विमर्शः—शिशु की स्थिति का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। शिशु जब शिर से आता है तो सुभीता से पैदा होता है, किन्तु तिरछा आने पर, उसका नितम्ब प्रथम आने से, मृत होने से, विकृत रहने से उसमें कठिनता उत्पन्न होती है। कभी-कभी तो पेट चीर कर भी बच्चे निकालने पड़ते हैं।

वस्ति गृह्वर के चार भाग प्रथम करते हैं। एक रेखा एक वगल से दूसरे वगल को और दूसरी भगसन्धि के बीच से पीछे की ओर। इन चार भागों का नाम दक्षिण-पूर्वानु-शीर्षासन (R. O. A. Right occipito anterior), दक्षिण-पश्चिमानु-शीर्षासन (R. O. P.), उसी प्रकार वाम पूर्वानु-शीर्षासन (L. O. A.) और वाम-पश्चिमानु-शीर्षासन (L. O. P. Left occipito posterior) यह है। इन चार भागों में बच्चा शिर द्वारा या नितम्ब द्वारा आता है। सबसे अच्छा प्रकार वाम-पूर्वानु-शीर्षासन (L. O. A.) है। इस अवस्था में बच्चे का जन्म सुगमता पूर्वक होता है। और भी प्रकारों की स्थिति होती है। वह विस्तार भय से नहीं दी गई है।

वालक जीवित होने के प्रायः दो लक्षण होते हैं। प्रथम-हृत्स्पन्दन सुनना और दूसरा—बच्चे की हलचल।

कभी-कभी वस्तिगृह्वर छोटा (Contracted) होता है तो बच्चा कठिनता से निकलता है। वह समझने के लिए पुरोध्वकूटों के (Sup anterior spine), मध्य का और दोनों जघन-चूडाग्रों के (Crest of ilium) मध्यका तथा भगसन्धि से पाँचवे कटिकग्रेसकाग्र (Symphysis pubis) से पञ्चम (Lumber Vertebra के Spine external conjugate) का अन्तर लेते हैं, जो निम्न प्रकार से होना चाहिये—

- (१) कूदान्तरिक व्यास (Interspinous diameter) १॥ से १० इञ्च।

- (२) जघनशिखान्तरिक व्यास (Inter crestal diameter) १०॥ से ११ इञ्च।

- (३) बाह्य अनुदीर्घव्यास (External conjugate) ७॥ इञ्च।

त्वक्पर्यन्तस्य देहस्य योऽयमङ्गविनिश्चयः।

शल्यज्ञानादृते नैष (नैष 'पा०') वर्यतेऽङ्गेषु केषुचित् ॥

शल्यज्ञान की आवश्यकता—यह जो देह का त्वक् (चर्म) पर्यन्त अङ्ग विनिश्चय है, उसका किसी भी प्रकार शल्यज्ञान के बिना वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥ ५८ ॥

विमर्शः—शल्यज्ञान से ही प्रत्यङ्गों का और चर्मों के सूक्ष्म भागों का वर्णन किया जा सकता है। अन्यथा नहीं।

तस्मान्निःसंशयं ज्ञानं हर्त्रां शल्यस्य वाञ्छता।

शोधयित्वा मृतं सम्यग् द्रष्टव्योऽङ्गविनिश्चयः ॥ ५९ ॥

प्रत्यक्षतो हि यद् दृष्टं शास्त्रदृष्टञ्च यद् भवेत्।

समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवर्द्धनम् ॥ ६० ॥

शक्छेदन की आवश्यकता—इसी लिये शल्य के हरण करने वालों को मृत शरीर का शोधन करके अच्छे प्रकार अङ्ग का निश्चय करना चाहिये।

संचेप में प्रत्यक्ष देखा हुआ और शास्त्रसे ज्ञात, ये दोनों ही क्रियाएं ज्ञान की वृद्धि में कारण होती हैं ॥ ५९-६० ॥

विमर्शः—अङ्गों का ज्ञान (Anatomy) जानने के लिए मृत शरीर का शोधनकर प्रत्यक्ष कर्म (Practical) करना चाहिये। (Practical) के साथ शास्त्रज्ञान (Theory) भी जानना आवश्यक होता है। दोनों प्रकार के अभ्याससे निःसंदेह ज्ञान होता है। चरकमें भी शारीर ज्ञान का महत्त्व बताया है। यथा—

‘शरीरविचयः शरीरोपकारार्थमिष्यते। ज्ञात्वा हि शरीर-तत्त्वं शरीरोपकारकेषु भावेषु ज्ञानमुत्पद्यते तस्माच्छरीरविचयं प्रशंसन्ति कुशलाः’ ॥

और भी—शरीरं सर्वथा सर्वं सर्वदा वेद यो भिषक्।

आयुर्वेदं स कास्त्र्येन वेद लोकसुखप्रदम् ॥

तस्मात्समस्तगात्रमविषोपहतमदीर्घव्याधिपीडितमवर्षशक्तिकं निःसृष्टान्त्रपुरीष पुरुषमवहन्त्यामापगायां निबद्धं पञ्जरस्थं मुखवत्कलकुशशणादीनामन्यतमेनावेष्टिताङ्गप्रत्यङ्गमप्रकाशो देशो कोथयेत्, सम्यक् प्रकुथितं चोद्घृत्य ततो देहं सप्तरात्रादुशीरबालवेणु-

बल्कलकूर्चानामन्यतमेन शनैः शनैरवधर्षयस्त्वगादीन्  
सर्वानेव बाह्याभ्यन्तराङ्गप्रत्यङ्गविशेषान् यथोक्तान्  
लक्षयेच्चक्षुषा ॥ ६१ ॥

श्वच्छेदन की विधि—श्वच्छेदनकी आवश्यकता होनेके कारण मगपूर्ण अवयव वाले, विषमे मृत्यु न हुई हो और दीर्घ व्याधिसे न मरा हुआ, सौ वर्ष आयुके पूर्वका, अन्त्रमें से पुरीष (मल) निकाले हुए पुरुष को, न बहनेवाली नदीमें, पिङ्गरे में बांधकर मुंज, पेड़का छिलका (बज्जल), कुशा, दाण (सन); इनमेंसे किसी एक वस्तुमें अङ्ग-प्रत्यङ्ग को लपेटकर अन्त्रोंमें सड़ावे । अच्छे प्रकारसे सड़नेपर उसे निकालकर पश्चात् उशीर (रस), बाल, वेणु (चांस), बज्जल (बृक्षकी छाल), इनमें से किसी एक से तैयार की हुई कूचीसे धीरे धीरे सुरचते हुए पूर्वोक्त मय त्यचाओं को, बाह्य तथा भीतरी अङ्ग, प्रत्यङ्गों को ७ दिनतक आंगों से देगे।

विमर्शः—प्रथम शरीरको लेकर सड़ावे पश्चात् वनस्पति-  
ओंके व्रक्ष बनाकर उसे सुरचते २ अङ्ग-प्रत्यङ्गोंका प्रत्यक्ष  
ज्ञान कर लेना चाहिये ।

न शम्भ्यश्चक्षुषा द्रष्टुं देहे सूक्ष्मतमो विभुः ।

दृश्यते ज्ञानचक्षुर्मिस्तपश्चक्षुर्भिरेव च ॥ ६२ ॥

आत्माका दर्शन—शरीर में बहुतही सूक्ष्म आत्माको देग  
नहीं सकते । वह ज्ञान-चक्षुओं में अथवा तपश्चक्षुओंमें देगा  
जा सकता है ॥ ६२ ॥

विमर्शः—यहां आत्माका अस्तित्व और उमको देखनेके  
उपाय—ज्ञान (सद्गुरूपदेश और तपश्चर्या (चान्द्रायणा-  
दि व्रत) बताने हैं ।

शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थः स्याद्विशारदः ।

दृष्टश्रुताभ्यां सन्देहमवापोह्य चरेत् क्रियाः ॥ ६३ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने शरीरसंख्याव्या-  
करणशारीरं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥

निःसन्देह ज्ञानके पश्चात् चिकित्सा करे—शरीरके विषयमें  
और शास्त्रके विषयमें भली प्रकार ज्ञान होना चाहिये ।  
देखनेसे और श्रावणवलेकनमें संदेहको हटाकर क्रिया  
(चिकित्सा अथवा शल्यकर्म) करना चाहिये ॥ ६३ ॥

विमर्शः—चरकमें भी 'शरीरसंख्यां यो वेद सर्वावयवयो  
मिपक् । तदज्ञाननिमित्तेन स मोहेन न युज्यते' ॥ तथा—  
'केवल विदितं ह्यस्य शरीरं सर्वभावतः । शारीराः सर्वरोगाश्च  
स कर्मसु न सुदृति ।' इम प्रकार चिकित्साकर्म और शल्यकर्म  
में संदेह-निरसन के लिये शरीर ज्ञान का कितना महत्व है-  
यह बताना है ।

इति शारीरस्थाने पञ्चमोऽध्यायः ॥

शारीर प्रश्नाः—

- (१) चरकसुश्रुताशुनिकमतपुरस्सरं त्वग्विवेचन कार्यम् ।
- (२) आशयश्चन्द्रस्य भिर्हति प्रदग्घ्याश्रयानां नामानि देयानि ।
- (३) चरकसुश्रुताश्रानमनपुरस्सरमर्थना परिगणन कृत्वा,  
तेषां प्रकारान् विदित्स्व मतभेदे च कानि कारणानि ?

- (४) स्नायु-सन्धि-स्रोतनां पेशीनाञ्च मर्याया. प्रकाराणां  
क्रोधियकभेदपुरस्सर निर्देशः करणीयः ।
- (५) शरीरस्य का व्याख्या ? तज्ज्ञानस्य का आवश्यकता तथा  
श्वच्छेदनस्य प्राचीनार्वाचीनकाले विधिश्च लेखनीयः ।
- (६) विज्ञाने आत्मनोऽप्रत्यक्षत्वेऽपि कथं तस्यास्तित्वे विश्वा-  
समृगिः ।

—७—

## षष्ठोऽध्यायः

अथातः प्रत्येकमर्मनिर्देशं शारीर व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके पश्चात् प्रत्येक मर्मनिर्देश नामक शारीर की व्याख्या  
की जायगी ।

जैसा कि भगवान् धन्वन्तरिने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः—प्रत्येक मर्मनिर्देशमें के 'प्रत्येक' शब्दके आगे  
मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि ये शब्द समझने  
होंगे । ऐसा करनेका फल प्रत्येक शिरामर्मनिर्देश, प्रत्येक  
स्नायुमर्मनिर्देश इत्यादि होता है । मर्मस्थान (Vital weak  
spots) हैं । मर्मों में अग्नि, सोम, वायु, मस्व, रज, तम,  
पञ्चेन्द्रियां और भूतात्मा ये रहते हैं । इनको ही जीवनाधार  
कहते हैं । यथा—'जीवनाधाराणि प्रायेण मुनयो जगुः ।  
अथवा—'मारयतीति मर्म' यह भी मर्मकी व्याख्या है,  
क्योंकि मर्मों का विघात होनेसे मृत्यु होती है । सुश्रुतमें भी  
मर्मकी—'मर्माणि नाम मांसशिरास्नायवस्थिसन्धिसन्निपाताः,  
तेषु स्वभावत एव विशेषेण प्राणान्तिष्ठन्ति । तस्मान्मर्मस्व-  
भिहतास्तास्तान् भावानापद्यन्ते' इस प्रकार व्याख्या है ।  
उसी प्रकार 'शेष्वभिहतेषु त्रियन्ते नरास्तानि मर्माणि' यह  
भी मर्म की व्याख्या (Definition) है ।

सप्तोत्तरं मर्मशतम् । तानि मर्माणि पञ्चात्मकानि  
भवन्ति, तद्यथा—मांसमर्माणि, शिरामर्माणि, स्नायु  
मर्माणि, अस्थिमर्माणि, सन्धिमर्माणि चेति । न  
खलु मांसशिरास्नायवस्थिसन्धिव्यतिरेकेणान्यानि  
मर्माणि भवन्ति, यस्मान्नोपलभ्यन्ते ॥ ३ ॥

मर्मों की संख्या तथा प्रकार—मर्म एक सौ सात है । उनके  
पांच प्रकार होते हैं । उदाहरणार्थ (१) मांसमर्म, (२) शिरा-  
मर्म, (३) स्नायुमर्म, (४) अस्थिमर्म और (५) सन्धिमर्म ।

मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि—मर्मों से अतिरिक्त  
मर्म न मिलने के कारण दूसरे मर्म होते ही नहीं ॥ ३ ॥

विमर्शः—यद्यपि स्रोतोंकी हानि होने पर भी मृत्यु होती  
है, तथापि उनसे मृत्यु निश्चित होगी ही, ऐसा नहीं । इसलिये  
स्रोतोमर्म माने नहीं गये हैं । 'स्रोतोविद्धं तु प्रत्याख्यायोप-  
चरेत्' शा. अ. ९ में वचन भी मिलता है ।

तत्रैकादश मांसमर्माणि, एकचत्वारिंशत् शिरा-  
मर्माणि, सप्तविंशतिः स्नायुमर्माणि, अष्टावस्थि-  
मर्माणि, विंशतिः सन्धिमर्माणि चेति । तदेतत्  
सप्तोत्तरं मर्मशतम् ॥ ४ ॥



मर्मके विभागोंकी सख्या—मांसमर्म ११, शिरामर्म, ४१, स्नायुमर्म २७, अस्थिमर्म ८, और सन्धिमर्म २०; इस प्रकार कुल १०७ मर्म हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—आगे की गद्य-संख्या ७ में उपर्युक्त स्थानोंमें कौनसे मर्म होते हैं। यह बताया जावेगा।

तेषामेकादशैकस्मिन् सक्थिन भवन्ति, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ । उदरोरसोर्द्वादश, चतुर्दश पृष्ठे, ग्रीवां प्रत्यूर्ध्वं सप्तत्रिंशत् ॥ ५ ॥

देशमेदते मर्मोंकी सख्या—इन मर्मों में से ११ मर्म पैरमें होते हैं। इसी प्रकार दूसरा पैर और दो बाहुओंमें भी समक्षता चाहिये। सब शाखाओंमें ४४ मर्म होते हैं। पेट और छातीमें १२, पीठमें १४ इस प्रकार कोष्ठमें २६ मर्म होते हैं।

गर्दन के ऊपर ३७ मर्म हैं। कुल मिलाकर ४४+२६+३७=१०७ मर्म ॥ ५ ॥

विमर्शः—शाखा, कोष्ठ और ऊर्ध्वजत्रुके अनुसार मर्मोंका भी विभाग बताया है।

तत्र सक्थिमर्माणि क्षिप्र-तलहृदय-कूर्च-कूर्चशिरो-गुल्फेन्द्रवस्ति-जान्त्रा-ण्यूर्वा-लोहिताक्षाणि विटपं चेति, एतेनेतरसक्थि व्याख्यातम् ।

उदरोरसोस्तु गुद-वस्ति-नाभि-हृदय स्तनमूल-स्तनरोहिता-पलापान्य-पस्तम्भौ (अपस्तम्भावपलापौ चेति पाठः) चेति ॥

पृष्ठमर्माणि तु कटीकतरुण-कुक्कुन्दर-नितम्ब पार्श्व-सन्धि-वृहत्स्य-सफलकान्यंसौ चेति ।

बाहुमर्माणि तु क्षिप्र-तलहृदय-कूर्च-कूर्चशिरो-मणिबन्धेन्द्रवस्ति-कूर्परा ण्यूर्वा-लोहिताक्षाणि कक्षधरं चेति, एतेनेतरौ बाहुर्व्याख्यातः ।

जत्रुण ऊर्ध्वमर्माणि तु चतस्रो धमन्योऽष्टौ मातृकाः, द्वे कृकाटिके, द्वे विधुरे, द्वे फणौ, द्वावापङ्गौ, द्वावावर्तौ, द्वावुत्क्षेपौ, द्वौ शङ्खावेका स्थपनी, पञ्च सीमन्ताश्चत्वारि शृङ्गाटकान्येकोऽधिपतिरिति ॥ ६ ॥

पैरके मर्म—१ क्षिप्र, २ तलहृदय, ३ कूर्च, ४ कूर्चशिर, ५ गुल्फ, ६ इन्द्रवस्ति, ७ जानु, ८ आणि, ९ ऊर्वा, १० लोहिताक्ष, ११ विटप, ये सक्थि (पैर) में मर्म होते हैं। इसी प्रकार दूसरे पैर में होते हैं।

उदर और ऊरु में—गुद, वस्ति, नाभि, हृदय, दो स्तन मूल, दो स्तनरोहित, दो अपलाप और दो अपस्तम्भ, सब मिलाकर १२ मर्म हैं।

पीठ में—दो कटीकतरुण, दो कुक्कुन्दर, दो नितम्ब, दो पार्श्वसन्धि, दो वृहती, दो अंसफलक और दो अंस। इस प्रकार १४ पृष्ठमर्म हैं।

बाहुमर्ममें—(१) क्षिप्र, (२) तलहृदय, (३) कूर्च, (४) कूर्चशिर, (५) मणिबन्ध, (६) इन्द्रवस्ति, (७) कूर्पर, (८) आणि, (९) ऊर्वा, (१०) लोहिताक्ष, (११) कक्षधर; ये बाहु के मर्म हैं। इसी प्रकार दूसरी बाहु में भी समक्षता चाहिये।

जत्रु (गर्दन) के ऊपर—चार धमनियां, आठ मातृकायें; दो कृकाटिका, दो विधुर, दो फण, दो अपाङ्ग, दो आवर्त, दो उत्क्षेप, दो शङ्ख, एक स्थपनी, पांच सीमन्त, चार शृङ्गाटक और एक अधिपति। इस प्रकार ३७ मर्म हैं।

आगे चलकर प्रत्येक मर्म का स्थान और इसके विद्य होने से उत्पन्न होने वाले लक्षण बताया दिये गये हैं ॥ ६ ॥

तत्र तलहृदयेन्द्रवस्ति-गुद-स्तनरोहितानि मांस-मर्माणि,

नीलाधमनी-मातृका-शृङ्गाटका-पाङ्ग-स्थपनी-फण-स्तनमूला-पलापा-पस्तम्भ-हृदय-नाभि-पार्श्वसन्धि-वृहती-लोहिताक्षो-व्यर्थः शिरामर्माणि,

आणि-विटप-कक्षधर-कूर्चशिरो-वस्ति-क्षिप्रां-सविधुरो-त्क्षेपाः कूर्चमर्माणि,

कटीकतरुण-नितम्बां-सफलक-शंखास्त्वस्थिमर्माणि, जानु-कूर्पर-सीमन्ता-धिपति-गुल्फ-मणिबन्ध-कुक्कुन्दरा-वर्त-कृकाटिकाश्चेति संधिमर्माणि ॥ ७ ॥

मासादि मर्मों के नाम—१. मांसमर्मः—४ तलहृदय, ४ इन्द्रवस्ति, १ गुदा, और २ स्तनरोहित। सब मिलाकर ११ मांसमर्म होते हैं।

२. शिरामर्मः—४ नीलाधमनियां, ८ मातृका, ४ शृङ्गाटक, २ अपाङ्ग, १ स्थपनी, २ फण, २ स्तनमूल, २ अपलाप, २ अपस्तम्भ, १ हृदय, १ नाभि, २ पार्श्वसन्धि, २ वृहती, ४ लोहिताक्ष, ४ ऊर्वा। सब मिलाकर ४१ शिरामर्म हैं।

३. स्नायुमर्मः—आणि ४, विटप २, कक्षधर २, कूर्च ४, कूर्चशिर ४, वस्ति १, क्षिप्र ४, अंस २, विधुर २, उत्क्षेप २। ये २७ स्नायुमर्म हैं।

४. अस्थिमर्मः—कटीकतरुण २, नितम्ब २, अंसफलक २, शंख २। कुल अस्थिमर्म ८ हैं।

५. सन्धिमर्मः—जानु २, कूर्पर २, सीमन्त ५, अधिपति १, गुल्फ २, मणिबन्ध २, कुक्कुन्दर २, आवर्त २, कृकाटिका २। कुल सख्या २०। इस प्रकार १०७ मर्म होते हैं ॥७॥

विमर्शः—उपर्युक्त मर्मों के स्थान—शाखा, कोष्ठ और ऊर्ध्वजत्रुगत अङ्गों के व्यतिरिक्त नहीं होते हैं। अतः उनका स्थान शाखादिकों में समक्ष लेना ठीक है।

तान्येतानि पञ्चविकल्पानि मर्माणि भवन्ति । तद्यथा—सद्यः—प्राणहराणि, कालान्तरप्राणहराणि, विशल्यघ्नानि, वैकल्यकराणि, रुजाकराणि चेति । तत्र सद्यःप्राणहराण्येकोनविंशतिः, कालान्तरप्राणहराणि त्रयस्त्रिंशत्, त्रीणि विशल्यघ्नानि, चतुश्चत्वारिंशद्वैकल्यकराणि, अष्टौ रुजाकराणीति ॥ ८ ॥

मर्मों के प्रकार—मर्म पांच प्रकार के होते हैं। जैसे—(१) सद्यःप्राणहर १९, (२) कालान्तरप्राणहर ३३, (३) विशल्यघ्न ३, (४) वैकल्यकर ४४, (५) रुजाकर ८। कुल संख्या १०७ है ॥ ८ ॥

विमर्शः—कोई मर्म तत्काल प्राणहरण करने वाले होते हैं, उनको सद्यःप्राणहर मर्म कहते हैं। कालान्तरप्राणहर मर्म कई दिनों के पश्चात् प्राण लेते हैं। विशल्यघ्न मर्म—शल्य को

निकालने से प्राण लेने वाले, वैकल्यकर मर्म-विकलता उत्पन्न करने वाले और रुजाकर मर्म-पीड़ा करने वाले होते हैं। इनकी संख्या ऊपर बतायी गयी है।

शृङ्गाटकान्यधिपतिः शङ्खौ कण्ठसिरा गुदम् ।

हृदय वस्तिनाभी च घ्नन्ति सद्योहतानि तु ॥ ६ ॥

सद्यःप्राणहर मर्म—शृङ्गाटक ४, अधिपति १, शंख २, कण्ठसिरार्ये ८, गुदा, हृदय, वस्ति और नाभि, इन पर आघात होने से तत्काल मृत्यु होती है ॥ ९ ॥

विमर्शः—इनकी संख्या १९ होती है।

वक्षोमर्माणि-सीमन्ततलक्षिप्रेन्द्रवस्तयः ।

कटीकतरुणे सन्धी पार्श्वजौ बृहती च या ।

नितम्बाविति चैतानि कालान्तरहराणि तु ॥ १० ॥

कालान्तर-प्राणहर मर्म—वक्षोमर्म ८ ( छातीके मर्म-२ स्तनमूल, २ स्तनरोहित, २ अपलाप, २ अपस्तम्भ ), सीमन्त ५, तलहृदय ४, क्षिप्र ४, इन्द्रवस्ति ४, कटीकतरुण २, सन्धि ( पार्श्वसन्धि ) २, बृहती २, नितम्ब २। ये कालान्तर-प्राणहर मर्म होते हैं ॥ १० ॥

विमर्शः—सद्य मिलकर ३३ कालान्तर-प्राणहर मर्म होते हैं।

उत्क्षेपी स्थपनी चैव विशल्यघ्नानि निर्दिशेत् ॥ ११ ॥

विशल्यघ्न मर्म—उत्क्षेप २ और स्थपनी १। ये तीन मर्म विशल्यघ्न होते हैं ॥ ११ ॥

विमर्शः—जिसमें शल्य रहने तक प्राण रहते हैं, किन्तु शल्य निकालने पर मृत्यु होती है; वे विशल्यघ्न मर्म हैं।

लोहिताक्षाणि जानूर्वाकूर्चविटपकूर्पराः ।

कुकुन्दरे कक्षधरे विधुरे सकृकाटिके ॥ १२ ॥

अंसांसफलकापाङ्गा नीले मन्ये फणौ तथा ।

वैकल्यकराणान्याहुरावर्ता द्वौ तथैव च ॥ १३ ॥

वैकल्यकर मर्म—लोहिताक्ष ४, आणि ४, जानु २, ऊर्वा ४, कूर्च ४, विटप २, कूर्पर २, कुकुन्दर २, कक्षधर २, विधुर २, कृकाटिका २, अंस २, अंसफलक २, अपांग २, नीला २, मन्या २, फण २, आवर्त २। ये वैकल्यकर मर्म हैं ॥ १२-१३ ॥

विमर्शः—वैकल्यकर (विकलता करने वाले मर्म) संख्यामे ४४ होते हैं।

गुल्फौ द्वौ मणिबन्धौ द्वौ द्वे द्वे कूर्चशिरांसि च ।

रुजाकराणि जानीयादष्टावेतानि बुद्धिमान् ॥ १४ ॥

रुजाकर मर्म—गुल्फ २, मणिबन्ध २, कूर्चशिर ४, ये आठ मर्म रुजाकर ( पीडा देने वाले ) समझना चाहिये ॥ १४ ॥

विमर्शः—वैकल्यकर और रुजाकर मर्मों में भेद निम्न प्रकार है। वैकल्यकर स्थायी विकार पैदा करते हैं किन्तु पीडाकर मर्म केवल पीडा ही पैदा करते हैं, स्थायी विकृति उत्पन्न नहीं करते हैं।

क्षिप्राणि विद्धमात्राणि घ्नन्ति कालान्तरेण च ॥ १५ ॥

क्षिप्र मर्म का लक्षण—क्षिप्र मर्म वेधन मात्र से ही कई दिनों के पश्चात् मृत्यु लाते हैं ॥ १५ ॥

विमर्शः—इस मर्म में चोट आना ही मृत्युका विप्रकृत कारण हो जाता है।

मर्माणि नाम मांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिसन्धि-पाताः, तेषु स्वभावत एव विशेषेण प्राणास्तिष्ठन्ति; तस्मान्मर्मस्वभिहतास्तांस्तान् भावानापद्यन्ते ॥ १६ ॥

मर्म का लक्षण—मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि इनका एकत्र होना यह मर्मों का लक्षण है। इन मर्मों में ही स्वाभाविक प्रकार से प्राण रहते हैं। इस लिये मर्मों के ऊपर आघात होने से शब्द, स्पर्श, रूप, रसादि इन्द्रियायों का ज्ञान नष्ट हो जाता है और मन तथा बुद्धि चटल जाती है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि भ्रम, प्रलाप (असंबद्ध भाषण), पतन (गिरना) और प्रमोह ये लक्षण होते हैं ॥ १६ ॥

विमर्शः—मर्म की व्याख्या अध्याय के प्रारम्भ में अच्छी प्रकार दी गयी है।

तत्र सद्यःप्राणहराण्याग्नेयानि, अग्निगुणेष्वग्नेयु क्षीरोपु क्षपयन्ति ।

कालान्तरप्राणहराणि सौम्याग्नेयानि, अग्निगुणेषु प्वाशु क्षीरोपु क्रमेण च सोमगुणेषु कालान्तरेण क्षपयन्ति ।

विशल्यप्राणहराणि वायव्यानि, शल्यमुखावरुद्धो यावदन्तर्वायुस्तिष्ठति तावज्जीवति उद्धृतमात्रे तु शल्ये मर्मस्थानाश्रितो वायुर्निष्क्रामति, तस्मात् स-शल्यो जीवत्युद्धृतशल्यो म्रियते । (पाकात्पतितशल्यो वा जीवति )

वैकल्यकराणि सौम्यानि, सोमो हि स्थिरत्वाच्छै-त्याच्च प्राणावलम्बनं करोति ।

रुजाकराण्यग्निवायुगुणभूयिष्ठानि, विशेषतश्च तौ रुजाकरौ, पाञ्चभौतिकी च रुजामाहुरेके ॥ १७ ॥

मर्मों के साथ महाभूतों का सम्बन्ध—सद्यःप्राणहर मर्म आग्नेय होते हैं। अग्निगुण शीघ्र कम होने के कारण शरीर को नष्ट कर देते हैं।

कालान्तर प्राणहर मर्म सौम्य (सोम-जल-सम्बन्धी) और आग्नेय (अग्नि सम्बन्धी) होते हैं। अग्निगुण शीघ्र कम होने से और सोम गुण शनैः २ कम होने के कारण ये मर्म कालान्तर से प्राण लेते हैं।

विशल्यप्राणहर मर्म—ये मर्म वायव्य होते हैं। इन मर्मों में मुख में शल्य के होने से जब तक वायु रुकी रहती है तब तक प्राणी जीवित रहता है किन्तु शल्य निकालने मात्र से मर्मस्थान से वायु निकल जाती है इसीलिये यावत् कालपर्यन्त शल्य रहता है तब तक (पुरुष) जीवित रहता है किन्तु शल्य निकालने से मृत्यु को प्राप्त होता है। (व्रण का पाक होने पर शल्य निकल जायगा तो जीवित रहता है)

वैकल्यकर मर्म—सौम्य गुण वाले होते हैं। सोम स्थिर होने के कारण और शैत्य के कारण प्राणों का अवलम्बन करता है। रुजाकर मर्म अग्नि और वायु गुण युक्त होते हैं। अग्नि और वायु विशेष प्रकार से पीडा करने वाले होते हैं। कई आचार्यों के मत में रुजा पाञ्चभौतिक (पाचों भूतों से सम्बन्ध रखने वाली) होती है ॥ १७ ॥

विमर्शः—यद्यपि सर्वं मर्म प्राण लेने वाले होते हैं तथापि कालान्तर प्राणहर वगैरह भेद उन मर्मों की विशेषता बताते हैं। सर्व मर्मों में सोम, मास, तेज, तथा सत्व, रज और तम, एवं भूतात्मा रहता है तो भी तेजोगुण, जलीय गुण इत्यादि गुण अधिकता से उन मर्मों में विद्यमान रहने के कारण भिन्न बताये गये हैं।

केचिदाहुर्मासादीनां पञ्चानामपि समस्तानां विवृद्धानां ( समवृद्धानां 'पा०' ) च समवायात् सद्यः-प्राणहराणि, एकहीनानामल्पानां वा ( च 'पा०' ) कालान्तरप्राणहराणि, द्विहीनानां विशल्यप्राणहराणि ( विशल्यघ्नानि 'पा०' )

त्रिहीनानां वैकल्यकराणि, एकस्मिन्नेव रुजाकराणीति । नैवं यतोऽस्थिमर्मस्वप्यभिहतेषु शोणितागमनं भवति ॥

अन्य आचार्यों का मत—कई आचार्यों का मत है कि मांसादि पांचों के समान प्रकार से एकत्र संयोग होने और बढ़ने पर सद्य प्राणहर मर्म होते हैं।

कालान्तर प्राणहर मर्म एक कम अर्थात् चार रचना के मेल से होते हैं या पांचों रचना अल्प प्रकार से मिलने से कालान्तर प्राणहर मर्म होते हैं। पांचों में से दो कम अर्थात् तीन रचना का संयोग होने से विशल्य प्राणहर मर्म होते हैं।

तीन कम मर्मों का अर्थात् दो का संयोग होने से वैकल्य-कर मर्म होते हैं।

खाली एक ही प्रकार की रचना ( मांसादि ) का होना यह रुजाकर मर्म है। उपर्युक्त मत ठीक नहीं क्योंकि अस्थि-मर्म पर ताडन होने पर भी रक्त का आगमन होता है अर्थात् मर्मों में मांसादि पांचों प्रकार होते हैं। अन्यथा खाली हड्डियों पर चोट लगने से रक्त कैसे आता ? ॥१८॥

विमर्शः—प्रत्यक्ष देखने पर ऐसा कोई मर्म नहीं दीखता है जो मांस, शिरा, स्नायु आदि से हीन हो। अस्थियां विद्ध होने पर रक्त निकलता है अर्थात् उस जगह मांस और शिराओं का सम्बन्ध तो अवश्य ही मानना पड़ेगा। अतः सर्व मर्मों में मांस, शिरा, स्नायु, इत्यादि पांचों वस्तुओं को मानना ही पड़ता है।

भवति चात्र—

चतुर्विधा यास्तु सिराः शरीरे

प्रायेण ता मर्मसु सन्निविष्टाः ।

स्नाय्वस्थिमांसानि तथैव सन्धीन्

सन्तर्प्य देह प्रतिपालयन्ति ॥'

( यापयन्ति 'पा०' ) ॥ १६ ॥

उपर्युक्त विधान की पुष्टि—जो चार प्रकार की सिरायें शरीर में विद्यमान हैं। वे बहुशः मर्म स्थानों में प्रविष्ट होती हैं और स्नायु, अस्थियां, मांस और सन्धियां इनको पुष्ट करती हुई देह का पालन करती हैं ॥ १९ ॥

विमर्शः—चार प्रकार की सिरायें ( वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह ) इस प्रकार से होती हैं।

ततः क्षते मर्मणि ताः प्रवृद्धः

समन्ततो वायुरभिसृणोति ।

विवर्धमानस्तु स मातरिश्वा

रुजः सुतीव्राः प्रतनोति काये ॥ २० ॥

रुजाभिभूतं तु ततः शरीरं

प्रलीयते नश्यति चास्य संज्ञा ।

अतो हि शल्यं विनिर्हर्तुमिच्छन्-

मर्माणि यत्नेन परीक्ष्य कर्षेत ॥ २१ ॥

शल्य-चिकित्सा में मर्मों की रक्षा करनी चाहिये—मर्म में चोट आने पर कुपित हुई वायु चारों ओर से ( उन शिराओं को ) ढक लेती है। इस प्रकार प्रवृद्ध हुई वायु शरीर में खूब वेदनाओं को उत्पन्न करती है। रुजा के पश्चात् शरीर सुन्न होता है। अनन्तर शरीर की संज्ञा नष्ट होती है। अतः शल्य निकालने की इच्छा करने वाले लोगों को प्रयत्नपूर्वक मर्मों की रक्षा करके शल्य निकालना चाहिये ॥ २०-२१ ॥

विमर्शः—'ता. प्रवृद्धः' इस स्थल में 'तासु प्रवृद्धः' ऐसा भी पाठ-भेद है। शिराओं में क्रुद्ध हुई वायु प्रथम पाञ्च-भौतिक शरीरयन्त्र को विघटित करती है। पश्चात् संज्ञा नाश होता है।

एतेन शेषं व्याख्यातम् ॥ २२ ॥

कुपित कफ-पित्तों का लक्षण—वायु के लक्षणों के समान पित्त और कफ के भी लक्षण पैदा होते हैं। अतः मर्मों की परीक्षा अच्छी तरह करना उचित है ॥ २२ ॥

विमर्शः—पित्तके लक्षण दाह, चोप, औष्ण्य इत्यादि होते हैं। कफ के लक्षण स्रोतोनिरोध, तन्द्रा आदि उत्पन्न होते हैं। अतएव दोष कुपित न हो किन्तु शल्योद्धरण हो ऐसी व्यवस्था होने के लिये मर्मों का भलीप्रकार ज्ञान आवश्यक है।

एक प्रकार के मर्म दूसरे मर्मों के समान भी कारणवश कार्य करते हैं ॥

तत्र सद्यःप्राणहरमन्ते विद्धं कालान्तरेण मारयति ।

कालान्तरप्राणहरमन्ते विद्ध वैकल्यमापादयति ।

विशल्यघ्नं वैकल्यकरं च भवति ।

वैकल्यकरं कालान्तरेण क्लेशयति रुजां च करोति ।

रुजाकरमतीववेदनं भवति ॥ २३ ॥

सद्यः प्राणहर मर्मों के समीप आघात होने से कालान्तर में मृत्यु होती है।

कालान्तर प्राणहर मर्मों के समीप विद्ध होने से मर्म विकलता पैदा करते हैं।

विशल्यघ्न मर्म ( के समीप विघात होने से ) विकल करने वाला होता है।

वैकल्यकर मर्मों के समीप चोट लगने से वे कालान्तर में पीडा देते हैं और वेदना उत्पन्न करते हैं।

रुजाकर मर्मों के समीप आघात होने से वे मर्म तीव्र पीडा न देते हुवे थोड़ी तकलीफ देते हैं ॥ २३ ॥

विमर्शः—मर्मों के वगल में चोट आने से वे अपने तकलीफ देने के कार्य भलीप्रकार नहीं कर सकते किन्तु यदि वे ही मर्मों पर बीच से आघात अच्छी तरह हो जावे तो वे अपना कार्य शीघ्र कर डालते हैं।

उसी प्रकार निम्न श्रेणियों के मर्मों में विशेष जोर के आघात होंगे तो वे अपने सदृश कार्य न करते हुए उच्च श्रेणी के मर्मों के जो कार्य हैं वे करते हैं। जैसे रूजाकर मर्मों का काम पीडा देना है, तथापि वे मर्म अपने से उच्च मर्म जो वैकल्यकर हैं, उनके तुल्य काम कर देते हैं।

तात्पर्य यह है कि उच्च श्रेणी के मर्म कम आघातों से या समीप में आघात होने से जैसे निम्न श्रेणी के मर्मों का काम करते हैं, उसी प्रकार निम्न श्रेणी के मर्म भी आघात के तरतम भेद से अपने से उच्च श्रेणियों के कार्य कर सकते हैं।

तत्र सद्यःप्राणहराणि सप्ररात्राभ्यन्तरान्मारयन्ति, कालान्तरप्राणहराणि पक्षान्मासाद्वा, तेध्वपि तु क्षिप्राणि कदाचिदाशु मारयन्ति, विशल्यप्राणहराणि वैकल्यकराणि च कदाचिदत्यभिद्वानि मारयन्ति॥२४॥

मर्मों का कार्य करने का काल—सद्यःप्राणहर मर्म सात दिन के भीतर मारते हैं। कालान्तर-प्राणहर मर्म एक पक्ष (१५ दिन) में अथवा एक महीने में मार डालते हैं। कालान्तर-प्राणहर मर्मों में भी क्षिप्र नामक मर्म कदाचित् शीघ्र ही मार देता है। विशल्य, प्राणहर तथा वैकल्यकर मर्मों पर कदाचित् विशेष आघात होने से वे (मर्म) मार देते हैं ॥ २४ ॥

विमर्श—यहां रूजाकर मर्मों का काल नहीं बताया है। उनकी कार्य करने की शक्ति विशल्य, प्राणहर तथा वैकल्यकर मर्मों के समान समझना चाहिये। यदि विशल्य, प्राणहर, वैकल्यकर और रूजाकर मर्मों पर गहरी चोट न आवे तो मृत्यु प्राप्त नहीं होती है।

अत ऊर्ध्वं सक्थिमर्माणि व्याख्यास्यामः ।

(अ) तत्र पादस्यांगुष्टाङ्गुल्योर्मध्ये 'क्षिप्र' नाम मर्म, तत्र विद्धस्याक्षेपेण मरणम् ।

(आ) मध्यमाङ्गुलिमनुपूर्वेण मध्ये पादतलस्य तलहृदय नाम, तत्र रुजाभिर्मरणम् ।

(इ) क्षिप्रस्योपरिप्रादुभयतः कूर्चो नाम, तत्र पादस्य भ्रमणवेपने भवतः ।

(ई) गुल्फसन्धेरथ उभयतः कूर्चशिरो नाम, तत्र रुजाशोफौ ।

(उ) पादजङ्घयोः सन्धाने गुल्फो नाम, तत्र रुजः स्तब्धपादता खञ्जता वा ।

(ऊ) पार्श्विणि प्रति जङ्गामध्ये इन्द्रवस्तिर्नाम, तत्र शोणितक्षयेण मरणम् ।

(ए) जङ्घोर्वोः सन्धाने जानु नाम, तत्र खञ्जता ।

(ऐ) जानुन ऊर्ध्वमुभयतस्त्र्यंगुलमाणी नाम, तत्र शोफाभिवृद्धिः स्तब्धसक्थिता च ।

(ओ) ऊरुमध्ये ऊर्वा नाम, तत्र शोणितक्षयात् सक्थिशोषः ।

(औ) ऊर्वा ऊर्ध्वमधो वङ्क्षणसन्धेरुर्मूले

लोहिताक्षं नाम, (ऊरुमूले लोहिताख्यं 'पा०') । तत्र लोहितक्षयेण मरणं पक्षाघातो वा ।

(अं) वङ्क्षणवृषणयोरन्तरे विटपं नाम, तत्र पाण्ड्यमल्पशुक्रता वा भवति ।

एवमेतान्येकादश सक्थिमर्माणि व्याख्यातानि । एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ ।

विशेषतस्तु यानि सक्थिन गुल्फजानुविटपानि तानि बाहौ मणिबन्धकूर्परकक्षघराणि ।

यथा वङ्क्षण-वृषणयोरन्तरे विटपमेवं वक्षःकक्षयोर्मध्ये कक्षधरं तस्मिन् विद्धे त एवोपद्रवाः । विशेषतस्तु मणिबन्धे कुण्ठता, कूर्परस्ये कुणिः, कक्षधरे पक्षाघातः ।

एवमेतानि चतुश्चत्वारिंशच्छाखासु मर्माणि व्याख्यातानि ॥ २५ ॥

सक्थि (शाखाओं) के मर्म और उन पर आघात होने पर होने वाले उपद्रव—इसके पश्चात् सक्थि (शाखाओं) के मर्मों का वर्णन दिया जाता है ।

(अ) पैर का अंगूठा और समीपस्थ अङ्गुलि के मध्य भागमें 'क्षिप्र' नामका मर्म है। इस मर्म पर आघात होनेसे (आन्नेपसे) मृत्यु होती है।

(आ) मध्यमा अङ्गुलिके अनुसार पादके मध्य प्रदेश में तलहृदय नाम का मर्म विद्यमान है। उसके विद्ध होनेपर पीडाओंसे मृत्यु होती है।

(इ) क्षिप्र मर्मके ऊपर दोनों ओर कूर्च नामक मर्म है। उसमें आघात होनेपर पैर तिरछा होता है और उसमें कम्प पैदा होता है।

(ई) गुल्फ सन्धिके नीचे दोनों ओर (दोनों बगल) 'कूर्चशिर' नामका मर्म है। उस जगह विद्ध होनेसे वेदना और सूजन उत्पन्न होते हैं।

(उ) पैर और जङ्घा की सन्धियोंमें 'गुल्फ' नामका मर्म है। वहां पर विद्ध होनेसे पीडा और पादस्तब्धता (पैरमें जकड़न) अथवा खञ्जता (लंगडापन) पैदा होती है।

(ऊ) पार्श्विणि और जङ्घाके मध्य भागमें 'इन्द्रवस्ति' मर्म है। उस मर्म पर आघात होनेसे रक्त का निर्गम होकर मृत्यु होती है।

(ए) जङ्घा और ऊरु के जोड़पर 'जानु' मर्म है। वह मर्म विद्ध होनेसे खञ्जता (लंगडापन) होती है।

(ऐ) जानु (घुटना) के ऊपर तीन अङ्गुल दोनों ओर 'आणी' नामक मर्म है। इस पर चोट लगनेसे शोफकी वृद्धि होती है और पैर जकड़ जाता है।

(ओ) ऊरुके मध्य भागमें 'ऊर्वा' नामक मर्म है, वह विद्ध होनेसे रक्त का च्य होकर पैर सूखता है।

(औ) ऊर्वा नामक मर्मके ऊपर और वङ्क्षण सन्धिके नीचे ऊरुकी जड़में 'लोहिताक्ष' नामका मर्म है। वह विद्ध होनेपर खून का निर्गम होकर मृत्यु अथवा पक्षाघात (Paralysis) होता है।

(अं) वङ्क्षण और वृषण के मध्यमें 'विटप' नामका मर्म है। वह विद्ध होनेसे पाण्डथ (नपुंसकता) अथवा अल्पशुक्रता पैदा होती है।

इस प्रकार पैरोंके ११ मर्मोंका वर्णन हो चुका है। इसी प्रकार दूसरे पैर और दोनों बाहुओंका वर्णन समझना चाहिये।

पैरके मर्म और बाहुओं के मर्मों में इतनी ही विशेषता है कि जहाँ पैरमें गुल्फ, जानु और विटप ये मर्म हैं वहाँ बाहुओं में मणिवन्ध, कूर्पर और कक्षधर नामक मर्म हैं।

जैसे वंचण और वृषणों के बीच में विटप नामका मर्म है, उसी प्रकार वक्ष-स्थल और कक्षा के बीच में 'कक्षधर' नामक मर्म है। उसमें विद्ध होने से विटपादि मर्मों के विद्ध होने के समान लक्षण पैदा होते हैं। मणिवन्ध विद्ध होने पर विशेषतया हाथ रुकते हैं। कूर्पर (कोहनी) में विद्ध होने से लूलापन और कक्षधर मर्म विद्ध होने पर पक्षाघात (Paralysis) उत्पन्न होता है।

इस प्रकार शाखाओं में ४४ मर्मों का वर्णन किया है ॥२५॥

अत ऊर्ध्वमुदरोरसोर्मर्माण्यनुव्याख्यास्यामः ।

(अ) तत्र वात-वर्चो-निरसनं स्थूलान्त्रप्रतिबद्धं गुदं नाम मर्म, तत्र सद्यो मरणम् ।

(आ) अल्पमांसशोणितोऽभ्यन्तरतः कट्यां मूत्राशयो वस्तिर्नाम, तत्रापि सद्यो मरणमश्मरीव्रणादृते, तत्राप्युभयतो भिन्ने न जीवति, एकतो भिन्ने मूत्रस्त्रावी व्रणो भवति, स तु यत्नेनोपक्रान्तो रोहति ।

(इ) पक्वामाशययोर्मध्ये सिराप्रभवा, नाभिः, तत्रापि सद्यो मरणम् ।

(ई) स्तनयोर्मध्यमधिष्ठायोरस्यामाशयद्वारं सन्त्वरजस्तमसामधिष्ठानं हृदयम् । तत्रापि सद्य एव मरणम् ।

(उ) स्तनयोरधस्ताद् द्व्यङ्गुलमुभयतः स्तनमूले, तत्र कफपूर्णकोष्ठतया (कासश्वासाभ्यां) म्रियते ।

(ऊ) स्तनचूचुक्रयोरुर्ध्वं द्व्यङ्गुलमुभयतः स्तनरोहितौ (स्तनचूचुक्रयोर्मध्ये स्तनरोहितौ 'पा०'), तत्र लोहितपूर्णकोष्ठतया (कासश्वासाभ्यां) च म्रियते ।

(ए) अंसकूटयोरधस्यात् पार्श्वोपरिभागयोरपलापौ नाम, तत्र रक्तेन पूयभावं गतेन मरणम् ।

(ऐ) उभयत्रोरसो नाड्यौ वातवहे अपस्तम्भौ नाम, तत्र वातपूर्णकोष्ठतया कासश्वासाभ्यां च मरणम् । एवमेतान्युदरोरसोर्द्वादश मर्माणि व्याख्यातानि ॥२६॥

पेट और छाती के मर्म तथा उनके विद्ध होने पर पैदा होनेवाले उपद्रवः—इसके पश्चात् उदर और उर (वक्षःस्थल) के मर्मों की व्याख्या करेंगे।

(अ) गुदमर्म—वायु और वर्च (मल-पाखाना) इनको निकालने वाला तथा स्थूलान्त्र (Large intestine) बृहदन्त्र में लगा हुआ रहता है। उस जगह वेधन होने से तत्काल मृत्यु होती है।

(आ) वस्तिमर्म अल्प मांस और अल्प शोणित युक्त होता है और वह अन्दर की ओर कटि प्रदेश में रहता है और मूत्र का आशय (स्थान) है।

यह मर्म अश्मरी (पथरी) के व्रण के अतिरिक्त अन्य व्रणों से विद्ध होने पर तत्काल मृत्यु करता है। अश्मरी व्रण भी वस्ति के दोनों ओर होगा तो मृत्यु हो जायगी। वस्ति मर्म के एक तरफ व्रण होने से मूत्र का स्रवण करने वाला व्रण होता है। यह व्रण चिकित्सा करने पर कष्ट से ठीक होता है।

(इ) पक्वामाशय और आमामाशय के मध्य में शिराओं का उत्पत्तिस्थान 'नाभि' नामक मर्म है। उसके भी विद्ध होने से प्राणी तत्काल मृत्यु को प्राप्त करता है।

(ई) 'हृदय' नामक मर्म दोनों स्तनों के मध्य में वक्षःस्थल में रहता है। वह सत्त्व, रज और तमोगुणों का स्थान है। आमामाशय के द्वार के समीप रहता है। वहाँ भी विद्ध होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है।

(उ) स्तनमूलः—ये दो मर्म, स्तनों के दो अंगुल नीचे, दोनों ओर रहते हैं। उनमें कफ से कोष्ठ पूर्ण होने से (कास और श्वास से) मृत्यु होती है।

(ऊ) स्तनरोहितः—स्तनचूचुकों के ऊपर दोनों ओर स्तनरोहित नाम के दो मर्म हैं। उनमें रक्त से कोष्ठ भर जाने पर श्वास और कास से मृत्यु होती है।

(ए) अपलाप नामक दो मर्म अंसकूटों के नीचे और पार्श्वभागों के ऊपर होते हैं। उन मर्मों का रक्त पूयरूप होने से मृत्यु होती है।

(ऐ) अपस्तम्भ नामक दो मर्म, छाती के दोनों ओर वात को वहन करने वाली जो नाडियाँ होती हैं, उन्हें कहते हैं। इन मर्मों में वायु से कोष्ठ पूर्ण होने के कारण, श्वास और कास से मृत्यु होती है।

इस प्रकार उदर और उरस् (छाती) के बारह मर्मों का वर्णन किया गया है ॥ २६ ॥

विमर्शः—(१) गुदा मर्म (Rectum)

(२) वस्ति मर्म (Bladder)

(३) नाभि मर्म (Umbilical)

(४) हृदय मर्म (Heart)

(५, ६) स्तनमूल (Root of the lungs)

(७, ८) स्तनरोहित मर्म (Base of lung)

(९, १०) अपलाप (Apex of lungs)

(११, १२) अपस्तम्भ मर्म (Branchii)

अत ऊर्ध्वं पृष्ठमर्माणि व्याख्यास्यामः ।

(अ) तत्र पृष्ठवंशमुभयतः प्रतिश्रोणिकाण्डमस्थिनी कटीकतरुणे, तत्र शोणितक्षयात् पाण्डुविवर्णो हीनरूपश्च म्रियते ।

(आ) पार्श्वयोर्जघनबहिर्भागे पृष्ठवंशमुभयतः कुकुन्दरे, तत्र स्पर्शाज्ञानमधःकाये चेष्टोपघातश्च ।

(इ) श्रोणिकाण्डकोरुपर्याशयाच्छ्लादनौ पार्श्वान्तरप्रतिबद्धौ नितम्भौ, तत्राधःकायशोषो दौर्बल्याच्च मरणम् ।

( ई ) अधःपार्श्वान्तरप्रतिबद्धौ जघनपार्श्वमध्ययो-  
स्तिर्यगूर्ध्वं च जघनात् पार्श्वसन्धी, तत्र लोहितपूर्ण-  
कोष्ठतया त्रियते ।

( व ) स्तनमूलादृज्जुभयतः पृष्ठवंशस्य वृहत्तौ  
नाम, तत्र शोणितातिप्रवृत्तिनिमित्तरूपद्रवैर्त्रियते ।

( ऊ ) पृष्ठोपरि पृष्ठवंशमुभयतस्त्रिकसंबद्धे अंस-  
फलके नाम, तत्र बाहोः स्वापशोपौ ।

( ए ) बाहुमूर्ध-श्रीवामध्येऽसपीठ-स्कन्ध-निब-  
न्धनावंसौ नाम, तत्र स्तब्धबाहुता ।

एवमेतानि चतुर्दश पृष्ठमर्माणि व्याख्यातानि ॥ २७ ॥

पृष्ठ मर्म—अथ पृष्ठमर्मों का वर्णन करेंगे ।

( अ ) पृष्ठवंशों से दोनों ओर प्रत्येक श्रोणिकाण्ड में  
कटीकतरुण नामक अस्थिमर्म हैं । यहाँ पर विद्ध होने से  
रक्त का क्षय होकर शरीर पाण्डु, विवर्ण और हीनरूप होकर  
मृत्यु हो जाती है ।

( आ ) कुकुन्दर नामक मर्म पृष्ठवंश के दोनों ओर  
जघन के बाएँ भागों में रहते हैं । यहाँ पर चोट आने से  
स्पर्श ज्ञान नष्ट होता है और शरीर के अधोभाग की चेष्टाओं  
का नाश होता है ।

( इ ) नितम्ब नामक मर्म श्रोणिकाण्ड के ऊपर आश्रायों  
( मूत्राशय और मलाशय ) को ढकने वाले, पार्श्वोंको बाँधे  
हुए होते हैं ये मर्म विद्ध होनेसे अधः काय ( नीचे का शरीर )  
सूख जाता है और दुर्बलता होकर मृत्यु प्राप्त होती है ।

( ई ) पार्श्वसन्धि नामक मर्म पार्श्वोंके नीचे लगे हुए,  
जघन और पार्श्वोंके बीचमें, जघन के ऊपर और तिरछे  
होते हैं । उनमें रक्तसे कोष्ठ भरने पर मृत्यु प्राप्त होती है ।

( उ ) वृहती मर्म.—स्तनमूलोंके सीधे, पृष्ठवंशके दोनों  
ओर वृहती नामके मर्म हैं । इनके विद्ध होनेसे रक्त का  
अधिक निर्गम होकर मृत्यु हो जाती है ।

( ऊ ) असफलक मर्म पृष्ठवंशके दोनों ओर पीठ के  
ऊपर, त्रिकारिख की रेखा में लगे हुए हैं । उनपर चोट आनेसे  
वे सूज और शुष्क हो जाते हैं ।

( ए ) 'अंस' नामक मर्म—बाहुमूर्ध ( कन्धा ) और  
श्रीवाके मध्य भागमें, अंसपीठ और स्कन्ध को बाँधने वाले  
'अंस' नामका स्नायु मर्म है । इन पर चोट आनेसे बाहु  
जकड़ जाते हैं ।

इस प्रकार १४ पृष्ठमर्मोंका व्याख्यान हो गया है ॥ २७ ॥

विमर्शः—प्रत्येक मर्म दो दो होनेसे १४ मर्म हो जाते हैं ।

अत ऊर्ध्वमूर्ध्वजश्रुगतानि व्याख्यास्यामः ।

( अ ) तत्र कण्ठनाडीमुभयतश्चतस्रो धमन्यो द्वे  
नीले द्वे च मन्ये, व्यत्यासेन तत्र मूकता-स्वरवैकृत-  
मरसप्राहिता च ।

( आ ) श्रीवायामुभयतश्चतस्रः ( चतस्रः चतस्रः  
'पाठः' ) सिरामातृकाः, तत्र सद्यो मरणम् ।

( इ ) शिरोश्रीवयोः सन्धाने कृकाटिके, तत्र  
चलमूर्द्धता ।

( ई ) कर्णपृष्ठतोऽधः संश्रिते विधुरे, तत्र बाधिर्यम् ।  
( व ) घ्राणमार्गमुभयतः स्रोतोमार्गप्रतिबद्धे अभ्य-  
न्तरतः फणो, तत्र गन्धाज्ञानम् ।

( ऊ ) भ्रूपुच्छान्तयोरधोऽक्ष्णोर्बाह्यतोऽपाङ्गौ,  
तत्रान्ध्र्यं दृष्ट्युपघातो वा ।

( ए ) भ्रुवोरुपरि निम्नयोरवर्त्ता नाम, तत्राप्या-  
न्ध्र्यं दृष्ट्युपघातो वा ।

( ऐ ) भ्रुवोरन्तयोरुपरि कर्णललाटयोर्मध्ये शंखी,  
तत्र सद्योमरणम् ।

( ओ ) शंखयोरुपरि केशान्त उत्क्षेपौ, तत्र  
सशल्यो जीवेत्, पाकात् पतितशल्यो वा, नोद्घृत-  
शल्यः ।

( औ ) भ्रुवोर्मध्ये स्थपनी, तत्रोत्क्षेपवत् ;

( अं ) पञ्च सन्धयः शिरसि विभक्ताः सीमन्ता  
नाम, तत्रोन्मादभय-चित्तनाशमरणम् ।

( अः ) घ्राण-श्रोत्रा-क्षि-जिह्वा-संतर्पणीनां सिरा-  
णां मध्ये सिरासन्निपातः शृङ्गाटकानि, तानि चत्वारि  
मर्माणि, तत्रापि सद्यो मरणम् ।

( क ) मस्तकाभ्यन्तरन उपरिष्ठात् सिरासन्धि-स-  
न्निपातो रोमावर्तोऽधिपतिः, तत्रापि सद्य एव ( सद्यो  
मरणं पा० ) ।

एवमेतानि सप्तत्रिंशदूर्ध्वजश्रुगतानि मर्माणि  
व्याख्यातानि ॥ २८ ॥

श्रीवाके ऊपरके मर्म—ऊर्ध्वजश्रुगत मर्मों का वर्णन करते हैं ।

( अ ) चार धमनियाँ—कण्ठनाडी के दोनों ओर चार  
धमनियाँ हैं । उनमें दो नीला और दो मन्या । वे व्यत्यासेन  
( वैपरीत्येन ) अर्थात् दोनों ओर एक एक हैं । उनमें चोट  
आनेसे मूकत्व और विकृतस्वर तथा रसप्राहक शक्ति का  
अभाव, ये दोष पैदा हो जाते हैं ।

( आ ) श्रीवाके दोनों ओर चार सिरा 'मातृका' नामकी  
हैं । उनके विद्ध होनेसे तरकाल मृत्यु प्राप्त होती है ।

( इ ) दो कृकाटिका मर्म, शिर और श्रीवाके सन्धि पर  
हैं । वहाँ पर आघात होनेसे शिर हिलता रहता है ।

( ई ) दो विधुर नामक मर्म, कानोंके पीछे और नीचे  
की ओर रहते हैं । उन पर चोट आनेसे वधिरता (वहिरापन)  
उत्पन्न होती है ।

( उ ) दो फण मर्म, घ्राणमार्ग के दोनों ओर भीतर  
स्रोतोमार्ग में लगे हुए होते हैं, उनके विद्ध होने पर गन्ध-  
ज्ञान का अभाव होता है ।

( ऊ ) दो 'अपांग' मर्म, भ्रूपुच्छों के सिरों के नीचे और  
आंखोंके बाह्य भाग पर रहते हैं । उनके विद्ध होने से  
अन्धता अथवा दृष्टि कम हो जाती है ।

( ऐ ) दो आवर्त नामक मर्म भौंहोंके ऊपर निम्न भागों  
पर रहते हैं, उनमें भी अभिघात होनेसे आन्ध्य अथवा दृष्टि  
का विघात होता है ।

( ऐ ) दो शख नाम के मर्म भौंहों के अन्त पर, कान और ललाट के मध्य में होते हैं। उनमें विघात होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है।

( ओ ) दो उत्क्षेप नाम के मर्म शंखों के ऊपर तथा वालों के समीप भागों में होते हैं। यदि उनमें शल्य रहने दें अथवा व्रणस्थान पक कर शल्य निकल जावे तो मृत्यु नहीं होती परन्तु यदि शल्य निकाला जाय तो जीवन नहीं रहता।

( औ ) भ्रुकुटियों के मध्य में स्थपनी नामक मर्म है, वहाँ भी विद्ध होने पर उत्क्षेप के समान कट समझना चाहिये।

( अं ) शिर में सीमन्त नामक पाँच सन्धियाँ होती हैं, उनके विद्ध होने पर उन्माद, भय तथा चित्तनाश होकर मृत्यु होती है।

( अः ) शृङ्गाटक मर्म चार होते हैं। और वे प्राण ( नासिका ), श्रोत्र ( कर्ण ), अक्षि ( नेत्र ) और जिह्वा-इनको सन्तर्पण करने वाली शिराओं के बीच में शिराओं के समुदायात्मक हैं। उस जगह चोट आने पर भी सद्यः मृत्यु होती है।

( क ) अधिपति नाम का मर्म, मस्तक के भीतर ऊपर की ओर शिरा सन्निपात युक्त वालों के आवर्त ( चक्र ) सदृश होता है। यहाँ विद्ध होने से सद्यः मृत्यु होती है। इस प्रकार ऊर्ध्वजन्तुगत ३७ मर्मों की व्याख्या कर दी गयी है ॥ २८ ॥

विमर्शः—४. धमनियां । ८. मातृका । २. कृकाटिका ।  
२. विधुर २. फण २. आवर्त  
२. शंख २. उत्क्षेप १. स्थपनी  
५. सीमन्त २. अपांग ४. शृङ्गाटक  
१. अधिपति

मर्मों का प्रमाण—सब मिलाकर ३७ मर्म होते हैं।

भवन्ति चात्र श्लोकाः—

ऊर्ध्वः शिरांसि विटपे च सकक्षपार्श्व  
एकैकमङ्गुलमितं स्तनपूर्वमूलम् ।  
विद्धयद्गुलद्वयमितं मणिबन्धगुल्फं  
त्रौण्येव जानु सपरं सह कूर्पराभ्याम् ॥२६॥

हृद्वस्ति-कूर्च-गुद-नाभि वदन्ति मूर्ध्नि  
चत्वारि पञ्च च गले दश यानि च द्वे ।

तानि स्वपाणितलकुञ्चितसंमितानि  
शेषाण्यवेहि परिविस्तरशोऽङ्गुलार्धम् ॥३०॥

एतत्प्रमाणमभिधीच्य वदन्ति तज्ज्ञाः  
शखेण कर्मकरणं परिहृत्य कार्यम् ( मर्म 'पा०' ) ।  
पार्श्वभिघातितमपीह निहन्ति मर्म  
तस्माद्धि मर्मसदनं परिवर्जनीयम् ॥ ३१ ॥

उर्वी, शिर ( कूर्चशिर ), विटप, कक्ष ( कक्षधर ) पार्श्व, स्तनपूर्वमूल ( स्तनमूल ) ये एक एक अङ्गुल परिमित होते हैं। मणिबन्ध और गुल्फ ये दो दो अंगुल होते हैं। जानु, सपर ( दूसरा जानु ) और दो कूर्पर ( कोहनी ) इनका तीन अंगुल प्रमाण होता है।

हृदय, वस्ति, कूर्च, गुदा, नाभि और शिर में जो चार चार ( शृङ्गाटक ), पाँच ( सीमन्त ) और गले में दस तथा

दो अर्थात् चारह ( दो नीला, दो मन्था, आठ मातृकार्य ) हैं, वे हथेली के गड्डे के बराबर होते हैं।

शेष मर्म को आधा अंगुल लम्बा चौड़ा समझना चाहिये। यह प्रमाण जान कर मर्म को छोड़कर शख कर्म करना चाहिये। चूंकि मर्मों के पार्श्व भागों में भी अभिघात होने पर मृत्यु होती है अतः मर्म स्थान छोड़ कर शख कर्म करना चाहिये ॥ २९-३१ ॥

विमर्शः—मर्मों के आकार और उनके स्थान ( Position ) का शखकर्म वालों ( Surgeons ) को खूब ख्याल रखना चाहिये।

छिन्नेषु पाणिचरणेषु सिरा नराणां  
सङ्कोचमीयुरस्तृगल्पमतो निरेति ।

प्राप्यामितव्यसनमुग्रमतो मनुष्याः

संच्छिन्नशाखतरुवन्निधनं नयन्ति ॥ ३२ ॥

क्षिप्रेषु तत्र सतलेषु हतेषु रक्तं  
गच्छत्यतीव पवनश्च रुजं करोति ।

एवं विनाशमुपयान्ति हि तत्र विद्धा

वृक्षा इवायुधनिपातनिकृत्तमूलाः ॥ ३३ ॥

तस्मान्तयोरभिहतस्य तु पाणिपादं

छेत्तव्यमाशु मणिबन्धनगुल्फदेशे ॥ ३४ ॥

शाखा नष्ट होने से मृत्यु नहीं होती—हाथ पैर काटने पर मनुष्यों की शिराओं ( Blood vessels ) के संकोच को प्राप्त होने के कारण थोड़ा सा रक्त बाहर निकलता है। यद्यपि ( हाथ पैर काटने पर ) पुरुष भयङ्कर सकट को प्राप्त होता है तथापि शाखा काटने पर भी जैसे तरु नष्ट नहीं होता उसी प्रकार पुरुष मृत्यु को प्राप्त नहीं होता।

क्षिप्र और तलहृदय मर्म विद्ध होने से रक्त अधिक आता है और वायु भी अधिक पीडा देती है। इस प्रकार के मर्म विद्ध होने से, आयुध के घावों से काटे हुए हैं मूल जिनके, ऐसे पेड़ों के समान मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है।

इसलिये तलहृदय और क्षिप्र मर्म विद्ध होने पर मणिबन्ध और गुल्फ प्रदेशों में हाथ और पैरों को काट डालना चाहिये ॥ ३२-३४ ॥

विमर्शः—मर्म कट जाने से रक्त का खूब निर्गमन होता है। अतः वह रक्त रोकने के लिये हाथ पैरों को काटने का प्रसंग आवे तो काटकर रक्त की रक्षा करना श्रेयस्कर होता है।

मर्माणि शल्यविपर्यार्थमुदाहरन्ति

यस्माच्च मर्मसु हता न भवन्ति सद्यः ।

जीवन्ति तत्र यदि वैद्यगुणेन केचित्

ते प्राप्नुवन्ति विकलत्वमसंशयं हि ॥३५॥

संभिन्नजर्जरितकोष्ठशिरःकपाला

जीवन्ति शखनिहतैश्च शरीरदेशैः ।

छिन्नैश्च सक्थिभुजपादकरैर्योषै-

येषां न मर्मसु कृता विविधाः प्रहाराः ॥३६॥

मर्मों का प्राधान्य—मर्मों पर आघात होने से तत्काल मृत्यु होती है। अतः मर्म शल्य विषय ( Surgery ) का अर्थ भाग कहलाता है। यदि कोई चतुर वैद्य की चिकित्सा से जीवित भी रहे तो निःसशय विकलता को प्राप्त होता है।

कोष्ठ, शिरःकपाल, ये फूटकर जर्जरित हो गये हों, टाँग, बाहु, पैर और हाथ सम्पूर्ण भी कट गये हों, शखों के आघातों से सर्व शरीर जर्जरित हो तो भी, मर्मों पर यदि घाव न हुए हों तो जीवित रह सकते हैं ॥ ३५-३६ ॥

विमर्शः—मर्मों पर आघात होने से जीवित रहना असंभव है। सब शरीर पर घाव होने से बच सकते हैं। अतः मर्मों की रक्षा जीवन-रक्षा के लिये एक आवश्यक उपाय है।

जिस प्रकार वस्ति यह काय चिकित्सार्थ है उसी प्रकार मर्म यह शस्त्रक्रिया (Surgery) का अर्थ विषय है।

सोम-मास्त-तेजांसि रज-सत्त्वतमांसि च ।

मर्मसु प्रायशः पुंसां भूतात्मा चावतिष्ठते ॥

मर्मस्वभिहितास्वस्मान्न जीवन्ति शरीरिणः ॥ ३७ ॥

मर्मों में त्रिगुण, भूतात्मा आदि रहते हैं—मर्मों में प्रायः सोम (जल), मास्त (वायु), तेज (अग्नि) [त्रिदोष] तथा सत्त्व, रज, तम और भूतात्मा रहते हैं। इसलिये मर्मों पर आघात होने से प्राणी जीवित नहीं रहते हैं ॥ ३७ ॥

विमर्शः—यद्यपि तीनों शारीरिक और मानसिक दोष सर्व शरीर में विद्यमान हैं तथापि मर्म प्रदेशों में उनका आधिक्य रहता है। इसलिये मर्मों पर आघात होने से शारीरिक और मानसिक दोष कुपित होकर देह और मन को दूषित कर देते हैं। आघारभूत शरीर और मन उनका नाश होने में भूतात्मा भी चला जाता है।

इन्द्रियार्थेष्वसंप्राप्तिर्मनो-बुद्धि-विपर्ययः ।

रुजश्च विविधास्तीव्रा भवन्त्याशुहरे हते ॥ ३८ ॥

हते कालान्तरस्ने तु ध्रुवो धातुक्षयो नृणाम् ।

ततो धातुक्षयाज्जन्तुर्वेदनाभिश्च नश्यति ॥ ३९ ॥

हते वैकल्यजनने केवलं वैद्यनैपुणाद् ।

शरीरं क्रियया युक्तं विकलत्वमवाप्नुयात् ॥ ४० ॥

रुजाकराणि मर्माणि क्षतानि विविधा रुजः ।

कुर्वन्त्यन्ते च वैकल्यं कुर्वैद्यवशागो यदि ॥ ४१ ॥

विविध मर्मों पर आघात होने से उत्पन्न होने वाले लक्षण—आशु हर (सद्य प्राणहर) मर्मों पर आघात होने से रूप, रसादि इन्द्रियार्थों का ज्ञान नहीं होता और मन तथा बुद्धि विपरीत होती है तथा विविध प्रकार की पीडा होती है।

कालान्तर प्राणहर मर्मों पर आघात होने से धातुक्षय निश्चय होता है। धातुक्षय के पश्चात् वेदनाओं से प्राणी मरता है।

वैकल्य कर मर्मों का व्याघात होने से केवल वैद्यों के नैपुण्य से शरीर क्रियायुक्त रहते हुए भी विकलता को प्राप्त होता है।

विशाल्यज्ञ मर्मों का विघात होने से पूर्वोक्त कारणों के अनुसार जानना चाहिये अर्थात् 'जब तक शल्य रहता है तब तक जीवित रहता है।' इत्यादि।

रुजाकर मर्मों पर आघात होने में नाना प्रकार की पीड़ायें होती हैं। यदि अज्ञ वैद्यों द्वारा चिकित्सा की जाय तो विकलता को भी प्राप्त होता है ॥ ३८-४१ ॥

विमर्शः—पांचों प्रकारों के मर्मों के विद्र होने पर उपर्युक्त होने वाले लक्षण बताये गये हैं।

छेदभेदाभिघातेभ्यो दहनादारणादपि ।

उपघातं विजानीयान्मर्मणां तुल्यलक्षणम् ॥ ४२ ॥

छेद, भेद, ज्वलन इनसे होने वाले लक्षण—मर्मों के समीप भाग पर, छेदन, भेदन, अभिघात (चोट), जलन और दारण (फटना) इन सबसे मर्मों के अनुरूप लक्षण होते हैं ॥

मर्माभिघातस्तु न कश्चिदस्ति

योऽल्पात्ययो वाऽपि निरत्ययो वा ।

प्रायेण मर्मस्वभिताडितास्तु

वैकल्यमृच्छन्त्यथवा म्रियन्ते ॥ ४३ ॥

मर्मों पर आघात कम उपद्रव वाले अथवा निरुपद्रव होते हैं ऐसा नहीं है, किन्तु प्रायः मर्मों पर विघात होने से विकलता अथवा मृत्यु अवश्य होती है ॥ ४३ ॥

विमर्शः—मर्मों पर आघात होने से विकलता और मृत्यु अवश्य होती है।

मर्माण्यधिप्राय हि ये विकारा

मूर्च्छन्ति काये विविधा नराणाम् ॥

प्रायेण ते कृच्छ्रतमा भवन्ति

नरस्य यत्रैरपि साध्यमानाः ॥ ४४ ॥

इति पट्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥



मर्मों के विकार कृच्छ्रसाध्य होते हैं—तथा जो कोई भी निज विकार मर्मों को आश्रय करते हुए शरीर में होते हैं, वे प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करने पर भी प्रायः कृच्छ्रतम (अत्यन्त कष्टसाध्य) होते हैं ॥ ४४ ॥

विमर्शः—मर्मों के विकार कष्टसाध्य होने से वैद्यों को खूब प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये।

इति सुश्रुते शारीरस्थाने पट्टोऽध्यायः समाप्त ।



शारीरे प्रश्नाः—

- (१) मर्मणः का व्याख्या? शल्यशास्त्रे कथं तेषां प्राधान्यम् ।
- (२) मर्मणां का संख्या? तेषां प्रकाराणां के? स्थानानि च कानि? तथा कोष्ठगणमर्मणां विवरणं कार्यम् ।
- (३) मर्मणां विघातेऽपि कथं न प्राणहानिः?
- (४) हृदस्ति-कूर्च-गुद-नाभि वदन्ति मूर्च्छिन् चत्वारि पञ्च च गले दश यानि च द्वे । तानि स्वपाणितलज्ज्वलितसमितानि शेषाण्यवेहि परिवित्तरशोऽङ्गुलैर्वन् ॥ अस्य श्लोकस्य व्याख्या विधेया ।
- (५) क्षिप्राधिपति-विधुर-विटपापलाप-स्थपनी-फणापस्तन्मा-पां वर्णनं कृत्वा, मर्मगणान्यासेन किं प्रयोजनम्?
- (६) कस्मान्मर्मणां भेदः? सद्य-प्राणहराणि विशल्यज्ञानि च कानि मर्माणि?



### सप्तमोऽध्यायः

अथातःसिरावर्णन-विभक्तिनाम शारीरं व्याख्यास्यामः ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अथ मिरावर्णन विभक्ति नामक शारीर अध्याय कहेंगे ।  
जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि कह चुके हैं ॥ १-२ ॥

विमर्श—सिरावर्णन विभक्ति की जगह सिरा-वर्ण-  
विभक्तिशारीरं ऐसा भी पाठभेद है । इस अध्याय में Angiology का वर्णन किया है ।

सप्त शिराशतानि भवन्ति; याभिरिदं शरीरमा-  
राम इव जलहारिणीभिः केदार इव च कुल्याभिरु-  
पस्त्रिह्यतेऽनुगृह्यते चाकुञ्चनप्रसारणादिभिर्विशेषैः,  
द्रुमपत्रसेवनीनामिव तासां प्रतानाः, तासां नाभिर्मूलं  
ततश्च प्रसरन्त्यूर्ध्वमद्यस्तिर्यक् च ॥ ३ ॥

शिराओं की संख्या और दृष्टान्त—सात सौ शिरायें होती  
हैं । जलहारिणी ( करिया ) द्वारा जैसे भाराम ( उपवन )  
अथवा कुल्या ( छोटे जलमार्ग ) के द्वारा जिस प्रकार केदार  
( खेत ) का उपस्नेहन होता है, उसी प्रकार शिराओं से  
यह शरीर पोषित होता है । पेड़ के पत्तों की सीवनियों के  
समान शिरायें फैली हुई होती हैं । उन शिराओं का मूल-  
स्थान नाभि है । नाभि से ये शिरायें ऊपर, तिरछे और  
नीचे की ओर फैलती हैं । इन शिराओं द्वारा ( आकुञ्चन,  
प्रसारणादि द्वारा ) शरीर का उपकार होता है ॥ ३ ॥

विमर्श—यद्यपि शिरा हजारों होती हैं तो भी ७००  
संख्या सामान्यतया बता दी गयी है । उपर्युक्त गद्य में तीन  
दृष्टान्त शिराओं के स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम भेदों का  
निदर्शन करने के लिये है । शिराओं के द्वारा यदि सर्वदा  
शरीर पुष्ट होता ही रहता तो वृद्धावस्था में गात्र शिथिल  
नहीं होते । इसलिये समझना पडता है कि तारुण्य में इन  
शिराओं द्वारा पुष्टि मिलती है, किन्तु वृद्धावस्था में शरीर  
'आप्य' होता है, 'पुष्ट' नहीं । 'प्रसारणादिभिः' इम जगह  
आदि शब्द से स्वप्न, प्रबोध, भाषण इत्यादि कर्म  
समझने चाहिये ।

भवतश्चात्र श्लोकौ—

यावत्यस्तु सिराः काये संभवन्ति शरीरिणाम् ।

ताभ्यां सर्वा विवृद्धास्ताः प्रतन्वन्ति—

( प्रवर्तन्ते 'पा०' ) समन्तत ॥ ४ ॥

नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नाभिव्युपाश्रिता ।

सिराभिरावृता नाभिश्चक्रनाभिरिवारकैः ॥ ५ ॥

पुष्टि के श्लोक—शरीर में जितनी शिरायें हैं वे सब नाभि  
में ही लगी हुई हैं । उसी जगह मे सर्वत्र फैलती हैं । ( यह  
वर्णन गर्भावस्था का है ) ।

नाभि में प्राणियों के प्राण रहते हैं और प्राणों मे नाभि  
आश्रित है । शिराओं से नाभि विरी है जैसे पहिये की  
( चक्र की ) नाभि अरों द्वारा विरी रहती है ॥ ४-५ ॥

विमर्श—जिस प्रकार अरों पर चक्रनाभि आश्रित रहती  
है और चक्रनाभि पर अरे आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार

नाभि में प्राण रहते हैं और नाभि का आधार प्राण होते हैं ।  
यहाँ पर प्राण शब्द से रक्त यह अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि  
नाभि के द्वारा ही रक्त का संवहन ( गर्भावस्था में ) हुआ  
करता है । इसी रक्तसंवहन पर अण का शरीर निर्भर होता  
है । यदि रक्तसंवहन रुक जावे तो अण नष्ट हो जाता है ॥

तासां मूलशिराश्चत्वारिंशत् ; तासां वातवाहिन्यो  
दश, पित्तवाहिन्यो दश, कफवाहिन्यो दश, दश  
रक्तवाहिन्यः ।

तासां तु वातवाहिनीनां वातस्थानगतानां पञ्च-  
सप्ततिशतं भवति, तावत्य एव पित्तवाहिन्यः पित्त-  
स्थाने, कफवाहिन्यश्च कफस्थाने, रक्तवाहिन्यश्च  
यकृत्प्लीहोः ।

एवमेतानि सप्त शिराशतानि भवन्ति ॥ ६ ॥

सात सौ शिराओं का विवरण—सात सौ शिराओं की  
मूलशिरा ४० हैं । उनमें से दस वातवहा, दस पित्तवहा,  
दस कफवहा और दस रक्तवहा होती हैं ।

वातवह स्थानों में रहने वाली तथा वायु को वहन करने  
वाली शिरायें १७५ होती हैं । उतनी ही पित्तस्थान में पित्त  
को वहन करने वाली शिरायें होती हैं । इसी प्रकार कफ को  
वहन करने वाली और कफ के स्थान में रहने वाली शिरायें  
होती हैं । यकृत् ( जिगर ), प्लीहा ( तिल्ली ) इनमें उतनी ही  
रक्तवाहिनी शिरायें होती हैं ॥ ६ ॥

विमर्श—इस जगह सात सौ शिरा चार विभागों में  
विभक्त कर दी गई हैं ।

तत्र वातवाहिन्यः सिरा एकस्मिन् सकिञ्चन पञ्च-  
विंशतिः, एतेनेतरसकिञ्चन बाहू च व्याख्यातौ । विशेष-  
पतस्तु कोष्ठे चतुस्त्रिंशत्, तासां गुदमेढश्रिताः  
श्रोण्यामष्टौ, द्वे द्वे पार्श्वयोः, षट् षष्टे, तावत्य एव चोदरे,  
दश वक्षसि ।

एकचत्वारिंशत्पञ्च ऊर्ध्वं, तासां चतुर्दश ग्रीवायां,  
कर्णयोश्चतस्रः, नव जिह्वायां, षण् नासिकायां, अष्टौ  
नेत्रयोः, एवमेतत् पञ्चसप्ततिशतं वातवहानां शिराणां  
व्याख्यातं भवति ॥ ७ ॥

वानवह शिराओं का विभाग—प्रत्येक टांग में वातवाहिनी  
शिरायें २५ हैं । इस प्रकार दूसरी टांग और बाहुओं में समझ  
लेना चाहिये ।

कोष्ठ में ३४ शिरायें होती हैं । इन्में से गुदा और मेढ  
( शिश्न ), इनको आश्रय करके श्रोणि में आठ शिरायें होती  
हैं । दो दो पार्श्वों में, छः पीठ में, पेट में उतनी ही, वक्षस्थल  
में दस ।

जशु के ऊपर ४१ शिरायें होती हैं । उनमें से १४ गर्दन  
में, ४ कानों में, ९ जिह्वा में, ६ नासिका में, ८ आंखों में । इम  
प्रकार वातवह शिरायें १७५ होती हैं ॥ ७ ॥

विमर्श—सक्थि में १००

कोष्ठ में ३४

जशुके ऊपर ४१

१७५ सर्व मिलाकर शिरायें  
होती हैं ।

एष एव विभागः शेषाणामपि । विशेषतस्तु पित्त-  
वाहिन्यो नेत्रयोर्दश, कर्णयोर्द्वे, एवं रक्तवहाः कफ-  
वहाश्च । एवमेतानि सप्त सिराशतानि सविभागानि  
व्याख्यातानि ॥ ८ ॥

शेष शिराओं का विभाग—शेष अर्थात् पित्त, कफ और  
रक्तवह शिराओं का इसी प्रकार विभाग होता है । भेद इतना  
ही है कि नेत्रों में १० और कानों में २ पित्तवाहिनियाँ होती  
हैं । इसी प्रकार रक्तवहा और कफवहा शिरायें समझना  
चाहिये । इसी प्रकार ७०० शिराओं का विभाग कहा  
गया है ॥ ८ ॥

विमर्शः—चारों प्रकारों की शिराओं का विभाग बता  
चुके हैं ।

क्रियाणामप्रतीघातमोहं बुद्धिकर्मणाम् ।  
करोत्यन्यान् गुणांश्चापि स्वाः सिराः पवनश्चरन् ॥६॥  
( यदा वायुरदुष्टस्तु सेवते स्ववहाः सिराः ।  
तदा तु बलवर्णोजः प्रसीदेष्व मनस्तथा ॥ 'पा'० )  
यदा तु कुपितो वायुः स्वाः सिराः प्रतिपद्यते ।  
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते वातसंभवाः ॥ १० ॥

शिराचारो अकुपित और कुपित वायु का कार्य—वायु अपने  
शिराओं में कायिक और मानसिक कार्य ठीक प्रकार से  
चलाता है । बुद्धि के काम में भ्रम नहीं रहता । उसी प्रकार  
और भी दूसरे-दूसरे गुणों को वायु करता है जिनका वर्णन  
सू. अ. १५ में 'तत्र प्रस्पन्दनोद्वहनपूरण' इत्यादि प्रकार से  
किया गया है ।

( पाठभेद के अनुसार अदुष्ट वायु अपनी शिराओं में जब  
रहता है, तब बल ( शक्ति ), वर्ण ( कान्ति ) और ओज तथा  
मन-प्रमाद को करता है ) ।

जब वायु कुपित होकर अपनी शिराओं को प्राप्त होता  
है तो वान संबंधी, नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं ॥१०-१०॥

विमर्शः—शारीरिक, मानसिक कार्यों को वायु अदुष्ट  
होकर अपनी शिराओं में घूमकर करता है । वही यदि  
विकृत हो तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है ।

भ्राजिष्णुतामन्नरुचिमग्निदीप्तिमरोगताम् ।  
संसर्पन् स्वा सिराः पित्तं कुर्याच्चान्यान् गुणानपि ॥  
( यदा त्वकुपित पित्तं सेवते स्ववहाः सिराः ।  
अव्यापन्नस्तदाऽग्निस्तु सम्यक् पचति भोजनम् ॥  
करोत्यन्यान् गुणांश्चापि पित्तमात्मसिराश्चरन् ॥ 'पा'० )  
यदा प्रकुपितं पित्तं सेवते स्ववहाः सिराः ।  
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते पित्तसंभवाः ॥ १२ ॥

शिराचारो अकुपित तथा कुपित पित्त के कार्य—अकुपित  
पित्त अपनी शिराओं में फिरता हुआ, कान्ति, अन्न की रुचि,  
अग्नि का दीपन, नांरोगता और अन्य अन्य गुणों को सू. अ  
१५ में के 'रागपक्त्योज' इत्यादि उत्पन्न करता है ।

( पाठ भेद के अनुसार जब पित्त अदुषित रहता हुआ  
अपनी शिराओं में घूमता है तब अग्नि भी निर्दोष होकर  
अच्छी तरह भोजन पचाती है । और अन्य गुण भी पैदा

होते हैं ) जब प्रकुपित पित्त शिराओं में जाता है तो नाना  
प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है ॥ ११-१२ ॥

विमर्शः—अदुष्ट पित्त अपनी शिराओं में घूम कर अग्नि  
की वृद्धि करता है । वही विकृत होने से पित्तजन्य रोगों को  
पैदा करता है ।

स्नेहमङ्गेषु सन्धानां स्थैर्यं बलमुदीर्णताम् ।  
करोत्यन्यान् गुणांश्चापि बलासः स्वाः सिराश्चरन् ॥  
( यदा त्वकुपितः श्लेष्मा स्वाः सिराः संप्रपद्यते ।  
आशयाः सन्धयश्चैव वर्तन्तेऽस्य निरामयाः ॥ 'पा'० )  
यदा तु कुपितः श्लेष्मा स्वाः सिराः प्रतिपद्यते ।  
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते श्लेष्मसंभवाः ॥१४॥

शिराचारो अकुपित और कुपित कफ के कार्य—कफ अपनी  
शिराओं में घूमता हुआ, अंगों में जेह ( चिह्नगता ), संधियों  
में स्थैर्य ( स्थिरता ), बल और अपने अन्य गुणों को करता है ।  
( पाठभेद के अनुसार जब अदुष्ट कफ अपनी शिराओं  
में गति करता है तब आशय और सन्धियाँ नीरोग होकर  
काम करती हैं । )

कुपित कफ अपनी शिराओं को प्राप्त होने पर कफ  
संबंधी नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है ॥ १३-१४ ॥

धातूनां पूरणं वर्णं स्पर्शज्ञानमसंशयम् ।  
स्वाः सिराः संचरत्कं कुर्याच्चान्यान् गुणानपि ॥१५॥  
( यदा त्वकुपित रक्तं सेवते स्ववहाः सिराः ।  
तदा सम्यक् प्रजानाति स्पर्शनानां शुभाशुभम् ॥  
वर्णप्रसादनं स्थैर्यं धातूनां पुष्टिमेव च ।  
करोत्यन्यान् गुणांश्चापि रक्तमात्मसिराश्चरन् ॥ )  
यदा तु कुपित रक्तं सेवते स्ववहाः सिराः ।  
तदाऽस्य विविधा रोगा जायन्ते रक्तसंभवाः ॥ १६ ॥

निजशिरागन अकुपित और कुपित रक्त के कार्य—( अच्छा )  
रक्त अपनी शिराओं में फिरता हुआ धातुओं का पूरण, कान्ति,  
अच्छी तरह से स्पर्श ज्ञान और अन्य गुण 'रक्तं वर्णप्रद'  
( सू. अ. १५ ) में कहे हुए को उत्पन्न करता है ।

( पाठभेद के अनुसार अकुपित रक्त अपनी शिराओं में  
फिरता हुआ भली प्रकार इन्द्रियों के शुभाशुभ को जानता  
है । तथा वर्ण, स्थिरता, धातुओं की पुष्टि और अन्य अन्य  
गुणों को भी करता है । )

किन्तु कुपित रक्त जब अपनी शिराओं को प्राप्त होता है  
तो रक्तजन्य नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १५-१६ ॥

विमर्शः—शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अपनी शिराओं में  
क्या कार्य करते हैं, यह इन श्लोकों में बताया गया है ।

नहि वातं सिराः केचिन्न पित्तं केवलं तथा ।  
श्लेष्माणं वा वहन्त्येता अतः सर्ववहाः स्मृताः ॥१७॥

प्रायः सर्वा शिरायें सब दोषों का वहन करती हैं—कोई भी  
शिरा केवल वात, पित्त अथवा कफ का संवहन नहीं करती,  
किन्तु तीनों दोषों का वहन करती हैं । अतः वे सर्ववहा  
कही जाती हैं ॥ १७ ॥

विमर्शः—पीछे की ओर तो 'विदोषतस्तु पित्तवाहिन्यो  
नेत्रयोर्दश' इत्यादि प्रकार से पित्तवह कफवह शिराओं का

निर्देश किया गया है। वह उन उन दोषों की अधिकता के कारण समझना चाहिये। वस्तुतः सर्व शिराओं में सर्व दोषों का अनुबन्ध अवश्य रहता है।

प्रदुष्टानां हि दोषाणां मूर्च्छितानां प्रधावताम् ।

ध्रुवमुन्मार्गागमनमतः सर्ववहाः स्मृताः ॥१२॥

उपर्युक्त मत की पुष्टि के लिए उदाहरण या प्रमाण—दूषित हो कर दौड़ने वाले दोष अपने स्थान या मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग में जरूर जाते हैं। अतः शिराये सब दोषों को वहन करने वाली होती है और सर्ववहा कहलाती है ॥ १८ ॥

विमर्शः—चाहे कुपित हों, अथवा अकुपित हों, सब दोषों को सब शिराये वहन करती है। इसलिए सर्ववहा शिराये कही जाती है।

तत्रारुणा वातवहाः पूर्यन्ते वायुना सिराः ।

पित्तादुष्णाश्च नीलाश्च शीता गौर्यः स्थिरा कफात् ।

अस्त्ववहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः ॥१६॥

शिराओं का वर्ण विभाग—वातवहा शिरा अरुण (किंचित् लाल) वर्ण की होती हैं। वे वायु से भरी हुई होती हैं। पित्त से नीली और उष्ण होती हैं। कफ से शीत (ठंडी), स्थिर और गौरी (श्वेत वर्ण की) शिरायें होती हैं। रक्त को वहन करने वाली रोहिणी (लाल रंग की और चमकदार) तथा बहुत उष्ण और ठण्डी नहीं होती हैं ॥ १९ ॥

विमर्शः—कोई लोग सिरा को अशुद्ध रक्तवाहिनी (Vein) मानते हैं। किन्तु अन्य विद्वान् सिरा को रक्तवाहिनी (Blood vessel) मानते हैं। रक्तवह शिराये मानने वालों के मत के अनुसार नीला सिरा (Veins) होती है। गौर्यः (Lymphatics = रसायनी) और अस्त्ववहा (Arteries=धमनियां) होती हैं। अरुण कौन सी होती हैं यह निश्चित नहीं है, किन्तु उसे वायु को वहन करने वाली अर्थात् चेष्टा युक्त होना चाहिये। अतः इनको (Nerve) कहेंगे किन्तु (Nerve) पोली नहीं होती है। इसलिये अरुण शिराये कौन सी हैं यह विषय सदिग्ध ही है।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि न विध्येद्याः सिरा भिषक् ।

वैकल्यं मरणं चापि व्यधात्तासां ध्रुवं भवेत् ॥ २० ॥

अवेध्य शिराओं का वेध करने से उपद्रव—इसके पश्चात् अवेध्य शिरायें कही जायेंगी। उनका वेध होने पर विकलता अथवा मरण निश्चय ही होता है ॥ २० ॥

विमर्शः—अवेध्य शिराओं का वेध होने से मृत्यु अथवा विकलता होती है। इसलिए इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है।

सिराशतानि चत्वारि विद्याच्छाखासु बुद्धिमान् ।

षट्त्रिंशच्च शतं कोष्ठे चतुःषष्टि च मूर्धनि ॥ २१ ॥

सब शिराओं का परिगणन—शाखाओं में ४०० शिरायें होती हैं। कोष्ठ में १३६ और ग्रीवा में १६४ शिरायें होती हैं ॥

विमर्शः—वेध्य और अवेध्य शिराओं का विभाग बनाने के लिये फिर से शिराओं का परिगणन करके उनका पदंगों में विभाग किया गया है।

शाखासु षोडश शिराः कोष्ठे द्वात्रिंशदेव तु ।

पञ्चाशज्जत्रुणश्चोर्ध्वमव्यध्याः परिकीर्तिताः ॥ २२ ॥

अवेध्य शिराओं का परिगणन—१६ शाखाओं में, ३२ कोष्ठ में, ५० जत्रु के ऊपर अवेध्य शिरायें होती हैं ॥ २२ ॥

विमर्शः—१६+३२+५०=९८ शिरायें अवेध्य होती हैं।

तत्र सिराशतमेकस्मिन् सक्थिन भवति, तासां जालधरा त्वेका, तिस्रश्चाभ्यन्तराः—तत्रोर्वीसंज्ञे द्वे लोहिताक्षसंज्ञा चैका, एतास्त्वव्यध्याः, एतेनेतर-सक्थि वाहू च व्याख्यातौ ।

एवमशस्त्रकृत्याः षोडश शाखासु ॥ २३ ॥

शाखागत अवेध्य शिरायें—प्रत्येक टांग में १०० शिरायें होती हैं। उनमें से जालधरा शिरा और अन्दर की ओर तीन शिरायें (दो उर्वी और एक लोहिताक्ष) अवेध्य होती हैं। इसी प्रकार दूसरे पैर और बाहुओं को समझना चाहिये।

इस प्रकार सब शाखाओं में १६ अवेध्य शिरायें होती हैं ॥

विमर्शः—जालधरा शिरा तलहृदय मर्म में रहती है। उर्वी और लोहिताक्ष स्वतन्त्र मर्म भी पहिले ही वर्णित है (अ० ६)।

(अ) द्वात्रिंशच्छ्रोण्यां, तासामष्टावशस्त्रकृत्याः द्वे द्वे विटपयोः; कटीकतरुणयोश्च ।

कोष्ठगत अवेध्य शिरायें—(अ) श्रोणी में ३२ शिरायें होती हैं। इनमें से आठ अवेध्य शिरायें होती हैं। विटप मर्मों में दो दो और कटीकतरुणों में दो-दो।

(आ) अष्टावष्टावेकैकस्मिन्पार्श्वे तासामेकैकामूर्ध्वगां परिहरेत्, पार्श्वसन्धिगते च द्वे ।

(आ) एक-एक पार्श्व में आठ-आठ शिरायें होती हैं। उनमें से ऊपर जानेवाली एक-एक शिराओं को वचाना चाहिये। पार्श्वसन्धिगत दो शिराओं को भी वचाना चाहिये।

(इ) चतस्रो विशतिश्च पृष्ठे पृष्ठवंशमुभयतः, तासामूर्ध्वगामिन्यौ द्वे परिहरेद् बृहती सिरे ।

(इ) पृष्ठ में पृष्ठ वंश के दोनों ओर २४ शिरायें हैं। उनमें से ऊपर जाने वाली दो बृहती नामक शिराओं को वचाना चाहिये।

(ई) तावत्य एवोदरे तासां मेढ्रोपरि रोमराजी-मुभयतो द्वे द्वे परिहरेत् ।

(ई) उदर में भी २४ शिरायें होती हैं। इनमें से मेढ्र (मूत्रेन्द्रिय) के ऊपर रोमराजी के दोनों ओर दो-दो शिराओं को वचाना चाहिये।

(उ) चत्वारिशद्वक्षसि, तासां चतुर्दशाशस्त्रकृत्याः द्वे हृदये, द्वे द्वे स्तनमूले, स्तनरोहितापलापस्तम्भेषू-भयतोऽष्टौ ।

एवं द्वात्रिंशदशस्त्रकृत्याः पृष्ठोदरोरःसु भवन्ति ॥ २४ ॥

(उ) वक्षःस्थल में चालीस शिरायें होती हैं। उनमें से १४ शिरायें शस्त्र कर्म के लिये अयोग्य होती हैं।

यथा—हृदय में दो, स्तनमूल में दो-दो अर्थात् चार, दोनों स्तन रोहित में दो दो अर्थात् चार, अपलाप और अपस्तम्भ के (दोनों ओर के) एक-एक अर्थात् दो दो इस प्रकार आठ शिरायें।

इस प्रकार पृष्ठ, पेट, छाती में ३२ शिरायें शख कर्म में अवेध्य होती हैं ॥ २४ ॥

विमर्शः—मध्य शरीर में ८ उदर में (मूत्रेन्द्रिय) पर ४  
(त्रिदप में ४+)  
(कटीकतरुण में ४=८) } वक्षस्थल में १४  
(हृदय में २+  
स्तनमूल में ४+  
स्तनरोहित में ४+  
अपलाप २+  
अपस्तम्भ २=१४)

सब मिलकर ३२ शिराओं को बचाना चाहिये ।

चतुःषष्टि सिराशतं जत्रुण ऊर्ध्वं भवति,

(अ) तत्र पट्पञ्चाशच्छिद्रोघरायां, तासामष्टौ चतस्रश्च मर्मसन्नाः परिहरेत्, द्वे कृकाटिकयोः, द्वे विधुरयोः, एव ग्रीवायां षोडशाव्यध्याः ।

(गयी तु वातादिवहानां चतुर्भिरष्टकैर्द्वात्रिंशद् ग्रीवायां तत्र षोडशाव्यध्या इति प्रतिपादयति )

ऊर्ध्वजत्रुण शिरायें—जत्रु के ऊपर १६४ शिरायें हैं ।

(अ) ग्रीवा में ५६ शिरायें हैं । उनमें से १२ मर्म संज्ञक शिरायें, दो कृकाटिका, दो विधुर इस प्रकार ग्रीवा में १६ शिराओं को बचाना चाहिये ।

(आ) हृन्वोरुभयतोऽष्टावष्टौ, तासां तु सन्धिधमन्यौ द्वे द्वे परिहरेत् ।

(भा) हनु के दोनों ओर आठ-आठ शिरायें हैं । उनमें से सन्धि रं रहनेवाली दो दो धमनियों को छोड़ देना चाहिये ।

(इ) पटत्रिंशज्जिह्वायां, तासामधः षोडशाशखकृत्याः, रसवहे द्वे, वाग्वहे च द्वे ।

(इ) जिह्वा में ३६ शिरायें होती हैं । उनमें से १६ जिह्वा के नीचे होती हैं । उनमें से दो रसवह और दो वाग्वह, शखकर्म में वेधनीय नहीं होती हैं ।

(ई) द्विर्द्वादश नासायां, तासामोपनासिक्यश्चतस्रः परिहरेत्, तासामेव च तालुन्येकां मृदावुद्देहो ।

(ई) नासिका में २४ शिरायें होती हैं । इनमें से नाक के पाम की चार शिराओं को बचाना चाहिये । तालु के मृदु देश में की एक शिरा का भी परिहार करना चाहिये ।

(उ) अष्टत्रिंशदुभयोर्नेत्रयोः तासामेकैकामपाङ्गयोः परिहरेत् ।

(उ) दोनों नेत्रों में ३८ शिरायें हैं । इनमें से अपांगों की एक शिरा की रक्षा करना चाहिये ।

(ऊ) कर्णयोर्दश, तासां शब्दवाहिनीमेकैकां परिहरेत् ।

(ऊ) कानों में दस शिरायें हैं । इनमें से एक-एक शब्दवाहिनी शिराओं को बचाना चाहिये ।

(ए) नामानेत्रगतस्तु ललाटे षष्टिः, तासां केशान्तानुगताश्रतस्रः, आवर्तयोरेकैका, स्थपन्यां चैका परिहर्तव्या ।

(ए) नासिका और नेत्रगत ललाटे में ६० शिरायें होती हैं । उनमें से केशान्तों में जानेवाली चार, आवर्त मर्मों में एक एक और स्थपनी में एक, सब मिलाकर ७ शिराओं को बचाना चाहिये ।

(ऐ) शखयोर्दश, तासां शखसन्धिगतामेकैकां परिहरेत् ।

(ऐ) शखों में दस शिरायें होती हैं । उनमें से शख सन्धि की एक-एक शिरा का परिहार करना चाहिये ।

(ओ) द्वादश मूर्त्ति, तासांमृत्क्षेपयोर्द्वे परिहरेत्, सीमन्तेष्वेकैका, एकामधिपताविति ।

एवमशखकृत्याः पञ्चाशजत्रुण ऊर्ध्वमिति ॥ २५ ॥

(ओ) माथे में १२ शिरायें होती हैं ।

इनमें से उत्क्षेप मर्मों की दो, सीमन्तों की पाँच (प्रत्येक सीमान्त की एक) अधिपति में से एक शिरा को बचाना चाहिये ।

इस प्रकार ५० शिरायें जत्रु के ऊपर की अवेध्य होती हैं ॥

विमर्शः—ग्रीवा में १६ कानों में २  
हनुसन्धि में ४ नेत्र + नासिका ७  
जिह्वा में ४ शख में २  
नासिका में ५ शिर में ८  
नेत्रों में २ ५०

भवति चात्र—

व्याप्नुवन्त्यभितो देहं नाभितः प्रसृताः शिराः ।

प्रताना पद्मिनीकन्दाद्विसादीनां यथा जलम् ॥२६॥

इति सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ।

शिराओं को विमतन्तुओं का दृष्टान्त—नाभि से फैली हुई शिरायें चारों ओर से शरीर को व्याप्त कर देती हैं । जैसे कि पद्मिनी कन्द से बिस आदि के प्रतान जल को व्याप्त कर देते हैं ॥ २६ ॥

विमर्शः—सब शरीर शिराओं के प्रतानों से व्याप्त होता है ।

इति सुश्रुते शारीरस्थाने सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥

शारीरे प्रश्नाः—

(१) नाभिस्था प्राणिना प्राणा प्राणान्नाभि र्मुपाश्रिता ।

शिराभिरावृता नाभिश्चक्रनाभिरिवारकं ॥

अस्य उलोकस्य व्याप्त्या विधेया ।

(२) स्वभिरागताना कुपितानामकुपितानाश्च

दोषाणा गुणा दोषाश्च के ?

(३) कति च शिरा ?

तत्रारुणा वातवहाः पूर्यन्ते वायुना शिराः ।

पित्तादुष्णाश्च नीलाश्च शीता गौर्यः स्थिराः कफात् ॥

असृग्वास्तु रोहिण्यः शिरा नात्युष्णशीतला ।

पथस्थास्य विवरण कार्यम् । तत्रारुणा वानवहाः काः शिराः ?

(४) जत्रुण ऊर्ध्वमवेध्याः शिराः काः ?

## अष्टमोऽध्यायः

अथातः निराव्यधविधि शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

विपर-अथ निराव्यधविधि नामका शारीर कहेंगे ।

जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः—शिराओं का मोच (वेधन) कैसे करना चाहिये ? किन रोगों में करना चाहिये ? कौन लोग शिरावेधके लिये योग्य हैं, कौन अयोग्य हैं ? इत्यादि विचार इस अध्याय में किया जायेगा ।

वाल-स्थविर-रूक्ष-अनश्रीण-भीरु-परिश्रान्त-मद्यपाव्यस्त्रीरुशित-वमित-विरिक्तारथापितानुवासित-जागरित-ह्रिय-कृश-गर्भिणीनां कास-श्वस-शोष-प्रवृद्धज्वरान्नेपक-पक्षाघातोपवास-पिपासा मूर्च्छाप्रपीडिताना च सिरां न विध्येत्, (अस्याग्रे ताडपत्रपुस्तके 'किं कारणम् ? एषां खलु वेधादिन्द्रियसंमोहः शोषो वा भवति. रक्तपित्तो रक्तात्ययाद्वातप्रकोपो मृत्युर्वा शिरावेधेन संभवेत्' इत्यधिकः पाठः )

याश्चाव्यध्याः, व्यध्याश्चादृष्टाः, दृष्टाश्चायन्त्रिताः, यन्त्रिताश्चानुत्थिता इति ॥ ३ ॥

किन लोगों का और किस दशा में शिरावेध न करे ?- वाल, स्थविर ( बृद्ध ), रूक्ष, पतझीण ( व्रण से जिसका बल झीण हुआ है ), भीरु ( डरपोक ), परिश्रान्त ( थका हुआ ), मद्यपान-स्त्री, और अद्य ( मार्ग ) में कृश, वमित ( जिसने वमन किया हो ), विरिक्त ( जिसने विरेचन किया हो ), आस्थापित, अनुवासित, जागरित ( जगा हुआ ), ह्रिय ( नपुंसक ), कृश ( दुबला ) और गर्भिणी तथा कास ( खासी )-श्वस ( दमा )-शोष ( राजज्वर )-प्रवृद्ध ज्वर ( विशेष ज्वर )-आज्ञेपक ( Convulsions ) पक्षाघात, ( Paralysis ) उपवास-पिपासा ( प्यास )-मूर्च्छा इत्यादि रोगों में पीडित लोगों का शिरावेध नहीं करना चाहिये ।

वेध करने के लिये योग्य शिरा होने पर भी, न दीम्बने वाली, दीम्बने वाली होने पर भी न बंधी हुई, यन्त्रित ( बधी हुई ) होने पर भी न उठी हुई शिराओं का वेध नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥

विमर्शः—वाल और बृद्ध लोग यथाक्रम असंपूर्ण धातु अथवा झीणधातु रहते हैं । उसी प्रकार भीरु लोग मूर्च्छित होते हैं । अनुवासित लोगों के शिरावेध से प्रथमतः झीण हुआ जटराग्नि और भी झीण हो जाता है । ह्रिय ( नपुंसक ) लोगों का शुक्र क्षय होने के कारण अल्प शक्ति होती है, कृश और गर्भिणी में जीवन नाश की आशंका रहती है । इतर उपर्युक्त लोगों में शिरावेध से वायु कुपित होने का डर रहता है । काम-श्वस-शोष आदि रोगों से क्रान्त मनुष्यों में धातु झीण होने के कारण देह का सदेह रहता है । विशेष ज्वर वालों का शिराव्यध करने से प्रलाप की संभावना रहती है ।

शोणितवासेकसाध्याश्च ये विकाराः प्रागभिहितान्तेषु चापकेष्वन्येषु चानुक्तेषु यथाभ्यासं यथान्यायं च सिरां विध्येत् ॥ ४ ॥

शिरावेध कब करे ?—सूत्रस्थान १४ अध्याय में कहे हुए रक्त मोच से अच्छे होने वाले, अपक विकारों में, उसी प्रकार जो न कटे गये हों और रक्तमोच से ठीक होने वाले हों उन विकारों में यथाभ्यास ( अभ्यास के अनुसार ) और यथान्याय ( विधि को न छोड़ते हुए ) शिरावेधन करना चाहिये ॥

विमर्शः—यथाभ्यास ( जिन शिराओं का वेधन किया जाता हो ) और यथान्याय ( जन्तुन द्रव्यों से शस्त्र और शरीर का वह भाग माफ रखते हुए ) शिरावेध करना चाहिये । प्रतिपिद्धानामपि च विपोपसर्गे आत्ययिके च शिराव्यधनमप्रतिपिद्दम् ॥ ५ ॥

अवैध शिराओं का भी वेध करने का समय—प्रतिपिद्ध शिराओं का भी विपों के उपद्रव में और भयप्रद अवस्थाओं में शिरावेध करना निषिद्ध नहीं है ॥ ५ ॥

विमर्शः—वाल, बृद्ध, भीरु इत्यादिकों में भी विद्रधि आदि विकार होने पर शिरावेध करना उचित होता है ।

तत्र स्निग्धस्विन्नमातुर यथादोषप्रत्यनीकं द्रव्य-प्रायमन्न शुक्तवन्तं यवागूं पीतवन्तं वा यथाकालमुप-रथाप्यासीनं स्थितं वा प्राणानवाधमानो वस्त्र-पट्ट-चर्मन्तर्वल्कल-लतामन्यतमेन यन्त्रयित्वा नातिगाढ नातिशिथिलं शरीरप्रदेशमासाद्य यथोक्तं शस्त्रं गृहीत्वा सिरां विध्येत् ॥ ६ ॥

शिरावेध की विधि—रोगी को सेहन-स्वेदन करा के दोष के विपरीत पतला-सा अन्न देकर अथवा यवागू का पान कराकर योग्य काल में अपने समीप बैठकर अथवा खड़ा करके जीवन में जिसमें याधा न पड़े ऐसे वस्त्र, पट्ट, चर्म अन्तर्वल्कल ( अन्दर की छाल ), लतादि किसी चीज से बाधकर बहुत बड़ा अथवा शिथिल न हो ऐसे द्रव्य से शरीर के उस भाग में उपर्युक्त शस्त्र से शिरा का वेध करे ॥ ६ ॥

विमर्शः—प्रधान शस्त्र कर्म करते समय रक्त का परिभ्रमण अच्छे प्रकार होने के लिये द्रव प्रायः अन्न खिलाया जाता है । वर्षादि ऋतुओं में मेघाच्छन्न दिन इसके लिये वर्ज्य है । मर्मप्रदेशों का ध्यान रख कर शस्त्र कर्म करना चाहिये ।

नैवातिशीते नात्युष्णे न प्रवाते न चाभ्रिते ।

सिराणां व्यधनं कार्यमरोगे वा कदाचन ॥ ७ ॥

शिरावेध कब न करे ?—बड़े शीतकाल में, अधिक गरमी में, जोर की बहती हुई हवा में, आकाश के मेघाच्छन्न रहते तथा जब कोई रोग न हो, शिरावेध न करना चाहिये ॥ ७ ॥

विमर्शः—उपरिनिदिष्ट ५ स्थितियों का ख्याल रखकर शिरावेध करने का विधान है ।

( अ ) तत्र व्यध्यसिरं पुरुषं प्रत्यादित्यमुखमरन्नि-मात्रोच्छ्रिते उपवेश्यासने सक्थनोराकुञ्चितयोनिवेश्य कूर्परौ सन्धिद्वयस्योपरि हस्तावन्तर्गूढाङ्गुष्ठकृतमुष्टी मन्ययोः स्थापयित्वा यन्त्रणशाटक श्रीवामुष्टयोरुपरि परिक्षिप्यान्येन पुरुषेण पश्चात्स्थितेन वामहस्तेनोत्ता-नेन शाटकान्तद्वयं प्राहयित्वा ततो वैद्यो ब्रूयात्—

दक्षिणहस्तेन सिरोत्थापनार्थं नात्यायतशिथिलं

यन्त्रमावेष्टयेति, अस्फूर्कसावणार्थं च यन्त्रं पृष्ठमध्ये पीडयेति, कर्मपुरुषं च वायुपूर्णमुखं स्थापयेत्, एष उक्तमाङ्गगतानामन्तर्मुखवर्जानां मिराणां व्यधने यन्त्रणविधिः ॥

विश्र-विश्र स्थानों के लिये नियन्त्रणविधि—(अ) जिम पुरुष का शिरावेधन करना हो उसका सूर्य की ओर मुग्य रहें, फिर अरधिमार्ग ऊँची चौकी पर बँटे, मक्खियाँ (पैर) मिकुडी डुई हों, दोनों सधियों पर कंधुनियों को रखे, अंगूठों को मुष्टियों पर दबावे और उनमुष्टियों को मन्याओं के ऊपर रखे, फिर गर्दन और मुष्टियों पर यन्त्रग-शाटक डाले, पीछे की ओर कोई दूसरा व्यक्ति गड़ा हो और वह अपना चाया हाथ उठाकर शाटक के दोनों मिरों को पकड़ा कर, (बैध) पुरुष से कहें कि "ताहिने हाथ से शिराओं का उखान होने के लिये, न बहुत जोर से और न बहुत धीमे, यन्त्र का आवेष्टन करो, रक्त का निर्हरण होने के लिये यन्त्र को पृष्ठमध्ये में दबाओ" और जिमका शिरावेध करना हो उसको मुग्य में हवा भर कर बैठाये।

यह यत्रण-विधि अन्तर्गत शिराओं को छोड़ कर निरोगत शेष शिराओं के वेधन के लिये है।

(आ) पादव्यध्यसिरस्य पादं समे स्थाने सुरिधरं स्थापयित्वाऽन्य पादमीपत्संकुचितमुखैः कृत्वा व्यध्य-सिरपादं जानुसन्धेरधः शाटकेनावेष्टय हरताभ्यां प्रपीड्यागुलकं व्यध्यप्रदेशस्योपरि चतुरङ्गुले प्लोता-दीनामन्यतमेन बद्ध्वा वा पादसिरां विधेत् ।

(आ) पैरों के शिरावेधन का यत्रण-प्रकार—जिम पुरुष के पैर का वेध करना हो उसका पैर सम स्थान पर अच्छे प्रकार रख कर दूसरे पैर को क्वचित ठठा कर जिस पैर में शिरावेध करना हो उस पैर को घुटने के नीचे शाटक (यंत्रण वस्त्र) से लपेट कर, गुलक पर्यन्त दोनों हाथों से दबा कर अथवा वेध्य प्रदेश के ऊपर चार अंगुल प्थोत (कपड़ा), चर्म इत्यादि में से किसी एक से बाधे। इसके पश्चात् पैर की शिरा का वेधन करे।

(इ) अथोपरिष्ठाद्वस्त्रौ गृह्णाहुः प्रकृतमुष्टी सम्यगा-सने स्थापयित्वा सुखोपविष्टस्य पूर्ववद्यन्त्रं बद्ध्वा हस्तसिरां विधेत् ।

(इ) हाथों की शिराओं के लिये—अंगूठे को मुष्टि के भीतर की ओर दबा कर अच्छे प्रकार से धासन पर सुरप्रपूर्वक बँटे हुए पुरुष के हाथ को पूर्वोक्त प्रकार से बाध कर हाथ की शिरा का वेध करे।

(ई) गृध्रसीविश्व्याच्योः संकुचितजानुकूर्परस्य ।

(ई) गृध्रसी और विश्व्याची में घुटने और कूर्पर (कोहनी) को सिकोड़ ले पश्चात् यंत्रण करे।

(उ) श्रोणीपृष्ठस्कन्धेपूत्रामितपृष्ठस्यावाक्शिरस्क-स्योपविष्टस्य विस्फूर्जितपृष्ठस्य विधेत् ।

(उ) श्रोणि, पीठ और कंधे में शिरावेध करना हो तो पीठ को ऊँचा करके और शिर को झुका कर बँटे हुए व्यक्ति को सीधी तनी हुई पीठ होने की हालत में शिरावेध करना चाहिये।

(ऊ) उदरोरमोः प्रमारितोरम्कस्योत्रामितशिर-स्कस्य विस्फूर्जितदेहस्य ।

(ऊ) पेट और छाती में शिरावेध करना हो तो, शिर को ऊँचा ठठा कर छाती तथा मध्य शरीर को फलाकर शरीर में दृश्यमान शिराओं का वेध करे।

(ए) बाह्यभ्यामवलम्बमानदेहस्य पार्श्वयोः ।

(ए) पार्श्वों (बगलों) का शिरावेध करना हो तो बाहुओं से शरीर को अवलम्बन करके शिराओं का वेध करे।

(ग) अत्रनामितमेहस्य मेदे ।

(ग) मेद (लिप्ता) पर शिरावेध करना हो तो मेद को शिना सुसार्थ शिरावेध करे। (पाठभेदों में 'अत्रनामित' मिलता है। उम जगत् 'मेद को झुका कर' ऐसा अर्थ है)

(घ) उत्रामितविदृष्टजिह्वाप्रस्याधोजिह्वायाम् ।

(घ) जिह्वा के नीचे शिरावेध करना हो तो जिह्वा को उपर ठठा कर जिह्वाप्र को टया कर जिह्वा के नीचे की शिराओं का वेध करना चाहिये।

(च) अतिव्याप्ताननस्य तालुनि दन्तमूलेषु च ।

एष यन्त्रोपायानन्यांश्च मिरोत्थापनहेतून् युद्धयाऽ-वेद्य शरीरवशेन व्याधिवशेन च विद्वान् ॥ ८ ॥

(ऑ) तालु और दन्तमूले में वेध करना हो तो मुग्य को फाड़कर तालु और दन्तमूलों में वेध करना चाहिये।

हमी प्रकार अनुक्त प्रदेशों में शिराओं को यन्त्रों से अथवा उपायान्तरों से बाँधकर शिराओं के उखान करनेवाले उपार्यों को मोचकर शरीर और व्याधि के अनुसार शिराओं का वेध करना चाहिये।

मांमलेष्वयत्रमात्रं शीहिमात्रं वा त्रीहिमुखेन, अस्थना-मुपरि कुटारिकया विध्येर्धयवमात्रम् ॥ ९ ॥

न्यान-भेदानुसार वेधविधि—मांसल प्रदेशों में यव (जौ) मात्र शस्त्र से वेधन करे। (मांसल न्यान से) भिन्न प्रदेश में आधे जौ के बराबर अथवा यवमात्र त्रीहिमुख यन्त्र से वेध करे।

अस्थियों के ऊपर 'कुटारिका' नामक यन्त्र से आधा यव (जौ) के बराबर गहरा शिरावेध करे ॥ ९ ॥

विमर्शः—त्रीहिमुख यन्त्र (Trocar & canula, और कुटारिका (Axe shaped knife or chisle).

भवन्ति चात्र—

व्यभ्रे वर्षासु विधेत् ग्रीष्मकाले तु शीतले ।

हेमन्तकाले मध्याह्ने शस्त्रकालास्त्रयः स्मृताः ॥ १० ॥

शिरावेधन काल—वर्षा ऋतु में व्यभ्र (चादल जब न हों ऐसे) काल में, ग्रीष्मऋतु में, ठण्डे समय में, हेमन्तऋतु में मध्याह्न में शस्त्रकर्म करना चाहिये ॥ १० ॥

विमर्शः—आत्ययिक अवस्था में शिरावेध करना पडे तो उपर्युक्त तीन कालों का ध्यान रखना चाहिये।

सम्यक् शस्त्रनिपातेन धारया या स्रवेदसूक् ।

सुहृत्तं रुद्धा तिष्ठच्च सुविद्धां तां विनिर्दिशेत् ॥ ११ ॥

सुविद्ध के लक्षण—अच्छे प्रकार शस्त्र चलने से धारा के

साथ कुछ काल गून बहे, बाद रुक जावे तो सुविद्ध समझना चाहिये ॥ ११ ॥

विमर्शः—रक्त का स्वभाव गाढ़ा होकर (coagulate) रुकने का होता है। ऐसा ही दीप पड़े तो अच्छा रक्त भा रहा है, यह अनुमान होता है।

यथा कुसुम्भपुष्पेभ्यः पूर्वं स्रवति पीतिका ।

तथा सिरासु विद्वासु दुष्टमग्रे प्रवृत्तं ॥ १२ ॥

अशुद्ध रक्त प्रथम आने में दृष्टान्त—जिस प्रकार कुसुम्भ के फूलों से प्रथम पीलासा रङ्ग निकलता है, उसी प्रकार शिराओं का वेध करने से दुष्ट रक्त पहले बाहर आता है ॥ १२ ॥

विमर्श—जय तक दुष्ट रक्त बहता है तब तक रक्त की संचित होने की (coagulation) शक्ति नष्ट हुई रहती है और इसीलिये पहले दुष्ट रक्त आता है।

मूर्च्छितस्यातिभीतस्य श्रान्तस्य तृपितस्य च ।

न वहन्ति सिरा विद्वास्तथाऽनुत्थितयन्त्रिताः ॥ १३ ॥

शिवाओं के न बहने के कारण—मूर्च्छित (बेहोश), अतिभीत (बूब डरे हुए), श्रान्त (थके हुए), तृपित (प्यासे), उसी प्रकार अनुत्थित (न उठे हुए) और अयन्त्रित (न बाँधे हुए) की दशाओं में शिराओं का वेधन करने पर रक्त भले प्रकार नहीं बहता।

विमर्शः—उपर्युक्त अवस्थाओं में रक्त की गति मन्द रहने के कारण शिराओं में रक्त बहन नहीं होता।

क्षीणस्य बहुदोषस्य मूर्च्छयाऽभिहतस्य च ।

भूयोऽपराहे विस्त्राव्या साऽपरेद्युस्त्र्यहेऽपि वा ॥ १४ ॥

क्षीणादि व्यक्तियों में स्रावण—क्षीण, बहुत दोषयुक्त, मूर्च्छा से आक्रान्त पुरुष का शिरावेध अपराह में दूसरे अथवा तीसरे दिन करना चाहिये ॥ १४ ॥

विमर्शः—क्षीण आदि व्यक्तियों का शिरावेध करना हो तो दोपहर में दूसरे अथवा तीसरे दिन करना चाहिये।

रक्तं सशेषदोषं तु कुर्यादपि विचक्षणः ।

न चाति प्रसृतं कुर्याच्छेषं संशमनैर्जयेत् ॥ १५ ॥

पूर्णतया दूषित रक्त न निकालें—दूषित रक्त का भी स्राव पूर्णतया न करना चाहिये। शेष रक्त की संशमन विधि से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १५ ॥

विमर्शः—'रक्तं जीव.' रक्त ही प्राण है। इसलिये उसकी रक्षा करना आवश्यक है। 'अधिक रक्त न निकल जाय' ऐसा इसलिये कहते हैं कि चाहे दूषित रक्त भले ही रह जाय, पर इसका अधिक नाश होना उचित नहीं।

बलिनो बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरिणः ।

परं प्रमाणमिच्छन्ति प्रस्थ शोणितमोक्षणे ॥ १६ ॥

रक्त-निर्हरण का प्रमाण—बलिष्ठ, विपुल दोष वाले और तरुण व्यक्ति का रक्त अधिक से अधिक एक प्रस्थ निकलना चाहिये ॥ १६ ॥

विमर्शः—वमन, विरेचन तथा रक्तमोक्षण में एक प्रस्थ १३ ॥ पल का होता है। किन्तु इतना रक्त निकलना आजकल असह्य होता है। इसलिये रोगी का बल देखकर उसका विचार करना चाहिये।

(अ) तत्र पाददाह-पादहर्षा-वबाहुक-चिप्प-विमर्ष-वातशोणित-वातकण्टक-विचर्चिका-पाददारी-प्रभृतिपु क्षिप्रमर्मण उपरिग्राह् द्वयङ्गुले व्रीहिमुखेन शिरां विधेत् ।

किन-किन रोगों में कहाँ कहाँ शिरावेध करे ?—(अ) व्रीहि-मुख यन्त्र से पाददाह, पादहर्ष, चिप्प, विसर्प, वातशोणित, वातकण्टक, विचर्चिका, पाददारी इत्यादि रोगों में क्षिप्रमर्म के ऊपर दो अंगुल शिरावेध करे।

(आ) श्लोपदे तच्चिकिरिसते यथा वक्ष्यते ।

(आ) श्लोपद रोग के विषय में उसकी चिकित्सा बताते समय कहा जायगा।

(इ) क्रोष्टुकशिरःखञ्जपङ्गुलवातवेदनासु जङ्घायां गुल्फस्योपरि चतुरङ्गुले ।

(इ) क्रोष्टुकशीर्ष, खञ्जता, पगुता और वातवेदनाओं में जङ्घा में गुल्फ से चार अंगुल ऊपर शिरावेध करे।

(ई) अपच्यामिन्द्रचस्तेरधस्ताद् द्वयङ्गुले ।

(ई) अपची में इन्द्रचस्ति के नीचे दो अंगुल शिरावेध करे।

(उ) जानुसन्धेरुपर्यधो वा चतुरङ्गुले गुध्रस्याम् ।

(उ) गुध्रसी में जानुसन्धि के ऊपर अथवा चार अंगुल नीचे शिरावेध करना चाहिये।

(ऊ) ऊरुमूलसंश्रितां गलगण्डे ।

एतेनेतरसक्थि वाहू च व्याख्यातौ ।

(ऊ) गलगण्ड में ऊरुमूल में रहने वाली शिरा का वेध करना चाहिये।

इसी प्रकार से दूसरी टांग और दोनों बाहुओं के लिये भी शिरावेध का प्रकार कह दिया गया।

(ए) विशेषतस्तु वामबाहौ कूर्परसन्धेरभ्यन्तरतो वाहुमध्ये प्लीहि कनिष्ठिकाऽनामिकयोर्मध्ये वा ।

(ए) विशेष करके प्लीहारोग में वामबाहु के मध्य में भीतर की ओर कूर्परसन्धि के समीप अथवा कनिष्ठिका और अनामिका (छोटी अंगुली के पास की अंगुली) के मध्यदेश में शिरावेध करे।

(ऐ) एवं दक्षिण-बाहौ यकृदाख्ये कफोदरे ।

(ऐ) चैतामेव च कासश्वासयोरप्यादिशन्ति ।

(ऐ, ओ) इसी प्रकार यकृत् दाह्योदर नामक रोग में और कास, श्वास में भी दक्षिण बाहु में शिराओं का वेध करे।

(औ) गुध्रस्यामिव विश्वाच्याम् ।

(औ) विश्वाची नामक रोग में गुध्रसी के समान शिरावेध करना चाहिये।

(अं) श्रोणिं प्रति समन्ताद् द्वयङ्गुले प्रवाहिकायां शूलिन्याम् ।

(अं) शूलयुक्त प्रवाहिका में श्रोणि के चारों ओर दो अंगुल अन्तर पर शिरावेध करना चाहिये।

(अः) परिवर्तिकोपदेश-शूकदोष-शुक-व्यापत्सु मेढ्रमध्ये ।

(अः) परिवर्तिका, उपदश, शुकदोष और शुक रोगों में मेढू के मध्य की शिरा का वेध करे ।

(क) वृषणयोः पार्श्वे मूत्रवृद्ध्यां, नाभेरधश्चतुरङ्गले सेचन्यां वामपार्श्वे दकोदरे ।

(क) मूत्रवृद्धि में वृषणों के बगल में और उदकोदर में नाभि के नीचे, सीवनी के चारों ओर चार अंगुल पर शिरावेध करना चाहिये ।

(ख) वामपार्श्वे कक्षास्तनयोरन्तरेऽन्तर्विद्रधौ पार्श्व-शूले च ।

(ख) अन्तर्विद्रधि तथा पार्श्वशूले में चारों बगल में, कक्षा और स्तन के बीच में शिरावेध करना चाहिये ।

(ग) बाहुशोपात्रवाहुकयोरप्येके वदन्त्यंमयोरन्तरे ।

(ग) बाहुशोप और अवचाहुक रोगों में कन्धे के बीच में शिरावेध करना चाहिये, ऐसा कई विद्वानों का कथन है ।

(घ) त्रिकसन्धिमध्यगतां तृतीयके ।

(घ) तृतीयक ज्वर में त्रिकसन्धि के मध्य की शिरा का वेध करना चाहिये ।

(ङ) अधःस्कन्धसन्धिगतामन्यतरपार्श्वसंस्थितां चतुर्थके ।

(ङ) चतुर्थक ज्वर में किसी भी एक पार्श्व में स्कन्ध-सन्धि के नीचे शिरा का वेध करे ।

(च) हनुसन्धिमध्यगतामपस्मारे ।

(च) अपस्मार में हनुसन्धि के बीच में रहने वाली शिरा का वेध करे ।

(छ) शङ्खकेशान्तसन्धिगतामुरोऽपाङ्गललाटेपु चोन्मादे ।

(छ) अपस्मार और उन्माद में शङ्ख तथा केशान्त सन्धि-गत और वक्षःस्थल अपाङ्ग तथा ललाट में रहने वाली शिराओं का वेध करना चाहिये ।

(ज) जिह्वारोगेष्वधोजिह्वायां दन्तव्याधिषु च ।

(ज) जिह्वारोग और दन्तरोगों में जीभ के नीचे रहने वाली शिराओं का वेध करना चाहिये ।

(झ) तालुनि तालुव्येषु ।

(झ) तालु के रोगों में तालु में शिरावेध करना चाहिये ।

(ञ) कर्णयोरुपरि समन्तात् कर्णशूले तद्रोगेषु च ।

(ञ) कर्ण-पीडा और कर्ण-रोगों में कानों के ऊपर चारों ओर शिरावेध करना चाहिये ।

(ट) गन्धाग्रहणे नासारोगेषु च नासाग्रे ।

(ट) गन्ध का ग्रहण न होने पर और नाक की बीमारियों में नाक के अग्रभाग में शिरावेध करना चाहिये ।

(ठ) तिमिराक्षिपाकप्रभृतिष्वक्ष्यामयेपूपनासिके लालाट-धामपाङ्ग्यां वा ।

(ठ) तिमिर रोग, अक्षिपाक इत्यादि आंखों के रोगों में नाक के समीप, ललाट किंवा अपाङ्ग में की शिराओं का वेध करे ।

एता एव च शिरोरोगा अधिमन्थप्रभृतिषु रोगे-  
प्त्रिति ॥ १७ ॥

शिरोरोग और अधिमन्थ इत्यादि रोगों में इन्हीं शिराओं का वेध करना चाहिये ॥ १७ ॥

विमर्शः—अपची रोग में अपची उत्पन्न होने के पश्चात् शिरावेध करे । रूढ (पुराण) अपची न हो ।

सन्धि में शस्त्रक्रिया नहीं करनी चाहिये । इसलिये कूर्परसन्धि का अर्थ कूर्परसन्धि के समीप समझना चाहिये ।

(औ)—में निर्दिष्ट विश्वाची में केहुनी के ऊपर अथवा नीचे चार अंगुल समझना चाहिये ।

जिन-जिन रोगों में शिरावेध बताया गया है, वहाँ-वहाँ रक्तजन्य व्याधि हो अथवा रक्त का अनुबन्ध हो तो शिरावेध करना चाहिये ।

अत ऊर्ध्वं दुष्टव्यधनमनुन्याख्यास्यामः—

इसके बाद दुष्टवेध का वर्णन करेंगे ।

नत्र—दुर्विद्धाऽतिविद्धा कुञ्चिता पिञ्चिता कुट्टिताऽ-  
प्रस्रुताऽत्युदीर्णाऽन्तेऽभिहता परिशुष्का कृणिता वैपि-  
ताऽनुत्थितविद्धा शस्त्रहता तिर्यग्विद्धा विद्धा (अप-  
विद्धा 'पा०')ऽव्यध्या विद्रुता धेनुका पुनःपुनर्विद्धा  
मांससिरास्त्राव्यस्थिसन्धिमर्मसु चेति विशतिर्दुष्ट-  
व्यधाः ॥ १८ ॥

दुष्टवेध के बीस प्रकार—

१ दुर्विद्ध, २ अतिविद्ध, ३ कुञ्चित, ४ पिञ्चित, ५ कुट्टित,  
६ अप्रस्रुत, ७ अत्युदीर्ण, ८ अन्तेविद्ध, ९ परिशुष्क, १० कृणित,  
११ वैपित, १२ अनुत्थितविद्ध, १३ शस्त्रहत, १४ तिर्यग्विद्ध,  
१५ विद्ध (अपविद्ध 'पा०'), १६ अव्यध्या, १७ विद्रुत १८ धेनुक,  
१९ पुनःपुनर्विद्ध और २० मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि  
इत्यादिकों के मर्मों में विद्ध दुष्टवेध के बीस प्रकार होते हैं ॥१८॥

(अ) तत्र या सूक्ष्मशस्त्रविद्धाऽव्यक्त (न व्यक्त  
'पा०') मसृक् स्रवति रुजाशोफवती च सा दुर्विद्धा ।

दुष्टवेध के प्रकारों के लक्षण —

(अ) दुर्विद्धा का लक्षण—सूक्ष्म शस्त्र से वेध करने पर थोड़ा रक्त आता हो और जिसमें वेदना और सूजन हो उसे दुर्विद्ध समझना चाहिये ।

(आ) प्रमाणातिरिक्तविद्धायामन्तः प्रविशति शोणितं  
शोणितानिप्रवृत्तिर्वा साऽतिविद्धा ।

(आ) अतिविद्धा का लक्षणः—प्रमाण से अधिक विद्ध होने के कारण रक्त (शरीर के) भीतर जाता हो अथवा बहुत रक्त निकलता हो तो उन शिराओं को अतिविद्ध जानना चाहिये ।

(इ) कुञ्चितायामप्येवम् ।

(इ) कुञ्चिता का लक्षणः—कुञ्चिता में अपविद्ध के समान लक्षण होते हैं ।

(ई) कुण्ठशस्त्रप्रमथिता पृथुलीभावमापन्ना पिञ्चिता ।

(ई) पिञ्चिता का लक्षणः—कुण्ठित (कुण्ठ धार वाले) शस्त्र से कुचली जाने के कारण जो शिरा चौड़ी हो जाती है उसे पिञ्चिता कहते हैं ।



(उ) अनासादिता पुनः पुनरन्तयोश्च बहुशः शस्त्रा-  
भिहता कुट्टिता ।

(उ) कुट्टिता का लक्षणः—जो शिरा अनासादित ( मिली  
न हो ) परन्तु अन्त ( समीप ) की शिराएँ पुनः पुनः उससे  
विद्ध हों, उसको कुट्टिता कहते हैं ।

(ऊ) शीतभयमूर्च्छाभिरप्रवृत्तशोणिताऽप्रसूता ।

(ऊ) अप्रसूता का लक्षणः—शीत, भय, मूर्च्छा ( वैहोशी )  
से, यदि रक्त न निकले तो अप्रसूता कहते हैं ।

(ए) तीक्ष्णमहामुखंशस्त्रविद्धाऽत्युदीर्णा ।

(ए) अत्युदीर्णा का लक्षणः—तीक्ष्ण ( तीखे ) और महा-  
मुख ( चौड़े मुख वाले ) शस्त्र से विद्ध होने पर उसे अत्यु-  
दीर्णा कहते हैं ।

(ऐ) अल्परक्तस्त्राविण्यऽन्तेभिहता ।

(ऐ) अन्तेऽभिहता का लक्षणः—शिरा के अन्त ( अन्तिम  
भाग ) पर वेध करने के कारण थोड़ा रक्त निकलता हो तो  
उसे अन्तेऽभिहता कहते हैं ।

(ओ) क्षीणशोणितस्यानिलपूर्णा परिशुष्का ।

(ओ) परिशुष्का का लक्षणः—जिसका रक्त क्षीण हो गया  
हो और उसमें वायु भर गया हो, उसे परिशुष्का कहते हैं ।

(औ) चतुर्भागावसादिता किञ्चित्प्रवृत्तशोणिता  
कृणिता ।

(औ) कृणिता का लक्षणः—जिस शिरा में शस्त्र ( शिरा  
के ) चतुर्थ भाग को प्राप्त होता है और उससे थोड़ा-सा रक्त  
निकलता हो, उसे कृणिता कहते हैं ।

(अं) दुःस्थानवन्धनाद्वेपमानायाः शोणितसंमोहो  
भवति सा वेपिता ।

(अं) वेपिता का लक्षण—स्थान को छोड़ कर शिरा को  
बांधने से कांपने वाली शिरा का रक्त बाहर नहीं आता । ऐसी  
शिरा को वेपिता कहते हैं ।

(अः) अनुत्थितविद्धायामप्येवम् ।

(अः) अनुत्थित विद्धा का लक्षण—जो शिरा उठी न हो  
उसे वेधने से भी वेपिता के तुल्य लक्षण पैदा होते हैं ।

(क) छिन्नाऽतिप्रवृत्तशोणिता क्रियासङ्गकरी शस्त्र-  
हता ।

(क) शस्त्रहता का लक्षणः—शस्त्र से कटने के कारण,  
बहुत परिमाण में रुधिर निकलता हो और वे शिरायें अपना  
काम न कर सकती हों, उनको शस्त्रहता कहते हैं ।

(ख) तिर्यक्प्रणिहितशस्त्रा किञ्चिच्छेपा तिर्यग्बिद्धा ।

(ख) तिर्यग्बिद्धा का लक्षणः—तिरछा शस्त्र चलाने के  
कारण जो शिरा थोड़ी ( कटने से ) रह गयी हो, उसे  
तिर्यग्बिद्धा कहते हैं ।

(ग) बहुशः क्षता हीनशस्त्रप्रणिधानेनापविद्धा ।

(ग) अपविद्धा का लक्षणः—हीन शस्त्र प्रयोग के कारण  
बहुत जगह चोट लगी हो, उसे अपविद्धा कहते हैं ।

(घ) अशस्त्रकृत्याऽव्यध्या ।

(घ) अव्यध्या का लक्षण—शस्त्र कर्म के अव्यग्य शिराओं  
के व्यध होने को अव्यध्या कहते हैं ।

(ङ) अनवस्थितविद्धा विद्रुता ।

(ङ) विद्रुता का लक्षणः—अनवस्थित ( चञ्चल ) शिराओं  
का यदि वेध हुआ हो तो वे विद्रुता कहलाती हैं ।

(च) प्रदेशस्य बहुशोऽवघट्टनादारोहव्यधा मुहुर्मुहुः  
शोणितस्त्रावा वेनुका ।

(च) वेनुका का लक्षणः—यदि शिराप्रदेश को जोर से  
दवाने के कारण तथा ऊपर ही ऊपर शस्त्र के चिह्न हो जाने  
के कारण पुन पुनः रक्त का स्राव होता हो, तो उसे वेनुका  
कहते हैं । इसमें गौ के स्तन के समान स्राव होता है ।

(छ) सूक्ष्मशस्त्रव्यधनाद् बहुशो भिन्ना पुनः  
पुनर्विद्धा ।

(छ) पुनः पुनः विद्धा का लक्षणः—सूक्ष्मशस्त्र होने के कारण  
पुनः पुनः वेध करने से कटी हुई शिराओं को पुनः पुनः  
विद्धा कहते हैं ।

(ज) मांसस्त्रावस्थिसिरासन्धिमर्मसु विद्धा रुजां  
शोफं वैकल्यं मरणं चापादयति ॥ १६ ॥

(ज) मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धिमर्मों पर  
वेध करने से रुजा ( पीडा ), शोफ ( सूजन ), वैकल्य  
( विकलता ) और मरण ( मृत्यु ) प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥

विमर्शः—कुञ्चिता और अतिविद्धा में फर्क यह है कि  
कुञ्चिता शिरा कुटिलीभूत ( तिरछी ) होती है और अतिविद्धा  
में शिरा ज्यों की त्यों रहती है । दोनों में ही कभी-कभी  
रक्त ( शरीर के ) भीतर की ओर चला जाता है, अथवा  
कभी-कभी जोर से निकलने लगता है ।

अनुत्थितविद्धा और वेपिता में बहुत साम्य है । किन्तु  
अनुत्थितविद्धा में शिराएँ उठती नहीं और वेपिता में भी  
अन्य प्रदेश में बांधने से शिराएँ चञ्चल होती हैं । दोनों में  
भी रक्त का प्रवाह जोर से नहीं होता ।

भवन्ति चात्र—

सिरासु शिक्षितो नास्ति चलाह्येताः स्वभावतः ।

मत्स्यवत् परिवर्तन्ते तस्माद्यत्नेन ताडयेत् ॥ २० ॥

अजानता गृहीते तु शस्त्रे कायनिपातिते ।

भवन्ति व्यापदश्चैता बहवश्चाप्युपद्रवाः ॥ २१ ॥

स्नेहादिभिः क्रियायोगैर्न तथा लेपनैरपि ।

यान्त्याशु व्याधयः शान्तिं यथा सम्यक् सिराव्यधात् ॥ २२ ॥

शिराव्यधश्चिकित्साऽर्धं शल्यतन्त्रे प्रकीर्तितः ।

यथा प्राणिहितः सम्यग्वस्तिः कायचिकित्सिते ॥ २३ ॥

शिरावेध के उपद्रव, उपचार और उसका महत्त्व—शिराएँ  
स्वभावतः ही चञ्चल होती हैं । वे मछली की तरह परिवर्तन  
करती हैं । इसलिये शिराओं के विषय में तज्ज्ञ ( उनका  
जानकार ) कोई भी नहीं होता । अतः इनका वेध प्रयत्न-  
पूर्वक ही करे ।

शस्त्रकर्म में अज्ञ व्यक्ति यदि शरीर के ऊपर शस्त्र चलावे  
तो पहले कही हुई व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । बहुत से  
उपद्रव भी पैदा होते हैं ।

शिरावेध अच्छे प्रकार करने पर जैसे व्याधियाँ शान्त  
होती हैं, वैसे स्नेहन-स्वेदनों से अथवा लेपों से शान्त नहीं होती ।

कायचिकित्सा में जैसे अच्छे प्रकार दिया हुआ वस्त्र का महत्व है वैसे ही शल्यतन्त्र (शल्यकर्म) में शिरावेध चिकित्सासर्ध है ॥ २०-२३ ॥

विमर्शः—शिरावेध का महत्व बताने के लिये और भी एक श्लोक मिलता है—(मांसभेदोऽस्थिमज्जनः शोणितस्या वसेचनात्। धमन्यश्च विशुध्यन्ति दुष्टरक्तास्वघश्च या ॥ रसस्वेदादिनिप्यन्दाद्विशुध्यन्ति )।

तत्र क्लिग्ध-स्विन्न-वान्त-विरिक्ता-स्थापिता-नुवासित शिराविद्धैः परिहर्तव्यानि—

क्रोधायास-मैथुन-दिवास्वप्न-वाग्भ्यायाम (व्यायाम 'पा०') याना ध्ययन-स्थाना-सन-चङ्क्रमण शीत-वाता-तप-विरुद्धा-सात्न्याजीर्णान्याबललाभात्, मासमेके मन्यन्ते ।

एतेषां विस्तरमुपरिष्टाद्ब्रूयामः ॥ २४ ॥

स्नेहन-स्वेदनादि करने पर किन किन बातों को वर्ज्य करना चाहिये—स्नेहन, स्वेदन, वसन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरावेध करने पर क्रोध, आयास (परिश्रम), मैथुन (स्त्रीप्रसङ्ग), दिन में सोना, वाग्भ्यायाम (जोर से बोलना, गाना इत्यादि), यान (घोड़ा, गाड़ी की सवारी), अध्ययन, स्थान (खड़े रहना), आसन (बैठे रहना), चङ्क्रमण (घूमना), शीत (ठंडक), हवा (आँधी वगैरह), आतप (घाम या धूप), विरुद्ध, असात्म्य और अजीर्ण इत्यादिकों का, बल आने तक त्याग करना चाहिये ।

कई विद्वानों का मत है कि एक मास पर्यन्त उपर्युक्त बातों को छोड़ना चाहिये । इन सबों का विस्तार भागे चल कर करेंगे ॥ २४ ॥

विमर्शः—उपर्युक्त बातों का त्याग करने से बल आता है तथा विद्ध स्थान शीघ्र भर जाते हैं ।

भवतश्चात्र—

सिराविषाणतुम्बैस्तु जलौकाभिः पदैस्तथा ।  
अवगाढं यथापूर्वं निर्हरेद् दुष्टशोणितम् ॥ २५ ॥  
अवगाढे जलौका' स्यात्प्रच्छन्नपिण्डिते हितम् ।  
शिराऽङ्गव्यापके रक्ते शृङ्गालावू त्वचि स्थिते ॥ २६ ॥

इति सुश्रुतसंहिताया शारीरस्थाने शिरा व्यधविधि-  
शारीर नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥



रक्तनिर्हरण-साधनों का स्थानानुकूल प्रयोग—शिरामोक्ष (रक्त निकलना), विषाण (सिंगी लगाना), तुम्बी, जलौका, पद (प्रच्छान) —पूर्व पूर्व प्रकार गभीर देश के लिये करते हुए हुए रक्त का निर्हरण करना चाहिए । अर्थात् खूब गभीर प्रान्त में रक्त दुष्ट हो तो शिरावेध करे, उसके ऊपर हो तो विषाण (सिंगी लगाने) का प्रयोग करे, और थोड़ा ऊपर होने से तुम्बी, त्वचा के नीचे प्रदेश में होने से जलौका लगावे और त्वचा (चर्म) में हो तो पद (प्रच्छान) करना चाहिये ।

खूब गभीर प्रान्त में रक्तदुष्टि हो तो जलौका (जोंक) लगावे । पिण्डित जगह में प्रच्छान करे, सर्व शरीर में रक्तदुष्टि

हो तो शिरावेध करे और त्वचागत हो तो सिंगी अथवा अलावू का प्रयोग करे ॥ २५-२६ ॥

विमर्शः—तुम्बी लगाने की विधि को (cupping) और जलौका को (leech) जोंक कहते हैं ।

तुम्बी (cupping) करना हो तो जहाँ दर्द अथवा दुष्ट रक्त हो उस जगह पर छोटी परई में बत्ती लगाकर, मृत्पात्र को उलटा करके रखे । मृत्पात्र के स्थान में किसी धातु का पात्र नहीं लगाना चाहिये ।

परिणाम यह होता है कि बत्ती जली उष्णता से जिस जगह बत्ती लगाई हो उसके ऊपर की हवा हट जाती है । और बाहर की हवा का दबाव मृत्पात्र के चारों ओर से उस स्थान के बाह्य भागों पर पड़ता है जिनके कारण शरीर का वह भाग मृत्पात्र में जाने लगता है । उसने दर्द अथवा दुष्ट रक्त वाली जगह का दर्द उस प्रदेश की विस्तृति से हटता है अथवा दुष्ट रक्त बाहर (फोड़े द्वारा) चला जाता है । पश्चात् कप (cup) अथवा मृत्पात्र को हटाते हैं । कभी वह पात्र हट बैठने के कारण हटाया नहीं जा सकता है, तब उसे फोड़ देते हैं । पात्र फूट सके, इसी सुभीते के लिये मृत्पात्र अथवा कप लेना प्रशस्त होता है । धातु का पात्र फोड़ने में दिक्कत होती है । इससे कभी प्राणों पर भी घीतती है । अतः धातु पात्र का तुम्बी (cupping) के लिये उपयोग न करे ।

इति सुश्रुते शारीरस्थानेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥



शारीर प्रश्नाः—

- (१) शल्यशास्त्रे शिरावेधस्य प्राधान्यं प्रदर्शय, कस्मादधुना तस्य प्रचारस्यावरोधो जातः ? अवरोधनिवारणोपायाश्च के ?
- (२) रक्तमोक्षणं के च अन्य उपायाः ? कुत्र कुत्र च तेषां प्रयोगाः ? केषां रक्तमोक्षणं निषिद्धम् ?
- (३) रक्तनिर्हरणे सामान्यविधिः, शिराव्यन्त्रणप्रकारः, तथा समुपयुक्तः कालश्च लेखनीयः ।
- (४) रक्तनिर्हरणे कानि च शास्त्राणि प्रयुज्यन्ते ? केषु केषु रोगेषु कुत्र कुत्र कथं च शिरावेधः कर्तव्यः इति स्पष्टतया लेखनीयम् ।
- (५) सन्धिस्थाने, विश्वाच्यान्त्र कुत्र शिरावेधं कर्तव्यं ?
- (६) परिशुष्का-कृण्विता-कुञ्चितानां तथा अनुचितविद्वानां च लक्षणानि कानि ?

—००२९००—

नवमोऽध्यायः

अथातो धमनी-व्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः ।

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ १ ॥

अव धमनी-व्याकरणं नामकं शारीरं कहेंगे । जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १ ॥

विमर्शः—पिछले अध्याय में शिराव्यध का वर्णन होने के पश्चात् शिरा और धमनी का साम्य होने से, अव धमनी का विचरण करेंगे । धमनी शब्द से कुछ विद्वान् (cerebral nerves नाडियाँ) समझते हैं और कुछ (arteries) शुद्ध रक्त चाहिनियाँ ।

चतुर्विंशतिर्धमन्यो नाभिप्रभवा अभिहिताः । तत्र केचिदाहुः—सिरा-धमनी-स्रोतसामविभागः, सिराविकारा एव हि धमन्यः स्रोतांसि चेति । तत्तु न सम्यक्, अन्या एव हि धमन्यः स्रोतांसि च सिराभ्यः, कस्मात्? व्यञ्जनान्यत्वात्, मूलसन्नियमात्, कर्मवैशेष्यात्, आगमाच्च, केवलं तु परस्परसन्निकर्षात् सदृशागमकर्मत्वात् सौक्ष्म्याच्च विभक्तकर्मणामप्यविभाग इव कर्मसु भवति ॥ २ ॥

धमनीविवरणः—नाभि से उत्पन्न होने वाली २४ धमनियाँ कही गई हैं । कई विद्वानों का मत है कि शिरा, धमनी और स्रोतस् ये एक ही हैं, धमनियाँ और स्रोतस् शिराओं के विकार हैं । किन्तु यह मत ठीक नहीं है । शिराओं से धमनियाँ और स्रोतस् भिन्न ही है । क्योंकि इनके व्यंजन (आकृति, चिह्न अथवा लक्षण) भिन्न हैं । इनके मूल भी भिन्न भिन्न हैं, कर्म भी अलग हैं और शास्त्र में भी इनको पृथक् पृथक् माना है । तथापि परस्पर में सम्बन्ध होने के कारण, शास्त्र में (शिरा, स्रोतस्, धमनी, आशय, ये सब आकाशीय माने गये हैं) समान वचन मिलने के कारण तथा इनके साधारण कर्म के कारण और सूक्ष्मता के कारण शिरा, स्नायु और धमनी के कार्य भिन्न होने पर भी ये सब एक ही मालूम होते हैं ॥ २ ॥

विमर्शः—इस गद्य में शिराएँ, स्नायु और धमनियाँ भिन्न होने पर भी एक क्यों मालूम पड़ते हैं, यह बताया गया है ।

तासां तु नाभिप्रभवाणां धमनीनामूर्ध्वगा दश, दश चाधोगामिन्यः, चतस्रस्तिर्यग्गाः ॥ ३ ॥

धमनी के प्रकार—नाभि से उत्पन्न होने वाली धमनियों में से दस ऊपर को, दस नीचे की ओर और चार तिरछी जाती हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—गर्भावस्था में होने वाली २४ धमनियों का विभाग बताया गया है ।

ऊर्ध्वगाः—शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-प्रश्वासोच्छ्वास जृम्भित-क्षु-द्धसित-कथित-रुदितादीन् विशेषानभिवहन्त्यः शरीरं धारयन्ति । तास्तु हृदयमभिप्रपन्नास्त्रिधा जायन्ते तास्त्रिंशत् । तासां तु वात-पित्त-कफ-शोणित-रसान् द्वे द्वे बहत्स्ता दश, शब्द-रूप-रस-गन्धानष्टाभिर्गृह्णीते, द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं करोति, द्वाभ्यां स्वपिति, द्वाभ्यां प्रतिबुध्यते, द्वे चाश्रुवाहिन्यौ, द्वे स्तन्यं स्त्रिया बहत्ः स्तनसंश्रिते, ते एव शुक्रं नरस्य स्तनाभ्यामभिवहत्ः, तास्त्वेतास्त्रिंशत् सविभागा व्याख्याताः । एताभिरूर्ध्वं नाभेरुदर-पार्श्व-पृष्ठोरः-स्कन्ध-ग्रीवा-बाहवो धार्यन्ते याप्यन्ते च ॥ ५ ॥

ऊपर जानेवाली धमनियाँ—ऊपर जानेवाली (धमनियाँ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, प्रश्वास, उच्छ्वास, जृम्भित (जम्हाई), क्षुब्ध (छींक), हसित (हँसना), कथित (बोलना), रुदित (रोना) इत्यादि को वहन करती हुई

शरीर को धारण करती हैं । वे धमनियाँ हृदय को प्राप्त होती हुई तीन भागों में विभक्त होने के कारण ३० हो जाती हैं । उनमें से वात, पित्त, कफ, रक्त और रसों को दो-दो वहन करती हैं । इस प्रकार वे दस होती हैं । आठ धमनियाँ शब्द, रूप, रस, गन्धों को वहन करती हैं । दो धमनियों से बोला जाता है । दो के द्वारा घोष अर्थात् अव्यक्त ध्वनि की जाती है । दो से सोया जाता है । दो से जागा जाता है । दो अश्रुओं को वहन करती हैं । दो स्त्रियों के स्तनों में रहती हुई दूध का वहन करती हैं । वे ही दो धमनियाँ पुरुष में स्तनों में रह कर शुक्र का वहन करती हैं । इसी प्रकार तीस धमनियों का शाखा-प्रशाखाओं में विभाग कर दिया गया है । इन्हीं से नाभि के ऊपर (पेट), पार्श्व (बगल), पृष्ठ (पीठ), उरः, स्कन्ध (कंधे), ग्रीवा (गर्दन) और बाहु (भुजाओं) का धारण और पोषण होता है ॥ ५ ॥

विमर्शः—शब्द, स्पर्श, रूप, रसादि को वहन करने वाली धमनियाँ कैसी होंगी? धमनी शब्द से शुद्ध रक्त-वाहिनी (Artery) लिया जाय तो, उसमें से शुद्ध रक्त (Oxygenated blood) का वहन होता है । यदि धमनी शब्द से वातनाडी (Nerve) समझें तो उनमें से पित्त, कफ और शोणित, का वहन नहीं होता तो भी वातनाडियाँ पित्ताशय, कफाशय, शोणिताशयों को जाती तो जरूर है ।

इस जगह धमनी से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा शब्द स्पर्शादि इन्द्रियों का पोषण ठीक प्रकार हो जाता है । कहा भी है "एताभिः धार्यन्ते याप्यन्ते चेति" ।

भवति चात्र—

ऊर्ध्वङ्गमास्तु कुर्वन्ति कर्माण्येतानि सर्वशः ।

अधोगमास्तु वक्ष्यामि कर्म तासां यथायथम् ॥ ६ ॥

ऊपर जाने वाली धमनियाँ पूर्ण प्रकार से ये सब कार्य करती हैं और नीचे की तरफ जाने वाली धमनियों को एवं उनके कार्यों का आगे यथोचित वर्णन करेंगे ॥ ६ ॥

अधोगमास्तु वातमूत्रपुरीषशुक्रार्त्वादीन्यधो वहन्ति । तास्तु पित्ताशयमभिप्रपन्नास्तत्रस्थमेवान्नपान-रसं विपक्वमौष्ण्याद्विवेचयन्त्योऽभिवहन्त्यः शरीरं तर्पयन्ति, अर्पयन्ति चोर्ध्वगानां तिर्यग्गाणां च रस-स्थानं चाभिपूरयन्ति, मूत्रपुरीषस्वेदांश्च विवेचयन्ति, आमपक्वाशयान्तरे च त्रिधा जायन्ते, तास्त्रिंशत् ।

तासां तु वातपित्तकफशोणितरसान् द्वे द्वे बहत्स्ता दश, द्वे अन्नवाहिन्यावन्नाश्रिते, तोयवहे द्वे, मूत्रवस्ति-मभिप्रपन्ने मूत्रवहे द्वे, शुक्रवहे द्वे शुक्रप्रादुर्भावाय, द्वे विसर्गाय, ते एव रक्तमभिवहतो विसृजतश्च नारीणामार्त्तवसंज्ञम्, द्वे वर्चोनिरसन्यौ स्थूलान्त्रप्रतिबद्धे अष्टावन्त्यास्तिर्यग्गामिनीनां धमनीनां स्वेदमर्पयन्ति, तास्त्वेतास्त्रिंशत् सविभागा व्याख्याताः ।

एताभिरवो नाभे. पक्वाशय-कटी-मूत्र-पुरीष-शु-द-वस्ति-मेढ-सक्थीनि धार्यन्ते याप्यन्ते च ॥ ७ ॥

अधोगामी धमनियों के कार्य—अधोगामी धमनियाँ वात

(अपना वायु), मूत्र, पुरीष (मल), शुक्र, आर्चव को नीचे की ओर वहन करती हैं। वे पित्ताशय को प्राप्त होती हुई अग्नि की उष्णता से वहाँ के विपक्व (ठीक पके हुए) अन्नरस और जलीय रसों का विवेचन और वहन करती हुई शरीर का तर्पण (पोषण) करती हैं। ऊर्ध्वगत और तिर्यग्गत धमनियों का रस अर्पण करती हैं और रसस्थान (हृदय) को रस द्वारा भर देती हैं। मूत्र, पुरीष और स्वेद का अलग अलग विभाग कर देती हैं। आमाशय और पक्वाशय के बीच में (इन धमनियों के) तीन प्रकार होते हैं। इस प्रकार ३० धमनियाँ होती हैं।

उनमें से वात, पित्त, कफ, रक्त और रसों को दो-दो धमनियाँ वहन करती हैं। इस प्रकार दस धमनियाँ हुईं। अन्त्रों का आश्रय करके अन्न को वहन करने वाली दो, जल का वहन करने वाली दो, मूत्रवस्ति (Bladder) को प्राप्त होकर मूत्र का वहन करने वाली दो, शुक्र की उत्पत्ति करने के लिये शुक्र का वहन करने वाली दो, (शुक्र का) विसर्ग (बाहर निकालने) के लिये दो, वे ही दो (धमनियाँ) स्त्रियों के आर्चव को वहन करती हैं तथा उसका विसर्ग करती हैं। दो स्थूलान्त्र (बृहदन्त्र large intestine) में लगी हुई मल को निकालती हैं। शेष आठ धमनियाँ तिर्यग् जाने वाली धमनियों के स्वेद को अर्पण करती हैं। इसी प्रकार यथाविभाग तीस धमनियों की व्याख्या हुई।

इन धमनियों से नाभि के नीचे के पक्वाशय, कसर, मूत्र, पुरीष (मल), गुद, वस्ति (Bladder मूत्राशय), मेढ (मूत्रेन्द्रिय) और सक्रिय धारण की जाती है और इन्हीं से इनका पोषण होता है ॥ ७ ॥

विमर्शः—उक्त श्लोकों में अधोगामी धमनियों को रक्ताशय और विसर्ग संस्थानों में विभक्त करके स्पष्ट किया है।

भवति चात्र—

अधोगमास्तु कुर्वन्ति कर्माण्येतानि सर्वशः।

तिर्यग्गाः सप्रवक्ष्यामि कर्म चासां यथायथम् ॥ ८ ॥

अधोगामी सब धमनियाँ (उपर्युक्त) इन सब कार्यों को करती हैं। और आगे तिर्यग्गत धमनियों तथा इनके यथायोग्य कर्मों को कहेंगे ॥ ८ ॥

तिर्यग्गाणां तु चतसृणां धमनीनामेकैका शतधा सहस्रधा चोत्तरोत्तरं विभज्यन्ते, तास्त्वसंख्येयाः, ताभिरिदं शरीरं गवाक्षितं विचद्व्यमाततं च, तासां मुखानि रोमकूपप्रतिबद्धानि, यैः स्वेदमभिवहन्ति रसं चाभितर्पयन्त्यन्तर्बहिश्च, तैरेवं चाभ्याङ्गपरिपेकावगाहालेपनवीर्याण्यन्तःशरीरमभिप्रपद्यन्ते त्वचि विपक्वानि, तैरेव च स्पर्शं सुखमसुखं वा गृहीते, तास्त्वेताश्चतस्रो धमन्यः सर्वाङ्गता. सविभागा व्याख्याताः ॥ ९ ॥

तिर्यग् धमनियों के कार्य—चार तिर्यग्गत धमनियों में से प्रत्येक धमनी उत्तरोत्तर सैकड़ों और सहस्रों प्रकारों से विभक्त होती है। इस प्रकार वे शाखाएँ असंख्य होती हैं। इन धमनियों से यह शरीर गवाक्षित (जाल) के समान बँधा हुआ है और आतत (पैला) हुआ है। उन धमनियों

के मुख रोमकूपों से मिले होते हैं। इन (मुखों) के द्वारा स्वेद (पसीने) का वहन होता है। रस द्वारा भीतर बाहर दोनों ओर तर्पण करती हैं। इन मुखों से अभ्यङ्ग (मालिश), परिपेक (स्नान), अवगाहन, आलेपन (उचटन) इत्यादिकों का त्वचा में परिपेक हुआ वीर्य शरीर के भीतर पहुँचता है। इन्हीं के द्वारा सुखकर अथवा असुखकर स्पर्श का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार सब शरीर में व्याप्त विभाग के साथ ये चार धमनियाँ बँतायी गयी हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः—तिर्यग्गत धमनियों की हजारों शाखाये होती हैं। उन शाखाओं के मुख होते हैं। इन्हीं मुखों द्वारा तेल, जल आलेपनों का शोषण होता है। स्पर्शज्ञान भी इनके ही द्वारा होता है।

भवतश्चात्र—

यथा स्वभावतः खानि मृणालेषु विसेषु च।

धमनीनां तथा खानि रसो यैरुपचीयते ॥ १० ॥

धमनियों को मृणालों का दृष्टान्त—जिस प्रकार मृणाल (कमलनाल) और विस (सूक्ष्मतर कमलनाल) में स्वभावतः छिद्र होते हैं, उसी प्रकार धमनियों में छिद्र होते हैं जिनके द्वारा रस का उपचय (ग्रहण) होता है ॥ १० ॥

विमर्शः—मृणाल में जिस प्रकार छिद्रों द्वारा जल का शोषण होता है, उसी प्रकार धमनियों द्वारा रस का शोषण हुआ करता है।

पञ्चाभिभूतास्त्वथ पञ्चकृत्वः

पञ्चेन्द्रियं पञ्चसु भावयन्ति।

पञ्चेन्द्रियं पञ्चसु भावयित्वा

पञ्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥ ११ ॥

(अथ, पञ्चाभिभूताः, पञ्चेन्द्रियं, पञ्चसु, पञ्चकृत्वः, भावयन्ति। पञ्चेन्द्रियं, पञ्चसु, भावयित्वा, विनाशकाले, पञ्चत्वम्, आयान्ति)।

धमनियों की उत्पत्ति, कार्य और लय,—पञ्चाभिभूताः (पञ्च महाभूतों से उत्पन्न हुई धमनियाँ), पञ्चेन्द्रिय (पाँच इन्द्रिय वाले कर्म पुरुष को), पञ्चसु (कर्ण, नेत्र, जिह्वाऽऽदि पञ्च इन्द्रियाधिष्ठानों में), पञ्चकृत्वः (पर्याय से पाँच वार), भावयन्ति (नियोजित करती हैं)। पञ्चेन्द्रियं (सूक्ष्म रूप इन्द्रिय-पञ्चक को) पञ्चसु (आकाशादि पञ्चमहाभूतों में), भावयित्वा (नियोजित करके), विनाशकाले (नाश होने के समय में), पञ्चत्व (नाश को) आयान्ति (प्राप्त होती है)।

इस प्रकार धमनियाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से उत्पन्न होकर, इन्द्रियाधिष्ठान कर्ण, नेत्र, त्वचादिकों में पर्याय से पाँच वार प्राणियों को लगाती है। किन्तु प्राणियों का नाश होते समय वे ही धमनियाँ पञ्चमहाभूतों में सूक्ष्म शरीर को व्याप्त करती हुई विनाश को प्राप्त होती हैं।

(अ) कई विद्वानों के मत से “पञ्चादिभूतान्यथ पञ्चकृत्वा” ऐसा पाठ है।

(आ) दूसरे आचार्यों के मत से “पञ्चादिभूतास्त्वथ पञ्चधा वा” ऐसा पाठ है।

गयी के मत में रूप-रसादि पञ्चक में चक्षु, जिह्वा इत्यादि इन्द्रिय-पञ्चक को पांच धमनियाँ लगाती हैं। किन्तु वे मन के साथ संसक्त होती हुई भिन्न-भिन्न समयों में इन्द्रियार्थ-पञ्चकों का ज्ञान कराती है। क्योंकि शरीर में मन तो एक ही है और मन को लेकर ही इन्द्रियार्थों का ग्रहण होता रहता है। किन्तु मृत्यु के समय वे धमनियाँ अपने अपने भूतों में विभक्त होती हुई उनमें लीन हो जाती हैं।

ग्रन्थान्तर में धमनियों के जो कार्य बताये गये हैं वे इस प्रकार हैं—

‘रसवहनं कुर्वन्ति धमन्यः सततं तथा ।  
शब्दादिग्रहणोच्छ्वासनिःश्वासवचनानि च ॥  
भावयन्ति पृथक् पश्चात् प्रत्ययाः खलु पञ्चसु ।  
तत्सत्याकरणं यान्ति नाशकाले तु पञ्चताम् ॥  
शरीरं हि गते तस्मिन् शून्यागारमचेतनम् ।  
पञ्चतत्त्वावशेषत्वात् पञ्चतां गतमुच्यते ॥

अर्थात् धमनियाँ रस का निरन्तर वहन करती हैं और शब्दादिकों को ग्रहण करती हैं, श्वासोच्छ्वास और वचनों को भी ग्रहण करती हैं। इसके बाद पांच प्रकारों का ज्ञान होता है। किन्तु मृत्यु के समय पांच महाभूतों में विभक्त होती हैं। विनाशकाल में शरीर अचेतन और शून्य वासस्थान के समान अचेतन होना है और पञ्चतत्त्वों में अवशेष रह जाने से पञ्चत्व को प्राप्त हुआ कहलाता है ॥ ११ ॥

विमर्शः—अब तक के वर्णन से धमनी को वातनाडी (Nerve) समझना योग्य प्रतीत होता है। किन्तु रूढार्थ तो धमनी (Artery) है। तन्त्रान्तरों में भी वर्णन है कि अद्भुत मूलभाग में धमनी (Radial artery) होती है।

गन्धवह धमनियाँ (Olfactory nerves), रूपवह (Optic nerves), रसवह (Lingual nerves), शब्दवह (Auditory nerves), इत्यादि प्रकारों से धमनी का अर्थ वातनाडी (Nerve) होता है। और शुद्ध रक्तवाहिनी की संज्ञा रोहिणी (Artery) है। वृद्धवाग्भट में ‘समागूढाः स्निग्धा रोहिण्यः शुद्धरक्तम्’ ऐसा वचन भी है। इससे यह सिद्ध है कि रोहिणी शुद्ध रक्तवाहिनी की संज्ञा है।

अत ऊर्ध्वं स्रोतसां मूलविद्धलक्षणमुपदेक्ष्यामः ।

तानि तु प्राणान्नोदक-रस-रक्त मांस-मेदो-मूत्र-पुरीष-शुक्रात्तैवहानि, येष्वधिकारः, एकेषां बहूनि, एतेषां विशेषा बहवः ।

स्रोतों के मूलों में विद्ध होने पर पैदा होने वाले लक्षण—अब स्रोतों के मूल में विद्ध होने वाले लक्षण कहेंगे। वे स्रोतवह, अन्नवह, उदकवह, रसवह, रक्तवह, मांसवह, मेदोवह, मूत्रवह, पुरीषवह, शुक्रवह और आर्त्तवह होते हैं। इन्हीं का (११ प्रकारों के स्रोतों का शक्यतन्त्र में) अधिकार है। एक स्रोत के बहुत स्रोत होते हैं। इनके भी बहुत से भेद होते हैं।

(अ) तत्र प्राणवहे द्वे, तयोर्मूलं हृदयं रसवाहिन्यश्च (प्राणवाहिन्यश्च) धमन्यः, तत्र विद्धस्याक्रोशन-विनमन मोहन-भ्रमण-वेपनानि मरणं वा भवति ।

(अ) प्राणवह स्रोत दो हैं—उनका मूलस्थान हृदय और

रक्तवाहिनी धमनियाँ हैं। उनके विद्ध होने से आक्रोश (चिह्नाना), विनमन (झुकना), मोहन (मूर्च्छा), भ्रम (चक्कर) और वेपन (कम्प) अथवा मरण भी प्राप्त होता है।

विमर्शः—प्राणवह स्रोत फुफ्फुस होते हैं। वे भी दो होते हैं। इनका भी मूलस्थान फुफ्फुसीय रक्तवाहिनियाँ और हृदय होता है, उसी प्रकार फेफड़े (Lungs) विद्ध होने पर प्राणवह स्रोतों के समान लक्षण पैदा होते हैं।

(आ) अन्नवहे द्वे, तयोर्मूलमाभाशयोऽन्नवाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र विद्धस्याध्मानं शूलोऽन्नद्वेषश्छर्दिः पिपासाऽऽन्ध्यं मरणं च ।

(आ) अन्नवह स्रोत दो होते हैं। उनका मूल आमाशय और अन्नवह धमनियाँ हैं, उनके विद्ध होने से अध्मान (पेट फूलना), शूल (पेट में दर्द), अन्नद्वेष (खाने की इच्छा का अभाव), छर्दि (कै), पिपासा (प्यास), आन्ध्य (दृष्टि घटना अथवा सर्वथा नाश) और मरण भी प्राप्त होता है।

विमर्शः—अन्नवह स्रोत (Pharynx) और अन्ननलिका (Oesophagus) दो हैं। और धमनियाँ या नाडियाँ (Vagi) और (Sympathetic nerves) भी दो हैं।

(इ) उदकवहे द्वे, तयोर्मूलं तालु क्लोम च, तत्र विद्धस्य पिपासा (पिपासाऽसाध्या श्यावाङ्गता पाठः) सद्योमरणं च ।

(इ) उदकवह स्रोत दो हैं। उनका मूल स्थान तालु और क्लोम है। उनके विद्ध होने पर प्यास लगती है और तत्काल मृत्यु होती है। (पाठभेद के अनुसार असाध्य पिपासा और कृष्णाङ्गता)।

विमर्शः—उदकवह स्रोत गल और कण्ठनाडी दो हैं। उनके मूल तालु (Palate) और क्लोम (Pharynx) हैं।

(ई) रसवहे द्वे, तयोर्मूलं हृदयं रसवाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र विद्धस्य शोषः प्राणवहविद्धवच्च मरणं तल्लिङ्गानि च ।

(ई) रसवह स्रोत दो हैं। उनके मूल हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ हैं, उनके विद्ध होने पर शोष (ख़य) और प्राणवह स्रोतों के विद्ध होने के समान लक्षण होते हैं और मृत्यु होती है।

विमर्शः—रसवह स्रोत (Lymphatic and Thoracic Duct) दो हैं। और उनके मूल हृदय (Heart) तथा रसवह धमनियाँ (Glossopharyngeal and Lingual nerves) हैं।

(उ) रक्तवहे द्वे, तयोर्मूलं यकृतप्लीहानौ रक्तवाहिन्यश्च धमन्यः, तत्र विद्धस्य श्यावाङ्गता ज्वरो दाहः पाण्डुता शोणितागमनं रक्तेत्रता च ।

(उ) रक्तवह स्रोत दो हैं। इनके मूल यकृत (जिगर Liver), प्लीहा (तिल्ली spleen) और रक्त को वहन करने वाली धमनियाँ हैं। इन स्रोतों के विद्ध होने से शरीर काला पड़ जाता है, ज्वर आता है, दाह होता है, शरीर सफेद होता है (Aneamia), रक्त निकलता है और आँखें लाल होती हैं।

(ऊ) मांसवहे द्वे, तयोर्मूलं स्नायुत्वचं रक्तवहाश्च धमन्यः, तत्र विद्धस्य श्वयथुर्मांसशोपः सिराग्रन्थयो मरणं च ।

(ऊ) मांसवह स्रोत दो हैं । उनका मूल स्नायु, त्वचा और रक्तवह धमनियाँ हैं । उनका वेध होने से सूजन, मांस-शोप ( शरीर का सूजना ), शिरा-ग्रन्थि और मृत्यु, ये लक्षण होते हैं ।

(ए) मेदोवहे द्वे, तयोर्मूलं कटी वृक्षौ च, तत्र विद्धस्य स्वेदागमनं स्निग्धाङ्गता तालुशोपः स्थूलता शोफः पिपासा च ।

(ए) मेदोवह स्रोत दो हैं । उनके मूल कटि और दो वृक्ष ( गुर्दे Kidneys ) हैं । इनके विद्ध होने से पसीना, अङ्ग की स्निग्धता, तालुशोप, स्थूलता, सूजन और प्यास इत्यादि लक्षण होते हैं ।

(ऐ) मूत्रवहे द्वे, तयोर्मूलं मेढं च, तत्र विद्धस्या-नद्धवस्तित्ता मूत्रनिरोधः स्तब्धमेढता च ।

(ऐ) मूत्रवह स्रोत दो हैं । उनके मूल वस्ति ( Bladder ) और मेढ ( मूत्रेन्द्रिय ) हैं । उनके विद्ध होने से वस्ति फूलती है । मूत्र रुकता है और मूत्रेन्द्रिय स्तब्ध होती है ।

(ओ) पुरीपवहे द्वे, तयोर्मूलं पक्काशयो गुदं च, तत्र विद्धस्यानाहो दुर्गन्धता प्रथितान्त्रता च ।

(ओ) पुरीपवह स्रोत दो हैं । उनके मूल पक्काशय ( Large Intestine ) स्थूलान्त्र और गुद ( Rectum ) हैं । इनके विद्ध होने से आनाह ( पेट फूलना ), दुर्गन्ध और आंतों में प्रथि ये लक्षण होते हैं ।

(औ) शुक्रवहे द्वे, तयोर्मूलं स्तनौ वृषणौ च, तत्र विद्धस्य क्लीबता चिरात्प्रसेको रक्तशुक्रता च ( वाऽ-प्रसेक. पाठः ) ।

(औ) शुक्रवह स्रोत ( Semiferous Tubules ) दो हैं । उनके मूल दो स्तन ( Nipples ) और दो वृषण ( Testes ) हैं । इनके विद्ध होने से क्लैब्य, देर से शुक्र का प्रसेक होना ( अर्थात् वीर्य का क्षीण होना और शुक्र का रक्तयुक्त हो जाना ), ये लक्षण होते हैं ।

(अं) आर्त्तववहे द्वे, तयोर्मूलं गर्भाशय आर्त्तव-वाहिन्यश्च धमन्यः । तत्र विद्धायां बन्ध्यात्वं मैथुना-सहिष्णुत्वमार्त्तवनाशश्च ।

(अं) आर्त्तववह स्रोत दो हैं । उनके मूल गर्भाशय ( Uterus ) और आर्त्तव को वहन करनेवाली धमनियाँ हैं । वे विद्ध होने पर क्लीबता ( Impotency नपुंसकता ), बन्ध्यापन ( Sterility ), मैथुन सहन करने की सामर्थ्य का न होना, आर्त्तवनाश ( Amenorrhoea ) ये लक्षण होते हैं ।

(अ) सेवनीच्छेदाद्रुजाप्रादुर्भावः ।

(अ.) सेवनी विद्ध होने पर वेदना उत्पन्न होती है ।

(क) वस्तिगुदविद्धलक्षण प्रागुक्तमिति—स्रोतो-विद्ध तु प्रत्याख्यायोपचरेत् । उद्धृतशल्यं तु क्षतविधा-नेनोपचरेत् ॥ १० ॥

(क) वस्ति और गुद विद्ध होने के लक्षण पहिले कहे गये हैं । स्रोतोविद्ध होने पर 'प्रत्याख्येय' ( अच्छा न हो सकेगा ), यह कह कर चिकित्सा करनी करानी चाहिये ॥ ११ ॥

विमर्शः—शल्य निकालने पर चत के समान चिकित्सा करनी चाहिये । यद्यपि अस्थि, मज्जा स्वेदवाहि स्रोत भी होते हैं, तथापि उनका शल्यतन्त्र में कोई प्रयोजन न होने के कारण निर्देश नहीं दिया है ।

भवति चात्र—

मूलात् खादन्तरं देहे प्रसृतं त्वभिवाहि यत् ।

स्रोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम् ॥ १३ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने धमनीव्याकरण-शारीरं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥



स्रोत का लक्षण—शरीर में मूल छिद्र से फैले हुये और रस को अभिवहन करने वाले अन्तर ( छिद्र अथवा अवकाश ) को स्रोत समझना चाहिये ॥ १३ ॥

विमर्शः—चरक में स्रोत का लक्षण निम्न प्रकार से दिया है—'स्वधातुममवर्णानि घृत्तस्थूलान्यणूनि च । स्रोतांसि दीर्घा-प्याकृत्या प्रतानसदृशानि च ॥' चरक—विमानस्थान ५ अ० ।

इति सुश्रुते शारीरस्थाने नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १५ ॥



शारीरे प्रश्नाः

- (१) स्रोतसो लक्षण सोदाहरण लेखनीयम् । शल्यशास्त्रे च कतिविधानि स्रोतामि तेषा नामानि च कानि ?
- (२) धमनीशब्दस्य कोऽर्थः । तत्प्रभवस्थान किम् ? तिर्यग्गत-वाहिनीना कर्माणि च कानि ?
- (३) पञ्चामिभूतास्त्वथ पञ्चकृत्व पञ्चेन्द्रिय पञ्चसु भावयन्ति । पञ्चेन्द्रिय पञ्चसु भावयित्वा पञ्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥ अस्य पद्यस्य विस्तारपूर्वक व्याख्या करणीया ।
- (४) केषा स्रोतसा विद्धत्वेन निश्चित मरणं भवति ?
- (५) पिपासा स्वेदागमन-स्थूलत्व शोफता तालुशोषश्च कस्य स्रोतसो वेधनेन भवन्तीति नामनिर्देश कृत्वा लेखनीयम् ।

दशमोऽध्यायः

अथातो गर्भिणीव्याकरणं शारीरं व्याख्यास्यामः ।

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ १ ॥

अब गर्भिणी व्याकरण नामक शारीर की व्याख्या करते हैं, जैसे भगवान् धन्वन्तरि कह गये हैं ॥ १ ॥

विमर्शः—इस अध्याय में प्रसूति तन्त्र ( Midwifery ) और बालकों के विकार तथा स्तन्यदोष इत्यादि विषयों का विचार किया गया है ।

गर्भिणी प्रथमदिवसात्प्रभृति नित्यं प्रहृष्टा शुच्य-लंकृता शुक्लवसना शान्तिमङ्गलदेवतात्राह्वणगुरुपरा

च भवेत्, मलिनविकृतहीनगात्राणि न स्पृशेत्, दुर्गन्ध-  
दुर्दर्शनानि परिहरेत्, उद्वेजनीयाश्च कथाः शुष्कं पशु-  
पितं कुथितं क्लिन्नं चान्नं नोपभुञ्जीत, बहिर्निष्क्रमणं  
शून्यागारचैत्य-रमशानवृक्षाश्रयान् क्रोधभयसङ्करांश्च  
( क्रोधभयभास्करांश्च 'पा' ) भावानुच्चैर्भाष्यादिकं च  
परिहरेद् यानि च गर्भं व्यापादयन्ति, न चाभीष्टं  
तैलाभ्यङ्गोत्सादनादीनि निषेवेत्, न चायासवेच्छरीरं  
पूर्वोक्तानि च परिहरेत् शयनासनं मृद्रास्तरणं नात्यु-  
च्चमपाश्रयोपेतमसंवाधं च विदध्यात्, हृद्यं द्रवं मधुर-  
प्रायं स्निग्धं दीपनीयसंस्कृतं च भोजनं भोजयेत्,  
सामान्यमेतदाप्रसवात् ॥ २ ॥

गर्भिणी के लिये सामान्य नियम—गर्भिणी पहले दिन से  
सदा प्रसन्न, पवित्र अलङ्कारयुक्त, श्वेत कपड़े धारण करने  
वाली, शान्ति रखने वाली, मंगल कार्य रत, देवता की पूजा  
करने वाली हो, ब्राह्मण तथा गुरु लोगों की सेवा में तत्पर  
रहे। मैले, विकृत, हीन ( न्यून ) अवयवों को स्पर्श न करे।  
दुर्गन्धयुक्त ( सड़े हुए ), दुर्दर्शन ( बुरे दृश्य ), और उद्वेग  
( गलानि ) करने वाली कथाओं को छोड़ दे। सुखा, पर्युपित  
( चामी ), कुथित ( सदाहुआ ) तथा क्लिन्न ( झरने वाले )  
अन्न को न खाये। बाहर निकला, शून्य गृह, चैत्य ( देव-  
ताओं से आश्रित वृक्ष अथवा बौद्धालय ), रमशान वृक्षों का  
आश्रय, क्रोध, तथा भय युक्त पदार्थ, उसी प्रकार जोर से  
बोलना, हसना आदि गर्भ में बाधक बातों को छोड़ दे। वार-  
भवार तैल की मालिश तथा उन्नतन आदि का प्रयोग न करना  
चाहिये। शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिये। उसी प्रकार  
गर्भावकान्ति अध्याय में जिन बातों का त्याग बताया है,  
उनका अवश्य त्याग करे। शयन और आसन पर नरम  
विद्यौना विद्यौना चाहिये। वे ( शयन, आसन आदि ) बहुत  
ऊंचे न हों। अपाश्रयोपेत ( निराधार न ) हों, असंवाध ( पीडा  
रहित ) हों। हृद्य ( मन को प्रसन्न करने वाली ), द्रव ( पतली )  
मधुर-प्राय ( मीठी ), स्निग्ध ( स्नेहयुक्त ), दीपनीय ( अग्निका  
वर्धन करने वाली ) वस्तुओं से युक्त भोजन कराना चाहिये।  
ये साधारण नियम प्रसूति होने तक के लिये हैं ॥ २ ॥

विमर्श—अच्छे प्रकार का भोजन करे तथा शारीरिक  
परिश्रम न करे, मन को कष्ट देने वाली बातों का ख्याल न  
करे। आराम करे। मलिन वस्त्र का परिधान न करे। आम्य-  
धर्म ( मैथुन ), गाढ़ी की सवारी आदि त्याग दे।

विशेषतस्तु गर्भिणी प्रथमद्वितीयतृतीयमासेषु मधुर-  
शीतद्रवप्रायमाहारमुपसेवेत्, विशेषतस्तु तृतीये पष्टि-  
कौदनं पयसा भोजयेत्, चतुर्थे दध्ना पञ्चमे पयसा,  
षष्ठे सर्पिया चेत्येके ॥ ३ ॥

विशेष नियम—महीने-महीने के हिसाब से—विशेष करके  
गर्भिणी पहले, दूसरे, तीसरे महीनों में मीठा, ठण्डा, पतला,  
आहार सेवन करे। बहुत से लोगों का अभिप्राय है कि तृतीय  
महीने में साठी चावल दूध से खिलाना चाहिये। चौथे महीने  
में साठी चावल दही से, पाँचवें महीने में दूध से और छठे  
में घी से खिलाना चाहिये ॥ ३ ॥

विमर्श—चरक के मतानुसार, पहले मास में दूध  
ठण्डा-ठण्डा और बार-बार गर्भिणी पान करे और सात्व्य  
भोजन करे।

द्वितीय मास में मधुर औषधों से सिद्ध किया हुआ केवल  
दूध का सेवन करे।

तृतीय मास में दूध में घृत और मधु मिला कर  
सेवन करे।

चौथे मास में एक अन्न प्रमाण में दूध का निकाला हुआ  
मक्खन लेना चाहिये।

पञ्चम मास में क्षीरसर्पि ( दूध-घृत ) का पान करे।

षष्ठ मास में मधुर औषधों से सिद्ध किया हुआ क्षीरसर्पि  
( दूध-घृत ) ले।

चतुर्थे पयोवनीतसंसृष्टमाहारयेज्जाङ्गलमांस-  
सहितं हृद्यमन्नं च भोजयेत्, पञ्चमे क्षीरसर्पिःसंसृष्टं,  
षष्ठे श्वद्वृषसिद्धस्य सर्पिषो मात्रां पाययेद् यवागूं वा,  
सप्तमे सर्पिः पृथक्पण्यादिसिद्धम्, एवमाप्यायते गर्भः ॥

चौथे से सातवें महीने तक के नियम—चौथे महीने में दूध  
का मक्खन मिला कर सेवन करना चाहिये और जांगल मांस  
के साथ हृद्य का हितकर भोजन करना चाहिये।

पाँचवें महीने में दूध और घी मिलाया हुआ ( अन्न  
देना चाहिये )

छठे महीने में गोखरू से पकाये हुए घी अथवा यवागू  
का पान कराना चाहिये।

सातवें महीने में पृथक्पण्यादि से बनाया हुआ घी  
पिलावे।

इस प्रकार करने से गर्भ पुष्ट होता है ॥ ४ ॥

विमर्श—चरक के मतानुसार चतुर्थ महीने में एक अन्न  
प्रमाण में क्षीर नवनीत ( दूध का मक्खन ) दे।

पञ्चम महीने में क्षीरसर्पि ( दूध-घृत ) पिलावे।

षष्ठ महीने में मधुर औषधों से सिद्ध किया हुआ क्षीर-  
सर्पि ( दूध घृत ) का पान करावे।

सातवें महीने में छठे महीने के आहार के समान आहार  
देना चाहिये।

अष्टमे बदरोदकेन बलाऽतिबला-शतपुष्पा-  
पल्लव-पयो-दधि-मस्तु-तैल-लवण-मदनफल-मधु-घृत-  
मिश्रेणास्थापयेत् ; पुराणपुरीषशुद्धयर्थमनुलोमनार्थं  
च वायोः, ततः पयोमधुरकषायसिद्धेन ( पयो-  
मधुकषायसिद्धेन 'पा' ) तैलेनानुवासयेत्, अनुलोमे  
हि वायौ सुखं प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति, अत ऊर्ध्वं  
स्निग्धाभिर्यवागूभिर्जाङ्गलरसैश्चोपक्रमेदाप्रसवकालात्,  
एवमुपक्रान्ता स्निग्धा बलवती सुखमनुपद्रवा प्रसूयते ॥

आठवें महीने से प्रसवपर्यन्त के नियम.—आठवें महीने में  
बदर ( बेर ) के काढ़े में बला ( खिरंटी ), अतिबला ( कंधी ),  
शतपुष्पा ( सोंफ ), पल्ल ( मांसरस अथवा तिलककक ),  
दूध, दही का पानी, तैल, लवण, मदन ( मैनफल ), शहद  
और घी को मिला कर उसकी आस्थापन बरित दे। यह  
पुराने मल के शोधन के लिये और वायु का अनुलोमन करने

के लिये है। इसके पश्चात् दूध और मधुर गण से सिद्ध किये हुए तैल से अनुवासन कराना चाहिये।

वायु का अनुलोमन होने पर सुख में और उपद्रवों में रहित प्रसव होता है।

इसके पश्चात् क्षिप्र यवागुओं से और जाङ्गल रमों से प्रसव काल तक चिकित्सा करनी चाहिये।

इस प्रकार चिकित्सा करने से गर्भिणी स्नेहयुक्त बलिष्ठ और उपद्रव रहित होती हुई सुखपूर्वक प्रसूता होती है ॥५॥

विमर्श—चरक के मतानुसार आठवें महीने में स्त्री में बनाया हुआ यवागु धी मिला कर बार-बार पिलाना चाहिये। इससे गर्भिणी स्वस्थ रहती हुई स्वास्थ्य, बल, वर्ण तथा स्वर त्रिमका शीक हो ऐसे उत्तम पुत्र को पैदा करती है।

नवें महीने में मधुर औषधों से मित्र किये हुए तैल का अनुवासन करना चाहिये। योनि में तैल का पित्तु (लुगदी) बना कर रखना चाहिये। इसमें गर्भस्थान के मार्ग का खेहन होता है।

नवमें मासि सूतिकागारमेनां प्रवेशयेत्; प्रशस्त-तिथ्यादौ ॥ ६ ॥

नवम मास में सूतिकागार में रथे- नवम महीने में शुभ सुहृत्तं, प्रशस्त तिथि आदि देखकर सूतिकागार में प्रवेश कराना चाहिये ॥ ६ ॥

विमर्शः—चरक शारीरस्थान अध्याय अष्टम में निम्न प्रकार से करना लिखा है—

‘ततः प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्येऽहनि प्रशस्तनक्षत्रयोग-सुपागते भगवति शशिनि कक्ष्याणकरणे मैत्रे सुहृत्तं शान्ति कृत्वा गोब्राह्मणमग्निमुदक चादौ प्रवेश्य गोभ्यस्तृणोदक मधुलाजांश्च प्रदाय ब्राह्मणेभ्योऽपचतान् कुमनसो नान्दीमुखानि च फलानीष्टानि दत्त्वाऽदकपूर्वमात्मनस्येभ्योऽभिवाद्य पुनराचम्य स्वस्ति वाचयेत्। ततः पुण्याहशब्देन गोब्राह्मणमनुवर्त्तमाना प्रदक्षिणं प्रवेशयेत्सूतिकाऽङ्गारम्। तत्रस्था च प्रसवकालं प्रतीचेत्।’

तत्रारिष्ट ( तत्रारिष्टमगारं पा० ) ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य शूद्राणां श्वेत-रक्त-पीत-कृष्णेषु भूमि-प्रदेशेषु विल्व-न्यग्रोध-तिन्दुक-भङ्गातकनिर्मितं सर्वागारं यथासंख्यं तन्मयपर्यङ्कं समुपलिप्तमिति सुविभक्त-परिच्छदं प्राग्द्वारं दक्षिणद्वारं वाऽष्टहस्तायतं चतुर्हस्तविस्तृतं रक्षामङ्गलसम्पन्नं विधेयम् ॥ ७ ॥

सूतिकागार कैसा हो—सूतिकागार वर्ण के अनुसार होता है। श्वेत भूमि ब्राह्मणों के लिये, रक्त (लाल) क्षत्रियों के लिये, पीली वैश्यों के लिये और काली शूद्रों के लिये होती है। इनमें बेल, न्यग्रोध (वटवृक्ष), तिन्दुक (तेंदुवा) और भङ्गानक (भिलावा) के काष्ठों से ब्राह्मणादि क्रम के अनुसार सूतिकागृह बनावे। इन्हीं की लकड़ी के पलग रहें। द्विवाले लिपी हुई हों। सब प्रकार के परिच्छद (उपयुक्त सामग्री) स्थान-स्थान पर रखे हों। सूतिकागार का द्वार पूर्व अथवा दक्षिण में हों। आठ हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा, रक्षा करने के योग्य वस्तुओं में और मंगल-मय वस्तुओं से युक्त अरिष्ट (सूतिकागार) बनाना चाहिये।

विमर्शः—बालक और माता के लिये उपयुक्त वस्तुएँ निम्न प्रकार की अवश्य रगनी चाहिये—

(१) साफ कपड़े, (२) रेंडी का तैल (Castor oil), (३) गरम पानी की व्यवस्था, (४) धागा, (५) कैंची, (६) निद्राप्रद औषधियाँ, (७) दाई (Nurse) इत्यादि। जाते हि शिथिले कुशौ मुक्ते हृदयचन्दने।

सगूने जघने नारी जेया सा तु प्रजायिनी ॥ ८ ॥

प्रसूति के लक्षण—कुक्षि क्षिथिल होने में, हृदय-चयन ढीले होने में, जघनप्रदेश में शूल होने में प्रसूति होगी, ऐसा समझना चाहिये ॥ ८ ॥

विमर्शः—प्रसूति होने के पहिले दो प्रकार के दर्द होते हैं। एक अवास्तविक (False) और दूसरा वास्तविक (True)।

अवास्तविक (False)— वास्तविक (True)—  
(१) इमरी वेदना पेट में ही (१) कमर में नीचे की ओर रहना है, कटि की ओर नहीं। पीड़ा जाती है।

(२) इसमें गर्भाशय का मुख नहीं खुलता और गर्भोदक नहीं निकलता है। (२) गर्भाशय का मुख खुलता है और वहाँ श्लेष्मा लगा हुआ दीखता है, तथा गर्भोदक आने लगता है।

(३) पाचक औषधियों से यह (३) पाचक औषधियों से शान्त होती है। शान्त नहीं होती।

(४) सकोच अनियमित रहता है। (४) नियतकाल में गर्भाशय का सकोच प्रतीव होता है।

तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटीपृष्ठं प्रति समन्ताद्वेदना भवत्यभीक्षणं पुरीषप्रवृत्तिर्भ्रूत्रं प्रसिच्यते योनिमुखाच्छ्लेष्मा च ॥ ६ ॥

आसन्न-प्रसूति के लक्षण—जब प्रसूति होने का भाव आता है तब कटि (कमर) और पीठ में चारों ओर पीडा होती है। बार-बार मलत्याग की इच्छा होती है और मूत्र आने लगता है। उन्ही प्रकार योनि से श्लेष्मा निकलती है ॥ ९ ॥

विमर्शः—ऊपर बताये हुए प्रायः वास्तविक प्रसूति वेदना (True labour pains) के लक्षण मिलते हैं। वे प्रायः तीन ही होते हैं।

(१) कटि से लेकर जंवा की तरफ पीडा का होना।  
(२) योनि प्रदेश पर श्लेष्मा का आना।  
(३) गर्भोदक का आना।

चरक में निम्न प्रकार के लक्षण दिये हैं :—

‘तस्यास्तु खल्विमानि लिङ्गानि प्रजननकालमभितो भवन्ति। तद्यथा-गात्राणां ग्लानिराननस्यापगोर्विमुक्तवचन नखमिव कुचेरवन्नसनमधोगुरुत्व बह्वृग-वस्ति-कटि-कुक्षि-पार्श्व-पृष्ठनिस्तोदो योनेः प्रसवणमनशाभिलापश्च। च० शा० ७ अ० ३४ गण।’

प्रसव काल की तीन अवस्थाएँ (Three labour Stages) प्रथमावस्थाः—(१) ततोऽनन्तरमावीनां प्रादुर्भावः प्रसेकश्च गर्भोदकस्य गर्मनादीप्रबन्धविमुक्तिः।

द्वितीयावस्थाः—(२) श्रोणिवङ्कगच्चस्तिशिरःसु शूलं विमुच्य हृदयमुदरमस्यास्त्वाविशति वस्तिशिरोऽवगृह्णाति। आवीनां स्वरणम्। गर्भस्य परिवर्त्तनम्। योनिमुखं प्रपत्तिर्विशयभावश्च।



तृतीयावस्थाः—(३) यदा च प्रजाता स्यात्तदैवैनाम-  
वेचेत—कदाचिदस्या अपरा प्रपन्नाऽप्रपन्ना वेति ।

प्रसूति की प्रथमावस्था में—आवी आने लगती है, और  
गर्भोदक ( Liquor amnia ) आने लगता है ।

द्वितीयावस्था में—श्रोणि, वङ्गण और वस्तिशिर में शूल  
होता है । गर्भ हृदय ( अर्थात् महाप्राचीरक Diaphragm )  
से हटकर उदर को प्राप्त होकर वस्तिशिर को प्राप्त होता है ।  
आवी शीघ्र शीघ्र आती है, गर्भ का परिवर्तन होता है ।  
योनिद्वार पर गर्भ आता है और गर्भ बाहर आने से आराम  
मिलता सा मालूम होता है ।

तृतीयावस्था में—प्रसूति के उत्तरकाल में कहीं अपरा  
( Placenta ) का पतन हुआ या नहीं, यह देखना चाहिये ।

प्रजनयिष्यमाणां कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनां कुमार-  
परिवृतां पुत्रामफलहस्तां स्वभ्यक्तामुष्णोदकपरिषिका-  
मथैनां ( संभृतां 'पा'० ) यवागूमाकण्ठात् पाययेत् ,  
ततः कृतोपधाने मृदुनि विस्तीर्णं शयने स्थितामामु-  
द्रसक्थीमुत्तानामशङ्कनीयाश्चतस्रः, स्त्रियः परिणतवयसः  
प्रजननकुशला कर्त्तितनखाः परिचरेयुरिति ॥ १० ॥

आसन्न प्रसूति के समय का कर्त्तव्य—जो गर्भिणी आसन्न  
प्रसवा हो उसको अभ्यङ्ग कराकर गरम जल से स्नान करावे ।  
पश्चात् मंगल और स्वस्तिवाचन करके, बालक और बालि-  
काओं से वेष्टित होकर वह पुत्राम फल हाथ में ले । इसके  
पश्चात् उसको घृत के साथ आकण्ठ ( पर्याप्त ) यवागू पिलाना  
चाहिये । अनन्तर विस्तीर्ण और मृदु शयन पर तकिया  
लगा कर उत्तानावस्था में ( ऊपर मुँह करके ), पैरों को खींच  
कर बैठे और निःशंक ( पुनः पुनः प्रसूति कराने के कारण )  
वृद्धा ( बुद्धिया ), प्रसूति कराने में कुशल, नख जिनके कटे  
हुए हैं ऐसी चार स्त्रियाँ उसकी सेवा में रहें ॥ १० ॥

विमर्शः—अशकनीय स्त्रियाँ वे होती हैं जिनके सामने  
गर्भिणी को हर या लज्जा न हो ।

चरकसंहिता शा० अष्टम अध्याय में दिया है, 'आवी-  
प्रादुर्भावे तु भूमौ शयन विदध्यान्मृद्व्वास्नरणोपपन्नम् ।  
तदध्यासीत सा । ततस्तां ता. समन्ततः परिवार्य यथोक्त-  
गुणा. स्त्रियः पर्युपासीरन्नाश्वासयन्त्यो वाग्भिर्ग्राहिणीभिः  
सान्त्वनीयाभिः ३२५ ॥ १० ॥'

अर्थात् आवी प्रारम्भ होने पर मृदु वस्तुओं से युक्त  
बिछौना जमीन पर बिछाना चाहिये । उस पर वह आसन्न  
प्रसवा स्त्री बैठे । बाद उससे चारों ओर से घेर कर सौम्य  
और मधुर तथा सान्त्वनायुक्त शब्दों से आश्वासन देती हुई  
अच्छे गुणवाली स्त्रियाँ उसकी सेवा करें ।

अथास्या विशिखान्तरमनुलोममनुमुख( मुख  
'पा' )मभ्यज्यानुत्रूयाच्चैनामेका—सुभगे । प्रवाह-

स्वेति, न चाप्राप्तावी प्रवाहस्व, ततो विमुक्तागर्भना-  
डीप्रवन्धे सशूनेषु श्रोणिवङ्गवस्तिशिरस्सु च प्रवा-  
हेथाः शनैः शनैः । ततो गर्भनिगमे प्रगाढं, ततो गर्भे  
योनिमुखप्रपन्ने गाढतरमाविशल्यभावात् ; अकालप्र-  
वाहणाद्गधिर मृकं कुब्ज व्यस्तहनुं मूर्द्धाभिघातिनं  
कासश्वासशोणपट्टं विकटं वा जनयति ॥ ११ ॥

प्रवाहण विचार—जब स्त्री बैठ जाय तब विशिखान्तर  
( अपत्यमार्ग ) को अन्दर से बाहर की ओर मालिश करती  
हुई सेविका उससे कहे कि हे सुभगे ! प्रवाहण करो किन्तु  
आवी न होने पर प्रवाहण न करो । गर्भनाडी प्रवन्ध छूटने  
पर श्रोणि, वङ्गण, वस्तिशिर में पीडा होने पर धीरे-धीरे  
प्रवाहण करो । गर्भ निरूलने पर जोर से प्रवाहण करो । गर्भ  
योनि मुख को प्राप्त होने पर अधिक जोर लगाओ, जब तक  
गर्भ का निर्गमन नहीं होता । वेदना के पूर्व यदि प्रवाहण  
( कुधन ) करे तो वहिरा, गूगा, कुबडा, ठेढ़ी-ठोड़ी वाला,  
शिर में चोट वाला, कास ( खाँसी ), श्वास ( दमा ) और  
शोष ( क्षय ) से पीडित तथा विकट ( विलक्षण आकृति )  
वाला पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥

विमर्शः—आविर्भावे न होने पर भी प्रवाहण  
करने पर होने वाले उपद्रवों का चरक संहिता में भी उल्लेख  
किया गया है यथा—'ताश्चैनां यथोक्तगुणाः स्त्रियोऽनुशिष्युर-  
नागताऽऽस्त्रीर्मा प्रवाहिष्याः । या अनागताऽऽस्त्री प्रवाहते ।  
व्यर्थमेवास्यास्तरकर्म भवति । प्रजा चास्या अतिकृता विकृति-  
मापन्ना वा श्वासकासशोषप्लीहप्रसक्ता भवति । यथा चवधू  
द्वारवातमूत्रपुरीपवेगान् प्रयतमानोऽप्यप्राप्तकालान्न लभते  
कृच्छ्रेण वाऽप्यवाप्नोति, तथानागतकाल गर्भमतिप्रवाहमाणा ।  
यथा चैवमेव चवध्यादीनां सन्धारणमुपघातायोपपद्यते, तथा-  
प्राप्तकालस्य गर्भस्याप्रवाहणम् । स यथानिर्देशं कुरुष्वेति  
वक्तव्या । तथा च कुर्वती शनैः शनैः पूर्वं प्रवाहेत् । ततोऽ-  
नन्तरं बलवत्तरम् । च० शा० अ० ८ ।'

तत्र प्रतिलोममनुलोमयेद् नाकालमार्कपेत् ॥ १२ ॥

गर्भ सीधा करे—यदि गर्भ उलटा हो तो उसको सीधा  
कर दे ॥ १२ ॥

विमर्शः—जब गर्भ तिरछा आवे अथवा ललाटोदय किंवा  
मुखोदय हो अथवा अपरा का अवरोध हो तो गर्भ को घुमाना  
पड़ता है । उसको बाह्यतः, अन्तस्थत' और मिश्रविधि से  
करना पड़ता है । उद्देश्य यह कि—स्फिग्निविवर्तन अगर हो  
तो शिरोविवर्तन कर दे जिससे बालक ठीक से निकले ।

गर्भसङ्गे तु योनि धूपयेत् कृष्णसर्पनिर्मोकेण  
पिण्डीतकेन वा, बध्नीयाद्विरण्यपुष्पीमूल हस्तपादयो-  
र्धारयेत् सुवर्चलां विशल्यां वा ॥ १३ ॥

गर्भ रूकने पर उपाय—गर्भ सङ्ग होने पर काले सर्प की  
केंचुली ( Covering ) से अथवा पिण्डीतक से योनि का  
धूपन करे । हिरण्यपुष्पी ( लाङ्गली कलिकारिका ) का मूल  
हाथ और पैर में बाँधे । सुवर्चला ( सूर्यभक्ता ) अथवा  
विशल्या ( पाटला ) को धारण करे ॥ १३ ॥

विमर्शः—पिण्डीतक का अर्थ मैनफल है, यथा—'मदन-  
शूर्द्धन' पिण्डी राठः पिण्डीतकस्तथा । करहाटो मरुवकः  
शक्यको विपपुष्पकः ॥' मदनपालनिघण्टु ।

अथ जातस्योत्वमपनीय, मुख च सैन्धवसर्पिपा  
विशोध्य घृताक्त मूर्ध्नि पिचु दद्यात् ; ततो नाभिनाडी-  
मष्टाङ्गुलमायम्य सूत्रेण बद्ध्वा छेदयेत्, तत्सूत्रैकदेशं  
च कुमारस्य ग्रीवायां सम्यग् बध्नीयान् ॥ १४ ॥

बालक पैदा होने पर.— बालक पैदा होने पर प्रथम जरायु को हटावे, धी और सेंधा नमक से बालक का मुख साफ करे, धी में मिगोया हुआ पिन्डु ( फोहा ) मूर्धा ( ब्रह्मरन्ध्र ) पर रसे पश्चात् आठ अंगुल गर्भनाडी लेकर उसे त्रिंके और धागे से उसको बाँधकर गर्भनाल का छेदन करे और धागे के एक प्रदेश को बालक की गर्दन में अच्छी तरह बाँध दे ॥ १४ ॥

विमर्श.—जरायु हटाते समय नाक और मुख पर का जरायु प्रायः शीघ्र हटाना चाहिये, नहीं तो श्वास रुकने का भय रहता है। फिर गर्भनाडी को सींच कर उसके एक सिरे को बाँधे। यदि न बाँधकर काटा जाय तो रक्त का स्राव होगा और उससे बालक के जीवन की हानि होगी।

अथ कुमारं शीताभिरङ्गिराश्वस्य जातकर्मणि कृते मधुसर्पिरनन्तचूर्णमहुल्याऽनामिकया लहयेत्, ततो बालतैलेनाभ्यञ्च्य क्षीरचूश्चकपायेण सर्वगन्धोदकेन वा रूप्यहेमप्रतप्तेन वा, वारिणा न्नापयेदेनं कपित्थपत्रकपायेण वा कोष्णेन यथादोषं यथाविभवं च ॥ १५ ॥

बालक का अन्यन्न लान आदि—नालछेदन के पश्चात् ठंडे जल से बालक को आश्वसित करके; जातकर्म करने के पश्चात्, धी और मधु में मिश्रित थोड़ा सुवर्ण भस्म अनामिका से चटावे। पश्चात् बलातल से अभ्यङ्ग कराके, क्षीरचूश्चों की स्रवा से बनाये हुए काथ से अथवा सर्वगन्धों ( पुलादिकों ) के जल से, अथवा चोँदी या सुवर्ण को तपा कर उसे बुझा कर गरम किये गये जल से अथवा कैथ के पत्तों के गर्म कपाय से यथाकाल, यथादोष और यथावैभव बालक को स्नान करावे ॥ १५ ॥

विमर्श—यहाँ पर यह ध्यान रगना चाहिये कि यदि पुत्री हो तो बिना मन्त्र के चटाना चाहिये और पुत्र हो तो निम्नलिखित मन्त्र से चटाना चाहिये। प्राशनमन्त्र—‘प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसूतं मन्वोनाम्। आयुष्मान् गुप्तो देवताभिः शत जीव शरदो लोके अस्मिन्।

क्षीरचूश्च मे—गूलर, बर्गड, पीपल, वेत, पाकर का ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि कहा है—‘उदुम्बरो बटोऽश्वत्यो वेतस प्लक्ष पत्र च। पञ्चने क्षीरिणो वृषाः संज्ञया समुदाहृतः’ ॥

सर्वगन्ध से—चातुर्जातक ( तज, इलायची, तेजपात, नागकेशर ), कपूर, शीतलचीनी, अगर, शिलारस, लौंग का ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि कहा है—‘चातुर्जातं समाप्यातं त्वगोलापत्रकेशरैः। चातुर्जातरुकरुक्कोलागुरुसिंहकम्। लवङ्गसहितं चैव सर्वगन्धं विनिर्दिशेत्’ ॥ अथवा सर्वगन्ध से—इलायची, सफेद चन्दन, केशर, सुरामांसी, शीतलचीनी, जटामांसी, कचूर, गन्धाविरोजा, तेजपात, गडिवन, कपूर, लोहवान, खस, कस्तूरी, नखी, पूति खटासी, छरीला, गज-पीपल, फूलमियहु, मेथी, लवङ्ग आदि इन सब द्रव्यों को समझना चाहिये। इन सबका उपयोग श्री विष्णु तैल आदि के गन्धपाक में होता है। क्योंकि कहा है—‘पुलाचन्दन-कुङ्कुमागुरुसुराककोलमांसीशटी श्रीवासच्छुद्रप्रन्थिपर्णशशभृत् क्षौण्ड्वजोशीरकम्। कस्तूरी नखपूतिशैलजशुभामेशीलवङ्ग। दिक्कं गन्धद्रव्यमिदं प्रदेयमखिल श्रीविष्णुतैलादिषु’ ॥ दूर्वा और ग्राही का स्वरस मधु और घृत तथा सुवर्ण के साथ, चटावे, पेमा भी एक पाठ है।

धमनीनां हृदिस्थानां विवृतत्वादनन्तरम्।

चतुरात्रात्रिरात्राद्वा स्त्रीणां स्तन्यं प्रवर्त्तते ॥ १६ ॥

नन्य प्रवर्त्तन काल—स्त्रियों के हृदयस्थ धमनियों के खुल जाने के पश्चात् तीन या चार रात बीतने पर दूध आने लगता है ॥ १६ ॥

विमर्श—पहिले दो तीन दिन आने वाले दूध को Colostrum कहते हैं। ‘यह पिलाना चाहिये’ ऐसा कई विद्वानों का अभिप्राय है। दूसरे लोग कहते हैं, इसे नहीं पिलाना चाहिये। कहने वालों का कथन है कि यह कुछ मारक (Laxative) होता है और बालक को बल देता है।

तस्मात्प्रथमेऽहिमधुसर्पिरनन्त(अनन्ता‘पा’)मिश्र मन्त्रपूतं त्रिकालं पाययेत्, द्वितीये लक्ष्मणासिद्धं सर्पिः, तृतीये च; ततः प्राङ्निवारितस्तन्यं मधुसर्पिः स्वपाणितलसमितं द्विकालं पाययेत् ॥ १७ ॥

विशु को तीन दिन नक देने के पदार्थ—बालक को पहले दिन धी और शहद के साथ थोड़ा-सा सुवर्ण अथवा पाठमेद के अनुसार अनन्ता ( दूर्वा ) मन्त्र से पवित्र करके तीन बार पिलावे। दूसरे और तीसरे दिन लक्ष्मणा से सिद्ध किया हुआ घृत दे। उसके पश्चात् विषम प्रमाण में धी और शहद बच्चे के पाणितल प्रमाण में दो बार ठेकर दूध पिलाना चाहिये ॥ १७ ॥

विमर्शः—बृद्ध वाग्भट में ‘अनन्तामिश्रे मधुसर्पिणी’ ( अ. स. उ. अ १ ) पेमा पाठ है।

अथ सूतिकां बलातैलाभ्यक्षां वातहरोपघनिष्काथेनोपचरेत्। सशेषदोषां तु तदहः पिप्पली-पिप्पली-मूल-हस्तिपिप्पली-चित्रक-शृङ्गवेरचूर्णं गुडोदकेनोष्णेन पाययेत्, एवं द्विरात्रं त्रिरात्रं वा कुर्यादादुष्टशोणितान् विशुद्धे ततो विदारिगन्धाऽऽदिसिद्धां स्नेहयवागूक्षीरयवागू वा पाययेत्त्रिरात्रम्। ततो यव-कोल-कुलत्थसिद्धेन जाङ्गलरसेन शाल्योदनं भोजयेद्बलमभिवलं चावेद्य। अनेन विधिनाऽध्यर्घमासमुपसंस्कृता त्रिसुक्काहाराचारा त्रिगतसूतिकाऽभिधाना स्यात्, पुनरात्तवदर्शनादित्येके ॥ १८ ॥

सूतिका की चिकित्सा—इसके पश्चात् प्रसूता स्त्री को बलातल से अभ्यङ्ग कराके वान को दूर करने वाली औषधों के काथ से चिकित्सा करनी चाहिये। यदि ( रक्त ) दोष बाकी हो तो उसी दिन पिप्पली, पिप्पलीमूल, गजपिप्पली, चीता और सोंठ के चूर्ण को गरम गुडोदक के साथ पिलाना चाहिये। इसी प्रकार जब तक दुष्ट रक्त आता है तब तक दो या तीन दिन करे। रक्त शुद्ध होने पर विदारिगन्धा से सिद्ध किया हुआ यवागू अथवा क्षीरयवागू तीन दिन तक पिलावे। इसके बाद यव ( जौ ), कोल ( बैर ) और कुलथी से सिद्ध किये हुए जांगल रस के साथ शाली का भात अग्नि बल और ताकत देकर खिलावे। इस प्रकार १॥ महीने करके प्रसूति के लिये उपयुक्त आहार और विहारों को छोड़ने से उसका ‘विगत-सूतिका’ शब्द से निर्देश किया जाता है। कई विद्वानों

के मत से पुनः प्रथम मासिक धर्म होने तक वह प्रसूता रहती है। पश्चात् 'विगत-सूतिका' हो जाती है ॥ १८ ॥

विमर्शः—यहाँ 'विगत-सूतिका' किसे कहते हैं यह बताया गया है।

धन्वभूमिजातां तु सूतिकां घृततैलयोरन्यतरस्य मात्रां पाययेत्, पिप्पल्यादिकषायानुपानां, स्नेहनित्या च स्यान्निरात्रं पञ्चरात्रं वा बलवतीम् ( बलवती ), अन्नलां यवागूं पाययेन्निरात्रं पञ्चरात्रं वा । अत्र ऊर्ध्वं स्निग्धेनान्नसंसर्गेणोपचरेत् ॥ १६ ॥

सूतिका चिकित्सा—धन्वभूमि ( मरुप्रदेश ) में उत्पन्न हुई प्रसूता को घी अथवा तेल में से किसी एक की मात्रा पिप्पल्यादि कषाय के अनुपान के साथ पिलावे। बलवान् स्त्री को तीन या पांच दिन स्नेह का पान, अभ्यंग आदि करे। निर्वल प्रसूता स्त्री को तीन अथवा पांच दिन तक यवागू देना चाहिये। इसके बाद स्नेहन युक्त अन्न खिलाना चाहिये ॥१९॥

विमर्शः—भूख लगने पर, सात्म्य पदार्थों को सोच कर देना चाहिये। दशमूल के काथ का प्रयोग व्यवहार में सर्वत्र दिखाई देता है गर्भ अपनी जगह पर स्थित हो, इस लिये स्वच्छ कपड़े पेट पर बांधे।

प्रायशश्चेनां प्रभूतेनोष्णोदकेन परिषिञ्चेत् । क्रोधायासमैथुनादीन् परिहरेत् ॥ २० ॥

प्रसूता के लिये वर्ज्य—प्रायः पर्याप्त गरम जल से प्रसूता को स्नान करावे। उसको चाहिये कि क्रोध, श्रम तथा मैथुन आदि न करे ॥ २० ॥

विमर्शः—आतुरोपद्रव-चिकित्सित अध्याय में कहीं हुई क्रोधादि १५ चीजे छोड़ दे।

मिथ्याऽऽचारात्सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते ।

स कृच्छ्रसाध्योऽसाध्यो वा भवेदत्यपतर्पणात् ॥२१॥

तस्मात्तां देशकालौ च व्याधिसात्म्येन कर्मणा ।

परीद्योपचरेन्नित्यमेवं नात्ययमाप्नुयात् ॥२२॥

सूतिका के विकार कष्टसाध्य होते हैं—प्रसूता को मिथ्याऽऽचार और अपतर्पण से जो रोग उत्पन्न होता है वह यथाक्रम कष्टसाध्य अथवा असाध्य होता है। इस लिये देश-काल और व्याधि के लिये सात्म्यकर्म कौन से है यह जान कर चिकित्सा करे। जिसमें अत्यय ( विनाश ) को वह प्राप्त न हो ॥२१-२२॥

विमर्शः—प्रसूता के लिए सात्म्य चीजों का और देश तथा काल का विशेष ध्यान रखना चाहिये। एक ही प्रकार की चिकित्सा सर्वत्र अनुपयुक्त होती है।

अथापराऽपतन्त्यानाहाभमानौ कुरुते, तस्मात् कण्ठमस्याः केशवेष्टितयाऽङ्गुल्या प्रमृजेत्, कटुकालावुकृतवेधनसर्वपसर्पनिर्मोकैर्वाकटुतैलविभिश्चैर्योनिमुख धुपयेत्, लाङ्गलीमूलकल्केन वाऽस्याः ( 'चास्याः' पाठः ) पाणिपादतलमालिम्पेत्, मूर्ध्नि वाऽस्या ( 'चास्या' पाठः ) महावृक्ष क्षीरमनुसेचयेत्, कुष्ठलाङ्गलीमूलकल्क वा मद्यमूत्रयोरन्यतरेण पाययेत्, शाल- ( 'शालि' पाठः ) मूलकल्कं वा पिप्पल्यादि वा मद्येन,

सिद्धार्थक-कुष्ठ-लाङ्गली-महावृक्ष-क्षीरमिश्रेण सुरामण्डेन वाऽऽस्थापयेत्, एतैरेव सिद्धेन सिद्धार्थकतैलेनोत्तरवस्ति दद्यात् । स्निग्धेन वा कृत्तनखेन हस्तेनाचरेत् ॥ २३ ॥

अपरा पतन न होने पर—अपरा पतन न होने से पेट फूलना और आध्मान हो जाता है। इस लिये प्रसूता के गले में अङ्गुलि को बाल से लपेट कर घुमावे, कडवी तुम्बी, कृतवेधन ( कडवी तरोई कोशातकी ), सरसो और सांप की केचुली कड़ुए तेल में मिला कर योनि का धूपन करे, अथवा लांगली ( कलिहारी ) की जड़ के कल्क से हाथ पैरों के तल प्रदेश पर लेप करे, किंवा प्रसूता के माथे पर सेहुण्ड के दूध का चिसन करे अथवा कुष्ठ और कलिहारी की जड़ के कल्क को मद्य अथवा गोमूत्र के साथ पिलावे, शाल मूल-कल्क अथवा पिप्पल्यादि गण के चूर्ण को मद्य से पिलावे अथवा सरसो, कुष्ठ, लांगली ( कलिहारी ), सेहुण्ड के दूध के साथ अथवा सुरामण्ड से अस्थापन करे। इन्हीं औषधों से सिद्ध किये हुए सरसों के तेल से उत्तर वस्ति देना चाहिये अथवा नख काटकर, हाथ को चिकना बनाकर अपरा निकालना चाहिये ॥

विमर्शः—अपरा का ( Placenta ) पतन न होने से नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। उसका अंश भी भीतर रहे तो बहुत उपद्रव होते हैं।

अपरा निकालने के लिए ९ विधियाँ ऊपर बता दी गई हैं। चरकसंहिता में हस्तक्रिया से अपरा-पातन करने को लिखा है। दाहिने हाथ से नाभि के ऊपर दबावे और बायाँ हाथ पीठ पर रखे और अच्छी तरह हिलावे। इससे अपरा का पतन होता है। इसी से मिलती हुई आधुनिक काल की भी विधि होती है।

प्रजातायाश्च नार्या रूक्षशरीरायास्तीक्ष्णैरविशो- धितं ( अवशोषितं 'पा' ) रक्तं वायुना तद्देशगतेनाति- संरुद्ध नाभेरधःपार्श्वयोर्बस्तौ वस्तिशिरसि वा ग्रन्थि करोति; ततश्च नाभिवस्त्युद्गूरुशूलानि भवन्ति, सूची- भिरिव निस्तुद्यते भिद्यते दीर्यत इव च पक्काशयः, समन्तादाध्मानमुदरे मूत्रसङ्गश्च भवतीति मक्कल्ललक्षणम् ।

मक्कल्ल रोग के लक्षण—रूक्ष शरीर वाली प्रसूता स्त्री के तीक्ष्ण औषधों से सूखे हुए रक्त में, उस स्थान की वायु नाभि के नीचे, पार्श्वों में, वस्ति में अथवा वस्तिशीर्ष में ग्रन्थि उत्पन्न करती है। पश्चात् नाभि, वस्ति और उदर में शूल होता है, पक्काशय में सुई चुभने के समान पीडा होती है और वह फटता हुआ सा मालूम होता है। पेट चारो ओर से फूलता है, मूत्र रुकता है। ये मक्कल्ल के लक्षण हैं ॥ २४ ॥

विमर्शः—प्रसूता की प्रसूति के कारण न निकले हुए रक्त से उत्पन्न होने वाला शूल मक्कल्ल कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में 'प्रजातायाश्चोत्तरकाल तीक्ष्णैरवशोषित रक्तं मक्कल्लं करोति' ऐसा लक्षण है। 'च' कारसे अप्रजाता भी समझना चाहिये।

तत्र वीरतर्वादिसिद्ध जलमूषकादिप्रतीवाप पाय- येत्, यवक्षारचूर्णं वा सुखोदकेन पिप्पल्यादिकाथेन

वा, पिप्पल्यादिचूर्णं वा सुरामण्डेन, वरुणादिकायं वा पञ्चकोलैलाप्रतीवापं, पृथक्पण्यादिकायं वा भद्रदारु-मरिचसंस्पृष्टं, पुराणगुडं वा त्रिकदुचतुर्जातककुस्तुम्बु-रुमिश्रं खादेत्, अच्छ वा पिबेदरिष्टमिति ॥ २५ ॥

मङ्गल रोग कां चिकित्सा—मङ्गल शूल पर वीरतर्वादिगण से सिद्ध किये हुए जल में ऊपकादिगण का प्रक्षेप करके पिलाना चाहिये। यवचार चूर्ण कोण जल से अथवा पिप्पल्यादि काय से दे। अथवा पिप्पल्यादि चूर्ण सुरामण्ड के साथ दे। वरुणादिगण के काय में पञ्चकोल (पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक और सोंठ) और इलायची का प्रक्षेप देकर पिलावे। पृथक् पण्यादि-कपाय में देवदारु और काली मिर्च मिला कर दे। त्रिकटु, चतुर्जात और धनियां के साथ पुगना गुड मिला कर दे। अथवा स्वच्छ अरिष्ट पिलावे ॥

विमर्श—उपर्युक्त सात प्रयोगों में से यथासम्भव किसी एक का प्रयोग करना चाहिये।

अथ बाल श्लोमपरिवृत्तं श्लोमवत्त्वास्तृतायां शय्यायां शाययेत्, पीलु-वद्री-निम्ब परुषकशाखाभिश्चैन परिवीजयेत्, मृत्त्रिं चास्याहरहस्तैलपिचुमवचारयेत्, घूपयेच्चैनं रक्षोत्रैर्वूपैः, रक्षोत्रानि चास्य पाणिपादशिरोप्रीवास्ववसृजेन्, तिलातसीसर्षपकणांश्चात्र प्रकिरेत्, अधिष्ठाने चाग्निप्रज्जालयेत्, त्रिणितोपासनीयं चावेचेत् ॥

बालक की सेवा—बालक को रेगमी कपड़ा पहना कर, रेशम विछाये हुए बिछौने पर सुलाना चाहिये। पीलु-वैर-निम्ब और फालसे की डाल से उमको पंखा करे। बालक के माथे पर तेल में भिगोया हुआ फोवा रखना चाहिये। रचोन्न घृषों से उमको धूपन करे। हाथ, पैर, माथा और गर्दन पर रचोन्न पदार्थों को बाधे। तिल, तीसी और सरसों के कणों को फैलावे, सूतिकागार में अग्नि जलाये और त्रिणितोपासनीय अध्याय में कहे हुए विधानों का आचरण करे ॥ २६ ॥

विमर्श—बालक का कोमल शरीर होने के कारण अत्यन्त सावधान रह कर सेवा करनी चाहिये।

ततो दशमेऽहनि मातापितरौ कृतमङ्गलकौतुकौ स्वस्तिवाचनं कृत्वा नाम कुर्यातां यदभिप्रेतं नक्षत्र-नाम वा ॥ २७ ॥

नामकरण—चाद डमचे दिन माता और पिता मंगलोत्सव तथा स्वस्ति-वाचन करके अभीष्ट अथवा नक्षत्र के अनुसार नाम करण करें ॥ २७ ॥

विमर्श—नक्षत्र नाम अर्थात् उस नक्षत्र के देवता का नाम रखना चाहिये।

ततो यथावर्णं धात्रीमुपेयान्मध्यमप्रमाणां मध्यम-वयस्कामरोगां शीलवनीमचपलामलोलुपामकृशामस्थू-लां प्रमन्नचीरामलम्ब्यौष्ठीमलम्ब्योर्ध्वस्ननीमव्यङ्गामव्य-मनिनी जीवद्रत्सां दोग्ध्री वरमलामक्षुद्रकर्मिणीं कुले जानामनो भूयिष्ठैश्च गुणैरन्वितां श्यामामारोग्यवल्गु-द्वये बालस्य ॥

तत्रोर्ध्वस्तनी करालं कुर्यात्, लम्बस्तनी नासि-कामुखं छादयित्वा मरणमापादयेत् ॥ २८ ॥

धात्रीनिशुक्ति-विचार—उसके पश्चात् ( बालक के ) धात्री-णादि वर्ण के अनुसार धात्री ( दाई ) की योजना करे। वह धात्री मध्यम शरीरवाली, मध्यम वयस्का, नीरोग, शीलवती, अचंचला, अलोभिनी होनी चाहिये, न दुबली हो, न मोठी, स्वच्छ दूध वाली हो, उसके थोठे लम्बे न हों, स्तन भी लम्बे या ऊर्ध्व न हों, अव्यङ्ग, निर्व्यसन, जीवित बालक वाली, यथेष्ट दुग्ध युक्त, प्रेम करने वाली, नीच कर्म न करने वाली, अच्छे कुल में उत्पन्न होने के कारण बहुत गुणों से युक्त, एव श्यामा लक्षणविशिष्ट हो। इस प्रकार की धात्री बालक के आरोग्य और बल की वृद्धि करने के लिये होती है। ऊर्ध्व स्तन वाली धात्री का दुग्ध पिलाने से कराल मुख होता है। बड़े स्तन होने पर बालक की नाक और मुख ढक जाने के कारण मरण तक हो सकता है ॥ २८ ॥

विमर्श—माता के दुग्ध के अभाव में धात्री का दुग्ध देना उचित होता है। मानव जाति से भिन्न प्राणियों का दुग्ध ( बालक को ) पिलाने से नाना प्रकार के अजीर्ण जन्म रोग उत्पन्न होते हैं। श्यामा के लक्षण—'शीतकाले भवेद्दृष्णा प्रीप्ते च सुखशीतला। तप्तकाञ्चनवर्णाभा म्ना च्छ्री ज्यामेति कीर्त्तिना।'

ततः प्रशस्तायां तिथौ शिर'न्नातमहतवाससमुद्-द्भ्रूलं शिशुमुपवेश्य धात्रीं प्राङ्मुखीं चोपवेश्य दक्षिणं स्तनं धौतमीपत्परिसूतमभिमन्थ्य मन्त्रेणानेन पाययेत्।

दुग्धपान विधि—अच्छे सुहृत् में बालक को शिर मे स्नान कराकर, नये चन्द्र पहना कर उत्तर की ओर मुख करके बैठे, दाई को पूर्व की ओर मुख करके बैठेकर दक्षिण ( दाहिना ) स्तन को धोकर, थोड़ा सा दूध बाहर निकालकर निम्नलिखित मन्त्र से अभिमन्त्रित करके पिलाना चाहिये ॥२९॥

विमर्श—प्रथम बार मन्त्रपूर्वक पिलाया जाता है, जिससे बल और आयु प्राप्त होते हैं।

मन्त्रः—

चत्वारः सागरास्तुभ्यं स्तनयोः शीरवाहिनः ।

भवन्तु सुभगे ! नित्यं बालस्य बलवृद्धये ॥ ३० ॥

पयोऽमृतसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने ! ।

दीर्घमायुरवाप्ते तु देवाः प्राश्यामृतं यथा ॥ ३१ ॥

मन्त्रार्थ—हे सुभगे ! तुम्हारे स्तनों में दुग्ध को वहन करनेवाले चारों समुद्र बालक के बल की वृद्धि के लिये हों।

शुभानने ! जिस प्रकार देवता अमृत का सेवन करने से दीर्घायु हुए, उसी प्रकार तुम्हारा अमृत-रसमय दुग्ध-पान कर बालक दीर्घायु हो ॥ ३०-३१ ॥

विमर्श—यहाँ दूध को अमृत की उपमा दी गई है। सब रोगों को दूर रखते हुए बलप्रद केवल माता का दुग्ध ही होता है। अन्य पेय उसके नामने तुच्छ हैं।

अतोऽन्यथा नानास्तन्योपयोगस्या-सात्स्याद्व-धा-धिजन्म भवति ॥ ३२ ॥

अनेक द्रव्यों की निशुक्ति न करे—यदि बार-बार दाई

बढ़ती जाय तो नाना प्रकार के दूध मिलकर अमास्य के कारण व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं। इसलिये एक ही दाई को रखना चाहिये ॥ ३२ ॥

विमर्शः—यदि स्त्रियों का दूध न दिया जाय तो स्वास्थ्य तो बिगड़ता है ही, साथ ही बालकों की अजीर्णता के कारण यकृत वृद्धि भी होती है।

अपरिस्रुतेऽप्यतिस्तब्धस्तन्यपूर्णस्तनपानानुत्सुहितस्रोतसः शिशोः कासश्वासवमिप्रादुर्भावः। तस्मादेवविधं स्तन्यं न पाययेत् ॥ ३३ ॥

दूध पिलाने के पूर्व दूध निकालने की आवश्यकता—यदि दुग्ध न निकालते हुए बालक को पिलाया जाय तो कास, श्वास, वमि (कै) की उत्पत्ति होती है क्योंकि बहुत देर से रुके हुए दूध से पूर्ण स्तनों का पान करने से स्रोत रुक जाते हैं जिनमे उपर्युक्त उपद्रव होते हैं। अतः इस प्रकार का (दूध निकाले बिना) दूध न पिलाना चाहिये ॥ ३३ ॥

विमर्श—स्तन से थोड़ा सा दूध निकाल देने पर स्तन के मार्ग का सशोधन होता है और ऊपर ही ऊपर रहा हुआ गन्दा दूध निकल जाता है।

श्लोघशोकावात्सल्यादिभिश्च स्त्रियाः स्तन्यनाशो भवति। अथास्याः क्षीरजननार्थं सौमनस्यमुत्पाद्य यव-गोधूम-शालि-पट्टिक-मांसरस सुरा-सौवीरक-पिण्याक लशुन-मत्स्य-कशेरुक-शृङ्गाटक-विस-विदारीकन्द-मधुक-शतावरी-नलिकाऽलावु-कालशाकप्रभृतीनि विदध्यात् ॥ ३४ ॥

स्तन्य नाश के कारण और उसके वर्धन के उपाय—श्लोघ से, शोक से, तथा वात्सल्य (प्रेम) के न होने से स्त्रियों के दुग्ध का नाश होता है। स्त्री के दूध उत्पन्न होने के लिये उसे प्रसन्न करके जौ, गेहूँ, शालि-साठी चावल, मांसरस (सुर्वा), सुरा (मद्य), सौवीरक (काजी), पिण्याक (तिलकक), लहसुन, मत्स्य (मछली), कशेरुक (कमेरु), सिघाडा, विस, विदारीकन्द, मुलेठी, शतावर, नालिका (शाकविशेष), अलावु (कद्दू), कालशाक इत्यादि पदार्थों को खिलाना चाहिये ॥ ३४ ॥

विमर्श—दुग्ध उत्पन्न करने के लिये मन की प्रसन्नता अत्यावश्यक है। मन प्रसन्न होने पर दुग्धोत्पादक ओषधि देने से फल शीघ्र होता है—अन्यथा नहीं।

अथास्याः स्तन्यमधु परीक्षेत, तच्चेच्छीतलममलं तनु शङ्खावभासामधु न्यस्तमेकीभारं गच्छत्यफेनिलमतन्तुमन्नोत्प्लवतेऽवसीदति वा तच्छुद्धमिति विद्यात्, तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो बलवृद्धिश्च भवति ॥ ३५ ॥

दुग्ध-परीक्षा—धात्री का दूध जल में छोड़कर परीक्षा करनी चाहिये। वह दूध यदि ठण्डा, स्वच्छ, पतला और सफेद हो तथा जल में छोड़ने पर उसमें घुलने वाला हो, उस पर फेन न आवे, तन्तु रहित हो, जल पर तैरने वाला अथवा दूधने वाला भी न हो तो उसे शुद्ध दूध समझना

चाहिये। उस दूध से बालक को अरोग्य, शरीर की पुष्टि और बल की वृद्धि प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥

विमर्शः—यहाँ दूध की स्वाभाविक परीक्षा (Physical examination) दी गयी है।

न च क्षुधित-शोकार्त-श्रान्त-प्रदुष्टधातु, गर्भिणी-ज्वरिता-ऽतिक्षीणा-ऽतिल्थूल-विदग्धभक्त (भक्ष्य 'पा')-विरुद्धाहार-तर्पितायाः स्तन्यं पाययेत्, नाजीर्णोपधं च बालं, दोषोपधमलानां तीव्रवेगोत्पत्तिभयात् ॥ ३६ ॥

किस प्रकार की दाई का दूध न पिलावे—जो धात्री भूखी हो, शोक से पीड़ित हो, थकी हुई हो, दुष्ट धातुवाली, गर्भिणी, ज्वर से पीड़ित, बहुत क्षीण, स्थूल, विदग्ध भोजन किये हुई, विरुद्ध आहार किये हुई हो तो उसका दूध न पिलाना चाहिये। बालक को दी हुई औषध जीर्ण न हुई हो तो भी न पिलाना चाहिये क्योंकि इससे दोष, औषध और मलों की तीव्र वेगोत्पत्ति होने का भय रहता है ॥ ३६ ॥

विमर्शः—दाई उपर्युक्त दोषों से रहित हो तो भी बालक के जीर्णोपध औषधों का ध्यान रखना ही चाहिये। उसी प्रकार बालक यद्यपि स्वस्थ हो तो भी धात्री को तो कोई विकार नहीं है इसका भी ध्यान रखना चाहिये अर्थात् दोनों को स्वस्थ होना चाहिये।

भवन्ति चात्र—

धात्र्यास्तु गुरुभिर्भोज्यैर्विपमैर्दोषलैस्तथा।

दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥ ३७ ॥

मिथ्याऽऽहारविहारिण्या दुष्टा वातादयः स्त्रियाः।

दूषयन्ति पयस्तेन शारीरा व्याधयः शिशोः ॥

भवन्ति कुशलस्तांश्च भिषक् सम्यग्विभावयेत् ॥ ३८ ॥

धात्री के गुरुभोजन, विपम आहार और दोषयुक्त आहारों के कारण शरीर में दोष कुपित होते हैं। पश्चात् दुग्ध दूषित होता है। विरुद्ध आहार और विहार करने वाली स्त्रियों के वात पित्तादि दोष कुपित होते हुए दुग्ध को दूषित करते हैं, जिस कारण बालक के शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिये कुशल वैद्य उन व्याधियों को अच्छी तरह समझ ले ॥ ३७-३८ ॥

विमर्शः—बालक तीन प्रकार के होते हैं। १—स्तन्यपान करने वाले, २—अन्न ग्रहण करने वाले और ३ अन्न और स्तन्य पान करने वाले। स्तन्य पान करने वाले बालकों को कोई भी रोग पैदा हो तो उसकी धात्री के आहार-विहार का विचार करना चाहिये। अन्न और स्तन्य लेने वाले बालकों के विकार में धात्री और बालक दोनों के आहार और आचारों का ख्याल रखे।

अङ्ग-प्रत्यङ्ग-देशे तु रुजा यत्रास्य जायते।

मुहुर्मुहुः स्पृशति तं स्पृश्यमाने च रोदिति ॥ ३९ ॥

निमीलिताक्षो मूर्धस्थे शिरोरोगे न धारयेत्।

वस्तिस्थे मन्त्रसङ्गात्तो रुजा नृष्यति मूर्च्छति ॥ ४० ॥

विण्मूत्रसङ्ग-वैवर्ण्य-च्छर्द्याध्मानान्त्रकृजनैः।

कोष्ठे दोषान् विज्ञानीयात् सर्वत्रस्थांश्च रोदनैः ॥ ४१ ॥

बालक के रोग जानने का प्रकार—अन्न-प्रत्यङ्ग में जहाँ कहीं रोग उत्पन्न होता है उस स्थान को बालक चार-चार स्पर्श करता है और स्पर्श करने पर रोता है।

मूर्च्छा (मस्तक) में विकार हो तो आँख बन्द कर लेता है और शिर को धारण नहीं कर सकता। वस्ति में पीडा हो तो मूत्र रुकता है और पीडा होती है, प्यास लगती है तथा मूर्च्छा आती है।

मल-मूत्र का रुकना, विवर्ण होना, कै हो जाना, पेट फूलना, पेट में शब्द होना इनसे कोष्ठगत दोषों का होना समझना चाहिये और विशेष रोने से सर्व शरीर में दोष है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३९-४१ ॥

विमर्श—बालकों के विकारों की परीक्षा उसके रोने से और स्पर्श किये जाने वाले अङ्गों से करनी पडती है।

तेषु यथाऽभिहितं मृदुच्छेदनीयमौषधं मात्रया शीरपस्य शीरसर्पिपा संयुक्तं विदध्यात्, घाड्याश्च केवलं, क्षीरान्नादस्यात्मनि घाड्याश्च पूर्ववत्, अन्नादस्य कपायादीनात्मन्येव न घाड्याः ॥ ४२ ॥

बालकों के विकारों में औषध किसको देना चाहिये?—बालकों के विकारों में रोग के अनुसार मृदु और कफ तथा मेट को नष्ट करने वाली औषधि मात्रापूर्वक दूध पीने वाले बालक को दूध और घी के साथ देनी चाहिये और धात्री को केवल औषध ही देनी चाहिये। दूध और अन्न खाने वाला बालक हो तो उसे स्वयं और धात्री दोनों को देना चाहिये। अन्न खाने वाला बालक हो तो कपायादि औषध उसे ही देना चाहिये, धात्री को नहीं ॥ ४२ ॥

विमर्शः—स्तन्यपान करने वाले बालक को उसकी ही धात्री के दूध के साथ औषध दी जाती है।

तत्र मासादूर्ध्वं शीरपायाङ्गुलिपर्वद्वयग्रहणसंमिता-मौषधमात्रां विदध्यात्, कोलास्थिसंमितां कल्कमात्रां शीरान्नादाय, कोलसमितामन्नादायेति ॥ ४३ ॥

औषध मात्रा—स्तन्यपान करने वाले एक महीने के ऊपर वाले बालक को एक चुटकी मात्रा देनी चाहिये। स्तन्य और अन्न ग्रहण करने वाले बालक को घेर की गुठली के बराबर मात्रा देनी चाहिये। केवल अन्न ग्रहण करने वाले बालक को घेर के बराबर मात्रा देनी चाहिये ॥ ४३ ॥

विमर्शः—औषध को दूध, घी और मिश्रण में मिला कर देना चाहिये। तन्त्रान्तर में भी दिया है, यथा—'प्रथमे मासि जातस्य शिशोर्भेजरक्तिका। अवलेह्या तु कर्त्तव्या मधुजीर-मिनाद्युतैः। एकैकां वर्धयेत्तावदावत् गवत्सरो भवेत्। तदूर्ध्वं मापट्टि' म्याद्यात्रपोट्टकाच्छिद्रक'। यहाँ यह ख्याल रहे कि उपर्युक्त मात्रा नूतन वनस्पति की और अनुपान युक्त है। इमलिये अग्नि, वल, वय, द्रव्य इत्यादि को समझ कर मात्रा निर्धारित करे।

येषां गदानां ये योगाः प्रवक्ष्यन्तेऽगदङ्कराः।

तेषु तत्कल्कसलिलौ पाययेत् शिशुं स्तनी ॥ ४४ ॥

कल्क में मूत्र-लेप करे—जिन जिन विकारों के योग कहे

जायेंगे उन उन रोगों में उन उन योगों के कल्क स्तनों पर लगा कर बालक को पिलाना चाहिये ॥ ४४ ॥

विमर्शः—यदि बालक औषधमात्रा ग्रहण न कर सके तो स्तनों पर औषध का लेप लगा दे और लेप सूखने पर निकाल दे। पश्चात् स्तनों को धोकर बालक को दूध पिला दे।

एकं द्वे त्रीणि चाहानि वातपित्तकफज्वरे।

स्तन्यपागाहितं सर्पिरितराभ्यां यथार्थतः ॥ ४५ ॥

न च तृष्णाभयाद्वा पाययेत् शिशुं स्तनी।

विरेक-वस्तिवमनान्यते कुर्याच्च नात्ययात् ॥ ४६ ॥

ज्वर की विशेष चिकित्सा—स्तन्य-पान करने वाले बालक को वात, पित्त और कफ ज्वरों में यथाक्रम एक, दो अथवा तीन दिन तक घी नहीं पिलाना चाहिये किन्तु दूध और अन्न ग्रहण करने वाले बालक तथा अन्न ग्रहण करने वाले बालक को उचित जान पड़े तो घी देना चाहिये। प्यास लगी, ऐसा समझ कर दूध नहीं पिलाना चाहिये। उसी प्रकार वस्ति, विरेचन और वमन-आत्ययिक काल को छोड़ कर न देना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥

विमर्शः—बालक के ज्वर में स्नेहन, वमन, विरेचन तथा आस्थापन न देना चाहिये। उसी प्रकार अग्नि प्रदीप्त होने के लिये दूध भी न देना चाहिये। उसके साथ-साथ यह भी ख्याल रखे कि बुखार का वेग कम होने पर और अग्नि प्रदीप्त होने पर दूध पिला सकते हैं।

मस्तुलुङ्गक्षयाद्यस्य वायुस्तावत्स्थि नामयेत्।

तस्य तृद्धेन्ययुक्तस्य सर्पिर्मधुरकैः शृतम्।

पानाभ्यञ्जनयोर्गोत्र्यं शीतान्मृद्वेजनं तथा ॥ ४७ ॥

तालुपान की चिकित्सा—मस्तुलुङ्ग के क्षय के कारण वायु तावत्स्थि को दवा देता है। तब बालक तृपा से दीन होता है। उसके लिये पान और अभ्यञ्जन के लिये मधुर द्रव्यों से बनाये हुए घी का प्रयोग करना चाहिये। उसी प्रकार ठण्डे जल से सिञ्चन करके बालक को उद्देजित करना चाहिये ॥ ४७ ॥

विमर्शः—मस्तुलुङ्ग (Brain matter) कम होने पर पान और अभ्यङ्ग के लिये मधुर द्रव्यों से बनाये हुए घृत का प्रयोग करना चाहिये।

वातेनाध्मापिता नाभिं सरुजां तुण्डिसंज्ञिताम्।

मारुतत्रैः प्रशामयेत् स्नेहस्वेदोपनाहनैः ॥ ४८ ॥

गुदपाके तु बालानां पित्तघ्नीं कारयेत् क्रियाम्।

रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयोर्हितम् ॥ ४९ ॥

तुण्डनाभि और गुदपाक चिकित्सा—वायु से नाभि फूल गई हो और उसमें वेदना हो तो उसे 'तुण्डिनाभि' कहते हैं, उसको वातनाशक स्नेह, स्वेद और उपनाहों से शमन करना चाहिये।

बालकों को गुदपाक हो तो उस पर पित्तघ्नी-चिकित्सा करे, विशेष कर रसाञ्जन (रसौत) का पान और लेप के लिये प्रयोग हितकर होता है ॥ ४८-४९ ॥

विमर्शः—तुण्डिनाभि होने से उस जगह की पेशियाँ ढीली होती हैं जिस कारण आन्त्रवृद्धि (Umbilical hernia) होना सम्भव होता है।

गुदपाक के लिये पेट में लेने के लिये गुलाबजल में घोट रसाञ्जन की शुद्धि करने के पश्चात् उसका प्रयोग करना चाहिये । उसकी मात्रा ३ से ३ रती होती है ।

क्षीराहाराय-सर्पिः पाययेत् सिद्धार्थक-वचा-मांसी-पयस्या-ऽपामार्ग-शतावरी-सारिवा-ब्राह्मी-पिप्पली-हरिद्रा-कुष्ठ-सैन्धव-सिद्धम् ।

क्षीरान्नादायमधुक-वचा-पिप्पली-चित्रक-त्रिफला-सिद्धम् ।

अन्नादाय द्विपञ्चमूली-क्षीर-तगरभद्रदारु-मरिच-मधुक-विडङ्ग-द्राक्षादि ( द्राक्षार्थि 'पा' ) ब्राह्मीसिद्धम् ।  
तेनारोग्यबलमेधाऽयूंषि शिशोर्भवन्ति ॥ ५० ॥

घृतपान विधि—स्तन्यपान करने वाले बालक को सिद्धार्थक ( सफेद सरसों ), वच, जटामासी, पयस्या ( क्षीरकाकोली ), अपामार्ग ( चिंचेडा ), शतावर, सारिवा ( अनन्तमूल ), ब्राह्मी, पिप्पली, हल्दी, सुगन्ध कूठ और सेंधानमक से सिद्ध किया हुआ घृत पिलावे ।

क्षीर और अन्न लेने वाले बालक के लिये मुलेठी, वच, पिप्पली, चित्रक और त्रिफला से साधित घृत का प्रयोग करना चाहिये ।

अन्न लेने वाले बालकों को दोनों पञ्चमूल, क्षीरविदारी, तगर, भद्रदारु ( देवदारु ), गोलमिर्च, मधुक ( मुलेठी ), विडङ्ग ( चायविडङ्ग ), द्राक्षा ( मुनक्का ) और दोनों ब्राह्मी ( मण्डूकपर्णी और ब्राह्मी ) साधित घृत दे ।

इस प्रकार का घृत देने से आरोग्य, बल, मेधा और आयु की वृद्धि होती है ॥ ५० ॥

विमर्शः—तीनों प्रकारों के बालकों को तीन प्रकारों के भिन्न-भिन्न घृत दिये जाते हैं ।

बालं पुनर्गात्रसुखं गृह्णीयात्, न चैवं तर्जयेत्, सहसा न प्रतिबोधयेद्विनासभयात्, सहसा नापहरेदुत्किपेद्वा वातादिविघातभयात्, नोपवेशयेत् कौब्ध्यभयात्, नित्यं चैनमनुवर्तेत प्रियशतैरजिघांसुः, एवमनभिहतमना ह्यभिवर्धते नित्यमुदग्रसत्त्वसंपन्नो नीरोगः सुप्रसन्नमनाश्च भवति ।

वाता-ऽऽतप-विद्युत्प्रभा-पादप-लता-शून्यागार-निम्नस्थान-ग्रहच्छायाऽऽदिभ्यो दुर्ग्रहोपसर्गतश्च बालं रचेत् ॥ ५१ ॥

नाशुचौ विसृजेद्बालं नाकाशे विषमे न च ।

नोष्ममारुतवर्षेषु रजोधूमोदकेषु च ॥ ५२ ॥

बालक के साथ वर्ताव कैसा हो ?—बालक को जिसमें तकलीफ न हो, ऐसे लेना चाहिये । उसको तर्जन न करे । उसे भय मालूम न हो, इसलिये अकस्मात् कभी न जगावे । बालक को एकदम दूसरों से खींच न ले अथवा ऊपर न उठावे अन्यथा वातादि दोष कुपित होने का डर रहता है । उसको बैठा न रखे, नहीं तो उसके कुबड़ा होने का डर रहता है । अजिघांसु ( मन का उद्वेग न करते हुए ) प्रियकर पदार्थों से उसके मन की रक्षा करे ।

इस प्रकार अनुद्विग्न मन वाला बालक हर समय बढ़ता है और बलिष्ठ, नीरोग एवं सुप्रसन्न रहता है ।

वायु ( आंधी ), कड़ी धूप, विद्युत्प्रभा ( बिजली की चमक ), पादप ( पेड़ ), लता, शून्यगृह, निम्नस्थान ( गुहा, कुर्वो वगैरह ), ग्रहच्छाया और दुष्टग्रहों की पीडा से बालक की रक्षा करनी चाहिये ।

अशुद्ध ( गन्दे ) स्थान में, आकाश में ( शून्य स्थान या अन्धेरा में ), ऊंची-नीची जगह पर, घाम, हवा, वर्षा, धूल, धूम और जल में उसको न छोड़े ॥ ५१-५२ ॥

विमर्शः—बालक को शारीरिक और मानसिक पीडा न हो इसके लिये सर्वप्रकार से प्रयत्न करना चाहिये ।

क्षीरसात्म्यतया क्षीरमाजं गव्यमथापि च ।

दद्यादास्तन्यपर्याप्तैर्बालानां वीक्ष्य मात्रया ॥ ५३ ॥

खो दुग्ध न मिले तो क्या करे ?—बालक को दुग्ध सात्म्य जानकर उसे बकरी अथवा गौ का दूध, माता के पर्याप्त दूध न होने पर, यथोचित मात्रा में देना चाहिये ॥ ५३ ॥

विमर्शः—यद्यपि स्त्रियों के दुग्ध से भिन्न दुग्ध पिलाने से बालक की पाचन-शक्ति विगड़ती है तो भी दुग्ध सात्म्य होने के कारण देना चाहिये ।

षण्मासात् ( षण्मासं 'पा' ) चैनमन्नं प्राशयेद्बालं हितं च ॥

अन्न प्राशन कब करावे—छः महीने के पश्चात् बालक को लघु और हितकर अन्न देना चाहिये ॥ ५४ ॥

विमर्शः—छः महीने के पश्चात् स्तन्य और लघु अन्न दोनों दिया जाता है ।

नित्यमवरोधरतश्च स्यात् कृतरत्न उपसर्गभयात्, प्रयत्नतश्च ग्रहोपसर्गभ्यो रक्षया बाला भवन्ति ॥ ५५ ॥

बालक की रक्षा कैसे करे ?—निरन्त अवरोध ( अन्तःपुर ) में बालक रहे । उपसर्ग ( गिरना इत्यादि ) भय से उसकी रक्षा करे । ग्रहों के उपद्रवों से यत्पूर्वक बालक की रक्षा करे ॥

विमर्शः—मणि, मन्त्रादिकों से ग्रहों की शान्ति होती है और शारीरिक बाधा न हो इसके लिये आसुवर्ग और नौकर-चाकरों के बीच में बालक को रखना चाहिये ।

अथ कुमार उद्विजते त्रस्यति रोदिति नष्टसंज्ञो भवति, नखदशनैर्घात्रीमात्मानं च परिणुदति दन्तान् खादति कूजति जृम्भते भ्रुवौ विक्षिपत्यूर्ध्वं निरीक्षते फेनमुद्रमति सन्दष्टौष्ठः क्रूरो भिन्नामवर्चा दीनार्त्त-स्वरो निशि जागर्ति दुर्बलो म्लानाङ्गो मत्स्य-च्छुच्छु-न्दरी-मत्कुणगन्धो यथा पुरा धात्र्याः स्तन्यमभिलषति तथा नाभिलषतीति सामान्येन ग्रहोपसृष्टलक्षणमुक्त, विस्तरेणोत्तरे वक्ष्यामः ॥ ५६ ॥

ग्रहों से पीडित बालक के लक्षणः—बालक खिन्न होता है, उसको पीडा होती है, रोता है, सञ्जाहीन होता है, नख और दांतों से अपने और धात्री को काटता है, दांत किटकिटाता है, कूंकू आवाज करता है, जम्भाई लेता है, मृकुटियों को सिकोड़ता है, ऊपर देखता है, मुह से फेन निकालता है, क्रूर होते हुए होंठ काटता है, मल पतला और कच्चा ही निकलता है, दीन और दुःखयुक्त स्वर रहता है, रात में जागता है, दुर्बल होता है, अङ्ग म्लान होते हैं, मड़ली,

दृष्टुन्दर और खटमलों के समान शरीर से गन्ध आती है, पहले के समान दूध पीने की इच्छा नहीं करता है, ये सामान्यतया ग्रहों में पीडित बालकों के लक्षण बताये गये हैं। उत्तर तन्त्र में विस्तार से वर्णन करेंगे ॥ ५६ ॥

विमर्शः—मायवनिदान में उपर्युक्त लक्षण पद्य में दिये गये हैं। यथा—

‘ज्ञानादुद्विजते बालः कृणाघस्यति रोदिति ।  
नखेर्दन्तैर्दारयति घात्रीमात्मानमेव च ॥  
उर्ध्वं निरीचते दन्तान् खादेत् कूजति जृम्भते ।  
भ्रुवौ क्षिपति दन्तौष्ठं फेनं वमति चासकृत् ॥  
क्षामोऽति निशिजागर्ति शूनाको भिन्नविट्स्वरः ।  
मांसशोणितगन्धिश्च न चाश्नाति यथा पुरा ॥  
सामान्यं ग्रहशुधानां लक्षणं समुदाहृतम् ।

( बालरोग-निदानम् )

शक्तिमन्तं चैनं ज्ञात्वा यथावर्णं विद्यां ग्राहयेत् ॥५७॥

विद्याग्रहणकालः—बालक जब शक्तिमान् हो जाय तो वर्ण के अनुसार उसको विद्या पढ़ानी चाहिये ॥ ५७ ॥

विमर्शः—विद्याग्रहण सामर्थ्य मानसिक उन्नति पर निर्भर करती है। अतः गणमिक उन्नति होने पर ग्राहण को दण्डनीति और वैश्य को व्यापार विषयक ज्ञान कराना चाहिये।

अथास्मै पञ्चविंशतिवर्षाय द्वादशवर्षा (षोडशवर्षा ‘पा’) पत्नीभावहेतुं पित्र्ययमार्थकामप्रजाः ग्राप्स्यतीति ॥

विवाह काल—विद्याध्ययन होने के पश्चात् पञ्चोस वर्ष की अवस्था में युवक को द्वादश वर्ष वाली बाला के साथ विवाह कराना चाहिये। उसमें वह पितृकार्य ( श्राद्ध पञ्चादि ), धर्मकार्य ( यज्ञयागादि श्रुतिस्मृति प्रमाणित ), अर्थ ( सुवर्ण, रौप्य, पैसा आदि ), काम और प्रजा को प्राप्त करता है ॥५८॥

विमर्श—वैद्यक और धर्मशास्त्र के मतानुसार विवाह विषय-लालमा की वृत्ति के लिये नहीं बल्कि धर्म, अर्थ आदि के लिये होना है।

ऊनषोडशवर्षाया (ऊनद्वादशवर्षायां ‘पा’) मप्रातः पञ्चविंशतिम् ।

यद्यावत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थ स विपद्यते ॥ ५९ ॥

जातो वा न चिरं जीवेत्जीवेद्वा दुर्वलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ ६० ॥

उपर्युक्त काल में कम बालु बाले पति पत्नी होने पर दोष—मोलह माल के पूर्व कन्या को यदि पञ्चोस साल से कम पुत्र का गर्भ रहे तो वह गर्भ पेट में ही नष्ट होता है। यदि गर्भ में बालक उत्पन्न हो तो वह बहुत दिन नहीं जीता, यदि जीता रहे तो भी वह दुर्वलेन्द्रिय बन जाता है। इसलिये बहुत छोटी बाला को गर्भ धारण न करवावे ॥ ५९-६० ॥

विमर्श—पाठ भेद के अनुसार मोलह साल के पूर्वके न्यान में द्वादश वर्ष से कम बयस्क की बाला को गर्भ धारण न कराना कहा गया है।

अतिवृद्धायां दीर्घरोगिण्यामन्येन वा विकारेणोप-  
सृष्टायां गर्भाधानं नैव कुर्वीत । पुरुषस्याप्येवविधस्य  
न पत्र दोषाः सम्भवन्ति ॥ ६१ ॥

गर्भाधान न करने योग्य व्यक्तिः—यदि उपर्युक्त अवस्था में

गर्भ रहे तो वह कुञ्चि में ही मरता है अथवा जीता रहने पर भी रोगयुक्त होता है ॥ ६१ ॥

( अ ) तत्र पूर्वोक्तैः कारणैः पतिप्यति गर्भे गर्भा-  
शय-कटी-बहुक्षण-वस्तिशूलानि रक्तदर्शनं च, तत्र  
शीतैः परिपेकावगाहप्रदेहादिभिरुपचरेज्जीवनीयशृत-  
क्षीरपानैश्च ।

गर्भदोष-विक्रिस्ता—( अ ) पूर्वोक्त ( मूटगर्भ निदान में कहे अनुसार ) गर्भ पतन होनेवाला हो तो गर्भाग्नय, कमर, बह्ण और वस्ति प्रदेश में शूल तथा रक्त का प्रादुर्भाव—ये लक्षण होते हैं। उस समय ठण्डे परिपेक, अवगाहन और लेपों से उपचार करे। जीवनीय गणोक्त औषधियों से मिद्ध किये हुए दुग्ध से चिकित्सा करे।

( आ ) गर्भस्फुरणे सुदुर्मृदुस्तत्संधारणार्थं शीर-  
मुत्प्लादिसिद्धं पाययेत् ।

( आ ) गर्भस्फुरण हो तो उसका संधारण करने के लिये बार-बार उत्प्लादि गण से सिद्ध क्रिया हुआ दूध पिलाना चाहिये।

( इ ) प्रसंसमाने—सदाहपार्श्वपृष्ठशूलासृग्दरानाह-  
मूत्रसङ्गाः, स्थानात्स्थानं च प्रकामति गर्भे—कोष्ठे  
संरम्भः, तत्र न्निग्धशीताः क्रियाः ।

( इ ) गर्भ का क्षाव होता हो तो दाह के साथ बगल और पृष्ठ में शूल होता है, असृग्दर ( रक्तप्रदर ), आनाह ( पेट फूलना ) और मूत्रसंग ( मूत्रावरोध ) ये लक्षण होते हैं। गर्भ एक स्थान से दूसरी ओर जाता हो तो कोष्ठ में द्रोम होता है। उस पर न्निग्ध क्रिया करे।

( ई ) वेदनायां—महासहा-शुद्रसहा-मधुक-श्वदंष्ट्रा-  
कण्टकारिकासिद्धं पयं शर्कराक्षौद्रमिश्रं पाययेत्; मूत्र-  
सङ्गे-दर्भादिसिद्धम्; आनाहे-हिङ्गु-सौवर्चल-लशुन-  
वचासिद्धम् ।

( ई ) वेदना हो तो महासहा ( माषपर्णी ), शुद्रमहा ( सुद्रपर्णी ), मधुक ( सुलेदी ), श्वदंष्ट्रा ( गोक्षर ) और कण्टकारी ( मटकटैया ) से मिद्ध किये हुए दूध में मिश्री और मधु मिलाकर पिलावे। मूत्रसंग होने पर दर्भादि से सिद्ध क्रिया हुआ दुग्ध पिलावे। आनाह ( पेट फूलता ) हो तो सौवर्चल का प्रचेप ढाल कर लहसुन और वच से सिद्ध क्रिया हुआ दूध हींग मिलाकर पिलाना चाहिये।

( उ ) अत्यर्थं स्रवति रक्ते—कोष्ठागारिकाऽगारसु-  
त्पिण्ड-समज्ञावातकी-कुसुम-नवमालिका-गैरिक-मर्ज-  
रस-रसाञ्जनचूर्णं मधुनाऽवल्लिहानं, यथालामं  
न्यग्रोघादित्वक् प्रवालकल्कं वा पयसा पाययेत्,  
उत्प्लादिकल्कं वा कशेरु-शृङ्गाटक-शालूककल्कं वा  
शृतेन पयसा, उदुम्बरफलोदककन्दकायेन वा शर्करा-  
मधुमधुरेण शालिपिष्टं, न्यग्रोघादिस्वरसपरिपीतं वा  
वन्नावयवं योन्यां धारयेत् ।

( उ ) रक्तस्राव ज्यादा होता हो तो कोष्ठागारिका नामक कौटक के घर की मृत्तिका, समझा, धाय का फूल, नवमल्लिका



(वनमल्लिका), गेरू, राल और रसाञ्जन इनमें से जो द्रव्य मिल सकें उनका चूर्ण मधु के साथ चटावे, अथवा न्यग्रोधोदि (चटादि) की छाल या उनके पत्तों का कल्क दूध के साथ पिलाना चाहिये। उरपलादि कल्क अथवा कसेरू, सिंघाड़ा और शालक (कमलकन्द) का कल्क उवाले हुए दुग्ध के साथ पिलाना चाहिये, अथवा गूलर के फल और जल में पैदा होनेवाले कन्द के फ्राथ को शर्करा और मधु से मीठा बनाकर शालिधान्य का कल्क अथवा चूर्ण देना चाहिए, अथवा चटादि स्वरसों में भिगोये हुए वखों को योनि में धारण कराना चाहिये।

(ऊ) अथाहृशोणितवेदनायां—मधुक-देवदारु-मस्त्रिष्ठा-पयस्यासिद्धं पयः पाययेत्, तदेवारमन्तक-शतावरी-पयस्यासिद्धं विदारिगन्धादिसिद्धं वा, बृहती-द्वयोत्पल-शतावरी-सारिवा-पयस्या-मधुकसिद्ध वा, एवमुपक्रान्ताया उपावर्त्तन्ते रुजो गर्भश्चाप्यायते।

(ऊ) यदि वेदना हो पर रक्त का स्राव न दिखाई दे तो, मुलेठी, देवदारु, मस्त्रिष्ठा और पयस्या (चीरकाकोली दल्हन के मत से अर्कपुष्पी) से सिद्ध किया हुआ दुग्ध पिलावे। अथवा अश्मन्तक (पापाणभेद), शतावर और पयस्या (चीरकाकोली) से सिद्ध किया हुआ दूध पिलावे।

अथवा विदारिगन्ध गण से सिद्ध किया हुआ दूध पिलावे। अथवा दोनों बृहती, नीलकमल, शतावर, सारिवा, चीरकाकोली और मुलेठी से साधित दुग्ध पिलाना चाहिये। इस प्रकार चिकित्सा करने पर पीड़ा शान्त होती है और गर्भ बढ़ने लगता है।

(ए) व्यवस्थिते च गर्भे-गव्येनोदुम्बरशलाटु-सिद्धेन पयसा भोजयेत्।

(ए) गर्भ व्यवस्थित होने पर गूलर के शलाटु (कोमल फल) से सिद्ध किये हुए गोदुग्ध के साथ भोजन कराना चाहिये।

(ऐ) अतीते—लवणस्नेहवर्ज्याभिर्यवागूमिरुहाल-कादीनां पाचनीयोपसंस्कृताभिरुपक्रमेत् यावन्तोमासा गर्भस्य तावन्त्यहानि।

(ऐ) गर्भपतन होने पर लवण और स्नेहों से रहित, उद्दालक (जङ्गली कोदो) आदि से बनाया हुआ यवागू पाचनीय द्रव्यों के साथ जितने मास का गर्भपतन हो गया हो उतने दिन तक पिलाना चाहिये।

(ओ) वस्त्युदरश्लेषु—पुराणगुडं दीपनीयसंयुक्तं पाययेदरिष्टं वा।

(ओ) वस्ति और उदरश्लेहो हो तो दीपनीय द्रव्यों से युक्त पुराना गुड़ अथवा अरिष्ट देना चाहिये।

(औ) वातोपद्रवगृहीतत्वात् स्रोतसां लीयते गर्भः, सोऽतिकालमवतिष्ठमानो व्यापद्यते, तां मृदुना स्नेहा-दिक्रमेणोपचरेत्, उत्क्रोशरससंसिद्धामनल्पस्नेहां यवागूं पाययेत्, माष-तिल-बिल्व-शलाटुसिद्धान् वा कुल्माषान् भक्षयेन्मधु माध्वीकं चानुपिवेत्सप्तरात्रम्।

(औ) वात के उपद्रवों के कारण स्रोतसों में गर्भ लीन होता है, पश्चात् बहुत दिन वहाँ रहने पर मर जाता है, तब

मृदु स्नेह, स्वेदादि क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये। उत्क्रोश (कुरर का भेद) के मांस रस के साथ पकाया हुआ यवागू बहुत स्नेह देकर पिलावे, माष (उद्द), तिल, बिल्व के कोमल फलों से सिद्ध किये हुए कुल्माषों को खिलाना चाहिये तथा सात दिन तक ऊपर से मधु और माध्वीक (सुरा) पिलाना चाहिये।

(अं) कालातीतस्थायिनि गर्भे—विशेषतः सधान्यमुदूखलं मुसलेनाभिहन्याद्विपमे वा यानासने सेवेन।

(अं) कालातीत गर्भ हो तो ऊखल में धान्य डालकर उसको मूसल से कूटना चाहिये अथवा विपम (ऊँचा-नीचा) आसन या सवारी पर बैठाना चाहिये।

(अः) वाताभिपन्न एव शुष्यति गर्भः, स मातुः कुक्षिं न पूरयति मन्दं स्पन्दते च, तं वृंहणीयैः पयो-भिर्मांसरसैश्चोपचरेत्।

(अः) जब गर्भ वायु से आक्रान्त होता है तब माता की कुक्षि को पूर्णतया व्याप्त नहीं करता है और उसका स्फुरण भी धीरे-धीरे होता है। उस अवस्था में वृंहणीय दूध और मांसरस देकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये।

(क) शुक्रशोणितं वायुनाऽभिप्रपन्नमचक्रान्तजी-वमाध्मापयत्युदरं, तं कदाचिद्यदृच्छयोपशान्तं नैग-मेपाहृतमिति भाषन्ते, तमेव कदाचित् प्रलीयमानं नागोदरमित्याहुः, तत्रापि लीनवत् प्रतीकारः ॥ ६२ ॥

(क) शुक्र और शोणित जब वायु से युक्त होते हैं तब उनमें जीवात्मा मिलता है जिससे पेट फूलता है, किन्तु कोई भी कारण न होते हुए भी कदाचित् पेट पिचक जाता है तो उसे नैगमेप ने हरण किया ऐसा लोग कहते हैं। यदि वही पेट कदाचित् अत्यन्त लीन हो जाय तो उसे नागोदर कहते हैं।

नैगमेप और नागोदर में लीन गर्भ के समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६२ ॥

विमर्शः—गर्भस्राव के प्रकार, उनके लक्षण और चिकित्सा यहा बता दी गयी है।

अत ऊर्ध्वं मासानुमासिकं व्याख्यास्यामः।

मधुकं शाकबीजं च पयस्या सुरदारु च।

अश्मन्तकस्तिलाः कृष्णास्ताम्रवल्ली शतावरी ॥६३॥

बृक्षादनी पयस्या च लता सोत्पलसारिवा।

अनन्ता सारिवा राक्षा पद्मा मधुकमेव च ॥६४॥

बृहत्यौ काशमरी चापि क्षीरिशुद्धास्त्वचो घृतम्।

पृष्णिपर्णी बला शिशुः श्वदंष्ट्रा मधुपर्णिका ॥६५॥

शृङ्गाटकं बिसं द्राक्षा कशेरु मधुकं सिता।

वत्सैते सप्त योगाः स्युरर्धश्लोकसमापनाः।

यथासंख्यं प्रयोक्तव्या गर्भस्रावे पचोयुताः ॥६६॥

कपित्थ-बृहती-बिल्व-पटोले क्षु-निदिग्धिका-

मूलानि क्षीरसिद्धानि पाययेद्विषगण्डमे ॥६७॥

नवमे मधुका-नन्ता-पयस्या-सारिवाः पिबेत्।

क्षीरं शुण्ठीपयस्याभ्यां सिद्धं स्याद्दशमे-हितम् ॥६८॥

सक्षीरा वा हिता शुण्ठी मधुकं सुरदारु च।

एवमाप्यायते गर्भस्तीव्रा रुक् चोपशाम्यति ॥६९॥

गर्भत्वाव न हो इसलिये मासानुसाम चिकित्सा—इसके पश्चात् प्रत्येक मास में देनेवाली ओषधियाँ कहेंगे।

प्रथम महीने में—मुलेठी, सागवान के बीज, चीरकाकोली और देवदारु; ये दूध के साथ देना चाहिये। दूध का सम्बन्ध प्रत्येक पदार्थ के साथ लगाना चाहिये। द्वितीय मास में—अश्मन्तक, काले तिल, ताम्रवल्ली ( मञ्जिष्ठा ) और शतावर। तृतीय मास में—वृषादनी (बाँदा), पयस्या (चीरकाकोली), लता ( प्रियंगु ), नीलोत्पल तथा सारिवा (अनन्तमूल)। चतुर्थ मास में—अनन्ता (दूर्वा), सारिवा (अनन्तमूल) राजा, पद्मा (पद्मचारिणी अथवा भार्गी) और मुलेठी। पंचम मास में—दोनों वृहती, काशमरी (गम्भारी), चीरिवृषों के अंकुर और छाल तथा घृत। षष्ठ मास में—पृथिवर्णा, बला, शिशु (सहजन), श्वदंष्ट्रा (गोखरु) और मधुपर्णिका (मधुयष्टिका)। सप्तम मास में—सिंघाड़ा, कमलकन्द, सुनघ्ना, कसेरु, मुलेठी और मिश्री। हे वरस ! श्लोकार्थ में कहे गये इन सात योगों को दुग्ध के साथ यथासंख्य (अर्थात् जो श्लोकार्थ की संख्या हो उसी मास के गर्भत्वाव के लिये देना चाहिये। अष्टम मास में—कैथ, वृहती (बड़ी कटेरी), बेल, परवल, ईख, निदिग्धिका (भटकटैया) की जड़ों से सिद्ध किया हुआ दुग्ध पिलावे। नवम मास में—मुलेठी, दूर्वा, चीरविदारी, सारिवा (अनन्तमूल) का सेवन करे। दशम मास में—सोंठ और चीरकाकोली से सिद्ध किया हुआ दुग्ध पिलाना अथवा सोंठ, मुलेठी और देवदारु दूध से पिलाना चाहिये। इस प्रकार करने से गर्भ पुष्ट होता है और तीव्र पीड़ा शान्त होती है ॥ ६३-६९ ॥

विमर्शः—चाग्भट के शारीरस्थान द्वितीय अध्याय में भी इसी प्रकार की चिकित्सा बतायी गई है।

निवृत्तप्रसवाया तु पुनः पट्भ्यो वर्षेभ्य ऊर्ध्वं प्रसवमानायाः नार्याः कुमारोऽल्पायुर्भवति ॥ ७० ॥

निवृत्त-प्रसवा की सन्तति अक्षय्य होती है—निवृत्त प्रसवा के पश्चात् यदि छः साल के ऊपर प्रसूति हो तो बालक अक्षय्य होता है ॥ ७० ॥

विमर्शः—छः साल तक जिसको संतान उत्पन्न न हो, उसे निवृत्तप्रसवा कहते हैं।

अथ गर्भिणी व्याधुत्पत्तावत्यये छर्दयेन्मधुराम्लेनान्नोपहितेनानुलोमयेच्च, संशमनीयं च मृदु विद्ध्यादन्नपानयोरश्रीयाच्च मृदुवीर्यं मधुरप्राय गर्भाविरुद्धं च, गर्भाविरुद्धाश्च क्रिया यथायोगं विदधीत मृदुप्रायाः ॥

गर्भिणी की चिकित्सा कैसी हो—प्राण-सकट प्राप्त होनेवाला रोग यदि गर्भिणी को हो तो कै कराना चाहिये। मधुर और अम्ल अन्न के साथ अनुलोमन करना चाहिये। मृदु संशोधन देना चाहिये। अन्न-पान मृदुवीर्यवाला, मधुरप्राय और गर्भ को घातक न हो ऐसा होना चाहिये। हीनयोग, मिथ्यायोग तथा अतियोग जिस प्रकार न हो, उस प्रकार और गर्भ के प्रतिकूल न रहे ऐसी मृदुप्राय चिकित्सा करनी चाहिये ॥७१॥

विमर्शः—औषध, अन्न और विहार ये सब तीक्ष्ण न हों

समाप्तश्चेद् शारीरस्थानम् ।

वहिक मृदुप्राय हों। पञ्चकर्म करना हो तो गर्भ के विरुद्ध न पड़े, इस पर ध्यान रहे।

भवन्ति चात्र—

सौवर्णं सुकृतं चूर्णं कुष्ठं मधु घृतं वचा ।

मत्स्याक्षकः शङ्खपुष्पी मधु सर्पिः सकाञ्चनम् ॥ ७२ ॥

अर्कपुष्पी मधु घृतं चूर्णितं कनकं वचा ।

हेमचूर्णानि कैडर्यः श्वेता दूर्वा घृतं मधु ॥ ७३ ॥

चत्वारोऽभिहिताः प्राशाः श्लोकार्धं पु चतुर्ष्वपि ।

कुमाराणां वपुर्मैधा-बलवृद्धिविधर्धनाः ॥ ७४ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने गर्भिणीव्याकरणं शारीर नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

बालक के लिये दितकर योग—( १ ) सुवर्णभस्म, सुगन्ध-कूट, मधु, घृत और वच। ( २ ) ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मधु, घृत और सुवर्णभस्म। ( ३ ) अर्कपुष्पी (पयस्या), मधु, घी, सुवर्णभस्म और वच। ( ४ ) सुवर्णभस्म, पर्वतनिम्ब, श्वेता (अपराजिता), दूर्वा, घृत और मधु।

ये चार प्राश चार श्लोकार्धों में बताये गये हैं। ये बालक के शरीर, स्मरणशक्ति, बल और बुद्धि के बढ़ानेवाले हैं ॥७४॥

विमर्शः—विश्वामित्र के वाक्य से मात्रा का प्रमाण बताया गया है। यथा—

विदङ्गफलमात्रं तु जातमात्रस्य भेषजम् ।

पृतेनैव प्रमाणेन मासि मासि प्रवर्धितम् ॥

कोलास्थिमात्रं क्षीरादे दद्याद्भैषज्यकोविदः ।

क्षीराच्चादे कोलमात्रमन्नादोदुग्धरोपमम् ॥

जातमात्र बालक को वायविदङ्ग के फल प्रमाण मात्रा दे। उत्तरोत्तर मास में एक एक वायविदङ्ग फल प्रमाण मात्रा को बढ़ाना चाहिये। दुग्ध पीनेवाले बालक को घेर की गुठली के बराबर। दुग्ध और अन्न लेनेवाले बालक को घेर के प्रमाण में। अन्न ग्रहण करनेवाले बालक को उदुग्ध प्रमाण में मात्रा देनी चाहिये।

इति सुश्रुते शारीरस्थाने दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥

शारीरे प्रश्नाः—

( १ ) गर्भिण्या अनुमासिकात्पानविधिर्देयः, गर्भिणीचिकित्सा-सूत्राणि च लेख्यानि ।

( २ ) गर्भत्वावप्रकारास्तथा अनुमासिकगर्भत्वाव-चिकित्सा लेखनीया ।

( ३ ) अपराया अपतन्त्याः के के भवन्त्युपद्रवाः । तस्याः चिकित्सा विशदतया देया ।

( ४ ) मफलस्य निदान लक्षण चिकित्सा च लेखनीया ।

( ५ ) बालस्य रोगज्ञानोपायाः के ? ग्रहोपसृष्टलक्षणानि च कानि ? कीदृश सूतिकाऽऽगारं प्रशस्तं भवति ?

( ६ ) धात्रीपरीक्षा कथं कर्त्तव्या ?

॥ श्रीः ॥

काशी संस्कृत ग्रन्थमाला

१५६



महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता

# सुश्रुतसंहिता

‘आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिका’ हिन्दीव्याख्या-वैज्ञानिकविमर्शोपिता

( चिकित्सास्थानम् )

व्याख्याकारः-

वैद्य प्रियव्रत सिंह एम. ए., ए. एम. एस.

चिकित्सक, श्रीराम लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी हिन्दू आश्रम, वाराणसी.



चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

वाराणसी-१

प्रकाशक—चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी.

मुद्रक—विद्याविलास प्रेस, वाराणसी.

प्रथम संस्करण, संवत् २०१७

( पुनर्मुद्रणादिका. सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाधीनाः )

Chowkhamba Sanskrit Series Office,

P. O. Box 8, Varanasi.

( INDIA )

1960

॥ श्रीः ॥

# सुश्रुतसंहिता

‘आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिका’व्याख्योपेता

## चिकित्सास्थानम्

### प्रथमोऽध्यायः

अथातो द्विव्रणीयं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर द्विव्रणीय अर्थात् शारीरिक और आगन्तुक द्विविध व्रणों की चिकित्सा-विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥

द्वौ व्रणौ भवतः—शारीरः, आगन्तुश्च । तयोः शारीरः पवनपित्तकफशोणितसन्निपातनिमित्तः, आगन्तुरपि पुरुषपशुपक्षिर्न्यालसरीसृपप्रपतनपीडनप्रहाराग्निक्षारविषतीक्ष्णौषधशकलकपालशृङ्गचक्रेपुपरशुशक्ति-कुन्ताद्यायुधाभिघातनिमित्तः । तत्र तुल्ये व्रणसामान्ये द्विकारणोत्थानप्रयोजनसामर्थ्याद् ‘द्विव्रणीय’ इत्युच्यते ॥

व्रण—दो प्रकार के होते हैं—(क) शारीरिक और (ख) आगन्तुक । इन दोनों में (क) शारीरिक व्रण वह है जो—वात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपात (इनमें से दो या अधिक के संयोग) के कारण उत्पन्न होता है । (ख) आगन्तुक व्रण—पुरुष, पशु, पक्षी, हिंसकजीव तथा सर्प आदि से, गिरने, दबने चोट लगने और अग्नि से, चार, विष एवं तीक्ष्ण औषधियों के प्रयोग से, लकड़ी पत्थर के टुकड़ों से, घड़े के खम्पर से, सींग से, चक्र, बाण, फरसा,

१. न्याल—‘न्याला व्याघ्रादयो दुष्टजीवा’ व्याघ्र आदि हिंसक जीव ।

२. सरीसृप—‘सरीसृपाः कृष्णसर्पादयो मीनमकरौ च’ पेट के बल चलने वाले जन्तु ।

३. शकल—‘शकलं काष्ठादीना खण्डम्’ लकड़ी पत्थर के टुकड़े ।

४. कपाल—‘घटादीना कर्पर’ मिट्टी के घड़े का टुकड़ा ।

५. शक्ति—‘शक्तिरायुधविशेषलिमुखी’ तीन मुखवाला शकल ।

शक्ति, भाला आदि शस्त्रों के अभिघात से उत्पन्न होता है । यद्यपि व्रण की दृष्टि से ये दोनों व्रण समान श्रेणी के हैं, (जिससे इस अध्याय का नाम ‘एकव्रणीय’ भी हो सकता था) किन्तु इसे ‘द्विव्रणीय’ कहने का प्रयोजन यह है कि इन द्विविध व्रणों के उत्पादक हेतु पृथक्-पृथक् हैं एवं इनकी प्रतिकार-पद्धति भी कुछ भिन्न है ॥ ३ ॥

विमर्शः—चरक तथा सुश्रुत दोनों आचार्यों ने इस अध्याय का नाम ‘द्विव्रणीयं चिकित्सितम्’ (द्वौ व्रणावधिकृत्य कृत द्विव्रणीयम्, चिकित्सितं विकारप्रतिकारं) रखा है । ‘द्वौ व्रणाविति निजश्वागन्तुश्च । निजः शरीरदोषोत्थ आगन्तुर्वाह्यहेतुजः’ । (चरक) इन दोनों आचार्यों के साथ द्विविध व्रण की मान्यता के पोषक चारमट भी हैं—‘व्रणो दिवा निजागन्तु-दुष्ट-शुद्ध-विभेदतः’ । व्रण की इस द्विविधमान्यता पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्रधानतः उत्पादक हेतुओं की भिन्नता के कारण ही सभी प्रकार के व्रण इन दो श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं । दोनों प्रकार के व्रणों में प्रारम्भिक प्रतिकार-पद्धति कुछ भिन्न अवश्य रहती है, किन्तु एक सप्ताह व्यतीत होने पर शारीरिक व्रणों की भाँति आगन्तुक व्रणों में भी दोषों का प्रसार हो जाता है । आगन्तुक व्रण केवल एक सप्ताह तक (सद्योव्रणत्वं सप्ताहमेव) अपनी सजा स्थिर रखने में समर्थ होते हैं । सुश्रुत ने स्पष्ट लिखा है—‘उत्तरकालन्तु दोषोपप्लवविशेषाच्छारीरवत् प्रतीकारः’ अर्थात् एक सप्ताह के बाद आगन्तुक व्रणों की चिकित्सा भी दोषों के प्रसार-भेद से शारीरिक व्रणों की भाँति ही करनी चाहिए । अध्याय की समाप्ति पर कहे गए चिकित्सासूत्र—‘पृथया विधानैर्निर्दिष्टैश्चतुर्भिः साध्यते व्रणः’ वाक्य में एकवचनान्त व्रण शब्द का प्रयोग चिकित्सा की दृष्टि से द्विविध व्रणों में समानता ही दर्शाता है । पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान शल्यकर्म में सुविधा की दृष्टि से समस्त व्रणों का विभाजन तीन श्रेणियों में करता है—‘The various ulcers

that are commonly met with in Surgical practice are Conveniently classified under the three following headings—(1) Ulcers due to injury or pyogenic organisms, with or without predisposing circulatory or nervous disturbances. (2) Ulcers due to specific micro-organisms. (3) Malignant ulcers. (Elements of Surgical Diagnosis) यद्यपि व्रणों का उपर्युक्त विभाजन आयुर्वेदीय 'द्विविध व्रण' की पक्ति से पृथक् साल्म पडता है, किन्तु उत्पादक-हेतुओं का जहाँ तक सम्बन्ध है, दोनों चिकित्सा-पद्धतियाँ एक ही निर्णय पर पहुँचती हैं। आयुर्वेद-संहिताओं में हेतुभेद की दृष्टि से किया गया व्रणों का द्विविध वर्गीकरण; इन तीनों भेदों को अपने अन्दर अन्तर्भूत कर लेता है। पहला विभाग आगन्तुक व्रण की श्रेणी में, तथा दूसरा और तीसरा विभाग शारीरिक व्रण की श्रेणी में आता है।

सर्वस्मिन्नेवागन्तुव्रणे तत्कालमेव क्षतोष्मणः प्रसृतस्योपशामार्थं पित्तवच्छीतक्रियावचारणविधिविशेषः सन्धानार्थं च मधुघृतप्रयोग इत्येतद्विकारणोत्थानप्रयोजनम्, उत्तरकालं तु दोषोपप्लवविशेषाच्छारीरवत् प्रतीकारः ॥ ४ ॥

सभी प्रकार के आगन्तुक व्रणों में, अभिघात से चत उत्पन्न होते ही, शरीर में व्याप्त चतजन्य उष्मा को शान्त करने के लिए, पित्त-शामन की विधि के अनुसार शीतल क्रिया तथा व्रण के मुख को बन्द करने के लिए मधु घृत का प्रयोग करना चाहिए। एक सप्ताह के बाद दोषों के प्रसारभेद से (आगन्तुक व्रणों की) शारीरिक व्रणों की भाँति चिकित्सा होनी चाहिए। द्विविध (भिन्न) कारणों से उत्पन्न व्रणों की यही चिकित्सा-पद्धति है ॥ ४ ॥

विमर्शः—ग्रहण से उत्पन्न चत के कारण, आन्तरिक अवयवों में एक प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। आघात लगते ही हृदय में धक्का (Shook) लगता है। इस धक्के से हृदय की गति सामान्यावस्था की अपेक्षा बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप रक्तवाहिनियों में रक्तप्रवाह अधिक होने लगता है और वे फैल जाती हैं। रक्तप्रवाह की सहसा तीव्रता से एवं स्नायु-मण्डल के उत्तेजित हो जाने के कारण सम्पूर्ण शरीर उष्ण हो जाता है। आगन्तुक व्रणों में यह स्थिति विशेष रूप से होती है। उपर्युक्त संदर्भ में 'क्षतोष्मा' शब्द का प्रयोग शरीर के अन्दर होने वाले इसी विकार का निर्देशक है। इसकी शान्ति के लिए पित्तशामन-विधि का आश्रय लेना चाहिए। पित्त और रक्त समान गुण वाले हैं। शीतल क्रिया से पित्त की शान्ति होती है। रक्तवाहिनियों में रक्तप्रवाह का आधिक्य शरीर को उष्ण बना देता है। अतः चत की उष्मा को शान्त करने के लिए पित्तवत् शीत क्रिया के विधान की आवश्यकता पडती है। शीत क्रिया से रक्तवाहिनियों में सकोच होता है। रक्त के प्रवाह में शिथिलता आती है, जिससे चत से निकलने वाले रक्त का अवरोध होता है तथा मस्तिष्क रक्तवाहिनियों के द्वारा से मुक्त हो जाता है। चत के रोगी को प्रकृतिस्य करने के लिए शीतक्रिया आवश्यक होती है। पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इस क्रिया का

समर्थन होता है Head injury तथा Injuries of the spine (शिर और पृष्ठवंश के अभिघात) में Ice (वर्फ) का प्रयोग इसी दृष्टि से किया जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए चत पर भी वर्फ (Ice) रखा जाता है तथा तृषा की शान्ति के लिए Cold drink (शीतपेय) का प्रयोग किया जाता है।

दोषोपप्लवविशेषः पुनः समासतः पञ्चदशप्रकारः प्रसरणसामर्थ्यात्, यथोक्तो व्रणप्रश्नाधिकारे; शुद्धत्वात् षोडशप्रकार इत्येके ॥ ५ ॥

प्रसार की शक्ति के अनुसार कुपित दोषों का प्रसार-भेद संक्षेप में पन्द्रह प्रकार का होता है। इनका वर्णन 'व्रण प्रश्नाधिकार' में किया जा चुका है। कुछ आचार्य इसमें व्रण के 'शुद्ध भेद' को संमिलित कर द्वापप्रसार-भेद को सोलह प्रकार का मानते हैं ॥ ५ ॥

विमर्शः—यहाँ 'दोषोपप्लव' शब्द का प्रयोग उनके प्रसार के अर्थ में किया गया है। इसका तात्पर्य है (वातादीनां शोणितचतुर्थांशं पृथगन्योऽन्यसंसर्गः) अर्थात् वातादि दोष पृथक्-पृथक्, दो-दो अथवा तीनों मिलकर रक्त से सम्बन्ध स्थापित करके अपना विस्तार करते हैं। संक्षेप में इनका प्रसार पन्द्रह प्रकार का होता है। यदि रक्त की तरह अन्य द्रव्य (धातु मलादि) पदार्थों के साथ भी दोषों के संसर्ग की कल्पना की जाय, और इनके प्रसारभेद की गणना हो तो यह संख्या असत्य हो जावेगी। इसीलिये पन्द्रह प्रकार का प्रसारभेद संक्षेप में माना गया है। दोषों के प्रसारभेद की संख्या शारीरिक व्रणों के भेदों का निरूपण भी करती है, क्योंकि तीनों दोष तथा रक्त ही शारीरिक व्रणों के उत्पादक कारण हैं। व्रण प्रश्नाधिकार में दोषों के प्रसार का वर्णन इस प्रकार है—'एवं दोषाः कदाचिदेकशो दिशः समस्ताः शोणितसहिता वाऽनेकधा प्रसरन्ति। तद्यथा—वात', पित्त, श्लेष्मा, शोणितम्, वातपित्ते, वातश्लेष्माणौ, पित्तश्लेष्माणौ, वातशोणिते, पित्तशोणिते, श्लेष्मशोणिते, वातपित्तशोणितानि, वातश्लेष्मशोणितानि, पित्तश्लेष्मशोणितानि, वातपित्तकफा वातपित्तकफशोणितानीत्येव पञ्चदशधा प्रसरन्ति।' (सु. सू. अ. २१) व्रण के 'शुद्ध भेद' (शुद्ध सकलदोषोपप्लवहितो व्रण) को इस संख्या में संमिलित करने पर यह भेद सोलह प्रकार का हो जाता है। शुद्ध व्रण का लक्षण है—'त्रिभिर्दोषैरनाक्रान्तः श्यावीषः पिबकीसमः। अवेदो निरास्रावो व्रणः शुद्ध इहोच्यते ॥' (सु. सू. अ. २३)

तस्य लक्षणं द्विविधं—सामान्यं वैशेषिकं च। तत्र सामान्यं रुक्। 'व्रण' गात्रविचूर्णने, व्रणयतीति व्रणः। विशेषलक्षणं पुनर्वातादिलिङ्गविशेषः ॥ ६ ॥

व्रण के लक्षण दो प्रकार के हैं—सामान्य और विशेष। १. पीड़ा होना व्रण का सामान्य लक्षण है। व्रण धातु का अर्थ है शरीर को चूर-चूर करने वाला और इसकी व्युत्पत्ति है—'व्रणयतीति व्रण' अर्थात् शरीर को विवर्ण करने वाला। २. विशेष लक्षण—वातादि दोषों के अनुसार ङुष्ठा करते हैं ॥ ६ ॥

तत्र श्यावारुणाभस्तनुः शीतः पिच्छिलोऽल्पस्नावी रुक्षश्चटचटायनशीलः स्फुरणायामतोद्भेदवेदनाबहुलो निर्मासश्चेति वातात्, क्षिप्रजः पीतनीलाभः

किंशुकोदवाभोष्णस्त्री वाहपाकरागत्रिकारकारी पीत-  
पित्तकाजुष्टेति पित्तान्, प्रततचण्डकण्डूबहुलः स्थू-  
त्तोष्ट्रं स्तब्धमिरास्यायुजालावततः कठिनः पाण्डू-  
यभासो मन्द्बेदनः शुद्धशीतसान्द्रपिन्दिमन्त्रावी गुरु-  
श्चेति कफान्, प्रवालदलनिषयप्रकाशः कृष्णस्फोट-  
पिट्वाजालोपचितस्तुग्धस्थानगन्धिः सवेदनो धूमा-  
यनशीलो रक्षन्त्री पित्तलिङ्गश्चेति रसान्, तोददा-  
हधूमायनप्रायः पीतागुणाभस्तर्ज्जन्त्रावी चेति वानपि-  
त्ताभ्यां, कण्डूयनशीलः सनिस्तोदो रूक्षो गुरुर्दाम्णो  
सुष्टुर्गुः शीतपिन्दिमन्त्रावी चेति वातरलेष्मभ्यां,  
गुरुः मदाह दणः पीतपाण्डुस्त्री चेति पित्तले-  
ष्मभ्यां, रुद्धस्तनुतोदबहुलः सुप्त इव च रक्षागुणा-  
भस्तर्ज्जन्त्रावी चेति वातशोणिताभ्यां, घृतमण्डामो  
मीनवायननोयगन्धिर्मुद्विन्मप्युष्णकृष्णस्त्री चेति  
पित्तशोणिताभ्यां, रक्तो गुरुः क्लिग्धः पिन्दिमन्त्रः कण्डू-  
प्रायः स्थिरः सरक्तपाण्डुस्त्री चेति श्लेष्मशोणि-  
ताभ्यां, स्फुरणतोददाहधूमायनप्रायः पीततनुरक्तस्त्री  
चेति वातपित्तशोणितेभ्यः, कण्डूस्फुरणचुमचुमायमान-  
प्रायः पाण्डुचनरक्षास्त्री चेति वातरलेष्मशोणि-  
तेभ्यः, दाहपाकरागकण्डूप्रायः पाण्डुचनरक्षास्त्री  
चेति पित्तश्लेष्मशोणितेभ्यः, त्रिविधवर्णवेदनास्त्रावशि-  
शेषोपेतः पवनपित्तकफेभ्यः, निर्दाननिर्मथनस्फुरण-  
तोददाहपाकरागकण्डूस्यापबहुलो नानावर्णवेदनास्त्राव-  
शिरोपेतः पवनपित्तकफशोणितेभ्यः, जिह्वातलाभो  
मृदुः क्लिग्धः ग्लन्धो विगतवेदनः सुव्ययस्थितो  
निरान्नाशश्चेति शुद्धो व्रण इति ॥ ७ ॥

वातादि दोषों के प्रकार-वेद के वर्णों का अनुसंधान और शुद्ध  
वेद-१. वातव्रण-मफेटी टिण्डू वाला (श्यावः शुक्ला-  
नुदिष्ट वृष्णो वर्णः), लाटिमायुक्त, पतला, शीतल लेमदार  
रक्षन्त्राव वात्र, रुग्ना, चटचट (वेदना विशेष) करने वाला,  
फट्फट, तनात्र, मूर्धे चुभने तथा फटने की मी पीड़ा से  
युक्त, अधिक पीड़ा वाला और मांसरहित होता है।  
२. पित्तव्रण-शीघ्र उत्पन्न होने वाला, पीला नील वर्ण  
युक्त, पलाशपुष्प की धोने पर निकलने वाले जल के  
समान उष्ण स्वाद वाला, दाह, पाक और लाटिमा आदि  
विकार तथा पीली फुन्सियों से युक्त होता है। ३. कफव्रण-  
निरन्तर मयकर गुनधी से युक्त, मोटे किनारों वाला,  
कटे सिरास्त्रायुओं के जाल से बँधा हुआ, कठिन, वेगने में  
पीड़ा, मन्द् पीड़ा वाला, सफेद, ठंडे, गाढ़े तथा लमीले स्वाद  
में युक्त और भारी होता है। ४. रक्तव्रण-मूँगा के एक  
त्रिन टुकड़ों के तुल्य वर्ण वाला, फाले छाले पच फुन्सियों  
के जाल में भरा हुआ, तेज गारे गन्ध वाला, वेदनायुक्त  
धुर्वा देने वाला (धूम तुल्य चाप्य निकालने वाला), तथा  
रक्तस्त्राव वाला एवं पित्त के लक्षणों में युक्त होता है।  
५. वातपित्तव्रण-चुभने की सी पीड़ा, दाह तथा धुर्वा तुल्य  
चाप्य में युक्त, लाटिमा लिण्डू हुण्ड पीला और वातपित्त के वर्ण

के समान स्वाद वाला होता है। ६. वातश्लेष्मव्रण-सुजली  
वाला, पीनायुक्त, मूँगा, भारी, कठिन तथा चारचार बहने  
वाले, ठंडे और लमीले स्वाद में युक्त होता है। ७. पित्तश्लेष्मव्रण-  
मग-भारी, दाहयुक्त, उष्ण तथा गाढ़े पीले रक्त के स्वाद  
वाला होता है। ८. वातरक्तव्रण-रुज, पतला, अत्यन्त  
चुभने की सी पीड़ा वाला, मुद (स्पर्शज्ञान रहित) रक्त  
के समान लाटिमायुक्त एवं वातरक्त के वर्ण के तुल्य स्वाद  
वाला होता है। ९. पित्तरक्तव्रण-घृतमण्ड (घी के ऊपर  
वाला सन्द् भाग) के समान, मट्टी धोये हुण्ड जल की  
गन्ध वाला, कोमल, फलने वाला, उष्ण और काले स्वाद  
वाला होता है। १०. श्लेष्मरक्तव्रण-जाल, भारी, लमीला,  
गुनधी युक्त, अचल तथा रक्त सहित पीले स्वाद वाला होता है।  
११. वातपित्तरक्तव्रण-फट्फट, चुभने की सी पीड़ा, जलन  
और धुर्वा देने वाला तथा पीले रक्त के पतले रक्तस्त्राव से युक्त  
होता है। १२. वातरलेष्मरक्तव्रण-गुनधी, फट्फट एवं चुन-  
चुनाट में युक्त (चुमचुमायन गजिकामर्पपल्लिप्त इव वेदना)  
और पीले, गाढ़े रक्षन्त्राव वाला होता है। १३. पित्तश्लेष्म-  
रक्तव्रण-जलन, पाक, लाटिमा और गुनधी से युक्त तथा  
पीले, गाढ़े रक्षन्त्राव वाला होता है। १४. वातपित्तकफव्रण-  
सीनों दोषों के वर्ण, वेदना और स्वाद विशेष से युक्त  
होता है। १५. वातपित्तकफरक्तव्रण-जलने और मयने की  
तरह पीड़ा वाला, फट्फट, चुभने की सी पीड़ा, जलन, पाक,  
लाटिमा तथा गुनधी में युक्त, अत्यन्त मुद, त्रिविध वर्ण  
एवं वेदना मिश्रित स्वाद विशेष वाला होता है। १६. शुद्ध  
व्रण-जिह्वा की ऊपरी सतह के समान लाल, कोमल, क्लिग्ध  
एवं चिकना, वेदना रहित, सुन्दर आकृति वाला स्वाद रहित  
होता है ॥ ७ ॥

तस्य व्रणस्य पष्टिरुपक्रमा भवन्ति । तद्यथा—  
अपतर्पणमालेपः परिपेकोऽभ्यङ्गः स्वेदो विम्लापनमु-  
पनाहः पाचनं विस्त्रावणं स्नेहो वमनं विरेचनं छेदनं  
भेदनं दारणं लेखनमेपणमाहरणं व्यधनं विस्त्रावणं  
सीवनं सन्धानं पीडनं शोणितास्थापनं निर्वापणमु-  
त्कारिका कपायो वर्तिः कल्कः सर्पिस्तैल रसक्रियाऽ-  
वचूर्णनं व्रणधूपनमुत्सादनमवसादनं मृदुकर्म दारुण-  
कर्म शारकर्माग्निर्कर्म कृष्णकर्म पाण्डुकर्म प्रतिसारणं  
रोमसञ्जननं लोमापहरणं वास्तिकर्मोत्तरवास्तिकर्म  
बन्धः पत्रदानं कृमिघ्नं बृंहणं विपन्नं शिरोविरेचनं  
नस्यं कवलधारणं धूमो मधु सर्पिर्यन्त्रमाहारो रक्षावि-  
धानमिति ॥ ८ ॥

व्रण के साठ उपक्रम (चिकित्सा विधान) होते हैं-१. अपतर्पण  
२. आलेप ३. परिपेक ४. अभ्यङ्ग ५. स्वेद ६. विम्लापन  
७. उपनाह ८. पाचन ९. विस्त्रावण १०. स्नेह ११. वमन  
१२. विरेचन १३. छेदन १४. भेदन १५. दारण १६. लेखन  
१७. एपण १८. आहरण १९. व्यधन २०. विस्त्रावण २१. सीवन  
२२. सन्धान २३. पीडन २४. शोणितास्थापन २५. निर्वापण  
२६. उत्कारिका २७. कपाय २८. वर्ति २९. कल्क ३०. सर्पि  
३१. तैल ३२. रसक्रिया ३३. अवचूर्णन ३४. व्रणधूपन  
३५. उत्सादन ३६. अवसादन ३७. मृदुकर्म ३८. दारुणकर्म

३९. चारुर्क ४०. अग्निर्क ४१. कृष्णर्क ४२. पाण्डुर्क  
४३ प्रतिसारण ४४. रोमसज्जन ४५. लोमापहरण ४६ वस्ति  
कर्म ४७. उत्तरवस्तिकर्म ४८. वन्ध ४९. पत्रदान ५०. कृमिघ्न  
५१. वृंहण ५२. विपन्न ५३. शिरोविरेचन ५४. नस्य ५५. कवल-  
धारण ५६. धूम ५७. मधुसर्पि ५८. यन्त्र ५९. आहार  
६०. रक्षाविधान ॥ ८ ॥

तेषु कपायो वर्तिः कल्कः सर्पिस्तैलं रसक्रियाऽ-  
वचूर्णमिति शोधनरोपणानि, तेष्वष्टौ शस्त्रकृत्याः,  
शोणितास्थापनं क्षारोऽग्निर्यन्त्रमाहारो रक्षाविधानं  
बन्धविधानं चोक्तानि, स्नेहस्वेदनवमनविरेचनवस्त्यु-  
त्तरवस्तिशिरोविरेचननस्यधूमकवलधारणान्यन्यत्र व-  
द्यामः, यदन्यदवशिष्टमुपक्रमजातं तदिह वक्ष्यते ॥६॥

इन उपक्रमों में से—कपाय, वर्ति, कल्क, सर्पि, तैल,  
रसक्रिया और अवचूर्णन का प्रयोग वर्णों के शोधन तथा  
रोपण के लिये होता है। आठ इनमें शस्त्रकर्म हैं। शोणिता  
स्थापन, चार, अग्नि, यन्त्र, आहार, रक्षाविधान और बन्ध-  
विधान का वर्णन पहले किया जा चुका है। स्नेह, स्वेदन,  
वमन, विरेचन, वस्ति, उत्तरवस्ति, शिरोविरेचन, नस्य,  
धूम और कवलधारण का वर्णन दूसरे स्थान पर किया  
जायगा। इन उपक्रमों में जो शेष बचते हैं उनका वर्णन  
यहाँ किया जा रहा है ॥ ९ ॥

विमर्शः—चरक में केवल ३६ प्रकार के सिद्ध उपक्रमों  
का ही वर्णन है। तथा चोपक्रमा. सिद्धाः पट्टिशत्समुदाहृताः'  
(चरक चि. अ. १३)

पट्विधः प्रागुपदिष्टः शोफः, तस्यैकादशोपक्रमा  
भवन्त्यपतर्पणादयो विरेचनान्ताः, ते च विशेषेण  
शोथप्रतीकारे वर्तन्ते, व्रणभावमापन्नस्य च न विरु-  
ध्यन्ते; शोपास्तु प्रायेण व्रणप्रतीकारहेतव एव ॥ १० ॥

अपतर्पणमाद्य उपक्रमः, एष सर्वशोफानां सामा-  
न्यः प्रधानतमश्च ॥ ११ ॥

पहले कहा जा चुका है कि शोथ ६ प्रकार का होता है।  
अपतर्पण से लेकर विरेचन पर्यन्त ग्यारह उपक्रम शोथ के  
होते हैं। इन उपक्रमों का प्रयोग शोथ के प्रतिकार के लिए  
सुप्य रूप से होता है। शोथ के व्रण रूप में परिवर्तित हो  
जाने पर भी इन उपक्रमों के प्रयोग में कोई विरोध नहीं  
पड़ता। शेष उपक्रम प्रायः व्रण-चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं।  
अपतर्पण (लड्डन) पहला उपक्रम है और सभी प्रकार के  
शोथों के लिये सामान्य तथा सर्वश्रेष्ठ विधि है ॥ १०-११ ॥

विमर्शः—चात, पित्त, कफ, शोणित, सन्निपात और  
आगन्तुक भेद से ६ प्रकार के शोथों का वर्णन 'आमपक्वणीय  
अध्याय' में किया गया है। पट्विध शोथ के उपचार के लिये  
अपतर्पण ने लेकर विरेचन तक केवल ग्यारह उपक्रमों का  
निर्देश हस स्थल पर है, किन्तु अपतर्पण से विरेचन तक की  
गणना में उपक्रमों की संख्या १० होती है। इसके परिमार्जन  
के लिये इतना जान लेना चाहिये कि 'अपतर्पणादयः' इस शब्द  
की व्युत्पत्ति 'अपतर्पणम् आदी येषां तं अपतर्पणादय' ऐसी है।  
यहाँ अपतर्पणविधानबहुव्रीहि समास होने के कारण 'अपतर्पण'

को छोड़कर शेष विधानों की गणना करना ही उचित है। इस  
प्रकार गणना करने से उपक्रमों की संख्या एकादश होगी।

भवन्ति चात्र—

दोपोच्छ्वायोपशान्त्यर्थं दोपानद्धस्य देहिनः।

अवेक्ष्य दोषं प्राणं च कार्यं स्यादपतर्पणम् ॥ १२ ॥

जैसे कि—'अपतर्पण-दोषों के प्रकोप से युक्त मनुष्य के  
दोप और बल का विचार करके कुपित दोषों की शान्ति के लिये  
अपतर्पण (लड्डन) कराना चाहिये ॥ १२ ॥

ऊर्ध्वमारुतचृष्णाक्षुन्मुखशोपश्रमान्वितैः।

न कार्यं गर्भिणीवृद्धबालदुर्वलभीरुभिः ॥ १३ ॥

ऊर्ध्ववात (निरन्तर शब्द के साथ डकार आना), प्यास,  
भूख, मुखशोष और परिश्रम से युक्त तथा गर्भवती, वृद्ध,  
बालक, दुर्वल एवं कायर को अपतर्पण नहीं कराना चाहिये ॥

शो.फेपूस्थितमात्रेषु व्रणेषूपरुजेषु च।

यथास्वैरीपधैर्लेपं प्रत्येकश्येन कारयेत् ॥ १४ ॥

२. आलेप (लेप)—उत्पन्न हुए शोथों में और तीव्र वेदना  
वाले व्रणों में चातादि दोषों के अनुकूल (मिश्रक अध्याय  
में वर्णित) एक एक (गण की) औषधियों का लेप करना  
चाहिये ॥ १४ ॥

यथा प्रव्वलिते वेश्मन्यम्भसा परिपेचनम्।

क्षिप्रं प्रशामयत्यग्निमेवमालेपनं रुजः ॥ १५ ॥

जलते हुये घर में जल छिड़कने से जिस प्रकार अग्नि  
शीघ्र शान्त हो जाती है उसी प्रकार (व्रण पर किया गया)  
लेप पीड़ा को शीघ्र दूर करता है ॥ १५ ॥

प्रह्लादने शोधने च शोफस्य हरणे तथा।

उत्सादने रोपणे च लेपः स्यात्तु तदर्थकृत् ॥ १६ ॥

लेप (व्रण-वेदना को शान्त कर) प्रसन्नता लाता है,  
व्रण को शुद्ध करता है, शोथ को मिटाता है, निम्न व्रण को  
ऊपर उठाता है और व्रण को भरता है। इस प्रकार यह इन  
समस्त कार्यों को करता है ॥ १६ ॥

वातशोफे तु वेदनोपशामार्थं सर्पिस्तैलन्धाया-  
म्लमांसरसवातहरीपधनिष्कायैरशीतैः परिपेकान् कुर्वी-  
त, पित्तरक्तभिघातविपनिमित्तेषु क्षीरघृतमधुशर्करोद-  
केक्षुरसमधुरौपघनीरवृक्षनिष्कायैरनुष्णैः परिपेकान्  
कुर्वीत, श्लेष्मशोफे तु तैलमूत्रक्षारोदकसुराशुक्तकफ-  
त्रौपघनिष्कायैरशीतैः परिपेकान् कुर्वीत ॥ १७ ॥

यथाऽन्धुभिः सिच्यमानः शान्तिमग्निर्नियच्छति।

दोपाग्निरेवं सहसा परिपेकेण शान्त्यति ॥ १८ ॥

३. परिपेक (सेक) Fomentation—वातज शोथ में, वेदना  
की शान्ति के लिए, घृत, तैल, काष्ठी, (१) मांसरस और वातघ्न  
औषधियों के उष्ण काय से परिपेक करना चाहिए। पित्त,  
रक्त, चोट और विष से उत्पन्न (शोथ) में दूध, घृत, मधु,  
शर्बत, गन्ने के रस, मधुर औषधियों (काकोल्यादि गण)  
तथा क्षीरवृज (बट गूलर आदि) के शीतल काय से परिपेक  
करना चाहिए। कफज शोथ में तैल, मूत्र, चारयुक्त जल,  
(२) सुरा, (३) शुक्त और कफ को दूर करने वाली औषधियों



के उष्ण काय मे परिपेक करना चाहिए । जल सिंचन से जिस प्रकार अग्नि शान्त होती है उसी प्रकार परिपेक से दोषाग्नि का सहसा शमन होता है ॥ १७-१८ ॥

विमर्श—शोथ का लक्षण करते हुए सुश्रुत ने लिखा है—  
'तैविन्द्याः श्युर्नथितः समो विषमो वा त्वद्मासस्थायी दोषसत्त्वानः शरीरं कदेशोत्थिनः शोफ इत्युच्यते ।' अर्थात् चातादि दोषों का समूह शरीर के किसी भाग की त्वचा तथा मांस में स्थित हो कर जग मम, विषम, मोटा या गांठदार उभार उत्पन्न कर देता है तो वह 'शोथ' कहलाता है । शोथ आघात मे भी उत्पन्न होता है । शोथ मे धातुओं की रचना और उनकी शक्ति नष्ट नहीं होती । जीवाणुजन्य शोथ तथा अन्य प्रकार ने उत्पन्न हुए शोथ में भिन्नता होती है । जीवाणुओं की संख्या वृद्धि के साथ ही जीवाणु शोथ बढ़ता जाता है, किन्तु अन्य प्रकार के शोथ में ऐसे लक्षण नहीं होते । वस्तुतः जीवाणुओं और धातुओं के संघर्ष के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है, उसे 'शोथ' कहते हैं । शोथ की शान्ति के लिए 'परिपेक' मद्यः फलदायक प्रयोग है । दोषों के प्रकोप के अनुसार अनेक द्रव्यों का उद्देश्य परिपेक के निमित्त किया गया है । जहाँ वातज और कफज शोथ में परिपेक के लिए उष्ण-काय का प्रयोग है वहीं पित्तज शोथ के लिए शीतल काय का भी विधान किया गया है । पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में भी उष्ण तथा शीत सेक का विधान है । शोथ के समय रक्तनलिकाएँ फैल जाती हैं, उनमें रक्त प्रवाह की मात्रा बढ़ जाती है । कुछ समय के पश्चात् रक्त-प्रवाह में शिथिलता आती है और अन्त में वह त्रिलकुल रुक जाता है । ऐसी अवस्था में एकत्रित रक्त को उम्र भाग से हटाना आवश्यक होता है, जिसमें वहाँ शुद्ध रक्त का संचार हो सके । इस क्रिया के लिए उष्ण सेक का प्रयोग हितकर होता है । उष्णता के प्रयोग से रक्त नलिकाओं का प्रसार होता है । एकत्रित रक्त दूसरे भाग में हट जाता है तथा नवीन रक्त के संचार के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है । उष्ण परिपेक के लिए रबर की थैली ( Ice bag ) में उष्ण जल भर कर रुग्ण स्थान पर रखा जाता है । शीत परिपेक में रबर की थैली में बर्फ भर कर रुग्ण स्थान पर रगते हैं । शीतपरिपेक का प्रभाव उष्ण परिपेक से सर्वथा उलटा होता है । शीत परिपेक रक्तवाहिनियों को संकुचित करने के लिए किया जाता है । पित्तज शोथ में शीत परिपेक का विधान इसी अर्थ की गिद्धि के लिए किया गया है । वातज शोथ में परिपेक के लिए धान्याम्ल तथा कफज शोथ में सुरा और शुक्त का निर्देश है । इनके लक्षण निम्न प्रकार मे है—(१) धान्याम्ल—(धान्याम्लं वासिकम्, टल्हण) 'कुल्मापधान्यमण्डादिमन्थित काशिक विटु' (शा० अ० १०) कुल्माप (आधे उबले हुए गोधूम आदि) धान तथा माण्ड आदि का सन्धान (पात्र-मुत्रचन्धन) कर रस देने से जो अम्ल पदार्थ तैयार होता है उसे काञ्जी (धान्याम्ल) कहते हैं । (२) सुरा—'परिपेकान्न-सन्धानसमुत्पन्ना सुरा जगु. (शा० अ० १०) यह एक प्रकार का मद्य विशेष है । (३) शुक्त—'कन्दमूलफलादीनि सखेहलवणानि च । यत्र द्रव्यंभिष्यन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥ (शा० अ० १०) अभिष्यन्ते—शब्द का तात्पर्य है (न्यूनत सन्धानाभूतानि

क्रियन्ते) कन्द के मूल आदि द्रव्यों को द्रव पदार्थों में सन्धान कर रगना ।

अभ्यङ्गस्तु दोषमालोक्योपयुक्तो  
दोषोपशमं मृदुतां च करोति ॥ १६ ॥

४. अभ्यङ्ग (मालिश)—दोषों को समझ कर प्रयुक्त किया गया अभ्यङ्ग दोष (शोथ) को शान्त करता है तथा कोमल बनाता है ॥ १९ ॥

स्वेदविम्लापनादीनां क्रियाणां प्राक् स उच्यते ।  
पश्चात् कर्मसु चादिष्टः स च विस्त्रावणादिषु ॥ २० ॥

अभ्यङ्ग का विधान स्वेद, विम्लापन आदि क्रियाओं के पूर्व तथा विस्त्रावण आदि क्रियाओं के पश्चात् किया गया है ॥

रुजावतां दारुणानां कठिनानां तथैव च ।  
शोफानां स्वेदनं कार्यं ये चाप्येवंविधा व्रणाः ॥ २१ ॥

५. स्वेद—पीडायुक्त, दारुण (वायु से रूढ़) और कड़े शोथों में तथा इन लक्षणों से युक्त व्रणों में स्वेदन करना चाहिए ॥ २१ ॥

स्थिराणां रुजतां मन्दं कार्यं विम्लापनं भवेत् ।  
अभ्यङ्ग्य स्वेदयित्वा तु वेणुनाड्या ततः शनैः ॥ २२ ॥

विमर्दयेद्विषक् प्राज्ञस्तलेनाद्भुष्टकेन वा ।  
शोफयोरुपनाहं तु कुर्यादामविदग्धयोः ॥ २३ ॥

अविदग्धः शमं याति विदग्धः पाकमेति च ।  
निवर्तते न यः शोफो विरेकान्तरूपकर्मैः ॥ २४ ॥

तस्य संपाचनं कुर्यात् समाहृत्यौषधानि तु ।  
दधितक्रसुराशुक्तधान्याम्लैर्योजितानि तु ॥ २५ ॥

स्त्रिगधानि लवणीकृत्य पचेदुत्कारिकां शुभाम् ।  
सैरण्डपत्रया शोफं नाहयेदुष्णया तथा ॥ २६ ॥

६. विम्लापन (शोथ का विलयन) ७. उपनाह (पुलटिस) और

८. पाचन—कठिन तथा मन्द वेदना वाले (शोथ) में विम्लापन (अङ्गुली आदि से मसल कर शोथ मिटाना) करना चाहिए । शुद्धिमान वैद्य (शोथ स्थल की) मालिश तथा स्वेदन करके चांस की पतली ढाली, हथेली या अगूठे से धीरे-धीरे मसले । आम (अपक्व) और विदग्ध (अर्धपक्व) शोथों में उपनाह करना चाहिए । इससे अविदग्ध (आम) शोथ की शान्ति तथा विदग्ध (अर्धपक्व) शोथ का पूर्ण पाक होता है । (अपतर्पण से लेकर) विरेचन तक की क्रियाओं से जिस शोथ की शान्ति न हो उनका (१) पाचन मिश्रक अध्याय में निर्दिष्ट औषधियों के द्वारा करना चाहिए । (पाचन औषधियों को) दही, मट्ठा, सुरा, शुक्त और काञ्जी में मिला, (घृत-तैल से) स्त्रिगध करके, नमक डाल कर, सुन्दर (२) उत्कारिका पकावे । इसे परण्डपत्र के साथ गरम-गरम शोथ पर बाँधे ।

विमर्श—(१) पाचन औषधियों—अणमूलकशिश्रूणा फलानि-निलसर्पपाः । शक्तव. किण्वमतसी द्रव्याण्युष्णानि पाचनम् ॥ (सु० सू० अ० ३७) (२) उत्कारिका—(लपिसकाङ्कति., अन्ये पूषटिकाङ्कनिमाहुः) (टल्हण) ।

हितं सम्भोजनं चापि पाकायाभिमुखो यदि ।

वेदनोपशमार्थाय तथा पाकशमाय च ॥ २७ ॥  
अचिरोत्पतिते शोफे कुर्याच्छोणितमोक्षणम् ।  
सशोफे कठिने श्यामे सरक्ते वेदनावति ॥ २८ ॥  
संरुद्धे विपमे चापि व्रणे विस्त्रावणं हितम् ।  
सविधे च विशेषेण जलौकोभिः पदैस्तथा ॥ २९ ॥

९. विस्त्रावण ( रक्तमोक्षण )—यदि शोथ पक रहा हो तो ( रोगी को ) यथेष्ट भोजन करावे । तत्काल उत्पन्न हुए शोथ में, वेदना की शान्ति तथा पाक से बचने के लिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए । शोथयुक्त, कठिन, श्याम अरुण वर्ण के रक्त और वेदना वाले तथा विशाल मूल वाले—उंचे नीचे व्रण में विस्त्रावण हितकर होता है । विपयुक्त ( शोथ ) में तो विशेष कर जलौका तथा प्रच्छान विधि से रक्तमोक्षण करना चाहिए ॥

वेदनायाः प्रशान्त्यर्थं पाकस्याप्राप्तये तथा ।  
सोपद्रवाणां रुक्षाणां कृशानां व्रणशोषिणाम् ॥ ३० ॥  
यथास्वमौपधैः सिद्धं स्नेहपानं विधीयते ।  
उत्सन्नमांसशोफे तु कफजुष्टे विशेषतः ॥ ३१ ॥  
संछिष्टश्या ( ध्या ) मरुधिरे व्रणे प्रच्छर्दनं हितम् ।  
वातपित्तप्रदुष्टेषु दीर्घकालानुबन्धिषु ॥ ३२ ॥  
विरेचन प्रशसन्ति व्रणेषु व्रणकोविदाः ।  
अपाकेषु तु रोगेषु कठिनेषु स्थिरेषु च ॥ ३३ ॥  
स्नायुकोथादिषु तथा च्छेदन प्राप्तमुच्यते ।  
अन्तः पूयेष्ववक्रेषु तथैवोत्सङ्गवत्स्वपि ॥ ३४ ॥  
गतिमत्सु च रोगेषु भेदनं प्राप्तमुच्यते ।  
वालवृद्धासहक्षीणभीरुणां योपितामपि ॥ ३५ ॥  
मर्मोपरि च जातेषु रोगेषु दारणम् ।  
सुपके पिण्डिते शोफे पीडनैरुपपीडिते ॥ ३६ ॥  
पाकोद्भूतेषु दोषेषु तत्तु कार्यं विजानंता ।  
सुपिष्टैर्दारणद्रव्यैर्युक्तैः क्षारेण वा पुनः ॥ ३७ ॥

१०. स्नेहपान ११ व्रमन १२ विरेचन १३ छेदन १४ भेदन और १५ दारण—वेदना की शान्ति और पाक से बचाने के लिए ( व्रणित के ) उपद्रवों ( कम्प, झँक, पचवध आदि ) से युक्त, रुच, कृश और व्रण से क्षीण मनुष्य को निर्दिष्ट औषधियों से सिद्ध स्नेहपान कराना चाहिए । उमरे हुए मांस वाले, विशेष कर कफ से युक्त शोथ में तथा कुछ काले रक्त वाले, व्रण में व्रमन कराना हितकर होता है । वायु से दूषित पित्तप्रधान तथा पुराने व्रणों में विरेचन का विधान व्रणपण्डितों ( Surgeons ) के विचार से उत्तम होता है । जिस रोग ( व्रण ) में पाक न हो ( भेद, कफ, ग्रन्थि, मासकन्द आदि ) अथवा जिसमें अल्प पाक हो, ( वरमीक आदि ) कटा हो, अचल हो तथा स्रायु ( शिरा, धमनी आदि ) के कोष ( सदन Gangrene ) में छेदन करना चाहिए । अन्तर पूय वाले तथा विना मुख वाले एवं रौपले और गतिशील व्रण में भेदन करना उपयुक्त होता है । बालक, वृद्ध, असहनशील, क्षीण, कायर, स्त्री तथा मर्म के ऊपर उत्पन्न हुए व्रण में, दारण कर्म के लिए ऋथित व्रण में, पिण्डीभूत शोथ में और जिस व्रण में त्वचा में पाक हो गया हो, व्रणोपचार को जानने वाला वैद्य पीडन

द्रव्यों ( मिश्रक अध्याय में पठित ) से व्रण का ( १ ) पीडन कर भली भाँति पिसे हुए ( २ ) दारण द्रव्य अथवा चार ( प्रतिसारणीय चार ) द्वारा दारण कर्म करे ॥ ३०-३७ ॥

विमर्शः—पीडन कर्म के लिए पीडन द्रव्यों को पीस कर, व्रण के मुख पर लेप कर, सुखा देना चाहिए । लेपके सूखने पर त्वचा में संकोच होने से व्रण पर भार पड़ता है । इस क्रिया को 'पीडन' कहते हैं । इससे पूय के एकत्रित होने में सहायता प्राप्त होती है । ( १ ) पीडन द्रव्य—द्रव्याणा पिच्छलानान्तु त्वह्मूलानि प्रपीडनम् । यवगोधूममाषाणां चूर्णानि च समासतः ॥ ( २ ) दारण द्रव्य—चिरविल्वोऽधिको दन्ती चित्रको हयमारक । कपोतगृध्रकङ्काणां पुरोषाणि च दारणम् ॥ क्षारद्रव्याणि वा यानि क्षारो वा दारण परम् ॥ ( सु० सू० अ० ३७ )

कठिनान् स्थूलवृत्तौष्ठान् दीर्यमाणान् पुनः पुनः ।  
कठिनोत्सन्नमांसांश्च लेखनेनाचरेद्विपक् ॥ ३८ ॥  
समं लिखेत् सुलिखितं लिखेन्निरवशेषतः ।  
वर्त्मनां तु प्रमाणेन समं शस्त्रेण निर्लिखेत् ॥ ३९ ॥  
क्षौमं प्लोतं पिचुं फेनं यावच्छूकं ससैन्धवम् ।  
कर्कशानि च पत्राणि लेखनार्थं प्रदापयेत् ॥ ४० ॥

१६ लेखन Scraping—कठिन ( मांस से हीन ), मोटे और गोल किनारे वाले, बार बार फूटने वाले तथा कड़े एवं उन्नत मांस वाले व्रण में वैद्य को लेखन करना चाहिए । ( कठिन व्रणों में ) सम लिखेत् अर्थात् न तो अधिक और न न्यून लेखन कर्म करे । ( मोटे और गोल किनारे वाले व्रणों में ) सुलिखितम् अर्थात् अधिक लेखन करे । ( बार बार फूटने वाले व्रणों में ) निरवशेषतः अर्थात् सम्पूर्ण रूप से लेखन कर्म करे और ( कड़े तथा उन्नत मांस वाले व्रण में ) वर्त्मना प्रमाणेन समम् अर्थात् व्रण द्वारा अधिकृत चतुर्दिक् भाग में समान रूप से शस्त्रद्वारा लेखन कर्म करे । लेखन कर्म के लिए क्षौम ( क्षौमम्—अतसीवस्त्रम् ) प्लोत ( कपड़ा Gauze ), पिचु ( रुई Cotton ), फेन ( समुद्र फेन ), यवचार, सेन्धा नमक और खुरदरे पत्तों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३८-४० ॥

नाडीव्रणान् शल्यगर्भानुन्मार्ग्युत्सङ्गिनः शनैः ।  
करीरबालाङ्गुलिभिरेपण्या वैषयेद्विपक् ॥ ४१ ॥

१७ एषण Probing—नाडीव्रण, शल्ययुक्त व्रण, उन्मार्गी व्रण ( भगन्दर ) तथा खोखले व्रण में, करीरकीनाल, बाल अङ्गुलि अथवा एषणी ( धातुनिर्मित ) से वैद्य को धीरे धीरे एषण कर्म करना चाहिए ॥ ४१ ॥

नेत्रवर्त्मगुदाभ्याशनाड्योऽवक्राः सशोणिताः ।

चुचूपोदकजैः श्लक्ष्णैः करीरैरेपयेत्तु ताः ॥ ४२ ॥

दृष्टिपथ और गुदा के समीप वाले तथा छोटे मुख वाले रक्तयुक्त नाडीव्रणों में चुचू ( शाक विशेष ), पोई और करीर के चिकने नाल से एषण कर्म करना चाहिये ॥ ४२ ॥

संवृतासंवृतास्येषु व्रणेषु मतिमान् भिपक् ।

यथोक्तमाहरेच्छल्यं प्राप्तोद्धरणलक्षणम् ॥ ४३ ॥

१८ आहरण—वृद्धिमान् वैद्य, खुले हुये तथा चन्द मुख वाले व्रणों से ( सूत्र स्थान में ) कही गई शल्य निकालने की

विधि के अनुसार निःशल्य लक्षण की प्राप्ति पर्यन्त शल्य का आहरण ( बाहर निकालना ) करे ॥ ४३ ॥

विमर्शः—'प्राप्तोद्धरणलक्षणम्' से तात्पर्य है निःशल्य के लक्षण का । निःशल्यलक्षण—अल्पवापमशूलञ्च नीरुजं निरुपद्रवम् । प्रमत्रं मृदुपर्यन्त निराघट्टमनुत्तमम् ॥ एषण्या सर्वतो दृष्ट्वा यथामार्गं चिकित्सकः । प्रसारकुञ्चनान्नं निःशल्यमिति निर्दिशेत् ॥ ( सु. सू. अ. २६ )

रोगे व्यधनसाध्ये तु यथोद्देशं प्रमाणता ।

शखं निदध्याद्दोषं च स्त्रावयेत् कीर्तितं यथा ॥ ४४ ॥

१९. व्यधन—२०. विस्त्रावण—वेधसाध्य रोगों ( दकोदर, मूत्रवृद्धि आदि ) में उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रमाण के अनुसार शख का प्रयोग करे और निर्दिष्ट विधि के अनुसार दोषों ( पूय आदि ) को बाहर निकाले ॥ ४४ ॥

विमर्शः—शख-प्रयोग की विधि व्याधि के अनुसार—'दकोदरोद्दिष्टं प्रमाणमद्भुष्टोदरप्रमाणमवगाढम् । विद्रध्यादियु पुनमदृत्त्वपि च पाकेषु द्रव्यद्वयान्तरं त्र्यद्वयान्तरं वा शखनिपातनम् । ( डल्हण )

अपाकोपद्रुता ये च मांसस्था विवृताश्च ये ।

यथोक्तं सीवनं तेषु कार्यं सन्धानमेव च ॥ ४५ ॥

२१. सीवन २२. सन्धान—पाकजन्य उपद्रवों से रहित, मांस में स्थित तथा खुले हुये मुख वाले ( व्रणों ) का कथित विधि के अनुसार सीवन और सन्धान करना चाहिये ॥ ४५ ॥

पूयगर्भान्गुद्धारान् व्रणान्मर्मगतानपि ।

यथोक्तैः पीडनद्रव्यैः समन्तात् परिपीडयेत् ॥ ४६ ॥

२३. पीटन—पूय से युक्त, छोटे मुख वाले तथा मर्म में स्थित व्रणों के ऊपर ( सूत्र स्थान में कथित ) पीडन द्रव्यों का लेप लगा कर चारों ओर से पीडन करना चाहिये ॥ ४६ ॥

शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति ।

न चाभिमुखमालिम्पेत्तथा दोषः प्रसिच्यते ॥ ४७ ॥

पीडन कर्म के लिये ( व्रण पर लगे हुये ) प्रलेप को सूखने देना चाहिये । ( छोटे मुख वाले व्रण में ) व्रण के मुख पर लेप नहीं लगाना चाहिये । ( व्रण का मुख खुला रहने से ) इस प्रकार दोष ( पूय ) स्वयं बाहर निकलता रहता है ॥ ४७ ॥

तैस्तैर्निमित्तैर्बहुधा शोणिते प्रस्रुते भ्रूशम् ।

कार्यं यथोक्तं वैद्येन शोणितास्थापनं भवेत् ॥ ४८ ॥

२४. शोणितास्थापन—शिरावेध आदि भिन्न-भिन्न कारणों से रक्त की प्रवृत्ति अधिक होने पर पूर्वकथित शोणिता-स्थापन विधि के द्वारा वैद्य को रक्तप्रवाह रोकना चाहिये ॥

विमर्शः—शोणितास्थापन विधि—चतुर्विधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम् । सन्धानं स्कन्दनं चैव पाचनं दहनं तथा ( सु. सू. अ. १४ )

दाहपाकज्वरवतां व्रणानां पित्तकोपतः ।

रक्तेन चाभिभूतानां कार्यं निर्वापणं भवेत् ॥ ४९ ॥

२५ निर्वापण—पित्तप्रकोप के कारण दाह, पाक, ज्वर

तथा रक्त से आक्रान्त व्रणों में निर्वापण करना चाहिये ॥ ४९ ॥

यथोक्तैः शीतलद्रव्यैः क्षीरपिष्टैर्घृताप्लुतैः ।

दिह्यादबहलान् सेकान् सुशीतांश्चावचारयेत् ॥ ५० ॥

पूर्वकथित ( मिश्रक अध्याय में ) शीतल द्रव्यों को दूध के साथ पीसकर, घृत मिला, ( व्रणस्थान पर ) पतला लेप और शीतल सेक करे ॥ ५० ॥

विमर्शः—निर्वापण—निर्वापण नाम पित्तरक्तव्रणस्य पच्यमानस्य ज्वरेणाभिभूतस्य औषधादिभिर्वेदनोपशमः । अर्थात् पित्तरक्त से उत्पन्न, पकने वाले तथा ज्वर से युक्त व्रण में औषधि आदि के प्रयोग से पीड़ा की शान्ति करना निर्वापण कहलाता है ।

व्रणेषु क्षीणमांसेषु तनुस्त्राविष्वपाकिषु ।

तोदकाठिन्यपारुष्यशूलवेपथुमत्सु च ॥ ५१ ॥

वातव्रवर्गेऽम्लगणे काकोल्यादिगणे तथा ।

स्नैहिकेषु च बीजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम् ॥ ५२ ॥

२६. उत्कारिका—क्षीण मांस वाले, पतले स्त्राव वाले, न पकने वाले तथा चुभने की सी पीड़ा, कडापन, रुचता, शूल और कम्प से युक्त व्रणों में, वातघ्न वर्ग ( भद्रदावादि ), अम्लगण ( सौवीर, तुपोदक आदि ), काकोल्यादिगण तथा तेल वाले बीजों ( तिल, तीसी, रेडी आदि ) से सुन्दर उत्कारिका पकाकर स्वेदन करे ॥ ५१-५२ ॥

विमर्शः—उत्कारिकानिर्माणविधि—वातघ्न वर्ग और काकोल्यादिगण की औषधियों तथा स्नेह वाले बीजों को समान भाग में लेकर चतुर्गुण अम्लगण के साथ मिला, पेया के समान, न तो बहुत पतली और न गाढ़ी उत्कारिका ( लप्सी ) बनानी चाहिये ।

तेषां च स्वेदनं कार्यं स्थिराणां वेदनावताम् ।

दुर्गन्धानां क्लेदवतां पिच्छिलानां विशेषतः ॥ ५३ ॥

स्थिर ( अचल ) वेदनायुक्त, दुर्गन्धित, सढे गले हुये और विशेषकर लसीले व्रणों का स्वेदन करना चाहिये ॥ ५३ ॥

कषायैः शोधनं कार्यं शोधनैः प्रागुदीरितैः ।

अन्तः शल्यानणुमुखान् गम्भीरान् मांससंश्रितान् ५४

२७. कषाय—अन्दर शल्य तथा छोटे मुख वाले, गहरे और मांस में स्थित व्रणों का शोधन, पूर्वकथित शोधन कषायों के साथ करना चाहिये ॥ ५४ ॥

विमर्शः—शोधनकषाय—शक्तिन्यङ्कोठसुमनकरवीरसुवर्चलाः । शोधनानि कषायाणि वर्गेश्वरग्वधादिकः ॥ ( सु. सू. अ. ३७ )

शोधनद्रव्ययुक्ताभिर्वर्तिभिस्तान् यथाक्रमम् ।

पूतिमांसप्रतिच्छन्नान् महादोषांश्च शोधयेत् ॥ ५५ ॥

२८ वर्ति और २९. कल्क—शोधनद्रव्यों से युक्त वर्ति के द्वारा यथाक्रम से ( सूक्ष्म, स्थूल, स्थूलतर और स्थूलतम ) दुर्गन्धित मांस से ढके हुए और अत्यन्त दूषित ( वात-कफ से ) व्रणों का शोधन करना चाहिये ॥ ५५ ॥

विमर्शः—यहाँ 'महादोषान्' शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है । वैसे तो बहुवचनान्त होने के कारण इस शब्द से तीनों दोषों के अर्थ का ही बोध होता है, किन्तु यहाँ

व्रणशोधन का प्रसङ्ग उपस्थित है और पित्त की शुद्धि के लिये शोधनद्रव्य-सिद्ध घृत के प्रयोग का पृथक् निर्देश किया गया है, अतः वात, कफ से दूषित अर्थ में ही 'महा दोषान्' शब्द चरितार्थ हो रहा है। सशोधनवर्ति तथा कल्क निर्माण के लिये औषधियों का उल्लेख मिश्रक अध्याय में किया गया है।

कल्कीकृतैर्यथात्ताभं वर्तिद्रव्यैः पुरोदितैः ।

पित्तप्रदुष्टान् गम्भीरान् दाहपाकप्रपीडितान् ॥ ५६ ॥

कार्पासीफलमिश्रेण जयेच्छोषनसर्पिणा ।

उत्सन्नमांसानस्निग्धानल्पस्त्रावान् व्रणांस्तथा ॥ ५७ ॥

सर्पपस्नेहयुक्तेन धीमांस्तैलेन शोधयेत् ।

तैलेनाशुध्यमानानां शोधनीयां रसक्रियाम् ॥ ५८ ॥

व्रणानां स्थिरमांसानां कुर्याद् द्रव्यैरुदीरितैः ।

कपाये विधिवत्तेषां कृते चाधिश्रयेत् पुनः ॥ ५९ ॥

सुराष्ट्रजां सकासीसां दद्याच्चापि मनःशिलाम् ।

हरितालं च मतिमांस्ततस्तामवचारयेत् ॥ ६० ॥

मातुलुङ्गरसोपेतां सक्षौद्रामतिमर्दिताम् ।

व्रणेषु दत्त्वा तां तिष्ठेर्त्सीर्षीश्च दिवसान् परम् ॥ ६१ ॥

३० सर्पि ३१. तैल ३२. रसक्रिया—पूर्वकथित वर्तिद्रव्यों में से जितनी सुलभ हों उनके कल्क के द्वारा व्रणों का शोधन करना चाहिये। पित्त से दूषित, गहरे, दाह तथा पाक से पीडित व्रणों के शोधन के लिए चिनौले के कल्क से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिये। उठे हुए मांस वाले, रुद्ध तथा अल्प स्त्राव युक्त व्रणों का शोधन (शोधनद्रव्यों से सिद्ध) सरसों और तिल के तेल से बुद्धिमान वैद्य को करना चाहिये। (शोधनद्रव्य सिद्ध) तैल से जिन व्रणों की शुद्धि न हो तथा जो स्थिर मांस वाले हों, उनकी शान्ति के लिये पूर्वकथित द्रव्यों से शोधनीय रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये। रसक्रिया के लिये कथित औषधियों के कपायनिर्माण-विधि के अनुसार घने हुये कषाय को पुनः पकाकर उसमें फिटकिरी, कासीस, मैनसिल और हरिताल मिलावे, तथा विजौरै नीबू के रस पत्र मधु के साथ भली भाँति रगड़ कर बुद्धिमान वैद्य प्रयोग करें। व्रण में रसक्रिया का प्रयोग तीन तीन दिन पर करना चाहिये ॥ ५६-६१ ॥

विमर्श—शोधन द्रव्य—बृहती कण्टकारी च हरिताल मनःशिला । शोधनानि च योन्यानि तैले द्रव्याणि शोधने ॥ (सु० सू० अ० ३७) रसक्रिया की औषधियों को एक बार व्रण पर रखने के बाद तीसरे दिन बदल देना चाहिए। इससे अधिक दिन व्रण पर औषधि नहीं रखनी चाहिए अन्यथा अधिक दिन तक रसक्रिया का प्रयोग होने से 'व्रण वस्तु' के फटने की आशंका रहती है। रसक्रिया की औषधियाँ—सालसारादिसारेपु पदेलविफलास्तु च । रसक्रिया विधातव्या शोधनी शोधनेषु च ॥

(सु० सू० अ० ३७)

मेदोजुष्टानगम्भीरान् दुर्गन्धांश्चूर्णशोधनैः ।

उपाचरेद् भिषक् प्राज्ञः श्लक्ष्णैः शोधनवर्तिजैः ॥ ६२ ॥

३३. अवचूर्णन—बुद्धिमान वैद्य, मेद से युक्त, अल्पगहराई वाले (उत्तान) और दुर्गन्धित व्रणों का उपचार शोधनद्रव्यों

के तथा शोधनवर्तियों की औषधियों के चिक्ने चूर्ण से करे ॥ ६२ ॥

शुद्धलक्षणयुक्तानां कपायं रोपणं हितम् ।

तत्र कार्यं यथोद्दिष्टैर्द्रव्यैर्वैद्येन जानता ॥ ६३ ॥

शुद्ध व्रणों में रोपण कपाय का प्रयोग हितकर होता है। बुद्धिमान वैद्य इस कार्य के लिए पूर्वकथित द्रव्यों (व्यादि वर्ग) से सिद्ध कपाय का प्रयोग करे ॥ ६३ ॥

अवेदनानां शुद्धानां गम्भीराणां तथैव च ।

हिता रोपणवर्त्यङ्गकृता रोपणवर्तयः ॥ ६४ ॥

वेदनारहित, शुद्ध और गहरे व्रणों में रोपण द्रव्यों (सोमलता, गुडूची, अश्वगन्धा आदि) से निर्मित रोपणवर्ति का प्रयोग हितकर होता है ॥ ६४ ॥

अपेतपूतिमांसानां मांसस्थानामरोहताम् ।

कल्कः संरोहणः कार्यस्तिलजो मधुसंयुतः ॥ ६५ ॥

दुर्गन्धित मांस से रहित तथा मांसल स्थान में स्थित होने पर भी न भरने वाले व्रणों में रोपण मधुमिश्रित तिलकल्क का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६५ ॥

स माधुर्यात्तथौष्ण्याच्च स्नेहाच्चानिलनाशनः ।

कपायभावान्माधुर्यात्तित्क्त्वाच्चापि पित्तहृत् ॥ ६६ ॥

औष्ण्यात् कपायभावाच्च तित्क्त्वाच्च कफे हितः ।

शोधयेद्रोपयेच्चापि युक्तः शोधनरोपणैः ॥ ६७ ॥

यह तिलकल्क मधुर, उष्ण और स्निग्ध होने से वायु का नाश करता है। कपाय, मधुर और तिक्त होने के कारण पित्त को दूर करता है तथा उष्ण, कपाय और तिक्त होने से कफ में हितकर है। शोधन और रोपण औषधियों के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया गया (तिलकल्क) शोधन और रोपण करता है ॥ ६६-६७ ॥

निम्बपत्रमधुभ्यां तु युक्तः संशोधनः स्मृतः ।

पूर्वाभ्यां सर्पिणा चापि युक्तश्चाप्युपरोपणः ॥ ६८ ॥

निम्बपत्र और मधु के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया गया (तिलकल्क) व्रण का सशोधन करता है तथा निम्बपत्र, मधु और घृत से युक्त तिलकल्क का प्रयोग व्रण का रोपण करता है ॥ ६८ ॥

तिलवद्यवकल्कं तु केचिदाहुर्मनीपिणः ।

शमयेद्विदग्धं च विदग्धमपि पाचयेत् ॥ ६९ ॥

कुछ आचार्य तिलकल्क के समान यव (जौ) कल्क को भी मानते हैं। इसके प्रयोग से अपक्व व्रण शान्त होते हैं तथा अल्पपक्व व्रणों का पाचन होता है ॥ ६९ ॥

पक्वं भिनत्ति भिन्नं च शोधयेद्रोपयेत्तथा ।

पित्तरक्तविपागन्तून् गम्भीरानपि च व्रणान् ॥ ७० ॥

रोपयेद्रोपणीयेन क्षीरसिद्धेन सर्पिणा ।

कफवाताभिभूतानां व्रणानां मतिमान् भिषक् ॥ ७१ ॥

कारयेद्रोपणं तैलं भेषजैस्तद्यथोदितैः ।

अवन्ध्यानां चलस्थानां शुद्धानां च प्रदुष्यताम् ॥ ७२ ॥

द्विहरिद्रायुतां कुर्याद्रोपणार्था रसक्रियाम् ।

समानां स्थिरमांसानां त्वक्स्थानां रोपणं भिषक् ॥

चूर्णं विदध्यान्मतिमान् प्राक्स्थानोक्तो विधिर्यथा ७३

यह पके हुए ब्रणों को फोड़ता है और फूटे हुए ब्रणों का शोधन तथा रोपण करता है। पित्त, रक्त और विष से उत्पन्न तथा आगन्तुक एवं गहरे ब्रणों का रोपण, रोपणीय द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध के द्वारा निकाले गए घृत से करना चाहिए। बुद्धिमान वैद्य को कफ और वात से आक्रान्त ब्रणों का रोपण पूर्वोक्त (रोपणीय) औषधियों से सिद्ध तैल के द्वारा करना चाहिए। जिन ब्रणों में पट्टी बाँधना निषिद्ध है (पित्त, रक्त, विष तथा अभिघात से उत्पन्न ब्रण) तथा जो सन्धिस्थान पर स्थित है एवं शुद्ध होने पर भी जिनमें पुनः दोषोत्पत्ति हो जाती है उन ब्रणों के रोपण के लिए हल्दी और दारुहल्दी से युक्त रसक्रिया करनी चाहिए। समान, कठिन मांस वाले तथा त्वचा में स्थित ब्रणों के रोपण के लिए सूत्रस्थान में कही गई विधि के अनुसार औषधियों के चूर्ण का प्रयोग बुद्धिमान वैद्य को करना चाहिए ॥ ७०-७३ ॥

विमर्शः—प्राक्स्थानोक्तो विधिः—प्राक्स्थाने सूत्रस्थाने उक्तो विधिः येन प्रकारेण। स च प्रकारः 'किंशुकलिफलारोम्रिभ्यादिना निर्दिष्टः। (डल्हण) रोपणं चूर्णः—कज्जुका त्रिफला रोम्र कासीस श्रवणाहया। धवाश्वकर्णयोस्त्वक् च रोपणं चूर्णमिष्यते ॥ (सु. सू. अ. ३७)

शोधनो रोपणश्चैव विधिर्योऽयं प्रकीर्तितः ॥ ७४ ॥

सर्वब्रणानां सामान्येर्नोक्तो दोषाविशेषतः।

एष आगमसिद्धत्वात्तथैव फलदर्शनात् ॥ ७५ ॥

मन्त्रवत् संप्रयोक्तव्यो न मीमांस्यः कथञ्चन।

स्वबुद्ध्या चापि विभजेत् कषायादिषु सप्तसु ॥ ७६ ॥

भेषजानि यथायोगं यान्युक्तानि पुरा मया।

आद्ये द्वे पञ्चमूल्यौ तु गणो यश्चानिलापहः ॥ ७७ ॥

स वातदुष्टे दातव्यः कषायादिषु सप्तसु।

न्यग्रोधादिर्गणो यस्तु काकोल्यादिश्च यः स्मृतः ॥ ७८ ॥

तौ पित्तदुष्टे दातव्यौ कषायादिषु सप्तसु।

आरग्वधादिस्तु गणो यश्चोष्णः परिकीर्तितः ॥

तौ देयौ कफदुष्टे तु, संसृष्टे संयुता गणाः ॥ ७९ ॥

जिस शोधन-रोपण विधि का वर्णन किया गया है, वह दोषसामान्य से सभी प्रकार के (शारीरिक और आगन्तुक) ब्रणों के लिए सामान्य विधि है। शास्त्र (चिकित्सा शास्त्र) में प्रसिद्ध तथा आरोग्य प्रदान करने वाली इस (शोधन-रोपण) विधि का प्रयोग मन्त्र की भाँति बिना किसी विचार (तर्क-वितर्क) के करना चाहिए। जिन औषधियों का कथन मैंने पहले किया है उनका विभाजन १. कषाय, २. वर्ति, ३. कल्क, ४. सर्पि, ५. तैल, ६. रसक्रिया और ७. चूर्ण में योग के अनुसार वैद्य को अपनी बुद्धि से भी करना चाहिए। प्रारम्भ में कहे गए वातघ्न लघु और बृहत् पञ्चमूल गण का प्रयोग सप्तकषायों (कषाय, वर्ति, कल्क आदि) में वात से दूषित ब्रणों के लिए करना चाहिए। जिन न्यग्रोधादि और काकोल्यादि गणों का उल्लेख किया जा चुका है उन दोनों का सप्तकषायों में प्रयोग पित्त से दूषित ब्रण के लिए करना चाहिए।

२ सु० चि०

आरग्वधादि और उष्णगण (सुरसादिगण) का वर्णन पहले किया जा चुका है। कफ से दूषित ब्रण में इन दोनों गणों का तथा मिश्रित दोष वाले ब्रणों में गणों का सम्मिलित प्रयोग (शोधन-रोपण होने के कारण) करना चाहिए ॥ ७४-७९ ॥

वातात्मकानुग्रहजान् सास्त्रावानपि च ब्रणान् ॥ ८० ॥

सक्षौमयवसर्पिर्भिर्धूपनाद्वाश्च धूपयेत्।

३४ धूपन—वातदोष, तीव्र वेदना तथा खाव से युक्त ब्रणों में क्षौम (तीली से निर्मित वस्त्र), जौ, घृत और धूपन द्रव्यों (श्रीवेष्टक, सर्जरस आदि) से धूप देना चाहिए ॥ ८० ॥

परिशुष्काल्पमांसानां गम्भीराणां तथैव च ॥ ८१ ॥

कुर्यादुत्सादनीयानि सर्पीष्यालेपनानि च।

मांसाशिनां च मांसानि भक्षयेद्विधिवन्नरः ॥ ८२ ॥

विशुद्धमनसस्तस्य मांसं मांसेन वर्धते।

३५ उत्सादन—सूखे हुए, अल्पमांस वाले तथा गहरे ब्रणों में उत्सादनीय (निम्न ब्रण को ऊपर उठाने वाले) द्रव्यों से सिद्ध घृत और लेप का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को मांसाहारी जन्तुओं का मांस विधिपूर्वक खिलाना चाहिए। मांस सेवन से विशुद्ध मन वाले (शोक, क्रोध आदि से रहित) व्यक्ति के मांस की वृद्धि होती है ॥ ८१-८२ ॥

उत्सन्नमृदुमांसानां ब्रणानामवसादनम् ॥ ८३ ॥

कुर्याद् द्रव्यैर्यथोद्दिष्टैश्चूर्णितैर्मधुना सह।

३६ अवसादन—उभरे हुए मृदु मांस वाले ब्रणों का अवसादन (उठे हुए ब्रण को नीचा करना) पूर्व कथित (कासीसादि) औषधियों के चूर्ण में मधु मिलाकर करना चाहिए ॥ ८३ ॥

कठिनानाममांसानां दुष्टानां मातरिश्चना ॥ ८४ ॥

मृद्वी क्रिया विधातव्या शोणितं चापि मोक्षयेत्।

वातघ्नौषधसंयुक्तान् स्नेहान् सेकांश्च कारयेत् ॥ ८५ ॥

३७ मृदुकर्म—कठिन, अल्पमांस वाले एवं वात से दूषित ब्रणों में मृदुकर्म और रक्तमोक्षण तथा वातघ्न औषधियों से युक्त स्नेह और सेक का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८४-८५ ॥

मृदुत्वमाशुरोहं च गाढो बन्धः करोति हि।

ब्रणेषु मृदुमांसेषु दारुणीकरणं हितम् ॥

धवप्रियङ्ग्वशोकानां रोहिण्याश्च त्वचस्तथा ॥ ८६ ॥

त्रिफलाघातकीपुष्परोध्रसर्जरसान् समान्।

कृत्वा सूक्ष्माणि चूर्णानि ब्रणं तैरवचूर्णयेत् ॥ ८७ ॥

३८ दारुण कर्म—कसकर पट्टी बाँधने से ब्रण में कोमलता आती है और वह शीघ्र भरता है। मृदु मांस वाले ब्रणों में दारुण कर्म (ब्रण को कठिन बनाने वाली क्रिया) हितकर होता है। धव, फूलप्रियङ्गु, अशोक, कटुतुम्बी की छाल, हरड, बहेड़ा, आँवला, धाय के फूल, लोध्र और राल का समान भाग में महीन चूर्ण बना कर ब्रण पर छिड़कना चाहिए ॥

उत्सन्नमांसान् कठिनान् कण्डूयुक्तांश्चिरोत्थितान्।

तथैव खलु दुःशोथ्यान् शोधयेत् क्षारकर्मणा ॥ ८८ ॥

३९ क्षार कर्म—उभरे हुए मांस वाले, कठिन, खुजली युक्त, चिरकाल से उत्पन्न तथा कठिनाई से शुद्ध होने वाले व्रणों का शोधन चार कर्म के द्वारा करना चाहिए ॥ ८८ ॥

स्रवतोऽश्मभवान्मूत्रं ये चान्ये रक्तवाहिनः ।

निःशेषच्छिन्नसन्धीश्च साधयेदग्निकर्मणा ॥ ८९ ॥

४० अग्नि कर्म—मूत्र वहाने वाले, अश्मरीजन्य तथा रक्त वहाने वाले अन्य व्रण एवं सम्पूर्ण रूप से कटी हुई सन्धियों वाले व्रण को अग्नि कर्म से सिद्ध (नीरोग) करना चाहिए ॥ ८९ ॥

दुरुढत्वात्तु शुक्लानां कृष्णकर्म हितं भवेत् ।

भल्लातकान् वासयेत्तु क्षीरे प्राङ्मूत्रभाषितान् ।

ततो द्विधा च्छेदयित्वा लौहे कुम्भे निधापयेत् ॥ ९० ॥

कुम्भेऽन्यस्मिन् निखाते तु तं कुम्भमथ योजयेत् ।

मुखं मुखेन सन्वाय गोमयैर्दाहयेत्ततः ॥ ९१ ॥

यः स्नेहश्च्यवते तस्माद्ग्राहयेत्तं शनैर्भिषक् ।

ग्राम्यान्पशफान् दग्ध्वा सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ ९२ ॥

तैलेनानेन संसृष्टं शुक्लमालेपयेद् व्रणम् ।

भल्लातकविधानेन सारस्नेहांस्तु कारयेत् ॥

ये च केचित् फलस्नेहा विधानं तेषु पूर्ववत् ॥ ९३ ॥

४१. कृष्णकर्म—भलीभाँति न भरने के कारण श्वेत वर्ण वाले व्रणों में कृष्णकर्म हितकर होता है। पहले (सप्ताह पर्यन्त) गोमूत्र में रखे हुए मिलावे को दूध में (सात दिन) रखे। फिर मिलावे के दो टुकड़े कर लोहे के घड़े में रखे। पश्चात् भूमि में गड़े हुए दूसरे घड़े के मुख के साथ (मिलावे वाले) घड़े का मुख मिलाकर सन्धिवन्धन करके ऊपर से उपले की अग्नि जलावे। इस विधि से जो स्नेह (तेल) टपके उसे धीरे धीरे वैद्य ग्रहण करे। ग्राम्य तथा आनूप देश के पशुओं का खुर जला कर बनाया गया वारीक चूर्ण इस तेल में मिलावे और शुक्ल व्रण पर लेप करे। भल्लातक विधान के अनुसार (स्नेह निकालने की उपर्युक्त विधि) सारस्नेह (सालसारादिगण की औषधियों का तेल) निकाले तथा फलस्नेह (विभीतक आदि फलों का तेल) निकालने में उपर्युक्त विधि का ही अनुसरण करे ॥ ९०-९३ ॥

दुरुढत्वात्तु कृष्णानां पाण्डुकर्म हितं भवेत् ॥ ९४ ॥

सप्तरात्रं स्थितं क्षीरे द्वागले रोहिणीफलम् ।

तेनैव पिष्टं सुश्लक्ष्णं सवर्णकरण हितम् ॥ ९५ ॥

४२. पाण्डुकर्म—भलीभाँति न भरने के कारण जो व्रण काले हो गये हों उनमें पाण्डुकर्म (त्वचा के समान वर्ण करना) हितकर होता है। रोहिणीफल (हरीतकी भेद) को सात दिन वकरी के दूध में रख कर उसी दूध से वारीक पीस ले। त्वचा के समान वर्ण करने के लिए इसका प्रयोग हितकर है ॥ ९४-९५ ॥

नवं कपालिकाचूर्णं वैदुलं सर्जनाम च ।

कासीसं मधुकं चैव क्षौद्रयुक्तं प्रलेपयेत् ॥ ९६ ॥

कोरे अकोरे (मिट्टी का पात्र विशेष) के चूर्ण, वेंट की जड़, राल, कासीस और मुलेठी के चूर्ण में मधु मिलाकर प्रलेप लगावे ॥ ९६ ॥

कपित्थमुद्धृते मांसे मूत्रेणाजेन पूरयेत् ।

कासीसं रोचनां तुत्थं हरितालं मनःशिलाम् ॥ ९७ ॥

वेणुनिर्लेखनं चापि प्रपुन्नाडरसाञ्जनम् ।

अधस्तादर्जुनस्यैतन्मांसं भूमौ निधापयेत् ॥

मासादूर्ध्वं ततस्तेन कृष्णमालेपयेद् व्रणम् ॥ ९८ ॥

कैथ के अन्दर का गूदा निकालकर उसे वकरी के मूत्र से भर दे। उसमें कासीस, गोरोचन, वृत्तिया, हरिताल, मैनशिल, वाँस की छाल का चूर्ण, चक्रवर्ध का बीज और रसोत मिला कर एक मास तक अर्जुन वृक्ष की जड़ के नीचे जमीन में गाढ़ कर रखे। एक मास उपरान्त काले व्रण पर इसका लेप करे ॥ ९७-९८ ॥

कुक्कुटाण्डकपालानि कतकं मधुकं समम् ॥ ९९ ॥

तथा समुद्रमण्डूकी मणिचूर्णं च दापयेत् ।

गुटिका मूत्रपिष्टास्ता व्रणानां प्रतिसारणम् ॥ १०० ॥

४३. प्रतिसारण—सुर्गा के अण्डे का छिलका, निर्मली, मुलेठी, समुद्रमण्डूकी (मुक्ताशुक्ति) और मणिचूर्ण (स्फटिक पत्थर, मोती आदि का चूर्ण) को समान भाग में ले, गोमूत्र के साथ पीस कर गोली बनावे। इस गोली से प्रतिसारण (वर्षण) कर्म करे ॥ ९९-१०० ॥

हस्तिदन्तमसीं कृत्वा मुख्यं चैव रसाञ्जनम् ।

रोमाण्येतेन जायन्ते लेपात्पाणितलेष्वपि ॥ १०१ ॥

४४. रोमसञ्जन—हाथीदांत को जलाकर (कोथला बनाकर) चूर्ण करके उत्तम रसोत (वकरी के दूध के साथ) में मिलाकर लेप करने से हथेली और तलवे में भी बाल उत्पन्न होते हैं ॥ १०१ ॥

चतुष्पदानां त्वग्रोमखुरशृङ्गास्थिभस्मना ।

तैलात्का चूर्णिता भूमिर्भवेद्रोमवती पुनः ॥ १०२ ॥

चौपायों (पशुओं) की त्वचा, बाल, खुर, सींग और हड्डी की भस्म को (रोमरहित) तेल पुते हुए भाग पर बुरकने से पुनः रोम उत्पन्न हो जाता है ॥ १०२ ॥

कासीस नक्तमालस्य पल्लवांश्चैव संहरेत् ।

कपित्थरसपिष्टानि रोमसंजननं परम् ॥ १०३ ॥

कासीस और करञ्ज के पत्तों को कैथ के रस से पीस कर किया गया लेप बाल उत्पन्न करने के लिए उत्तम प्रयोग है ॥

रोमाकीर्णो व्रणो यस्तु न सम्यगुपरोहति ।

क्षुरकर्तारिसन्दंशैस्तस्य रोमाणि निर्हरेत् ॥ १०४ ॥

४५. लोमापहरण—बालों से भरा होने के कारण जो व्रण भलीभाँति न भरता हो, उस व्रण के बालों को, खुरा, कैची तथा संदंशयन्त्र (चिमटी) से निकाल देना चाहिए ॥

(शङ्खचूर्णस्य भागौ द्वौ हरितालं च भागिकम् ।

शुक्लेन सह पिष्टानि लोमशातनमुत्तमम् ॥ १०५ ॥

(शंख का चूर्ण दो भाग और हरिताल एक भाग को शुक्ल (फल सिद्ध अम्ल द्रव) के साथ पीस कर लेप लगाना बालों को गिराने के लिए उत्तम प्रयोग है) ॥ १०५ ॥

तेलं भस्मातकस्याय स्तुहीचीरं तथैव च ।

प्रगृह्यैकत्र मतिमान् रोमशातनमुत्तमम् ॥ १०६ ॥

बुद्धिमान वैद्य मिलात्रे के तेल और थूहर के दूध को एकत्र मिलाकर वालों को गिराने के लिए प्रयोग करे ॥१०६॥

कदलीदीर्घवृन्ताभ्यां भस्मालं लवणं शमी ।

वीजं शीतोदपिष्टं वा रोमशातनमाचरेत् ॥ १०७ ॥

केला और अरल की भस्म ( जलाकर बनाई गई राख ), हरिताल, सेन्धानमक और शमी के बीज को शीतल जल से पीस कर वालों को गिराने के लिए प्रयोग करना चाहिए ॥

आगारगोधिक्रापुच्छं रन्माऽऽलं वीजमैजुदम् ।

दग्न्वा तद्भस्म तैलान्मु सूर्यपकं कचान्तकृन् ॥१०८॥

आगारगोधिका की पूँछ, केला, हरिताल और इह्रुदीबीज को जलाकर बनाई गई भस्म में तेल तथा जल मिला कर धूप में पकाया जावे । यह रोमनाशक योग है ॥ १०८ ॥

विमर्गः—आगारगोधिका को बंगाल प्रान्त में ब्राह्मणी कहते हैं । यह सर्प की तरह चमकदार और रेखाङ्कित किन्तु आकार में छोटी और पैर वाली होती है, देहाती क्षेत्र के वरों में यह बहुधा देखी जाती है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसे 'ओटनी' कहते हैं ।

वातदुष्टो व्रणो यस्तु रुक्षश्चात्यर्थवेदनः ।

अथः काये विशेषेण तत्र वस्तिर्विधीयते ॥ १०९ ॥

४६. वस्तिर्कर्म—वायु से दूषित, रुख और तीव्रवेदनावाले तथा विशेष कर शरीर के अधो भाग में स्थित व्रणों में वस्ति कर्म करना चाहिए ॥ १०९ ॥

मूत्राघाते मूत्रदोषे शुक्रदोषेऽश्मरीत्रणे ।

तथैवातवदोषे च वस्तिरप्युत्तरो हितः ॥ ११० ॥

४७. उत्तरवस्ति—मूत्राघात, मूत्रदोष, शुक्रदोष और अश्मरीजन्यव्रण तथा आर्तवदोष में उत्तरवस्ति हितकर होती है ॥

यस्माच्छुष्यति वन्वेन व्रणो याति च मार्दवम् ।

रोहत्यपि च निःशङ्कस्तस्माद्बन्धो विधीयते ॥ १११ ॥

४८. बन्ध ( Bandage )—पट्टी बाँधने से व्रण शुद्ध होता है, उसमें सूक्ष्मता आती है तथा निःशङ्क रूप से ( मक्खी आदि के लगने की बाधा से रहित ) भरता है, अतः व्रण में पट्टी बाँधनी चाहिए ॥ १११ ॥

स्थिराणामल्पमांसानां रीच्यादनुपरोहताम् ।

पत्रदानं भवेत् कार्यं यथादोषं यथर्तुं च ॥११२॥

४९. पत्रदान—स्थिर, अल्पमांसवाले तथा रुक्षता के कारण न भरनेवाले व्रणों में, दोष और ऋतु के अनुसार पत्रदान ( व्रण पर लेप लगाकर ऊपर पत्ता रखना ) करना चाहिए ॥ ११२ ॥

एरण्डभूर्जपूतीकहरिद्राणां तु वातजे ।

पत्रमाश्वत्थं च काश्मरीपत्रमेव च ॥ ११३ ॥

पत्राणि क्षीरवृक्षाणामौदकानि तथैव च ।

दूषिते रक्तपित्ताभ्यां व्रणेषु दद्याद्विचक्षणः ॥ ११४ ॥

वातज व्रणमें—रेंड, भोजपत्र, करंज तथा हल्दी की पत्ती रखनी चाहिए । रक्त-पित्त से दूषित व्रण में—अश्वत्थला (पोई), गम्भारी, चीरवृक्ष ( वट, गूलर आदि ) तथा औदक ( कमल आदि के ) पत्तों का प्रयोग बुद्धिमान् वैद्य को करना चाहिए ॥

पाठामूर्वागुडूचीनां काकमाचीहरिद्रयोः ।

पत्रं च शुक्रनासाया योजयेत् कफजे व्रणे ॥११५॥

कफजव्रण में—पाठा, मूर्वा, गिलोय, मकोय, हल्दी और शुक्रनासा ( चर्मकार वट ) के पत्तों का प्रयोग करे ॥ ११५ ॥

अकर्कशमविच्छिन्नमजीर्णं सुकुमारकम् ।

अजन्तुजग्यं मृदु च पत्रं गुणवदुच्यते ॥ ११६ ॥

जो पत्ता खुरदरा न हो, फटा न हो, नया हो, पतला हो, और कीड़ों से खाया हुआ न हो तथा कोमल हो वह ( पत्रदान के लिए ) गुणकारी होता है ॥ ११६ ॥

स्नेहमौषधसारं च पट्टः पत्रान्तरीकृतः ।

नादत्ते यत्ततः पत्रं लेपस्योपरि दापयेत् ॥ ११७ ॥

पत्ते को लेप के ऊपर रख कर पट्टी बाँधने से स्नेह ( शतधौत घृत आदि ) और औषधि का सार ( वीर्य ) पट्टी में नहीं लनाता इसलिये लेप के ऊपर पत्ता रखना चाहिए ॥११७॥

शैत्यौष्ण्यजननार्थाय स्नेहसंप्रहणाय च ।

दत्तौषधेषु दातव्यं पत्रं वैद्येन जानता ॥ ११८ ॥

शीतलता और उष्णता उत्पन्न करने तथा स्नेह को वचाने के लिए, विद्वान वैद्य को लेप के ऊपर पत्ता रखना चाहिए ॥ ११८ ॥

मक्षिका व्रणमागत्य निःक्षिपन्ति यदा कृमीन् ।

श्वयथुर्भक्षिते तैस्तु जायते भृशदारुणः ॥ ११९ ॥

तीव्रा रुजो विचित्राश्च रक्तास्रावश्च जायते ।

सुरसादिर्हितस्तत्र धावने पूरणे तथा ॥ १२० ॥

सप्तपर्णकरंजाकनिम्बराजादनत्यचः ।

हिता गोमूत्रपिष्टाश्च सेकः क्षारोदकेन वा ॥ १२१ ॥

प्रच्छाद्य मांसपेश्या वा कृमीनपहरेद् व्रणात् ।

विंशतिं कृमिजातीस्तु वक्ष्याम्युपरि भागशः ॥१२२॥

५० कृमिघ्न—व्रण पर बैठकर मक्खियों जव कृमि उत्पन्न कर देती हैं । तब उन कृमियों के काटने से व्रण में अत्यन्त कष्ट देनेवाला शोथ उत्पन्न हो जाता है । उसमें तीव्र और विचित्र ( तोड़, दाह, कण्डू आदि नाना रूपवाली ) वेदना तथा रक्तस्राव होता है । इम अवस्था में सुरसादि गण की औषधियों का प्रयोग व्रण के धोने तथा भरने के लिए हितकर होता है । छूतिवन, करंज, मदार, नीम और खिरनी की छाल को गोमूत्र में पीसकर लेप करना अथवा सारयुक्त जल से सेक करना हितकर होता है । मांस के टुकड़े से ( व्रण को ) ढक कर कृमियों को व्रण से बाहर निकालना चाहिए । तीस प्रकार की कृमि जाति का वर्णन उत्तरतन्त्र ( कृमिप्रति-पेधीय अध्याय ) में किया जावेगा ॥ ११९-१२२ ॥

दीर्घकालातुराणां तु कृशानां व्रणशोषिणाम् ।

बृंहणीयो विधिः सर्वः कायाग्नि परिरक्षता ॥१२३॥

५१ वृहण—चिरकाल से रुग्ण, कृश एवं व्रण से शुष्क (दुर्बल) व्यक्ति के लिए जाठराग्नि की रक्षा करते हुए सभी प्रकार की वृहण (शरीर को पुष्ट करने वाली) विधि का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२३ ॥

विपजुष्टस्य विज्ञान विपनिश्चयमेव च ।

चिकित्सितं च वक्ष्यामि कल्पेषु प्रतिभागशः ॥१२४॥

५२ विपन्न—विप से युक्त (अन्न-पान आदि) का लक्षण विप (स्थावर-जगम आदि) की परीक्षा और उसकी चिकित्सा कल्प स्थान में पृथक् २ कही जावेगी ॥ १२४ ॥

कण्डूमन्तः सशोफाश्च ये च जत्रूपरि व्रणाः ।

शिरोविरेचनं तेषु विदध्यात्कुशलो भिषक् ॥१२५॥

५३ शिरोविरेचन—कुशल वैद्य खुजली वाले, शोथ युक्त और कण्ठ प्रदेश के (जत्रुवर्त्तोऽसयोः सन्धिः) व्रणों में शिरोविरेचन का प्रयोग करे ॥ १२५ ॥

रुजावन्तोऽनिलाविष्टा रुक्षा ये चोर्ध्वजत्रुजाः ।

ब्रणेषु तेषु कर्तव्यं नस्यं वैद्येन जानता ॥ १२६ ॥

५४ नस्य—विद्वान् वैद्य पीडायुक्त, वायु से आक्रान्त, रुक्त और कण्ठ प्रदेश से ऊपर के व्रणों में नस्य (सैहिक नस्य) का प्रयोग करे ॥ १२६ ॥

दोषप्रच्यावनार्थाय रुजादाहक्षयाय च ।

जिह्वादन्तसमुत्थस्य हरणार्थं मलस्य च ॥ १२७ ॥

शोधनो रोपणश्चैव व्रणस्य मुखजस्य वै ।

उष्णो वा यदि वा शीतः कवलग्रह इष्यते ॥ १२८ ॥

५५ कवलधारण—दोषों को निकालने के लिए पीडा और दाह की शान्ति के लिए जिह्वा तथा दातों में लगे हुए मल को साफ करने के लिये एवं मुख में उत्पन्न व्रण के शोधन तथा रोपण के लिए उष्ण अथवा शीतल कवलधारण हितकर होता है ॥ १२७ १२८ ॥

ऊर्ध्वजत्रुगतान् रोगान् व्रणांश्च कफत्रातजान् ।

शोफस्त्रावरुजायुक्तान् धूमपानैरुपाचरेत् ॥ १२९ ॥

५६ धूम—कण्ठ प्रदेश से ऊपर के रोगों की और कफ-वातजन्य तथा शोथ, स्त्राव एवं पीडा से युक्त व्रणों की चिकित्सा धूमपान से करनी चाहिये ॥ १२९ ॥

क्षतोष्मणो निग्रहार्थं सन्धानार्थं तथैव च ।

सद्योब्रणेष्वायतेषु क्षौद्रसर्पिर्विधीयते ॥ १३० ॥

५७ मधुसर्पि—क्षतजन्य ऊष्मा को रोकने तथा व्रण को जोड़ने के लिये, मवीन एवं चौड़े व्रण में मधुसर्पि का प्रयोग करना चाहिये ॥ १३० ॥

अवगाढास्त्वग्गुमुखा ये व्रणाः शल्यपीडिताः ।

निवृत्तहस्तोद्धरणा यन्त्रं तेषु विधीयते ॥ १३१ ॥

५८ यन्त्र—गहरे, बहुत छोटे मुखवाले, शल्य से युक्त तथा जिन व्रणों में से हाथ द्वारा शल्य निकालना सम्भव न हो उनमें यन्त्र का प्रयोग करना चाहिये ॥ १३१ ॥

लघुमात्रो लघुश्चैव स्निग्ध उष्णोऽग्निदीपनः ।

सर्वव्रणिभ्यो देयस्तु सदाऽऽहारो विजानता ॥१३२॥

५९ आहार—विद्वान् वैद्य सभी प्रकार के व्रणरोगियों को लघु मात्रा (परिमाण में अल्प) और लघु द्रव्यों (गुण में लघु शालिधान्य आदि) का स्निग्ध, उष्ण अग्निदीपन आहार प्रदान करे ॥ १३२ ॥

निशाचरेभ्यो रक्ष्यस्तु नित्यमेव क्षतातुरः ।

रक्षाविधानैरुद्दिष्टैर्यमैः सनियमैस्तथा ॥ १३३ ॥

६० रक्षाविधान—पहले कहे गए रक्षाविधान, (गुग्गुलु आदि का धूपन एवं आयुर्वेदविहित मन्त्रों का प्रयोग) तथा यम और नियम के द्वारा क्षत से पीडित व्यक्ति की निशाचरों से रक्षा अहर्निश करनी चाहिए ॥ १३३ ॥

विमर्श—यमैः सनियमैरिति । पञ्च यमा नियमाश्च पञ्च । यम का लक्षण—अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यं तथैव च । व्यवहार-निवृत्तिश्च यमाः पञ्च प्रकीर्तिताः ॥ नियम का लक्षण—अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम् । अप्रमादश्च पञ्चैते नियमाः परिकीर्तिताः ॥

पण्मूलोऽष्टपरिग्राही पञ्चलक्षणलक्षितः ।

पष्ट्या विधानैर्निर्दिष्टैश्चतुर्भिः साध्यते व्रणः ॥१३४॥

६ कारण, आठ अधिष्ठान, और पांच लक्षणों से पहचाने गए व्रण की चिकित्सा निर्दिष्ट (पूर्व कथित) ६० उपक्रमों तथा चतुष्पादों के द्वारा की जाती है ॥ १३४ ॥

विमर्श—(१) व्रण के पण्मूल (६ कारण)—वात-पित्तकफशोणितसन्निपाताः। न्तवः पदेव मूलकारणानि यस्य स पण्मूल । (२) अष्टपरिग्राही (अधिष्ठान) त्वद्भासतिरास्त्रायु-मन्व्यन्धिकोष्ठमर्माणीत्वष्टौ व्रणवस्तूनि परिगृह्यतीति अष्टपरिग्राही । परिग्रहोऽधिष्ठानम् आश्रय इत्यर्थः । (३) पञ्चलक्षण—(गन्ध-वर्ण) स्त्रायवेदनाकृतिमिर्लक्षणैर्लक्षित इति । (४) साठ विधानों (उपक्रमों) का वर्णन ऊपर किया गया है । (५) चतुर्भिः (चतुष्पाद)—(चतुर्भिर्वैद्यतुरपरिचारकौपधैरित्यर्थः । लक्षण

योऽल्पौपधकृतो योगो बहुग्रन्थभयान्मया ।

द्रव्याणां तत्समानानां तत्रावापो न दुष्यति ॥१३५॥

ग्रन्थविस्तार के भय से अल्प औपधियों से युक्त जिन योगों का वर्णन मैंने किया है, उन योगों में तुल्य गुण वाले अन्य द्रव्यों का आवाप (निचेप) दोषयुक्त नहीं है ॥ १३५ ॥

प्रसङ्गाभिहितो यो वा बहु दुर्लभभेषजः ।

यथोपपत्ति तत्रापि कार्यमेव चिकित्सितम् ॥ १३६ ॥

प्रसंगवश कहे गए अनेक दुर्लभ औपधियों वाले योगों में से जितने द्रव्य उपलब्ध हो सकें, उन्हीं से चिकित्सा कार्य करना चाहिए ॥ १३६ ॥

गणोक्तमपि यद् द्रव्यं भवेद्याधावयौगिकम् ।

तदुद्धरेद्यौगिकं तु प्रक्षिपेदप्यकीर्तितम् ॥ १३७ ॥

गणों में निर्दिष्ट यदि कोई द्रव्य ज्याधि की दृष्टि से उपयुक्त न हो तो उसे निकाल देना चाहिए तथा योग से सम्बद्ध किन्तु गण में नहीं कहे गए अन्य द्रव्य का भी मिश्रण कर लेना चाहिए ॥ १३७ ॥



उपद्रवास्तु द्विविधा व्रणस्य व्रणितस्य च ।

तत्र गन्धादयः पञ्च व्रणस्योपद्रवाः स्मृताः ॥१३८॥

उपद्रव दो प्रकार के होते हैं (१) व्रण के और (२) व्रण से पीड़ित के । उनमें गन्ध आदि पांच व्रण के उपद्रव कहलाते हैं ॥ १३८ ॥

ज्वरातिसारौ मूर्च्छा च हिक्का च्छर्दिरोचकः ।

श्वासकासाविपाकाश्च तृष्णा च व्रणितस्य तु ॥१३९॥

ज्वर, अतिसार, मूर्च्छा, हिचकी, वमन, अरुचि, श्वास, कास, अन्न का परिपाक न होना और प्यास ये व्रण से पीड़ित के उपद्रव हैं ॥ १३९ ॥

व्रणक्रियास्वेवमासु व्यासेनोक्तास्वपि क्रियाम् ।

भूयोऽप्युपरि वक्ष्यामि सद्योव्रणचिकित्सिते ॥१४०॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने द्विव्रणीय-  
चिकित्सितं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥



व्रण के उपक्रमों का विस्तार से यहां वर्णन होने पर भी आगे कहे जाने वाले 'सद्योव्रणचिकित्सित' अध्याय में पुनः क्रियाओं का कथन किया जावेगा ॥ १४० ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिका-भाषायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

### द्वितीयोऽध्यायः

अथातः सद्योव्रणचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर सद्योव्रण-चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रमृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

धन्वन्तरिर्धर्मभृतां वरिष्ठो वाग्विशारदः ।

विश्वामित्रमुतं शिष्यमृषिं सुश्रुतमन्वशात् ॥ ३ ॥

धार्मिकों में प्रधानतम, अर्थयुक्त हृदयग्राही नवीन वाणी बोलने वाले धन्वन्तरि ने, अपने शिष्य, विश्वामित्र के पुत्र, ऋषि सुश्रुत को शिक्षा दी ॥ ३ ॥

नानाधारामुखैः शस्त्रैर्नानास्थाननिपातितैः ।

नानारूपा व्रणा ये स्युस्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥३॥

त्रिविध रूप के धार तथा मुख वाले शस्त्रों का प्रहार शरीर के विभिन्न स्थानों पर होने से नाना प्रकार के जिन व्रणों की उत्पत्ति होती है, उनका लक्षण कहता हूँ ॥ ४ ॥

विमर्शः—व्रण की आकृति के निर्देशक तीन कारणों का उल्लेख ऊपर किया गया है । (१) शस्त्र की धार (२) शस्त्र का मुख तथा (३) शरीर का वह प्रदेश जहाँ शस्त्राभिघात हुआ हो व्रण की आकृति निर्धारित करते हैं । (१) शस्त्र की धार यदि तीक्ष्ण है तो उससे उत्पन्न व्रण में भोथरे (Blunt) शस्त्र से निर्मित व्रण की अपेक्षा भिन्नता रहेगी, चाहे अभिघात का स्थान एक ही क्यों न हो । Medical juris prudence में

व्रण की आकृति से ही चोट पहुँचाने वाले शस्त्र का अनुमान किया जाता है । (२) शस्त्र का मुख भी व्रण की आकृति बनाता है । यदि शस्त्र भाले की तरह नोकीला है तो उससे उत्पन्न व्रण की आकृति तलवार आदि लम्बे-चौड़े मुख वाले शस्त्रजन्य व्रण की अपेक्षा भिन्न होगी । शस्त्र का जैसा मुख होगा अभिघात वश वह शरीर पर वैसा ही व्रण बनावेगा । (३) व्रण की आकृति के निर्माण में शरीर का वह प्रदेश भी भाग लेता है, जहाँ शस्त्राभिघात होता है । शिर छाती तथा पीठ जैसे प्रशस्त प्रदेश के व्रण, हाथ-पैर आदि संकीर्ण स्थान के व्रणों से भिन्न आकृति के होते हैं ।

आयताश्चतुरस्राश्च त्र्यस्रा मण्डलिनस्तथा ।

अर्धचन्द्रप्रतीकाशा विशालाः कुटिलास्तथा ॥ ५ ॥

शरावनिम्नमध्याश्च यवमध्यास्तथाऽपरे ॥

एवंप्रकाराकृतयो भवन्त्यागन्तवो व्रणाः ।

दोषजा वा स्वयं भिन्ना न तु वैद्यनिमित्तजाः ।

भिषग्व्रणाकृतिज्ञो हि न मोहमधिगच्छति ॥ ६ ॥

चौड़े, चौकोर, त्रिकोण, गोल, अर्धचन्द्राकार, विस्तृत, टेढ़े, शकोरे की भांति बीच में दबे हुए तथा जौ के समान मध्य में उठी हुई आकृति वाले, वातादि दोषों से उत्पन्न अथवा स्वयं फटने वाले आगन्तुक व्रण होते हैं, ये व्रण वैद्यों के द्वारा बनाए गए नहीं होते ॥ ५-६ ॥

भयङ्कर स्वरूप वाले तथा विकृत व्रणों को देखकर व्रणों की आकृति को जानने वाला वैद्य घबडाता नहीं है ।

विमर्श—वैद्य निर्मित व्रण का लक्षण—आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रयः । प्राप्तकालकृन्श्चापि व्रणः कर्मणि शस्यते ॥ (सु. सू. अ. ५)

भृशं दुर्दर्शरूपेषु व्रणेषु विकृतेष्वपि ॥ ७ ॥

अनन्ताकृतिरागन्तुः स भिषग्भिः पुरातनैः ।

समासतो लक्षणतः षड्विधः परिकीर्तितः ॥ ८ ॥

द्विन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षत पिञ्चितमेव च ।

घृष्टमाहुस्तथा षट् तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ९ ॥

अनेक आकार के आगन्तुक व्रणों को प्राचीन वैद्यों ने लक्षण के अनुसार सन्नेप में ६ प्रकार का माना है । (१) द्विन्न (२) भिन्न (३) विद्ध (४) क्षत (५) पिञ्चित और छूटा घृष्ट । इनका लक्षण कहा जा रहा है ॥ ७-९ ॥

विमर्श—आगन्तुक व्रणों की आकृति मुख्यतः-प्रहार में प्रयुक्त शस्त्रों के स्वरूप पर आश्रित रहती है । द्विन्न और भिन्न व्रण तीक्ष्णधार वाले (तलवार आदि) शस्त्रों के द्वारा बनते हैं । अत्यन्त छोटे मुख वाले शस्त्रों (वाण आदि) से विद्ध व्रणों की उत्पत्ति होती है तथा पिञ्चित और घृष्ट व्रणों का निर्माण लाठी-पत्थर आदि पदार्थ करते हैं । पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के अनुसार व्रणों का स्वरूप निम्नलिखित रूप में ४ प्रकार का होता हैः—The nature of the wound—

(i) If the wound is simple clean cut through the skin or other tissues, the appearance of the skin quite up to the edge of the wound being unaltered, and the surface of the cut smooth, showing the

different structure out through, it is an incised wound

(11) If the surface of the wound is dark in colour and uneven and the skin around it is livid, ecchymosed, and more or less cold and benumbed, it is a contused wound

(111) If the surface of the wound is extremely irregular, with long threads of tissue adherent to it, it is a lacerated wound.

(1v) There is where the depth of a wound is out of proportion to its superficial extent, a punctured wound.

तिरश्चीन ऋजुर्वाऽपि यो व्रणा श्चायतो भवेत् ।  
गात्रय पातनं चापि छिन्नमित्युपदिश्यते ॥ १० ॥

चौडी आकृति वाला तिरछा या सीधा तथा शस्त्र प्रहार से हाथ आदि अङ्गों के कटकर पृथक् हो जाने या लटकते रहने पर जो व्रण बनता है उसे छिन्न व्रण कहते हैं ॥ १० ॥

कुन्तशक्त्यष्टिखङ्गाप्रविषाणादिभिराशयः ।

हतः किञ्चित् स्रवेत्तद्वि भिन्नलक्षणमुच्यते ॥ ११ ॥

भाला, शक्ति (शक्तिस्त्रिमुखी), ऋष्टि (सबरी) और तलवार आदि शस्त्रों के अग्रभाग तथा सींग आदि के प्रहार से फटे हुए आशयों (आमाशय-पक्काशय आदि) के द्वारा कुछ स्राव (अनिर्दिष्ट द्रव) वहाने वाले व्रण को भिन्न व्रण कहते हैं ॥ ११ ॥

स्थानान्यामाग्निपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ।

हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ १२ ॥

(१) आमाशय (२) अग्न्याशय (३) पक्काशय (४) मूत्राशय (५) रक्ताशय (६) हृदय (७) उण्डुक और (८) फुफ्फुस कोष्ठ कहलाते हैं ॥ १२ ॥

तस्मिन् भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरो दाहश्च जायते ।

मूत्रमार्गगुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छति ॥ १३ ॥

मूर्च्छांश्वासवृडाध्मानमभक्तच्छन्द एव च ।

विण्मूत्रघातसङ्गश्च स्वेदास्रावोऽक्षिरक्तता ॥ १४ ॥

लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौर्गन्ध्यमेव च ।

हृच्छूल पार्श्वयोश्चापि विशेषं चात्र मे शृणु ॥ १५ ॥

(शस्त्रप्रहार से) आशयों के छिदने पर वे रक्त से भर जाते हैं, ज्वर और दाह होता है तथा मूत्रमार्ग, गुदा, मुख एवं नासिका से रक्तस्राव होने लगता है। मूर्च्छा, श्वास, वृषा, अध्मान (वायु से पेट का फूलना), अन्न से अरुचि, मल-मूत्र और वायु का अवरोध, पसीने का निकलना, नेत्रों में रक्तवर्ण, सुप्त में लोह की गन्ध आना, शरीर में दुर्गन्ध तथा हृदय और पार्श्व में पीड़ा होती है। इनके विशेष लक्षण सुल से सुनो ॥ १३-१५ ॥

आमाशयस्थे रुधरे रुधिर छर्दयेत् पुनः ।

आध्मानमतिमात्रं च शूलं च भृशदारुणम् ॥ १६ ॥

आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर बार बार रक्त का वमन, अत्यधिक अध्मान और अत्यन्त भयङ्कर उदरशूल होता है ॥ १६ ॥

पक्काशयगते चापि रुजो गौरवमेव च ।

शीतता चाप्यधो नाभेः खेभ्यो रक्तस्य चागमः ॥ १७ ॥

पक्काशय में रक्त एकत्रित होने पर शरीर में पीडा और भारीपन, नाभिप्रदेश के नीचे शीतलता तथा खोतों से रक्त प्रवाह होता है ॥ १७ ॥

अभिन्नेऽप्याशयेऽन्त्राणां स्रैः सूक्ष्मैरन्त्रपूरणम् ।

पिहितास्ये घटे यद्वल्लक्ष्यते तस्य गौरवम् ॥ १८ ॥

अन्त्राशय के भिन्न न होने पर भी आंतों के सूक्ष्म खोतों से उनमें रक्त भर जाता है और उनमें भारीपन उसी प्रकार लक्षित होता है जिस प्रकार वन्द मुख वाले घड़े के सूक्ष्म छिद्रों से जल की उपस्थिति का ज्ञान होता है ॥ १८ ॥

सूक्ष्मास्यशल्याभिहतं यदङ्गं त्वाशयाद्विना ।

उत्तुण्डितं निर्गतं वा तद्विद्वमिति निर्दिशेत् ॥ १९ ॥

छोटे मुख वाले शस्त्रों के प्रहार से आशय के अतिरिक्त अन्य अङ्ग का (शल्य के साथ) ऊपर उठ जाना अथवा शल्य रहित स्थिति में होना विद्व व्रण कहलाता है ॥ १९ ॥

नातिच्छिन्नं नातिभिन्नमुभयोर्लक्षणान्वितम् ।

विपसं व्रणमङ्गे यत्तत् क्षतं त्वमिनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

न तो अधिक मात्रा में दो टुकड़ों में विभाजित और न अधिक फटे हुए अपितु (छिन्न और भिन्न) दोनों व्रणों के लक्षणों से युक्त शरीर के ऊँचे-नीचे व्रण को चतव्रण कहते हैं ॥ २० ॥

प्रहारपीडनाभ्यां तु यदङ्गं पृथुतां गतम् ।

सास्थि तत् पिच्चितं विद्यान्मज्जरक्तपरिप्लुतम् ॥ २१ ॥

(लाठी आदि के) प्रहार तथा (किवाड आदि में) दबने के कारण अस्थि के साथ ही कुचलकर जो अङ्ग फैल जाता है तथा मज्जा और रक्त से सन जाता है उसे पिच्चित व्रण कहते हैं ॥ २१ ॥

विगतत्वग्दङ्गं हि संघर्षादन्यथाऽपि वा ।

उपास्रावान्वितं तत्तु घृष्टमित्युपदिश्यते ॥ २२ ॥

रगड अथवा अन्य प्रकार से अङ्ग के त्वचा रहित हो जाने तथा उपा (दाह विशेष) और स्राव से युक्त व्रण को घृष्ट व्रण कहते हैं ॥ २२ ॥

छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते वाऽसृगतिस्त्रवेत् ।

रक्तक्षयाद्गुजस्तत्र करोति पवनो भृशम् ॥ २३ ॥

स्नेहपानं हित तत्र तत्सेको विहितस्तथा ।

वेशवारैः सकृशरैः सुस्निग्धैश्चोपनाहनम् ॥ २४ ॥

धान्यस्वेदांश्च कुर्वीत स्निग्धान्यालेपनानि च ।

वातत्रौपधसिद्धैश्च स्नेहैर्विधिष्यते ॥ २५ ॥

छिन्न, भिन्न, विद्ध तथा चत व्रणों से रक्तस्राव अधिक होता है। रक्तक्षय के कारण (कुपित हुआ) वायु व्रणों में

अत्यन्त वेदना उत्पन्न करता है। इसमें जेहपान तथा सेक (कोष्णजेहसेक) उपयुक्त होता है। इन व्रणों में वेशवार तथा भलीभाँति स्निग्ध (घृत-तैल से युक्त) कृशारा की पुलटिश बांधनी चाहिये। धान्यस्वेद और स्निग्ध पदार्थों का लेप एवं वातघ्न औषधियों से सिद्ध जेहवस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥ २३-२५ ॥

विमर्श—वेशवार—वेशवारैर्निरस्थित्विन्नस्निग्धपिष्टमासैः । कृशारा-तिलतण्डुल-माषकृता यवागुः । उपनाहनं बन्धनम् । धान्यस्वेदो मापादिकोष्णधान्यस्वेद इत्येके, अन्ये तु धान्यं धान्याम्लम्-अम्लशब्दोत्तरपदलोपेन । दहण

पिच्छिते च विघृष्टे च नातिस्त्रवति शोणितम् । अगच्छति भृशं तस्मिन् दाहः पाकश्च जायते ॥२६॥ तत्रोष्णो निग्रहार्थं तथा दाहप्रपाकयोः । शीतमालेपनं कार्यं परिपेकश्च शीतलः ॥ २७ ॥

पिच्छित और घृष्ट व्रण से रक्तस्राव अधिक नहीं होता। रक्तस्राव न होने के कारण अत्यधिक दाह तथा पाक होता है। इसमें व्रण की ऊष्मा तथा दाह और पाक को रोकने के लिए शीतल लेप एवं परिपेक का प्रयोग करना चाहिए ॥२६-२७॥

पटुस्वेतेषु यथोक्तेषु छिन्नादिषु समासतः । शैर्यं समर्पितं सर्वं सद्योव्रणचिकित्सितम् ॥ २८ ॥

उपर्युक्त ६ प्रकार के छिन्न-भिन्न व्रणों की चिकित्सा संक्षेप में बतलाई गई है। इनका प्रयोग सद्योव्रण चिकित्सा में करना चाहिए ॥ २८ ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि छिन्नानां तु चिकित्सितम् ॥२९॥ ये व्रणा विवृताः केचिच्छिर'पार्श्ववल्गुम्बिनः । तान् सीव्येद्विधिनाकोक्तं वध्नीयाद्वाढमेव च ॥३०॥

इसके आगे छिन्न व्रणों की चिकित्सा विधि का वर्णन करता हूँ। चौड़े मुखवाले शिर और पंसवाडों में स्थित व्रणों को कही गई विधि (ऋजुग्रन्थित्वेन सेवन्यादिना) के अनुसार सीना चाहिए तथा कसकर पट्टी बाँधनी चाहिए ॥ २९-३० ॥

कर्णं स्थानादपहृतं स्थापयित्वा यथास्थितम् । सीव्येद्यथोक्तं तैलेन स्रोतश्चाभिप्रतर्पयेत् ॥ ३१ ॥

(कटकर) अपने स्थान से पृथक् हुए कान को यथास्थान रखकर पूर्वोक्त विधि के अनुसार सीना चाहिए तथा तैल से (वातघ्न औषध सिद्ध) कानों को भर देना चाहिए ॥

कृकाटिकान्ते छिन्ने तु गच्छत्यपि समीरणे । सम्यङ्निवेश्य वध्नीयात् सीव्येच्चापि निरन्तरम् ॥३२॥

आजेन सपिषा चैवं परिपेकं तु कारयेत् । उत्तानोऽन्नं समश्रीयाच्छयीत च सुयन्त्रितः ॥ ३३ ॥

श्रीवा यदि कृकाटिकान्त प्रदेश (गले का पिछला भाग) तक कट गई हो और वायु भी बाहर निकल रहा हो तो उसे यथास्थान भली भाँति स्थापित कर चारों ओर से सीकर पट्टी बाँधनी चाहिए। बकरी के घी से परिपेक करना चाहिए तथा उत्तान (पीठ के बल छिटाकर भोजन कराना चाहिए और यन्त्रों से बाँधकर सुलाना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥

शाखासु पतितांस्तिर्यक् प्रहारान् विवृतान् भृशम् । सीव्येत् सम्यङ्निवेश्याशु सन्ध्यस्थीन्यनुपूर्वशः ॥३४॥ बद्ध्वा वेह्लितकेनाशु ततस्त्वैलेन सेचयेत् । चर्मणा गोफणाबन्धः कार्यो, यो वा हितो भवेत् ॥३५॥

हाथ-पैर आदि शाखाओं पर लगे हुए तिरछे और अधिक खुले मुख वाले प्रहारों (व्रणों) में, सन्धि तथा अस्थियों को भली भाँति यथास्थान स्थित करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार शीघ्र सी दे और वेह्लित बन्धन (Spiral bandage) से शीघ्र बाँधकर तैल (वातघ्न औषध सिद्ध) के द्वारा सिंचन करे। चमड़े से गोफणाबन्धन (Slung bandage) अथवा जो बन्धन हितकर हो उसका प्रयोग करे ॥ ३४-३५ ॥

पृष्ठे व्रणो यस्य भवेदुत्तानं शाययेत्तु तम् । अतोऽन्यथा चोरसिजे शाययेत् पुरुषं व्रणे ॥ ३६ ॥

जिस व्यक्ति के पीठ में व्रण हो उसे पीठ के बल (उतान) तथा जिसे छाती में व्रण हुआ हो उसे पेट के बल छिटाना चाहिए ॥ ३६ ॥

विमर्श—उत्तानं शाययेदिति दोषस्युत्थर्षम्, अन्यथा अनिर्गच्छन् अन्तर्व्यवस्थियो दोष उत्सङ्ग कृत्वा विकरोति, अन्यथेति अधोमुख इत्यर्थः। उक्तञ्च 'उरोव्रणी उत्तानशय्या परिहरेत्। पृष्ठव्रणी तु स्तनो-रोऽवष्टभ्य, दोषस्त्वन्यथा न प्रसिच्यते, अनिर्गच्छन् विकारान् उत्पादयति इति जेज्जटः। गयी तु 'पृष्ठे व्रणो यस्य भवेदुत्तान शयीत सः। अतोऽन्यथा चोरसिजे शयीत पुरुषो व्रणे' इति पठति, व्याख्यानयति च—अनुत्तानोऽन्वाङ्मुखः अधोमुखः शयीत, उरसिजेषु व्रणेषु अन्यथा उत्तान एव शयीतेति।

छिन्नां निःशेषतः शाखां दग्ध्वा तैलेन बुद्धिमान् । वध्नीयात् कोशबन्धेन प्राप्तं कार्यं च रोपणम् ॥ ३७ ॥ बुद्धिमान् वैद्य सम्पूर्ण रूप से कटी हुई शाखा को (उष्ण) तैल से जलाकर कोश बन्धन (Sheath bandage) से बाँधे तथा रोपण कर्म करे ॥ ३७ ॥

चन्दनं पद्मकं रोध्रमुत्पलानि प्रियङ्गवः । हरिद्रा मधुकं चैव पयः स्यादत्र चाष्टमम् ॥ ३८ ॥ तैलमेभिर्विपकं तु प्रधानं व्रणरोपणम् ।

चन्दनं कर्कटाख्या च सहे मांसाह्वयाऽमृता ॥ ३९ ॥ हरेणवो मृणालं च त्रिफला पद्मकोत्पले ।

त्रयोदशाङ्गं त्रिवृतमेतद्वा पयसाऽन्वितम् ॥ ४० ॥ तैलं विपकं सेकार्थं हितं तु व्रणरोपणे ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि भिन्नानां तु चिकित्सितम् ॥४१॥

चन्दन, पद्माख, लोध्र, नील कमल, प्रियङ्गु, हल्दी, मुलेटी और आठवें द्रव्य दूध के साथ पकाया गया तैल व्रणरोपण के लिए उत्तम होता है। चन्दन, काकडासिंगी, मापपर्णी, मुद्गपर्णी, जटामांसी, गिलोय, रेणुकावीज, खस, हरड, वहेडा, आँवला, पद्माख और नील कमल, इन तरह औषधियों के कल्क के द्वारा घृत, वसा तथा मज्जा से युक्त तैल का पाक चतुर्गुण दुग्ध के साथ किया जावे। यह त्रयोदशाङ्ग तैल परिपेक एवं रोपण के लिए हितकर होता है। इसके आगे भिन्न व्रणों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जाता है ॥ ३८-४१ ॥

विमर्श—त्रिवृतमिति । त्रिभिर्वृतवसामल्लमिर्वृत तैल त्रिवृतम्, एतत् त्रयोदशज्ञ तैलम् । गयी तु मज्जवर्जं खेद्विष्वृतमित्याह, तन्मते त्रिवृतं पयसा विपक्व जगरोपणमिति ।

भिन्नं नेत्रमकर्मण्यमभिन्नं लम्बते तु यत् ।

तन्निवेश्य यथास्थानमव्याविद्धसिरं शनैः ॥ ४२ ॥

पीडयेत् पाणिना सम्यक् पद्मपत्रान्तरेण तु ।

ततोऽस्य तर्पणं कार्यं नस्य चानेन सर्पिषा ॥ ४३ ॥

भिन्न नेत्र अवलोकन आदि अपने कार्यों के अयोग्य हो जाता है । जो नेत्र भिन्न न होकर बाहर निकल आया हो उसे शिराओं की स्थिति में बिना बाधा पहुँचाये यथास्थान स्थापित कर, ऊपर कमल पत्र रखकर, हाथ से धीरे धीरे मली-भौंति दवावे । इसके पश्चात् आगे कहे जानेवाले घृत के द्वारा तर्पण (नेत्रों में घृत भरना) और नस्य कर्म करे ॥४२ ४३॥

आजं घृतं क्षीरपात्रं मधुक चोत्पलानि च ॥

जीवकर्षभकौ चैव पिष्ट्वा सर्पिर्विपाचयेत् ।

सर्वनेत्राभिघाते तु सर्पिरेतत् प्रशस्यते ॥ ४४ ॥

मुलेठी, नील कमल, जीवक और ऋषभक को पीस कर कल्क बनावे तथा एक आढक दूध में बकरी के घी का पाक करे । यह घृत सभी प्रकार के नेत्राभिघात के लिए उत्तम होता है ॥ ४४ ॥

उदरान्मेदसो वर्तिर्निर्गता यस्य देहिनः ॥ ४५ ॥

कषायभस्ममृत्कीर्णा बद्ध्वा सूत्रेण सूत्रवित् ।

अग्निताप्रेन शस्त्रेण च्छिन्द्यान्मधुसमायुतम् ॥ ४६ ॥

बद्ध्वा व्रण सुजीर्णोऽन्ने सर्पिषः पानमिष्यते ।

स्नेहपानादृते चापि पयःपानं विधीयते ॥ ४७ ॥

शर्करामधुयष्टिभ्यां लाक्ष्या वा श्वदष्ट्या ।

चित्रासमन्वित चैव रुजादाहविनाशनम् ॥ ४८ ॥

यदि मनुष्य के उदर से मेद की वर्ति बाहर निकल आवे तो शास्त्र को जानने वाला वैद्य उस पर कषाय भस्म (सर्जकार्जुनादयस्तेपा भस्म चारः) और काली मिट्टी का चूर्ण छिड़ककर सूत्र से बाँधे तथा मधु लगे हुए अग्निताप शस्त्र से काटकर पट्टी बाँध दे । रोगी के खाये हुए आहार का मली-भौंति पाचन हो जाने पर घृतपान करावे । स्नेहपान के अतिरिक्त दुग्धपान का विधान भी करना चाहिए । शर्करा, मुलेठी, लाक्ष, गोखरू और परण्ड से सिद्ध दूध पीडा और दाह को दूर करता है ॥ ४५-४८ ॥

विमर्श—कषायाः सर्जकार्जुनादयः, तथा भस्म चारः, घृत कृष्णमृत् । चित्रा-परण्डः । मेदवर्ति के छेदन में अग्निताप शस्त्र का विधान व्रण को पाक से बचाने के लिए किया गया है । बाहर निकली हुई मेदवर्ति जब अन्दर प्रविष्ट न हो अथवा प्रविष्ट होकर भी जो पुनः बाहर निकल आवे तब उसकी जड़ में सूत्र बाँधकर उपरी हिस्से को अग्निताप शस्त्र (Cautery knife) से काट देना चाहिए । वातप्रकोप से व्रण की रक्षा करने के लिए अन्न जीर्ण होने के बाद घृत अथवा औषध सिद्ध दुग्ध पान का विधान किया गया है । वृद्ध वाग्भट ने लिखा है—‘त क्षौद्रे च व्रणे वदे सुजीर्णोऽन्ने घृतं पिबेत् । क्षीरं वा शर्कराचित्रालाक्षगोखरुकैः शृणुम् ।

आटोपो मरणं वा स्याच्छूलो वाऽच्छिद्यमानया ।

मेदोग्रन्थौ तु यत्तैलं वदयते तच्च योजयेत् ॥ ४९ ॥

मेदवर्ति का छेदन न करने पर, आटोप (वायु से उदर में गुडगुडाहट), उदरशूल या मृत्यु भी हो सकती है । मेदग्रन्थि के लिए जिस तैल (द्विकरञ्जतैल) का कथन किया गया है उसका प्रयोग करना चाहिए ॥ ४९ ॥

त्वचोऽतीत्य सिरादीनि भित्त्वा वा परिहृत्य वा ।

कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्यादुक्त्तानुपद्रवान् ॥ ५० ॥

त्वचा को छेदकर शिरा आदि का भेदन करते हुए अथवा बचाकर कोष्ठ में प्रविष्ट हुआ शल्य पूर्वोक्त (कोष्ठगते त्वाटो-पानाहविद्गध्यादीन्) उपद्रवों को उत्पन्न करता है ॥ ५० ॥

तत्रान्तर्लोहितं पाण्डुं शीतपादकराननम् ।

शीतोच्छ्वासं रक्तेनेत्रमानद्धं च विवर्जयेत् ॥ ५१ ॥

रक्त से भरे हुए कोष्ठवाले, श्वेतशरीर, ठण्डे हाथ, पैर, मुख और श्वास से युक्त तथा लाल नेत्र और दोष एवं मल की रुकावट से पीडित रोगी को त्याग देना चाहिए ॥ ५१ ॥

आमाशयस्थे रुधिरे वमनं पथ्यमुच्यते ।

पक्वाशयस्थे देयं च विरेचनमसंशयम् ॥ ५२ ॥

आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर वमन तथा पक्वाशय में एकत्रित होने पर निःशङ्क विरेचन का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५२ ॥

आस्थापनं च निःस्नेहं कार्यमुष्णैर्विशोधनैः ।

यवकोलकुलस्थानां निःस्नेहेन रसेन च ।

भुञ्जीतान्नं यवागूं वा पिबेत् सैन्धवसयुताम् ॥ ५३ ॥

(गोमूत्र आदि) उष्ण विशोधन द्रव्यों से स्नेह रहित आस्थापनवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए । जौ, बेर और कुलथी के स्नेह रहित रस (यूप) के साथ अन्न का आहार अथवा सेंधा नमक मिश्रित यवागू (यवागू विरलद्रवा) पिलाना चाहिए ॥ ५३ ॥

अतिनिःस्रुतरक्तो वा भिन्नकोष्ठः पिवेदसूक् ॥ ५४ ॥

जिस मनुष्य के शरीर से रक्तस्राव अधिक हो गया हो अथवा कोष्ठ फट गया हो उसे (रक्त की न्यूनता को पूरा करने के लिए) रक्तपान करना चाहिए ॥ ५४ ॥

विमर्श—(आजकल Blood transfusion का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है ।)

स्वमार्गप्रतिपन्नास्तु यस्य विष्णुमूर्त्तमारुताः ।

व्युपद्रवः स भिन्नेऽपि कोष्ठे जीवति मानव ॥ ५५ ॥

(शल्य विद्ध) जिस व्यक्ति का मल, मूत्र और वायु अपने मार्ग से प्रवृत्त होता हो तथा उपद्रव (ज्वर, आध्मान आदि) शान्त हो गए हों, वह मनुष्य कोष्ठ भिन्न होने पर भी जीवित रहता है ॥ ५५ ॥

अभिन्नमन्त्रं निष्क्रान्तं प्रवेश्यं नान्यथा भवेत् ।

पिपीलिकाशिरोग्रस्तं तदप्येके वदन्ति तु ॥ ५६ ॥

यदि बिना फटी हुई आंत बाहर निकल आई हो तो उसे

पूर्वस्थिति में अन्दर प्रवेश करना चाहिये । कुछ आचार्यों का मत है कि ( फटी हुई आंत को ) चींटों के शिर ( मुख ) से, फटे हुए दोनों सिरों को मिलाकर, पकड़वाकर आंत को अन्दर प्रविष्ट करना चाहिये ॥ ५६ ॥

विमर्श—ना यथेति । यथैव स्थितानि नथैव प्रवेश्यानि तेनैव प्रकारेणेत्यर्थः । अपरे तु अन्यथा व्याख्यानयन्ति यथा—अभिन्नादन्यथा अपरप्रकार भिन्नमन्त्र प्रवेश्य न भवेत् तथा च घृद्वाग्मन्तः—‘अभिन्नमन्त्र निष्क्रान्त प्रवेश्य न ह्यनोऽन्यथा’ इति । भिन्नमपि मतान्तरेण प्रवेश्यमिति निर्दिशन्नाह—पिपीलिकाशिरोग्रस्तमित्यादि । तदपि भिन्नमपि, अन्त्र प्रवेश्यमिति सम्बन्धः । ( ढल्हण )

प्रक्षाल्य पयसा दिग्ध तृणशोणितपांशुभिः ।

प्रवेशयेत् कृत्तनखो घृतेनाक्त शनैः शनैः ॥ ५७ ॥

तृण, रक्त और धूलि से लिप्त ( बाहर निकली हुई ) आंत को दूध से धोकर, घृत का लेपन करके, नाखून कटे हुए हाथ से ( चिकित्सक ) धीरे-धीरे अन्दर प्रविष्ट करे ॥ ५७ ॥

प्रवेशयेत् क्षीरसिक्तं शुष्कमन्त्रं घृताप्लुतम् ।

अद्भुल्याऽभिमृशेत् कण्ठं जलेनोद्वेजयेदपि ॥ ५८ ॥

हस्तपादेषु संगृह्य समुत्थाप्य महाबलाः ।

भवत्यन्तः प्रवेशस्तु यथा निर्धुनयुस्तथा ॥ ५९ ॥

तथाऽन्त्राणि विशन्त्यन्तः स्वां कलां पीडयन्ति च ।

त्रणाल्पत्वाद्बहुत्वाद्वा दुष्प्रवेशं भवेत्तु यत् ॥ ६० ॥

तदापाट्य प्रमाणेन भिपगन्त्रं प्रवेशयेत् ।

यथास्थानं निविष्टे च त्रणं सीव्येदतन्द्रितः ॥ ६१ ॥

सूखी हुई आंत को दूध से धोकर घृत का लेपन करके अन्दर प्रविष्ट करना चाहिये । ( यदि बाहर आई हुई आंत अन्दर प्रविष्ट न होती हो तो उसे यथास्थान करने के लिये तीन उपाय करे ) ( १ ) अंगुलि से ( गले के अन्दर ) कण्ठ में स्पर्श करे, ( २ ) रोगी के ऊपर जल छिड़ककर उसे त्रास पहुँचावे, ( ३ ) बलवान व्यक्ति ( रोगी के ) हाथ-पैरों को दोनों ओर से पकड़कर ऊपर उठावे और इस प्रकार हिलावे कि आंत अन्दर प्रविष्ट हो जाय । इस प्रकार आंत प्रविष्ट होती हैं और अपनी कला ( मलधरा ) को अन्दर दवाती हैं । ( उदरपर ) त्रण का मुख छोटा अथवा त्रण की अधिकता होने से, आंत का अन्तः प्रवेश कठिन होने पर, वैद्य प्रमाण के अनुसार काटकर आंत को अन्दर प्रविष्ट करे । आलस्यरहित वैद्य आंत को यथास्थान स्थापित करके त्रण को सी दे ॥ ५८-६१ ॥

स्थानादपेतमादत्ते प्राणान् गुम्फितमेव वा ।

वेष्टयित्वा तु पट्टेन घृतसेकं प्रदापयेत् ॥ ६२ ॥

घृतं पिवेत् सुखोष्णं च चित्रातैलसमन्वितम् ।

मृदुक्रियार्थं शकृतो वायोश्चाधः प्रवृत्तये ॥ ६३ ॥

( यथास्थान स्थित न होने पर ) अपने स्थान से हटी हुई अथवा परस्पर उलझी हुई आंत घातक होती है । कपड़े से त्रण को बांधकर ( उष्ण ) घृत का सेक करे और मल में मृदुता लाने तथा वायु को अनुलोम करने के लिए पुरण्डतैल-मिश्रित सुखोष्ण घृत पिलावे ॥ ६२-६३ ॥

३ सु० चि०

ततस्तैलमिदं कुर्याद्रोपणार्थं चिकित्सकः ।

त्वचोऽश्वकर्णधवयोर्मोचकीमेषशृङ्गयोः ॥ ६४ ॥

शल्लक्यर्जुनयोश्चापि विदार्याः क्षीरिणां तथा ॥

बलामूलानि चाहृत्य तैलमेतैर्विपाचयेत् ।

त्रणं सरोपयेत्तेन वर्षमात्रं यतेत च ॥ ६५ ॥

इसके बाद चिकित्सक, त्रण-रोपण के लिए निम्नाङ्कित तैल का निर्माण करे । अश्वकर्ण ( अश्वकर्णः पूर्वदेशप्रसिद्धः, अश्वत्थसदृशः ), धव, सेमल, काकडासिंगी, सलई, अर्जुन, विदारीकन्द और चीरिवृक्षों की छाल तथा खरंटी की जड़ के कल्क से तैल पाक करके, त्रण का रोपण करे एवं एक वर्ष पर्यन्त रोगी को (मैथुन, व्यायाम आदि से) बचावे ॥ ६४-६५ ॥

पादौ निरस्तमुष्कस्य जलेन प्रोक्ष्य चाक्षिणी ।

प्रवेश्य तुन्नसेवन्या मुष्कौ सीव्येत्ततः परम् ॥ ६६ ॥

कार्यो गोफणिकाबन्धः कट्यामावेश्य यन्त्रकम् ।

न कुर्यात् स्नेहसेकं च तेन छिद्यति हि त्रणः ॥ ६७ ॥

अण्डकोपों के बाहर निकल आने पर रोगी के पैरों तथा नेत्रों को जल से धोकर, अण्डकोपों को अन्दर प्रविष्ट करके, तुन्नसेवनी से सी देना चाहिये । कटिप्रदेश में लकड़ी का पट्ट ( Splint ) लगाकर गोफणिका-बन्धन ( Sling Bandage ) बाँधना चाहिये तथा स्नेह और सेक नहीं करना चाहिये । स्नेह-सेक करने से त्रण में क्लेश उत्पन्न हो जाता है ॥

कालानुसार्यागुर्वेलाजातीचन्दनपद्मकैः ।

शिलादार्व्यमृतातुत्यैस्तैलं कुर्वीत रोपणम् ॥ ६८ ॥

तगर, अगर, हलायची, चमेली, चन्दन, पद्माख, मैनसिल, दारुहल्दी, गिलोय और तूतिया के कल्क से सिद्ध तैल के द्वारा त्रण का रोपण करे ॥ ६८ ॥

शिरसोऽपहृते शल्ये बालवर्तिं निवेशयेत् ।

बालवर्त्यामदत्तायां मस्तुलुङ्गं त्रणात् सवेत् ॥ ६९ ॥

हन्यादेनं ततो वायुस्तस्मादेवमुपाचरेत् ।

त्रणे रोहति चैकैकं शनैर्बालमपक्षिपेत् ॥ ७० ॥

शिर में लगे हुए शल्य को निकालकर ( त्रण में ) बाल-वर्ति ( केश की बनी बत्ती ) प्रविष्ट करनी चाहिये । त्रण में बालवर्ति का प्रवेश न करने पर मस्तुलुङ्ग का स्त्राव होने लगता है । मस्तुलुङ्ग के स्त्राव से कुपित हुआ वायु रोगी को मार डालता है, इसलिए उपर्युक्त चिकित्सा करनी चाहिये । त्रण जैसे-जैसे भरने लगे एक-एक बाल धीरे धीरे निकालते रहना चाहिये ॥ ६९-७० ॥

विमर्श—मस्तुलुङ्ग.—‘मस्तुलुङ्गमिति शिरसो बलाधानं स्थान-घृताकार मस्तुलुङ्गमुच्यते’ ( ढल्हण ) ।

गात्रादपहृतेऽन्यस्मात् स्नेहवर्तिं प्रवेशयेत् ।

कृते निःशोणिते चापि विधिः सद्यः क्षते हितः ॥ ७१ ॥

शरीर के अन्य अङ्गसे शल्य निकालकर स्नेहवर्ति प्रविष्ट करनी चाहिये । त्रण को ( पाक से बचाने के लिए ) रक्त-रहित करके सद्यः क्षत के लिए कही गई विधि ( मधु, घृत आदि ) का प्रयोग करना हितकारक होता है ॥ ७१ ॥

दूरावगाढाः सूक्ष्माः स्थुर्ये व्रणास्तान् विशोणितान् ।

कृत्वा सूक्ष्मेण नेत्रेण चक्रतैलेन तर्पयेत् ॥ ७२ ॥

जो व्रण अधिक गहरे तथा सूक्ष्म (बहुत छोटे) हों उनको रक्तरहित करके सूक्ष्म नेत्र (व्रणप्रचालन यन्त्र) के द्वारा चक्रतैल से तर्पण करना चाहिये ॥ ७२ ॥

समङ्गां रजनीं पद्मां त्रिवर्गं तुत्थमेव च ॥ ७३ ॥

विडङ्गं कटुकां पथ्यां गुडूचीं सकरञ्जिकाम् ।

संहृत्य विपचेत् काले तैलं रोपणमुत्तमम् ॥ ७४ ॥

मजीठ, हल्दी, पद्मा (भार्गी), त्रिवर्ग (त्रिफला), तूतिया, विडङ्ग, कुडकी, हरीतकी, गिलोय और करञ्ज को एकत्रित कर, इनके कल्क से सिद्ध किए गए तैल का व्रण-रोपण के समय प्रयोग उत्तम होता है ॥ ७३-७४ ॥

तालीशं पद्मकं मांसी हरेण्वगुरुचन्दनम् ॥

हरिद्रे पद्मबीजानि सोशीरं मधुकं च तैः ।

पक्कं सद्योव्रणेषूक्तं तैलं रोपणमुत्तमम् ॥ ७५ ॥

तासीशपत्र, पद्माख, जटामांसी, रेणुकाबीज, अगर, चन्दन, हल्दी, दारुहल्दी, कमलगट्टा, खस और मुलेठी के कल्क के साथ पकाया गया तैल सद्यःव्रण के लिए उत्तम रोपण योग है ॥ ७५ ॥

क्षते क्षतविधिः कार्यः पिञ्चिते भग्नवद्विधिः ।

घृष्टे रुजो विगृह्याशु चूर्णैरुपचरेद् व्रणम् ॥ ७६ ॥

क्षतव्रण में क्षतविधि (मधु, घृत, तैल-अभ्यङ्ग आदि समस्त विधि) तथा पिञ्चितव्रण में भग्नसधानविधि (बन्ध, सेक, रुक् भोजन आदि) का प्रयोग करना चाहिए । घृष्ट व्रण की पीड़ा को (मधु, घृत-सेक आदि से) शीघ्र शान्त करके (शाल, सर्जक, अर्जुन आदि के) चूर्ण से व्रण का उपचार करना चाहिए ॥ ७६ ॥

विश्लिष्टदेहं पतितं मथितं हतमेव च ॥ ७७ ॥

वासयेत्तैलपूर्णायां द्रोण्यां मांसरसाशनम् ।

अथमेव विधिः कार्यः क्षीरो मर्महते तथा ॥ ७८ ॥

जिस मनुष्य के अङ्ग अपने स्थान से च्युत हो गए हों, जो ऊँचे स्थान से गिर पड़ा हो, कुचल गया हो, तथा जिसे चोट लगी हो, उमे तैल से भरी हुई द्रोणी (लकड़ी का बना नौकाकृति पात्र) में रखे और मांसरस खिलावे । क्षीण एव मर्म स्थान में चोट लगे हुए रोगी के लिए भी इसी विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७७-७८ ॥

रोपणे सपरीपेके पाने च व्रणिनां सदा ।

तैलं घृतं वा संयोज्यं शरीरतूनवेद्य हि ॥ ७९ ॥

व्रण रोगी के व्रणरोपण, परिपेक और पान में उसकी प्रकृति और ऋतु का विचार करके तैल अथवा घृत का प्रयोग सदा करना चाहिए ॥ ७९ ॥

विमर्श—यदि रोगी वात-कफ-प्रकृतिवाला हो और क्षिप्र आदि ऋतुएँ हों तो तैल का तथा रक्त, पित्त प्रकृतिवाला और धरद् आदि ऋतुएँ हों तो घृत का प्रयोग करना चाहिए ।

घृतानि यानि वक्ष्यामि यत्रतः पित्तविद्रव्यौ ।

सद्योव्रणेषु देयानि तानि वैद्येन जानता ॥ ८० ॥

पित्तज विद्रधि के लिए जिन घृतों का वर्णन किया जायगा उनका उपयोग बुद्धिमान वैद्य को सद्यः व्रण में यत्पूर्वक करना चाहिए ॥ ८० ॥

सद्यः क्षतव्रणं वैद्यः सशूलं परिषेचयेत् ।

सर्पिषा नातिशीतेन बलातैलेन वा पुनः ॥ ८१ ॥

शूलयुक्त सद्यः व्रण का परिपेक वैद्य किञ्चित् उष्ण घृत अथवा बलातैल से करे ॥ ८१ ॥

समङ्गां रजनीं पद्मां पथ्या तुत्थं सुवर्चलाम् ।

पद्मकं रोध्रमधुकं विडङ्गानि हरेणुकाम् ॥ ८२ ॥

तालीशपत्रं नलदं चन्दनं पद्मकेशरम् ।

मञ्जिष्ठोशीरलाक्षाश्च क्षीरिणां चापि पल्लवान् ॥ ८३ ॥

प्रियालबीजं तिन्दुक्यास्तरुणानि फलानि च ॥

यथालाभं समाहृत्य तैलमेभिर्विपाचयेत् ।

सद्योव्रणानां सर्वेषामदुष्टानां तु रोपणम् ॥ ८४ ॥

मजीठ, हल्दी, भार्गी, हरीतकी, तूतिया, हुलहुल, पद्माख, लोध्र, मुलेठी, विडङ्ग, रेणुकाबीज, तालीशपत्र, खस, चन्दन, पद्मकेशर, मजीठ, खस, लाख तथा क्षीरिचूर्ण (वट, गूलर आदि) के पत्र, चिरौजी और तिन्दुक के कच्चे फल, इन द्रव्यों में जो उपलब्ध हों उन्हें एकत्रित कर इनके कल्क के साथ तैल पाक करे । यह तैल सभी प्रकार के शुद्ध सद्यः व्रणों का रोपण करता है ॥ ८२-८४ ॥

कषायमधुराः शीताः क्रियाः स्निग्धाश्च योजयेत् ।

सद्योव्रणानां सप्ताहं पश्चात् पूर्वोक्तमाचरेत् ॥ ८५ ॥

सद्यः व्रण में एक सप्ताह तक कषाय, मधुर, शीतल और स्निग्ध क्रिया तथा इसके पश्चात् पूर्वोक्त विधि (द्विव्रणीय-चिकित्सा विधि) का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८५ ॥

दुष्टव्रणेषु कर्तव्यमूर्ध्वं चाधश्च शोधनम् ॥ ८६ ॥

विशोषणं तथाऽऽहारः शोणितस्य च मोक्षणम् ।

कषाय राजवृक्षादौ सुरसादौ च धावनम् ॥ ८७ ॥

तयोरेव कषायेण तैलं शोधनमिष्यते ।

क्षारकल्पेन वा तैलं क्षारद्रव्येषु साधतम् ॥ ८८ ॥

दूषित व्रणों में ऊर्ध्व (वमन शिरोविरेचन) तथा अधः-शोधन (विरेचन आस्थापन) का प्रयोग, विशोषण, (लघन), आहार (तित्त, कटु, कषाय द्रव्य) और रक्तमोक्षण करना चाहिए । व्रण धोने के लिए आरग्वधादि और सुरसादि गण के द्रव्यों का काथ तथा शोधन के लिए इन्हीं द्रव्यों के कषाय से सिद्ध तैल का प्रयोग हितकर होता है । अथवा क्षारपाक विधान के अनुसार क्षारोदक बना कर, क्षारद्रव्यों (युष्मक, पलाश आदि) के कल्क के द्वारा सिद्ध किया गया तैल, व्रणशोधन के लिए प्रयोग में लावे ॥ ८६-८८ ॥

द्रवन्ती चिरबिल्वश्च दन्ती चित्रकमेव च ।

पृथ्वीका निम्बपत्राणि कासीसं तुत्थमेव च ॥ ८९ ॥

त्रिवृत्तेजोवती नीली हरिद्रे सैन्धवं तिलाः ।

भूमिकदम्बः सुवहा शुकाख्या लाङ्गलाहया ॥ ६० ॥  
 नेपाली जालिनी चैव मद्यन्ती मृगादनी ।  
 सुधामूर्वाकंकीटारिहरितालकरञ्जिकाः ॥ ६१ ॥  
 यथोपपत्तिं कर्तव्यं तैलमेतैस्तु शोधनम् ।  
 घृतं वा यद्रि वा प्राप्तं कण्काः संशोधनास्तथा ॥ ६२ ॥

द्रवन्ती ( दन्ती भेद ), करञ्ज, दन्ती, चित्रक, मंगरौला, नीम के पत्ते, कामीम, नूतिगा, निशोध, तेजोवनी ( मालकांगनी ), नील के पत्ते, हल्दी, दागहल्दी, सेन्धानमक, तिल, भूमिकदम्ब ( गोरगमुण्डी ), सुवहा ( गोधापदी ), शुकाख्या ( चर्मकारपट ), कलिहारी, नेपाली ( मैनशिल ), जालिनी ( कटुतुन्वी ), मद्यन्ती ( मेट्टी ), मृगादनी ( इन्द्रायण की जड़ ), मेहुण्ड, मूर्वा, मदार, विडह, हरिताल और करञ्ज, इनमें से जितने द्रव्य उपलब्ध हों उनके बरक के साथ शोधनतैल का पाक करे। अथवा ( शोधन द्रव्यों से मिद ) घृत या मद्योधन बरकों का प्रयोग आवश्यकतानुसार हितकर होता है ॥ ८०-९२ ॥

सैन्धवत्रिपुरेण उपपन्नकण्कस्तु व्रातिके ॥  
 त्रिपुरद्विरामधुकण्कः पित्ते तिलैर्युतः ।  
 कफजे निलनेजोहादन्तीस्वर्जिकचित्रकाः ॥ ६३ ॥

सेन्धानमक, निशोध और मृण्ड पत्र के कण्क का प्रयोग यान से दूषित, निशोध, हल्दी और मुलेठी के तिल-युक्त बरक का प्रयोग पित्त से दूषित तथा निल, मालकांगनी, दन्ती, मञ्जीवार और चित्रक के बरक का प्रयोग कफ से दूषित व्रण के शोधन के लिए करना चाहिए ॥ ९३ ॥

दुष्टव्रणविधिः कार्यो मेहकुम्भत्रणेष्वपि ॥ ६४ ॥

प्रमेह और कुष्ठ से उत्पन्न व्रणों की चिकित्सा में भी दुष्ट-व्रणचिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९४ ॥

पडिवधः प्राक् प्रविष्टो यः सद्योव्रणविनिश्चयः ।

नानः शक्यं परं वक्तुमपि निश्चितवादिभिः ॥ ६५ ॥

६ प्रकार के जिन सद्योव्रणों का उल्लेख पहले किया जा चुका है उनमें अधिक की गणना करने में नियमित वाणी बोलने वाले भी समर्थ नहीं हो सकते ॥ ९५ ॥

उपसर्गनिपातैश्च तत्तु पण्डितमानिनः ।

केचित् संयोज्य भाषन्ते बहुधा मानगविताः ॥ ६६ ॥

अपने को पण्डित समझने वाले कुछ अभिमानी लोग, उपसर्ग ( प्र-परादयः ) और निपात ( चादयः ) का संयोग करके इन्हें अनेक प्रकार का मानते हैं ॥ ९६ ॥

बहु तद्भाषितं तेषां पटस्त्रेणैवावतिष्ठते ।

विशेषा इव सामान्ये पटत्वं तु परमं मतम् ॥ ६७ ॥

इति सुश्रुतसहितायां चिकित्सास्थाने सद्योव्रण-  
 चिकित्सितं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥



जिस प्रकार सामान्य में विशेष का समावेश रहता है उसी प्रकार उनके अनेकविध कथन का इन्हीं ६ भेदों में अन्तर्भाव हो जाता है। अतः ( सद्योव्रण के ) ६ भेद हैं, यही श्रेष्ठ मत है ॥ ९७ ॥

विमर्श—उपसर्गां प्र-परादय, तै संयोज्य भाषन्ते, यथा सम्यक् द्विप्र मन्दिप्र, सुष्ठु द्विप्र मुच्छिप्रम्, अल्पं हि द्विप्रमाच्छिप्रमिति, निपातैर्यथा—अनिक्रमाच्छिप्रमतिच्छिप्रं, पूजिन द्विप्र मुच्छिप्रम्, अन्य द्विप्रमीपच्छिप्रमाच्छिप्रमिति। विशेषा इव सामान्ये इति। यथं हि कर्ममामान्ये गमनप्रमाराणाकुग्रनाटोनाकर्मविशेषाणाभवरोध, तथा छेदसामान्ये सर्वेषामेव सच्छिप्रपरिच्छिपातिच्छिप्रनाटोना छेदविशेषाणामवरोग। दल्हण

इत्यायुर्वेदतत्परसन्दीपिका-भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## तृतीयोऽध्यायः

अथातो भग्नानां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर भग्नों की ( अस्थि और सन्धि भग्न ) चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रकृति शिष्यों से कहा )— ॥ १-२ ॥

अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च ।

उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भग्नं कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ३ ॥

अल्प आहार करने वाले, अजितेन्द्रिय ( अपथ्यसेवी ), वातप्रकृति और उपद्रवों ( ज्वर, आध्मान, मल-मूत्र का अवरोध ) से युक्त व्यक्ति का भग्न कष्टसाध्य होता है ॥ ३ ॥

त्वणं कटुकं क्षारमन्तं मैथुनमातपम् ।

व्यायामं च न सेवेत भग्नो रूक्षान्नमेव च ॥ ४ ॥

त्वण, कटु, क्षार, अम्ल, मैथुन, धूप, व्यायाम और रूक्ष भोजन का सेवन भग्नवाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिये ॥

शालिर्मांसरसः क्षीरं सर्पिर्यूपः सतीनजः ।

वृहण चान्नपान स्याद्देयं भग्नाय जानता ॥ ५ ॥

बुद्धिमान् वैद्य, भग्न से पीड़ित व्यक्ति को शालिचावल, मांसरस, दूध, घृत, सतीन ( वसुन्कलाय ) का यूप और शरीर की वृद्धि करने वाले आहार तथा पेय का सेवन करावे ॥ ५ ॥

मधूकोदुम्बराश्वत्थपलाशककुभत्वचः ।

वंशसर्जवटानां च कुशार्थमुपसहरेत् ॥ ६ ॥

महुआ, गूलर, पीपल, पलाश, अर्जुन, वाँस, साल और वट की छाल का समग्र कुशा के लिये ( Splint बाँधने के लिये ) करना चाहिए ॥ ६ ॥

विमर्श.—यहाँ कुशा शब्द का प्रयोग ( Splint ) के अर्थ में व्यवहृत किया गया है। 'कुशार्थं मयनन्धनार्थं वशादिकं प्रोच्यते' ( दल्हण )। आधुनिक युग में अंग और भग्न को स्थिर रखने के लिए अनेक प्रकार की कुशार्थें प्रयोग में लाई जाती हैं। इन कुशाओं का निर्माण लकड़ी, चमड़ा, नमदा, गटापार्चा, और लोहशलाकाओं के द्वारा होता है। अन्य द्रव्यों की अपेक्षा लोह और लकड़ी की कुशा का व्यवहार अधिक होता है।

आलेपनार्थं मञ्जिष्ठां मधुकं रक्तचन्दनम् ।

शतधौतघृतोन्मिश्रं शालिपिष्टं च संहरेत् ॥ ७ ॥

मजीठ, मुलेठी, लालचन्दन और शतधौत घृत-मिश्रित

शालिचावल का चूर्ण लेप के लिए संग्रह करना चाहिए ॥ ७ ॥

सप्ताहादथ सप्ताहात् सौम्येष्वृतुषु बन्धनम् ॥

साधारणेषु कर्तव्यं पञ्चमे पञ्चमेऽहनि ।

आग्नेयेषु त्र्यहात् कुर्याद्भ्रमदोषवशेन वा ॥ ८ ॥

सौम्य ऋतुओं में सात सात दिन पर, साधारण ऋतुओं में पाँच पाँच दिन पर और आग्नेय ऋतुओं में तीन-तीन दिन पर अथवा भ्रम के दोषों के अनुसार समय का विचार करके बन्धन बाँधना चाहिये ॥ ८ ॥

तत्रातिशयिष्ठं बद्धे सन्धिस्थैर्यं न जायते ॥ ९ ॥

गाढेनापि त्वगादीनां शोफो रुक् पाक एव च ।

तस्मात् साधारणं बन्धं भग्ने शंसन्ति तद्विद्विः ॥ १० ॥

बहुत ढीली पट्टी बाँधने से सन्धि में स्थिरता नहीं आती और गाढ़ बन्धन (कसकर बाँधना) भी त्वचा आदि में शोथ, पीडा तथा पाक उत्पन्न कर देता है। इसलिये भग्न-बन्धन को जानने वाले भग्न में साधारण बन्धन को ही श्रेष्ठ समझते हैं ॥ ९-१० ॥

न्यग्रोधादिकपायं तु सुशीतं परिपेचने ॥

पञ्चमूलीविपक्व तु क्षीरं कुर्यात् सवेदने ।

सुखोष्णमवचार्यं वा चक्रतैल विजानता ॥ ११ ॥

परिपेक के लिए न्यग्रोधादिगण के द्रव्यों का शीतल कपाय तथा वेदनायुक्त भग्न में लघुपञ्चमूल से सिद्ध दूध अथवा सुखोष्ण-चक्रतैल का प्रयोग बुद्धिमान् वैद्य को करना चाहिये ॥ ११ ॥

विमर्शः—'चक्रतैल सद्यःपीडितोद्भूतमेके वदन्ति । अन्ये पुनरुत्तैलकल्पेन गृहीतमपक्व तैल चक्रतैलमाहुः ॥' ( ढरहण )

विभज्य कालं दोषं च दोषत्रौपधसंयुतम् ।

परिपेकं प्रदेहं च विदध्याच्छीतमेव च ॥ १२ ॥

दोष और काल का विभाग करके दोषत्रौ औपधयुक्त शीत या उष्ण परिपेक तथा प्रलेप का प्रयोग करना चाहिये ॥

गृष्टिक्षीरं ससर्पिष्क मधुरौपधसाधितम् ।

शीतलं लाक्ष्या युक्तं प्रातर्भ्रमः पिवेन्नरः ॥ १३ ॥

मधुर औपधियों (काकोल्यादिगण) से सिद्ध, प्रथम प्रसव-वाली गाय का ठण्डा दूध, घृत और लाख का चूर्ण मिलाकर भग्न के रोगी को प्रातःकाल पिलाना चाहिये ॥ १३ ॥

सत्रणस्य तु भ्रमस्य त्रणं सर्पिर्मधुत्तरैः ।

प्रतिसार्य कपायैस्तु शोषं भ्रमवदाचरेत् ॥ १४ ॥

त्रण वाले भग्न में मधु घृतयुक्त (न्यग्रोधादि गण के) कपाय से त्रण का प्रतिसारण (लेपन) करके शोष विधान (आहार आदि) भग्न की भौति करना चाहिये ॥ १४ ॥

प्रथमे वयसि त्वेवं भग्ने सुकरमादिशेत् ।

अल्पदोषस्य जन्तोस्तु काले च शिशिरात्मके ॥ १५ ॥

प्रथम वयस (वाल्म्य काल) तथा अल्प दोष वाले व्यक्ति पञ्च शिशिर ऋतु का भग्न उपर्युक्त आहार और आचार के सेवन से सुप्तसाध्य होता है ॥ १५ ॥

प्रथमे वयसि त्वेवं मासात् सन्धिः स्थिरो भवेत् ।

मध्यमे द्विगुणात् कालादुत्तरे त्रिगुणात् स्मृतः ॥ १६ ॥

उपर्युक्त आहार और आचार का सेवन करने पर बाल्य काल का सन्धि-भग्न एक मास में, युवावस्था का दो मास में और वृद्धावस्था का तीन मास में स्थिर (हृद) हो जाता है ।

अवनामितमुन्नहोदुन्नतं चावपीडयेत् ।

आञ्छेदतिक्षिप्तमधो गतं चोपरि वर्तयेत् ॥ १७ ॥

नीचे झुकी हुई अस्थि को ऊपर और ऊपर उठी हुई को नीचे दवाना चाहिये । अपने स्थान से दूर हटी हुई अस्थि को खींचकर तथा नीचे खिसकी हुई को ऊपर उठाकर यथा-स्थान करना चाहिये ॥ १७ ॥

आञ्छनैः पीडनैश्चैव सङ्क्षेपैर्वन्धनैस्तथा ॥ १८ ॥

सन्धीञ्छरीरे सर्वास्तु चलानप्यचलानपि ।

एतैस्तु स्थापनोपायैः स्थापयेन्मतिमान् भिपक् ॥ १९ ॥

बुद्धिमान् वैद्य आञ्छन (खींचना), पीदन (नीचे-ऊपर दवाना), संक्षेप (सिकोडना) तथा बन्धन आदि स्थापन-उपायों के द्वारा शरीर की सभी चल और अचल सन्धियों को यथास्थान स्थापित करे ॥ १८-१९ ॥

विमर्शः—पीदन—पीटनग्रहणेन नमनोन्नमनपरिवर्तनानि गृह्णन्ते । संक्षेप सन्धक् प्रेरणमित्यर्थः । गयी तु संक्षेपशब्देन आकुञ्चनमाह । हस्तपादकटीहनुगताः सन्धयश्चला, तद्विपरीता अचलाः । सन्धीनिति बाहुल्येन निर्देशः, तेन काण्डभग्नानप्येतैरुपाय-स्थापयेत् ॥ ( ढरहण )

उत्पिष्टमथ विश्लिष्टं सन्धि वैद्यो न घट्टयेत् ।

तस्य शीतान् परीपेकान् प्रदेहांश्चावचारयेत् ॥ २० ॥

उत्पिष्ट (चूर्णित), विश्लिष्ट (अपने स्थान से च्युत) सन्धि को वैद्य न हिलावे और शीतल परिपेक तथा लेप का प्रयोग करे ॥ २० ॥

अभिघाते हृते सन्धिः स्वां याति प्रकृतिं पुनः ॥

घृतदिग्धेन पट्टेन वेष्टयित्वा यथाविधि ।

पट्टोपरि कुशान् दत्त्वा यथावद्वन्धमाचरेत् ॥ २१ ॥

अभिघात के कारण हुआ सन्धिभग्न अपनी पूर्वावस्था में पुनः आ जाता है । घृतलिप्त वस्त्र (पट्टी) भग्न प्रदेश में विधिपूर्वक लपेट कर उस पर कुशा (Splint) रखे और भलीभाँति (कोश दाभ आदि बन्धनों में जो उपयुक्त हो) पट्टी बांधे ॥ २१ ॥

प्रत्यङ्गभ्रमस्य विधिरत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यते ॥ २२ ॥

इसके आगे प्रत्येक अङ्ग (अङ्गमङ्ग प्रति प्रत्यङ्ग, नखादीन् आरभ्य यावच्छिर इति) के भग्न की चिकित्सा-विधि कही जाती है ॥ २२ ॥

नखसन्धि समुत्पिष्टं रक्तानुगतमारया ।

अवमथ्य स्मृते रक्ते शालिपिष्टेन लेपयेत् ॥ २३ ॥

कुचली हुई और दूषित रक्त से युक्त नखसन्धि में आरा (चमकाराख) से छेदकर रक्त निकालने के पश्चात् पित्ते हुए शालिचावल का लेप करना चाहिये ॥ २३ ॥



भग्नं वा सन्धिमुक्तां वा स्थापयित्वाऽङ्गुलीं समाप्तम् ।  
अङ्गुनाऽऽवेष्ट्य पट्टेन घृतसेकं प्रदापयेत् ॥ २४ ॥

ट्टी हुई अथवा सन्धिच्युत अंगुलियों को समान रूप से स्थापित करके पतले वस्त्र की पट्टी लपेट कर घृत का सेक करना चाहिये ॥ २४ ॥

विमर्शः—अंगुलियों का भग्न अभिघात से उत्पन्न होता है और प्रायः संयुक्त होता है। संयुक्त भग्न में चर्म, पेशी तथा श्लैष्मिक कला आदि छिन्न हो जाती है। इसमें वायु का प्रवेश अस्थि तक होने लगता है। सन्धिच्युत होना आघात पर निर्भर रहता है।

अभ्यव्य सर्पिया पादं तलभग्नं कुशोत्तरम् ।  
वस्त्रपट्टेन बध्नीयात् च व्यायाममाचरेत् ॥ २५ ॥

पादतल में भग्न होने पर घृत की मालिश करके, कुशा रखकर, कपड़े की पट्टी बाँधनी चाहिए और व्यायाम का निषेध कर देना चाहिये ॥ २५ ॥

अभ्यज्यायामयेज्जह्वामूर्त्तं च सुसमाहितः ।  
दत्त्वा वृक्षत्वचः शीता वस्त्रपट्टेन वेष्टयेत् ॥ २६ ॥

(जंघा और ऊरुके भग्न में) सावधान चिकित्सक, घृत की मालिश करके, जवा और ऊरुको खींचे तथा न्यग्रोघादि शीत वृक्षों की कुशा (छाल की Splint) रखकर कपड़े की पट्टी बाँध दे ॥ २६ ॥

मतिमांश्चक्रयोगेन ह्याञ्छेदूर्ध्वस्थि निर्गतम् ।  
स्फुटितं पिच्चितं चापि बध्नीयात् पूर्ववद्विपक् ॥ २७ ॥

बुद्धिमान् वैद्य स्थानच्युत ऊर्ध्वस्थि को चक्रयोग से (गोलाई में घुमाकर) खींचे और फट्टी तथा कुचली हुई को यथास्थान स्थित करके उपर्युक्त विधि से बाँध दे ॥ २७ ॥

विमर्शः—चक्रयोगेनाञ्छेदिनि वर्चुलान् कुशान् दत्त्वा नाम यित्वा चक्रवद्वान्छेद्वन्धीयादित्यर्थः, गयी तु तन्मभ्रमाद् वलवत्तर पुरयो हस्तद्वयोपरि गृहीतपाणिपादद्वयत्वात् तद्भ्रमणनवेन निरन्तर त्रान्तस्य भ्रमवतः पुन्यकायन्य चक्राकारोऽलम्नायुक्तश्चक्रयोग इत्याह । उपर दृश्यते तथा गयदास ने अपना अभिमत 'चक्रयोग' शब्द के लिये प्रकाशित किया है किन्तु 'चक्रयोग' शब्द से 'गोलाई में घुमाकर' अर्थ की ध्वनि ही निकलती है। आलकल ऊर्ध्वस्थि के शिरभग्न में सधान के समय पैर को बाहर की तरफ खींचकर गोलाई में घुमाते हैं। इस क्रिया से ऊर्ध्वस्थि-शिर अपने स्थान पर स्थित हो जाता है।

आञ्छेदूर्ध्वमघो वाऽपि कटिभग्नं तु मानवम् ।  
ततः स्थानस्थिते संधौ वस्तिभिः समुपाचरेत् ॥ २८ ॥

कटिभग्न वाले व्यक्ति को ऊपर तथा नीचे की ओर खींच कर, सन्धि के यथास्थान स्थित होने पर वस्तियों (जेहवस्ति) से चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २८ ॥

पशुकास्वथ भग्नसु घृताभ्यक्तस्य तिष्ठतः ।  
दक्षिणास्वथवा वामास्वनुमृज्य निवन्धनीः ॥ २९ ॥

ततः कवलिकां दत्त्वा वेष्टयेत् सुसमाहितः ।  
तैलपूर्णे कटाहे वा द्रोण्यां वा शाययेत्तरम् ॥ ३० ॥

तैलपूर्णे कटाहे वा द्रोण्यां वा शाययेत्तरम् ॥ ३० ॥

सावधान चिकित्सक पशुकाओं के भग्न में, घृत की मालिश किए हुए रोगी को खटा करके दाहिने या वाम पार्श्व की निवन्धनी (मांसरज्जु) को मसले और कवलिका (Cotton pad) रख कर पट्टी बाँधे, इसके बाद रोगी को तेल से भरे हुए कड़ाहे या द्रोणी में सुलावे ॥ २९-३० ॥

विमर्शः—निवन्धनीः मांसरज्जु इत्यर्थः, दृश्यते । सुश्रुत शारीर स्थान में चार बड़ी मांसरज्जुओं का उल्लेख है। 'महत्यो मांसरज्जवश्चतस्रः पृथ्वंशुमवतः पेशीनिवन्धनार्थं द्वे बाह्वो आभ्यन्तरे च द्वे ।

मुसलेनोत्क्षिपेत् कश्चामांससन्धौ विसंहते ।  
स्थानस्थितं च बध्नीयात् स्वस्तिकेन विचक्षणः ॥ ३१ ॥

बुद्धिमान् वैद्य अंससन्धि की स्थानच्युति में, कक्षा प्रदेश को मूसल से ऊपर उठावे और सन्धि के यथास्थान स्थित होने पर स्वस्तिक बन्धन (Cross bandage) बाँधे ॥

कौर्परं तु तथा सन्धिमङ्गुष्ठेनानुमार्जयेत् ।  
अनुमृज्य ततः सन्धिं पीडयेत् कूर्पराच्च्युतम् ॥ ३२ ॥  
प्रसार्याकुञ्चयेच्चैनं स्नेहसेकं च दापयेत् ।  
एवं जानुनि गुल्फे च मणिवन्धे च कारयेत् ॥ ३३ ॥

कूर्परसन्धि का विश्लेष होने पर अँगूठे से मले। अँगूठे से मलने के बाद कूर्पर से पृथक् हुई सन्धि को दबावे। हाथ फैलाकर सिकोडे और स्नेह की मालिश तथा सेक करे। जानु, गुल्फ और मणिवन्ध के विश्लेष में इसी चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥

उभे तले समे कृत्वा तलभग्नस्य देहिनः ।  
बध्नीयादामतैलेन परियेकं च कारयेत् ॥ ३४ ॥  
मृत्पिण्डं धारयेत् पूर्वं लवणं च ततः परम् ।  
हस्ते जातवले चापि कुर्यात् पाषाणधारणम् ॥ ३५ ॥

तलभग्न (हथेली का भग्न) वाले व्यक्ति की दोनों हथेलियों को मिलाकर बाँधे और आमतैल (कोल्हू से निकले तेल) का परियेक करे। पहले हाथ में मिट्टी का पिण्ड धारण करे। इसके बाद नमक का पिण्ड रखे और हाथ में शक्ति आने पर पत्थर का पिण्ड ग्रहण करे ॥ ३४-३५ ॥

विमर्शः—'उभे तले' शब्द का अर्थ जेजट तथा गयदास ने पृथक्-पृथक् रूप में किया है। जेजट का मत है—'उभे तले इति एक पाणितल द्वितीय पादतलम्, इत्युभे तले इति जेजटः' । गयी तु उभे अपि इस्ततले, तत्रैकस्य भङ्गे वामं दक्षिणेन, दक्षिण वामेन, उभयोस्तु भङ्गे तत्समेन काष्ठमयेन कृत्वा द्वे अपि वन्धीयादेवं दाढर्थं भवतीति । दोनों आचार्यों के अभिप्राय का अवलोकन करने पर 'गयदास' की उक्ति ही उचित मालूम पड़ती है, क्योंकि किसी वस्तु को ग्रहण करने की शक्ति हाथ ही में है। श्लोक के आधे भाग में मृत्पिण्ड, लवण तथा पाषाण का धारण हाथ में बल आने पर बतलाया गया है।

सन्नमुन्नमयेत् स्विन्नमक्षक मुसलेन तु ॥  
तथोन्नतं पीडयेच्च बध्नीयाद्वाढमेव च ।  
ऊरुवचापि कर्तव्यं बाहुभग्नचिकित्सितम् ॥ ३६ ॥

(अक्षस्थि के विश्लेष में) नीचे दबी हुई अक्षस्थि को

मूल मे ऊपर उठावे तथा ऊपर उठी हुई को नीचे टबावे और कस कर पट्टी बाँधे। बाहुभग्न की चिकित्सा भी उरुभग्न की चिकित्सा विधि की भाँति करे ॥ ३६ ॥

ग्रीवायां तु विवृत्तायां प्रविष्टायामधोऽपि वा ।  
अवटावथ हन्वोश्च प्रगृह्योन्नमयेन्नरम् ॥ ३७ ॥

ततः कुशां समं दत्त्वा वस्त्रपट्टेन वेष्टयेत् ।  
उत्तानं शाययेच्छैनं मत्परात्रमतन्त्रितः ॥ ३८ ॥

( ग्रीवा भग्न में ) ग्रीवा के टेढ़ी होने तथा नीचे बैठ जाने पर रोगी को अवट्ट ( इकाट्टिकाभागमन्वी गर्नोऽवट्टः ) और हनु प्रदेश से पकड़ कर ऊपर उठाना चाहिए। इसके बाद समान कुशा ( Splint ) रख कर कपड़े की पट्टी बाँधनी चाहिए। आलस्यरहित वैद्य ऐसे रोगी को सात दिन तक उत्तान ( पीठ के बल ) सुलावे ॥ ३७-३८ ॥

हन्वस्थिनी समानीय हनुसन्धौ विसंहने ॥ ३९ ॥

स्वेदयित्वा स्थिते सन्ध्यां पञ्चाङ्गी वितरेद्विपक्व ।

वातघ्नमधुरैः सर्पिं सिद्धं नस्ये च पूजितम् ॥ ४० ॥

हनुसन्धि का विच्छेद होने पर हन्वस्थियों को आपस में मिलाकर भली-भाँति स्थित करे और स्वेदन करके पचाड़ी बन्धन बाँधे। इसमें वातघ्न ( विदारोगन्धादिगण ) और मधुर ( काकोल्यादि गण ) द्रव्यों से मिद्ध नस्य का प्रयोग उत्तम होता है ॥ ३९-४० ॥

अभगनांश्चलितान् दन्तान् सरकानवपीडयेत् ।

तन्मणस्य मनुष्यस्य शीतैरालेपयेद्बुद्धिः ॥ ४१ ॥

सिक्त्याऽन्वुभिस्ततः शीतैः सन्धानीयैरुपाचरेत् ॥

उत्पलस्य च नालेन क्षीरपानं विधीयते ।

जीर्णस्य तु मनुष्यस्य वर्जयेच्चलितान् द्विजान् ॥ ४२ ॥

शुभा मनुष्य के भग्नरहित, हिलते हुए, रक्तयुक्त, दाँतों को दबाकर बाहर से शीतल लेप करे। दाँतों का जल से सिंचन करके शीतल संधानीय द्रव्यों ( मधु, घृत, न्यग्रोवादि कषाय, कक्क, चूर्ण आदि ) के द्वारा चिकित्सा करे। रोगी को कमलनाल से दूध पिलाने। वृद्ध मनुष्य के हिलते हुए दाँत त्याज्य होते हैं अर्थात् चिकित्सा द्वारा उन्हें हट नहीं किया जा सकता ॥ ४१-४२ ॥

नासां सत्रां विवृत्तां वा ऋज्वीं कृत्वा शलाकया ॥ ४३ ॥

पृथङ्नासिकयोर्नाड्यौ द्विमुख्यौ संप्रवेशयेत् ।

ततः पट्टेन संवेष्ट्य घृतसेकं प्रदापयेत् ॥ ४४ ॥

( अग्निवात से ) वैठी हुई या टेढ़ी नासिका को शलाका द्वारा ऊँची और सीधी करके दोनों नाक के छिद्रों में पृथक्-पृथक् दो सुख वाली नली प्रविष्ट कर, पट्टी बाँधे तथा घृत का सेक करे ॥ ४३-४४ ॥

भग्नं कर्णं तु बध्नीयान् समं कृत्वा घृतप्लुतम् ।

सद्यः शनविधानं च ततः पश्चात् समाचरेत् ॥ ४५ ॥

टूटे हुए कान को समान स्थिति में लाकर घृत लगावे और पट्टी बाँधे, फिर सद्यः-शन-चिकित्सा विधि ( मधु, घृत, अम्बु, शनपरिपेक आदि ) का प्रयोग करे ॥ ४५ ॥

मस्तुलुङ्गादिना भिन्ने कपाले मधुसर्पिणी ।

दत्त्वा ततो निवध्नीयान् सप्ताहं च पिवेद्धृतम् ॥ ४६ ॥

कपाल भग्न होने पर यदि मस्तुलुङ्ग का क्षाव न हो तो मधु और घृत रखकर पट्टी बाँधे और ( रोगी को ) एक सप्ताह तक घृत पिलावे ॥ ४६ ॥

पतनादभिघाताद्वा शूनमङ्गं यदक्षतम् ।

शीतान् प्रदेहान् सेकांश्च भिषक् तस्यावचारयेत् ॥ ४७ ॥

गिरने अथवा चोट लगने से क्षत के बिना भी यदि अङ्ग में शोथ हो जाय तो उसका उपचार वैद्य को शीतल-लेप और सेक से करना चाहिये ॥ ४७ ॥

अथ जङ्घोरुभग्नानां कपाटशयनं हितम् ।

कीलका बन्धनार्थं च पञ्च कार्या विजानता ॥ ४८ ॥

यथा न चलनं तस्य भग्नस्य क्रियते तथा ।

सन्धेरुभयतो द्वौ द्वौ तले चैकश्च कीलकः ॥ ४९ ॥

जंघा और ऊरु ( काण्ड ) के भग्न में 'कपाट-शयन' हितकर होता है। बुद्धिमान् वैद्य को इसके लिये पांच कीलें लगानी चाहिये। सन्धियों की दोनों ओर दो २ तथा तल-प्रदेश में एक कील लगावे, जिसमें रोगी भग्न प्रदेश को न हिला सके ॥ ४८-४९ ॥

श्रोण्यां वा पृष्ठवंशे वा वक्षस्यक्षकयोस्तथा ।

भग्नसन्धिविमोक्षेषु विधिमेनं समाचरेत् ॥ ५० ॥

सन्ध्यांश्चिरविमुक्तांस्तु स्निग्धान् स्विन्नान् मृदुकृतान् ।

उक्तैर्विधानैर्बुद्ध्या च सन्ध्यां प्रकृतिमानयेत् ॥ ५१ ॥

श्रोणी ( कटि ), पृष्ठवंश, वक्ष अथवा अक्षक ( अंस-सन्धि ) के भग्न या सन्धिविच्छेद में इस विधि का प्रयोग करना चाहिये। दीर्घकालीन विशिष्ट सन्धियों को जेहन, स्वेदन के द्वारा मृदु बनाकर उपर्युक्त विधि और अपनी बुद्धि से यथास्थान स्थित करना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥

विमर्शः—जवा और ऊरु भग्न के रोगियों के लिए 'कपाट शयन विधि' का निर्देश किया गया है। ऊर्वस्थि के भग्न में रोगी को लकड़ी के पट्टे पर लिटाकर बङ्गण-सन्धि की दक्षिण और वाम दिशा में तथा जानु-सन्धि की दोनों दिशाओं में एक एक कील पट्टे में जड़ी जाती है और एक कील फैले हुए पैर के तलवे की ओर लगाई जाती है। जंघाभग्न में गुल्फसन्धि की दोनों दिशाओं में दो दो कीलें तथा तलवे की ओर एक कील लगाई जाती है। इस प्रकार पांच कीलों के सम्बन्ध से इस यन्त्र का निर्माण होता है। यन्त्र के प्रयोग का अग्निप्राय है दीर्घ काल तक रोगी को गतिविहीन करना। गति अस्थिसन्धान में बाधक होती है। अतः रोगी की गति में अवरोध उत्पन्न करने के लिये उसे लकड़ी के पट्टे पर लिटाकर कीलों के सहारे भग्न प्रदेश को अवरोध कर दिया जाता है। आजकल इस विधि से समता रखने वाली जिस पद्धति का प्रयोग ऊर्वस्थि भग्न संधान के लिए किया जाता है उसे Prolonged extension कहते हैं। इस कार्य के लिए Thoma's Sp'Int का प्रयोग किया जाता है। युग परिवर्तन के फलस्वरूप लौहशलाका-निर्मित इन कुशाओं ( Splint ) की आकृति

'कपाटशयन विधि' से भिन्न भले ही हो, किन्तु दोनों विधियाँ समान रूप से एक लक्ष्य की ही पूर्ति करती हैं।

काण्डभग्ने प्ररूढे तु विषमोल्चणसंहिते ।

आपोध्य शमयेद्भग्न ततो भग्नवदाचरेत् ॥ ५२ ॥

यदि दीर्घकालीन काण्डभग्न का संधान पूर्ण रूप से विपम स्थिति में ( ऊँचा-नीचा ) हो गया हो तो संधान का विश्लेषण करके ( संधान तोड़कर ) भग्न को समान रूप में स्थित करना चाहिये तथा भग्नसंधानविधि की भाँति चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५२ ॥

विमर्शः—जब अस्थि के टूटे हुए भाग का संधान ठीक से नहीं होता तो दोनों भागों के मध्य में अन्तर रह जाता है अथवा एक भाग दूसरे पर चढ़ जाता है। इस स्थिति में अस्थिसन्धान समान रूप से नहीं होता। अस्थिभग्न विपम रूप से जुड़ जाता है। उससे भग्न में विकृति आ जाती है। इस प्रकार के अस्थिसंधान को Mal union कहते हैं। ऐसी दशा में संधान को तोड़कर पुनः भग्नसंधान ठीक रूप में करना पड़ता है।

कल्पयेन्निर्गतं शुष्कं व्रणान्तेऽस्थि समाहितः ।

सन्ध्यन्ते वा क्रियां कुर्यात् सत्रणे व्रणभग्नवत् ॥ ५३ ॥

( काण्ड भग्न में ) सावधान चिकित्सक, बाहर निकली तथा सूखी हुई अस्थि को व्रण के एक भाग अथवा व्रणयुक्त सन्धि के समीप से काट दे और व्रणभग्नविधि की भाँति चिकित्सा करे ॥ ५३ ॥

ऊर्ध्वकाये तु भग्नानां मस्तिष्क्यं कर्णपूरणम् ।

घृतपानं हितं नस्यं प्रशाखास्वनुवासनम् ॥ ५४ ॥

शरीर के ऊर्ध्व भाग में भग्न होने पर शिरोवस्ति ( मस्तिष्क्य शिरोवस्तिप्रकारः, स च खेहाक्तपिचुप्लोनादिभिः ), कर्णपूरण ( कान में तेल डालना ), घृतपान और नस्य तथा शाखाओं ( जानुजङ्घा-बाहुद्वय ) के भग्न में अनुवासन वस्ति हितकर होती है ॥ ५४ ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि तैल भग्नप्रसाधकम् ।

रात्रौ रात्रौ तिलान् कृष्णान् वासयेदस्थिरे जले ॥ ५५ ॥

दिवा दिवा शोषयित्वा गवां क्षीरेण भावयेत् ।

तृतीयं सप्तरात्रं तु भावयेन्मधुकाम्बुना ॥ ५६ ॥

ततः क्षीरं पुनः पीतान् सुशुष्काञ्चूर्णयेद्भिषक् ।

काकोल्यादिं सयष्ट्याह्म मञ्जिष्ठा सारिवा तथा ॥ ५७ ॥

कुष्ठं सर्जरसं मांसीं सुरदारु सचन्दनम् ।

शतपुष्पां च संचूर्ण्य तिलचूर्णनं योजयेत् ॥ ५८ ॥

पीडनार्थं च कर्तव्यं सर्वगन्धशृत पयः ।

चतुर्गुणेन पयसा तत्तैलं विपचेद्भिषक् ॥ ५९ ॥

इसके आगे भग्नसंधानकारक तैल का वर्णन किया जाता है। वैद्य, प्रत्येक रात्रि में ( सातदिन ) काले तिलों को बहते जल में रखे और दिन में धूप में सुखा ले। इसी प्रकार तिलों को गोदुग्ध में ( सात दिन ) रात्रि में भिगोकर दिन में सुखा ले, तीसरी वार उसी प्रकार मुलेठी के फाय की भावना दे

और ( चौथी वार ) पुनः उपर्युक्त विधि से दूध में भावना देकर तिलों का चूर्ण बना ले। ( इसके बाद ) वैद्य, काकोल्यादिगण, मुलेठी, मजीठ, सारिवा, कूठ, राल, जटा-मांसी, देवदारु, लालचन्दन और सौंफ का चूर्ण बनाकर तिल-चूर्ण के साथ मिलावे। तदनन्तर एलादिगण के ( सर्वगन्धा एलादय ) द्रव्यों से सिद्ध उष्ण दुग्ध में उपर्युक्त चूर्ण को गीला करके कोल्हू में पेरकर तैल निकाले और चतुर्गुण दुग्ध के द्वारा इस तैल का पाक करे ॥ ५५-५९ ॥

एलामंशुमती पत्रं जीवकं तगरं तथा ।

रोध्रं प्रपौण्डरीक च तथा कालानुसारि(वा)णम् ॥ ६० ॥

सैरेयक क्षीरशुक्लामनन्तां समधूलिकाम् ॥

पिष्ट्वा शृङ्गाटकं चैव पूर्वोक्तान्यौषधानि च ।

एभिस्तद्विपचेत्तैल शास्त्रविन्दुनाऽग्निना ॥ ६१ ॥

शास्त्र को जानने वाला वैद्य, इलायची, अशुमती ( शालपर्णी ), तेजपात, जीवक, तगर, लोध्र, पुण्डेरी ( सुगन्ध द्रव्य ) ईतगर, वटसरैया, क्षीरविदारी, अनन्तमूल, मधूलिका ( मूर्वा ) और सिधाडा तथा पूर्वोक्त ( काकोल्या-दीनि शतपुष्पान्तानि ) औषधियों को पीसकर कल्क बनावे और उपर्युक्त विधि से निकाले गये तैल का ( चतुर्गुण दुग्ध में ) मन्दाग्नि से पाक करे ॥ ६०-६१ ॥

एतत्तैलं सदा पथ्यं भग्नानां सर्वकर्मसु ॥ ६२ ॥

आक्षेपके पक्षघाते तालुशोपे तथाऽर्दिते ।

मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णशूले हनुग्रहे ॥ ६३ ॥

वाधिर्ये तिमिरे चैव ये च स्त्रीषु क्षय गताः ।

पथ्यं पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये वस्तिषु भोजने ॥ ६४ ॥

श्रीवास्कन्धोरसां वृद्धिरमुनेवोपजायते ।

मुखं च पद्मप्रतिमं ससुगन्धिः समीरणम् ॥ ६५ ॥

गन्धतैलमिदं नाम्ना सर्ववातविकारनुत् ।

राजाहमेतत् कर्तव्यं राज्ञामेव विचक्षणैः ॥ ६६ ॥

अस्थि-भग्न में पान, अभ्यङ्ग आदि के लिए यह तैल सदा हितकर होता है। आक्षेपक, पक्षघात, तालुशोप, अर्दित, मन्यास्तम्भ, शिरोरोग, कर्णशूल, हनुग्रह, वाधिर्य, तिमिर तथा अत्यन्त स्त्रीप्रसंग से क्षीण व्यक्तियों के पान, अभ्यङ्ग, नस्य, वस्ति एवं भोजन में ( उपर्युक्त तैल ) हितकर होता है। इस तैल के सेवन से श्रीवा, स्कन्ध और वक्षस्थल की वृद्धि ( पुष्टि ) होती है। मुख कमल के समान तथा सुगन्धित वायु से युक्त रहता है। इसका नाम गन्ध तैल है। यह सम्पूर्ण वातव्याधियों को नष्ट करता है। यह तैल राजाओं के योग्य है, इसका निर्माण बुद्धिमान वैद्यों को राजाओं के लिये ही करना चाहिये ॥ ६२-६६ ॥

त्रपुसाक्षप्रियालानां तैलानि मधुरैः सह ।

वसां दत्त्वा यथालाभ क्षीरे दशगुणे पचेत् ॥ ६७ ॥

स्नेहोत्तममिदं चाशु कुर्याद्भग्नप्रसाधनम् ।

पानाभ्यङ्गननस्येषु वस्तिकर्मणि सेचने ॥ ६८ ॥

क्षीरे के बीज ( त्रपुस ककटीमेद ), बहेडा और चिरौंजी का तेल तथा यथालाभ वसा लेकर दशगुने दूध में पकावे।

यह उत्तम स्नेह है और शीघ्र भग्नसन्धान करता है। इसका प्रयोग पान, अभ्यङ्ग, नस्य, वस्तिकर्म और परिपेक में करना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥

भग्नं नैति यथापाकं प्रयतेत तथा भिपक् ।  
पकमांससिरास्त्रायु तद्धि कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ६९ ॥

वैद्य को इसका प्रयत्न करना चाहिये कि भग्न में पाक न होने पावे क्योंकि मांस, शिरा और स्त्रायु में पाक होने पर भग्न कष्टसाध्य हो जाता है ॥ ६९ ॥

भग्नं सन्धिमनाविद्धमहीनाङ्गमनुल्बणम् ।  
सुखचेष्टाप्रचारं च संहित सम्यगादिशेत् ॥ ७० ॥

इति सुश्रुतसहितायां चिकित्सास्थाने भग्नचिकित्सितं  
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ६ ॥

भग्नसन्धि पीड़ा से रहित हो, अङ्ग छोटा हुआ हो, भग्नस्थान समान ( ऊँचा-नीचा न होना ) हो और आकुञ्चन, प्रसारण आदि चेष्टायें सुखपूर्वक होती हों तो समझना चाहिए कि भग्नसन्धान सम्यक् रूप से हुआ है ॥ ७० ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकायां भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

### चतुर्थोऽध्यायः

अथातो वातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर वातव्याधि की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत-प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

आमाशयगते वाते च्छर्दयित्वा यथाक्रमम् ।

देयः पद्धरणो योग समरात्रं सुखाम्बुना ॥ ३ ॥

आमाशयगत वात में क्रमानुसार वमन कराने के पश्चात् सुखोष्ण जल से सात दिन तक पद्धरण योग का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३ ॥

विमर्शः—आमाशयगते छर्दन कफस्थानत्वात् । यथाक्रममिति ।

अत्र यथाक्रमशब्देन पूर्वकालपरकालकर्तव्यता सर्वा एव आक्षिप्ता स्नेहस्वेदनपानलैङ्गिकमनिककायशुद्धिसप्तवर्जनभोजनादयः । पद्धरण इति षण्णा चित्रकादीना वरणा मानविशेषा यत्र योगे स पद्धरणो योग । सुखाम्बुना ऽप्युष्णाम्बुना । ( डक्कण )

चित्रकेन्द्रयवे पाठा कटुकाऽतिविपाऽभया ।

वातव्याधिप्रशमनो योगः पद्धरणः स्मृतः ॥ ४ ॥

चित्रक, इन्द्रयव, पाठा, कुटकी, अतीस और हरीतकी के योग को पद्धरणयोग कहा गया है, यह वातव्याधि को शमन करने वाला योग है ॥ ४ ॥

पक्षाशयगते चापि देयं स्नेहविरेचनम् ।

वस्तयः शोधनीयाश्च प्राशाश्च लवणोत्तराः ॥ ५ ॥

पक्षाशयगत वात में स्नेह-विरेचन, शोधनीयवस्ति तथा लवणप्रधान आहार देना चाहिए ॥ ५ ॥

विमर्शः—स्नेहविरेचन तिल्वकमपिराट्टिविरेचनम् । वस्तयः शोभनीयाश्चेति । 'शोधनद्रव्यनि काथास्तत्कल्कस्नेहसयुताः' इत्याद्याः । प्राशाश्च लवणोत्तरा इति । स्नेहलवण कल्याणकलवणादयः, अन्ये तु प्राश्यन्त इति प्राशा आहाराः, न तु लेहाः । लवणोत्तरा लवणप्रधानाः । ( डक्कण )

कार्यो वस्तिगते चापि विधिर्वस्तिविशोधनः ।

श्रोत्रादिपु प्रकुपिते कायश्चानिलहा क्रमः ॥ ६ ॥

स्नेहाभ्यङ्गोपनाहाश्च मर्दानालेपनानि च ।

त्वङ्मांसासृक्सिराप्राप्ते कुर्याच्चासृग्विमोक्षणम् ॥ ७ ॥

वस्तिगत वात में, वस्ति को शुद्ध करने वाली विधि ( अश्मरा चिकित्सितोक्त ) का प्रयोग करना चाहिये। श्रोत्र आदि में ( आदिशब्दात् त्वग्प्राण-जिह्वानेत्राणीन्द्रियाणि गृह्यन्ते ) वात का प्रकोप होने पर स्नेह, अभ्यङ्ग, उपनाह, मर्दन और आलेप आदि वातनाशक क्रमों का प्रयोग करना चाहिये। त्वचा, मांस, रक्त और शिरा में वायु का प्रकोप होने पर रक्तमोक्षण करना चाहिए ॥ ६-७ ॥

स्नेहोपनाहाग्निकर्मबन्धनोन्मर्दनानि च ।

स्त्रायुसन्ध्यस्थिसप्राप्ते कुर्याद्वायावतन्द्रितः ॥ ८ ॥

आलस्यरहित चिकित्सक, स्त्रायु, सन्धि और अस्थिगत वातप्रकोप में, स्नेह, उपनाह, अग्निर्कर्म, बन्धन और मर्दन का प्रयोग करे ॥ ८ ॥

निरुद्धेऽस्थनि वा वायौ पाणिमन्थेन दारिते ।

नाडीं दत्त्वाऽस्थनि भिषक् चूपयेत्पवन बली ॥ ९ ॥

( अस्थि-मज्जागत वायु के प्रकोप में ) अस्थि में वायु के रुकने पर ( त्वचा, मांस आदि को शक्य से काटकर ) उसे आराशक से वेध कर ( पाणिमन्थेन आराशक्रेण ) उसमें दो सुखी नलिका लगावे और बलवान वैद्य वायु का चूपण करे ॥

शुक्रप्राप्तेऽनिले कार्यं शुक्रदोषचिकित्सितम् ।

अवगाहकुटीकर्पूप्रस्तराभ्यङ्गवस्तिभिः ॥ १० ॥

जयेत् सर्वाङ्गज वातं सिरामोक्षैश्च बुद्धिमान् ।

एकाङ्गं च मतिमाञ्छृङ्गैश्चावस्थित जयेत् ॥ ११ ॥

शुक्रगत वायु के प्रकोप में शुक्रदोष को दूर करने वाली चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान् वैद्य, अवगाह, कुटी, कर्पू और प्रस्तरस्वेद तथा अभ्यङ्ग, वस्ति एवं रक्तमोक्षण के द्वारा सर्वाङ्गगत वायु का शमन करे। किसी अङ्ग विशेष में रुकी हुई वायु को बुद्धिमान् वैद्य सींग के द्वारा निकाले ॥ १०-११ ॥

विमर्शः—अवगाहो—वातहरकाथपूर्णद्रोण्यादियु अवगाहो द्रव-स्वेदः । कुटी—चतुर्द्वारा भूभावरोपिताऽनीतविधुमाङ्गारवातहरद्रव-सिक्ता, सा चोष्मस्वेदः । कर्पूः—पुरुपायाममात्रनिखातदग्धावनि प्रदेशे वातहरद्रवसिक्ते शयन स चोष्मस्वेदविशेषः । स्विन्नतुपधान्या-दिभिरास्तृणायां भूमौ परिशयनं प्रस्तरः ।

बलासपित्तरक्तैस्तु संसृष्टमविरोधिभिः ।

सुप्तिवाते त्वसृज्जोक्ष कुर्यात्तु बहुशो भिपक् ॥ १२ ॥

दिहाञ्च लवणागारधूमैस्तैलसमन्वितैः ।

मुपदिशन्ति वातरोगिणु; अणुभ्यस्तैलद्रव्येभ्यो निष्पाद्यत इत्यणुतैलम् ॥ २८ ॥

तिल पेरने वाले कोल्हू की लकड़ियों को एकत्रित कर, चिरकाल तक तेल पिये हुई उन लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके चूर्ण बनावे और बड़े कड़ाहे में जल में डालकर फाथ करे। इस क्रिया से जल के ऊपर जो स्नेह (तैल) आवे उसे सकोरा, हाथ या अन्य उपाय से लेकर वातघ्न औषधियों (भद्रदार्वादिगण) के कल्क के साथ स्नेहपाक विधि से पकावे। यह अणु तैल है। इसका प्रयोग वातरोगों में करना चाहिए। अणु अर्थात् सूक्ष्म तैलद्रव्यों (तेल पिंप हूप कोल्हू के छोटे टुकड़े) से निर्मित होने के कारण इसे 'अणु तैल' कहते हैं ॥

अथ महापञ्चमूलकाष्टैर्वहुभिरवदह्यावनिप्रदेशमसितमुपितमेकरात्रमुपशान्तेऽभावपोह्य भस्म निवृत्तां भूमिं विदारिगन्धादिसिद्धेन तैलघटशतेन तुल्यपयसाऽभिपिच्यैकरात्रमवस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका स्निग्धा स्यात्तामादायोष्णोदक्रेण महति कटाहैऽभ्यासिञ्चेत्, तत्र यत्तैलमुत्तिष्ठेत्तत् पाणिभ्यां पर्यादाय स्वनुगुप्तं निदध्यात्; ततस्तैलं वातहरोपघकाथमांसरसक्षीरासु-भागसहस्रेण सहस्रपाकं विपचेद्यावता कालेन शक्तुयात् पक्तुं, प्रतिवापश्चात्र हैमवता दक्षिणापथगाश्च गन्धा वातघ्नानि च, तस्मिन् सिध्यति शङ्खानाम्हापयेद् दुन्दु-भीनाघातयेच्छत्रं धारयेद्बालव्यजनैश्च वीजयेद् ब्राह्मण-सहस्रं भोजयेत्, तत् साधु सिद्धमवतार्य सौवर्णे राजते मृण्मये वा पात्रे स्वनुगुप्तं निदध्यात्, तदेतत् सहस्रपाकमप्रतिवारवीर्यं राजाह तैलम्; एवं भागशत-विपकं शतपाकम् ॥ २६ ॥

काली मिट्टी वाली भूमिपर बृहत्पञ्चमूलकी बहुत सी लकड़ी जलावे। एक दिन उसी प्रकार अग्नि जलने दे। जब अग्नि शान्त हो जाय तब उस स्थान से राख हटाकर, विदारिगन्धादि गण से सिद्ध तैल तथा दूध के सौ-सौ बड़े से उस रिक्तभूमि का सिंचन करके एक दिन उसी स्थिति में रहने दे, फिर जितनी मिट्टी स्निग्ध हो गयी हो उसे लेकर उष्ण जल के बड़े कड़ाहे में छोड़ दे। इस क्रिया से जो तैल जल के ऊपर आवे उसे हाथ से निकालकर सुरक्षित स्थान में रखे। इस तैल का जितने समय में पाक हो सके वातहर औषधियों (भद्रदार्वादिगण) के फाथ, मांसरस, दूध और कांजी के एक सहस्र भाग के द्वारा एक सहस्र चार करे। इसमें हिमालय तथा दक्षिणापथ की सुगंधित एवं वातघ्न औषधियों का कल्क डाले। तैल-पाक के समय शङ्ख फूँके, नगाड़े बजावे, छत्र धारण करे, चँवर डुलावे और सहस्र ब्राह्मणों को भोजन करावे। भट्टीभाँति तैल सिद्ध होने पर अग्नि से उतार कर सोने, चाँदी अथवा मिट्टी के पात्र में सुरक्षित स्थान में रखे। यह सहस्र पाकयुक्त अप्रतिहत-शक्तिवाला तैल राजाओं के योग्य है। इसी प्रकार सौ भाग से पकाया गया 'शतपाक तैल' होता है ॥ २९ ॥

विमर्श—हैमवताः—उत्तरापथसम्भूताः, ते पुनः कस्तूरीशटी-कुष्ठमासीसरलमुरदारमुरात्वगादयः। दक्षिणापथगाः—चन्दनजाति-फलकद्रोलवभादयः। तत्र शङ्खान्मापनादेरचिन्त्यशक्तित्वाच्च अति-शयव्युत्पादनायां। (दल्हण)

गन्धर्वहस्तमुष्ककनक्तमालाटरूपकपूतीकारग्वध-चित्रकादीनां पत्राण्यार्द्राणि लवणेन सहोदूखलेऽवक्षुद्य स्नेहघटे प्रक्षिप्यावलिप्य गोशकृद्धिर्दाहयेत्, एतत्पत्र-लवणमुपदिशन्ति वातरोगेषु ॥ ३० ॥

गन्धर्वहस्त (परुड), मुष्कक (मोरा), करञ्ज, अडूसा, पूतिकरञ्ज, अमलतास और चित्रक आदि द्रव्यों के हरे पत्तों को लवण के साथ ओम्बल में कूटकर, घी के घड़े में रख, ऊपर से मिट्टी का लेप करके, उपलों की अग्नि में पकावे। यह 'पत्रलवण' है, इसका प्रयोग वातरोगों में करना चाहिये ॥ ३० ॥

एवं स्नुहीकाण्डवार्ताकुशिशुलवणानि संक्षुद्य घटं पूरयित्वा सर्पिस्तैलवसामज्जभिः प्रक्षिप्यावलिप्य गोश-कृद्धिर्दाहयेत्; एतत् स्नेहलवणमुपदिशन्ति वातरोगेषु। (इति काण्डलवणम्) ॥ ३१ ॥

इसी प्रकार थूहर के ढेरे, बड़ी कटेरी, सहिजन और सेन्धानमरु को एक साथ कूटकर घड़े में रखे तथा घृत, तैल, बसा एवं मज्जा डालकर, मिट्टी का लेप करके, उपले की अग्नि में पकावे। यह 'स्नेहलवण' है, इसका प्रयोग वातरोगों में करना चाहिये। इसे 'काण्डलवण' भी कहते हैं ॥ ३१ ॥

गण्डीरपलाशकृटजविल्वार्कस्नुह्यपामार्गपाटलापा-रिभद्रकनादेयीकृष्णगन्धानीपनिम्बनिर्दहन्यटरूपकनक्त-मालकपूतिकवृहतीकण्टकारिकाभल्लातकेडुदीवैजयन्ती-कदलीवाष्पद्वयैक्षुरकेन्द्रवारुणीश्वेतमोक्षकाशोका इत्येवं वर्गं समूलपत्रशाखमार्द्रमाहृत्य लवणेन सह संसृज्य पूर्ववद्गन्ध्या क्षारकल्पेन परिस्नाप्य विपचेत्, प्रतिवाप-श्चात्र हिङ्ग्वादिभिः पिप्पल्यादिभिर्वा। इत्येतत् कल्या-णकलवणं वातरोगगुल्मप्लीहाग्निसङ्गाजीर्णाशीऽरोचका-र्तानां कासादिभिः कृमिभिरुपद्रुताना चोपदिशन्ति पानभोजनेष्वपीति ॥ ३२ ॥

गण्डीर (जलपिप्पली), पलाश, कृटज (कोरैया), बेल, मदार, सेहुण्ड, अपामार्ग, पाइल, फरहद, नादेयी (अरणी), कृष्णगन्धा (सहिजन), कदम्ब, नीम, निर्दहनी (अग्निमन्थ या चित्रक), अडूसा, करञ्ज, पूतिकरञ्ज, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, भिलावा, हिंगोट, वैजयन्ती (अरणी), केला, वाष्पद्वय (तच्च शोणित कृष्णश्च सिन्धुविषये, केचिद् वर्षाभूदयमिति पठन्ति), इक्षुरक (तालमखाना), इन्द्रायण, श्वेतमोखा और अशोक, इन द्रव्यों को जड़, शाखा तथा पत्र सहित हरा लाकर उसमें सेन्धा नमक मिलावे और एक साथ कूटकर उपर्युक्त विधि से जलावे, फिर चारनिर्माण की विधि से टपकाकर, हिङ्ग्वादि या पिप्पल्यादि गण के कल्क के साथ पकावे। यह 'कल्याणक-लवण' है, इसका प्रयोग वातरोग, गुल्म, प्लीहा, अग्निमान्द्य, अजीर्ण, अर्श, अरोचक, कास और कृमि से पीड़ित रोगियों के पान तथा भोजन में भी करना चाहिये ॥ ३२ ॥

भवति चात्र—

विप्यन्दनादुष्णभावाद्दोषाणां च विपाचनात् ।  
संस्कारपाचनाच्चेदं वातरोगेषु शस्यते ॥ ३३ ॥  
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने वातव्याधि-  
चिकित्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

जैसा कि—ग्रहणे, उष्ण होने, दोष का पाचन करने तथा संस्कारपूर्वक (विधि विशेष के द्वारा) पाक होने के कारण यह वातरोगों में हितकर होता है ॥ ३३ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकायां भापाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥३॥

### पञ्चमोऽध्यायः

अथातो महावातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर महावातव्याधि की चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसाकि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ।

द्विविधं वातशोणितमुत्तानमवगाढचेत्येके भापन्ते;  
तत्तु न सम्यक्, तद्धि कुष्ठवदुत्तानं भूत्वा कालान्तरे-  
णावगाढीभवति, तस्मान्न द्विविधम् ॥ ३ ॥

कुछ लोगों का मत है कि वातशोणित दो प्रकार का होता है । (१) उत्तान और (२) गम्भीर । उनका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि (वातशोणित प्रारम्भ में) कुष्ठ की भाँति उत्तान (त्वचा-मांस में आश्रित) होकर कालान्तर में गम्भीर हो जाता है । इसलिए दो प्रकार का नहीं है ॥ ३ ॥

विमर्शः—चरक ने वातशोणित को दो प्रकार का माना है—‘द्विविध वातरक्तमिति गम्भीरमुत्तान च’ (च० नि० अ० १६)

तत्र बलवद्विग्रहादिभिः प्रकुपितस्य वायोरुत्ताना-  
ध्यशनशीलस्य प्रदुष्टं शोणितं मार्गमावृत्य वातेन  
सहैकीभूतं युगपद्वातरक्तनिमित्तां वेदनां जनयतीति  
वातरक्तम् । तत्तु पूर्वं हस्तपादयोरवस्थानं कृत्वा पश्चा  
देहं व्याप्नोति । तस्य पूर्वरूपाणि तोददाहकण्डूशो-  
फस्तम्भत्वक्पारुष्यसिरास्त्रायुधमनीस्पन्दनसक्थिदौर्ब-  
ल्यानि श्यावारुणमण्डलोत्पत्तिश्चाकस्मात् पाणिपादत-  
लाङ्गुलिगुल्फमणिबन्धप्रभृतिषु, तत्राप्रतिकारिणोऽप-  
चारिणश्च रोगो व्यक्ततरः, तस्य लक्षणमुक्तं तत्राप्रति-  
कारिणो वैकल्यं भवति ॥ ४ ॥

गुरु, उष्ण पदार्थों का सेवन तथा अध्यशन (भुक्तस्योपरि भोजनम्-अव्यशनम्) करने वाले व्यक्ति का दूषित हुआ रक्त, बलवान् के साथ युद्ध आदि कारणों से कुपित हुये वायु के मार्ग को रोककर तथा वायु के साथ एक होकर, एक ही समय में, वात और रक्तजन्य वेदना को उत्पन्न करता है अतः इसे ‘वातरक्त’ कहते हैं । यह (वातरक्त) प्रारम्भ में हाथ पैरों में स्थित होकर पश्चात् सम्पूर्ण शरीर में फैलता है । इसके पूर्व-रूप ये हैं—चुभने की सी पीड़ा, दाह, कण्डू, शोथ, जकड़ाहट,

त्वचा में कड़ापन, शिरा, ज्ञायु और धमनी में स्पन्दन, जंघाओं में दुर्बलता तथा हाथ पैर के तलप्रदेश, अंगुलि, गुल्फ एवं मणिबन्ध आदि में काले, लाल मण्डलों (गोल चकत्तों) का अकस्मात् उत्पन्न होना । इस प्रकार के पूर्वरूप में चिकित्सा न करानेवाले और मिथ्या आहार-विहार करनेवाले व्यक्ति का रोग अधिक बढ़ जाता है । उसका लक्षण कहा जा चुका है । रोग के प्रगट होने पर चिकित्सा न कराने वाले व्यक्ति को विकलता होती है ॥ ४ ॥

भवति चात्र—

प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याऽऽहारविहारिणाम् ।

स्थूलानां सुखिनां चापि वातरक्तं प्रकुप्यति ॥ ५ ॥

जैसा कि—वातरक्त का प्रकोप प्रायः मिथ्या आहार-विहार करने वाले सुकुमार, स्थूल और सुखी व्यक्तियों को होता है ॥

विमर्शः—चरक ने भी ‘वातशोणित’ का कारण दूषित रक्त और कुपित वायु को ही माना है । ‘वायु प्रवृद्धो वृद्धेन रक्तेना-वारितः पथि । क्रुद्धः सद्रूपयेद्रक्तं तज्ज्येय वातशोणितम्’ (चरक) । सम्प्रति पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के (Gout) गठिया रोग से इस रोग की समता स्थापित की जाती है । (Gout) का प्रकोप मुख्य रूप से छोटी अस्थिसन्धियों में तथा विशेष रूप से पैर के अंगुठे की सन्धि में होता है । रोग का प्रारम्भ साधारणतः अचानक और अक्सर मध्यरात्रि में होता है । अग्निमान्द्य, मुखवैरस्य, मूत्रारूपता तथा साधारण ज्वर आदि लक्षण भी उपस्थित रहते हैं । रक्त में (Uric acid) की वृद्धि इस रोग का कारण मानी जाती है । साधारण दशा में रक्तगत (Uric acid) की मात्रा (100 C C) रक्त में एक से तीन मि० ग्राम तक रहती है । स्वस्थ दशा में (Uric acid) अपनी निश्चित मात्रा में रहता है तथा अनावश्यक भाग मूत्र के द्वारा बाहर निकलता रहता है । मिथ्या आहार-विहार के कारण रक्त में बढ़ा हुआ (Uric acid) जब शरीर से बाहर वृद्ध द्वारा पूरा नहीं निकल पाता तब सन्धियों में (Sodium urate) का संचय होने लगता है । धनिकों में इस व्याधि का प्रकोप अधिक होने के कारण ही सम्भवतः चरक ने इसका नाम ‘आढ्यवात’ भी रखा है एवं अधिक मात्रा में सुरासेवन को भी इसका कारण माना है । पाश्चात्य चिकित्सकों की धारणा भी कुछ विशेष प्रकार के सुरासेवन के विषय में ऐसी ही है । ‘The strong wines like port and sherry and the red wines such as burgundy and claret are also probably responsible for much gout among the well to do classes’

तत्र प्राणमांसक्षयपिपासाज्वरमूर्च्छाश्वासकासस्त-  
म्भारोचकाविपाकविसरणसंकोचनैरनुपद्रुतं बलवन्त-  
मात्मवन्तमुपकरणवन्तं चोपक्रमेत् ॥ ६ ॥

प्राण (बल) क्षय, मांसक्षय, पिपासा, ज्वर, मूर्च्छा, श्वास, कास, स्तम्भ (जकड़ाहट), अरोचक, अविपाक (अन्न का ठीक परिपाक न होना), विसरण (विस्तार), संकोचन आदि उपद्रवों से रहित, बलवान्, जितेन्द्रिय और साधन-संपन्न रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ६ ॥

तत्र, आदावेव बहुवातरुक्ष्मत्तानाङ्गाहते मार्गावर-  
णाद्दुष्टशोणितमसकृदल्पमवसिञ्चेद्वातकोपभयात् ।

ततो वमनादिभिरुपक्रमैरुपपाद्य प्रतिसंस्पृष्टभक्तं वात-  
प्रबले पुराणघृतं पाययेत् । अजाक्षीरं वाऽर्धतैलं मधु-  
काक्षयुक्तं, शृगालविन्नासिद्धं वा, शर्करामधुमधुरं,  
शुण्ठीशृङ्गाटककशेरुकसिद्धं वा, श्यामारास्त्रासुपवीशृ-  
गालविन्नापीलुशतावरीश्वदंष्ट्राद्विपञ्चमूलीसिद्धं वा ।  
द्विपञ्चमूलीकाथाष्टगुणसिद्धेन पयसा मधुकमेपशृङ्गी-  
श्वदंष्ट्रासरलभद्रदारुवचासुरभिकल्कप्रतीवापं तैलं पाच-  
यित्वा पानादिपूपयुञ्जीत, शतावरीमयूरककिणिह्यजमो-  
दामधुकक्षीरविदारीबलातिवलातृणपञ्चमूलीकाथसिद्ध  
वा काकोल्यादिप्रतीवापं, बलातैलं शतपाकं वेति ।  
वातहरमूलसिद्धेन च पयसा परिपेचनमम्लैर्वा कुर्वीत ।  
यवमधुकैरण्डतिलवर्षाभूर्भिर्वा प्रदेहः कार्यः । तत्र चूर्णि-  
तेषु यवगोधूमतिलमुद्गमापेषु प्रत्येकशः काकोलीक्षीर-  
काकोलीजीवकर्पभकबलातिवलाविसमृणालशृगालवि-  
न्नामेपशृङ्गीप्रियालशर्कराकशेरुकसुरभिवचाकल्कमिश्रे-  
पूपनाहार्थं सर्पित्तैलवसामज्जदुग्धसिद्धाः पञ्च पायसा  
व्याख्याताः, स्नेहिकफलसारांत्कारिका वा, चूर्णितेषु  
यवगोधूमतिलमुद्गमापेषु मत्स्यपिशितवेशवारो वा,  
वित्त्वपेशिकातगरदेवदारुसरलारास्त्राहरेणुकुशतपुष्पै-  
लासुरादधिमस्तुयुक्त उपनाहः, मातुलुङ्गाम्लसैन्धव-  
घृतमिश्र मधुशिश्रुमूलमालेपस्तिलकल्को वेति वात-  
प्रबले ॥ ७ ॥

प्रारंभ में मार्गावरोध के कारण, वायु की अधिकता से  
रूच और म्लानतारहित अग में से, दूषित रक्त को अनेक  
वार थोडा-थोडा निकाले, जिसमें वात प्रकोप न हो । इसके  
पश्चात् वमन, विरेचन आदि विधियों का प्रयोग कर, संसर्जन-  
क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेवन कराने के बाद वातरक्त  
के रोगी को पुरातन घृत पिलावे । अथवा बकरी के दूध में  
आधा तैल और एक कर्प मुलेठी मिलाकर या पृथ्वीपर्णी से  
सिद्ध करके ( अर्द्धतैल मिश्रित बकरी का दूध ) शर्करा तथा  
मधु द्वारा मीठा कर पिलावे । अथवा सोंठ, सिंघाडा और  
कसेरु या निशोथ, राज्ञा, मगरेला, पृथ्वीपर्णी, पीलु, शतावर,  
गोखरु और दशमूल के साथ सिद्ध करके ( अर्द्धतैल मिश्रित  
बकरी का दूध ) पिलावे । अठगुने दशमूल काथ से सिद्ध  
दूध में, मुलेठी, काकड़ासिगी, गोखरु, चीड, देवदारु, वच,  
और सुरभि ( राज्ञा ) का कल्क मिलाकर, तैलपाक करके  
पान, ( अभ्यङ्ग, परिपेक आदि ) में प्रयोग करे । शतावर,  
मयूरक ( अपामार्ग ), किणिही ( अपामार्ग ), अजवायन,  
मुलेठी, क्षीरविदारी, खरेटी, अतिवला ( कंधी ) और  
तृणपंचमूल के काथ तथा काकोल्यादिगण के द्रव्यों के  
कल्क से सिद्ध तैल अथवा शतपाक ( सौवार में पकाये गए )  
बलातैल का प्रयोग करे । वातहरमूल ( दशमूल ) के  
द्वारा सिद्ध दूध या अम्लद्रव ( सुरा, सौवीर, तुषोदक आदि )  
से परिपेक करे । जौ, मुलेठी, प्रण्ड, तिल और पुनर्नवा आदि  
का प्रलेप लगावे ।

जौ, गेहूँ, तिल, मूँग और उडद इन ( पाँच ) द्रव्यों के

चूर्ण में पृथक्-पृथक् काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋपभक,  
बला, अतिवला, विस ( भसिण्डा ), कमलनाल, पृथिनपर्णी,  
काकड़ासिगी, चिरीजी, शर्करा, कसेरु, सुरभि ( राज्ञा ) और  
वच का कल्क मिलाकर, घी, तेल, वमा, मज्जा और दूध  
( पाँच द्रव्य ) के द्वारा सिद्ध किए गए पाँच पायसों ( खीर )  
का वर्णन उपनाह के लिए किया गया है । स्नेहवाले फलों की  
उत्कारिका ( लप्सी ) अथवा चूर्ण किए गए जौ, गेहूँ, तिल,  
मूँग और उडद में मछली का मांस मिलाकर बनाया गया  
वेशवार या बेलगिरी, तगर, देवदारु, सरला ( निशोथ ),  
रास्ना, रेणुका धीज, कूठ, सौंफ, इलायची, सुरा, दही और  
मस्तु ( दधिजल ) से निर्मित उपनाह तथा विजौरे का रस,  
संधानमक, घृत, मधु, सहिजन की जड़ और तिल कल्क मिश्रित  
लेप का प्रयोग वातप्रधान वातरक्त में करना चाहिये ॥ ७ ॥

विमर्शः—शतपाक—शतपाकमिति बलाकाथकल्कान्या शतश  
कृत्वा विपाच्य प्रयोज्यम् । पयसा सस्कृताः पायसाः । ते तु  
नातिद्रवा नातिसान्द्राः । प्रदेहयोग्या योज्याः । स्नेहिकफलानि  
तिलैरण्डातसौविभोतकादीनि, तेषां यथासम्भव सारो मज्जा । उत्का-  
रिका लप्सिका । मत्स्यपिशितवेशवारः = मत्स्यमासमयो वेशवारः ।  
( बल्हण ) । विस भिसण्डकमिति लोके, मृणाल-पद्मनालम् ।

पित्तप्रबले द्राक्षाऽऽरेवतकट्फलपयस्यामधुकचन्द-  
नकाशमर्यकषायं शर्करामधुमधुरं पाययेत्, शतावरीम-  
धुकपटोलत्रिफलाकटुरोहिणीकपायं गुडूचीकपायं वा,  
पित्तज्वरहर वा चन्दनादिकपायं शर्करामधुमधुरं,  
मधुरतिक्तकषायसिद्धं वा सर्पिः, विसमृणालभद्रश्रिय-  
पद्मककषायेणार्धक्षीरेण परिपेकः; क्षीरेक्षुरसमधुशर्क-  
रातण्डुलोदकैर्वा द्राक्षेक्षुकपायमिश्रैर्वा मस्तुमद्यधान्या-  
म्लैः; जीवनीयसिद्धेन वा सर्पिपाऽभ्यङ्गः; शतधौत-  
घृतेन वा, काकोल्यादिकल्ककपायविपकेन वा सर्पिषा;  
शालिपष्टिकनलवञ्जुलतालीशशृङ्गाटकगालोड्यगौरीगैरि-  
कशैवलपद्मकपद्मपत्रप्रभृतिभिर्धान्याम्लपिष्टैः प्रदेहो  
घृतमिश्रः, वातप्रबलेऽप्येषु सुखोष्णः प्रदेहः कार्यः ॥८॥

पित्तप्रधान वातरक्त में सुनका, अमलतास, कायफल,  
क्षीरविदारी, मुलेठी, चन्दन और गम्भारी का काथ शर्करा  
तथा मधु के द्वारा मधुर बनाकर पिलावे । अथवा शतावर,  
मुलेठी, परवल की पत्ती, त्रिफला और कुटकी का काथ या  
गुडूचीकाथ या शर्करा और मधुमिश्रित पित्तज्वर-नाशक  
चन्दनादि काथ या मधुर ( काकोल्यादिगण ), तिक्त ( पटो-  
लादीनि ) और कपाय ( त्रिफलादीनि ) द्रव्यों के काथ एवं  
कल्क सिद्ध घृत पिलावे । विस ( भसिण्डा ), कमलनाल,  
भद्रश्रिय ( श्वेतचन्दन ) और पद्माक्ष के काथ में आधा दूध  
मिलाकर परिपेक ( परिपेक सर्वतो धारासेचनम् ) करे ।  
दूध, गन्ने का रस, मधु, शर्करा और तण्डुलोदक से अथवा  
सुनका और गन्ने के काथ में मस्तु, मधु और काञ्ची मिलाकर  
परिपेक करे । जीवनीय गण ( काकोली, क्षीरकाकोली आदि )  
की औषधियों के काथ और कल्क से सिद्ध घृत या शतधौत  
घृत अथवा काकोल्यादिगण के कल्क तथा काथ से सिद्ध घृत  
का अभ्यङ्ग ( मालिश ) करे । शालि, साठी, नडसर, चैत,

तालीशपत्र, सिघाडा, कमलगट्टा, हल्दी, गेरू, सेवार, पद्माख और कमलपत्र आदि द्रव्यों को कांजी के साथ पीसकर, घृत मिला, लेप लगावे। वातप्रधान वातरक्त में भी इसी लेप को किञ्चिद् उष्ण करके लगाना चाहिये ॥ ८ ॥

रक्तप्रवलेऽप्येवं, बहुशश्च शोणितमवसेचयेत् शीत-  
तमाश्च प्रदेहाः कार्या इति ॥ ६ ॥

रक्तप्रधान वातरक्त में भी इसी विधि का अनुसरण, अनेक वार रक्तमोचण तथा शीतप्रधान प्रलेपों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९ ॥

श्लेष्मप्रवले त्वामलकहरिद्राकपायं मधुमधुर पाय-  
येत्, त्रिफलाकपायं वा; मधुकश्टज्वेरहरीतकीतिक्रो-  
हिणीकल्कं वा सक्षौद्रं, मूत्रतोययोरन्यतरेण गुडहरी-  
तकीं वा भक्षयेत्; तैलमूत्रक्षारोदकसुराशुक्तकफघ्नोपध-  
निःकायैश्च परिपेकः, आरग्वधादिकपायैर्वोष्णैः; मस्तुमू-  
त्रसुराशुक्तमधुकसारिवापद्मकसिद्धं वा घृतमभ्यङ्गः;  
तिलसर्पपातसीयवचूर्णानि श्लेष्मातककपित्थमधुशि-  
श्रुमिश्राणि क्षारमूत्रपिष्टानि प्रदेहः; श्वेतसर्पकल्कः,  
तिलाश्वगन्धाकल्कः, प्रियालसेलुकपित्थकल्कः व्योप-  
त्तिकापृथक्पर्णीवृहतीकल्क इत्येतेषां पञ्च प्रदेहाः  
सुखोष्णाः क्षारोदकपिष्टाः, शालिपर्णी पृथ्निपर्णी वृहत्या  
वा क्षीरपिष्टास्तर्पणमिश्राः ॥ १० ॥

कफप्रधान वातरक्त में आंवला और हल्दी का काथ मधु मिलाकर दे अथवा त्रिफलाकाथ पिलावे। मुलेठी, सोंठ, हरीतकी और कुटकी का कल्क मधु मिलाकर अथवा गोमूत्र या जल के साथ गुड हरीतकी का सेवन करावे।

तैल, गोमूत्र, चारमिश्रित जल, सुरा, शुक्त तथा कफ-  
नाशक औषधियों के काथ अथवा आरग्वधादिगण के उष्ण  
काथ से परिपेक करे। मस्तु, गोमूत्र, सुरा, शुक्त, मुलेठी,  
सारिवा और पद्माख से सिद्ध घृत की मालिश करे। तिल,  
सरसों, तीसी और जौ के चूर्ण में लिखोडा, कैथ, मधु और  
सहिजन मिलावे तथा चारोदक एवं गोमूत्र के साथ पीसकर  
लेप लगावे। ( १ ) पीली सरसों का कल्क, ( २ ) तिल  
और अश्वगन्ध का कल्क ( ३ ) चिरौजी, लिखोडा और कैथ  
का कल्क ( ४ ) मधु, सहिजन और पुनर्नवा का कल्क  
( ५ ) व्योप ( सोंठ-मरिच-पिप्पल ), कुटकी, शालपर्णी और  
बड़ी कटेरी का कल्क, इन पांच लेपों को चारोदक में पीसकर  
किञ्चिद् उष्ण करके लगाना चाहिये। अथवा शालपर्णी,  
पृथ्निपर्णी, बड़ी कटेरी और छोटी कटेरी को दूध में पीस,  
तर्पण ( यवसक्तु ) मिलाकर लेप लगावे ॥ १० ॥

संसर्गे सन्निपाते च क्रियापथमुक्तं मिश्रं कुर्यात् ॥  
संसर्गज ( दो दो दोषों के मिश्रण से उत्पन्न ) और सन्नि-  
पातज ( तीनों दोषों के संयोग से उत्पन्न ) वातरक्त में  
उपर्युक्त चिकित्साविधि का मिश्रित प्रयोग करना चाहिये ॥

सर्वेषु च गुडहरीतकीमासेवेत; पिप्पलीर्वा क्षीर-  
पिष्टा वारिपिष्टा वा पञ्चाभिवृद्ध्या दशाभिवृद्ध्या वा  
पिवेत् क्षीरौदनाहारो दशरात्रं भूयश्चापकर्षयेत्, एवं

यावत् पञ्च दश वेति; तदेतत् पिप्पलीवर्धमानकं  
वातशोणितविपमज्वरारोचकपाण्डुरोगप्लीहोदरार्शःका-  
सश्वासशोफशोपाग्निसादहृद्रोगोदराण्यपहन्ति; जीवनी-  
यप्रतीवापं सर्पिः पयसा पाचयित्वाऽभ्यज्यात्; सहास-  
हृद्वाचन्दनमूर्वामुस्ताप्रियालशतावरीकशेरुपद्मकमधु-  
कशतपुष्पाविदारीकुष्ठानि क्षीरपिष्ट. प्रदेहो घृतमण्डयुक्तः  
सैरैकाटरूपकबलातिबलाजीवन्तीमुषत्रीकल्को वा  
च्छागक्षीरपिष्टः, गोक्षीरपिष्टः काशमयंमधुकतर्पणकल्को  
वा मधूच्छिष्टमस्त्रिष्टासर्जरससारिवाक्षीरसिद्ध पिण्ड-  
तैलमभ्यङ्गः; सर्वेषु च पुराणघृतमामलकरसविपकं वा  
पानार्थं; जीवनीयसिद्धं परिपेकार्थं, काकोल्यादिकाथ-  
कल्कसिद्धं वा; सुपवीकाथकल्कसिद्धं वा, कारवेल्लक-  
काथमात्रसिद्धं वा; बलातैलं वा परिपेकावगाहवस्ति-  
भोजनेषु, शालिषट्टिकयवगोधूमान्नमनवं भुक्षीत पयसा  
जाङ्गलरसेन वा मुद्गयूपेण वाऽनम्लेन; शोणितमोक्षं  
चाभीक्ष्णं कुर्वीत; उच्छिन्नदोषे च वसनविरेचनास्थाप-  
नानुवासनकर्म कर्तव्यम् ॥ १२ ॥

सभी प्रकार के वातरक्त में गुड-हरीतकी का सेवन करना चाहिये। अथवा दूध या जल से पीसी हुई पिप्पल पांच या दश के क्रम से बढ़ाकर दश दिन तक दूध और चावल ( भात ) का आहार करते हुए सेवन करे और पन्द्रह पिप्पल का क्रम प्राप्त होने पर पुनः घटावे। इसे 'पिप्पली-वर्द्धमानक' कहते हैं। यह वातशोणित, विपम ज्वर, अरोचक, पाण्डुरोग, प्लीहोदर, अर्श, कास, श्वास, शोथ, शोष, अग्निमान्ध, हृद्रोग और उदररोग को दूर करता है।

जीवनीयगण के कल्क तथा दूध के साथ घृत का पाक करके अभ्यङ्ग करना चाहिये।

मापपर्णी, गगेरन ( कंधी ), चन्दन, मूर्वा, नागरमोथा, चिरौजी, शतावर, कशेरू, पद्माख, मुलेठी, सौंफ और कूठ को दूध में पीसकर घृतमण्ड ( घी के ऊपर का स्वच्छ-भाग ) मिला हुआ प्रलेप लगाना चाहिये।

अथवा कटसरैया, अडुसा, खरेटी, कधी, जीवन्ती और मंगरेला के बकरी के दूध में पिसे हुए कल्क या गाय के दूध में पिसे हुए गम्भारी, मुलेठी और जौ के सक्तू के कल्क का प्रलेप लगावे। मोम, मजीठ, राल, अनन्तमूल और दूध से सिद्ध पिण्ड तैल का अभ्यङ्ग करे।

सभी प्रकार के वातरक्त में, आवले के रस में सिद्ध पुराने घृत का प्रयोग पिलाने तथा जीवनीयगण के द्रव्यों से सिद्ध पुराने घृत का प्रयोग परिपेक में करना चाहिये। अथवा काकोल्यादिगण के कल्क और काथ से सिद्ध या मंगरेला के काथ तथा कल्क से सिद्ध या करेला के केवल काथ से सिद्ध पुराने घृत का प्रयोग करना चाहिए। अथवा परिषेक, अवगाह, वस्ति और भोजन में बला तैल ( मूढगर्भक ) का प्रयोग करना चाहिये। पुराने शालि, साठी, जौ और गेहूँ का सेवन दूध, जांगल जीवों के मांसरस अथवा अग्लरहित मूग के यूप के साथ करना चाहिये।

निरन्तर रक्तमोचण करना चाहिये तथा बड़े हुए दोषों में



वमन, विरेचन, आस्थापन और अनुवासन कर्म करना चाहिये ॥ १२ ॥

(पटोलत्रिफलाभीरुगुडूचीकटुकाकृतम् ।

कार्यं पीत्वा जयत्याशु वातशोणितजां रुजम् ॥ १३ )

परवल की पत्ती, त्रिफला, शतावर, गुडूची और कुटकी का काथ पीने से वातरक्तजन्य वेदना शीघ्र शान्त होती है ॥

भवन्ति चात्र—

एवमाद्यैः क्रियायोगैरचिरोत्पतितं सुखम् ।

वातासृक् साध्यते वैद्यैर्योष्यते तु चिरोत्थितम् ॥ १४ ॥

जैसा कि—इन उपर्युक्त उपायों के द्वारा नवीन वातरक्त की चिकित्सा वैद्य आसानी से कर लेते हैं तथा चिरकालोत्पन्न वातरक्त को यान्त्र बना देते हैं ॥ १४ ॥

उपनाहपरीपेकप्रदेहाभ्यङ्गनानि च ।

शरणान्यप्रवातानि मनोज्ञानि महान्ति च ॥ १५ ॥

मृदुगण्डोपधानानि शयनानि सुखानि च ।

वातरक्ते प्रशस्यन्ते मृदुसंवाहनानि च ॥ १६ ॥

उपनाह ( पुष्टिस ), परिपेक ( सेक ), प्रदेह ( लेप ), अभ्यङ्गन ( मालिश ), वायुरहित तथा मन को प्रसन्न रखने वाले विशालगृह, सुलायम तकिया, सुखकर शय्या एवं मृदु संवाहन ( धीरे-धीरे कोमल हाथों से शरीर दवाना ) वातरक्त के लिये उत्तम होता है ॥ १५-१६ ॥

व्यायाम मैथुनं कोपमुष्णाम्ललवणाशनम् ।

दिवान्प्रमथमभ्यन्दि गुरु चान्नं विवर्जयेत् ॥ १७ ॥

व्यायाम, स्त्रीप्रसंग, क्रोध, उष्ण-अम्ल-लवण रसों का आहार, दिन में सोना, अभिष्यन्दि ( दोषधातुमलस्रोतसां-क्लेदप्राप्तिजननम् ) और गुरु अन्न का सेवन वातरक्त वाले व्यक्ति को त्याग देना चाहिये ॥ १७ ॥

अपतानकिनमक्षस्ताक्षमवक्रभ्रुवमस्तब्धमेढूमस्वे-  
दनमवेपनमप्रलापिनमखट्वापातिनमवहिरायामिन चो-  
पक्रमेत् ।

अपतानक ( आक्षेपक भेद ) से पीडित जिस रोगी के नेत्र रूप ग्रहण में सर्वथा असमर्थ न हों, भौंहें टेढ़ी न हुई हों, मेढू ( शिख ) उत्तेजनारहित न हो, पसीना तथा कम्प न आता हो तथा जो असम्बद्ध भाषण न करता हो, शय्या से भूमि पर न गिरता हो और वहिरायाम ( आक्षेपक भेद ) से प्रसित न हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ।

विमर्शः—अपतानक—जोऽपतानकसञ्ज्ञो यः पातयत्यन्तराऽ  
न्तरा । कफान्विनो नृश वायुत्नास्त्वेव यदि तिष्ठति ॥ ( सु नि.अ.१ )  
वहिरायामः—वाहलालुप्रतानस्थो वाह्यायाम करोति च । तम-  
नाभ्य बुधा प्राडुर्वदं कटथूल-मज्जनम् ॥ खट्वाया न पततीति  
अखट्वापातिनम्—अपतानकवेगेन पतन्नेव पाणिभ्या भूतलम-  
वलम्बने, इत्तपादद्वयेन खट्वापाटकल्पेन पतनशील. खट्वापाती  
नेतादृग्विव इत्यर्थः । ( दृक्ग्रहण )

तत्र प्रागेव स्नेहाभ्यक्तं स्विन्नशरीरमवपीडनेन ती-  
क्ष्णोपक्रमेत् शिरःशुद्धयर्थम्, अनन्तरं विदारिगन्धा-  
दिकायमांसरसश्रीरदधिपकं सर्पिरच्छं पाययेन्, तथा

हि नातिमात्रं वायुः प्रसरति; ततो भद्रदार्वादिवातन्न-  
गणमाहृत्य सयवकोलकुलत्यं सानूपौदकमांसं पञ्चवर्ग-  
मेकतः प्रकाथ्य तमादाय कपायमम्लक्षीरैः सहोन्मिश्र्य  
सर्पिस्तैलवसामज्जभिः सह विपचेन्मधुरकप्रतीवापं,  
तदेतन्नैवृतमपतानकिनां परिपेकावगाहाभ्यङ्गपानभोज-  
नानुवासननस्येषु विदध्यात्; यथोक्तैश्च स्वेदविधानैः  
स्वेदयेत् ।

प्रथम स्नेह की मालिश करके स्वेदन से शुद्ध किए गए शरीर वाले रोगी को, शिर की शुद्धि के लिए, तीक्ष्ण अवपीडन ( नस्य ) ( शिरोविरेचनद्रव्याणि पिष्ट्वा अवर्षाद्यैः दायत इत्यवपीडः ) का प्रयोग करना चाहिये । उसके पश्चात् विदारिगन्धादिगण के काथ, मांसरस, दूध और दही से सिद्ध स्वच्छ घृत का पान कराना चाहिये क्योंकि इसके सेवन से वायु का अधिक प्रसार नहीं होता । पुनः भद्रदार्वादि वातहर गण के द्रव्य तथा जौ, त्रेर, कुलथी और पांचो वर्ग के आनूपौदक-मांस ( कूलवराः, प्लवा., कोशस्था, पादिन, मत्स्याश्च, जेज्जः ) को एक साथ मिलाकर काथ बनावे । उस काथ में अम्लद्रव्य ( सुरा, सौवीरक, धान्याम्ल आदि ) तथा दूध मिलाकर काकोल्यादिगण के क्लक के साथ घृत, तैल, वसा और मज्जा का पाक करे । इस त्रैवृत घृत ( सर्पिषोऽत्र त्रिमिर्वृतत्वाद् त्रैवृतम् ) का प्रयोग अपतानक से पीडित रोगी के परिपेक, अवगाह, अभ्यङ्ग, पान, भोजन अनुवासन और नस्य में करना चाहिये । स्वेदन विधान के अनुसार स्वेदन करना चाहिये ।

बलीयसि वाते सुखोष्णतुपनुसकरोपपूर्णे कूपे  
निदध्यादामुखात्, तप्रायां वा रथकारचुन्त्यां तप्रायां  
वा शिलायां सुरापारिषिकायां पलाशदलच्छन्नायां शाय-  
येत्, कृशरावेशवारपायसैर्वा स्वेदयेत् ।

वायु का प्रकोप अधिक होने पर सुखोष्ण धान की भूसी, भूसी और उपले की राख से पूर्ण कूप ( गढ़े ) में गले तक रोगी को गाड़कर रखे । अथवा सुरासिद्धित लुहार की तल भट्टी या पथर पर पलाश के पत्ते बिछाकर सुलावे । अथवा कृशरा ( तिल, तण्डुल, उड़द की खिचड़ी ), वेशवार ( मांस-मिश्रित अन्न ) तथा पायस ( खीर ) से स्वेदन करे ।

मूलकोरुवृकस्फूर्जार्जकार्कसपलाशद्विनीस्वरससिद्धं  
तैलमपतानकिनां परिपेकादिपूपयोज्यम् । अमुक्तवता  
पीतमम्लं दधि मरिचवचायुक्तमपतानकं हन्ति, तैल-  
सर्पिर्वसाक्षौद्राणि च । एतच्छुद्धवातापतानकविधान-  
मुक्तं, संसृष्टे संसृष्टं कर्तव्यम् । वेगान्तरेषु चावपीडं  
दद्यात्, तान्नचूडककटकृष्णमत्स्यशिशुमारवराहवसा-  
श्चासेवेत, क्षीराणि वा वातहरसिद्धानि, यवकोलकुल-  
त्यमूलकदधिघृततैलसिद्धां वा यवागूर्म् ।

मूली, परण्ड, स्फूर्जक ( मरुवाकी आकृति वाला द्रव्य विशेष ), अर्जक ( वनतुलसी ), मदार, सातला ( सेहुण्ड भेद ) और शंखिनी ( यवतिका भेद ) के स्वरस से सिद्ध तैल का प्रयोग अपतानक से ग्रस्त रोगी के परिपेक आदि में करना चाहिये । बिना भोजन किए मरिच और वच मिश्रित

खट्टा दही तथा तैल, घृत, वसा एवं मधुपीने से अपतानक रोग नष्ट होता है। यह विधान शुद्धवातापतानक के लिए कहा गया है, दोषों के संमिश्रण से उत्पन्न अपतानक में समिलित चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिए। वेगों की शान्ति के समय अवपीडन (नस्य) का प्रयोग करे। मुर्गा, केकड़ा, काली मछली, मगर और सूअर की वसा का सेवन करे, अथवा वातहर द्रव्यों से सिद्ध दूध या जौ, बेर, कुलथी, मूली, दही, घी तथा तेल से मित्र यवागृ का सेवन करावे।

स्नेहविरेचनास्थापनानुवासनैश्चैनं दशरात्राहृतवे-  
गमुपक्रमेत्, वातव्याधिचिकित्सितं चावेक्षेत, रक्षार्कर्म  
च कुर्यादिति ॥ १८ ॥

दश दिन तक वेग की शान्ति न होने वाले (अपतानक-  
ग्रस्त) रोगी की चिकित्सा चेह, विरेचन, आस्थापन और  
अनुवासन के द्वारा करनी चाहिये। वातव्याधि-चिकित्सा-  
विधि का प्रयोग तथा रक्षार्कर्म करना चाहिये ॥ १८ ॥

पक्षाघातोपद्रुनमम्लानगात्रं सरुजमात्मवन्तमुप-  
करणवन्तं चोपक्रमेत्। तत्र प्रागेव स्नेहस्वेदोपपन्नं  
मृदुना शोधनेन संशोधानुवास्यास्थाप्य च यथाकाल-  
माक्षेपकविधानेनोपचरेत्, वैशेषिकैश्च मस्तिष्क्यः  
शिरोवस्तिः, अगुतैलमभ्यङ्गार्थं, शाल्वणमुपनाहार्थं,  
बलातैलमनुवासनार्थं, एवमतन्द्रितर्षोश्चतुरोवा मासान्  
क्रियापथमुपसेवेत् ॥ १९ ॥

पक्षाघात से पीडित जिस रोगी का शरीर (अङ्गविशेष) सूखा न हो, वेदना होती हो, तथा जो जितेन्द्रिय और साधन-सम्पन्न हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। प्रथम, स्नेहन, स्वेदन से युक्त रोगी को मृदु संशोधन के द्वारा शुद्धकर, अनुवासन तथा आस्थापन का प्रयोग करके समय का अतिक्रमण किये बिना आक्षेपक की चिकित्सा-विधि के द्वारा उपचार करना चाहिये। इसमें विशेषता (भेद) यह है कि मस्तिष्क्य शिरोवस्ति का प्रयोग करना चाहिए तथा अभ्यङ्ग में अणुतैल, उपनाह में शाल्वण और अनुवासन में बलातैल व्यवहार में लाना चाहिये। इस प्रकार आलस्यरहित होकर तीन या चार मास तक क्रियामार्ग (चिकित्साविधि) का सेवन करे ॥ १९ ॥

विमर्शः—अम्लानगात्रमहीनगात्रम्। यथाकाल कालस्थानति  
क्रमेण तद्यथा वान्तस्य पश्चाद् विरेचनम्, विरिक्तस्य सप्तरात्रादनुवा-  
सनम्, अनुवासितस्य स्नेहलक्षणे सति आस्थापनम्, आस्था-  
पितस्य सद्य पुनरनुवासनमिति। आक्षेपकविधानेन अपतानक-  
विधानेनेत्यर्थः, आक्षेपकापनानकयोरेकविषयत्वात्। मस्तिष्क्यः  
शिरोवस्तिविशेषः। स च स्नेहाक्त-पिचुञ्जोतादिधारणेन योज-  
नीयः। इत्थं ॥

मन्यास्तम्भेऽप्येतदेव विधानं, विशेषतो वातरले-  
ष्महरैर्नस्यै रूक्षस्वेदैश्चोपचरेत् ॥ २० ॥

मन्यास्तम्भ में भी इसी (उपयुक्त) विधान का प्रयोग  
तथा विशेषकर वातकफ-नाशक नस्य और रूक्षस्वेद के द्वारा  
उपचार करना चाहिये ॥ २० ॥

अपतन्त्रकातुरं नापतर्पयेत्, वमनानुवासनास्था-  
पनानि न निषेवेत्, वातरलेष्मोपरुद्धोच्छ्वासं तीक्ष्णैः

प्रध्मापनैर्मोक्षयेत्, तुम्बुरुपुष्कराह्विङ्ग्वम्लवेतसप-  
थ्यालवणत्रयं यवकाथेन पातुं प्रयच्छेत्, पथ्याशतार्धे  
सौवर्चलद्विपले चतुर्गुणे पयसि सर्पिःप्रस्थं सिद्धं,  
वातरलेष्मापनुच्च कर्म कुर्यात् ॥ २१ ॥

अपतन्त्रक से पीडित रोगी को लंघन नहीं कराना  
चाहिये। वमन, अनुवासन और आस्थापनवस्तियों का सेवन  
(अपतन्त्रक का रोगी) न करे। वात और कफ से अवरुद्ध  
श्वास को तीक्ष्ण प्रथमक नस्य के द्वारा दूर करना चाहिए।  
तुम्बुल, पोहकरमूल, हींग, अम्लवेत, हरीतकी तथा तीनों  
नमक (सैन्धव, सखर और विड) का चूर्ण जौ के काथ के  
साथ तथा पचास हरीतकी और दो पल सखर नमक के  
द्वारा चतुर्गुण दूध से सिद्ध एकप्रस्थ घी पिलावे और वात-  
कफनाशक विधि का प्रयोग करे ॥ २१ ॥

अर्दितातुरं बलवन्तमात्मवन्तमुपकरणवन्तं च  
वातव्याधिविधानेनोपचरेत्, वैशेषिकैश्च मस्तिष्क्य-  
शिरोवस्तिनस्यधूमोपनाहस्नेहनाडीस्वेदादिभिः, ततः  
सर्पणं महापञ्चमूलं काकोल्यादि विदारिगन्धादिमौद-  
कानूपमांसं तथैवोदककन्दंश्चाहृत्य द्विगुणोदके क्षीर-  
द्रोणे निःकाथ्य क्षीरावशिष्टमवतार्य परिस्त्राव्य तैलप्र-  
स्थेनोन्मिथ्य पुनरभावधिभ्रयेत्, ततस्तैलं क्षीरानुगत-  
मवतार्य शीतीभूतमभिमथनीयात्, तत्र यः स्नेह  
उत्तिष्ठेत्तमादाय मधुरौषधसहाक्षीरयुक्तं विपचेत्, एतत्  
क्षीरतैलमर्दितातुराणां पानाभ्यङ्गादिपूपयोज्यं, तैलहीनं  
वा क्षीरसर्पिरक्षितर्पणमिति ॥ २२ ॥

अर्दित-ग्रस्त बलवान और साधन सम्पन्न रोगी का उप-  
चार वातव्याधि चिकित्सा-विधि के अनुसार करना चाहिये,  
तथा मस्तिष्क्य (शिरोवस्ति विशेष), शिरोवस्ति, नस्य, धूम,  
उपनाह, स्नेह और नाडीस्वेद के द्वारा विशेषरूप से उपचार  
करना चाहिये। तृणपञ्चमूल, बृहत् पञ्चमूल, काकोल्यादिगण,  
विदारिगन्धादिगण, औदक एव आनूप-जीवों का मास तथा  
औदककद (कसेरु, सिंघाडा आदि) को एकत्रित कर दुग्ने  
जल (दो द्रोण) एवं एक द्रोण दूध में चतुर्थांश शेष रहने  
तक काथ करे और छान ले, पुनः एक प्रस्थ तैल के साथ  
(अवशिष्ट काथ) मिलाकर अग्नि पर चढ़ावे, जब तैल दूध  
के साथ मिल जाय, अग्नि से उतार कर, शीतल होने पर  
मथे। इस प्रकार जो स्नेह (तैलमिश्रित घृत) निकले उसे  
मधुर औषध (काकोल्यादिगण) और मापपर्णी के कक्क  
तथा दूध के साथ पकावे। इस क्षीर-तैल का प्रयोग अर्दित  
रोगियों के पान और अभ्यङ्ग आदि में करना चाहिए। नेत्र-  
तर्पण के लिए तैल-रहित दूध से सिद्ध घृत का प्रयोग करे ॥ २२ ॥

गृध्रसीविश्वाचीक्रोष्टुकशिरःखञ्जपडुलवातकण्टक-  
पाददाहपादहर्षाववाहुकबाधिर्यधमनीगतवातरोगेषु य-  
थोक्तं यथोद्देशं च सिराव्यधं कुर्यात्, अन्यत्राववाहुकात्  
वातव्याधिचिकित्सितं चावेक्षेत ॥ २३ ॥

गृध्रसी, विश्वाची, क्रोष्टुकशिर, खञ्ज, पडुल, वातकण्टक,  
पाददाह, पादहर्ष, अववाहुक, बाधिर्य और धमनीगत वात-  
रोगों में अववाहुक को छोड़कर कहीं गई शिरावेध विधि के

कृत्वा ततोऽस्मै घृताभ्यक्तगुदाय घृताभ्यक्तं यन्त्रमृज्वगु-  
मुखं पायौ शनैः शनैः प्रवाहमाणस्य प्रणिधाय, प्रविष्टे  
चार्षो वीक्ष्य, शलाकयोत्पीड्य, पिचुवस्त्रयोरन्यतरेण  
प्रमृज्य, क्षारं पातयेत् पातयित्वा च पाणिना यन्त्रद्वारं  
पिधाय वाक्छ्रितमात्रमुपेक्षेत, ततः प्रमृज्य क्षारबलं  
व्याधिबलं चावेक्ष्य पुनरालेपयेत्, अथार्शः पक्वजाम्ब-  
वप्रतीकाशमवसन्नमीषन्नतमभिसमीक्ष्योपावर्तयेत्, क्षारं  
प्रक्षालयेद्धान्याम्लेन दधिमस्तुशुक्तफलाम्लैर्वा, ततो  
यष्टीसधुकमिश्रेण सर्पिपा निर्वाप्य यन्त्रमपनीयोत्थाप्या-  
तुरमुष्णोदकोपविष्टं शीताभिरद्भिः परिपिच्छेत्; अशीता-  
भिरित्येके ततो निर्वातमागार प्रवेश्याचारिकमादिशेत्,  
सावशेषं पुनर्दहेत्, एवं सप्तरात्रात् सप्तरात्रादेकैकमुप-  
क्रमेत, तत्र बहुपु पूर्यं दक्षिणं साधयेत्, दक्षिणाद्वामं,  
वामात् पृष्ठज; ततोऽग्रजमिति ॥ ४ ॥

अर्श से पीड़ित, स्नेह-स्वेदयुक्त, बलवान् रोगी को,  
वातवेदना की वृद्धि को शमन करने के लिये स्निग्ध, उष्ण,  
अल्प और तरल अन्न का भोजन देकर एकान्त पवित्र स्थान  
में विठावे। निर्मल आकाश तथा अधिक शीत और उष्णता  
रहित समय में, लकड़ी के समान पटरे या चौकी पर सूर्य  
की ओर गुदा करके, दूसरे व्यक्ति की गोद में शरीर का ऊपरी  
भाग रख कर, चित्त लिटावे। वस्त्र या कम्बल का आसन देकर  
रोगी की कमर कुछ ऊँची रखे। बाँधने की पट्टी से त्रीवा  
और जवा को बाँधे, परिचारक रोगी को भलीभाँति पकड़ें,  
जिसमें वह हिल न सके। घृत लगे हुये, सीधे, सूक्ष्म सुख  
वाले यन्त्र को, गुदा में धीरे धीरे प्रवाहण (मलोत्सर्ग के  
समय किनछने वाली क्रिया) कराते हुये प्रवेश करे। यन्त्र के  
प्रविष्ट होने पर, अर्श को देखकर शलाका से दबावे और पिचु  
(फोहा) या वस्त्र किसी एक से (अर्श को) साफ करके  
चार लगावे। चार लगाकर, यन्त्र का द्वार हाथ से बन्द करके,  
एक सौ गिनने तक प्रतीक्षा करे। फिर अर्श को पोंछ (साफ)  
कर, चार और व्याधि के बल को देखते हुए, पुनः चार लगावे।  
यदि अर्श पकी हुई जामुन के समान वर्ण वाले, सिक्खे हुए  
तथा कुछ दबे दीख पड़ें तो चार को पोंछ डाले। चार को काँची,  
दही, मस्तु, शुक्त अथवा विजौरै के रस से धोवे। फिर मुलेठी  
का चूर्ण मिले हुए घृत से, चार की जलन को शान्त करके,  
यन्त्र को निकाले। रोगी को उठाकर उष्ण जल में विठावे और  
ऊपर से शीतल जल छिड़के। कई आचार्य उष्ण जल छिड़-  
कने का विधान बतलाते हैं। इसके बाद वायुरहित गृह में  
रोगी को रखकर, आहार-विहार का आदेश करे। अवशिष्ट  
अर्श को पुनः जलावे। इस प्रकार सात-सात दिन पर एक एक  
अर्श की चिकित्सा करे। यदि अर्श अधिक हों तो प्रथम दक्षिण  
भाग के अर्शों की, दक्षिण के बाद वाम भाग के, वाम भाग के  
बाद पीठ की ओर के और पश्चात् आगे की ओर के अर्शों की  
चिकित्सा करे ॥ ४ ॥

विमर्श.—अर्श की चिकित्सा के लिये अमुक्तवत' कर्म कुर्वीत'  
यह उपदेश सूत्रस्थान अध्याय ५ में है। किन्तु यहाँ स्निग्ध  
द्रवप्रायमन्न मुक्तवन्तम्' का निर्देश किया गया है। इस प्रकार

इन दोनों वाक्यों में विरोध पड़ता है। कुछ आचार्यों का मत  
है कि रोगी को बलवान बनाये रखने के लिये चिकित्सा से  
तीन चार दिन पूर्व स्निग्ध उष्ण पदार्थ का सेवन कराना  
चाहिये। कुछ आचार्य चिकित्सा के दिन ही स्निग्ध अल्प  
भोजन का विधान बतलाते हैं। आधुनिक शल्यतन्त्र के  
अनुसार भी मूढगर्भ, उदर तथा मुखरोगों में शस्त्रकर्म के  
दिन भोजन का निषेध किया जाता है। भोजन करने से  
शरीर की प्रत्यावर्तन क्रिया (Reflex action) के द्वारा वमन-  
हिक्का आदि उपद्रवों की उत्पत्ति हो जाती है। वृद्ध वैद्यों की  
सम्मति भी यही है 'भुक्तवतो हि कर्मणि क्रियमाणे हिक्काश्वासादय  
उत्पद्यन्ति वृद्धवैद्यैः' इत्यम्। अर्श रोग में भोजन से उत्पन्न  
होने वाले उपर्युक्त उपद्रवों की आशंका अल्प रहती है।  
अतः स्निग्ध, उष्ण द्रवप्राय अन्न का विधान चिकित्सा से  
पूर्व किया गया है।

तत्र वातश्लेष्मनिमित्तान्यग्निक्षाराभ्यां साधयेत्,  
क्षारेणैव मृदुना पित्तरक्तनिमित्तानि ॥ ५ ॥

इनमें वात और कफजन्य अर्शों की चिकित्सा अग्नि तथा  
चार से एवं पित्त और रक्तजन्य की केवल मृदुचार से  
करनी चाहिये ॥ ५ ॥

तत्र वार्तानुलोम्यमन्नरुचिरग्निदीप्तिर्लाघवं बलवर्णो-  
त्पत्तिर्मनस्तुष्टिरिति सम्यग्दग्धलिङ्गानि अतिदग्धे तु  
गुदावदरणं दाहो मूर्च्छा ज्वरः पिपासा शोणितातिप्रवृ-  
त्तिस्तन्निमित्ताश्चोपद्रवा भवन्ति, ध्यामाल्पव्रणता कण्डू-  
रनिलवैगुण्यमिन्द्रियाणामप्रसादो विकारस्य चाशान्ति-  
र्हीनदग्धे ॥ ६ ॥

वायु का अनुलोम होना, अन्न में रुचि, अग्नि की वृद्धि,  
शरीर में हलकापन, बल और वर्ण की उत्पत्ति तथा मन-  
स्तुष्टि (प्रसन्नता) ये सम्यग्दग्ध के लक्षण हैं। अतिदग्ध  
में गुदा का फटना, दाह, मूर्च्छा, ज्वर, पिपासा, रक्त का  
अधिक स्राव तथा अधिक रक्तस्राव से उत्पन्न उपद्रव होते  
हैं। हीनदग्ध के लक्षण हैं—काले छोटे व्रण की उत्पत्ति, व्रण  
में कण्डू, प्रतिलोम वायु, इन्द्रियों में प्रसन्नता का अभाव और  
विकार का शान्त न होना ॥ ६ ॥

महान्ति च प्राणवतरिच्छत्वा दहेत्, निर्गतानि  
चात्यर्थं दोषपूर्णानि यन्त्राद्धिना स्वेदाभ्यङ्गस्नेहावगाहो-  
पनाहविस्त्रावणालेपक्षाराग्निशस्त्रैरुपाचरेत्; प्रवृत्तरक्तानि  
च रक्तपित्तविधानेन, भिन्नपुरीषाणि चातीसारविधा-  
नेन, बद्धवर्चासि स्नेहपानविधानेनोदावर्तविधानेन  
वा; एष सर्वस्थानगतानामर्शासां दहनकल्पः ॥ ७ ॥

बलवान् व्यक्तियों के बड़े अर्शों को शस्त्र से काटकर अग्नि-  
कर्म से जलावे। बाहर निकले हुए, दोष (वात, पित्त कफ  
तथा रक्त) पूर्ण अर्शों में, यन्त्र की सहायता के बिना, स्वेद,  
अभ्यङ्ग, स्नेह, अवगाहन, उपनाह, रक्तमोक्षण, आलेप, चार,  
अग्नि और शस्त्रों से चिकित्सा करनी चाहिये। रक्तस्राव वाले  
अर्शों में, रक्तपित्त के लिए कथित चिकित्सा विधि, मलभेद

वाले अर्श में अतिसार को रोकने वाली विधि तथा कोष्ठवद्धता वाले अर्श में स्नेहपान अथवा उदावर्त में प्रयुक्त विधि के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये। सभी स्थानों के अर्शों को जलाने की यह प्रक्रिया है ॥ ७ ॥

**विमर्शः**—अर्श की चिकित्सा में क्षार, अग्नि और शस्त्र चिकित्सा विधि का विशेष महत्त्व है। अर्श को निर्मूल करने के लिए इन तीनों में से किसी एक विधि का आश्रय लेना आवश्यक होता है। पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान में भी शस्त्र तथा अग्निदाह-प्रक्रिया का प्रयोग अर्श की चिकित्सा के लिए किया जाता है, शस्त्र-चिकित्सा का वर्णन करते हुए Romalis तथा Mitchiner लिखते हैं—

The operation in most general use and one which gives on the whole very good result, is ligature, which is best associated with excision of the pile beyond the ligature, for this relieves the pain caused by the presence of the tense thrombosed haemorrhoid. The patient, who should be prepared by a dose of castor oil the night before and given two enemata one four hours and the other one hour before operation, is placed in the lithotomy position previously having been anaesthetized. The finger is inserted in the annus and the piles can be coaxed outside, a proceeding which saves stretching the sphincter and this causing the patient subsequent pain. The piles are then grasped separately in forceps, which are applied longitudinally on the bowel (ie along the pile) and ligatured, the skin being cut before the ligature is applied, but not the mucous membrane.

अर्श चिकित्सा के लिये अग्निदाह का प्रयोग प्राचीनकाल से चला आ रहा है, किन्तु आधुनिक युग में इस विधि का विधान विशेष रूप से नहीं होता। इसके लिये रोमानिस और मिचनर लिखते हैं—Another method, not now much used, is the clamp and cautery, the piles being seized in an ivory clamp and seared away with an actual or electrical cautery.

आसाद्य च दर्वाकूर्चकशलाकानामन्यतमेन क्षार पातयेत् । अष्टगुदस्य तु विना यन्त्रेण क्षारादिकर्म प्रयुञ्जीत । सर्वेषु च शालिपट्टिकयवगोधूमान्नं सर्पिःस्निग्धमुपसेवेत पयसा निम्बयूपेण पटोलयूपेण वा, यथा-दोषं शकैर्वास्तूकतण्डुलीयकजीवन्त्युपोदिकाऽश्वत्थालमूलकपालङ्कयसनचिल्लीचुचुकूलायवल्लीभिरन्यैर्वा । यच्चान्यदपि स्निग्धमग्निदीपनमशीर्षं सृष्टमूत्रपुरीषं च तदुपसेवेत् ॥ ८ ॥

अर्श को देखकर दर्वा ( फलछड़ी की आकृति का यन्त्र ), कूर्च ( Brush ) या शलाका यन्त्र ( Probe ) में किसी एक के द्वारा क्षार लगावे। विना यन्त्र की सहायता के, अष्ट गुदा

( Rectal Prolaps ) में क्षार आदि कर्म का प्रयोग करना चाहिये। सभी अर्शों में शालि, साठी चावल, जौ और गेहूँ आदि अन्न को घी से स्निग्ध करके दूध, नीम के यूप अथवा परवल के यूप के साथ सेवन करना चाहिये। दोषों के अनुसार वधुजा, चौलाई, जीवन्ती, पोई, अश्वत्था ( मेथी भेद ) छोटी मूली, पालकी, असन ( विजयमार ), चिल्ली ( क्षेत्रवास्तुक ), चुचू ( शाक विशेष ) और मटर की लता तथा इसी प्रकार के अन्य शाकों के साथ आहार करना चाहिये। इनके अतिरिक्त स्निग्ध, अग्निदीपक, अर्श को नष्ट करने वाले तथा मल-मूत्र को निकालने वाले अन्य अनुक्त अन्न-पान, औषध द्रव्यों का सेवन भी करना चाहिये ॥ ८ ॥

दग्धेषु चार्शःस्वभ्यक्तोऽनलसन्धुक्षणार्थमनिलप्रकोपसंरक्षणार्थं च स्नेहादीनां सामान्यतः क्रियापथमुपसेवेत् । विशेषतस्तु वातार्शःसु सर्पिपि च वातहरदीपनीयसिद्धानि हिङ्गवादिभिश्चूर्णैः प्रतिसंस्तृभ्य पिबेत्, पित्तार्शःसु पृथक्पथ्यादीनां कषायेण दीपनीयप्रतीवापं सर्पिः, शोणितार्शःसु मञ्जिष्ठासुरसादीनां कषाये पाचयेत्, श्लेष्मार्शःसु सुरसादीनां कषाये । उपद्रवांश्च यथास्वमुपाचरेत् ॥ ९ ॥

दग्ध और अदग्ध ( चकारेण अदग्धेऽपि विधिरयम् ) अर्शों में अभ्यङ्ग करके, जठरानल को उत्तेजित करने तथा वायु के प्रकोप को रोकने के लिए जेह आदि क्रियाओं का सेवन सामान्य रूप से करना चाहिए और वातज अर्शों में विशेष रूपसे, अग्निदीपक ( पिप्पल्यादि गण ) तथा वातहर ( अत्रदावादि गण ) द्रव्यों से सिद्ध घृत, हिङ्गवादि चूर्ण ( वातव्याधि पटित ) मिलाकर पीना चाहिये। पित्तज अर्श में पृष्ठपर्णी आदि ( मित्रक अध्याय में पटित ) द्रव्यों के काथ और दीपनीय ( पिप्पल्यादि गण ) द्रव्यों के प्रक्षेप से सिद्ध, घृत का सेवन करना चाहिये। रक्तार्श में मजीठ और मीठे सहिजन आदि के काथ से सिद्ध तथा कफज अर्श में सुरसादि गण के काथ से सिद्ध घृत का पान करना चाहिए। ( गुल्म, ज्वर आदि ) उपद्रवों की, दोषों के अनुसार द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९ ॥

परं च यत्रमास्थाय गुदे क्षाराग्निशस्त्राण्यवचारयेत्, तद्विभ्रमाद्धि पाण्ड्यशोफदाहमदमूर्च्छाटोपानाहातीसारप्रवाहणानि भवन्ति मरणं वा ॥ १० ॥

किन्तु, गुदा में क्षार, अग्नि और शस्त्रों का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिये। क्योंकि इसमें व्यक्तिक्रम होने से नपुंसकता, शोथ, दाह, मूर्च्छा, आटोप ( उदर में गुडगुडाहट ), आनाह ( पेट का फूलना ), अतिसार, प्रवाहण ( किनछना ) अथवा मृत्यु भी हो जाती है ॥ १० ॥

अत ऊर्ध्वं यन्त्रप्रमाणमुपदेक्ष्यामः—तत्र यन्त्रं लौहं दान्तं शार्ङ्गं वाक्षं वा गोस्तनाकारं चतुरङ्गुलायतं पञ्चाङ्गुलपरिणाहं पुसां, षडङ्गुलपरिणाहं नारीणां तलायतं; तद् द्विच्छिद्रं दर्शनार्थम्, एकच्छिद्रं तु कर्मणि; एकद्वारे हि शस्त्रक्षाराग्नीनामतिक्रमो न भवति, छिद्रप्रमाणं तु

अथहुलायतमद्गुष्टोदरपरिणाहं, यदहुलमवशिष्टं तस्या-  
र्धाहुलादधस्तादर्धाहुलोच्छ्रितोपरिवृत्तकर्णिकम्; एष  
यन्त्राकृतिसमासः ॥ ११ ॥

इसके आगे यन्त्रों का प्रमाण (आकृति-माप आदि) कहा  
जाता है। इनमें यन्त्र लोह, दांत, सींग अथवा वृक्ष से निर्मित,  
गौ के स्तन के समान, चार अंगुल लम्बे (आयतं दीर्घम्)  
पांच अंगुल मोटे (गोल) पुरुषों के लिए तथा ६ अंगुल मोटे  
और हथेली के बराबर लम्बे स्त्रियों के लिये होने चाहिये।  
उनमें दो छिद्र रहना चाहिये, एक छिद्र देखने के लिये और  
दूसरा कर्म करने के लिये, क्योंकि एक छिद्र रहने से शस्त्र,  
चार, अग्नि आदि का अतिक्रमण नहीं होता। छिद्र की लम्बाई  
तीन अंगुल और गोलाई अंगुष्टोदर प्रमाण होनी चाहिये।  
एक अंगुल जो शेष स्थान बचता है उसमें आधा अंगुल नीचे,  
आधा अंगुल उठी हुई ऊपर में गोल कर्णिका होनी चाहिये।  
संचेप में यन्त्रों की आकृति इस प्रकार की होती है ॥ ११ ॥

अत ऊर्ध्वमर्शसामालेपान् वक्ष्यामः—स्तुहीक्षीरयुक्तं  
हरिद्राचूर्णमालेपः प्रथमः, कुक्कुटपुरीपगुञ्जाहरिद्रापिप्प-  
लीचूर्णमिति गोमूत्रपित्तपिष्टो द्वितीयः, दन्तीचित्रकसु-  
वर्चिकालाङ्गलीकल्को वा गोपित्तपिष्टस्वृतीयः, पिप्प-  
लीसैन्धवकृष्णशिरीषफलकल्कः स्तुहीक्षीरपिष्टोऽर्क्षीर-  
पिष्टो वा चतुर्थः, कासीसहरितालसैन्धवाश्वमारकविड-  
ङ्गपूतीककृतवेधनजम्ब्वर्कोत्तमारणीदन्तीचित्रकालर्कस्तु-  
हीपयःसु तैलं त्रिपक्वमभ्यञ्जनेनार्शः शातयति ॥ १२ ॥

इसके आगे अर्शों के लिये लेपों का उल्लेख किया जाता  
है—सेहुण्ड के दूध के साथ हल्दी का चूर्ण मिलाकर बनाया  
गया पहला लेप। मुर्गों की विष्ठा, गुञ्जा, (सुंघुची), हल्दी  
और पिप्पल के चूर्ण को गोमूत्र तथा गोपित्त से पीसकर  
बनाया गया दूसरा लेप। दन्ती, चित्रक, हुलहुल और कलि-  
हारी को गोपित्त के साथ पीसकर बनाया गया कर्क तीसरा  
लेप। पिप्पल, सेन्धा नमक, कूठ और शिरीष के फल को  
सेहुण्ड अथवा मदार के दूध में पीसकर बनाया गया चौथा  
लेप। कासीस, हरिताल, सेन्धानमक, कनेर की जड़, विडङ्ग,  
करञ्ज, कृतवेधन (राजकोशातकी), छोटी जामुन, मदार का  
दूध, उत्तमारणी (भृग्यामलकी), दन्ती, चित्रक, अलर्क  
(श्वेतार्क) और सेहुण्ड के दूध से सिद्ध तैल की मालिश  
करने से अर्श नष्ट होता है ॥ १२ ॥

अत ऊर्ध्व भेषजसाध्येष्वदृश्येष्वर्शःसु योगान्  
यापनार्थं वक्ष्यामः—प्रातः प्रातर्गुडहरीतकीमासेवेत,  
ब्रह्मचारी गोमूत्रद्रोणसिद्धं वा हरीतकीशतं प्रातः प्रात-  
र्यथावलं श्लौट्रेण, अपामार्गमूल वा तण्डुलोदकेन  
सश्लौट्रेमहरहः, शतावरीमूलकल्कं वा क्षीरेण, चित्रक-  
चूर्णयुक्तं वा सीधु परार्थं, भल्लातचूर्णयुक्तं वा सक्त-  
मन्थमलवर्णं तक्रेण, कलशे वाऽन्तश्चित्रकमूलकल्का-  
बलित्रे निपिक्तं तक्रमम्लमनम्लं वा पानभोजनेपूपयु-  
ञ्जीत, एष एव भार्ग्यास्फोतायवान्यामलकगुडचीपु

तक्रकल्पः पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकविडङ्गशुण्ठी-  
हरीतकीपु च पूर्ववदेव, निरत्रो वा तक्रमहरहर्मासमु-  
पसेवेत, शृङ्गवेरपुनर्नवाचित्रककपायसिद्धं वा पयः  
कुटजमूलत्वक्फणितं वा पिप्पल्यादिप्रतीवापं श्लौट्रेण,  
महावातव्याध्युक्तं हिङ्ग्वादिचूर्णमुपसेवेत तक्राहारः  
क्षीराहारो वा, क्षारलवणांश्चित्रकमूलक्षारोदकसिद्धान्  
वा कुल्माषान् भक्षयेत्, चित्रकमूलक्षारोदकसिद्धं वा  
पयः पलाशतरुक्षारसिद्धं वा, पलाशतरुक्षारसिद्धान्  
वा कुल्माषान्, पाटलापामार्गवृहतीपलाशक्षारं वा  
परिस्रुतमहरहर्घृतसंस्त्रं, कुटजवन्दाकमूलकल्कं वा  
तक्रेण, चित्रकपूतीकनागरकल्कं वा पूतीकक्षारेण क्षारो-  
दकसिद्धं वा सर्पिः पिप्पल्यादिप्रतीवापं, कृष्णतिलप्र-  
स्त्रं प्रकुञ्चं वा प्रातः प्रातरुपसेवेत शीतोदकानुपा-  
नम्; एभिरभिवर्धतेऽभिरर्शासि चोपशाम्यन्ति ॥१३॥

इसके आगे औषधसाध्य, अदृश्य (गुदा के अन्दर होने के  
कारण न दीखने वाले) अर्शों को नष्ट करने के लिए योगों  
का कथन किया जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल गुड और  
हरीतकी का सेवन करे, अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए  
एक द्रोण गोमूत्र के द्वारा सिद्ध, एक सौ हरीतकी, प्रतिदिन  
प्रातः काल शक्ति के अनुसार, मधु के साथ सेवन करे। अथवा  
अपामार्ग की जड़ तण्डुलोदक के साथ मधु मिला कर प्रतिदिन  
सेवन करे। अथवा शतावरी का कल्क बनाकर दूध के साथ  
या चित्रकचूर्ण मिश्रित सीधु (मद्य विशेष) का सेवन श्रेष्ठ  
होता है। अथवा मिलावे के चूर्ण से युक्त सक्त (धान के लावे  
का सक्त) का मन्थ बनाकर, बिना नमक मिलाये, मट्टे के  
साथ सेवन करे। अथवा घड़े में अन्दर चित्रक की जड़ का  
कल्क लेप करके, मट्टा रखे और उस खट्टे या खटाई रहित मट्टे  
का पान और भोजन आदि में प्रयोग करे। भार्गवी, अपराजिता  
अजवायन, आँवला और गुडूची के लिए भी यही तक्रकल्प  
विधि (तक्रपान-विधि) है। पिप्पल, पिप्पलीमूल, चव्य,  
चित्रक, विडङ्ग, सोंठ और हरीतकी के द्वारा भी उपर्युक्त विधि  
से तक्र का निर्माण करे, अथवा अन्न त्याग कर, प्रतिदिन एक  
मास तक तक्र सेवन करे। अथवा आर्द्रक, पुनर्नवामूल और चित्रक  
के काथ से सिद्ध दूध का सेवन करे। अथवा कुडा के जड़की छाल  
का फण्ड (काथ विशेष), पिप्पल्यादि चूर्ण और मधु मिला  
कर सेवन करे। महावातव्याधिचिकित्सा के प्रसङ्ग में पठित  
हिङ्ग्वादिचूर्ण का सेवन और केवल मट्टा या दूध का आहार  
करे। अथवा यवचार, सेन्धानमक, चित्रक की जड़ और क्षारो-  
दक से सिद्ध कुल्माप (यद्यौदनः) का भोजन करे या चित्रक की  
जड़ और क्षारोदक से सिद्ध दूध का पान करे। अथवा पलाश  
वृक्ष के क्षार से सिद्ध कुल्माप या सेवन करे। अथवा पाण्डुल,  
अपामार्ग, बड़ी कटेरी और वस्त्र से भलीभाँति छाना हुआ  
पलाशक्षार प्रतिदिन घृत मिला कर या कुटज और वन्दाक  
की जड़ का कल्क मट्टे के साथ या चित्रक, करञ्ज और सोंठ  
का कल्क करञ्ज क्षार के साथ सेवन करे। अथवा क्षारोदक  
से सिद्ध घृत पिप्पल्यादि चूर्ण मिला कर या काला तिल

दो पल या एक पल प्रतिदिन प्रातः काल शीतल जल से सेवन करे। इन योगों से अग्नि की वृद्धि तथा अशो का शमन होता है ॥ १३ ॥

द्विपञ्चमूलीदन्तीचित्रकपथ्यानां तुलामाहृत्य जल-चतुर्द्रोणे विपाचयेत्, ततः पादावशिष्टं कषायमादाय सुशीतं गुडतुलया सहोन्मिश्र्य घृतभाजने निःक्षिप्य मासमुपेक्षेत यवपल्ले, ततः प्रातः प्रातर्मात्रां पाययेत्, तेनाशौग्रहणीदोषपाण्डुरोगोदावर्तारोचका न भवन्ति दीप्तश्चाग्निर्भवति ॥ १४ ॥

दशमूल, दन्ती, चित्रक और हरीतकी एक तुला लेकर चार द्रोण जल में पकावे। चतुर्थांश अवशिष्ट काथ में, शीतल होने पर एक तुला गुड मिलावे और उसे घी के पात्र में भर कर एक मास तक जौ की राशि में रखे। इसे प्रतिदिन प्रातः काल मात्रानुसार पान करे। इसके सेवन से अर्श, ग्रहणी दोष, पाण्डु रोग, उदावर्त और अरोचक आदि रोग नहीं होते तथा अग्नि दीप्त होती है ॥ १४ ॥

पिप्पलीमरिचविडङ्गैलवालुकलोध्राणां द्वे द्वे पले, इन्द्रवारुण्याः पञ्च पलानि, कपित्थमध्यस्य दश, पथ्याफलानामर्घप्रस्थः, प्रस्थो धात्रीफलानाम्, एतदैकध्वं जलचतुर्द्रोणे विपाच्य, पादावशेषं परिस्त्राव्य, सुशीतं गुडतुलाद्वयेनोन्मिश्र्य, घृतभाजने निःक्षिप्य, पक्षमुपेक्षेत यवपल्ले; ततः प्रातः प्रातर्यथावलमुपयुञ्जीत। एष खल्वरिष्टः प्लीहाग्निस्त्राशौग्रहणीहृत्पाण्डुरोगशोफकुष्ठगुल्मोदरकृमिहरो बलवर्णकरश्चेति ॥१५॥

पिप्पल, मरिच, विडङ्ग, एलुआ और लोध दो-दो पल, इन्द्रायण पाँच पल, कैथ का गूदा दश पल, हरीतकी आधा प्रस्थ, आँवले एक प्रस्थ, इन द्रव्यों को एक साथ चार द्रोण जल में पकावे, चतुर्थांश काथ अवशेष रहने पर छान ले, शीतल होने पर दो तुला गुड मिला कर घी के पात्र में भरकर पन्द्रह दिन जौ की राशि में रखे। बल के अनुसार प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करे। यह अरिष्ट प्लीहा, अग्निमान्द्य, अर्श, ग्रहणी, हृद्दोग, पाण्डुरोग, शोथ, कुष्ठ, गुल्म, उदर और कृमि-रोग को नष्ट करता है तथा बल एवं वर्ण को बढ़ाता है ॥१५॥

विमर्श—उपर्युक्त दोनों योगों का उल्लेख अभयारिष्ट तथा दन्त्यरिष्ट के नाम से चरक संहिता में अर्श चिकित्सा के अन्दर आया है।

तत्र, वातप्रायेण स्नेहस्वेदवमनविरेचनास्थापना-नुवासनमप्रतिपिद्धं, पित्तजेषु विरेचनम्, एवं रक्तजेषु संशमनं, कफजेषु शृङ्गवेरकुलत्थोपयोगः, सर्वदोषहरं यथोक्तं सर्वजेषु, यथास्वौपधिसिद्धं च पयः सर्वेष्विति ॥

वात प्रधान अर्श में स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, आस्थापन और अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। पित्तज अर्श में विरेचन तथा रक्तज में संशमन चिकित्सा करनी चाहिए। कफज अर्श में आर्द्रक और कुलथी का उपयोग करना चाहिए। त्रिदोषज अर्श में सभी दोषों को दूर करने वाली चिकित्सा

विधि का प्रयोग और दोषों के अनुकूल औषधियों से सिद्ध दूध का सेवन करना चाहिए ॥ १६ ॥

विमर्शः—सशमनम्—न वामयति नापि विरेचयति व्याधिना सहैकीभूय तमेव व्याधिं शमयेदिति सशमनम्। इच्छन्। न शोधयति न द्वेष्टि समान् दोषास्तथोद्वेदान्। समीकरोति विपमान्शमनं तद्यथा ऽधृता ॥ शार्ङ्गधर।

अत ऊर्ध्वं भल्लातकविधानमुपदेक्ष्यामः—भल्लातकानि परिपकान्यनुपहतान्याहृत्य तत एकमादाय द्विधा त्रिधा चतुर्धा वा छेदयित्वा कषायकल्पेन विपाच्य तस्य कषायस्य शुक्तिमनुष्णां घृताभ्यक्ततालुजिह्वौष्ठः प्रातः प्रातरुपसेवेत्, ततोऽपराह्णे क्षीर सर्पिरोदन इत्याहारः; एवमेकैकं वधयेद्यावत् पञ्चेति, ततः पञ्च पञ्चाभिवर्धयेद्यावत् सप्ततिरिति, प्राप्य च सप्ततिमपकर्षयेद्भूयः पञ्च पञ्च यावत् पञ्चेति, पञ्चभ्यस्त्वेकैकं यावदेकमिति। एवं भल्लातकसहस्रमुपयुज्य सर्वकुष्ठाशौभिर्विमुक्तो बलवानरोगः शतायुर्भवति ॥ १७ ॥

इसके आगे भल्लातक विधान का उपदेश किया जाता है। पके हुए तथा जो कटे-फटे न हों ऐसे भिलावों को एकत्रित करे। उनमें से एक भिलावे को लेकर दो, तीन या चार टुकड़ों में काटे और काथविधि से पकावे। उस काथ को शीतल करके, तालु, जिह्वा और ओष्ठ में घृत लगा कर, शुक्ति प्रमाण (आधा पल) प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करे और अपराह्न में दूध, घृत मिश्रित चावल (भात) का भोजन करे। इस प्रकार एक एक भिलावा प्रतिदिन बढ़ावे, जब तक पाँच भिलावों की संख्या पूरी न हो। इसके बाद पाँच पाँच भिलावे प्रतिदिन बढ़ावे, जब तक उनकी संख्या सत्तर न हो। जब सत्तर भिलावों की संख्या पूरी होजाय तब पाँच-पाँच भिलावों के क्रम से घटावे जब तक पाँच भिलावों की संख्या न प्राप्त हो। पाँच भिलावों की संख्या तक पहुँचने पर, एक एक भिलावा घटावे, जब तक एक भिलावे की संख्या शेष बचे। इस प्रकार एक हजार भिलावे का सेवन करने वाला व्यक्ति, सभी प्रकार के कुष्ठ और अर्श रोग से मुक्त, बलवान, नीरोग एवं सौ वर्ष की आयु वाला होता है ॥ १७ ॥

द्वित्रणीयोक्तेन विधानेन भल्लातकनिश्च्युतितं स्नेहमादाय प्रातः प्रातः शुक्तिमात्रमुपयुञ्जीत, जीर्णे पूर्ववदाहारः फलप्रकर्षश्च। भल्लातकमज्जभ्यो वा स्नेहमादायापकृष्टदोषः प्रतिसंसृष्टभक्तो निवातमागारं प्रविश्य यथाबलं प्रसृतिप्रकुञ्चं वोपयुञ्जीत, तस्मिञ्जीर्णे क्षीरं सर्पिरोदन इत्याहारः, एवं मासमुपयुज्य मासत्रयमादिष्टाहारो रक्षेदात्मानं; ततः सर्वोपतापानपहृत्य वर्णवान् बलवान् श्रवणग्रहणधारणशक्तिसंपन्नो वर्षशतायुर्भवति मासे मासे च प्रयोगे वर्षशतं वर्षशतमायुषोऽभिवृद्धिर्भवति, एवं दशमासानुपयुज्य वर्षसहस्रायुर्भवति ॥१८॥

द्वित्रणीय चिकित्सा में बतलाई गई विधि के अनुसार भिलावे के निकाले गए स्नेह (तेल) का, प्रतिदिन प्रातःकाल

आधा पल की मात्रा में सेवन और स्नेह का पाचन होने पर उपर्युक्त आहार करे। इसमें अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अथवा भिलावे की मज्जा से तेल निकाल कर, वमन, विरेचन के द्वारा दोषों को दूर करके, ससर्जन क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेवन करते हुए वायुरहित गृह में प्रवेश कर, बल के अनुसार दो पल या एक पल सेवन करे। भ्रूतातक स्नेह का पाचन होने पर दूध, घी मिश्रित चावल का भोजन करे। इस प्रकार एक मास तक भिलावे के स्नेह का सेवन करके तीन मास तक उपर्युक्त आहार का सेवन करते हुए, क्रोध आदि से अपनी रक्षा करे। इससे सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त होकर, सुन्दर वर्ण वाला, बलवान, सुनने, ग्रहण करने (समझने) और धारण करने (स्मरण रखने) की शक्ति से सम्पन्न होकर सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है। एक एक मास सेवन करने से आयु में एक एक सौ वर्ष की वृद्धि होती है। इस प्रकार दश मास तक सेवन करने पर एक हजार वर्ष की आयु होती है ॥ १८ ॥

भवन्ति चान्न—

यथा सर्वाणि कुप्राणि हतः खदिरबीजकौ।

तथैवाशांसि सर्वाणि वृक्षकारुण्करौ हतः ॥ १६ ॥

जैसा कि—जिस तरह खैर और विजयसार सभी प्रकार के कुष्ठों का नाश करते हैं उसी तरह सभी प्रकार के अर्शों का नाश कुटज और भिलावे से होता है ॥ १९ ॥

हरिद्रायाः प्रयोगेण प्रमेहा इव पोडश ॥

क्षाराग्नी नातिवर्तन्ते तथा दृश्या गुदोद्भवा ॥ २० ॥

जिस तरह हल्दी के प्रयोग से सोलह प्रकार के साध्य प्रमेहों का नाश होता है उसी तरह चार और अग्नि के प्रयोग से दृश्य अर्श नष्ट हो जाते हैं ॥ २० ॥

घृतानि दीपनीयानि लेहायस्कृतयः सुराः ॥

आसवाश्र प्रयोक्तव्या वीक्ष्य दोषसमुच्छ्रितम् ॥ २१ ॥

दोषों की वृद्धि को देख कर दीपनीय घृत (पिप्पल्यादि घृत), लेह (कुटजादि लेह), अयस्कृत (नवायस लौह आदि) सुरा और आसवों का प्रयोग करना चाहिए ॥ २१ ॥

वेगावरोधस्त्रीपृष्ठयानान्युकुटुकासनम् ॥

यथास्य दोषलं चान्नमर्शःसु परिवर्जयेत् ॥ २२ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽर्शश्चिकित्सितं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

मल मूत्र के वेगों का रोकना, स्त्रीसेवन, घोड़े आदि की पीठ पर बैठना, तीव्र द्रव्यों का पान, उकड़ू बैठना तथा दोषों के अनुकूल उन्हें बढ़ाने वाले अन्न का परित्याग अर्श रोग में करना चाहिए ॥ २२ ॥

इत्यायुर्वेदतरसन्दीपिकायां भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## सप्तमोऽध्यायः

अथातोऽश्मरीचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर अश्मरी की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

अश्मरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः।

औषधैस्तरुणः साध्यः प्रवृद्धश्लेदमर्हति ॥ ३ ॥

अश्मरी (Stone) भयङ्कर व्याधि है, इसे यमराज के तुल्य (घातक) समझना चाहिए। नवीन अश्मरी औषधि-चिकित्सा-साध्य होती है, किन्तु पुरानी अश्मरी के लिए शस्त्र-चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है ॥ ३ ॥

तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इष्यते।

तेनास्यापचयं यान्ति व्याधेर्मूलान्यशोपतः ॥ ४ ॥

अश्मरी के पूर्वरूपों में स्नेह, स्वेद आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इससे इस व्याधि का समूल नाश होता है ॥ ४ ॥

पाषाणभेदो वसुको वशिराश्मन्तकौ तथा।

शतावरी श्वदंष्ट्रा च वृहती कण्टकारिका ॥ ५ ॥

कपोतवङ्काऽऽर्तगलः कच्चकोशीरकुञ्जकाः।

वृक्षादनी भल्लुकश्च वरुणः शाकज फलम् ॥ ६ ॥

यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकस्य फलानि च।

ऊषकादिप्रतीवापमेपां काथैर्घृतं कृतम् ॥ ७ ॥

भिनन्ति वातसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥

क्षारान् यवागूर्युषांश्च कषायाणि पर्यासि च।

भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन् वातनाशने ॥ ८ ॥

पाषाणभेद, वसुक (श्वेतार्क), वशिर (रक्त अपामार्ग या गजपिप्पल), अश्मन्तक (चागेरी), शतावर, गोखरू, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, कपोतवंका (ब्राही), आर्तगल (नील पियावासा), कच्चक (कवहक इति मालवे प्रसिद्ध), खस, कुञ्जक (गुल्ला), वृक्षादनी (वंदाक), भल्लुक (शयोनाक), वरुण, शाकज फल (शाकः कर्कशमसृणपृष्ठोदरपत्रो वृक्षः तस्य फलम्), जौ, कुलथी, बेर और निर्मली इन द्रव्यों के काथ में ऊषकादि गण का कचरू डाल कर घृत सिद्ध करे। यह घृत वातज अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है। इस वातनाशक गण के द्वारा चार, यवागू, यूप, काथ, दूध तथा भोजन (चावल आदि) सिद्ध करना चाहिए।

कुशः काशः सरो गुन्द्रा इत्कटो मोरटोऽश्मभित् ॥ ९ ॥

वरी विदारी वाराही शालिमूलत्रिकण्टकम्।

भल्लुकः पाटला पाठा पत्तूरोऽथ कुशुण्टिका ॥ १० ॥

पुनर्नवा शिरीषश्च कथितास्तेषु साधितम्।

घृतं शिलाजमधुकबीजैरिन्दीवररय च ॥ ११ ॥

त्रपुसैर्वारुकादीनां बीजैश्चावापितं शुभम्।

भिनत्ति पित्तसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १२ ॥

क्षारान् यवागूर्युषांश्च कपायाणि पर्यासि च ।

भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन् पित्तनाशने ॥ १३ ॥

कुश, काश, सरपत्त, गुन्द्रा (पटेरा तृण विशेष), इस्कट (महती खगाली), मोरट (इक्षुमूल), पापणभेद, शतावरी, विदारीकन्द, वाराहीरुन्द, शालिधान्य की जड़, गोखरू, भल्लक (श्रयोनाक), पादला, पाठा, पतंग, कुरुटिका (कटसरैया) पुनर्नवा और शिरीष के काथ में शिलाजतु, मुलेठी, नील कमल के बीज, खीरा और ककड़ी आदि के बीज का कल्क मिला कर सिद्ध किया गया घृत पित्तज अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है। इस पित्तनाशक वर्ग के द्वारा चार, यवागू, यूष, कपाय, दूध और भोजन का पाक करना चाहिए ॥ ९-१३ ॥

गणो वरुणकादिस्तु गुग्गुलेलाहरेणवः ।

कुष्ठभद्रादिमरिचचित्रकैः ससुराह्वयैः ॥ १४ ॥

एतैः सिद्धमजासर्पिरूपकादिगणैः च ।

भिनत्ति कफसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १५ ॥

क्षारान् यवागूर्युषांश्च कपायाणि पर्यासि च ।

भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन् कफनाशने ॥ १६ ॥

वरुणादिगण, गुग्गुलु, इलायची, रेणुका बीज, कूठ, भद्रादि (देवदारु, कूठ, हरिद्रा आदि), मरिच, चित्रक और देवदारु, के काथ में ऊपकादि गणके कल्कसे सिद्ध, बकरी का घी सेवन करने से कफज अश्मरी शीघ्र नष्ट होती है। इस कफनाशक गण के द्वारा चार, यवागू, यूष, कपाय, दूध और भोजन का पाक करना चाहिए ॥ १४-१६ ॥

पिचुकाङ्गोलकतकशाकेन्दीवरजैः फलैः ।

चूर्णितैः सगुडं तोयं शर्कराशमनं पिवेत् ॥ १७ ॥

पिचुक (कपास का फूल), अकोल, निर्मली, शाक और नील कमल के फल का चूर्ण, जल में गुड के साथ घोल कर शर्करा को नष्ट करने के लिए पीना चाहिए ॥ १७ ॥

शौञ्चोष्ट्रासभास्थोनि श्वदंष्ट्रा तालमूलिका ॥

अजमोदा कदम्बस्य मूल नागरमेव च ।

पीतानि शर्करां भिन्द्युः सुरयोष्णोदकेन वा ॥ १८ ॥

शौञ्च (कराकुल), ऊँट और गदहे की हड्डी, गोखरू, मूसली, अजवायन, कदम्ब की जड़ तथा स.ठ (चूर्ण) सुरा या उष्ण जल से सेवन करने पर शर्करा नष्ट होती है ॥

त्रिकण्टकस्य बीजानां चूर्णं माक्षिकसंयुतम् ॥

अविक्षीरेण सप्ताहमश्मरीभेदनं पिवेत् ॥ १९ ॥

गोखरू के बीज का चूर्ण, मधु मिला कर, बकरी के दूध के साथ, अश्मरी को नष्ट करने के लिए एक सप्ताह पीना चाहिए ॥ १९ ॥

द्रव्याणां तु घृतोक्तानां क्षारोऽविमूत्रगालितः ॥

ग्राम्यसत्त्वशकृत्क्षारैः सयुक्तः साधितः शनैः ॥२०॥

तत्रोपकादिरावापः कार्यञ्चिकटुकान्वितः ॥

एष क्षारोऽश्मरीं गुल्मं शर्करां च भिनत्त्यपि ॥२१॥

घृत पाक के लिए कहे गए (वरुणादि गण) द्रव्यों का भेडी के मूत्र में घोल कर छाना गया चार और ग्राम्य पशुओं (गाय, बकरी, घोडा आदि) के मल के चार को मिला कर, ऊपकादि गण तथा त्रिकटु के कल्क के साथ धीरे-धीरे पकावे। यह चार अश्मरी, गुल्म और शर्करा को नष्ट करता है ॥

तिजापामार्गकदलीपलाशयवकल्कजाः ॥

क्षारः पेयोऽविमूत्रेण शर्करानाशनः परः ॥ २२ ॥

तिल, अपामार्ग, केला, पलाश और जौ के कल्क से निर्मित चारका, भेडी के मूत्र के साथ सेवन, शर्करा को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ है ॥ २२ ॥

पाटलाकरवीराणां क्षारमेवं समाचरेत् ॥ २३ ॥

श्वदंष्ट्रायष्टिकात्राहीकल्कं वाऽक्षसमं पिवेत् ॥

सहैडकाल्यौ पेयौ वा शोभाञ्जनकमार्कवौ ॥ २४ ॥

कपोतवङ्कामूलं वा पिवेदम्लैः सुरादिभिः ॥

तत्सिद्धं वा पिवेत् क्षीर वेदनाभिरुपद्रुतः ॥ २५ ॥

हरीतक्यादिसिद्धं वा वर्षाभूसिद्धमेव वा ।

सर्वथैवोपयोज्यः स्याद्गणो वीरतरादिकः ॥ २६ ॥

पादल और कनेर का चार उपर्युक्त विधि से बनाना चाहिये। अथवा गोखरू, मुलेठी और ब्राह्मी का कल्क एक कर्प (भेडी के मूत्र के साथ) पीना चाहिये। अथवा पडक (मोथी तृणविशेष) के साथ सहिजन और शृङ्गराज का सेवन करे। अथवा कपोतवकामूल (ब्राह्मी की जड़) का सेवन काञ्जी आदि अम्ल द्रव तथा सुरा आदि (सौवीरक, मैरेयक) के साथ करे। अथवा वेदना से पीडित रोगी, इन द्रव्यों से सिद्ध, दूध का पान करे। अथवा त्रिफला या पुनर्नवा से, सिद्ध दूध का पान करे। वीरतर्वादिगण का सेवन सब प्रकार (घृत, क्षीर, कपाय, यवागू भोजन आदि) से करना चाहिए ॥ २३-२६ ॥

घृतैः क्षारैः कषायैश्च क्षीरैः सोत्तरवस्तिभिः ।

यदि नोपशम गच्छेच्छेदस्तत्रोत्तरो विधिः ॥ २७ ॥

घृत, चार, कपाय, दूध और उत्तरवस्ति (नैरूहिक तथा स्नेहिक) से भी यदि (अश्मरी) शमन न हो तो आगे कही जाने वाली विधि (शस्त्र-कर्म) के द्वारा छेदन करना चाहिये ॥ २७ ॥

कुशलस्यापि वैद्यस्य यतः सिद्धिरिद्वाधुवा ।

उपक्रमो जघन्योऽयमतः संपरिकीर्तितः ॥ २८ ॥

चूँकि शस्त्र-कर्म में कुशल वैद्य की सफलता भी अनिश्चित रहती है इसलिए यह उपक्रम (शस्त्रकर्म) निकृष्ट कहा गया है ॥ २८ ॥

अक्रियाया ध्रुवो मृत्युः क्रियाया संशयो भवेत् ।

तस्मादापृच्छथ कर्तव्यमीश्वरं साधुकारिणा ॥२९॥

(शस्त्रकर्म) न करने पर रोगी की मृत्यु निश्चित रहती है तथा शस्त्रकर्म करने पर भी सशय बना रहता है इसलिये



कल्याण करने वाले वैद्य को राजा की (अथवा रोगी के अभि-  
भाचक की) अनुमति लेकर शस्त्रकर्म करना चाहिये ॥ २९ ॥

अथ रोगान्वितमुपस्निग्धमपकृष्टदोषमीषत्कशितम-  
भ्यक्तस्विन्नशरीरं भुक्तवन्तं कृतबलिमङ्गलस्वस्तिवा-  
चनमग्नोपहरणीयोक्तेन विधानेनोपकल्पितसम्भारमा-  
श्रास्य, ततो बलवन्तमविकृतमाजानुसमे फलके प्रागु-  
पविष्टान्यपुरुषस्योत्सङ्गे निपण्णपूर्वकायमुत्तानमुन्नत-  
कटीकं वस्त्राधारकोपविष्टं सङ्कुचितजानुकूर्परमितरेण  
सहावबद्धं सूत्रेण शाटकैर्वा, ततः स्वभ्यक्तनाभिप्रदे-  
शस्य वामपार्श्वं विमृष्टमुष्टिनाऽवपीडयेदधोनाभेर्याव-  
दश्मर्यधः प्रपन्नेति, ततः स्नेहाभ्यक्ते क्लृप्तनखे वाम-  
हस्तप्रदेशिनीमध्यमे अङ्गुल्यौ पायौ प्रणिधायानुसेव-  
नीमासाद्य प्रयत्नबलाभ्यां पायुमेढान्तरमानीय, निर्व्य-  
लीकमनायतमविपमं च वस्तिं सन्निवेश्य, भृशमुत्पी-  
डयेदङ्गुलिभ्यां यथा ग्रन्थिरिवोन्नतं शल्यं भवति ॥३०॥

इसके अनन्तर रोगी का स्नेहन करके, (वमन-विरेचन  
द्वारा) दोषों को दूरकर, कुछ दुर्बल करे और अभ्यङ्ग (स्नेहन)  
तथा स्वेदन से शरीर को शुद्धकर भोजन करावे। फिर बलि-  
प्रदान, मंगल-पाठ, स्वस्तिवाचन कर्म करे तथा अग्नोपहर-  
णीय अध्याय में कही गई विधि के अनुसार (यन्त्र, शस्त्र-  
चार, शलाका आदि) सभी साधनों को एकत्रित कर रोगी  
को आश्वासन दे। फिर बल सम्पन्न एवं न बबहाने वाले रोगी  
को घुटने की ऊँचाई के बराबर चौकी पर पूर्वाभिमुख बैठाने  
और (पूर्वाभिमुख बैठे हुए) दूसरे पुरुष की गोद में रोगी  
का कटि से ऊपर का भाग, उत्तान रूप में रखे। कटिप्रदेश  
कुछ ऊँचा कर कपड़े की गद्दी नितम्ब के नीचे लगावे, घुटने  
और कुहनी को सिकोड कर एक दूसरे के साथ धामे या  
कपड़े से (पट्टी) बाँध दे। फिर मलीर्माँति नाभिप्रदेश में  
स्नेह की मालिश करे और बाँधे पसवाड़े को मलकर नाभि  
के नीचे मुट्टी से तब तक दबावे जब तक अश्मरी नीचे न  
आ जाय। फिर स्नेह से निग्ध, कटे हुए नाखून वाली बाँधे  
हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को गुदा में प्रवेश  
करे और सेवनी के नीचे ले जाकर, उपाय और बल से, गुदा  
तथा लिङ्ग के बीच लाकर, सिङ्कडन रहित, छोटी और सीधी  
वस्ति को मय्यक् स्थापित करके, अंगुलियों से जोर से दबावे  
जिससे शल्य (अश्मरी) गॉट के समान ऊपर उठ जाय ॥३०॥

स चेद्गृहीतशल्ये तु विवृताक्षो विचेतनः ।

हतवल्लम्बशीर्षश्च निर्विकारो मृतोपमः ॥ ३१ ॥

न तस्य निर्हरेच्छल्य निर्हरेत्तु म्रियेत सः ।

त्रिना त्वेतेषु रूपेषु निर्हर्तुं प्रयतेत वै ॥ ३२ ॥

यदि शल्य (अश्मरी) को पकड़ लेने पर रोगी के नेत्र  
स्तब्ध हो जाय, वह मूर्च्छित हो जाय, मुँह के समान गर्दन  
कटका दे तथा चेष्टारहित मृतक के समान प्रतीत हो तो उस  
रोगी का शल्य नहीं निकालना चाहिये। शल्य निकाला  
जाय तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इन लक्षणों से रहित

रोगी के शल्य को निकालने का प्रयत्न करना चाहिये ॥३१-३२॥

ततः सव्ये पार्श्वे सेवनीं यवमात्रेण मुक्त्वाऽव-  
चारयेच्छस्त्रमश्मरीप्रमाणं, दक्षिणतो वा क्रियासौकर्य-  
हेतोरित्येके, यथा सा न भिद्यते चूर्ण्यते वा तथा  
प्रयतेत, चूर्णमल्पमप्यवस्थितं हि पुनः परिवृद्धिमेति,  
तस्मात् समस्तामभवक्त्रेणाददीत;

वामपार्श्व में सेवनी को एक जौ छोड़कर, अश्मरी के  
प्रमाण (लम्बाई) के अनुसार, शस्त्र कर्म करे (चीरा लगावे)।  
कुछ आचार्यों का मत है कि क्रिया में सुविधा की दृष्टि से  
दाहिनी ओर शस्त्रकर्म करना चाहिए। अश्मरी के टुकड़े न हों  
या वह चूर-चूर न होजाय इसका प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि  
यदि थोड़ा भी चूर्ण निकालने में शेष रह जाय तो वह पुनः  
बड़ा आकार धारण कर लेता है। इसलिए समस्त अश्मरी को  
अग्र वक्र (आहरण यन्त्र) से निकालना चाहिये ॥ ३३ ॥

विमर्शः—अपकृष्टदोषमूर्धाधोदोषनिर्हरणेन टोषरहितम् ।  
इयत् कश्चितमिति अतिकर्शनेन कर्माक्षमता, अकर्शनेनोपचितानल्प-  
वस्तिकायत्वादश्मर्या अप्राप्तिरिति । बलवन्तमिति अपकृष्टदोष  
विशुद्धमत्रससर्जनेन सञ्जनितबलम् । अश्मरी निकालने की जिस  
प्रक्रिया का वर्णन सुश्रुत ने किया है उसे पाश्चात्य-चिकित्सा-  
विज्ञान के अनुसार 'Lateral perineal lithotomy' कह  
सकते हैं। Lateral perineal lithotomy, where the  
stone is removed through the lateral portion of the  
perineum by incising the prostate This operation  
is no longer performed, except upon African natives  
who will insist on going out of hospital on the next  
day. आजकल Lithotrity और Lithotomy दो प्रकार की  
शस्त्र क्रियायें अश्मरी निकालने के लिये प्रयुक्त होती हैं।  
'Two types of operation are practised that of Cutting  
for the stone (Lithotrity) and crushing the stone  
(Lithotomy) Lithotomy क्रिया का प्रयोग तीन प्रकार  
से किया जाता है। (१) Lateral perineal lithotomy:—  
इस क्रिया का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। प्राचीन  
युग में अश्मरी निकालने के लिए इसी क्रिया का व्यवहार  
होता था। (२) प्रक्रिया का नाम है Median perineal  
lithotomy और (३) प्रक्रिया Suprapubic lithotomy  
कहलाती है। इस तीसरी प्रक्रिया का व्यवहार आधुनिक  
युग में अश्मरी निकालने के लिए प्रायः किया जाता है  
'This is the form of operation employed in  
practically all cases The bladder is opened above  
the pubes (as described on p 886) the stone is  
felt and removed with forceps If the urine is  
uninfected, the bladder may then be sutured with  
a continuous Catgutstitch, and the wound closed  
without drainage, but if cystitis and infection of the  
urine are present, the bladder must be drained for  
from five to seven days By this operation any other  
condition, such as enlarged prostate or growth of

the bladder, can be dealt with at the same time  
'The Science and practice of Surgery'

स्त्रीणां तु वस्तिपार्श्वगतो गर्भाशयः सन्निकृष्टः,  
तस्मात्तासामुत्सङ्गवच्छ्र्वं पातयेत्, अतोऽन्यथा ख-  
त्वासां मूत्रस्रावी व्रणो भवेत्, पुरुषस्य वा मूत्रप्रसेक-  
क्षणान्मूत्रशरणम्; अश्मरोव्रणाहते भिन्नवस्तिरे-  
कधाऽपि न भवति, द्विधा भिन्नवस्तिराश्मरिको न  
सिध्यति ।

स्त्रियों का गर्भाशय वस्ति के पार्श्व में निकट में ही  
रहता है । इसलिये उनमें शस्त्रप्रयोग उत्तान रूप में,  
अर्थात् अधिक गहरा नहीं करना चाहिये, अन्यथा स्त्रियों  
को मूत्रस्रावी व्रण हो जाता है । पुरुषों में भी वस्ति-  
मुख के स्रोत में व्रण होने पर मूत्रस्राव होने लगता है ।  
अश्मरी निकालने के लिए शस्त्र द्वारा किए गये व्रण के अति-  
रिक्त अन्य कारणों से फटी हुई वस्ति का सन्धान नहीं होता  
तथा दो भागों में फटी हुई वस्ति वाला अश्मरी का रोगी  
नीरोग नहीं होता ॥ ३३ ॥

विमर्शः—उत्तमवस्तिनि । ऊर्ध्वं सद्गः मयस्थानीनि तदुत्सङ्गवत्  
उत्तानप्रित्यर्थः । अन्यथेति । यदावगाढः शस्त्रगतः स्यात् तदा वहिर्गतं  
त्वद्गमान् भित्त्वा वस्तिवत्त्वा नद् भगवन्तुवस्तिपार्श्वश्रयन्य  
गर्भाशयस्यापि त्वचो भेदः स्यात्, ततस्तासा भगान्गर्भो मूत्र-  
स्रावी व्रणः स्यादित्यर्थः । तथा च 'वस्तिरण'—'भगस्याधः स्त्रिया  
वस्तिरूर्ध्वं गर्भाशयः स्थितः । गर्भाशयश्च वस्तिश्च महास्रोत समा-  
श्रितौ । वस्तिभागः सपुत्रन्यः भवनन्वाश्मरीं बुधः । स्फिगत्रे भेदन  
नासा हितमन्यत्र दोषहृत् ।' ( द्रवहणः )

अश्मरीव्रणानिमित्तमेकधाभिन्नवस्तिर्जावति, क्रि-  
याभ्यासाच्छास्त्रविहितच्छेदान्नःस्यन्दपरिवृद्धत्वाच्च  
शल्यस्येति । उद्धृतशल्यं तूष्णोदकद्रोण्यामवतार्य  
स्वेदयेत्, तथा हि वस्तिरसृजा न पूर्यते; पूर्णं वा  
क्षीरवृक्षकपायं पुष्पनेत्रेण विदध्यात् ॥ ३३ ॥

अश्मरी-व्रण के कारण एक स्थान पर फटी हुई  
वस्ति वाला रोगी क्रियाभ्यास, शास्त्रविहित छेदनकर्म  
और मूत्र की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जीवित रहता  
है । शल्य (अश्मरी) निकालने के बाद रोगी को उष्ण  
जल की द्रोणी ( नौकाकृति टब ) में बैठकर स्वेदन करे  
इस विधि के प्रयोग से वस्ति में रक्त एकत्रित नहीं होता ।  
यदि वस्ति में रक्त भर जाय तो क्षीरवृक्षकाय का प्रयोग  
पुष्पनेत्र ( उत्तरवस्ति ) के द्वारा करना चाहिये ॥ ३३ ॥

विमर्शः—क्रियाभ्यासात्—क्रियाणांमुष्णोदकस्वेदक्षीरवृक्षकपा-  
यमोजनार्दीनामभ्यसन क्रियाभ्यासस्तस्मात् । अश्मरीप्रमाणमुख  
मात्रं । सेवनीसव्यपावर्गः । शास्त्रविहितच्छेदस्तस्मात् । निःस्यन्दो  
मूत्रं तेन परिवृद्धं शल्य तस्मादित्यर्थः । पतदुक्तं भवति-येन निःस्य-  
न्देन मूत्रेण वृद्धेन सता शल्य परिवृद्धम्, तस्य शल्यापहरणेऽपि  
निःशेषापरिवृद्धत्वाद् भिन्नवस्तिर्जावति । गर्था तु शल्यस्येतिपदं परि-  
त्यज्य निःस्यन्दपरिवृद्धत्वात्स्वेन पठति व्याख्यानयति च-निःस्यन्द-  
त्य मूत्रस्य परिवृद्धत्वेन, अत एव मूत्रवृद्धिकरयवागुदक्षीरादि-

सौहित्यविधान, शास्त्राविहिताक्रमच्छेदे तु मूत्रनिःशेषकरणान्मरण-  
मिति । ( द्रवहणः ) यहाँ गयदास की उक्ति ही उचित प्रतीत  
होती है ।

भवति चात्र—

क्षीरवृक्षकपायस्तु पुष्पनेत्रेण योजितः ।

निर्हरेदश्मरीं तूर्णं रक्त वस्तिगतं च यत् ॥ ३४ ॥

जैसा कि—उत्तरवस्ति के द्वारा प्रयुक्त क्षीरवृक्ष कपाय  
अश्मरी और वस्तिगत रक्त को शीघ्र बाहर निकाल देता है ।

मूत्रमार्गविशोधनार्थं चास्मै गुडसौहित्यं वितरत्;  
उद्धृत्य चैनं मधुघृताभ्यक्तव्रणं मूत्रविशोधनद्रव्यसिद्धा-  
मुष्णां सघृतां यवागू पाययेदुभयकालं त्रिरात्रं; त्रिरा-  
त्रादूर्ध्वं गुडप्रगाढेन पयसा मृद्धोदनमल्पं भोजयेद्दशरात्रं  
मूत्रासृग्निशुद्धयर्थं व्रणक्लेदनार्थं च, दशरात्रादूर्ध्वं  
फलात्मलैर्जाङ्गलरसैरुपाचरेत्; ततो दशरात्रं चैनमप्रमत्तः  
स्वेदयेत् स्नेहेन द्रवस्वेदेन वा; क्षीरवृक्षकपायेण  
चास्य व्रणं प्रक्षालयेत्; रोध्रमधुकमस्त्रिष्टाप्रपौण्डरीक-  
कल्कैर्व्रणं प्रतिग्राहयेत्; एतेष्वेव हरिद्रायुतेषु तैलं घृतं  
वा विपक्वं व्रणाभ्यक्षनमिति; स्त्यानशोणित चोत्तरव-  
स्तिभिरुपाचरेत्; सप्तरात्राच्च स्वमार्गमप्रतिपद्यमाने  
मूत्रे व्रणं यथोक्तेन विधिना दहेदग्निना, स्वमार्गप्रति-  
पन्ने चोत्तरवस्त्यास्थापनानुवासनैरुपाचरेन्मधुरकपा-  
यैरिति; यदृच्छया वा मूत्रमार्गप्रतिपन्नामन्तरासक्तौ  
शुक्राश्मरीं शर्करा वा स्रोतसाऽपहरेत्, एव चाशक्ये  
विदार्य वा नाडीं शस्त्रेण वडिशोनोद्धरेत् । रुढव्रणश्चङ्ग-  
नाश्वनगनागरथद्रुमान् नारोहेत वर्षं, नाप्सु प्लवेत,  
भुक्षीत वा गुरु ॥ ३५ ॥

मूत्रमार्ग के शोधन के लिये रोगी को गुड-मिश्रित भात  
खिलाना चाहिये । ( उष्ण जल की द्रोणी से ) रोगी को  
बाहर निकाल कर, मधु और घृत व्रण पर लगावे । मूत्रशोधन  
द्रव्यों ( वृणपचमूल, गोखरू आदि ) के द्वारा सिद्ध, उष्ण  
घृतयुक्त यवागू दोनों समय तीन दिन पिलावे । तीन दिन  
के बाद मूत्र और रक्त की शुद्धि तथा व्रण को आर्द्र करने के  
लिये, पर्याप्त गुडमिश्रित दूध के साथ नरम भात थोड़ी  
मात्रा में दस दिन खिलावे । दस दिन के पश्चात् खट्टेफल  
( दाहिम आदि ) तथा जगली जीवों के मांसरस का सेवन  
करावे । इसके बाद दस दिन तक सावधानी के साथ रोगी  
का स्नेह या द्रव स्वेद के द्वारा स्वेदन करे । क्षीरवृक्ष के काय  
से रोगी का व्रण धोवे ।

लोध, मुलेठी, मजीठ और पुण्डरी ( सुगन्ध द्रव्य )  
के कल्क का लेप व्रण पर लगावे । इन द्रव्यों में हल्दी  
मिलाकर इनके कल्क से सिद्ध तेल या घृत की मालिश व्रण  
पर करे । वस्ति में रक्त एकत्रित होने पर उत्तरवस्ति के द्वारा  
उपचार करे । सात दिन के अनन्तर जब मूत्र अपने स्वा-  
भाविक मार्ग से न निकले तब कही गई विधि के अनुसार  
व्रण को अग्नि से जलावे । मूत्र के स्वाभाविक मार्ग से निकलने

पर मधुर और कषाय वर्ग (काकोल्यादिगण तथा चीरवृत्तादि) के काय से उत्तरवस्ति, आस्थापन और अनुचामन के द्वारा उपचार करे। अपने आप मूत्रमार्ग में पहुँचकर रुकी हुई शुक्राश्मरी या शर्करा को मूत्रमार्ग के द्वारा निकाले। इस प्रकार न निकलने वाली अश्मरी को, मूत्रमार्ग में चीरा लगाकर वड्डिया ग्रन्थ (Hook) से निकाले। व्रण के भर जाने पर भी एक वर्ष तक स्त्रीमेव न करे, घोडा, हाथी, पर्वत, रथ और वृत्त पर न चढ़े, जल में न तैरे एवं भारी भोजन न करे ॥ ३५ ॥

मूत्रवहशुक्रवहसुष्कस्रोतोमूत्रप्रसेकसेवनोयोनिगुद-वस्तीन् परिहरेत्। तत्र मूत्रवहच्छेदान्मरण मूत्रपूर्ण वस्तेः, शुक्रवहच्छेदान्मरणं क्लेश्य वा, सुष्कस्रोतउप-घाताद् ध्वजभङ्गः मूत्रप्रसेकक्षणानामूत्रप्रक्षरणं, सेव-नीयोनिच्छेदाद्गुजः प्रादुर्भावः, वस्तिगुदविद्धलक्षणं प्रागुक्तमिति ॥ ३६ ॥

मूत्रवह, शुक्रवह, सुष्कस्रोत, मूत्रप्रसेक (वस्तिमुपस्रोत), मेवनी, योनि, गुदा और वस्ति को शस्त्रकर्म करने के समय कटने से बचावे। मूत्रवह के कटने से मृत्यु होती है तथा वस्ति मूत्र से भर जाती है। शुक्रवह के कटने से मृत्यु अथवा नसुंभकना होती है। सुष्कस्रोत के कट जाने पर ध्वजभङ्ग हो जाता है। मूत्रप्रसेक (वस्तिमुग्व) में व्रण होने पर मूत्रस्राव होने लगता है। मेवनी और योनि के कट जाने पर वेदना की उत्पत्ति होती है। वस्ति और गुदाविद्ध का लक्षण पहले (मर्मनिर्देश में) कहा जा चुका है ॥ ३६ ॥

भवतश्चात्र—

सर्माण्यष्टावसंबुध्य स्रोतोजानि शरीरिणाम्।

व्यापादयेद्गृह्णन्मर्त्यान् शस्त्रकर्मापदुर्भियक् ॥ ३७ ॥

जैसा कि—शस्त्रकर्म को भलीभाँति न जानने वाला वैद्य मनुष्यों के चोरो में स्थित धात प्रकार के मर्माँ को न पहचान कर अनेक व्यक्तियों को मार डालता है ॥ ३७ ॥

सेवनी शुक्रद्वरणी स्रोतसी फलयोर्गुदम्।

मूत्रसेकं मूत्रवहं योनिर्वस्तिस्तथाऽष्टमः ॥ ३८ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽश्मरीचिकित्सितं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

(१) मेवनी, (२) शुक्रवह, (३) सुष्कस्रोत (४) गुदा, (५) मूत्रप्रसेक, (६) मूत्रवह, (७) योनि और (८) वस्ति ये धात मर्म हैं ॥ ३८ ॥

इत्यायुवद्वतस्वस्तीपिकाया भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

### अष्टमोऽध्यायः

अथातो भगन्दराणां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इयंके अनन्तर भगन्दरो की चिकित्साविधि का वर्णन

किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रश्रुति गिप्यां मे) कहा ॥ १-२ ॥

पञ्च भगन्दरा व्याख्याताः, तेष्वसाध्यः शम्बूका-वर्तः शल्यनिमित्तश्चेति; शेषाः कृच्छ्रसाध्याः ॥ ३ ॥

पाँच प्रकार के भगन्दरों का वर्णन (निदान स्थान में) किया जा चुका है, इनमें शम्बूकावर्त (त्रिदोषज) और शल्य में उत्पन्न (क्षतज) भगन्दर असाध्य तथा शेष कष्टसाध्य होते हैं ॥ ३ ॥

तत्र भगन्दरपिडकोपद्रुतमातुरमपतर्पणादिविरेच-नान्तेनैकादशविधेनोपक्रमेणोपक्रमेतापक्वपिडकं, पक्वेपु-चोपस्निग्धमवगाहस्विन्नं शय्यायां सन्निवेश्याशंसमिध-यन्त्रयित्वा, भगन्दरं समीच्य पराचीनमवाचीनं वा, ततः प्रणिवायैपणीमुन्नम्य साशयमुद्धरेच्छेपेण; अन्त-मुखे चैवं सम्यग्यन्त्रं प्रणिवाय प्रवाहमाणस्य भगन्द-रमुखमासाद्यैपर्णी दत्त्वा शन्यं पातयेत्; आसाद्य वाऽग्निं क्षारं चेति; एतत् सामान्यं सर्वेषु ॥ ४ ॥

भगन्दर पिडका से पीड़ित, अपक पिडका वाले रोगी की चिकित्सा, अपतर्पण मेलकर विरेचनपर्यन्त (द्विवर्गीय चिकित्सा में पठित) ग्यारह विधानों के द्वारा करना चाहिए। पक्वपिडका वाले रोगी का स्नेहन कर अवगाह स्वेदन करे (उष्ण जल की द्रोणी में बिटाकर स्वेदन करना) और शय्या पर बिटावे। फिर अर्ध चिकित्साविधि की भाँति (Lithotomy position) रोगी को बाँधकर पराचीन (वहियुग्व) और अवाचीन (अन्तमुख) भगन्दर की परीक्षा करे तथा पृष्णीयन्त्र प्रवेश करके कुछ ऊँचा उठावे एवं आशयसहित मद्य से काट दे।

अन्तमुख वाले भगन्दर में उर्मी प्रकार भलीभाँति यन्त्र प्रवेश करके प्रवाहण करने हुए रोगी के भगन्दर-मुग की परीक्षा करे और पृष्णीयन्त्र ढालकर चीरा लगावे। अथवा भगन्दर को देवकर अग्नि या क्षार कर्म का प्रयोग करे। सभी भगन्दरों के लिए यह सामान्य चिकित्साविधि है।

विशेषतस्तु—

नाड्यन्तरे व्रणान् कुर्याद्विषक् तु शतपोनके।

ततस्तेषूपल्लेपेषु शेषा नाडीरुपाचरेत् ॥ ५ ॥

गतयोऽन्योन्यसम्बद्धा बाह्याश्छेद्यास्त्वनेकया।

नाडीरनभिसंबद्धा यश्छिनत्येकया भिषक् ॥ ६ ॥

स कुर्याद्विवृतं जन्तोर्व्रणं गुदविदारणम्।

तस्य तद्विवृतं मार्गं विण्मूत्रमनुगच्छति ॥ ७ ॥

आटोपं गुदशूलं च करोति पवनो भृशम्।

तत्राधिगततन्त्रोऽपि भिषद्ब्रह्मेदसंशयम्।

तस्मान्न विवृतः कार्यो व्रणस्तु शतपोनके ॥ ८ ॥

विशेष चिकित्सा—सुश्रुतित वैद्य को शतपोनक (चलनी के समान छिद्रवाले) भगन्दर में नाडियों के मध्य में व्रण बनाना चाहिए और इन व्रणों के भर जाने पर शेष नाडी (Symp) की चिकित्सा करनी चाहिए। एक दूसरे से सम्बन्धित नाडियों में अनेक प्रकार के व्रण बाहर से बनाना चाहिए।

जो वैद्य एक दूसरे से सम्बन्ध-रहित नाडी में एक प्रकार का व्रण बनाता है वह रोगी के व्रण को फैला देता है तथा गुदा को विदीर्ण कर देता है। उस रोगी के फैले हुए व्रण-मार्ग से मल, मूत्र का स्राव होता है तथा प्रकुपित वायु आटोप और गुदा में अत्यन्त शूल उत्पन्न कर देता है। ऐसे अवसर पर शल्यशास्त्र निष्णात वैद्य भी निस्सन्देह घबड़ा जाता है। इसलिए शतपोनक भगन्दर में व्रण को चौड़ा नहीं करना चाहिए।

विमर्श—शतपोनक भगन्दर (Multiple fistula) चलनी के समान अनेक छोटे छोटे छिद्रों से युक्त होता है। अर्थात् इसमें छोटे-छोटे व्रण हो जाते हैं जिनसे निरन्तर झागदार स्वच्छ स्राव अधिक मात्रा में निकलता रहता है। सुश्रुत ने शल्यशास्त्र-निष्णात वैद्य को भी इसमें एक काल में सभी मार्गों के अन्दर शस्त्रक्रिया का निषेध करते हुए, सावधान किया है। पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान भी ऐसे अवसर पर यही सम्मति प्रदान करता है—'During the Operation the track must be examined carefully visually and with the probe, and all side tracks laid open freely and curetted, if they are very numerous deal with one side of the rectum alone and leave the other to be treated subsequently as it is useless to open the main track unless all its branches are also dealt with. The same applies to horseshoe Fistula, and here a word of warning is necessary as to multiple division of the sphincter ani, which should not be cut in more than two places at one time'

The Science & Practice of Surgery.

व्याधौ तत्र बहुच्छिद्रे भिषजा वै विजानता ॥ ६ ॥  
अर्धलाङ्गलकश्छेदः कार्यो लाङ्गलकोऽपि वा ।  
सर्वतोभद्रको वाऽपि कार्यो गोतीर्थकोऽपि वा ॥१०॥

कुशल वैद्य इस अनेक छिद्र वाली व्याधि में अर्धलाङ्गलक (आधे हल की आकृति की भाँति) या लाङ्गलक (पूरे हल की आकृति की भाँति) व्रण भी बनावे। अथवा सर्वतोभद्रक (मण्डलाकार) या गोतीर्थक (गौ के खुर की आकृति का) व्रण बनावे ॥ ९-१० ॥

विमर्शः—लाङ्गल हलमुच्यते, अर्धलाङ्गल इव अर्धलाङ्गलक । सर्वतोभद्रस्त्वासनविशेष पर्यङ्किकाकारो मण्डलाकारसदृशो वा । गोतीर्थको गच्छती गोमूर्त्रगतिसदृश, अथवा गोतीर्थं गोयो निरुच्यते, तदाकारो गोतीर्थक, अथवा गोतीर्थं निपान येन गावः पिवन्ति, तत्खुराङ्कितवच्छेदविशेष कर्तव्यः । तथा च तन्त्रान्तरम्—'द्वाभ्या समाभ्या पार्श्वभ्या छेदो लाङ्गलको मन्ः ह्रस्वमेकतर यच्च सोऽर्धलाङ्गलक' स्मृत । सेवर्नो वर्जयित्वा तु चतुर्धा दारिते गुदे । सर्वतोभद्रक छेद-माहुश्छेदविदो जना । पार्श्वगतेन छिद्रेण छेदो गोतीर्थको भवेत् ।'

सर्वतः स्रावमार्गास्तु दृष्ट्वैद्यस्तथाऽग्निना ।  
सुकुमारस्य भीरोहिं दुष्करः शतपोनकः ॥  
रुजासावापहं तत्र स्वेदमाशु प्रयोजयेत् ॥ ११ ॥

वैद्य स्रावमार्गों को चारों ओर से अग्नि के द्वारा जलावे। सुकुमार एवं भीरु व्यक्ति का शतपोनक-भगन्दर

कष्टसाध्य होता है। उसमें वेदना तथा स्राव को बन्द करने के लिए स्वेदन का प्रयोग शीघ्र करना चाहिए ॥ ११ ॥

स्वेदद्रव्यैर्यथोद्दिष्टैः कृशरापायसादिभिः ॥ १२ ॥  
प्राभ्यान्पौदकैर्मासैर्लावाचैर्वाऽपि विष्किरैः ।  
वृक्षादनीमथैरण्डं बिल्वार्दि च गणं तथा ॥ १३ ॥  
कषायं सुकृतं कृत्वा स्नेहकुम्भे निषेचयेत् ।  
नाडीस्वेदेन तेनास्य तं व्रणं स्वेदयेद्भिषक् ॥ १४ ॥

पूर्वकथित स्वेदन द्रव्य, कृशरा, पायस, ग्राम्य, आनूप और उदक जीवों के मांस, लवा आदि या विष्किर (घोंसले में रहने वाले) पक्षियों के मांस तथा वृक्षादनी (वन्दाक), एरण्ड एवं बिल्वदिगण (बृहत्पञ्चमूल) के द्रव्यों का भली-भाँति क्वाथ बनाकर स्नेहलिप्त घड़े में रखे और नाडीस्वेद के द्वारा वैद्य रोगी के व्रण का स्वेदन करे ॥ १२-१४ ॥

तिलैरण्डातसीमाषयवगोधूमसर्षपान् ।  
त्वणान्यस्तवर्गं च स्थाल्यामेवोपसाधयेत् ॥  
आतुरं स्वेदयेत्तेन तथा सिध्यति कुर्वतः ॥ १५ ॥

तिल, एरण्ड, अलसी, उद्द, जौ, गेहूँ, सरसों, पंचलवण, और अम्लवर्ग का थाली में (चौड़े पात्र में) क्वाथ बनाकर रोगी का स्वेदन करे। इस क्रिया से रोग की निवृत्ति होती है ॥ १५ ॥

स्विन्नं च पाययेदेनं कुष्ठं च त्वणानि च ॥ १६ ॥  
वचाहिङ्गबजमोदं च समभागानि सर्पिषा ।  
मार्द्वीकेनाथवाऽम्लेन सुरासौवीरकेण वा ॥ १७ ॥  
ततो मधुकतैलेन तस्य सिञ्चेद्भिषग्व्रणम् ।  
परिषिञ्चेद् गुदं चास्य तैलैर्वीतरुजापहैः ॥ १८ ॥  
विधिनाऽनेन विष्णुत्रं स्वमार्गमधिगच्छति ।  
अन्ये चोपद्रवास्तीव्राः सिध्यन्त्यत्र न संशयः ॥ १९ ॥

स्वेदन के उपरान्त रोगी को, कूठ, पंचलवण, वच, हींग और अजवायन समभाग में लेकर घी के साथ पिलावे। द्राक्षामद्य, काजी, सुरा अथवा सौवीरक या मुलेठी के कल्क से सिद्ध तेल के द्वारा उस रोगी के व्रण का परिषेक करे। वातवेदना को शमन करने वाले (वातव्याधि में पठित) तेलों के द्वारा रोगी के गुदा का परिषेक करे। इन विधानों के द्वारा मल, मूत्र की प्रवृत्ति स्वाभाविक मार्ग से होने लगती है और अन्य भयकर उपद्रव (आध्मान-गुदभ्रंश आदि) निस्सन्देह ज्ञान्त हो जाते हैं ॥ १६-१९ ॥

शतपोनक आख्यात उद्ग्रीवे क्रियां शृणु ।  
अथोद्ग्रीवमेषित्वा छित्त्वा क्षारं निपातयेत् ॥ २० ॥  
पूतिमांसव्यपोहार्थमग्निरत्र न पूजितः ।  
अथैनं घृतसंस्पृष्टैस्तिलैः पिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ २१ ॥  
बन्धं ततोऽनुकुर्वीत परिषेकं तु सर्पिषा ।  
तृतीये दिवसे मुक्त्वा यथास्वं शोधयेद्भिषक् ॥  
ततः शुद्धं विदित्वा च रोपयेत्तु यथाक्रमम् ॥ २२ ॥  
शतपोनक का वर्णन हो चुका, अब उद्ग्रीव भगन्दर की क्रिया विधि सुनो—उद्ग्रीव भगन्दर में एषण (Probing)

करे और ब्रग में चीरा लगाकर चार लगावे। उसमें सड़े हुए दुर्गन्धित मांस को निकालने के लिए अग्निर्कर्म श्रेष्ठ नहीं होता। उच्छ्रिंश्व भगन्दर से तिलों को पीसकर घृत मिला, लेप करना चाहिये। उसके बाद पट्टी बाँध देनी चाहिए और धी से परिपेक करना चाहिए। चैद्य तीसरे दिन पट्टी खोलकर पित्त और ताप को दूर करने वाली औषधियों के द्वारा ब्रग को शुद्ध करे और ब्रग के शुद्ध होने पर जब रोपण की अवस्था प्राप्त हो तब रोपण करे ॥ २०-२२ ॥

उक्त्यास्त्रावमार्गोस्तु परिस्त्राविणि बुद्धिमान् ॥ २३ ॥  
 चारण वा स्त्रावगति द्देद्घृतवहेन वा ।  
 सुखोष्णोणाणुतैलेन सेचयेद् गुदमण्डलम् ॥ २४ ॥  
 उपनाहाः प्रदेहाश्च मूत्रक्षारसमन्विताः ।  
 वामनीयौषधैः कार्याः परिपेकाश्च मात्रया ॥ २५ ॥  
 मृदुभूतं विदित्वैनमल्पस्त्रावरुगन्धितम् ।  
 गतिमन्विष्य श्लेष्णं क्षिन्वात् खर्जूरपत्रकम् ॥ २६ ॥  
 चन्द्रार्थं चन्द्रचक्रं च सूचीमुखमवाङ्मुखम् ।  
 क्षित्त्वाऽग्निना दहेत् सम्यगेवं क्षारेण वा पुनः ॥  
 ततः संशोधनैरेवं मृदुपूर्वैर्विशोधयेत् ॥ २७ ॥

बुद्धिमान् वैद्य परिस्त्रावी भगन्दर में स्त्रावमार्गों को शस्त्र से काटकर चार या अग्नि से स्त्रावमार्गों को जलावे। सुखोष्ण अणुतैले से गुदाचक्र का सेक करे। गोमूत्र तथा चारयुक्त उपनाह (पुष्टिम) एवं प्रलेप लगावे। वमन कराने वाली (मदनफल आदि) औषधियों के काय से थोड़ा परिपेक करे। इसमें स्त्राव तथा पीड़ा की न्यूनता एवं कोमलता होने पर स्त्रावमार्गों का (एपगीसे) अन्वेषण करके शस्त्र से खर्जूर के पत्ते की आकृति का अर्धचन्द्राकार, चन्द्रमण्डल तुल्य, सूचीमुख अवाङ्मुख चीरा लगावे। शस्त्र से चीरा लगाने के बाद चार या अग्नि से भली भाँति पुनः जलावे। इसके बाद प्रथम संशोधन द्रव्यों के द्वारा मृदु संशोधन देकर (कोष्ठ की परीक्षा करके) तीव्र विरेचन का प्रयोग करे ॥

विमर्श—नज्ज नर्वत-क्रोहं शोथं वत्सं स परिस्त्रावी चर्वनः क्रावमुत्त । नर्ज्वरगन्धिव नर्वकं दन्धं दत्तं खर्जूं पत्रकम्, तच्च नक्ष्णनाडीच्छेदस्य पाद्वर्द्धयत्थाना सुखाना निर्दग्धं छेदेन पक्षिद्वयेन-मग्नि । अन्तर्द्वे त्वत् मूलेऽप्यु तेन नूचीमुख, तदेव अवाङ्मुख नवोदुखम् । ततः पूर्वं मृदु शोषणत्वा विज्ञातकोष्ठस्य तीक्ष्णं शोषनम् ।

बहिरन्तर्मुखश्चापि शिशोर्चस्य भगन्दरः ॥ २८ ॥  
 तस्याहितं विरेकाग्निशस्त्रक्षारात्रचारणम् ।  
 यद्यन्मृदु च तीक्ष्णं च तत्तत्तस्यावचारयेत् ॥ २९ ॥

बालक के बहिरुत्त तथा अन्तर्मुख भगन्दर में भी विरेचन, अग्निर्कर्म, शस्त्र और चार का प्रयोग हानिकर होता है। इसमें मृदु और तीक्ष्ण अर्थात् न तो अधिक तीक्ष्ण और न अधिक मृदु औषधियों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २८-२९ ॥  
 आरम्भनिशाकालाचूर्णं मधुघृताप्लुतम् ।  
 अत्रवर्तिप्रणिहितं ब्रणानां शोषनं हितम् ॥  
 योगोऽयं नारायत्याशु गतिं मेघमिवातिलः ॥ ३० ॥

अमलताम, हल्दी और तगर का चूर्ण, मधु तथा घृत में मिलाकर सूत की मोटी बत्ती में लगावे तथा ब्रग में प्रवेश करे। यह ब्रगों के शोधन के लिए हितकर है। यह योग (वर्ति) गनि (स्त्रावमार्ग) को उसी प्रकार शीघ्र नष्ट करता है जिस प्रकार वायु बादलों का नाश करता है ॥ ३० ॥

आगन्तुजे भिषङ्नाडीं श्लेष्णोत्कृत्य यन्नतः ॥ ३१ ॥  
 जम्बोष्ठेनाग्निवर्णेन तत्रया वा शलाकया ।  
 ददेद्यथोक्तं मतिमांस्तं ब्रणं सुसमाहितः ।  
 कृमिघ्नं च विधिं कुर्याच्छल्यानयनमेव च ॥ ३२ ॥

बुद्धिमान् वैद्य आगन्तुक भगन्दर में नाडी (स्त्रावमार्ग) को शस्त्र द्वारा यत्नपूर्वक काटकर, जामुन के फल के समान अग्निवर्ण शलाकायन्त्र अथवा तम्रशलाका से पूर्वकथित विधि के अनुसार उस ब्रग को जलावे। ब्रग के अन्दर से शल्य निकालने का उपाय तथा कृमिनाशक क्रिया करे ॥ ३१-३२ ॥

प्रत्याख्यायैष चारभ्यो वर्ज्यश्चापि त्रिदोषजः ।  
 एतत् कर्म समाख्यातं सर्वेषामनुपूर्वशः ॥ ३३ ॥

यह (आगन्तुक भगन्दर) असाध्य है ऐसा समझ कर इसकी चिकित्सा प्रारम्भ करे तथा त्रिदोषज भगन्दर को असाध्य समझ कर त्याग दे। सभी भगन्दरों के लिए क्रमशः इस चिकित्सा विधि का वर्णन किया गया है ॥ ३३ ॥

एषां तु शस्त्रपतनाद्वेदना यत्र जायते ।  
 तत्राणुतैलेनोष्णेन परिपेकः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥

इनमें शस्त्रकर्म के कारण जहाँ वेदना उत्पन्न हो वहाँ उष्ण अणुतैले के द्वारा परिपेक करना हितकर (श्रेष्ठ) होता है ॥ ३४ ॥

वातघ्नौषधसम्पूर्णां स्थातीं क्षिद्रशराविकाम् ॥ ३५ ॥  
 स्नेहाभ्यक्तगुदस्तप्तमध्यासीत् सवाग्पिकाम् ।  
 नाह्या वाऽस्याहरेत् स्वेदं शयानस्य रुजापहम् ।  
 उष्णोदकेऽवगाह्यो वा तथा शान्त्यति वेदना ॥ ३६ ॥

वातघ्न औषधियों (मद्गदावादि) के काय से पूर्ण, क्षिद्र-युक्त शराव से ढकी तथा वाष्प से भरी हुई, तप्त थाली पर गुदा में स्नेह लगाकर रोगी को बैठावे। अथवा रोगी को सुलाकर वेदना शान्त करने वाले नाडीस्वेद से स्वेदन करे। अथवा उष्ण जल में बिठाने से भी वेदना की शान्ति होती है ॥ ३५-३६ ॥

कदलीमृगलोपाकप्रियकाजिनसंभृतान् ।  
 कारयेदुपनाहांश्च शाल्वणादीन् विचक्षणः ॥ ३७ ॥

बुद्धिमान् वैद्य कदलीमृग (बृहत्तमविवातलक्षणे व्याघ्राकारो विदेषः) लोपाक (लोमड़ी) और प्रियक (अजगरपादः इल-गो दीर्घः) के चर्म को एकत्रित कर उनके द्वारा पुष्टिसर्षपि तथा शास्त्रण (मांसमिश्रित) स्वेद करे ॥ ३७ ॥

कटुत्रिक वचाहिङ्गुलवणान्यथ दीप्यकम् ।  
 पाययेन्नाम्लकौलथसुरासौवीरकादिभिः ॥ ३८ ॥

त्रिकटु, वच, हींग, पंचलवण और अजवायन का चूर्ण

कांजी, कुलथी के काथ, सुरा तथा सौवीरक आदि के साथ पिलावे ॥ ३८ ॥

ज्योतिष्मतीलाङ्गलकीश्यामादन्तीत्रिवृत्तिलाः ।

कुष्ठं शताह्वा गोलोमी तिल्वको गिरिकाणिका ।

कासीसं काञ्चनशीर्यौ वर्गः शोधन इष्यते ॥ ३९ ॥

मालकांगनी, कलिहारी, काला निशोथ, दन्ती, श्वेत-निशोथ, तिल, कूठ, सौंफ, श्वेतदूर्वा, लोध्र, श्वेतपुष्पा अपरा-जिता, कासीस, ककुष्ठ और यवतिका यह वर्ग ( भगन्दर में ) शोधन के लिये उत्तम है ॥ ३९ ॥

त्रिवृत्तिला नागदन्ती मञ्जिष्ठा पयसा सह ।

वत्सादनं भवेदेतत् सैन्धवशौद्रसंयुतम् ॥ ४० ॥

श्वेतनिशोथ, तिल, दन्ती तथा मजीठ का दूध के साथ, सेन्धानमक और मधु मिलाकर लेप करने से निम्न व्रण भरता है ॥ ४० ॥

रसाञ्जनं हरिद्रे द्वे मञ्जिष्ठानिम्बपल्लवाः ।

त्रिवृत्तेजोवतीदन्तीकल्को नाडीव्रणापहः ॥ ४१ ॥

रसोत, हल्दी, दारुहल्दी, मजीठ, नीम का पत्ता, श्वेत-निशोथ, तेजबल और दन्ती का ककक नाडीव्रण ( Syrus ) का नाश करता है ॥ ४१ ॥

कुष्ठं त्रिवृत्तिला दन्ती मागध्यः सैन्धवं मधु ।

रजनी त्रिफला तुत्थं हितं स्याद् व्रणशोधनम् ॥ ४२ ॥

कुष्ठ, श्वेतनिशोथ, तिल, दन्ती, पिप्पल, सेन्धानमक, मधु, हल्दी, त्रिफला और दूनिया व्रणशोधन के लिए हितकर होते हैं ॥ ४२ ॥

मागध्यो मधुकं रोध्रं कुष्ठमेला हरेणवः ॥ ४३ ॥

समङ्गा धातकी चैव सारिवा रजनीद्वयम् ।

प्रियङ्गवः सर्जरसः पद्मकं पद्मकेसरम् ॥ ४४ ॥

सुधा वचा लाङ्गलकी मधूच्छिष्टं ससैन्धवम् ।

एतत् संभृत्य संभारं तैलं धीरो विपाचयेत् ॥ ४५ ॥

एतद्वै गण्डमालासु मण्डलेष्वथ मेहिषु ।

रोपणार्थं हितं तैलं भगन्दरविनाशनम् ॥ ४६ ॥

पिप्पल, मुलेठी, लोध्र, कूठ, इलायची, रेणुकाचीज, मजीठ, धाय के फूल, सारिवा, हल्दी, दारुहल्दी फूलप्रियङ्गु, राल, पद्माक्ष, कमलकेशर, सेहुण्ड, वच, कलिहारी, मोम और सेन्धानमक इन द्रव्यों को पूर्ण रूप से एकत्रित कर इनके द्वारा घैर्यशील वैद्य तैल पाक करे। यह तैल गण्डमाला, मण्डल तथा प्रमेहजन्य व्रण के रोपण के लिए हितकर एवं भगन्दरनाशक है ॥ ४३-४६ ॥

न्यग्रोधादिगणश्चैव हितः शोधनरोपणे ।

तैलं घृतं वा तत्पक्वं भगन्दरविनाशनम् ॥ ४७ ॥

न्यग्रोधादिगण के द्रव्य, शोधन-रोपण के लिए हितकर तथा इनके ककक से सिद्ध तैल या घृत भगन्दरनाशक होता है ॥ ४७ ॥

त्रिवृदन्तीहरिद्राऽर्कमूलं लोहाश्वमारकौ ।

विडङ्गसारं त्रिफला स्नुहार्कपयसी मधु ॥ ४८ ॥

मधूच्छिष्टसमायुक्तैस्तैलमेतैर्विपाचयेत् ।

भगन्दरविनाशार्थमेतद्योज्यं विशेषतः ॥ ४९ ॥

श्वेत निशोथ, दन्ती, हल्दी, मदार की जड़, लोह (अगर), कनेर की जड़, विडङ्ग, त्रिफला, सेहुण्ड का दूध, मदार का दूध, मधु और मोम के द्वारा तैल पाक करे। इस तैल का प्रयोग विशेष रूप से भगन्दरकेनाश के लिए करना चाहिए ॥

चित्रकाकौ त्रिवृत्पाठे मलपू ह्यमारकम् ।

सुधां वचां लाङ्गलकीं सप्रपर्णं सुवर्चिकाम् ॥ ५० ॥

ज्योतिष्मती च सम्भृत्य तैलं धीरो विपाचयेत् ।

एतद्धि स्यन्दनं तैलं भृशं दद्याद्भगन्दरे ॥ ५१ ॥

शोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं तथा ।

द्विव्रणीयमवेदेत व्रणावस्थायु बुद्धिमान् ॥ ५२ ॥

चित्रक, मदार, श्वेत निशोथ, पाठा, कठगूलर, कनेर, सेहुण्ड, वच, कलिहारी, सतवन, सजीखार और मालकांगनी को एकत्रित कर घैर्यवान् वैद्य तैल पाक करे। यह तैल दोषों को बाहर निकालने वाला है। इसका प्रयोग भगन्दर में प्रचुर परिमाण में करना चाहिये। यह व्रण का शोधन रोपण करता है एवं व्रणस्थान को त्वचा का रंग प्रदान करता है। बुद्धिमान वैद्य व्रण की दशा के अनुसार द्विव्रणीय-चिकित्सा में पठित विधि का प्रयोग करे ॥ ५०-५२ ॥

छिद्रादूर्ध्वं हरेदोष्टमशौयन्त्रस्य यन्त्रवित् ।

ततो भगन्दरे दद्यादेतदर्धेन्दुसन्निभम् ॥ ५३ ॥

यन्त्र प्रयोग को जानने वाला वैद्य अर्शयन्त्र के ओष्ठ को छिद्र से ऊपर पकड़कर अर्धचन्द्राकार रूप में भगन्दर के अन्दर प्रवेश करे ॥ ५३ ॥

व्यायामं मैथुनं कोपं पृष्टयानं गुरुणि च ।

संवत्सरं परिहरेदुपरुद्धव्रणो नरः ॥ ५४ ॥

इति सुश्रुतसंहिताया चिकित्सास्थाने भगन्दरचिकि-

तिसतं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥



भगन्दरव्रण के भर जाने पर भी रोगी को व्यायाम, मैथुन, क्रोध, चोटे आदि की सवारी और भारी भोजन एक वर्ष तक त्याग देना चाहिये ॥ ५४ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाया भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

### नवमोऽध्यायः

अथातः कुष्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर कुष्ठ रोग की चिकित्सा-विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

विरुद्धाध्यशानासात्म्यवेगविघातैः स्नेहादीनां चाय-

थारम्भै. पापक्रियया पुराकृतकर्मयोगाच्च त्वग्दोषा भवन्ति ॥ ३ ॥

विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अमात्म्यसेवन, वेगावरोध, ज्वेह स्वेद आदि का क्रम विरुद्ध प्रयोग, पापकर्म तथा पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं ॥३॥

विमर्शः—सयोग, देश, काल और मात्रा आदि के विरुद्ध भोजन करना विरुद्ध भोजन कहलाता है, जैसे मछली और दूध का सेवन संयोग विरुद्ध भोजन है। पहले खाये हुए अन्न के परिपाक होने से पूर्व ही पुनः भोजन करना अध्यशन कहलाता है। असात्म्य सेवन का तात्पर्य प्रकृति के विरुद्ध किसी पदार्थ के सेवन से है। वेगावरोध में मल, मूत्र आदि के वेगों को रोकने की गणना आती है। कुष्ठ एक भयङ्कर व्याधि है। आयुर्वेद ने मिथ्याहार-विहार के अतिरिक्त पाप एवं प्राक्तन कर्म को भी कुष्ठ का कारण माना है और ऐसा मानना आयुर्वेद शास्त्र की अपनी विशेषता है। कर्मज व्याधि का लक्षण करते हुए शास्त्रकार लिखते हैं—'यथाशास्त्र तु निर्णीतो यथाव्याधिर्चिकित्सितः । न शम याति यो व्याधिः स श्रेय कर्मजो बुधै ।' कर्मज व्याधि का नाश भी आचार्यों ने भोग के द्वारा ही माना है—'कर्मक्षयात्कर्मकृता दोषजा स्वत्वभेजै । कर्मदोषोद्भवा यान्ति कर्मदोषक्षयात् क्षयम् ।'

तत्र त्वग्दोषी मांसवसादुग्धदधितैलकुलत्थमाप- निष्पावेक्षुपिष्टविकाराम्लविरुद्धाध्यशानाजीर्णविदाह्यभि- प्यन्दीनि दिवास्त्रपन्नं व्यवायं च परिहरेत् ॥ ४ ॥

त्वचा रोग से पीडित व्यक्ति को मांस, वसा, दूध, दही, तेल, कुलथी, उडद, निष्पाव ( राजशिम्वी ), गन्ने के रस से बने पदार्थ, पिट्टी ( उडद आदि ) से बनी वस्तुएँ, अम्लद्रव्य विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्णवस्था में भोजन, विदाही और अभिप्यन्दि पदार्थों का सेवन तथा दिन में सोना एवं मैथुन का परित्याग कर देना चाहिये।

विमर्शः—विदाही—'द्रव्यस्वभावाद्यथ गौरवाद्वा चिरेण पाक जठराशियां गात् । पित्तप्रभेदो विद्वहृत्करोति तदन्नपान कथित विदाहि ॥' अभिप्यन्दि—'पैच्छित्त्याद् गौरवाद् द्रव्य रद्ध्वा रसवहाः सिरा । यत्ते यद् गौरव तत्त्यादभिप्यन्दि यथा दधि ॥

ततः शालिपट्टिकयवगोधूमकोरदूपश्यामाकोहाल- कादीननवान् भुञ्जीत मुद्गाढक्योरन्यतरस्य यूपेण सूपेण वा निम्बपत्रारुष्करठ्याभिध्रेण, मण्डूकपर्ण्यवल्गु- जाटरूपककल्पिकापुष्पैः सर्पिःसिद्धैः सर्पपतैलसिद्धैर्वा, तिक्तवर्गेण वाऽभिहितेन, मांससात्म्याय वा जाङ्गल- मांसममेदस्क धितरेत्, तैल वज्रकमभ्यङ्गार्थे, आरग्व- धादिकपायमुत्सादनार्थे, पानपरिपेकावगाहादिषु च खदिरकपायम्, इत्येष आहाराचारविभागः ॥ ५ ॥

पुराने शालि, साठी, जौ, गेहूँ, कोरव, सावां और अरण्य कोरव का भोजन, मृग या अरहर किसी एकके सूप ( पतली- दाल ) अथवा नीम के पत्ते और भिलावे के सूप ( शाक का शोरवा ) के साथ करना चाहिये। अथवा मण्डूकपर्णी, (बाह्मी मेद ), बाकुची, अहुपा और रूपिका पुष्प ( मदार का फूल ) को घृत या सरसों के तेल में पकाकर अथवा पूर्वकथित

तिल वर्ग ( पनवाट, बाकुची, पटोल आदि ) के साथ पुराने शालि आदि का भोजन करना चाहिये। मांसाहारी रोगियों को जांगल जीवों का मंदरहित मांस भोजन के लिए देना चाहिये। मालिश के लिए वज्रक तैल ( सप्तपर्ण, करञ्ज आदि से सिद्ध ) का प्रयोग करना चाहिये। आरग्वधादि गण के कपाय ( चूर्ण कल्क-स्वरस आदि ) का प्रयोग व्रण के उत्सा- दन ( निम्न व्रण को भरने के लिए ) करना चाहिये। पान, परिपेक और ज्ञान में रत्रिरकपाय का प्रयोग करना चाहिये। ( कुष्ठ रोग के लिए ) यह आहार ( आहार में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य और रसों का विभाजन ) तथा आचार की व्यवस्था है ॥ ५ ॥

तत्र पूर्वरूपेभूयतः संशोधनमासेवेत । तत्र त्व- कसंप्राप्ते शोधनालेपनानि, शोणितप्राप्ते संशोधनालेप- नकपायपानशोणितवसेचनानि, मांसप्राप्ते शोधना- लेपनकपायपानशोणितवसेचनारिष्टमन्थप्राशाः, चतु- र्थकर्मगुणप्राप्तं याप्यमात्मवतः संविधानवतश्च, तत्र संशोधनाच्छोणितवसेचनाच्छोर्ध्वं भल्लातशिलाजतु- धातुमाक्षीकगुग्गुल्वगुरुतुवरकखदिरासनायस्कृतिविधा- नमासेवेत, पञ्चमं नैव चोपक्रमेत् ॥ ६ ॥

कुष्ठ रोग के पूर्वरूपों में दोनों मांसों के द्वारा ( वमन तथा विरेचन ) सशोधन का प्रयोग करे। त्वचागत ( रस- गत ) कुष्ठ में शोधन द्रव्यों का लेप करे। रक्तगत में सशोधन, आलेपन, कपायपान तथा रक्तमोक्षण करे। मांसगत में शोधन, आलेपन, कपायपान, रक्तमोक्षण, अरिष्ट ( आसव- सुरा आदि ), मन्थ ( शीतल जल में औषधि का चूर्ण डाल मथकर बनाया गया पेय ) और प्राश ( अखलेह ) का सेवन करे। चतुर्थकर्मगुणप्राप्त अर्थात् चतुर्थ धातु मेदगत कुष्ठ, आत्मवान ( सम्यक् आहाराचार करने वाला ) और संविधान- युक्त ( प्रभूत उपकरण वाले ) व्यक्ति का याप्य होता है। इनमें सशोधन और रक्तमोक्षण के पश्चात् भिलावा, शिला- जतु, स्वर्णमाक्षिक, गुग्गुलु, अगर, तुवरक ( सौराष्ट्री मृत्तिका ), खदिर, असन ( विजयसार ) और अयस्कृति विधान ( महा कुष्ठ अध्याय में पठित ) का सेवन करना चाहिये। पांचवीं अर्थात् अस्थि आदि गत धातुओं के कुष्ठ की चिकित्सा असाध्य समझकर त्याग देनी चाहिये ॥ ६ ॥

तत्र प्रथममेव कुष्ठिनं स्नेहपानविधानेनोपपादयेत् । मेपशृङ्गीश्वदंष्ट्राशार्ङ्गैःशगुडुचीद्विपञ्चमूलीसिद्ध तैलं घृतं वा वातकुष्ठिनां पानाभ्यङ्गयोर्विदध्यात्, धवाश्व- कर्णककुभपलाशपिचुमर्दपट्टकमधुकरोध्रसमङ्गासिद्धं सर्पिः पित्तकुष्ठिनां, प्रियालशालारग्वधनिम्बसप्तपर्ण- चित्रकमरिचवचाकुष्ठसिद्धं श्लेष्मकुष्ठिनां, भल्लातका- भयाविडङ्गसिद्धं वा, सर्वेषां तुवरकतैलं भल्लातकतैलं वेत्ति ॥ ७ ॥

कुष्ठ रोगी की चिकित्सा प्रथम स्नेहपानविधि ( वमन- विरेचन आदि संशोधन के पश्चात् ) के द्वारा करनी चाहिये। मेदांसिगी, गोखरू, काकजंवा, गिलोय और दशमूल से सिद्ध

तैल या घृत का प्रयोग वातज कुष्ठ के रोगी के पान और अभ्यङ्ग में करना चाहिये । धव, अश्वकर्ण (शालवृक्ष), अर्जुन, पलाश, नीम, पित्तपापडा, मुलेठी, लोथ्र और मर्जीठ से सिद्ध घृत का प्रयोग पित्तज कुष्ठ के रोगी के लिए करना चाहिये । चिरांजी, शालवृक्ष, अमलनाम, नीम, मत्तवन, चित्रक, मरिच, वच और कूठ से निद्ध (घृत) अथवा भिलावा, हरद और विडङ्ग से निद्ध (घृत) का प्रयोग कफज कुष्ठ में करना चाहिये । सभी कुष्ठों में तुवरक (मौराष्ट्र मृत्तिका) से निद्ध तैल अथवा भिलावक तैल का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥

सप्तपर्णारग्वधातिविपेक्षुरपाठाकटुरोहिण्यमृतात्रि-  
फलापटोलपिचुमर्दपर्पटकटुरालभात्रायमाणामुस्ताच-  
न्दनपद्मकहरिद्रोपकुल्याविशालामूर्वाशतावरीमारिवेन्द्र-  
यवाटरूपकपद्मग्रन्थामधुकभूनिम्बगृष्टिका इति सम-  
भागः कल्कः स्यात् ; कल्काच्चतुर्गुणं सर्पिः प्रक्षिप्य  
तद्द्रिगुणो धात्रीफलरसस्तच्चतुर्गुणा आपस्तदैक्यं  
समालोड्य विपचेत्, एतन्महातिक्तक नाम सर्पिः  
कुष्ठविषमज्वररक्तपित्तहृद्रोगोन्मादापस्मारगुल्मपिडका-  
सृग्दरगलगण्डगण्डमालाश्लीपदपाण्डुरोगविसर्पपाण्ड्य-  
कण्डूपामादीञ्छमयेदिनि ॥ ८ ॥

मत्तवन, अमलताम, अतीव्य, पाठा, कुटकी, गिलोय,  
त्रिफला, परवल की पत्ती, नीम, पित्तपापडा, यवासा,  
त्रायमाणा, नागरमोथा, चन्दन, पञ्जाल, हल्दी, पिप्पली,  
इन्द्रायण, मूर्वा, शतावर, अनन्तमूल, इन्द्रयव, अहूपा, वच,  
मुलेठी. चिरायता और विटारीकन्द को समान भाग में लेकर  
क्वक बनावे, क्वक से चौगुना घृत और घृत से दोगुना  
आँवले का रस तथा आँवले के रस से चौगुना जल लेकर,  
सभी द्रव्यों को एक साथ मिलाकर पकावे । यह महातिक्तक  
नामक घृत कुष्ठ, विषमज्वर, रक्तपित्त, हृद्रोग, उन्माद,  
अपस्मार, गुल्म, पिडका, रक्तप्रदर, गलगण्ड, गण्डमाला,  
श्लीपद, पाण्डुरोग, विसर्प, नपुंसकता, कण्डू और पामा आदि  
को शान्त करता है ॥ ८ ॥

त्रिफलापटोलपिचुमन्दाटरूपककटुरोहिणीदुराल-  
भात्रायमाणा पर्पटकश्चेतेषां द्विपलिकान् भागाञ्जल-  
द्रोणे प्रक्षिप्य पाद्रावशेषं कत्रायमादाय कल्कपेष्याणी  
मानि भेषजान्यर्धपलिकानि त्रायमाणांमुस्तेन्द्रयवच-  
न्दनकिरातविकानि पिप्पल्यश्चेतानि घृतप्रस्ये समा-  
वाप्य विपचेत्, एतत्तिक्तकं नाम सर्पिः कुष्ठविषमज्व-  
रगुल्मार्शोग्रहणीदोषशोफपाण्डुरोगविसर्पपाण्ड्यशमन-  
मूर्ध्वजन्तुगतरोगघ्नं चेति ॥ ९ ॥

त्रिफला, परवल की पत्ती, नीम, अहूपा, कुटकी, यवामा,  
त्रायमाणा और पित्तपापडा दो दो पल लेकर एक द्रोण जल  
में चतुर्थांश अवशेष रहने तक काय किया जावे और आधा  
आधा पल त्रायमाणा, नागरमोथा, इन्द्रयव, चन्दन, चिरायता  
और पिप्पली पीसकर क्वक बना (चतुर्थांश अवशिष्ट काय  
के साथ) एक प्रस्य घृत का पाक किया जावे । यह तिक्तक  
नामक घृत कुष्ठ, विषमज्वर, गुल्म, अर्श, ग्रहणी दोष, शोथ,

पाण्डुरोग, विसर्प और नपुंसकता को शमन तथा ऊर्ध्वजन्तुगत  
रोगों का नाश करता है ॥ ९ ॥

अतोऽन्यतमेन घृतेन स्निग्धस्विन्नस्यैकां द्वे तिस्र-  
श्चतस्रः पञ्च वा सिरा विध्येत् ; मण्डलानि चोत्सन्ना-  
न्यवलिखेद्भीक्षणं, प्रच्छयेद्वा, समुद्रफेनशाकगोजी-  
काकोटुस्वरिकापत्रैर्वाऽवघृष्यालेपयेत्लाक्षासर्जरसरसाञ्ज-  
नप्रपुत्राडावल्गुजतेजोवत्यश्वमारकार्ककुटजारिवेतमूलक-  
ल्कैर्मूत्रपिष्टैः पित्तपिष्टैर्वा, स्वर्जिकातुत्यकासीसविडङ्गा-  
गारधूमचित्रककटुकसुधाहरिद्रासैन्धवकल्कैर्वा, एतान्ये-  
वावाप्य क्षारकल्पेन निःसृते पालाशे क्षारे ततो  
विपाच्य फाणितमिव संजातमवतार्य लेपयेत्, व्योति-  
ष्कफललाक्षामरिचपिप्पलीसुमनःपत्रैर्वा, हरितालमनः-  
शिलार्कक्षीरतिलशिप्रुमरिचकल्कैर्वा, स्वर्जिकाकुष्ठतुत्य-  
कुटजचित्रकविडङ्गमरिचरोधमनःशिलाकल्कैर्वा, हरी-  
तकीकरञ्जिकाविडङ्गसिद्धार्थकलवणरोचनावल्गुजहरि-  
द्राकल्कैर्वा ॥ १० ॥

इनमें से किसी एक घृत के द्वारा रोगी का स्नेहन कर  
स्वेदन करे और एक, दो, तीन, चार या पाँच शिराओं का  
वेधन करे तथा उभरे हुये मण्डलों को अनेक बार खुरचे या  
पाळ लगावे । ( १ ) अथवा समुद्रफेन, सिहोर, गोजिह्वा और  
कठगूलर आदि के पत्तों से रगड कर, लाख, राळ, रसोन,  
चक्रवड के बीज, वाकुची, तेजवल, कनेर की जड, मदार,  
कुटज और अमलताम की जड को गोमूत्र या गोपित्त में पीस  
कर लेप लगावे । ( २ ) अथवा सजीखार, तृतिया, कासीस,  
विडङ्ग, गूहधूम, चित्रक, कुटकी, सेहुण्ड, हल्दी और सेन्धा-  
नमक के क्वक का लेप करे । ( ३ ) इन्हीं द्रव्यों को चार-  
निर्माण-विधि के अनुसार जलाकर जल में छान लिया जावे  
और छने हुये पलाशचार के साथ पकाया जावे । जब फाणित  
( राव ) के समान पाक हो जाय, अग्नि से उतार कर लेप  
लगाया जावे । ( ४ ) अथवा मालकांगनी के फल, लाख,  
मरिच, पिप्पल और चमेली के पत्ते या ( ५ ) हरिताल,  
मनःशिला, मदार का दूध, तिल, सहिजन के बीज और  
मरिच के क्वक का लेप करे । ( ६ ) अथवा सजीखार, कूठ,  
तृतिया, कुडे की झाल, चित्रक, विडङ्ग, मरिच और मैनशिल  
के क्वक या ( ७ ) हरीतकी, करञ्ज, विडङ्ग, पीली सरसों,  
सेन्धानमक, गोरोचन, वाकुची और हल्दी के क्वक ( गोमूत्र  
या गोपित्त में पिसा हुआ ) का लेप करे ॥ १० ॥

सर्वे कुष्ठापहाः सिद्धा लेपाः सप्त प्रकीर्तिताः ।

वैशेषिकानतस्तूर्ध्वं दद्रुश्चित्रेषु मे शृणु ॥ ११ ॥

सभी प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करने वाले सात सिद्ध  
( निश्चित फल देने वाले ) लेपों का वर्णन किया गया है ।  
इसके आगे दद्रु और श्वित्र में प्रयोग किये जाने वाले विशेष  
लेपों को मुझसे सुनो ॥ ११ ॥

लाक्षाकुष्ठं सर्षपाः श्रीनिकेत

रात्रिव्योषं चक्रमर्दस्य बीजम् ।



कृत्वैकस्थं तक्रपिष्टः प्रलेपो

दद्रूपूक्तो मूलकाद् बीजयुक्तः ॥ १२ ॥

लान्, कूट, मरमों, श्रीनिकेत ( विरोजा ), हण्दी, मोंड, मरिच, पिप्पल, चक्रवड के बीज और मूली के बीज को एकसाथ मट्टे में पीसकर दद्रु पर लेप लगाना चाहिये ॥१२॥

मिन्धूद्रुतं चक्रमर्दस्य बीज-

मिक्षुद्भूतं केशरं नाच्यशैलम् ।

पिष्टो लेपोऽयं कपित्थाद्रसेन

दद्रुमूर्त्तुं नाशयत्येष योगः ॥ १३ ॥

मेन्धानमक, चक्रवड का बीज, गुड, नागकेशर और ताच्यशैल ( रमोत ) को क्रम के रम में पीस कर लेप लगाने से यह योग दद्रु का बीज नाश करता है ॥ १३ ॥

हेमक्षीरी व्याधिघातः शिरीषो

निम्बः सर्जा वत्सकः साजकर्ण ।

शीघ्रं तीव्रा नाशयन्तीह दद्रुः

ज्ञानालेपोद्दर्पणेषु प्रयुक्ताः ॥ १४ ॥

म्वर्गक्षीरी, अमलताम, शिरीष, नीम, राल, इन्द्रजौ और अजकर्ण (गालवृक्ष भेद) का स्नान, लेप तथा उबटन में प्रयोग करने से तीव्र दद्रु का बीज नाश होता है ॥ १४ ॥

भद्रासंज्ञोदुम्बरीमूलतुल्यं

दत्त्वा मूलं क्षोदयित्वा मलप्लाः ।

सिद्धं तोयं पीतमुग्र्यो सुखोष्णं

स्फाटाच्छिद्धे पुण्डरीके च कुर्यात् ॥१५॥

बर्दी क्यगूलर की जड़ तथा छोटी क्यगूलर की जड़ समान भाग में लेकर कूट ली जावे। इस ककक में मिद्ध सुखोष्ण जल का पान करने से श्वित्र और पुण्डरीक कुष्ठ में फफोले पड़ते हैं ॥ १५ ॥

द्वैपं दग्धं चर्म मातङ्गजं वा

मिश्रे स्फोटं तैलयुक्तं प्रलेपः ।

पूतिः क्रीटो राजवृक्षोद्भवेन

क्षारेणाक्तः श्वित्रमेको निहन्ति ॥ १६ ॥

चीता या हाथी के त्वाल को जलाकर तेल के साथ फूटे हुये फफोले पर लगावे। अमलताम वृक्ष के द्वारा निर्मित चार के माथ पूतिकोट को मिलाकर लगाना श्वित्र-नाश के लिये श्रेष्ठ योग है ॥ १६ ॥

विमर्श —पूतिः क्रीटः शस्त्रादो वर्षाकाले कर्बुरक 'नलिनी'ति प्रसिद्ध, पूर्वदेशे 'पुण्डरीके'ति। स चारुव्यवक्षरेण महान्तो मिथिनः । राजवृक्ष आम्बुग । एक श्रेष्ठ । बंगाल में पूतिकोट को 'गाँधी पोका' संज्ञा प्राप्त है। किसी किसी टीकाकार ने 'पूतिकोट' के नाम से 'स्रटमल' का ग्रहण किया है।

कृष्णस्य सर्पस्य मसी सुदग्धा

वैभीतकं तैलमथ द्वितीयम् ।

एतत् समस्तं मृदितं प्रलेपा-

च्छिद्राणि सर्वाण्यपहन्ति शीघ्रम् ॥१७॥

काले साँप को भली भाँति जला कर बनाई गई राख ( काली राख ) और बहेड़े के तेल को मिलाकर लेप लगाने से सभी प्रकार के श्वित्र बीज नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥

अध्यर्धतोये सुमतिस्रुतस्य

क्षारस्य कल्पेन तु समकृत्वः ।

तैलं शृतं तेन चतुर्गुणेन

श्वित्रापहं अक्षणमेतदग्रथम् ॥ १८ ॥

( काले साँप को जला कर बनाई गई श्वेत राख ) षेड गुना जल में चार निर्माण विधि के अनुसार सात बार भली-भाँति छान लिया जावे। इस चार-जलहृको चौगुना लेकर इसके द्वारा तैल-पाक किया जावे। श्वित्र को नष्ट करने के लिये यह उत्तम लेप है ॥ १८ ॥

विमर्श—इह गसर्पो यदा दृष्टमानोऽनिकृगत्वं गच्छति, तदा तच्चूर्णं मर्माचुच्यते, न प्वानिदृष्टमानो यदा शुक्लं याति तदा क्षारं श्लुच्यते । ( दृष्टहणः )

घृतेन युक्तं प्रपुनाडबीजं

कुष्ठं च यष्टीमधुकं च पिष्ट्वा ।

श्वेताय दशाद् गृहकुक्कुटाय

चतुर्थमक्ताय वुसुश्रिताय ॥ १९ ॥

तस्योपसंगृह्य च तत् पुरीष-

मुत्पाचितं सर्वेन एव लिम्पेत् ।

अभ्यन्तरं मासमिम प्रयोगं

प्रयोजयेच्छिद्रमथो निहन्ति ॥ २० ॥

चक्रवड के बीज, कूट और मुलेठी को पीसकर घृत मिलावे, इसे सफेद रंग के घरेलू मुर्गों को एक दिन भूखा रख कर दूसरे दिन संध्या समय खिलावे। इस मुर्गों की विष्टा को एकत्रित कर पाक को प्राप्त हुए कुष्ठ पर चारों ओर लेप करे। इस प्रयोग का व्यवहार एक मास तक करने से धात्वन्तरगत श्वित्र नष्ट होता है ॥ १९-२० ॥

विमर्शः—चतुर्थमक्तायेति । एनाहमुपोषितान् द्वितीयेऽहनि नायं ववलाय ग्रान्यकुक्कुटाय अत्यन्तवुसुश्रिताय प्रपुनाडबीजादिक घृतयुक्तं मक्षयितुं दद्यात् । ( दृष्टहणः )

क्षारे सुदग्धे गजगण्डजे तु

गजस्य मूत्रेण बहुस्रुते च ।

द्रोणप्रमाणे दशभागयुक्तं

दत्त्वा पचेद् बीजमवलगुजस्य ॥ २१ ॥

एतद्यदा चिकणतामुपैति

तदा समस्तं गुटिका विदध्यात् ।

श्वित्रं प्रलिम्पेद्यथ संप्रघृष्य

तया त्रजेदाशु सवर्णभावम् ॥ २२ ॥

गजलेण्डज ( जलपिप्पली ) को भली-भाँति जला कर चार बनावे और उसे हाथी के मूत्र में घोल कर अनेक बार छाने। एक द्रोण परिमाण में इस चार जल को लेकर, इसमें बाकुची बीज दसवाँ भाग मिलावे और पाक करे। जब इसमें चिकनापन आ जाय अर्थात् पाक गाढ़ा हो जाय तब सबकी

गोलियाँ बना ले । श्वित्र को भली-भाँति विस कर इस गोली का लेप करने से उस स्थान की त्वचा का रंग, शरीर के अन्य भाग की त्वचा के समान शीघ्र हो जाता है ॥२१-२२ ॥

विमर्शः—गजलेण्ड गजगण्डोरक, नदीपिप्पलिकेत्यन्ये । गजलेण्डकक्षार इत्यन्ये पठन्ति । नञ् न पठनीयं, तन्त्रान्तरविरोधात् ।

कपायकल्पेन सुभावितां तु

जलं त्वचा चूतहरीतकीनाम् ।

तां ताम्रदीपे प्रणिधाय धीमान्

वर्तिं वटक्षीरसुभावितां तु ॥ २३ ॥

आदीप्य तज्जातमर्सीं गृहीत्वा

तां चापि पथ्याऽम्भसि भावयित्वा ।

संप्रच्छिद्यं तद्गुह्यः किलासं

तैलेन सिक्तं कटुना प्रयाति ॥ २४ ॥

कपाय-निर्माण-विधि के अनुसार आम और हरीतकी के वृच की छाल का काय बनावे । बुद्धिमान् वैद्य इम काय तथा वरगद् के दूध से रुई की वत्ती को भली-भाँति भावित करे ( भिगोवे ) और उसे ( कटुतैल में भिगो कर ) ताम्ब्रे के दीपक में रखकर जलावे । वत्ती के जलने से जो काजल एकत्रित हो उसमें हरीतकी-काय की भावना दे तथा कटु-तैल से किलास कुष्ठ का सिंचन कर उस पर अनेक बार लेप करे । इस प्रयोग से किलास कुष्ठ नष्ट होता है ॥ २३-२४ ॥

विमर्शः—चूतहरीतकीना त्वच धित्वा कपायकल्पेन काय-कल्पनया यत्नलीयकाथरतेन सुभाविता पिचुवर्तिं कटुतैलेन सिक्त्वा तां ताम्रदीपे प्रणिधाय स्थापयित्वा, आदीप्य प्रज्वाल्य, तज्जातमर्सीं गृहीत्वा ततो वटक्षीरसुभावितां कृत्वा, ततस्तामेव पथ्याकाथेन भावयित्वा, कटुना तैलेन सिक्त्वा, किलासं बहुशः सम्प्रच्छिद्यं सत् अर्थात् लेपितमपयानि । अयं योगोऽन्यत्राप्युक्तः—'पथ्याप्रत्वक् कषायेग पिचुवर्तिः सुभाविता । कटुतैलयुते ताम्रपात्रे प्रज्वालयेत्त' ॥ मर्सीं तत्र वटक्षीरपथ्याकाथेन भावयेत् । अक्षितं कटुतैलात् तैलेन श्वित्रं प्रणयति । गयदासस्तु 'वर्तिं पटवर्तिं पूर्वं वटक्षीरेण भावयेत् ततः कटुतैलेन' इति व्याख्यानयति । 'तैलेन सिक्तं कटुना समस्त मालेपयेदेवमुपैति शान्तिम्' इति केचित् पठन्ति । ( इरहणः )

आवल्गुजं बीजमग्रथं नदीजं

काकाहानोदुम्बरी या च लाक्षा ।

लौहं चूर्णं मागधी तार्क्ष्यशैलं

तुल्याः कार्याः कृष्णवर्णास्तिलाश्च ॥२५॥

वर्तिं कृत्वा तां गवां पित्तपिष्टां

लेपः कार्यं श्वित्रिणां श्वित्रहारी ।

लेपात् पित्त शैखिनं श्वित्रहारि

ह्रीवेरं वा दग्धमेतेन युक्तम् ॥ २६ ॥

वाकुचीबीज, उत्तम स्वर्णमाक्षिक, कठगूलर, लाल, लोहचूर्ण, पिप्पली, रसोत और सबके धरावर काला तिल लेकर गौ के पित्त से पीसकर वत्ती बनावे तथा श्वित्र पर लेप करे । यह लेप श्वित्र रोग से पीडित रोगियों के श्वित्र रोग को नष्ट करने वाला है । अथवा सुगन्धवाला को जलाकर मोर के पित्त से पीसकर श्वित्र पर लेप करे । यह भी श्वित्र को नष्ट करने के लिए उत्तम योग है ॥ २५-२६ ॥

७ सु० चि०

तुत्यालकटुकाव्योपसिहार्कह्यमारकाः ।

कुशवल्गुजभल्लातक्षीरिणीसर्पपाः स्नुही ॥ २७ ॥

तिल्वकारिष्टपीलूनां पत्राण्यारग्वधस्य च ॥

बीजं विडङ्गाश्वहन्त्रोर्हरिद्रे वृहतीद्वयम् ।

आभ्यां श्वित्राणि योगाभ्यां लेपात्रश्यन्त्यशेषतः ॥२८॥

( १ ) तूतिया, हरिताल, कुटकी, सोंठ, मरिच, पिप्पली, सिंह ( लाल सहिजन या अडूसा ), मदार, कनेर की जड़, कूठ, वाकुची, भिलावा, दुद्धी, सरसों और सेहुण्ड तथा ( २ ) लोष, नीम, पीलू, अमलतास के पत्ते, विडङ्ग, कनेर के बीज, हल्दी, दारुहल्दी, बड़ी कटेरी और छोटी कटेरी इन दो योगों का लेप लगाने से श्वित्र सम्पूर्ण रूप से नष्ट होता है ॥

वायसीफलगतिकानां शतं दत्त्वा पृथक् पृथक् ॥२९॥

द्वे लोहरजसः प्रस्थे त्रिफलात्र्याढकं तथा ।

द्विद्रोणोऽपां पचेद्यावद्भागौ द्वावसनादपि ॥ ३० ॥

शिष्टौ च विपचेद्भूय एतैः श्लक्ष्णप्रपेषितैः ।

कल्कैरिन्द्रयवव्योषत्वग्दारुचतुरङ्गुलैः ॥ ३१ ॥

पारावतपदीदन्तीवाकुचीकेशराह्वयैः ।

कण्टकार्या च तत्पक्वं घृतं कुष्ठिपु योजयेत् ॥ ३२ ॥

दोषघात्वाश्रितं पानादभ्यङ्गात्स्वगतं तथा ।

अप्यसाध्यं नृणां कुष्ठं नाम्ना नीलं नियच्छति ॥३३॥

वायसी ( काकतिका या काकमाची ), फल्गु ( कठगूलर ) और कुटकी पृथक् २ सौ २ प्रस्थ, लोहचूर्णं २ प्रस्थ, त्रिफला ३ आढक, तथा विजयसार २ प्रस्थ, इन द्रव्यों को तीन द्रोण जल में दो भाग काथ अवशेष रहने तक पकावे । पुनः अवशिष्ट काथ में इन्द्रजौ, सोंठ, मरिच, पिप्पली, दालचीनी, देवदारु, अमलतास, काकजवा, दन्ती, वाकुची, नागकेशर और बड़ी कटेरी का महीन पिसा हुआ कल्क मिलाकर घृत पाक करके कुष्ठरोगियों के लिए प्रयोग करे । इस घृत के पीने से धातुओं में स्थित तथा अभ्यङ्ग से त्वचागत दोष नष्ट होते हैं । यही नील घृत मनुष्यों के असाध्य कुष्ठ को भी नष्ट करता है ॥ २७-३३ ॥

त्रिफलात्वक् त्रिकटुकं सुरसा मदयन्तिका ।

वायस्यारग्वधश्रैषां तुलां कुर्यात् पृथक् पृथक् ॥ ३४ ॥

काकमाच्यर्कचरुणादन्तीकुटजचित्रकात् ।

दार्वीनिदिग्धिकाभ्यां तु पृथग्दशपलं तथा ॥ ३५ ॥

त्रिद्रोणोऽपां पचेद्यावत् पटप्रस्थं परिशेषितम् ।

शकृद्रसद्विक्षीरमूत्राणां पृथगाढकम् ॥ ३६ ॥

तद्वद्घृतस्य तत्साध्यं भूमिम्बव्योपचित्रकैः ।

करञ्जफलनीलिकाश्यामावल्गुजपीलुभिः ॥ ३७ ॥

नीलिनीनिम्बकुसुमैः सिद्धं कुष्ठापहं घृतम् ।

अक्षणादङ्गसावण्यं श्वित्रिणां जनयेन्नृणाम् ॥

भगन्दरं कृमीनशीं महानीलं नियच्छति ॥ ३८ ॥

हरद, बहेडा तथा आंवले का छिलका, सोंठ, मरिच, पिप्पली, तुलसी, मेंहदी, मकोय और अमलतास प्रत्येक एक २ तुला, मकोय, मदार, चरुण, दन्ती, कुटज, चित्रक, दारुहल्दी और बड़ी कटेरी पृथक् २ दश २ पल, इन द्रव्यों को तीन द्रोण

जल में ६ प्रस्थ काथ अवशेष रहने तक पकावे । इस अवशिष्ट काथ में गोबर का रस, दही, दूध, गोमूत्र और गोघृत पृथक्-पृथक् एक २ आढक मिलाकर, चिरायता, सोंठ, मरिच, पिप्पली, चित्रक, करञ्जीज, नीलिका (नील), कालानिशोथ, वाकुची, पीलू, नीलिनी (नील) और नीम के फूल के कल्क के साथ घृत पाक किया जावे । यह घृत कुष्ठनाशक होता है । इस घृत की मालिश करने से श्वित्रप्रस्त मनुष्यों की त्वचा में सवर्णता (अन्य स्वस्थ स्थान की त्वचा के तुल्य वर्ण का होना) आती है । यह महानील घृत भगन्दर, कृमि और अर्श रोग को नष्ट करता है ॥ ३४-३८ ॥

मूत्रं गन्धं चित्रकव्योपयुक्तं  
सपिःकुम्भे क्षौद्रयुक्तं स्थितं हि ।

पक्षादूर्ध्वं श्वित्रिभिः पेयमेतत्

कुर्याच्चास्मिन् कुष्ठदिष्टं विधानम् ॥ ३६ ॥

गोमूत्र में चित्रक, सोंठ, मरिच, पिप्पली और मधु मिला उसे घी के भाण्ड में बन्द रख कर पन्द्रह दिन के पश्चात् श्वित्र के रोगियों को पीना चाहिए और कुष्ठ रोग के लिये बतलाये गये नियमों का पालन करना चाहिए ॥ ३९ ॥

पूतीकार्कसुहृन्रेन्द्रुमाणां

मूत्रैः पिष्टाः पल्लवाः सौमनाश्च ।

लेपः श्वित्रं हन्ति दद्रूर्णणांश्च

दुष्टान्यर्शास्येप नाडीव्रणांश्च ॥ ४० ॥

करञ्ज, मदार, सेहुण्ड, देवदारु, अमलतास और चमेली के पत्तों को गोमूत्र के साथ पीस कर लेप करने से श्वित्र, दद्रु, व्रण, दूषित अर्श और नाडीव्रण नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥

अस्मादूर्ध्वं निःस्रुते दुष्टरक्ते

जातप्राणं सर्पिषा स्नेहयित्वा ।

तीक्ष्णैर्योगैश्छर्दयित्वा प्रगाढ

पश्चाद्दोष निहरेच्चाप्रमत्तः ॥ ४१ ॥

इसके बाद दूषित रक्त निकल जाने पर, शक्तिलाभ होने के पश्चात्, घी से स्नेहन करके तीक्ष्ण योगों के द्वारा भलीभांति वमन करावे, फिर सावधानी से दोषों को दूर करे ॥ ४१ ॥

दुर्दान्तो वा दुर्विरिक्तोऽपि वा स्यात्

कुष्ठी दोषैरुद्धतैर्व्याप्तदेहः ।

निःसन्दिग्धं यात्यसाध्यत्वमाशु

तस्मात् कृत्स्नान्निहरेत्तस्य दोषान् ॥ ४२ ॥

वमन अथवा विरेचन यथाक्रम न होने से प्रकुपित हुए दोष कुष्ठरोगी के शरीर में फैल जाते हैं और शीघ्र ही निःसन्देह उसे असाध्य बना देते हैं, इसलिए रोगी के सम्पूर्ण दोषों को बाहर निकालना चाहिये ॥ ४२ ॥

पश्चात् पक्षाच्छर्दनान्यभ्युपेयाद्

मासान्मासात् ससनं चापि देयम् ।

साव्यं रक्तं वत्सरे हि द्विरल्प

नस्य दद्याच्च त्रिरात्रात्रिरात्रात् ॥ ४३ ॥

कुष्ठ में दोष-शोधन का क्रम—कुष्ठरोगी को पन्द्रह दिन के पश्चात् वमन और एक २ मास के बाद विरेचन देना चाहिये ।

चर्प में दो चार रक्तमोक्षण करना चाहिए तथा तीन २ दिन पर नस्य देना चाहिये ॥ ४३ ॥

पथ्या व्योप सेक्षुजात सतैलं

लीढ्वा शीघ्रं मुच्यते कुष्ठरोगात् ।

धात्रीपथ्याक्षोपकुल्याविडङ्गान्

क्षौद्राज्याभ्यामेकतो वाऽत्रलिह्यात् ॥ ४४ ॥

पीत्वा मासं वा पलांशां हरिद्रां

मूत्रेणान्तं पापयोगस्य गच्छेत् ।

एवं पेयश्चित्रकः श्लक्ष्णपिष्टः

पिप्पल्यो वा पूर्ववन्मूत्रयुक्ताः ॥ ४५ ॥

कुष्ठ में कतिपय योग—हरीतकी, सोंठ, मरिच, पिप्पली, गुड और तेल मिलाकर चाटने से कुष्ठरोग से रोगी शीघ्र मुक्त हो जाता है, अथवा आँवला, हरद, बहेडा, पिप्पली और विडङ्ग को मधु तथा घृत किसी एक के साथ चाटने से कुष्ठरोग से मुक्त होता है । अथवा एक पल हल्दी गोमूत्र के साथ एक मास तक सेवन करने से रोगी कुष्ठरोग से मुक्त होता है । इसी प्रकार चित्रक अथवा पिप्पली को महीन पीसकर (हल्दी की भांति एक पल प्रमाण में) गोमूत्र के साथ सेवन करे ॥ ४४-४५ ॥

विमर्शः—तेल और गुड का सेवन कुष्ठरोग में अहितकर है, किन्तु उपर्युक्त योग में तेल तथा गुड के सेवन का विधान बतलाया गया है । इसका कारण द्रव्यों का परस्पर संयोग है । हरीतकी और त्रिकटु के संयोग से गुड तथा तेल का सेवन कुष्ठनाशक बन जाता है । द्रव्यों में एक दूसरे के संयोग से गुणान्तर की उत्पत्ति होती है । दृष्टान्त स्वरूप हल्दी और चूना को ले लीजिए, हल्दी पीली है और चूना सफेद, किन्तु जब दोनों का सम्मिश्रण होता है तब रक्तवर्ण की सृष्टि हो जाती है । उल्लेख ने इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप में किया है—'तैलगुडयोः कुष्ठकारित्वेऽपि हरीतकीत्रिकटुसंयुक्तयोः कुष्ठकारित्वम्, संयोगश्चेत्तच्चिन्त्यत्वात्' ।

तद्वत्तार्द्र्यं मासमात्रं च पेयं

तेनाजस्रं देहमालेपयेच्च ।

आरिष्टी त्वक् सप्तपर्णी च तुल्या

लाक्षा मुस्तं पञ्चमूल्यौ हरिद्रे ॥ ४६ ॥

मस्त्रिष्टाक्षौ वासको देवदारु

पथ्यावह्नी व्योपधात्री विडङ्गः ।

सामान्यांश योजयित्वा विडङ्ग-

श्रृणं कृत्वा तत्पलोन्मानमभ्रन् ॥ ४७ ॥

कुष्ठाज्जन्तुमुच्यते त्रैफलं वा

सर्पिर्द्रोणं व्योषयुक्तं च युञ्जन् ।

गोमूत्राम्बुद्रोणसिद्धेऽक्षपीडे

सिद्ध सर्पिर्नाशयेच्चापि कुष्ठम् ॥ ४८ ॥

आरग्वधे सप्तपर्णे पटोले

सवृक्षके नक्तमाले सनिम्बे ।

जीर्णं पक्व तद्धरिद्राद्वयेन

हन्यात् कुष्ठं मुष्कके चापि सर्पिः ॥ ४९ ॥

इसी प्रकार एक मास तक गोमूत्र के साथ रसोत पीना चाहिये और शरीर में उसका लेप लगाना चाहिये । नीम की छाल, सतवन, लाव, नागरमोथा, दशमूल, हल्दी, दारुहल्दी, मजीठ, बहेडा, अडुसा, देवदारु, हरद, चित्रक, सोंठ, मरिच, पिप्पली, आँवला और विडङ्ग, इन द्रव्यों के बराबर विडङ्ग मिलाकर चूर्ण बनावे । एक पल की मात्रा में ( गोमूत्र के साथ एक मास तक ) इस चूर्ण का सेवन करने से रोगी कुष्ठ से मुक्त होता है । अथवा एक द्रोण त्रिफलाघृत त्रिकटु-चूर्ण मिलाकर सेवन करने से रोगी कुष्ठ से मुक्त होता है । एक द्रोण गोमूत्र के द्वारा अक्षपीड ( यवतिका या कालमेघ ) कल्क ने सिद्ध घृत कुष्ठ को नष्ट करता है । अमलताम, सतवन, परवल की पत्ती, कुटज, करञ्ज, नीम, हल्दी, दारुहल्दी और मुक्क ( मोखा या पाडल ) के कल्क से सिद्ध पुगण घृत कुष्ठ का नाश करता है ॥ ४६-४९ ॥

रोध्रादिष्टं पद्मकं रक्तसारः

सप्ताहाक्षौ वृक्षको बीजकश्च ।

योव्याः न्ताने दह्यमानस्य जन्तोः

पेया वा स्यात् क्षौद्रयुक्ता त्रिभण्डी ॥ ५० ॥

दाहयुक्त कुष्ठी के लिये ज्ञान-प्रयोग—लोध, नीम, पत्राख, पतंग, मसपर्ण, कुटज और विजयसार के फाथ से ( पडदोदक कल्पना में मिद्ध ) अत्यधिक दाह वाले कुष्ठरोगी को ( पित्तही अधिकता के कारण ) ज्ञान करावे अथवा निशोथ का चूर्ण मद्यु मिलाकर चटावे ॥ ५० ॥

खादेत् कुष्ठी मांसशा(पाते) पुराणान्

मुद्गान् सिद्धान्निम्बतोये सतैलान् ।

निम्बकाथं जातसत्त्वः पिवेद्वा

काथं वाऽर्कालर्कसप्तच्छदानाम् ॥ ५१ ॥

क्रिमि पड़े हुये कुष्ठियों की चिकित्सा—मांस के सडकर गिरने पर ( गलित कुष्ठ में ) कुष्ठरोगी को नीम के फाथ से सिद्ध तैलयुक्त पुराने मूग का आहार करना चाहिये । अथवा कृमियुक्त कुष्ठ वाला रोगी नीम का फाथ या लाल तथा सफेद फूल के मदार एवं ससपर्ण का फाथ पान करे ॥

जग्धेप्वद्गेष्वश्वमारस्य मूलं

लेपो युक्तः स्याद्विडङ्गैः समूत्रैः ।

मूत्रैश्चैनं सेचयेद्भोजयेच्च

सर्वाहारान् संप्रयुक्तान् विडङ्गैः ॥ ५२ ॥

कृमियों से खाये हुए अर्कों पर कनेर की जड़ तथा विडङ्ग को गोमूत्र में पीमकर लेप करे । गोमूत्र से रोगी का परिपेक करे तथा सभी प्रकार के आहार में विडङ्ग मिलाकर भोजन करावे ॥ ५२ ॥

कारञ्जं वा सार्षपं वा क्षतेषु

क्षेप्यं तैलं शिशुकोशात्रयोर्वा ।

पक्वं सर्वैर्वा कट्टणैः सतिक्तैः

शेषं च स्याद्दुष्टवत् सविधानम् ॥ ५३ ॥

करञ्ज, सरसों, सहिजन या कोशात्र ( छुद्र आम का बीज ) का तैल ब्रणों पर लगावे । अथवा कट्ट, उष्ण ( मरि चादि ) और निक्त ( नीम आदि ) द्रव्यों के फाथ में करञ्ज

आदि सभी द्रव्यों के तैल का पाक करके ब्रण पर लगावे, शेष चिकित्सा दूषित ब्रण की भांति करे ॥ ५३ ॥

सप्तपर्णकरञ्जार्कमालतीकरवीरजम् ।

स्तुहीशिरीषयोर्मूलं चित्रकास्फोतयोरपि ॥ ५४ ॥

विपलाङ्गलवञ्जाख्यकासीसालमनःशिलाः ।

करञ्जबीजं त्रिकटु त्रिफलां रजनीद्वयम् ॥ ५५ ॥

सिद्धार्थकान् विडङ्गानि प्रपुत्राडं च संहरेत् ।

मूत्रपिष्टैः पचेदेतैस्तैल कुष्ठविनाशनम् ।

एतद्वज्रकमभ्यङ्गाज्जाडीदुष्टव्रणापहम् ॥ ५६ ॥

वज्रक तैल—ससपर्ण, करञ्ज, मदार, चमेली, कनेर, सेहुण्ड, शिरीष, चित्रक और अपराजिता की जड़, वत्सनाभ-विप, कलिहारी, वज्र ( वज्राख्यो द्वितीयसेहुण्ड, अश्र वा ), कासीस, मैनासिल, करञ्जबीज, सोंठ, मरिच, पिप्पली, हरद, बहेडा, आँवला, हल्दी, दारुहल्दी, पीलीसरसो, विडङ्ग तथा चकवडके बीज, इन द्रव्यों को एकत्रित कर गोमूत्र से पीस कर कल्क बनावे एवं इनके द्वारा कुष्ठनाशक तैल का पाक करे । इस वज्रक तैल की मालिश करने से नाडीब्रण और दूषित ब्रण नष्ट होते हैं ॥ ५४-५६ ॥

सिद्धार्थकः करञ्जौ द्वौ द्वे हरिद्वे रसाञ्जनम् ॥ ५७ ॥

कुटजश्च प्रपुत्राडसप्तपर्णा मृगादनी ।

लाक्षा सर्जरसोऽर्कश्च सास्फोतारग्वधौ स्तुही ॥ ५८ ॥

शिरीषस्तुवराख्यस्तु कुटजारुष्करौ वचा ।

कुष्ठं कृमिघ्नं मक्षिष्टा लाङ्गली चित्रकं तथा ॥ ५९ ॥

मालती कटुतुम्बी च गन्धाहा मूलकं तथा ।

सैन्धवं करवीरश्च गृहधूमं विपं तथा ॥ ६० ॥

कम्पिल्लकं ससिन्दूरं तेजोहातुत्यकाह्वये ।

समभागानि सर्वाणि कल्कपेष्याणि कारयेत् ॥ ६१ ॥

गोमूत्रं द्विगुणं दद्यात्तिलतैलाच्चतुर्गुणम् ।

कारञ्जं वा महावीर्यं सार्षपं वा महागुणम् ॥ ६२ ॥

अभ्यङ्गात् सर्वकुष्ठानि गण्डमालाभगन्दरान् ।

नाडीदुष्टव्रणान् घोरान् नाशयेन्नात्र संशयः ।

महावज्रकमित्येतन्नाम्ना तैलं महागुणम् ॥ ६३ ॥

महावज्रक तैल—पीली सरसो, करञ्ज, पूतिकरञ्ज, हल्दी, दारुहल्दी, रसोत, कुटज, चकवड, ससपर्ण, इन्द्रायण, लाख, राल, मदार, अपराजिता, अमलतास, सेहुण्ड, शिरीष, सौराष्ट्रमृत्तिका, कुटज, मिलावा, वच, कूट, विडङ्ग, मजीठ, कलिहारी, चित्रक, चमेली, कहुई तुम्बी, कपूरकचरी, मूली, सेन्धानमक, कनेर, गृहधूम, वत्सनाभविप, कवीला, सिन्दूर, तेजबल, तूतिया इन द्रव्यों को समान भाग में लेकर, पीस कर कल्क बनावे । कल्क से दुगुना गोमूत्र और चौगुना तिल-तैल या महाबलशाली करञ्ज तैल अथवा अत्यन्त गुणवान् सरसो का तैल लेकर तैल पाक करे । इस तैल की मालिश करने से अत्यन्त भयकर सब प्रकार के कुष्ठ, गण्डमाला, भगन्दर, नाडीब्रण और दूषित ब्रण निस्सन्देह नष्ट होते हैं । महावज्रक नामक यह तैल महान् गुणशाली है ॥ ५७-६३ ॥

पित्तावापैर्मूत्रपिष्टैस्तैलं लाक्षादिकैः कृतम् ॥ ६४ ॥

सप्ताहं कटुकालत्वान् निदधीत चिकित्सकः ।  
 पीतवन्तं ततो मात्रां तेनाभ्यक्तं च मानवम् ॥६५॥  
 शाययेदातपे तस्य दोषा गच्छन्ति सर्वशः ।  
 लाक्षादिक तैल—लाक्षादि गण (लाक्षा, सर्जरस, रसाक्षन  
 आदि) की औषधियों को गोमूत्र में पीस कर कल्क बनावे  
 और गोपित्त का प्रचेप डालकर तैल पाक करे। चिकित्सक  
 इस तैल को एक सप्ताह कहुई तुम्बी में रखे। रोगी को  
 मात्रानुसार तैल पिला कर इसी तैल की मालिश करावे,  
 रोगी को धूप में सुलावे। इस प्रकार रोगी के दोष चारों ओर  
 से निकल जाते हैं ॥ ६४-६५ ॥

सूतदोष समुत्थाप्य स्नातं खदिरवारिणा ॥६६॥  
 यवागूं पाययेदेनं साधितां खदिराम्बुना ।  
 खदिरादि यवागू—दोषों के बाहर निकल जाने पर रोगी  
 को उठा कर खैर के फाथ से स्नान करावे (स्नान किए  
 हुए रोगी को) खैर के फाथ से सिद्ध यवागू पिलावे ॥ ६६ ॥  
 एव सशोधने वर्गे कुष्ठनेत्रौषधेषु च ॥६७॥  
 कुर्यात्तैलानि सर्पीपि प्रदेहोद्धर्षणानि च ।  
 प्रातःप्रातश्च सेवेत योगान् वैरेचनान् शुभान् ।  
 पञ्च पट् सप्त चाष्टौ वा यैरुत्थान न गच्छति ॥६८॥  
 प्रदेह, उद्धर्षण तथा विरेचन में तैल घृत की उपयोगिता—  
 इसी प्रकार सशोधन वर्ग और कुष्ठन औषधियों के कल्क के  
 साथ तैल और घृत का पाक करके लेप लगावे तथा मालिश  
 करे। प्रतिदिन प्रातः काल कल्याणकारक रेचक योगों का  
 सेवन करके पाँच, छह, सात या आठ रेचन करे, जिसमें दोष-  
 प्रकोप पुनः न हो ॥ ६७-६८ ॥

कारभ वा पिवेन्मूत्रं जीर्णं तत्क्षीरभोजनम् ।  
 जातसत्त्वानि कुष्ठानि मासैः पद्भिरपोहति ॥६९॥  
 ऊँटनी के मूत्र का योग—अथवा ऊँटनी के मूत्र का पान करे  
 और उसका पाचन हो जाने पर केवल दुग्धाहार करे। इस  
 क्रिया के द्वारा कृमियुक्त कुष्ठ छै मास में नष्ट हो जाता है ॥६९॥  
 दिदृक्षुरन्त कुष्ठस्य खदिर कुष्ठपीडितः ।  
 सर्वथैव प्रयुञ्जीत स्नानपानाशानादिषु ॥ ७० ॥  
 कुष्ठ में खदिर योग की प्रशंसा—कुष्ठ रोग का नाश देखने  
 की इच्छा वाले कुष्ठ से पीडित व्यक्ति को, स्नान, पान और  
 आहार में सर्वत्र खैर का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७० ॥  
 यथा हन्ति प्रवृद्धत्वात् कुष्ठमातुरमोजसा ।  
 तथा हन्त्युपयुक्तस्तु खदिरः कुष्ठमोजसा ॥ ७१ ॥  
 जिस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुआ कुष्ठ अपनी शक्ति से  
 रोगी का अन्त कर देता है, उसी प्रकार प्रयोग में लाया गया  
 खैर अपनी शक्ति (वीर्य, प्रभाव) से कुष्ठ रोग का नाश  
 करता है ॥ ७१ ॥

नीचरोमनख श्रान्तो हिताश्रयौषधतत्परः ।  
 योपिन्मांससुरावर्जा कुष्ठी कुष्ठमपोहति ॥ ७२ ॥  
 इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने कुष्ठचिकित्सित  
 नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

कुष्ठियों का पथ्यापथ्य—कटे हुए केश तथा नख वाला,  
 विश्राम करने वाला, हितकर भोजन एवं औषधि के सेवन में  
 लगा हुआ, स्त्री, मांस और सुरा को त्यागने वाला कुष्ठरोगी  
 कुष्ठ से मुक्त हो जाता है ॥ ७२ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाया भाषाटीकाया नवमोऽध्यायः ॥९॥

## दशमोऽध्यायः

अथातो महाकुष्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

महाकुष्ठ चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर महाकुष्ठ  
 की चिकित्सा-विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि  
 भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥१-२॥

कुष्ठेषु मेहेषु कफामयेषु

सर्वाङ्गशोफेषु च दारुणेषु ।

कृशत्वमिच्छत्सु च मेदुरेषु

योगानिमानग्र्यमतिर्विदध्यात् ॥ ३ ॥

भयङ्कर कुष्ठ, मेह और कफरोग तथा सर्वाङ्गशोथ एवं कृश  
 (दुर्बल) होने की इच्छा वाले मेदवी व्यक्तियों के लिए,  
 कृशाग्रवृद्धि वैद्य इन (अधोलिखित) योगों का प्रयोग करे ॥३॥

क्षुण्णान् यवान्निष्पृतान् रात्रौ गोमूत्रपर्युषितान्  
 महति किलिञ्जे शोषयेत्, एवं सप्ररात्रं भावयेच्छोषयेच्च,  
 ततस्तान् कपालभृष्टान् शक्तून् कारयित्वा, प्रातः प्रातरेव  
 कुष्ठिनं प्रमेहिण वा शालसारादिकपायेण कण्टकिवृक्ष-  
 कपायेण वा पाययेद्भल्लातकप्रपुन्नाडावलगुजार्कचित्रक-  
 विडङ्गमुस्तचूर्णचतुर्भागयुक्तान् ।

कुष्ठ में यवकल्प—कूटे हुए जौ की मूसी साफ करके,  
 रात्रि में गोमूत्र में भिगी कर, (दिन में) बाँस के बड़े टोकरे  
 में सुखावे। इस प्रकार सात दिन गोमूत्र में भिगोवे और  
 सुखावे। फिर इन्हें (भटभूजे के) ठीकरे में भुनवा कर सत्तू  
 बनावे और प्रतिदिन प्रातः काल कुष्ठ तथा प्रमेह वाले व्यक्ति  
 को शालसारादिगण या काटे वाले वृक्षों (खदिर, बेर,  
 इरिमेद, सेहुण्ड आदि) के फाथ में मिलावा, चक्रवड के  
 बीज, वाकुची, मदार, चित्रक, विडङ्ग और नागरमोथा का  
 चूर्ण चतुर्थांश मिला कर पिलावे।

एवमेव शालसारादिकपायपरिपीतानामारग्वधा-  
 दिकपायपरिपीतानां वा गवाश्वशकृद्भूतानां वा यशनां  
 शक्तून् कारयित्वा भल्लातकादीना चूर्णान्यावाप्य खदि-  
 राशननिम्बराजवृक्षरोहीतकगुडूचीनामन्यतमस्य कपा-  
 येण शर्करामधुमधुरेण द्राक्षायुक्तेन दाडिमामलक-  
 वेतसाम्लेन सैन्धवलवणान्वितेन पाययेत्; एष सर्व-  
 मन्थकल्पः ॥ ४ ॥

इसी प्रकार शालसारादिगण या आरग्वधादिगण के फाथ  
 से भावित अथवा गोवर में रख कर निकाले हुए जौ का सत्तू  
 बनावे और भल्लातक आदि द्रव्यों का चूर्ण मिला कर, खैर,  
 विजयसार, नीम, अमलतास, रोहेडा तथा गिलोय में से

किसी एक के काथ को शर्करा और मधु के द्वारा भीठा बना कर तथा मुनक्का, अनार, अम्लवेत और सेधा नमक के द्वारा खट्टा एव नमकीन बनाकर पिलावे । यह सब प्रकार के मन्थ बनाने की विधि है ॥ ४ ॥

विमर्शः—मन्थपरिभाषा—सक्तवः सर्पिषाऽभ्यक्ताः शीतवारि परिष्कृता । नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इत्युपदिश्यते ॥

यावकांश्च भक्ष्यान् धानोलुम्बककुलमाषापूपपूर्ण-कोशोत्कारिकाशङ्कुलिकाकुणात्रीप्रभृतीन् सेवेत; यव-विधानेन गोधूमवेणुयवानुपयुञ्जीत ॥ ५ ॥

जौ के बने हुए भोज्य पदार्थ—सूखे भुने हुए जौ, आग में भुने हुए हरे जौ, अर्धस्विन्नजौ, मालपूआ, कचौडी, लप्सी, पूडी और पापड आदि का सेवन करे । जौ की विधि के अनुसार गेहूँ तथा बांस के बीजों को उपयोग में लावे ॥ ५ ॥

अरिष्टान्तो वक्ष्यामः—पूतीकचव्यचित्रकसुरदारु-सारिवादन्तीत्रिवृत्रिकटुकानां प्रत्येकं षट्पलिका भागा बदरकुडवस्त्रिफलाकुडव इत्येतेषां चूर्णानि; ततः पिप्प-लीमधुघृतैरन्तःप्रलिप्ते घृतभाजने प्राकृतसंस्कारे समो-दककुडवानयोरजोऽर्धकुडवमर्धतुलां च गुडस्याभिहि-तानि चूर्णान्यावाप्य स्वनुगुप्तं कृत्वा यवपल्ले सप्तरात्रं वासयेत्, ततो यथाबलमुपयुञ्जीत, एषोऽरिष्टः कुष्ठ-मेहमेदपाण्डुरोगश्वयथूनपहन्ति । एवं शालसारादौ न्यग्रोधादावारग्वधादौ चारिष्टान् कुर्वीत ॥ ६ ॥

कुष्ठ में अरिष्ट विधान—इसके आगे अरिष्टों का वर्णन किया जाता है—करञ्ज, चव्य, चित्रक, देवदारु, अनन्तमूल, दन्ती, निशोथ, सोंठ, मरिच, पिप्पली, प्रत्येक ६ पल, वेर एक कुडव और त्रिफला एक कुडव, इनका चूर्ण बनावे । फिर पिप्पली, मधु तथा घृत पुते हुए एवं धूप आदि से संस्कार किए गए घी के भाण्ड में, सात कुडव जल, आधा कुडव लोहचूर्ण, आधा तुला गुड तथा उपर्युक्त चूर्ण का प्रक्षेप डाल कर, सुरक्षित स्थान में, जौ की राशि में सात दिन रखे, पश्चात् शक्ति के अनुसार इसका सेवन करे । यह अरिष्ट कुष्ठ, मेह, मेद, पाण्डु और शोथ रोग को नष्ट करता है । इसी प्रकार शालसारादि, न्यग्रोधादि और आरग्वधादि गण के द्रव्यों के द्वारा अरिष्ट बनावे ॥ ६ ॥

आसवान्तो वक्ष्यामः—पलाशभस्मपरिस्रुतस्यो-ष्णोदकस्य शीतीभूतस्य त्रयो भागा द्वौ फाणितस्यैक-ध्यमरिष्टकल्पेन विदध्यात्, एवं तिलादीनां क्षारेषु; शालसारादौ न्यग्रोधादावारग्वधादौ मूत्रेषु चासवान् विदध्यात् ॥ ७ ॥

कुष्ठ में आसवविधान—आसवों का वर्णन इसके आगे किया जाता है । पलाश की भस्म ( राख ) उष्ण जल में घोल ले । शीतल होने पर इसका तीन भाग ( तीन आडक ), और दो भाग ( दो आडक ) फाणित ( राव ) अरिष्ट-निर्माण विधि के अनुसार ( त्रिफला, वेर आदिके चूर्ण का प्रक्षेप डाल कर ) एक साथ मिला कर रखे । इसी प्रकार तिल आदि के चार ( अश्मरी-प्रकरण में पठित ), शालसारादि गण, न्यग्रो-

धादि गण और आरग्वधादि गण के चारजल तथा गोमूत्र के द्वारा आसवों का निर्माण करे ॥ ७ ॥

अथ सुरा वक्ष्यामः—शिशपाखदिरयोः सारमा-दायोत्पाद्य चोत्तमारणीब्राह्मीकोशवतीस्तत्सर्वमेकतः कषायकल्पेन विपाच्योदकमाददीत मण्डोदकार्थं, किण्व-पिष्टमभिषुगुयाञ्च यथोक्तम् । एवं सुराः शालसारादौ न्यग्रोधादावारग्वधादौ च विदध्यात् ॥ ८ ॥

सुराविधान—इसके अनन्तर सुरा का वर्णन किया जाता है—शीशम और खैर की लकड़ी का सार भाग ( चीच का हिस्सा ) लेकर काट ले और उत्तमारणी, ब्राह्मी तथा देवदाली सबको एक साथ काथनिर्माण-विधि के अनुसार पका कर, सुरा बनाने के लिए जल ( काथ ) ग्रहण करे । इसमें सुराबीज पीस कर मिलावे तथा पूर्वमें कही गई विधि ( सू. विरेचनाधि-कार ) के अनुसार संधान करे । इसी प्रकार शालसारादिगण, न्यग्रोधादि गण और आरग्वधादि गण के द्रव्यों से सुरा निर्माण करे ॥ ८ ॥

अतोऽवलेहान् वक्ष्यामः—खदिरासननिम्बराज-वृक्षशालसारकाथे तत्सारपिण्डाञ्छूलक्षणापिष्टान् प्रक्षिप्य विपचेत्, ततो नातिद्रवं नातिसान्द्रमवतार्थं तस्य पाणितल पूर्णमप्रातराशो मधुमिश्रं लिह्यात् । एवं शाल-सारादौ न्यग्रोधादावारग्वधादौ च लेहान् कारयेत् ॥ ९ ॥

कुष्ठ में अवलेह-विधान—इसके आगे अवलेहों का वर्णन किया जाता है । खैर, विजयसार, नीम, अमलतास और शाल वृक्ष के सारभाग का काथ बनावे । इस काथ में इन्हीं द्रव्यों के सारभाग को महीन पीस कर मिलावे और पाक करे । फिर न अधिक पतला और न अधिक गाढ़ा अवलेह अग्नि से उतार कर, सायंकाल मधु मिला कर हथेली में भरकर चाटे । उसी प्रकार शालसारादि, न्यग्रोधादि और आरग्वधादि गण के द्रव्यों से अवलेह सिद्ध करे ॥ ९ ॥

अतश्चूर्णक्रियां वक्ष्यामः—शालसारादीनां सार-चूर्णप्रस्थमाहृत्यारग्वधादिकषायपरिपीतमनेकशः शाल-सारादिकषायेणैव पाययेत्; एव न्यग्रोधादीनां फलेषु पुष्पेष्वारग्वधादीनां चूर्णक्रियां कारयेत् ॥ १० ॥

कुष्ठ में चूर्णक्रिया—इसके आगे चूर्ण क्रिया का वर्णन किया जाता है । शालसारादि गण के द्रव्यों के सारभाग का चूर्ण एक प्रस्थ लेकर, आरग्वधादि गण के काथ की अनेक भावना दे, शालसारादि गण के काथ के साथ पिलावे । इसी प्रकार न्यग्रोधादिगण के फलों से तथा आरग्वधादि गण के फूलों से चूर्ण निर्माण करे ॥ १० ॥

अत ऊर्ध्वमयस्कृतीर्वक्ष्यामः—तीक्ष्णलोहपत्राणि तनूनि लवणवर्गप्रदिग्धानि गोमयाग्निप्रतप्तानि त्रिफला-शालसारादिकषायेण निर्वापयेत् पोडशवारान्, ततः खदिराङ्गारतप्तान्युपशान्ततापानि सूक्ष्मचूर्णानि कार-येद्दन्तान्तवपरिस्त्रावितानि, ततो यथाबल मात्रा सर्पि-र्मधुभ्यां ससृज्योपयुञ्जीत, जीर्णे यथाव्याध्यनम्लम-लवणमाहारं कुर्वीत, एवं तुलामुपयुज्य कुष्ठमेहमेद-

अथयुपाण्डुरोगोन्मादापस्मारानपहत्य वर्षशतं जीवति, तुलायां तुलायां वर्षशतमुत्कर्षः, एतेन सर्वलौहेष्व-यस्कृतयो व्याख्याता ॥ ११ ॥

कुष्ठ में अयस्कृति (लौहरसायन)—इसके आगे अयस्कृति (लौहरसायन) का वर्णन किया जाता है। तीचग लोहे के पतले पत्र को लेकर उस पर लवणवर्ग (पचलवण) के कल्क का लेप करे। फिर उपलों की अग्नि पर उन पत्रों को तपाकर, त्रिफला और शालसारादिगण के काथ में सोलह बार बुझावे। फिर खैर के अङ्गारे पर (सोलह बार) तपावे और शीतल होने पर चूर्ण बनाकर कपड़े में छान ले। अग्निबल के अनुसार बी और मधु मिला कर अल्पमात्रा में सेवन करे। औषधि का पाचन होने पर रोगानुसार अम्ल तथा लवण वर्जित भोजन करे। इस प्रकार इस चूर्ण की एक तुला सेवन करके, कुष्ठ, मेह, मेद, शोथ, पाण्डु, उन्माद और अपस्मार रोग का नाश कर, रोगी सौ वर्ष जीवित रहता है। एक एक तुला में सौ-सौ वर्ष के गुण की वृद्धि होती है। इसके द्वारा सभी लोह (सुवर्ण, तात्र आदि धातु) की अयस्कृति का वर्णन किया गया है ॥ ११ ॥

त्रिवृच्छ्यामाग्निमन्थसप्तलाकेबुकशङ्खिनीतिलक-त्रिफलापलाशशिशपानां स्वरसमादाय पालाश्यां द्रोण्यामभ्यासिच्य खदिराङ्गारतप्तमयपिण्डं त्रिःसप्त-कृत्वो निर्वाप्य तमादाय पुनरासिच्य स्थाल्यां गोमथा-ग्निना विपचेत्, ततश्चतुर्थभागावशिष्टमवतार्य परि-क्षाव्य भूयोऽग्निवत्तान्ययपत्राणि प्रक्षिपेत्, सिध्यति चास्मिन् पिप्पल्यादिचूर्णभागं द्वौ मधुनस्तावद्धृतस्येति वद्यान्, ततः प्रशान्तमायसे पात्रे स्वनुगुप्तं निदध्यात्, ततो यथायोगं श्रुक्तिं प्रकृञ्चं चोपयुञ्जीत जीर्णे यथा-व्याध्याहारमुपसेवेत्। एषौषधायस्कृतिरसाध्यं कुष्ठं प्रमेहं वा साधयति. स्थूलमपकर्षति, शोफमुपहन्ति, सन्नमग्निमुद्धरति. विशेषेण चोपदिश्यते राजयन्त्रिणां, वर्षशतायुश्चानया पुरुषो भवति।

शालसारादिकाथमासिच्य पालाश्यां द्रोण्यामयो-घनांस्तप्तान्निर्वाप्य कृतसंस्कारे कलशेऽभ्यासिच्य पिप्पल्यादिचूर्णभागं श्लोत्रं गुडमिति च दत्त्वा स्वनुगुप्तं निदध्यान्, एतां महौषधायस्कृतिं मासमर्धमासं वा स्थितां यथाबलमुपयुञ्जीत। एवं न्यत्रोषादावारैव-तादिषु च विदध्यात् ॥ १२ ॥

निशोथ, त्रिधारा, बरनी, सातला-सेहुण्ड, एरण्ड, शत्रिनी (यवतिका), लोध, हरद, बहेडा, आंवला, पलाश, और शीतल का स्वरम. पलाशवृक्ष के बने द्रोणी (नौकाकृति पात्र द्य) में रखकर. उसमें खैर के अङ्गारे पर तपाये गये लोहपिण्ड को इकट्ठे बार बुझावे तथा उस लौह वृक्षे स्वरम को थाली में रखकर उपले की अग्नि पर पकावे। जब चतुर्थांश स्वरम अवशिष्ट रह जाय, उतार दूर छान ले और पुनः अग्नि पर तपाये गए लोहपत्रों को उसमें डाल दे। पाक

होने के समय पिप्पल्यादि चूर्ण एक भाग, मधु दो भाग, तथा बी दो भाग मिलावे। पाक सिद्ध होने पर लोहे के पात्र में सुरक्षित स्थान में रखे। फिर त्रिधान के अनुसार आधा पल, अथवा एक पल सेवन करे और औषधि का पाचन होने पर व्याधि के अनुकूल आहार का भोजन करे। यह अयस्कृति औषध, असाध्य कुष्ठ तथा प्रमेह को दूर करती है, मोटे को कृश बनाती है, शोथ का नाश करती है, मन्द अग्नि को तीव्र करती है तथा राजयन्त्रा से पीडित रोगियों के लिए इसका विशेष विधान है। इसके सेवन से मनुष्य सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है। पलाश की द्रोणी में शालसारा-दिगण का काथ रख कर उसमें लोहपिण्ड तपा कर बुझावे। इस काथ को (लोहचूर्ण के साथ) धूप आदि से संस्कृत घड़े में रखकर पिप्पल्यादि चूर्ण एक भाग तथा मधु और गुड़ दो-दो भाग मिलाकर, सुरक्षित स्थान में रखे। इस महाऔषध अयस्कृति को एक मास या पन्द्रह दिन (संधान करके) रखने के पश्चात्, अग्निबल के अनुसार सेवन करे। इसी प्रकार न्यत्रोषादिगण और आरग्वधादिगण के द्रव्यों से अयस्कृति का निर्माण करे ॥ १२ ॥

अतः खदिरविधानमुपदेक्ष्यामः—प्रशस्तदेशजा-तमनुपहतं मध्यमवयसं खदिरं परितः खानयित्वा तस्य मध्यमं मूलं छित्त्वाऽयोमयं कुम्भं तस्मिन्नन्तरे निदध्याद्यथा रसग्रहणसमर्थो भवति, ततस्तं गोम-यमुदाऽवलित्तमवकीर्येन्वनैर्गोमयमिश्रैरादीपयेद्यथाऽस्य दह्यमानस्य रसः स्रवत्यघस्तात्, तद्यदा जानीयात् पूर्णं भाजनमिति, अथैनमुद्धृत्य परिस्त्राव्य रसमन्थ-स्मिन् पात्रे निधायानुगुप्तं निदध्यात्, ततो यथायोगं मात्रामामलकरसमधुसर्पिर्भिः संसृज्योपयुञ्जीत, जीर्णे भल्लातकविधानवदाहार. परिहारश्च, प्रस्थे चोपयुक्ते शतं वर्षाणामायुषोऽभिवृद्धिर्भवति।

खदिरसारतुलामुदकद्रोणे विपाच्य षोडशांशावशि-ष्टमवतार्यानुगुप्तं निदध्यात्, तमामलकरसमधुसर्पिर्भिः संसृज्योपयुञ्जीत। एष एव सर्वबृक्षसारेषु कल्पः। खदिर-सारचूर्णतुलां खदिरसारकाथमात्रां वा प्रातः प्रातरुप-सेवेत्, खदिरसारकाथसिद्धमाविकं वा सर्पिः ॥ १३ ॥

कुष्ठ में खदिर विधान—इसके आगे खदिर विधान का वर्णन किया जाता है—प्रशस्त भूमि में उत्पन्न, कीड़ों से नष्ट न किये गये, तरुण खदिर वृक्ष को चारों ओर से खोद कर, उसकी जड़ के बीच में काटकर खोलला बनावे और उसके अन्दर लोहे का घडा इस प्रकार रखे जिसमें खैर का रस उस घड़े में टपके। फिर उसमें गोबर तथा मिट्टी का लेप करके उपले आदि से युक्त ईंधन के द्वारा अग्नि लगा दे, जिसमें जलने वाले उस खैर का रस (घड़े में) नीचे टपके। जब ज्ञात हो जाय कि घड़ा रस से भर गया तब घड़े को निकाल, रस छान कर, दूसरे पात्र में सुरक्षित स्थान में रखे। फिर विधान के अनुसार, आंवले का रस तथा मधु और घृत मिलाकर इस रस की मात्रा का सेवन

करे। औषधि का पाचन होने पर भस्मातक-विधान में कहे गए आहार-विहार का सेवन तथा त्याग करे। इस औषधि का एक प्रस्थ सेवन करने पर आयु में सौ वर्ष की वृद्धि होती है। एक तुला खैरसार को एक द्रोण जल में पकावे और सोलहवाँ हिस्सा काथ शेष रहने पर अग्नि से उतार कर सुरक्षित स्थान में रखे। आँवले का रस तथा मधु और घी मिलाकर इसका सेवन करे। सभी वृक्ष सारों से औषधि निर्माण की यही विधि है। खैरसार का चूर्ण एक तुला अथवा खैरसार के काथ की मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे, या खैरसार के काथ से सिद्ध भेडी के घृत का सेवन करे ॥ १३ ॥

अमृतवल्लीस्वरसं काथं वा प्रातः प्रातरुपसेवेत, तत्सिद्धं वा सर्पिः, अपराह्णे ससर्पिष्कमोदनमामलक-यूपेण भुञ्जीत; एवं मासमुपयुज्य सर्वकुष्ठैर्विमुच्यत इति ॥ १४ ॥

कुष्ठ में गुड़ची-विधान—प्रतिदिन प्रातःकाल गुड़ची का स्वरस या काथ अथवा इनसे सिद्ध घृत का सेवन और अपराह्णे में घृतयुक्त भात, आँवले के यूप के साथ भोजन करे। इस प्रकार एक मास इसका सेवन करके (रोगी) सब प्रकार के कुष्ठों से मुक्त होता है ॥ १४ ॥

कृष्णतिलभस्मातकतैलामलकरससर्पिषां द्रोणं शालसारादिकषायस्य च, त्रिफलात्रिकटुकपरूपफलम-ज्जविडङ्गफलसारचित्रार्कावल्गुजहरिद्राद्वयत्रिवृहन्तीन्द्रय-वयष्टीमधुकातिविपारसाञ्जनप्रियङ्गुणां पालिका भागा-स्तानैकध्वं स्नेहपाकविधानेन पचेत्, तत् साधुसिद्ध-मवतार्य परिस्राव्यानुगुप्तं निदध्यात्, तत् उपसंस्कृत-शरीरः प्रातः प्रातरुत्थाय पाणिशुक्तिमात्रं क्षौद्रेण प्रति-संस्त्रय्योपयुञ्जीत, जीर्णे मुद्गामलकयूपेणालवण्येन सपि-ष्मन्तं खदिरोदकसिद्धं मृद्धोदनमश्रीयात् खदिरोदक-सेवी, इत्येवं द्रोणमुपयुज्य सर्वकुष्ठैर्विमुक्तः शुद्धतनु-स्मृतिमान् वर्षशतायुररोगो भवति ॥ १५ ॥

काले तिल का तेल, मिलावे का तेल, आँवले का रस, घी और शालसारादिगण का काथ एक-एक द्रोण, हरड, वहेडा, आँवला, सोंठ, मरिच, पिप्पली, फालसे के फल की मज्जा, विडङ्गफलसार (विडङ्ग), चित्रक, मदार, बाकुची, हल्दी, दारुहल्दी, निशोथ, दन्ती, इन्द्रयव, मुलेठी, अतीस, रसोत और प्रियङ्गु एक-एक पल, इन द्रव्यों को एक साथ स्नेहपाक-विधि के अनुसार पकावे। भली भाँति स्नेह सिद्ध होने पर अग्नि से उतार कर छान ले और सुरक्षित स्थान में रखे। फिर वमन-विरेचनादि क्रिया के द्वारा शुद्ध शरीर वाला रोगी, प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर, एक पल औषधि मधु मिलाकर सेवन करे। औषधि का पाचन होने पर, खैर के काथ में सिद्ध नरम भात का, घृतयुक्त, लवणरहित, मँगू और आँवले के यूप के साथ आहार करे तथा खैर का काथ पीवे। इस प्रकार एक द्रोण औषधि सेवन करके, रोगी सभी कुष्ठों से मुक्त होकर, शुद्ध शरीर वाला, स्मृतिशील, सौ वर्ष की आयु वाला और निरोग होता है ॥ १५ ॥

भवति चात्र—

सुरामन्थासवारिष्टांल्लेहांश्चूर्णान्यस्कृतीः ।  
सहस्रशोऽपि कुर्वीत बीजेनानेन बुद्धिमान् ॥१६॥  
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने महाकुष्ठ-  
चिकित्सितं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

जैसा कि.—बुद्धिमान् वैद्य को इन बीजों (बीज की भाँति योगों) के द्वारा हजारों सुरा, मन्थ, आसव, अरिष्ट, अवलेह, चूर्ण और अयस्कृति का निर्माण करना चाहिए ॥ १६ ॥  
इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकायां भापाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

### एकादशोऽध्यायः

अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

प्रमेह चिकित्सितोपक्रम—इसके अनन्तर प्रमेह की चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

द्वौ प्रमेहौ भवतः—सहजोऽपथ्यनिमित्तश्च । तत्र सहजो मातृपितृबीजदोषकृतः, अहिताहारजोऽपथ्य-निमित्तः । तयोः पूर्वेणोपद्रुतः कृशो रूक्षोऽल्पाशी पिपासुर्भृशं परिसरणशीलश्च भवति; उत्तरेण स्थूलो बद्धाशी स्निग्धः शय्यासनस्वप्रशीलः प्रायेयेति ॥ ३ ॥

प्रमेह के दो प्रकार—प्रमेह दो प्रकार का होता है—(१) सहज (जन्मजात) और (२) अपथ्य निमित्तज (अहितकर आहार विहार से उत्पन्न)। इनमें सहज प्रमेह माता-पिता के बीज-दोष तथा अपथ्यनिमित्तज अहितकर आहार विहार के सेवन करने के कारण उत्पन्न होता है। इन दोनों में से प्रथम अर्थात् सहज प्रमेह से पीडित व्यक्ति कृश (दुर्बल), रूक्ष (रूखी त्वचा वाला) अल्प आहार करने वाला, अधिक जल पीने वाला और अमणशील होता है। दूसरे अहिताहार-विहारजन्य प्रमेह से पीडित व्यक्ति स्थूल (मोटा), अधिक आहार करने वाला, स्निग्ध (चिकनी त्वचा वाला), प्रायः आसन पर बैठे रहने तथा चारपाई पर सोते रहने के अभ्यास से युक्त होता है।

विमर्श—सहज प्रमेह का कारण माता-पिता के बीज दोष को माना गया है, किन्तु कुछ लोगों का कथन है कि स्त्रियों को प्रमेह नहीं होता। इसका परिहार डरहण निम्न प्रकार से करते हैं—'अत्र केविदाहु स्त्रीणा प्रमेहा न भवन्तीति, तथा तन्त्रान्तरे—रज प्रसेकान्नारीणा मासि मासि विशुध्यति। सर्वं शरीर दोषाश्च न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः' इति। एतत् तु न युक्तम्, सर्वतन्त्रा-प्रसिद्धेः, प्रत्यक्षविरोधाच्च । कृशं कार्यादिलक्षणयुक्त सहजमित्यर्थः । स्थूलं स्थौल्यादिधर्मयुक्तमहिताहारविहारजमित्यर्थः । अत्र अप तर्पयतीति अपतर्पण लघनम्, अपतर्पणानि न्यायामशोधनानि तिककटुकानि च । चरक ने भी स्थूल और कृश भेद से दो प्रकार के प्रमेहरोगियों की कल्पना-चिकित्सा सौकर्य के



लिपि की है। 'स्थूल. प्रमेही वृक्वानिर्बक. कृशस्तयैकः परिदुर्बलश्च । सवृहण तत्र कृशस्य कार्यं सशोधनं दोषवलाधिकस्य ॥' (च० चि० अ० ६)

तत्र कृशमन्नपानप्रतिसंस्कृताभिः क्रियाभिश्चिकित्सेत, स्थूलमपतर्पणयुक्ताभिः ॥ ४ ॥

प्रमेह की सामान्य चिकित्सा—इनमें कृश (सहज प्रमेह वाले) व्यक्ति की चिकित्सा औषधि-भिन्न अन्न पान तथा व्रमन, विरेचनादि क्रियाओं के द्वारा और स्थूल (अहिता हारजन्य) व्यक्ति की चिकित्सा अपतर्पण आदि क्रियाओं (लंघन, व्यायाम, शोधन एवं तिक्त, कटु पदार्थों का सेवन) के द्वारा करनी चाहिये ॥ ४ ॥

सर्व एव च परिहरेयुः सौवीरकतुपोदकशुक्तमैरेय-सुरासवतोयपयस्तेलघृतेक्षुविकारदधिपिष्टान्नाम्लयवागू-पानकानि ग्राम्यानूपौदकमांसानि चेति ॥ ५ ॥

प्रमेह में वर्ज्य पदार्थ—(प्रमेह से पीडित) सभी व्यक्तियों को सौवीरक, तुपोदक, शुक्त, मैरेय, सुरा, आसव, जल, दूध तेल, घी, इक्षुविकार (गुड आदि), दही, पिसा हुआ अन्न, खट्टे शर्बत, ग्राम्य, आनूप और औदक जीवों के मांस का सेवन त्याग देना चाहिये ॥ ५ ॥

ततः शालिपष्टिकयवगोधूमकोद्रवोद्दालकाननवान् भुञ्जीत चणकादक्रीकुलत्थमुद्गविकल्पेन, तिक्तकषाया-भ्यां च शाकगणाभ्यां निकुम्भेज्जुदीसर्पपातसीतैल-सिद्धाभ्यां, वद्धमूत्रैर्वा जाङ्गलैर्मासैरपहृतमेदोभिरनम्लै-रघृतैश्चेति ॥ ६ ॥

प्रमेह में पथ्य—(प्रमेह रोग में) पुराना शालि, साठी, जौ, कोदो और अरण्य-कोदो तथा चना, अरहर, कुलथी और मूंग विकल्प से (वदल २ कर), दन्ती, इक्षुनी, सरसों एवं तीसी के तेल में सिद्ध तिक्तगण (चकवद, पटोल आदि) और कषायगण (वट शृंगादिक) के शाक के साथ, अथवा हरिण तथा जगली जीवों के घी और खटाई रहित, मेदशून्य मांस के साथ खाना चाहिये ॥ ६ ॥

विमर्शः—चरक ने भी प्रमेह रोग के पथ्य में दन्ती, इक्षुदी, आदि के तेल का विधान बतलाया है—'दन्तीज्जुदी तैलयुत प्रमेही तथातसीसर्पतैलयुक्तम् । सपष्टिक स्यात्तृणधान्यमन्न यवप्रधानस्तु भवेत्प्रमेही ।' (च. चि. अ. ६)

तत्रादित एव प्रमेहिणं स्निग्धमन्यतमेन तैलेन प्रियङ्गवादिसिद्धेन वा घृतेन वामयेत् प्रगाढ विरेच-येच्च, विरेचनादनन्तर सुरसादिकपायेणास्थापयेन्महौ-पधमद्रदारुमुस्तावापेन मधुसैन्धवयुक्तेन, दह्यमानं च न्यग्रोधादिकपायेण निस्तैलेन ॥ ७ ॥

प्रमेह में शोधनविधि—प्रथम स्निग्ध किए गए प्रमेहरोगी को उपर्युक्त मिस्ती तेल (कुम्भादि तैल) अथवा प्रियङ्गु आदि से मिद्ध घृत के द्वारा तीव्र व्रमन कराना चाहिए और विरेचन देना चाहिये। विरेचन के पश्चात् सुरसादिगण के कषाय में सोंठ, देवदारु, नागरमोथा, मधु और सेन्धा नमक मिलाकर आस्थापन वस्ति देनी चाहिए तथा दाहयुक्त

(प्रमेह रोगी) को तैलरहित न्यग्रोधादिगण के कषाय से आस्थापन वस्ति देनी चाहिये ॥ ७ ॥

ततः शुद्धदेहमामलकरसेन हरिद्रां मधुसंयुक्तां पाययेत्, त्रिफलाविशालादेवदारुमुस्तकषायं वा शाल-कम्पिल्लकमुष्ककल्कमक्षमात्रं वा, मधुमधुरमामल-करसेन हरिद्रायुतं, कुटजकपित्थरोहीतकविभीतक-सप्तपर्णपुष्पकल्कं वा, निम्बारग्वधसप्तपर्णमूर्वाकुटज-सोमवृक्षपलाशानां वा त्वक्पत्रमूलफलपुष्पकषायाणि, एते पञ्च योगाः सर्वमेहानामपहन्तारो व्याख्याताः ॥

सर्वप्रमेह में ५ योग—शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति को (१) हृदी में मधु मिलाकर आँवले के रस से पिलावे, (२) अथवा हरद, वहेडा, आँवला, इन्द्रायण, देवदारु और नागर-मोथा का काथ पिलावे, (३) अथवा शाल, कवीला और पादल का कल्क एक कर्प, हृदी मिलाकर तथा मधु के द्वारा मीठा करके, आँवले के रस से पिलावे, (४) अथवा कुटज, कैथ, रोहितक, वहेडा और सप्तपर्ण के फूलों का कल्क (आँवले के रस से) पिलावे। (५) अथवा नीम, अमलतास, सप्तपर्ण, मूर्वा, कुटज, सोमवृक्ष और पलाश की छाल, पत्ता, जड़, फल तथा फूल का काथ (मधु और आँवले के रस के साथ) पिलावे। सभी प्रकार के प्रमेहों का नाश करने वाले इन पाँच प्रयोगों का वर्णन किया गया है ॥ ८ ॥

विशेषश्चात ऊर्ध्व—तत्रोदकमेहिन पारिजातक-षायं पाययेत्, इक्षुमेहिनं वैजयन्तीकषायं, सुरामेहिनं निम्बकषायं, सिकतामेहिनं चित्रककषायं, शनैर्मेहिनं खदिरकषायं, लवणमेहिनं पाठाऽगुरुहरिद्राकषायं, पिष्टमेहिनं हरिद्रादारुहरिद्राकषायं, सान्द्रमेहिनं सप्त-पर्णकषायं, शुक्रमेहिनं दूर्वाशैवलप्लवहठकरञ्जकसेरु-कषायं ककुभचन्दनकषायं वा, फेनमेहिनं त्रिफला-रग्वधसृष्ट्रीकाकषायं, मधुमधुरमिति ?

पैत्तिकेपु नीलमेहिनं शालसारादिकषायमश्वत्थ-कषायं वा पाययेत्, हरिद्रामेहिनं राजवृक्षकषायम्, अम्लमेहिनं न्यग्रोधादिकषायं, क्षारमेहिनं त्रिफलाक-षायं, मञ्जिष्टामेहिनं मञ्जिष्टाचन्दनकषायं, शोणितमे-हिनं गुडचीतिन्दुकास्थिकाशमर्यखर्जूरकषायं मधुमिश्रम् ।

२० प्रमेहों में २० योग—इसके आगे विशेष योगों का वर्णन किया जाता है। (१) उदकमेह के रोगी को फरहद का काथ, (२) इक्षुमेह वाले को वैजयन्ती (अरणी) का काथ, (३) सुरामेह वाले को नीम का काथ, (४) सिकता-मेह वाले को चित्रक का काथ, (५) शनैःमेही को खैर का काथ, (६) लवणमेही को पाठा, अगर और हृदी का काथ, (७) पिष्टमेही को हृदी और दारुहृदी का काथ, (८) सान्द्रमेही को सप्तपर्ण का काथ, (९) शुक्रमेही को दूब, सेवार, भ्रव (केवटीमोथा), हठ (जलकुम्भी), करञ्ज और कशेरु का काथ अथवा अर्जुन और चन्दन का काथ, (१०) फेनमेही को त्रिफला, अमलतास और सुनके का काथ, मधु के द्वारा मीठा करके पिलावे

पिलावे । पित्तजन्य नीलमेह वाले को शालसारादिगण का काय अथवा पिंपली की छाल का काय और हरिद्रामेह वाले को अमलतास का काय पिलावे । अम्लमेह वाले को न्यग्रो-  
घादिगण का काय, चारमेही को त्रिफला का काय, मज्जिष्ठा-  
मेही को मर्जाठ और चन्दन का काय, शोणितमेही को गिलोय, तिन्दुक ( कुचला ) की गुठली, गम्भारी तथा सज्जूर का काय मधु मिलाकर पिलावे ।

अत उर्ध्वममाध्येष्वपि योगान् यापनायं वक्ष्यामः,  
तद्यथा—सर्पिर्मैहिनं कुट्टकुट्टजपाठाहिङ्गुकटुरोहिणी-  
कन्कं गुडूचीचित्रककपायेण पाययेत्, वसामेहिनम-  
गिनमन्थकपायं शिंशापाकपायं वा, क्षौद्रमेहिनं खदिर-  
कमुककपायं, हस्तिमेहिनं तिन्दुककपित्थशिरीषपला-  
शपाठामूर्वाहुःस्पर्शकपायं मधुमधुरं हस्त्यन्वशूकर-  
खरोष्ट्रास्थिदारं चेति; दह्यमानमौदककन्दकायसिद्धां  
यवागूं क्षीरेक्षुरसमधुरां पाययेत् ॥ ६ ॥

इसके आगे असाध्य प्रमेहों को भी, याप्य बनाने के लिये योगों का कथन किया जाता है । जैसे कि—सर्पिर्मैही को कूट, कुट्टज, पाठा, हींग और कुटकी का क्वक गिलोय तथा चित्रक के काय से पिलावे । वसामेही को अरणी अथवा शीशम का काय, क्षौद्रमेही को कदर ( श्वेतखदिर ) और सुपारी का काय, हस्तिमेही को तिन्दुक ( तेन्दू ), कैय, शिरीष, पलाश, पाठा, मूर्वा और दुरालभा का काय मधु मिलाकर, तथा हाथी, घोड़ा, सूअर और ऊँट की अस्थि का चारोदक पिलावे । दाह वाले रोगी को उदककन्द ( जल में उत्पन्न होने वाले कगोल, सिंघाडा, कमल की जड़आदि ) के काय से मिद्ध यवागू, दूध तथा गन्ने के रस से भीठा बनाकर पिलावे ॥ ९ ॥

विमर्शः—व्याधियाँ दो प्रकार की होती हैं । ( १ ) साध्य और ( २ ) असाध्य । साध्य व्याधि के पुनः दो भेद किये जा सकते हैं ( १ ) सुख साध्य और ( २ ) कृच्छ्रसाध्य तथा असाध्य व्याधि भी असाध्य और याप्य दो रूपों में विभक्त हो सकती है । उपर्युक्त योगों का निर्देश असाध्य प्रमेहों को याप्य बनाये रखने के लिये है ।

याप्य व्याधि का लक्षण है—'अपनीयं तु तं विद्याक्रिया धायते दि यन् । क्रियार्था तु निवृत्तार्था सद्यो यश्च विनश्यति' । प्रमेह रोग में इच्छुविकार ( गुड, शर्करा आदि ) का सेवन वर्जित किया गया है किन्तु मधुर होते हुए भी मधु का प्रयोग विहित है । मधु योगवाही औषध है, इसके अतिरिक्त प्रमेह को नष्ट करने की इसमें स्वाभाविक शक्ति है । लेखन, विशो-  
धन, मेदनाशक तथा कपायरस युक्त होने के कारण, मधु का प्रयोग प्रमेह रोग के लिए प्रचुर परिमाण में किया गया है । उपर्युक्त सभी कायों में मधुका प्रक्षेप मिलाना चाहिये । 'मधु मधुरमिति वचन सर्पिर्मैहादिकपायेष्वपि द्रष्टव्यम्' उक्तम् । प्रमेह रोग में जलीय घातु के नष्ट होने पर, पित्तकी वृद्धि के कारण रोगी दाह का अनुभव करता है । अतः इस रोग में यवागूपान का निषेध होते हुए भी दाह की शान्ति के लिये, जलीय कन्दों के काय से सिद्ध क्षीर इक्षुरस मिश्रित,

यवागूपान का विधान, अपवाद स्वरूप केवल पित्तज प्रमेह में ही किया गया है ।

ततः प्रियङ्गुवनन्तायूथिकापद्मात्रायन्तिकालोहि-  
तिकास्वप्तावाडिमत्वक्शालपर्णीपद्मबुद्धकेशरघातकीव-  
कुलशालमलीश्रीवेष्टकमोचरसेष्वरिप्राणयस्कृतीर्लेहाना-  
सवांश्च कुर्वीत; शृङ्गाटकगिलोड्यविसमृणालकाशकसे-  
रुकमधुकाप्रजम्ब्वसनतिनिशककुभकट्वङ्गरोध्रभल्लातक-  
पलाशचर्मिवृश्रगिरिकाणिकाशीतशिवनिचुलदाडिमाजक-  
र्णहरिवृक्षराजादनगोपघोण्टाविकङ्कनेपु वा; यवात्रवि-  
कारांश्च सेवेत; यथोक्तकपायसिद्धां यवागूं चास्मै प्रय-  
च्छेत्, कपायाणि वा पातुम् ॥ १० ॥

प्रमेहों में अरिष्ट, अयस्कृति, लेह, आसव, यवागू एवं कपाय योग—प्रियङ्गु, अनन्तमूल, जूही, भार्गी, त्रायन्तिका ( मेंहदी ), लोहितिका ( मजीठ ), पाठा, अनार का छिलका, शालपर्णी, कमल, तुङ्ग ( नारियल ), नागकेशर, धाय के फूल, मौलसिरी, सेमल, श्रीवेष्टक ( सरलनिर्यास विरोजा ) और मोचरस के द्वारा अरिष्ट, अयस्कृति ( लोहरमायन ), अवलेह तथा आसवों का निर्माण करे । अथवा सिंघाडा, गिलोड्य ( कमलगट्टा ), कमल की जड़, कमलनाल, काश, कशेरु, मुलेठी, आम, जामुन, विजयसार, तिनिश, अर्जुन, अरल, लोध्र, भिलावा, पलाश, चर्मिवृक्ष, अपराजिता, शीतशिव, जलवेत, अनार, अजकण ( सर्जक-शालभेद ), हरिवृक्ष, खिरनी, गोपघोण्टा ( झबरेर ) और विकङ्कत ( यज्ञवृक्ष-कण्टकी ), के द्वारा अरिष्ट, अयस्कृति, अवलेह तथा आसवों का निर्माण करे और जौ के बने हुए अन्न का सेवन करे । कहे गए द्रव्यों ( प्रियङ्गु शृङ्गाटक आदि वर्ग ) के कपाय से सिद्ध यवागू या इनका काय रोगी को पिलावे ॥ १० ॥

विमर्शः—तिनिश स्यन्दन । चर्मिवृक्ष चर्मलोह दनि प्रमिद्धो लकुचट्टगुमाकागे महावृक्ष । शीतशिव शनपुष्पाभेद । हरिवृक्ष दन्द्रवृक्षः, धवाकार इत्येके, कुट्टज इत्यन्ये पठन्ति, हरिद्रावृक्ष इत्यपरे पठन्ति । तत्र हरिद्रा प्रमिद्धा, वृक्षः कुट्टज । यथोक्तेरादि अनन्तरोक्तप्रियङ्गवादि-शृङ्गाटकादिवर्गैः कृनामिति ।

महाधनमहिताहारमौषधद्वेषिणमीश्वरं वा पाठाभ-  
याचित्रकप्रगाढमनल्पमाश्रिकमन्यतममासव पाययेत्,  
अङ्गारशूल्यवदशं वा माध्वीकमभोत्ण, क्षौद्रकपित्थस-  
रिचानुविद्धानि चास्मै पानभोजनान्युपहरेत्, ?

विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रमेह में विशेष चिकित्सा—  
विपुल धनशाली, अहिताहार करने वाले, औषधिद्वेषी तथा राजा को, पाठा, हरड़ और चित्रक में से किसी एक के काय में प्रचुर परिमाण में मधु मिला कर पिलावे, अथवा भट्टी पर निकाले गए माध्वीक को चार चार पिलावे । मधु, कैय और मरिच मिश्रित पेय तथा आहार रोगी को दे ।

विमर्शः—पाठाभयाचित्रकागामनुक्ताना कपाय कर्षत्रयमनुक्त नपि देयमिति प्रगाढार्थ । अन्ये तु अन्यत्रममासव पूर्वोक्तं प्रियङ्गवा-  
चासवम् । अङ्गारशूल्यवदशमिति मटिश्रोत्रदशम् । माध्वीक मधुयो-  
निमय चिरसत्थिनम् ।

उग्रश्वतरखरपुरीपचूर्णानि चास्मै दद्यादशनेपु;  
हिङ्गुसैन्धवयुक्तैर्युपैः सार्पपैश्च रागैर्भोजयेत् ; अवि-  
रुद्धानि चास्मै पानभोजनान्युपहरेद्रसगन्धवन्ति च,  
प्रवृद्धमेहास्तु व्यायामनियुद्धक्रीडागजतुरगरथपदातिच-  
र्यापरिकमणान्यस्रोपास्त्रे वा सेवेरन् ॥ ११ ॥

रोगी को ऊँट, खच्चर और गधा के लीट का चूर्ण अन्न में मिला कर खाने को दे। हाँग और सेन्धा नमक मिश्रित यूप और सरसों युक्त राग के साथ भोजन करावे। जो विरोधी न हों इस प्रकार के रस और गन्ध युक्त पेय, तथा भोजन का प्रयोग रोगी के लिए करे। बड़े हुए प्रमेह वाले रोगी को व्यायाम, कुरती, खेल, हाथी और घोड़े की सवारी, रथचर्या, पदातिचर्या, भ्रमण, अस्त्र एवं उपास्त्र का अभ्यास करना चाहिए ॥ ११ ॥

विमर्शः—राग-सिताकचक्रसिन्धुत्वं मवृक्षाम्लपरूपकैः ।  
जम्बूफलरसैर्युक्तो रागो राजिकया कृतः । व्यायामोऽङ्गानां विविध  
प्रकार आयाम, तथा चोक्तम्—‘तुलाभ्रमशुणाकर्षणनुराकर्षणादिभिः ।  
आयामो विविधोऽङ्गानां व्यायाम इति कीर्तितः’ । नियुद्ध वाह्युद्धम् ।  
रथचर्या पदातिचर्याश्च जमदग्निराह—‘मर्बदिग्भागभागेषु हस्त्यश्वरथ  
पत्तिषु । शस्त्रास्त्रैर्यस्तु सयोग स चर्येति प्रकीर्त्यने’ । दृक्लण ।

अधनस्त्ववान्धवो वा पादत्राणात्पत्रविरहितो  
भैक्ष्याशी ग्रामैकरात्रवासी मुनिरिव संयतात्मा योजन-  
शतमधिक वा गच्छेत्, महाधनो वा श्यामाकनीवा-  
रवृत्तिरामलककपित्थतिन्दुकाश्मन्तकफलाहारो मृगैः  
सह वसेत्, तन्मूत्रशकृद्भक्षः सततमनुव्रजेद्वा, ब्राह्मणो  
वा शिलोञ्जवृत्तिर्भूत्वा ब्रह्मरथमुद्धरेत्, कृपेत् सत-  
तमितरः खनेद्वा कूप, कृश तु सततं रचेत् ॥ १२ ॥

साधनरहित व्यक्तियों के लिये प्रमेह में विशेष  
चिकित्सा—धनहीन या वन्धु वान्धव रहित प्रमेह रोगी,  
विना जूता पहने तथा छाता लगाये, भिक्षावृत्ति धारण  
करते हुए, एक ग्राम में एक दिन ठहर कर, मुनि के समान  
इन्द्रियों को वश में करके, सौ योजन या इससे अधिक यात्रा  
करे, अतुल सम्पत्ति शाली, श्यामाक (सावां) और नीवार  
(तीनी का चावल) खाकर, आँवला, कैथ, तिन्दुक (तेंदू)  
तथा अश्मन्तक (पापाणमेद) का फलाहार करते हुए  
मृगों के साथ रहे एवं गौ के गोवर और मूत्र का सेवन  
करते हुये निरन्तर उसके पीछे भ्रमण करे। यदि रोगी  
ब्राह्मण हो तो शिलोञ्जवृत्ति धारण करके ब्रह्मरथ का उद्धार  
करे या वेदाध्ययन करे। शूद्र निरन्तर कृपि करे या कूप  
खोदे। कृश रोगी की रक्षा सदा करनी चाहिए ॥ १२ ॥

विमर्शः—भूमिपतितस्योत्सृष्टस्य कणश शस्यग्रहणं शिलः,  
कणशो धान्यग्रहणमित्यर्थः । भूमिग्रामात्रस्य शस्यस्य ग्रहणमुच्यते ।  
ब्रह्मरथं ब्राह्मणाधिष्ठितं शकटमुद्धरेत्, अथवा ब्रह्म एव रथो ब्रह्मरथ-  
स्त्वमुद्धरेत्, धारयेद् वेदमित्यर्थः । पापरोगप्रायः प्रमेहो वेदाध्यय-  
नान्नाशयुपैति । इतरः शूद्रः । (दृक्लणः)

भवति चात्र—

अधनो वैद्यसन्देशादेवं कुर्वन्नतन्द्रितः ।

संवत्सरादन्तराद्वा प्रमेहात् प्रतिमुच्यते ॥ १३ ॥  
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने प्रमेह-  
चिकित्मितं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

जैसे कि—निर्धन व्यक्ति, वैद्य के आदेशानुसार आलस्य  
रहित हो, इस प्रकार का आचरण करते हुए एक वर्ष में या  
उसके अन्दर ही प्रमेह रोग से मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥  
इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकायां भाषाटीकायां एकादशोऽध्यायः ॥

## द्वादशोऽध्यायः

अथातः प्रमेहपिडकाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

प्रमेहपिडकाचिकित्सोपक्रम—इसके अनन्तर प्रमेह पिडका  
की चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि  
भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥

शराविकाद्या नव पिडकाः प्रागुक्ताः ; ताः प्राणव-  
तोऽल्पास्त्वल्पांसांप्राप्ता मृद्ध्योऽल्परुजः क्षिप्रप्राकभेदि-  
न्यश्च साध्याः ॥ ३ ॥

साध्य प्रमेहपिडकाओं के लक्षण—शराविका आदि नव  
पिडकाओं का वर्णन पहले किया जा चुका है, इनमें  
बलवान् व्यक्ति की अल्प, त्वचा एवं मांस में स्थित, मृदु,  
अल्प वेदना वाली और शीघ्र पकने तथा फूटने वाली पिडकायें  
साध्य होती हैं ॥ ३ ॥

ताभिरुपद्रुतं प्रमेहिणमुपचरेत् । तत्र पूर्वरूपेष्व-  
पतर्पणं वनस्पतिकपायं वस्तमूत्र चोर्पादशेत् ; एवम-  
कुर्वतस्तस्य मधुराहारस्य मूत्रं स्वेदः श्लेष्मा च मधु-  
रीभवति प्रमेहश्चाभिव्यक्तो भवति, तत्रोभयतः संशो-  
धनमासेवेत; एवमकुर्वतस्तस्य दोषाः प्रवृद्धा मांस-  
शोणिते प्रदूष्य शोफं जनयन्त्युपद्रवान् वा कांश्चित् ;  
तत्रोक्तः प्रतीकारः सिरामोक्षश्च, एवमकुर्वतस्तस्य  
शोफो वृद्धोऽतिमात्रं रुजो विदाहमापद्यते, तत्र शस्त्र-  
प्रणिधानमुक्तं व्रणक्रियोपसेवा च, एवमकुर्वतस्तस्य  
पूर्योऽभ्यन्तरमवदार्योत्सङ्गं महान्तमवकाशं कृत्वा प्रवृद्धो  
भवत्यसाध्यः ; तस्मादादित एव प्रमेहिणमुपक्रमेत् ॥४॥

प्रमेह पिडकाओं में अवस्थानुसार क्रियाविशेष का निर्देश—  
इनसे (शराविका आदि से) पीडित प्रमेह रोगी की चिकित्सा  
करनी चाहिये। इन पिडकाओं के पूर्वरूप में अपतर्पण (लघन),  
वनस्पतियों (वटआदि) का क्षाथ और वक्रे का मूत्र सेवन  
कराना चाहिये। इस नियम का पालन न करते हुए मधुर पदार्थों  
का सेवन करने वाले उस रोगी का मूत्र, स्वेद, और श्लेष्मा  
मीठा हो जाता है तथा प्रमेह रोग की अभिव्यक्ति होती है। इस  
दशा में वमन विरेचन दोनों प्रकार के सशोधनों का सेवन  
कराना चाहिये। इस प्रकार न करने वाले रोगी के बड़े हुए  
पदो, मांस तथा रक्त को दूषित कर शोथ या अन्य उपद्रवों को  
उत्पन्न कर देते हैं। इस दशा में पूर्वोक्त (अपतर्पण से विरेचन

तत्र एकादश उपक्रम ) चिकित्सा विधि का प्रयोग और शिरावेध करना चाहिए । इस चिकित्सा क्रम का उल्लंघन करने वाले रोगी का शोथ वृद्धि को प्राप्त होता है, उसमें अत्यधिक पीड़ा होती है और विवाह ( पाक ) उत्पन्न हो जाना है । इस दशा में शस्त्रक्रिया एवं व्रण चिकित्सा विधि ( व्रण के ६० उपक्रम ) का प्रयोग करना चाहिये । इन क्रियाओं को उपयोग में न लाने वाले रोगी का बड़ा हुआ पृथ ( शोथ के अन्दर पृथिवी ) अन्दर की वस्तुओं ( मांस, लसीका आदि ) को फाड़कर ( गलाकर ) बहुत बड़ा खोखला ( Cavity ) बना देता है और असाध्य हो जाता है । इसलिए प्रारम्भ से ही ( पूर्वरूप की अवस्था से ही ) प्रमेह के रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये ॥

विमर्शः—उत्तम इव उत्तम, व्रगाद्ये हि चिरकालपूयावस्थानेनावधारितमन्-प्रदेशान्तरं निम्नमुत्तमत्तुल्यत्वात् उत्तम इत्युच्यते । उच्च ऊर्ध्वं पूयस्य सद्ग उत्तम इत्यन्ये ( द्रव्येणः ) चरक ने भी प्रमेह पिडकाओं की चिकित्सा के लिए शल्यशास्त्र को ही उपयोगी माना है—प्रमेहिणा याः पिडका मयोक्ता रोगाधिकारे पृथगेव सत । ताः शल्यहृद्भिः कुशलैश्चिकित्साः श्लेष्मण सशोथन-रोपणैश्च ॥' ( च० चि० अ० ६ )

भल्लातकचिल्याम्युपिप्लीमूलोदकीर्यावर्षाभूपुनर्नवाचित्रकशटीमनुहीवरुणकपुष्करदन्तीपथ्या दशपलोन्मिता यवकोलकुलत्यांश्च प्रास्थिकान् सलिलद्रोणे निष्काश्य चतुर्भागावशिष्टेष्वतार्यं वचात्रिवृत्कम्पिलक-भार्गीनिचुलशुण्ठीगजपिप्लीविडङ्गरोध्रशरीरपाणा भागैर्यपलिकैर्वृतप्रस्थं विपाचयेन्मेहद्वयथुकुष्ठगुल्मोद-राशःप्लीहविद्राघपिडकानां नाशनं नाम्ना धान्वन्तरम् ॥ ५ ॥

धान्वन्तरं घृत—मिलावा, बेल सुगन्धवाला, पिप्लीमूल, करंजिया, रक्तपुनर्नवा, श्वेतपुनर्नवा, चित्रक, कचूर, सेडुण्ड, बरणा, पोहकरमूल, दन्ती और हरड़ प्रत्येक द्रव्य दश पल, जौ, घेर और कुलथी एक एक प्रस्थ, इन द्रव्यों का एक द्रोण जल में चतुर्यांग अवशेष रहने तक काय किया जावे । काय को अग्नि से उतार कर इसमें वच, निशोथ, कबीला, भार्गी, जलवेन, सोंठ, गजपिप्पल, विडङ्ग, लोध और शरीष आधा-आधा पल का करक डालकर एक प्रस्थ घृत पकावे । मेह, शोथ, गुल्म, उदर, अर्श, प्लीहा, विद्रधि और पिडकाओं को नष्ट करने वाला यह धान्वन्तरं घृत है ॥ ५ ॥

विमर्शः—इच्छण के मत से यह योग प्रसिद्ध है—'अना-षोडशं योगः, केन्द्राचार्येण नीलन्वात्, तस्मान्न पठनीयः ।'

दुर्विरेच्या हि मधुमेहिनो भवन्ति मेदोऽभिव्या-प्नशरीरत्वात्, तस्मात्तीक्ष्णमेतेषां शोधनं कुर्वीत । पिडकार्पाडिताः सोपद्रवाः सर्व एव प्रमेहा मूत्रादिमा-धुर्यं मधुगन्धसामान्यात् पारिभाषिकीं मधुमेहाख्यां लभन्ते ॥ ६ ॥

प्रमेहरोग में तीक्ष्णशोधन का उपदेश—शरीर में मेद की अधिकता के कारण मधुमेह से पीड़ित रोगी दुर्विरेच्य होते हैं अर्थात् उन्हें विरेचन बड़ी कठिनाई से होता है । इसलिए उन्हें तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए । पिडका जुष्ट और उपद्रव

युक्त सभी प्रमेह, मूत्र आदि की मधुरता में मधु के तुल्य गन्ध धारण करने के कारण पारिभाषिक रूप से मधुमेह संज्ञा प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

न चैतान् कथंचिदपि स्वेदयेत्, मेदोबहुत्वादे-तेषां विशीर्यते देहः स्वेदेन ॥ ७ ॥

इनमें किसी प्रकार का स्वेदन नहीं देना चाहिए क्योंकि मेद की अधिकता के कारण स्वेदन से उनका शरीर गलता है ॥७॥

रसायनीनां च दौर्बल्यान्नोर्ध्वमुत्तिष्ठन्ति प्रमेहिणां दोषाः, ततो मधुमेहिनामधःकाये पिडकाः प्रादुर्भवन्ति ॥

शरीर के निम्न भाग में ही पिडका होने में कारण—रसायनियों ( रस, पित्त, कफ और रक्त को बढ़ाने वाली धमनियों ) की दुर्बलता के कारण प्रमेह रोगियों के दोष ऊपर की ओर ( ऊर्ध्वभाग में ) नहीं उठते, इसलिए मधुमेह के रोगियों में शरीर के निम्नभाग में ही पिडकाओं की उत्पत्ति होती है ॥ ८ ॥

विमर्शः—रसायनीनामित्यत्रादिशब्दो लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः, तेन रसपित्तकफशोणिवहाना धमनीनामित्यर्थः । दौर्बल्यादिति । सर्वशरीरगतस्य सर्वद्रव्यातोरपानव्यानाभ्यामधोऽनुलोम्यमानत्वाद् रसादिवहानामपि धमनीनामध एव बलवत्त्वं नतूर्ध्वमित्यर्थः, रस-हारणीनामिति केचित् पठन्ति । ( द्रव्येणः )

अपक्वानां तु पिडकानां शोफवत् प्रतीकारः, पक्वा-नां व्रणवदिति; तैलं तु व्रणरोपणमेवादी कुर्वीत, आर-ग्वधादिकपायमुत्सादनार्थं, शालसारादिकपायं परिपे-चने, पिप्पल्यादिकपायं पानभोजनेषु, पाठाचित्रक-शाङ्गैश्चाशुद्रावृहतीसारिवासोमवल्कसप्तपर्णारग्वधकुटज-मूलचूर्णानि मधुमिश्राणि प्राश्नीयात् ॥ ६ ॥

अपक तथा पक पिडकाओं की विशेष चिकित्सा—अपक पिडकाओं की चिकित्सा, शोथ की भाँति और पक की व्रण की भाँति करनी चाहिए । व्रणरोपण द्रव्यों से सिद्ध तैल का प्रयोग प्रारम्भ में ही करना चाहिए । आरग्वधादिगण का काय उत्सादन ( निम्नव्रण को ऊँचा करना ) के लिए, शाल-सारादि गण का काय परिपेक के लिए, पिप्पल्यादिगण का काय पीने तथा भोजन में प्रयोग में लाना चाहिए और पाठा, चित्रक, काकजंवा, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, अनन्तमूल, सोमवल्क ( कायफल ), सप्तपर्ण, अमलतास तथा कुटज की जड़ का चूर्ण मधु मिलाकर चाटना चाहिए ॥ ९ ॥

शालसारादिवर्गकपायं चतुर्भागावशिष्टमवतार्य परिस्लाव्य पुनरुपनीय साधयेत्, सिध्यति चामलक-रोध्रप्रियङ्गुदन्तीकृष्णायस्ताम्रचूर्णान्यावपेत्, एतदनुप-दग्यं लेहीभूतमवतार्यानुगुप्तं निदध्यात्, ततो यथायो-गमुपयुञ्जीत, एष लेहः सर्वमेहानां हन्ता ॥ १० ॥

प्रमेह में शालसारादि लेह—शालसारादिगण के द्रव्यों का चतुर्यांग अवशिष्ट काय अग्नि से उतार, छानकर, पुनः अग्नि-पर पकावे, इस काय में पाक के समय आँवला, लोध, प्रियङ्गु, दन्ती, काले लोध का चूर्ण ( भस्म ) और ताम्रचूर्ण मिलावे, इसे जलने से बचाते हुए लेह ( चाटने योग्य ) के समान

होने पर अग्नि से उतार कर सुरक्षित स्थान में रखे। फिर विधान के अनुसार इसका सेवन करे। यह अवलेह सभी मेहों का नाशक है ॥ १० ॥

त्रिफलाचित्रकत्रिकटुकविडङ्गमुस्तानां नव भागा-  
स्तायन्त एव कृष्णाश्रूणस्य; तत्सर्वमैकघ्नं कृत्वा  
यथायोगं मात्रा सर्पिर्मधुभ्यां संसृज्योपयुञ्जीत, एतन्न-  
वायसम्; एतेन जाठर्यं न भवति, सन्नोऽग्निराप्या-  
यते, दुर्नामशोफपाण्डुकुट्टरोगाविपाककासश्वासप्रमे-  
हाश्च न भवन्ति ॥ ११ ॥

प्रमेह में नवायस लौह—हरद, बहेडा, आँवला, चित्रक,  
सोंठ, मरिच, पिप्पल, विडङ्ग और नागरमोथा इन द्रव्यों का  
मिलित नव भाग और इनके समान कृष्णलोह चूर्ण (भस्म)  
को एक साथ मिलाकर, इसकी उपयुक्त मात्रा मधु तथा घृत  
के साथ सेवन करे। यह नवायस है। इसके सेवन से स्थूलता  
(जाठर्यं स्थौल्यम्) नहीं होती, मन्द अग्नि भी प्रदीप्त होती है  
तथा दुःख टंने वाले शोथ, पाण्डु, कुट्टरोग, अन्न का परिपाक  
न होना, कास, श्वास और प्रमेह आदि नहीं होते ॥ ११ ॥

शालसारादिनिर्यूहे चतुर्थांशावशेषिते ।  
परिस्रुते ततः शीते मधु माक्षिकमावपेत् ॥ १२ ॥  
फाणितीभावमापन्न गुड शोधितमेव च ।  
श्लक्ष्णपिष्टानि चूर्णानि पिप्पल्यादिगणस्य च ॥ १३ ॥  
ऐकध्यमावपेत् कुम्भे संस्कृते घृतभाविते ।  
पिप्पलीचूर्णमधुभिः प्रलिप्तेऽन्तःशुचौ दृढे ॥ १४ ॥  
श्लक्ष्णानि तीक्ष्णलोहस्य तत्र पत्राणि बुद्धिमान् ।  
खट्विराङ्गरतप्तानि बहुश सन्निपातयेत् ॥ १५ ॥  
सुपिधानं तु त कृत्वा यवपल्ले निघापयेत् ।  
मासांस्त्रीश्रुतुरो वाऽपि यावदालोहसक्षयात् ॥ १६ ॥  
ततो जातरस तं तु प्रातः प्रातर्यथात्रलम् ।  
निपेवेत यथायोगमाहारं चास्य कल्पयेत् ॥ १७ ॥  
कार्श्यकृद्बलिनामेव सन्नस्थानेः प्रसाधकः ।  
शोफनुद् गुल्महृत् कुट्टमेहपाण्डुवामयापहः ॥ १८ ॥  
प्लीहादरहरः शीघ्रं विपमज्वरनाशनः ।  
अभिष्यन्दापहरणो लोहारिष्ठो महागुणः ॥ १९ ॥

प्रमेह में लोहारिष्ठ—शालसारादिगण के द्रव्यों का  
चतुर्थांश काथ अवशिष्ट रहने पर अग्नि से उतार कर छान ले  
और शीतल होने पर इसमें मधु तथा उसी काथ में गलाकर  
बनाया गया गुड का शुद्ध राव एवं पिप्पल्यादिगण के द्रव्यों  
का महीन पिसा हुआ चूर्ण मिलाकर धूप आदि से संस्कृत  
घृत से भावित इमे पिप्पलचूर्ण और मधु एवं पुते हुए,  
पवित्र, दृढ घडे में रखे। बुद्धिमान् वैद्य तीक्ष्ण लोह के अनेक  
चिकने पत्रों को खैर के अंगार पर तपाकर इसमें डाले।  
फिर मलीर्भाति घडे का सुख चन्द कर उसे तीन चार मास  
या जय तक लोह गल न जाय, जौ की राशि में रखे। इसके  
मिठ होने पर, प्रतिदिन प्रातः काल अग्नि-त्रल और विधान  
के अनुसार अनुकूल आहार करते हुए इसका सेवन  
करे। यह बलवान (मोटे) व्यक्ति को कृम तथा मन्द अग्नि

को दीप्त करता है, शोथनाशक है, गुल्म, कुष्ठ, मेह और  
पाण्डुरोग को मिटाता है, प्लीहोदर तथा विपमज्वर को शीघ्र  
नाश करता है एवं अभिष्यन्द (मूत्राभिष्यन्द) को दूर  
करता है। यह लोहारिष्ठ महागुणशाली है ॥ १२-१९ ॥

प्रमेहिणो यदा मूत्रमपिच्छिलमनाविलम् ।

विशदं तिक्तकटुकं तदाऽऽरोग्यं प्रचक्षते ॥ २० ॥

इति श्रीमुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने प्रमेहपिडका-  
चिकित्सितं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

प्रमेह निवृत्ति के लक्षण—जिस समय प्रमेहग्रस्त रोगी  
का मूत्र पिच्छिलतरहित, स्वच्छ, रुक्ष, तिक्त और कटु  
हो जाय उसे निरोग समझना चाहिए ॥ २० ॥  
इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

### त्रयोदशोऽध्यायः

अथातो मधुमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

मधुमेह चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर मधुमेह  
की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि  
भगवान् धन्वन्तरि ने (मुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

मधुमेहिन्वमापन्नं भिषग्भिः परिवर्जितम् ।

योगेनानेन मतिमान् प्रमेहिणमुपाचरेत् ॥ ३ ॥

चिकित्सकों से परित्यक्त, मधुमेह प्रमेह के रोगी की  
चिकित्सा को प्राप्त बुद्धिमान वैद्य को इस योग के द्वारा  
करनी चाहिए ॥ ३ ॥

मासे शुके शुचौ चैव शैलाः सूर्याशुतापिताः ।

जतुप्रकाशं स्वरसं शिलाभ्यः प्रस्रवन्ति हि ॥ ४ ॥

शिलाजीत की उत्पत्ति—शुक्र (ज्येष्ठ) और शुचि  
(आषाढ) मास में सूर्य की किरणों द्वारा तपे हुए पर्वत,  
शिलाखण्डों से, लाख के तुल्य स्वरस, टपकाते हैं ॥ ४ ॥

शिलाजत्विति विख्यातं सर्वव्याधिविनाशनम् ।

त्रप्वादीनां तु लोहानां पणामन्यतमान्वयम् ॥ ५ ॥

इसे शिलाजतु कहते हैं, यह सभी व्याधियों को नष्ट  
करता है। इसका सवन्ध रागा आदि ६ धातुओं (१ रांगा,  
२ सीसा, ३ ताम्र, ४ रौप्य, ५ सुवर्ण और ६ कृष्णलौह)  
में किसी एक धातु से रहता है ॥ ५ ॥

ज्ञेयं स्वगन्धतश्चापि पट्ट्यानिप्रथितं क्षितौ ।

लोहान्नवति तद्यस्माच्छिलाजतु जतुप्रभम् ॥ ६ ॥

शिलाजीत के भेद तथा धातुविशेष के अनुसार रस वीर्य  
में विशेषता—भूतल पर इसके उत्पादक ६ स्थान प्रसिद्ध  
हैं, जिनका ज्ञान धातुओं के अपने अपने गन्ध से होता है।  
लोह धातु से लाख के तुल्य उत्पन्न होने के कारण इसे  
शिलाजतु कहते हैं।

तस्य लोहस्य तद्वीर्यं रसं चापि विभर्ति तन् ।

त्रपुसीसायसादीनि प्रधानान्युत्तरोत्तरम् ॥ ७ ॥

यथा तथा प्रयोगेऽपि श्रेष्ठे श्रेष्ठगुणाः स्मृताः ।

शिलाजतु की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता—लोह अर्थात् धातुओं में सम्बन्धित होने के कारण शिलाजतु इन धातुओं के वीर्य रस (वर्णन का प्रभाव) को भी धारण करता है। जिस प्रकार रांगा, सीसा और लोह आदि धातु उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं उसी प्रकार इनसे उत्पन्न शिलाजतु भी गुण में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है ॥ ७ ॥

तत्सर्वं तिक्तकटुकं कपायानुरसं सरम् ॥ ८ ॥

कटुपाक्युष्णवीर्यं च शोषणं छेदनं तथा ।

शिलाजीत के सामान्य गुण—सभी प्रकार के शिलाजतु तिक्त, कटु, कपाय सर (रेचक) विपाक में कटु, उष्ण, वीर्य, शोषक तथा छेदन करने वाले होते हैं ॥ ८ ॥

तेषु यत् कृष्णमलघु स्निग्ध निःशर्करं च यत् ॥ ९ ॥

गोमूत्रगन्धि यच्चापि तत् प्रधानं प्रचक्षते ।

प्रधान शिलाजीत के लक्षण—इनमें जो शिलाजतु काला, मारी, स्निग्ध, शर्करा (रेत) रहित और गोमूत्र की गन्ध वाला होता है वह श्रेष्ठ समझा जाता है ॥ ९ ॥

तद्भावितं सारगणैर्हृतदोषो दिनोदये ॥ १० ॥

पिबेत् सारोदकेनैव श्लक्ष्णपिष्टं यथाबलम् ।

जाङ्गलेन रसेनाज्ञं तस्मिञ्छीर्णे तु भोजयेत् ॥ ११ ॥

शिलाजीत के प्रयोग का विधान—वमन विरेचन के द्वारा शुद्ध शरीर वाला रोगी, शालसारादिगण के क्वाथ की भावना देकर महीन पिसे हुए शिलाजतु को, शालसारादिगण के क्वाथ के साथ ही अग्निबल के अनुसार प्रातःकाल सेवन करे और औषधि पाचन होने पर जांगलजीवों के मांस रस के साथ अन्न का आहार करे ॥ १०-११ ॥

विमर्शः—छेदन द्रव्य का लक्षण—दिल्लन् कफादिकान् दोषान्-मूलयनि यद्बलात् छेदन तथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ शिलाजतु एक रसायन औषधि है। चरक ने चार धातुओं को ही शिलाजतु का स्थान माना है—नात्युष्णशीत धातुभ्यश्च तुभ्यस्तस्य सम्भवः। हेन्नश्च रजताचात्राद्वर कृष्णायसादि । रसायन तद्विधिभिस्तद् वृष्य तच्च रोगनुत् । शिलाजतु का गुण वर्णन करते हुए चरक लिखते हैं—'न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपः शिलाहय यत्र जयेत्प्रसद्य । तत्कालयोगैर्विधिभिः प्रयुक्त स्वस्थस्य चोर्जा विपुला ददाति ॥' (च० चि० अ० १) शिलाजतु देखने में तारकोल के समान काला और गाढ़ा द्रव होता है जो सूखने पर चमकीला तथा भंगुर हो जाता है। यह जल में घुलनशील है किन्तु एलकोहोल, क्लोरोफार्म या ईथर आदि में नहीं घुलता। आधुनिक विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित वस्तुएँ शुद्ध शिलाजतु में पायी जाती हैं। जल ९५%, ऐन्ड्रिय द्रव्य ३६-२०% पार्थिव द्रव्य ३४ ९५% (Nitrogenous maltero) १-३% चूना ७-८०% और अत्रक १-३५% सम्भवतः भौतिक तत्त्वों के इस अनुपात के कारण ही शिलाजतु में गुणों का संचय हुआ है जिसकी प्रशंसा आयुर्वेद के सभी ग्रन्थों ने मुक्तकण्ठ से की है। शिलाजतु वृक्क तथा वस्ति रोगों को दूर करने वाला उत्तम द्रव्य है। इसके प्रयोग से वृक्क की रक्तवाहिनियाँ फैल जाती है जिससे उनमें रक्त अधिक पहुँचता है और सम्भवतः मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसका प्रयोग मूत्र के द्रवभाग को ही बढ़ाता है। यदि मूत्र में (Phosphates या Albumin) आता हो तो इसके प्रयोग

से वह घट जाता है। शिलाजतु रक्तद्वारा यकृत में पहुँच कर सम्भवतः उसे उत्तेजित करता है क्योंकि इसके सेवन से पित्त अधिक निकलता देखा गया है। पित्ताशय शोथ या अशमरी में इसके प्रयोग से लाभ पहुँचता है। यदि पित्तसञ्चय या अवरोध के कारण पाण्डु, कामला हो गया हो तो इसका सेवन लाभ पहुँचाता है। यकृत की शर्करा निर्माण प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव देखा गया है क्योंकि इसके प्रयोग से मूत्र तथा रक्त में (Sugar) की मात्रा कम हो जाती है। शिलाजतु रक्तभार (Blood Pressure) को ही कम करता है शिलाजतु के प्रयोग से त्वचा की रक्तवाहिनियों के फैलने पर स्वेद की मात्रा बढ़ जाती है जिससे त्वचा का शोथहर जाता है। इसके सेवन से बढ़ा हुआ मेद घटता है। इस क्रिया में (Metabolism) की उत्तेजना सम्भवतः सहायक होती है। शिलाजतु शरीर में बल, वीर्य उत्पन्न कर जरा को दूर करता है अतः इसे रसायन कहते हैं। 'शिवागुटिका' शिलाजतु से निर्मित आयुर्वेद जगत् की प्रसिद्ध औषधि है जिसके प्रयोग से मधुमेह (Blood Pressure) आदि रोगों में महान् लाभ होता है। केवल शुद्ध शिलाजतु का सेवन भी मूत्र में आने वाले (Sugar) की मात्रा को कम करने के लिए उपयोगी है। मधुमेह को नष्ट करने के लिए शालसारादिगण के क्वाथ के साथ इसका सेवन विधान भागे बतलाया गया है।

उपयुज्य तुलामेव गिरिजादमृतोपमात् ।

वपुर्वर्णनलोपेतो मधुमेहविवजितः ॥ १२ ॥

जीवेद्वर्षशतं पूर्णमजरोऽमरसन्निभः ।

शत शत तुलायां तु सहस्रं दशतौलिके ॥ १३ ॥

भल्लातकविधानेन परिहारविधिः स्मृतः ।

मेह कुष्ठमपस्मारमुन्माद् श्लीपद गरम् ॥ १४ ॥

शोष शोफार्शसी गुल्म पाण्डुतां विषमज्वरम् ।

अपोहृत्यचिरात्कालाच्छिलाजतु निषेवितम् ॥ १५ ॥

न सोऽस्ति रोगो य चापि निहन्यान्न शिलाजतु ।

शर्करा चिरसंभूतां भिनत्ति च तथाऽशमरीम् ॥ १६ ॥

भावनालोडने चास्य कर्तव्ये भेषजैर्हितैः ।

इस प्रकार अमृत तुल्य गुण वाले शिलाजतु की एक तुला (सौ पल) सेवन करने पर रोगी मधुमेह से मुक्त हो कर, कान्तिमान और बलवान बनता है तथा अजर, अमर (देवताओं की तरह) की भाँति सौ वर्ष की पूर्ण आयु तक जीवित रहता है। एक एक तुला शिलाजतु का सेवन करने पर आयु के सौ सौ वर्ष की वृद्धि तथा दश तुला सेवन करने पर एक सहस्र वर्ष की आयु प्राप्त होती है। भल्लातक के विधान में कही गई परिहार विधि का पालन, शिलाजतु सेवन काल में करना चाहिए। शिलाजतु के सेवन से अल्प काल में ही मेह, कुष्ठ, अपस्मार, उन्माद, श्लीपद, गर (विष) दोष, शोष, शोथ, अर्श, गुल्म, पाण्डु और विषमज्वर नष्ट हो जाते हैं। ऐसी व्याधि कोई नहीं है जिसे शिलाजतु नष्ट न करता हो। यह दीर्घ काल से उत्पन्न शर्करा तथा अशमरी का भेदन करता है। इसमें हितकर औषधियों की भावना देनी चाहिए तथा उनके साथ ही इसे घोलना चाहिए ॥ १२-१६ ॥ एवं च माक्षिक धातु तापीजममृतोपमम् ॥ १७ ॥

मधुरं काञ्चनाभासमम्लं वा रजतप्रभम् ।

पिवन् हन्ति जराकुप्रमेहपाण्ड्वामयक्षयान् ॥ १८ ॥

मधुमेह से स्वर्णमाक्षिक का विधान—इसी प्रकार तापी नदी से उत्पन्न अमृततुल्य, मधुर, स्वर्ण के सदृश माल्दम पडने वाले अथवा रजत की कान्ति वाले अम्ल माक्षिक-धातु (स्वर्णमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक) पीने से बुढ़ापा, कुष्ठ, मेह, पाण्डु और क्षय आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ १२-१८ ॥

विमर्शः—स्वर्ण माक्षिक तथा रौप्य माक्षिक भेद से माक्षिक दो प्रकार का होता है । इसकी उत्पत्ति तापी नदी के किनारे मानी गई है, किन्तु आजकल माक्षिक बिहार, नेपाल, पञ्जाब और बुन्देल खण्ड की रियासतों में पर्याप्त पाया जाता है, विदेशों से भी इसका आयात अधिक मात्रा में होता है । स्वर्ण माक्षिक लोह का उपधातु है । कुछ ग्रन्थ स्वर्ण के अभाव में इसका प्रयोग बतलाते हैं । सम्भवतः वे स्वर्णमाक्षिक में सोने का कुछ अंश मानते हैं । परन्तु आधुनिक विश्लेषण के अनुसार इसमें लोह, गन्धक तथा अल्पांश ताम्र का भाग पाया जाता है । अतः इसे लोह का Compound माना गया है और इसे Iron sulphide कहा जाता है । माक्षिक रसायन औषधि है । रसरत्नसमुच्चय कारने इसका गुणानुवाद इन शब्दों में किया है—‘माक्षिकाधातु सकलामयधन’ प्राणो रसेन्द्रस्य पर हि वृष्य । दुर्मल्लोहद्रयमेलनश्च गुणोत्तरः सर्वरसायनाग्रयः । लोह धातु का Compound होने के कारण इसका प्रयोग पोषण के लिए लोह तथा स्वर्ण के स्थान पर पाया जाता है । प्रमेह, क्षय, जीर्णज्वर और मन्दाग्निजन्य पाण्डु रोगों में यह अग्नि को दीप्त करता हुआ रक्त के छाल कणों को शीघ्र पोषित करता है । लोह Compound रक्त-वाहिनियों को सकुचित करते हैं, यदि कहीं से रक्तस्राव होता हो तो इनके प्रयोग से वह बन्द हो जाता है । सम्भवतः इसी दृष्टिकोण से रक्तपित्त में लोह तथा लोह Compound का प्रयोग प्रचलित है । शरीर में रक्तवृद्धि करने तथा वक्ष्य होने के कारण क्षय, कास, शोथ आदि रोगों में विशेषतः माक्षिक का प्रयोग किया जाता है ।

तद्भावितः कृपांतांश्च कुलत्थाश्च विवर्जयेत् ।

पञ्चकर्मगुणातीतं श्रद्धावन्तं जिजीविषुम् ॥ १९ ॥

दिल्लजतु तथा माक्षिक धातु का सेवन करने वाले रोगी को कथूतर और कुलथी का सेवन त्याग देना चाहिए । पञ्चम धातु अस्थि गत कुष्ठ में संशोधन, संशामन आदि क्रियाओं से लाभ न होने पर, श्रद्धावान् और जीने की इच्छा रखने वाले (कुष्ठ रोगी की चिकित्सा अधोलिखित योग के द्वारा होनी चाहिए) ॥ १९ ॥

विमर्शः—पञ्चकर्मगुणानोत्तमं च वमनादीनां पञ्चकर्मगुणानामप्राप्तफलमित्येकं, ननु तु न मय्येकं, यत् पञ्चशब्देन पञ्चमधात्वभिव्यक्तिं क्रमशुक्तम्, न च कर्माणि संशोधनमशमनाभ्यङ्गगुणुल्लक्षितानुप्रवृत्तिनि, नेपा गुणा फलानि, तान्यनानम् । अन्ये तु पूर्वस्फुटितया मद् रमादि-यानूना चतुर्णां क्रियासमूहः पञ्चकर्माणीनि मन्यन्ते । ( उल्लक्षण )

योगेनानेन मतिमान् साधयेदपि कुष्ठिनम् ।

वृश्चरतुवरका ये स्युः पश्चिमार्षवभूमिषु ॥ २० ॥

वीचीनरत्नयिज्ञेपमारुतोद्भूतपल्लवाः ।

तेषां फलानि गृहीयात् सुपकान्यम्बुदागमे ॥ २१ ॥

मज्जां तेभ्योऽपि संहृत्य शोषयित्वा विचूर्ण्य च ।

तिलवत् पीडयेद् द्रोण्यां स्रावयेद्वा कुमुम्भवत् ॥ २२ ॥

तत्तैलं संहतं भूयः पचेदातोयसंक्षयात् ।

अवतार्य करीपे च पक्षमात्रं निधापयेत् ॥ २३ ॥

मधुमेह में तुवरक का विधान—इस योग के द्वारा कुष्ठ रोगी की भी चिकित्सा बुद्धिमान् वैद्य को करनी चाहिए । पश्चिम समुद्र के तट पर स्थित, लहरों के थपेडों से उठी हुई वायु के द्वारा कम्पित पत्तों वाले तुवरक वृक्ष के पके हुए फलों को, वर्षा-ऋतु के आगमन पर एकत्रित करे और इन फलों की मींगी निकाल, सुखा कर चूर्ण बनावे तथा तिल के समान द्रोणी ( कोरहू ) में पेर कर या कुसुम्भ बीज की भाँति दबा कर तेल निकाले । इस तैल को फिर अग्नि पर पका कर तेल के जलीयांश को जलावे और अग्नि से उतार कर पन्द्रह दिन उपलों की ढेर में रखे ॥ २०-२३ ॥

स्निग्धः स्निग्धो हृतमलः पक्षादूर्ध्वं प्रयत्नवान् ।

चतुर्थभक्तान्तरितः शुक्तादौ दिवसे शुभे ॥ २४ ॥

मन्त्रपूतस्य तैलस्य पिबेन्मात्रां यथाबलम् ।

तत्र मन्त्रं प्रवक्ष्यामि येनेदमभिमन्त्रयते ॥ २५ ॥

बलवान् रोगी स्नेहन तथा स्वेदन से दोषों को दूर कर, पन्द्रह दिन के पश्चात्, शुक्ल पक्ष के शुभ दिन में, चतुर्थ भक्तान्तरित हो कर ( तीसरे दिन प्रातः काल ) संसर्जन क्रम से पेया, तिलेपी आदि के सेवन द्वारा बल प्राप्त करके मन्त्र से पवित्र किए गए तैल की मात्रा ( एक कर्प प्रमाण ), पान करे । जिस मन्त्र के द्वारा यह अभिमन्त्रित किया जाता है उसे कहता हूँ ॥ २४-२५ ॥

विमर्शः—चतुर्थभक्तान्तरित इति पक्षादूर्ध्वं प्रथमेऽर्धे साय प्रातः प्रकृतिभोजनद्वयम् । द्वितीयेऽर्धे प्रातःभुक्त्वा साय भोजन न कार्यम्, फलान्म्लमुष्णोदक वा पाययेत् साय भोजनस्थाने, ततस्तृतीयेऽर्धे लघुकोष्ठाय प्रातः स्नेहं दद्यात्, एव चतुर्थभक्तान्तरित भवतीत्यर्थः । ( उल्लक्षण. ) तुवरक का परिचय—‘पत्रैस्तु केशराकारैः कलायसदृशैः फले’ । वृक्षस्तुवरको नाम पश्चिमार्णवतीरजः ॥ गलित कुष्ठ ( Leprosy ) में तुवरक तैल का प्रयोग आज कल किया जाता है ॥ २४-२५ ॥

‘मज्जसार महावीर्यं सर्वान् वातून् विशोधय ।

शङ्खचक्रगदापाणिस्त्वामाज्ञापयतेऽच्युत ॥ २६ ॥

हे महाप्रभावशाली मज्जसार ! सभी धातुओं को शुद्ध करो, शंख, चक्र और गदा को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण तुम्हें आज्ञा देते हैं ॥ २६ ॥

तेनास्योर्ध्वमवश्चापि दोषा यान्त्यसकृत्ततः ।

अस्नेहलवणां सायं यवागूं शीतलां पिबेत् ॥ २७ ॥

पञ्चाहं प्रपिवेत्तैलमनेन विधिना नरः ।

पत्रं परिहरेच्चापि मुदयूपीदनाशनः ॥ २८ ॥

इस तैल के प्रयोग से, वमन तथा विरेचन के द्वारा रोगी के दोष एक साथ बाहर निकलते हैं । फिर रोगी को अल्पस्नेह एवं लवणयुक्त शीतल यवागूं सायंकाल में पिलावे । इस विधि के द्वारा रोगी पाँच दिन तैल पान करे और एक पक्ष तक

क्रोध आदि का त्याग कर मूंग के थूप के साथ चावल (भात)  
का भोजन करे ॥ २७-२८ ॥

पञ्चभिद्विसैरेव सर्वकुष्ठैर्विमुच्यते ।  
तदेव त्वद्विरकाथे त्रिगुणे साधु साधितम् ॥ २६ ॥  
निहितं पूर्ववत् पश्चान् पिवेन्मासमतन्त्रितः ।  
तेनाभ्यक्शरीरश्च कुर्वाताहारमीरितम् ॥ ३० ॥  
भिन्नस्वरं रक्तनेत्रं विशीर्णं कृमिभक्षितम् ।  
अनेनाशु प्रयोगेण साधयेत् कुष्ठिनं नरम् ॥ ३१ ॥  
सपिर्मधुयुतं पीतं तदेव खदिरान्मुना ।  
पश्चिमांसरसाहारं करोति द्विशतायुषम् ॥ ३२ ॥  
तदेव नस्ये पञ्चाशद्विसानुपयोजितम् ।  
वपुष्मन्तं श्रुतिधरं करोति त्रिशतायुषम् ॥ ३३ ॥  
शोधयन्ति नरं पीता मज्जानस्तस्य मात्रया ।  
महावीर्यस्तुवरकः कुष्ठमेहापहः परः ॥ ३४ ॥

इस प्रकार पाँच दिन में ही रोगी सब प्रकार के कुष्ठों से मुक्त हो जाता है। इसी तेल को चर के त्रिगुणे फाय में मली मॉति मिद्ध करके, पूर्ववत् उपलों की राशि में पका कर (पन्द्रह दिन के पश्चात्) एक मास तक आलस्य-रहित हो मेवन करे यह सब प्रकारके कुष्ठों को नष्ट करता है। इस तेल की मालिश करके पूर्वोक्त आहार (मूंग का थूप और भात) करे। जिस कुष्ठ रोगी को स्वरभेद हो, नेत्र रक्तवर्ण ही, मास गल गया हो तथा कीड़े पट गए हों, उसे इसके प्रयोग के द्वारा शीघ्र स्वस्थ करे। इस तेल को घृत तथा मधु मिला कर खैर के फाय के साथ पीने और पत्तियों के मांसरस का आहार करने से दो सौ वर्ष की आयु होती है। इस तेल का पचास दिन तक नरय लेने में यह मनुष्य को उत्तम शरीर वाला, सुनी हुई वात को स्मरण रखने वाला तथा तीन सौ वर्ष की आयु वाला बनाता है। मात्रापूर्वक तुवरक की मज्जा (तेल) का पान करने में यह मनुष्य का शोधन करता है। महा प्रभाववाली तुवरक कुष्ठ एवं प्रमेह को नष्ट करने में उत्कृष्टतम है ॥ २९-३४ ॥

सान्तर्यमस्तस्य मज्जा तु द्रव्यः

क्षिप्रस्तैले सैन्धवं चाञ्जनं च ।

पैल्ल्यं हन्यादर्सनक्तान्ध्यकाचान्

नीलीरोगं तैमिरं चाञ्जनेन ॥ ३५ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मधुमेह-  
चिकित्सितं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

तुवरक की मज्जा, सेन्धानमक और अञ्जन (स्रोतोञ्जन) को अन्तर्यम विधि से जला कर, तुवरक तैल में मिलावे। इस अञ्जन के प्रयोग से अमं (पाठान्तर पिशुरोग) राध्मन्ध, काच, नीली रोग और तिमिर नष्ट होते हैं ॥ ३५ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकायां भापाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥

## चतुर्दशोऽध्यायः

अथात उदराणां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

उदर चिकित्सोपक्रम—इसके अनन्तर उदर रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति गिप्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

अष्टाबुदराणि पूर्वमुद्दिष्टानि । तेष्वाध्यं वद्गुदं परिस्नावि च; अत्रशिष्टानि कृच्छ्रमाध्यानि; सर्वाण्येव प्रत्याख्यायोपक्रमेत । तेष्वाद्यश्चतुर्वर्गो भेषजसाध्यः, उत्तरः शस्त्रमाध्यः, कालप्रकर्षात् सर्वाण्येव शस्त्रसाध्यानि वर्जयितव्यानि वा ॥ ३ ॥

उदर रोगों की साध्यासाध्यता—आठ प्रकार के उदर रोगों का वर्णन पहले (निदान स्थान में) किया जा चुका है। उनमें वद्गुदोदर तथा परिस्नावी असाध्य एवं शेष कष्ट साध्य होते हैं। सभी उदर रोगों को असाध्य समझते हुए उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। इनमें प्रारम्भ के चार उदर रोग (वातज, पित्तज, कफज और दूषोत्रिप निःसत्तज) औषधि साध्य, शेष (प्लीहोदर, वद्गुदोदर, चनोदर एवं टकोदर) शस्त्रमाध्य होते हैं। अधिक समय व्यतीत होने पर सभी उदर रोग शस्त्र साध्य अथवा असाध्य होते हैं ॥ ३ ॥

उदरी तु गुर्वभिष्यन्दिस्त्वविदाहिल्लिग्धपिशितपरि-  
पेकावगाहान् परिहरेत्; शालपट्टिकयवगोधूमनीवारान्  
नित्यमश्रीयात् ॥ ४ ॥

उदर रोग में पथ्यापथ्य—उदर रोगी को गुरु, अभिष्यन्दी, रुच, विदाही, लिग्धपिशित (मेदयुक्त मांस) पदार्थों का भोजन तथा स्नान और नदी में तैरना आदि त्याग देना चाहिए। शालि, साठी, जौ, गेहूँ और नीवार (धान्य विशेष) का भोजन प्रतिदिन करना चाहिए ॥ ४ ॥

तत्र वातादरिणं विदारिगन्धादिसिद्धेन सर्पिषा स्नेहयित्वा, तिल्वर्कावपकेनानुलोम्य, चित्राफलतैलप्र-  
गाढेन विदारिगन्धादिकपायेणास्थापयेदनुवासयेच्च,  
शाल्वयोः चोपनाहयेदुदरं, भोजयेच्चैनं विदारिग-  
न्धादिसिद्धेन क्षारेण जाङ्गलरसेन च, स्वेदयेच्चा-  
भीक्ष्णम् ॥ ५ ॥

वातोदर-चिकित्सा—वातोदर के रोगी को विदारिगन्धादि गण से सिद्ध घृत के द्वारा स्नेहन और लोभ्र से सिद्ध घृत के द्वारा विरेचन देकर, पर्याप्त प्रमाण में एरण्ड तैल मिश्रित विदारिगन्धादि गण के फाय से आस्थापन तथा अनुवासन वस्ति का प्रयोग करे और उदर पर शाल्वण की पुलदिस बांधे। इस रोगी को विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूध और जांगल-जीवों के मांसरस के साथ भोजन करावे और बार-बार स्वेदन करे ॥ ५ ॥

पित्तोदरिणं तु मधुरगणविपकेन सर्पिषा स्नेह-  
यित्वा, श्यामात्रिफलात्रिवृद्धिपकेनानुलोम्य, शर्करामधु-  
घृतप्रगाढेन न्यश्रोधादिकपायेणास्थापयेदनुवासयेच्च,



पायसेनोपनाहयेदुदरं, भोजयेच्चैनं विदारिगन्धादिसिद्धेन पयसा ॥ ६ ॥

पित्तोदर चिकित्सा—पित्तोदर के रोगी को मधुर गण (काकोल्यादि गण) से सिद्ध घृत के द्वारा स्नेहन और विधारा, हरड़, वहेडा, आंवला और निशोय से सिद्ध घृत के द्वारा विरेचन देकर, पर्याप्त परिमाण में शर्करा, मधु और घृत मिश्रित न्यग्रोधादि गण के काथ से आस्थापन तथा अनुवासन वस्ति का प्रयोग करे, उदर पर खीर की पुलटिस बांधे एवं विदारिगन्धादि गण से सिद्ध दूध के साथ भोजन करावे ॥ ११ ॥

श्लेष्मोदरिण तु पिप्पल्यादिकपायसिद्धेन सर्पिषो-पस्नेह्य, स्नुहीक्षीरविपक्वेनानुलोम्य, त्रिकटुकमूत्रक्षार-तैलप्रगाढेन मुष्ककादिकपायेणास्थापयेदनुवासयेच्च, शणातसीधातकीकिण्वसर्पपमूलकबीजकन्कैश्रोपनाह-येदुदरं, भोजयेच्चैनं त्रिकटुकप्रगाढेन कुलत्थयूपेण पायसेन वा, स्वेदयेच्चाभीक्ष्णम् ॥ ७ ॥

श्लेष्मोदर-चिकित्सा—श्लेष्मोदर के रोगी को पिप्पल्यादि कपाय से सिद्ध घृत के द्वारा स्नेहन और सेहुण्ड के दूध से सिद्ध घृत के द्वारा विरेचन देकर, प्रचुर परिमाण में सोंठ, मरिच, पिप्पल, गोमूत्र, यवचार और तेल मिश्रित मुष्ककादि गण के काथ से आस्थापन तथा अनुवासन वस्ति का प्रयोग करे, उदर पर सन, तीसी, धाय के फूल, सुराबीज, सरसों और मूली के बीज के कक्क की पुलटिस बांधे एवं कुलथी के काथ में पर्याप्त त्रिकटुक-चूर्ण मिलाकर अथवा खीर के साथ भोजन करावे और बार-बार स्वेदन करे ॥ ७ ॥

दूष्योदरिण तु प्रत्याख्याय सप्तलाशङ्खिनीस्वरस-सिद्धेन सर्पिषा विरेचयेन्मासमर्धमासं वा, महावृक्षक्षी-रसुरागोमूत्रसिद्धेन वा; शुद्धकोष्ठं तु मधेनाश्वमारक-गुञ्जाकाकादनीमूलकलकं पाययेत्; इक्षुकाण्डानि वा कृष्णसर्पेण वशयित्वा भक्षयेद् बल्लोफलानि वा, मूलजं कन्दजं वा विषमासेषयेत्, तेनागदो भवत्यन्यं वा भावमापद्यते ॥ ८ ॥

दूष्योदर-चिकित्सा—दूषीविपजन्य उदर रोगी को असाध्य समझ कर, सातला सेहुण्ड और शखिनी (कालमेघ भेद) के स्वरस से सिद्ध घृत के द्वारा एक मास या पन्द्रह दिन विरेचन करावे, अथवा सेहुण्ड के दूध, सुरा और गोमूत्र के द्वारा सिद्ध घृत से विरेचन करावे। कोष्ठ शुद्ध होने पर, मद्य के साथ कनेर, गुञ्जा और काकादनी (वायसतिन्दुक) का जड़ का कक्क पिलावे। अथवा काले सर्प से गन्ने के टुकड़े या ककड़ी आदि फलों को कटवा कर खावे। अथवा मूलज और कन्दज विषों का सेवन करे। इस क्रिया से रोगी या तो निरोग हो जाता है अथवा अन्य भाव (मृत्यु) को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥

विमर्श—दूषीविप—निमित्तज उदर रोग की चिकित्सा में सर्पविप अथवा मूलज और कन्दज विषों का प्रयोग 'विपस्य विपमोपभन' उक्ति को चरितार्थ करता है। वर्तमान होमियोपैथिक चिकित्सा विज्ञान दृष्टी मिथ्या पर आधारित है। चरक ने भी क्रियातीन त्रिदोषज उदर रोग में भौतिक तथा

सर्पविप के प्रयोग की विधि का प्रतिपादन किया है—'पान भोजनसयुक्त विषमस्मै प्रदापयेत्। यस्मिन् वा कुणितः सर्पो विसृजेद्धि फले विपम् ॥' (च. चि. अ. १८)

भवति चात्र—

कुपितानिलमूलत्वात् संचितत्वान्मलस्य च ।

सर्वोदरेषु शंसन्ति बहुशस्त्वनुलोमनम् ॥ ६ ॥

उदररोग में दोपानुलोमन की प्रशंसा—जैसे कि-प्रकुपित वायु और मल का संचय उदर रोग की उत्पत्ति के मूल कारण है। अतः सभी उदर रोगों में अनेक बार विरेचन कराना उत्तम माना गया है ॥ ९ ॥

अत ऊर्ध्वं सामान्ययोगान् वक्ष्यामः। तद्यथा—एरण्डतैलमहरहर्मासं द्वौ वा केवलं मूत्रयुक्तं क्षीरयुक्तं वा सेवेतोदकवर्जी, माहिपं वा मूत्रं क्षीरेण निराहारः सप्तरात्रम्, उष्ट्रीक्षीराहारो वाऽन्नवारिवर्जी, पक्षं, पिप्पली वा मासं पूर्वोक्तेन विधानेनासेवेत, सैन्धवा-जमोदायुक्तं वा निकुम्भतैलम्, आर्द्रशृङ्गवेररसपात्र-शतसिद्धं वा वातशूलेऽवचार्यं, शृङ्गवेररसविपकं क्षीर-मासेवेत, चण्यशृङ्गवेरकल्कं वा पयसा सरलदेवदारु-चित्रकमेव वा, (मु) सुरङ्गीशालपर्णीश्यामापुनर्नवा-कल्कं वा, ज्योतिष्कफलतैलं वा क्षीरेण स्वजिकाहि-ज्जुमिश्रं पिबेत् ।

उदर रोगों में कतिपय सामान्य योग—इसके आगे साधारण योगों का वर्णन किया जाता है। जैसे कि—एरण्डतैल प्रतिदिन एक या दो मास केवल गोमूत्र या दूध के साथ जल त्यागकर, सेवन करे, अथवा निराहार रहकर भैंस का मूत्र दूध के साथ सात दिन सेवन करे। अथवा अन्न और जल त्यागकर पन्द्रह दिन ऊँटनी का दूध पीवे या पूर्वोक्त विधान के अनुसार पिप्पली (वर्द्धमान पिप्पली, वातशोणित अध्याय में पठित) का सेवन एक मास करे। अथवा सेन्धा नमक और अजवायन के साथ दन्ती के तेल का सेवन करे। अथवा वातजशूल में सौ आढक आर्द्रक और सोंठ के स्वरस से सिद्ध दन्ती तैल (तन्त्रान्तर में तिल तैल) का सेवन करे। आर्द्रक स्वरस से सिद्ध दूध का सेवन करे। अथवा चण्य और आर्द्रक का कक्क या चीड़, देवदारु और चित्रक का कक्क दूध के साथ सेवन करे। अथवा सुरङ्गी (सहिजन), शालपर्णी, विधारा और पुनर्नवा का कक्क दूध के साथ सेवन करे। अथवा मालकावती के तेल में सज्जीखार और हाँग मिलाकर दूध के साथ पीवे।

गुडद्वितीया वा हरीतकीं भक्षयेत्, स्नुहीक्षीरभा-वितानां वा पिप्पलीनां सहस्रं कालेन, पथ्याकृष्णा-चूर्णं वा स्नुहीक्षीरभावितमुत्कारिकां पक्कां दापयेत् ।

अथवा गुड के साथ हरीतकी खावे। अथवा सेहुण्ड के दूध में मिर्गोई गई एक सहस्र पिप्पली, जितने समय में खा सके खावे, अथवा हरड़ और पिप्पली के चूर्ण में सेहुण्ड के दूध की भावना दे, उत्कारिका (लप्सी) पका कर खावे।

हरीतकाचूर्णं प्रस्थमाढके घृतस्यावाप्याङ्गारेष्व-भिविलाप्य खजेनाभिमथ्यानुगुप्तं कृत्वाऽर्धमासं यव-

पल्ले वासयेत्, ततश्चोद्धृत्य परिष्णाव्य हरीतकी-  
काथाम्लदधीन्यावाप्य विपचेत्, तद्यथायोगं मासम-  
र्धमासं वा पाययेत् ।

एक प्रस्थ हरड का चूर्ण एक आदक घी में मिला, अग्नि पर पिघलावे और कोंचे में मथकर जौ की राशि में पन्द्रह दिन सुरक्षित रखे, फिर उसे निकाल कर छान लेवे और हरीतकी काथ तथा खट्टा दही मिलाकर पकावे । इसे विधान के अनुसार एक मास या पन्द्रह दिन पिलावे ।

गव्ये पयसि महावृक्षश्रीरमावाप्य विपचेत्, विपकं चावतार्य शीतीभूतं मन्यानेनाभिमथ्य नवनी-  
तमादाय भूयो महावृक्षश्रीरेणैव विपचेत्, तद्यथायोगं मासं मासार्थं वा पाययेत् ।

गाय के दूधमें सेहुण्ड का दूध मिलाकर पकावे, पन्ने पर अग्नि से उतार कर, शीतल होने पर मथनी से मथकर मन्थन निकाले और उसे सेहुण्ड के दूध के साथ ही पुनः पकावे । इसे विधान के अनुसार एक मास या पन्द्रह दिन पिलावे ।

चव्यचित्रकदन्त्यतिविपाकुप्रमारिधात्रिफलाजमोदा-  
हरिद्राशङ्खिनीत्रिवृत्रिकटुकानामर्धकार्पिका भागा राज-  
वृक्षफलमञ्जामष्टौ कर्पाः, महावृक्षश्रीरपले द्वे, गवां  
श्रीरमूत्रयोरष्टावष्टौ पलानि, एतत् सर्वं घृतप्रस्थे समा-  
वाप्य विपचेत्, तद्यथायोगं मासमर्धमासं वा पाययेत् ।

चव्य, चित्रक, दन्ती, अतीस, कूट, सारिवा, त्रिफला, अजत्रायन, हल्दी, शम्बिनी (यवतित्ता), निशोथ और त्रिकटु, प्रत्येक आधा २ कर्प, अमलतास के फल की गुद्दी आठ कर्प, सेहुण्ड का दूध दो पल, गाय का दूध और गोमूत्र आठ-आठ पल, इन सब द्रव्यों को एक प्रस्थ घृत में मिला कर पकावे । इसे विधानानुसार एक मास या पन्द्रह दिन पिलावे ।

एतानि तिल्वकघृतचतुर्यानि सर्पीप्युदरगुल्मवि-  
द्रव्यष्टीलानाहकुट्टोन्मादापस्मारोपूषयोज्यानि विरेच-  
नार्थं; मूत्रासवारिष्टसुराश्चाभीक्ष्णं महावृक्षश्रीरसंभृताः  
सेवेत; विरेचनद्रव्यकषायं वा शृङ्गवेरदेवदारुप्रगाढम् ॥

इन तीनों तथा चौथे तिल्वक घृत (वातव्याधि में पठित) का प्रयोग उदर, गुल्म, विद्रधि, अष्टीला, आनाह, कुष्ठ, उन्माद और अपस्मार में विरेचन के लिए करना चाहिए । गोमूत्र, आसव, अरिष्ट और सुरा का सेवन सेहुण्ड का दूध मिलाकर धार धार करना चाहिए अथवा विरेचन द्रव्यों के छाथ में सोंठ और देवदारु का चूर्ण प्रचुर परिमाण में मिला कर सेवन करना चाहिए ॥ १० ॥

वमनविरेचनशिरोविरेचनद्रव्याणां पालिका भागाः  
पिप्पल्यादिवचादिहरिद्रादिपरिपठितानां च द्रव्याणां  
श्लक्ष्णपिष्टानां यथोक्तानां च लवणानां, तत्सर्वं मूत्र-  
गणैः प्रक्षिप्य महावृक्षश्रीरप्रस्थं च मृद्वग्निना अवघट्टयन्  
विपचेद्प्रदग्धकल्कं, तत्साधुमिद्धमवतार्य शीतीभूतम-  
जमात्रा गुटिका वर्तयेत्, तासामेकां द्वे तिस्रो वा

गुटिका वलापेक्षया मासांस्त्रींश्चतुरो वा सेवेत, एषा-  
ऽऽनाहवर्तिक्रिया विशेषेण महाव्याधिपूपयुज्यते (विशे-  
पेण) कोष्ठजांश्च कृमीनपहन्ति कासश्वासकृमिकुष्ठ-  
प्रतिश्यायारोचकाविपाकोदावर्ताश्च नाशयति ॥ ११ ॥

उदर रोग में मूत्र वर्ति—वमन व्य (मदनफल आदि), विरेचन द्रव्य (निशोथ आदि-संशोधन-शमनीय अध्याय में पठित), पिप्पल्यादि, वचादि और हरिद्रादि गण (द्रव्य-संग्रहणीय अध्याय में पठित) के द्रव्य तथा पाँचो नमक प्रत्येक एक-एक पल ले, महीन पीसकर चूर्ण बनावे । फिर समस्त चूर्ण को गोमूत्र आदि (आठों मूत्र) मूत्रों में एक प्रस्थ सेहुण्ड के दूध के साथ, कलछी से चलाते हुए, जिसमें कलक जलने न पावे, धीमी आँच पर पकावे । जब पाक भली-भाँति सिद्ध हो जाय, अग्नि से उतार कर शीतल होने पर एक-एक कर्प प्रमाण की गोलियाँ बनावे । इनमें से एक, दो, या तीन बटी, शक्ति के अनुसार, तीन या चार मास तक सेवन करे । यह आनाहवर्ति विशेष कर महाव्याधियों में प्रयुक्त होती है और कोष्ठगत कृमियों को मारती है तथा काम, श्वास, कृमि, कुष्ठ, प्रतिश्याय, अरोचक, अन्न का परिपाक न होना एवं उदावर्त को नष्ट करती है ॥ ११ ॥

मदनफलमज्जकुटजजीमूतकेद्वन्त्राकुधामार्गवत्रिवृत्रि-  
कटुकमर्षपलवणानि महावृक्षश्रीरमूत्रयोरन्यतरेण पि-  
ष्टाऽहुप्रमात्रां वर्ति कृत्वोदरिण आनाहे तैललव-  
णाभ्यक्तगुदम्यैकां द्वे तिस्रो वा पायौ निदध्यात्,  
एषाऽऽनाहवर्तिक्रिया वातमूत्रपुरीषोदावर्ताध्मानानाहेषु  
विधेया ॥ १२ ॥

उदर रोग में आनाहवर्तिक्रिया—मदनफल की गिरी, कुटज, जीमूत (देवदाली), इक्ष्वाकु (कटुतुम्बी), धामार्गव (महाकोशातकी), निशोथ, सोंठ, मरिच, पिप्पली, सरसों और पाँचो नमक को सेहुण्ड के दूध या गोमूत्र किसी एक के साथ पीसकर, अँगूठे के बराबर वर्ति बनावे तथा उदर रोग में आनाह होने पर, रोगी की गुदा में तैल-नमक लगाकर, एक या दो वर्ति प्रवेश करे । इस आनाहवर्तिक्रिया का प्रयोग वातज, मूत्रज और पुरीषज उदावर्त, आध्मान तथा आनाह में करना चाहिए ॥ १२ ॥

विमर्शः—उदावर्त, आध्मान तथा आनाह इन तीनों व्याधियों में वायु की प्रधानता रहती है, किन्तु लक्षणभेद से इनकी गणना पृथक्-पृथक् की गई है । सुश्रुत ने उदावर्त की उत्पत्ति के अनेक कारण बतलाये हैं तथा इसकी निरुक्ति भिन्न शब्दों में की है—'वातविण्मूत्रजम्भाशुक्लोद्गारवमीन्द्रियैः । व्याहन्यमानैरुदितैरुदावर्तौ निरुच्यते ॥' (सु. उ. अ. ५१) आध्मान का लक्षण—'साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं चृग्रम् । आध्मानमिति जानीयाद्वोर वातनिरोधजम् ॥' (सु. नि. अ. १) आनाह रोग, आमरस या मल के आमाशय या पकाशय में संचित होने के कारण उत्पन्न होता है—'आम शकृदा निचित क्रमेण भूयो विवद्ध विगुगानिलेन । प्रवर्णमान न यथास्वमेन विकार-मानाहमुदरान्ति ॥' (सु. उ. अ. ५६)

प्लीहोदरिणः स्निग्धस्विन्नस्य दध्ना भुक्तवतो

वामबाहौ कूर्पराभ्यन्तरतः सिरां विध्येत्, विमर्दयेच्च पाणिना प्लीहानं रुधिरस्यन्दनार्थं; ततः संशुद्धेहं समुद्रशुक्तिकाक्षारं पयसा पाययेन, हिङ्गुसौवर्चिके वा श्रीरेण, स्रुतेन पलाशशारेण वा यवक्षारं, किङ्गुक-क्षारोदकेन वा बहुश' स्रुतेन यवक्षारं, पारिजातकेक्षु-रकापामार्गक्षारं वा, तैलसंसृष्टं गोभाङ्गनकयूपं पिप्प-लीसैन्धवचित्रकयुक्तं, पूनिकरस्रक्षारं वाऽम्लस्रुतं विडलवणपिप्पलीप्रगाढम् ॥ १३ ॥

प्लीहोदर चिकित्सा—प्लीहोदर के रोगी का स्नेहन, स्वेदन, करके दही के साथ भोजन करावे और बायें हाथ में कूर्पर प्रदेश के अन्दर की शिरा का घेधन करे तथा रक्त निकालने के लिए प्लीहा को हथेली से मले। फिर ( वमन विरेचन के द्वारा ) गृह शरीर वाले रोगी को, समुद्र में निकली हुई शुक्ति का चार दूध के साथ पिलावे। अथवा हींग और सजीवतार दूध के साथ पिलावे, या छाने हुए पलाशचार के साथ यवचार पिलावे। अथवा अनेक चार छाने गए पलाश-पुष्पचारोदक के साथ यवचार पिलावे। अथवा पारिजातक, तालमगाना और अपामार्ग चार का सेवन करावे। अथवा तैल मिश्रित सहिजन का काय पिप्पली, सेन्धा नमक और चित्रक मिलाकर पीवे। अथवा काङ्गी में बोलकर छाने गए पूनिकरस्र के चार में विडनमक तथा पिप्पली प्रसुर मात्रा में मिलाकर सेवन करे ॥ १३ ॥

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्गवेरयवक्षारसै-  
न्धवानां पालिका भागाः, घृतप्रस्थ तत्तुल्यं च क्षीरं  
तद्वैकथं विपाचयेत्, एतत् पटपलकं नाम सर्पिः  
प्लीहाग्निमद्गुल्मोदरोदावर्तश्चयथुपाण्डुरोगकासन्धास-  
प्रतिश्यायोर्धर्वातविपमज्जरानपहन्ति । मन्दाग्निर्वा हि-  
ङ्ग्वादिक चूर्णमुपयुञ्जीत ॥ १४ ॥

उदर रोग में पटपल घृत—पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, यवचार और सेन्धानमक एक एक पल, घृत तथा दूध एक एक प्रस्थ, इन्हें एक साथ मिलाकर पकावे। यह पटपलक नामक घृत, प्लीहा, अग्निमाद्य, गुल्म, उदर, उदावर्त, शोथ, पाण्डु, कास-श्वास, प्रतिश्याय, कर्षवात और विपमज्जर को नष्ट करता है। अथवा मन्दाग्नि वाला रोगी हिङ्ग्वादि चूर्ण का उपयोग करे ॥ १४ ॥

यकृद्दाल्येऽप्येव क्रियाविभागः । विशेषतस्तु  
दक्षिणबाहौ सिरान्वयधः ॥ १५ ॥

यकृद्दाल्युदर में शिरांघेध—यकृद्दाल्युदर में भी इसी क्रिया विधि का व्यवहार करना चाहिए। इसमें (प्लीहोदरमें) अन्दर यही है कि शिरांघेध दाहिने हाथ में करना चाहिए ॥ १५ ॥

मणिवन्ध सक्तान्ध्या वामाङ्गुप्रसमीरिताम् ।  
दहेत् सिरां शरणाशु प्लीहा वैद्यः प्रशान्तये ॥ १६ ॥

प्लीहोदर में शिरांघेध—वैद्य प्लीहा की शान्ति के लिए मणिवन्ध ( कटाई ) को कुछ झुकाकर, बायें अंगुठे की ओर जाती हुई शिरा को ( तब ) बाण से नीचे जलावे ॥ १६ ॥

बद्धगुदं परिस्त्राविणं च स्निग्धस्विन्नस्याभ्यक्त-  
स्यायो नाभेर्वामतश्चतुरङ्गुलमपहाय रोमराज्या उदरं

पाटयित्वा चतुरङ्गुलप्रमाणमन्त्राणि निष्कृष्य निरीक्ष्य  
बद्धगुदस्यान्त्रप्रतिरोधकरमशमानं बालं वाऽपोह्य मल-  
जातं वा ततो मधुसर्पिर्भ्यामभ्यज्यान्त्राणि यथास्थानं  
स्थापयित्वा बाह्यं व्रणमुदरस्य सीव्येत् । परिस्त्राविण्य-  
प्येवमेव शल्यमुद्घृत्यान्त्रसावान् संशोध्य, तच्छिद्र-  
मान्त्रं समाधाय कालपिपीलिकाभिर्दृश्येत्, दृष्टे च  
तामां कायानपहरेन्न शिरांमि, तत' पूर्ववत् सीव्येत्,  
संधानं च यथोक्तं कारयेत्, यष्टीमधुकमिश्रया च  
कृष्णमृदाऽवलिप्य बन्धेनोपचरेत्, ततो निवातमागारं  
प्रवेश्याचारिकमुपदिशेत्, वासयेच्चैनं तैलद्रोण्यां सर्पि-  
र्द्रोण्यां वा पयोघृत्तमिति ॥ १७ ॥

बद्धगुदोदर और परिस्त्रावी उदररोग की चिकित्सा—बद्धगुद और परिस्त्रावी उदर में, स्नेहन, स्वेदन एवं अभ्यङ्ग से युक्त रोगी की नाभि के नीचे, वाम भाग में रोमराजी से चार अंगुल स्थान छोड़कर उदर में चीरा लगावे और चार अंगुल आँत बाहर निकाल, भली भाँति परीक्षा करके, बद्धगुदोदर के आँतों के अवरोधक पत्थर, बाल या मल को दूर करे। फिर आँतों में मधु एवं घृत पीतकर, आँतों को यथास्थान स्थापित करके उदर के बाहरी व्रण को सी दे। परिस्त्रावी उदर में भी इसी प्रकार शल्य को निकाल कर, आँत के स्त्राव को साफ करके, छिद्रवाली आँत को बराबर मिलाकर उस स्थान में काली चीटियों से कटावे। जब चीटियाँ आँत को पकड़ लें उनका घट क्षिर से अलग कर दे और पहले की भाँति उदर व्रण को सी दे। व्रण का सन्धान पूर्वकथित विधि के अनुसार करे। मुलेठी मिली हुई काली मिट्टी का लेप करके पट्टी बाँध दे। फिर वायुरहित गृह में रोगी को ले जा कर परिचारकों को उनका कर्तव्य समझा दे। इस रोगी को तेल या घी की द्रोणी ( टब ) में बिठावे और केवल दूध का आहार करावे ॥ १७ ॥

दकोदरिणस्तु वातहरतैलाभ्यक्तस्योष्णोदकस्वि-  
न्नस्य स्थितस्याग्नेः सुपरिगृहीतस्याकक्षात् परिवेष्टित-  
स्याधोनाभेर्वामतश्चतुरङ्गुलमपहाय रोमराज्या व्रीहिसु-  
खेनाङ्गुष्ठोदरप्रमाणमवगाढं विध्येत्, तत्र त्रष्वादीनाम-  
न्यतमस्य नाडीं द्विद्वारां पश्चनाडीं वा संयोज्य दोपो-  
दकमवसिञ्चेत्, ततो नाडीमपहृत्य तैललवणेनाभ्यज्य  
व्रणं बन्धेनोपचरेत्, न चैकस्मिन्नेव दिवसे सर्वं दोपो-  
दकमपहरेत्, सहसा ह्यपहृते तृष्णाज्वराङ्गमर्दातीसार-  
श्वासकासपाददाहा उत्पद्येरन्नापर्यते वा भृशतरमुदरम-  
सञ्जातप्राणस्य, तस्मात्तृतीयचतुर्थपञ्चमपट्टामदशम-  
द्वादशपोडशरात्राणामन्यतममन्तरीकृत्य दोपोदकम-  
ल्पाल्पमवसिञ्चेत् निःसृते च दोपे गाढतरमाविकर्का-  
शयचर्मणामन्यतमेन परिवेष्टयेद्दुदरं, तथा नाध्मापयति  
वायुः; पण्मासांश्च पयसा भोजयेत्त्राङ्गुलरसेन वा,  
ततस्त्रीन्मासानर्धोवकेन पयसा फलाम्लेन जाङ्गल-  
रसेन वा, अवशिष्टं मासत्रयमन्नं लघु हितं वा सेवेत्;  
एवं संवत्सरेणागदो भवति ॥ १८ ॥

जलोदर चिकित्सा—जलोदर के रोगी को, वातहर तैल की मालिश तथा उष्णजल से स्वेदन करके, विठावे। समझदार व्यक्ति उसे भली-भाँति कच्चा प्रदेश से पकड़कर रखें, वस्त्र लिपटे हुए उस रोगी की नाभि के नीचे, बाईं ओर चार अंगुल रोमराजी से हटकर, त्रीहिमुख शस्त्र ( Trocar ) से अँगूठे के उदर के बराबर गहरा वेधन करे। इसमें रांगा आदि किसी धातु की अथवा पत्थ (पत्थियों के पंख) की दोनों ओर मुख वाली नली लगाकर दोपयुक्त जल को बाहर निकाले। इसके बाद नली को निकाल कर, तैल तथा नमक का लेप करके, व्रण पर पट्टी बाँध दे। एक ही दिन में समस्त दोपयुक्त जल को न निकाले, क्योंकि सहसा सम्पूर्ण जल निकालने पर वृष्णा, उ्वर, अङ्गमर्द, अतिसार, श्वास और पाददाह उत्पन्न हो जाते हैं अथवा दुर्बल रोगी के उदर में अत्यधिक जल भर जाता है। इसलिए तीन, चार, पाँच, छः, आठ, दश, बारह और सोलह दिन में से किसी एक का अन्तर देकर, दोपयुक्त जल को थोड़ा-थोड़ा निकालना चाहिए। दोपोदक के निकल जाने पर भेड़ के चमड़े, रेशमी वस्त्र या किसी अन्य चमड़े से उदर को बाँध देना चाहिए। इस प्रकार वायु के द्वारा आध्मान ( Tympanites ) नहीं होता। छै मास तक दूध या जांगल जीवों के मांसरस के साथ भोजन करावे। इसके पश्चात् तीन महीने तक आधा जल मिले हुए दूध, फलों के खट्टे रस या जंगली जीवों के मांसरस के साथ भोजन दे तथा शेष तीन महीने तक हितकर, हल्का अन्न सेवन करावे। इस प्रकार एक वर्ष में रोगी रोगरहित हो जाता है ॥ १८ ॥

भवति चात्र—  
आस्थापने चैव विरेचने च पाने तथाऽऽहारविधिक्रियासु ।  
सर्वोदरिभ्यः कुशलैः प्रयोज्यक्षीर शृतं जाङ्गलजो रसो वा ॥  
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने उदरचिकित्सितं  
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

उदर रोगों में दूध और जांगल जीवों के मांसरस का प्रयोग—जैसा कि—कुशल वैद्य को, उदर रोग के सभी रोगियों के लिए आस्थापन, विरेचन आदि क्रियाओं तथा पीने और आहारविधि में, औषधिसिद्ध दूध अथवा जांगल जीवों का मांसरस प्रयोग करना चाहिए ॥ १९ ॥

विमर्श.—आजकल जलोदर की चिकित्सा में जल निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे Tapping कहते हैं। इस विधि में Trocar and Cannula शस्त्र से Peritoneal cavity में वेधन किया जाता है। इस क्रिया का प्रयोग कभी-कभी अनेक बार करना पड़ता है। शस्त्र-क्रिया विधि का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—The bladder having been emptied, and the anaes thetic injected at the area selected, usually the midline just above the pubes, the skin is incised and the trocar thrust boldly through the abdominal wall, a proceeding which may produce some shock when no more fluid

escapes even no squeezing from the flanks, the trocar is with drawn and the incision closed, and sealed with a collodion dressing A tight wide binder must be applied

'The Science and practice of surgery'

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥



### पञ्चदशोऽध्यायः

अथातो मूढगर्भचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

मूढगर्भचिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर मूढगर्भ की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जाता है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १ ॥

नातोऽन्यत् कष्टतममस्ति यथा मूढगर्भशल्योद्धरणम्; अत्र हि योनियकृत्प्लीहान्त्रविवरगर्भाशयानां मध्ये कर्म कर्तव्यं स्पर्शन, उत्कर्षणापकर्षणस्थानापवर्तनोत्कर्तनभेदनच्छेदनपीडनर्जूकरणदारणानि चैकहस्तेन गर्भं गर्भिणीं चाहिसता, तस्मादधिपतिमापृच्छय परं च यत्रमास्थायोपक्रमेत ॥ ३ ॥

मूढगर्भशल्य को निकालने के समान दूसरा कठिन ( शक्य ) कर्म नहीं है। इसमें योनि, यकृत, प्लीहा, आन्त्र-गुहा तथा गर्भाशय के मध्य में, स्पर्श के द्वारा, कार्य करना पड़ता है। उत्कर्षण (अधोगत गर्भ को ऊपर उठाना), अपकर्षण (ऊर्ध्वगत गर्भ को नीचे करना), स्थानापवर्तन (उत्तान गर्भ का मुख नीचे की ओर करना), उद्धर्तन (नीचे की ओर मुख वाले गर्भ को उत्तान करना), उत्कर्तन (ऊपर उठे हुए किसी अंग को काटना), भेदन, छेदन (मृतगर्भ के अंगों को काट कर टुकड़े करना), पीडन (दवाना), ऋजूकरण (ठेड़े गर्भ को सीधा करना) और दारण (फाडना) आदि कार्य, गर्भ और गर्भिणी की रक्षा करते हुए, एक हाथ से करने पड़ते हैं। इसलिए राजा की अनुमति लेकर, बड़ी सावधानीके साथ कार्य करना चाहिए ॥

तत्र समासेनाष्टविधा मूढगर्भगतिरुद्दिष्टा; स्वभावगता अपि त्रयः सङ्गा भवन्ति—शिरसो वैगुण्यादंस-योर्जघनस्य वा ॥ ४ ॥

मूढगर्भ के प्रकार—मूढगर्भ की गति संक्षेप में आठ प्रकार की होती है। प्राकृतिक रूप से भी तीन प्रकार की रुकावटें ( गर्भ में ) होती हैं, (१) शिर की वक्रता के कारण, (२) अंसप्रदेश ( शिर और बाहु ) की वक्रता के कारण तथा (३) जघन प्रदेश (कटि का अग्रभाग) की वक्रता के कारण ॥

जीवति तु गर्भे सूतिकागर्भनिर्हरणे प्रयतेत ।  
निर्हर्तुमशक्ये च्यावनान् मन्त्रानुपशृणुयात्; तान्  
वक्ष्यामः ॥ ५ ॥

मूढगर्भ में मन्त्र प्रयोग—जीवित गर्भ की स्थिति में सूतिका के गर्भ को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि

गर्भ के निकलने में कठिनाई हो तो 'च्यावन ( गर्भ गिरानेवाले ) मन्त्रों' को सुनाना चाहिए। उन मन्त्रों का कथन किया जाता है ॥ ५ ॥

‘इहामृतं च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनी ।  
उच्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ ६ ॥

हे सुन्दरि ! तुम्हारे इस मन्दिर ( गृह ) में अमृत, सोम ( चन्द्रमा ), चित्रभानु ( सूर्य ) और उच्चैःश्रवा नामक ( इन्द्र का अश्व ) घोड़े का निवास हो ॥ ६ ॥

इदममृतमर्पा समुद्धृतं वै तव लघुगर्भमिमप्रमुञ्चतु स्त्रि ।  
तदनलपवनाकवासवास्ते सह तवणाम्बुधरैर्दिशन्तु शांतिम्

हे स्त्रि ! यह अमृत समुद्र से निकाला गया है, तुम्हारे गर्भ को यह शीघ्र मुक्त करे। अग्नि, वायु, सूर्य, इन्द्र तथा समुद्र तुम्हें शान्ति प्रदान करें ॥ ७ ॥

मुक्ताः पशोविपाशाश्च मुक्ताः सूर्येण रश्मयः ।

मुक्तः सर्वभयाद्गर्भ एह्येहि विरमावितः ॥ ८ ॥

पशु के बन्धन खुल गए, सूर्य ने अपनी किरणों फैला दीं। हे गर्भ ! तुम सब विघ्न-बाधाओं से मुक्त हुए, आवो, आवो और सुरक्षित रहो ॥ ८ ॥

औपधानि च विदध्याद्यथोक्तानि । मृते चोत्तानाया आभुग्नसक्थ्या वखाधारकोन्नमितकट्या धन्वननगवृत्तिकाशाल्मलीमृत्स्नाघृनाभ्यां भ्रक्षयित्वा हस्तं योनौ प्रवेश्य गर्भमुपहरेत् तत्र सक्थिभ्यामागतमनुलोममेवाञ्छेत्, एकसक्थना प्रतिपन्नस्येतरसक्थि प्रसार्यापहरेत्, स्फिग्देशं प्रपीड्योर्ध्वमुत्क्षिप्य सक्थिनी प्रसार्यापहरेत्, तिर्यगागतस्य पारिघस्येव तिरश्चीनस्य पश्चादधर्मूर्ध्वमुत्क्षिप्य पूर्वार्धमपत्यपथं प्रत्यार्जवमानीयापहरेत्; पार्श्वपवृत्ताशिरसमसं प्रपीड्योर्ध्वमुत्क्षिप्य शिरोऽपत्यपथमानीयापहरेत्, बाहुद्वयप्रतिपन्नस्योर्ध्वमुत्पीड्यासौ शिरोऽनुलोममानीयापहरेत्, द्वावन्त्यावसाध्यौ मूढगर्भौ, एवमशक्ये शस्त्रमवचारयेत् ॥ ६ ॥

मूढगर्भ में गर्भ निकालने की क्रिया—पूर्वकथित ( शारीर स्थान में अपरापातन के लिए पठित ) औपधियों का भी प्रयोग करे। गर्भस्य शिशु की मृत्यु होने पर, गर्भिणी को चित्त लिटावे और दोनों जघा सिकाड कर, कटि के नीचे कपड़े की गद्दी लगा, कटिभाग को कुछ ऊँचा करे। फिर धन्वन ( धनु वृत्तो वदरीसदृशपन्नः ), नगवृत्तिका ( शल्लकी ) और सेमल का लुभाव तथा घी हाथ में लेप कर, योनि में प्रवेश करे और गर्भ को निकाले। इनमें जंघाओं ( पैरों ) के द्वारा निकले हुए गर्भ को अनुलोमरूप में ही खींचे। एक जघा के बाहर आने पर दूसरी जंघा को भी फैलाकर गर्भ को निकाले। नितम्ब को दबा कर ऊँचा उठावे और जघाओं को फैलाकर, गर्भ को निकाले। तिरछे आये हुए तथा अर्गला ( किवाड को बन्द रखने के लिए लगाने वाला ढढा ) की भाँति बँधे गर्भ के पिछले आधे भाग ( नितम्ब, पैर ) को ऊपर उठा कर, अगले आधे भाग ( शिरो भाग ) को योनिमार्ग में सीधा करके,

गर्भ को निकाले। पार्श्व की ओर शिर मुड़े हुए गर्भ में, कन्धे को दबा कर ऊपर उठावे और शिर को योनिमार्ग में लाकर गर्भ को निकाले। दोनों हाथों के द्वारा बाहर आये हुए गर्भ में गर्भ को ऊपर उठावे और ऊर्ध्वभाग को अनुलोम दिशा में लाकर गर्भ को निकाले। अन्त के दो मूढगर्भ असाध्य होते हैं। जिस मूढगर्भ में इन क्रियाओं से फल न निकले, उसमें शस्त्र प्रयोग करना चाहिए ॥ ९ ॥

विमर्शः—पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, उपर्युक्त मूढगर्भों का नामकरण, निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। ( १ ) सक्थिभ्यामागतम् ( Full breech presentation ) ( २ ) एकसक्थना प्रपन्नस्य ( Foot ling or knee presentation ) ( ३ ) स्फिग्देशेनागतस्य ( Franc breech presentation ) ( ४ ) तिर्यगागतस्य ( Transvers presentation ) ( ५ ) पार्श्वपवृत्ताशिरसम् ( Transvers presentation with prolapse of hands ) ( ६ ) बाहुद्वयप्रतिपन्नस्य ( Complex presentation ) Complex or Compound presentation तथा Foot and knee presentation असाध्य माने गए हैं। मूढगर्भ की इन अवस्थाओं में शस्त्रावधारण की आवश्यकता होती है।

सचेतन च शस्त्रेण न कथञ्चन दारयेत् ।  
दार्यमाणो हि जननीमात्मानं चैव घातयेत् ॥ १० ॥  
अविपह्य विकारे तु श्रेयो गर्भस्य पातनम् ।  
न गर्भिण्या विपर्यासस्तस्मात्प्राप्तं न हापयेत् ॥ ११ ॥

मूढगर्भ को निकालने के लिए शस्त्र-प्रयोग—जीवितगर्भ को कभी शस्त्र से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि काटने पर माता और शिशु दोनों की मृत्यु हो जाती है। असहनीय व्याधि की दशा में गर्भपात कराना कल्याणकारी होता है। गर्भिणी की मृत्यु न हो इसलिए उपस्थित वस्तु को नहीं छोड़ना चाहिए अर्थात् उस समय गर्भिणी की रक्षा करनी चाहिए ॥ १०-११ ॥

ततः स्त्रियमाश्रास्य मण्डलाग्रेणाङ्गुलीशस्त्रेण वा शिरो विदार्य, शिरःकपालान्याहृत्य, शङ्कुना गृहीत्वोरसि कक्षायां वाऽपहरेत्; अभिन्नशिरसमक्षिकूटे गण्डे वा, अंसससक्तस्यांसदेशे बाहु छित्त्वा, दृतिमिवाततं वातपूर्णोदरं वा विदार्य निरस्यान्त्राणि शिथिलीभूत्माहरेत्, जघनसक्तस्य वा जघनकपालानीति ॥ १२ ॥

स्त्री को आश्रस्त करके मण्डलाग्र ( Round head knife ) या अंगुलिशस्त्र ( Finger knife ) से गर्भके शिर को फाड़े और शिर तथा कपालस्थियों को बाहर खींचकर शङ्कुयन्त्र ( Blunt hook and crochet ) के द्वारा छाती या कक्षा पकड़कर गर्भ को बाहर निकाले। शिर के न टूटने पर अक्षिकूट या कपोल प्रदेश पकड़कर, कक्षा फँसने पर, अंसप्रदेश से बाहु को काट कर, मशक के समान फूले या चायु से भरे हुए उदर वाले गर्भ के उदर में चीरा लगा, आँतों को निकाल, गर्भके शिथिल होने पर उसे बाहर निकाले। नितम्ब प्रदेश के फँसने पर जघन कपालों को काटकर गर्भ को निकाले ॥ १२ ॥

किं बहुना—

यद्यदङ्ग हि गर्भस्य तस्य सज्जति तद्विषक् ।  
सम्यग्निर्हरेच्छित्त्वा रक्षेत्रारीं च यत्नतः ॥ १३ ॥

अधिक क्या कहा जाय—उस गर्भ का जो जो अङ्ग रुकता हो उसे काटकर भलीभाँति वैद्य बाहर निकाले और यत्नपूर्वक नारी की रक्षा करे ॥ १३ ॥

गर्भस्य गतयश्चित्रा जायन्तेऽनिलकोपतः ।  
तत्रानल्पमतिर्वैद्यो वर्तेत विधिपूर्वकम् ॥ १४ ॥

वायु के प्रकोप से गर्भ की गति (स्थिति) नाना प्रकार की हो जाती है, ऐसी दशा में बुद्धिमान वैद्य को विधिपूर्वक कार्य करना चाहिए ॥ १४ ॥

नोपेक्षेत मृतं गर्भं मुहूर्तमपि पण्डितः ।  
स ह्याशु जननीं हन्ति निरुच्छ्वासं पशु यथा ॥ १५ ॥

बुद्धिमान् वैद्य, एक क्षण भी मृतक गर्भ की उपेक्षा न करे, क्योंकि वह माता को उसी प्रकार शीघ्र मार डालता है जिस प्रकार श्वास रुकने से पशु की मृत्यु हो जाती है ॥ १५ ॥

मण्डलाग्रेण कर्तव्यं छेद्यमन्तर्विजानता ।  
वृद्धिपत्रं हि तीक्ष्णाग्रं नारीं हिंस्यात् कदाचन ॥ १६ ॥

शस्त्रकर्म के ज्ञाता वैद्य को, मण्डलाग्र शस्त्र (Circular knife) के द्वारा अन्दर छेदन कर्म करना चाहिए, क्योंकि वृद्धिपत्र (Scalpel) का अग्रभाग तीक्ष्ण होता है, उससे छेदन करने में स्त्री की प्राणहानि संभावित है ॥ १६ ॥

अथापतन्तीमपरां पातयेत् पूर्ववद्विषक् ।  
हस्तेनापहरेद्वाऽपि पार्श्वभ्यां परिपीड्य वा ॥ १७ ॥

यदि अपरापातन न होता हो तो वैद्य, पूर्वोक्त विधि (शारीर स्थान में पठित) के द्वारा अपरापातन करावे अथवा हाथ से पार्श्वभाग को दबाकर निकाले ॥ १७ ॥

धुनुयाच्च मुहुर्नारीं पीडयेद्वाऽसपिण्डिकाम् ।  
तैलाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमान् भिषक् ॥ १८ ॥

बुद्धिमान् वैद्य, तैलसिक्त योनि वाली उस स्त्री को धीरे-धीरे (हाथ-पैर पकड़वाकर) हिलाकर या कंधे को दबाकर अपरापातन करावे ॥ १८ ॥

एवं निर्हृतशल्यां तु सिञ्चेदुष्णोऽपि वारिणा ।  
ततोऽभ्यक्तशरीराया योनौ स्नेहं निधापयेत् ॥ १९ ॥

शस्त्रकर्म के पश्चात्कर्म—इस प्रकार जिस नारी का शल्य (मृदुगर्भ) निकला हो उसे उष्ण जल से स्नान करावे और शरीर में तेल की मालिश करके योनि में तेल (पिचु) रखे ॥ १९ ॥

एवं मृद्वी भवेद्योनिस्तच्छूलं चोपशाम्यति ।  
कुष्णातन्मूलशुण्ठ्येलाहिङ्गुभार्गीः सदीप्यकाः ॥ २० ॥

वचामतिविषां राक्षां चव्यं संचूर्ण्य पाययेत् ।  
स्नेहेन दोपस्यन्दार्थं वेदनोपशमाय च ॥ २१ ॥

काथं चैषां तथा कल्कं चूर्णं वा स्नेहवर्जितम् ।  
शाकत्वग्धिङ्गवतिविषापाठाकटुकरोहिणीः ॥ २२ ॥

तथा तेजोवतीं चापि पाययेत् पूर्ववद्विषक् ।  
त्रिरात्रं पञ्चसप्ताहं ततः स्नेहं पुनः पिबेत् ॥ २३ ॥  
पाययेतासवं नक्तमरिष्टं वा सुसंस्कृतम् ।  
शिरीषककुभाभ्यां च तोयमाचमने हितम् ॥ २४ ॥  
उपद्रवाश्च येऽन्ये स्युस्तान् यथास्वमुपाचरेत् ।  
सर्वतः परिशुद्धा च स्निग्धपथ्याल्पभोजना ॥ २५ ॥  
स्वेदाभ्यङ्गपरा नित्यं भवेत् क्रोधविवर्जिता ।  
पयो वातहरैः सिद्धं दशाहं भोजने हितम् ॥ २६ ॥

इस प्रकार योनि कोमल होती है तथा योनिशूल भी शान्त हो जाता है। पिप्पली, पिप्पलीमूल, सोंठ, इलायची, हींग, भार्गी, अजवायन, वच, अतीस, रास्ना और चव्य का चूर्ण, दोपों को बाहर निकालने तथा वेदना की शान्ति के लिए, घृत के साथ पिलावे अथवा इन औषधियों का स्नेह-रहित काथ, कल्क या चूर्ण खिलावे। वरुणा की छाल, हींग, अतीस, पाठा, कुटकी तथा तेजवल का चूर्ण बनाकर भी वैद्य, पूर्वोक्त विधि के अनुसार (घी के साथ) पिलावे। इसके पश्चात्, तीन, पाँच या सात दिन पुनः स्नेहपान करावे और रात्रि में विधिपूर्वक वना हुआ आसव या अरिष्ट पिलावे। शिरीष और अर्जुन का काथ आचमन (कुह्ला या पान) के लिए हितकर होता है। अन्य उपद्रवों (वातरोग ज्वर आदि) के लिए तदनुकूल चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। सम्पूर्ण रूप से शुद्ध हुई नारी नित्य स्निग्ध, हितकर और अल्प भोजन करे, स्वेदन और अभ्यङ्ग करावे तथा क्रोध न करे। दश दिन तक भोजन में वातहर द्रव्यों से सिद्ध (शतपुष्पा आदि) दूध का सेवन करे ॥ २०-२६ ॥

रसं दशाहं शेषे तु यथायोगमुपाचरेत् ।  
व्युपद्रवां विशुद्धां च ज्ञात्वा च वरवर्णिनीम् ॥ २७ ॥  
ऊर्ध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यो विसृजेत् परिहारतः ।  
योनिस्तन्तर्पणेऽभ्यङ्गे पाने वस्तिषु भोजने ॥ २८ ॥  
बलातैलमिदं चास्यै दद्यादनिलवारणम् ।

शेष दिनों में अनुकूल आहार का सेवन कराना चाहिए तथा उपद्रव रहित, विशुद्ध, और सुन्दर वर्ण होने पर, चार मास के बाद आहार-विहार के बन्धन से मुक्त कर देना चाहिए। इस नारी (प्रसूता) के योनि संतर्पण, अभ्यङ्ग, पान, वस्ति तथा भोजन में वातनाशक अधोलिखित बलातैल का प्रयोग करना चाहिए ॥ २७-२८ ॥

बलामूलकषायस्य दशमूलीशृतस्य च ॥ २९ ॥  
यवकोलकुलत्थानां काथस्य पयसस्तथा ।  
अष्टावष्टौ शुभा भागास्तैलादेकस्तदेकतः ॥ ३० ॥  
पचेदावाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम् ।  
तथाऽगुरुं सर्जरसं सरलं देवदारु च ॥ ३१ ॥  
मज्जिष्ठं चन्दनं कुष्ठमेलां कालानुसारिवाम् ।  
मांसीं शैलेयकं पत्र तगरं सारिवां वचाम् ॥ ३२ ॥  
शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुनर्नवाम् ।  
तत् साधुसिद्धं सौवर्णे राजते मृन्मयेऽपि वा ॥ ३३ ॥

प्रक्षिप्य कलशे सम्यक् स्वनुगुण निधापयेत् ।  
 बलातैलमिदं ख्यातं सर्ववातविकारनुत् ॥ ३४ ॥  
 यथावलमतो मात्रां सूतिकायै प्रदापयेत् ।  
 या च गर्भार्थिनी नारी क्षीणशुक्रश्च यः पुमान् ॥ ३५ ॥  
 वातक्षीणे मर्महते मथितेऽभिहते तथा ।  
 भग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथैवोपयुज्यते ॥ ३६ ॥  
 एतदान्नेपकादीन् वै वातव्याधीनपोहति ।  
 हिकां कासमधीमन्थं गुल्मं श्वासं च दुस्तरम् ॥ ३७ ॥  
 षण्मासानुपयुज्यैतदन्नवृद्धिमपोहति ।  
 प्रत्यप्रधातुः पुरुषो भवेच्च स्थिरयौवनः ॥ ३८ ॥  
 राजामेतद्धि कर्तव्यं राजमात्राश्च ये नराः ।  
 सुखिनः सुकुमाराश्च धनिनश्चापि ये नराः ॥ ३९ ॥

सूतिका रोग में बलातैल—परंटी की जड़ का काथ, दशमूल का काथ, जौ, बेर और कुलथी का काथ तथा दूध धाठ-आठ भाग और तेल एक भाग, इनमें मशुर गण के द्रव्य ( काकोल्यादिगण ), सेन्धानमक, अगर, राल, धूपवृक्ष, देवदारु, मजीठ, चन्दन, कूट, इलायची, नगर, जटामासी, छडीला, तेजपात, तगर, सारिवा, बच, शतावर और पुनर्नवा का ककर ढालकर एक माय पकावे । तैल के भलीभाँति सिद्ध होने पर, मोना, चाँदी या मिट्टी के पात्र में अच्छी तरह भरकर सुरक्षित स्थान में रपे । यह बलातैल के नाम से प्रसिद्ध है तथा सभी वातव्याधियों को नष्ट करता है । प्रसूता को उमकी शक्ति के अनुसार इस तैल की मात्रा का सेवन कराना चाहिए । गर्भ धारण की इच्छावाली स्त्री, नष्टशुक्रवाले पुरुष, वायु से क्षीण, मर्मस्थान में चोट लगे हुए, कुचले हुए, चोट लगे हुए, हड्डी टूटे हुए और शक्रावट से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सभी विधियों से (अभ्यङ्ग, पान, वस्ति और भोजन आदि में) इस तैल का प्रयोग करना चाहिए । यह तैल आन्नेपक आदि वातव्याधियों को नष्ट करता है । भयङ्कर हिका, कास, अधिमन्थ, गुल्म, श्वास और अन्नवृद्धि आदि रोग ३ मास तक इस तैल का सेवन करने से नष्ट हो जाते हैं । इस तैल के सेवन में पुरुष के रस रक्तादि धातुओं की वृद्धि होती है तथा उसका यौवन स्थिर रहता है । राजाओं, राजाओं की कोटि के मनुष्यों, सुखी, सुकुमार और सम्पत्तिशाली पुरुषों के लिए इस तैल का निर्माण करना चाहिए ॥ २९-३९ ॥

बलाकपायपीतभ्रस्तिशोभ्यो वाऽप्यनेकशः ।  
 तैलमुत्पाद्य तत्काथशतपाक कृतं शुभम् ॥ ४० ॥  
 निवाते निश्रुतागारं प्रयुञ्जीत यथावलम् ।  
 जीर्णोऽस्मिन् पयसा स्निग्धमश्रीयात् पट्टिकोदनम् ॥  
 अनेन विधिना द्रोणमुपयुज्यान्नमीरितम् ।  
 भुञ्जीत द्विगुणं काल बलवर्णान्वितरत्ततः ॥ ४२ ॥  
 सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः शतायुः पुरुषो भवेत् ।  
 शतं शतं तथात्कर्पां द्रोणे द्रोणे प्रकीर्तितः ॥ ४३ ॥

शतपाक बलातैल—अनेक बार बला काथ की भावना दिए हुए निलों में तेल निकाल कर, उसे बलाकाथ के माय ही सौ बार पकावे । वायुरहित, पुरान्त घर में,

शक्ति के अनुसार इसका सेवन करे । इस औषधि का पाचन होने पर दूध के साथ, घृतयुक्त साठी के चावलों का भोजन करे । इस विधि से बलातैल की एक द्रोण मात्रा सेवन करने पर मनुष्य, उपर्युक्त अन्नों का द्रुगुना आहार करता है, बल, वर्ण सम्पन्न बनता है तथा सभी पापों से मुक्त होकर सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है । एक एक द्रोण तैल के सेवन करने पर आयु में सौ-सौ वर्ष की वृद्धि होती है ॥

बलाकल्पेनातिबलागुह्य्यादित्यर्णिपु ।  
 सैरेयके वीरतरौ शतावर्षां त्रिकण्टके ॥ ४४ ॥  
 तैलानि मधुके कुर्यात् प्रसारिण्यां च बुद्धिमान् ।  
 नीलोत्पलं वरीमूलं गव्ये क्षीरे विपाचयेत् ॥ ४५ ॥  
 शतपाकं ततस्तेन तिलतैलं पचेद्विपक् ।  
 बलातैलस्य कल्कांस्तु सुपिष्टांस्तत्र दापयेत् ॥ ४६ ॥  
 सर्वपापमेव जानीयादुपयोगं चिकित्सकः ।  
 बलातैलवदेतेपां गुणाश्चैव विशेषतः ॥ ४७ ॥  
 इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मूढगर्भ-  
 चिकित्सितं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

बला तैल के विधानानुसार गुह्यची आदि तैल बनाने का भी निर्देश—बुद्धिमान् वै, बलाकल्क के अनुसार अतिबला, गुह्यची, सूर्यावर्त, कटसरैया, वीरतरु, शतावर, गोखरु, मुलेठी और प्रसारणी के द्वारा तैल सिद्ध करे । घैघ, नीलकमल और शतावर की जड़ गौ के दूध में पकावे और इस सिद्ध दूध में बलातैल के कल्क द्रव्यों का भलीभाँति पिसा हुआ कल्क मिलाकर सौ बार तिल तैल का पाक करे । चिकित्सक को इन सभी तैलों के उपयोग और विशेष कर गुणों को, बलातैल के मुख्य समझना चाहिए ॥ ४४-४७ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसदांपिका मापाटीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

## पोडशाऽध्यायः

अथातो विद्रधीनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
 यथोवाच भगवान् धन्वन्तरि' ॥ २ ॥

इसके अनन्तर विद्रधियों की चिकित्सा-विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभृति क्षिप्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

उक्ता विद्रधयः पङ्क्ते तेष्वसाध्यस्तु सर्वजः ।  
 शोषेष्वामेषु कर्तव्या त्वरितं शोफवत् क्रिया ॥ ३ ॥

आम विद्रधियों में व्रणशोथ की भाँति चिकित्सानिर्देश—जिन ६ प्रकार की विद्रधियों का वर्णन ( निदान स्थान में ) किया जा चुका है, उनमें सन्निपातज विद्रधि असाध्य होती है । शोष विद्रधियों में अपक्वावस्था में ही शोथ चिकित्सा की भाँति (अपतर्पण से विरेचन तक) शीघ्र क्रिया करनी चाहिए ॥ वातघ्नमूलककैरतु घृततैलवसायुतैः । सुखोष्णो बहलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्रधौ ॥ ४ ॥

सानूपौदकमांसस्तु काकोल्यादिः सतर्पणः ।  
स्नेहाम्लसिद्धो लवणः प्रयोष्यश्चोपनाहने ॥ ५ ॥  
वेशत्रारैः सकृशरैः पयोभिः पायसैस्तथा ।  
स्वेदयेत् सतत चापि निर्हरेष्वपि शोणितम् ॥ ६ ॥

वातविद्रधि चिकित्सा—वातज विद्रधि में, वातघ्न ( भद्र दार्वदिगण ) द्रव्यों की जड़ के कल्क में घी, तेल और वसा ( चर्बी ) मिलाकर, सहने योग्य उष्ण तथा गाढा लेप लगाना चाहिए। उपनाह ( पुलटिश ) के लिए आनूप ( महिष आदि ) और औदक ( मछली आदि ) जीवों का मांस, काकोल्यादिगण के द्रव्य, धान का लावा, सेन्धा नमक मिलाकर, स्नेह ( घृत, तैल, वसा, मज्जा ) तथा काज्जी के साथ सिद्ध करके, प्रयोग में लाना चाहिए। वेशचार ( संस्कृत-मांसविशेष ), कृशरा ( तिलतण्डुलमापकृता यवागू ), दूध तथा पायस ( क्षीरसिद्धस्तण्डुलः पायसः ) से निरन्तर स्वेदन और रक्तमोक्षण भी करना चाहिए ॥ ४-६ ॥

स चेदेवमुपक्रान्तं पाकायाभिमुखो यदि ।

त पाचयित्वा शस्त्रेण भिन्द्याद्भिन्नं च शोधयेत् ॥ ७ ॥

इस प्रकार की चिकित्साके अनन्तर भी, यदि उस विद्रधि में पाक के लक्षण उपस्थित हों, तो उसे पकाकर शस्त्र से चीरा लगाना चाहिए और चीरा लगे हुए व्रण का शोधन करना चाहिए ॥ ७ ॥

पञ्चमूलकपायेण प्रक्षाल्य लवणोत्तरैः ।

तैलैर्भद्रादिमधुकसयुतैः प्रतिपूरयेत् ॥ ८ ॥

बृहत्पञ्चमूल के छाथ से व्रण को धोकर, भद्रदार्वदिगण के द्रव्य, मुलेठी तथा पर्याप्त लवण मिश्रित तैल से व्रण को भर देना चाहिए ॥ ८ ॥

वैरेचनिकयुक्तेन त्रैवृतेन विशोधय च ।

पृथक्पर्ण्यादिसिद्धेन त्रैवृतेन च रोपयेत् ॥ ९ ॥

वैरेचक द्रव्यों के चूर्ण से युक्त ( संशोधन-शमनीय अध्यायोक्त ) त्रैवृत ( घृत, तेल, वसा ) से व्रण का शोधन कर, पृथक्पर्ण्यादिगण से सिद्ध त्रैवृत ( स्नेह ) के द्वारा व्रण का रोपण करना चाहिए ॥ ९ ॥

पैत्तिकं शर्करालाजामधुकैः सारिवायुतैः ।

भ्रदिह्यात् क्षीरपिट्टैर्वा पयस्योशीरचन्दनैः ॥ १० ॥

पैत्तिकविद्रधि चिकित्सा—पित्तज विद्रधि में, शर्करा, धान का लावा, मुलेठी और सारिवा अथवा क्षीरकाकोली, खस, और चन्दन को दूध में पीस कर लेप लगाना चाहिए ॥ १० ॥

पाक्यैः शीतकषायैर्वा क्षीरैरिक्षुरसैस्तथा ।

जीवनीयघृतैर्वाऽपि सेचयेच्छर्करायुतैः ॥ ११ ॥

त्रिवृद्धरीतकीनां च चूर्णं लिह्यान्मधुद्रवम् ।

जलौकोभिर्हरेष्वाम्बुपक्कं चापाट्य बुद्धिमान् ॥ १२ ॥

उपर्युक्त औषधियों के उष्ण या शीत कषाय, दूध और गन्ने के रस से अथवा शर्करायुक्त जीवनीय गण से सिद्ध घृत के द्वारा भी परिपेक करना चाहिए। निशोथ और हरीतकी

का चूर्ण मधु मिलाकर चटाना चाहिए तथा पक्क विद्रधि को चीरकर जलौका द्वारा बुद्धिमान् वैद्य को रक्त निकालना चाहिए ॥ ११-१२ ॥

क्षीरघृक्षकपायेण प्रक्षाल्यौदकजेन वा ।

तिलैः सयष्टीमधुकैः सक्षीरैः सर्पिपा युतैः ॥ १३ ॥

उपदिह्य प्रतनुना वाससा वेष्टयेद् व्रणम् ।

क्षीरघृक्ष ( वट, गूलर आदि ) अथवा औदक ( कमल, कुमुद आदि ) द्रव्यों के कषाय से व्रण को धोकर, मुलेठी, दुग्ध और घृत मिश्रित तिल कल्क का लेप करके, पतले कपड़े से व्रण को बांध देना चाहिए ॥ १३ ॥

प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठासुकोशीरपद्मकैः ॥ १४ ॥

सहरिद्रैः कृतं सर्पिः सक्षीरं व्रणरोपणम् ।

क्षीरशुक्रापृथक्पर्णीसमङ्गारोध्रचन्दनैः ॥ १५ ॥

न्यग्रोधादिप्रवालेषु तेषां त्वक्ष्वथवा कृतम् ।

प्रपौण्डरीक ( पुण्डरी सुगन्ध द्रव्य ), मजीठ, मुलेठी, खस, पन्नाख और हल्दी के कल्क के साथ दूध से सिद्ध घृत व्रण-रोपक होता है। क्षीरविदारी, पृष्ठिपर्णी, मजीठ, लोध्र, चन्दन और वट आदि के पत्ते अथवा उनके छाल से सिद्ध घृत व्रण का रोपण करता है ॥ १४-१५ ॥

नक्तमालस्य पत्राणि तरुणानि फलानि च ॥ १६ ॥

सुमनायाश्च पत्राणि पटोलारिष्टयोस्तथा ।

द्वे हरिद्रे मधूच्छिष्टं मधुकं तिक्तरोहिणी ॥ १७ ॥

प्रियङ्गु कुशमूलं च निचुलस्य त्वगेव च ।

मञ्जिष्ठाचन्दनोशीरमुत्पल सारिवे त्रिवृत ॥ १८ ॥

एतेषां कार्षिकैर्भागैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।

दुष्टव्रणप्रशमनं नाडीव्रणविशोधनम् ॥ १९ ॥

सद्यश्छिन्नव्रणानां च करञ्जाद्यमिदं शुभम् ।

दुष्टव्रणाश्च ये केचिद्ये चोत्सृष्टक्रिया व्रणाः ॥ २० ॥

नाड्यो गम्भीरिका याश्च सद्यश्छिन्नास्तथैव च ।

अग्निक्षारकृताश्चैव ये व्रणा दारुणा अपि ॥ २१ ॥

करञ्जाद्येन हविषा प्रशाम्यन्ति न संशयः ।

करञ्जादिघृत—करञ्ज के नवीन पत्ते तथा कच्चे फल, चमेली के पत्ते, परवल के पत्ते, नीम के पत्ते, हल्दी, दारुहल्दी, मोम, मुलेठी, कुटकी, प्रियङ्गु, कुशा की जड़, जलवेत की छाल, मजीठ, चन्दन, खस, कमल, सारिवा, और निशोथ एक एक कर्प लेकर, इनके कल्क के साथ एक प्रस्थ घृत पकावे। कल्याणकारी यह करञ्जाद्यघृत दुष्ट व्रणों को शान्त तथा नाडी और सद्यश्छिन्न व्रणों को शुद्ध करता है। अन्य दुष्ट व्रण, असाध्यव्रण, नाडीव्रण, गम्भीरव्रण, सद्यः छिन्न व्रण, अग्नि तथा क्षारदग्ध व्रण और अन्य भयकर व्रण भी इस करञ्जाद्यघृत के प्रयोग से निस्सन्देह शान्त होते हैं ॥

इष्टकासिकतालोष्टगोशकृतुपपांशुभिः ॥ २२ ॥

मूत्रैरुष्णैश्च सततं स्वेदयेच्छ्लेष्मविद्रधिम् ।

कषायपानैर्वमनैरालेपैरुपनाहनेः ॥ २३ ॥

हरेदोपानभीक्ष्ण चाप्यलाव्वाऽसृक् तथैव च ।



आरग्वधकपायेण पक्वं चापाट्य धावयेत् ॥२४॥  
हरिद्रात्रिवृताशक्तिलैर्मधुसमायुतैः ।  
पूरयित्वा व्रणं सम्यग्बध्नीयात् कीर्तितं यथा ॥२५॥  
ततः कुलत्थिकादन्तीत्रिवृच्छ्यामार्कतिल्वकैः ।  
कुर्वात्तैलं सगोमूत्रं हित तत्र ससैन्धवम् ॥२६॥

श्लेष्मिकविद्रधिचिकित्सा—रुफज विद्रधि को उष्ण ड्रंट, बाल, पथर, गोबर, भृसा, धूलि और गोमूत्र में निरन्तर सेकना चाहिये । काय, वमन, आलेप और उपनाह से रोगों को तथा अलावू से रक्त को वार वार निकालना चाहिये । पकी हुई विद्रधि को चीरकर अमलताम के काय में धोना चाहिए, तथा मधुमिश्रित हल्दी, निशोय, सत्तु और तिल के कक्कू में व्रण को भली भाँति भरकर, पूर्वाक्विधि ( वनेन वामसा श्लेष्मिक गाढनरन् ) के अनुमार पट्टी बाँधनी चाहिए । कुलथी, दन्ती, निशोय, कालानिशोय, मदार, निव्वक, सेन्धानमक और गोमूत्र के द्वारा ( रुफज विद्रधि के लिए ) हितकर तैल सिद्ध करना चाहिए ॥ २२-२६ ॥

पित्तविद्रधिवत् सर्वाः क्रिया निरवशेषतः ।

विद्रध्यो कुशलं कुर्याद्रक्तागन्तुनिमित्तयो ॥ २७ ॥

रक्तज-आगन्तुजविद्रधिचिकित्सा—कुशल वैद्य, रक्तज और आगन्तुक विद्रधियों में, पित्तज विद्रधि की भाँति, सम्पूर्ण चिकित्साविधि का प्रयोग करे ॥ २७ ॥

वरुणादिगणकायमपक्वेऽभ्यन्तरोत्थिते ।

ऊपकादिप्रतीवापं पित्रेनु सुखकरं नरः ॥ २८ ॥

अपक्व अन्तर्विद्रधि चिकित्सा—अपक्व अन्तर्विद्रधि में, ऊपकादिगण के व्रण से युक्त, सुख देने वाले, वरुणादिगण का काय रोगी को पिलाना चाहिए ॥ २८ ॥

अनयोर्वर्गयोः सिद्धं सर्पिर्वैरेचनेन च ।

अचिराद्रिद्रधिं हन्ति प्रातः प्रातर्निपेक्षितम् ॥ २९ ॥

इन दोनों ( वरुणादि और ऊपकादिगण ) वर्गों और विरेचक द्रव्यों से सिद्ध घृत, प्रतिदिन प्रातःकाल, रूपांसे से विद्रधि शीघ्र नष्ट होती है ॥ २९ ॥

एभिरेव गणैश्चापि ससिद्धं स्नेहसंयुतम् ।

कार्यमास्थापनं क्षिप्रं तथैवाप्यनुवासनम् ॥ ३० ॥

इन वरुणादि, ऊपकादि और विरेचक गण के काय में तैल मिलाकर आस्थापन तथा अनुवासन वस्ति का प्रयोग भी शीघ्र करना चाहिए ॥ ३० ॥

पानालेपनभोज्येषु मधुशिशुद्रुमोऽपि वा ।

दत्तावापो यथादोषमपक्वं हन्ति विद्रधिम् ॥ ३१ ॥

अथवा दोषानुसार पान, आलेप और भोजन में मीठे सहिजन के वृच की छाल का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से अपक्व विद्रधि नष्ट होती है ॥ ३१ ॥

तोयधान्यामुमूत्रैस्तु पेयो वाऽपि सुरादिभिः ।

यथादोषगणकायैः पित्रेद्वाऽपि शिलाजतु ॥ ३२ ॥

प्रवानं गुग्गुलु चापि शुण्ठीं च सुरदारु च ।

स्नेहोपनाहो कुर्याच्च सदा चाप्यनुलोमनम् ॥ ३३ ॥

अथवा जल, काजी, गोमूत्र और सुरा आदि के साथ मीठे सहिजन के छाल का चूर्ण या वातादि दोंपहर गण के काय के साथ शिलाजतु का सेवन करना चाहिए । मीठ तथा वेचदार मिश्रित श्रेष्ठ महिषाद्य गुग्गुलु का भी सेवन कराना चाहिए और स्नेहन, उपनाह एवं अनुलोमन का भी सदा प्रयोग करना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥

यथोद्दिष्टां मिरां विध्येन् कफजे विद्रधौ भिषक् ।

रक्तपित्तानिलोत्थेषु केचिद्वाहो वदन्ति तु ॥ ३४ ॥

श्लेष्मिकविद्रधि में, मिरावेध—रुफज विद्रधि में, पूर्वाक्विधि (वामपाट्यं कक्षान्मन्योग्म्यन्तरं) के अनुसार वैद्य को शिरा-वेध करना चाहिए । कुछ आचार्य रक्तज और पित्तज विद्रधि में, बाहु में ( कूर्पर प्रदेश में ) शिरावेध की अनुमति देते हैं ॥

पक्वं वा वहिरुन्नद्ध भित्त्वा व्रणवदाचरेत् ।

सूनेपूर्वमधो वाऽपि मैरेयाभ्लसुरासवैः ॥ ३५ ॥

पेयो वरुणकादिस्तु मधुशिशुद्रुमोऽपि वा ।

शिशुमूलजले सिद्धं समिद्धार्थकमोदनम् ॥ ३६ ॥

यवकोलकुलस्थानां यूपैर्मुञ्जीत मानवः ।

प्रातः प्रातश्च सेवेत मात्रया तैत्त्वकं घृणम् ॥ ३७ ॥

त्रिवृतादिगणकायसिद्धं वाऽप्युपशान्तये ।

पक्वविद्रधिचिकित्सा—पकी हुई या बाहर की ओर उभरी हुई विद्रधि को चीर कर, व्रण के समान उपचार करना चाहिए । ऊपर या नीचे के मार्ग से फूटकर बहने वाली विद्रधि में मैरेय, काजी, सुरा और आसव के साथ वरुणादि गण के द्रव्य या मीठे सहिजन के छाल का चूर्ण पीना चाहिए । सहिजन की जड़ के काय से सिद्ध सरसो युक्त भात (चावल), जौ, बेर और कुलथी के यूप के साथ रोगी को खिलाना चाहिये । अथवा प्रतिदिन प्रातःकाल विद्रधि की शान्ति के लिए अल्प मात्रा में तिक्क घृत ( वातव्याधि में पठित ) या त्रिवृतादिगण के काय से सिद्ध घृत का सेवन करना चाहिए ॥

नोपगच्छेद्यथापाकं प्रयतेत तथा भिषक् ॥ ३८ ॥

विद्रधि को पाक से बचाने का निर्देश—वैद्य को ऐसा यत्न करना चाहिए कि विद्रधि में पाक न हो ॥ ३८ ॥

पर्यागते विद्रधौ तु सिद्धिनैकान्तिकी स्मृता ।

प्रत्याख्याय तु कुर्वीत मज्जजाते तु विद्रधौ ॥ ३९ ॥

स्नेहस्वेदोपपन्नानां कुर्याद्रक्तावसेचनम् ।

विद्रध्युक्तां क्रियां कुर्यात् पक्वे वाऽस्थि तु भेदयेत् ॥ ४० ॥

मज्जागतविद्रधिचिकित्सा—विद्रधि में पाक होने पर सफलता अनिश्चित रहती है अतः मज्जागत विद्रधि की चिकित्सा असाध्य समझ कर करनी चाहिए । स्नेहन तथा स्वेदन से युक्त रोगी का रक्तमोक्षण करना चाहिए । ( मज्जागत विद्रधि में ) पाक होने पर विद्रधि-चिकित्सा के लिए कहीं गई क्रियाविधि का प्रयोग या अस्थि का भेदन करना चाहिए ॥ ३९-४० ॥

नि शल्यसथ विज्ञाय कर्तव्यं व्रणशोधनम् ।

धावेत्तिककपायेण तिक्त सर्पिस्तथा हितम् ॥ ४१ ॥

विद्रधि व्रण के, शल्य ( पूय आदि ) रहित होने पर, व्रण का शोधन करना चाहिए, तिक्त द्रव्यों के काय से व्रण को

धोना चाहिए और तिक्त द्रव्यों के काथ से सिद्ध घृत का पान करना चाहिए ॥ ४१ ॥

यदि मज्जपरिस्त्रावो न निवर्तते देहिनः ।  
कुर्यात् संशोधनीयानि कपायादीनि बुद्धिमान् ॥ ४२ ॥

यदि रोगी की विद्रधि से मज्जा का बहना बन्द न हो तो संशोधनीय काथों का प्रयोग बुद्धिमान् वैद्यको करना चाहिए ॥

प्रियङ्गुधातकीरोध्रकटफलं तिनिसैन्धवम् ।  
एतैस्तेलं विपक्वव्यं विद्रधिब्रणरोपणम् ॥ ४३ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने विद्रधि-  
चिकित्सितं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥



प्रियङ्गु, धाय के फूल, लोध्र, कायफल, तिनिस (स्यन्दन) और मेन्धा नमक के साथ विद्रधि ब्रण को भरने वाला तेल पकाना चाहिए ॥ ४३ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

### सप्तदशोऽध्यायः

अथातो विसर्पनाडीस्तनरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

विसर्प नाडी-स्तनरोग की चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर विसर्प, नाडी और स्तन रोग की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

साध्या विसर्पास्त्रय आदितो ये  
न सन्निपातक्षतजौ हि साध्यौ ।  
साध्येषु तत्पथ्यगणैर्विदध्याद्-  
घृतानि सेकांश्च तथोपदेहान् ॥ ३ ॥

विसर्प की साध्यासाध्यता एवं सामान्य चिकित्सा—प्रारम्भ के तीन विसर्प (वातज, पित्तज और कफज) साध्य तथा सन्निपातज और क्षतज विसर्प असाध्य होते हैं। साध्य विसर्पों में वातादि दोषहर गण के द्रव्यों से सिद्ध घृत, सेक और लेप का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३ ॥

मुस्ताशताह्वासुरदारुकुष्ठवाराहिकुस्तुम्बुरुकृष्णगन्धाः ।  
वातात्मके चोष्णगणाः प्रयोज्याः सेकेषु लेपेषु तथा श्रुतेषु  
यत् पञ्चमूलं खलुकण्टकाख्यमल्पोमहद्वाप्यथ वल्लिजं च ।  
तच्चोपयोज्यं भिपजा प्रदेहे सेके घृते चापि तथैव तैले ॥

वातज विसर्प चिकित्सा—वातज विसर्प में सौफ, देवदारु, कूठ, वाराहीकन्द, धनियां, सहिजन, (शमीत्यपरे) और उष्णगण (भद्रदावादि, पिप्पल्यादि) के द्रव्यों को सेक, लेप एवं काथ में तथा कण्टक पञ्चमूल, लघुपञ्चमूल, बृहत्पञ्चमूल और वल्लीपञ्चमूल को प्रदेह, सेक, घृत और तैल पाक के लिए वैद्यको प्रयुक्त करना चाहिए ॥

१० सु० चि०

कसेरुशृङ्गाटकपद्मगुन्द्राः सशैवलाः सोत्पलकर्दमाश्च ।  
वस्त्रान्तराः पित्तकृते विसर्पे लेपा विधेयाः सघृताः सुशीताः  
ह्रीवैरलामज्जकचन्दनानि स्रोतोजमुक्तामणिगैरिकाश्च ॥  
क्षीरेण पिष्टाः सघृताः सुशीता लेपाः प्रयोज्यास्तनवः सुखाय

पित्तज विसर्प चिकित्सा—पित्तज विसर्प में, ब्रण पर वस्त्र रख कर, कसेरु, सिंघाड़ा, कमल, भद्रमुस्ता, सेवार तथा कमल युक्त कीचड़ का घृत मिश्रित शीतल लेप लगाना चाहिए। विसर्प में सुख पहुचाने के लिए सुगन्धवाला, लामज्जकवृण, चन्दन, सौवीराक्षन, मुक्ता, मणि और गेरु को दूध में पीस कर, घृत मिलावे तथा शीतल पतला लेप करे ॥ ६-७ ॥

प्रपौण्डरीकं मधुकं पयस्या मक्षिष्ठिका पद्मकचन्दने च  
सुगन्धिका चेति सुखाय लेपः पैत्ते विसर्पे भिपजा प्रयोज्याः  
न्यग्रोधवर्गः परिपेचनं च घृतं च कुर्यात् स्वरसेन तस्य ।  
शीतैः पयोभिश्च मधूदकैश्च सशर्करैरिक्षुरसैश्च सेकान् ॥

पुण्डेरी, मुलेठी, चीरविदारी, मजीठ, पद्मास, चन्दन और उत्पल सारिवा के लेप का प्रयोग, पित्तज विद्रधि में सुख पहुचाने (दाहशान्ति) के लिए वैद्यको करना चाहिए। वटादि वर्ग के काथ से परिपेक तथा इनके स्वरस से सिद्ध घृत, शीतल दूध, मधु-मिश्रित जल, शर्वत और गन्ने के रस के द्वारा सेक (Cold compress) करना चाहिए ॥

घृतस्य गौरीमधुकारविन्दोऽध्राम्बुराजादनगैरिकेषु ।  
तथार्पभे पद्मकसारिवासु काकोलिमेदाकुमुदोत्पलेषु ॥  
सचन्दनायां मधुशर्करायां द्राक्षास्थिराष्ट्रिशताह्वयासु ॥  
कल्कीकृतासूदकमत्र दत्त्वा न्यग्रोधवर्गस्य तथा स्थिरादेः  
गणस्य बिल्वादिकपञ्चमूल्याश्चतुर्गुणं क्षीरमथापि तद्वत् ।  
प्रस्थं विपक्वं परिपेचनेन पैत्तीर्निहन्यात्तु विसर्पनाडीः ॥

विस्फोटदुष्टब्रणशीर्षरोगान्  
पाकं तथाऽऽस्यस्य निहन्ति पानात् ।  
प्रहादिते शोषिणि चापि बाले घृतं हि गौर्यादिकमेतदिष्टम्

पित्तजविसर्प में गौर्यादि घृत—हल्दी, मुलेठी, लालकमल, लोध्र, सुगन्धवाला, खिरनी, गेरु, ऋषभक, पद्मास, सारिवा, काकोली, मेदा, श्वेतकमल, नीलकमल, चन्दन, मधुकी शर्करा, मुनक्का, शालपर्णी, पृष्टिपर्णी और सौफ के कल्क के साथ, वटादिवर्ग, विदारिगन्धादि गण तथा बृहत्पञ्चमूल के चतुर्गुण काथ एवं चतुर्गुण दूध के साथ एक प्रस्थ घृत का पाक किया जावे। इस घृत के परिपेक से विसर्प और नाडी ब्रण तथा पीने से विस्फोट, दुष्ट ब्रण, शीर्ष रोग (उर्ध्वजन्तुगत रोग) और मुखपाक नष्ट होता है। यह गौर्यादि घृत-अह प्रसित और शोष से पीडित बालक के लिए भी हितकर है ॥ १०-१३ ॥

अजाऽश्वगन्धा सरला सकाला  
सैकैपिका चाप्यथवाऽजशृङ्गी ।  
गोमूत्रपिष्टो विहितः प्रदेहो हन्याद्विसर्पकफजं सुशीघ्रम् ॥  
कालानुसार्यागुरुचोचगुञ्जारास्त्रावचाशीतशिबेन्द्रपर्यः ।  
पालिन्दिमुञ्जातमहीकदम्बा हिता विसर्पेषु कफात्मकेषु ॥

के बीज और पुष्प का चूर्ण, लाक्षादिगण के क्वाथ से स्वच्छ किए गए नाडीव्रणों पर छिड़कना चाहिए ॥ ३६ ॥

तथा च गोमांसमसीं हिताय  
कोष्ठाश्रितस्यादरतो दिशन्ति ।  
वर्तीकृतं माक्षिकसंप्रयुक्तं  
नाडीव्रणमुक्तं लवणोत्तमं वा ॥ ३७ ॥  
दुष्टव्रणे यद्विहितं च तैलं  
तत्सर्वनाडीषु भिषग्विदध्यात् ॥ ३८ ॥  
चूर्णीकृतैरथ विमिश्रितमेभिरेव  
तैलं प्रयुक्तमचिरेण गतिं निहन्ति ॥ ३९ ॥

इसी प्रकार कोष्ठगत नाडीव्रणों को नष्ट करने के लिए, गोमांस को जलाकर बनाई गई राख ( चार ) को अत्यन्त हितकर कहा गया है। अथवा सेन्धा नमक में मधु मिला कर बनाई गई वर्ति नाडीव्रण के लिए हितकर है दुष्ट व्रणों की चिकित्सा के लिए जिस तैल ( द्रवन्ती, चिरयित्तव आदि द्रव्यों से मिद्ध ) का वर्णन किया गया है, उसका प्रयोग सभी नाडीव्रणों में वैद्य को करना चाहिए। उपर्युक्त द्रव्यों का चूर्ण तेल में मिला कर प्रयोग करने से नाडीव्रण शीघ्र नष्ट होता है ॥ ३७-३९ ॥

एष्वेव मूत्रसहितेषु विधाय तैलं  
तत् साधितं गतिमपोहति सप्तरात्रात् ।  
पिण्डीतकस्य तु वराहविभावितस्य  
मूलेषु कन्दशकलेषु च सौवहेषु ॥  
तैलं कृतं गतिमपोहति शीघ्रमेतत्  
कन्देषु चामरवरायुधसाहयेषु ॥ ४० ॥

इन्होंने द्रव्यों के कक्क के साथ गोमूत्र में सिद्ध किया गया तैल, नाडीव्रण को सात दिन में नष्ट करता है। वराह-विभावित पिण्डीतक की जड़ ( काले रंग के फूल वाला पिण्डी तक ), सुवहाकन्द ( गन्धनाकुली ) तथा अमरवरायुध साहयकन्द ( वज्रनामक ) के टुकड़ों से सिद्ध किया गया तेल नाडीव्रण को शीघ्र दूर करता है ॥ ४० ॥

विमर्श — पिण्डीतकखिविध कृष्णपुष्प., श्वेतपुष्प, पीनपुष्पश्च। तेनत्र वराहमात्रिन. कृष्णपुष्पो ब्राह्म । सुवहा गन्धनाकुली नापी-णीति लोके, गोधापदीत्यपरे, कान्दालीत्यन्ये, नस्या कन्दशकलेषु कन्दखण्डेषु, क्वन सत्कृन्म । कन्देषु चामरवरायुधसाहयेषु इत्यत्र अमरवर इन्द्रत्सत्यायुध वज्र तेन समान आह्वय सत्वा येषां ते अम-रवरायुधमाह्वया वज्रकन्दान्तेषु । ( डरहण )

भल्लातकार्कमरिचैर्लवणोत्तमेन  
सिद्धं विडङ्गरजनीद्वयचित्रकैश्च ॥ ४१ ॥

स्यान्मार्कवस्य च रसेन निहन्ति तैलं  
नाडीं कफानिलकृतामपर्ची व्रणांश्च ।

मिलावा, मदार, मरिच, सेन्धानमक, विडङ्ग, हल्दी, दारुहरदी और चित्रक के कक्क के साथ, भगरैया के रस में सिद्ध किया गया तेल कफ-वातजन्य नाडीव्रण, अपची एवं व्रणों को नष्ट करता है ॥ ४१ ॥

स्तन्ये गते विकृतिमाशु भिषक् तु धात्रीं  
पीतां घृतं परिणतेऽहनि वामयेत् ॥ ४२ ॥  
निम्बोदकेन मधुमागधिकायुनेन  
वान्तागतेऽहनि च सुद्वरसाशना रयात् ।  
एवं त्र्यहं चतुरह पडह वसेद्वा  
सपिंः पिवेच्चिफलाया सह संयुतं वा ॥ ४३ ॥

स्तन्यदोष-चिकित्सा—( दोषों के द्वारा ) दूध में विकार उत्पन्न होने पर, धात्री को घृत पिला कर, मधु और पिप्पली युक्त नीम के क्वाथ से संध्या समय वैद्य शीघ्र वमन करावे और वमन हो जाने पर दूसरे दिन मूंग का यूप भोजन के लिए दे। इस प्रकार तीन, चार या ६ दिन वमन कराना चाहिए या त्रिफला मिश्रित घृत पिलाना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥

भार्गी वचामतिविपां सुरदारु पाठां  
मुस्तादिकं मधुरसां कटुरोहिणीं च ।  
धात्री पिवेत्तु पयसः परिशोधनार्थ-  
मारवधादिषु वरं मधुना कषायम् ॥ ४४ ॥

भार्गी, वच, अतीस, देवदारु, पाठा, मुस्तादिगण, मूर्वा, कृत्की और आरवधादि गण के क्वाथ में मधु मिला कर दुग्ध शुद्धि के लिए धात्री को पीना चाहिए ॥ ४४ ॥

सामान्यमेतदुपदिष्टमतो विशेषा-  
द्वोपान् पयोनिपतितान् शमयेद्यथास्वम् ।  
रोगं स्तनोत्थितमवेद्य भिषग्विदध्या-  
द्यद्विद्रधावभिहितं बहुशो विधानम् ॥ ४५ ॥

स्तन्य-विकृति की यह सामान्य चिकित्सा है। स्तन्य विकार को उत्पन्न करने वाले दोषों के प्रकोप के अनुसार, उनकी विशेष चिकित्सा करनी चाहिए—स्तन रोग ( स्तन विद्रधि Mammary abscess ) की भली भांति परीक्षा करके, विद्रधि चिकित्सा के लिए जिन अनेक विधानों का कथन किया गया है, उनका प्रयोग वैद्य को करना चाहिए ॥ ४५ ॥

संपच्यमानमपि तं तु विनोपनाहैः  
संभोजनेन खलु पाचयितुं यतेत ।  
शीघ्रं स्तनो हि मृदुमांसतयोपनद्धः  
सर्वं प्रकोथमुपयात्यवदीर्यते च ॥ ४६ ॥

पकने वाली स्तन विद्रधि में भी पुलटिस का प्रयोग न कर, यथेष्ट भोजन के द्वारा ही उसे पकाने का यत्न करना चाहिए क्योंकि मृदुमांस से निर्मित स्तन सम्पूर्ण रूप से सड़ जाता है और फट जाता है ॥ ४६ ॥

पके तु दुग्धहरिणीः परिहृत्य नाडीः  
कृष्णं च चूचुक्युगं विदधीत शक्यम् ।  
आमे विदाहिनि तथैव गते च पाकं  
धात्र्याः स्तनौ सततमेव च निर्दुहीत ॥ ४७ ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने विसर्पनाडी-स्तनरोगचिकित्सितं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥



स्तनविद्रधि में पाक होने पर, दुग्ध बहाने वाली नाडियों तथा दोनों कृष्ण चूचुक को बचा कर शश्वकर्म करना चाहिए। आम (अपक्व), विद्रग्ध (अर्धपक्व) और पाकयुक्त स्तन विद्रधि की दशा में धात्री के स्तनों से बार-बार दूध निकालना चाहिए ॥ ४७ ॥

विमर्शः—स्तन-विद्रधि की प्रत्येक दशामं धात्री के स्तनों से बार-बार दूध निकालने का विशेष प्रयोजन है। विद्रधि की आमावस्था में उसे विद्रग्धता से बचाने के लिए; विद्रग्धावस्था में पाक से बचाने के लिए तथा पाकावस्था में नाडीव्रण से रक्षा करने के लिए धात्री के स्तनों से बार-बार दूध निकालते रहना चाहिए। इस कार्य के लिए सम्प्रति Breast pump का प्रयोग किया जाता है।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंज्ञीपिकाभाषाटीकायां मसद्गोऽध्यायः ॥ १७ ॥

### अष्टादशोऽध्यायः

अथातो ग्रन्थपच्यर्षुदगलगण्डचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर ग्रन्थि-अपची-अर्बुद और गलगण्ड की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों में) कहा ॥ १-२ ॥

ग्रन्थिष्वथामेषु भिषग्विदध्या-

च्छ्रोफक्रियां विस्तरशो विविजः ।

रक्षेद्बलं चापि नरस्य नित्यं

तद्रक्षितं व्याधिवलं निहन्ति ॥ ३ ॥

आमग्रन्थिचिकित्सा—क्रिया-विधि को जानने वाला वैद्य अपक्व विद्रधि में श्लेष्म-चिकित्साविधि (अपतर्पण से लेकर विरेचन पर्यन्त एकादश क्रिया) का विस्तार से प्रयोग करे और रोगी के बल की मद्दा रक्षा करता रहे, क्योंकि सुरक्षित किया गया बल, व्याधि की शक्ति को नष्ट करना है ॥

तैलं पिबेत् सर्पिरथो द्वयं वा

दत्त्वा वसां वा त्रिवृतं विदध्यात् ।

अपेहिवातादशमूलसिद्धं

वैद्यश्चतुःस्नेहमथो द्वयं वा ॥ ४ ॥

आमग्रन्थि में स्नेहपानविधि—वैद्य, (ग्रन्थि से पीड़ित रोगी को) तैल या घृत अथवा तैल, घृत दोनों या तैल घृत और वसा तीनों द्रव्यों को मिलाकर, अथवा प्रसारणी और दशमूल से सिद्ध चारों या दो-दो स्नेहों (तैल, घृत, वसा और मज्जा) को पिलावे ॥ ४ ॥

हिंसाऽथ रोहिण्यमृताऽथ भार्गी

श्लोनाकविल्वारुकरुष्णगन्धाः ।

गोजी च पिष्टा सह तालपत्र्या

ग्रन्थौ विधेयोऽनिलजे प्रलेपः ॥ ५ ॥

स्वेदोपनाहान् विविधांश्च कुर्या-

तथा प्रसिद्धानपरांश्च लेपान् ।

विदार्य वा पक्वमपोह्य पूयं

प्रक्षाल्य विल्वार्कनरेन्द्रतोयैः ॥ ६ ॥

तिलैः सपञ्चाङ्गुलपत्रमिश्रैः

संशोधयेत् सैन्धवसप्रयुक्तैः ।

शुद्धं व्रणं वाऽप्युपरोपयेत्

तैलेन रास्नासरलान्वितेन ।

विडङ्गयष्टीमधुकाशृताभिः

सिद्धेन वा क्षीरसमन्वितेन ॥ ७ ॥

वातजग्रन्थिचिकित्सा—वातज ग्रन्थि में हिंसा, कुटकी, गिलोय, भार्गी, अरल, बेल, अगर, महिजन, गोजिहा और मूसली को पीसकर प्रलेप लगावे एवं विविध प्रकार के स्नेह और उपनाह (पुलटिम) तथा अन्य प्रसिद्ध लेपों का (मिश्रक अध्यायोक्त) प्रयोग करे। अथवा पकी हुई ग्रन्थि को चीरकर पूय निकाले और बेल, मदार तथा अमलतास के काथ से व्रण को धोकर तिल, परण्डपत्र और सेन्धा नमक के कल्क से संशोधन करे। रास्ना और निशोय के चूर्ण को तैल में मिलाकर अथवा विडङ्ग, मुलेठी और गिलोय के कल्क के साथ दूधके द्वारा सिद्ध तैल से शुद्ध व्रण का रोपण करे ॥ ५-७ ॥

जलौकसः पित्तकृते हितारतु

क्षीरोदकाभ्यां परिपेचनं च ॥ ८ ॥

काकोलिवर्गस्य च शीतलानि-

पिबेत् कपायाणि सशर्कराणि ।

द्राक्षारसेनेक्षुरसेन वाऽपि

चूर्णं पिबेच्चापि हरीतकीनाम् ॥ ९ ॥

मधूकजम्बुर्जुनवेतसानां

त्वग्भिः प्रदेहानवचारयेत् ।

सशर्करैर्वा तृणशून्यकन्दै-

र्दिह्यादभीक्ष्णं मुचुलुन्दजैर्वा ॥ १० ॥

पित्तजग्रन्थिचिकित्सा—पित्तज ग्रन्थि में जोंक लगाकर रक्त निकालना तथा दूध और जल से परिपेक करना हितकर होता है। काकोलीगण के शीतल काथ में शर्करा मिलाकर अथवा हरीतकी का चूर्ण भी द्राक्षारस या मन्ने के रस के साथ पिलाना चाहिए। महुआ, जामुन, अर्जुन और बेल की छाल का (पीस कर) लेप लगाना चाहिए। अथवा तृण-शून्य कन्द (केवड़े की जड़) या मुचुलुन्द (मुचुकुन्द) में शर्करा मिलाकर बार-बार लेप लगाना चाहिए ॥ ८-१० ॥

विदार्य वा पक्वमपोह्य पूयं

धावेत् कपायेण वनस्पतीनाम् ।

तिलैः सयष्टीमधुकैर्विशोध्य

सर्पिः प्रयोज्यं मधुरैर्विपक्वम् ॥ ११ ॥

पकी हुई ग्रन्थि को चीरकर पूय निकाले और (बट, पीपल, गूलर आदि) वनस्पतियों के काथ से धोवे तथा तिलकल्क एवं मुलेठी के चूर्ण से व्रण का शोधन कर मधुर द्रव्यों (काकोल्यादिगण) के द्वारा सिद्ध घृत का प्रयोग करे ॥ ११ ॥

हृतेषु दोषेषु यथानुपूर्व्या  
ग्रन्थौ भिषक् श्लेष्मसमुत्थिते तु ।  
स्त्रिन्नस्य विम्लापनमेव कुर्या-  
दङ्गुष्ठलोहोपलवेगुदण्डैः ॥ १२ ॥  
विकङ्कतारग्वधकाकणन्ती-  
काकादनीतापसवृक्षमूलैः ।  
आलेपयेत् पिण्डफलार्कभार्गी-  
करञ्जकालामदनैश्च विद्वान् ॥ १३ ॥

कफग्रन्थि चिकित्सा—स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण आदि क्रियाओं के द्वारा कफजग्रन्थि के दोषों के दूर हो जाने पर, स्त्रिन्न (स्वेदनयुक्त) शरीर वाले रोगी की ग्रन्थि का अगूठा, लोह, पत्थर या वांस के दण्ड से वैद्य विम्लापन (मदन के द्वारा शोथ का विलयन) करे। विकङ्कत (कण्टकारी), अमलतास, रक्तगुञ्जा, काकादनी (वायसतिन्दुक कौवाठोठी) तापसवृक्ष (इडुदी), पिण्डफला (कटुतुम्बी), सदार, भार्गी, करञ्ज, तगर और मैनफल की जड़ को पीसकर विद्वान् वैद्य लेप लगावे ॥ १३ ॥

अमर्मजातं शममप्रयान्त-  
मपकमेवापहरेद्विदार्य ।  
दहेत् स्थिते चासृजि सिद्धकर्मा  
सद्यः क्षतोक्तं च विधिं विदध्यात् ॥ १४ ॥

जो ग्रन्थि मर्मस्थान में उत्पन्न न हुई हो एवं उपर्युक्त चिकित्सा विधानों के द्वारा जिसका शमन न होता हो, उसे कुशल चिकित्सक अपक्कावस्था में ही चीरकर निकाले और रक्त के रुकने पर अग्नि से जलावे तथा सद्य'क्षत के लिए कही गई (मधु, घृत आदि का प्रयोग) विधि का प्रयोग करे ॥ १४ ॥

या मांसकण्ठः कठिना बृहत्य-  
स्तास्त्रेप योज्यश्च विधिर्विधिज्ञैः ।  
शस्त्रेण वाऽऽपात्र्य सुपक्वमाशु  
प्रक्षालयेत् पथ्यतमैः कषायैः ॥ १५ ॥  
संशोधनैरतं च विशोधयेत्  
क्षारोत्तरैः क्षौद्रगुडप्रगाढैः ।  
शुद्धे च तैलं त्ववचारणीयं  
विडङ्गपाठारजनीविपक्वम् ॥ १६ ॥

जो मांसग्रन्थि बड़ी और कठिन हो उसमें ही उपर्युक्त चिकित्सा-विधि का प्रयोग किया-कुशल चिकित्सक को करना चाहिए। अथवा पकी हुई ग्रन्थि को शीघ्र शस्त्र से चीरकर कफजन्य व्रण को नष्ट करने वाले कषायों से धोना चाहिए और संशोधन द्रव्यों में प्रचुर यवचार, मधु तथा गुड़ मिला कर व्रण का शोधन करना चाहिए। शुद्ध व्रण में विडङ्ग, पाठा और हवड़ी के कक्क से सिद्ध तैल का प्रयोग करना चाहिए ॥ १५-१६ ॥

मेदःसमुत्थे तिलकल्कद्विगं  
दत्त्वोपरिग्राह् द्विगुणं पटान्तम् ।

हुताशतमेन मुहुः प्रमृज्या-  
ल्लोहेन धीमानदहन् हिताय ॥ १७ ॥

मेदोजग्रन्थिचिकित्सा—मेदोजग्रन्थि में तिलकल्क का लेप करके ऊपर से दुहरे वस्त्र के द्वारा ढककर, अग्नि तप्त लोह-शालाका से धीरे धीरे जलने से बचाते हुए, बुद्धिमान वैद्य रगड़े ॥ १७ ॥

प्रलिप्य दार्वामथ लाक्ष्या वा  
प्रतप्रया स्वेदनमस्य कार्यम् ।  
निपात्य वा शस्त्रमपोह्य मेदो  
दहेत् सुपक्व त्वथवा विदार्य ॥ १८ ॥  
प्रक्षाल्य मूत्रेण तिलैः सुपिष्टैः  
सुवर्चिकाद्यैर्हरितालभिष्टैः ।  
ससैन्धवैः क्षौद्रघृतप्रगाढैः  
क्षारोत्तरैरेनमभिप्रशोध्य ।  
तैलं विदध्याद् द्विकरञ्जगुञ्जा-  
वंशावलेखेद्बुदमूत्रसिद्धम् ॥ १९ ॥

अथवा कड़ुई में लाल का लेप करके अग्नि पर तपावे और उससे ग्रन्थि का स्वेदन करे। अथवा ग्रन्थि को शस्त्र से चीरकर मेद को निकाले और अग्नि से व्रण को जलावे। अथवा भली भाँति पकी हुई ग्रन्थि को चीरकर गोमूत्र से धोवे और तिल, सजीखार, हरिताल एवं सेन्धानमक के चूर्ण में प्रचुर परिमाण में मधु, घृत तथा यवचार मिलाकर व्रण का शोधन करे। करञ्ज, पूतिकरञ्ज, गुञ्जा, वांस की छाल, इडुदी और गोमूत्र के द्वारा तैल पाक करना चाहिए ॥

जीमूतकैः कोशवतीफलैश्च  
दन्तीद्रवन्तीत्रिवृतासु चैव ॥ २० ॥  
सर्पिः कृतं हन्त्यपची प्रवृद्धां  
द्विधा प्रवृत्त तदुदारवीर्यम् ।  
निर्गुण्डिजातीवरिहिष्ठयुक्तं  
जीमूतक माक्षिकसैन्धवाढ्यम् ॥ २१ ॥  
अभिप्रतप्तं वमनं प्रगाढं  
दुष्टापचीपूतममादिशन्ति ।  
कैडर्यबिम्बीकरवीरसिद्धं  
तैलं हितं मूर्धविरेचनं च ॥ २२ ॥  
शाखोटकस्य स्वरसेन सिद्ध  
तैलं हितं नस्यविरेचनेषु ।  
मधूकसारश्च हितोऽवपीडे  
फ्रलानि शिग्रोः खरमञ्जरेर्वा ॥ २३ ॥

अपचीचिकित्सा—देवदाली और कड़ुई तरौई के फल तथा दन्ती-द्रवन्ती और निशोध की जड़ के कक्क से सिद्ध किया गया घृत बड़ी हुई अपची को नष्ट करता है। यह घृत उत्कृष्ट शक्तिशाली तथा दोनों भागों से (वमन-विरेचन) दोषों को दूर करने वाला है। दूषित अपची में गाढ़ वमन कराने के लिए, सभाळू, चमेली और सुगन्ध वाला के उष्ण कषाय में, देवदाली कक्क, मधु और सेन्धानमक

मिलाकर प्रयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। कैटर्ज ( पर्वत निम्न या निर्गुण्डी ), विन्वी ( कुंदरु ) और कनेर की जड़ के कल्क से सिद्ध तैल के द्वारा गाढ़ वमन करना तथा शिरोविरेचन देना एव सिहोड के स्वरस से सिद्ध तैल का नस्य और विरेचन में प्रयोग करना हितकर होता है। अथवा महुआ का सार ( वृक्ष के अन्दर का भाग ), सहिजन और अपामार्ग का बीज, अवपीडन नस्य ( अवपीडय दीयते इत्यवपीडः नस्यभेदः ) के लिए हितकर होते हैं ॥ २०-२३ ॥

ग्रन्थीनमर्मप्रभवानपक्वा-

नुद्धृत्य चाग्निं विदधीत पश्चात् ।

क्षारेण वाऽपि प्रतिसारयेत्तु

सलिलस्य शस्त्रेण यथोपदेशम् ॥ २४ ॥

अमर्मज ग्रन्थि में क्षार, अग्नि, शस्त्रक्रिया का विधान मर्मरहित स्थान में उत्पन्न अपक्व ग्रन्थि को ( शस्त्र से चीरकर ) निकालने के पश्चात् अग्निर्म ( Cautery ) करना चाहिये। अथवा यथोक्तविधि के अनुसार शस्त्र से ग्रन्थि का लेखन ( Scraping ) कर क्षार के द्वारा प्रतिसारण ( घिसना ) करना चाहिये ॥ २४ ॥

पार्ष्णि प्रति द्वे दश चाङ्गुलानि

मित्वेन्द्रवस्ति परिवर्ज्य धीमान् ।

विदार्य मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो

निष्कृष्य जालान्यनलं विदध्यात् ॥ २५ ॥

अपची में अग्निकर्म का विधान—बुद्धिमान् वैद्य ( जालु-सधि के पश्चात् भाग से ) पार्ष्णि ( पृडी ) की ओर वारह अङ्गुल माप कर, इन्द्रवस्ति मर्म को वचाते हुए चीरा लगावे और मङ्गली के अण्डों के सदृश मेद के जाल को निकाल कर अग्निकर्म ( Cautery ) करे। अर्थात् तप्तलोह शलाका से व्रण स्थान को जलावे, जिसमें पुनः मेद के जाल की उत्पत्ति न हो ॥ २५ ॥

विमर्शः—सुश्रुत ने इन्द्रवस्ति मर्म का स्थान पृडी की ओर जंघा के मध्य में माना है तथा इसकी गणना मांसमर्मों में की है—'पार्ष्णि प्रति जङ्गामध्ये इन्द्रवस्तिर्नाम, तत्र शोणितक्षयेण मरणम् ।' 'तत्र तल्लहदयेन्द्रवस्तिगुदस्तनरोहितानि मांसमर्माणि।' ( सु शा. अ. ६ ) इस दृष्टि से इन्द्रवस्ति मर्म पिण्डली प्रदेश की मांसपेशी में ही किसी स्थान पर हो सकता है।

आ गुल्फकर्णात् सुमितस्य जन्तो-

स्तस्याष्टभागं खुडकाद्विभज्य ।

घोणर्जुवेषः सुरराजवस्ते-

हिंत्वाश्विमात्रं त्वपरे वदन्ति ॥ २६ ॥

गुल्फ सन्धि के कर्ण ( खुलक अर्थात् टखना ) से भली भाँति ( जघा की ओर २० अङ्गुल ) मापे गए रोगी के ( जंघा प्रान्त के कुल माप के ) आठवें भाग ( ढाई अंगुल ) इन्द्रवस्ति मर्म के स्थान को छोड़ कर, कण्डरा में नासिका के समान सीधा चीरा लगावे। कुछ आचार्य इन्द्रवस्ति मर्म के लिए नेत्र प्रमाण ( दो अंगुल ) स्थान छोड़ने का परामर्श देते हैं ॥ २६ ॥

विमर्शः—भागुल्फकर्णात् खुलकात् गुत्तौ कर्णाविव यस्य स तथा, (खुलको जघापादयोः सन्धि) सुरराजवस्तेरिन्द्रवस्तेरष्टभागं जङ्गामाश्वरगहीनाया विशत्यङ्गुलाया अष्टमो भागं सार्द्धमङ्गुलद्वयं दित्वा, यद्यपि बङ्गुल इन्द्रवस्तिस्तथापि तदुपघातपरिहारार्थं सार्द्धमेवाङ्गुलद्वयं शेषम् । अन्ये तु अक्षिमात्रमेव बङ्गुलं नेत्रप्रमाणं हित्वेति वदन्ति । घोणर्जुवेष इति गुल्फकर्णस्य खुलकस्य, घोणा नासा इव घोणा, यथोत्तरीयकण्डरा तस्या ऋजुरवक्रौ वेधो व्यथः । अपच्यास्तु जङ्गाकण्डरागतमेदोमूलनाया भोजवचनम्—'वातपित्तकफा वृद्धा मेदश्चापि समाचितम् । जङ्गयोः कण्डरा प्राप्य मत्स्याण्डसदृशान् बहून्' इत्यादीति गयो, जेज्जटस्याप्ययमभिप्रायः । एव प्रथमश्लोकैनाप्यस्ताद् द्वितीयश्लोकैनेन्द्रवस्तेरुपरिष्टात् जङ्गामाः पाश्चात्यभागगतकण्डराया-बङ्गुलमात्रो व्यथः कार्यं इति स्थितम् । ( डक्कहण )

मणिबन्धोपरिष्टाद्वा कुर्याद्रेखात्रयं भिपक् ।

अङ्गुल्यन्तरितं सम्यगपचीनां निवृत्त्ये ॥ २७ ॥

अथवा अपची की भली भाँति निवृत्ति के लिए वैद्य मणिबन्ध ( कलाई ) के ऊपर एक अंगुल के अन्तर से तीन रेखायें बनावे ॥ २७ ॥

चूर्णस्य काले प्रचलाककाक-

गोधाहिकूर्मप्रभवां मसीं तु ।

दद्याच्च तैलेन सहेङ्गुदीनां

यद्वन्द्यते श्लीपदिनां च तैलम् ॥

विरेचनं धूममुपाददीत भवेच्च नित्यं यवमुद्गभोजी ।

व्रण-रोपण काल में ( चूर्णस्य काले रोपणकाले ) प्रचलाक ( मोर ), कौवा, गोह, सर्प और कछुए को जला कर बनाई राख ( क्षार ), इङ्गुदी के तैल में मिला कर लगावे तथा श्लीपद रोगियों के लिए जिन तैलों का कथन किया जावेगा, उनका प्रयोग करे। रोगी को वैरेचनिक धूम दे और प्रतिदिन जौ और मूग का भोजन करावे ॥ २८ ॥

कर्कारुर्कैर्वाकनारिकेलप्रियालपञ्चाङ्गुलबीजचूर्णैः ॥

वातार्बुदं क्षीरघृताम्बुसिद्धै-

रुणैः सतैलैरुपनाहयेत्तु ।

कुर्याच्च मुख्यानुपनाहनानि

सिद्धैश्च मांसैरथ वेसवारैः ॥ ३० ॥

वातज अर्बुद चिकित्सा—कर्कारु ( कृष्णाम्बु ), एर्कारु ( ककडी ), नारियल, चिरौंजी और परण्ड बीज के चूर्ण, तथा दूध, घी और जल से सिद्ध उष्ण तैल के द्वारा वातज अर्बुद का उपनाह करना चाहिए एव मास और वेशवार से सिद्ध प्रधान उपनाहों का प्रयोग करना चाहिए ॥ २९-३० ॥

स्वेदं विदध्यात् कुशलस्तु नाड्या

शृङ्गेण रक्तं बहुशो हरेच्च ।

वातघ्ननिर्युहपयोऽम्लभागैः

सिद्ध शताख्यं त्रिवृतं पिवेद्वा ॥ ३१ ॥

कुशल चिकित्सक नाडी स्वेद करे और साँग के द्वारा अनेक बार रक्त निकाले। अथवा वातघ्न ( देवदावादिगण )

द्रव्यों के काय, दूध तथा काजी से सिद्ध-शतपाक त्रिवृत् जेह  
( घृत, तैल, वसा ) पिलावे ॥ ३१ ॥

स्वेदोपनाहा मृदवस्तु कार्याः

पित्तार्बुदे कायविवेचनं च ।

विघृष्य चोदुम्बरशाकगोजी-

पत्रैर्भृशं क्षौद्रयुतैः प्रलिम्पेन् ॥ ३२ ॥

श्लक्ष्णीकृतैः सर्जरसप्रियङ्गु-

पत्तङ्गरोध्राञ्जनचष्टिकाहैः ।

विस्त्रान्य चारग्वधगोजिसोमाः

श्यामा च योज्याः कुशलेन लेपे ॥ ३३ ॥

श्यामागिरिह्वाञ्जनकीरसेयु

द्राक्षारसे सप्रलिकारसे च ।

घृतं पिवेन् छीतकसंप्रसिद्ध

पित्तार्बुदी तज्जठरी च जन्तु ॥ ३४ ॥

पित्तज अर्बुद चिक्रिसा—पित्तज अर्बुद में मृदु स्वेद, उप-  
नाह और विरेचन हितकर होता है। गूलर, वरुण और सिहोद  
के पत्तेसे अर्बुद को रगड़ कर, राल, प्रियङ्गु, पतङ्ग, लोध्र, अञ्जन  
तथा मुलेठी के चिकने चूर्ण में मधु मिलाकर, अनेक बार लेप  
लगावे। कुशल चिक्रिसक अर्बुद से रक्त निकल कर अमल-  
तास, गोजी ( दार्वापत्र या शाखोटक ), सोमलता और  
निशोय के लेपका प्रयोग करे। निशोय, गिरिह्वा ( श्वेतस्यन्द ),  
अञ्जनकी ( नीलाञ्जनिका या श्रीफलिका ), सुनह्वा और  
सहात्मिका ( यवतिका ) के रस में छीतक ( मुलेठी ) कल्क के  
द्वारा सम्यक् सिद्ध घृत, पित्तज अर्बुद तथा पित्तोदर के रोगी  
को पिलावे ॥ ३२-३४ ॥

शुद्धस्य जन्तोः कफजेऽर्बुदे तु

रक्तेऽवसिक्ते तु ततोऽर्बुदं तन् ।

द्रव्याणि ग्रान्यूर्ध्वमधश्च दोषान्

हरन्ति तैः कल्ककृतैः प्रदिह्यात् ॥ ३५ ॥

कपोतपारावतविडुविमिश्रैः

सकांस्यनीलैः शुक्लाङ्गलाख्यैः ।

मूत्रैस्तु काकादनिमूलमिश्रैः

क्षारप्रदिग्धैरथ वा प्रदिह्यात् ॥ ३६ ॥

कफज अर्बुद चिक्रिसा—कफज अर्बुद में ( वमन से ) शुद्ध  
हुए रोगी के अर्बुद से ( अलावू के द्वारा ) रक्त निकाल कर  
ऊर्ध्व तथा अधोमार्ग ( वमन-विरेचन ) से दोषों को हरण  
करने वाले द्रव्यों ( अपचों के लिए पठित जीमूतक,  
वोषवर्ती फल, दन्ती, द्रवन्ती आदि ) का कल्क बना,  
उसपर लेप लगावे। कवृत्तर और पारावत ( परेवा ) की  
बीट, कामे की कालिन्ध, शुक्र ( ग्रन्थिपर्ण मेद ), कलिहारी  
और काकादनी ( वायसतिन्दुक ) की जड़ गोमूत्र में पीस  
कर लेप करे अथवा क्षारयुक्त गोमूत्रका लेप लगावे ॥ ३५ ३६ ॥

निष्पावपिण्याककुलत्थकल्कै-

र्मासप्रागाहैर्दधिमस्तुयुक्तैः ।

लेपं विद्व्यान् कृमयो यथाऽत्र

मूर्च्छन्ति मुञ्चन्त्यथ मक्षिकाश्च ॥ ३७ ॥

अल्पावशिष्टे कृमिभक्षिते च

लिखेत्ततोऽग्निं विदधीत पश्चात् ।

यदल्पमूल त्रपुताम्रसीस-

पट्टैः समावेष्टय्य तदायसैर्वा ॥ ३८ ॥

क्षाराग्निशाखाण्यसकृद्विद्व्यात्

प्राणानहिंसन् भिपगप्रमत्तः ।

आस्फोटजातीकरवीरपत्रैः

कपायमिष्टं व्रणशोधनार्थम् ॥ ३९ ॥

शुद्धे च तैलं विदधीत भार्गी

विडङ्गपाठात्रिफलात्रिपक्वम् ।

यदृच्छया चोपगतानि पाकं

पाकक्रमेणोपचरोद्विधिज्ञः ॥ ४० ॥

सेम, पिण्याक ( सरसो-अलसी आदि की खली ) और  
कुलथी के कल्क में प्रचुर मांस, दधि तथा मस्तु ( दधि जल )  
मिलाकर, अर्बुद पर लेप करे जिसमें मक्खियाँ चहाँ आकर  
बँटें और कृमि उत्पन्न करें। जब कृमियों के खाने से अर्बुद  
का अल्प भाग अवशिष्ट रह जाय तब लेखन करके अग्निर्कर्म  
करे। अल्पमूल वाले अर्बुद को रांगा, तांबा, सीसा या लोहे  
की पट्टी से चारों ओर से बांध कर, रोगी के प्राण की रक्षा  
करते हुए, सावधान चिक्रिसक क्षार, अग्नि तथा शल्य कर्म  
का अनेक बार प्रयोग करे। अपराजिता, चमेली और कनेर के  
पत्ते का काय व्रण को शुद्ध करने के लिए उपयोगी होता है  
व्रण के शुद्ध होने पर भार्गी, विडङ्ग, पाठा और त्रिफला व  
कल्क से सिद्ध तैल का प्रयोग करना चाहिए। स्वतः पाक के  
प्राप्त होने वाले अर्बुद की चिक्रिसा, क्रियाकुशल वैद्य पद  
व्रण चिक्रिसा विधि की भाँति करे ॥ ३७-४० ॥

मेदोऽर्बुदं स्वित्रमथो विदार्यं

विशोध्य सीव्येद्भ्रतरक्तमाशु ।

ततो हरिद्रागृहधूमरोध-

पत्तङ्गचूर्णैः समन.शिलालैः ॥ ४१ ॥

व्रणं प्रतिग्राह्य मधुप्रगाढैः

करञ्जतैलं विदधीत शुद्धे ।

सशेषदोषाणि हि योऽर्बुदानि

करोति तस्याशु पुनर्भवन्ति ।

तस्मादशेषाणि समुद्धरेत्तु

हन्युः सशेषाणि यथा हि वहिः ॥ ४२ ॥

मेदोऽर्बुद चिक्रिसा—स्वेदन किए गए मेदोज अर्बुद को  
चीर कर शुद्ध करे और रक्तत्वाव बन्द होने पर शीघ्र सी दे।  
फिर हृषदी, गृहधूम, लोध्र, पतङ्ग, मैनशिल और हरिताल के  
चूर्ण में पर्याप्त मधु मिलाकर व्रण पर लेप लगावे और व्रण के  
शुद्ध होने पर करञ्ज तैल ( विद्रधि में पठित ) का प्रयोग करे।  
जिन अर्बुदों में दोष शेष रह जाते हैं उनकी उत्पत्ति पुनः  
शीघ्र हो जाती है इसलिए समूल रूप से उनका उच्छेद  
करना चाहिए। शेष बचे हुए दोषों को उसी प्रकार नष्ट  
करना चाहिए जिस प्रकार अग्नि सम्पूर्ण वस्तुओं को जला  
देती है ॥ ४१-४२ ॥

संस्वेद्य गण्डं पवनोत्थमादौ  
 नाड्याऽनिलत्रौपधपत्रभङ्गैः ॥ ४३ ॥  
 अम्लैः समुत्रैर्विधिभिः पयोभि-  
 रुष्णैः सतैलैः पिशितैश्च विद्वान् ।  
 विस्त्रावयेत् स्विन्नमतन्द्रितश्च  
 शुद्धं व्रणं चाप्युपनाहयेत् ॥ ४४ ॥  
 शणातसीमूलकशिग्रुकिण्व-  
 प्रियालमञ्जानुयुतैस्तिलैस्तु ।  
 कालामृताशिग्रुपुनर्नवाक-  
 गजादिनामाकरहाटकृष्टैः ॥ ४५ ॥  
 एकैपिकावृक्षकतिल्वकैश्च  
 सुराम्लपिष्टैरसकृत् प्रदिह्यात् ॥ ४६ ॥

वातज गलगण्ड-चिकित्सा—वातज गलगण्ड में विद्वान्  
 वैद्य प्रथम वातघ्न ( एरण्ड आदि ) द्रव्यों के पत्तों के उष्ण  
 काय, काक्षी, अष्टविध मूत्र, दूध, तैल और मांसरस के द्वारा  
 नाडी स्वेद करे । आलस्यरहित वैद्य, स्वेदनयुक्त गण्ड से रक्त  
 निकाले और व्रण का शोधन कर, पुलटिस बाँधे । सन,  
 अलसी, मूली, सहिजन, सुरावीज, चिरौंजी की मींगी, तिल,  
 तगर, गिलोय, सहिजन, पुनर्नवा, भदार, गजपिप्पल,  
 मैनफल, कूठ, एकैपिका ( पाठा ), कुटज और लोध्र को सुरा  
 तथा काक्षी में पीसकर अनेक बार लेप करे ॥ ४३ ४४ ॥

तैलं पिवेन्नामृतवह्निनिम्ब-  
 हंसाह्वयावृक्षकपिप्पलीभिः ।  
 सिद्धं बलाभ्यां च सदेवदारु  
 हिताय नित्यं गलगण्डरोगे ॥ ४७ ॥

गिलोय, नीम, हंसपत्री, कुटज, पिप्पल, बला, अतिबला  
 और देवदारु से सिद्ध तेल गलगण्ड रोग में लाभ पहुँचाने के  
 लिए नित्य पिलावे ॥ ४७ ॥

स्वेदोपनाहैः कफसंभवं तु  
 संस्वेद्य विस्त्रावणमेव कुर्यात् ।  
 ततोऽजगन्धातिविपाविशल्या-  
 विपाणिकाकुष्ठशुकाह्वयाभिः ॥ ४८ ॥  
 पलाशभस्मोदकपेपिताभि-  
 र्दिह्यात् सुगुल्फाभिरशीतलाभिः ।  
 दशार्धसङ्घ-थैर्लवणैश्च युक्तं  
 तैलं पिवेन्मागधिकादिसिद्धम् ॥ ४९ ॥  
 प्रच्छर्दनं मूर्धविरेचनं च  
 धूमश्च वैरेचनिको हितस्तु ।  
 पाकक्रमो वाऽपि सदा विधेयो  
 वैद्येन पाकज्ञतयोः कथञ्चित् ॥ ५० ॥

कफज गलगण्ड-चिकित्सा—कफज गलगण्ड में स्वेद और  
 उपनाह से स्वेदन करके, रक्तमोक्षण करना चाहिए तथा  
 अजगन्धा ( वनतुलसी ), अतीस, विशल्या ( कलिहारी ),  
 विपाणिका ( मेडासिंगी ), कूठ, शुकाह्वय ( चर्मकारवट ) और

गुल्फा को पलाश चारोदक से पीस कर, उष्ण लेप लगाना  
 चाहिए । पिप्पल्यादि गण के काय और कक्क से सिद्ध तैल में,  
 पाँचो नमक मिलाकर पिलाना चाहिए । वमन, शिरोविरेचन  
 और वैरेचनिक धूम का प्रयोग करना चाहिए । किसी प्रकार  
 पाक होने पर ( वातज, कफज गलगण्ड में ) पक्क व्रण की  
 भाँति चिकित्सा-विधिका प्रयोग वैद्यको सदा करना चाहिए ॥

कटुत्रिकक्षौद्रयुताः समूत्रा  
 भक्ष्या यवात्रानि रसाश्च मौद्गाः ।  
 सशृङ्गवेराः सपटोलनिम्बा  
 हिताय द्वेया गलगण्डरोगे ॥ ५१ ॥

गलगण्ड रोग में पथ्य—त्रिकटु चूर्ण (सोंठ मरिच-पिप्पली)  
 के साथ मधु और गोमूत्र मिलाकर जौ का अन्न तथा आदी,  
 परवल और नीमयुक्त मूंग का शूप खिलाना हितकर  
 होता है ॥ ५१ ॥

मेदःसमुत्थे तु यथोपनिष्ठं  
 विध्येत् सिरां स्निग्धतनोर्नरस्य ।  
 श्यामासुधालोहपुरीषदन्ती-  
 रसाञ्जनैश्चापि हितः प्रदेहः ॥ ५२ ॥  
 मूत्रेण वाऽऽलोड्य हिताय सारं  
 प्रातः पिवेत् सालमहीरुहाणाम् ।  
 शस्त्रेण वाऽऽपात्र्य विदार्य चैनं  
 मेदः समुद्भृत्य हिताय सीव्येत् ॥ ५३ ॥  
 मज्जाज्यमेदोमधुभिर्द्वैद्वा  
 दग्धे च सर्पिर्मधु चावचार्यम् ।  
 कासीसतुत्ये च ततोऽत्र देये  
 चूर्णीकृते रोचनया समेते ॥ ५४ ॥  
 तैलेन चाभ्यज्य हिताय दद्यात्  
 सारोद्भवं गोमयजं च भस्म ।  
 हितश्च नित्यं त्रिफलाकषायो  
 गाढश्च बन्धो यवभोजनं च ॥ ५५ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने ग्रन्थपच्यवुद्गल-  
 गण्डचिकित्सितं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

मेदज गलगण्ड-चिकित्सा—मेदज गलगण्ड में, स्निग्ध  
 शरीर रोगी की, पूर्वकथित ( अससन्धि-निर्दिष्ट ) शिरा का  
 वेध करना चाहिए और निशोथ, सेडुण्ड, मण्डूर, दन्ती और  
 रसोत का लेप लगाना चाहिए । अथवा सालसारादि गण के  
 वृक्षों का सार गोमूत्र में घोल कर, प्रातः काल पिलाना  
 चाहिए । अथवा ग्रन्थि को शस्त्र से चीर कर, मेद बाहर  
 निकाल देना चाहिए और व्रण को सी देना चाहिए । अथवा  
 मज्जा, घृत, मेद और मधु से ( उष्ण करके ) जलाना चाहिए  
 और जल जाने पर मधु-घृत का प्रयोग करना चाहिए तथा  
 उस व्रण पर कासीस, तृत्तिया और गोरोचन का चूर्ण लगाना  
 चाहिए । व्रण पर तेल लगा कर, सालसारादि गण और गोवर की



राख (भस्म) लगानी चाहिए, (व्रण धोने के लिए) त्रिफला क्वाथ तथा गाढ बन्धन (कसकर पट्टी बाँधना) और जी के भोजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए ॥ ५२-५५ ॥  
इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभापाटीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

### एकोनविंशोऽध्यायः

अथातो वृद्धयुपदंशश्लीपदचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर वृद्धि, उपदंश और श्लीपद की चिकित्साविधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

अन्त्रवृद्ध्या विना पड्या वृद्धयस्तासु वर्जयेत् ।  
अथादियानं व्यायामं मैथुनं वेगनिग्रहम् ।  
अत्यासनं चक्रमणमुपवासं गुरुणि च ॥ ३ ॥

वृद्धि में वर्ज्य विषय—अन्त्रवृद्धि को छोड़ कर अन्य ६ (वात, पित्त, कफ, रक्त, मेद और मूत्र-वृद्धि) वृद्धि रोगों में, घोड़े आदि की सवारी, व्यायाम, मैथुन, मल-मूत्रादि के वेगों का अवरोध, अधिक देर तक बैठना, भ्रमण, उपवास तथा भारी पदार्थों का भोजन त्याग देना चाहिए ॥ ३ ॥

तत्रादितो वातवृद्धौ त्रैवृतस्निग्धमातुरम् ॥ ४ ॥  
स्विन्नं चैनं यथान्यायं पाययेत् विरेचनम् ।  
कोशास्रतिल्वकैरण्डफलतैलानि वा नरम् ॥ ५ ॥  
सक्षीरं वा पिवेन्मासं तैलमेरण्डसंभवम् ।  
ततः कालेऽनिलान्नानां कायैः कल्कैश्च वृद्धिमान् ॥ ६ ॥  
निरूहयेन्निरूढं च भुक्तवन्तं रसौदनम् ।  
यष्टिमधुकसिद्धेन ततस्तैलेन योजयेत् ॥ ७ ॥  
स्नेहोपनाहौ कुर्याच्च प्रदेहांश्चानिलापहान् ।  
विदग्धां पाचयित्वा वा सेवनीं परिवर्जयेत् ।  
भिन्द्यात्ततः प्रभिन्नायां यथोक्तं क्रममाचरेत् ॥ ८ ॥

वातज वृद्धि चिकित्सा—वातज वृद्धि में प्रथम रोगी को त्रैवृतस्नेहो (वातव्याध्युक्त) से स्निग्ध करके स्वेदन करे और (पन्द्रहवें दिन) विधिपूर्वक विरेचन द्रव्य पिलावे। अथवा कोशास्र (आस्र विशेष), लोध्र और एरण्ड के फलों का तेल पिलावे या एक मास तक दूध के साथ एरण्डतैल का सेवन करावे। इसके बाद वृद्धिमान् वैद्य निर्दिष्ट समय पर (आठवें दिन) वातहर द्रव्यों के क्वाथ और कल्क से निरूहवस्ति का प्रयोग करे एवं निरूहयुक्त रोगी को मासरस तथा चावल का भोजन देकर, मुलेठी से मिद्ध तैल के द्वारा अनुवासन वस्ति लगावे। स्नेहन, उपनाह और वायुनाशक प्रलेपों का प्रयोग करे अथवा विदग्ध (पाकोन्मुख) वृद्धि को पकाकर, सेवनी को बचाते हुए, चीरा लगावे और चीरा खरी हुई वृद्धि में द्विवर्णीय अधिकारोक्त, क्रिया विधि का व्यवहार करे ॥ ४-८ ॥  
विमर्श—सुश्रुत में, स्नेहन, स्वेदन के पश्चात् वमन, विरेचन, निरूहण आदि का काल अधोलिखित रूप में निर्दिष्ट

है। 'पश्चाद् विरेको वान्तस्य ततश्चापि निरूहणम्। सद्यो निरूढोऽनुवास्यः सप्तरात्राद् विरेचितः ॥ (सु. चि. अ. ३६) चरक ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—'संश्लेषक नवमेऽङ्गि सर्पिस्त पाययेताप्यनुवासयेद्वा। दधात् त्र्यहान्नानि बुभुक्षिताय तैलाक्तगात्राय ततो निरूहम् ॥ प्रत्यागते मासरसेन भोज्य. समीक्ष्य वा दोषप्रलं यथाहम्। नरस्ततो निश्चयानुवासनार्हो नित्याशित. स्यादनुवासनीयः ॥ (च. सि. अ. १)

पित्तजायामपक्वायां पित्तग्रन्थिक्रमो हितः ॥ ६ ॥  
पक्वां वा भेदयेद्विन्नां शोधयेत् क्षौद्रसर्पिषा ।  
शुद्धायां च भिपगद्द्यात्तैलं कल्कं च रोपणम् ॥ १० ॥

पित्तज वृद्धि चिकित्सा—अपक्व पित्तज वृद्धि में, पित्तज ग्रन्थि चिकित्सा के लिए कथित क्रियाविधि का प्रयोग हितकर होता है। अथवा पकी हुई वृद्धि को चीरकर, मधु तथा घृत से शोधन और शुद्ध वृद्धि में (द्विवर्णीयोक्त) रोपण तैल एवं कल्क का प्रयोग वैद्य को करना चाहिये ॥ ९-१० ॥

रक्तजायां जलौकोभिः शोणितं निर्हरेद्विपक्व ।  
पिवेद्विरेचनं वाऽपि शर्कराक्षौद्रसंयुतम् ।  
पित्तग्रन्थिक्रमं कुर्यादामे पक्वे च सर्वदा ॥ ११ ॥

वैद्य रक्तज वृद्धि (Haematocele) में जोंक के द्वारा रक्तमोक्षण करे तथा शर्करा और मधु मिश्रित विरेचन द्रव्य पिलावे। अपक्व एवं पक्व वृद्धि में, पित्तज ग्रन्थि के लिए कही गई, चिकित्सा विधि का सर्वदा व्यवहार करे ॥

वृद्धिं कफात्मिकामुष्णमूत्रपिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ १२ ॥  
पीतदारुकपायं च पिवेन्मूत्रेण संयुतम् ।  
विम्लापनाहते वाऽपि श्लेष्मग्रन्थिक्रमो हितः ॥ १३ ॥  
पक्वायां च विभिन्नायां तैलं शोधनमिष्यते ।  
सुमनारुष्कराङ्गोष्ठसप्तपर्णेण साधितम् ॥ १४ ॥

कफज वृद्धि चिकित्सा—कफज वृद्धि में गोमूत्र के साथ पिसे हुए उष्णवीर्य (वचादि, पिप्पल्यादि, सुष्ककादि गण) द्रव्यों का लेप तथा दारुहृददी का क्वाथ, गोमूत्र मिलाकर पिलाना चाहिये। विम्लापन के अतिरिक्त श्लेष्म ग्रन्थि की शोष सभी क्रियायें कफज वृद्धि में हितकर होती हैं। पककर फूटी हुई वृद्धि में चमेली, मिलावा, अकोठ और सतवन से सिद्ध तैल का प्रयोग व्रणशोधन के लिए हितकर होता है ॥

मेदःसमुत्थां संस्वेद्य लेपयेत् सुरसादिना ।  
शिरोविरेकद्रव्यैर्वा सुखोष्णैर्मूत्रसंयुतैः ॥ १५ ॥  
स्विन्नां चावेष्टय पट्टेन समाश्रास्य तु मानवम् ।  
रक्षन् फले सेवनीं च वृद्धिपत्रेण दारयेत् ॥ १६ ॥  
मेदस्ततः समुद्धृत्य दद्यात्कासीससैन्धवे ।  
बध्नीयाच्च यथोद्दिष्टं शुद्धे तैलं च दापयेत् ।  
मनःशिलाललवणैः सिद्धमारुष्करेषु च ॥ १७ ॥

मेदज वृद्धि चिकित्सा—मेदज वृद्धि (Elephantiasis of the Scrotum) में स्वेदन करके, सुरसादिगण अथवा शिरो विरेचन द्रव्यों (संशोधन सशमनीयोक्त) को गोमूत्र में पीस

कर मढ़ने योग्य, उष्ण लेप लगाना चाहिये। स्वेदनयुक्त वृद्धि में पट्टी बांध, रोगी को आश्वासन देकर वृषण तथा सेवनी को बचाते हुए, वृद्धिपत्र शस्त्र (Scalpel) से चीरा लगाना चाहिये और व्रण से मेद बाहर निकाल, उसमें कासीस तथा सेन्धानमक भरकर, यथोक्त विधि के अनुसार (शोफणा या स्थगिकाबन्धन Sling or Stump Bandage) व्रण को बांधना चाहिये। एवं व्रण के शुद्ध होने पर मैनिगल, हरिताल, सेन्धा नमक और मिलावे के द्वारा सिद्ध तैल का प्रयोग करना चाहिये ॥ १५-१७ ॥

मूत्रजां स्वेदयित्वा तु वक्षपट्टेन वेष्टयेत् ॥ १८ ॥  
सेवन्याः पार्श्वतोऽथस्ताद्विष्येद् व्रीहिमुखेन तु ।  
अथात्र द्विमुखां नाडीं दत्त्वा विस्रावयेद्विष्यक् ॥ १९ ॥  
मूत्रं नाडीमथोद्घृत्य स्थगिकाबन्धमाचरेत् ।  
शुद्धायां रोपणं दद्याद्दर्जयेदन्नरहेतुकीम् ॥ २० ॥

मूत्रज वृद्धि-चिकित्सा—मूत्रज वृद्धि (Hydrocele) में कोष का स्वेदन करने के पश्चात् कपड़े की पट्टी लपेट कर, सेवनी के पार्श्व में नीचे की ओर व्रीहिमुख शस्त्र (Trocar) के द्वारा वेधन करना चाहिये। (वेधन के बाद) दो मुख वाली नली (Cannula) लगाकर मूत्र (लमीका) निकाल देना चाहिये तथा नलिका निकालकर, स्थगिका बन्धन (Stump of Bandage) बांधना चाहिये। व्रण के शुद्ध होने पर रोपण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये। यदि वृद्धि अन्न के कारण (Scrotal Hernia) हो तो शस्त्र-प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १८-२० ॥

विमर्शः—मूत्रवृद्धि (Hydrocele) की जिस चिकित्सा पद्धति का वर्णन ऊपर किया गया है उसे Tapping कहते हैं। प्राचीन युग में मंभवतः सर्वत्र केवल इसी विधि का प्रयोग Hydrocele की चिकित्सा के लिए किया जाता था। Tapping की सामान्य विधि इस प्रकार है—The patient should be seated or, better, lying on a bed or Couch for this operation. The position of the testis having been ascertained (usually by touch and the patient's sensation, though transillumination may afford valuable indication of its position), the pyriform scrotal swelling is grasped in the palm of the hand, and the penis being held away by the thumb the skin is made to stretch tensely over the mass. The scrotum is now painted with 2 percent Iodine in spirit, and an area on the front free from veins being selected, a sterile trocar and Cannula are plunged in, the trocar withdrawn, and the fluid allowed to escape through the Cannula, the hand being used to press out the fluid toward the cannula. When no more fluid escapes the cannula is withdrawn and the opening sealed with gauze and collodion. 'The Science and Practice of Surgery' Tapping करने पर कोष में एकत्रित द्रव पदार्थ (fluid) निकल तो जाता है किन्तु कुछ काल बाद द्रव प्रायः पुनः

एकत्रित होने लगता है और Tapping की आवश्यकता वनी ही रहती है। इस कारण आधुनिक युग में Hydrocele की चिकित्सा के लिए Tapping का प्रचलन समाप्तप्राय है तथा Radical cure के लिए Operation का ही व्यवहार सर्वत्र किया जा रहा है। Operation की सामान्य विधि इस प्रकार है—Operation for Radical cure :—

A short incision is made upwards and outwards from the pubic spine. The sac of the Hydrocele having been exposed in the depth of the incision, it is pressed well up into the wound from below and held while it is incised along side the cord. A fairly free incision should be made and the stream of fluid directed into a bowl, pressure being meanwhile maintained on the scrotum to empty the sac. The wound is mopped out and the edges of the sac grasped in forceps, and the whole tunica and testis pulled up through the wound and separated gently from the surrounding cellular tissue, in which all bleeding points must be secured if a haematoma of the scrotum is to be avoided.

अप्राप्तफलकोषायां वातवृद्धिक्रमो हितः ।

तत्र या बह्वणस्था तां दहेदर्धन्दुवक्रया ॥ २१ ॥

सम्यङ्गार्गाधरोधार्यं कोशप्राप्तां तु वर्जयेत् ।

त्वचं भित्त्वाऽङ्गुष्ठमध्ये दहेच्चाङ्गविपर्ययात् ॥ २२ ॥

अन्नवृद्धि चिकित्सा—जो अन्न-वृद्धिफल-कोष (अण्ड कोष) में न पहुँची हो (Incomplete hernia) उसमें वातज वृद्धि चिकित्सा का प्रयोग हितकर होता है। बह्वणस्थ वृद्धि (Inguinal hernia) में मार्ग को (Inguinal canal) भलीभाँति अवरुद्ध करने के लिए अर्धचन्द्राकार शलाका से जलाना चाहिये तथा कोषप्राप्त वृद्धि को (Scrotal hernia) (असाध्य समझ कर) त्याग देना चाहिये। अङ्ग विपर्यय अर्थात् वाम भाग की अन्नवृद्धि में दाहिने पैर के अंगूठे की मध्य की त्वचा को तथा दक्षिण भाग की अन्नवृद्धि में बायें पैर के अंगूठे की मध्य की त्वचा को काटकर जलाना चाहिये ॥

विमर्शः—सुश्रुत के अनुसार सचेप में अन्नवृद्धि का तात्पर्य है वृहद् या छुद्र अन्न के किसी भाग का बह्वण स्थिति में स्थित हो कर कालान्तर में कोष में उतर आना। सुश्रुत ने अन्नवृद्धि को असाध्य व्याधि माना है। 'नामन्नवृद्धिमनाध्यामित्वाचक्षते'। इसीलिए चिकित्सा के प्रसंग में वे 'वर्जयेदन्नरहेतु-कौम्' 'कोषप्राप्तान्तु वर्जयेत्' आदि निषेध वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मंभवतः उस युग में, अन्नवृद्धि की चिकित्सा के लिए शस्त्रक्रिया का सफल प्रयोग नहीं हो सका था। आधुनिक युग में भी कुछ काल पूर्व तक अन्नवृद्धि (Hernia) का Operation कष्टसाध्य समझा जाता था। यदि अन्नवृद्धि के रोगी की चिकित्सा शीघ्र प्रारम्भ न हो और आत कुछ काल तक अपनी पूर्व स्थिति में न आ सके तो रोगी का प्राण संकटापन्न रहता है। आज भी operation की स्थिति तो वही है किन्तु रोग सर्वथा असाध्य नहीं समझा जाता। इयं

व्याधि में operation से पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है। यदि यह कहा जाय कि operation ही इस व्याधि की एक मात्र चिकित्सा है तो कोई अत्युक्ति न होगी। आत को नीचे उतरने से रोकने के लिए Truss ( विशेष प्रकार का बन्धन ) का प्रयोग भी लाभदायक होता है।

अनेनैव विधानेन वृद्धी वातकफास्मिके।

प्रदहेत् प्रयतः कितु स्नायुच्छेदोऽधिकस्तयोः ॥ २३ ॥

वात तथा कफजन्य वृद्धि में भी इसी प्रकार सावधानी के साथ (अगूठे की मध्य की त्वचा में चीरा लगाकर) जलावे किन्तु इनमें स्नायुच्छेद (चीरा लगाना) गहरा करना चाहिये ॥ २३ ॥

शङ्कोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यत्नेन सेवनीम्।

व्यत्यासाद्वा सिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ॥ २४ ॥

अथवा अन्त्रवृद्धि को रोकने के लिए शंखप्रदेश के ऊपर और कान के अन्त में सेवनी को यत्नपूर्वक वचाकर, विरुद्ध दिशा में (वामभाग की अन्त्रवृद्धि के लिये दक्षिण भाग के शंखप्रदेश तथा दक्षिण भाग की अन्त्रवृद्धि के लिये वामभाग के शंखप्रदेश में शिरावेधन करना चाहिये ॥ २४ ॥

उपदंशेषु साध्येषु स्निग्धस्विन्नस्य देहिनः।

सिरां विध्येन्मेढ्रमध्ये पातयेद्वा जलौकसः ॥ २५ ॥

उपदंश में सामान्य चिकित्सा—साध्य उपदंशों में स्नेहन और स्वेदन से युक्त रोगी के शिरन मध्य में शिरावेध के द्वारा अथवा जोंक लगाकर रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ २५ ॥

हरेदुभयतश्चापि दोपानत्यर्थमुच्छ्रितान्।

सद्योऽपहृतदोपस्य रुक्शोफाद्युपशाम्यतः ॥ २६ ॥

यदि वा दुर्बलो जन्तुर्न वा प्राप्तं विरेचनम्।

निरुद्धेण हरेत्तस्य दोपानत्यर्थमुच्छ्रितान् ॥ २७ ॥

अत्यधिक बढ़े हुए दोषों को उभयमार्ग (वमन तथा विरेचन) के द्वारा दूर करना चाहिये। दोषों के दूर हो जाने पर रोगी की वेदना और शोथ शीघ्र शान्त हो जाते हैं। रोगी यदि दुर्बल या विरेचन के अयोग्य हो तो अत्यन्त घड़े हुए दोषों को निरुद्धवस्ति के द्वारा दूर करना चाहिये ॥

प्रपौण्डरीकयष्ट्याह्वर्षाभूकुष्ठदारुभिः।

सरलागुहुरास्त्राभिर्वातजं संप्रलेपयेत् ॥ २८ ॥

निचुलैरण्डवीजानि यत्रगोधूमसक्तवः।

एतैश्च वातज स्निग्धैः सुखोष्णैः संप्रलेपयेत्।

प्रपौण्डरीकपूर्वैश्च द्रव्यैः सेकः प्रशस्यते ॥ २९ ॥

वातज उपदंशचिकित्सा—पुण्डेरी, मुलेठी, पुनर्नवा, कूट, देवदार, निशोथ, अगर और रास्ना के कक का लेप वातज उपदंश में करना चाहिये। वंत, पण्डवीज, जौ, गेंहूँ और लाजसक्त का स्निग्ध, महने योग्य, उष्ण लेप वातज उपदंश में लगावे तथा पूर्वोक्त पुण्डेरी आदि द्रव्यों के फाथ से परिपेक करे ॥ २८-२९ ॥

गैरिकाञ्जनयष्ट्याद्दमारिवोशीरपद्मकैः ॥ ३० ॥

मचन्दनात्पलैः स्निग्धैः पैत्तिकं संप्रलेपयेत्।

पद्मोत्पलमृणालैश्च ससर्जार्जुनवेतसैः ॥ ३१ ॥

सर्पिः स्निग्धैः समधुकैः पैत्तिकं संप्रलेपयेत्।

सेचयेच्च घृतक्षीरशर्करैश्चमधूदकैः।

अथवाऽपि सुशीतेन कपायेण वटादिना ॥ ३२ ॥

पित्तज उपदंशचिकित्सा—गेरू, रसोत, मुलेठी, सारिवा, खस, पद्माख, चन्दन और कमल के कक को स्निग्ध करके, पित्तज उपदंश में लेप लगाना चाहिये। लालकमल, नीलोफर, कमल नाल, सर्जक (शालभेद), अर्जुन, वंत और मुलेठी के कक में घृत मिलाकर, पित्तज उपदंश में लेप करना चाहिये। घी, दूध, शर्वत, गन्ने का रस और मधुयुक्त जल के द्वारा अथवा वटादिवर्ग (क्षीरघृत) के शीतल कपाय से परिपेक करना चाहिये ॥ ३०-३२ ॥

सालाश्वकर्णाजकर्णधवत्वग्भिः कफोत्थितम् ॥ ३३ ॥

सुरापिष्टाभिरुष्णाभिः सतैलाभिः प्रलेपयेत्।

रजन्यतिविषामुस्तासुरसासुरदारुभिः ॥ ३४ ॥

सपत्रपाठापत्तूरैरथ वा संप्रलेपयेत्।

सुरसारग्वधाद्योश्च काथाभ्यां परिपेचयेत् ॥ ३५ ॥

शाल, अश्वकर्ण (पूर्वदेशप्रसिद्धः अश्वत्यसदृश), अजकर्ण (पियाशाल इति लोके) और धव की छाल को सुरा से पीस कर, तेल मिला, उष्ण करके, कफज उपदंश में लेप लगाना चाहिये अथवा हल्दी, अतीस, नागरमोथा, निशोथ, देवदारु, तमाल-पत्र, पाठा और पतंग के कक का लेप तथा सुरसादिगण और आरग्वधादिगण के फाथ से परिपेक करना चाहिये ॥ ३३-३५ ॥

एवं संशोधनालेपसेकशोणितमोक्षणैः।

प्रतिकुर्यात् क्रियायोगैः प्राक्स्थानोक्तैर्हितैरपि ॥ ३६ ॥

न याति च यथा पाकं प्रयतेत तथा भिषक्।

विदग्धैस्तु सिरास्नायुत्वङ्मांसैः क्षीयते ध्वजः ॥ ३७ ॥

शस्त्रेणोपचरेच्चापि पाकमागतमाशु वै।

तदाऽपोह्य तिलैः सर्पिं क्षौद्रयुक्तैः प्रलेपयेत् ॥ ३८ ॥

करवीरस्य पत्राणि जात्यारग्वधयोस्तथा।

प्रक्षालने प्रयोष्यानि वैजयन्त्यर्कयोरपि ॥ ३९ ॥

उपदंश की अवस्थाभेद से चिकित्सा—इस प्रकार संशोधन, आलेप, परिपेक और रक्तमोक्षण तथा सूत्रस्थानोक्त एवं द्विजणीयोक्त क्रियाओं के द्वारा (आम उपदंश का) प्रतिकार करना चाहिए। उपदंश में पाक न हो; इसका प्रयत्न वैद्य को करना चाहिये क्योंकि उपदंश में पाक होने पर शिरा, स्नायु, त्वचा तथा मांस के सड़ने से शिरन भी गल जाता है। पाक होने पर शस्त्रक्रिया के द्वारा शीघ्र उपचार करना चाहिए। ज्रण से पूय निकाल कर घृत, मधु मिश्रित तिल कक का लेप करना चाहिये। ज्रण को धोने के लिए कनेर, चमेली, अमलतास, अरणी और आक के पत्तों का फाथ प्रयोग में लाना चाहिये ॥

सौराष्ट्रीं गैरिकं तुथं पुष्पकासीससैन्धवम्।

रोध्र रसाञ्जनं टावीं हरिताल मन शिलाम् ॥ ४० ॥

हरेणुकैले च तथा सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्।

तच्चूर्णं क्षौद्रसंयुक्तमुपदंशेषु पूजितम् ॥ ४१ ॥

उपदंश में चूर्ण विधान—फिट्फिरी, गेरू, तूतिया, पुष्प ( पुष्पाञ्जन-यशद मे निर्मित ), कासीस, सेन्धानमक, लोध्र, रसोत, दारुहरदी, हरिताल, मैनशिल, रेणुकात्रीज और इलायची का महीन चूर्ण, मधु मिलाकर, उपदंशव्रण में प्रयोग करना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥

जम्ब्वाम्रसुमनानिम्बश्वेतकाम्बोजिपल्लवाः ।  
शल्लकीबदरीविल्वपलाशतिनिशत्वचः ॥ ४२ ॥  
क्षीरिणां च त्वचो योल्याः काथे त्रिफलया सह ।  
तेन काथेन नियतं व्रणं प्रक्षालयेद्विपक्व ॥ ४३ ॥  
अस्मिन्नेव कपाये तु तैलं धीरो विपाचयेत् ।  
गोजीविडङ्गयष्टीभिः सर्वगन्धैश्च संयुतम् ।  
एतत् सर्वोपदंशेषु श्रेष्ठं रोपणमिष्यते ॥ ४४ ॥

जम्बवादि योग—जामुन, आम, चमेली, नीम, श्वेत ( श्वेतस्यन्द ) और काम्बोजी ( मापपर्णी ) के पत्ते, सलई, बेर, बेल, पलाश और स्यन्दन तथा क्षीरिवृक्षों की छाल एवं त्रिफला का एकत्र काथयनाकर, वैद्य को इस काथसे प्रतिदिन व्रण धोना चाहिये। धैर्यशील वैद्य, उपर्युक्त काथ के द्वारा गोजिहा, विडङ्ग, मुलेठी, तथा सर्वगन्ध ( पलाशदिगण ) के ककक के साथ तैल पाक करे। यह तैल सभी उपदंश व्रणों के रोपण के लिए उत्तम होता है ॥ ४२-४४ ॥

स्वर्जिकातुत्यकासीस शैलेयं च रसाञ्जनम् ॥ ४५ ॥  
मनःशिलासमैश्चूर्णं व्रणवीसर्पनाशनम् ।  
गुन्द्रां दग्ध्वा कृत भस्म हरितालं मन शिला ॥ ४६ ॥  
उपदंशविसर्पणामेतच्छ्रान्तिकरं परम् ।  
मार्कवस्त्रिफला दन्ती ताम्रचूर्णमयोरजः ॥ ४७ ॥  
उपदंशं निहन्त्येव वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ।  
उपदंशद्वयेऽप्येतां प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम् ॥ ४८ ॥  
तयोरेव च या योग्या वीक्ष्य दोषवलावलम् ।

सजीखार, तूतिया, कासीस, शैलेय ( भूरिद्धरीला ), रसोत और मैनशिल का समभाग में एक साथ बना हुआ चूर्ण उपदंशव्रण और विसर्प को नष्ट करता है। गुन्द्रा ( पटेरा ) को जलाकर बनाई गई भस्म, हरिताल और मैनशिल का मिश्रित प्रयोग उपदंश तथा विसर्प को शान्त करने के लिये उत्तम योग है।

भृङ्गराज, हरद, बहेडा, भाँवला, दन्ती, ताम्रभस्म और लोहभस्म का मिश्रित प्रयोग उपदंश को इस प्रकार नष्ट करता है जैसे धिजली वृक्ष का नाश करती है।

रक्तज और सन्निपातज उपदंश को असाध्य समझते हुए ( तुल्यकारण होने से ) दोषों के बलावल के अनुसार यथायोग्य इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४५-४८ ॥

उपदंशे विशेषेण शृणु भूयस्त्रिदोषजे ॥ ४९ ॥  
दुष्टव्रणविधिं कुर्यात् कथितं मेहन त्यजेत् ।  
जम्ब्वोष्टेनाग्निवर्णेन पश्चाच्छेषं दहेद्भिषक् ॥ ५० ॥  
सम्यग्दग्धं च विज्ञाय मधुसर्पिः प्रयोजयेत् ।  
शुद्धे च रोपणं दद्यात् कल्कं तैलं हितं च यत् ॥ ५१ ॥

त्रिदोषज उपदंश की चिकित्सा—त्रिदोषज उपदंश की विशेष चिकित्सा पुनः सुनो। इसमें दुष्टव्रण की चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिये तथा सड़े हुए शिरन के सड़े भाग को काटकर अलग कर देना चाहिए। इसके पश्चात् वैद्य को अग्निस्तप्त जम्ब्वोष्टशस्त्र (जम्बूफल सट्टा कृष्णपापाण रचित) से शिरन के शेष भाग को जलाना चाहिये। सम्यग् दग्ध के लक्षण उपस्थित होने पर मधु, घृत का प्रयोग तथा व्रण के शुद्ध होने पर रोपण के लिये कल्क और तैल जो हितकर हो उसका विधान करना चाहिये ॥ ४९-५१ ॥

स्नेहस्वेदोपपन्ने तु श्लीपदेऽनिलजे भिषक् ।  
कृत्वा गुल्फोपरि सिरां विध्येत्तु चतुरङ्गुले ॥ ५२ ॥  
समाप्यायितदेहं च वस्तिभिः समुपाचरेत् ।  
मासमेरण्डजं तैलं पिवेन्मूत्रेण संयुतम् ॥ ५३ ॥  
पयसौदनमश्रीयान्नागरकथितेन च ।  
त्रैवृतं चोपयुञ्जीत शस्तो दाहस्तथाऽग्निना ॥ ५४ ॥

वातजश्लीपदचिकित्सा—वातजश्लीपद में स्नेहन तथा स्वेदन से युक्त रोगी के गुल्फ सन्धि के चार अङ्गुल ऊपर वैद्य शिरावेध करे और रोगी के शक्ति सम्पन्न होने पर वस्ति ( निरुहवस्ति ) का प्रयोग तथा एक मास तक गोमूत्र मिश्रित एरण्ड तैल का सेवन करावे। सोंठ से सिद्ध दूध के द्वारा भात खिलावे तथा त्रैवृत स्नेह ( वातव्याधुक्त ) का प्रयोग करे। इसमें अशिकर्म की अपेक्षा दाहकर्म (जम्ब्वोष्टादि शस्त्रों से जलाना ) श्रेष्ठ समझा जाता है ॥ ५२-५४ ॥

गुल्फस्याधः सिरां विध्येच्छ्लीपदे पित्तसंभवे ।  
पित्तघ्नीं च क्रियां कुर्यात् पित्तार्तुदविसर्पवत् ॥ ५५ ॥

पित्तजश्लीपदचिकित्सा—पित्तज श्लीपद में गुल्फ सन्धि के नीचे शिरावेध तथा पित्तज अर्तुद एव विसर्प की भाँति पित्तनाशक चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५५ ॥

सिरां सुविदितां विध्येदङ्गुष्ठे श्लैष्मिके भिषक् ।  
मधुयुक्तानि चाभीक्ष्णं कपायाणि पिवेन्नरः ॥ ५६ ॥  
पिवेद्वाऽप्यभयाकल्कं मूत्रेणान्यतमेन च ।  
कटुकाममृतां शुण्ठीं विडङ्गं दारु चित्रकम् ॥ ५७ ॥  
हितं वा लेपने नित्यं भद्रदारु सचित्रकम् ।  
विडङ्गमरिचार्केषु नागरे चित्रकेऽथवा ॥ ५८ ॥  
भद्रदार्वेलुकाख्ये च सर्वेषु लवणेषु च ।  
तैलं पक्वं पिवेद्वाऽपि यवान्न च हितं सदा ॥ ५९ ॥

कफजश्लीपदचिकित्सा—वैद्य श्लीपद में अगूठे की प्रसिद्ध शिरा ( क्षिप्रमर्म के चार अङ्गुल ऊपर ) का वेधन करे तथा रोगी को मधुयुक्त काथ चार बार पिलावे। अथवा आठ प्रकार के मूत्रों में से किसी एक के साथ हरीतकी का ककक पिलावे। अथवा कुटकी, गुडूची, सोंठ, विडङ्ग, देवदारु और चित्रक का ककक किसी एक मूत्र के साथ पिलावे। अथवा देवदारु और चित्रक के ककक का लेप नित्य व्यवहार करना हितकर होता है। अथवा विडङ्ग, मरिच, मदार, सोंठ, चित्रक, देवदारु, एलुआ और पाँचों नमक के साथ सिद्ध तैल पिलाना और जौ के अन्नका सेवन कराना सदा हितकर होता है ॥ ५६-५९ ॥

पिवेत् सर्षपतैलं वा श्लीपदानां निवृत्तये ।  
 पूतीकरखपत्राणां रसं वाऽपि यथाबलम् ॥ ६० ॥  
 अनेनैव विधानेन पुत्रस्त्रीवकजं रसम् ।  
 प्रयुञ्जीत भिषक् प्राज्ञः कालसात्म्यविभागवित् ॥ ६१ ॥  
 केवुकाकन्दनिर्यासं लवणं त्वथ पाकिमम् ।  
 रसं दन्वाऽथ पूर्वोक्तं पेयमेतद्विपजितम् ॥ ६२ ॥

श्लीपद की निवृत्ति के लिये सरसोंका तेल या पूतिकरख के पत्तों का रस शक्ति के अनुसार पिलाना चाहिये । काल सात्म्य के भेद को जानने वाला विद्वान् वैद्य इसी विधान से पुत्रजीवक के स्वरस का प्रयोग करे । पूर्वोक्त औषध स्वरस ( पुत्रजीवक स्वरस ) के साथ केवुकाकन्द की गोंद तथा विडनमक मिलाकर वैद्य रोगी को पिलावे ॥ ६०-६२ ॥

काकादनीं काकजङ्घां वृहतीं कण्टकारिकाम् ।  
 कदम्बपुष्पीं मन्दारीं लम्बां शुक्रनसां तथा ॥ ६३ ॥  
 दग्ध्वा मूत्रेण तद्भस्म स्नावयेत् क्षारकरूपवत् ।  
 तत्र दद्यात् प्रतीवापं काकोदुम्बरिकारसम् ॥ ६४ ॥  
 मदनाच्च फलात् कायं शुक्लाख्यस्वरसं तथा ।  
 एष क्षारस्तु पानीयं श्लीपदं हन्ति सेवितं ॥ ६५ ॥  
 अपचीं गलगण्डं च ग्रहणीत्रोपमेव च ।  
 भक्तस्यानशनं चैव हन्यात् सर्वविपाणि च ॥ ६६ ॥  
 एष्वेव तैलं संसिद्धं नस्याभ्यङ्गेषु पूजितम् ।  
 एतानेवामयान् हन्ति ये च दुष्टप्रणा नृणाम् ॥ ६७ ॥

श्लीपद में पानीयचार—काकादनी ( काकनासा ), काकजंघा, बड़ी कटेरी, गोरप्रमुण्डी, मन्दारी, लम्बा ( कहुई तुम्बी ) और शुक्रनामा ( चर्मकार बट ) को जलाकर चारकरूप की भाँति गोमूत्र में बोलकर छाना जावे । इसमें कठगूलर का रस, मैनफल का काय तथा चर्मकार बट का स्वरस प्रक्षेप रूप में मिलाया जावे । इस पानीयचार का सेवन करने से श्लीपद, अपची, गलगण्ड, ग्रहणीत्रोप, अजीर्ण और सभी प्रकार के विष नष्ट होते हैं । इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध तैल नस्य तथा अभ्यङ्ग के लिये उत्तम होता है और यह मनुष्यों के उपर्युक्त रोगों तथा दुष्ट व्रणों को नष्ट करता है ॥ ६३-६७ ॥

द्रवन्तीं त्रिवृतां दन्तीं नीलीं श्यामां तथैव च ।  
 समलां शङ्खिनीं चैव दग्ध्वा मूत्रेण गालयेत् ॥ ६८ ॥  
 दद्याच्च त्रिफलाकायमेप क्षारस्तु म्नाधितः ।  
 अथो गच्छति पीतस्तु पूर्वैश्चायाशिषः समाः ॥ ६९ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने वृद्धशुपदंशश्लीप-  
 दचिकित्सितं नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

द्रवन्ती, निशोथ, उन्ती, नील, विधारा, सातला—  
 नेदुण्ड और शङ्खिनी ( यरनिक्का ) को जलाकर गोमूत्र में दद्यात् चार छान लिया जावे । इस सिद्ध चार जट में त्रिफला काय मिलाकर रोगी को पिलावे । इस चार जल में भी

उपर्युक्त चार जल के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और इसके सेवन से उपर्युक्त रोगों का नाश होता है ॥ ६८-६९ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

## विंशतितमोऽध्यायः

अथातः क्षुद्ररोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर क्षुद्र रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

तत्राजगल्लिकामामां जलौकोभिरुपाचरेत् ।

शुक्तिश्रुग्रीयवचारकल्कैश्चालेपयेद्विपक् ॥ ३ ॥

श्यामालाङ्गलकीपाठाकल्कैर्वाऽपि विचक्षणः ।

पक्वां व्रणविधानेन यथोक्तेन प्रसाधयेत् ॥ ४ ॥

अजगल्लिका चिकित्सा—अपक्व अजगल्लिका ( बालकों की पिढका विशेष ) में जोंक के द्वारा रक्तमोक्षण तथा शुक्ति ( सीप ), श्रुग्री ( सजीखार ) और यवचार के कल्क का लेप वैद्य को करना चाहिये । अथवा बुद्धिमान् वैद्य श्यामा ( विधारा ), कलिहारी और पाठा के कल्क का लेप करे । पक्व अजगल्लिका का उपचार पूर्वोक्त व्रण-चिकित्सा विधान के अनुसार करना चाहिये ॥ ३-४ ॥

विमर्शः—यहाँ आम ( अपक्व ) अजगल्लिका की चिकित्सा में जलौका द्वारा उपचार पहले लिखकर अन्य द्रव्यों के लेप का विधान किया गया है । गयदास की सम्मति है कि प्रथम लेप का प्रयोग तदनन्तर जलौका द्वारा रक्तस्राव कराना चाहिये । आलेप, शोध के उपक्रमों में आद्य उपक्रम है, इस हेतु से गयदास की सम्मति उचित प्रतीत होती है ।

अन्धालर्जीं यवप्रख्यां पनसीं कच्छपीं तथा ।

पाषाणगर्दभं चैव पूर्वं स्वेदेन योजयेत् ॥ ५ ॥

अन्धालर्जी, यवप्रख्या, पनसिका, कच्छपिका और पाषाणगर्दभ में प्रथम स्वेदन का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५ ॥

मनःशिलातालकुप्टदासकल्कैः प्रलेपयेत् ।

परिपाकगतान् भित्त्वा व्रणवत् समुपाचरेत् ॥ ६ ॥

उपर्युक्त रोगों में मैनशिल, हरिताल, कूट और देवदारु के कल्क का लेप तथा ( शोथों में ) पाक होने पर चीरा लगाकर व्रण चिकित्सा विधान के अनुसार उपचार करना चाहिये ॥ ६ ॥

विवृतामिन्द्रवृद्धां च गर्दभीं जालगर्दभम् ।

इरिवेह्लीं गन्धनाम्नीं कक्षां विस्फोटकांस्तथा ॥ ७ ॥

पित्तजस्य विसर्पस्य क्रियया साधयेद्विपक् ।

रोपयेत् सपिपा पक्वान् सिद्धेन मधुरौषधैः ॥ ८ ॥

विवृता, इन्द्रवृद्धा, गर्दभी, जालगर्दभ, इरिवेह्लिका, गन्धनामा, कक्षा और विस्फोटक में पित्तज विसर्प की चिकित्सा के अनुसार उपचार तथा मधुर औषधियों के काय ( काकोल्यादि गण ) से सिद्ध घृत के द्वारा व्रण का रोपण वैद्य को करना चाहिये ॥ ७-८ ॥

चिप्य(५५)मुष्णाम्बुना सिक्कमुत्कृत्य स्त्रावयेद्विषक् ।  
चक्रतैलेन चाभ्यज्य सर्जचूर्णेन चूर्णयेत् ॥ ६ ॥  
बन्धेनोपचरेच्चैनमशक्यं चाग्निना दहेत् ।  
मधुरौषधसिद्धेन ततस्तैलेन रोपयेत् ॥ १० ॥

चिप्पचिकित्सा—चिप्प रोग ( नखमांस गत पाक )  
में उष्णजल से सेक करके दूषित मांस को काटकर  
वैद्य रक्तमोक्षण करावे और व्रण पर चक्रतैल ( कोल्हू का  
तेल ) लगाकर राल का चूर्ण छिड़के तथा पट्टी बांधे । यदि  
इन क्रियाओं से सफलता की सम्भावना न हो तो अग्नि से  
जलावे और मधुर औषधियों ( काकोल्यादि गण ) से सिद्ध  
तैल के द्वारा व्रण का रोपण करे ॥ ९-१० ॥

कुनखे विधिरप्येष कार्यो हि भिषजा भवेत् ।

उपाचरेदनुशयीं श्लेष्मविद्रधिर्वाद्भषक् ॥ ११ ॥

कुनख चिकित्सा—वैद्य को कुनख में भी इसी विधि का  
प्रयोग तथा अनुशयी ( ऊर्ध्व प्रदेश में स्थित भीतरी भाग  
में पकने वाली पिढका ) में कफज विद्रधि की भांति चिकित्सा  
करनी चाहिये ॥ ११ ॥

विदारिकां समभ्यज्य स्थिन्नां विम्लाप्य लेपयेत् ।

नगवृत्तिकवर्पाभूविल्वमूलैः सुपेषितैः ॥ १२ ॥

व्रणभावगतायां वा कृत्वा सशोधनक्रियाम् ।

रोपणार्थं हितं तैलं कषायमधुरैः शृतम् ॥ १३ ॥

विदारिकाचिकित्सा—विदारिका ( कच्चा, वङ्गण प्रदेश  
की ग्रन्थियों में शोथ ) में स्वेदन, अभ्यङ्ग तथा विम्लापन  
( अंगूठे से मर्दन ) कर नगवृत्तिक ( जिङ्गिनी ), पुनर्नवा  
और बेल की जड़ को भलीभांति पीसकर लेप लगावे । अथवा  
व्रण का रूप हो जाने पर संशोधन उपचार के पश्चात्, व्रण-  
रोपण के लिये कषाय और मधुर द्रव्यों के काथ से सिद्ध तैल  
का प्रयोग हितकर होता है ॥ १२-१३ ॥

प्रच्छानैर्वा जलौकोभिः स्त्राव्याऽपका विदारिका ।

अजकर्णैः सपालाशमूलकल्कैः प्रलेपयेत् ॥ १४ ॥

पक्वां विदार्य शस्त्रेण पटोलपिचुमर्दयोः ।

कल्केन तिलयुक्तेन सर्पिमिश्रेण लेपयेत् ॥ १५ ॥

बद्ध्वा च क्षीरवृक्षस्य कषायैः खदिरस्य च ।

व्रणं प्रक्षालयेच्छुद्धां ततस्तां रोपयेत् पुनः ॥ १६ ॥

अपक विदारिका में पाक लगाकर अथवा जोंक के द्वारा  
रक्तस्त्राव करावे । अजकर्ण ( सर्ज ) और पलाश की जड़ के  
कल्क का लेप करे और पकी हुई विदारिका को शस्त्र से चीर  
कर, परवल तथा नीम की पत्ती के कल्क में तिल कल्क और  
घृत मिलाकर लेप लगावे एवं पट्टी बांधे । क्षीरी वृक्ष ( वट-  
गूलर आदि ) और खैर के काथ से व्रण को धोवे तथा शुद्ध  
होने पर उसका रोपण करे ॥ १४-१६ ॥

मेदोऽर्बुदविधानेन साधयेच्छर्करार्बुदम् ।

कच्छूं विचर्चिकां पामां कुष्ठवत् समुपाचरेत् ॥ १७ ॥

लेपश्च शस्यते सिक्कथशताह्वागौरसर्षपैः ।

वचादार्वांसर्षपैर्वा तैलं वा नक्तमालजम् ।

सारतैलमथाभ्यङ्गं कुर्वीत कटुकैः शृतम् ॥ १८ ॥

शर्करार्बुद-कच्छू-विचर्चिका पामा की चिकित्सा—शर्करा-  
र्बुद का उपचार, मेदज अर्बुद की चिकित्सा के अनुसार  
करना चाहिये ।

कच्छू, विचर्चिका और पामा की चिकित्सा कुष्ठ रोग  
की भांति करनी चाहिये । इन रोगों में मोम, सौफ और  
पीली सरसों या बच, दारुहल्दी और सरसों का लेप हितकर  
होता है । अथवा करञ्ज तैल तथा कटु द्रव्यों ( पिप्पल्यादि  
गण ) से सिद्ध सारतैल ( शीशम, अगर, सरल, देवदारु आदि  
वृक्षों के सार भाग से निकाला गया तैल ) की मालिश  
करनी चाहिए ॥ १७-१८ ॥

पाददार्यां सिरां विदुध्वा स्वेदाभ्यङ्गौ प्रयोजयेत् ॥ १९ ॥

मधूच्छिष्टवसामज्जासर्जचूर्णघृतैः कृतः ।

यवाह्नगौरिकोन्मिश्रैः पादलेपः प्रशस्यते ॥ २० ॥

पाददारी चिकित्सा—पाददारी ( विवाई Bhagades ) में  
शिरावेधन कर स्वेदन और अभ्यङ्ग का प्रयोग, तथा मोम,  
वसा, मज्जा और राल के चूर्ण से सिद्ध घृत में यवचार एवं  
गेहूँ मिलाकर पैर में लेप लगाना चाहिये ॥ १९-२० ॥

पादौ सिक्कत्वाऽऽरनालेन लेपनं ह्यलसे हितम् ।

कल्कीकृतैर्निम्बतिलकासीसालैः ससैन्धवैः ॥ २१ ॥

लाचारसोऽभया वाऽपि कार्यं स्याद्रक्तमोक्षणम् ।

सिद्धं रसे कण्टकार्योस्तैलं वा सार्षपं हितम् ।

कासीसरोचनशिलाचूर्णैर्वा प्रतिसारणम् ॥ २२ ॥

अलस चिकित्सा—अलस रोग ( Chulblain पानी लगने  
से पैर की अंगुलियों का सडना ) में पैरों को काञ्जी से  
धोकर, नीम, तिल, कासीस, हरिताल और सेन्धा नमक के  
कल्क या लाखके रस और हरीतकी-कल्क का लेप लगाना  
चाहिए अथवा रक्तमोक्षण या कण्टकारी के रस में सिद्ध  
सरसों के तेल का प्रयोग, अथवा कासीस, गोरोचन और  
मैन्सिल के चूर्ण से प्रतिसारण ( वर्षण ) करना हितकर  
होता है ॥ २१-२२ ॥

उत्कृत्य दग्ध्वा स्नेहेन जयेत् कदरसंजकम् ॥ २३ ॥

कदरचिकित्सा—कदर नामक रोग ( Corn या गोखरू )  
को शस्त्र से काटकर अक्षितस तैल से जलाना चाहिये ॥ २३ ॥

इन्द्रलुप्रे सिरां मूर्ध्नि स्निग्धस्विन्नस्य मोक्षयेत् ।

कल्कैः समरिचैर्दिह्याच्छिक्ताकासीसतुत्थकैः ॥ २४ ॥

कुटन्नटादारुकल्कैर्लेपनं वा प्रशस्यते ।

प्रच्छयित्वाऽवगाढं वा गुष्ठाकल्कैर्मुहुर्मुहुः ॥ २५ ॥

लेपयेदुपशान्त्यर्थं कुर्याद्वाऽपि रसायनम् ।

मालतीकरवीराग्निनक्तमालविपाचितम् ।

तैलमभ्यङ्गने शस्तमिन्द्रलुप्रापहं परम् ॥ २६ ॥

इन्द्रलुप्त चिकित्सा—इन्द्रलुप्त ( गज Alopecia ) में  
स्नेहन, स्वेदन से युक्त रोगी के शिर की शिरा का वेधन  
कर रक्तमोक्षण और मरिच, मैन्सिल, कसीस तथा वृत्तिया  
के कल्क अथवा तगर और देवदारु के कल्क का लेप लगाना

चाहिये। अथवा शिर में गहरा पाद्य लगाकर, रोगी की वेदना की शान्ति के लिए, बारबार गुञ्जा ककक का लेप करे या रसा यन विधि के अनुसार लेप लगावे। चमेली, कनेर, चित्रक और करञ्ज के ककक से सिद्ध तैल, अभ्यङ्ग के लिए अत्यन्त हितकर तथा इन्द्रजल नाशक होता है ॥ २४-२६ ॥

अरुंपिकां हृते रक्ते सेचयेन्निम्बवारिणा ॥ २७ ॥

दिह्यात् सैन्धवयुक्तेन वाजिधिप्रारसेन तु ।  
हरितालनिशानिम्बकल्कैर्वा सपटोलजैः ॥ २८ ॥  
यष्टीनीलोत्पलैरण्डमार्कवैर्वा प्रलोपयेत् ॥

इन्द्रजलप्रापहं तैलमभ्यङ्गे च प्रशस्यते ॥ २६ ॥

अरुंपिका चिकित्सा—अरुंपिका (Eczema of the face and scalp शिर की स्रावयुक्त पिडकायें) में रक्तमोक्षण के पश्चात् नीम के काथ से परिपेक तथा घोड़े की लीद के रस में सेन्धानमक मिलाकर लेप अथवा हरिताल, हल्दी, नीम और पटोलपत्र के ककक या मुलेठी, नीलोफर, परण्ड और भगरैया के ककक का लेप लगाना चाहिये। इन्द्रजलनाशक तैल का अभ्यङ्ग कराना भी उत्तम होता है ॥ २७-२९ ॥

सिरां दारुणके विद्ध्वा स्निग्धस्विन्नस्य मूर्धनि ।

अवपीडं शिरोबस्तिमभ्यङ्गं च प्रयोजयेत् ।

क्षालने कोद्रवतृणश्वारतोय प्रशस्यते ॥ ३० ॥

दारुणक चिकित्सा—दारुणक ( शिर के बालों की जड़ में दरार पड़ना ) में स्नेहन, स्वेदन युक्त रोगी के शिर की शिरा का वेधन कर अवपीडनस्य, शिरोबस्ति और अभ्यङ्ग का प्रयोग करना चाहिये। तृण को धोने के लिए, कोदो धान के चार जल का प्रयोग उत्तम होता है ॥ २८-३० ॥

उपरिप्रात् प्रवक्ष्यामि विधिं पलितनाशनम् ।

मसूरिकायां कुष्ठत्रलेपनादिक्रिया हिता ।

पित्तश्लेष्मविसर्पोक्ता क्रिया वा संप्रशस्यते ॥ ३१ ॥

मसूरिका-चिकित्सा—पलित रोग को नष्ट करने की चिकित्सा विधि आगे ( मिश्रक चिकित्सित अध्याय में ) कही जावेगी। मसूरिका में कुष्ठनाशक लेप आदि क्रियायें अथवा पित्तश्लेष्मज विसर्प के लिए कही गई चिकित्सा विधि हितकर होती है ॥ ३१ ॥

जतुमणिं समुत्कृत्य मपकं तिलकालकम् ।

क्षारेण प्रदहेद्युक्त्या वह्निना वा शनैः शनैः ॥ ३२ ॥

जतुमणि-मशरु-तिलकालक चिकित्सा—जतुमणि ( Congenital mole शरीर पर जन्मजात कुछ लाल और चिह्नना मण्डल ), मपक ( Elevated mole शरीर में उदक के समान काले मत्से ) और तिलकालक ( Non elevated mole तिल ) को भलीभांति काटकर, चार अथवा अग्नि से धीरे २ जलाना चाहिये ॥ ३२ ॥

न्यच्छे व्यङ्गे सिरामोक्षो नीलिकायां च शस्यते ॥ ३३ ॥

यथान्यायं यथाभ्यासं लालाट्यादिसिरान्वयध ।

घृष्टा दिह्यात्प्रच पिष्ट्वा क्षीरिणां क्षीरसयुताम् ॥ ३४ ॥

बलातिवलयप्रथाहरजनीर्वा प्रलोपनम् ।

पयस्यागुरुकालीयलेपनं वां सर्गैरिकम् ॥ ३५ ॥

क्षौद्राज्ययुक्त्या लिम्पेदंप्रया शूकरस्य च ।

कपित्थराजादनयोः कल्कं वा हितमुच्यते ॥ ३६ ॥

न्यच्छ-व्यङ्ग नीलिका चिकित्सा—न्यच्छ ( लाञ्छन ), व्यङ्ग ( झाई ) और नीलिका ( कृष्णवर्ण का मण्डल ) में शिरावेध हितकर होता है। विधान तथा कर्माभ्यास के अनुसार ललाट आदि की शिराओं का वेध करना चाहिये। रोगाक्रान्त स्थान को ( समुद्रफेन आदि से ) घिस कर, क्षीरिघृष्टों की दूध सहित छाल को पीस लेप लगाना चाहिये या खरंटी, कधी, मुलेठी और हल्दी का लेप करना चाहिये। अथवा पयस्या ( अर्कपुष्पी ), अगर, कालीय ( कृष्ण चन्दन ) और गेरू तथा मधु, घृत, युक्त शूकर के दांत का लेप लगाना चाहिये। अथवा कैंथ और खिरनी के ककक का लेप हितकर होता है ॥ ३३-३६ ॥

यौवने पिडकास्वेप विशेषाच्छर्दनं हितम् ।

लेपनं च वचारोघ्नसैन्धवैः सर्पपान्वितैः ।

कुस्तुम्बुरुवचालोध्रकुष्ठैर्वा लेपनं हितम् ॥ ३७ ॥

यौवनपिडका चिकित्सा—यौवनपिडकाओं ( मुहाँसे ) में वमन कराना विशेष हितकर है। अथवा वच, लोध्र, सेन्धा नमक और सरसों या धनियां, वच, लोध्र और कूठ का लेप लगाना हितकर होता है ॥ ३७ ॥

पद्मिनीकण्टके रोगे छर्दयेन्निम्बवारिणा ॥ ३८ ॥

तेनैव सिद्धं सक्षौद्रं सर्पिःपानं प्रदापयेत् ।

निम्बवारग्वधयोः कल्को हित उत्सादने भवेत् ॥ ३६ ॥

पद्मिनीकण्टक चिकित्सा—पद्मिनीकण्टक रोग ( त्वचा का सौम्य अर्बुद Papilloma of the skin ) में नीम के काथ से वमन कराना और उसी काथ से सिद्ध घृत, मधु मिलाकर पिलाना तथा नीम और अमलतास के ककक का उघटन लगाना हितकर होता है ॥ ३८-३९ ॥

परिवृत्तिं घृताभ्यक्तां सुस्विन्नामुपनाहयेत् ।

ततोऽभ्यज्य शनैश्चर्म चानयेत् पीडयेन्मणिम् ॥ ४० ॥

प्रविष्टे च मणौ चर्म स्वेदयेदुपनाहनेः ।

त्रिरात्र पञ्चरात्रं वा वातघ्नैः साल्वणादिभिः ॥ ४१ ॥

दद्याद्वातहरान् वस्तीन् स्निग्धान्यन्नानि भोजयेत् ।

वपाटिकां जयेदेवं यथादोषं चिकित्सकः ॥ ४२ ॥

परिवर्तिका तथा अवपाटिका चिकित्सा—परिवर्तिका ( Para Phimosiis शिश्न रोग ) में घृत लगाकर, भली भांति स्वेदन करके ( उपनाह ) पुलटिस बांधनी चाहिये, फिर ( घृत ) मालिश करके शिश्नमुण्ड को दवाते हुए चर्म को धीरे २ नीचे उतारना चाहिये। मणि के अन्दर प्रविष्ट होने पर, चर्म को शास्त्रण आदि वातघ्न उपनाहों ( पुलटिस ) के द्वारा तीन या पांच दिन स्वेदन करना चाहिये। वातनाशक वस्तियों का प्रयोग तथा स्निग्ध अन्न का भोजन कराना चाहिये। अवपाटिका ( Tear in the Prepuce शिश्नचत ) की चिकित्सा दोपानुसार, चिकित्सक को इसी प्रकार करनी चाहिये ॥ ४०-४२ ॥

निरुद्धप्रकशे नाडीं लौहीमुभयतोमुखीम् ।  
दारवीं वा जतुकृतां घृताभ्यक्तां प्रवेशयेत् ॥ ४३ ॥

परिपेके वसामज्जशिशुमारवराहयोः ।  
चक्रतैलं तथा योज्यं वातघ्नद्रव्यसंयुतम् ॥ ४४ ॥

त्र्यहात् त्र्यहात् स्थूलतरां सम्यङ्नाडीं प्रवेशयेत्  
स्रोतो विवर्धयेदेवं स्निग्धमन्नं च भोजयेत् ।

भित्त्वा वा सेवनीं मुत्त्वा सद्यःक्षतवदाचरेत् ॥ ४५ ॥

निरुद्धप्रकश चिकित्सा—निरुद्धप्रकश ( PhimosiS ) में दोनों ओर छिद्र वाली लोह, लकड़ी या लाख की बनी नली पर घी लगा, शिश्न मार्ग के अन्दर प्रवेश करना चाहिये । शिश्नमुण्ड के परिपेक के लिए मगर तथा सूअर की चर्बी और मज्जा एवं वातनाशक द्रव्यों से युक्त चक्रतैल ( कोल्हू का तेल ) का प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार तीन २ दिन के बाद, क्रमशः मोटी नली, भलीभांति प्रवेश कर स्रोत ( मार्ग ) को बढ़ाना चाहिये और स्निग्ध अन्न खिलाना चाहिये । अथवा सेवनी को बचाते हुए शस्त्रक्रिया कर, सद्यःक्षत विधि के अनुसार उपचार करना चाहिये ॥

सन्निरुद्धगुदं रोगं वल्मीकं वहिरोहिणीम् ॥ ४६ ॥

प्रत्याख्याय यथायोगं चिकित्सितमथाचरेत् ।

विसर्पोक्तेन विविना साधयेदग्निरोहिणीम् ।

सन्निरुद्धगुदे योज्या निरुद्धप्रकशक्रिया ॥ ४७ ॥

सन्निरुद्धगुद-चिकित्सा—सन्निरुद्धगुद ( Stricture of the Rectum ), वल्मीक और अग्निरोहिणी ( कच्चा प्रदेश के स्फोट ) को असाध्य समझते हुए, विधान के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये । अग्निरोहिणी का उपचार, विसर्प के लिये बतलाई गई विधि के अनुसार करना चाहिये तथा सन्निरुद्ध गुद में निरुद्धप्रकश की चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४६-४७ ॥

शस्त्रेणोत्कृत्य वल्मीकं क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत् ॥ ४८ ॥

विधानेनार्बुदोक्तेन शोधयित्वा च रोपयेत् ।

वल्मीकं तु भवेद्यस्य नातिवृद्धममर्मजम् ॥ ४९ ॥

तत्र संशोधनं कृत्वा शोणितं मोक्षयेद्विषक् ।

कुलत्थिकाया मूलैश्च गुड्मूत्र्या लवणैश्च ॥ ५० ॥

आरेवतस्य मूलैश्च दन्तीमूलैस्तथैव च ।

श्यामामूलैः सपल्लैः शकुमिश्रैः प्रलेपयेत् ॥ ५१ ॥

सुस्निग्धैश्च सुखोष्णैश्च भिषक् तमुपनाहयेत् ।

पक्वं वा तद्विज्ञानीयाद्गतीः सर्वा यथाक्रमम् ॥ ५२ ॥

अभिज्ञाय ततश्छिन्त्वा प्रदहेन्मतिमान् भिषक् ।

संशोध्य दुष्टमांसानि क्षारेण प्रतिसारयेत् ॥ ५३ ॥

व्रणं विशुद्धं विज्ञाय रोपयेन्मतिमान् भिषक् ।

सुमना ग्रन्थयश्चैव मल्लातकमनःशिले ॥ ५४ ॥

कालानुसारी सूक्ष्मैला चन्दनागुरुणी तथा ।

एतैः सिद्धं निम्बतैलं वल्मीके रोपणं हितम् ॥ ५५ ॥

पाणिपादोपरिष्ठात्तु छिद्रैर्बहुभिरावृतम् ।

वल्मीकं यत् सशोफं स्याद्वर्ज्यतत्तु विजानता ॥ ५६ ॥

१२ सु० चि०

वल्मीक चिकित्सा—वल्मीक ( हाथ-पादतल और ग्रीव आदि की वल्मीक के स्वरूप की गांठ ) को शस्त्र से काटकर चार तथा अग्नि से जलावे और अर्बुद की चिकित्सा के लिये बतलाई गई विधि के अनुसार व्रण का शोधन एवं रोपण करे । मर्मस्थान से रहित तथा छोटे वल्मीक में संशोधन कर वैद्य, रक्तमोक्षण करे और कुलथी की जड़, गुड्मूत्र्या, सेन्धानमक, अमलताश की जड़, दन्ती की जड़, काले निशोथ की जड़, पल्ल ( तिल की पिष्टि ) और सत्तू ( धान के लावे का ) को एकत्र मिलाकर लेप लगावे तथा भलीभांति स्निग्ध एवं सुखोष्ण उपनाह ( पुलटिस ) बांधे । वल्मीक के पक जाने पर, पूय की सम्पूर्ण गति ( मार्ग ) को भलीभांति समझकर, बुद्धिमान् वैद्य, विधान के अनुसार चीरा लगावे तथा अग्नि से जलावे । दूषित मांस को शुद्ध कर, चार से प्रतिसारण ( रगडे ) और व्रण के शुद्ध होने पर रोपण करे । बमेली की कली, भिलावा, मैन्शिल, कृष्णसारिवा, छोटी इलायची, चन्दन और अगार से सिद्ध नीम का तेल, वल्मीक के रोपण के लिए हितकर होता है । हाथ-पैरों के ऊपर होने वाले, अनेक छिद्रों से व्याप्त शोथयुक्त वल्मीक को कुशल वैद्य त्याग दे ॥ ४८-५६ ॥

धात्र्याः स्तन्यं शोधयित्वा बाले साध्याऽहिपूतना ।

पटोलपत्रत्रिफलारसाञ्जनविपाचितम् ।

पीतं घृतं नाशयति कृच्छ्रामप्यहिपूतनाम् ॥ ५७ ॥

अहिपूतना चिकित्सा—बालकों के अहिपूतना रोग की चिकित्सा, धात्री के दुग्ध की शुद्धि द्वारा करनी चाहिये ।

परवल की पत्ती, हरद, बहेड़ा, आँवला और रसोत के द्वारा सिद्ध घृत पिलाने से, कष्टसाध्य अहिपूतना रोग भी नष्ट हो जाता है ॥ ५७ ॥

त्रिफलाकोलखदिरकषायं व्रणरोपणम् ॥ ५८ ॥

हरद, बहेड़ा, आँवला, बेर और खैर के फाय का प्रयोग व्रण रोपण के लिए करना चाहिये ॥ ५८ ॥

कासीसरोचनातुत्थहरितालरसाञ्जनैः ।

लेपोऽम्लपिष्टो बदरीत्वग्वा सैन्धवसंयुता ।

कपालतुत्थजं चूर्णं चूर्णकाले प्रयोजयेत् ॥ ५९ ॥

कासीस, गोरोचन, तूतिया, हरिताल और रसोत अथवा बेर की छाल और सेन्धानमक काजी में पीसकर लेप लगाना चाहिये । चूर्णकाल ( व्रणरोपण के समय ) में कपाल ( पके हुए मिट्टी के घड़े का टुकड़ा ) और तूतिया के चूर्ण का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५९ ॥

चिकित्सेन्मुष्ककच्छूं चाप्यहिपूतनपामवत् ॥ ६० ॥

वृषणकच्छू ( Eczema of the Scrotum ) की चिकित्सा भी, अहिपूतना और पामा की भाँति करनी चाहिये ॥ ६० ॥

गुदभ्रंशे गुदं स्वन्नं स्नेहाभ्यक्तं प्रवेशयेत् ।

कारयेद्गोफणाबन्धं मध्यच्छिद्रेण चर्मणा ।

विनिर्गमार्थं वायोश्च स्वेदयेच्च सुहुमुहुः ॥ ६१ ॥

गुदभ्रंश-चिकित्सा—गुदभ्रंश ( Prolapsus Recti ) में बाहर निकली हुई गुदा को स्वेदन और स्नेहन कर अन्दर



प्रवेश करना चाहिये और अधोवायु निकलने के लिए, मध्य में छेद वाली, चमड़े की गोफणा बन्धन ( T. Bandage ) से पट्टी बाँधनी चाहिये तथा धीरे-धीरे स्वेदन करना चाहिये ॥६१॥

क्षीरे महत्पञ्चमूलं मूषिकां चान्त्रवर्जिताम् ॥ ६२ ॥

पक्त्वा तस्मिन् पचेत्तैलं वातघ्नौषधसंयुतम् ।

गुदभ्रंशमिदं कृच्छ्रं पानाभ्यङ्गात् प्रसाधयेत् ॥ ६३ ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने क्षुद्ररोगचिकित्सितं नाम विशोऽध्यायः ॥ २० ॥

दूध में बृहत्-पञ्चमूल तथा आँतरहित चूहे को पकाकर, इस दूध के द्वारा, वातघ्न औषधियों के कल्क के साथ, तैल पाक किया जावे। इस तैल के पीने तथा लगाने से कष्ट साध्य गुदभ्रंश रोग नष्ट होता है ॥ ६२-६३ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायां विशोऽध्यायः ॥२०॥

### एकविंशतितमोऽध्यायः

अथातः शूकदोषचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर शूक रोग की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसाकि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रकृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

संलिख्य सर्पपीं सम्यक् कपायैरवचूर्णयेत् ।

कपायेष्वेव तैलं च कुर्वीत व्रणरोपणम् ॥ ३ ॥

सर्पपीचिकित्सा—सर्पपी को भली भाँति खुरच कर कपाय वृक्षों का चूर्ण (मिश्रकोक्त शोधन द्रव्य) व्रण पर लगाना चाहिये तथा व्रण रोपण के लिए, कपाय द्रव्यों के कल्क के साथ ही तैल पाक करना चाहिये ॥ ३ ॥

अष्टौलिकां जलौकोभिर्माहयेच्च पुनः पुनः ।

तथा चानुपशाम्यन्तीं कफप्रन्थिवदुद्धरेत् ॥ ४ ॥

अष्टौलिका-चिकित्सा—कुशल चिकित्सक, अष्टौलिका में जोंक लगाकर बारबार रक्तमोक्षण करावे तथा इस प्रकार शान्त न होने वाली अष्टौलिका को कफज ग्रन्थि की भाँति शस्त्र से काट कर निकाले ॥ ४ ॥

स्वेदयेद् ग्रथितं शश्वन्नाडीस्वेदेन बुद्धिमान् ।

सुखोष्णैरुपनाहैश्च सुस्निग्धैरुपनाहयेत् ॥ ५ ॥

ग्रथित-चिकित्सा—बुद्धिमान् वैद्य ग्रथित में नाड़ी स्वेद से प्रतिदिन स्वेदन करे और भली भाँति स्निग्ध एवं सुखोष्ण उपनाह (पुलटिस) बाँधे ॥ ५ ॥

कुम्भीकां पाकमापन्नां भिन्द्याच्छुद्धां तु रोपयेत् ।

तैलेन त्रिफलालोभ्रतिन्दुकाम्रातकेन तु ॥ ६ ॥

कुम्भीका चिकित्सा—पकी हुई कुम्भीका को शस्त्र से चीरकर, व्रण को शुद्ध करके, हरद, बहेडा, आँवला, लोभ्र,

तिन्दुक (तेंदू) और आमड़े से सिद्ध तैल के द्वारा रोपण करना चाहिये ॥ ६ ॥

ग्राहयित्वा जलौकोभिरलजीं सेचयेत्ततः ।

कपायैस्तेषु सिद्धं च तैलं रोपणमिष्यते ॥ ७ ॥

अलजी चिकित्सा—अलजी में जलौका के द्वारा रक्तमोक्षण कर कपाय वृक्षों के काथ से परिपेक तथा इन्हीं कपायवृक्षों के काथ और कल्क से सिद्ध तैल से व्रण का रोपण करना चाहिये ॥ ७ ॥

बलातैलेन कोष्णेन मृदितं परिपेचयेत् ।

मधुरैः सर्पिपा स्निग्धैः सुखोष्णैरुपनाहयेत् ॥ ८ ॥

मृदित चिकित्सा—मृदित में सुखोष्ण बलातैल से परिपेक और मधुर द्रव्यों में घृत मिलाकर सुखोष्ण उपनाह (पुलटिस) बाँधना चाहिये ॥ ८ ॥

संमूढपिडकां क्षिप्रं जलौकोभिरुपाचरेत् ।

भित्त्वा पर्यागतां चापि लेपयेत् श्वौद्रसर्पिपा ॥ ९ ॥

संमूढ पिडिका चिकित्सा—संमूढपिडिका में, जलौका द्वारा शीघ्र रक्तमोक्षण कराना चाहिये तथा पकी हुई को चीर कर मधु और घृत का लेप लगाना चाहिये ॥ ९ ॥

अवमन्ये गते पाकं भिन्ने तैलं विधीयते ।

धवाश्वकर्णपत्तङ्गसल्लकीतिन्दुकीकृतम् ॥ १० ॥

अवमन्य चिकित्सा—अवमन्य के पककर फूटने पर, धव, अश्वकर्ण (गन्धमुण्ड), पतङ्ग, साल और तेंदू के काथ एवं कल्क से सिद्ध तैल का प्रयोग करना चाहिये ॥ १० ॥

क्रियां पुष्करिकायां तु शीतां सर्वा प्रयोजयेत् ।

जलौकोभिर्हरेन्वास्तृक् सर्पिपा चावसेचयेत् ॥ ११ ॥

पुष्करिका-चिकित्सा—पुष्करिका में सम्पूर्ण शीतल क्रियाओं का प्रयोग, जोंक के द्वारा रक्तमोक्षण तथा घृत से परिपेक करना चाहिये ॥ ११ ॥

स्पर्शहान्यां हरेद्रक्तं प्रदिह्यान्मधुरैरपि ।

क्षीरेक्षुरससर्पिभिः सेचयेच्च सुशीतलैः ॥ १२ ॥

स्पर्शहानि-चिकित्सा—स्पर्शहानि में रक्तमोक्षण कर, मधुर द्रव्यों के कल्क का लेप तथा शीतल दूध, गन्ने के रस, और घृत के द्वारा परिपेक करना चाहिये ॥ १२ ॥

पिडकामुत्तमाख्यां च बडिशेनोद्धरेद्विपक् ।

उद्धृत्य मधुसंयुक्तैः कपायैरवचूर्णयेत् ॥ १३ ॥

उत्तमा पिडिका चिकित्सा—उत्तमा नामक पिडिका को वैद्य बडिशशस्त्र से निकाले और मधुयुक्त कपाय द्रव्यों के चूर्ण से अवचूर्णन करे (व्रण पर चूर्ण छिड़के) ॥१३॥

रसक्रिया विधातव्या लिखिते शतपोनके ।

पृथक्पर्यादिसिद्धं च देयं तैलमनन्तरम् ॥ १४ ॥

शतपोनक चिकित्सा—शतपोनक में पहले लेखन (Scraping) कर, रसक्रिया और इसके पश्चात् पृष्ठपर्या-दिगण से सिद्ध तैल का प्रयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥

क्रियां कुर्याद्भिषक प्राज्ञस्त्वक्पाकस्य विसर्पवत् ।  
रक्तविद्रधिवचचापि क्रिया शोणितजेऽर्बुदे ॥१५॥  
कपायकल्कसर्पीपि तैलं चूर्णं रसक्रियाम् ।  
शोधनं रोपणं चैव वीक्ष्य वीक्ष्यावचारयेत् ॥ १६ ॥  
हितं च सर्पिषः पानं पथ्यं चापि विरेचनम् ।  
हितः शोणितमोक्षश्च यच्चापि लघु भोजनम् ॥ १७ ॥

त्वक्पाक तथा रक्तजार्बुदचिकित्सा—विद्वान् वैद्य को त्वक्पाक की चिकित्सा विसर्प की भाँति करनी चाहिये । रक्तजार्बुद में रक्तज विद्रधि की भाँति चिकित्सा करनी चाहिए तथा काथ, कल्क, घृत, तैल, चूर्ण, रसक्रिया, शोधन और रोपण कर्म द्विव्रणीयोक्त अवस्था के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिये । दोषों के अनुसार घृतपान, विरेचन, रक्तमोक्षण तथा लघु भोजन, रक्तजार्बुद में हितकर होता है ॥१५-१७॥

अर्बुदं मांसपाकं च विद्रधिं तिलकालकम् ।  
प्रत्याख्याय प्रकुर्वीत भिषक् सस्यक् प्रतिक्रियाम् ॥१८॥  
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने शूक्ररोग-  
चिकित्सितनामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

अर्बुद, मांसपाक, विद्रधि और तिलकालक को असाध्य समझते हुए, वैद्य को, भलीभाँति चिकित्सा करनी चाहिये ॥ इत्यायुर्वेदतन्त्रसंदीपिकाभाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

### द्वाविंशतितमोऽध्यायः

अथातो मुखरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

इसके अनन्तर मुखरोग की, चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

चतुर्विधेन स्नेहेन मधुच्छिद्रप्रयुतेन च ।  
वातजेऽभ्यञ्जनं कुर्यान्नाडीस्वेदं च बुद्धिमान् ॥ ३ ॥

ओष्ठरोग चिकित्सा—वातज ओष्ठ रोग में, भोम युक्त चतुर्विध स्नेह ( घृत, तैल, वसा, मज्जा ) की मालिश और नाडी स्वेद का प्रयोग बुद्धिमान् वैद्य को करना चाहिये ॥३॥

विदध्यादोष्ठकोपे तु साल्वणं चोपनाहने ।  
मस्तिष्के चैव नस्ये च तैलं वातहरं हितम् ॥ ४ ॥

वातज ओष्ठरोग में साल्वण की पुलटिस, शिरोवस्ति, और वातहर द्रव्यों से सिद्ध तैल का नस्य हितकर होता है ॥

श्रीवेष्टकं सर्जरसं सुरदारु सगुग्गुलु ।  
यष्ट्रीमधुकचूर्णं तु विदध्यात् प्रतिसारणम् ॥ ५ ॥

वातज ओष्ठ रोग में विरोजा, राल, देवदारु, गुग्गुलु और मुलेठी के चूर्ण से प्रतिसारण ( घर्षण ) करना चाहिये ॥ ५ ॥  
पित्तरक्ताभिघातोत्थं जलौकोभिरुपाचरेत् ।

पित्तविद्रधिवचचापि क्रियां कुर्यादशेषतः ॥ ६ ॥

पित्तज, रक्तज और अभिघातज ओष्ठ रोग में जोंक के द्वारा रक्तमोक्षण तथा विद्रधि की भाँति सम्पूर्ण ( सशोण-सशमनरूपा वाद्यामाम्बन्तरिश्च ) क्रिया करनी चाहिये ॥ ६ ॥

शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवल एव च ।  
हृते रक्ते प्रयोक्तव्यमोष्ठकोपे कफात्मके ॥ ७ ॥

त्र्युपणं स्वजिकाक्षारो यवक्षारो विडं तथा ।  
क्षौद्रयुक्तं विघातव्यमेतच्च प्रतिसारणम् ॥ ८ ॥

कफज ओष्ठ रोग में, रक्तमोक्षण के अनन्तर शिरोविरेचन, धूम, स्वेद और कवल का प्रयोग तथा सोंठ, मरिच, पिप्पल, सजीखार, यवक्षार और विडनमक में मधु मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिये ॥ ७-८ ॥

मेदोजे स्वेदिते भिन्ने शोधिते ज्वलनो हितः ।  
प्रियङ्गुत्रिफलालोभ्रं सक्षौद्रं प्रतिसारणम् ॥ ९ ॥

मेदज ओष्ठरोग में स्वेदन के पश्चात् शस्त्र से चीरकर व्रण का शोधन, अग्निकर्म तथा प्रियंगु, त्रिफला और लोभ्र में मधु मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिए ॥ ९ ॥

एतदोष्ठप्रकोपानां साध्यानां कर्म कीर्तितम् ।  
दन्तमूलगतानां तु रोगाणां कर्म वक्ष्यते ॥ १० ॥

साध्य ओष्ठरोगों के लिए यह चिकित्सा विधि बतलाई गई है, दाँतों की जड़ ( मसूड़ा ) में होने वाले रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया जा रहा ॥ १० ॥

शीतादे हृतरक्ते तु तोये नागरसर्षपान् ।  
निष्काथ्य त्रिफलां मुस्तं गण्डूपः सरसाञ्जनः ॥११॥

प्रियङ्गवश्च मुस्तं च त्रिफला च प्रलेपनम् ।  
नस्यं च त्रिफलासिद्धं मधुकोत्पलपद्मकैः ॥ १२ ॥

शीताद ( Spongy Gums ) में रक्तमोक्षण के अनन्तर सोंठ, सरसों, त्रिफला, नागरमोथा और रसोत के काथ का गण्डूप धारण ( मुख में काथ रखना ) तथा प्रियंगु, नागरमोथा और त्रिफला कल्क का लेप एवं त्रिफला, मुलेठी, कमल और पद्माक्ष से सिद्ध तैल के नस्य का प्रयोग करना चाहिये ॥

दन्तपुष्पुटके कार्यं तरुणे रक्तमोक्षणम् ।  
सपञ्चलवणः क्षारः सक्षौद्रः प्रतिसारणम् ।

हितः शिरोविरेकश्च नस्यं स्निग्धं च भोजनम् ॥१३॥

नवीन दन्तपुष्पुटक ( Gum boil ) में रक्तमोक्षण, पाँचों लवण और यवक्षार में मधु मिलाकर प्रतिसारण तथा शिरो-विरेचन, नस्य एवं स्निग्ध भोजन हितकर होता है ॥ १३ ॥

विस्त्राविते दन्तवेष्टे व्रणांस्तु प्रतिसारयेत् ॥१४॥  
रोध्रपत्तङ्गयष्ट्याहलाक्षाचूर्णैर्मधुतरैः ।

गण्डूपे क्षीरिणो योज्याः सक्षौद्रघृतशर्कराः ।  
काकोल्यादौ दशक्षीरसिद्धं सर्पिश्च नस्यतः ॥ १५ ॥

दन्तवेष्टक ( Pyorrhoea ) में रक्तमोक्षण के बाद लोभ्र, पतङ्ग, मुलेठी और लाख के चूर्ण में विरोप मधु मिलाकर व्रणों का प्रतिसारण, चीरिवृत्तों के काथ में मधु, घृत और

शर्करा मिलाकर गण्डूप धारण तथा काकोल्यादि के ककक के साथ दशगुने दूध में सिद्ध घृत का नस्य प्रयोग करना चाहिये ॥ १४-१५ ॥

शौपिरे हृतरक्ते तु रोध्रमुस्तरसाञ्जनैः ॥ १६ ॥

सक्षौद्रैः शस्यते लेपो गण्डूपे क्षीरिणो हिताः ।

सारिवोत्पल्यष्ट्याह्वसावरागुरुचन्दनैः ॥ १७ ॥

क्षीरे दशगुणे सिद्ध सर्पिर्नस्ये च पूजितम् ।

क्रियां परिदरे कुर्याच्छ्रीतादोक्तां विचक्षणः ॥ १८ ॥

शौपिर में, मसूड़े से रक्त निकाल कर, लोध्र, नागरमोथा और रसोत के चूर्ण में मधु मिला हुआ लेप तथा क्षीरवृक्षों के काथ का गण्डूप धारण और सारिवा, कमल, मुलेठी, लोध्र, अगर एवं चन्दन के ककक के साथ दशगुने दूध से सिद्ध घृत का नस्य हितकर होता है । बुद्धिमान् वैद्य परिदर में शीताद के लिए कही गई चिकिरसा विधि का प्रयोग करे ॥ १६-१८ ॥

संशोध्योभयतः कार्यं शिरश्चोपकुशे तथा ।

काकोदुम्बरिकागोजीपत्रैर्विस्त्रावयेदसृक् ॥ १९ ॥

क्षौद्रयुक्तैश्च लवणैः सन्धोपैः प्रतिसारयेत् ।

पिप्पलीः सर्पपावन् श्वेतान्नागरं नैचुलं फलम् ॥ २० ॥

सुखोदकेन संसृज्य कवलं चापि धारयेत् ।

घृतं मधुरकैः सिद्धं हितं कवलनस्ययोः ॥ २१ ॥

उपकुश में वमन, विरेचन के द्वारा, दोनों मागों से शरीर को तथा शिरोविरेचन के द्वारा शिरको शुद्ध कर कठगूलर और गोजिह्वा के पत्ते से मसूड़े को रगड़ कर रक्त निकालना चाहिए तथा मधु युक्त पाँचो नमक और सोंठ, मरिच, पिप्पल के चूर्ण से प्रतिसारण करना चाहिए एवं पिप्पल, सरसों, सोंठ और वेतसफल के चूर्ण को, गुनगुने जल में मिला कर कवल धारण करना चाहिए । मधुर द्रव्यों ( काकोल्यादि गण ) से सिद्ध घृत, कवल धारण तथा नस्य दोनों के लिए हितकर होता है ॥

शस्त्रेण दन्तवैदर्भे दन्तमूलानि शोधयेत् ।

ततः क्षारं प्रयुञ्जीत क्रियाः सर्वाश्च शीतलाः ॥ २२ ॥

दन्तवैदर्भ में, दाँतों की जड़ को शस्त्र से स्वच्छ कर चार-प्रयोग तथा सम्पूर्ण शीतल क्रिया करनी चाहिए ॥ २२ ॥

उद्धृत्याधिकदन्तं तु ततोऽग्निमवचारयेत् ।

कृमिदन्तकवचचापि विधिः कार्यो विज्ञानता ॥ २३ ॥

अधिकदन्त ( अथवा वर्द्धन Extra tooth ) को उखाड़ कर, अग्निर्म तथा कृमिदन्त की भाँति, कुशल वैद्य को चिकिरसा करनी चाहिए ॥ २३ ॥

छित्त्वाऽधिमांसं सक्षौद्रैरेभिश्चूर्णैरुपाचरेत् ।

वचातेजोवतीपाठास्वर्जिकायावशुकजैः ॥ २४ ॥

क्षौद्रद्वितीयाः पिप्पल्यः कवलश्चात्र कीर्तितः ॥

पटोलत्रिफलानिम्बकपायश्चात्र धावने ।

हितः शिरोविरेकश्च धूमो वैरेचनश्च यः ॥ २५ ॥

अधिमांस ( Impacted wisdom tooth ) को काट कर घच, तेजवल, पाठा, सजीगर और यवचार के चूर्ण में मधु

मिला कर लगाना चाहिए तथा पिप्पली चूर्ण और मधु का कवल धारण करना चाहिए । व्रण धोने के लिए ( कुहा करने के लिए ) परवल की पत्ती, त्रिफला और नीम का काथ तथा शिरोविरेचन और वैरेचनिक धूम का प्रयोग हितकर होता है ॥

सामान्यं कर्म नाडीनां विशेषं चात्र मे शृणु ।

नाडीव्रणहरं कर्म दन्तनाडीषु कारयेत् ॥ २६ ॥

यं दन्तमभिजायेत नाडी त दन्तमुद्धरेत् ।

छित्त्वा मांसानि शस्त्रेण यदि नोपरिजो भवेत् ॥ २७ ॥

शोधयित्वा दहेच्चापि क्षारेण ज्वलनेन वा ।

भिनत्त्युपेक्षिते दन्ते हनुकास्थिगतिर्ध्रुवम् ।

समूलं दशनं तस्मादुद्धरेद्भ्रमरिथरम् ॥ २८ ॥

दन्तनाडी में, सामान्य नाडी ( Syms ) चिकिरसा विधि का प्रयोग किया जाता है, विशेष चिकिरसा विधि का वर्णन मुद्ग से सुनो—जिस दाँत के समीप नाडीव्रण ( Syms ) उत्पन्न हो उस दाँत को, यदि दाँत ऊपर की पङ्क्ति में न हो तो मसूड़े का मांस शस्त्र से काट कर, निकाल देना चाहिए और व्रण को शुद्ध कर चार अथवा अग्नि से जलाना चाहिए । क्योंकि, दाँत की उपेक्षा करने पर अर्थात् दाँत को न निकालने पर, नाडीव्रण निश्चय ही हन्वस्थि का भेदन कर देता है । इसलिए दृष्टे तथा हिलते हुए दाँत को जड़ से निकालना चाहिए ॥ २६-२८ ॥

उद्धृते तूत्तरे दन्ते समूले स्थिरबन्धने ॥ २६ ॥

रक्तातियोगात् पूर्वोक्ता रोगा घोरा भवन्ति हि ।

काणः संजायते जन्तुरर्दितं चास्य जायते ॥ ३० ॥

चलमप्युत्तर दन्तमतो नापहरेद्भिपक् ।

उपर की पङ्क्ति में स्थित, स्थिर बन्धन युक्त अर्थात् दृढ़ दाँत को जड़ से उखाड़ने पर, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण, ऊपर कहे गए भयङ्कररोग उत्पन्न हो जाते हैं । मनुष्य काना तथा अर्दित रोग ग्रस्त हो जाता है । इसलिए वैद्य को ऊपर के हिलते हुए दाँत को भी नहीं उखाड़ना चाहिए ॥

धावने जातिमदनस्वादुकण्टकखादिरम् ॥ ३१ ॥

कपायं जातिमदनकटुकस्वादुकण्टकैः ।

यष्ट्याह्वरोध्रमस्त्रिप्राखदिरैश्चापि यत् कृतम् ।

तैलं संशोधनं तद्धि हन्यादन्तगतां गतिम् ॥ ३२ ॥

दन्तनाडी को धोने के लिए चमेली, मैनफल, गोखरू, और खैर का काथ तथा व्रण को शुद्ध करने के लिए चमेली मैनफल, कुटकी, गोखरू, मुलेठी, लोध्र, मजीठ और खैर के काथ से सिद्ध तैल का प्रयोग करना चाहिए । क्योंकि यह तैल दन्तगत नाडी को नष्ट करता है ॥ ३१-३२ ॥

कीर्तिता दन्तमूले तु क्रिया दन्तेषु चद्यते ॥ ३३ ॥

दन्तमूल के ( मसूड़े ) रोगों की चिकिरसा का वर्णन तो किया गया अब दन्त रोगों की चिकिरसा कही जा रही है ॥ ३३ ॥

स्नेहानां कवलाः कोष्णाः सर्पिपक्षैवृतस्य वा ।

निर्यूहाश्चानिलग्नानां दन्तहर्षप्रमर्दनाः ॥ ३४ ॥

चतुर्विध स्नेह ( घृत, तैल, वसा, मज्जा ) अथवा

त्रैवृतघृत ( महावातव्याधि-पठित ) एवं वातघ्न द्रव्यों के काथ का, सुखोष्ण कवल धारण, दन्तहर्ष को नष्ट करता है ॥

सैहिकश्च हितो धूमो नस्यं स्निग्धं च भोजनम् ।

रसो रसयवाग्वश्च क्षीरं सन्तानिका घृतम् ।

शिरोवस्तिहितश्चापि क्रमो यश्चानिलापहः ॥ ३५ ॥

सैहिक धूम, नस्य, स्निग्ध भोजन, मांसरस, मांसरस में सिद्ध यवागू, दूध, मलाई, घी, शिरोवस्ति और वायुनाशक सभी क्रियायें, दन्तहर्ष में हितकर होती हैं ॥ ३५ ॥

अहिंसन् दन्तमूलानि शर्करामुद्वेद्विपक् ॥ ३६ ॥

लाक्षाचूर्णैर्मधुयुतैस्ततस्ताः प्रतिसारयेत् ।

दन्तहर्षक्रियां चापि कुर्यान्निरवरोषतः ॥ ३७ ॥

दाँतों की जड़ को हानि पहुँचाये बिना वैद्य को, दन्तशर्करा ( Tartar ) निकालनी चाहिए और लाख के चूर्ण में मधु मिला कर प्रतिसारण तथा दन्तहर्ष के लिए कथित सम्पूर्ण क्रियाओं का भी प्रयोग करना चाहिए ॥ ३६-३७ ॥

कपालिका कृच्छ्रतमा तत्राप्येषा क्रिया हिता ।

कपालिका ( Inamel ) कष्टसाध्य रोग है, इसमें भी उपर्युक्त चिकित्सा हितकर होती है ॥ ३७ ॥

जयेद्विस्रावणैः स्विन्नमचलं कृमिदन्तकम् ॥ ३८ ॥

तथाऽवपीडैर्वातघ्नैः स्नेहगण्डूषधारणैः ।

भद्रदार्वादिवर्षाभूलेपैः स्निग्धैश्च भोजनैः ॥ ३९ ॥

न हिलने वाले कृमिदन्त ( Dental caries ) की चिकित्सा, स्वेदन, रक्तमोक्षण, वातघ्न अवपीडनस्य, स्नेहों के गण्डूष-धारण, भद्रदार्वादि तथा पुनर्नवादि गण के लेप और स्निग्ध आहार के द्वारा करनी चाहिए ॥ ३८-३९ ॥

चलमुद्धृत्य च स्थानं विदहेच्छुपिरस्य च ।

ततो विदारीयष्टयाह्वशृङ्गाटकसेरुकैः ।

तैलं दशगुणैः क्षीरे सिद्धं नस्ये हितं भवेत् ॥ ४० ॥

हिलते हुए दाँत को उखाड़ कर, उस खोखले स्थान तथा शौपिरजन्य छिद्र को अग्नि से जलाना चाहिए फिर विदारी-कन्द, मुलेठी, सिंघाड़ा और कशेरुके कल्क द्वारा, दशगुने दूध से सिद्ध, तैल के नस्य का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४० ॥

हनुमोक्षे समुद्दिष्टां कुर्याच्चैदितवत् क्रियाम् ॥ ४१ ॥

हनुमोक्ष ( Dislocation of the lower jaw ) में अर्दित के लिए कथित ( शिरोवस्ति, नस्य, धूम, उपनाह आदि ) चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४१ ॥

विमर्शः—चरक तथा अष्टाङ्गसंग्रह में 'हनुमोक्ष' का नाम वात रोग की श्रेणी में रखा गया है । सुश्रुत इसे दन्तरोग की पङ्क्ति में रखते हैं । 'हनुमोक्ष' वस्तुतः हन्वस्थि की स्थान-च्युति है । इस दृष्टि से दन्त रोग की श्रेणी में इसे स्थान प्राप्त नहीं होता, किन्तु हन्वस्थि निम्न दन्तपङ्क्ति की आधार-शिला भी है और हन्वस्थि की अनेक व्याधियाँ दन्त-विद्रधि के कारण हो जाती हैं । सम्भवतः सुश्रुत ने इसी कारण से 'हनुमोक्ष' का नाम दन्त रोगों के साथ रखा है । पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान भी, दन्तरोग को हन्वस्थि की

व्याधियों का उत्पादक कारण मानता है । जहाँ तक चिकित्सा का सम्बन्ध है, सुश्रुत ने भी, अन्य आचार्यों की भाँति 'हनुमोक्ष' के लिए वातव्याधि-चिकित्सा विधान का ही परामर्श दिया है ।

फलान्यमुानि शीताम्बु रुक्षान्नं दन्तधावनम् ।

तथाऽतिकठिनान् भक्ष्यान् दन्तरोगी विवर्जयेत् ॥ ४२ ॥

दन्तरोग से पीडित व्यक्ति को खट्टे फलों का सेवन, शीतल जल, रुच अन्न, दतौन से दाँत धोना तथा अत्यधिक कठे भोज्य पदार्थों को त्याग देना चाहिए ॥ ४२ ॥

साध्यानां दन्तरोगाणां चिकित्सितमुदीरितम् ।

जिह्वागतानां साध्यानां कर्म वक्ष्यामि सिद्धये ॥ ४३ ॥

साध्य दन्त रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया गया है । जिह्वागत साध्य रोगों में सफलता के लिए चिकित्सा कर्म का निर्देश किया जा रहा है ॥ ४३ ॥

ओष्ठप्रकोपेऽनिलजे यदुक्तं प्राक् चिकित्सितम् ।

कण्टकेष्वनिलोत्थेषु तत् कार्यं भिषजा भवेत् ॥ ४४ ॥

वातज ओष्ठ-प्रकोप के लिए जिस चिकित्सा-विधि का वर्णन पहले किया गया है, उसका प्रयोग वैद्य को, वातज जिह्वाकण्टक में करना चाहिए ॥ ४४ ॥

पित्तजेषु विघृष्टेषु निःसृते दुष्टशोणिते ।

प्रतिसारणगण्डूषं नस्यं च मधुरं हितम् ॥ ४५ ॥

पित्तज जिह्वाकण्टक में, जिह्वा को रगड कर, रक्त निकालने के पश्चात् मधुर द्रव्यों से प्रतिसारण, गण्डूष धारण और नस्य का प्रयोग हितकर होता है ॥ ४५ ॥

कण्टकेषु कफोत्थेषु लिखितेष्वसृजः क्षये ।

पिप्पल्यादिर्मधुयुतः कार्यस्तु प्रतिसारणे ॥ ४६ ॥

गृहीयात् कवलांश्चापि गौरसर्षपसैन्धवैः ।

पटोलनिम्बवार्ताकुक्षारयूषैश्च भोजयेत् ॥ ४७ ॥

कफज जिह्वाकण्टक में, जिह्वा को खुरच कर रक्त निकालने के अनन्तर पिप्पल्यादि गण के द्रव्यों में मधु मिलाकर प्रतिसारण, पीली सरसों और सेन्धा नमक का कवल धारण तथा परवल, नीम, बड़ी कटेरी और यवचार मिश्रित यूष के साथ भोजन हितकर होता है ॥ ४६-४७ ॥

उपजिह्वां तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत् ।

शिरोविरेकगण्डूषधूमैश्चैनमुपाचरेत् ॥ ४८ ॥

उपजिह्वा ( Bannula ) को खुरच कर, क्षार से प्रतिसारण तथा शिरोविरेचन, गण्डूष धारण और धूम ( वैरेचनिक धूम ) के द्वारा उपचार करना चाहिए ॥ ४८ ॥

जिह्वागतानां कर्मोक्तं तालव्यानां प्रवक्ष्यते ।

अङ्गुष्ठाङ्गुलिसंदेशेनाकृष्य गलशुण्डिकाम् ॥ ४९ ॥

छेदयेन्मण्डलाग्रेण जिह्वोपरि तु सस्थिताम् ।

नोत्कृष्टं चैव हीनं च त्रिभागं छेदयेद्विपक् ॥ ५० ॥

जिह्वागत रोगों की चिकित्सा विधि का वर्णन किया गया, तालुगत रोगों की चिकित्सा का कथन किया जा रहा है ।

जिह्वा के उपर स्थित गलशुण्डिका (Elongated Uvula) को अंगूठा और अंगुलि के संदश से (अंगूठा और तर्जनी अंगुलि को मिलाकर चिमटी का रूप देना) खींच कर, मण्डलाग्र शस्त्र (Round head knife) के द्वारा, न तो बहुत अधिक और न बहुत कम अपि तु तृतीयांश भाग, वैद्य को काटना चाहिए ॥ ४९-५० ॥

अत्यादानान् स्रवेद्रक्तं तन्निमित्तं त्रियेत च ।  
हीनच्छेदाद्भवेच्छोफो लाला निद्रा भ्रमस्तमः ॥५१॥  
तस्माद्द्वैद्यः प्रयत्नेन दृष्टकर्मा विशारदः ।  
गलशुण्डी तु सञ्छिद्य कुर्यात् प्रातमिमं क्रमम् ॥५२॥

अधिक काट देने पर रक्तस्राव होने के कारण, रोगी की मृत्यु हो जाती है। अल्प मात्रा में काटने पर शोथ, लालास्राव, अधिक निद्रा, भ्रम और आँखों के सामने अन्धकार होता है। इसलिए शक्य क्रिया से पूर्ण परिचित विद्वान् वैद्य, सावधानी के साथ, गलशुण्डी को काट कर, अधोलिखित चिकित्सा का प्रयोग करे ॥ ५१-५२ ॥

मरिचातिविपापाठात्रचाकुप्टकुटन्नटैः ।  
क्षौद्रयुक्तैः सत्ववणैस्ततस्तां प्रतिसारयेत् ॥ ५३ ॥  
वचामतिविपां पाठां रास्तां कटुकरोहिणीम् ।  
निष्काश्य पिचुमन्दं च कवलं तत्र योजयेत् ॥ ५४ ॥  
इन्द्रुदीकिणिहीदन्तीसरलासुरदारुभिः ।  
पञ्चाङ्गी कारयेत् पिष्टैर्वर्ति गन्धोत्तरां शुभाम् ॥ ५५ ॥  
ततो धूम पिवेज्जन्तुर्द्विरह् कफनाशनम् ।  
क्षारसिद्धेषु मुद्गेषु यूषश्चाप्यशने हितः ॥ ५६ ॥

मरिच, अतीस, पाठा, वच, कूट, अरल, और सेन्धानमक के चूर्ण में मधु मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिए। वच, अतीस, पाठा, राक्षा, कुटकी और नीम के काथ का कवल धारण कराना चाहिए। हिगोट, किणिही (अपामार्ग), दन्ती, निशोध और देवदारु, इन पाँच द्रव्यों को पीस कर, सुन्दर-सुगन्धित पञ्चाङ्गीवर्ति (पञ्चभिरङ्गभूतैर्द्रव्यैः कृता पञ्चाङ्गी) बनावे, कफनाशक इस वर्ति का धूम, रोगी को दिन में दो बार पिलाना चाहिए तथा मूग के यूष में यवचार मिला कर भोजन के लिए देना चाहिए ॥ ५३-५६ ॥

विमर्शः—पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान के अनुसार भी जब गलशुण्डी (Elongated Uvula) Chronic हो जाती है और शोथ बना रहता है, उस अवस्था में शक्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है—The treatment of this Condition Consists in removing the lower half of the Uvula after painting it with cocaine, by pulling it down with forceps and snipping it off with scissors. (The Science and Practice of Surgery)

तुण्डिकेयंत्रुपे कूर्मे सद्धाने तालुपुष्पुटे ।  
एष एव त्रिधिः कार्यो विशेषः शस्त्रकर्मणि ॥ ५७ ॥

तुण्डिकेरी (Tonsillitis) से समानता) अघ्रुप (Palatini) से समानता), घूम (Adenoma of the Palate) से समानता), फाइब्रोमा (Fibroma) से समानता), और

तालुपुष्पुट (Epulis of the Palate) से समानता) में उपर्युक्त विधि का प्रयोग तथा विशेष रूप से शक्य कर्म करना चाहिए ॥ ५७ ॥

तालुपाके तु कर्तव्यं विधानं पित्तनाशनम् ।

तालुपाक (Ulceration of the Palate) में पित्तनाशक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५७ ॥

स्नेहस्वेदौ तालुशोपे विधिश्चानिलनाशनः ।  
कीर्तितं तालुजानां तु कण्ठ्यानां कर्म वक्ष्यते ॥५८॥

तालु शोष में स्नेहन तथा स्वेदन और वायुनाशक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तालु रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया, कण्ठरोगों की चिकित्सा-विधि बतलाई जा रही है ॥ ५८ ॥

साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम् ॥५९॥  
छर्दनं धूमपानं च गण्डूषो नस्यकर्म च ।

साध्य रोहिणी रोगों में (Diphtheria) रक्तमोक्षण, वमन, धूमपान, गण्डूष-धारण और नस्य कर्म, हितकर होता है ॥ ५९ ॥

वातिकीं तु हृते रक्ते लवणैः प्रतिसारयेत् ॥ ६० ॥

सुखोष्णान् स्नेहगण्डूषान् धारयेच्चाप्यभीक्ष्णशः ।  
पतङ्गशर्कराक्षौद्रैः पैत्तिकीं प्रतिसारयेत् ॥ ६१ ॥

द्राक्षापरूपकक्राथो हितश्च कवलप्रहै ।  
अगारधूमकटुकैः श्लैष्मिकीं प्रतिसारयेत् ॥ ६२ ॥

श्वेताविडङ्गदन्तीषु तैलं सिद्धं ससैन्धवम् ।  
नस्यकर्मणि योक्तव्यं तथा कवलधारणे ॥ ६३ ॥

पित्तवत् साधयेद्द्वैद्यो रोहिणीं रक्तसंभवाम् ।  
विस्त्राव्य कण्ठशाल्कं साधयेत्तुण्डिकेरिवत् ॥ ६४ ॥

वातज रोहिणी में रक्तमोक्षण के अनन्तर, पञ्च लवण से प्रतिसारण (घर्षण) तथा बार-बार स्नेहयुक्त सुखोष्ण गण्डूष धारण कराना चाहिए। पित्तज रोहिणी में पतङ्ग, शर्करा और मधु के द्वारा प्रतिसारण तथा मुनक्का और फालसे के काथ का कवल धारण हितकर होता है। कफज रोहिणी में गृहधूम और कुटकी चूर्ण से प्रतिसारण तथा श्वेता, विडङ्ग, दन्ती और सेन्धा नमक के द्वारा सिद्ध तैल, नस्य एव कवल धारण में प्रयोग करना चाहिए। रक्तज रोहिणी की चिकित्सा, वैद्य को पित्तज रोहिणी की भाँति करनी चाहिए। कण्ठशाल्क से रक्त निकाल, तुण्डिकेरी की भाँति चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ६०-६४ ॥

विमर्शः—रोहिणी (Diphtheria) एक प्रकार की वातक व्याधि है। सद्यः सुचारु उपचार न होने पर इसकी घातकता में सन्देह नहीं रहता। सुश्रुत तथा चरक दोनों आचार्यों ने इस रोग को प्राणहारक माना है। 'प्रदूष्य मांस गलरोधिनोऽङ्कुरान्, सज्जन्नि यान् साऽसुहरा दि रोहिणी।' (सु० नि० अ० १६) 'विरात्र परम तस्य जलोर्भवति जीवितम्। कुण्ठेन ध्वनुमान् क्षिप्रं सन्पद्यते हृषी।' (च० सु० अ० १८) इस रोग का प्रधान कारण, पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान के अनुसार (Diphtheria Bacillus) नामक दण्डाकार जीवाणु

होता है। बच्चों में इस रोग का प्रकोप अधिक पाया जाता है। रोग की प्रबलता को रोकने के लिए (Diphtheria Antitoxin) का प्रयोग आजकल किया जाता है। Antitoxin के प्रयोग से रोग की असाध्यता में न्यूनता हुई है। (Antitoxin) के प्रयोग के साथ साथ हृदय को बल देने वाली औषधियों का प्रयोग भी करते रहना चाहिये।

एककालं यथात्र च भुञ्जीत स्निग्धमल्पशः ।

उपजिह्विक्रवच्चापि साधयेदधिजिह्विकाम् ॥ ६५ ॥

रोगी को एक समय स्नेहयुक्त जौ का अल्प आहार देना चाहिये तथा अधिजिह्वा की चिकित्सा, उपजिह्वा की भौंति करनी चाहिये ॥ ६५ ॥

एकवृन्दं तु विस्त्राव्य विधि शोधनमाचरेत् ।

गिलायुश्चापि यो व्याधिस्तं च शस्त्रेण साधयेत् ॥ ६६ ॥

एकवृन्द रोग में रक्तमोक्षण के पश्चात् शोधनविधि (शिरोविरेचन, धूम, लेप, चार आदि) का प्रयोग तथा गिलायु नामक व्याधि में शस्त्र के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६६ ॥

अमर्मस्थं सुपक्वं च भेद्येद्रलविद्रधिम् ।

मर्मस्थान से रहित और भलीभौंति पकी हुई गलविद्रधि (Peritonsillar abscess) में चीरा लगाना चाहिये ॥ ६६ ॥

विमर्शः—पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र भी इस व्याधि में शस्त्रक्रिया का ही विधान बतलाता है। 'Once fluctuation is detected or there is sufficient indication that pus is definitely localised, the Condition must be dealt with by incision and evacuation of the pus.' 'The Science & Practice of Surgery'

वातात् सर्वसरं चूर्णैर्लवणैः प्रतिसारयेत् ॥ ६७ ॥

तैलं वातहरैः सिद्धं हितं कवलनस्ययोः ।

ततोऽस्मै स्नैहिकं धूममिमं दद्याद्विचक्षणः ॥ ६८ ॥

वातजसर्वसर (मुख ओष्ठ आदि का पाक Stomatitis) में पंचलवण के चूर्ण से प्रतिसारण, वातहर द्रव्यों से सिद्ध तैल का कवल धारण तथा नस्य हितकर होता है। बुद्धिमान् वैद्य, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए अधोलिखित (स्नैहिक) धूम का प्रयोग करे ॥ ६७-६८ ॥

शालराजादनैरण्डसारैर्द्वादमधूकजाः ॥

मज्जानो गुग्गुलुध्याममांसीकालानुसारिवाः ।

श्रीसर्जरसशैलेयमधूच्छिद्रानि चाहरेत् ॥ ६९ ॥

तत्सर्वं सुकृतं चूर्णं स्नेहेनालोड्य युक्तितः ।

टिण्डूकवृन्तं सक्षौद्रं मतिमांस्तेन लेपयेत् ॥ ७० ॥

एष सर्वसरे धूमः प्रशस्तः स्नैहिको मतः ।

कफत्रो मारुतघ्नश्च मुखरोगविनाशनः ॥ ७१ ॥

शाल, खिरनी, परण्ड, सारवृक्ष (खदिर आदि), हिंगोट, महुआ की मज्जा (वृक्ष का सार भाग), गुग्गुलु, ध्याम (गन्धवृण), जटामांसी, तगर, श्री (लवङ्ग), राल, भूरिद्धरीला और मोम, इन द्रव्यों का महीन चूर्ण

बनाकर, युक्तिपूर्वक (जितने स्नेह में चूर्ण लेप लगाने योग्य हो) स्नेह मिलाया जावे। बुद्धिमान् वैद्य इस चूर्ण का लेप मधु लगे हुए भरलु की टहनी पर लगावे। सर्वसर रोग के लिये यह स्नैहिक धूम श्रेष्ठ समझा जाता है। यह कफनाशक, वातहर एवं मुखरोग को नष्ट करता है ॥ ६९-७१ ॥

पित्तात्मके सर्वसरे शुद्धकायस्य देहिनः ।

सर्वः पित्तहरः कार्यो विधिर्मधुरशीतलः ॥ ७२ ॥

पित्तज सर्वसर रोग में वमन, विरेचन आदि से शुद्ध शरीर वाले रोगी के लिये, सम्पूर्ण पित्तनाशक, मधुर और शीतल क्रिया करनी चाहिये ॥ ७२ ॥

प्रतिसारणगण्डूपौ धूमः संशोधनानि च ।

कफात्मके सर्वसरे विधिं कुर्यात् कफापहम् ॥ ७३ ॥

पिवेदतिविषां पाठां मुस्तं च सुरदारु च ।

रोहिणीं कटुकाख्यां च कुटजस्य फलानि च ॥ ७४ ॥

गवां मूत्रेण मनुजो भागैर्धरणसमितैः ।

एष सर्वान् कफकृतान् रोगान् योगोऽपकर्षति ॥ ७५ ॥

कफज सर्वसर रोग में प्रतिसारण, गण्डूप धारण, संशोधन तथा कफनाशक क्रिया करनी चाहिये। अतीस, पाठा, नागर-मोथा, देवदारु, कुटकी और इन्द्रयव का एक धरण (२४ रत्ती) चूर्ण गोमूत्र के साथ रोगी को पिलाना चाहिये। यह योग सम्पूर्ण कफजन्य विकारों को नष्ट करता है ॥ ७३-७५ ॥

क्षीरेक्षुरसगोमूत्रदधिमस्त्वम्लकाञ्जिकैः ।

विदध्यात् कवलान् वीक्ष्य दोषं तैलघृतैरपि ॥ ७६ ॥

दूध, गन्ने का रस, गोमूत्र, दही, मस्तु (दधिजल), अम्ल (धान्याम्ल), काञ्जी तथा तैल और घृत का भी दोषों के प्रकोप के अनुसार कवल धारण करना चाहिये ॥ ७६ ॥

रोगाणां मुखजातानां साध्यानां कर्म कीर्तितम् ।

असाध्या अपि वक्ष्यन्ते रोगा ये तत्र कीर्तिताः ॥ ७७ ॥

साध्य मुख रोगों की चिकित्सा बतलाई गई है, असाध्य पूर्वनिर्दिष्ट मुखरोगों की चिकित्सा का कथन किया जा रहा है ॥ ७७ ॥

ओष्ठप्रकोपे वक्ष्योः स्युर्मांसरक्तत्रिदोषजाः ।

दन्तमूलेषु वक्ष्यो तु त्रिलिङ्गगतिशौषिरौ ॥ ७८ ॥

मांसज, रक्तज तथा सन्निपातज ओष्ठरोग तथा सन्निपातजगति (नाडी) और शौषिर दन्तरोग त्याज्य होते हैं ॥

दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनभङ्गनाः ।

जिह्वागतेष्वलासस्तु तालव्येष्वर्बुदं तथा ॥ ७९ ॥

स्वरन्नो बलयो वृन्दो विदार्यलस एव च ।

गलौघो मांसतानश्च शतघ्नी रोहिणी च या ॥ ८० ॥

दन्तरोगों में, श्यावदन्तक, दालन और भङ्गनक असाध्य होते हैं तथा जिह्वागत रोगों में अलास, तालुगत में अर्बुद एवं (कण्ठगत में) स्वरघ्न, बलय, वृन्द, विदार्य, अलस, गलौघ, मांसतान, शतघ्नी और रोहिणी असाध्य होती है ॥ ७९-८० ॥

जैसे कि—शोथ का नाश चाहने वाले रोगी को, पिट्टी के बने आहार, रूटे पदार्थ, लवण, मिट्टी, दिन में सोना, आनूप जीर्ण का मांस, स्त्रीप्रसव, घृत, तैल, दूध तथा भारी पदार्थों का सेवन त्याग देना चाहिए ॥ १३ ॥

हरयायुर्वेदतत्त्वमटीपिकाभापाटीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥

### चतुर्विंशतितमोऽध्यायः

अथातोऽनागतावाधप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

हमके अनन्तर अनागतावाधप्रतिषेध ( ईपद् आगतः अनागतः, आवाधो दुःखं, तस्य प्रतिषेधश्चिकित्सितम् ) अर्थात् सम्भावित दुःखों को रोकने के लिये, चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसाकि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रवृत्तिशिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

उत्थायोत्थाय सतत स्वस्थेनारोग्यमिच्छता ॥

धीमता यदनुप्रेय तत् सर्वं संप्रवक्ष्यते ॥ ३ ॥

आरोग्य की कामना करने वाले बुद्धिमान् स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन निरन्तर जिन दैनिक कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिये, उनका ब्यथन किया जाता है ॥ ३ ॥

तत्रादौ दन्तपवनं द्वादशाङ्गुलमायतम् ॥

कनिष्ठिकापरीणाहमृज्यप्रन्थितमव्रणम् ॥ ४ ॥

अयुग्मग्रन्थि यच्चापि प्रत्यग्रं शस्तभूमिजम् ॥

अवेच्यते च दोष च रसं वीर्यं च योजयेत् ॥ ५ ॥

कपायं मधुरं तिक्तं कटुकं प्रातरुत्थितः ॥

निम्बश्च तिक्ते श्रेष्ठं कपाये खदिरस्तथा ॥ ६ ॥

मधूको मधुरे श्रेष्ठः करञ्जः कटुके तथा ॥

श्लोद्ध्रोत्रोपत्रिर्गार्गं सतैलं मन्थवेन च ॥ ७ ॥

चूर्णेन तेजोप्रत्याश्च दन्तान्नित्यं विशोधयेत् ॥

एकैकं घर्षयेद्दन्तं मृदुना कूर्चकेन च ॥ ८ ॥

दन्तशोधनचूर्णेन दन्तमांसान्यवाधयन् ।

तद्दीर्घान्योपदेही तु श्लेष्माणं चापरुषति ॥ ९ ॥

यथागमन्नाभिरुचिं मांसमन्यं करोति च ।

न त्वादेहलान्त्वोष्ठजिह्वारोगममुद्भवे ॥ १० ॥

अथाम्यपादे श्चामे च कामटिकावमीषु च ।

दुर्बलोऽजीर्णभक्षश्च मृच्छान्तो मद्रपीडितः ॥ ११ ॥

शिरोरुजातैः सृष्टिभिरः शान्तः पानकृमान्वितः ।

प्रतिनी कर्णशुभो च दन्तरोगी च मानवः ॥ १२ ॥

प्रथम प्रातः शाला मय्या म्यात कर यारः अगुल लम्बी, चिकित्सा अंगुलि के समान मोटी, मीठी, बिना गोंटपानी, मत्त ( मंथन ) भाग ), तथा दो गोंट में रहित, नर्मीन ( मीठी ), अम्ल भूमि में उत्पन्न, कटु और शोथ के अनुपलब्ध मधु रस के साथ मत्त, कपाय, मर, तिक्त और कटु रस युक्त कपाय का उपयोग करना चाहिये । तिक्त रस वाले

द्रव्यों में नीम, कपाय रस में महुआ तथा कटु रस में करञ्ज की दत्तवन श्रेष्ठ होती है । मधु, सोंठ, मरिच, पिप्पल, दालचीनी, इलाइची, तेजपात, ( त्रिवर्गाक्त त्रिसुगन्धिना लिप्तं ) तैल, सेन्धानमक और तेजवल के चूर्ण से लिप्त दत्तवन के द्वारा दाँतों को प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिये । दत्तवन की कोमल कूची से दन्तशोधन चूर्ण के द्वारा एक एक दाँत को पृथक् पृथक् मसूखों की रक्षा करते हुए, रगड़ना चाहिये । इस दन्तशोधन चूर्ण के प्रयोग से मुख की दुर्गन्धि, दाँतों के मैल और कफ का नाश होता है तथा निर्मलता, अन्न में रुचि एवं प्रसन्नता उत्पन्न होती है । गला, तालु, ओष्ठ और जिह्वा के रोग, मुखपाक, श्वास, कास, हिक्का और वमन से ग्रसित तथा दुर्बल, अजीर्णवस्था में भोजन किये हुये, मूर्च्छा एवं मद से पीडित, शिरःशूल से दुःखी, प्यासे, थके हुए, मद्यपान की थकावट से युक्त, अर्दित, कर्णशूल और दन्तरोग ग्रस्त मनुष्य को दत्तवन नहीं करनी चाहिये ॥ ४-१२ ॥

जिह्वानिलेखनं रौप्यं सौवर्णं वार्क्षमेव च ।

तन्मलापहरं शस्तं मृदुःश्लक्ष्णं दशाङ्गुलम् ॥ १३ ॥

मुखवैरस्यदौर्गन्ध्यशोफजाड्यहरं सुखम् ।

दन्तदार्यकरं रुच्यं स्नेहगण्डूपधारणम् ॥ १४ ॥

चाँदी, सोना तथा वृत्त के टहनियों से निर्मित, कोमल, चिकनी, दस अगुल लम्बी जिभ्वाजिह्वा के मल को खुरचने के लिये श्रेष्ठ होती है । इसके प्रयोग से मुख की विरसता, दुर्गन्ध, शोथ और जडता का नाश तथा प्रसन्नता उत्पन्न होती है । स्नेह ( तैल ) का गण्डूप धारण दाँतों को दृढ़ तथा रुचि उत्पन्न करता है ॥ १३-१४ ॥

क्षीरवृक्षकपायैर्वा क्षीरेण च विमिश्रितैः ।

भिल्लोदककपायेण तथैवामलकस्य वा ॥ १५ ॥

प्रक्षालयेन्मुखं नेत्रे स्वस्थः शीतोदकेन वा ।

नीलिका मुखशोप च पिडकां व्यङ्गमेव च ॥ १६ ॥

रक्तपित्तकृतान् रोगान् सद्य एव विनाशयेत् ।

मुखं लघु निरीक्षेत दृढं पश्यति चक्षुषा ॥ १७ ॥

क्षीरवृक्ष के फाथ अथवा क्षीरवृक्ष के फाथ में दूध मिला कर या लोभ्र ( भिल्लो रोध्र ) अथवा आँजले के फाथ या शीतल जल से स्वस्थ मनुष्य को मुख तथा नेत्रों को धोना चाहिये । ( इस नियम का पालन ) नीलिका, मुखशोप, पिडका, व्यङ्ग तथा रक्तपित्तजन्य रोगों का शीघ्र नाश करता है । मुख हलका ( सुदर ) दिग्गलार्ह देता है तथा नेत्रों की ज्योति स्थिर होती है ॥ १५-१७ ॥

मतं क्षीतोक्षनं श्रेष्ठं विशुद्धं सिन्धुमभवम् ।

दाहकण्डूमलत्रं च दृष्टिक्षेदकजापहम् ॥ १८ ॥

तेजोरूपायहं चैव सहते मारुतातपां ।

न नेत्ररोगा जायन्ते तरमादक्षनमाचरेत् ॥ १९ ॥

सिन्धुनदी से उत्पन्न क्षीतोक्षन मलत्रदिन तथा उत्तम होता है । यह आँसुओं की जलन, गुजली, मल, पानी जाना और पीड़ा को दूर करता है । नेत्रों में तेज क्षाता है तथा पायु और भूप को सहने की शक्ति प्राप्त होगी है । इसके

प्रयोग से नेत्र रोग उत्पन्न नहीं होते, इस लिये नेत्रों में अंजन लगाना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

भुक्तवाञ्छिद्धरसा स्नातः श्रान्तश्छर्दनवाहनैः ।

रात्रौ जागरितश्चापि नाञ्ज्याञ्ज्वरित एव च ॥ २० ॥

भोजन तथा शिर से स्नान किए हुए, वमन एवं वाहन (सवारी) से श्रान्त, रात्रि में जगे हुये और ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को अंजन नहीं लगाना चाहिये ॥ २० ॥

कर्पूरजातीककोललवङ्गकटुकाह्वयैः ।

सचूर्णपूगैः सहितं पत्रं ताम्बूलजं शुभम् ॥ २१ ॥

मुखवैशद्यसौगन्ध्यकान्तिसौष्टवकारकम् ।

हनुदन्तस्वरमलजिह्वेन्द्रियविशोधनम् ॥ २२ ॥

प्रसेकशमनं हृद्यं गलामयविनाशनम् ।

पथ्यं सुप्रोत्थिते भुक्ते स्नाते वान्ते च मानवे ॥ २३ ॥

रक्तपित्तक्षतक्षीणतृष्णामूर्च्छांपरीतिनाम् ।

रुक्षदुर्बलमर्त्यानां न हितं चास्यशोषिणाम् ॥ २४ ॥

कपूर, जायफल, शीतलचीनी, लवंग, लताकस्तूरी, चूना और सुपारी के साथ ताम्बूल (पान) का सेवन कल्याणकारी होता है। पान खाने से मुख में निर्मलता, सुगन्धि, कान्ति एवं सुन्दरता आती है। हनु (मसूदा), दाँत, स्वर, जिह्वा का मल और इन्द्रियाँ शुद्ध होती हैं। मुख-प्रसेक (मुख से पानी आना) शान्त होता है। हृद्य में शक्ति आती है और गले की व्याधियों का नाश होता है। सोकर उठने वाले तथा भोजन, स्नान और वमन किए हुए मनुष्य के लिये पान हितकर है। रक्तपित्त, चतुर्षण, तृष्णा और मूर्च्छा से पीड़ित एवं रुक्ष, दुर्बल तथा मुखशोष वाले व्यक्तियों के लिये पान हितकर नहीं होता ॥ २१-२४ ॥

शिरोगतांस्तथा रोगाञ्छिद्धरोऽभ्यङ्गोऽपकर्षति ।

केशानां मार्दव दैर्घ्यं बहुत्वं स्निग्धकृष्णताम् ॥ २५ ॥

करोति शिरसस्तृप्तिं सुत्वक्मपि चाननम् ।

सन्तर्पणं चेन्द्रियाणां शिरसः प्रतिपूरणम् ॥ २६ ॥

शिर पर तेल की मालिश करने से शिर में होने वाले रोग दूर होते हैं। केश कोमल, लम्बे, घने, चिकने और काले बनते हैं। शिर की तृप्ति तथा मुख की त्वचा सुंदर होती है। इन्द्रियाँ शक्तिसम्पन्न और शून्य मस्तिष्क पुनः पूर्ण होता है ॥

मधुकं क्षीरशुक्रा च सरल देवदारु च ।

क्षुद्रकं पञ्चनामानं समभागानि सहरेत् ॥ २७ ॥

तेषां कल्ककपायाभ्यां चक्रतैलं विपाचयेत् ।

सदैव शीतलं जन्तोर्मुग्धिं तैलं प्रदापयेत् ॥ २८ ॥

मुलेठी, क्षीरविदारी, सरलकाष्ठ, देवदारु और लघुपञ्चमूल को समभाग में एकत्रित कर, इनके कषाय और कल्क के द्वारा चक्रतैल (कोहू का तेल) का पाक करके मनुष्य के शिर पर सदा ठण्डे तेल की मालिश करनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥

केशप्रसाधनी केश्या रजोजन्तुमलापहा ।

हनुमन्याशिरःकर्णशूलघ्नं कर्णपूरणम् ॥ २९ ॥

केशप्रसाधनी (कवी) का व्यवहार केशों को सुन्दर

बनाता है तथा धूलि, जूँ और मल को दूर करता है। कर्ण-पूरण (कान में तेल डालना) के व्यवहार से हनु (टोढ़ी), मन्या, शिर और कान की पीडा नष्ट होती है ॥ २९ ॥

अभ्यङ्गो मार्दवकरः कफवातनिरोधनः ।

धातूनां पुष्टिजननो मृजावर्णबलप्रदः ॥ ३० ॥

अभ्यङ्ग (मालिश) का अभ्यास शरीर में कोमलता लाता है, कफ और वात को रोकता है, धातुओं को पुष्ट करता है, तथा शरीर को शुद्ध और बल, वर्ण से सम्पन्न बनाता है ॥

सेकः श्रमघ्नोऽनिलहृद्भ्रमसन्धिप्रसाधकः ।

क्षताग्निदग्धाभिहतविघृष्टानां रुजापहः ॥ ३१ ॥

सेक (सर्वांगपरिषेक) थकावट मिटाता है, वायु को नष्ट करता है, भ्रमसन्धि (Dislocation) को स्थिर करता है, तथा क्षत, अग्निदग्ध, अभिघात और रगड़ से उत्पन्न पीडा को दूर करता है ॥ ३१ ॥

जलसिक्तस्य वर्धन्ते यथा मूलेऽङ्कुरास्तरोः ।

तथा धातुविवृद्धिर्हि स्नेहसिक्तस्य जायते ॥ ३२ ॥

जड़ में जल से सींचे गए वृक्ष के अंकुर जिस प्रकार बढ़ते हैं उसी तरह स्नेहसिक्त (मालिश करने से) व्यक्ति की धातुये वृद्धि को प्राप्त होती हैं ॥ ३२ ॥

सिरामुखै रोमकूपैर्धमनीभिश्च तर्पयन् ।

शरीरवलमाघत्ते युक्तः स्नेहोऽवगाहने ॥ ३३ ॥

स्नान करने में प्रयुक्त किया गया स्नेह शिराओं के मुख रोमकूप और धमनियों के द्वारा शरीर को तृप्त करता हुआ बल उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥

तत्र प्रकृतिसात्म्यतुदेशदोषविकारवित् ।

तैलं घृतं वा मतिमान् युञ्ज्यादभ्यङ्गसेकयोः ॥ ३४ ॥

प्रकृति, सात्म्य, ऋतु, देश तथा दोषों की विवृत्ति के ज्ञाता बुद्धिमान् वैद्य को तेल या घी का प्रयोग अभ्यंग (मालिश) और सेक (स्नान) में करना चाहिये ॥ ३४ ॥

केवलं सामदोषेषु न कथञ्चन योजयेत् ।

तरुणज्वर्यजीर्णां च नाभ्यक्तव्यौ कथञ्चन ॥ ३५ ॥

तथा विरिक्तो वान्तश्च निरूढो यश्च मानवः ।

पूर्वयोः कृच्छ्रता व्याधैरसाध्यत्वमथापि वा ॥ ३६ ॥

शेषाणां तदहः प्रोक्ता अग्निमान्द्यादयो गदाः ।

सन्तर्पणसमुत्थानां रोगाणां नैव कारयेत् ॥ ३७ ॥

आम दोषों में स्नेह (असंस्कृत स्नेह) का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। नवीन ज्वर तथा अजीर्ण से पीड़ित और विरेचन, वमन एवं निरूहवस्ति से युक्त मनुष्य को अभ्यंग कभी नहीं करना चाहिये। प्रथम दो अवस्थाओं (नवीन ज्वर तथा अजीर्ण) में अभ्यङ्ग करने से व्याधि कष्ट-साध्य या असाध्य भी हो जाती है। शेष अवस्थाओं (विरेचन, वमन एवं निरूह) में उस दिन अभ्यङ्ग का प्रयोग अग्निमांश आदि रोगों को उत्पन्न कर देता है। सन्तर्पणजन्य व्याधियों में अभ्यङ्ग नहीं करना चाहिये ॥ ३५-३७ ॥



बढती है, थकावट और झुनझुनी मिटती है, तथा पैरों की त्वचा कोमल बनती है। पादाभ्यङ्ग सदा हितकर होता है ॥

पादरोगहर वृष्यं रक्षोत्रं प्रीतिवर्धनम् ॥ ७१ ॥

सुखप्रचारमोजस्य सदा पादत्रधारणम् ।

अनारोग्यमनायुष्यं चक्षुषोरुपघातकृत् ॥ ७२ ॥

पादाभ्यामनुपानद्भ्यां सदा चङ्क्रमणं नृणाम् ।

पैरों में जूता या खडाऊँ धारण के गुण—पैरों में जूता या खडाऊँ पहनना पैर के रोगों को दूर करता है, शक्ति देता है, राक्षसों का नाश करता है, प्रसन्नता लाता है, सुख की वृद्धि करता है तथा ओज को बढ़ाता है। पैरों में बिना जूता पहने भ्रमण करना मनुष्य को रोगी और अरुपायु बनाता है तथा नेत्रों की ज्योति नष्ट करता है ॥ ७१-७२ ॥

पाप्मोपशमन केशनखरोमापमार्जनम् ॥ ७३ ॥

हर्षलाघवसौभाग्यकरमुत्साहवर्धनम् ।

केश, नख, रोम कटवाने के गुण—केश, नख और रोम कटवाने से पाप (कलुष) का शमन होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, शरीर हल्का होता है तथा सौभाग्य की उत्पत्ति और उरसाह की वृद्धि होती है ॥ ७३ ॥

चाणवारं मृजावर्णतेजोबलविवर्धनम् ॥ ७४ ॥

कवच धारण के गुण—शरीर पर कवच धारण करने से शरीर-शुद्धि तथा वर्ण, तेज और बल की वृद्धि होती है ॥ ७४ ॥

पवित्र केश्यमुष्णीपं वातातपरजोऽपहम् ।

वर्षानिलरजोघर्महिमादीनां निवारणम् ॥ ७५ ॥

वर्ष्यं चक्षुष्यमोजस्य शंकरं छत्रधारणम् ।

पगडी तथा छत्र धारण के गुण—शिर पर पगडी बाँधने में पवित्रता (स्वच्छता) रहनी है, बालों की वृद्धि तथा वायु, धूप और धूलि में रक्षा होती है। छत्र धारण वर्षा, वायु, धूलि, धूप और तुषार आदि का निवारण करता है, वर्ण, नेत्रों की ज्योति और ओज को बढ़ाता है एवं कल्याणकारी होता है ॥ ७५ ॥

गुणः सरीमृपव्यालविपाणिभ्यो भयापहम् ॥ ७६ ॥

श्रमस्खलनशोषत्र स्थिरे च प्रशस्यते ।

सत्त्वोत्साहबलस्थैर्यैर्वैर्यवीर्यविवर्धनम् ॥ ७७ ॥

अवप्रम्भकर चापि भयन्न दण्डधारणम् ।

दण्ड धारण के गुण—दण्ड धारण कुत्ता, सर्प, व्याघ्र आदि हिंसक जन्तु तथा मींग वाले पशुओं के भय को मिटाता है, थकावट एवं किमलने के दोष को दूर करता है, वृद्धावस्था में महापुरुष है, सत्त्व (सत्त्वगुण), दम्भाह (बल), बल (तेज), स्थिरता, धीरता और वीर्य (शक्ति) की वृद्धि करता है, मजारा देता है और भय का नाश करता है ॥

आस्या वर्गेरुफस्यौग्यर्माकुमार्यकरी सुरा ॥ ७८ ॥

त्रिश्राम करने के गुण—सुखपूर्वक घटना (विश्राम करना) वर्ण, बल, स्थूलता और सुदुर्मागता लाता है तथा सुख प्रदान करता है ॥ ७८ ॥

अध्वा वर्णकफस्यौल्यसौकुमार्यविनाशनः ।

अत्यध्वा विपरीतोऽस्माज्जरादौर्बल्यकृच्च सः ॥ ७९ ॥

मार्ग चलने के गुण, अधिक मार्ग चलने के दोष—मार्ग चलना वर्ण, कफ, स्थूलता और सुदुर्मागता को नष्ट करता है तथा इसके विपरीत अधिक मार्ग चलना, बुढ़ापा और दुर्बलता लाता है ॥ ७९ ॥

यत्तु चङ्क्रमणं नातिदेहपीडाकरं भवेत् ।

तदायुर्वलमेधाग्निप्रदमिन्द्रियबोधनम् ॥ ८० ॥

दहलने के गुण—जिस परिभ्रमण से शरीर में विशेष वेदना उत्पन्न न हो अर्थात् स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से किया गया भ्रमण आयु, बल, मेधा और अग्नि को बढ़ाता है तथा इन्द्रियों को चैतन्य करता है ॥ ८० ॥

श्रमानिलहरं वृष्यं पुष्टिनिद्राघृतिप्रदम् ।

सुखं शय्यासनं, दुःखं विपरीतगुणं मतम् ॥ ८१ ॥

सुखकर शय्या तथा आसन के गुण—कोमल विस्तर पर सोने से थकावट और वायु का नाश होता है, बल, शरीर की पुष्टि, निद्रा और धीरता की प्राप्ति होती है तथा सुख मिलता है। इसके विपरीत कठिन शय्या दुःखदायिनी होती है ॥ ८१ ॥

वालव्यजनमोजस्यं मक्षिकादीनपोहति ।

शोपदाहश्रमस्वेदमूर्च्छात्रो व्यजनानिलः ॥ ८२ ॥

चँवर डुलाने के गुण—चँवर डुलाना ओज की वृद्धि करता है और मक्खियों को भगाता है तथा ताड़ आदि के पंखे से हवा करना शोष, दाह, श्रम, स्वेद एवं मूर्च्छा नाशक है ॥ ८२ ॥

प्रीतिनिद्राकरं वृष्यं कफवातश्रमापहम् ।

संवाहनं मांसरक्तत्वक्प्रसादकरं सुखम् ॥ ८३ ॥

पैर दवाने के गुण—हाथों से धीरे-धीरे पैर दवाना प्रसन्नता और निद्रा लाता है, बल उत्पन्न करता है, कफ, वात और श्रम का नाश करता है, मांस, रक्त एवं त्वचा की पुष्टि करता है तथा सुखदायक होता है ॥ ८३ ॥

प्रवातं रौच्यवैवर्ष्यस्तम्भकृद्वाहपक्तिनुत् ।

स्वेदमूर्च्छापिपासात्रमप्रवातमतोऽन्यथा ॥ ८४ ॥

सुखं वातं प्रसेवेत ग्रीष्मे शरदि मानवः ।

निवातं ह्यायुषे सेव्यमारोग्याय च सर्वदा ॥ ८५ ॥

तेज वायु-सेवन के दोष गुण तथा निवात स्थान के गुण-सामने की तेज वायु का सेवन रुचता, विवर्णता और जकड़ा-हट उत्पन्न करता है, दाह एवं पाचकाग्नि का नाश करता है तथा स्वेद, मूर्च्छा और प्यास मिटाता है। विपरीत दिशा की वायु में इससे विरुद्ध गुण होते हैं। ग्रीष्म और शरद् ऋतुओं में मनुष्य को प्रसन्नतापूर्वक सामने की तेज वायु का सेवन करना चाहिये। आयु की वृद्धि और आरोग्यलाभ के लिये मदा तेज वायु में रहने स्थान का सेवन करना चाहिये ॥

आतपः पित्ततृष्णाग्निस्वेदमूर्च्छाभ्रमासकृत् ।

दाहवैवर्ष्यकारी च च्छाया चैतानपोहति ॥ ८६ ॥

धूप तथा छाया सेवन के गुण दोष—धूप का सेवन पित्त, वृष्णा, अग्नि, स्वेद, मूच्छा, भ्रम और रक्त (रक्तपित्त) की वृद्धि तथा दाह एवं विवर्णता उत्पन्न करता है और छाया इनका नाश करती है ॥ ८६ ॥

अग्निर्वातकफस्तम्भशीतवेषथुनाशनः ।

आमाभिष्यन्दजरणो रक्तपित्तप्रदूषणः ॥ ८७ ॥

अग्निसेवन के गुण—अग्निसेवन (आग तापना) वात, कफ, स्तम्भ (जकड़ाहट), शीत और कम्प का नाश करता है, आम और अभिष्यन्द (स्रोतों की रुकावट) को जलाता है तथा रक्त एवं पित्त को दूषित करता है ॥ ८७ ॥

पुष्टिवर्णवलोत्साहमग्निदीप्तिमतन्द्रिताम् ।

करोति धातुसाम्यं च निद्रा काले निषेविता ॥ ८८ ॥

निद्रा के गुण—ममय पर निद्रा का सेवन शरीर की पुष्टि तथा वर्ण, बल और उत्साह की वृद्धि करता है, अग्नि को बढ़ाता है, आलस्य को दूर करता है, और धातुओं को साम्यावस्था में लाता है ॥ ८८ ॥

तत्रादित एव नीचनखरोम्णा शुचिना शुक्लवाससालघूष्णीपच्छत्रोपानत्केन दण्डपाणिना काले हितमितमधुरपूर्वाभिभाषिणा बन्धुभूतेन भूतानां गुरुबुद्धानुमतेन सुसहायेनानन्यमनसा खलूपचरितव्यं तदपि न रात्रौ, न केशास्थिकण्टकाश्मतुपभस्मोत्करकपालाङ्गारामेध्यस्नानवलिभूमिषु, न त्रिषमेन्द्रकीलचतुष्पथश्व-भ्राणामुपरिष्टात् ॥ ८९ ॥

प्रस्थान के पूर्व पालन करने योग्य सद्वृत्त—(प्रस्थान से) पूर्व ही नख और केश कटवाये हुए, पवित्र, श्वेत वस्त्र धारण किये हुए, छोटी पगड़ी, छाता एवं जूता पहने हुए, हाथ में छड़ी लिये हुए, समय पर हितकर, अल्प और मधुर चाणी बोलने वाले, जीवों के प्रति बन्धुभाव रखने वाले, गुरु एवं वृद्ध पुरुषों की अनुमति प्राप्त और अच्छे सहायकों से युक्त मनुष्य को यात्रा प्रारम्भ करनी चाहिये। फिर भी रात्रि में नहीं चलना चाहिये। केश, अस्थि, काटे, पर्यर, भूसा, राख, उत्कर (घास की ढेर), मिट्टी के टीकरे, अद्धार, अपवित्र भूमि, स्नान और वलि प्रदान की भूमि, ऊँची नीची भूमि, इन्द्रकील (यज्ञ के लिये गाड़े गये चूप (स्तम्भ) की भूमि), चौराहे, और श्वश्र (गड्ढे) के ऊपर से नहीं चलना चाहिये ॥ ८९ ॥

न राजद्विष्टप्ररुषपैशुन्यानुतानि वदेत्, न देवब्राह्मणपितृपरिवादांश्च, न नरेन्द्रद्विष्टोन्मत्तपतितक्षुद्रनीचानुपासीत ॥ ९० ॥

राज्य के विरुद्ध, कठोर, चुगली और असय वाणी नहीं बोलनी चाहिये। देवता, ब्राह्मण और पूज्य लोगों की निन्दा नहीं करनी चाहिये। राजद्रोही, पागल, धर्मभ्रष्ट, चुद्र और नीच आचार वाले व्यक्तियों का नङ्ग नहीं करना चाहिये ॥ ९० ॥

वृक्षपर्वतप्रपातविषमबलमीकटुप्रवाजिकुञ्जराद्यधिरोहणानि परिहरेत्, पूर्णनदीसमुद्राविदितपल्वलश्वभ्रकृपावतरणानि, भिन्नगून्यागारश्मशानविजनारण्यवा-

साग्निसंभ्रमव्यालभुजङ्गकीटसेवाश्च, ग्रामाघातकलह-शस्त्रसन्निपातव्यालसरीसृपशृङ्गि सन्निकर्षाश्च ॥ ९१ ॥

वृक्ष, पर्वत, झरना, ऊँची नीची, बलमीक (दीमक युक्त) भूमि, तथा दुष्ट घोड़े, हाथी आदि पर चढ़ना त्याग देना चाहिये। जल से भरी हुई नदी, समुद्र, विना जाने हुए छोटे तालाब, गड्ढे और कूप में नहीं उतरना चाहिये, टूटे हुए एवं जनरहित मकान, श्मशान, निर्जन तथा वन में नहीं रहना चाहिये। अग्निसंभ्रम (ऊपर उठती हुई ज्वाला वाली अग्नि), व्याघ्र, सर्प तथा कीड़े मकोड़ों का सेवन (इनके समीप वास) नहीं करना चाहिये। ग्रामाघात (महामारी से युक्त), कलह, युद्ध, च्याघ्र, सर्प और सींग वाले पशुओं के समीप नहीं जाना चाहिये ॥ ९१ ॥

नाग्निगोगुरुब्राह्मणप्रेक्षादम्पत्यन्तरेण यायात् । न शवमनुयायात् । देवगोब्राह्मणचैत्यध्वजरोगिपतितपापकारिणां च छायां नाक्रमेत । नास्तं गच्छन्तमुद्यन्तं वाऽऽदित्यं वीक्षेत । गां धापयन्तीं धयन्तीं परसस्यं वा चरन्तीं न कस्मैचिदाचक्षीत, न चोल्कापातोत्पातेन्द्रधनूपि । नाग्नि मुखेनोपधमेत् । नापो भूमिं वा पाणिपादेनाभिहन्यात् ॥ ९२ ॥

अग्नि, गौ, गुरु, ब्राह्मण, प्रेक्षा (झूला) और स्त्री-पुरुष के बीच में से होकर नहीं निकलना चाहिये। शव के पीछे नहीं चलना चाहिये। देवता, गौ, ब्राह्मण, श्मशानवृक्ष, ध्वजा, रोगी, धर्मभ्रष्ट और पापकर्म में लिप्त व्यक्तियों की छाया नहीं लौंघनी चाहिये। हवते और निकलते हुए सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिये। बड़बड़े को दूध पिलाती हुई, स्वयं कुछ पीती हुई या दूसरे का खेत चरती हुई गौ, उत्कापात एवं इन्द्रधनुष की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिये। अग्नि को मुख से नहीं फूँकना चाहिये। जल या भूमि को हाथ पैर से नहीं पीटना चाहिये ॥ ९२ ॥

न वेगान् धारयेद् वातमूत्रपुरीपादीनाम् । न बहिर्वेगान् ग्रामनगरदेवतायतनश्मशानचतुष्पथसलिलाशयपथिसन्निकृष्टानुत्सृजेत् प्रकाशं न वाय्वग्निसलिलसोमार्कगोगुरुप्रतिमुखम् ॥ ९३ ॥

मल-मूत्र आदि के उपस्थित वेग को नहीं रोकना चाहिये, मल, मूत्र आदि वाद्य वेगों का उत्सर्ग, ग्राम, नगर, मन्दिर, श्मशान, चौराहा, तालाब और मार्ग के निकट तथा खुले हुये स्थान में नहीं करना चाहिये। वायु, अग्नि, जल, चन्द्रमा, सूर्य, गौ और गुरु की ओर मुग्न करके मलोत्सर्ग नहीं करना चाहिये ॥ ९३ ॥

न भूमिं विलिखेत्, नासंवृतमुख. सदसि जम्भोद्गारकासश्वासक्षवथूनुत्सृजेत्, न पर्यङ्किकावष्टम्भपादप्रसारणानि गुरुसन्निधौ कुर्यात् ॥ ९४ ॥

भूमि को नग से नहीं कुरेदना चाहिये। मुग्न को बिना ढके हुए सभा में जम्भाई, ढकार, श्वास और छींक नहीं करनी चाहिये। गुरु के समीप पलंग पर सहारा लेकर तथा पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिये ॥ ९४ ॥

न बालकर्णनासास्रोतोदशनाक्षिविवराण्यभिकु-  
ष्णीयात्, न बीजयेत् केशमुखनखवस्त्रगात्राणि,  
न गात्रनखवक्त्रादित्रं कुर्यात्, न काष्ठलोष्टतृणादीनभि-  
हन्याच्छिन्द्याद्भिन्ध्याद्वा ॥ ६५ ॥

बाल, कान, नाक, स्रोत (मल-मूत्रेन्द्रिय) और दाँत के  
छिद्रों को अंगुलि से नहीं कुरेदना चाहिये। केश, मुख, नख,  
वस्त्र और शरीर को नहीं हिलाना चाहिये। शरीर नख और  
मुख को ब्रजाना नहीं चाहिये। लकड़ी, ढेला और तृण आदि  
को पीटना, काटना या तोड़ना नहीं चाहिये ॥ ९५ ॥

न प्रतिवातातपं सेवेत, न भुक्तमात्रोऽग्निमुपा-  
सीत्, नोत्कटकाल्पकाष्ठासनमध्यासीत्, न ग्रीवां  
विपमं धारयेत्, न विपमकायः क्रियां भजेत् भुञ्जीत  
वा, न प्रततमीचेत् विशेषाञ्ज्योतिर्भास्करसूदमचलभ्रा-  
न्तानि, न भारं शिरसा बहेत्, न स्वप्नजागरणशय-  
नासनस्थानचङ्क्रमणयानवाहनप्रधावनलङ्घनप्लवनप्रत-  
रणहास्यभाष्यव्यवायव्यायामादीनुचितानप्यतिसेवेत ॥

मामने की वायु और धूप का सेवन नहीं करना चाहिये।  
भोजन करते ही आग नहीं तापना चाहिये, बहुत ऊँचे, छोटे  
तथा लकड़ी के आसन पर नहीं बैठना चाहिये। गर्दन टेढ़ी  
नहीं रखनी चाहिये। शरीर टेढ़ा करके कार्य या भोजन नहीं  
करना चाहिये। आँख फाड़कर, विशेष रूप से प्रकाश और  
सूर्य तथा सूक्ष्म, अस्थिर एवं भ्रान्त वस्तुओं की ओर नहीं  
देखना चाहिये। शिर पर बोझ नहीं डोना चाहिये। सोना,  
जागना, लेटना, बैठना, चक्कर काटना, रथ आदि की  
सवारी करना, घोड़े आदि पर चढ़ना, दौड़ना, लँघना,  
उछलना, तैरना, हँसना, बोलना, मैथुन और व्यायाम आदि  
उचित कार्यों का सेवन भी अधिक नहीं करना चाहिये ॥९६॥

उचितादप्यहितात् क्रमशो विरमेत्, हितमनुचि-  
तमप्यासेवेत क्रमशः, न चैकान्ततः पादहीनात् ॥६७॥

उचित (अभ्यस्त) फिर भी अहितकर आहार-विहार  
का परित्याग और हितकर किन्तु अनुचित (अनभ्यस्त) का  
सेवन क्रमशः चतुर्थांश के त्याग तथा स्वीकार के क्रम से  
करना चाहिये न कि किसी वस्तु का पूर्णरूप से सहसा  
परित्याग या सेवन प्रारम्भ करना चाहिये ॥ ९७ ॥

नावाकृशिरा शयीत, न भिन्नपात्रे भुञ्जीत, न  
विना पात्रेण, नास्त्रलिपुटेनापः पिबेत्, काले हितमित-  
स्निग्धमधुरप्रायमाहार वैद्यप्रत्यवेक्षितमश्रीयात्, ग्राम-  
गणगणिकापणिकशत्रुसत्रशठपतितभोजनानि परिह-  
रेत्, शोषाप्यपि चानिष्टरूपरसगन्धस्पर्शशब्दमान-  
सानि, अन्यान्येवंगुणान्यपि सभ्रमदत्तानि, (तान्यपि)  
मन्त्रिकाबालोपहतानि, नाप्रक्षालितपाणिपादो भुञ्जीत,  
न मूत्रोद्धारपीडित, न सन्ध्ययोर्नानुपाश्रितो नातीत-  
कालं हीनमतिमात्रं (नोद्धृतस्नेहं) चेत्ति ॥ ६८ ॥

सुग कं यठ नहीं मोना चाहिये। फूटे हुए पात्र तथा  
पिना पात्र के भोजन नहीं करना चाहिये। अङ्गुलि से

पानी नहीं पीना चाहिये। समय पर वैद्य द्वारा परीक्षित,  
हितकर, अल्प, स्निग्ध और मधुर रस प्रधान आहार खाना  
चाहिये। ग्रामभोज तथा गण (रथकार, चारण आदि),  
गणिका (वेश्या), पणिक (दुकानदार), शत्रु, सत्र (यज्ञ),  
शठ (दुर्जन) और पतित (धर्मभ्रष्ट) के अन्न का परित्याग  
करना चाहिये। इनके अतिरिक्त अन्य दोष अप्रिय रूप, रस,  
गन्ध, स्पर्श तथा शब्द से युक्त मनुष्यों का भोजन भी नहीं  
करना चाहिये। प्रिय रूप, रस, गन्ध आदि से युक्त व्यक्तियों  
के द्वारा घबड़ाहट में दिया गया भोजन भी परित्याग देना  
चाहिये। मक्खी और बाल गिरे हुए पदार्थों को भी त्याग  
देना चाहिये। हाथ, पैर धोये बिना भोजन नहीं करना  
चाहिये। मूत्र मल के वेग को धारण किये हुए, सध्या समय,  
आसन पर बिना बैठे, भोजन का समय बिताकर, तथा बहुत  
अल्प और बहुत अधिक (घृतरहित) भोजन नहीं करना  
चाहिये ॥ ९८ ॥

न भुञ्जीतोद्धृतस्नेहं नष्टं पर्युषितं पयः।

न नक्त दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशर्कराम् ॥ ६६ ॥

नामुद्गयूषं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकैर्विना।

अन्यथा जनयेत् कुष्ठविसर्पादीन् गदान् बहून् ॥

नात्मानमुदके पश्येन्न नम्र प्रविशेज्जलम् ॥ १०० ॥

घी निकाला हुआ, फटा हुआ तथा वासी दूध नहीं पीना  
चाहिये। घी, शक्कर, मूँग का चूप, मधु, उष्ण द्रव्य या आँवला  
मिलाये बिना रात्रि में दही नहीं खाना चाहिये। अन्यथा  
कुष्ठ, विसर्प आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। जल में  
अपनी छाया नहीं देखनी चाहिये तथा नम्र होकर जल में  
प्रवेश नहीं करना चाहिये ॥ ९९-१०० ॥

घृतमद्यातिसेवाप्रतिभूत्वसमाह्वानगोष्ठीवादित्राणि न  
सेवेत, स्रजं छत्रोपानहौ कनकमतीतवासांसि न  
चान्यैर्धृतानि धारयेत्, ब्राह्मणमग्निं गां च नोच्छिष्टः  
स्पृशेत् ॥ १०१ ॥

जुआ, अधिक मद्यपान, प्रतिभू (जमानतदारी),  
समाह्वान (गप्प लडाना), गोष्ठी (सभा) और वादित्र  
(ढोल, मृदङ्ग आदि बजाना) नहीं करना चाहिये। माला,  
छाता, जूता, स्वर्ण और पुराने वस्त्र, दूसरे व्यक्ति के धारण  
किये हुए नहीं पहनना चाहिये। ब्राह्मण, अग्नि और गौ को  
जूटे हाथ से नहीं छूना चाहिये ॥ १०१ ॥

भवन्ति चात्र—

यस्मिन् यस्मिन्नतौ ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्।

तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते विजानता ॥ १०२ ॥

ऋतुभेद से पीने योग्य रसों का निर्देश—जैसे कि-मनुष्यों  
के जो जो दोष जिम जिस ऋतु में प्रकृषित होते हैं, उनमें  
तदनुकूल रसों का सेवन बुद्धिमान् वैद्य को कराना चाहिये ॥

वर्षासु न पिबेत्तोयं पिबेच्छरदि मात्रया।

वर्षासु चतुरो मासान् मात्रावदुदकं पिबेत् ॥ १०३ ॥

वर्षा और शरद् ऋतु में थोड़ा जल (न पिबेत् ईषत्  
पिबेदित्यर्थः) पीना चाहिये। वर्षा के चार मास (आषाढ,

श्रावण, भाद्र, आश्विन ) में मात्रापूर्वक ( मात्राशब्दोऽल्प-  
वचनः ) अर्थात् अल्प जल पीना चाहिए ॥ १०३ ॥

उष्णं हैमे वसन्ते च कामं ग्रीष्मे तु शीतलम् ।

हेमन्ते च वसन्ते च सीध्वरिष्टौ पिवेत्ररः ॥ १०४ ॥

हेमन्त और वसन्त ऋतुओं में उष्ण तथा ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त शीतल जल पीना चाहिए । हेमन्त और वसन्त ऋतुओं में मनुष्यों को सीधु तथा अरिष्ट पान करना चाहिये ॥

शृतशीतं पयो ग्रीष्मे प्रावृट्काले रसं पिवेत् ।

यूषं वर्षति, तस्यान्ते प्रपिवेच्छीतलं जलम् ॥ १०५ ॥

ग्रीष्म ऋतु में उष्ण जल शीतल करके तथा प्रावृट्काल में मांसरस पीना चाहिये । वर्षा ऋतु में यूष तथा उसके अन्त में शीतल जल पीना चाहिए ॥ १०५ ॥

स्वस्थ एवमतोऽन्यस्तु दोषाहारगतानुगः ।

स्नेहं सैन्धवचूर्णेन पिप्पलीभिश्च संयुतम् ॥ १०६ ॥

पिवेदग्निविशुद्धयर्थं न च वेगान् विधारयेत् ।

अग्निदीप्तिकरं नृणां रोगाणां शमनं प्रति ॥ १०७ ॥

प्रावृट् शरद्वसन्तेषु सम्यक् स्नेहादिमाचरेत् ॥

स्वस्थ मनुष्य को उपर्युक्त विधि से तथा अस्वस्थ को दोष और आहार के अनुसार जलपान करना चाहिये । अग्नि की वृद्धि करने के लिए सैन्धानमक तथा पिप्पल का चूर्ण मिलाकर स्नेहपान करना चाहिये और मल-मूत्रादि के वेगों का धारण नहीं करना चाहिये । मनुष्यों की अग्नि वृद्धि तथा रोगों का शमन करने के लिए प्रावृट्, शरद्व और वसन्त ऋतुओं में भली भाँति स्नेहपान कराना चाहिए ॥

कफे प्रच्छर्दनं पित्ते विरेको बस्तिरीरणे ॥ १०८ ॥

शस्यते त्रिष्वपि सदा व्यायामो दोषनाशनः ।

भुक्तं विरुद्धमप्यन्नं व्यायामान्न प्रदुष्यति ॥ १०९ ॥

त्रिदोष के शमन में व्यायाम का महत्त्व—कफ में वमन, पित्त में विरेचन और वायु में वस्ति तथा तीनों दोषों के शमन के लिए दोषनाशक व्यायाम का सेवन, सदा हितकर होता है । व्यायाम करने से ख़ाया हुआ विरुद्ध अन्न भी दूषित नहीं होता अर्थात् उसका भी पाचन हो जाता है ॥ १०८-१०९ ॥

उत्सर्गमैथुनाहारशोधने स्यात्तु तन्मनाः ।

नेच्छेद्दोषचयात् प्राज्ञः पीडां वा कायमानसीम् ॥

मल-मूत्र के त्याग, मैथुन, भोजन और शोधन ( वमन-विरेचन ) काल में, उसी में दत्त-चित्त रहना चाहिए । बुद्धिमान् मनुष्य को दोष-संचय के भय मात्र से ही, शरीर और मन को पीडित नहीं करना चाहिए ॥ ११० ॥

अतिस्त्रीसंप्रयोगाच्च रक्षेदात्मानमात्मवान् ।

शूलकासज्वरश्वासकार्श्यपाण्ड्वामयक्षयाः ॥ १११ ॥

अतिव्यवायाज्जायन्ते रोगाश्चाक्षेपकादयः ।

अधिक मैथुन के दोष—संयमी मनुष्य को अधिक स्त्री-प्रसङ्ग से बचना चाहिये । शूल, कास, ज्वर, श्वास, दुर्बलता, पाण्डुरोग, क्षय और आक्षेपक आदि व्याधियाँ, अधिक मैथुन से उत्पन्न होती हैं ॥ १११ ॥

१४ सु० चि०

आयुष्मन्तो मन्दजरा वपुर्वर्णबलान्विताः ॥ ११२ ॥

स्थिरोपचितमांसाश्च भवन्ति स्त्रीषु संयताः ।

स्त्री-प्रसङ्ग में संयमी पुरुष, आयुष्मान्, देर में बुढ़े होने वाले, शरीर शोभा, वर्ण और बल से युक्त तथा कठिन और स्थिर मांसपेशियों वाले होते हैं ॥ ११२ ॥

त्रिभिस्त्रिभिरहोभिर्वा समीयात् प्रमदां नरः ॥ ११३ ॥

सर्वेष्वृतुषु, घर्मेपु पक्षात् पक्षाद् व्रजेद् बुधः ।

सभी ऋतुओं में तीन-तीन दिन के अन्तर पर तथा ग्रीष्म ऋतु में पन्द्रह दिन के अन्तर से बुद्धिमान् को स्त्री-संभोग करना चाहिये ॥ ११३ ॥

रजस्वलासकामां च मलिनामप्रियां तथा ॥ ११४ ॥

वर्णवृद्धां वयोवृद्धां तथा व्याधिप्रपीडिताम् ।

हीनाङ्गीं गर्भिणीं द्वेष्यां योनिदोषसमन्विताम् ॥ ११५ ॥

सगोत्रां गुरुपत्नीं च तथा प्रव्रजितामपि ।

सन्ध्यापर्वस्वगम्यां च नोपेयात् प्रमदां नरः ॥ ११६ ॥

रजस्वला, मैथुन से अनिच्छा वाली, मलिन, अप्रिय, ऊँचे वर्ण की, वयोवृद्ध, रोग से पीडित, अङ्गहीन, गर्भवती, द्वेष रखने वाली, योनि रोग से युक्त, समान गोत्र वाली, गुरुपत्नी, संन्यासिनी, तथा अगम्या ( मैथुन के अयोग्य पुत्री, सास आदि ) स्त्रियों के साथ एवं संध्याकाल और पर्व के दिन मनुष्य को सम्भोग नहीं करना चाहिये ॥ ११४-११६ ॥

गोसर्गे चार्धरात्रे च तथा मध्यदिनेषु च ।

लज्जासमावहे देशे विवृतेऽशुद्ध एव च ॥ ११७ ॥

क्षुभितो व्याधितश्चैव क्षुब्धचित्तश्च मानवः ।

वातविण्मूत्रवेगी च पिपासुरतिदुर्बलः ॥ ११८ ॥

तिर्यग्गोनावयोनौ च प्राप्तशुक्रविधारणम् ।

दुष्टयोनौ विसर्गं तु बलवानपि वर्जयेत् ॥ ११९ ॥

प्रातःकाल, अर्द्धरात्रि और मध्याह्न में तथा लज्जा अनुभव होने वाले खुले हुए और अशुद्ध स्थान में, एव भूखे, रोगी, दुःखी, वायु, मल और मूत्र के वेग से युक्त प्यासे और अत्यन्त दुर्बल मनुष्य को, स्त्री-प्रसंग नहीं करना चाहिये । तिर्यग्गोनि ( पशुयोनि ) एवं अयोनि ( सुख आदि ) में मैथुन तथा शुक्रवेग का धारण ( रोकना ) नहीं करना चाहिये । बलवान् व्यक्ति को भी, दूषित योनि में शुक्रत्याग नहीं करना चाहिये ॥ ११७-११९ ॥

रेतसश्चात्तिमात्रं तु मूर्धावरणमेव च ।

स्थितावुत्तानशयने विशेषेणैव गर्हितम् ॥ १२० ॥

क्रीडायामपि मेवावी हितार्थी परिवर्जयेत् ।

शुक्र का अत्यधिक त्याग और शिरनमुण्ड का आवरण करना ( रगड़ना या खोली चढ़ाना ) तथा सड़े होकर एवं चित्त लेटकर शुक्र त्याग करना विशेष निन्दनीय है । बुद्धिमान् और अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को खेल में भी शुक्र-त्याग नहीं करना चाहिये ॥ १२० ॥

रजस्वलां प्राप्तवतो नरस्यानियतात्मनः ॥ १२१ ॥

दृष्टथायुस्तेजसां हानिरधर्मश्च ततो भवेत् ।

असयमी पुरुष को रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करने

पर, उसकी दृष्टि, आयु और तेज की हानि तथा अधर्म की प्राप्ति होती है ॥ १२१ ॥

लिङ्गिनीं गुरुपत्नीं च सगोत्रामथ पर्वसु ॥ १२२ ॥

वृद्धां च सन्ध्योश्चापि गच्छतो जीवितक्षयः ।

संन्यासिनी, गुरुपत्नी, समान गोत्र वाली और वृद्धा स्त्री के साथ तथा पर्व और सन्ध्याकाल में सम्भोग करने से जीवन का क्षय होता है ॥ १२२ ॥

गर्भिण्या गर्भपीडा स्याद् व्याधितायां बलक्षयः ॥

हीनाङ्गीं मलिनां द्वेष्यां कामं बन्ध्यामसंवृते ।

देहेऽशुद्धे च शुक्रस्य मनसश्च क्षयो भवेत् ॥ १२४ ॥

क्षुधितः क्षुब्धचित्तश्च मध्याह्ने तृपितोऽबलः ।

स्थितैश्च हानिं शुक्रस्य वायोः कोपं च विन्दति ॥

गर्भवती के साथ सम्भोग करने पर गर्भ को पीडा और रोगिणी के साथ बल का नाश होता है। हीन अङ्गों वाली, मलिन, द्वेष रखने वाली, कामवासनारहित, ( 'कामबन्ध्याम्' इति हाराणचन्द्रः ) खुले प्रदेश में तथा अशुद्ध शरीर वाली स्त्री के साथ सम्भोग करने से, शुक्र का क्षय एवं मन में रुकानि होती है। भूखे और दुःखी, मध्याह्न काल में, प्यासे, निर्बल अवस्था में तथा बैठकर सम्भोग करने से, शुक्र नाश एवं वायु का प्रकोप होता है ॥ १२३-१२५ ॥

अतिप्रसङ्गाद्भवति शोपः शुक्रक्षयावहः ।

व्याधितस्य रुजा प्लीहि मृत्युर्मूर्च्छा च जायते ॥

अधिक स्त्री-प्रसङ्ग करने से शुक्रक्षयजन्य शोप की उत्पत्ति होती है। रोगी व्यक्ति के सम्भोग करने पर पीडा, प्लीहा वृद्धि मूर्च्छा एवं मृत्यु होती है ॥ १२६ ॥

प्रत्युपस्यर्धरात्रे च वातपित्ते प्रकुप्यतः ।

तिर्यग्योनावयोनी च दुष्टयोनी तथैव च ॥ १२७ ॥

उपदंशस्तथा वायोः कोपः शुक्रस्य च क्षयः ।

प्रातःकाल और आधी रात में स्त्री-सम्भोग करने पर वायु तथा पित्त का प्रकोप होता है। तिर्यग्योनि ( पशुओं की योनि ), अयोनि ( मुख मैथुन आदि ) तथा दूषितयोनि में शुक्र त्याग करने से उपदंश रोग, वात प्रकोप और शुक्र का क्षय होता है ॥ १२७ ॥

उच्चारिते मूत्रिते च रेतसश्च विधारणे ॥ १२८ ॥

उत्ताने च भवेच्छीघ्रं शुक्राश्मर्यास्तु सभवः ।

सर्वं परिहरेत्स्मादेतल्लोकद्वयेऽहितम् ॥ १२९ ॥

शुक्रं चोपस्थितं मोहात् सन्धार्यं कथंचन ।

मल मूत्र के उपस्थित वेग के समय तथा चित्त लेटकर, शुक्र के वेग को रोकने से, शुक्राश्मरी की उत्पत्ति शीघ्र होती है। इसलिये इहलोक तथा परलोक दोनों के लिए अहितकर, इन सभी कार्यों का परित्याग करना चाहिए तथा मोह ( अज्ञान ) के वशीभूत होकर, उपस्थित शुक्र-वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए ॥ १२८-१२९ ॥

वयोरूपगुणोपेतां तुल्यशीलां कुलान्विताम् ॥ १३० ॥

अभिकामोऽभिकामां तु हृष्टो हृष्टामलङ्कृताम् ।

सेवेत प्रसदां युक्त्या वाजीकरणवृद्धितः ॥ १३१ ॥

वाजीकरण विधि के द्वारा शक्तिसम्पन्न, रति का इच्छुक और प्रसन्न मनुष्य को, आयु, रूप और गुण में युक्त, समान स्वभाव वाली, गुणशीला, कामवासना सहित, प्रसन्न और अलङ्कारवती रमणी का सेवन, युक्तिपूर्वक करना चाहिये ॥

भक्ष्याः सशर्कराः क्षीरं ससितं रस एव च ।

स्नानं सव्यजनं स्वप्नो व्यवयान्ते हितानि तु ॥ १३२ ॥

मैथुन के अन्त में, शर्करा मिश्रित भोजन, मिश्री मिला दूध और मांसरस तथा स्नान, पंखे से वायु सेवन एवं निद्रा लेना हितकर होता है ॥ १३२ ॥

मुखमात्रं समासेन सद्वृत्तस्यैतदीरितम् ।

आरोग्यमायुरर्थो वा नासद्भिः प्राप्यते नृभिः ॥ १३३ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽनागताबाध-

चिकित्सितं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

सद्वृत्त का उपसहार—सद्वृत्त की इन प्रधान बातों का संक्षेप में कथन किया गया है। आचाररहित मनुष्य आयु, आरोग्य या धन नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १३३ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसदीपिकाभाषाटीकायां चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

## पञ्चविंशतितमोऽध्यायः

अथातो मिश्रकचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

मिश्रक चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर मिश्रक-चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

पाल्यामयास्तु विस्त्राव्या इत्युक्तं प्राङ्निबोध तान् ।

परिपोटस्तथोत्पात उन्मन्यो दुःखवर्धनः ॥ ३ ॥

पञ्चमः परिलेही च कर्णपाल्या गदा-स्मृताः ।

कर्णपाली के रोगों की संख्या तथा नाम—कर्णपाली के रोग विस्त्रावण के योग्य होते हैं, यह पहले कहा जा चुका है, उनका वर्णन सुनो। कर्णपाली-रोग पाँच प्रकार के होते हैं—( १ ) परिपोट ( २ ) उत्पात ( ३ ) उन्मन्य ( ४ ) दुःख वर्धन और ( ५ ) परिलेही ॥ ३ ॥

सौकुमार्याच्चिरोत्सृष्टे सहसाऽभिप्रवर्धिते ॥ ४ ॥

कर्णशोफो भवेत् पाल्यां सरुजः परिपोटवान् ।

कुण्डलान्निभः स्तब्धः स वातात् परिपोटकः ॥ ५ ॥

परिपोट के लक्षण—सुकुमारता के कारण बहुत दिनों से छोड़े हुए, कान की छोर ( कर्णपाली ) के छिद्रों को सहसा बढ़ाने से, कर्णपाली में पीडा तथा परिपोटयुक्त ( कुछ फटा हुआ ) शोथ हो जाता है, उसे परिपोट कहते हैं। वायु के द्वारा उत्पन्न यह परिपोट काला, लाल और स्तब्ध ( जकड़ा हुआ ) होता है ॥ ४-६ ॥

गुर्वाभरणसंयोगान्ताडनाद्धर्पणादपि ।

शोफः पाल्यां भवेच्छ-यावो दाहपाकरुगन्वितः ॥ ६ ॥

लोपाकानूपमज्जानं वसां तैलं नवं घृतम् ।  
पचेद्दशगुणं क्षीरमावाप्य मधुरं गणम् ॥ २५ ॥  
अपामार्गान्ध्रगन्धे च तथा लाक्षारस शुभम् ।  
तरिसिद्धं परिपूतं च खनुगुप्तं निधापयेत् ॥ २६ ॥  
तेनाभ्यङ्ग्यात् सदा पालीं सुस्विन्नामतिमर्दिताम् ।  
एतेन पाल्यो वर्धन्ते निरुजो निरुपद्रवाः ॥  
मृद्यः पुष्टाः समाः स्निग्धा जायन्ते भूपणक्षमाः ॥ २७ ॥

कर्णपालीवर्धन तैल—श्रृगाल ( या लोमड़ी ) और  
आनूप जीवों की मज्जा, वसा, तैल एवं नवीन घृत को  
दशगुने दूध के द्वारा काकोल्यादि गण के द्रव्य, अपामार्ग,  
अश्वगन्ध और लाक्षारस प्रक्षेप के साथ पकाना चाहिये तथा  
पाक सिद्ध होने पर, छान कर सुरक्षित स्थान में रक्षना  
चाहिए। भली भाँति स्वेदित और मर्दित कर्णपाली में सदा  
इससे अभ्यंग करना चाहिए। इसके प्रयोग से वेदना और  
उपद्रव के बिना पालियाँ बढ़ती हैं तथा कोमल, पुष्ट, सम,  
स्निग्ध एवं आभूषण धारण करने योग्य होती हैं ॥ २५-२७ ॥

नीलीदल शृङ्गरजोऽर्जुनत्वक्  
पिण्डीतकं कृष्णमयोरजश्च ।  
बीजोद्भव साहचरं च पुष्प  
पथ्याक्षधात्रीसहितं विचूर्ण्य ॥ २८ ॥  
एकीकृतं सर्वमिदं प्रमाय  
पङ्केन तुल्यं नलिनीभवेन ।  
संशोच्य पक्ष कलशे निधाय  
लौहे घटे सद्धानि सापिधाने ॥ २९ ॥  
अनेन तैलं विपचेद्विमिश्र  
रसेन शृङ्गत्रिफलाभवेन ।  
आसन्नपाके च परीक्षणार्थं  
पत्रं बलाकाभवमाक्षिपेच्च ॥ ३० ॥  
भवेद्यदा तद्भ्रमराङ्गनील  
तदा विपकं विनिधाय पात्रे ।  
कृष्णाद्यसे मासमवस्थितं त-

दभ्यङ्गयोगात् पलितानि हन्यात् ॥ ३१ ॥

पलित रोग में नीलीतैल—नीलीदल ( नील का पत्ता ),  
भंगरैया, अर्जुन की छाल, मैनाफल, कृष्ण लोहचूर्ण,  
विजयसार और सहचर के फूल तथा हरद, बहेडा आवले  
का एक साथ चूर्ण बनाकर, तौल लिया जावे और इसके  
समान कमल की जड़ का कीचड़ मिलाकर, लोहे के ढक्कन  
युक्त घड़े में, पन्द्रह दिन घर के अन्दर रखा जावे। पन्द्रह  
दिन के पश्चात् उसमें तैल मिलाकर, शृंगराज और त्रिफला  
स्वरस के द्वारा, पाक किया जावे। पाक सिद्धि की परीक्षा के  
लिए-यगुला का पंख तैल में छोड़ना चाहिए, जब वह पंख  
भौर के समान नील वर्ण का ( काला ) हो जाय, तब तैल  
को पका हुआ समझ कर, काले लोह के पात्र में एक मास  
तक रखना चाहिए। इस तैल के मर्दन से पलित रोग नष्ट  
होता है ॥ २८-३१ ॥

सैरीयजम्बवर्जुनकाशमरीजं  
पुष्पं तिलान्मार्कवचूतबीजे ।  
पुनर्नवे कर्दमकण्टकार्यौ  
कासीसपिण्डीतकबीजसारम् ॥ ३२ ॥  
फलत्रयं लोहरजोऽञ्जनं च  
यष्ट्याह्वयं नीरजसारिवे च ।  
पिष्ट्वाऽथ सर्वं सह मोदयन्त्या  
साराम्भसा बीजकसंभवेन ॥ ३३ ॥  
साराम्भसा सप्तभिरेव पश्चात्  
प्रस्थैः समालोड्य दशाहगुप्तम् ।  
लौहे सुपात्रे विनिधाय तैल-  
मश्रोद्भवं तच्च पचेत् प्रयत्नात् ॥ ३४ ॥  
पकं च लौहेऽभिनवे निधाय  
नस्यं विदध्यात् परिशुद्धकायः ।  
अभ्यङ्गयोगैश्च नियुज्यमानं  
मुञ्जीत मापान् कृशरामथो वा ॥ ३५ ॥  
मासोपरिष्टाद्बनकुञ्चिताप्राः  
केशा भवन्ति भ्रमराङ्गनाभाः ।  
केशास्तथाऽन्ये खलतौ भवेयु-  
र्जरा न चैन सहसाऽभ्युपैति ॥ ३६ ॥  
बलं परं सभवतीन्द्रियाणां  
भवेच्च वक्रत्रं वलिभिर्विमुक्तम् ।  
नाकामिनेऽनर्थिनि नाकृताय  
नैवारये तैलमिदं प्रदेयम् ॥ ३७ ॥  
केश को काला करने के लिए सैरीयकादि तैल—सैरीय  
( कटसरैया ), जामुन, अर्जुन और गम्भारी के फूल, तिल,  
भंगरैया, आम की गुठली, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा,  
कमल के जड़ की कीचड़, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, कासीस,  
मैनाफल, विजयमार, त्रिफला, लोहचूर्ण, रसाञ्जन, मुलेठी,  
नीलकमल, सारिवा और मल्लिका को विजयसार के काथ से  
पीसकर, सात प्रस्थ विजयसार के काथ में घोलना चाहिए  
और लोहपात्र में रखकर, दस दिन सुरक्षित स्थान में रखना  
चाहिए। फिर इममें बहेडे का तैल मिलाकर यत्न पूर्वक पाक  
करके सिद्ध तैल को नवीन लोह पात्र में रखना चाहिये।  
वमन-विरचनादि मे शुद्ध शरीर वाले रोगी को, इस तैल का  
नस्य और मर्दन करना चाहिए तथा इस अवधि में उबड़ या  
खिचड़ी खानी चाहिए। एक मास तक इसका सेवन करने से  
केश घने, घुंघराले तथा भौरे और अञ्जन के समान काले हो  
जाते हैं। इसका सेवन करने वाले व्यक्तिको पलित ( वालों  
का असमय सफेद होना ) और खलित ( खलवाट ) रोग नहीं  
होते तथा वृद्धावस्था शीघ्र आक्रमण नहीं करती। इन्द्रियाँ  
शक्ति-सम्पन्न बनती हैं एवं सुख की झुरियाँ मिट जाती हैं।  
अनिच्छुक, आवश्यकता रहित, कृतघ्न तथा शत्रु को यह तैल  
नहीं देना चाहिए ॥ ३२-३७ ॥

लाक्षा रोध्रं द्वे हरिद्रे शिलाले

कुष्ठ नागं गैरिका वर्णकाश्च ।

मञ्जिष्टोत्रा स्यात् सुराष्ट्रोद्भवा च  
 पत्तङ्गं वै रोचना चाञ्जनं च ॥ ३८ ॥  
 हेमाङ्गत्वक् पाण्डुपत्रं वटस्य  
 कालीयं स्यात् पद्मकं पद्ममध्यम् ।  
 रक्तं श्वेतं चन्दनं पारदं च  
 काकोल्यादिः क्षीरपिष्टश्च वर्गः ॥ ३९ ॥  
 मेदो मज्जा सिक्थकं गोघृतं च  
 दुग्धं कायः क्षीरिणां च द्रुमाणाम् ।  
 एतत् सर्वं पक्वमैकध्यतरतु  
 वक्त्राभ्यङ्गे सर्पिरुक्तं प्रधानम् ॥ ४० ॥  
 हन्याद् व्यङ्गं नीलिकां चातिवृद्धां  
 वक्त्रे जाताः स्फोटिकाश्चापि काश्चित् ।  
 पद्माकारं निर्वलीकं च वक्त्रं  
 कुर्यादेतत् पीनगण्डं मनोज्ञम् ॥ ४१ ॥  
 राजामेतद्योपितां चापि नित्यं  
 कुर्याद्वैद्यस्तत्समानां नृणां च ।  
 कुप्ट्रं वै सर्पिरितत् प्रधानं  
 येषां पादे सन्ति वैपादिकाश्च ॥ ४२ ॥

मुख पर मर्दन करने के लिये घृत—लाख, लोध, हल्दी, दारुहल्दी, मैनशिल, हरिताल, कूट, नागकेशर, गेरू, वर्णक (कवीला), मजीठ, वच, सौराष्ट्री मिट्टी, पतंग, गोरुचन, स्रोताञ्जन, अमलतास की छाल, वरगड के पत्ते पत्ते, पीत चन्दन, पद्माख, कमलगट्टा, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, पारद, दूध में पिसे हुए काकोल्यादिगण के द्रव्य, मेद, मज्जा, मोम, और गोघृत को गोदुग्ध तथा क्षीरघृत्तों काय के द्वारा पकाना चाहिए। मुख में मालिश करने के लिए यह घृत उत्तम होता है। इसके सेवन से व्यग, बहुत बड़ी हुई नीलिका, तथा मुख में निकले हुए किसी प्रकार के फफोले नष्ट होते हैं। मुख कमल के समान, झुर्री रहित भरा हुआ तथा सुन्दर हो जाता है। राजा, स्त्री तथा इनके समान अन्य पुरुषों के लिये इस घृत का प्रयोग वैद्य को नित्य कराना चाहिए। यह घृत कुप्टनाशक एवं विपादिका से पीडित व्यक्तियों के लिए हितकर होता है ॥ ३८-४२ ॥

हरीतकीचूर्णमरिष्टपत्रं

चूतत्वचं दाडिमपुष्पवृन्तम् ।

पत्रं च दद्यान्मदयन्तिकाया

लेपोऽङ्गरागो नरदेवयोग्यः ॥ ४३ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मिश्रकचिकित्सितं  
 नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

राजाओं के योग्य अङ्गराग—हरीतकी चूर्ण, नीम के पत्ते, आम की छाल, अनार की कली और मेहदी के पत्ते के द्वारा बनाया गया अंगराग राजाओं के योग्य होता है ॥ ४३ ॥  
 इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥

## पञ्चविंशतितमोऽध्यायः

अथातः क्षीणवलीयं वाजीकरणचिकित्सितं व्याख्यास्यामः  
 यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

क्षीणवर्णवर्णों के लिये वाजीकरण-चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर हीनशक्ति व्यक्तियों के लिए वाजीकरण चिकित्सा-विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसाकि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

कल्यस्योद्भवयसो वाजीकरणसेविनः ।  
 सर्वेष्वृतुष्वहरहर्व्यवायो न निवारितः ॥ ३ ॥  
 स्थविराणां रिरंसूनां स्त्रीणां बाल्लभ्यमिच्छताम् ।  
 योपितप्रसङ्गात् क्षीणानां स्त्रीवानामल्परेतसाम् ॥ ४ ॥  
 विलासिनामर्थवतां रूपयौवनशालिनाम् ।  
 नृणां च बहुभार्याणां योगा वाजीकरा हिताः ॥ ५ ॥

वाजीकरण के योग्य मनुष्य—रोगरहित, तरुण और वाजीकरण द्रव्यों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए सभी ऋतुओं में प्रतिदिन मैथुन करना निषिद्ध नहीं है। वृद्ध, रमण की इच्छा वाले, स्त्रियों का प्रिय बनने की कामना वाले, अधिक स्त्री संभोग से क्षीण, नपुंसक, अल्पशुक्रयुक्त, विलासी, धनवान, रूप-यौवनसम्पन्न तथा अनेक पत्नियों वाले मनुष्यों के लिए, वाजीकरण योग हितकर होते हैं ॥ ३-५ ॥

विमर्शः—कल्यस्य रोगरहितस्य । उद्भवयसस्तत्त्वस्य । रिरंसू-  
 रन्तुमिच्छुः । वाजीकरण—'वाज शुक्र तदस्यास्तीति वाजी, अवाजी  
 वाजी क्रियतेऽनेनेति वाजीकरणम्' । वाज शुक्र का पर्यायवाचक  
 शब्द है । जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र विद्यमान रहता है  
 वह वाजी अर्थात् वीर्यवान् कहलाता है । यदि इस प्रकार का  
 व्यक्ति चिन्ता, भय आदि कारणों से शुक्ररहित हो जाय तो  
 उसे अवाजी संज्ञा प्राप्त होगी । पुनः जिस क्रिया विशेष के  
 द्वारा वह व्यक्ति वाजी अर्थात् वीर्यवान् बनाया जाता है। उसे  
 वाजीकरण कहते हैं । अथवा—'वाजी अथस्तद्वत् नारीपु मैथुनस्य  
 सामर्थ्यं वीर्यवृद्धिश्च येन क्रियाविशेषेण जायते तद्वाजीकरणम्' ।  
 जैसा कि चरक ने लिखा है—'येन नार्गपु मामर्थ्यं वाजिवल्लभते  
 नरः । येन वाऽप्यधिकं वीर्यं वाजीकरणमेव तत्' ॥ हारीतसहिता में  
 वाज शब्द से मैथुन का ग्रहण किया गया है—'वाजो नाम प्रका-  
 शन्वात्तच्च मैथुनसञ्चिनम् । वाजीकरणसञ्ज्ञाभिः पुस्त्वमेव प्रचक्षते' ॥  
 वाजीकरण पदार्थों का सेवन मनुष्य को धर्म, अर्थ, प्रीति  
 तथा यश प्रदान करता है । महर्षि चरक ने वाजीकरण की  
 प्रशंसा इन शब्दों में की है । 'वाजीकरणमन्विच्छेत् पुंसो नित्य-  
 मात्मवान् । तदायत्तौ हि धर्माथी प्रानिश्च यश एव च ॥ पुत्रस्यायननं  
 क्षेतद् गुणाश्चने सुनाश्रया ।

सेवमानो यदौचित्याद्वाजीवात्यर्थवेगवान् ।

नारीस्तर्पयते तेन वाजीकरणमुच्यते ॥ ६ ॥

भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च ।

वाचः श्रोत्रानुगामिन्यस्त्वचः स्पर्शसुखास्तथा ॥७॥

यामिनी सन्दुतिलका कामिनी नवयौवना ।

गीतं श्रोत्रमनोहारि ताम्बूलं मदिराः स्रजः ।

गन्धा मनोबा रूपाणि चित्राण्युपवनानि च ॥

मनसश्चाप्रतीघातो वाजीकुर्वन्ति मानवम् ॥ ८ ॥

वाजीकरण की निरुक्ति—जिस वस्तु का विधिपूर्वक सेवन कर मनुष्य घोड़े के समान अत्यन्त वेगवान बन कर खियों को सन्तुष्ट करता है, उसे वाजीकरण कहते हैं। नाना प्रकार के भोजन, भांति भांति के पेय पदार्थ, कर्णप्रिय वाणी, स्पर्श-सुखदायक स्पर्शाद्यं, चन्द्रमा से सुशोभित रात्रि, नवयौवना रमणी, कान तथा मन को आकर्षित करने वाले गीत, पान, मदिरा, पुष्पमाला, मनोहर गन्ध, सुन्दर स्वरूप, उपवन और मानसिक प्रयत्नता, मानव को वाजी (वीर्यवान्) बनाती है ॥ ६-९ ॥

तैस्तैर्भावैरद्भ्यस्तु रिरंसोर्मनमि क्षते ।

द्वेष्यस्त्रीमंप्रयोगाच्च क्लैद्यं तन्मानसं स्मृतम् ॥ ६ ॥

मानसिक झीवना के लक्षण—रमण की इच्छा वाले व्यक्ति के मन में (मय, अविश्वास, स्त्री-दोषदर्शन आदि) अग्रिय भावों के कारण, आघात लगने तथा शत्रुता रखने वाली स्त्री के मंप्रयोग (अभिचार) से जो नपुंसकता होती है, उसे मानसिक झीवता कहते हैं ॥ ९ ॥

कटुकाम्लोष्णलवणैरतिमात्रोपसेवितैः ।

सौम्यघातुद्भयो हृष्टं क्लैद्यं तदपरं स्मृतम् ॥ १० ॥

कटु, अम्ल, उष्ण और लवण रस का अधिक सेवन करने से सौम्यघातु (शुक्र) के क्षय के कारण जो नपुंसकता होती है, वह दूमरी झीवता है ॥ १० ॥

अतिव्यवायशीलो यो न च वाजीक्रियारतः ।

ध्वजभङ्गमवाप्नोति तच्छुक्रक्षयहेतुकम् ॥ ११ ॥

अत्यधिक मैथुन-रत जो व्यक्ति वाजीकरण पदार्थों का सेवन नहीं करता, उसे शुक्रक्षय के कारण ध्वजभङ्ग की प्राप्ति होती है ॥ ११ ॥

महता मेढुरोगेण मर्मच्छेदेन वा पुनः ।

क्लैद्यमेतच्चतुर्थं स्यान्नृणां पुंस्त्वोपघातजम् ॥ १२ ॥

मरानक मेढु रोग (क्षिप्र रोग) या शुक्रवाही नाड़ी के कट जाने से मनुष्यों को पुंस्त्वनाशक चौथी झीवता होती है ॥

जन्मप्रभृति य झीव' क्लैद्यं तन् सहजं स्मृतम् ॥ १३ ॥

बलिन' क्षुब्धमनसो निरोघाद् ब्रह्मचर्यतः ।

पष्टं क्लैद्यं मतं तत् खरशुक्रनिमित्तजम् ॥ १४ ॥

जन्मकाल से जो नपुंसकता होती है वह सहज (जन्म जात) क्लैद्यता कहलाती है। चञ्चलचित्त बलवान् मनुष्य ब्रह्मचर्य में जब शुक्र-वेग को रोकता है तो छठी नपुंसकता होती है, यह अवस्था शुक्र के खर (कठिन) हो जाने से होती है ॥ १३ ॥

असाध्यं सहजं क्लैद्यं मर्मच्छेदाच्च यद्भवेत् ।

साध्यानामितरेषां तु कार्यो हेतुविपर्ययः ॥ १५ ॥

सहज और मर्मच्छेदजन्य क्लैद्यता असाध्य होती है। अन्य साध्य क्लैद्य रोगों में हेतु विपरीत (व्याधि-उत्पादक कारण के विरुद्ध) चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १४-१५ ॥

त्रिधियांजीकरो यस्तु तं प्रवक्ष्याम्यतः परम् ।

विलमापत्रिद्वारीणां शालीनां चूर्णमेव वा ॥ १६ ॥

पौण्ड्रकेक्षुरसैराद्रं मर्दितं सैन्धवान्वितम् ।

वराहमेदसा युक्तां घृतेनोत्कारिकां पचेत् ॥

तां भक्षयित्वा पुरुषो गच्छेत्तु प्रमदाशतम् ॥ १७ ॥

वाजीकरण उत्कारिका (लप्सी)—इसके आगे वाजीकरण विधि का वर्णन किया जाता है। तिल, उडद, विदारीकन्द या शालि धान्य के चूर्ण को पौण्ड्रे और गन्ने के रस से गीला कर गूदना चाहिए तथा सेंधा नमक और सूअर की मेद मिलाकर घी के द्वारा उत्कारिका (लप्सी) पकानी चाहिए। इसको खाकर पुरुष सौं खियों के साथ संभोग कर सकता है ॥ १६-१७ ॥

वस्ताण्डसिद्धे पयसि भावितानसकृत्तिलान् ॥ १८ ॥

शिशुमारवसापकाः शङ्कुल्यस्तैस्तिलैः कृताः ।

य' खादेत् स पुमान् गच्छेत् स्त्रीणां शतमपूर्ववन् ॥ १९ ॥

वाजीकरण शङ्कुली (पूरी)—बकरे के अण्डकोप के साथ सिद्ध किए गए (पकाये गए) दूध से अनेक बार भावना दिए गए तिल तथा मगर की चर्बी में पकी हुई इन तिलों की शङ्कुली (पूरी) को खाने वाला पुरुष, सौं खियों के साथ अपूर्व रूप से संभोग कर सकता है ॥ १८-१९ ॥

पिप्पलीलवणोपेते वस्ताण्डे क्षीरसर्पिपि ।

साधिते भक्षयेद्यस्तु स गच्छेत् प्रमदाशतम् ॥ २० ॥

वाजीकरण वस्ताण्ड (बकरे का अण्डकोप) योग—पिपल और सेन्धा नमक युक्त बकरे का अण्डकोप, दूध से निकले हुए घी (मक्खन) के द्वारा पका कर, जो व्यक्ति खाता है, वह सौं खियों के साथ रमण कर सकता है ॥ २० ॥

पिप्पलीमापशालीनां यद्यगोधूमयोस्तथा ।

चूर्णभागैः समैस्तैस्तु घृते पूपलिकां पचेत् ॥ २१ ॥

तां भक्षयित्वा पीत्वा तु शर्करामधुरं पयः ।

नरश्चटकवद्गच्छेद्दशवारान्निरन्तरम् ॥ २२ ॥

वाजीकरण पूपलिका (पूरी)—पिपल, उडद, शालिधान्य, जी और गेहूं का समान भाग में चूर्ण बना कर (पीसकर) घी के द्वारा पूरी बनाई जावे। इनको खाकर तथा शर्करायुक्त दूध पीकर मनुष्य चटक पत्नी की भांति निरन्तर दश बार रमण कर सकता है ॥ २१-२२ ॥

विदार्याः सुकृतं चूर्णं स्वरसेनैव भावितम् ।

सर्पिर्मधुयुतं लीढ्वा दश स्त्रीधिगच्छति ॥ २३ ॥

वाजीकरण विदारीकन्द योग—विदारीकन्द के भली भांति बने हुए चूर्ण में विदारीकन्द-स्वरस की भावना देकर घी और मधु के साथ चाटने से मनुष्य दश खियों के साथ संभोग कर सकता है ॥ २३ ॥

एवमामलकं चूर्णं स्वरसेनैव भावितम् ।

शर्करामधुसर्पिर्भिर्युक्तं लीढ्वा पय पिबेत् ॥

एतेनाशीतिवर्षोऽपि युवेव परिहृष्यति ॥ २४ ॥

वाजीकरण आमलक योग—इसी प्रकार आवले के स्वरस में भावित आवले का चूर्ण, चीनी, मधु और घी के साथ चाट कर दूध पीना चाहिए। इसके सेवन से अस्सी वर्ष का वृद्ध व्यक्ति भी युवक की भांति कामातुर होता है ॥ २४ ॥



पिप्पलीलवणोपेते वस्तारुडे घृतसाधिते ।  
शिंशुमारस्य वा खादेत्ते तु वाजीकरे भृशम् ॥  
कुलीरकूर्मनक्राणामण्डान्येवं तु भक्षयेत् ॥ २५ ॥

वाजीकरण अण्ड योग—पिप्पल और संधा नमक के साथ, री में पकाये गए बकरे का अण्डकोष या शिशुमार के अण्डे का सेवन करना चाहिए । ये दोनों अत्यधिक वाजीकरण हैं । कुलीर ( कंकड़ा ) कूर्म ( कछुआ ) और नक्र ( बड़ियाल ) के अण्डे का सेवन भी इसी प्रकार करना चाहिए ॥ २५ ॥

महिषर्षभवस्तानां पिवेच्छुक्राणि वा नरः ॥ २६ ॥

वाजीकरण महिषादिशुक्र योग—अथवा महिष ( भैंसा ), ऋषभ ( बैल ) और घस्त ( बकरा ) का शुक्र मनुष्य को पीना चाहिए ॥ २६ ॥

अश्वत्थफलमूलत्वक्कुष्ठुङ्गसिद्धं पयो नरः ।

पीत्वा सशर्कराक्षौद्रं कुलिङ्ग इव हृष्यति ॥ २७ ॥

वाजीकरण अश्वत्थ योग—पीपल के फल, मूल, छाल और कोमल पत्ते के द्वारा सिद्ध किए गए चीनी और मधु मिश्रित दूध को पी कर मनुष्य कुलिङ्ग पत्ती की भांति कामवासना युक्त होता है ॥ २७ ॥

विदारिमूलकल्कं तु शृतेन पयसा नरः ।

उदुम्बरसमं पीत्वा वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २८ ॥

वाजीकरण विदारीमूल योग—विदारीकन्द का कक गूलर के फल की मात्रा में उष्ण दूध के साथ पीकर वृद्ध व्यक्ति भी युवा हो जाता है ॥ २८ ॥

माषाणां पलमेकं तु संयुक्तं शौद्रसर्पिषा ।

अवलिह्य पयः पीत्वा तेन वाजी भवेन्नरः ॥ २९ ॥

वाजीकरण माष योग—मधु-घृत युक्त एक पल उड़द खा कर और दूध पीकर मनुष्य वीर्यवान् बनता है ॥ २९ ॥

क्षीरपक्वांस्तु गोधृमानात्मगुप्ताफलैः सह ।

शीतान् घृतयुतान् खादेत्ततः पश्चात् पयः पिवेत् ३०

वाजीकरण गोधूमादि योग—कौंच के बीज के साथ गेहूं को दूध में पकाकर, शीतल होने पर घृत मिला कर खाना चाहिए और उपर से दूध पीना चाहिए ॥ ३० ॥

नक्रमूषिक्रमण्डूकचटकाण्डकृतं घृतम् ॥ ३१ ॥

पादाभ्यङ्गेन कुरुते बल भूमिं तु न स्पृशेत् ।

यावत् स्पृशति नो भूमिं तावद्भ्रञ्जिरन्तरम् ॥ ३२ ॥

वाजीकरण पादाभ्यङ्ग योग—बड़ियाल, चूहा, मेदक और चटक पत्ती के अण्डे के द्वारा पकाए गये घी की मालिश पैरों में करने से बल उत्पन्न होता है । इसका अभ्यङ्ग कर भूमि पर पैर नहीं रखना चाहिए । जब तक मनुष्य पैरों में भूमि का स्पर्श नहीं करता तब तक निरन्तर स्त्री संभोग कर सकता है ॥ ३१-३२ ॥

स्वयंगुमेक्षुरकयोः फलचूर्णं सशर्करम् ।

वारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं व्रजेत् ॥ ३३ ॥

वाजीकरण स्वयंगुप्तादि योग—कौंच के बीज और ताल-मखाना के चूर्ण में शर्करा मिला कर धारोष्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य का शुक्रव्यय नहीं होता है ॥ ३३ ॥

उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तममिष्यते ।

शानावर्षुच्चटाचूर्णं पेयमेवं बलार्थिना ।

स्वयंगुप्ताफलैर्युक्तं मापसूपं पिवेन्नरः ॥ ३४ ॥

वाजीकरण कतिपय योग—इसी प्रकार उच्चटा ( श्वेतदुर्वा-रिका या श्वेतगुप्ता ) का चूर्ण धारोष्ण दूध के साथ सेवन करना उत्तम होता है । बल चाहने वाले व्यक्ति को शतावर और उच्चटा की जड़ इसी प्रकार ( उपर्युक्त विधि ) पीनी चाहिए । कौंच के फलों में युक्त उच्चटा का सूप ( दूध ) मनुष्य को पीना चाहिए ॥ ३४ ॥

गुप्ताफलं गोक्षुरकाच्च बीजं

तथोच्चटां गोपयसा विपाच्य ।

खजाहृतं शर्करया च युक्तं

पीत्वा नरो हृष्यति सर्वरात्रम् ॥ ३५ ॥

कौंच के बीज, गोखरु और उच्चटा के बीज को दूध के साथ कौंच में बोट कर पकाया जावे । इसमें शर्करा मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य सम्पूर्ण रात्रि कामातुर रहता है ॥ ३५ ॥

माषान् विदारीमपि सोच्चटां च

क्षीरे गवां शौद्रघृतोपपन्नाम् ।

पीत्वा नरः शर्करया सुयुक्तां

कुलिङ्गचद्वृष्यति सर्वरात्रम् ॥ ३६ ॥

उड़द, विदारीकन्द और उच्चटाबीज को गो के दूध में पका कर, मधु, घृत और शर्करा के साथ सेवन करने पर मनुष्य कुलिङ्ग पत्ती की भांति रात्रि-पर्यन्त कामवासनायुक्त बना रहता है ॥ ३६ ॥

गुष्टीनां वृद्धवत्सानां माषपर्णभृतां गवाम् ।

यत् क्षीरं तत् प्रशंसन्ति बलकामेषु जन्तुषु ॥ ३७ ॥

वाजीकरण क्षीर योग—प्रथम चार व्याधी हुई, बड़े बड़े वाली और उड़द के पत्ते खाने वाली गौ का दूध, बल चाहने वाले व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ होता है ॥ ३७ ॥

क्षीरमांसगणाः सर्वे काकोल्यादिश्च पूजितः ।

वाजीकरणहेतोर्हि तस्मात्तत्तु प्रयोजयेत् ॥ ३८ ॥

सभी प्रकार के दूध, सभी प्रकार के मांस और काकोल्या-दिगण, वाजीकरण होने के कारण श्रेष्ठ होते हैं, अतः इनका सेवन करना चाहिए ॥ ३८ ॥

एते वाजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यवलप्रदाः ।

सेव्या विशुद्धोपचितदेहैः क्रान्ताद्यपेक्षया ॥ ३९ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने क्षीणवलीयवाजी-करणचिकित्सितं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

वाजीकरण योगों के फल—ये वाजीकरण योग, मानसिक प्रसन्नता, सन्तान और बल प्रदान करने वाले हैं, इनका सेवन वमन-विरेचनादि से शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति को काल आदि की अपेक्षा से अर्थात् ऋतु का विचार करने करना चाहिए ॥

द्व्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाष्याचार्याणां षड्विंशोऽध्यायः ॥

## सप्तविंशतितमोऽध्यायः

अथातः सर्वोपघातशमनीयं रसायनं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

सर्वोपघात शमनीय रसायन का उपक्रम—इसके अनन्तर सभी बाधाओं को शमन करने वाली रसायन विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रवृत्ति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

पूर्वे वयसि मध्ये वा मनुष्यस्य रसायनम् ।

प्रयुञ्जीत भिषक् प्राज्ञः स्निग्धशुद्धतनोः सदा ॥ ३ ॥

नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रसायनो विधिः ।

न भाति वाससि छिष्टे रज्जुयोग इवाहितः ॥ ४ ॥

रसायन के योग्य अवस्था तथा मनुष्य—युवा अथवा मध्यावस्था में, स्निग्ध और शुद्ध शरीर वाले मनुष्य को रसायन का सेवन बुद्धिमान् वैद्य सदा करावे। जिस मनुष्य के शरीर की शुद्धि (वमन, विरेचनादि क्रियाओं के द्वारा) न की गई हो उसके लिए रसायन सेवन करना उचित नहीं है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग सुशोभित नहीं होता उसी प्रकार अशुद्ध शरीर वाले व्यक्ति के ऊपर रसायन सेवन का प्रभाव नहीं पड़ता ॥ ३-४ ॥

विमर्शः—औषधियाँ दो प्रकार की होती हैं—'स्वस्थत्यो-ज्ज्वलक' किञ्चित्किञ्चित्तस्य गेगनुत्'। (चरक) अर्थात् कुछ औषधियाँ स्वस्थ मनुष्यों के बल और ओज को बढ़ाती हैं तथा दूसरी रोगी व्यक्तियों के रोग को दूर करती हैं। इनमें प्रथम, स्वस्थ मनुष्यों के बल और ओज को बढ़ाने वाले द्रव्य रसायन कहलाते हैं, जैसा कि चरक ने लिखा है—'स्वस्थत्यो-ज्ज्वलक यत्तु तव वृत्तं तद्रनायनम्'। रसायन द्रव्यों का सेवन मनुष्य को बुढ़ापा और व्याधि से बचाता है। वह दो प्रकार का होता है। (१) कृत्री प्रावेशिक और (२) वातातपिक। रसायन के पुन तीन भेद किए जा सकते हैं। (१) काम्य—बल, बुद्धि आदि को बढ़ाने की कामना से सेवन किए जाने वाले द्रव्य काम्य रसायन की श्रेणी में आते हैं (२) नैमित्तिक—किसी व्याधि विशेष को नष्ट करने के निमित्त शिलाजम्बू, महानक आदि का सेवन नैमित्तिक रसायन कहलाता है। (३) आज्ञिक—दूध, घृत का निरन्तर सेवन आज्ञिक रसायन है। रसायन द्रव्य रस-रक्तादि सातों धानुओं को पुष्ट कर मनुष्य-शरीर में ओज की वृद्धि करते हैं। रसायन सेवन के पूर्व वमन-विरेचन आदि के द्वारा मनुष्य को शरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिए अन्यथा रसायन सेवन का पूरा फल प्राप्त नहीं होता।

शरीरस्योपघाता ये दोषजा मानसास्तथा ।

उपदिष्टाः प्रदेशेषु तेषां वक्ष्यामि वारणम् ॥ ५ ॥

वानादि शारीरिक तथा रज और तम मानसिक दोषों के द्वारा उत्पन्न होने वाले शारीरिक विकारों को, जिनका उल्लेख यथास्थान किया गया है, दूर करने का उपाय बतलाया जाता है ॥ ५ ॥

शीतोदकं पयः क्षौद्रं सपिरित्येकशो द्विशः ।

त्रिश समस्तमथवा प्राक् पीतं स्थापयेद्वय ॥ ६ ॥

शीतल जल, दुग्ध, मधु और घृत का योग—शीतल जल, दूध, मधु और घृत पृथक् पृथक्, दो दो, तीन-तीन अथवा चारों, एक साथ सर्व प्रथम प्रातःकाल पीने से आयु स्थापित होती है ॥ ६ ॥

तत्र विडङ्गतण्डुलचूर्णमाहृत्य यष्टीमधुकमधुयुक्तं यथाबल शीततोयेनोपयुञ्जीत शीततोयं चानुपिवेदेवम-हरहर्मांसं, तदेव मधुयुक्तं भल्लातककायेन वा, मधुद्रा-क्षाकाययुक्तं वा, मध्वामलकरसाभ्यां वा, गुडूचीकायेन वा, एवमेते पञ्च प्रयोगा भवन्ति; जीर्णं मुद्गामलक-यूपेणालवणोनाल्पस्नेहेन घृतवन्तमोदनमश्रीयात्; एते खल्वशीसि क्षपयन्ति, कृमीनुपनन्ति, ग्रहणधार-णशक्ति जनयन्ति, मासे मासे च प्रयोगे वर्षशतं वर्षशतमायुषोऽभिवृद्धिर्भवति ॥ ७ ॥

रसायन-विडंग तण्डुल योग—विडंग के चावल (विडंग की भूमी हटाकर चावल के समान बनाए गए) के चूर्ण में मुलेठी का चूर्ण तथा मधु मिलाकर; शक्ति के अनुसार, शीतल जल के द्वारा सेवन करना चाहिए और इसके पीछे शीतल पीना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन एक मास तक करना चाहिए। अथवा उपर्युक्त विडंग-तण्डुलों को मिलावे के फाय के साथ या मधुयुक्त मुनक्के के फाय के साथ या मधुमिश्रित आंवले के रस में या गुडूची फाय से पीना चाहिए। इस प्रकार ये पाँच प्रयोग होते हैं। औषधि का पाचन होने पर लवणरहित, अल्प स्नेहयुक्त मूंग और आंवले के चूष के साथ घृत मिला हुआ भात खाना चाहिए। इन योगों का सेवन करने से अशों का नाश होता है, कृमि मरते हैं तथा समझने और स्मरण रखने की शक्ति उत्पन्न होती है। इनका एक एक मास प्रयोग करने से, आयु में सौ-सौ वर्ष की वृद्धि होती है ॥

विडङ्गतण्डुलानां द्रोण पिष्टपचने पिष्टवदुपस्वेद्य विगतकपाय स्विन्नमवतार्य हृपदि पिष्टमायसे दृढे कुम्भे मधूदकोत्तरं प्रावृषि भस्मराशावन्तर्गृहे चतुरो मासान्निदध्यात्, वर्षाविगमे चोद्घृत्योपसस्कृतशरीर-सहस्रसंपाताभिहुत कृत्वा प्रातः प्रातर्यथाबलमुपयुञ्जीत, जीर्णं मुद्गामलकयूपेणालवणोनाल्पस्नेहेन घृतवन्तमोदनमश्रीयात्, पांशुशय्यायां शयीत, तस्य मासादूर्ध्वं सर्वाङ्गेभ्यः कृमयो निष्कामन्ति, तान्गुतैलेनाभ्यक्तस्य वंशविदले-नापहरेत्, द्वितीये पिपीलिकास्तृतीये यूकास्तथैवा-पहरेत्, चतुर्थे दन्तनखरोमाण्यवशीर्यन्ते, पञ्चमे प्रशस्तगुणलक्षणानि जायन्ते, अमानुषं चादित्यप्रकाशं वपुरधिगच्छति, दूराच्छ्रवणानि दर्शनानि चास्य भवन्ति, रजस्तमसी चापोह्य सत्त्वमहितिष्ठति, श्रुत-निगाद्यपूर्वोत्पादी गजबलोऽश्वजवः पुनर्युवाऽष्टौ वर्ष-शतान्यायुरवाप्नोति, तस्यागुतैलमभ्यङ्गार्थं, अजकर्ण-कपायमुत्सादनार्थं, सोशीर कूपोदकं स्नानार्थं, चदन-युपलेपनार्थं, भल्लातकविधानवदाहार' परिहारश्च ॥८॥

द्वितीय विडंग तण्डुल योग—एक द्रोण विडंग-तण्डुलों (तुपरहित विडंग) को वृणनिर्मित (टोकरी) कड़ाही में रखकर,

पिट्टे बनाने के लिए उवाले जाने वाले पदार्थों की भांति स्वेदन करना चाहिए। फिर काथ रहित (जलीयांशरहित) उचले हुये उन तण्डुलों को अग्नि से उतारकर, पत्थर की सिल पर पीसना चाहिए और लोहे के मजबूत घड़े में पर्याप्त प्रमाण में मधु एवं जल के साथ बन्द करना चाहिये। उस पात्र को वर्षाऋतु में अन्दर के घर में, राख की ढेर में, चार मास रखना चाहिए। वर्षा के वीतने पर घड़े को निकालकर, वमन-विरेचनादि से शरीर शुद्ध करके तथा एक सहस्र सम्पात मन्त्रों की आहुति देकर, प्रतिदिन प्रातःकाल शक्ति के अनुसार इस औषधि का सेवन करना चाहिये। औषधि का पाचन होने पर लवणरहित, अल्प स्नेहयुक्त मूंग तथा आँवले के रूष के साथ ही मिला हुआ भात खाना चाहिए। धूलि की शय्या पर सोना चाहिए। एक मास के बाद इस औषधि का सेवन करने वाले व्यक्ति के सम्पूर्ण अंगों से कृमि निकलते हैं। इन कृमियों को अणु तैल की मालिश किए हुए उस व्यक्ति के शरीर से बाँस की कोंपल के द्वारा निकालना चाहिए। इस प्रकार दूसरे मास में चींटियों को तथा तीसरे में जू को इसी विधि से निकालना चाहिए। चौथे मास में उस व्यक्ति के दाँत, नख और रोम झड़ जाते हैं तथा पाँचवें में उत्तम गुण एवं लक्षण उत्पन्न होते हैं। उस व्यक्ति का शरीर अपूर्व श्रीयुक्त तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। उसे दूर के शब्दों को सुनने तथा दृश्यों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। रज और तम को हटाकर सत्त्वगुण स्थापित होता है। सुनी हुई वाणी को धारण करने तथा अपूर्व श्लोकरचना करने की शक्ति प्राप्त होती है। हाथी के समान बल और घोड़े की तरह वेग होता है एवं वह व्यक्ति पुनः युवक बनकर आठ सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है। उस व्यक्ति के अभ्यंग के लिये अणु तैल, उरसादन (उबटन) के लिये अजकर्ण (शालवृक्ष) का काथ (कल्क), स्नान के लिए खसयुक्त कूपजल और लेप लगाने के लिए चन्दन का प्रयोग करना चाहिये तथा भस्मातक-सेवन-विधान में वतलाये गए आहार एवं परिहार नियम का पालन कराना चाहिये ॥

विमर्शः—पिष्ट पचने तृणादिकृतास्तारे कटाहे। आजकल वांस की बनी टोकरियां भी उपलब्ध होती हैं, तथा उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य सम्पादित किए जाते हैं। पहले लोहे की कड़ाही में जल भर दिया जाता है और उसके ऊपर इन टोकरियों में जिन द्रव्यों का स्वेदन करना होता है उन्हें भर कर रखते हैं। इनमें रखे हुए पदार्थों का स्वेदन वाष्प के द्वारा होता है। सहस्रसम्पाताभिद्धतम्—सहस्रसम्पाताध्यायो ऋग्वेदे पठ्यते, तैर्मन्त्रैः, सहस्रं हुत्वा उपयुञ्जीत। वंशविदलेन-वंशकलन्विकया। अमानुषम्-अपूर्वश्रीयुक्तम् वपुः करोतीत्यर्थः। अपूर्वां त्पादीति-अपूर्वश्लोकादिकं करोतीत्यर्थः। कपायोऽत्र कल्कः। सस्नेह-कल्केनोद्घर्षणमुत्सामदनम्। आक्षिप इति गुणाः।

काश्मर्याणां निष्कृतीकृतानामेष एव कल्पः पांशु-शय्याभोजनवर्जम्, अत्र हि पयसा श्रुतेन भोक्तव्यं, समानमन्यत् पूर्वेणाशिपश्च। शोणितपित्तनिमित्तेषु विकारेष्वेतेषामुपयोगः ॥ ६ ॥

गम्भारी का योग—धूलि की शय्या एवं तथा कथित आहार के निषेध पूर्वक गुठली रहित गम्भारी के फलों के

लिये भी यही विधि है तथा इसके सेवन काल में उष्ण दूध के साथ भोजन करना चाहिए। अन्य विधियाँ एक समान हैं तथा औषध-सेवन का फल भी पूर्व औषध के तुल्य है। इनका प्रयोग रक्त और पित्तजन्य व्याधियों में करना चाहिए ॥ ९ ॥

यथोक्तमागारं प्रविश्य बलामूलार्धपलं वा पय-साऽऽलोड्य पिबेत्, जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्याहारः, एवं द्वादशरात्रमुपयुज्य द्वादशवर्षाणि वयस्तिष्ठति; एवं दिवसशतमुपयुज्य वर्षशतं वयस्तिष्ठति। एवमेवा-तिबलानागबलाविदारीशतावरीणामुपयोगः। विशेषत-स्त्वतिबलामुदकेन, नागबलाचूर्णं मधुना, विदारीचूर्णं क्षीरेण, शतावरीमप्येवं पूर्वैर्णान्यत्समानमाशिपश्च समाः। एतास्त्वौषधयो बलकामानां शोषिणां रक्त-पित्तोपसृष्टानां शोणितं छर्द्यतां विरिच्यमानानां चोपदिश्यन्ते ॥ १० ॥

बलामूल (खरेटी) रसायनयोग—पूर्वोक्त प्रकार के गृह में प्रवेश कर खरेटी की जड़ आधापल या एक पल दूध में घोलकर पीना चाहिये तथा औषधि का पाचन होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिए। इस प्रकार बारह दिन प्रयोग करने से बारह वर्ष और सौ दिन प्रयोग करने से सौ वर्ष की आयु स्थिर रहती है। इसी प्रकार अतिबला, नागबला, विदारीकन्द और शतावर का प्रयोग करना चाहिये। इनके सेवन में विशेषता इतनी है कि अतिबला जल के साथ, नागबला चूर्ण मधु के साथ और विदारीकन्द तथा शतावर चूर्ण का सेवन दूध के साथ करना चाहिये। औषध सेवन का फल तथा अन्य बातें पूर्ववत् हैं। इन औषधियों का प्रयोग बल के ह्छुक्क, शोषरोगी, रक्त-पित्त से ग्रसित, रक्तवमन करने वाले तथा विरेचन के योग्य व्यक्तियों के लिये करना चाहिये ॥ १० ॥

वाराहीमूलतुलाचूर्णं कृत्वा ततो मात्रां मधुयुक्तां पयसाऽऽलोड्य पिबेत्, जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्या-हारः, प्रतिपेधोऽत्र पूर्ववत्, प्रयोगमिममुपसेवमानो वर्षशतमायुरवाप्नोति स्त्रीषु चाक्षयताम्, एतेनैव चूर्णेन पयोऽवचूर्यं श्रुतशीतमभिमथ्याज्यमुत्पाद्य मधुयुतमुप-युञ्जीत सायं प्रातरेककालं वा, जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्याहारः, एवं मासमुपयुज्य वर्षशतायुर्भवति ॥ ११ ॥

वाराहीकन्द रसायन योग—वाराहीकन्द की जड़ का एक तुला चूर्ण बनाकर उसकी एक मात्रा (एक पल) मधु के साथ दूध में घोलकर पीना चाहिए। औषध का पाचन होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिये। इसके प्रयोग में, पूर्वोक्त वर्जित पदार्थों का त्याग करना चाहिये। इस योग को सेवन करने वाला व्यक्ति, सौ वर्ष की आयु तथा स्त्री संभोग में अक्षयता (शुक्रक्षय का न होना) प्राप्त करता है। उपर्युक्त चूर्ण के साथ दूध का पाक करके शीतल होने पर मथकर घी निकालना चाहिए। इसमें मधु मिलाकर प्रातः और सायंकाल अथवा एक समय सेवन करना चाहिए।

औषध का पाचन होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिए । इस प्रकार एक मास सेवन करने से सौ वर्ष की आयु होती है ॥ ११ ॥

चक्षुःकामः प्राणकामो वा बीजकसारामिमन्थमूलं निष्काश्य माषप्रस्थं साधयेत्, तस्मिन् सिध्यति चित्रकमूलानामक्षमात्रं कल्कं दद्यादामलकरसचतुर्थभागं, ततः स्विन्नमवतार्य सहस्रसंपाताभिहुतं कृत्वा शीतीभूतं मधुसर्पिर्भ्यां संसृज्योपयुञ्जीत यथाबलं, यथासात्म्यं च लवणं परिहरन् भक्षयेत् । जीर्णमुद्गामलकरूपेणालवणैः घृतवन्तमोदनमश्रीयात् पयसा वा मासत्रयम्, एवमाभ्यां प्रयोगाभ्यां चक्षुः सौपर्णं भवत्यनल्पबलः स्त्रीषु चाक्षयो वर्षशतायुर्भवतीति ॥

विजयसार आदि रसायन योग—नेत्रों में ज्योति तथा बल की कामना वाले व्यक्ति को विजयसार और अरणी की जड़ का काथ करके उसके साथ एक प्रस्थ उबड़ का पाक करना चाहिये । उबड़ का पाक होते समय चित्रक की जड़ का कल्क एक कर्प और आँवले का रस चतुर्थांश ( उबड़ की अपेक्षा ) मिलाना चाहिये । जब उबड़ उबल जाय उसे अग्नि से उतार एक सहस्र संपात मन्त्रों के द्वारा आहुति देकर मधु और घृत के साथ शक्ति के अनुसार सेवन करना चाहिए । जहाँ तक लक्षण छोड़ना सात्म्य रहे, उसका त्याग करते हुए भोजन करना चाहिये । औषध का पाचन होने पर घीमिश्रित भात, लवणरहित मूंग और आँवले के चूप अथवा दूध के साथ तीन मास खाना चाहिये । इस प्रकार इन दोनों प्रयोगों के सेवन से नेत्र की ज्योति गरुड की भांति होती है, बल बढ़ता है, स्त्री संभोग में शुक्रव्य नहीं होता तथा सौ वर्ष की आयु प्राप्त होती है ॥ १२ ॥

भवति चात्र—

पयसा सह सिद्धानि नरः शणफलानि यः ।

भक्षयेत् पयसा सार्धं वयस्तस्य न शीर्यते ॥ १३ ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने सर्वोपघातशमनीयं रसायनचिकित्सितं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥



सन के फल का रसायन योग—जैसे कि—दूध में पके हुए सन के फलों को जो मनुष्य दूध के साथ सेवन करता है, उसकी आयु नहीं गिरती, अर्थात् एक समान स्थिर रहती है उसमें परिवर्तन नहीं होता ॥ १३ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसदीपिकाभाषान्यास्यायां सप्तविंशति-  
तमोऽध्यायः ॥ २७ ॥

### अष्टाविंशतितमोऽध्यायः

अथातो मेघायुष्कामीयं रसायनचिकित्सितं व्याख्यास्याम । यथोवाच भगवान् धन्वन्तरि ॥१-२॥  
मेघायुष्कामीय रसायन चिकित्सा का उपक्रम—इसके

अनन्तर बुद्धि और आयु प्रदान करने वाले रसायन चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

मेघायुष्कामः श्वेतावल्गुजफलान्यातपपरिशुष्का-  
यादाय सूक्ष्मचूर्णानि कृत्वा गुडेन सहालोड्य स्नेह-  
कुम्भे सप्तरात्रं धान्यराशौ निदध्यात्, सप्तरात्राद्ब्रूत्य  
हृतदोषस्य यथाबलं पिण्डं प्रयच्छेदनुदिते सूर्ये,  
उष्णोदकं चानुपिवेत्; भल्लातकविधानवचनप्रवेशः,  
जीर्णौषधश्चापराहे हिमाभिरद्भिः परिपिक्तगात्रः  
शालीनां षष्टिकाना च पयसा शर्करामधुरेणौदनमश्री-  
यात्; एवं एवमासानुपयुज्य विगतपाप्मा बलवर्णोपेतः  
श्रुतनिगादी स्मृतिमानरोगो वर्षशतायुर्भवति । कुष्ठिनं  
पाण्डुरोगिणमुदरिणं वा कृष्णाया गोमूत्रेणालोड्यार्ध-  
पलिकं पिण्डं विगतलौहित्ये सवितरि पाययेत्,  
पराहे चालवणैनामलकयूपेण सर्पिष्मन्तमोदनमश्री-  
यात्; एवं मासमुपयुज्य स्मृतिमानरोगो वर्षशतायुर्भ-  
वति । एव एवोपयोगश्चित्रकमूलानां रजन्याश्च  
चित्रकमूले विशेषो द्विपलिक पिण्ड परं प्रमाण, शेषं  
पूर्ववत् ॥ ३ ॥

श्वेत वाकुची के बीजों का रसायन योग—बुद्धि और आयु की कामना वाला व्यक्ति धूप में सुखाये गए श्वेत वाकुची के बीजों का महीन चूर्ण बना कर, उसमें गुड मिलावे और घी के घड़े में सात दिन धान की ढेर में रखे । सात दिन के बाद घड़े को निकाल कर, वमन-विरेचन के द्वारा शुद्ध शरीर वाला व्यक्ति शक्ति के अनुसार सूर्योदय से पूर्व औषध पिण्ड ( एक पल ) सेवन कर, ऊपर से उष्ण जल का पान करे । भल्लातक-सेवन विधान की भांति गृह में प्रवेश करे । औषध का पाचन होने पर अपराह में शीतल जल से स्नान करके शाली और साठी के चावलों का शर्करा-मिश्रित दूध के साथ भोजन करे । इस प्रकार ६ मास औषध सेवन करके रोगी पाप रहित होकर बल और वर्ण से युक्त सुनी हुई वाणी को धारण करने की शक्ति वाला, स्मृतिशाली, निरोग और सौ वर्ष की आयु वाला होता है । कुष्ठी, पाण्डुरोगी या उदर रोगी को काली वाकुची के बीजों का चूर्ण गोमूत्र में घोलकर आधे पल की मात्रा में उषाकाल में पिलाया जावे । अपराह में लवणरहित आँवले के चूप के साथ घी मिला हुआ भात रोगी भोजन करे । इस प्रकार एक मास औषध सेवन करके रोगी स्मृतिशाली निरोग और सौ वर्ष की आयु वाला होता है । यही उपयोग-विधान चित्रक की जड़ और हस्दी का है । चित्रकमूल के सेवन में विशेषता इतनी है कि इसकी उत्तम मात्रा २ पल होनी चाहिये अन्य बातें पूर्ववत् है ॥ ३ ॥

हृतदोष एव प्रतिस्सृष्टभक्तो यथाक्रममागार  
प्रविश्य मण्डूकपर्णीस्वरसमादाय सहस्रसंपाताभिहुतं  
कृत्वा यथाबलं पयसाऽऽलोड्य पिबेत् पयोऽनुपानं  
वा, तस्यां जीर्णयां यवान्नं पयसोपयुञ्जीत, तिलैर्वा  
सह भक्षयेद्जीन् मासान् पयोऽनुपानं, जीर्णे पयः

सर्पिरोदन इत्याहारः; एवमुपयुञ्जानो ब्रह्मवर्चसी श्रुतनिगादी भवति वर्षशतमायुरवाप्नोति । त्रिरात्रोपिषितश्च त्रिरात्रमेनां भक्षयेत्, त्रिरात्रादूर्ध्वं पयः सर्पिरिति चोपयुञ्जीत । विल्वमात्रं पिण्डं वा पयसाऽऽलोड्य पिबेत्, एवं द्वादशरात्रमुपयुज्य मेधावी वर्षशतायुर्भवति ॥ ४ ॥

मण्डूकपर्णी-स्वरस रसायन योग—वमन-विरेचनादि के द्वारा दोषों को दूर किया हुआ व्यक्ति, ससर्जन क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेवन करके, भ्रूतातक-सेवन-विधान के अनुसार, गृह में प्रवेश करे और एक सहस्र सपात मंत्रों के द्वारा आहुति देकर, शक्ति के अनुसार, मण्डूकपर्णी-स्वरस दूध में घोलकर अथवा दूध के अनुपान से, पान करे । औषधि के जीर्ण होने पर, दूध के साथ जौ का भात भोजन करे । अथवा तिलों के साथ, दूध के अनुपान से तीन, मास मण्डूकपर्णी का सेवन और औषध जीर्ण होने पर दूध, घी तथा भात भोजन करे । इस प्रकार औषध सेवन करके तेजस्वी, और सुनी हुई वाणी को धारण करने में शक्तिमान् होता है तथा (रोगी) सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है । तीन दिन उपवास करके, तीन दिन मण्डूकपर्णी का सेवन करे । तीन दिन के पश्चात् दूध और घी का सेवन करे । अथवा एक पल औषध-पिण्ड दूध में घोल कर पीवे । इस प्रकार बारह दिन औषध सेवन करने वाला व्यक्ति, बुद्धिमान् और सौ वर्ष की आयु वाला होता है ॥ ४ ॥

हृतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंस्पृष्टभक्तो ब्राह्मी-स्वरसमादाय सहस्रसम्पाताभिहुतं कृत्वा यथाबलमुपयुञ्जीत, जीर्णोषधश्चापराहे यवागूमलवणां पिबेत्, क्षीरसात्स्यो वा पयसा भुञ्जीत, एवं सप्तरात्रमुपयुज्य ब्रह्मवर्चसी मेधावी भवति, द्वितीयं सप्तरात्रमुपयुज्य ग्रन्थमीप्सितमुत्पादयति नष्टं चास्य प्रादुर्भवति, तृतीयं सप्तरात्रमुपयुज्य द्विरुचारितं शतमप्यवधारयति, एवमेकविंशतिरात्रमुपयुज्यालक्ष्मीरपक्रामति; मूर्तिमती चैनं वाग्देव्यनुप्रविशति, सर्वाश्चैनं श्रुतय उपतिष्ठन्ति, श्रुतधरः पञ्चवर्षशतायुर्भवति ॥ ५ ॥

ब्राह्मीस्वरस रसायन योग—वमन विरेचनादि के द्वारा दोषों को दूर कर तथा संसर्जन क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेवन करके (रोगी) गृह में प्रवेश करे और एक सहस्र संपात मंत्रों से आहुति देकर, शक्ति के अनुसार ब्राह्मी-स्वरस का सेवन करे । औषध जीर्ण होने पर, अपराह्न काल में, लवणरहित यवागू पीवे, जिसे दूध सात्स्य हो वह दूध के साथ यवागू सेवन करे । इस प्रकार सात दिन औषध सेवन करने से तेजस्वी और मेधावी होता है । दूसरी बार सात दिन औषध सेवन करने से अभिलषित ग्रन्थ की रचना करता है और विस्मृत रचना स्मरण हो जाती है । तीसरी बार सात दिन औषध सेवन करने से दो बार कही गई सौ वाणी भी स्मरण रखता है । इस प्रकार इक्कीस दिन (औषध) सेवन करने से दुःख-दारिद्र्य नष्ट होता है, मूर्तिमान सरस्वती देवी शरीर में प्रवेश करती है,

सभी श्रुतियाँ स्मरण हो जाती हैं और सुनी हुई वाणी को धारण करने की शक्ति लाभ कर, पाँच सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है ॥ ५ ॥

ब्राह्मीस्वरसप्रस्थद्वये घृतप्रस्थं विडङ्गतण्डुलानां कुडवं द्वे द्वे पले वचामृतयोर्द्वादश हरीतक्यामलकबिभीतकानि श्लक्ष्णपिष्टान्यावाप्यैकध्वं साधयित्वा स्वनुगुप्तं निदध्यात्, ततः पूर्वविधानेन मात्रां यथाबलमुपयुञ्जीत, जीर्णं पयः सर्पिरोदन इत्याहारः, पूर्ववच्चात्र परीहारः, एतेनोर्ध्वमधस्तिर्यक् क्रमयो निष्कामन्ति, अलक्ष्मीरपक्रामति, पुष्करवर्णः स्थिरवयाः श्रुतनिगादी त्रिवर्षशतायुर्भवति, एतदेव कुष्ठविषमञ्जरा-पस्मारोन्मादविषभूतप्रहेष्वन्येषु च महाव्याधिषु संशोधनमादिशन्ति ॥ ६ ॥

ब्राह्मीघृत रसायन—ब्राह्मी स्वरस दो प्रस्थ और घृत एक प्रस्थ में विडङ्ग-तण्डुल (विडङ्ग के तुपरहित चावल) एक कुडव, वच और गिलोय दो दो पल तथा त्रिफला बारह पल, महीन पीस कर, सिद्धकरके, सुरक्षित स्थान में रखना चाहिए । इसके पश्चात् पूर्वोक्त विधि से बलके अनुसार इसकी मात्रा (एक पल) सेवन करनी चाहिए । औषध का पाचन होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिए तथा पूर्वोक्त वर्जित पदार्थों का सेवन त्याग देना चाहिए । इसके सेवन से उपरनीचे तथा मध्य शरीर से कृमि निकलते हैं । दारिद्र्य नष्ट होता है । वर्ण कमल की भांति होता है और आयु स्थिर रहती है । श्रवण की हुई वाणी को धारण करने की शक्ति लाभ कर, मनुष्य तीन सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है । कुष्ठ, विषम ज्वर, अपस्मार, उन्माद, विष, भूतवाधा, ग्रह तथा अन्य महाव्याधियों में इसी संशोधन का उपदेश किया जाता है ॥

हृतदोष एवागारं प्रविश्य हैमवत्या वचायाः पिण्ड-मामलकमात्रमभिहुतं पयसाऽऽलोड्य पिबेत्, जीर्णं पयः सर्पिरोदन इत्याहारः, एवं द्वादशरात्रमुपयुञ्जीत, ततोऽस्य श्रोत्रं विव्रियते, द्विरभ्यासात् स्मृतिमान् भवति, त्रिरभ्यासाच्छ्रुतमादत्ते, चतुर्द्वादशरात्रमुपयुज्य सर्वं तरति किल्बिषं, तार्क्ष्यदर्शनमुत्पद्यते, शतायुश्च भवति । द्वे द्वे पले इतरस्या वचाया निष्काध्य पिबेत् पयसा, समानं भोजनं समाः पूर्वैणाशिषश्च ॥ ७ ॥

वचा रसायन योग—जिस व्यक्ति ने वमन-विरेचनादि के द्वारा शरीर की शुद्धि कर ली हो, उसे गृह में प्रविष्ट होकर होम करके, आँवले के बराबर श्वेत वचा का पिण्ड दूध में घोल कर पीना चाहिए । औषध जीर्ण होने पर दूध, घी और भात खाना चाहिए । इस प्रकार बारह दिन प्रयोग करना चाहिए । इस क्रिया से औषध सेवन करने वाले व्यक्ति की श्रवणशक्ति बढ़ती है । दूसरी बार बारह दिन औषध सेवन करने से स्मृतिशील बनता है । तीसरी बार बारह दिन सेवन करने से श्रवण की हुई वाणी को धारण करता है । चौथी बार बारह दिन औषध सेवन करके, सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है । गरुड के समान दृष्टि हो जाती है तथा सौ वर्ष की

आयु प्राप्त करता है। दो-दो पल लाल रंग की वच का काथ कर, दूध के साथ सेवन करे। आहारविधि तथा गुण पूर्वोक्त औषधि के समान हैं ॥ ७ ॥

विमर्श.—हेमवत्या वचायाः श्वेतवचाया इत्यर्थः। अमिहुतमित्यत्र कृत्वेत्यध्याहारात् होमं कृत्वेत्यर्थः। इतरस्या वचाया इति अरुणाया इत्यर्थः।

वचाशतपाकं वा सर्पिर्द्रोणमुपयुज्य पञ्चवर्षशतायुर्भवति, गलगण्डापचीश्लीपदस्वरभेदांश्चापहन्तीति ॥ ८ ॥

रसायन शतपाक वचा घृत—वच के काथ एवं कक के साथ सौ बार पकाये गए घृत की एक द्रोण मात्रा सेवन करने से मनुष्य की आयु पाँच सौ वर्ष की होती है और गलगण्ड, अपची, श्लीपद तथा स्वरभेदादि रोग नष्ट होते हैं ॥ ८ ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि आयुष्कामरसायनम् ।

मन्त्रौषधसमायुक्तं संवत्सरफलप्रदम् ॥ ९ ॥

इसके आगे मन्त्र तथा औषधियों से युक्त, एक वर्ष में फल प्रदान करने वाले, आयुर्वर्द्धक रसायन का कथन किया जाता है ॥ ९ ॥

वित्वस्य चूर्णं पुण्ये तु हुतं वारान् सहस्रशः ।

श्रीसूक्तेन नरः कल्पे ससुवर्णं दिने दिने ॥ १० ॥

सर्पिर्मधुयुतं लिह्यादलक्ष्मीनाशनं परम् ।

त्वचं विहाय वित्वस्य मूलकाथं दिने दिने ॥ ११ ॥

प्राश्रीयात् पयसा सार्धं क्त्वात्वा हुत्वा समाहितः ।

दशसाहस्रमायुष्यं स्मृतं युक्तरथं भवेत् ॥ १२ ॥

आयुर्वर्द्धक रसायन—पुण्य नक्षत्र में मनुष्य को (अथर्ववेदोक्त) श्रीसूक्त के द्वारा एक सहस्र आहुति देकर प्रतिदिन प्रातः काल सुवर्ण के साथ वेल का चूर्ण, मधु और घृत मिला कर चाटना चाहिए। इससे सेवन से दारिद्र्य दूर होता है। वेल के जड़ की छाल हटाकर पकाया गया काथ, बुद्धिमान् व्यक्ति को प्रतिदिन, स्नान और होम करने के पश्चात् दूध के साथ, सेवन करना चाहिए। इस औषध को सेवन करने वाले व्यक्ति की आयु, दश सहस्र वर्ष की होती है तथा वह युक्तरथ (रसायन समर्थ) होता है ॥ १०-१२ ॥

हुत्वा विसानां काथं तु मधुलाजैश्च संयुतम् ।

अमोघं शतसाहस्रं युक्तं युक्तरथं स्मृतम् ॥ १३ ॥

विसकाथ रसायन योग—वित्त (सूणाल) का काथ मधु और धान के छाने के साथ होम करके पीना चाहिए। यह अव्यर्थ रसायन है और सौ सहस्र (एक लाख) वर्ष की आयु प्रदान करता है एवं रसायन समर्थ बनाता है ॥ १३ ॥

सुवर्ण पद्मबीजानि मधु लाजा. प्रियङ्गवः ।

गन्धेन पयसा पीतमलक्ष्मीं प्रतिपेधयेत् ॥ १४ ॥

दारिद्र्यनाशक रसायन योग—स्वर्ण भस्म, कमलगन्टा, मधु, धान का छाना और प्रियङ्गु को गौ के दूध के साथ सेवन करने से दरिद्रता का निवारण होता है ॥ १४ ॥

नीलोत्पलदलकायो गन्धेन पयसा शृतः ।

ससुवर्णस्तिष्ठैः सार्धमलक्ष्मीनाशनः स्मृतः ॥ १५ ॥

नील कमल का काथ गौदुग्ध के साथ पकाकर सुवर्ण भस्म और निल के साथ सेवन करने से दारिद्र्य दूर होता है ॥

गन्धं पयः सुवर्णं च मधुच्छिष्टं च माक्षिकम् ।

पीतं शतसहस्राभिर्हुतं युक्तरथं स्मृतम् ॥ १६ ॥

एक लक्ष आहुतियाँ देकर गौदुग्ध, सुवर्णभस्म, मोम और मधु को एक साथ सेवन करने से मनुष्य रसायन-समर्थ बनता है ॥ १६ ॥

वचाघृतसुवर्णं च वित्वचूर्णमिति त्रयम् ।

मेध्यमायुष्यमारोग्यपुष्टिसौभाग्यवर्धनम् ॥ १७ ॥

मेधावर्धक वचादि योग—वचा, घृत, सुवर्ण भस्म और वेल के चूर्ण को घृत के साथ सेवन करने से बुद्धि और आयु बढ़ती है, आरोग्य लाभ होता है तथा शरीर की पुष्टि एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है ॥ १७ ॥

वासामूलतुलाकाथे तैलमावाप्य साधितम् ।

हुत्वा सहस्रमश्रीयान्मेध्यमायुष्यमुच्यते ॥ १८ ॥

एक तुला अहुसा की जड़ के काथ में सिद्ध तैल को एक सहस्र आहुतियाँ देकर सेवन करने से बुद्धि तथा आयु की वृद्धि होती है।

यावकांस्तावकान् खादेद्भिभूय यवांस्तथा ।

पिप्पलीमधुसंयुक्तान् शिक्षा चरणवद्भवेत् ॥ १९ ॥

जौ को कूट कर, उनसे बनाये गए भोज्य पदार्थ का सेवन मधु और पिप्पली के साथ करना चाहिए। इससे शास्त्रान्ध्यास स्वतः उसी प्रकार होता है जैसे बाल्यावस्था के बाद चलने की शिक्षा दिए बिना भी, बालक स्वयं चलने लगते हैं ॥ १९ ॥

विमर्श—यवानान् एते यावका यवान् तावकान् अमिभूय कृत्विन्वा तत्त्वान् भक्ष्यान् मधुपिप्पलीसंयुक्तान् खादेत्। शिक्षाचरणवद् भवेदिति शिक्षा उपदेशापेक्षाशास्त्रान्ध्यास सुखेनैव भवति। यथा किल बाल्यानन्तर पादगमन शिक्षा विनैव भवति नर्धवैतेन योगेनाभ्यवहनेन नेषावृद्धे. शास्त्रान्ध्यास. सुखेनैव भवति। (उत्तरहण)

मध्वामलकचूर्णानि सुवर्णमिति च त्रयम् ।

प्रार्यारिष्टगृहीतोऽपि मुच्यते प्राणसंशयात् ॥ २० ॥

अरिष्टशामक मध्वादियोग—अरिष्ट दशा में पड़ा हुआ रोगी भी मधु, आंवले का चूर्ण और सुवर्ण भस्म इन तीनों को चाट कर प्राणनाश के संशय से मुक्त होता है ॥ २० ॥

शतावरीघृतं सम्यगुपयुक्तं दिने दिने ।

सक्षौद्रं ससुवर्णं च नरेन्द्रं स्थापयेद्वशे ॥ २१ ॥

वशीकरण शतावरी घृत योग—प्रति-दिन मधु और सुवर्ण भस्म के साथ शतावरी घृत का भली भाँति सेवन राजा को वश में रखता है ॥ २१ ॥

गोचन्दना मोहनिका मधुकं साक्षिकं मधु ।

सुवर्णमिति संयोगः पेयः सौभाग्यमिच्छता ॥ २२ ॥

सौभाग्यकारक गोचन्दनादि योग—सौभाग्य की कामना वाले व्यक्ति को गोचन्दना (प्रियङ्गु), मोहनिका (पुत्रजीवक), मुलेठी, भैरि का मधु और सुवर्ण भस्म एक साथ मिला कर पीना चाहिए ॥ २२ ॥

पद्मनीलोत्पलकाथे यष्ट्रीमधुकसंयुते ।

सर्पिरासादितं गन्धं ससुवर्णं सदा पिवेत् ॥ २३ ॥

पयश्चानुपिवेत् सिद्धं तेषामेव समुद्भवे ।

अलक्ष्मीघ्नं सदाऽऽयुष्यं राज्याय सुभगाय च ॥ २४ ॥

सौभाग्यकारक पद्माद्रि योग—मुलेठी युक्त लाल और नील कमल के काय के द्वारा गोघृत का पाक कर सुवर्णभस्म के माय सदा भेवन करना चाहिए और इसके पश्चात् उपर्युक्त द्रव्यों के काय में सिद्ध किया गया दूध पीना चाहिए । यह योग दरिद्रनाशाक, आयुर्वर्धक तथा राज्य और ऐश्वर्य को देने वाला है ॥ २३-२४ ॥

यत्र नोदीरितो मन्त्रो योगेष्वेतेषु साधने ।

शक्तिता तत्र सर्वत्र गायत्री त्रिपदा भवेत् ॥ २५ ॥

इन योगों के निर्माण काल में जहाँ मन्त्र का कथन नहीं किया गया है, उन सभी स्थलों पर तीन पदों वाली गायत्री का उच्चारण करना चाहिए ॥ २५ ॥

पाप्मानं नाशयन्त्येता द्बुधुश्चौषधयः श्रियम् ।

कुर्युर्नागव्रतं चापि मनुष्यममरोपमम् ॥ २६ ॥

ये औषधियाँ, दुःख और दरिद्रता का नाश कर लक्ष्मी प्रदान करती हैं, हाथी का व्रत देती हैं तथा मनुष्य को देवताओं के समान बनाती हैं ॥ २६ ॥

सतताध्ययनं वादः परतन्त्रावलोकनम् ।


तद्विद्याचार्यसेवा च बुद्धिमेधाकरो गु(न)णः ॥ २७ ॥

बुद्धि-मेधावर्धक गण—निरन्तर अध्ययन, वाद ( स्वपक्ष-साधनं परपक्षवाधन वादः ), दूसरे तन्त्रों ( न्याय, वैशेषिक, व्याकरण आदि ) का अवलोकन तथा इन विद्याओं का पठन-पाठन एवं आचार्य की सेवा, बुद्धि और स्मृति बढ़ाते हैं ॥

आयुष्यं भोजनं जीर्णं वेगानां चाविधारणम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च साहसानां च वर्जनम् ॥ २८ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मेधायुष्कामीयं रसायनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥



आयुर्वर्धक गण—पूर्व आहार के पचने पर भोजन करना, मल-मूत्रादि के वेगों का न रोकना, ब्रह्मचर्य (इन्द्रियसंयम), अहिंसा और दुस्साहस का परित्याग, आयु की वृद्धि करते हैं ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाष्याख्यायामष्टाविंशति-

तमोऽध्यायः ॥

### एकोनविंशत्तमोऽध्यायः

अथातः स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीयं रसायनं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीय रसायन का उपक्रम—इसके अनन्तर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली व्याधियों की चिकित्सा के लिए रसायन का वर्णन किया जा रहा है, जैसाकि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रकृति शिष्यों से) कहा ॥१-२॥

विमर्शः—स्वभावप्रवृत्तानां क्षुब्धपिपासाजराशूलानिद्राप्रमृतीनां यवार्थानां प्रतिषेधनं स्वभावव्याधिप्रतिषेधनम्, तदधिकृत्य ह्यन रसायनं स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीयम् । ( उच्छ्रय )

ब्रह्माद्योऽसृजन् पूर्वममृतं सोमसञ्जितम् ।

जराशूलानिद्राशय विधानं तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥

पूर्व काल में ब्रह्मा आदि ने बुढ़ापा और शूल को नष्ट करने के लिए सोम नामक अमृत का सृजन किया था, उसके सेवन का विधान बतलाया जा रहा है ॥ ३ ॥

एक एव खलु भगवान् सोम-स्थानानामाकृति-वीर्यविशेषैश्चतुर्विंशतिवा भिद्यते ॥ ४ ॥

२४ प्रकार के सोम—भगवान् सोम एक ही प्रकार के हैं किन्तु स्थान, नाम, आकृति और वीर्य भेद से उनके चौबीस भेद हो जाते हैं ॥४॥

तद्यथा—

अंशुमान् मुञ्जवांश्चैव चन्द्रमा रजतप्रभः ।

दूर्वासोमः कनीयांश्च श्वेताक्षः कनकप्रभः ॥ ५ ॥

प्रतानवांस्तालवृन्तः करवीरोऽशवानपि ।

स्वयप्रभो महासोमो यश्चापि गरुडाहृतः ॥ ६ ॥

गायत्र्यैष्टुभः पाङ्को जागतः शाकरस्तथा ।

अग्निष्टोमो रैवतश्च यथोक्त इति संज्ञितः ॥ ७ ॥

गायत्र्या त्रिपदा युक्तो यश्चोडुपतिरुच्यते ।

एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तैर्नामभिः शुभैः ॥ ८ ॥

जैसे किः—(१) अंशुमान् (२) मुञ्जवान् (३) चन्द्रमा (४) रजतप्रभ (५) दूर्वासोम (६) कनीयान् (७) श्वेताक्ष (८) कनकप्रभ (९) प्रतानवान् (१०) तालवृन्त (११) करवीर (१२) अशवान् (१३) स्वयप्रभ (१४) महासोम (१५) गरुडाहृत (१६) गायत्र (१७) ऋष्टुभ (१८) पाङ्क (१९) जागत (२०) शाकर (शाङ्कर) (२१) अग्निष्टोम (२२) रैवत (२३) त्रिपदा गायत्री और (२४) उडुपति, इन वेदोक्त शुभ नामों से सोमों का कथन किया जाता है ॥ ५-८ ॥

सर्वेषामेव चैतेषामेको विधिरुपासने ।

सर्वे तुल्यगुणाश्चैव विधानं तेषु वक्ष्यते ॥ ९ ॥

इन सभी सोमों के सेवन की विधि एक ही है तथा सभी समान फल देने वाले हैं । इनका सेवन विधान बतलाया जाता है ॥ ९ ॥

अतोऽन्वतमं सोममुपयुक्षुः सर्वोपकरणपरिचार-कोपेतः प्रशस्ते देशे त्रिवृतमागारं कारयित्वा हृतदोषः प्रतिसंस्त्रुभक्तः प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रेषु अंशुमन्तमादायाध्वरकल्पेनाहृतमभिषुतमभिहुतं चान्तरागारे कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनः सोमकन्दं सुवर्णसूच्या त्रिदार्थं पयो गृह्णीयात् सौवर्णं (राजते वा) पात्रेऽञ्जलि-मात्रं, ततः सकृदेवोपयुञ्जीत नास्वादयन्, तत उप-रुष्टय शेषमस्त्रवसाद्य यमनियमाभ्यामात्मानं संयोज्य वाग्यतोऽभ्यन्तरतः सुहृद्विरुपास्यमानो विहरेत् ॥१०॥

सोम-सेवन की विधि—इनमें से किसी एक सोम का सेवन करने की कामना वाला मनुष्य, सभी साधनों तथा

सेवकों के साथ, उत्तम भूमि पर, तीनगर्भ वाला गृह बनवाकर, वमन, त्रिरेचनादि के द्वारा शरीर की शुद्धि तथा ससर्जन क्रम से पेया, विलेपी आदि का सेवन करके अग्निष्टोमयज्ञ-विधान से लाये गए तथा ऋत्विजों के द्वारा पीडित और अग्निष्ठिस, अंशुमान् (सोमकन्द) को उत्तम तिथि, करण, सुहूर्त एवं नक्षत्र में लेकर गृह के भीतरी भाग में स्वस्ति-वाचन मंगल पाठ करके सोमकन्द को सोने की सुई से फाड़ कर सोने के पात्र में एक कुडव प्रमाण दूध (रस) ग्रहण करे। इसके बाद बिना स्वाद लिए एक चार में सोम रस पी ले। फिर आचमन करके रस निकाले गए अंशुमान् कन्द को जल में डाल कर यम और नियम के द्वारा मन को एकाग्र तथा मौन धारण करके मित्रों के साथ विहार करे ॥ १० ॥

विमर्शः—अध्वरकल्पेनाहृतम्—अग्निष्टोमविधानेनानीतम् । अ-  
भिपुतन्—ऋत्विग्भिः पीडितम् । अमिहुत-वह्नी प्रक्षिप्तम् । अञ्जलि-  
मार्त्रं—कुडवप्रमाणम् । उपस्पृश्य—आचमन कृत्वा । शेष-गृहीतक्षीर-  
मंशुमत' कन्दम् । मन-सङ्कल्गादिनिरोधो नियम, पुनरिन्द्रियदेहयो  
निरोधो यमः । आत्मान चेत' । वाग्यत-मौनं कृत्वा ।

रसायनं पीतवांस्तु निषाते तन्मनाः शुचिः ।

आसीत् तिष्ठेत् क्रामेच्च न कथञ्चन संविशेत् ॥ ११ ॥

रसायन मनुष्य, वायुरहित स्थान में पान करनेवाला सोम का ध्यान करते हुए, पवित्रतापूर्वक बैठे, खड़ा रहे और चले किन्तु निद्रा न ले ॥ ११ ॥

सायं वा भुक्तवानुपश्रुतशान्तिः कुशशय्यायां कृष्णाजिनोत्तरायां सुहृद्भिरुपास्यमानः शयीत, नृषितो वा शीतोदकमात्रां पिबेत् (अशनायितो वा क्षीरं); ततः प्रातरुत्थायोपश्रुतशान्तिः कृतमङ्गलो गां स्पृष्ट्वा तथैवासीत्, तस्य जीर्णं सोमे छर्दिरुत्पद्यते, ततः शोणितान्क कृमिव्यामिश्रं छर्दितवते सायं श्रुतशीतं क्षीरं वितरेत्; ततस्त्वृतीयेऽहनि कृमिव्यामिश्रमत्ति-सार्यते, स तेनानिष्टप्रतिग्रहमुक्तप्रभृतिभिर्विशेषैर्विनि-  
र्मुक्तः शुद्धतनुर्भवति, ततः सायं स्नाताय पूर्ववदेव क्षीरं वितरेत्, क्षौमवस्त्रास्त्रतायां चैनं शय्यायां शाययेत्, ततश्चतुर्थेऽहनि तस्य श्वयथुरुत्पद्यते, ततः सर्वाङ्गेभ्यः कृमयो निष्कामन्ति, तदहश्च शय्यायां पांशुभिरवकीर्यमाणः शयीत, ततः सायं पूर्ववदेव क्षीर वितरेत्, एवं पञ्चमपष्टयोर्दिवसयोर्वर्तत, केवलमुभ-  
यकालमस्मै क्षीर वितरेत्; ततः सप्तमेऽहनि निर्मा सस्त्वगस्थिभूतः केवलं सोमपरिग्रहादेवोच्छ्वसिति, तदहश्च क्षीरेण सुखोष्णेन परिपिच्य तिलमधुकचन्द-  
नानुलिप्तदेहं पयः पाययेत्, ततोऽष्टमेऽहनि प्रातरेव क्षीरपरिपिक्तं चन्दनप्रदिग्धगात्रं पयः पाययित्वा पांशुशय्यां समुत्सृज्य क्षौमवस्त्रास्त्रतायां शय्यायां शाययेत्, ततोऽस्य मांसमाप्याय्यते, त्वक् चावदलति, दन्तनखरोमाणि चास्य पतन्ति, तस्य नवमदिवसात् प्रभृत्यशुतैलाभ्यङ्गः सोमवल्ककपाय-  
परिपेकः; ततो दशमेऽह्नयेतदेव वितरेत्, ततोऽस्य

त्वक् स्थिरतामुपैति; एवमेकादशद्वादशयोर्वर्तत, तत-  
स्त्रयोदशात् प्रभृति सोमवल्ककपायपरिपेकः, एवमा-  
षोडशाद्वर्तत; ततः सप्तदशाष्टादशयोर्दिवसयोर्दशना जायन्ते शिखरिणः स्निग्धवज्रवैदूर्यस्फटिकप्रकाशाः समाः स्थिराः सहिष्णवः, तदा प्रभृति चानवैः शालि-  
तण्डुलैः क्षीरयवागूमुपसेवेत यावत् पञ्चविंशतिरिति; ततोऽस्मै दद्याच्छाल्योदनं मृदूभयकालं पयसा, ततोऽ-  
स्य नखा जायन्ते विद्रुमेन्द्रगोपकतरुणादित्यप्रकाशाः, स्थिराः स्निग्धा लक्षणसंपन्नाः केशाश्च सूक्ष्मा जायन्ते, त्वक् च नीलोत्पलानसीपुष्पवैदूर्यप्रकाशाः ऊर्ध्वं च मासात् केशान् वापयेत्, वापयित्वा चोशीरचन्दन-  
कृष्णतिलकल्कैः शिरः प्रदिह्यात् पयसा वा स्नापयेत्; ततोऽस्यानन्तरं सप्तरात्रात् केशा जायन्ते भ्रमराङ्ग-  
ननिभाः कुञ्चिताः स्थिराः स्निग्धाः ततस्त्रिरात्रात् प्रथ-  
मावसथपरिसरात्रिष्कर्म्य सुहूर्तं स्थित्वा पुनरेवान्तः प्रविशेत्, ततोऽस्य वलातैलमभ्यङ्गार्थेऽवचार्य, यव-  
पिष्टमुद्वर्तनार्थे, सुखोष्णं च पयः परिपेकार्थे, अजक-  
र्णकपायमुत्सादनार्थे, सोशीरं कूपोदकं स्नानार्थे, चन्द-  
नमनुलेपार्थे, आमलकरसविमिश्राश्चास्य यूषसूपवि-  
कल्पाः, क्षीरमधुकसिद्धं च कृष्णतिलमवचारणार्थे, एवं दशरात्रः ततोऽन्यद्दशरात्रं द्वितीये परिसरे वर्तत; ततस्त्वृतीये परिसरे स्थिरीकुर्वन्नात्मानमन्यद्दशरात्र-  
मासीत्, किञ्चिदातपपवनान् वा सेवेत्, पुनश्चान्तः प्रविशेत्, न चात्मानमादर्शेऽप्सु वा निरीचेत् रूपशा-  
लित्वात्; ततोऽन्यद्दशरात्रं क्रोधादीन् परिहरेत्, एवं सर्वेषामुपयोगविकल्पः । विशेषतस्तु बलीप्रहत्तक्षुपका-  
दयः सोमा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यैर्भक्षयितव्याः । तेषां तु प्रमाणमर्थचतुष्कमुष्टयः ॥ १२ ॥

अथवा सन्ध्या समय भोजन तथा मंगल पाठ श्रवण कर, कृष्णमृग की मृगछाला विछी हुई कुशा की शय्या पर मित्रों के मध्य में सोवे । प्यास लगने पर अल्प-मात्रा में शीतल जल का पान करे । फिर प्रातःकाल उठकर, मंगलपाठ श्रवण कर तथा स्वस्ति वाचन करके गौ का स्पर्श करे एवं पूर्ववत् विहरे । सोम का पाचन होने पर वमन होता है । रक्तमिश्रित, कृमियुक्त वमन करने वाले मनुष्य को सन्ध्या समय उष्ण दूध शीतल करके पिलावे । तीसरे दिन कृमियुक्त रेचन होता है । इससे वह मनुष्य अनिष्ट तथा प्रतिग्रह भोजन आदि से मुक्त होकर शुद्ध शरीर वाला होता है । सन्ध्यासमय स्नान किए हुए उस मनुष्य को पूर्ववत् दूध पिलावे और रेशमी चादर विछी हुई शय्या पर सुलावे । चौथे दिन उस व्यक्ति के शरीर में शोथ उत्पन्न होता है एवं सम्पूर्ण अङ्गों से कृमि निकलते हैं । उस दिन शय्या पर धूल बिछा कर सोवे और सन्ध्या समय पूर्ववत् दूध पीवे । इसी प्रकार पाँचवें और छठे दिन करे, उसे दोनों समय केवल दूध पिलावे । सातवें दिन त्वचा और मांससे रहित अस्थि वाला होकर वह केवल सोमपान के



कारण श्वास लेता है। उस दिन सुरोष्ण दूध से स्नान करा, तिल, मुलेठी और चन्दन का सम्पूर्ण शरीर में लेप लगावे और दूध पिलावे। आठवें दिन प्रातःकाल में ही दूध से स्नान किए हुए तथा शरीर में चन्दन का लेप लगाये हुए मनुष्य को दूध पिलाकर, धूलि की शय्या से उठाकर, रेशमी चादर बिछी हुई शय्या पर सुलावे। इसके पश्चात् उस मनुष्य का मांस घुट होने लगता है, त्वचा फटने लगती है, दाँत, नख और रोम गिर जाते हैं। नवें दिन उसके शरीर पर अणु तैल की मालिश तथा सोम की छात्र के काथ से स्नान करावे। दशवें दिन यही कार्य करे। इससे उसकी त्वचा स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार ग्यारहवें और बारहवें दिन करे। तेरहवें दिन सोम की छात्र के काथ से स्नान करावे और इस प्रकार सोलहवें दिन तक करे। सत्रहवें दिन नोकीले, चिकने, हीरा, वैडूर्य और स्फटिक की भाँति चमकीले, मम, स्थिर तथा सहनशील दाँत निकलते हैं। उस दिन से पुराने शालि चावल के द्वारा दूध में बनाई गई यवागू का सेवन पच्चीसवें दिन तक करे। फिर दोनों समय उमे शालि चावल का गला हुआ भात दूध के साथ खिलावे। उस व्यक्ति के मूगा, वीरवहूटी और बाल सूर्य के समान लाल नख तथा स्थिर, चिकने, उत्तम लक्ष्णों से युक्त एवं सूक्ष्म केश उत्पन्न होते हैं। त्वचा, नील कमल, तीसी के फूल और वैडूर्य की भाँति सुंदर होती है। एक मास के बाद केशों को कटवावे और केश कटवाकर खस, चन्दन तथा काले तिल के कलरू का लेप शिर पर लगावे अथवा दूध से स्नान करावे। सात दिन के बाद उस व्यक्ति के भौरे और अङ्गन के समान काले और घुंघराले, स्थिर तथा चिकने केश निकलते हैं। तीन दिन के पश्चात्, प्रथम वासस्थान की चहार दिवारी से निकलकर, एक क्षण रुककर पुनः अन्दर प्रवेश करे। उस मनुष्य के अभ्यङ्ग के लिये बला तैल, उवटन के लिये जौ की पिटी, स्नान के लिए सुरोष्ण दूध, घर्षण के लिए अजर्ण कपाय (कलरू), स्नान के लिये खसयुक्त कूप जल, लेप के लिये चन्दन, और आँवले के रस से युक्त यूप तथा सूप आदि का प्रयोग करे और दूध एवं मुलेठी के साथ सिद्ध काले तिल का लेप शरीर में लगावे। इस प्रकार दस दिन करे। फिर दूसरे दस दिन दूसरे गर्भ में (घर के दूसरे भाग में) रहे। फिर तीसरे गर्भ में अपने को स्थिर रखते हुए, दस दिन वास करे और कुछ धूप तथा वायु का सेवन कर पुनः घर में प्रवेश करे। रूपवान हो जाने के कारण अपनी छाया शीशा या जल में न देखे। अन्य दश दिनों तक क्रोध आदि का परित्याग करे। इसी प्रकार सभी सोमों के सेवन का क्रम है। विशेष रूप से लता, प्रतान (शाखा वाले) और क्षुप (छोटे पौधे) आदि स्वरूप वाले सोमों का सेवन ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को करना चाहिये। इनकी मात्रा साढ़े चार पल है ॥ १२ ॥

अंशुमन्तं सौवर्णं पात्रेऽभिपुण्यात्, चन्द्रमसं राजते; तावुपयुज्याष्टगुणमैश्वर्यमवाप्येशानं देवमनुप्रविशति, शेषांस्तु ताम्रमये मृन्मये वा रोहिते वा चर्मणि वितते, शूद्रवर्जं त्रिभिर्वर्णैः सोमा उपयोक्तव्याः। ततश्चतुर्थे मासे पौर्णमास्यां शुची देशे ब्राह्मणानर्चयित्वा

कृतमङ्गलो निष्क्रम्य यथोक्तं ब्रजेदिति ॥ १३ ॥

अनेकविध सोमों के रस-ग्रहण के लिए पात्रों का निर्देश—अंशुमान सोम को सोने के पात्र में निचोड़ना चाहिये और चन्द्रमस को चाँदी के पात्र में। इन दोनों का सेवन कर मनुष्य, अणिमा, लघिमा आदि अष्टविध ऐश्वर्य को प्राप्त कर देव महेश्वर को प्राप्त करता है। शेष अन्य सोमों को ताम्बा या मिट्टी अथवा रोहितमृग के चर्म से निर्मित बड़े पात्र में निचोड़ना चाहिये। शूद्रों को छोड़कर अन्य तीन वर्ण के व्यक्तियों को, सोम का सेवन करना चाहिये। चौथे मास में पूर्णमासी को पवित्र स्थान में ब्राह्मणों की पूजा तथा स्वस्तिवाचन, मगलपाठ करके गृह से निकल कर पूर्वोक्त विधि के अनुसार चले ॥ १३ ॥

ओषधीनां पतिं सोममुपयुज्य विचक्षणः।

दशवर्षसहस्राणि नवां धारयते तनुम् ॥ १४ ॥

सोमसेवन का फल—ओषधियों के स्वामी सोम का प्रयोग कर बुद्धिमान् मनुष्य दस सहस्र वर्ष तक नवीन शरीर धारण करता है ॥ १४ ॥

नाग्निर्न तोयं न विप न शस्त्रं नास्त्रमेव च।

तस्यालमायुः क्षपणो समर्थानि भवन्ति हि ॥ १५ ॥

अग्नि, जल, विप, शस्त्र और अस्त्र कोई भी सोम-सेवन करने वाले मनुष्य की आयु नष्ट करने में समर्थ नहीं होते ॥

भद्राणां पष्टिवर्षाणां प्रसृतानामनेकधा।

कुक्षराणां सहस्रस्य बल समधिगच्छति ॥ १६ ॥

साठ वर्ष की आयु वाले भद्रजाति के तथा अनेक बार जिनके मस्तकों से मद चू चुका है, ऐसे सहस्र हाथियों का बल सोम सेवन करने वाला मनुष्य प्राप्त करता है ॥ १६ ॥

क्षीरोदं शक्रसदनमुत्तरांश्च कुरुनपि।

यत्रेच्छति स गन्तुं वा तत्राप्रतिहता गतिः ॥ १७ ॥

चीरसागर, इन्द्रपुरी तथा उत्तर कुरु प्रदेश, जहाँ भी वह व्यक्ति जाना चाहे उसकी गति अकुण्ठित रहती है ॥ १७ ॥

कन्दर्प इव रूपेण कान्त्या चन्द्र इवापरः।

प्रह्लादयति भूतानां मनांसि स महाद्युतिः ॥ १८ ॥

रूप में कामदेव के समान तथा कान्ति में दूसरे चन्द्रमा की भाँति वह महान् तेजस्वी मनुष्य जीवों के मन को प्रसन्न करता है ॥ १८ ॥

साङ्गोपाङ्गांश्च निखिलान् वेदान् विन्दति तत्त्वतः।

चरत्यमोघसङ्कल्पो देववच्चाग्निलं जगत् ॥ १९ ॥

वह मनुष्य समस्त वेदों तथा उनके अङ्ग एवं उपाङ्गों के तत्त्व को जानता है, उसके सकल्प अव्यर्थ होते हैं और वह देवताओं की भाँति समस्त संसार में विचरता है ॥ १९ ॥

सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्च च।

तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥२०॥

एकैकं जायते पत्र सोमस्याहरहस्तदा।

शुक्लस्य पौर्णमास्यां तु भवेत् पञ्चदशच्छदः ॥ २१ ॥

शीर्यते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः।

कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला ॥ २२ ॥

सोमों के मामान्य लक्षण—सभी सोमों में पन्द्रह पत्ते होते हैं और वे शुक्लपत्र में निकलते तथा कृष्णपत्र में झड़ जाते हैं। शुक्लपत्र में प्रतिदिन सोम का एक एक पत्ता उत्पन्न होता है तथा पूर्णमासी के दिन वे पूरे पन्द्रह हो जाते हैं। पुनः कृष्णपत्र में प्रतिदिन एक एक पत्ता झटने लगता है और पत्र की समाप्ति पर (अभावस्याको) केवल लता शेष रह जाती है।

अंशुमानाज्यगन्धस्तु कन्दवान् रजतप्रभः ।

कदल्याकारकन्दस्तु सुञ्जवांल्लशुनच्छदः ॥ २३ ॥

विविध सोमों के विशिष्ट लक्षण—अंशुमान सोम घृत की गन्ध वाला तथा रजतप्रभ कन्दयुक्त होता है। सुञ्जवान् सोम में कंदे के समान कन्द और लशुन की भाँति पत्ते होते हैं ॥

चन्द्रमाः कनकाभासो जले चरति सर्वदा ।

गर्हडाहृतनामा च श्वेताश्रवापि पाण्डुरौ ॥ २४ ॥

सर्पनिर्मोकसदृशौ नो वृक्षाग्रावलम्बिनौ ।

तथाऽन्ये मण्डलैश्चित्रैश्चित्रिता इव भान्ति ते ॥ २५ ॥

सर्व एव तु विज्ञेयाः सोमाः पञ्चदशच्छदाः ।

श्रीरकन्दलतावन्तः पत्रैर्नात्रिवैः स्मृताः ॥ २६ ॥

चन्द्रमा और कनकप्रभ सोम सदा जल में रहते हैं। गर्हडाहृत और श्वेताश्रव सर्प की केंचुल के समान तथा पाण्डुर (धूमरे)वर्ण के होते हैं एवं वृक्ष के अग्रभाग में लटकते रहते हैं। शेष अन्य सोम मण्डलाकार चित्रों से चित्रित की भाँति प्रतीत होते हैं। सभी सोम पन्द्रह पत्ते वाले होते हैं, उनके कन्द में दूध तथा लतारों होती हैं एवं पत्ते नाना प्रकार के होते हैं ॥

हिमवत्यर्बुदे सह्ये महेन्द्रे मलये तथा ।

श्रीपर्वते देवगिरौ गिरौ देवसह्ये तथा ॥ २७ ॥

पारियात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे ह्ये तथा ।

उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीधरा ॥ २८ ॥

पञ्च नेपामघो मध्ये सिन्धुनामा महानदः ।

हठवन पर्वते तत्र चन्द्रमा सोमसत्तमः ॥ २९ ॥

सोमों की उत्पत्ति के न्यानों का निर्देश—हिमालय, अर्बुद, सह्य, महेन्द्र, मलय, श्रीपर्वत, देवगिरि, पारियात्र, विन्ध्य, देवसुन्द तथा हठ (बड़े तालाब) में सोम पाये जाते हैं। वितस्ता नदी के उत्तर में, बहुत बड़े जो पाँच पर्वत हैं, उनके नीचे, मध्य में, सिन्धु नामक महानद है, उसमें, सोमों में श्रेष्ठ चन्द्रमा, हठ (जलहम्भी) की भाँति तैरता रहता है ॥

तस्योद्देशेषु चाप्यस्ति सुञ्जवानंशुमानपि ।

काश्मीरपु सरो दिव्यं नाम्ना क्षुद्रकमानसम् ॥ ३० ॥

गायत्रक्षैप्रुभः पाङ्को जागतः शाकरस्तथा ।

अत्र सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः ॥ ३१ ॥

सुञ्जवान् और अशुमान् भी चन्द्रमा नामक सोम के समीप रहते हैं। काश्मीर में क्षुद्रक मानस नामक दिव्य सरोवर है, वहाँ गायत्र, क्षैप्रुभ, पाङ्क, जागत तथा शाकर एवं अन्य दूसरे चन्द्रमा के समान सुन्दर सोम भी हैं ॥ ३०-३१ ॥

यैश्चात्र मन्दभाग्येस्ते भिपजश्चापमानिताः ।

न तान् पश्यन्त्यवर्मिष्ठाः कृतत्राश्चापि मानवाः

भेपजद्वेपिणश्चापि ब्राह्मणद्वेपिणस्तथा ॥ ३२ ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वभाव-

व्याधिप्रतिषेधनीयं रसायनचिकित्सितं नामै-

कोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

भाग्यहीन, वैद्य का अपमान करने वाले, अधार्मिक और कृणघ्न तथा औपधियों एवं ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले मनुष्य उन्हें देख नहीं पाते ॥ ३२ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाव्याख्यायामेकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥

## त्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो निवृत्तसन्तापीयं रसायनं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

निवृत्तसन्तापीय रसायनाध्याय का उपक्रम—इसके अनन्तर, मन्ताप को दूर करने वाले, रसायन त्रिकिन्मा का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

यथा निवृत्तसन्तापा मोदन्ते दिवि देवताः ।

तथौपधीरिमाः प्राप्य मोदन्ते भुवि मानवाः ॥ ३ ॥

जिम प्रकार मन्ताप (दुःख) से मुक्त देवता लोग स्वर्ग में प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार इन औपधियों को प्राप्त कर मनुष्य पृथ्वी पर हर्षित होते हैं ॥ ३ ॥

अथ खलु सप्त पुरुषा रसायनं नोपयुञ्जीरन् ; तद्यथा—अनात्मवानलसो दरिद्रः प्रमादी व्यसनी पापकृद् भेपजापमानी चेति । सप्तभिरेव कारणैर्न संपद्यते; तद्यथा—अज्ञानादनारम्भादस्थिरचित्तत्वा-हारिद्र्यादनायनत्वाद्बर्धमादीपघालाभाञ्चेति ॥ ४ ॥

रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष—मात प्रकार के मनुष्यों को रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे—अजितेन्द्रिय, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकर्म में लिप्त और औपधियों का अपमान करने वाले। सात कारणों से ही, रसायन सेवन का फल प्राप्त नहीं होता—१ अज्ञान २ औषध का आरम्भ न करना ३ मन की चञ्चलता ४ दरिद्रता ५ पराधीनता, ६ अधर्म तथा ७ औषध का न मिलना ॥ ४ ॥

अथौपधीर्व्याख्यास्यामः—तत्राजगरी, श्वेत-कापोती, कृष्णकापोती, गोनसी, वाराही, कन्या, छत्रा, अतिच्छत्रा, करेणु; अजा, चक्रका, आदित्य-पर्णी, ब्रह्मसुवर्चला, श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी, अजलोमी, महावेगवती, चैत्यग्रादश सोमसमवीर्यो महौषधयो व्याख्याताः । तासां सोमवत् क्रियाशीः-स्तुनयः शास्त्रेऽभिहिताः । तासामागारेऽभिहुतानां याः क्षीरवत्यस्तासां क्षीरकुडवं सकृदेवोपयुञ्जीत, यास्त्वक्षीरा मूलवत्यस्तासां प्रदेशिनीप्रमाणानि त्रीणि

काण्डानि प्रमाणमुपयोगे, श्वेतकापोती, समूलपत्रा भक्षयितव्या, गोनस्यजगरीकृष्णकापोतीनां सनख-मुष्टि खण्डशः कल्पयित्वा क्षीरेण विपाच्य परिस्नान्याभिधारितमभिहुतं च सकृदेवोपयुञ्जीत, चक्रकायाः पयः सकृदेव, ब्रह्मसुवर्चला सप्तरात्रमुपयोक्तव्या भक्ष्य-कल्पेन, शेषाणां पञ्च पञ्च पलानि क्षीराढककथितानि प्रस्थेऽवशिष्टेऽवतार्य परिस्नान्य सकृदेवोपयुञ्जीत । सोमवदाहारविहारौ व्याख्यातौ, केवलं नवनीतमभ्य-ङ्गार्थे, शेषं सोमवदानिर्गमादिति ॥ ५ ॥

सोमसदृश अन्य रसायन औषधियाँ—इसके आगे औष-धियों का वर्णन किया जाता है—अजगरी, श्वेत कापोती, कृष्णकापोती, गोनसी, चाराही, कन्या, छत्रा, अतिच्छत्रा, करेणु, अजा, चक्रका, आदित्यपर्णा, ब्रह्मसुवर्चला, श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी, अजलोमी और महावेगवती, इन अठारह औषधियों को, सोम के समान शक्तिशाली कहा गया है । इनका सेवन-विधान तथा गुण और प्रशंसा भी, सोम की भांति शास्त्र में वर्णित है । होम किए हुए गृह में (प्रवेश करके) इनमें से जो दूध वाले हों, उनका एक कुडव ( ४ पल ) दूध, एक वार में पी ले । जो दूधरहित मूल वाली हों, उनकी तर्जनी अंगुलि के तुल्य, तीन टुकड़ों की मात्रा का उपयोग करे । श्वेत कापोती, मूल और पत्ते के साथ सेवन करनी चाहिए । गोनसी, अजगरी और कृष्ण कापोती को, नख सहित एक मुट्ठी प्रमाण, छोटे छोटे टुकड़े करके, दूध में पकाकर तथा छान कर, थोड़ा घी मिला, होम करके, एक वार में सेवन करे । चक्रका का दूध एक वार में पीवे । ब्रह्मसुवर्चला का सेवन भक्ष्यकल्प ( मालपुभा, पूड़ी, कचौड़ी आदि ) विधान से सात दिन करे । शेष अन्य सोमों को पांच-पांच पल लेकर, एक आड़क दूध में पकावे और एक प्रस्थ दूध अवशिष्ट रहने पर अग्नि से उतार, छान कर, एक वार में सेवन करे । आहार-विहार का विधान, सोम की तरह समझे और अभ्यङ्ग में केवल मक्खन का प्रयोग करे । शेष सभी विधान, गृह से बाहर निकलने तक, सोम के तुल्य है ॥ ५ ॥

भवन्ति चात्र—

युवानं सिंहविक्रान्तं कान्तं श्रुतनिगादिनम् ।

कुर्युरेताः क्रमेणैव द्विसहस्रायुषं नरम् ॥ ६ ॥

रासायनिक औषधियों के सेवन का फल—जैसे किः—ये औषधियाँ, क्रमानुसार मनुष्य को युवा, सिंह के समान बल-शाली, सुन्दर, स्मृति शील तथा दो सहस्र वर्ष की आयु वाला बनाती हैं ॥ ६ ॥

अङ्गदी कुण्डली मौली दिव्यस्रक्चन्दनाम्बरः ।

चरत्यमोघसंकल्पो नभस्यम्बुद्दुर्गमे ॥ ७ ॥

चाज्वन्द, कुण्डल, मुकुट, दिव्यमाला, चन्दन और वस्त्र धारण करके तथा सफल मनोरथ होकर, मनुष्य, बादलों के लिए भी दुर्गम, आकाश में विचरता है ॥ ७ ॥

ब्रजन्ति पक्षिणो येन जललम्बाश्च तोयदाः ।

गतिः सौषधिसिद्धस्य सोमसिद्धे गतिः परा ॥ ८ ॥

पक्षियों तथा जल से भरे हुए बादलों की भांति औषधि-सिद्ध मनुष्य की गति होती है । सोमसिद्ध पुरुष की गति तो कुछ दूसरी ही है अर्थात् वह इनसे उरकृष्ट होती है ॥ ८ ॥

अथ वक्ष्यामि विज्ञानमौषधीनां पृथक् पृथक् ।  
मण्डलैः कपिलैश्चित्रैः सर्पाभा पञ्चपर्णिनी ॥ ९ ॥  
पञ्चारत्निप्रमाणा च विज्ञेयाऽजगरी बुधैः ।  
निष्पत्रा कनकाभासा मूले ब्रह्मलसंमिता ॥ १० ॥  
सर्पाकारा लोहितान्ता श्वेतकापोतिरुच्यते ।  
द्विपर्णिनी मूलभवामरुणां कृष्णमण्डलाम् ॥ ११ ॥  
द्व्यरत्निमात्रां जानीयाद्गोनसीं गोनसाकृतिम् ।  
सक्षीरां रोमशां मृद्धीं रसेनेक्षुरसोपमाम् ॥ १२ ॥  
एवंरूपरसां चापि कृष्णकापोतिमादिशेत् ।  
कृष्णसर्पस्वरूपेण वाराही कन्दसंभवा ॥ १३ ॥  
एकपत्रा महावीर्या भिन्नाञ्जनसमप्रभा ।  
छत्रातिच्छत्रके विद्याद्रुक्षेत्रे कन्दसंभवे ॥ १४ ॥  
जरासृत्युनिवारिण्यौ श्वेतकापोतिसंस्थिते ।  
कान्तैर्द्वादशभिः पत्रैर्मयूराङ्गरुहोपमैः ॥ १५ ॥  
कन्दजा काञ्चनक्षीरी कन्या नाम महौषधी ।  
करेणुः सुबहुक्षीरा कन्देन गजरूपिणी ॥ १६ ॥  
द्विस्तिकर्णपलाशस्य तुल्यपर्णा द्विपर्णिनी ।  
अजास्तनाभकन्दा तु सक्षीरा क्षुपरूपिणी ॥ १७ ॥  
अजा महौषधी ज्ञेया शङ्खकुन्देन्दुपाण्डुरा ।  
श्वेतां विचित्रकुसुमां काकादन्या समांक्षुषाम् ॥ १८ ॥  
चक्रकामोषधीं विद्याजरासृत्युनिवारिणीम् ।  
मूलिनी पञ्चभिः पत्रैः सुरक्तांशुककोमलैः ॥ १९ ॥  
आदित्यपर्णिनी ज्ञेया सदाऽऽदित्यानुवर्तिनी ।  
कनकाभा जलान्तेषु सर्वतः परिसर्पति ॥ २० ॥  
सक्षीरा पद्मिनीप्रख्या देवी ब्रह्मसुवर्चला ।  
अरत्निमात्रक्षुपका पत्रैर्द्व्यर्थङ्गुलसंमितैः ॥ २१ ॥  
पुष्पैर्नीलोत्पलाकारैः फलैश्चाञ्जनसन्निभैः ।  
श्रावणी महती ज्ञेया कनकाभा पयस्विनी ॥ २२ ॥  
श्रावणी पाण्डुराभासा महाश्रावणिलक्षणा ।  
गोलोमी चाजलोमी च रोमशे कन्दसंभवे ॥ २३ ॥  
हसपादीव विच्छिन्नैः पत्रैर्मूलसमुद्भवैः ।  
अथवा शङ्खपुण्या च समाना सर्वरूपतः ॥ २४ ॥

रासायनिक विविध औषधियों के लक्षण—इसके आगे, औषधियों की पहचान, पृथक् पृथक् बतलाई जाती है । अजगरी, गोलाकार, धूसर वर्ण के चित्रों से चित्रित, सर्प के समान, पाँच पत्तों वाली तथा पाँच अरत्नि ( बालिशत ) प्रमाण की होती है । श्वेत कापोती, पत्ररहित, स्वर्ण के समान आभावाली, मूल में दो अंगुल लम्बी, सर्पाकार तथा लाल किनारे वाली होती है । गोनसी, दो पत्ते वाली, लाल जड़ तथा काले मण्डलों से युक्त, दो अरत्नि लम्बी और गौ के खुर के समान आकृति वाली होती है ।

कृष्ण कापोती, दूध युक्त, रोमवाली, कोमल, गन्ने के रस के समान रस वाली और उसी रूप-रस की होती है। वाराही स्वरूप में काले सर्प के समान, कन्द से उत्पन्न होने वाली, एक पत्ते वाली, महान् शक्ति सम्पन्न और दूटे हुए अङ्गन की भांति, चमक से युक्त होती है। छत्रा और अतिछत्रा, राक्षसों का नाश करने वाली, कन्द से उत्पन्न होने वाली, बुढापा और मृत्यु को दूर करने वाली तथा श्वेत कापोती के समान आकृति वाली होती है। कन्या नामक महौषधि, मोरपक्ष के समान सुन्दर वारह पत्तों से युक्त, कन्द से उत्पन्न होने वाली तथा सुनहले रंग के दूध वाली होती है। करेणु अधिक दूध वाली, हाथी के समान कन्दवाली तथा हस्तिकर्णपलाश के समान पत्तों वाली एवं दो पत्तों से युक्त होती है। अजा नामक महौषधि, बकरी के स्तन की भांति कन्द वाली, दूध से युक्त, छुप (छोटे पौधे) के आकार वाली तथा शंख, कुन्द (पुष्प) और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल होती है। चक्रका औषधि, श्वेत, विविध वर्ण के पुष्पों से युक्त, काकादनी (गुञ्जा) के पौधे के समान और जरा एवं मृत्यु को दूर करने वाली होती है। आदित्यपर्णी, मूलवाली, सूर्य की लाल किरणों के समान सुन्दर, कोमल, पाँच पत्तों से युक्त तथा सदा सूर्य का अनुगमन करने वाली होती है। देवी ब्रह्मसुवर्चला, सोने के समान वर्ण वाली, जल के किनारे फैलने वाली, दूध युक्त और कमलिनी के समान होती है। श्रावणी का पौधा एक वालिशत लम्बा, पत्ते दो अगुल लम्बे, फूल नीलोफर की आकृति के और फल अङ्गन के समान होते हैं। महाश्रावणी, सोने के समान चमकीली, दूध से युक्त, धूसर वर्ण वाली और महाश्रावणी के लक्षणों से युक्त होती है। गोलोमी और अजलोमी, रोमवाली, कन्द से उत्पन्न होने वाली, हंसपदों के समान कटे हुए तथा जड़ों से निकलने वाले पत्तों वाली अथवा सम्पूर्ण रूप से शंखपुष्पी के समान होती है ॥ १-२४ ॥

वेगेन महताऽऽविष्टा सर्पनिर्मोकसन्निभा ।

एषा वेगवती नाम जायते ह्यम्बुदक्षये ॥ २५ ॥

वेगवती, वेग से बढ़ने वाली, साँप की केंचुल के समान आकृति वाली और वर्षा ऋतु के अन्त में (शरद ऋतु में) उत्पन्न होती है ॥ २५ ॥

सप्तादौ सर्परूपिण्यो ह्यौषधो याः प्रकीर्तिताः ।

तासामुद्धरणं कार्यं मन्त्रेणानेन सर्वदा ॥ २६ ॥

रासायनिक औषधियों के उखाड़ने का मन्त्र—प्रारम्भ में, साप की आकृतिवाली जिन सात औषधियों का वर्णन किया गया है, उन्हें हम अधोलिखित मन्त्र के साथ, सदा उखाड़ना चाहिए ॥ २६ ॥

महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि ।

तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्यन्थ शिवाय वै ॥ २७ ॥

महेन्द्र, राम, कृष्ण, ब्राह्मण और गौ के तप और तेज से, कल्याण करने के लिए, शान्त रहो ॥ २७ ॥

मन्त्रेणानेन मतिमान् सर्वा एवाभिमन्त्रयेत् ।

अश्रद्धानैरलसैः कुनघ्नैः पापकर्मभिः ॥ २८ ॥

नैवासादायतु शम्याः सोमाः सोमसमास्तथा ।

इस मन्त्र के द्वारा बुद्धिमान् वैद्य, सभी औषधियों को अभिमन्त्रित करे। श्रद्धारहित, आलसी, कृतघ्न और पापकर्म में रत मनुष्य, चन्द्रमा के तुल्य सोमों को, प्राप्त नहीं कर सकते ॥ २८ ॥

पीतावशेषममृतं देवैर्ब्रह्मपुरोगमैः ॥ २६ ॥

निहितं सोमवीर्यासु सोमे चाप्योपधीपतौ ।

पूर्वोक्त औषधियों के अमृत समान गुणकारी होने में हेतु-ब्रह्मा के पश्चाद्गामी देवताओं ने, पीने से बचे हुए अमृत को, सोम के समान वीर्य वाली औषधियों में तथा औषधियों के स्वामी चन्द्रमा में रख दिया ॥ २९ ॥

देवसुन्दे हृदवरे तथा सिन्धौ महानदे ॥ ३० ॥

दृश्यते च जलान्तेषु मेध्या ब्रह्मसुवर्चला ।

आदित्यपर्णिनी ज्ञेया तथैव हिमसंक्षये ॥ ३१ ॥

दृश्यतेऽजगरी नित्यं गोनसी चाम्बुदागमे ।

काश्मीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना क्षुद्रकमानसम् ॥ ३२ ॥

करेणुस्तत्र कन्या च छत्रातिच्छत्रके तथा ।

गोलोमी चाजलोमी च महती श्रावणी तथा ॥ ३३ ॥

वसन्ते कृष्णसर्पाख्या गोनसी च प्रदृश्यते ।

कौशिकी सरितं तीर्त्वा सञ्जयन्त्यास्तु पूर्वतः ॥ ३४ ॥

क्षितिप्रदेशो वल्मीकैराचितो योजनत्रयम् ।

विज्ञेया तत्र कापोती श्वेता वल्मीकमूर्धसु ॥ ३५ ॥

मलये नलसेतौ च वेगवत्योषधी ध्रुवा ।

कार्तिक्यां पौर्णमास्यां च भक्षयेत्तामुपोषितः ॥ ३६ ॥

सोमवच्चात्र वर्तेत फलं तावच्च कीर्तितम् ।

सर्वा विचेयास्त्वोषधयः सोमाश्चाप्यर्बुदे गिरौ ॥ ३७ ॥

स शृङ्गैर्देवचरितैरम्बुदानीकर्मैर्दिभिः ।

व्याप्तस्तीर्थैश्च विख्यातैः सिद्धिर्षिसुरसेवितैः ॥ ३८ ॥

गुहाभिर्भीमरूपाभिः सिंहोन्नादितकुक्षिभिः ॥

गजालोडिततोयाभिरापगाभिः समन्ततः ।

विविधैर्धातुभिश्चित्रैः सर्वत्रैवोपशोभितः ॥ ३९ ॥

नदीषु शैलेषु सरसु चापि

पुण्येष्वरण्येषु तथाऽऽश्रमेषु ।

सर्वत्र सर्वाः परिमार्गितव्याः

सर्वत्र भूमिर्हि वसूनि धत्ते ॥ ४० ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने निवृत्तसंतापीयं रसायन नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

पूर्वोक्त औषधियों के उत्पत्ति-प्रदेश—जलाशयों में श्रेष्ठ देवसुन्द तथा सिन्धु महानदी में एवं जल के किनारे, मेध्या ब्रह्मसुवर्चला दीखती है। इसी प्रकार आदित्यपर्णी वसन्त ऋतु में दिखलाई पड़ती है। अजगरी सदा तथा गोनसी वर्षा ऋतु में दृष्टिगत होती है। काश्मीर में क्षुद्रक मानस नामक एक दिव्य जलाशय है, वहाँ करेणु, कन्या, छत्रा, अतिछत्रा, गोलोमी, अजलोमी, श्रावणी और महाश्रावणी उत्पन्न होती

हैं। बाराही और गोनसी वसन्त ऋतु में दिखलाई पड़ती है। कौंगिकी नदी को पार करके, सञ्जयन्ती के पूर्व में, वल्मीक से भरा हुआ तीन योजन का भूभाग है, वहाँ खेतकापोती मलय पर्वत तथा नल मेतु पर निश्चय प्राप्त होती है। इसे कार्तिक मास की पूर्णिमा को उपवास करके नेवन करना चाहिए। इसमें सोम सेवन की भांति आहार और आचार तथा गुण बतलाया गया है। सभी औषधियाँ तथा मोम अर्जुनगिरि से एकत्रित करनी चाहिए। उम पर्वत की चोटियों पर देवता विचरते हैं, शिगर मेघघटा का भेदन करते हैं, (ऊँचाई के कारण) वह प्रविष्ट तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है तथा वहाँ सिद्ध ऋषि और देवताओं का वास है। यह भयङ्कर गुहाओं तथा मिहगर्जना से प्रतिध्वनित ग्रीहों से प्राप्त तथा हाथियों के द्वारा आलोटिन नदियों के जल से चन्द्रिक विग हुआ है और नाना प्रकार के धातु एवं चित्र विचित्र वस्तुओं से सभी स्थानों में सुशोभित है। नदी, पर्वत, जलाशय, पवित्रवन, आश्रम एवं सभी स्थानों में इन सम्पूर्ण औषधियों को हँदना चाहिए क्योंकि भूमि सभी स्थलों पर सम्पत्ति धारण करती है॥ इत्याद्युर्वेदतत्त्वमंत्रोपिकाभाष्याचार्याणां त्रिगत्तमोऽध्यायः ॥

### एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातः स्नेहापयौगिकचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

स्नेहोपयौगिक चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर स्नेहप्रयोग चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत मन्त्रति शिष्यों से) कहा ॥

स्नेहसारोऽयं पुरुषः, प्राणाश्च स्नेहभूयिष्ठाः स्नेहसाध्याश्च भवन्ति। स्नेहो हि पानानुवासनमस्ति-  
ष्कशिरोवस्त्युत्तरवस्तिनस्यर्कणपूरणगात्राभ्यङ्गभोजने-  
पूपयोऽयः ॥ ३ ॥

स्नेह की प्रशंसा—मनुष्य शरीर में स्नेह ही सार वस्तु है, उसका जीवन (बल) स्नेह पर आधारित रहता है तथा उसकी रक्षा भी स्नेह के द्वारा ही होती है। स्नेह का प्रयोग पान, अनुवासन, मस्तिष्क (शिरोविरेचन), शिरोवस्ति, उत्तरवस्ति, नस्य, कर्णपूरण (कान में तेल डालना), गात्राभ्यङ्ग (शरीर की मालिश) और भोजन में करना चाहिये ॥

तत्र द्वियोनिश्चतुर्विकल्पोऽभिहितः स्नेहः स्नेहगु-  
णाश्च। तत्र जङ्गमेभ्यो गन्धं घृतं प्रधानं, स्थावरेभ्य-  
स्तिलतैलं प्रधानमिति ॥ ४ ॥

स्नेह के भेद एवं उनमें गोघृत तथा तिल तेल की प्रधानता—स्नेह के दो उत्पत्तिस्थान (स्थावर और जगम) तथा चार भेद (घृत, तैल, वसा, मज्जा) होते हैं। जगम स्नेहों (घृत, वसा, मज्जा) में गोघृत प्रधान होता है और स्थावरों में तिल तैल ॥ ४ ॥

अत ऊर्ध्वं यथाप्रयोजनं यथाप्रधानं च स्थावर-  
स्नेहानुपदेक्ष्यामः—तत्र तिलवकैरण्डकोशाग्रदन्तीद-

यन्तीसप्तलाशङ्खिनीपलाशविपाणिकागवाक्षीकम्पिलक-  
शम्पाकनीलिनीस्नेहा विरेचयन्ति, जीमूतककुटज-  
कृतवेधनेच्छाकुधामार्गवमदनस्नेहा चामयन्ति, विडङ्ग-  
खरमञ्जरीमधुशिशुसूर्यवल्लीपीलुसिद्धार्थकज्योतिष्मती-  
स्नेहा। शिरो विरेचयन्ति, करञ्जपूतीककृतमालमातुलु-  
ङ्गेन्दुवीकिराततिककस्नेहा दुष्टत्रयोपूपयुज्यन्ते, तुवरक-  
कपित्थकम्पिलकभल्लातकपटोलस्नेहा महाव्याधिपु,  
त्रपुसैर्योरुकरुकारुकरुतुम्बीकूष्माण्डस्नेहा मूत्रसङ्केपु,  
कपोतवद्वावल्गुजहरीतकीस्नेहा। शर्कराशमरीपु, कुसु-  
म्भसर्पपातलीपिचुमर्दातिमुक्तभाण्डीकटुतुम्बीकटमी-  
स्नेहाः प्रमेहेपु, तालनारिकेलपनसमोचप्रियालवित्त्व-  
मधूकश्लेष्मातकान्नातकफलस्नेहाः पित्तसंश्लेष्णे वायौ,  
विभीतकभल्लातकपिण्डीतकस्नेहाः कृष्णीकरणे, श्रव-  
णकङ्कुकटुण्डकस्नेहाः पाण्डुकरणे, सरलपीतदारुशि-  
शापागुरुसारस्नेहा दद्रुकुष्ठकटिभेषु, सर्व एव स्नेहा  
घातमुपघ्नन्ति, तैलगुणाश्च समासेन व्याख्याताः ॥५॥

विविध स्थावर स्नेहों के गुण तथा उपयोग—इसके आगे प्रयोजन और प्रधानता की दृष्टि में, श्रेष्ठ स्थावर स्नेहों का वर्णन किया जाता है—इनमें तिलवक (लोध्र), परण्ड, कोशाग्र, दन्ती, द्यन्ती, सप्तला (सेहुण्ड भेद), शखिनी (यवतिका), पलाश, विपाणिका (मेढासिंगी), गवाक्षी (इन्द्रायण), कम्पिलक (कवीला), शम्पाक (अमलतास) और नीलिनी (नील) से उत्पन्न स्नेह विरेचन करते हैं। जीमूतक (देववाली), कुटज, कृतवेधन (कहुई तरौई), इच्छाकु (कहुई तुम्बी), धामार्गव (नेनुआ) और मैनफल से उत्पन्न स्नेह वमन कराते हैं। विडङ्ग, खरमञ्जरी (अपामार्ग), मधुशिशु (मीठा नहिजन), सूर्यवल्ली (हुलहुल), पीलु, मिठार्थक (सरसों) और ज्योतिष्मती (मालकांगनी) से उत्पन्न स्नेह, शिरोविरेचन के लिए उपयुक्त होते हैं। करञ्ज, पृथिकरञ्ज, कृतमाल (अमलतास), मातुलङ्ग (विजौरा), इन्दुवी और चिरायता का स्नेह, दुष्टत्रणों में प्रयुक्त होता है। तुवरक, कैथ, कवीला, भिलावा और परवल के स्नेह का प्रयोग, महाव्याधियों में किया जाता है। त्रपुस (खीरा), पूर्वारुक (ककड़ी), कर्कारुक (कूष्माण्डी), तुम्बी (कटुतुम्बी) और कूष्माण्ड के स्नेह का प्रयोग, मूत्रावरोध में किया जाता है। कपोतवद्वा (घाही), अवल्गुज (वाकुची) और हरीतकी का स्नेह, शर्करा और अशमरी में प्रयुक्त होता है। कुसुम्भ (बरें का तेल), सरसों, तींसी, नीम, अतिमुक्तक (माधवीलता) भाण्डी (मजीठ), कटुतुम्बी और कटमी (मालकांगनी) का स्नेह, प्रमेहों में प्रयोग में लाया जाता है। ताल (ताड़), नारियल, कटहल, मोच (केला), प्रियाल (चिरौजी), बेल, महुआ, श्लेष्मातक (लिसोडा) और आन्नातक (आमडा) फलों के स्नेह, पित्तयुक्त वात में प्रयोग किये जाते हैं। बहेड़ा, भिलावा, और पिण्डितक (मैनफल) का स्नेह कृष्णकर्म (त्वचा का वर्ण काला करना) में प्रयुक्त होता है। श्रवण (तापसवृक्ष, इगुदी), कंगुक (प्रियगु) और दुण्डक (अरल) का स्नेह पाण्डुकर्म में प्रयुक्त होता है। चीड़,

देवदाट, शीशम और अगार के सार भाग का स्नेह दद्रु, कुष्ठ एवं क्रिमि रोग में व्यवहृत होता है। सभी स्नेह वातनाशक होते हैं। तेल के गुणों का संज्ञेय में वर्णन किया गया है ॥२॥

अत ऊर्ध्वं कपायस्नेहपाकक्रममुपदेक्ष्यामः। तत्र केचिदाहुः—त्वक्पत्रफलमूलादीनां भागस्तच्चतुर्गुणं जल चतुर्भागावशेषं निष्काश्यापहरेदित्येष कपायपाककल्पः; स्नेहप्रसूतेषु पदसु चतुर्गुणं द्रवमावाप्य चतुरश्राक्षसमान् भेषजपिण्डानित्येष स्नेहपाककल्पः। एतत्तु न सन्धक्; कस्मात्? आगमासिद्धत्वान् ॥६॥

काय तथा स्नेह के पाक-क्रम में एकदेशीय मत—इसके आगे कपाय (काय) और स्नेहपाक विधि का कथन किया जाता है। कुछ आचार्यों का मत है कि वनस्पतियों की छाल, पत्ता, फूल और मूल एक भाग तथा उससे चौगुना जल डाल कर काय करना चाहिये और चतुर्थांश जल अवशेष रहने पर उतार लेना चाहिये, यह कपायपाक विधि है। स्नेहपाक के लिए ६ अङ्गुली स्नेह में चौगुना द्रव-पदार्थ (जल या किमी द्रव्य का स्वरस-काय) मिलाना चाहिये और चार अन्न (बहेडे का फल) की मात्रा में कर्क द्रव्य डालना चाहिये यह स्नेह पाक विधि है। किन्तु उनका कथन ठीक नहीं, क्योंकि शान्त्र से इस वचन की पुष्टि नहीं होती ॥ ६ ॥

विमर्शः—प्रकृतौ च संतुल्यत्राहुलिरौषधविमृत्तपाणिरिव, न तु पुनः पलद्वयम्। चतुरश्राक्षसमान् भेषजकल्पपिण्डान् विमर्श-तन्मूलमानान् पिष्टभेषजकल्कान्।

पलकुडवादीनामतो मानं तु व्याख्यास्यामः—तत्र द्वादश धान्यमापा मध्यमाः सुवर्णमापकः; ते षोडश सुवर्णम्; अथवा मध्यमनिष्पावा एकोनविंशतिधरणं, तान्यर्धवृत्तीयानि कर्पः; ततश्चोर्ध्वं चतुर्गुणमभिवर्धयन्तः पलकुडवप्रस्थाढकत्रोणा इत्यभिनिष्पद्यन्ते, तुला पुनः पलशतं, ताः पुनर्विंशतिभारः; शुष्काणामिदं मानम्, आर्द्रद्रवाणां च द्विगुणमिति ॥ ७ ॥

पलकुडवादिमान परिभाषा—इसलिये पल, कुडव आदि की मान परिभाषा का वर्णन किया जाता है—मध्यम श्रेणी की बारह उडदों का एक सुवर्णमाप होता है और सोलह सुवर्णमाप या एक सुवर्ण (कर्प)। अथवा मध्यम श्रेणी की उर्ध्वम निष्पावों (संम के बीज) का एक धरण होता है और अर्द्धाङ्ग धरण का एक कर्प। इसके आगे चौगुना के क्रम में बढ़ते हुए (जैसे चार कर्प का एक पल और चार पल का एक कुडव) पल, कुडव, प्रस्थ, आढक और द्रोण बनते हैं। सौ पल की एक तुला होती है और बीस तुला का एक भार। यह मान-परिभाषा सूत्रे हुए द्रव्यों के लिये है, गीली औषधियों और द्रव पदार्थ इसी मान में तुलना लेना चाहिये ॥ ७ ॥

विमर्शः—न यना नयमत्रमाप, तेन नानिष्पृष्टा नानितनवश्च प्रजाः। सुवर्णं चर्पं द्रव्यं। अर्द्धं वृत्तीयं येषां नान्यद्वृत्तीयानि महद्व्यभिषयः। ततः चर्पाङ्गुलुगुणं देमानान् पलान्, एवं पलात् इडदः, कुडवार प्रस्थः, प्रस्थादारद्वयं, आढकात् द्रोणः।

त्रान्यन्यनमपरिमाणसंमितां यथायोगं त्वक्पत्रक-

लमूलादीनामातपपरिशोपितानां छेद्यानि खण्डशस्त्रे-दयित्वा भेद्यान्यगुणशो भेदयित्वाऽवकुट्याष्टगुणेन षोडशगुणेन वाऽम्भसाऽभिपिच्य स्थाल्यां चतुर्भागाव-शिष्टं काययित्वाऽपहरेदित्येष कपायपाककल्पः। स्नेहा-च्चतुर्गुणो द्रवः, स्नेहचतुर्थांशो भेषजकल्कः, तदैकगुणं संसृज्य विपचेदित्येष स्नेहपाककल्पः। अथवा तत्रो-दकत्रोणे त्वक्पत्रफलमूलादीनां तुलामावाप्य चतुर्भा-गावशिष्टं निष्काश्यापहरेदित्येष कपायपाककल्पः; स्नेहकुडवे भेषजपलं पिष्टं कल्कं चतुर्गुणं द्रवमावाप्य विपचेदित्येष स्नेहपाककल्पः ॥ ८ ॥

स्नेहपाक कल्प—इनमें से किसी एक मान के अनुसार, योग में प्रयुक्त किये जाने वाले द्रव्यों की खचा (छाल), पत्र, फल और मूल आदि को धूप में सुखाकर, उनमें से काटने योग्य द्रव्यों के छोटे-छोटे टुकड़े काट लेना चाहिए तथा तोड़ने योग्य द्रव्यों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिये और सबको कूटकर भाटगुने या सोलहगुने जल में भिगोकर काय करना चाहिये। चतुर्थांश काय अवशिष्ट रहने पर उसे अग्नि पर से उतार लेना चाहिये; यह कपाय-पाक विधि है। स्नेहपाक में स्नेह से चौगुना द्रव पदार्थ, और स्नेह का चतुर्थांश औषधियों का पिसा हुआ कर्क एक साथ मिलाकर पाक करना चाहिये, यह स्नेहपाक विधि है। अथवा एक द्रोण जल में छाल, पत्ता, फल और जड़ आदि की एक तुला डालकर काय करना चाहिये और चतुर्थांश जल अवशेष रहने पर उतार लेना चाहिए, यह कपायपाक विधि है। एक कुडव स्नेह में, एक पल औषधि का पिसा हुआ कर्क तथा चौगुना द्रव पदार्थ डालकर पाक करना चाहिये, यह स्नेहपाक विधि है ॥ ८ ॥

भवतश्चात्र—

स्नेहभेषजतोयानां प्रमाणं यत्र नेरितम्।

तत्रायं विधिरास्थेयो निर्दिष्टे तद्वदेव तु ॥ ६ ॥

अनुक्ते द्रवकार्ये तु सर्वत्र सलिलं मतम्।

कल्ककाथावनिर्देशे गणात्तस्मात् प्रयोजयेत् ॥ १० ॥

जैसे कि—जिम स्थान पर स्नेह, औषध और जल का परिमाण न लिखा गया हो वहाँ इस विधि का व्यवहार करना चाहिए और जहाँ विधि का निर्देश हो वहाँ उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। जहाँ द्रव पदार्थ का नाम निर्देश न किया गया हो वहाँ जल लेना चाहिये और कल्क तथा काश्य द्रव्य का निर्देश न होने पर, जिस वर्ग की औषधियों के द्वारा स्नेहपाक करना हो, उसी वर्ग के द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये ॥ ९-१० ॥

अत ऊर्ध्वं स्नेहपाकक्रममुपदेक्ष्यामः। स तु त्रिविधः; तद्यथा—मृदुः, मध्यमः, खर इति। तत्र स्नेहौषधिविवेकमात्रं यत्र भेषज स मृदुरिति, मधु-च्छिद्रमिव विशदमविलेपि यत्र भेषजं स मध्यमं; कृष्णमवसन्नमीपद्मिशदं चिकणं च यत्र भेषज स खर ऊर्ध्वं दग्धस्नेहो भवति, तं पुनः साधु साधयेत्। तत्र

पानाभ्यवहारयोर्मृदुः, नस्याभ्यङ्गयोर्मध्यमः, वस्ति-  
कर्णपूरणयोस्तु खर इति ॥ ११ ॥

त्रिविध स्नेहपाक के लक्षण—इसके आगे स्नेहपाक विधि का वर्णन किया जाता है। स्नेहपाक तीन प्रकार का होता है; जैसे—मृदु, मध्यम और खर। जिस स्नेह पाक में स्नेह और औषध (कल्क द्रव्य) पृथक् पृथक् दृष्टिगत हों उसे मृदुपाक कहते हैं; जब कल्क द्रव्य मोम के समान विशद (पिच्छिलता रहित) और अविलेपी (अंगुलियों में न चिपकने वाला) हो तो वह मध्यम पाक कहलाता है और जब कल्क द्रव्य काला, अवसन्न (भूनने से कुछ टूटा हुआ), ईषद् विशद (कुछ पिच्छिलतारहित) तथा चिकना हो जाय तो उसे खर पाक कहते हैं। इससे अधिक पाक करने पर स्नेह जल जाता है, उसे फिर से भलीभांति पकाना चाहिये। पान और भोजन में मृदु, नस्य और अम्यङ्ग में मध्यम तथा वस्ति और कर्णपूरण में खर पाक स्नेह का प्रयोग करना चापि ॥ ११ ॥

भवतश्चात्र—

शब्दस्योपरमे प्राप्ते फेनस्योपशमे तथा ।

गन्धवर्णरसादीनां संपत्तौ सिद्धिमादिशेत् ॥ १२ ॥

घृतस्यैवं विपक्वस्य जानीयात् कुशलो भिपक् ।

फेनोऽतिमात्रं तैलस्य शेषं घृतवदादिशेत् ॥ १३ ॥

स्नेहसिद्धि के लक्षण—जैसे कि—जब घृतपाक के समय उठने वाला शब्द बन्द हो जाय, फेन शान्त रहे तथा गन्ध, वर्ण और रस आदि की उत्पत्ति हो, तो इस प्रकार पके हुए घृत को, कुशल वैद्य, सिद्ध समझे। तैलपाक में, फेन की अधिकता होने तथा अन्य लक्षण घृत के समान उपस्थित होने पर, उसे सिद्ध समझना चाहिए ॥ १२-१३ ॥

अत ऊर्ध्वं स्नेहपानक्रममुपदेद्यामः—अथ खलु लघुकोष्ठायातुराय कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनायोदयगिरि-  
शिखरसंस्थिते प्रनप्तकनकनिकरपीतलोहिते सवितरि यथाबलं तैलस्य घृतस्य वा मात्रां पातुं प्रयच्छेत् । पीतमात्रे चोष्णोदकेनोपस्पृश्य सोपानत्को यथासुखं विहरेत् ॥ १४ ॥

स्नेहपान विधि—इसके आगे स्नेहपान विधि का वर्णन किया जाता है—स्वस्तिवाचन और मंगलपाठ किए हुए लघु कोष्ठ वाले आतुर को, (लघुकोष्ठत्वं जीर्णाहारप्रदर्शनार्थम्) उदयाचल पर्वत के शिखर पर, तपे हुए सुवर्णसमूह के समान पीले और लाल वर्ण के सूर्य के आगमन पर (स्नातःकाल) व्याधि, दोष और आतुर के हीन, मध्य और उत्तम बल की परीक्षा करके, तैल अथवा घृत की मात्रा पीने के लिए देना चाहिये। स्नेहपान करते ही उष्ण जल से आचमन कर तथा पैर में जूता धारण करके रोगी को धूमना चाहिये ॥ १४ ॥

रूक्षक्षतविपार्तानां वातपित्तविकारिणाम् ।

हीनमेघास्मृतीनां च सर्पिःपानं प्रशस्यते ॥ १५ ॥

घृतपान के योग्य मनुष्य—रूक्ष, क्षत एवं विषसे पीडित, वात और पित्तजन्य व्याधियों से युक्त तथा हीन बुद्धि और स्मृति वाले आतुरों के लिए, घृतपान उत्तम होता है ॥ १५ ॥

कृमिकोष्ठानिलाग्निष्टाः प्रवृद्धकफमेदसः ।

पिवेयुस्तैलसात्म्याश्च तैलं दाढ्यार्थिनश्च ये ॥ १६ ॥

तैलपान के योग्य मनुष्य—जिन रोगियों के कोष्ठ में कृमि पद गए हों, वायु मरी हुई हो, मेद और कफ की वृद्धि हो गई हो, जिन्हें तैल सेवन सात्म्य हो तथा जो शरीर को दृढ़ बनाना चाहते हों, उन्हें तैलपान करना चाहिये ॥ १६ ॥

व्यायामकर्षिताः शुष्करेतोरका महारुजः ।

महाग्निमारुतप्राणा वसायोग्या नराः स्मृताः ॥ १७ ॥

वसापान के योग्य मनुष्य—अधिक व्यायाम से कृश, सूखे हुए शुक्र और रक्तवाले, अतिशय पीड़ा युक्त अस्यन्त तीव्र अग्नि वाले और वायु के सहारे ही जिनकी प्राणरक्षा हो रही हो ऐसे मनुष्यों के लिए वसा पान उत्तम होता है ॥ १७ ॥

ऋराशयाः क्लेशसहा वातार्ता दीप्तवहयः ।

मज्जानमाप्नुयुः सर्वे सर्पिर्वा स्वौषधान्वितम् ॥ १८ ॥

मज्जापानके योग्य मनुष्य—कड़े कोष्ठवाले, कष्टसहिष्णु, वातजन्यव्याधि से पीडित और तीव्र अग्नि वाले सभी आतुरों को, जिसके लिए जो औषध अनुकूल हो, उसमें सिद्ध मज्जा अथवा घृतपान करना चाहिये ॥ १८ ॥

केवलं पैत्तिके सर्पिर्वातिके लवणान्वितम् ।

देयं बहुकफे चापि व्योषक्षारसमायुतम् ॥ १९ ॥

दोष-विशेष के अनुसार घृत पान का निर्देश—पित्तजन्य व्याधि में, अन्य द्रव्यों से रहित केवल घृत, वातज में लवणयुक्त घृत तथा कफ की अधिकता होने पर सोंठ, मरिच, पिप्पली एवं यवचार मिश्रित घृत पिलाना चाहिए ॥ १९ ॥

विमर्शः—केवलमसहायमन्यद्रवैरसयुक्तमित्यर्थ । तच्च संस्कृत-  
मसकृत वा । गयी तु पित्तहरद्रव्यसाधितमेव केवलमित्याह ।

दोषाणामल्पभूयस्त्वं संसर्गं समवेद्य च ।

युञ्जथात्रिपट्टिधाभिन्नैः समासव्यासतो रसैः ॥ २० ॥

दोषों के संसर्ग विशेष में वर रस योग—दोषों की अल्पता और अधिकता तथा उनके सम्मिश्रण की परीक्षा करके, पृथक् एवं सम्मिलित रूप से द्रव्यों के तिरसठ प्रकार के रसमैदों के साथ, घृत का सेवन करना चाहिये ॥ २० ॥

स्नेहसात्म्यः क्लेशसहः काले नात्युष्णशीतले ।

अच्छमेव पिवेत् स्नेहमच्छपानं हि पूजितम् ॥ २१ ॥

अच्छ स्नेहपान का निर्देश—जिन्हें स्नेह सात्म्य है तथा जो कष्टसहिष्णु है, उन्हें समशीतोष्ण काल में, अच्छ स्नेह-  
(केवल स्नेह) पीना चाहिये क्योंकि उनके लिये केवल स्नेह श्रेष्ठ होता है ॥ २१ ॥

शीतकाले दिवा स्नेहमुष्णकाले पिवेन्नशि ।

वातपित्ताधिको रात्रौ वातश्लेष्माधिको दिवा ॥ २२ ॥

स्नेहपान में काल विचार—शीतऋतु में दिन में और उष्णऋतु में रात्रि में तथा वात और पित्त की अधिकता में रात्रि में एवं वात तथा कफ की अधिकता में दिन में स्नेह-  
पान कराना चाहिए ॥ २२ ॥

वातपित्ताधिकस्योष्णो वृणमूर्च्छोन्मादकारकः ।  
शीते वातकफार्तस्य गौरवारुचिशूलकृत् ॥२३॥

वात और पित्त की अधिकता में, उष्ण-ऋतु में किया गया स्नेहपान, वृणा, मूर्च्छा और उन्माद कारक होता है एवं वात और कफ की अधिकता में, शीतऋतु में किया गया स्नेहपान गुस्ता, अरुचि तथा शूल उत्पन्न करता है ॥ २३ ॥

स्नेहपीतस्य चेत्तृष्णा पिबेदुष्णोदकं नरः ।  
एवं चानुपशाम्यन्त्या स्नेहमुष्णाम्बुना वमेत् ॥२४॥  
दिव्याच्छीतैः शिरः शीतं तोयं चाप्यत्रगाहयेत् ।

स्नेहपान में उपद्रव स्वरूप तृष्णा की चिकित्सा—स्नेह पान के पश्चात् प्यास लगने पर, आतुर को उष्ण जल पीना चाहिए, यदि इससे प्यास न बुझे तो उष्ण जल पीकर स्नेह का वमन करना चाहिए। आतुर के शिर पर शीतल द्रव्यों का लेप तथा शीतल जल से स्नान कराना चाहिए ॥ २४ ॥

या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भागावतेऽहनि ॥२५॥  
सा मात्रा दीपयत्यग्निमल्पदोषे च पूजिता ।  
या मात्रा परिजीर्येत तथाऽर्धदिवसे गते ॥२६॥  
सा वृष्ट्या वृंहणीया च मध्यदोषे च पूजिता ।  
या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भागावशेषिते ॥ २७ ॥  
स्नेहनीया च सा मात्रा बहुदोषे च पूजिता ।  
या मात्रा परिजीर्येतु तथा परिणतेऽहनि ॥ २८ ॥  
ग्लानिमूर्च्छामदान् हित्वा सा मात्रा पूजिता भवेत् ।  
अहोरात्रादसंदुष्टा या मात्रा परिजीर्यति ॥ २९ ॥  
सा तु कुष्ठविपोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी ।

स्नेह की मात्रा का निर्देश—दिन के चतुर्थांश भाग (एक प्रहर) के व्यतीत होने पर, स्नेह की जिस मात्रा का पाचन होता है, वह अग्नि को दीप्त करती है तथा अल्प दोष वाले आतुर के लिए श्रेष्ठ होती है। स्नेह की जो मात्रा आधा दिवस व्यतीत होने पर जीर्ण होती है, वह वृष्य और वृंहण होती है तथा मध्य दोष वाले आतुर के लिए उपयुक्त होती है। स्नेह की जो मात्रा दिन का चतुर्थांश भाग अवशेष रहने पर (तीन प्रहर में) जीर्ण होती है, वह स्नेहन के योग्य होती है तथा अधिक दोष वाले आतुर के लिए उसका प्रयोग श्रेष्ठ होता है। स्नेह की जो मात्रा दिवस की समाप्ति पर जीर्ण होती है तथा जिसके सेवन से ग्लानि, मूर्च्छा और मद् उत्पन्न नहीं होते, वह श्रेष्ठ समझी जाती है। दोषों को दृषित किए बिना जो मात्रा दिन-रात में जीर्ण होती है वह कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह और अपस्मार नाशक होती है ॥ २५-२९ ॥

यथाग्निं प्रथमां मात्रां पाययेत् विचक्षणः ॥ ३० ॥

पीतो ह्यतिचहुं स्नेहो जनयेत् प्राणसंशयम् ।

प्रथम मात्रा की प्रशस्तता—बुद्धिमान् वैद्य, आतुर को उमकी अग्नि के अनुसार, स्नेह की पहली मात्रा पिलावे। क्योंकि अधिक स्नेह पान प्राणको मकट में डाल देता है ॥३१॥

मिथ्याचाराद्बहुत्वाद्वा यस्य स्नेहो न जीर्यति ॥ ३१ ॥

विद्विष्य चापि जीर्यतं वारिणोऽप्येन वामयेत् ।

ततः स्नेहं पुनर्दद्यात्पुनःकोष्ठाय देहिने ।  
जीर्णाजीर्णविशङ्कयां स्नेहस्योष्णोदकं पिबेत् ॥ ३२ ॥

स्नेह पान से उत्पन्न अजीर्ण में उपचार—मिथ्या आहार-विहार अथवा अधिकता के कारण जिस आतुर का स्नेह जीर्ण न हो, तथा कष्ट से जिसका पाचन हो, उस स्नेह को उष्ण जल के द्वारा वमन करा देना चाहिए। लघुकोष्ठ वाले मनुष्य को पुनः स्नेह पिलाना चाहिए तथा स्नेह का पाचन हुआ या नहीं इस शका के उपस्थित होने पर उष्ण जल पिलाना चाहिए ॥ ३२ ॥

तेनोद्गारो भवेच्छुद्धो भक्तं प्रति रुचिस्तथा ।  
स्युं पच्यमाने वृद्धाहभ्रमसादारतिष्ठमाः ॥ ३३ ॥  
परिपिच्यद्भिरुष्णाभिर्जीर्णस्नेहं ततो नरम् ।  
यवागूं पाययेच्चोष्णां काम छिन्नाल्पतण्डुलाम् ॥ ३४ ॥  
देयौ यूधरसौ वाऽपि सुगन्धी स्नेहवर्जितौ ।  
कृतौ वाऽत्यल्पसर्पिष्कां विलेपी वा विधीयते ॥ ३५ ॥

इस क्रिया से उद्गार (डकार) शुद्ध होता है और भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। जेह मात्रा के पाचन काल में वृषा, दाह, भ्रम, आलस्य, अनिच्छा और भ्रम (थकावट) उत्पन्न होने पर जीर्ण-स्नेहवाले मनुष्य को उष्ण जल से नहला कर, अल्प चावलों वाली गली हुई उष्ण यवागू यथेष्ट पिलानी चाहिए। सुगन्धि और स्नेह रहित यूध या मांसरस पिलाना चाहिए अथवा अल्प घृतयुक्त, विलेपी का सेवन कराना चाहिए ॥ ३३-३५ ॥

पिबेत् त्र्यहं चतुरहं पञ्चाहं षडहं तथा ।  
सप्तरात्रात् पर स्नेहः सात्स्न्यीभवति सेवितः ॥ ३६ ॥  
स्नेहपान के काल की अवधि—तीन, चार, पाँच तथा छह दिन स्नेह पिलाना चाहिए, सात दिन के उपरान्त, सेवन क्रिया गया स्नेह सालय हो जाता है ॥ ३६ ॥

सुकुमारं कृशं वृद्धं शिशु स्नेहद्विपं तथा ।  
वृष्णार्त्तमुष्णकाले च सह भक्तेन पाययेत् ॥ ३७ ॥  
सुकुमार आदि के लिये भोजन के साथ स्नेह प्रयोग का निर्देश—सुकुमार, कृश, वृद्ध, बालक, स्नेहद्वेषी तथा प्यास से पीडित व्यक्तियों को, उष्ण ऋतु में भोजन (यवागू, विलेपी आदि) के साथ स्नेह पान कराना चाहिए ॥ ३७ ॥

पिप्पल्यो लवण स्नेहाश्चत्वारो दधिमस्तुकः ।  
पीतमैकमध्यमेतद्वि सद्य स्नेहनमुच्यते ॥ ३८ ॥  
सद्यः स्नेहन योग—पिप्पली, लवण, (सैन्धव), चारों स्नेह (घृत, तैल, बसा, मज्जा), दही और दही का पानी एक साथ मिलाकर पीने से, शीघ्र स्नेहन होता है ॥ ३८ ॥

भृष्टा मांसरसे स्निग्धा यवागूः सूपकल्पिता ।  
प्रक्षुद्रा पीयमाना तु सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥ ३९ ॥  
भुने हुए मांस के रस में बनाई गई स्नेहयुक्त यवागू, रात्र मिलाकर (क्षुद्र फाणितं) पीने से, शीघ्र स्नेहन करती है ॥ ३९ ॥

सर्पिष्मती पय सिद्धा यवागूः स्वल्पतण्डुला ।  
सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥ ४० ॥



थोडे चावलों की दूध में पकी हुई घृत युक्त सुखोष्ण यवागू का सेवन, सद्यः स्नेहन करता है ॥ ४० ॥

पिपल्यो लवणं सर्पिस्तिलपिष्टं वराहजा ।

वसा च पीतमैकध्यं सद्यःस्नेहनमुच्यते ॥ ४१ ॥

पिपल्ली, लवण (सैन्धव), घी, तिल की पिष्टी और सूअर की चर्बी, एक साथ मिलाकर पीने से सद्यः स्नेहन होता है ॥ ४१ ॥

शर्कराचूर्णसंसृष्टे दोहनस्थे घृते तु गाम् ।

दुग्ध्वा क्षीरं पिवेद्रूक्षः सद्यःस्नेहनमुच्यते ॥ ४२ ॥

दूध दूहनेवाले पात्र में घी मिली हुई शर्करा रखकर, उसमें दूध दूह कर पीने से, रुच मनुष्य का शीघ्र स्नेहन होता है ॥ ४२ ॥

यवकोलकुलत्थानां काथो मागधिकान्वितः ।

पयो दधि सुरा चेति घृतमप्यष्टमं भवेत् ॥ ४३ ॥

सिद्धमेतैर्घृतं पीतं सद्यःस्नेहनमुत्तमम् ।

राज्ञे राजसमेभ्यो वा देयमेतद्धृतोत्तमम् ॥ ४४ ॥

जौ, बेर और कुलथी के काथ में पिपल्ली के कत्क के साथ दूध, दही, सुरा एव आठवीं संख्या घृत की मिलाकर, घृतपाक किया जावे, इस घृत के पीने से शीघ्र स्नेहन होता है। इस उत्तम घृत का प्रयोग, राजा तथा राजाओं के तुल्य वैभव सम्पन्न व्यक्तियों के लिए करना चाहिए ॥ ४३-४४ ॥

बलहीनेषु वृद्धेषु मृद्वग्निस्त्रीहतात्मसु ।

अल्पदोषेषु योग्याः स्युर्ये योगाः सम्यगीरिताः ॥ ४५ ॥

निर्वल, वृद्ध, मृदु अग्नि वाले, अत्यधिक स्त्री प्रसंग से क्षीण तथा अल्प दोष युक्त व्यक्तियों के लिए, उपर्युक्त योगों का प्रयोग भली-भाँति करना चाहिए ॥ ४५ ॥

विवर्जयेत् स्नेहपानमजीर्णा तरुणज्वरी ।

दुर्बलोऽरोचकी स्थूलो मूर्च्छार्तो मदपीडितः ॥ ४६ ॥

छर्द्यर्दितः पिपासार्तः श्रान्तः पानकृमान्वितः ।

दत्तवस्तिर्विरिक्तश्च वान्तो यश्चापि मानवः ॥ ४७ ॥

अकाले दुर्दिने चैव न च स्नेहं पिवेन्नरः ।

अकाले च प्रसूता स्त्री स्नेहपानं विवर्जयेत् ॥ ४८ ॥

स्नेहपान के अयोग्य मनुष्य—अजीर्ण ग्रस्त, तरुण ज्वर से युक्त, दुर्बल, अरोचक से पीडित, स्थूल, मूर्च्छार्त, मद, छर्दि (वमन) और प्यास से दुखी, थके हुए, अपिक सुरापान किए हुए, श्रम (थकावट) युक्त, जिन्हें वस्ति, विरेचन एवं वमन कराया गया हो, ऐसे मनुष्यों को तथा असमय और दुर्दिन में स्नेहपान नहीं करना चाहिए। अकाल-प्रसव वाली स्त्री को भी स्नेहपान नहीं करना चाहिए ॥ ४६-४८ ॥

स्नेहपानाद्भवन्त्येषां नृणां नानाविधा गदाः ।

गदा वा कृच्छ्रतां यान्ति न सिध्यन्त्यथवा पुनः ॥ ४९ ॥

इन मनुष्यों को स्नेहपान करने से नाना प्रकार की व्यधियाँ हो जाती हैं, जो कृच्छ्रसाध्य अथवा असाध्य बन जाती हैं ॥ ४९ ॥

गर्भाशयेऽवशेषाः स्यूरक्तक्लोदमलास्ततः ।

स्नेहं जह्यान्निपेवेत् पाचनं रूक्षमेव च ॥ ५० ॥

(अकाल-प्रसूता स्त्री के) गर्भाशय में रक्त, क्लोद और मल अवशेष रह जाते हैं, उस दशा में स्नेहपान का परित्याग कर पाचन और रुच औषधियों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५० ॥

दशरात्रात्ततः स्नेहं यथावदवचारयेत् ।

पुरीषं ग्रथितं रूक्षं कृच्छ्रादन्नं विपच्यते ॥ ५१ ॥

उरो विदहते वायुः कोष्ठादुपरि धावति ।

दुर्बणो दुर्बलश्चैव रूक्षो भवति मानवः ॥ ५२ ॥

दस दिन के उपरान्त यथाविधि, स्नेहपान का प्रयोग करना चाहिए। मल गाँठदार हो गया हो, रुच हो, अन्न का पाचन कठिनाई से होता हो, छाती जलती हो, वायु कोष्ठ से ऊपर की ओर आती हो, शरीर का वर्ण विकृत हो गया हो, दुर्बलता तथा रुचता हो तो मनुष्य को स्नेहपान कराना चाहिए ॥ ५१-५२ ॥

सुस्निग्धा त्वग्निवृत्तौ शैथिल्यं दीप्तोऽग्निर्मुद्गगात्रता ।

ग्लानिर्लाघवमङ्गानामघस्तात् स्नेहदर्शनम् ।

सम्यक्स्निग्धस्य लिङ्गानि स्नेहोद्वेगस्तथैव च ॥ ५३ ॥

सम्यक् स्निग्ध के लक्षण—त्वचा में स्निग्धता, मल में ढीलापन, अग्नि की दीप्ति, शरीर में मृदुता, ग्लानि, अंगों में हलकापन, अधोमार्ग (गुदा) से स्नेह का निकलना तथा स्नेह से अरुचि या घबड़ाहट होना सम्यक् स्निग्ध के लक्षण हैं ॥ ५३ ॥

भक्तद्वेषो मुखस्त्रावो गुददाहः प्रवाहिका ।

पुरीषातिप्रवृत्तिश्च भृशस्निग्धस्य लक्षणम् ॥ ५४ ॥

अतिस्निग्ध के लक्षण—भोजन में अरुचि, मुख से लालास्राव, गुदा में दाह, प्रवाहिका तथा अत्यधिक मल की प्रवृत्ति होना अतिस्निग्ध के लक्षण हैं ॥ ५४ ॥

रूक्षस्य स्नेहनं स्नेहैरतिस्निग्धस्य रूक्षणम् ।

श्यामाककोरदूपात्रतक्रपिण्याकशक्तुभिः ॥ ५५ ॥

रुच तथा अतिस्निग्ध के लिये प्रतीकार—रुच मनुष्यों का स्नेह से स्नेहन और अतिस्निग्ध का सौंवा, कोदो आदि अन्न तथा तक्र, पिण्याक (निल की खली) और सत्तू आदि के द्वारा रुचण करना चाहिए ॥ ५५ ॥

दीप्तान्तरग्निः परिशुद्धकोष्ठः प्रत्यप्रधातुर्बलवर्णयुक्तः ।

दृढेन्द्रियो मन्दजरः शतायुः स्नेहोपसेवी पुरुषो भवेत्तु

स्नेहपान के फल—स्नेहपान करनेवाले पुरुष की जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, कोष्ठ शुद्ध रहता है, धातुयें नवीन हो जाती हैं, बल एवं वर्ण की प्राप्ति होती है, इन्द्रियों अपने कार्य में समर्थ रहती हैं, वृद्धावस्था का आगमन विलम्ब से होता है तथा वह पुरुष शतायु होता है ॥ ५६ ॥

स्नेहो हितो दुर्बलवह्निदेहसन्धुक्षणे व्याधिनिपीडितस्य ।  
बलान्वितौ भोजनदोषजातैः प्रमर्दितुं तौ सहसान् साध्यौ ॥  
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्नेहोपयोगिक-  
चिकित्सित नामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

व्याधि से पीडित मनुष्य की, दुर्बल अग्नि को प्रदीप्त करने तथा शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, स्नेहपान हितकर होता है। स्नेहपान से प्रदीप्त हुई अग्नि और सबल हुए शरीर को, भोजन के दोष से उत्पन्न विकार, सहसा दवाने में समर्थ नहीं होते ॥ ५७ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाष्याख्यायामेकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ।

## द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातः स्वेदावचारणीयं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

स्वेद प्रयोग चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर स्वेदन-प्रयोग चिकित्सा विधि का वर्णन, किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

चतुर्विधः स्वेदः; तद्यथा-तापस्वेद, ऊष्मस्वेद, उपनाहस्वेदो, द्रवस्वेद इति; अत्र सर्वस्वेदविकल्पावरोधः

स्वेद के भेद—स्वेदन चार प्रकार का होता है, जैसे— (१) तापस्वेद, (२) उष्णस्वेद, (३) उपनाहस्वेद और (४) द्रवस्वेद। अन्य सभी प्रकार के स्वेदों का अन्तर्भाव, इन्हीं चार स्वेदों में हो जाता है ॥ ३ ॥

तत्र तापस्वेदः पाणिकांस्यकन्दुककपालवालुका-  
वस्त्रैः प्रयुज्यते, शयानस्य चाङ्गतो बहुशः खादिराङ्गा-  
रैरिति ॥ ४ ॥

तापस्वेद विधि—हाथ (करतल), कांसा (कांस्यपात्र), कन्दुक (लोहे आदि की कड़ाही), कपाल (मिट्टी का टीकरा), बालू और वस्त्र के द्वारा तथा खैर की लकड़ी के अंगारों से, लटे हुए रोगी के अंगों को अनेक बार तपा कर, ताप स्वेद किया जाता है ॥ ४ ॥

ऊष्मस्वेदस्तु कपालपापाणेषु कालोहपिण्डानमिच-  
वर्णानद्भिरासिञ्चेदमुद्रव्यैर्वा, तैरार्द्रालक्तकपरिवेष्टितैरङ्ग-  
प्रदेशं स्वेदयेत् । मांसरसपयोदधिस्नेहधान्याम्लवात-  
हरपत्रभद्रकाथपूर्णा वा कुम्भीमनुत्तमां प्रावृत्योष्माण  
गृहीयात् । पार्श्वच्छिद्रेण वा कुम्भेनाधोमुखेन तस्या  
मुखमभिसन्धाय तस्मिच्छिद्रे हस्तिशुण्डाकारां नाडीं  
प्रणिधाय तं स्वेदयेत् ॥ ५ ॥

ऊष्मस्वेद तथा नाडीस्वेद की विधि—ऊष्मस्वेद के लिए कपाल, पापाण, इंट और लोहपिण्ड को अग्नि में लाल करके, जल या काँजी आदि अम्लद्रव्य छिड़ककर, गीले वस्त्र में लपेटना चाहिए तथा उसमें अंगों का स्वेदन करना चाहिए। अथवा माप्पस, दूध, दही, स्नेह, धान्याम्ल (काँजी) और वातघ्न द्रव्यों के पत्तों (पुण्ड पत्र आदि) के उष्ण फाय में भरे हुए घड़े के मुख को ढँककर उससे निकलने वाले वाष्प के द्वारा स्वेदन करना चाहिए। अथवा पार्श्व में छेद किए गए, उलटे मुख वाले दूधरे घड़े को उस घड़े के मुख

पर रखकर, सन्धि बन्धन करके, ऊपर वाले घड़े के छिद्र में हाथी के सूंड की आकृति वाली नली लगानी चाहिए और उससे स्वेदन करना चाहिए ॥ ५ ॥

सुखोपविष्टं स्वभ्यक्त गुरुप्रावरणावृतम् ।

हस्तिशुण्डिकया नाड्या स्वेदयेद्वातरोगिणम् ।

सुखा सर्वाङ्गगा ह्येषा न च क्लिश्नाति मानवम् ॥ ६ ॥

सुखपूर्वक घंटे हुए तथा भली-भाँति अभ्यङ्ग से युक्त और कम्बल आदि से ढके हुए वात के रोगी का, हाथी के सूंड की आकृति वाली नाडी से, स्वेदन करना चाहिए। इससे सभी अंगों का स्वेदन सुखपूर्वक होता है तथा रोगी किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करता ॥ ६ ॥

व्यामार्धमात्रा त्रिर्वक्रा हस्तिहस्तसमाकृतिः ।

स्वेदनार्थे हिता नाडी कैलिङ्गी हस्तिशुण्डिका ॥ ७ ॥

अर्धव्याम लम्बी, तीन स्थानों में मुड़ी हुई एवं हाथी के सूंड की आकृति वाली कैलिङ्गी (कुश, काश आदि द्रव्यों से निर्मित) हस्तिशुण्डिका नाडी, स्वेदन के लिए हितकर होती है ॥ ७ ॥

पुरुपायाममात्रां च भूमिमुत्कीर्य खादिरैः ।

काष्ठैर्दग्ध्वा तथाऽभ्युक्ष्य क्षीरधान्याम्लवारिभिः ॥ ८ ॥

पत्रभङ्गैरवच्छाद्य शयानं स्वेदयेत्ततः ।

पूर्ववत् स्वेदयेद्गध्वा भस्मापोहापि वा शिलाम् ॥ ९ ॥

भूस्वेद तथा अश्मस्वेद की विधि—मनुष्य की लंबाई के बराबर भूमि खोदकर और उसमें खैर की लकड़ी जला कर दूध, काँजी एवं जल छिड़कना चाहिए। फिर वातघ्न द्रव्यों के पत्ते बिछा, उस पर रोगी को सुलाकर, स्वेदन करना चाहिए। अथवा पत्थर की पटिया पर खैर की लकड़ी जला, राख हटाकर पूर्ववत् स्वेदन करना चाहिए ॥ ८-९ ॥

पूर्ववत् कुटीं वा चतुर्द्वारां कृत्वा तस्यामुपविष्टस्या-  
न्तश्चतुर्द्वारैःऽङ्गारानुपसन्धाय तं स्वेदयेत् ॥ १० ॥

कुटी स्वेदन की विधि—अथवा चार द्वार वाली कुटी बनाकर उसके अन्दर रोगी को बैठाना चाहिए और चारों द्वार पर अग्नि के अंगारों को रखकर पूर्ववत् स्नेहन करना चाहिए ॥ १० ॥

कशधान्यानि वा सम्यगुपस्वेद्यास्तीर्य क्लिञ्जे-  
ऽन्यस्मिन् वा तत्प्रतिरूपके शयानं प्रावृत्य स्वेदयेत् ;  
एवं पांशुगोशकृत्तुपनुसपलालोष्मभिः स्वेदयेत् ॥ ११ ॥

प्रस्तरस्वेद विधि—अथवा मृग, उडद आदि धान्य (कोशधान्य) को भली भाँति उंचालकर, चटाई या इसी प्रकार की किसी अन्य वस्तु पर फैलाकर, उसपर रोगी को सुलाना चाहिए तथा वस्त्र से ढककर स्वेदन करना चाहिए। इसी प्रकार धूलि, गोबर, तुष, (जौ, धान आदि की भूसी), बूस (भूसा) और तिल की खली के द्वारा (उष्ण करके) स्वेदन करना चाहिए ॥ ११ ॥

उपनाहस्वेदस्तु वातहरमूलककैरम्लपिष्टैर्लवणप्र-  
गाहैः सुस्निग्धैः सुखोष्णैः प्रदिह्य स्वेदयेत् । एवं

काकोल्यादिभिरेलादिभिः सुरसादिभिस्तिलातसीसर्प  
पक्ककैः कृशरापायसोत्कारिकाभिर्वेश्वरैः साल्वणैर्वा  
तनुवखावनद्वैः स्वेदयेत् ॥ १२ ॥

उपनाह स्वेद विधि—कांजी के द्वारा पीसे हुए तथा  
प्रचुर परिमाण में लवण और स्नेह युक्त वातघ्न द्रव्यों के  
मूल के कक्क का, सहन करने योग्य उष्ण लेप लगाकर,  
उपनाह स्वेद करना चाहिए। इसी प्रकार काकोल्यादि गण,  
प्लादिगण, सुरसादिगण, तिल, तीसी और सरसों के कक्क  
तथा खिचड़ी, खीर, लप्सी, वेशवार ( कुट्टित मांस ) या  
साहवण ( वातव्याघ्युक्त ) को महीन वस्त्र में बाँधकर, स्वेदन  
करना चाहिए ॥ १२ ॥

द्रवस्वेदस्तु वातहरद्रव्यकाथपूर्णं कोष्णकटाहे  
द्रोण्यां वाऽनगाह्य स्वेदयेत्, एवं पयोमांसरसयूपतैल-  
धान्याम्लघृतवसामूत्रेष्ववगाहेत; एतैरेव सुखोष्णैः कषा-  
यैश्च परिपिच्छेदिति ॥ १३ ॥

अवगाहन तथा परिपेचन की विधि—वातहर द्रव्यों के  
उष्ण काथ से पूर्ण कड़ाही या द्रोणी ( टब ) में रोगी को  
बैठाकर, द्रव स्वेद करना चाहिए। इसी प्रकार दूध, मांसरस,  
यूप, तेल, कांजी, घी, वसा और मूत्र ( अष्टविध मूत्र ) में  
रोगी को बैठाना चाहिए और उपर्युक्त द्रव्यों के सुखोष्ण काथ  
से स्नान करना चाहिए ॥ १३ ॥

विमर्शः—चरक ने तेरह प्रकार के स्वेदों का वर्णन  
स्वेदाध्याय में लिखा है—सङ्कर. प्रस्नरो नाडी परिपेकोऽनगा-  
हनन् । जेन्नाकोऽश्मघनः कर्षः कुटी भूः कुम्भिकैव च । कूपो होलाक  
त्रयेते स्वेदयन्ति त्रयोदश । इन त्रयोदशविध स्वेदों का  
अन्तर्भाव सुश्रुत चतुर्विध स्वेदों में ही करते हैं। तापस्वेद के  
अन्दर जेन्ताक, कर्ष, कुटी, कूप और होलाक इन पाँच स्वेदों  
का उष्ण स्वेद में सङ्कर, प्रस्तर, अश्मघन, नाडी, कुम्भी और  
भू, छै स्वेदों का तथा द्रव स्वेद में परिपेक और अवगाह का  
अन्तर्भाव हो जाता है।

तत्र तापोष्मस्वेदौ विशेषतः श्लेष्मणौ, उपनाह-  
स्वेदो वातघ्न अन्यतरस्मिन् पित्तसंसृष्टे द्रवस्वेद इति ॥  
द्वोपविशेष में स्वेद विशेष का उपयोग—इनमें ताप और  
उष्णस्वेद विशेषकर कफनाशक तथा उपनाह स्वेद, वात  
नाशक होता है। कफ या वात के साथ पित्त के मिलने पर  
द्रवस्वेद का विधान करना चाहिए ॥ १४ ॥

कफमेदोऽन्विते वायौ निवातातपगुरुप्रावरणनियु-  
द्धाध्वन्यायामभारहरणामर्षैः स्वेदमुत्पादयेदिति ॥ १५ ॥  
निरग्निस्वेद—वायु के कफ और मेद से युक्त होने  
पर वायुरहित स्थान, धूप, भारी ओढ़ने के वस्त्र, मलयुद्ध,  
व्यायाम, चोश्र उठाना, तथा क्रोध आदि के द्वारा स्वेद  
निकालना चाहिए ॥ १५ ॥

भवन्ति चात्र—

चतुर्विधो योऽभिहितो द्विधा स्वेदः प्रयुज्यते ।

सर्वस्मिन्नेव देहे तु देहस्यावयवे तथा ॥ १६ ॥

चतुर्विध स्वेदों के दो भेद—जैसे कि—चार प्रकार के  
जिन स्वेदों का वर्णन किया गया है, उनका प्रयोग सम्पूर्ण

१७ सु० चि०

शरीर अथवा अङ्ग विशेष में दो प्रकार से (साप्ति और निरग्नि)  
किया जाता है ॥ १६ ॥

येषां नस्यं विधातव्यं वस्तिश्चैव हि देहिनाम् ।

शोधनीयाश्च ये केचित् पूर्वं स्वेद्यास्तु ते मनाः ॥

प्रथम तथा पश्चात् स्वेद्य रोगी—जिन मनुष्यों को नस्य  
और वस्ति देनी हो तथा जो शोधन के योग्य हों, उनका  
प्रथम स्वेदन करना चाहिये ॥ १७ ॥

पश्चात् स्वेद्या हृते शल्ये मूढगर्भानुपद्रवा ।

सम्यक् प्रजातं काले या पश्चात् स्वेद्या विजानता ॥

शल्य ( मूढगर्भ ) निकालने के उपरान्त उपद्रवरहित  
मूढगर्भा तथा समय पर भलीभाँति प्रसव की हुई स्त्री का  
स्वेदन वाद में अर्थात् प्रसव के पश्चात् करना चाहिए ॥ १८ ॥

स्वेद्यः पूर्वं च पश्चाच्च भगन्दर्यर्शसस्तथा ।

अश्मर्या चातुरो जन्तुः शेषाञ्छास्त्रे प्रचक्ष्महे ॥ १९

भगन्दर, अर्श और अश्मरी में आतुर का स्वेदन पहले  
और पीछे ( शल्य क्रिया के पूर्व और पश्चात् ) करना चाहिए,  
शेष व्याधियों के लिए विधान वतलाया जाता है ॥

नानभ्यक्ते नापि चास्त्रिगधदेहे

स्वेदो योऽयः स्वेदविद्धिः कथञ्चित् ।

दृष्टं लोके काष्ठमस्त्रिगधमाशु

गच्छेद्भ्रं स्वेदयोगैर्गृहीतम् ॥ २० ॥

स्वेद के पूर्व स्नेह की आवश्यकता—स्वेदन विधि के  
ज्ञाता वैद्य को बिना अभ्यङ्ग किए हुए तथा स्नेहरहित  
शरीर वाले व्यक्ति का स्वेदन कभी नहीं करना चाहिए।  
क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है कि स्नेहरहित काष्ठ  
स्वेदन पाकर शीघ्र टूट जाता है ॥ २० ॥

स्नेहकिन्ना धातुसंस्थाश्च दोषाः

स्वस्थानस्था ये च मार्गेषु लीनाः ।

सम्यक् स्वेदैर्योजितैस्ते द्रवत्वं

प्राप्ताः कोष्ठं शोधनैरन्त्यशेषम् ॥ २१ ॥

स्नेह मे क्लिन्न ( गले हुए ) धातु तथा अपने स्थान में  
स्थित एवं मार्गों में ( शास्त्रांशों में ) रुके हुए दोष, भली  
भाँति स्वेदन किये जाने पर, पिघल कर कोष्ठ में आ जाते हैं  
और शोधन क्रियाओं के द्वारा सम्पूर्ण रूप से शरीर में  
बाहर निकल जाते हैं ॥ २१ ॥

अग्नेर्दीप्तिं मार्दवं त्वक्प्रसाद

भक्तश्रद्धां स्रोतसां निर्मलत्वम् ।

कुर्यात् स्वेदो हन्ति निद्रां सतन्द्रां

सन्धीन् स्तब्धांश्चेष्टयेदाशु युक्तः ॥ २२ ॥

स्वेद के गुण—स्वेदन करने से अग्नि दीप्त होती है, शरीर  
कोमल होता है, त्वचा स्वच्छ होती है और भोजन में रुचि  
तथा स्रोतों में निर्मलता आती है। स्वेद प्रयोग निद्रा और  
तन्द्रा को दूर करता है तथा चेष्टारहित सन्धियों को शीघ्र  
सचेष्ट बनाता है ॥ २२ ॥

स्वेदस्त्रावो व्याधिहानिर्लघुत्वं

शीतार्थित्वं मार्दवं चातुरस्य ।

सम्यक्स्विन्ने लक्षणं प्राहुरेत-

न्मिध्यास्विन्ने व्यत्ययेनैतदेव ॥ २३ ॥

सम्यक् स्विन्न के लक्षण—भलीभांति स्वेदन होने पर रोगी के शरीर से पसीने का निकलना, रोग का नाश, शरीर में हलकापन, शीत की इच्छा और कोमलता आदि लक्षण होते हैं। स्वेदन का मिध्यायोग होने पर इसके विपरीत लक्षण होते हैं ॥ २३ ॥

स्विन्नेऽत्यर्थं सन्धिपीडा विदाहः

स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपः ।

मूर्च्छा भ्रान्तिर्दाहत्पण्ये क्लमश्च

कुर्यात्तूर्णं तत्र शीतं विधानम् ॥ २४ ॥

अति स्विन्न के लक्षण—अत्यधिक स्वेदन होने से संधियों में पीडा, विदाह, फफोले की उत्पत्ति, पित्त और रक्त का प्रकोप, मूर्च्छा, क्लम ( थकावट ) आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, इस दशा में शीत शीतोपचार करना चाहिए ॥ २४ ॥

पाण्डुर्मेही पित्तरक्ती क्षयार्तः

क्षामोऽजीर्णं चोदरार्तो विपार्तः ।

तृट्च्छर्द्यातो गर्भिणी पीतमद्यो

नैते स्वेद्या यश्च मर्त्योऽतिसारी ।

स्वेदादेषां यान्ति देहा विनाशं

नो साध्यत्वं यान्ति चैषां विकाराः ।

स्वेदैः साध्यो दुर्बलोऽजीर्णभक्तः

स्यातां चेद् द्वौ स्वेदनीयौ ततस्तौ ॥

स्वेद के अयोग्य रोगी—पाण्डु, प्रमेह, रक्तपित्त और स्य से पीडित, निर्बल, अजीर्ण ग्रसित, उदर रोग, विप, तृष्णा और वमन से दुःखी, गर्भिणी, मद्यपान किए हुए तथा अतिसार वाले मनुष्यों का स्वेदन नहीं करना चाहिए। स्वेदन करने से इन मनुष्यों का शरीर नष्ट हो जाता है तथा इनके रोग साध्यावस्था को प्राप्त नहीं होते। यदि दुर्बल और अजीर्ण-वस्था में भोजन किए हुए व्यक्ति स्वेदसाध्य व्याधि से पीडित हों तो दोनों का स्वेदन करना चाहिए ॥ २५ ॥

एतेषां स्वेदसाध्या ये व्याधयस्तेषु बुद्धिमान् ।

मृदून् स्वेदान् प्रयुञ्जीत तथा हन्मुष्कदृष्टिषु ॥ २६ ॥

स्वेदसाध्य व्याधियों में निपिड स्थान में स्वेदन का विधान—उपर्युक्त व्याधियों से पीडित यदि किसी आतुर का रोग स्वेदसाध्य हो तो बुद्धिमान् वैद्य को मृदु स्वेद देना चाहिए तथा हृदय, अण्डकोप और नेत्रों पर भी मृदु स्वेद का प्रयोग करना चाहिए ॥ २६ ॥

सर्वान् स्वेदान्निवाते च जीर्णान्नस्यावचारयेत् ।

स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य शीतैराच्छाद्य चक्षुधी ॥ २७ ॥

वायु रहित स्थान में तथा अन्न का पाचन होने पर एवं स्नेह की मालिश किए हुए व्यक्ति के लिए ही सभी स्वेदों का प्रयोग करना चाहिए। नेत्रों का स्वेदन शीतल वस्तुओं से ढक कर करना चाहिए ॥ २७ ॥

स्विद्यमानस्य च मृदुर्हृदयं शीतलैः स्पृशेत् ।

सम्यक्स्विन्नं विमृदितं स्नानमुष्णान्बुभिः शनैः ॥ २८ ॥

स्वेदन करते समय आतुर के हृदय पर शीतल द्रव्य से वार २ स्पर्श करना चाहिए तथा भली भांति स्वेदन हो जाने पर धीरे-धीरे मालिश करके उष्ण जलसे स्नान कराना चाहिए ॥

स्वभ्यक्तं प्रावृताङ्गं च निवातशरणस्थितम् ।

भोजयेदनभिष्यन्दि सर्वं चाचारमादिशेत् ॥ २६ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वेदावचारणीयं चिकित्सितं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

स्वेदन के पश्चात् कर्तव्य—भली भांति स्वेदन करके तथा अंगों को वस्त्र से ढक कर, आतुर को वायुरहित स्थान में रखना चाहिए और अनभिष्यन्दि ( स्रोतों को अवरुद्ध न करने वाले ) भोजन देकर सभी प्रकार के आचार, व्यवहार का नियम समझा देना चाहिए ॥ २९ ॥

विमर्शः—सद्यो व्याधिरणीयामवस्था स्यन्दयति आपादयति यद् द्रव्य तदभिष्यन्दि, स्रोतसामुपलेपकारि वा, तद्विपरीतमनभिष्यन्दि ।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसदीपिकाव्याख्याया द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥

## त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो वमनविरेचनसाध्योपद्रवचिकित्सितं व्याख्यास्याम' ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

वमन-विरेचन से साध्य रोगों की चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर वमन, विरेचन के द्वारा साध्य रोगों की ( उपद्रवो रोगः ) चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रवृत्ति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

दोषाः क्षीणा बृंहयितव्याः, कुपिताः प्रशमयितव्याः, वृद्धा निर्हर्तव्याः, समाः परिपाल्या इति सिद्धान्तः ॥ ३ ॥

दोषों के अवस्था विशेष से चिकित्सा विशेष का निर्देश—क्षीण हुए दोषों को बढ़ाना चाहिए, कुपित हुए दोषों को शान्त करना चाहिए तथा बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालना चाहिए एवं समान रूप में स्थित दोषों की रक्षा करनी चाहिए, यही चिकित्सा का सिद्धान्त है ॥ ३ ॥

प्राधान्येन वमनविरेचने वर्तेते निर्हरणे दोषाणाम् । तस्मात्तयोर्विधानमुच्यमानमुपधारय ॥ ४ ॥

वमन-विरेचन का विधान—दोषों को शरीर से बाहर निकालने में मुख्यतः वमन और विरेचन का प्रयोग किया जाता है, इस लिए उन दोनों का विधान वतलाया जा रहा है, सुनो ॥ ४ ॥

अथातुरं स्निग्धं स्विन्नमभिष्यन्दिभिराहारैरनवबद्धोपमवलोक्य श्वो वमनं पाययिताऽस्मीति संभोजयेत्तीक्ष्णाग्निं बलवन्तं बहुदोषं महाव्याधिपरीतं वमनसात्म्यं च ॥ ५ ॥

तीक्ष्ण अग्नि वाले, बलवान्, बहुदोषयुक्त, महाव्याधि से पीड़ित एवं वमन-साध्य स्निग्ध-स्विन्न रोगी को (स्रोतों का बन्धन खुल जाने से) प्रचलित दोष युक्त देख कर, 'कस्मिन् मम तुम्हें वमन कराने वाली औषधि पिलाऊँगा' इस निश्चय के साथ अभिप्यन्दि आहार (ग्राम्य, आनूप, उदक जीवों का मांस, दूध, मात आदि) का भली भाँति भोजन कराना चाहिए ॥ ५ ॥

भवति चात्र—

पेशलैर्विधैरन्नैर्दोषानुत्क्षेप्य देहिनः ।

स्निग्धस्विन्नाय वमनं दत्तं सम्यक् प्रवर्तते ॥ ६ ॥

जैसे कि:—स्नेहन तथा स्वेदन से युक्त मनुष्य के दोषों को कोमल एवं नाना प्रकार के अन्नों से उत्क्षेपित कर प्रयुक्त किया गया वमन, भली भाँति प्रवृत्त होता है ॥ ६ ॥

अथापरेद्युः पूर्वाह्ने साधारणे काले वमनद्रव्यकषाय-कल्कचूर्णस्नेहानामन्यतमस्य मात्रां पाययित्वा वामये-द्यथायोगं कोष्ठविशेषमवेक्ष्य; असात्म्यबीभत्सदुर्गन्ध-दुर्दर्शनानि च वमनानि विदध्यात्, अतो विपरीतानि विरेचनानि; तत्र सुकुमारं कृशं बालं वृद्धं भीरुं वा वमनसाध्येषु विकारेषु क्षीरदधितक्रयवागूनामन्यतम-माकण्ठं पाययेत्, पीतौषधं च पाणिभिरग्निप्रतैः प्रताप्यमानं सुहूर्तमुपेक्षेत; तस्य च स्वेदप्रादुर्भावेण शिथिलतामापन्नं स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रचलितं कुक्षि-मनुसृतं जानीयात्, ततः प्रवृत्तद्वस्त्रासं ज्ञात्वा जानु-मात्रासनोपविष्टमात्रैर्ललाटे पृष्ठे पार्श्वयो कण्ठे च पाणिभिः सुपरिगृहीतमज्जुलीगन्धर्वहस्तोत्पलनालाना-मन्यतमेन कण्ठमभिस्पृशन्तं वामयेत्तावद्यावत् सम्य-ग्वान्तलिङ्गानीति ॥ ७ ॥

दूसरे दिन प्रातः काल, साधारण (अधिक शीत एवं उष्णता रहित) समय में आतुर के कोष्ठ विशेष की परीक्षा कर, वमनकारक क्षाय, कल्क, चूर्ण और स्नेह द्रव्यों में जिसका प्रयोग उचित हो, किसी एक की मात्रा पिला कर वमन कराना चाहिए। वमनकारक द्रव्यों को असात्म्य, बीभत्स (विकृत आकृति का), दुर्गन्ध युक्त तथा देखने में कुरूप बनाना चाहिए। विरेचन द्रव्यों का निर्माण इसके विपरीत (सात्म्य, सुन्दर आकृति तथा सुगन्ध युक्त एवं देखने में प्रिय) करना चाहिए; सुकुमार, दुर्बल, बालक, वृद्ध और कायर के वमन-साध्य विकारों में, दूध, दही, तक्र तथा यवागू में से किसी एक को, आकण्ठ (पूर्ण रूप से) पिलाना चाहिए। औषध पीकर, अग्नि से हाथों को तपा कर उष्णता अनुभव करते हुए, आतुर को दो घड़ी (सुहूर्त घटिकाद्वयम्) प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस रोगी के शरीर में स्वेद का प्रादुर्भाव देख कर यह समझना चाहिए कि शिथिल हुए दोष अपने स्थान से चलायमान होकर कुक्षि प्रदेश में जा रहे हैं। मिचली प्रारम्भ होने पर घुटने के बल रोगी को आसन पर बैठकर, श्रेष्ठ जनों के द्वारा ललाट, पीठ, पसवाड़े और ग्रीवा को हाथों से भली भाँति पकड़वाकर, अंगुली, पृण्ड या कमल की नाळ में से किसी एक के द्वारा, कण्ठ प्रदेश के अन्दर स्पर्श करते हुए,

सम्यग्वान्त के लक्षण उपस्थित होने तक, वमन कराना चाहिए ॥

भवतश्चात्र—

कफप्रसेकं हृदयाविशुद्धि

कण्ठं च दुश्छर्दितलिङ्गमाहुः ।

पित्तातियोगं च विसंजतां च

हृत्कण्ठपीडामपि चातिवान्ते ॥ ८ ॥

वमन के अयोग तथा अतियोग के लक्षण—जैसे कि:—सुख से लालास्राव होना, हृदय की अशुद्धि (गुरुता की अनुभूति) और कण्ठ, वमन का अयोग होने पर उपस्थित होते हैं। अतियोग होने पर पित्त की अधिक प्रवृत्ति, सज्ञा नाश और हृदय तथा कण्ठ में पीडा होती है ॥ ८ ॥

पित्ते कफस्यानु सुखं प्रवृत्ते

शुद्धेषु हृत्कण्ठशिरःसु चापि ।

लघौ च देहे कफसंश्लेवे च

स्थिते सुवान्तं पुरुषं व्यवस्येत् ॥ ९ ॥

वमन के सम्यगयोग के लक्षण—कफ के पश्चात् पित्त का सुखपूर्वक निकलना, हृदय, कण्ठ और शिर की शुद्धि, शरीर में हलकापन तथा कफ का स्राव होने पर रोगी को भली-भाँति वमन हो चुका, यह समझना चाहिए ॥ ९ ॥

सम्यग्वान्तं चैनमभिसमीक्ष्य स्नेहनविरेचनशम-नानां धूमानामन्यतमं सामर्ध्वतः पाययित्वाऽऽचारि-कमदादिशेत् ॥ १० ॥

सम्यग्वमन हो जाने के बाद का कर्त्तव्य—भली भाँति वमन हो जाने पर रोगी को (स्रोतों में चिपके हुए कफ को निकालने के लिए) सैहिक, वैरेचनिक और प्रायोगिक (शमनीय) में से किसी एक धूम को शक्ति के अनुसार पिला कर, आहार-विहार का नियम समझा देना चाहिए ॥ १० ॥

भवन्ति चात्र—

ततोऽपराह्णे शुचिशुद्धदेह-

मुष्णाभिरग्निः परिपित्कगात्रम् ।

कुलत्थमुद्गाढकिजाङ्गलानां

यूषै रसैर्वाऽप्युपभोजयेत् ॥ ११ ॥

जैसे कि:—उष्ण जल से स्नान किए हुए, शुद्ध पवित्र शरीर वाले रोगी को सायंकाल कुलथी, मूग, और अरहर के यूप तथा जांगल जीवों के मांसरस के साथ भोजन करना चाहिए ॥ ११ ॥

कासोपलेपस्वरभेदनिद्रा-

तन्द्रास्यदौर्गन्ध्यविपोपसर्गाः ।

कफप्रसेकग्रहणीप्रदोषा

न सन्ति जन्तोर्वमतः कदाचित् ॥ १२ ॥

वमन कराने का फल—कास, उपलेप (स्रोतों में मल की वृद्धि), स्वरभेद, निद्रा, तन्द्रा, सुख की दुर्गन्धि, विष जन्य उपद्रव, कफ का स्राव और ग्रहणी दोष, वमन करने वाले मनुष्य को कभी नहीं होते ॥ १२ ॥

छिन्ने तरौ पुष्पफलप्ररोहा

यथा विनाशं सहसा व्रजन्ति ।

तथा हृते श्लेष्मणि शोधनेन

तज्जा विकाराः प्रशमं प्रयान्ति ॥ १३ ॥

वृक्ष के कट जाने पर उसके फूल, फल और जटा का विनाश जिस प्रकार शीघ्रता से हो जाता है उसी प्रकार शोधन से कफ का हरण हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाले रोग शान्त हो जाते हैं ॥ १३ ॥

न वामयेत्तैमिरिकोर्ध्वात्-

गुल्मोदरघ्नीहृक्मिश्रमार्तान् ।

स्थूलक्षतक्षीणकृशातिवृद्ध-

मूत्रातुरान् केवलवातरोगान् ॥ १४ ॥

स्वरोपघाताध्ययनप्रसक्त-

दुश्छर्दिदुःकोष्ठवृद्धार्तवालान् ।

ऊर्ध्वास्रपित्तिक्षुधितातिरुक्ष-

गर्भिण्युदावर्तिनिरुहितांश्च ॥ १५ ॥

वमन के अयोग्य रोगी—तिमिर, ऊर्ध्वात्, गुल्म, उदर, कृमि तथा श्रम से पीड़ित, स्थूल, क्षतक्षीण, कृश, अत्यन्त-वृद्ध, मूत्र रोग वाले, शुद्ध वात रोग एवं स्वरभेद से युक्त, अध्ययन में लगे हुए, भली भांति जिन्हें वमन न हुआ हो, क्रूर कोष्ठ वाले, तृणा से व्याकुल, बालक, ऊर्ध्व रक्तपित्त के रोगी, मूत्र, अत्यन्त रुक्ष, गर्भिणी, उदावर्त से दुःखी तथा निरुहण का प्रयोग किए हुए व्यक्तियों को, वमन नहीं कराना चाहिए ॥ १४-१५ ॥

अवम्यवमनाद्रोगाः कृच्छ्रतां यान्ति देहिनाम् ।

असाध्यतां वा गच्छन्ति नैते वाम्यास्ततः स्मृताः ॥ १६ ॥

वमन के अयोग्य रोगों में वमन कराने से मनुष्यों के रोग कष्टसाध्य अथवा असाध्य हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वमन नहीं कराना चाहिए ॥ १६ ॥

एतेऽप्यजीर्णव्यथिता वाम्या ये च विपातुराः ।

अतीव चोल्बणकफास्ते च स्युर्मधुक्ाम्बुना ॥ १७ ॥

वमन के अयोग्य रोगों में वमन का विशेष निर्देश—उपर्युक्त रोगी भी यदि अजीर्ण से पीड़ित हों, विप विकार के रोगी हों तथा जिनमें अत्यधिक कफ की वृद्धि हो, उन्हें मुलेठी के काय से (वमन द्रव्य मिला कर) वमन कराना चाहिए ॥ १७ ॥

वाम्यास्तु—विपशोपस्तन्यदोषमन्दाग्न्युन्मादाप-स्मारश्लोपदावृद्धविदारिकाभेदोमेहगरज्वरारुच्यपच्यामा-तीसारहृद्रोगचित्तविभ्रमविसर्पविद्रव्यजीर्णमुखप्रसेकहृ-ल्लासश्वासकासपीनसपूतीनासकण्ठीष्टवक्र-पाककर्णस्ना-र्वाधजिह्वोपजिह्विकागलशुण्डिकाद्य-शोणितपित्तिनिःक-फस्थानजेषु विकारेष्वन्ये च कफव्याधिपरीता इति ॥ १८ ॥

वमन के योग्य रोगी—विपदोष, शोष, स्तन्यदोष, मन्दाग्नि, उन्माद, अपस्मार, श्लोपद, अर्बुद, विदारिका, भेदवृद्धि, प्रमेह, गरविप, ज्वर, अरुचि, आमातिसार, हृद्रोग, पित्तविभ्रम, विसर्प, विद्रधि, अजीर्ण, मुखप्रसेक, हृत्वास

(मिचली आना) श्वास, कास, पीनस, पूतिनासा, कण्ठ, ओष्ठ और मुखपाक, कर्णस्नाव, अधिजिह्वा, उपजिह्वा, गल-शुण्डिका, अधः रक्तपित्त, कफस्थान में होने वाली व्याधियों तथा कफजन्य विकारों से पीड़ित अन्य आतुरों को वमन कराना चाहिए ॥ १८ ॥

विरेचनमपि स्निग्धस्विन्नाय वान्ताय च देयम्; श्रवान्तस्य हि सम्यग्विरिक्तस्यापि सतोऽधः स्रस्तः श्लेष्मा प्रहणी छादयति, गौरवमापादयति, प्रवाहिकां वा जनयति ॥ १९ ॥

विरेचन का विधान—विरेचन भी स्नेहन तथा स्वेदन से युक्त एवं वमन किए हुए व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि वमन प्रयोग से रहित सम्यग्विरिक्त रोगी का भी नीचे की ओर आया हुआ कफ, ग्रहणी को ढक लेता है और गुरुता अथवा प्रवाहिका उत्पन्न कर देता है ॥ १९ ॥

अथातुरं श्वो विरेचनं पाययिताऽस्मीति पूर्वाहे लघु भोजयेत्, फलाम्लमुष्णोदकं चैनमनुपाययेत् ।

अथापरेऽहनि विगतश्लेष्मघातुमातुरोपक्रमणीयाद-वेद्यातुरमयास्मै औपघमात्रां पातुं प्रयच्छेत् ॥ २० ॥

विरेचक औषध पान की विधि—आतुर को कष्ट विरेचन पिलाऊंगा इस निश्चय के अनुसार प्रातःकाल लघुभोजन कराना चाहिए; इसके बाद विजौरे का रस और उष्ण जल पिलाना चाहिए। दूसरे दिन आतुरोपक्रमणीय अध्ययन में वर्णित विधि के अनुसार श्लेष्मा तथा रसघातु के नष्ट होने की परीक्षा करके रोगी को औषध की मात्रा पिलानी चाहिए ॥ २० ॥

विमर्श—फलान्त बाजपूरदि । विगतश्लेष्माणमिति कर्तव्ये धातुग्रहण श्लेष्ममहचरितरमधातुपलक्षणम् । रसावशेषेऽपि मप्रेसकत्वात् पुरुषस्य विरेचन न देयमिति आतुरोपक्रमणीयाध्याये उक्तम् । मात्रा पुरुषस्य बलापेक्षया प्रधानमव्यादिभेदेन तन्त्रान्त-रोक्ताः कथ्यन्ते । द्वेपले ज्येष्ठमाख्यात मध्यमन्तु पलं भवेत् । पलाद-सुपशुजीत कनीयस्तु विरेचनम् । द्रव्येण

तत्र मृदुः, क्रूरः, मध्यम इति त्रिविधः कोष्ठो भवति । तत्र बहुपित्तो मृदुः, स दुग्धेनापि विरिच्यते, बहुवातश्लेष्मा क्रूरः, स दुर्विरेच्यः; समदोषो मध्यमः, स साधारण इति । तत्र मृदौ मात्रा मृद्वी, तीक्ष्णा क्रूरे, मध्ये मध्या कर्तव्येति । पीतोपधश्च तन्मनाः शय्या-भ्याशे विरेच्यते ॥ २१ ॥

त्रिविध कोष्ठ के लक्षण—कोष्ठ तीन प्रकार के होते हैं, (१) मृदु (२) क्रूर और (३) मध्यम। पित्त की अधिकता वाला कोष्ठ मृदु होता है, इसमें दूध से भी विरेचन हो जाता है। वात और श्लेष्मा की अधिकतावाला कोष्ठ क्रूर होता है, इसमें विरेचन कठिनाई से होता है। दोषों की साम्यावस्थावाला कोष्ठ मध्यम होता है, इसमें विरेचन साधारण द्रव्यों से हो जाता है। मृदु कोष्ठवाले को औषध की मृदु मात्रा, क्रूर कोष्ठवाले को तीक्ष्णमात्रा, तथा मध्यम कोष्ठवाले को मध्यम मात्रा पिलानी चाहिए।

औषधपान किए हुए रोगी को विरेचन की ओर अपना ध्यान रखते हुए, शय्या के समीप विरेचन करना चाहिए ॥ २१ ॥

विरेचनं पीतवांस्तु न वेगान् धारयेद्बुधः ।

निवातशायी शीताम्बु न स्पृशेन्न प्रवाहयेत् ॥२२॥

विरेचन औषध पीये हुये के लिये अपष्य—विरेचन औषधि का पान किए हुए बुद्धिमान व्यक्ति को, मल-मूत्रादि का वेग नहीं रोकना चाहिए। उसे वायुरहित स्थान में सोना चाहिए तथा शीतल जल का स्पर्श एवं प्रवाहण (मलत्याग के समय किनड़ना) नहीं करना चाहिए ॥ २२ ॥

यथा च वमने प्रसेकौषधकफपित्तानिलाः क्रमेण गच्छन्ति, एवं विरेचने मूत्रपुरीषपित्तौषधकफा इति ॥

वमन और विरेचन में दोषों के निकलने का क्रम—जिस प्रकार वमन में लालास्राव, पान की हुई औषध, कफ, पित्त और वायु क्रम से निकलते हैं, उसी प्रकार विरेचन में मूत्र, मल, पित्त, पान की हुई औषध और कफ निकलता है ॥ २३ ॥

भवन्ति चात्र—

( स्यादुर्विरिक्ते कफपित्तकोपो

दाहोऽरुचिर्गौरवमग्निसादः । )

हृत्कुक्ष्यशुद्धि परिदाहकण्डू

विण्मूत्रसङ्गाश्च न सद्विरिक्ते ॥

मूर्च्छागुदभ्रंशकफातियोगाः

शूलोद्गमश्चातिविरिक्कलिङ्गम् ॥ २४ ॥

विरेचन के अयोग तथा अतियोग के लक्षण—जैसे कि—( मली भौंति विरेचन न होनेपर कफ और पित्त का प्रकोप, दाह, अरुचि, गौरव और अग्निमांघ हो जाता है ) सम्यविरेचन न होनेपर हृदय और कुक्षि की अशुद्धि, दाह, कण्डू और मल-मूत्र का अवरोध होता है। मूर्च्छा, गुदभ्रंश, कफ का अधिक स्राव और शूल की उत्पत्ति होना अधिक विरेचन होने के चिह्न हैं ॥ २४ ॥

गतेषु दोषेषु कफान्वितेषु

नाभ्यां लघुत्वे मनसश्च तुष्टौ ।

गतेऽनिले चाप्यनुलोमभावं

सम्यग्विरिक्तं मनुजं व्यवस्येत् ॥ २५ ॥

सम्यग्विरेचन के लक्षण—कफ से युक्त पित्त और मल (दोषोऽत्र पित्तस्थानगतं दोषोपलक्षितं पुरीषं कफपित्तञ्च) के शरीर से बाहर निकलने के पश्चात्, नाभिप्रदेश में लघुता और मन में प्रसन्नता की उत्पत्ति होने तथा वायु के अनुलोम दशा में आने पर रोगी को मली भौंति विरेचन हुआ समझना चाहिए ॥ २५ ॥

मन्दाग्निमक्षीणमसद्विरिक्तं

न पायवेताहनि तत्र पेयाम् ।

क्षीणं नृपार्तं सुविरेचितं च

तन्वी सुग्वोष्णां लघु पाययेच्च ॥ २६ ॥

विरेचन के वाद् पथ्य विधान—यदि आतुर मन्दाग्नि से पीड़ित हो, क्षीण न हुआ हो तथा मली-भौंति विरेचन न

हो तो उस दिन उसे पेया नहीं पिलानी चाहिए। क्षीण, प्यास से पीड़ित तथा मली-भौंति विरेचन हुए रोगी को पतली, सहने योग्य उष्ण एवं हलकी पेया पिलानी चाहिए ॥ २६ ॥

बुद्धेः प्रसाद वलमिन्द्रियाणां

धातुस्थिरत्वं वलमग्निदीप्तिम् ।

चिराच्च पाकं वयसः करोति

विरेचनं सम्यगुपास्यमानम् ॥ २७ ॥

विरेचन के फल—बुद्धि में निर्मलता, इन्द्रियों में अपना कार्य करने की शक्ति, धातुओं में स्थिरता, उरसाह की वृद्धि, अग्नि दीप्ति तथा वृद्धावस्था का विलम्ब से आगमन आदि गुण, मली-भौंति विरेचन का सेवन करने से उत्पन्न होते हैं ॥ २७ ॥

यथोदकानामुदकेऽपनीते

चरस्थिराणां भवति प्रणाशः ।

पित्ते हृते त्वेषुपद्रवाणां

पित्तात्मकानां भवति प्रणाशः ॥ २८ ॥

जिस प्रकार जलाशय से जल निकल जाने पर स्थावर और जगम वस्तुएँ (कमल, मछली आदि) नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार पित्त के निकलने पर, पित्तजन्य व्याधियों का (विरेचन से) नाश हो जाता है ॥ २८ ॥

मन्दाग्रयतिस्नेहितबालवृद्ध-

स्थूलाः क्षतक्षीणभयोपतप्ताः ।

श्रान्तस्तृपार्तोऽपरिजीर्णभक्तो

गर्भिण्यघो गच्छति यस्य चारुक् ॥२९॥

नवप्रतिश्यायमदात्ययी च

नवज्वरी या च नवप्रसूता ।

शल्यार्दिताश्चाप्यविरेचनीयाः

स्नेहादिभिर्ये त्वनुपस्कृताश्च ॥ ३० ॥

अत्यर्थपित्ताभिपरीतदेहान्

विरेचयेत्तानपि मन्दमन्दम् ।

विरेचनैर्यान्ति नरा विनाश-

मज्ञप्रयुक्तैरविरेचनीयाः ॥ ३१ ॥

विरेचन के अयोग्य रोगी—मन्दाग्नि से पीड़ित, अधिक स्नेह से युक्त, बालक, वृद्ध, स्थूल, क्षतक्षीण, भय से दुखी, श्रान्त, तृपार्त, अजीर्णावस्था में भोजन किए हुए, गर्भिणी, अधोग रक्त पित्त-नवीन प्रतिश्यायमदात्यय तथा नवीन ज्वर से युक्त, नवीन प्रसूता, शल्य में पीड़ित, एवं जिनका स्नेहन आदि न किया गया हो, उन्हें विरेचन नहीं देना चाहिए। पित्त की अधिकता में जो दुग्नी हों उन्हें भी धीरे-धीरे विरेचन देना चाहिए। विरेचन के अयोग्य आतुर, मूर्ख व्यक्ति के द्वारा विरेचन का प्रयोग कर देने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं ॥ २९-३१ ॥

विरेच्यास्तु—ज्वरगराकच्यर्शाऽर्बुदोदरग्रन्थिविद्र-

धिपाण्डुरोगापस्मारहृद्रोगवातरक्तभगन्द्दृद्विद्योनिरो-  
गविसर्पगुल्मपक्षाशयरन्ध्रवन्धविसृचिजालसङ्मूत्रापा-

तक्रुप्रविस्फोटकप्रमेहानाहप्लीहशोफवृद्धिशखक्षतचारा-  
प्रिदग्धदुष्टव्रणाक्षिपाककाचतिमिराभिम्यन्दशिर'कर्णाक्षि-  
नासास्यगुदमेढदाहोर्ध्वरक्तपित्तकृमिकोष्ठिनः पित्तस्था-  
नलोध्वन्येषु च विकारेष्वन्ये च पैतिकञ्याधिपरीता  
इति ॥ ३२ ॥

विरेचन के योग्य रोगी—ज्वर, गरविष, अरुचि, अर्श, अर्बुद, उदर, ग्रन्थि, विद्वधि, पाण्डुरोग, अपस्मार, हृद्रोग, वातरक्त, भगन्डर, छट्टि, योनिरोग, त्रिसर्प, गुल्म, पक्काशय के रोग, विबन्ध, विसूचिका, अलसक, सूत्राघात, कुष्ठ, विस्फोटक, प्रमेह, आनाह, प्लीहा, शोथ, वृद्धि (अन्नवृद्धि) शखक्षत, चारदग्ध, अग्निदग्ध, दुष्टव्रण, अक्षिपाक, काच, तिमिर, अभिम्यन्द, शिरोरोग, कर्णरोग, नेत्ररोग, नासारोग, मुखरोग, गुदरोग, मेढरोग, दाह, ऊर्ध्वग रक्तपित्त, कृमि कोष्ठ वाले तथा पित्तस्थानगत अन्यरोगों एवं पित्तजन्य व्याधियों से पीडित अन्य आतुरों को विरेचन देना चाहिए ॥

सरत्त्वसौक्ष्म्यतैःषण्यौष्यविकाशित्वैविरेचनम् ।

वमनं तु हरेदोषं प्रकृत्या गतमन्यथा ॥ ३३ ॥

वमन और विरेचन के दोष निर्हरण में विशेषता—सर, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, उष्ण और विकाशि होने से विरेचन द्रव्य (अधोमार्ग से) दोषों को दूर करते हैं तथा वमन द्रव्य अपने स्वभाव (प्रभाव विशेष) के कारण ऊर्ध्वमार्ग से दोषों को निकालते हैं ॥ ३३ ॥

विमर्शः—सरस्य माव' सरत्त्वमानुलोन्मन् । सूक्ष्मस्य माव' सौल्यन्, नूष्मन्नोऽनुचारित्वन् । तीक्ष्णस्य माव'सौष्ण्यन्, शीघ्रतरदोषप्रावणकरत्वन । उष्णस्य माव' औष्ण्यन् सौम्यद्रव्यो-  
पनर्दनकरणानामर्थ्यन् । विकाशिनो मावः विकाशित्व धानो शैथिल्यकरणामर्थ्यन् । अत्र प्रकृति, स्वभाव, शक्तिविशेष, प्रभावो वीर्यमित्यनर्थान्तरम् । तेन प्रकृत्या वीर्येणान्यथागतनूत्वेगन् । सरत्त्वादिभिर्गुणैर्विरेचनमधो दोषानपहरेत् । वनस्य तुल्यगुण त्वेऽपि वीर्येणोर्ध्वगानित्वन् । टक्कण

यात्यधो दोषमादाय पच्यमानं विरेचनम् ।

गुणोत्कर्षाद्ब्रजत्वूर्ध्वमपक्वं वमनं पुनः ॥३४॥

पाक को प्राप्त होता हुआ विरेचन द्रव्य दोषों को लेकर अधोमार्ग में प्रवृत्त होता है और वमन द्रव्य अपक अवस्था में ही अपने गुण की प्रधानता से दोषों को ऊर्ध्वमार्ग से निकालता है ॥ ३४ ॥

विमर्श—विरेचन द्रव्य स्थिर, गुरु तथा पृथ्वी और जल गुण प्रधान होकर हैं, इसलिए स्थिर होने के कारण पाचन होने पर एवं गुरु होने के कारण अधोमार्ग से प्रवृत्त होते हैं । वमन द्रव्य वायु, अग्नि, गुणप्रधान तथा शीघ्रगमनशील होने हैं, अतः शीघ्रगमनशील होने से अपक अवस्था में तथा लघु होने से ऊर्ध्वमार्ग में प्रवृत्त होते हैं ।

मृदुकोष्ठस्य दीप्राग्नेरतितीक्ष्ण विरेचनम् ।

न सन्यद् निर्हेरेदोषानतिवेगप्रधावितम् ॥३५॥

विरेचन का सम्यक् प्रवर्तन न होने में कारण—अत्यन्त वेग से प्रवर्तित अतितीक्ष्ण विरेचन प्रदीप्त अग्नि वाले मृदु कोष्ठ मनुष्य के दोषों को भली-भाँति नहीं निकालता ॥३५ ॥

पीतं यदौषधं प्रातर्मुक्तापाकसमे क्षणे ।

पक्तिं गच्छति दोषांश्च निर्हेरेत्तत् प्रशस्यते ॥३६॥

विरेचनीय औषध की श्रेष्ठता—प्रातःकाल पी हुई जो औषध आहार-पाचन के समय (तीन प्रहर में) पाक को प्राप्त होती है और दोषों को निकालती है, वह श्रेष्ठ होती है ॥ ३६ ॥

दुर्बलस्य चलान् दोषानल्पानल्पान् पुनः पुनः ।

हरेत् प्रभूतानल्पास्तु शमयेत् प्रच्युतानपि ॥३७॥

दुर्बल के दोष-हरण में विशेष विधि—दुर्बल मनुष्य के अपने स्थान से चलायमान और कृपित हुए दोषों को बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकालना चाहिए तथा अल्प चलायमान दोषों को भी शमन करना चाहिए ॥ ३७ ॥

हरेदोषांश्चलान् पक्वान् बलिनो दुर्बलस्य वा ।

चला ह्यपेक्षिता दोषाः क्षेपयेयुश्चिरं नरम् ॥३८॥

स्थान से चलित दोषों को अवश्य निकालने का निर्देश—बलवान अथवा दुर्बल रोगी के चलायमान पक दोषों को बाहर निकालना चाहिए क्योंकि उपेक्षा किए गए दोष बहुत काल तक मनुष्य को कष्ट पहुँचाते हैं ॥ ३८ ॥

मन्दाग्नि क्रूरकोष्ठं च सक्षारलवणैर्घृतैः ।

सन्धुक्षिताग्निं स्निग्धं च स्विन्नं चैव विरेचयेत् ॥३९॥

क्रूर कोष्ठ के संशोधन की विधि—मन्दाग्नि तथा क्रूर कोष्ठवाले व्यक्ति की अग्नि को चार और लवण युक्त घृत से दीप्त करके तथा स्नेहन, स्वेदन देकर विरेचन देना चाहिए ॥

स्निग्धस्विन्नस्य भैषज्यैर्दोषस्तूत्कलेशितो बजात् ।

निलीयते न मार्गेषु स्निग्धे भाण्डे इवोदकम् ॥४०॥

शोधन का स्नेह स्वेदपूर्वक प्रयोग में हेतु—स्नेहन और स्वेदन से युक्त रोगी का दोष औषधियों के द्वारा बलपूर्वक उत्कर्षित किए जाने पर मार्ग में उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जिस प्रकार चिकने घड़े पर जल नहीं ठहरता ॥ ४० ॥

न चातिस्नेहपीतस्तु पिबेत् स्नेहविरेचनम् ।

दोषाः प्रचलिताः स्थानाद् भूयः श्लिष्यन्ति वर्त्मसु ॥

अतिस्निग्ध के लिए स्नेह विरेचन का निषेध—अत्यधिक स्नेहपान किए हुए व्यक्ति को स्नेहविरेचन नहीं पीना चाहिए क्योंकि अपने स्थान से चलायमान दोष पुनः मार्गों में चिपक जाते हैं ॥ ४१ ॥

विपाभिघातपिडकाशोफपाण्डुविसर्पिणः ।

नातिलिग्धा विशोभ्याः स्युस्तथा कुष्ठिप्रमेहिणः ॥४२॥

विरेचन के अयोग्य व्यक्ति—विष अभिघात, पिडका, शोथ, पाण्डु, कुष्ठ और प्रमेह के रोगी तथा जो अत्यधिक स्निग्ध नहीं हैं उन्हें विरेचन देना चाहिए ॥ ४२ ॥

विरुद्ध्य स्नेहसात्म्य तु भूयः संस्नेह्य शोधयेत् ।

तेन दोषा हृतास्तस्य भवन्ति बलवर्धनाः ॥४३॥

स्नेहसात्म्य वालों के लिए संशोधन विधि—स्नेह-साल्य व्यक्ति को रुच बनाने तथा पुनः स्नेहन करके विरेचन देना चाहिए, इससे निकले हुए दोष बल की वृद्धि करते हैं ॥ ४३ ॥



प्रागपीतं नरं शोध्यं पाययेत्तौपधं मृदु ।  
ततो विज्ञातकोष्ठस्य कार्यं संशोधनं पुनः ॥ ४४ ॥

अविज्ञात कोष्ठ वालों के लिये सशोधन में विशेषता—  
जिस व्यक्ति ने कभी पहले विरेचन द्रव्य का पान न  
किया हो, उसे मृदु औषधि पिलाकर शुद्ध करना चाहिए ।  
इसके पश्चात् उसके कोष्ठ का ज्ञान होने पर सशोधन  
करना चाहिए ॥ ४४ ॥

सुखं दृष्टफलं हृद्यमल्पमात्रं महागुणम् ।  
व्यापत्स्वल्पात्थयं चापि पिवेन्नपतिरौपधम् ॥ ४५ ॥

राजा का योग्य विरेचन—पीने में सुखकर, जिसका  
गुण ज्ञात हो चुका हो, मन को प्रिय, अल्पमात्रा वाली,  
अधिक गुणशील तथा जिसमें हानिकारक दोष स्वल्प हो,  
ऐसी औषधि राजा को पीनी चाहिए ॥ ४५ ॥

स्नेहस्वेदावनभ्यस्य यस्तु संशोधनं पिवेत् ।  
दारु शुष्कमिवानामे देहस्तस्य विशीर्यते ॥ ४६ ॥

रूक्ष का संशोधन करने में दोष—स्नेहन और स्वेदन  
का प्रयोग किए बिना जो मनुष्य संशोधन औषधि पीता  
है, उसका शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूखी लकड़ी  
मोड़ने से टूट जाती है ॥ ४६ ॥

स्नेहस्वेदप्रचलिता रसैः स्निग्धैरुदीरिताः ।  
दोषाः कोष्ठगता जन्तोः सुखा हर्तुं विशोधनैः ॥ ४७ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने वमनविरेचन-  
साध्योपद्रवचिकित्सितं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥

संशोधन के द्वारा सुखपूर्वक दोषों के निकलने का  
निर्देश—स्नेहन और स्वेदन से चलायमान तथा स्निग्ध  
रसों के द्वारा प्रकृषित, कोष्ठ में पहुँचे हुए मनुष्यों के दोष,  
संशोधन के द्वारा सुखपूर्वक बाहर निकाले जा सकते हैं ॥ ४७ ॥  
इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिका भाषा व्याख्यायां त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः

## चतुस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो वमनविरेचनव्यापच्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

वमन-विरेचन दोषज व्याधि-चिकित्सा का उपक्रम—इसके  
अनन्तर वमन, विरेचन के दोष से उत्पन्न व्याधियों की  
चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान्  
धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

वैद्यातुरनिमित्तं वमनं विरेचनं च पञ्चदशधा  
व्यापद्यते । तत्र वमनस्याधोगतिरुर्ध्वं विरेचनस्येति  
पृथक्; सामान्यमुभयोः—सावशेषौपधत्वं, जीर्णौप-  
धत्वं, हीनदोषापहतत्वं, वातशूलम्, अयोगो, अति-  
योगो, जीवादानम्, आध्मानं, परिकर्तिका, परिस्त्रावः,  
प्रवाहिका, हृदयोपसरणं, विबन्धः, अङ्गप्रग्रह इति ॥ ३ ॥  
पन्द्रह प्रकार के वमन-विरेचन व्यापदों का निर्देश—वैद्य

और आतुर के दोष से ( भेषज और परिचारक का ग्रहण भी  
वैद्य एवं आतुर के द्वारा होता है ) वमन तथा विरेचन के  
द्वारा पन्द्रह प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । इनमें वमन  
द्रव्य का नीचे को जाना और विरेचन का ऊपर की ओर  
उठना पृथक् पृथक् व्यापत्तियाँ हैं । शेष अन्य व्यापत्तियाँ  
दोनों में ( वमन-विरेचन ) समान रूप से होती हैं—(जिनके  
नाम निम्न लिखित हैं ) १ सावशेषौपधत्वं, २ जीर्णौपधत्वं,  
३ हीनदोषापहतत्वं, ४ वातशूल, ५ अयोग, ६ अतियोग,  
७ जीवादान, ८ आध्मान, ९ परिकर्तिका, १० परिस्त्राव,  
११ प्रवाहिका, १२ हृदयोपसरण, १३ विबन्ध, १४ अङ्ग प्रग्रह ॥

विमर्श—ऊपर निर्देश किया गया है कि वमन, विरेचन  
के द्वारा पन्द्रह प्रकार की व्यापत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । इनमें  
वमन की अधोगति तथा विरेचन की ऊर्ध्वगति दो व्यापत्तियाँ  
पृथक्-पृथक् होती हैं । शेष तेरह व्यापत्तियों का उल्लेख दोनों  
में समान रूप से होना चाहिए, जिसमें पन्द्रह व्यापत्तियों  
की गणना ठीक हो जाय । किन्तु उपर्युक्त गणना में चौदह  
व्यापत्तियाँ आती हैं । इनमें अन्तिम अङ्ग-प्रग्रह व्यापत्ति का  
पाठ सुश्रुत संहिता के कई संस्करणों में प्राप्त नहीं होता तथा  
हाराणचन्द्र जी भी उसे अपने पाठ में सम्मिलित नहीं करते ।  
इस प्रकार उपर्युक्त सूची में से अङ्ग प्रग्रह को हटा देने पर  
ही उपर्युक्त गणना का सामञ्जस्य हो सकता है । चरक ने  
दश व्यापदों का ही नाम निर्देश किया है—‘आध्मान परिक-  
त्तिश्च स्त्रावो हृद्भ्रमंयोर्ग्रह’ । जीवादान सविश्रशस्तम्भः सोपद्रवः  
क्रमः । अयोगादतियोगाच्च दशैताव्यापदो मताः । प्रेण्यभैषज्यवैधानां  
वैशुण्यादापदः स्मृताः ॥ ( च. सि. अ. ६ ) सावशेषौपधत्वं का  
तात्पर्य है जीर्णवशेष अर्थात् बिना जीर्ण हुई औषधि । इसका  
लक्षण चरक में इस प्रकार है—‘कृमो दाहोऽङ्गसदन भ्रमो मूर्च्छा  
शिरोरुजा । अरतिर्वलहानिश्च सावशेषौपधाकृतिः । (च. सि. अ. ६)

तत्र बुभुक्षापीडितस्यातितीक्ष्णान्नेर्मृदुकोष्ठस्य चा-  
वतिप्रमानं दुर्बलस्य वा गुणसामान्यभावाद्दमनमधो  
गच्छति, तत्रेप्सितानवाग्निर्दोषोत्केशश्च; तमाशु स्नेह-  
यित्वा भूयस्तीक्ष्णतरैर्वा मयेत् ॥ ४ ॥

वमन के अधोगमन-व्यापद का निर्देश—भूख से पीडित,  
अत्यन्त तीक्ष्ण अग्निवाले, मृदु कोष्ठ अथवा दुर्बल मनुष्य का  
पाक को प्राप्त होता हुआ वमन द्रव्य, सरस आदि गुणों की  
समानता के कारण नीचे की ओर जाता है । इससे इच्छित  
वस्तु की प्राप्ति नहीं होती अर्थात् वमन नहीं होता तथा दोष  
( कफ ) का उक्लेश ( वृद्धि ) होता है; इस दशा में रोगी का  
शीघ्र स्नेहन करके पुनः तीक्ष्णतर औषध पिला कर वमन  
कराना चाहिए ॥ ४ ॥

अपरिशुद्धामाशयस्योत्किष्ठश्लेष्मणः सशोषान्नस्य  
वाऽहृद्यमति प्रभूतं वा विरेचनं पीतमूर्ध्वं गच्छति,  
तत्रेप्सितानवाग्निर्दोषोत्केशश्च; तत्राशुद्धामाशयमुल्बण-  
श्लेष्माणमाशु वामयित्वा भूयस्तीक्ष्णतरैर्विरेचयेत्,  
आमान्वये त्वामवत् संविधानम्, अहृद्येऽतिप्रभूते च  
हृद्यं प्रमाणयुक्तं च; अत ऊर्ध्वमुत्तिष्ठत्यौपधे न तृतीयं  
पाययेत्, ततस्त्वेनं मधुघृतफाणितयुक्तैर्लेहैर्विरेचयेत् ॥

विरेचन के ऊर्ध्वगमन व्यापद का निर्देश—जिस आतुर का आमाशय अशुद्ध हो तथा कफ का उत्क्लेश हो अथवा जिसका आहार पूर्ण रूप से न पचा हो, उसे अप्रिय या अधिक मात्रा में पिलाया गया विरेचन द्रव्य, ऊपर की ओर जाता है। इससे अभिलपित वस्तु की अप्राप्ति और दोष (पित्त) की वृद्धि होती है। इस स्थिति में अशुद्ध आमाशय एवं बढ़े हुए कफ वाले को शीघ्र वमन कराके पुनः तीक्ष्णतर विरेचन देना चाहिए। आम का अनुबन्ध रहने पर लंघन, पाचन कराना चाहिए। अप्रिय तथा अधिक मात्रा की अवस्था में प्रिय और प्रमाणयुक्त औषध पिलानी चाहिए। इस क्रिया के उपरान्त भी यदि विरेचन द्रव्य ऊपर की ओर उठे तो तीसरी बार विरेचन नहीं देना चाहिए। इस दशा में मधु, घृत, और राव से युक्त अवलेह के द्वारा आतुर को विरेचन कराना चाहिए ॥ ५ ॥

दोषविग्रथितमल्पमौषधमवस्थितमूर्ध्वभागिकमधो-  
भागिकं वा न संसयति दोषान्, तत्र तृष्णा पार्श्वशूलं  
छर्दिमूर्च्छां पर्वभेदो हृत्सासोऽरतिरुद्गाराविशुद्धिश्च  
भवति, तमुष्णाभिरद्गिराशु वामयेदूर्ध्वभागिके, अधो-  
भागिकेऽपि च सावशेषौषधमतिप्रधावितदोषमतिबल-  
मसम्यग्विरिक्तलक्षणमप्येवं वामयेत् ॥ ६ ॥

सावशेष औषध व्यापद का वर्णन—वमन अथवा विरेचन की जीर्णावशेष, दोषमिश्रित अल्प औषध, दोषों को निकालने में समर्थ नहीं होती। इससे तृष्णा, पार्श्वशूल, छर्दि (वमन), मूर्च्छा, पर्वभेद (सन्धियों में पीडा), हृत्सास (थुकथुकी), अरति (कहीं मन न लगना) और उद्गार का शुद्ध न होना, होता है। वमन की अवस्था में उस जीर्णावशेष अल्प औषध को उष्ण जल के द्वारा शीघ्र वमन कराना चाहिए और विरेचन की दशा में भी असम्यग्विरिक्त के लक्षणों से युक्त बलवान् पुरुष के बहुदोष मिश्रित जीर्णावशेष औषध को उपर्युक्त विधि से वमन के द्वारा निकालना चाहिए ॥ ६ ॥

क्रूरकोष्ठस्यातितीक्ष्णान्नेरल्पमौषधमल्पगुणं वा  
भक्तवत् पाकमुपैति, तत्र समुदीर्णा दोषा यथाकालम-  
निर्ह्वयमाणा व्याधिविभ्रंशं बलविभ्रंशं चापादयन्ति,  
तमनल्पममन्दमौषध च पाययेत् ॥ ७ ॥

जीर्णौषध व्यापद का वर्णन—तीक्ष्ण अग्निवाले क्रूर कोष्ठ मनुष्य की सेवन की हुई अल्पमात्रा या अल्पगुण वाली औषधि भोजन की भांति पच जाती है। उस अवस्था में समय पर बाहर न निकाले गए दोष, व्याधिविभ्रंश (कोष्ठ आदि में क्षोभ उत्पन्न करना) और बलविभ्रंश (सन्धि विश्लेष आदि) उत्पन्न कर देते हैं। इस दशा में प्रचुर और तीक्ष्ण औषध पिलानी चाहिए ॥ ७ ॥

अस्निग्धस्विन्नेनाल्पगुण वा भेषजमुपयुक्तमल्पान्  
दोषान् हन्ति; तत्र वमने दोषशेषो गौरवमुत्क्लेशं हृद-  
याविशुद्धिं व्याधिवृद्धिं च करोति, तत्र तं यथायोगं  
पाययित्वा वामयेद् दृढतरं, विरेचने तु गुदपरिकर्तन-  
माध्मान शिरोगौरवमनिःसरणं वा वायोव्याधिवृद्धिं च  
करोति, तमुपपाद्य भूय स्नेहस्वेदाभ्यां विरेचयेद् दृढतरं

दृढ बहुप्रचलितदोषं वा तृतीये दिवसेऽल्पगुणं चेति ॥

अल्पदोष हरण व्यापद का वर्णन—स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग किए बिना सेवन की गई अल्प गुण वाली औषधि अल्प दोषों को ही नष्ट करती है। उस समय वमन की अवस्था में वचा हुआ दोष गौरव, (भारीपन) उत्क्लेश (मिचली आना) हृदय की अशुद्धि और व्याधि वृद्धि करता है। इसमें योग के अनुसार (स्नेहन-स्वेदन करके) वमन द्रव्य पिला कर आतुर को अत्यधिक वमन कराना चाहिए। विरेचन की अवस्था में वचा हुआ दोष, गुदपरिकर्तन (गुदा में चारों ओर काटने के समान पीडा), आध्मान, शिरोगौरव, वायु का अवरोध तथा रोग की वृद्धि करता है। इसमें आतुर को, पुनः स्नेहन तथा स्वेदन का प्रयोग करके, तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। बहुदोष या चलायमान दोषों से युक्त दृढ शरीर वाले व्यक्ति को स्नेहन, स्वेदन के अनन्तर तीसरे दिन अल्प गुण वाली औषधि सेवन करानी चाहिए ॥ ८ ॥

अस्निग्धस्विन्नेन रुक्षौषधमुपयुक्तब्रह्मचारिणा वा  
वायुं कोपयति, तत्र वायुः प्रकृपितः पार्श्वपृष्ठश्रोणिम-  
न्यामर्मशूलं मूर्च्छां भ्रम मदं संज्ञानाशं च करोति, तं  
वातशूलमित्याचक्षते; तमभ्यज्य धान्यस्वेदेन स्वेद-  
यित्वा यष्टीमधुकविपक्वेन तैलेनानुवासयेत् ॥ ९ ॥

वातशूल व्यापद का वर्णन—स्नेहन, स्वेदन के बिना ब्रह्मचर्य रहित अवस्था में सेवन की गई रुक्ष औषध वायु को कुपित करती है। उस समय प्रकृपित हुआ वायु, पार्श्व, पृष्ठ, श्रोणि (कटि) मन्याप्रदेश और मर्म (हृदय) में पीडा तथा मूर्च्छा, भ्रम, मद और संज्ञानाश कर देता है। इस दशा को वात शूल कहते हैं। इसमें स्नेह की मालिश करके तथा मापादि शमी धान्यों के द्वारा स्वेदन देकर, मुलेठी के काथ से सिद्ध तैल के द्वारा अनुवासन वस्ति लगानी चाहिए ॥

स्नेहस्वेदाभ्यामविभावितशरीरेणाल्पमौषधमल्पगुणं  
वा पीतमूर्ध्वमधो वा नाभ्येति दोषांश्रोत्क्लेशय तैः सह  
बलक्षयमापादयति, तत्राध्मानं हृदयप्रहस्तृष्णा मूर्च्छां  
दाहश्च भवति, तमयोगमित्याचक्षते, तमाशु वामये-  
न्मदनफललवणाम्बुभिर्विरेचयेत्तीक्ष्णतरैः कषायैश्च ।  
दुर्वान्तस्य तु समुत्क्रिष्टा दोषा व्याप्य शरीरं कण्डूश्च-  
यथुकुष्ठपिडकाज्वरान्मर्दनस्तोदनानि कुर्वन्ति, तत-  
स्तानशेषान्महौषधेनापहरेत्। अस्निग्धस्विन्नस्य दुर्विरि-  
क्तस्याधोनाभेः स्तब्धपूर्णोदरता शूलं वातपुरीषसङ्गः  
कण्डूमण्डलप्रादुर्भावो वा भवति, तमास्थाप्य पुनः  
संस्नेह्य विरेचयेत्तीक्ष्णोऽपि नातिप्रवर्तमाने तिष्ठति वा  
दुष्टसंशोधने तत्सन्तेजनार्थमुष्णोदकं पाययेत् पाणि-  
तापैश्च पार्श्वोदरमुपस्वेदयेत्, ततः प्रवर्तन्ते दोषाः ।  
अनुप्रवृत्ते चाल्पदोषे जीर्णौषधं बहुदोषमहःशेषं बलं  
चावेक्ष्य भूयो मात्रां विदध्यात्। अप्रवृत्तदोषं दशरात्रा-  
दूर्ध्वमुपसंस्कृतदेहं स्नेहस्वेदाभ्यां भूयः शोधयेत्।  
दुर्विरेच्यमास्थाप्य पुनः संस्नेह्य विरेचयेत्। ह्रीभय-  
लोभैर्वेगाघातशीलाः प्रायशः स्त्रियो राजसमीपस्था

वणिजः श्रोत्रियाश्च भवन्ति, तस्मादेते दुर्विरेच्याः  
बहुगन्तव्यान्; अत एव ताननिम्नित्वात् स्वदोषपपञ्चाच्च  
शोचयेत् ॥ १० ॥

वमन-विरचन के अयोग व्यापद् का वर्गन—स्नेहन और  
स्वेदन से रहित शरीर वाले व्यक्ति को निडाई गई अल्पमात्रा  
या अल्प गुण वाली औषधि, उष्ण या अथवा मार्ग में ( वमन-  
विरचन) प्रवृत्त नहीं होनी और दोषों को उत्कृष्टगित कर उनके  
साथ वत्तव्य उत्पन्न कर देनी है। हमसे आभ्यास, हृदयग्रह,  
तृष्णा, मूर्च्छा और दाह होना है। हम अवस्था को अयोग  
कहते हैं। इस दशा में ( वमन का अयोग होने पर ) मन्तकल  
और कवा मिश्रित जल पित्रा कर शीघ्र वमन करना चाहिए  
तथा ( विरेचन के अयोग में ) अग्नि नीचग क्रियाओं से विरेचन  
करना चाहिए। नशी मांति वमन न होने पर उत्कृष्टगित द्रुप  
दोष, शरीर में व्याप्त होकर कण्डू, शोथ, कृष्ट, निडका, ज्वर,  
वद्वमद् और निम्नोद् ( मुठ जुम्मे के समान पांदा ) उत्पन्न  
कर देते हैं। औषधि की बड़ी मात्रा पित्रा कर इनका समूल  
नाश करना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन से रहित, दुर्विरेचि  
मदुन्य के नाभि के नीचे स्तम्भना, तनाव, शूल, अपान  
वायु एवं मल का अवरोध तथा कण्डू और मण्डल की उत्पत्ति  
होनी है, उसे प्रथम आभ्यास देकर ( निरुहवन्ति ) पुनः  
स्नेह वन्ति से स्नेहन करके, नीचग क्रियाओं के द्वारा विरेचन  
करना चाहिए। विरेचन का वेग नशी मांति न होने पर  
अथवा विरेचन द्रव्य के क्षुण्ण होकर चक्रे पर उसे उत्तेजित  
करने के छिद्र उष्ण जल पित्राना चाहिए और करतल को  
उष्ण करके पार्श्व तथा उदर पर सेक करना चाहिए, हमसे  
दोषों की प्रवृत्ति ( विरेचन ) होनी है। दोषों की प्रवृत्ति  
अल्प मात्रा में होने पर, औषधि की जागावस्था, दोष बाहुल्य,  
दिवस का अवमान, शारीरिक शक्ति एवं पुन्य के बल की  
परीक्षा कर पुनः औषधि की मात्रा पिलानी चाहिए।  
दोषों की प्रवृत्ति न होने पर दश दिन के उपरान्त, स्नेहन,  
स्वेदन के द्वारा शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति का पुनः ( वमन-  
विरचन के द्वारा ) संशोधन करना चाहिए। कठिनाई से  
विरचन होने वाले व्यक्ति को प्रथम आभ्यास ( निरुह वन्ति )  
देकर तथा स्नेह वन्ति का प्रयोग करके, विरेचन करना  
चाहिए। लज्जा, भय और लोभ से उपस्थित मल, मूत्र के  
वेगों को रोकने वाली प्रायः स्त्रियाँ, राज्ञा के मर्माप रहने वाले  
व्यक्ति व्यापार तथा वेदराशे दृष्टा करते हैं, इस कारण ये  
लेग दुर्विरेच्य होते हैं, क्योंकि इनमें वायु की प्रवृत्ति  
नहीं है। अतः नशी मांति स्नेहन-स्वेदन करके इनका  
शोधन करना चाहिए ॥ १० ॥

स्निग्धस्त्रिभ्रस्यनिमात्रमनिमृदुक्रोष्टस्य वाऽतिती-  
न्यमधिकं वा दन्तमौषधमतिरयोगं कुर्यात् । तत्र वमना-  
नियोगे पिन्नानिप्रवृत्तिवृत्तिसंशो वातकोपश्च बलवाच  
भवति; तं घृतेनाभ्यज्यावगाह्य शीनास्त्रासु शर्करामधु-  
मिश्रैर्लेहैरुपचरेद्यथास्व, विरेचनातिरयोगे कसृत्यातिप्र-  
वृत्तिरुत्तरकालं च सरक्तस्य; तत्रापि बलविसंशो वात-  
कोपश्च बलवान् भवति, तमतिशीताम्बुभिः परिषिच्या-  
वगाह्य वा शीतैस्तण्डुलाम्बुभिर्मधुमिश्रैश्छर्दयेत् ;

पिच्छावस्ति चास्मै दद्यात्, शीरसर्षिषा चैनमनुवास-  
येत्, प्रियङ्गुवादिं चास्मै तण्डुलाम्बुना पातुं प्रयच्छेत्,  
शीरसयोश्चान्यनरेण भोजयेत् ॥ ११ ॥

अनियोग व्यापद् का वर्गन—अभ्यधिक स्नेहन, स्वेदन से  
युक्त, अथवा अन्यन्त मृदु कोष्ट वाले पुन्य को अत्यन्त तीक्ष्ण  
या अधिक मात्रा में दी गई औषधि अनियोग उत्पन्न कर  
देती है। वमन का अनियोग होने पर पित्त की अधिक प्रवृत्ति;  
बल का ह्रास और वायु का प्रबल प्रकोप होता है। इसमें घृत  
की मात्रा कर शीतल जल से स्नान कराना चाहिए और दोषों  
के अनुसार शर्करा और मधु मिश्रित कवचों के द्वारा उपचार  
करना चाहिए। विरेचन का अनियोग होने पर प्रथम कफ  
की अभ्यधिक प्रवृत्ति और इसके बाद रक्तमिश्रित कफ का  
आगमन होना है। इस दशा में भी बल का ह्रास और वात  
का प्रबल प्रकोप होता है। रोगी को अन्यन्त शीतल जल से  
स्नान अथवा जल में गोना लगवाना चाहिए और मधु मिश्रित  
शीतल तण्डुलौदक के द्वारा वमन कराना चाहिए। इसे  
पिच्छावन्ति ( पिच्छित द्रव्यों से युक्त ) देनी चाहिए।  
दूध युक्त दधि से अनुवामन वन्ति लगानी चाहिए और  
नाहुरौदक के साथ प्रियङ्गु आदि गण के द्रव्य पाने के लिए  
देना चाहिए तथा दूध या मांसरस में से किसी एज के साथ  
भोजन कराना चाहिए ॥ ११ ॥

तस्मिन्नेव वमनानियोगे प्रवृद्धे शोणितं घृवति  
छर्दयेति वा, तत्र जिह्वानिःसरणमपसरणमच्छोर्व्या-  
वृत्तिर्हनुसंहननं तृष्णा हिक्का ज्वरो वैसंशयमित्युपत्रवा  
भवन्ति; तमजामृक्चन्दनोशीराक्षनलाजचूर्णैः मशर्करो-  
दकैर्मन्थं पाययेत्, फलरसैर्वा सघृतश्रीशर्करैः शुक्ला-  
भिर्वा वटादीनां पेयां सिद्धां सशौत्रां वर्चोप्राहिर्भवा,  
पयसा जाङ्गलरसेन वा भोजयेत्, अतिक्षुतशोणित-  
विधानेनोपचरेत्; जिह्वामतिसर्पितां कटुकलवणचूर्ण-  
प्रवृष्टां तिलद्राक्षाप्रलिप्तां वाऽन्तः पीडयेत्, अन्तः  
प्रविष्टायाम्मलमन्थे तस्य पुरस्तान् स्वादयेयुः; व्यावृत्ते  
चाश्रिणी घृताभ्यक्ते पीडयेत्, हनुसंहनने वातरश्लेष्म-  
हरं नस्यं स्वेदांश्च विद्वेद्यात्, तृष्णादिषु च यथास्वं  
प्रतिकुर्वीत, विसृजे वेगुर्वीणागीतस्वनं श्रावयेत् ॥ १२ ॥

वमन के अनियोग का वर्गन—हमी अनियोग की अवस्था  
में वमन का अनियोग होने पर रोगी रक्त थूकना है अथवा  
रक्त का वमन करता है। हममें जिह्वा का बाह्य निकलना,  
अन्दर की ओर मुड़ जाना, आँसु का फैल जाना, जवड़े का  
बन्द होना, तृष्णा, हिक्का, ज्वर और संज्ञानाश आदि उपद्रव  
उत्पन्न हो जाते हैं। इस दशा में बर्करी का रक्त, चन्दन, खश,  
मौशीराक्षन और धान के लोवे के चूर्ण का शर्करा एवं जल के  
द्वारा मन्थ बना कर पिलाना चाहिए। घृत, मधु और शर्करा  
मिश्रित फलों के रस या बट जादि बूबोंकी कोंपलों से या मल  
बाँधने वाले ( कूटज आदि ) द्रव्यों के द्वारा सिद्ध मधु मिठी हुई  
पेया पिलानी चाहिए। दूध अथवा जांगलजीवों के मांसरस  
के साथ भोजन कराना चाहिए। अधिक रक्त-स्त्राव को रोकने  
वाली विविध के अनुसार उपचार करना चाहिए। अधिक

बाहर निकली हुई जिह्वा में त्रिकटु ( सांठ, मरिच, पिप्पल ) और लवण रगड़ कर या तिल और द्राक्षा का लेप करके अन्दर दवाना चाहिए। अन्दर घुसी हुई जिह्वा को बाहर निकालने के लिए दूसरे व्यक्ति को उस रोगी के सम्मुख खड़े फलों का स्वाद लेना चाहिए। नेत्रों के फँस जाने पर घृत की मालिश करके दवाना चाहिए। जवड़े के बैठ जाने पर वातहर नस्य और स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। वृष्णा आदि में यथायोग्य उपचार करना चाहिए तथा संज्ञानाश होने पर वांसुरी, वीणा एवं सगीत की ध्वनि सुनानी चाहिए॥

विरेचनातियोगे च सचन्द्रकं सलिलमधः स्रवति, ततो मांसधावनप्रकाशमुत्तरकालं जीवशोणितं च, ततो गुदनिःसरणं वेपथुर्वमनातियोगोपद्रवाश्चास्य भवन्ति; तमपि निःस्रुतशोणितविधानेनोपचरेत्, निःसर्पितगुदस्य गुदमभ्यज्य परिस्वेद्यान्तः पीडयेत्, क्षुद्ररोगचिकित्सितं वा वीक्षेत, वेपथौ वातव्याधिविधानं कुर्वीत, जिह्वानिःसरणादिपूक्तः प्रतीकारः, अतिप्रवृत्ते वा जीवशोणिते काश्मरीफलवदरीदूर्वाशीरैः शृतेन पयसा घृतमण्डाञ्जनयुक्तेन सुशीतेनास्थापयेत्, न्यग्रोधादिकपायेक्षुरसघृतशोणितसंस्पृष्टैश्चैनं वस्तिभिरुपाचरेत्, शोणितघृत्तवने रक्तपित्तरक्तातीसारक्रियाश्चास्य विदध्यात्, न्यग्रोधादि चास्य विदध्यात् पानभोजनेपु ॥ १३ ॥

विरेचन के अतियोग का वर्णन—विरेचन का अतियोग होने पर मोरपंख की चन्द्रिका के तुल्य जल बाहर निकलता है। इसके अनन्तर मांस के धोवन के समान जीव शोणित ( शरीरेन्द्रियसत्त्वात्म-संयोगाश्रय रक्त ) आता है, फिर गुदभ्रंश, कम्प और वमन के अतियोग वाले उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इसकी चिकित्सा भी अधिक रक्तत्वाव को रोकने वाली विधि के द्वारा करनी चाहिए। गुदभ्रंश होने पर गुदा में स्नेह का अभ्यङ्ग तथा स्वेदन करके अन्दर की ओर दवाना चाहिए। कम्प में वातव्याधि चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। जिह्वानिःसरण की चिकित्सा विधि ऊपर बतलाई गई है। जीव शोणित का स्त्राव अधिक होने पर गम्भारी के फल, बेर, दूब और खस के द्वारा सिद्ध दूध में घी का मण्ड और सौवीराञ्जन मिला कर, शीतल करके, आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए। न्यग्रोधादिगण के काथ में गन्ने का रस, घृत और रक्त ( बकरी का रक्त ) मिलाकर वस्तियों के द्वारा उपचार करना चाहिए। थूक के साथ रक्त निकलने पर रक्तपित्त और रक्तातिसार की भांति चिकित्सा करनी चाहिए तथा पान और भोजन में न्यग्रोधादिगण के द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए ॥ १३ ॥

जीवशोणितरक्तपित्तयोश्च जिह्वासाथं तस्मिन् पिचुं प्लोतं वा क्षिपेत्, यद्युष्णोदकप्रक्षालितमपि वस्त्रं रक्षयति तज्जीवशोणितमवगन्तव्यं, सभक्तं च शुने दद्याच्छुक्रसमिश्रं वा, स यद्युपमुञ्जीत तज्जीवशोणितमवगन्तव्यम्, अन्यथा रक्तपित्तमिति ॥ १४ ॥

जीवशोणित और रक्त-पित्त परीक्षा—जीवशोणित ( शुद्ध

रक्त ) और रक्तपित्त की परीक्षा के लिए निकले हुए रक्त में रई या वस्त्र भिगोना चाहिए। यदि उष्ण जल से धोने पर भी वस्त्र का रंग साफ न हो तो उसे जीवशोणित समझना चाहिए। भोजन या सत्त में उस रक्त को मिला कर कुत्ते को देना चाहिए, यदि कुत्ता उम्मे खा ले तो जीवशोणित समझना चाहिए अन्यथा उसे रक्तपित्त जानना चाहिए ॥ १४ ॥

सशोषान्नेन बहुदोषेण रुद्धेणानिलप्रायकोष्ठेनानु-  
ष्णमस्तिग्धं वा पीतमौषधमाध्मापयति, तत्रानिल-  
मृत्रपुरीपसङ्गः समुन्नद्धोदरता पार्श्वभङ्गो गुदवस्तिनि-  
स्तोदनं भक्कारुचिश्च भवति, तं चाध्मानमित्याचक्षते;  
तमुपस्वेद्यानाहवतिदीपनवस्तिक्रियाभिरुपचरेत् ॥ १५ ॥

आध्मान व्यापद् का वर्णन—अन्न का समुचित परिपाक न होने वाले, बहुदोष युक्त, रुद्ध, एवं वातप्रधान कोष्ठ मनुष्य को स्नेहरहित शीतल औषधि पीने से आध्मान होता है। इसमें अपान वायु और मलमूत्र का अवरोध, पेट का फूलना, पार्श्वपीडा, गुदा और वस्ति में सुई चुभाने की सी वेदना तथा भोजन से अरुचि हो जाती है। इस अवस्था को आध्मान कहते हैं। इसमें स्वेदन करके आनाहवति ( मूत्रादि अनुलोमन क्रिया ), दीपन, लवण आदि क्रिया तथा वस्ति के द्वारा उपचार करना चाहिए ॥ १५ ॥

शामेणातिमृदुकोष्ठेन मन्दाग्निना रुद्धेण वाऽति-  
तीक्ष्णोष्णातिलवणमस्तिग्धं वा पीतमौषधं पित्तानिलौ  
प्रदूष्य परिकर्तिकामापादयति, तत्र गुदनाभिमेढ्रवस्ति-  
शिरःसु सदाहं परिकर्तनमनिलसङ्गो वायुविष्टम्भो  
भक्कारुचिश्च भवति, तत्र पिच्छावस्तिर्यष्टीमधुकृष्ण-  
तिलकल्कमधुघृतयुक्तः, शीताम्बुपरिपिक्तं चैनं पयसा  
भुक्त्वा न्तं घृतमण्डेन यष्टीमधुकसिद्धेन तैलेन वाऽनु-  
वासयेत् ॥ १६ ॥

परिकर्तिका व्यापद् का वर्णन—क्षीण बलकाय, अतिमृदु कोष्ठ, मन्दाग्नि से युक्त, रुद्ध पुरुष के अत्यन्त तीक्ष्ण, उष्ण अथवा अधिक लवणमिश्रित अति रुद्ध औषधि पीने से पित्त और वायु प्रकुपित होकर परिकर्तिका उत्पन्न कर देते हैं। इसमें गुदा, नाभि, मेढ्र, वस्ति और शिर में दाह के साथ कँची से काटने के समान वेदना, अपान वायु का अवरोध, वायु की विगुणता और भोजन में अरुचि हो जाती है। इसमें मधु, घृत युक्त मुलेठी और काले तिल के कल्क के साथ पिच्छावस्ति का प्रयोग करना चाहिए और रोगी को शीतल जल से स्नान तथा दूध के साथ भोजन दे कर, घृतमण्ड अथवा मुलेठी के द्वारा सिद्ध तेल से अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६ ॥

ऋकोष्ठस्यातिप्रभूतदोषस्य मृद्वौषधमवचारितं  
समुत्क्रियं दोषान्न निःशेषानपहरति, ततस्ते दोषाः  
परिस्रावमापादयन्ति, तत्र दौर्वलयोदरविष्टम्भारुचिगा-  
त्रसदनानि भवन्ति, सवेदनौ चास्य पित्तश्लेष्माणौ  
परिस्रवतः, तं परिस्रावमित्याचक्षते; तमज्जकर्णधवति-  
निशपलाशबलाकषायैर्मधुसंयुक्तैरास्थापयेत्, उपशान्त-  
दोषं स्निग्धं च भूयः संशोधयेत् ॥ १७ ॥

परिस्राव व्यापद् का वर्णन—बहु दोषयुक्त क्रूर कोष्ठ वाले मनुष्य के मृदु औषधि सेवन करने पर, वह दोषों को उत्कलेशित कर सम्पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे वे दोष परिस्राव उत्पन्न कर देते हैं। इसमें दुर्बलता, उदर में वायु वैगुण्य, भोजन में अरुचि और अंगों में पीड़ा होती है, वेदना के साथ पित्त और श्लेष्मा निकलता है, इस अवस्था को परिस्राव कहते हैं। इस दशा में अजकर्ण, धव, तिनिश (स्यन्दन), पलाश और बला (खरेंदी) के मधु युक्त काष्ठ के द्वारा आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए तथा परिस्राव के शान्त होने पर रोगी का स्नेहन करके पुनः सशोधन देना चाहिये ॥ १७ ॥

अतिरूक्षेऽतिस्निग्धे वा भेषजमवचारितमप्राप्तं वातवर्च उदीरयति वेगाघातेन वा, तदा प्रवाहिका भवति; नत्र सवातं सदाहं सशूलं गुरु पिच्छलं श्वेतं कृष्णं सरक्तं वा भृशं प्रवाहमाणः कफमुपविशति; तां परिस्रावविधानेनोपचरेत् ॥ १८ ॥

प्रवाहिका व्यापद् का वर्णन—अतिरूक्ष या अति स्निग्ध पुरुष में प्रयुक्त औषधि; वात और मल के अप्राप्त वेगों को प्रवर्तित कर अथवा वेगों का अवरोध करके; प्रवाहिका उत्पन्न करती है। अर्थात् अत्यन्त रूक्ष पुरुष को औषधि देने पर जब वायु और मल के अप्राप्त वेग ही प्रवर्तित होते हैं तब प्रवाहिका होती है तथा अत्यन्त स्निग्ध पुरुष को जब औषधि दी जाती है तब वेगों के अवरुद्ध होने के कारण प्रवाहिका होती है। इसमें वातसहित, दाह और शूल से युक्त, गुरु, पिच्छल, श्वेत, कृष्ण या रक्तमिश्रित बहुत अधिक कफ प्रवाहण करने पर (मल त्याग के समय किनछूने पर) निकलता है। इसका उपचार, परिस्राव चिकित्सा विधि की भाँति करना चाहिये ॥ १८ ॥

यस्तूर्ध्वमधो वा भेषजवेगं प्रवृत्तमज्ञत्वाद्धिनिहन्ति तस्योपसरणं हृदि कुर्वन्ति दोषाः; तत्र प्रधानमर्मसन्तापाद्देदनाभिरत्यर्थं पीड्यमानो दन्तान् किटकिटायते, उद्गताक्षो जिह्वां खादति, प्रताम्यत्यचेताश्च भवति, तं परिवर्जयन्ति मूर्खाः; तमभ्यज्य धान्यस्वेदेन स्वेदयेत्, यष्टिमधुकसिद्धेन च तैलेनानुवासयेत्, शिरोविरेचनं चास्मै तीक्ष्णं विदध्यात्, ततो यष्टिमधुकमिश्रेण तण्डुलाम्बुना छर्दयेत्, यथादोषोच्छ्रायेण चैनं वस्तिभिरुपाचरेत् ॥ १९ ॥

औषध के प्रवृत्त वेग को रोकने से उत्पन्न अवस्था का वर्णन—जो व्यक्ति अज्ञानवश ऊपर या नीचे की ओर प्रवृत्त औषध-वेग को रोकता है, उसके (प्रकृषित हुए) दोष हृदय में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में प्रधान मर्म (हृदय) के सन्तप्त होने से अत्यधिक वेदना से पीडित पुरुष दाँत कटकटाता है, आँखें ऊपर उठ जाती हैं, जीभ काटता है, मूर्च्छित होता है और अन्त में सञ्चारहित हो जाता है। मूर्ख लोग इसकी चिकित्सा (मृतक समझ कर) नहीं करते। इसमें रोगी का अभ्यङ्ग करके धान्यस्वेद से स्वेदन करना चाहिये, मुलेठी से सिद्ध तेल के द्वारा अनुवासन

देना चाहिए और तीक्ष्ण शिरोविरेचन का प्रयोग करना चाहिए। फिर मुलेठी मिले हुए तण्डुलोदक के द्वारा वमन कराना चाहिए तथा दोषों के प्रकोप के अनुसार वस्तियों से इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १९ ॥

यस्तूर्ध्वमधो वा प्रवृत्तदोषः शीतागारमुदकमनिलमन्यद्वा सेवेत, तस्य दोषाः स्रोतःस्वतीयमाना घनीभावमापन्ना वातमूत्रशकृद्प्रह्वमापाद्य विबध्यन्ते, तस्याटोपो दाहो ज्वरो वेदनाश्च तीव्रा भवन्ति; तमाशु वामयित्वा प्राप्तकालां क्रियां कुर्वीत; अधोभागे त्वधोभागदोषहरद्रव्यं सैन्धवाम्मूत्रसंसृष्टं विरेचनाय पाययेत्, आस्थापनमनुवासनं च यथादोषं विदध्यात्, यथादोषमाहारक्रमं च; उभयतोभागे तूपद्रवविशेषान् यथास्वं प्रतिकुर्वीत ॥ २० ॥

विवन्धन्यापद् का वर्णन—ऊर्ध्व या अधोमार्ग से प्रवृत्त दोषों की स्थिति में जो पुरुष शीतलगृह, जल, वायु या अन्य शीतल वस्तुओं का सेवन करता है, उसके दोष स्रोतों में रुककर, घनत्व (ठोस) दशा को प्राप्त होते हुए वायु, मूत्र और मल को रोककर विवन्ध उत्पन्न कर देते हैं। इसमें रोगी को दाह, ज्वर और तीव्र वेदना होती है, उसे शीघ्र वमन देकर अवस्था के अनुसार उपचार करना चाहिए। विरेचन की अवस्था में अधोभाग के दोषों को दूर करने वाले द्रव्यों को सेन्धानमक, काजी तथा गोमूत्र में मिलाकर विरेचन के लिए पिलाना चाहिए, आस्थापन तथा अनुवासन वस्ति का प्रयोग दोषों के अनुसार करना चाहिये, दोषों के अनुकूल आहार सेवन कराना चाहिए तथा दोनों मार्गों की प्रवृत्ति अवस्था में उपद्रव विशेष का प्रतिकार, दोषों के अनुसार करना चाहिए ॥ २० ॥

या तु विरेचने गुदपरिकर्तिका तद्वमने कण्ठक्षणं, यद्धः परिस्रवणं स ऊर्ध्वभागे श्लेष्मप्रसेकः, या त्वधः प्रवाहिका सा तूर्ध्वं शुष्कोद्गारा इति ॥ २१ ॥

कतिपय वमन-विरेचन व्यापदों के अन्तर का निर्देश—विरेचन में जिस प्रकार गुदपरिकर्तिका होती है उसी प्रकार वमन में कण्ठक्षण (कण्ठ में जलन) होता है, विरेचन में जो परिस्राव है वमन में वही कफप्रसेक है तथा विरेचन में जिसे प्रवाहिका कहते हैं वही वमन में शुष्क उद्गार कहलाता है ॥

भवति चात्र—

यास्त्वेता व्यापदः प्रोक्ता दश पञ्च च तत्त्वतः ।  
एता विरेकतियोगदुर्योगायोजजाः स्मृताः ॥२२॥  
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने वमनविरेचन-  
व्यापच्चिकित्सितं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥३४॥

पूर्वोक्त व्यापदों का हेतु—जैसे किः—तत्त्वतः (परमार्थ रूप से) जिन पन्द्रह प्रकार की व्यापदों का वर्णन किया गया है, वे विरेचन तथा वमन के अतियोग, मिथ्यायोग, एव हीन योग के कारण उत्पन्न होती हैं ॥ २२ ॥  
इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाष्याख्यायां चतुस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥

### पञ्चत्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो नेत्रवस्तिप्रमाणप्रविभागचिकित्सितं व्याख्या-  
स्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

नेत्रवस्ति के प्रमाण, विभाग तथा चिकिरसा का उपक्रम-  
इसके अनन्तर यन्त्रवस्ति इनका प्रमाण तथा विभाग एवं  
इनके द्वारा की जानेवाली व्याधि-प्रतिकार पद्धति का वर्णन  
किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत  
प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

विमर्शः—नेत्र यन्त्रम् ( लेहदानसाधनलिका ) । वस्तिरेणा-  
दीनां मूत्राधारः ( वस्तिर्नाभिचर्मविशेषो मूत्रारथानम् ) तदाधेय  
द्रव्यमपि, तयो. प्रमाण प्रविभागश्च, स एव चिकित्सित व्याधे  
प्रतीकारो यस्मिन् तत् ।

तत्र स्नेहादीनां कर्मणां वस्तिकर्म प्रधानतममाहु-  
राचार्याः । कस्मात् ? अनेककर्मकरत्वाद्गस्तेः; इह खलु  
वस्तिर्नानाविधद्रव्यसंयोगाद्दोषाणां संशोधनसंशमन-  
संग्रहणानि करोति, क्षीणशुक्रं वाजीकरोति, कृशं वृंह-  
यति, स्थूलं कर्शयति, चक्षुः प्रीणयति, बलीपलित-  
मपहन्ति, वयः स्थापयति ॥ ३ ॥

वस्ति की प्रशंसा—आचार्य लोग स्नेहन आदि कर्मों में  
वस्तिकर्म को मुख्यतम मानते हैं । क्योंकि वस्ति अनेक  
कार्यों को सिद्ध करती है । नाना प्रकार के द्रव्यों के संयोग  
से वस्ति दोषों का संशोधन, संशमन और संग्रहण करती है,  
क्षीण शुक्र पुरुष को वाजी अर्थात् शुक्रवान् बनाती है, कृश  
को पुष्ट करती है, स्थूल को दुर्बल करती है, नेत्रों को शक्ति  
देती है, बली-पलित रोगों का नाश करती है और आयु को  
बढ़ाती है ॥ ३ ॥

शरीरोपचय वर्णं बलमारोग्यमायुषः ।

कुरुते परिवृद्धि च वस्तिः सम्यगुपासितः ॥ ४ ॥

भली भांति सेवन की गई वस्ति शरीर की पुष्टि, वर्ण,  
बल, आरोग्य और आयुष्य की वृद्धि करती है ॥ ४ ॥

विमर्शः—चिकिरसा में चरक ने वस्ति के महत्त्व को  
निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है—शाखागता कोष्ठगताश्च  
रोगा मर्मा-र्वसर्वावयव गताश्च । ये सन्ति तेषा न तु कश्चिदन्यो  
वायो' पर जन्मनि हेतुरस्ति । विण्मूत्रपित्तादिमलाशयानां विक्षेप-  
सघानकर. स यस्मात् । तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यद् वस्तेर्विना  
भेषजमस्ति किञ्चित् । तस्माच्चिकित्सादमिति ब्रुवन्ति सर्वा चिकित्सा  
मपि वस्तिमेके ॥ ( च० कल्प० अ० १ )

तथा ज्वरातीसारतिमिरप्रतिश्यायशिरोरोगाधि-  
मन्थादिताक्षेपकपक्षाघातैकाङ्गसर्वाङ्गरोगाध्मानोदरयोनि-  
शूलशर्कराशूलवृद्ध्युपदशानाहमूत्रकृच्छ्रगुल्मवातशोणि-  
तवातमूत्रपुरीषोदागतेशुक्रार्तवस्तन्यनाशहृदनुमन्याग्रह-  
शर्कराशमरीमूढगर्भप्रभृतिषु चात्यर्थमुपयुज्यते ॥ ५ ॥

वस्ति साध्य रोग—वस्ति का विशेष प्रयोग ज्वर  
अतिसार, तिमिर, प्रतिश्याय, शिरोरोग, अधिमन्थ, अर्दित,  
आक्षेपक, पक्षाघात, एकाङ्गवात, सर्वाङ्गवात, अध्मान,

उदर, योनिशूल, शर्करा-शूल, वृद्धि, उपदंश, आनाह,  
मूत्रकृच्छ्र, गुल्म, वातशोणित, वात-मूत्र-मल का अवरोध,  
उदावर्त, शुक्र भार्तव-स्तन्यनाश, हृदय, हनु-मन्याग्रह,  
शर्करा, अशमरी तथा मूढगर्भ प्रभृति रोगों में किया जाता है ॥

भवति चात्र—

वस्तिर्वाते च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते ।

संसर्गे सन्निपाते च वस्तिरेव हितः सदा ॥ ६ ॥

जैसे कि—वात, पित्त- कफ, रक्त, दोषों के संसर्ग (प्रकोप)  
तथा सन्निपात ( त्रिदोषज संसर्ग ) में वस्ति प्रयोग ही सर्वदा  
हितकर होता है ॥ ६ ॥

तत्र सावत्सरिकाष्टद्विरष्टवर्षाणां पल्लवशाङ्गुलप्रमा-  
णानि कनिष्ठिकानामिकामध्यमाङ्गुलिपरिणाहान्यग्रेऽ-  
ध्यर्धाङ्गुलद्व्यङ्गुलार्धचूर्तीयाङ्गुलसन्निविष्टकर्णिकानि कङ्क-  
श्येनवर्हिणपक्षनाडीतुल्यप्रवेशानि मुद्रमाषकलायमात्र-  
स्रोतांसि विदध्यान्नेत्राणि । तेषु चास्थापनद्रव्यप्रमाण-  
मातुरहस्तसंमितेन प्रसृतेन संमितौ प्रसृतौ द्वौ चत्वारो-  
ऽष्टौ च विधेयाः ॥ ७ ॥

वस्ति नेत्र का प्रमाण—एक, आठ तथा सोलह वर्ष की  
आयु के लिए क्रमशः छै, आठ और दश अंगुल लम्बी,  
कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा अंगुलि के समान मोटी  
अग्रभाग में डेढ़ अंगुल, दो अंगुल और साठे तीन अंगुल  
दूरी पर कर्णिकासहित तथा मूल में कंक, श्येन ( वाज )  
और मोर के पक्ष की नाडी की भांति प्रवेश द्वार वाली एव  
मृग, उदद और मटर प्रमाण अग्र छिद्र युक्त नेत्रों का निर्माण  
करना चाहिये । उनमें क्रमशः आतुर की हस्त प्रमाण अङ्गुलि  
से दो, चार और आठ अङ्गुलि आस्थापन द्रव्य की मात्रा  
रखनी चाहिए ॥ ७ ॥

विमर्शः—तत्र सावत्सरिकाष्टद्विरष्टवर्षाणामित्यत्र यथासख्य-  
व्याख्यानेन सावत्सरिकवालस्य निरूहयन्त्र पल्लवप्रमाणम्,  
तत्कनिष्ठिकापरिणाहम्, अग्रेऽध्यर्धाङ्गुलसन्निविष्टकर्णिक, कङ्कपक्ष  
नाडीतुल्यप्रवेश मूले, मुद्रवाहिस्रोतश्चाग्रे विदध्यात् । छत्राकारा  
गुदेऽधिकान्त प्रदेशरोधिनी कर्णिका कथ्यते । कङ्क वक्रचक्षु-  
कृष्णवर्ण प्रसिद्ध एव । अष्टवर्षस्य पुनरष्टाङ्गुलप्रमाण, तदनामिका-  
परिणाहम्, अग्रे द्व्यङ्गुलसन्निविष्टकर्णिक, श्येनपक्षनाडीतुल्य-  
प्रवेश मूले, मापवाहिस्रोतश्चाग्रे विदध्यात् । द्विरष्टवर्षस्य षोडशवर्ष-  
स्येत्यर्थः । किम्भूत यन्त्रम्, दशाङ्गुलप्रमाण, तन्मध्याङ्गुलिपरिणाह,  
अर्द्धचूर्तीयाङ्गुलसन्निविष्टकर्णिकम् । वर्हिणो मयूरः, तत्पक्षनाडी-  
प्रवेश मूले, कलायवाहिस्रोतश्चाग्रे विदध्यात् । तेष्विति सावत्सरि-  
काष्टद्विरष्टवर्षेषु वालेषु यथासख्यमातुरहस्तेन द्वौ चत्वारोऽष्टौ  
च प्रसृता विधेयाः । प्रसृतोऽत्र कुञ्चिताङ्गुलि' पाणिः, ननु पल्लव-  
मिति गयदासाचार्यः । जेज्जटाचार्यस्तु आतुरहस्तग्रहण मध्यमपुरुष-  
हस्तोपलक्षणम्, तेन तत् प्रसृतेन पल्लवप्रमितेनेति व्याख्यानयति ।  
( डक्कहण )

वर्षान्तरेषु नेत्राणां वस्तिमानस्य चैव हि ।

यथोवलशरीराणि समीक्ष्योत्कर्षयेद्विधिम् ॥ ८ ॥

बीच के वर्षों में ( उपयुक्त आयु के अतिरिक्त ) नेत्रों का

प्रमाण तथा वस्ति द्रव्य की मात्रा वय, बल और शरीर की भली भाँति परीक्षा करके बढ़ा लेनी चाहिए ॥ ८ ॥

पञ्चविंशतेरूर्ध्वं द्वादशाङ्गुलं, मूलेऽङ्गुष्ठोदरपरीणाहम्, अग्रे कनिष्ठिकोदरपरीणाहम्, अग्रे त्र्यङ्गुलसन्निविष्टकर्णिकं, गृध्रपक्षनाडीतुल्यप्रवेशं, कोलास्थिमात्रच्छिद्रं, छिन्नकलायमात्रच्छिद्रमित्येके; सर्वाणि मूले वस्तिनिबन्धनार्थं द्विकर्णिकानि । आस्थापनद्रव्यप्रमाणं तु विहितं द्वादशप्रसूताः । सप्ततेस्तूर्ध्वं नेत्रप्रमाणमेतदेव, द्रव्यप्रमाणं तु द्विरष्टवर्षवत् ॥ ९ ॥

पच्चीस वर्ष से ऊपर की आयु के लिए बारह अङ्गुल लम्बी, मूल में अंगुष्ठोदर प्रमाण मोटी, अग्रभाग में कनिष्ठिकोदर प्रमाण मोटी तथा अग्रभाग में तीन अंगुल दूरी पर कर्णिका सहित, गृध्रपक्षी की नाडी के समान मूल में प्रवेश द्वार वाली, घेर की गुठली के तुल्य अग्रभाग में छिद्र से युक्त, किन्हीं आचार्यों के मत से फूले हुए मटर के तुल्य अग्रभाग में छिद्रयुक्त एवं सभी नेत्रों के वस्ति को बाँधने के लिए दो कर्णिका होनी चाहिए । इनमें आस्थापन द्रव्य बारह प्रसूत (अञ्जलि) होना चाहिए । सत्तर वर्ष से ऊपर की आयु में नेत्र का प्रमाण इतना ही होना चाहिए पर द्रव्य प्रमाण सोलह वर्ष की आयु के तुल्य होना चाहिए ॥ ९ ॥

मृदुर्वस्तिः प्रयोक्तव्यो विशेषाद्वालवृद्धयोः ।

तयोस्तीक्ष्णः प्रयुक्तस्तु वस्तिर्हि स्याद् बलायुपी ॥१०॥

बालक और वृद्धों की वस्ति में विशेषता—बालक और वृद्ध के लिए विशेषरूप से मृदु वस्ति का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में तीक्ष्ण वस्ति का प्रयोग बल और आयुष्य को नष्ट करता है ॥ १० ॥

(ब्रणनेत्रमश्राङ्गुलं मुद्गवाहिस्रोतः; ब्रणमवेद्य यथास्वं स्नेहकपाये विदधीत ॥ ११ ॥)

ब्रण नेत्र के लक्षण—ब्रण नेत्र की लंबाई आठ अङ्गुल और स्रोत मूंग की आकृति का होना चाहिए तथा ब्रण की परीक्षा करके दोषों के अनुसार स्नेह एवं कपायों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ११ ॥

तत्र नेत्राणि सुवर्णरजतताम्रायोरीतिदन्तशृङ्गमणितरुसारमयानि श्लक्ष्णानि दृढानि गोपुच्छाकृतीन्युज्ज्वलितगुटिकामुखानि च ॥ १२ ॥

वस्तिनेत्र के निर्माण द्रव्यों और आकृतियों का निर्देश—नेत्र सुवर्ण, रजत, ताम्र, लौह, पित्तल, दन्त, शृंग, स्फटिक और वृक्ष के सार भाग से निर्मित तथा चिकने, दृढ़, गौ की पूँछ की आकृतिवाले, सीधे और गोलमुख से युक्त होने चाहिए ॥ १२ ॥

वस्तयश्च बन्ध्या मृद्वो नातिबहला दृढाः प्रमाणवन्तो गोमहिषवराहाजोरभ्राणाम् ॥ १३ ॥

वस्ति के निर्माण द्रव्य—वस्तियों का निर्माण बन्ध्या गौ, भैंस, सूअर, बकरी और भेंड़ की वस्तियों के द्वारा करना चाहिए, जो कोमल हों, बहुत मोटी न हों तथा दृढ़ और प्रमाण युक्त हों ॥ १३ ॥

नेत्रालाभे हिता नाडी नलवंशास्थिसंभवा ।

वस्त्यलाभे हितं चर्म सूक्ष्मं वा तान्तवं घनम् ॥१४॥

नेत्र के अभाव में नरसल, बाँस या अस्थि की बनी हुई नली हितकर होती है और वस्ति के अभाव में पतला चमड़ा अथवा गाढ़ा वस्त्र उपयोगी होता है ॥ १४ ॥

वस्ति निरुपदिग्ध तु शुद्धं सुपरिमार्जितम् ।

मृद्वनुद्धतहीनं च मुहुः स्नेहविमर्दितम् ॥१५॥

नेत्रमूले प्रतिष्ठाप्य न्युवजं तु विवृताननम् ।

बद्ध्वा लोहेन तप्तेन चर्म स्रोतसि निर्दहेत् ॥१६॥

वस्ति निर्माण की प्रक्रिया—मांस रक्त आदि से रहित, शुद्ध (कपायरक्षित), भली-भाँति स्वच्छ की हुई, कोमल, न तो बड़ी और न छोटी, अनेक बार स्नेह से मर्दित, फूले हुए सुखवाली अधोमुखी वस्ति को नेत्र के मूल में जोड़कर बाँधना चाहिए और तप्त लोह-शलाका से उस वस्ति चर्म के छिद्र को जला देना चाहिए ॥ १५-१६ ॥

परिवर्त्य ततो वस्ति बद्ध्वा गुप्तं निधापयेत् ।

आस्थापनं च तैल च यथावत्तेन दापयेत् ॥१७॥

वस्ति को फिर उलट कर तथा बाँधकर सुरक्षित स्थान में रखना चाहिए और इसके द्वारा विधिपूर्वक आस्थापन (निरूह) एवं तैल वस्तियों का प्रयोग करना चाहिए ॥१७॥

तत्र द्विविधो वस्तिः—नैरूहिकः, स्नैहिकश्च ।

आस्थापनं, निरूह इत्यनर्थान्तरं; तस्य विकल्पो माधुतैलिकः; तस्य पर्यायशब्दो यापनो युक्तरथः; सिद्धवस्तिरिति । स दोषनिर्हरणाच्छरीरनीरोहणाद्वा निरूहः; वयःस्थापनादायुःस्थापनाद्वा आस्थापनम् । माधुतैलिकविधानं च निरूहोपक्रमचिकित्सिते वक्ष्यामः । यथा-प्रमाणगुणविहितः स्नेहवस्तिविकल्पोऽनुवासनः पादाव (प) कृष्टः । अनुवसन्नपि न दुष्यत्यनुदिवसं वा दीयत इत्यनुवासनः । तस्यापि विकल्पोऽर्धाधमात्रावकृष्टोऽपरिहार्यो मात्रावस्तिरिति ॥ १८ ॥

वस्ति के भेद—वस्ति दो प्रकार की होती है—(१) नैरूहिक और (२) स्नैहिक । आस्थापन और निरूह एकार्थवाचक शब्द हैं । माधुतैलिक वस्ति इसी का भेद है और यापन, युक्तरथ तथा सिद्धवस्ति इसके पर्यायवाचक शब्द हैं । दोषों को निकालने अथवा शरीर का रोहण (वृद्धि) करने के कारण इसे निरूह कहते हैं तथा वय (बल ?) या आयु को स्थिर रखने से यह आस्थापन कहलाती है । माधुतैलिक वस्ति का विधान निरूहक्रम चिकित्सित अध्याय में किया जा रहा है । अपने प्रमाण और गुण के अनुसार कथित, आस्थापन से चतुर्थांश मात्रा वाली अनुवासन वस्ति, स्नेह वस्ति का भेद है । शरीर में रुकी रहने पर भी जो दूषित नहीं होती अथवा प्रतिदिन जिसका प्रयोग किया जाय उसे अनुवासन कहते हैं । इस अनुवासन वस्ति का भेद मात्रा वस्ति है, जो ढेढपल प्रमाण मात्रा वाली तथा निरुपद्रव होती है ॥ १८ ॥

विमर्श—यस्य यत् प्रमाण यो यो गुणस्तान्मां विदितः स्नेहवस्त्याख्योऽनुवासनसश्च इत्यर्थः । यथावय इत्यादि वक्ष्यमाण-

वाक्यदर्शनात् आस्थापनस्य पादैस्त्रिभिरवकृष्टो हीनः पादावकृष्टः ।  
अयमर्थः—नावत्सरिकादि कालापेक्ष यत् प्रकुञ्चादि चतुर्विंशतिपलाव  
सान निरूहप्रमाण तच्चतुर्थांशेन कर्षमारभ्य षट्पलानि यावदनुवास  
नस्य प्रमाणमिति । तस्याप्यनुवासनस्य षट्पलप्रमाणस्यार्द्धार्द्धमात्रा  
वकृष्टः पादावशिष्टोऽध्यर्द्धपलमात्र इत्यर्थः । (दरहण)

निरूहः शोषनो लेखी स्नेहिको बृंहणो मतः ।

निरूहशोषितान्मार्गान् सम्यक् स्नेहोऽनुगच्छति ।

अपेतसर्वदोषासु नाडीष्विव वहज्जलम् ॥१६॥

सर्वदोषहरश्चासौ शरीरस्य च जीवनः ।

तस्माद्विशुद्धदेहस्य स्नेहवस्तिर्विधीयते ॥२०॥

विशुद्ध देह में ही स्नेहवस्ति विधान का निर्देश—  
निरूहवस्ति शोषन और लेखन करती है तथा स्नेहिक  
वस्ति बृंहण होती है । निरूहवस्ति से शुद्ध हुए मार्गों  
में स्नेह भली-भाँति उसी प्रकार पहुँचता है जिस प्रकार  
सर्वविध दोषरहित (कूड़े, करकट या अन्य बाधा से  
रहित) नाली में जल पहुँचता है । वस्तिर्थाँ (निरूह और  
अनुवासन) सम्पूर्ण दोषों को दूर करने वाली तथा शरीर  
के लिए प्राण होती है, अतः शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति  
के लिए ही स्नेहवस्ति का विधान करना चाहिए ॥१५-२०॥

तत्रोन्मादभयशोकपिपासारोचकाजीर्णांशः पाण्डुरो-  
गभ्रममदमूर्च्छाच्छर्दिक्लृप्तमेहोदरस्थौल्यश्वासकासक-  
ण्ठशोषशोफोपसृष्टक्षतक्षीणचतुस्त्रिमासगर्भिणीदुर्वला-  
ग्न्यसहा बालवृद्धौ च वातरोगाहते क्षीणा नानुवास्या  
नास्थापयितव्याः ॥ २१ ॥

वस्ति कर्म के अयोग्य मनुष्य—उन्माद, भय, शोक,  
पिपासा, अरोचक, अजीर्ण, अर्श, पाण्डुरोग, भ्रम, मद,  
मूर्च्छा, छर्दि, कुष्ठ, मेह, उदर, स्थौल्य, श्वास, कास,  
कण्ठशोष, शोथ तथा उर-रक्त से युक्त कृश, सात मास  
की गर्भिणी, दुर्वल अग्नि वाले, असहिष्णु बालक, वृद्ध एवं  
वातरोग के अतिरिक्त अन्य कारणों से क्षीण पुरुषों को,  
अनुवासन और निरूहण वस्तिर्थाँ नहीं देनी चाहिए ॥

उदरी च प्रमेही च कुष्टी स्थूलश्च मानवः ।

अवर्यं स्थापनीयास्ते नानुवास्याः कथञ्चन ॥२२॥

रोग विशेष में केवल स्थापन का निर्देश—उदर, प्रमेह  
और कुष्ठ से पीडित तथा स्थूल मनुष्य को अनुवासन  
वस्ति अवश्य देनी चाहिए किन्तु इनके लिए निरूह वस्ति  
का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए ॥ २२ ॥

असाध्यता विकाराणां स्यादेपामनुवासनात् ।

असाध्यत्वेऽपि भूयिष्ठं गात्राणां सदनं भवेत् ॥२३॥

अनुवासन प्रयोग से इनमें हानि—इन रोगों से पीडित  
मनुष्यों को अनुवासन देने से व्याधियाँ असाध्य हो जाती  
हैं, असाध्य अवस्था में भी अंगों में पीडा अधिक होती है ॥२३॥

पकाशये तथा श्रोण्यां नाभ्यघस्ताच्च सर्वतः ।

सम्यक्प्रणिहितो वस्तिः स्थानेष्वेतेषु तिष्ठति ॥२४॥

वस्ति द्वारा सर्वांगगत दोषों के हरण का निर्देश—  
मली-भाँति प्रयुक्त वस्ति पकाशय, कटिप्रदेश और नाभि  
के अधोभाग में चारों ओर ठहरती है ॥ २४ ॥

पकाशयाद्वस्तिवीर्यं खैर्देहमनुसर्पति ।

वृक्षमूले निषिक्तानामपां वीर्यमिव द्रुमम् ॥२५॥

पकाशय से वस्ति का वीर्य (प्रभाव) स्रोतों के द्वारा  
सम्पूर्ण शरीर में उसी प्रकार फैल जाता है, जिस प्रकार  
वृक्ष की जड़ में सींचे गए जल की शक्ति सम्पूर्ण वृक्ष में फैल  
जाती है ॥ २५ ॥

स चापि सहसा वस्तिः केवलः समलोऽपि वा ।

प्रत्येति वीर्यं त्वनिलैरपानाद्यैर्विनीयते ॥२६॥

वह वस्ति भी केवल या मल के साथ सहसा बाहर  
निकल आती है किन्तु उसकी शक्ति अपान, उदान और  
व्यान आदि के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में पहुँच जाती है ॥ २६ ॥

वीर्येण वस्तिरादत्ते दोषानापादमस्तकात् (न्) ।

पकाशयस्थोऽम्बरगो भूमेरको रसानिव ॥२७॥

पकाशयस्थ वस्ति अपनी शक्ति से शिर से पैर तक के  
सम्पूर्ण दोषों को उसी प्रकार ग्रहण करती है जिस प्रकार  
आकाश में रहने वाला सूर्य भूमि, सौरसों को खींचता है ॥२७॥

स कटीपृष्ठकोष्ठस्थान् वीर्येणालोड्य संचयान् ।

उत्खातमूलान् हरति दोषाणां साधुयोजितः ॥२८॥

मली भाँति प्रयुक्त वस्ति अपनी शक्ति से कटि, पृष्ठ  
और कोष्ठ में संचित दोषों को हिलाकर जड़ सहित उखाड़  
कर दूर करती है ॥ २८ ॥

दोषत्रयस्य यस्माच्च प्रकोपे वायुरीश्वरः ।

तस्मात्तस्यातिवृद्धस्य शरीरमभिनिव्रतः ॥२९॥

वायोर्विपहतो वेगे नान्या वस्तेऽर्हते क्रिया ।

पवनाविद्धतोयस्य वेला वेगमिवोद्वेः ॥३०॥

वात-प्रकोप के प्रशमन में वस्ति की प्रधानता—चूँकि  
तीनों दोषों को प्रकुपित करने में स्वामी वायु होता है,  
इसलिए शरीर को हानि पहुँचाने वाले, अत्यधिक बढ़े हुए  
उस वायु के वेग को विशेषरूप से सहन करने में वस्ति,  
अन्य क्रियाओं की अपेक्षा, उसी प्रकार समर्थ होती है जिस  
प्रकार पवन के द्वारा प्रताडित जल के वेग को समुद्र का  
कूल (किनारा) सहन करता है ॥ २९-३० ॥

शरीरोपचयं वर्णं बलमारोग्यमायुषः ।

कुरुते परिवृद्धिं च वस्तिः सम्यगुपासितः ॥३१॥

मली भाँति सेवन की गई वस्ति शरीर की पुष्टि, वर्ण,  
बल, आरोग्य और आयुष्य की वृद्धि करती है ॥ ३१ ॥

अत ऊर्ध्वं व्यापदो वक्ष्यामः । तत्र नेत्र विचलितं,  
विवर्तितं, पार्श्वोपपीडितम्, अत्युत्क्षिप्तम्, अवसन्नं,  
तिर्यक्प्रक्षिप्तमिति षट् प्रणिधानदोषाः; अतिस्थूलं,  
कर्कशम्, अवनतं, अणुभिन्नं, सन्निकृष्टविप्रकृष्टकणिकं,  
सूक्ष्मातिच्छिद्रम्, अतिदीर्घम्, अतिह्रस्वम्, अस्मि-  
मदित्येकादश नेत्रदोषाः; बहलता, अल्पता, सच्छिद्रता,  
प्रस्तीर्णता, दुर्बद्धतेति पञ्च वस्तिदोषाः, अतिपीडितता,  
शिथिलपीडितता, भूयो भूयोऽवपीडनं, कालातिक्रम  
इति चत्वारः पीडनदोषाः; आमता, हीनता, अतिमात्रता,  
अतिशीतता, अत्युष्णता, अतितीक्ष्णता, अतिमृदुता,



अतिस्निग्धता, अतिरुक्षता, अतिसान्द्रता, अतिद्रवता, इत्येकादश द्रव्यदोषाः; अवाक्शीर्षोच्छीर्षन्युञ्जोत्तान-सङ्कुचितदेहस्थितदक्षिणपार्श्वशायिनः प्रदानमिति सप्त शय्यादोषाः; एवमेताश्चतुश्चत्वारिंशद्वापदो वैद्यनिमित्ताः आतुरनिमित्ताः पञ्चदश आतुरोपद्रवचिकित्सिते वक्ष्यन्ते स्नेहस्त्वष्टभिः कारणैः प्रतिहतो न प्रत्यागच्छति त्रिभिर्दोषैः, अशनाभिभूतः, मलव्यामिश्रः, दूरानुप्रविष्टः, अस्विन्नरयः, अनुष्णः, अल्पम्बुक्तवतः, अल्पश्चेति वैद्यातुरनिमित्ता भवन्ति । अयोगस्तूभयोः, आध्मानं, परिकर्तिका, परिस्त्रावः, प्रवाहिका, हृदयोपसरणम्, अङ्गप्रग्रहः, अतियोगः, जीवादानमिति नव व्यापदो वैद्यनिमित्ता भवन्ति ॥ ३२ ॥

वस्ति की व्यापत्तियों का निर्देश—इसके अनन्तर वस्ति के दोषों का वर्णन किया जा रहा है । ( १ ) नेत्र का विशेष हिलना ( २ ) प्रविष्ट होते ही मुड़ जाना ( ३ ) दक्षिण और वाम पार्श्वों का दबना ( ४ ) अत्यधिक ऊपर उठना ( ५ ) नीचे को दबना और ( ६ ) तिरछा प्रविष्ट करना ये छै दोष वस्ति-प्रयोग के हैं । ( १ ) बहुत मोटा ( २ ) खुरदरा ( ३ ) नीचे को झुका होना ( ४ ) परमाणुओं का भिन्न होना, ( ५ ) समीप कर्णिका युक्त ( ६ ) दूर कर्णिका युक्त ( ७ ) अत्यधिक छोटे छिद्र वाला ( ८ ) बहुत बड़े छिद्र वाला ( ९ ) बहुत लम्बा ( १० ) बहुत छोटा और ( ११ ) किनारे से युक्त ये ग्यारह नेत्र के दोष हैं । ( १ ) मांस सहित होना, ( २ ) छोटी होना, ( ३ ) छिद्र युक्त होना, ( ४ ) स्नायु-जाल से युक्त होना और ( ५ ) भली-भाँति न बाँधने वाली होना ये पाँच वस्ति के दोष हैं । ( १ ) अधिक दबना ( २ ) कम दबना ( ३ ) बार बार दबना और ( ४ ) पीड़न काल का अतिक्रमण करना ये चार वस्ति को दवाने के दोष हैं । ( १ ) अपक्व स्नेह, ( २ ) अल्प होना, ( ३ ) अधिक होना, ( ४ ) अत्यन्त शीतल होना, ( ५ ) अत्यधिक तपण होना, ( ६ ) अत्यन्त तीव्र होना, ( ७ ) अत्यन्त मृदु होना, ( ८ ) अत्यन्त स्निग्ध होना, ( ९ ) अत्यन्त रुच होना, ( १० ) अत्यधिक गाढ़ा होना, और ( ११ ) अत्यधिक द्रव होना ये ग्यारह द्रव्य के दोष हैं । ( १ ) शिर नीचे रखना ( २ ) शिर ऊँचा रखना, ( ३ ) पेट के बल लिटाना, ( ४ ) चित्त लिटाना, ( ५ ) शरीर सिकोड़ कर रखना, ( ६ ) बैठे रहना और ( ७ ) दाहिने पसवाड़े से सोये हुए को वस्ति देना, ये सात शय्या-दोष हैं । उपर्युक्त ये चौबालीय दोष चिकित्सक के द्वारा उत्पन्न होते हैं । आतुर के द्वारा उत्पन्न होनेवाले पन्द्रह प्रकार के उपद्रवों का वर्णन आतुरोपद्रव-चिकित्सित अध्याय में किया जा रहा है । आठ कारणों के द्वारा रुका हुआ स्नेह पुनः वापस नहीं आता । ( १ ) तीनों दोषों के कारण ( २ ) भोजन के द्वारा दबाये जाने से ( ३ ) मल के मिश्रण से ( ४ ) दूर प्रविष्ट हो जाने से ( ५ ) स्वेदन के बिना प्रयुक्त होने से ( ६ ) शीतल होने से ( ७ ) आहार नहीं करने से तथा ( ८ ) अल्प आहार करने से । ये दोष वैद्य और आतुर दोनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं । ( १ ) दोनों वस्तियों का अयोग

( २ ) आध्मान ( ३ ) परिकर्तिका ( ४ ) परिस्त्राव ( ५ ) प्रवाहिका ( ६ ) हृदयोपसरण ( ७ ) अङ्ग प्रग्रह ( ८ ) अतियोग और ( ९ ) जीवादान ये नौ व्यापद् वैद्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं ॥ ३२ ॥

भवति चात्र—

पट्सप्ततिः समासेन व्यापद्ः परिकीर्तिताः ।


तासां वक्ष्यामि विज्ञानं सिद्धिं च तदनन्तरम् ॥३३॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने नेत्रवस्तिप्रमाणप्रविभागचिकित्सितं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥३५॥



जैसे कि—सचेप से छिहत्तर व्यापदों का वर्णन किया गया है, प्रथम इनका लक्षण तदनन्तर उनकी चिकित्सा का वर्णन किया जा रहा है ॥ ३३ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिका भाषाव्याख्यायां  
पञ्चत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥



### पञ्चत्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो नेत्रवस्तिव्यापच्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥२॥

नेत्रवस्ति व्यापच्चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर नेत्र और वस्ति के दोष से उत्पन्न होने वाली व्यापदों की चिकित्सा का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

अथ नेत्रे विचलिते तथा चैव विवर्तिते ।

गुदे क्षतं रुजा वा स्यात्तत्र सद्यक्षतक्रियाः ॥३॥

नेत्र प्रणिधान व्यापद् का वर्णन एवं उसकी चिकित्सा—वस्ति प्रयोग के समय नेत्र के हिलने तथा अन्दर प्रविष्ट होकर मुड़ जाने से गुदा में क्षत या वेदना होती है, उसमें सद्यःक्षत क्रिया विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३ ॥

अत्युत्क्षिप्तेऽवसन्ने च नेत्रे पायी भवेद्गुजा ।

विधिरत्रापि पित्तघ्नः कार्यः स्नेहैश्च सेचनम् ॥४॥

नेत्र के अधिक ऊपर उठे होने तथा नीचे दबे होने के कारण गुदा में पीडा होती है, इसमें पित्तनाशक क्रियाविधि का प्रयोग तथा स्नेह से परिपेक करना चाहिए ॥ ४ ॥

तिर्यक्प्रणिहिते नेत्रे तथा पार्श्वपीडिते ।

मुखस्यावरणाद्दस्तिर्न सम्यक् प्रतिपद्यते ।

ऋजु नेत्रं विधेयं स्यात्तत्र सम्यग्विजानता ॥५॥

नेत्र तिरछा प्रविष्ट होने तथा उभय पार्श्व के दबने से नेत्र-मुख के अवरुद्ध हो जाने के कारण, वस्ति का प्रयोग भली भाँति नहीं होता । इसलिये कुशल चिकित्सक को नेत्र का प्रयोग सीधा करना चाहिये ॥ ५ ॥

अतिस्थूले कर्कशे च नेत्रेऽस्तिमति घर्षणात् ।

गुदे भवेत् क्षतं रुक् च साधनं तस्य पूर्ववत् ॥६॥

नेत्रदोष व्यापद् का वर्णन और उसकी चिकित्सा—बहुत

मोटे और खुरदरे तथा किनारेदार नेत्र के प्रयोग से गुदा में रगड़ लगने के कारण व्रण एवं वेदना हो जाती है, इसकी चिकित्सा पूर्ववत् सद्यःक्षत चिकित्साविधि के अनुसार करनी चाहिये ॥ ६ ॥

आसन्नकर्णिके नेत्रे भिन्नेऽणौ वाऽप्यपार्थकः ।

अवसेको भवेद्द्वस्तेस्तस्मादोषान् विवर्जयेत् ॥७॥

नेत्रमूल में कर्णिका के अत्यन्त समीप रहने तथा परमाणुओं के भिन्न रहने पर वस्तिदान व्यर्थ होता है क्योंकि वस्ति में से द्रव्य चूता है, इसलिए इन दोषों से युक्त वस्ति का परित्याग करना चाहिए ॥ ७ ॥

प्रकृष्टकर्णिके रक्तं गुदमर्मप्रपीडनात् ।

क्षरत्यत्रापि पित्तत्रो विधिर्वस्तिश्च पिच्छिलः ॥८॥

कर्णिका के नेत्रमूल में दूर (तीन अङ्गुल से ऊपर चार अङ्गुल की दूरी पर) स्थित होने पर गुदामर्म के पीडित होने से रक्तस्राव होता है, इसमें भी पित्तनाशक क्रिया विधि तथा पिच्छावस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८ ॥

ह्रस्वे त्वणुस्रोतसि च क्लेशो वस्तिश्च पूर्ववत् ।

प्रत्यागच्छस्ततः कुर्याद्रोगान् वस्तिविधातजान् ॥९॥

प्रमाणहीन एव सूक्ष्म छिद्र वाले नेत्र के प्रयोग से क्लेश होता है तथा पूर्ववत् वस्ति व्यर्थ होती है, एवं वस्ति के वापस लौटने के कारण वस्ति को पीडित करने वाले (मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्र आदि) रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ ९ ॥

दीर्घे महास्रोतसि च ज्ञेयमत्यवपीडवत् ।

प्रस्तीर्णे बहले चापि वस्ती दुर्बद्धदोषवत् ॥१०॥

वस्तिदोष व्यापद् का वर्णन और उसकी चिकित्सा-बहुत लम्बे और बहुत बड़े छिद्र वाले नेत्र का प्रयोग करने से वस्ति को अत्यधिक दवाने वाले दोषों की भांति लक्षण होते हैं। वस्ति के चायुजाल से युक्त तथा अधिक मोटी होने पर कठिनाई से बँधने वाले दोष होते हैं ॥ १० ॥

वस्तावल्पेऽल्पता वाऽपि द्रव्यस्याल्पा गुणा मताः ।

दुर्बद्धे चाणुभिन्ने च विज्ञेयं भिन्ननेत्रवत् ॥११॥

वस्ति के छोटी होने पर उसमें अल्प द्रव्य आता है, इससे गुण में भी कमी रहती है और दुर्बद्ध एवं अणुभिन्न (फटी रहने पर) होने से भिन्न नेत्र के समान लक्षण होते हैं ॥११॥

अतिप्रपीडितो वस्तिः प्रयात्यामाशय ततः ।

वातेरितो नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रपद्यते ॥१२॥

तत्र तूर्णं गलापीडं कुर्याच्चाप्यवधूननम् ।

शिरःकायविरेकौ च तीक्ष्णौ सेकांश्च शीतलान् ॥१३॥

वस्तिपीडन दोषव्यापद् का वर्णन और उसकी चिकित्सा—अधिक दवाव देकर प्रयोग की गई वस्ति आमाशय में पहुँचती है और वहाँ वायु से प्रेरित होकर नासिका या मुख से बाहर निकलती है। इस अवस्था में रोगी के गले को शीघ्र दवाना और केश आदि को पकड़कर हिलाना चाहिए तथा तीक्ष्ण शिरोविरेचन और कायविरेचन एवं शीतल परिपेक करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥

शनैः प्रपीडितो वस्तिः पकाधानं न गच्छति ।

न च सपादयत्यर्थं तस्माद्युक्तं प्रपीडयेत् ॥१४॥

धीरे से दवाई गई वस्ति पकाशय में नहीं पहुँचती जिससे कार्य का सम्पादन नहीं होता, इसलिए वस्ति को उचित रूप से दवाना चाहिए ॥ १४ ॥

भूयो भूयोऽवपीडेन वायुरन्तः प्रपीड्यते ।

तेनाध्मानं रुजश्चोग्रा यथास्वं तत्र वस्तयः ॥१५॥

बार बार वस्ति को दवाने से उदर का वायु दबता है उससे आध्मान और उग्र पीड़ा होती है, इस दशा में जिसके लिए जो वस्ति उपयोगी हो उसका प्रयोग करना चाहिये ॥

कालातिक्रमणात् क्लेशो व्याधिश्चाभिप्रवर्धते ।

तत्र व्याधिवलग्रं तु भूयो वस्ति निधापयेत् ॥१६॥

वस्तिकाल (द्रुत और विलम्बित रूप से वस्ति प्रदान की क्रिया) का अतिक्रमण होने पर क्लेश और व्याधि (अनुलोम व्याधि) की उत्पत्ति होती है, इस अवस्था में व्याधि के बल को नाश करने वाली वस्ति का पुनः प्रयोग करना चाहिए ॥ १६ ॥

गुदोपदेहशोकौ तु स्नेहोऽपकः करोति हि ।

तत्र संशोधनो वस्तिहितं चापि विरेचनम् ॥१७॥

वस्ति द्रव्यदोष व्यापद् का वर्णन और उसकी चिकित्सा-अपक स्नेह (आमतैल) द्रव्य का वस्ति में प्रयोग करने पर गुदा में लेप और शोथ हो जाता है, इसमें संशोधन वस्ति और विरेचन हितकर होता है ॥ १७ ॥

हीनमात्रावुभौ वस्ती नातिकार्यकरौ मतौ ।

अतिमात्रौ तथाऽऽनाहृक्कमातीसारकारकौ ॥१८॥

हीन मात्रा में प्रयुक्त दोनों वस्तियाँ (स्नेह वस्ति, निरूह वस्ति) विशेष कार्य सम्पादन नहीं करतीं तथा अधिक मात्रा में प्रयुक्त होने पर आनाह, कृम और अतिसार उत्पन्न कर देती हैं ॥ १८ ॥

मूर्च्छा दाहमतीसारं पित्तं चात्युष्णतीक्ष्णकौ ।

मृदुशीतावुभौ वातविवन्धाध्मानकारकौ ॥१९॥

अति उष्ण और तीक्ष्ण वस्तियाँ मूर्च्छा, दाह और अतिसार को उत्पन्न तथा पित्त को प्रकुपित करती हैं, एव मृदु और शीतल वस्तियाँ वात-विवन्ध (वायु की रुकावट) और आध्मान-कारक होती हैं ॥ १९ ॥

तत्र हीनादिपु हितः प्रत्यनीकः क्रियाविधिः ।

गुदवस्त्युपदेहं तु कुर्यात् सान्द्रो निरूहणः ॥२०॥

प्रवाहिकां वा जनयेत्तनुरल्पगुणावहः ।

तत्र सान्द्रे तनु वस्ति तनौ सान्द्रं च दापयेत् ॥२१॥

वस्ति के हीन आदि दोषों में हेतु विपरीत क्रिया हितकर होती है। सान्द्र (गाढा) निरूहण द्रव्य गुदा और वस्ति में उपलेप कर देता है और पतला द्रव्य अल्प गुण वाला एव प्रवाहिकोत्पादक होता है। इसमें सान्द्रवस्ति के दोष में तनुवस्ति और तनुवस्ति के दोष में सान्द्रवस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥ २०-२१ ॥

स्निग्धोऽतिजाड्यकृद्ग्लः स्तम्भाध्मानकृदुच्यते ।

वस्ति रूक्षमतिस्निग्धे स्निग्धं रूक्षे च दापयेत् ॥२२॥

स्निग्ध वस्ति अतिशय क्लेदकारी तथा रूक्ष, स्तम्भ और आध्मान कारक होती है, अति स्निग्ध वस्तिजन्य दोष में

रूच वस्ति तथा रूचमें स्निग्ध वस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥  
अतिपीडितवद्दोषान् विद्धि चाप्यवशीर्षके ।  
उच्छीर्षिके समुन्नाहं वस्तिः कुर्याच्च मेहनम् ॥२३॥  
तत्रोत्तरो हितो वस्तिः सुस्विन्नस्य सुखावहः ।  
न्युब्जस्य वस्तिर्नाप्नोति पक्काधानं विमार्गगः ॥२४॥  
हृद्गुदं बाधते चात्र वायुः कोष्ठमथापि च ।  
उत्तानस्थावृते मार्गे वस्तिर्नान्तः प्रपद्यते ॥२५॥

शय्यादि दोष व्यापद का वर्णन और उसकी चिकित्सा—  
वस्ति दान के समय मस्तक नीचा रखने पर अतिपीडित  
वस्ति के समान दोषों की उत्पत्ति होती है तथा शिर को  
ऊँचा रख कर दी गई वस्ति मेढ़ू को फुला देती है। इस  
दशा में रोगी का सम्यक् स्वेदन करके, सुख देनेवाली उत्तर-  
वस्ति का प्रयोग हितकर होता है। अधोमुख पुरुष की  
विमार्गगत वस्ति पक्काशय में नहीं पहुँचती, प्रकुपित वायु  
हृदय, गुदा और पक्काशय को पीडित करती है। उत्तान  
सोये हुए पुरुष के अवरुद्ध मार्ग में वस्ति देने से वह अन्दर  
प्रविष्ट नहीं होती ॥ २३-२५ ॥

नेत्रसंवेजनभ्रान्तो वायुश्रान्तः प्रकुप्यति ।  
देहे सङ्कुचिते दन्तः सवध्नोरप्युभयोस्तथा ॥२६॥  
न सम्यगनिलाविष्टो वस्तिः प्रत्येति देहिनः ।  
स्थितस्य वस्तिर्दन्तस्तु क्षिप्रमायात्यवाङ्मुखः ॥२७॥

नेत्र ( वस्तिनेत्र ) के हिलने से भ्रान्त ( चलायमान )  
हुआ वायु उदर में प्रकुपित होती है। रोगी के शरीर एवं  
दोनों जंघा को सङ्कुचित कर वस्ति देने पर, वायु से भरी  
होने के कारण वस्ति, भली भाँति बाहर नहीं आती। बैठे  
हुए मनुष्य को वस्ति देने पर वह शीघ्र नीचे की ओर  
लौटती है ॥ २६-२७ ॥

न चाशयं तर्पयति तस्मान्नार्थकरो हि सः ।  
नाप्नोति वस्तिर्दन्तस्तु कृत्स्नं पक्काशयं पुनः ॥२८॥  
दक्षिणाश्रितपार्श्वस्य वामपार्श्वानुगो यतः ।  
न्युब्जादीनां प्रदानं च वस्तेर्नैव प्रशस्यते ॥२९॥  
पश्चाद्वनिलकोपोऽत्र यथास्वं तत्र कारयेत् ।  
व्यापदः स्नेहवस्तेस्तु वक्ष्यन्ते तच्चिकित्सिते ॥३०॥

दक्षिण पार्श्व में लैटे हुए पुरुष को वस्ति देने से वह  
सम्पूर्ण पक्काशय में नहीं पहुँच पाती क्योंकि पक्काशय वाम  
पार्श्व में होता है, इसलिये आशय का तर्पण नहीं होता  
और वस्ति दान व्यर्थ होता है। अधोमुख दशा में वस्ति  
लगाना भी उचित नहीं होता। इस अवस्था में वायु का  
प्रकोप होने पर तदनुकूल चिकित्सा करनी चाहिए। स्नेह  
वस्ति से होनेवाली हानियों का वर्णन उनकी चिकित्सा के  
प्रसंग में किया जा रहा है ॥ २८-३० ॥

अयोगाद्यास्तु वक्ष्यामि व्यापदः सच्चिकित्सिताः ।  
अनुष्णोऽल्पौषधो हीनो वस्तिर्नैति प्रयोजितः ॥३१॥  
विष्टम्भाध्मानश्लैश्च तमयोगं प्रचक्षते ।  
तत्र तीक्ष्णो हितो वस्तिस्तीक्ष्णं चापि विरेचनम् ॥३२॥

अयोग आदि व्यापदों का वर्णन और उनकी चिकित्सा—

अयोग आदि व्यापदों का वर्णन चिकित्सा के साथ किया  
जा रहा है। शीतल, अल्पद्रव्य युक्त तथा हीन मात्रा  
वाली प्रयोग की गई वस्ति वापस नहीं आती तथा विष्टम्भ,  
आध्मान और शूल उत्पन्न करती है, इसे अयोग कहते  
हैं। इस अवस्था में तीक्ष्ण वस्ति तथा तीक्ष्ण विरेचन हितकर  
होता है ॥ ३१-३२ ॥

सशेषान्नेऽथवा भुक्ते बहुदोषे च योजितः ।  
अत्याशितस्यातिबहुवर्षस्तिर्मन्दोष्ण एव च ॥३३॥  
अनुष्णत्ववणस्नेहो ह्यतिमात्रोऽथवा पुनः ।  
तथा बहुपुरीषं च क्षिप्रमाध्मापयेन्नरम् ॥३४॥  
हृत्कटीपार्श्वपृष्ठेषु शूलं तत्रातिदारुणम् ।  
तत्र तीक्ष्णतरो वस्तिर्हितं चाप्यनुवासनम् ॥३५॥  
अन्नाजीर्णशेष में अथवा भोजन के बाद एवं दोषों की  
अधिकता में तथा अत्यधिक भोजन किए हुए व्यक्ति को  
अत्यन्त उष्ण और बहुत धीरे दी गई वस्ति अथवा अधिक  
मात्रा में एवं मल की अधिकता वाले पुरुष के लिए प्रयुक्त  
शीतल तथा लवण-स्नेहरहित वस्ति, शीघ्र आध्मान उत्पन्न  
करती है। इसमें हृदय, कटि, पार्श्व और पृष्ठ में भयङ्कर पीडा  
होती है, उस दशा में अत्यन्त तीक्ष्ण निरुह वस्ति तथा  
अनुवासन वस्ति का प्रयोग भी हितकर होता है ॥ ३३-३५ ॥

अतितीक्ष्णोऽतिलवणो रूक्षो वस्तिः प्रयोजितः ।  
सपित्तं कोपयेद्वायुं कुर्याच्च परिकर्तिकाम् ॥३६॥  
नाभिवस्तिगुदं तत्र छिनत्तीवातिदेहिनः ।  
पिच्छावस्तिर्हितस्तस्य स्नेहश्च मधुरैः शृतः ॥३७॥  
अत्यन्त तीक्ष्ण तथा अत्यधिक लवणयुक्त रूच वस्ति  
का प्रयोग, पित्त के साथ वायु को कुपित कर परिकर्तिका  
उत्पन्न कर देता है, इसमें मनुष्य की नाभि, वस्ति और  
गुदा में कैंची से काटने की भाँति पीडा होती है। इस दशा  
में पिच्छा वस्ति और मधुर द्रव्यों से सिद्ध स्नेहवस्ति का  
प्रयोग हितकर होता है ॥ ३६-३७ ॥

अत्यमुलवणस्तीक्ष्णः परिस्त्रावाय कल्पते ।  
दौर्बल्यमङ्गसादश्च जायते तत्र देहिनः ॥३८॥  
परिस्त्रवेत्ततः पित्तं दाहं सञ्जनयेद्गुदे ।  
पिच्छावस्तिर्हितस्तत्र वस्तिः क्षीरघृतेन च ॥३९॥  
अत्यन्त अम्ल, लवण युक्त तीक्ष्ण वस्ति परिस्त्राव उत्पन्न  
करती है, इसमें मनुष्य को दुर्बलता तथा अंगों में पीडा  
एव पित्त का स्राव होता है जिससे गुदा में दाह उत्पन्न  
हो जाता है। इसके लिए पिच्छावस्ति और दूध तथा घृत  
के साथ वस्ति देना हितकर होता है ॥ ३८-३९ ॥

प्रवाहिका भवेत्तीक्ष्णात्रिरुहात् सानुवासानात् ।  
सदाहशूलं कृच्छ्रेण कफान्मृगुपवेश्यते ॥४०॥  
पिच्छावस्तिर्हितस्तत्र पयसा चैव भोजनम् ।  
सर्पिर्मधुरकैः सिद्धं तैलं चाप्यनुवासनम् ॥४१॥

अनुवासन के साथ तीक्ष्ण निरुहण का प्रयोग करने से  
प्रवाहिका की उत्पत्ति होती है। इसमें दाह और शूल के साथ  
कफ और रक्त निकलता है एवं रोगी को बैठने में कष्ट होता  
है। इसके लिए पिच्छावस्ति का प्रयोग तथा दूध के साथ

भोजन तथा मधुरगण के द्वारा सिद्ध घृत या तैल का अनुवासन प्रयुक्त करना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥

अतितीक्ष्णो निरूहो वा सवाते चानुवासनः ।

हृदयस्थोपसरणं कुरुते चाङ्गपीडनम् ॥४२॥

दोषैस्तत्र रुजस्तारता मदो मूर्च्छाऽङ्गौरवम् ।

सर्वदोषहरं वस्ति शोधनं तत्र दापयेत् ॥४३॥

वायु के साथ अत्यन्त तीक्ष्ण निरूह या अनुवासन का प्रयोग होने पर, वह हृदय में पहुँचकर अंगों में पीडा उत्पन्न करता है। दोषों के प्रकुपित होने से भिन्न-भिन्न (तोद, ओष, चोष आदि) पीडाएँ, मद, मूर्च्छा और अंगों में भारीपन होता है। इसमें सभी दोषों को दूर करनेवाली शोधन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥

रूक्षस्य बहुवातस्य तथा दुःशायिनस्य च ।

वस्तिरङ्गग्रहं कुर्याद्रक्षो मृद्वल्पभेषजः ॥४४॥

तत्राङ्गसादः प्रस्तम्भो जृम्भोद्वेष्टनवेपकाः ।

पर्वभेदश्च तत्रेष्टा स्वैदाभ्यङ्गनवस्तयः ॥४५॥

रूक्ष, बहुवात युक्त तथा विधि-विपरीत सोये हुए रोगी को दी गई वस्ति अंगों में जकड़ाहट उत्पन्न करती है तथा मृदु, अल्प औषधियुक्त रूक्ष वस्ति, अंगों में पीडा, स्तम्भ, जृम्भा, एँठन, कम्पन और जोड़ों में फूटन उत्पन्न करती है। इस दशा में स्वेदन, अभ्यङ्ग और वस्तियों का प्रयोग हितकर होता है ॥ ४४-४५ ॥

अत्युष्णतीक्ष्णोऽतिबहुर्दन्तोऽतिस्वेदितस्य च ।

अल्पदोषस्य वा वस्तिरतियोगाय कल्पते ॥४६॥

विरेचनातियोगेन समानं तस्य लक्षणम् ।

पिच्छावस्तिप्रयोगश्च तत्र शीतः सुखावहः ॥४७॥

अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अधिक मात्रा युक्त एवं अत्यधिक स्वेदन तथा अल्प दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त वस्ति, अतियोग उत्पन्न करती है। इसमें विरेचन के अतियोग के समान लक्षण होते हैं। इसके लिए पिच्छा वस्ति तथा शीतोपचार हितकर होता है ॥ ४६-४७ ॥

अतियोगात् परं यत्र जीवादानं विरिक्तवत् ।

देयस्तत्र हितश्चाप्सु पिच्छावस्तिः सशोणितः ॥४८॥

विरेचन के अतियोग की भाँति वस्ति के अतियोग से जीवादान (जीवरक्त का निकलना) होने पर रक्तयुक्त जलीय पिच्छावस्ति का प्रयोग हितकर होता है ॥ ४८ ॥

नवैता व्यापदो यास्तु निरूहं प्रत्युदाहताः ।

स्नेहवस्तिष्वपि हि ता विज्ञेयाः कुशलैरिह ॥४९॥

निरूह के द्वारा होनेवाली जिन नौ व्यापदों का कथन किया गया है उनकी कल्पना बुद्धिमान वैद्य को स्नेहवस्तियों में भी करनी चाहिए ॥ ४९ ॥

इत्युक्त्वा व्यापदः सर्वैः सत्ताक्षणचिकित्सिताः ।


भिषजा च तथा कार्यं यथैता न भवन्ति हि ॥५०॥

इस प्रकार सभी व्यापदों के लक्षण और चिकित्सा का वर्णन किया गया है, वैद्य को ऐसा यत्न करना चाहिए जिसमें ये दोष न होने पावें ॥ ५० ॥

पक्षाद्विरेको चान्तस्य तत्तश्चापि निरूहणम् ।


सद्यो निरूढोऽनुवास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः ॥५१॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने नेत्रवस्ति-  
व्यापधिकित्सितं नाम पट्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥



निरूहण तथा अनुवासन के काल की अवधि—भली-भाँति वमन कराने के पन्द्रह दिन पश्चात् विरेचन तथा सोलहवें दिन निरूहण का प्रयोग करना चाहिए। निरूहण से युक्त पुरुष को अनुवासन उसी समय देना चाहिए किन्तु विरेचन की अवस्था में सात दिन के पश्चात् अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५१ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसदीपिकाभाष्यार्यायां पट्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥



### सप्तत्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातोऽनुवासनोत्तरवस्तिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरि ॥२॥

अनुवासन और उत्तरवस्ति चिकित्सा का उपक्रम—  
इसके अनन्तर अनुवासन और उत्तरवस्ति चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से) कहा ॥ १-२ ॥

विरेचनात् सप्तरात्रे गते जातवलायवै ।

कृतान्नायानुवास्याय सम्यग्देयोऽनुवासनः ॥ ३ ॥

विरेचन के उपरान्त अनुवासन की विधि—विरेचन से सात दिन पश्चात्, बल-लाभ तथा भोजन किए हुए अनुवासन के योग्य पुरुष को भली भाँति अनुवासन देना चाहिए ॥३॥

यथावयो निरूहाणां या मात्राः परिकीर्तिताः ।

पादावकृष्टास्ताः कार्याः स्नेहवस्तिषु देहिनाम् ॥ ४ ॥

अनुवासन वस्ति की मात्रा—वय के अनुसार निरूह वस्तियों की जो मात्रा बतलाई गई है, उसकी चौथाई मात्रा मनुष्यों की स्नेहवस्तियों में लेनी चाहिए ॥ ४ ॥

उत्सृष्टानिलविण्मूत्रे नरे वस्ति विधापयेत् ।

एतैर्हि विहतः स्नेहो नैवान्तः प्रतिपद्यते ॥ ५ ॥

अनुवासन वस्ति का पूर्व कर्म—वायु, मल और मूत्र का त्याग किए हुए पुरुष के लिए वस्ति का विधान करना चाहिए, क्योंकि इनकी उपस्थिति में इनसे अवरुद्ध स्नेह अन्दर प्रविष्ट नहीं होता ॥ ५ ॥

स्नेहवस्तिर्विधेयस्तु नाविशुद्धस्य देहिनः ।

स्नेहवीर्यं तथा दत्ते देहं चानुविसर्पति ॥ ६ ॥

अशुद्ध शरीरवाले पुरुष के लिए स्नेहवस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध शरीर में स्नेह वस्ति का प्रयोग करने से वह स्नेह बल प्रदान करता है तथा शरीर में फैल जाता है ॥ ६ ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि तैलानीह यथाक्रमम् ।

पानान्वासननस्येषु यानि हन्युर्गदान् बहून् ॥ ७ ॥

अनुवासन के लिए तैलों का वर्णन—इसके आगे क्रमानुसार तैलों का वर्णन किया जा रहा है जिनका प्रयोग पान,

अनुवासन और नस्य में करने से अनेक व्याधियों का नाश होता है ॥ ७ ॥

शटीपुष्करकृष्णाह्वामदनामरदारुभिः ।  
शताह्वाकुप्रयप्रथाह्ववाविल्वहुताशनेः ॥ ८ ॥  
सुपिष्टैर्द्विगुणक्षीरं तैलं तोयचतुर्गुणम् ।  
पक्त्वा वस्तौ विधातव्यं मूढवातानुलोमनम् ॥ ९ ॥  
अर्शसि ग्रहणीदोपमानाहं विपमज्वरम् ।  
कट्यूरुपृष्ठकोष्ठस्थान् वातरोगांश्च नाशयेत् ॥ १० ॥

कचूर, पोहकरमूल, पिप्पल, मैनफल, देवदारु, सौफ, कूठ, मुलेठी, वच, बेल और हुताशन (चित्रक) को पीस कर, तैल से दुगुने दूध और चौगुने जल के द्वारा तैल पाक करके, वस्ति-प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से मूढ वायु का अनुलोमन तथा अर्श, ग्रहणी दोष, आनाह, विपम ज्वर और कटि, ऊरु, पृष्ठ एवं कोष्ठगत वात रोगों का नाश होता है ॥

वचापुष्करकृष्णैलाभदनामरसिन्धुजैः ।  
काकोलीद्वययथ्याह्वमेदायुग्मनराधिपैः ॥ ११ ॥  
पाठाजीवकजीवन्तीभार्गीचन्दनकटफलैः ।  
सरलागुरुविल्वान्मुवाजिगन्धाम्रिवृद्धिभिः ॥ १२ ॥  
विडङ्गारग्वधश्यामात्रिवृन्मागधिकर्षिभिः ।  
पिष्टैस्तैलं पचेत् क्षीरपञ्चमूलरसान्वितम् ॥ १३ ॥  
गुल्मानाहाग्निपङ्गाशोऽग्रहणीमूत्रसङ्गिनाम् ।  
अन्वासनविधौ युक्तं शस्यतेऽनिलरोगिणाम् ॥ १४ ॥

वच, पोहकर मूल, कूठ, इलायची, मैनफल, देवदारु, सेन्धा नमक, काकोली, चीरकाकोली, मुलेठी, मेदा, महामेदा, नराधिप (अमलतास), पाठा, जीवक, जीवन्ती, भार्गी, चन्दन, कायफल, निशोथ, अगर, बेल, अश्व (सुगन्ध वाला), अश्वगन्ध, अग्नि (चित्रक), वृद्धि, विडङ्ग, अमलतास, श्यामा (विधारा), निशोथ, पिप्पल और ऋद्धि को पीस कर दूध और पञ्चमूल-काथ कं साथ तैल पाक किया जावे। इसका प्रयोग गुल्म, आनाह, अग्निमांघ, अर्श, ग्रहणी और मूत्रावरोध से पीडित तथा वातरोगियों की अनुवासन वस्ति में उत्तम होता है ॥ ११-१४ ॥

विमर्शः—अत्र तैले नराधिपाराग्वधपाठात् सरला त्रिवृत् पाठाच्च प्तयोर्द्विगुणा मात्रा देया । उक्तञ्च—‘घृते तैले च योगे च यद् द्रव्यं पुनरुच्यते । तद् दानव्यमिहाचार्यैर्भागतो द्विगुणं मतम्’ ।

चित्रकातिविपापाठादन्तीविल्ववचामिपैः ।  
सरलांशुमतीरास्नानीलिनीचतुरङ्गुलैः ॥ १५ ॥  
चन्याजमोदकाकोलीमेदायुग्मसुरद्रुमैः ।  
जीवकर्पभवर्षाभूवस्तगन्धाशताह्वयैः ॥ १६ ॥  
रेण्वश्वगन्धामञ्जिष्ठाशटीपुष्करतस्करैः ।  
सक्षीरं विपचेत्तैलं मारुतामयनाशनम् ॥ १७ ॥  
गृध्रसीखल्लकुञ्जाह्वमूत्रोदावर्तरोगिणाम् ।  
शस्यतेऽल्पवलाग्नीनां वस्तावाशु नियोजितम् ॥ १८ ॥

चित्रकादि तैल अनुवासनार्थः—चित्रक, अतीस, पाठा, दन्ती, बेलगिरी, वच, सौफ, निशोथ, अशुमती (शालिपर्णी), रास्ना, नील, अमलतास, चव्य, अजमोद, काकोली, मेदा,

महामेदा, देवदारु, जीवक, ऋषभक, वर्षाभू (पुनर्नवा), अजगन्धा, सौफ, रेणु (पित्तपापडा), अश्वगन्ध, मजीठ, कचूर, पोहकर-मूल, और तस्कर (चोरक) को पीस कर दूध के साथ तैल पाक किया जावे। यह तैल वातज व्याधियों का नाश करता है। इसका वस्ति के द्वारा आशु प्रयोग गृध्रसी, खल्ल, कुञ्ज, आह्ववात, मूत्रावरोध, उदावर्त एव मन्दाग्नि वाले पुरुषों के लिए हितकर होता है ॥ १५-१८ ॥

भूतिकैरण्डवर्षाभूरास्नावृषपकरोहिपैः ।  
दशमूलसहाभार्गीपडग्रन्थामरदारुभिः ॥ १९ ॥  
बलानागबलामूर्वावाजिगन्धामृताद्वयैः ।  
सहाचरवरीविश्याकाकनासाविदारिभिः ॥ २० ॥  
यवमाषातसीकोलकुलत्थैः कथितै शृतम् ।  
जीवनीयप्रतीवापं तैलं क्षीरचतुर्गुणम् ॥ २१ ॥  
जङ्घोरुत्रिकपार्श्वसबाहुमन्याशिरःस्थितान् ।  
हन्याद्वातविकारांस्तु वस्तियोगैर्निपेवितम् ॥ २२ ॥

भूतिकादि तैल (अनुवासनार्थ)—भूतिक (कत्तुणापर-पर्यायम्), परण्ड, पुनर्नवा, रास्ना, अहूपा, रोहिप (कत्तुण), दशमूल के द्रव्य, सापपर्णी, भार्गी, पिप्पलीमूल, देवदारु, बला (खरेटी), नागबला (गंगेरन), मूर्वा, अश्वगन्ध, अमृताद्वय (गुडुची और हरीतकी), कटसरैया, वरी (शतावरी), विश्या (सोंठ), काकनासा, विदारीकन्द, जौ, उबद, तीसी, झडवेर और कुलथी के छाने हुए काथ में, जीवनीय-गण की औषधियों के प्रक्षेप (कल्क) के साथ, चतुर्गुण दूध के द्वारा सिद्ध किया हुआ तैल, जङ्घा, ऊरु, त्रिक, पार्श्व, अस, बाहु, मन्या एव शिरोभाग में स्थित वात-विकारों को वस्ति के द्वारा प्रयोग करने पर नाश करता है।

जीवन्त्यतिबलामेदाकाकोलीद्वयजीवकैः ।  
ऋषभातिविपाकृष्णाकाकनासावचामरैः ॥ २३ ॥  
रास्नामदनयप्रथाह्वसरलाभीरुचन्दनैः ।  
स्वयङ्गुमाशटीशृङ्गीकलसीसारिवाद्वयैः ॥ २४ ॥  
पिष्टैस्तैलघृतं पक्वं क्षीरेणाष्टगुणेन तु ।  
तच्चानुवासने देयं शुक्राभिवलवर्धनम् ॥ २५ ॥  
बृहणं वातपित्तघ्नं गुल्मानाहहरं परम् ।  
नस्ये पाने च संयुक्तमूर्ध्वजनुगदापहम् ॥ २६ ॥

जीवन्ती, अतिबला (कंधी), मेदा, काकोली, चीर काकोली, जीवक, ऋषभक, अतीस, पिप्पल, काकनासा, वच, देवदारु, रास्ना, मैनफल, मुलेठी, निशोथ, भीरु (शतावरी), चन्दन, स्वयङ्गुसा (कौचकेत्रीज), कचूर, काकडासिगी, कलसी (पृष्ठिपर्णी), श्वेतसारिवा और कृष्णसारिवा को पीसकर, अष्टगुण दूध के साथ तैल या घृत का पाक करके, अनुवासन में प्रयोग करना चाहिए। यह योग शुक्र, अग्नि और बल को बढ़ाने वाला, बृहण, वात, पित्तनाशक तथा गुल्म और अनाह को दूर करता है। नस्य और पान में इसका प्रयोग करने से ऊर्ध्वजनु गत रोग दूर होते हैं ॥ २३-२६ ॥

मधुकोशीरकाशमर्ककटुकोत्पलचन्दनैः ।  
श्यामापद्मकजीमूतशकाह्वतिविषान्धुभिः ॥ २७ ॥

तैलपादं पचेत् सर्पिः पयसाऽग्रगुणेन च ।

न्यग्रोधादिगणकाथ-युक्तं वस्तिपु योजितम् ॥ २८ ॥

दाहास्रग्दरवीसर्पवातशोणितविद्रधीन् ।

पित्तरक्तज्वराद्यांश्च हन्यात् पित्तकृतान् गदान् ॥ २९ ॥

मयुकादितैलम् (अनुवासनार्थं)—मुलेठी, गम, गम्भारी, कुटकी, कमल, चन्दन श्यामा (प्रियदु), पद्मास, जीमूत (नागरमोथा), इन्द्रजौ, अतीस और सुगन्धवाला को पीस कर चतुर्थांश तैल मिश्रित घृत, आठ गुने दूध के माथ सिद्ध करके न्यग्रोधादि गण के काथ के साथ वस्त्रियों में प्रयोग करना चाहिए। इससे दाह, अमृग्दर, विसर्प, वातरक्त, विद्रधि, रक्तपित्त, ज्वर तथा पित्तजन्य व्याधियाँ नष्ट होती हैं।

मृणालोत्पलशालकसारिवाद्यकेशरैः ।

चन्दनद्वयभूमिन्म्वपद्मवीजकसेरुकैः ॥ ३० ॥

पटोलकटुकारक्तागुन्द्रापर्पटवासकैः ।

पिष्टैस्तैलघृतं पक्वं तृणमूलरसेन च ॥ ३१ ॥

श्रीरद्विगुणसंयुक्तं वस्तिर्कर्मणि योजितम् ।

नस्येऽभ्यञ्जनपाने वा हन्यात् पित्तगदान् बहून् ॥ ३२ ॥

मृणालादितैल (अनुवासनार्थं)—मृणाल (कमलनाल), कमल, शालक (कमलकण्ड), श्वेतमारिवा, कृष्ण मारिवा, नागनेशर, श्वेतचन्दन, रक्तचन्दन, चिरायता, कमलगट्टा, कसेरु, परवल की पत्ती, कुटकी, रक्ता (मजीठ), गुन्द्रा (पटेग), पित्तपापडा और अहूमा को पीसकर, तृणपञ्चमूल के काथ तथा द्विगुण दूध के साथ, तैल या घृत का पाक करके वस्तिदान, नस्य, अभ्यङ्ग और पान में प्रयोग करना चाहिए। इससे अनेक पित्तज रोगों का नाश होता है ॥ ३०-३२ ॥

त्रिफलातिविषामूर्वात्रिवृच्चित्रकवासकैः ।

निम्ब्वारगवधपङ्कग्रन्थासप्रपर्णनिशाद्वयैः ॥ ३३ ॥

गुहृचीन्द्रसुराकृष्णाकुप्रसर्पनागरैः ।

तैलमेभिः समैः पक्वं सुरसादिरसाप्लुतम् ॥ ३४ ॥

पानाभ्यञ्जनगण्डूपनस्यवस्तिपु योजितम् ।

स्थूलतालस्यकण्डवादीन् जयेत्कफकृतान् गदान् ॥ ३५ ॥

त्रिफलादि तैल (अनुवासनार्थं)—त्रिफला, अतीस, मूर्वा निशोध, चित्रक, अहूमा, नीम, अमलताम, वच, सप्तपर्ण, हृदी, दान्दहर्दी, गुहृची, इन्द्रसुरा (इन्द्रवारुणी), पिप्पल, कूट, मगसों और सोंठ को समान भाग में पीस कर सुरसादि गण के काथ के द्वारा तैल पाक करके पान, अभ्यङ्ग, गण्डूप, नस्य तथा वस्त्रियों में प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से स्थूलता आलस्य, कण्डू एवम् कफज व्याधियाँ नष्ट होती हैं।

पाठाजमोदाशार्ङ्गैः पिप्पलीद्वयनागरैः ।

सरलागुणकालीयभार्गीचव्यामरदुमैः ॥ ३६ ॥

मरिचैलाभयाकटवीशार्ङ्गान्प्रन्थिककटफलैः ।

तैलमेरण्डतैलं वा पक्वमेभिः संमायुतम् ॥ ३७ ॥

वल्लीकण्टकमूलाभ्यां काथेन द्विगुणेन च ।

हन्यादन्वामनैर्दत्त सर्गान् कफकृतान् गदान् ॥ ३८ ॥

पाठादितैल (अनुवासनार्थं)—पाठा, अजवायन, शार्ङ्गैः (काकजघा), पिप्पल, गजपिपल, सोंठ, निशोध, अगर,

कालीय (पीतचन्दन), भार्गी, चव्य, देवदारु, मरिच, इलायची, हरीतकी, कुटकी, कचूर, पिप्पलीमूल और कायफल को समान भाग में पीस कर कण्टक पञ्चमूल और वल्लीपञ्चमूल के दुगने काथ के माथ तैल या एरण्ड तैल मिश्र करना चाहिए। अनुवासन में इस तैल का प्रयोग करने से कफजन्य सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥ ३६-३८ ॥

विडङ्गादीच्यसिन्धूरथशटीपुष्करचित्रकैः ।

कट्फलातिविषाभार्गीवचाकुप्रसुराह्वयैः ॥ ३९ ॥

मेदामदनयप्रथाहश्यामानिचुलनागरैः ।

शाताह्वानीलिनीरान्नाकलसीवृषेरगुभिः ॥ ४० ॥

विल्वजमोदकृष्णाह्वान्तीचन्यनराधिवैः ।

तैलमेरण्डतैलं वा मुष्ककादिरसाप्लुतम् ॥ ४१ ॥

श्रीहोदावर्तवातासृग्गुन्मानाहकफामयान् ।

प्रमेहशर्कराशोसि हन्यादाश्चनुवासनैः ॥ ४२ ॥

विडङ्गादितैल (अनुवासनार्थं)—विडङ्ग, सुगन्धवाला, सेन्धानमक, कचूर, पोहकरमूल, चित्रक, कायफल, अतीस, भार्गी, वच, कूट, देवदारु, मेडा, मैनफल, मुलेठी, श्यामा (विधारा), निचुल (जलवेत), सोंठ, सोंफ, नील, रास्ता, पृष्टिपर्णी, अहूमा, पित्तपापडा, बेल, अजवायन, पिप्पल, दन्ती, चव्य और अमलतास को पीसकर, मुष्कक गण के काथ के माथ तैलतैल या एरण्ड तैल का पाक करना चाहिए। इसके द्वारा अनुवासन देने पर प्लीहा, उदावर्त, वातरक्त, गुल्म, आनाह, कफज रोग, प्रमेह, शर्करा और अर्श शीघ्र नष्ट होता है ॥ ३९-४२ ॥

अशुद्धमपि वातेन केवलेनातिपीडितम् ।

अहोरात्रस्य कालेषु सर्वेष्वेवानुवासयेत् ॥ ४३ ॥

वायु के अति प्रकोप में अशुद्ध पुरुष के अनुवासन की विधि—केवल वात रोग से अत्यधिक पीडित अशुद्ध शरीर वाले पुरुष को भी दिन, रात में सभी समय अनुवासन देना चाहिए ॥ ४३ ॥

रुशस्य बहुवातस्य द्वौ त्रीनप्यनुवासनान् ।

दत्त्वा स्निग्धतनुं ज्ञात्वा ततः पश्चान्निरुहयेत् ॥ ४४ ॥

रुश एव बहुवातयुक्त पुरुष को दो, तीन बार अनुवासन देकर, स्निग्ध शरीर होने के पश्चात् निरुहवस्ति देनी चाहिए ॥

अस्निग्धमपि वातेन केवलेनातिपीडितम् ।

स्नेहप्रगाढैर्मतिमान्निरुहैः समुपाचरेत् ॥ ४५ ॥

वायु के अति प्रकोप में अस्निग्ध पुरुष के अनुवासन की विधि—केवल वात से अतिपीडित स्नेहरहित शरीर वाले पुरुष की चिकित्सा भी बुद्धिमान् वैद्य को स्नेहबहुल निरुह वस्ति के द्वारा करनी चाहिए ॥ ४५ ॥

अथ सम्यङ्गिरुढं तु वातादिष्वनुवासयेत् ।

विल्वयष्टथाह्वमदनफलतैलैर्यथाक्रमम् ॥ ४६ ॥

दोषभेद से अनुवासन तैल—वातादि दोषों में, भली भाँति निहरण किए गए व्यक्ति को, क्रमशः बेल, मुलेठी और मैनफल के द्वारा मिश्र तैल से, अनुवासन देना चाहिए ॥ ४६ ॥

रात्रौ वस्ति न दद्यात्त दोषोत्क्लेशो हि रात्रिज ।

स्नेहवीर्ययुतः कुर्यादाभमानं गौरवं ज्वरम् ॥ ४७ ॥

रात्रि में वस्तिदान का निषेध—रात्रि में वस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में उत्पन्न होने वाले दोषों का उत्कल्लेग होता है तथा शक्ति युक्त स्नेह आध्मान, गौरव एवं ज्वर उत्पन्न कर देता है ॥ ४७ ॥

विमर्शः—दोषोत्कल्लेग इति यस्मान् गत्रावाहाग्विदाहेन काल-शैत्यात् स्रोतोमुपसृत्नत्वेन च दोषधातुमन्वेषु विमलेदनलक्षण उत्कल्लेगो भवति । अन्यत्राप्युक्तम्—'अविशुद्धं तु हृदये निशि क्षिन्नेषु धातुषु । विदग्धेऽन्तरमे स्रोत मूलक्षिप्तेषु देहिनाम् । न्यापारेभ्यो निवृत्ताना दोषोत्कल्लेगो भवेदिति' ।

अह्नि स्थानस्थिते दोषे वहाँ चान्नरसान्विते ।

स्फुटस्रोतोमुखे देहे स्नेहोज' परिसर्पति ॥ ४८ ॥

दिन में वस्ति प्रदान के गुण—दिन में दोषों के अपने स्थान में स्थित रहने और अग्नि के अन्न रस से युक्त होने तथा स्रोतों का मुख खुला होने के कारण शरीर में स्नेह की शक्ति फैलती है ॥ ४८ ॥

पित्तेऽधिके कफे क्षीणे रूचे वातरुगर्दिते ।

नरे रात्रौ तु दातव्यं काले चोष्णोऽनुवासनम् ॥४९॥

अवस्था विशेष में रात्रि में भी अनुवामन की विधि—पित्त की अधिकता तथा कफ के क्षीण होने पर एव उष्ण काल में, वात रोग में पीटिन रुध मनुष्य को रात्रि में अनुवासन देना चाहिए ॥ ४९ ॥

उष्णे पित्ताधिके वाऽपि दिवा दाहादयो गदाः ।

संभवन्ति यतस्तस्मात् प्रदोषे योजयेद्विषयम् ॥५०॥

उष्ण काल अथवा पित्त की अधिकता में भी दिन में अनुवामन प्रयोग करने में दाह आदि व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, हृम्लिषु वृद्ध को प्रदोष काल में वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५० ॥

शीते वसन्ते च दिवा ग्रीष्मप्रावृद्धनात्यये ।

श्लेथो दिनान्ते पानोक्तान् दोषान् परिजिहीर्षता ॥५१॥

ऋतु विशेष के अनुमार वस्ति के काल में विशेषतायें—स्नेहपान में ऋथित दोषों से बचने की अभिलाषा वाले पुरुष को, शीत और वसन्त ऋतु में दिन में तथा ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद ऋतु में दिन के अन्त में स्नेह ( अनुवासन वस्ति ) देना चाहिए ॥ ५१ ॥

अहोरात्रस्य कालेषु सर्वेष्वेवानिलाधिकम् ।

तीव्रायां रुजि जीर्णान्न भोजयित्वाऽनुवासयेत् ॥५२॥

वाताधिक्य में सर्वदा अनुवासन वस्ति की विधि—वायु की अधिकता होने पर दिन रात में भी तथा अन्न जीर्ण होने पर तीव्र व्रंशना की स्थिति में भोजन देकर अनुवासन प्रयोग करना चाहिए ॥ ५२ ॥

न चाभुक्कवतः स्नेहः प्रणिधेयः कथञ्चन ।

शुद्धत्वाच्छून्यकोष्ठस्य स्नेह ऊर्ध्वं समुत्पतेत् ॥५३॥

यिना भोजन क्रिये हुये को स्नेह वस्ति का प्रतिषेध—यिना भोजन कराये कभी स्नेह वस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर शुद्ध होने से तथा कोष्ठ की रिक्तता के कारण स्नेह ऊपर की ओर जाता है ॥ ५३ ॥

सदाऽनुवासयेच्चापि भोजयित्वाऽऽर्द्रपाणिनम् ।

ज्वरं विदग्धभुक्तस्य कुर्यात् स्नेहः प्रयोजितः ॥५४॥

भोजनोत्तर अविलम्ब अनुवामन देने का निर्देश—रोगी को भोजन देकर अविलम्ब ( गीले हाथ की स्थिति में ही ) सदा अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अन्न के परिपाक काल में प्रयुक्त की गई स्नेह वस्ति ज्वर उत्पन्न कर देती है ॥ ५४ ॥

न चातिस्निग्धमशन भोजयित्वाऽनुवासयेत् ।

मदं मूर्च्छां च जनयेद् द्विधा स्नेहः प्रयोजितः ॥५५॥

अत्यधिक स्नेह युक्त भोजन देकर अनुवामन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो प्रकार से प्रयुक्त हुआ स्नेह मद और मूर्च्छा उत्पन्न करता है ॥ ५५ ॥

रुक्ष भुक्तवतो ह्यन्नं बल वर्णं च हापयेत् ।

युक्तस्नेहमतो जन्तुं भोजयित्वाऽनुवासयेत् ॥५६॥

रुक्ष अन्न का सेवन बल और वर्ण का नाश करता है हृम्लिषु मनुष्य को अल्प स्नेहयुक्त भोजन देकर अनुवासन देना चाहिए ॥ ५६ ॥

यूपक्षीररसैस्तस्माद्यथाव्याधि समीक्ष्य वा ।

यथोचितात् पादहीनं भोजयित्वाऽनुवासयेत् ॥५७॥

यूप, दूध और मांसरस अथवा व्याधि के अनुकूल आहार ( संसर्जन क्रम के अनुसार सेवन किए जाने वाले ) की चतुर्थांश मात्रा खिलाकर अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५७ ॥

अथानुवास्यं स्वभ्यक्तमुष्णाम्बुस्वेदितं शनैः ।

भोजयित्वा यथाशास्त्रं कृतचङ्क्रमणं ततः ॥५८॥

विसृज्य च शकृन्मूत्रं योजयेत् स्नेहवस्तिना ।

प्रणिधानविधानं तु निरूहे संप्रवक्ष्यते ॥५९॥

अनुवासन वस्ति देने की विधि—अनुवासन किए जाने वाले पुरुष का मली भौंति अभ्यङ्ग करके धीरे-धीरे उष्ण जल से स्वेदन करना चाहिए फिर शास्त्रवर्णित भोजन देकर कुष्ठ टहलाना चाहिए और मल-मूत्र का परिव्याग कराने के पश्चात् स्नेहवस्ति का प्रयोग करना चाहिए । इसका प्रणिधान-विधान ( वस्ति-प्रदान के नियम ) निरूह वस्ति के प्रकरण में कहा जा रहा है ॥ ५८-५९ ॥

ततः प्रणिहितस्नेह उत्तानो वाक्शतं भवेत् ।

प्रसारितैः सर्वगात्रैस्तथा वीर्यं विसर्पति ॥६०॥

वस्ति-विधान के अनुमार स्नेहवस्ति लेने के अनन्तर रोगी को सम्पूर्ण अङ्गों को फैला, उत्तान लेटकर, सौ बार गिनती गिनना चाहिए । इस प्रकार स्नेह का वीर्य सारे शरीर में फैल जाता है ६० ॥

ताडयेत्तलयोरेनं त्रींस्त्रीन् वाराञ्छनैः शनैः ।

स्फिचोश्चैनं ततः शय्यां त्रीन् वारानुत्क्षिपेत्ततः ॥६१॥

एवं प्रणिहिते वस्ती मन्दायासोऽथ मन्दाक् ।

स्वास्तीर्णे शयने काममासीताचारिके रतः ॥६२॥

रोगी के हाथ-पैर के तलबे तथा नितम्ब पर धीरे-धीरे तीन-तीन बार थपथपाना चाहिए, फिर शय्या को रोगी सहित तीन बार ऊपर उठाना चाहिए । इस प्रकार वस्ति प्रणिधान के पश्चात् अल्पश्रम तथा अल्प वाणी बोलते हुए,

रोगी को अपनी शय्या पर सोकर क्रोध आदि नियमों के परित्याग का पालन करना चाहिए ॥ ६१-६२ ॥

स तु सैन्यवचूर्णेन शताह्नेन च योजितः ।

देयः सुखोष्णश्च तथा निरेति सहसा सुखम् ॥६३॥

स्नेह में सेन्धा नमक तथा सौंफ मिलाकर सुखोष्ण वस्ति देने से वह सुखपूर्वक सहसा बाहर आती है ॥ ६३ ॥

यस्यानुवासनो वत्त' सकृदन्वक्षमात्रजेत् ।

अत्योष्ण्यादतितैर्चयाद्वा वायुना वा प्रपीडितः ॥६४॥

सवातोऽधिकमात्रो वा गुरुत्वाद्वा सभेषजः ।

तस्यान्योऽल्पतरो देवो न हि स्निह्यत्यतिष्ठति ॥६५॥

अनुवायन औषधि के एकवार में ही लौट आने में दोष—अधिक उष्णता, तीव्रता, वायु के दबाव, वातयुक्त अथवा अधिक मात्रा में होने या औषधि के गुरुत्व के कारण जिस पुरुष का प्रयुक्त एक बार में ही औषधि के साथ बाहर आ जाता है, उसे दूसरी वस्ति अल्प मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि स्नेह के न रुकने से स्नेहन नहीं होता ॥ ६४-६५ ॥

विष्ट्वानिलविष्णून् स्नेहहीनेऽनुवासने ।

वाक्कुम्भप्रवाहार्तिकरश्चात्यनुवासन' ॥६६॥

स्नेहहीन तथा स्नेहाधिक अनुवासन के दोष—स्नेहहीन अनुवायन वायु, मल और मूत्र का अवरोध तथा अधिक स्नेहयुक्त दाह, कुम्भ और प्रवाहिका उत्पन्न करता है ॥ ६६ ॥

सानिलः सपुरीपश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य तु ।

ओषचोर्षो विना शीघ्रं स सम्यगनुवासितः ॥६७॥

सम्यग् अनुवासित के लक्षण—जिस पुरुष का स्नेह वायु और मल के साथ ओष चोष (वेदना विशेष) के विना शीघ्र वापस आ जाता है उसे भली-भाँति अनुवायित समझना चाहिए ॥ ६७ ॥

जीर्णान्नमथ सायाह्ने स्नेहे प्रत्यागते पुनः ।

लव्वन्नं भोजयेत् कामं दीप्ताग्निस्तु नरो यदि ॥६८॥

यदि मनुष्य प्रदीप्त अग्नि वाला हो तो, स्नेह के वापस आने पर पूर्व आहार के पाचन के पश्चात् इच्छानुकूल लघु भोजन देना चाहिए ॥ ६८ ॥

प्रातरुष्णोदकं देयं धान्यनागरसावितम् ।

तेनास्य दीप्यते वह्निर्भक्ताकाङ्क्षा च जायते ॥६९॥

प्रातःकाल धनियाँ और मोंठ के साथ सिद्ध उष्ण जल देना चाहिए, इससे अनुवासित व्यक्ति की अग्नि तीव्र होती है तथा भोजन में रुचि उत्पन्न होती है ॥ ६९ ॥

स्नेहवस्तिक्रमेऽप्येवं विधिमाहुर्मनीषिण ।

अनेन विधिना पड्वा सप्त वाऽष्टौ नवैव वा ॥७०॥

विधेया वस्तयस्तेषामन्तरा तु निरूहणम् ।

दत्तस्तु प्रथमो वस्ति' स्नेहयेद्वस्तिवह्णौ ॥७१॥

स्नेहवस्ति के प्रथमादि दान से कार्य का निरूपण—काय-चिकित्सकों ने स्नेहवस्तियों के क्रम में इसी विधि का विधान किया है। इस विधि में छँ, मात, आठ, या नौ स्नेहवस्तियों देनी चाहिए और इनके मध्य में निरूहवस्ति का प्रयोग भी करना चाहिए। प्रयुक्त प्रथम स्नेहवस्ति, वस्ति और वचन का स्नेहन करती है ॥ ७०-७१ ॥

विमर्शः—चरक ने निम्नलिखित रूप में वस्तिदान प्रकार और उनकी संख्या का वर्णन किया है—द्विषण्मता' कर्मसु वस्तयो द्वि काले ततोर्द्धेन तथा च योगे । सान्त्वामना द्वादश व निरूहा' प्राक्स्नेह पक्कः परमश्च पञ्च । काले त्रयोऽन्तेऽन्तरितस्तथैक, स्नेहा निरूहे' संहिताश्च पट् स्युः । योगे निरूहाश्च पञ्च देया', स्नेहास्तथा पट् च परादिमध्याः । ( च. सि. अ. १ ) द्वि पडिति द्वादश वस्तयः । कर्मसु चिकित्सितकर्मसु । इति कर्मवस्ति । तथा काले वस्तिस्ततोऽर्द्धेन पट्वस्तय, योगे च तथाऽर्द्धेन पट्वस्तयः स्युरिति । मानुवासना निरूहा द्वादश कर्मसु प्राक् स्नेह एको निरूहवस्तिः पूर्वमेकः स्नेहवस्तिस्ततो निरूहवस्तिस्तन' परतः पञ्च मानुवासना निरूहा इति कर्मसु द्वादशवस्तयः । तथा च एकोऽनुवामनवस्ति पूर्व ततो निरूहवस्ततोऽनुवामन ततो निरूहवस्ततोऽनुवामन ततो निरूहवस्ततोऽनुवामन नतो निरूहवस्ततोऽनुवामन ततो निरूहवस्ति द्वादश कर्मसु वस्तयः । काले सान्त्वामनाश्च इति पट्, तत्र प्राक् स्नेह एको निरूहात् पूर्वमेक' स्नेहवस्तिस्ततो निरूहवस्ततोऽनुवासन-वस्तिस्ततो निरूहवस्ति स्नेहवस्तिस्ततो निरूह इति पट् सानु-वासना निरूहा वस्तय काले । अथ योगे तथार्द्धेन सानुवामना-पट्वस्तयः । तद् यथा—त्रय एव निरूहा देवाम्नाया परादिमध्याः स्नेहाश्च त्रय इति पट् । तथा च—पूर्वमेकोऽनुवामनवस्तिस्ततो निरूहवस्ति' स्नेहवस्तिस्ततो निरूहवस्ति स्नेहवस्तिस्तो निरूह इत्येव पट् योगे स्युरिति । परादि मध्याश्च स्नेहाश्चो निरूहा इति । ( गंगाधर कविराज )

सम्यग्दत्तो द्वितीयस्तु मूर्वस्थमनिलं जयेत् ।

जनयेद्द्वलवर्णां च तृतीयस्तु प्रयोजितः ॥७२॥

भली भाँति दी गई दूसरी वस्ति ऊर्ध्वजश्रुगत वायु का शमन करती है और तीसरी प्रयुक्त वस्ति बल एवं वर्ण की उत्पत्ति करती है ॥ ७२ ॥

रसं चतुर्थो रक्त तु पञ्चमः स्नेहयेत्तथा ।

पष्टस्तु स्नेहयेन्मांसं मेदः सप्तम एव च ॥७३॥

अष्टमो नवमश्चास्थि मज्जानं च यथाक्रमम् ।

एवं शुक्रगतान् दोषान् द्विगुणः साधु साधयेत् ॥७४॥

चौथी वस्ति रस, पाँचवीं रक्त, छठी मांस एवं सातवीं मेद का स्नेहन करती है आठवीं और नौवीं वस्ति क्रमानुसार अस्थि और मज्जा का स्नेहन करती है। इस प्रकार शुक्रगत दोषों की (व्याधि समुदेशीयोक्तान् क्लेश्व्याप्रहर्षजनकान्) चिकित्सा द्विगुण वस्तियों (अठारह वस्ति) के द्वारा भली भाँति करनी चाहिए ॥ ७३-७४ ॥

अष्टादशाष्टादशकान् स्नेहवस्तीनां यो निषेवते ।

यथोक्तेन विधानेन परिहारक्रमेण च ॥७५॥

स कुञ्जरबलोऽश्वस्य जवैस्तुल्योऽमरप्रभः ।

वीतपापमा शुतधरः सहस्रायुरनरो भवेत् ॥७६॥

अनुवासन का फल—पूर्वोक्त विधान और परिहार क्रमके अनुसार जो पुरुष अठारह, स्नेह तथा अठारह निरूह वस्तियों का सेवन करता है वह हाथी के समान बलशाली, बड़े की भाँति वेगवान्, देवताओं के तुल्य कान्तिमान्, पूर्व जन्म के पापों में मुक्त और श्रवण की हुई वाणी को धारण करने वाला तथा सहस्रवर्ष की आयु से युक्त होता है ॥ ७५-७६ ॥



स्नेहवस्ति निरुहं वा नैकमेवातिशीलयेत् ।

स्नेहादग्निवधोत्क्षेपौ निरुहात् पवनाद्भयम् ॥७७॥

अनुवासन अथवा निरुह में से किसी एक वस्ति के अधिक सेवन में दोष—स्नेह या निरुह किसी एक वस्ति का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि स्नेहवस्ति की अधिकता से अग्नि का नाश और उत्क्लेश तथा निरुह से वात के प्रकोप का भय रहता है ॥ ७७ ॥

तस्मान्निरुहोऽनुवास्यो निरुहश्चानुवासितः ।

नैवं पित्तकफोत्क्षेपौ स्यातां न पवनाद्भयम् ॥७८॥

इसलिए निरुह के पश्चात् अनुवासन और अनुवामन के बाद निरुह का प्रयोग करना चाहिए । इस विधि से वस्ति सेवन करने पर पित्त और कफ का उत्क्लेश नहीं होता तथा वात-प्रकोप का भय नहीं रहता ॥ ७८ ॥

रुक्षाय बहुवाताय स्नेहवस्ति दिने दिने ।

दद्याद्द्वैद्यस्ततोऽन्येषामग्न्यावाधभयात्तुड्यहात् ॥७९॥

स्नेहवस्ति का अवस्थाविशेष से विधान का निर्देश—रुक्ष तथा बहुवात युक्त पुरुष के लिये प्रतिदिन तथा अन्य मनुष्यों के लिए अग्निमांघ के भय से तीसरे दिन स्नेहवस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ७९ ॥

स्नेहोऽल्पमात्रो रुक्षाणां दीर्घकालमनत्ययः ।

तथा निरुहः स्निग्धानामल्पमात्रः प्रशस्यते ॥८०॥

अम्यास से वस्ति आपद् विहीन होने का निर्देश—रुक्ष मनुष्यों को अल्पमात्रा में दीर्घकाल तक सेवन की गई स्नेहवस्ति, हानि नहीं पहुँचाती । उसी प्रकार स्निग्ध पुरुषों के लिए अल्पमात्रा युक्त निरुह का सेवन हितकर होता है ॥८०॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि व्यापदः स्नेहवस्तिजाः ।

बलवन्तो यदा दोषाः कोष्ठे स्युरनिलादयः ॥८१॥

अल्पवीर्यं तदा स्नेहमभिभूय पृथग्विधान् ।

कुर्वन्त्युपद्रवान् स्नेहः, स चापि न निवर्तते ॥८२॥

दोषाभिभूत स्नेहवस्ति के व्यापद—इसके आगे स्नेह वस्तियों से उत्पन्न होनेवाली व्यापदों ( हानियों ) का वर्णन किया जा रहा है । जब बलवान् वातादि दोष कोष्ठ में रहते हैं तब अल्पशक्तिवाले स्नेह को तिरस्कृत करके पृथक्-पृथक् उपद्रवों को उत्पन्न करते हैं तथा स्नेह को भी बाहर नहीं निकलने देते ॥ ८१-८२ ॥

तत्र वाताभिभूते तु स्नेहे मुखकषायता ।

जम्भा वातरुजस्तास्ता वेपथुर्विषमञ्जर' ॥८३॥

वायु से स्नेह के तिरस्कृत होने पर मुख में कषायता, जम्भा, भिन्न भिन्न वातजन्य वेदनार्य, कम्प और विषमञ्जर होता है ॥ ८३ ॥

पित्ताभिभूते स्नेहे तु मुखस्य कटुता भवेत् ।

दाहस्त्वृष्णा ज्वरः स्वेदो नेत्रमूत्राङ्गपीतता ॥८४॥

पित्त के द्वारा स्नेह के निरस्कृत होने से मुख में कटुता, दाह, वृष्णा, ज्वर और स्वेदागमन होता है तथा नेत्र, मूत्र, एवं अंग पीले पड़ जाते हैं ॥ ८४ ॥

स्नेहमाभिभूते स्नेहे तु प्रसेको मथुरास्यता ।

गौरवं छर्दिच्छ्वासः कृच्छ्राच्छ्वातज्वरोऽरुचिः ॥८५॥

श्लेष्मा के द्वारा स्नेह का तिरस्कार होने पर मुख से लालास्राव, मुख में मथुरता, गौरव, छर्दि, श्वास लेने में कठिनाई, शीत ज्वर और अरुचि होती है ॥ ८५ ॥

तत्र दोषाभिभूते तु स्नेहे वस्ति निधापयेत् ।

यथास्यं दोषशमनान्युपयोऽयानि यानि च ॥८६॥

पूर्वोक्त व्यापदों की चिकित्सा—दोषों के द्वारा स्नेह के तिरस्कृत होने पर दोषों के अनुकूल दोषशामक चिकित्सा विधि का विधान करना चाहिए ॥ ८६ ॥

अत्याशितेऽन्नाभिभवात् स्नेहो नैति यदा तदा ।

गुरुरामाशयः शूलं वायोश्चाप्रतिसंचर ॥८७॥

हृत्पीडा मुखवैरस्यं श्वासो मूर्च्छा भ्रमोऽरुचिः ।

तत्रापतर्पणस्यान्ते दीपनो विधिरिष्यते ॥८८॥

अधिक भोजन करने पर स्नेहवस्ति देने से उत्पन्न व्यापद और उनकी चिकित्सा—अधिक भोजन करने पर अन्न से तिरस्कृत हुआ स्नेह जब बाहर नहीं आता तब आमाशय में गुरुता, शूल, वायु का अवरोध, हृदय में पीडा, मुख वैरस्य श्वास, मूर्च्छा, भ्रम और अरुचि होती है । इसमें लंघन के पश्चात् दीपन चिकित्सा विधि का प्रयोग हितकर होता है ॥ ८७-८८ ॥

अशुद्धस्य मलोन्मिश्रः स्नेहो नैति यदा पुनः ।

तदाऽङ्गसदनाध्माने श्वासः शूलं च जायते ॥८९॥

पकाशयगुरुत्वं च तत्र दद्यान्निरुहणम् ।

तीक्ष्णं तीक्ष्णौषधैरेव सिद्धं चाप्यनुवासनम् ॥९०॥

अशुद्ध देहवाले को अनुवासन देने में व्यापद और उनकी चिकित्सा—अशुद्ध शरीरवाले ( विरेचन निरुह से रहित ) व्यक्ति का मल से मिश्रित स्नेह जब पुनः बाहर नहीं आता तब अंगों में पीडा, आध्मान, श्वास और शूल उत्पन्न होता है एवं पकाशय में गुरुता होती है । इसमें निरुहण तथा तीक्ष्ण औषधियों से ही मिद्ध तीक्ष्ण अनुवामन का प्रयोग भी करना चाहिए ॥ ८९-९० ॥

शुद्धस्य दूरानुसृते स्नेहे स्नेहस्य दर्शनम् ।

गात्रेषु सर्वेन्द्रियाणामुपलेपोऽवसादनम् ॥९१॥

स्नेहगन्धि मुख चापि कामश्वासावरोचकः ।

अति पीडितवत्तत्र सिद्धिरास्थापनं तथा ॥९२॥

स्नेह का अनुमरण उदर में होने पर व्यापद तथा उनकी चिकित्सा—शुद्ध शरीर वाले ( वमन विरेचन से युक्त ) पुरुष में स्नेह के उदर में प्रवेश करने से, शरीर में स्नेह का दिग्बलाई पडना, इन्द्रियों में मलवृद्धि, ग्लानि, मुख में स्नेह की गन्ध, काम, श्वास, और अरुचि होती है । इसमें अधिक पीडित ( दबाई गई ) वस्ति की भाँति चिकित्सा विधि तथा आस्थापन वस्ति ( निरुहण ) का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९१-९२ ॥

अस्विन्नस्याविशुद्धस्य स्नेहोऽल्पः संप्रयोजित ।

शीतो मृदुश्च नाभ्येति ततो मन्दं प्रवाहते ॥९३॥

विचन्द्रगौरवाध्मानशूला पकाशयं प्रति ।

तत्राम्यापनमेवाशु प्रयोज्यं सानुवासनम् ॥९४॥

स्वेदन तथा शोधन मे रहित अवस्था में अल्प स्नेह देने पर व्यापद् और उनकी चिकित्सा—स्वेदन तथा वमन विरेचन से रहित अशुद्ध शरीरवाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मात्रा में अल्प, शीतल और मृदु स्नेह बाहर नहीं आता एवं धीरे-धीरे निकलता है, जिससे विवन्ध, गौरव, आध्मान और पक्षाशय में शूल होता है। इसमें शीघ्र आस्थापन के साथ अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९३-९४ ॥

अल्पं मुक्तवतोऽल्पो हि स्नेहो मन्दगुणस्तथा ।

दन्तो नैति क्लमोत्क्लेशौ भृशं चारतिमावहेत् ॥६५॥

अल्प भोजन किए हुए को मन्दगुण स्नेहदान से व्यापद् और उनकी चिकित्सा—अल्प भोजन के पश्चात् अल्पमात्रा में दिया गया स्नेह मन्दगुण होने के कारण बाहर नहीं आता और श्रम, उत्कलेश एवं अतिशय मानसिक व्याकुलता उत्पन्न करता है ॥ ९५ ॥

तत्राप्यास्थापन कार्यं शोधनीयेन वस्तिना ।

(अन्नासनं च स्नेहेन शोधनीयेन शस्यते) ॥६६॥

इस अवस्था में भी शोधनीय वस्ति से आस्थापन करना चाहिए। (शोधनीय स्नेहवस्ति से अनुवासन भी हितकर होता है।) ॥ ९६ ॥

अहोरात्रादपि स्नेहः प्रत्यागच्छन्न दुष्यति ।

कुर्याद्भरितगुणांश्चापि जीर्णस्त्वल्पगुणो भवेत् ॥६७॥

स्नेह वस्ति के न निकलने पर व्यापत्काल की अवधि का निर्देश—दिन-रात अर्थात् २४ घण्टे में भी वापस नहीं आया हुआ स्नेह विकार उत्पन्न नहीं करता और वस्ति का गुण प्रदान करता है, किन्तु जीर्ण होने पर अल्प गुण युक्त होता है ॥ ९७ ॥

यस्य नोपद्रवं कुर्यात् स्नेहवस्तिरनिःसृतः ।

सर्वोऽल्पो वाऽऽवृतो रौद्र्यादुपेक्ष्यः स विजानता ॥६८॥

उपद्रव न करनेवाले स्नेहवस्ति के न निकलने पर उपेक्षा का निर्देश—रूक्षता के कारण अवरूढ़ जिस मनुष्य की सम्पूर्ण या अल्पमात्रा में बाहर न आई हुई स्नेहवस्ति कोई उपद्रव नहीं करती, बुद्धिमान वैद्य को उसकी उपेक्षा करनी चाहिए ॥ ९८ ॥

अनाथान्त त्वहोरात्रात् स्नेह संशोधनैर्हरेत् ।

स्नेहवस्तावनायाते नान्यः स्नेहो विधीयते ॥६९॥

एक स्नेहवस्ति के बिना निकले दूसरी वस्ति न देने का निर्देश—एक अहोरात्र में बाहर नहीं आए हुए स्नेह को संशोधन के द्वारा निकालना चाहिए, स्नेहवस्ति के वापस न आने पर दूसरी स्नेहवस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥

इत्युक्त्वा व्यापद् सर्वाः सलक्षणचिकित्सिताः ।

वस्तेरुत्तरसज्ञस्य विधिं वक्ष्याम्यतः परम् ॥१००॥

उत्तरवस्ति विधि का निर्देश—इस प्रकार लक्षण और चिकित्सा के साथ सम्पूर्ण व्यापत्तियों का वर्णन किया गया। इसके आगे उत्तरवस्ति की विधि का कथन किया जा रहा है ॥ १०० ॥

चतुर्दशाङ्गुल नेत्रमातुराङ्गुलसमितम् ।

मानतीपुष्पवृन्ताग्र छिद्र सर्पनिर्गमम् ॥१०१॥

नेत्र प्रमाण—आतुर की अंगुलियों के माप में चौदह अंगुल, मालती पुष्प के वृन्त की भौंति अग्रभाग वाला तथा सरसों के निकलने योग्य छिद्र से युक्त होना चाहिए ॥ १०१ ॥

स्नेहप्रमाणं परमं प्रकुञ्चश्चात्र कीर्तितः ।

पञ्चविंशत्तमो मात्रां विदध्याद्बुद्धिकल्पिताम् ॥१०२॥

उत्तरवस्ति के द्रव्य की मात्रा—(स्नेहिक) उत्तरवस्ति में स्नेह की उत्तम मात्रा एक पल होती है। पच्चीस वर्ष से अल्प आयु वाले व्यक्तियों के लिए स्नेह मात्रा की कल्पना वैद्य को अपनी बुद्धि से करनी चाहिए ॥ १०२ ॥

निविष्टकर्णिकं मध्ये, नारीणां चतुरङ्गुले ।

मूत्रस्रोतःपरीणाह मुद्रवाहि दशाङ्गुलम् ॥१०३॥

स्त्रियों के उत्तरवस्ति के नेत्र का प्रमाण—पुरुषों के नेत्र में कर्णिका मध्यभाग में होनी चाहिए तथा स्त्रियों के नेत्र में चार अंगुल की दूरी पर। मूत्र के निकलने का मार्ग मूग के निकलने योग्य छिद्र तथा लम्बाई दश अंगुल होनी चाहिए ॥ १०३ ॥

मेढ्रायामसम केचिद्विच्छन्ति खलु तद्विदः ।

तासामपत्यमार्गे तु निदध्याच्चतुरङ्गुलम् ॥१०४॥

द्वयङ्गुलं मूत्रमार्गे तु कन्यानां त्वेकमङ्गुलम् ।

विधेय चाङ्गुलं तासां विधिवद्विद्यते यथा ॥१०५॥

स्त्रियों के लिए नेत्र-प्रणिधान की विधि—कुछ अन्य विद्वान् नेत्र-प्रमाण मेढ़ के तुल्य मानते हैं। स्त्रियों के अपत्य-मार्ग में चार अंगुल नेत्र प्रविष्ट करना चाहिए और मूत्रमार्ग में दो अंगुल। कन्या (बारह वर्ष से न्यून आयु) के लिए एक अंगुल नेत्र का प्रयोग करना चाहिए और कही जाने वाली विधि के अनुसार उनकी अंगुलि प्रमाण का विधान करना चाहिए ॥ १०४-१०५ ॥

स्नेहस्य प्रसृतं चात्र स्वाङ्गुलीमूलसंमितम् ।

देयं प्रमाणं परममर्वाग् बुद्धिविकल्पितम् ॥१०६॥

स्त्रियों की उत्तरवस्ति में स्नेह का मान—स्त्रियों के लिए स्नेह की मात्रा उनकी अंगुलि मूल के बराबर एक प्रसृत (अक्षलि) लेना चाहिए और (चलवान रोग में) सभी अवस्थाओं में उक्त प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए तथा (मध्यहीन चल रोग में) न्यून मात्रा की कल्पना अपनी बुद्धि के अनुसार करनी चाहिए ॥ १०६ ॥

औरभ्रः शौकरो वाऽपि बस्तिराजश्च पूजितः ।

तदलाभे प्रयुञ्जीत गलचर्म तु पक्षिणाम् ॥१०७॥

उत्तरवस्ति के योग्य वस्ति का निरूपण—औरभ्र (मेढा) सूअर अथवा चकरे की वस्ति इनके लिए उत्तम होती है, उनके अभाव में पक्षियों के गलचर्म का प्रयोग करना चाहिए ॥

(अस्यालाभे हतेः पादो मृदुचर्मततोऽपि वा) ।

अथातुरमुपस्त्रिधं स्वन्नं प्रशियिलाशयम् ॥१०८॥

यवागू सधृतक्षीरां पीतवन्तं यथाबलम् ।

निपण्णमाजानुसमे पीठे सोपाश्रये समम् ॥१०९॥

स्वभ्यक्तवस्तिमूर्धान तैलेनोष्णो न मानवम् ।

ततः समं स्थापयित्वा नालमस्य प्रहर्षितम् ॥११०॥

पूर्वं शलाकयाऽन्विष्य ततो नेत्रमनन्तरम् ।

शनैः शनैर्घृताभ्यक्तं विदध्याद्वज्जुलानि पट् ॥१११॥

पुरुषों की उत्तरवस्ति के प्रणिधान की विधि—(इसके अभाव में मशक का चतुर्थांश भाग या मृदुचर्म प्रयोग में लाना चाहिए) स्नेहन, स्वेदन से युक्त शिथिल आशय वाले रोगी को अश्विचल के अनुसार घृत, दुग्धयुक्त यवागू पिलाकर, घुटने के बराबर ऊँची, सहारे वाली चौकी पर सीधा बैठाना चाहिए और उष्ण तैल से वस्तिप्रदेश के ऊपरी भाग तथा रोगी की भलीभाँति मालिश करनी चाहिए। फिर उस रोगी के हृदय लिङ्ग को सीधा स्थापित कर, प्रथम शलाका से सूत्रमार्ग का अन्वेषण करके, तदनन्तर घृत लगे हुए नेत्र को धीरे-धीरे ६ अंगुल प्रविष्ट करना चाहिए ॥ १०८-१११ ॥

मेढ्रायामसमं केचिदिच्छन्ति प्रणिधानकम् ।

ततोऽवपीडयेद्द्वस्तिं शनैर्नेत्रं च निर्हरेत् ॥११२॥

कुछ आचार्य पुरुषेन्द्रिय प्रमाण नेत्र-प्रवेश का कथन करते हैं। वस्ति को दबाकर धीरे से नेत्र निकाल लेना चाहिए ॥ ११२ ॥

विमर्शः—चरक ने पुरुषेन्द्रिय प्रमाण नेत्र-प्रवेश का विधान बतलाया है। 'ऋजः मुखोपविष्टस्य हृष्टे मेढ्रे घृत्वान्विते । शलाकयाऽन्विष्य गतिं यद्यप्रतिहता ब्रजेत् । ततः शैफः प्रमाणेन पुष्प-नेत्रं प्रवेशयेत् ।' (च. सि. अ. ९)

ततः प्रत्यागतस्नेहमपराह्णे विचक्षणः ।

भोजयेत् पयसा मात्रां यूपेणाथ रसेन वा ॥११३॥

बुद्धिमान् वैद्य स्नेह के वापस आने पर रोगी को सायंकाल दूध, यूप अथवा मांसरस के साथ भोजन की मात्रा खिलावे ॥ ११३ ॥

अनेन विधिना दद्याद्दस्तींश्चींश्चतुरोऽपि वा ।

ऊर्ध्वजान्वै स्त्रियै दद्याद्दत्तानायै विचक्षणः ॥११४॥

स्त्रियों की उत्तरवस्ति-प्रणिधान विधि—जात्रु को ऊँचा करके उत्तान लेटी हुई स्त्री को तीन या चार वस्ति बुद्धिमान वैद्य इस विधि से लगावे ॥ ११४ ॥

सम्यक् प्रपीडयेद्योनि दद्यात् सुमृदुपीडितम् ।

त्रिकर्णिकेन नेत्रेण दद्याद्योनिमुखं प्रति ॥११५॥

वस्ति-प्रणिधान के समय योनि को दबाकर तीन कर्णिका वाले नेत्र को योनिमुख में प्रवेश करके धीरे-धीरे वस्ति द्यानी चाहिए ॥ ११५ ॥

गर्भाशयविशुद्धयर्थं स्नेहेन द्विगुणेन तु ।

क्वाथप्रमाणं प्रसृतं, स्त्रिया द्विप्रसृतं भवेत् ॥११६॥

स्त्रियों के निरुह तथा उत्तरवस्ति के लिए क्वाथ का प्रमाण—गर्भाशय की शुद्धि के लिए स्त्रियों में स्नेह की मात्रा स्नेह से द्विगुण (पूर्वोक्त अंगुलिमूल-सम्मित प्रसृति की अपेक्षा द्विगुण) होनी चाहिए तथा क्वाथ की मात्रा (निरुहवस्ति के लिए पुरुषों में) एक प्रसृत और स्त्रियों के लिए दो प्रसृत होनी चाहिए ॥ ११६ ॥

कन्येतरस्याः, कन्यायास्तद्वस्तिप्रमाणकम् ।

अप्रत्यागच्छति भिपग् बस्तावुत्तरसंज्ञिते ॥११७॥

भूयो वस्तिं निदध्यात्तु संयुक्तं शोधनैर्गणैः ।

गुदे वर्तिं निदध्याद्वा शोधनद्रव्यसंभृताम् ॥११८॥

उत्तरवस्ति में स्नेह के न निकलने पर उसके निकालने का उपाय—प्रसूता या अप्रसूता तथा कन्या (बारह वर्ष से न्यून आयु) के लिए वस्ति-शोधनार्थ क्वाथ की मात्रा पुरुष की भाँति रोगी को अङ्गुलि की माप से एक प्रसृत लेनी चाहिए। उत्तरवस्ति के वापस आने पर वैद्य को पुनः शोधनगण के द्रव्यों से युक्त वस्ति लगानी चाहिए। अथवा शोधन द्रव्य मिश्रित वर्ति (विरेचन द्रव्य युक्त) गुदा में रखनी चाहिए ॥

प्रवेशयेद्वा मतिमान् बस्तिद्वारमथैपणीम् ।

पीडयेद्वाऽप्यधो नाभेर्बलेनोत्तरमुष्टिना ॥११९॥

अथवा बुद्धिमान् वैद्य को वस्तिद्वार में एपणी (शलाका) प्रवेश करना चाहिए या मुट्टी के अप्रभाग से बलपूर्वक नाभि के नीचे द्याना चाहिए ॥ ११९ ॥

आरग्वधस्य पत्रैस्तु निर्गुण्ड्याः स्वरसेन च ।

कुर्याद्गोमूत्रपिष्टेषु वर्तीर्वाऽपि ससैन्धवाः ॥१२०॥

मुद्गैलासर्पपसमाः प्रविभज्य वयांसि तु ।

बस्तेरागमनार्थाय ता निदध्याच्छलाकया ॥१२१॥

अमलतास के पत्ते और सेन्धानमक को एक साथ निर्गुण्डी स्वरस या गोमूत्र के द्वारा पीसकर आयु के अनुसार मंग, इलायची और सरसों के समान वर्ति बनानी चाहिए तथा वस्ति के आगमन के लिए शलाका की सहायता से उसे सूत्रमार्ग में रखना चाहिए ॥ १२०-१२१ ॥

आगारधूमबृहतीपिप्पलीफलसैन्धवैः ।

कृता वा शुक्तगोमूत्रसुरापिष्टैः सनागरैः ॥१२२॥

अथवा गृहधूम, बड़ी कटेरी, पिप्पल, मैनफल, सेन्धानमक और सोंठ को शुक्त, गोमूत्र एवं सुरा के द्वारा पीसकर बनाई गई वर्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ १२२ ॥

अनुवासनसिद्धिं च वीक्ष्य कर्म प्रयोजयेत् ।

सैहिक उत्तरवस्ति के पश्चात् नितम्ब-ताडन आदि अनुवासन चिकित्साकर्म का प्रयोग समझकर करना चाहिए ॥

शर्करामधुमिश्रेण शीतेन मधुकाम्बुना ॥१२३॥

दह्यमाने तदा बस्तौ दद्याद्दस्तिं विचक्षणः ।

क्षीरवृक्षकपायेण पयसा शीतलेन च ॥१२४॥

वस्तिदाह में चिकित्सा—वस्ति में दाह होने पर शर्करा और मधु मिश्रित शीतल मुलेठी क्वाथ की वस्ति लगानी चाहिए। अथवा क्षीरवृक्ष के शीतल क्वाथ में दूध मिलाकर वस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ १२४ ॥

शुक्रं दुष्टं शोणितं चाङ्गनानां

पुरुषोद्रेकं तस्य नाशं च कष्टम् ।

मूत्राघातान्मूत्रदोषान् प्रवृद्धान्

योनिव्याधि संस्थितिं चापरायाः ॥१२५॥

शुक्रोत्सेकं शर्करामशमरीं च

शूलं बस्तौ बद्धयो मेहने च ।

घोरानन्यान् वस्तिजांश्चापि रोगान्

हित्वा मेहानुत्तरो हन्ति वस्तिः ॥१२६॥

उत्तरवन्ति का फल—उत्तरवन्ति, प्रमेह को छोटकर दूषित गृहक और चिपों के अर्त्तव, रज की अधिकता, रज का नाश एवं रज-कष्ट, सूत्राघात, सूत्रकृच्छ्र, योनिरोग, अपरा की नकाघट, शुक्रनाश, शर्करा, अमरी तथा वन्ति, वङ्गुण और लिङ्ग के गूळ, एवं वन्ति की अन्य भयङ्कर व्याधियों को नष्ट करती है ॥ १२५-१२६ ॥

सन्ध्यादत्तस्य लिङ्गानि व्यापदः क्रम एव च ।

वस्तेरुत्तरसंज्ञस्य समानं स्नेहवस्तिना ॥१२७॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेऽनुवामनो-  
त्तरवन्तिचिकित्सितं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥३७॥



मर्त्याभानि ही गई उत्तरवस्ति के लक्षण, उसके दोष और उनका चिकित्सा स्नेहवस्ति के समान होनी है ॥ १२७ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वमंटीपिकाभाषाव्याख्यायां सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥

### अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो निरूहक्रमचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

निरूह विधान का उपक्रम—हमके अनन्तर निरूह विधान के द्वारा चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने (सुश्रुत प्रवृत्ति निष्पत्ति से) कहा ॥ १-२ ॥

अथानुवासितमास्थापयेत्; स्वभ्यक्तस्विन्नशरीर-  
मुत्सृष्टवर्द्धिर्गमवाने शुचौ वैशमनि मध्याह्ने प्रततायां  
शय्यायामवःसुपरिग्रहायां श्रोणिप्रदेशप्रतिच्यूढायामनु-  
पधानायां वामपार्श्वशायिनमाकुञ्चितदक्षिणसक्रियमितर-  
प्रमारितसक्रिय सुमनसं जीर्णान्नं वागयतं सुनिषण्णदेहं  
चिदित्वा, ततो वामपादस्थोपरि नेत्रं कृत्वेत्तरपादाङ्गु-  
लुलिभ्यां कर्णिकामुपरि निष्पीड्य, सव्यपाणिकनिष्ठि-  
कानामिकाभ्यां वस्तेर्मुखार्धं सङ्कोच्य, मध्यमाप्रदेशिन्य-  
ङ्गुष्ठैरथ तु विवृतास्यं कृत्वा, वस्तावोपधं प्रक्षिप्य,  
दक्षिणहस्ताङ्गुष्ठेन प्रदेशिनीमध्यमाभ्यां चानुत्सिक्तमना-  
यतमनुद्वन्द्वमसङ्कुचितमवानमौपवासत्रमुपसंगृह्य, पुन-  
रुपरि तदितरणं गृहीत्वा दक्षिणोनावसिञ्चेत्, ततः  
सूत्रेणवोपधान्ते द्वित्रिंशोऽऽवेष्ट्य वध्नीयात्, अथ  
दक्षिणोत्तानेन पाणिना वस्तिं गृहीत्वा वामहस्त-  
मध्यमाङ्गुलिप्रदेशिनीभ्यां नेत्रमुपसंगृह्याङ्गुष्ठेन नेत्रद्वार  
पिचय, घृताभ्यक्तानेत्रं घृताक्तमुपादाय प्रयच्छेदनुष्ट-  
पुत्रंशं सममुत्सृष्टमाकर्णिकंनेत्रं प्रणिषन्स्वेति ब्रूयात् ॥३॥

निरूह के प्रणयन की विधि—अनुवासित (अनुवामन वन्ति प्रयुक्त) पुरुष को आस्थापन (निरूह वस्ति) देना चाहिए। मर्दा अति स्नेहन, स्वेदन से युक्त शरीर तथा मल-  
सूत्र का ग्याग रिष्ट हृष्ट व्यक्ति को वायु रहित, पवित्र गृह में

मध्याह्न काल के समय, निम्नभाग में सुन्दर पफन्ने योग्य स्थान वाली, कठि प्रदेश की और विशाल एवं मिरहाने से रहित फेंडी हुई मध्याह्न वायें पमवाडे से लिटाना चाहिए। उस व्यक्ति के दाहिने पैर को मिकोड कर बायाँ पैर फेंक देना चाहिए और उभे प्रमद-चित्त, अन्न का परिपाक हो गया है तथा मौन होकर अन्न प्रदेश को उत्तम रंग विश्राम कर रहा है, ऐसा समझ कर (देख कर) बायें पैर के ऊपर नेत्र को रख, दूसरे पैर के अंगुठे और अंगुलि से वस्ति-कर्णिका को उपर उठा कर, बायें हाथ की कनिष्ठिका एवं अनामिका से वस्ति के आधे मुग्न को बन्द करके, मध्यमा, तर्जनी और अंगुठे में आधे मुग्न को खोल कर वस्ति में औपध भरना चाहिए। फिर दाहिने हाथ के अंगुठे, तर्जनी और मध्यमा अंगुलि में, ऊपर के भाग में औपध न निकले इतनी भरी हुई, विन्तार रहित, बुलबुले से रिक्त अमंजुचित एवं वायु-विहीन वस्ति को औपधि के समीप पफन्ड कर, बायें हाथ से दाहिने हाथ के ऊपर पकड़ना चाहिए और दाहिने हाथ से ही इसमें औपधि भरना चाहिए तथा औपधि के अन्त भाग में दो-तीन घार सूत्र लपेट कर बांधना चाहिए। तदनन्तर सीधे दाहिने हाथ से वस्ति को पकड़ना चाहिए और बायें हाथ की मध्यमा एवं तर्जनी अंगुलि में नेत्र को पकड़ कर, अंगुठे से नेत्र के मुग्न को बन्द करके, अन्न भाग में घृत लगे हुए नेत्र को घृतयुक्त गुदा में प्रविष्ट करने के लिए पृष्ठ वंदा के नीचे देना चाहिए और कर्णिका को सीधे ऊपर रखते हुए नेत्र को प्रविष्ट करो ऐसा रोगी से कहना चाहिए ॥ ३ ॥

वस्तिं सव्ये करे कृत्वा दक्षिणोनावपीडयेत् ।

एकेनैवावपीडेन न द्रुतं न विलम्बितम् ॥ ४ ॥

बायें हाथ से वस्ति को पकड़ कर दाहिने हाथ से एक ही दबाव में न तो बहुत शीघ्र और न धीरे धीरे वस्ति को दवाना चाहिए ॥ ४ ॥

ततो नेत्रमपनीय त्रिंशन्मात्राः पीडनकालादुपेक्ष्यो-  
त्तिष्टेत्यातुरं ब्रूयात् । अथातुरमुपवेशयेदुत्कुरुकं वस्त्या-  
गमनार्थम् । निरूहप्रत्यागमनकालस्तु सुहृतो भवति ॥५॥

नेत्र को बाहर निकाल कर, वस्ति देने से लेकर तीस मात्रा तक प्रतीक्षा करनी चाहिए फिर रोगी को खड़ा होने के लिए कहना चाहिए। वस्ति के बाहर आने के लिए रोगी को तकड़ बैठाना चाहिए। निरूह वस्ति के वापस आने का समय एक सुहृत् (दो बच्चे) होता है ॥ ५ ॥

विमर्शः—उत्सृष्टवर्द्धिर्गमवान् त्वत्तन्निष्पत्तिः । प्रततायां ज-  
य्यायां मन्वाया विस्तीर्णाणामिति केचिद् । श्रोणिप्रदेशच्यूढाया  
कठिप्रदेशविशालायान् । सुनिषण्णदेहन् अंसोन्न यथा स्यात्तथा वि-  
श्रान्तशरीरन् । सव्यपाणिर्वामकरः । अनुत्सिक्तमूर्ध्वक्षरणरहितं यथा  
भवति तथा सिक्तम् । अनायतमनतिर्दावन् (अचिरात् प्रवृत्तन्) ।  
आर्कागक कर्णिकां मथ्यांटीकृत्य । नेत्रं प्रणिषत्स्य प्रवेशयेति आतुरं  
प्रति मिषन् ब्रूयात् । त्रिंशन्मात्रा इति मात्रामानं हि अत्रिंशेन  
व्याख्यातम्—यावत् पर्येति हस्तात्र दक्षिण जानुमण्डलम् । निमे-  
योन्नेयकालो वा ना मात्रा परिकल्पिता । सुहृत्तौ घटिकाद्वयम् ।

अनेन विधिना वस्तिं दद्याद्द्विस्तविशारदः ।

द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुर्थं वा यथार्थतः ॥ ६ ॥

वस्ति क्रिया के जानने वाले वैद्य को प्रयोजन के अनुसार इस विधि से दूसरी, तीसरी अथवा चौथी वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ६ ॥

सम्यङ्निरुहद्विज्ञे तु प्राप्ते वस्ति निवारयेत् ।

विशेषात् सुकुमाराणां हीन एव क्रमो हितः ॥ ७ ॥

निरुह के अतियोग का निषेध—निरुह वस्ति के भली भाँति प्रयुक्त होने के लक्षणों की उपस्थिति होने पर वस्ति प्रयोग बन्द कर देना चाहिए तथा सुकुमार मनुष्यों के लिए विशेष रूप से वस्तियों का कम ही प्रयोग करना चाहिए ॥७॥

अपि हीनक्रमं कुर्यान्न तु कुर्यादतिक्रमम् ।

यस्य स्याद्द्विस्तिरल्पोऽल्पवेगो हीनमलानिलः ॥ ८ ॥

दुर्निरुहः स विज्ञेयो मूत्रार्थरुचिजाड्यवान् ।

दुर्निरुह के लक्षण—वस्ति प्रयोग का क्रम अल्प भले ही रहे किन्तु उसका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए । जिस व्यक्ति की वस्ति अल्प गुण वाली हो, वेग अल्प हो, मल और वायु की न्यूनता हो तथा जिसमें मूत्रपीडा, अरुचि एवं जडता उत्पन्न हो उसे दुर्निरुह ( भली भाँति निरुह प्रयोग न होना ) समझना चाहिए ॥ ८ ॥

यान्येव प्राड्योक्तानि लिङ्गान्यतिविरेचिते ॥ ९ ॥

तान्येवातिनिरुहेऽपि विज्ञेयानि विपश्चिता ।

अतिनिरुह के लक्षण—अतिविरेचन के जिन लक्षणों का वर्णन हमने पहले किया है उन्हीं लक्षणों को अतिनिरुह में भी बुद्धिमान् वैद्य को समझना चाहिए ॥ ९ ॥

यस्य क्रमेण गच्छन्ति विटपित्तकफवायवः ॥१०॥

लाघवं चोपजायेत सुनिरुहं तमादिशेत् ।

सुनिरुह के लक्षण—जिस व्यक्ति का मल, पित्त, कफ और वायु क्रम से बाहर निकलता है तथा शरीर में लघुता उत्पन्न होती है उसे सुनिरुह ( भली भाँति निरुह प्रयुक्त ) समझना चाहिए ॥ १० ॥

सुनिरुहं ततो जन्तुं स्नातवन्तं तु भोजयेत् ॥११॥

फिर स्नान किये हुए सुनिरुह पुरुष को भोजन कराना चाहिए ॥ ११ ॥

पित्तश्लेष्मानिलाविष्टं क्षीरयूषरसैः क्रमात् ।

सर्वं वा जाङ्गलरसैर्भोजयेद्विकारिभिः ॥१२॥

पित्त, श्लेष्मा और वात युक्त सुनिरुह व्यक्ति को क्रमशः दूध, यूप एवं मांसरस के साथ अथवा सभी को विकार रहित जाङ्गल जीवों के मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिए ॥ १२ ॥

त्रिभागहीनमर्घं वा हीनमात्रमथापि वा ।

यथाग्निदोषं मात्रेयं भोजनस्य विधीयते ॥१३॥

भोजन तीन हिस्सा अथवा आधा या अल्प मात्रा में न्यून होना चाहिए तथा भोजन की इस मात्रा का विधान अग्नि और दोष के अनुसार करना चाहिए ॥ १३ ॥

अनन्तर ततो युद्ध्याद्यथास्वं स्नेहवस्तिना ।

विचिकता मनस्तुष्टिं स्निग्धता व्याधिनिग्रहः ॥१४॥

आस्थापनस्नेहवस्त्योः सम्यग्दाने तु लक्षणम् ।

स्नेहवस्ति के गुण—इसके पश्चात् दोष के अनुसार स्नेह-

वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । आस्थापन और स्नेहवस्ति के भली भाँति प्रयुक्त होने पर इन्द्रियों की ग्रहणशक्ति में वृद्धि, मन में प्रसन्नता, स्निग्धता एवं व्याधिकी शान्ति होती है ॥१४॥

तदहस्तस्य पवनाद्भयं बलवद्विद्यते ॥१५॥

रसौदनस्तेन शस्तस्तदहश्चानुवासनम् ।

उस दिन ( निरुह वस्ति के प्रयोग के दिन ) रोगी को वायु के प्रकोप का प्रबल भय रहता है, इसलिए मांसरस के साथ चावल का भोजन तथा उसी दिन अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ १५ ॥

पश्चादग्निबल मत्वा पवनस्य च चेष्टितम् ॥१६॥

अन्नोपस्तम्भिते कोष्ठे स्नेहवस्तिर्विधीयते ।

इसके अनन्तर अग्निबल तथा वायु की क्रियाओं का ज्ञान करके अन्न-पान से अवरुद्ध कोष्ठ में स्नेह वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ १६ ॥

अनायान्त मुहूर्तात्तु निरुहं शोधनैर्हरेत् ॥१७॥

तीक्ष्णैर्निरुहैर्मतिमान् क्षारमूत्राम्लसंयुतैः ।

यदि एक मुहूर्त अर्थात् दो घड़ी में निरुह वस्ति वापस न आवे तो शोधनीय तथा यवचार, गोमूत्र एवं कांक्षी मिश्रित तीक्ष्ण निरुहों के द्वारा बुद्धिमान् वैद्य को उसे बाहर निकालना चाहिए ॥ १७ ॥

विगुणानिलविष्टं चिरं तिष्ठन्निरुहणम् ॥१८॥

शूलारतिज्वरानाहान्मरणं वा प्रवर्तयेत् ।

देर तक निरुह के रहने से दोष—विपरीत गति वाले वायु से अवरुद्ध हुआ निरुह बहुत काल तक रुक जाता है जिससे शूल, अरति ( किसी कार्य में मन का न लगना ), ज्वर और आनाह की उत्पत्ति अथवा मृत्यु भी हो जाती है ॥ १८ ॥

न तु भुक्तवतो देयमास्थापनमिति स्थितिः ॥१९॥

विसूचिकां वा जनयेच्छर्द्धिं वाऽपि सुदारुणाम् ।

कोपयेत् सर्वदोषान् वा तस्माद्दद्याद्भोजने ॥२०॥

अन्न खाये हुये को आस्थापन का निषेध—भोजन किये हुए व्यक्ति को आस्थापन नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे विसूचिका की उत्पत्ति या भयङ्कर वमन होता है अथवा सम्पूर्ण दोष कुपित हो जाते हैं । इसलिए निरुह वस्ति का प्रयोग भोजन न किए हुए व्यक्तियों के लिए ही करना चाहिए ॥ १९-२० ॥

जीर्णान्नस्याशये दोषाः पुंसः प्रव्यक्तिमागताः ।

निःशोषाः सुखमायान्ति भोजनेनाप्रपीडिताः ॥२१॥

जीर्ण अन्न वाले के लिये आस्थापन देने में गुण—जीर्ण अन्न वाले व्यक्ति के पकाशय में निरावरण रूप में स्थित दोष, भोजन के द्वारा पीडित न होने पर, सम्पूर्ण रूप में सुखपूर्वक बाहर निकल जाते हैं ॥ २१ ॥

न वाऽऽस्थापनविश्लिप्तमन्नमग्निः प्रधावति ।

तस्मादास्थापनं देय निराहाराय जानता ॥२२॥

आस्थापन वस्ति के द्वारा विश्लिप्त हुई ( दुर्बल हुई ) अग्नि अन्न की ओर नहीं दौडती अर्थात् अन्न का परिपाक करने में समर्थ नहीं रहती अतः कुशल चिकित्सक को आस्थापन वस्ति का प्रयोग निराहार मनुष्य के लिए ही करना चाहिए ॥

आवस्थिकं क्रमं चापि बुद्ध्वा कार्यं निरूहणम् ।  
मलेऽपकृष्टे दोषाणां बलवत्त्वं न विद्यते ॥२३॥

अवस्था विशेष में अन्न खाये हुए को भी निरूह देने का निर्देश—आवस्थिक क्रम का ज्ञान करके ( तीव्र शूल, आध्मान आदि रोगों की अवस्था में चिकित्सा के द्वारा ऊर्ध्व भाग से दोषों की शुद्धि न होने पर भोजन किए हुए व्यक्ति को भी फलवर्ति आदि के प्रयोग से निरूह का प्रयोग करना ) अर्थात् रोगों की अवस्था के अनुसार चिकित्सा क्रम का निर्णय कर निरूह वस्ति का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मल के निकल जाने पर दोष निर्बल हो जाते हैं ॥ २३ ॥

क्षीराण्यम्लानि मूत्राणि स्नेहाः काथा रसास्तथा ।  
लवणानि फलं क्षौद्रं शताह्वा सर्पपं वचा ॥२४॥  
एला त्रिकटुकं रास्ना सरलो देवदारु च ।  
रजनी मधुकं हिड्डु कुष्ठं संशोधनानि च ॥२५॥  
कटुका शर्करा मुस्तमुशीरं चन्दनं शटी ।  
मस्त्रिष्ठा मदनं चण्डा त्रायमाणा रसाञ्जनम् ॥२६॥  
बिल्वमध्यं यवानी च फलिनी शक्रजा यवाः ।  
काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्षभकावुभौ ॥२७॥  
तथा मेदा महामेदा ऋद्धिर्बुद्धिर्मधूलिका ।  
निरूहेषु यथालाभमेष वर्गो विधीयते ॥२८॥

आस्थापन में उपयोगी द्रव्य—सभी प्रकार के दूध, अरु, मूत्र, स्नेह, काथ, मांसरस तथा लवण, त्रिफला, मधु, सौंफ, सरसों, वच, इलायची, त्रिकटु ( सोंठ, मरिच, पिप्पल ), रास्ना, सरलवृक्ष, देवदारु, हल्दी, मुलेठी, हींग, कूठ, संशोधन द्रव्य ( त्रिवृत् आदि ), कुटकी, शर्करा, नागरमोथा, खस, चन्दन, कचूर, मजीठ, मैनफल, चण्डा ( लाल कनेर ), त्रायमाणा, रसोत्, बेलगिरी, अजवायन, प्रियङ्गु, इन्द्रयव, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, बुद्धि और मधूलिका ( तृणविशेषः सर्कटिकेति लोके ) इस वर्ग में से जितनी औषधियाँ मिल सकें उनका प्रयोग निरूहवस्ति में किया जाता है ॥ २४-२८ ॥

स्वस्थे काथस्य चत्वारो भागाः स्नेहस्य पञ्चमः ।  
क्रुद्धेऽनिले चतुर्थस्तु पष्टः पित्ते कफेऽष्टमः ॥२९॥  
निरूह में दोषानुसार काथ की मात्रा—स्वस्थ पुरुष के लिए ( निरूह ) काथ के चारों भाग और स्नेह का पाँचवा भाग तथा वात प्रकोप में स्नेह का चौथा भाग, पित्त प्रकोप में छुट्टा एवं कफ प्रकोप में आठवाँ भाग होना चाहिए ॥ २९ ॥

सर्वेषु चाष्टमो भागः कल्कानां, लवणं पुनः ।  
क्षौद्रं मूत्रं फलं क्षीरमम्लं मांसरसं तथा ॥३०॥  
युक्त्या प्रकल्पयेद्धीमान् निरूहे कल्पना त्वियम् ॥३१॥  
तीनों दोषों के प्रकोप में कल्क आठवाँ भाग तथा लवण मधु, मूत्र, फल, दूध, काजी एवं मांसरस का योग बुद्धिमान् वैद्य को युक्तिपूर्वक करना चाहिए । निरूहवस्ति की कल्पना निम्न लिखित रूप में है ॥ ३०-३१ ॥

विमर्शः—स्वस्थे समवातपित्तकफे पुरुष । द्वांश प्रसृतस्य निरूहस्य चत्वारो भागाश्चत्वारः प्रसृता अष्टौ पलानि । स्नेहस्य

भागः पञ्चम इति चतुर्विंशतिपलनिरूहापेक्षया पादोनपञ्चपलानि । क्रुद्धेऽनिले चतुर्थ इति चतुर्वो भागः पष्ट पलानीत्यर्थः । पष्टः पित्ते इति क्रुद्धे पित्ते स्नेहस्य षष्ठो भागः चत्वारि पलानीत्यर्थः । कफेऽष्टम इति क्रुद्धे कफे स्नेहस्याष्टमो भागश्चीणि पलानीत्यर्थः । सर्वेषु वातपित्तश्लेष्मसु कल्कस्य अष्टमो भागश्चीणि पलानीत्यर्थः । सर्वेषु स्वस्थास्वस्थेषु इति गयी । लवण पुनरित्यादि लवणादीनि विशेष-प्रमाणेनानुक्तान्यपि युक्त्या दापयेत्, युक्त्या योगेनेत्यर्थः ।

कल्कस्नेहकपायाणामविवेकाद्भिपग्वरैः ।

वस्तेः सुकल्पना प्रोक्ता तस्य दानं यथार्थकृत ॥३२॥  
वस्ति द्रव्य के योजन का क्रम—श्रेष्ठ वैद्यों ने कल्क, स्नेह और कपाय के अपृथग्भाव ( आपस में घुला-मिला रहना ) को ही वस्ति की सुन्दर कल्पना बतलाई है तथा इसका दान ( प्रयोग ) यथार्थकृत अर्थात् वात, पित्त, कफ और शोणित का हरण, शोधन, संग्रहण, खेलन, घृहण, वाजीकरण एवं रसायन आदि गुणों को करने वाला होता है ॥ ३२ ॥

दत्त्वाऽऽदौ सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसृतद्वयम् ।  
पात्रे तलेन मथनीयात्तद्वत् स्नेहं शनैः शनैः ॥३३॥  
सम्यक् सुमथिते दद्यात् फलकल्कमतः परम् ।  
ततो यथोचितान् कल्कान् भागैः स्वैः श्लक्ष्णपेपितान् ॥३४॥

प्रथम सेन्धानमक एक कर्प तथा मधु दो प्रसृत ( चारपल ) मिला कर हथेली से मथना चाहिए और मथते समय धीरे-धीरे मधु के तुल्य स्नेह मिलाते रहना चाहिए । इसके बाद भली भाँति मथन हो जाने पर, सैनफल का कल्क मिला कर फिर वातादि दोषों को दूर करने वाले अन्य द्रव्यों का महीन पिसा हुआ कल्क उनके अंश के समान मिलाना चाहिए ॥

गम्भीरे भाजनेऽन्यस्मिन्मथनीयात्त खजेन च ।  
यथा वा साधु मन्येत न सान्द्रो न तनुः समः ॥३५॥  
दूसरे गहरे पात्र में उपर्युक्त द्रव्यों का मथनी से मन्थन करना चाहिए अथवा जिस प्रकार उचित दिखलाई पड़े वैसे मथना चाहिए किन्तु इसका ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्य न तो अधिक गाढ़ा और न पतला हो जाय अपि तु समान रहे ॥  
रसक्षीराम्लमूत्राणां दोषावस्थामवेक्ष्य तु ।

कपायप्रसृतान् पञ्च सुपूतास्तत्र दापयेत् ॥३६॥  
मांसरस, दूध, काजी और मूत्र का मिश्रण दोषों की अवस्था के अनुसार करना चाहिए तथा पाँच प्रसृत छाना हुआ काथ इसमें मिलाना चाहिए ॥ ३६ ॥

अत ऊर्ध्वं द्वादशप्रसृतान् वक्ष्यामः—  
दत्त्वाऽऽदौ सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसृतिद्वयम् ।  
विनिर्मथ्य ततो दद्यात् स्नेहस्य प्रसृतित्रयम् ॥३७॥  
एकीभूते ततः स्नेहे कल्कस्य प्रसृति क्षिपेत् ।  
संमूर्च्छिते कपायं तु चतुःप्रसृतिसंमितम् ॥३८॥  
वितरेच्च तदावापमन्ते द्विप्रसृतोन्मितम् ।  
एव प्रकल्पितो वस्तिर्द्वादशप्रसृतो भवेत् ॥३९॥  
द्वादश प्रसृत-प्रमाण का साधन—इसके आगे द्वादश प्रसृत प्रमाण की साधन विधि का वर्णन किया जाता है—  
प्रथम सेन्धा नमक एक कर्प लेकर इसके साथ दो प्रसृति ( चार पल ) मधु मिला दोनों को मथकर, तीन प्रसृति

स्नेह मिलाना चाहिए और स्नेह के मिल जाने पर एक प्रसृति कृत्क द्रव्य ढालना चाहिए। जब सभी द्रव्य आपस में भली-भाँति मिल जाँय तब चार प्रसृति कपाय मिलाना चाहिए। सबके अन्त में दो प्रसृति प्रक्षेप द्रव्य का संयोग करना चाहिए। इस प्रकार बनाई गई वस्ति द्वादश-प्रसृत होती है ॥ ३७-३९ ॥

ज्येष्ठायाः खलु मात्रायाः प्रमाणमिदमीरितम् ।

अपह्नासे भिषक्कुर्यात्तद्वत् प्रसृतिहापनम् ॥४०॥

ज्येष्ठ अर्थात् उत्तम मात्रा का यह प्रमाण बतलाया गया है। यदि इस मात्रा में न्यूनता करनी हो तो वैद्य को एक प्रसृति न्यून कर देनी चाहिए ॥ ४० ॥

यथावयो निरूहाणां कल्पनेयमुदाहृता ।

सैन्धवादिद्रव्यान्तानां सिद्धिकामैर्भिषग्वरैः ॥४१॥

सिद्धि की कामना करनेवाले श्रेष्ठ वैद्यों ने सैन्धव से लेकर कपाय पर्यन्त निरूहवस्तियों की यह कल्पना आयु के अनुसार की है ॥ ४१ ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यन्ते वस्तयोऽत्र विभागशः ।

यथादोषं प्रयुक्ता ये हन्युर्नानाविधान् गदान् ॥४२॥

इसके आगे विभाग के अनुसार वस्तियों का वर्णन किया जाता है, जो वातादि दोषों के अनुसार प्रयुक्त होने पर विविध प्रकार की व्याधियों का नाश करती हैं ॥ ४२ ॥

शम्पाकोरुवुवर्षाभूवाजिगन्धानिशाच्छदैः ।

पञ्चमूलीबलारास्त्रागुडूचीसुरदारुभिः ॥४३॥

कथितैः पालिकैरेभिर्मदनाष्टकसंयुतैः ।

कल्कैर्मागविकाम्भोदहृषुषामिसिसैन्धवैः ॥४४॥

वत्साह्वयप्रियङ्गुप्रायष्ट्याह्वयसाञ्जनैः ।

दद्यादास्थापनं कोष्णं क्षौद्राद्यैरभिसंस्कृतम् ॥४५॥

शम्पाकादि आस्थापन—अमलतास, परण्ड, पुनर्नवा, अश्वगन्ध, निशाच्छट (कचूर), लघुपञ्चमूल, खरेटी, राज्ञा, गुडूची और देवदारु, एक एक पल तथा आठ मदनफल, (चार मैनफल बराबर है एक पल के) इस प्रकार इन सोलह पल द्रव्यों का काथ करना चाहिए और इसमें पिप्पल, नागरमोथा, हाडवेर, सौंफ, सेन्धानमक, इन्द्रयव, प्रियङ्गु, मुलेठी एवं रसोत का कृत्क मिलाकर मधु आदि से संस्कृत करके सहने योग्य उष्ण आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥

पृष्टोरुत्रिकशूलाश्रमविण्मूत्रानिलसङ्गिनाम् ।

ग्रहणीमारुताशोत्रं रक्तमांसचलप्रदम् ॥४६॥

इसके प्रयोग से पृष्ठ, ऊरु और कटिशूल, अश्वरी, मल-मूत्र-वायु का अवरोध, ग्रहणी, वात तथा अर्श रोग नष्ट होते हैं तथा रक्त, मांस एवं बल की प्राप्ति होती है ॥ ४६ ॥

गुडूचीत्रिफलारास्त्रादशमूलबलापलैः ।

कथितैः श्लक्ष्णपिष्टैस्तु प्रियङ्गुघनसैन्धवैः ॥४७॥

शतपुष्पावचाकृष्णायवानीकुप्रवित्त्वजैः ।

सगुडैरक्षमात्रैस्तु मदनार्धपलान्वितैः ॥४८॥

क्षौद्रतैलघृतक्षीरशुक्काक्षिन्नमस्तुभिः ।

समालोड्य च मूत्रेण दद्यादास्थापनं परम् ॥ ४६ ॥

गुडूच्यादि आस्थापन—गुडूची, त्रिफला, राज्ञा, दशमूल, खरेटी और मांस का काथ करके प्रियङ्गु, नागरमोथा, सेंधानमक, सौंफ, वच, पिप्पल, अजवायन, कूठ, त्रेलगिरि और गुड एक-एक कर्ष तथा मैनफल आधा पल पीसकर काथ में मिलाना चाहिए, फिर इसमें मधु, तैल, घृत, दूध, शुक्त, काज्जी, मस्तु एवं गोमूत्र घोलकर आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥

विमर्श—पल मासन् । गुडूच्यादीनि बलान्तानि षोडशद्रव्याणि प्रत्येकपलमितानि तथा मासस्यापि षोडशपलानि एव सप्तदशद्रव्याणि द्वात्रिंशत्पलपरिमितानि, मासस्य षट्त्रिंशदधिकशतपलप्रमाणं जलं दत्त्वा काथयेत् । विस्वज विस्वफलम् ।

तेजोवर्णवलोत्साहवीर्याग्निप्राणवर्धनम् ।

सर्वमारुतरोगग्रं वयःस्थापनमुत्तमम् ॥४७॥

इसके प्रयोग से शरीर की कान्ति, वर्ण, बल, उत्साह, शक्ति, अग्नि और प्राण (अग्नीपोमादयः) की वृद्धि होती है तथा यह समस्त वातरोगों को नष्ट करता है एवं आयु को स्थिर रखने में श्रेष्ठ है ॥ ५० ॥

कुशादिपञ्चमूलान्त्रिफलोत्पलवासकैः ।

सारिवाशीरमस्त्रिष्टारास्त्रारेणुपरूपकैः ॥४९॥

पालिकैः कथितैः सम्यग्द्रव्यैरेभिश्च पेपितैः ।

शृङ्गाटकात्मगुप्तेभकेसरागुरुचन्दनैः ॥५०॥

विदारीमिसिमस्त्रिष्टारश्यामेन्द्रयवसिन्धुजैः ।

फलपद्मकयष्ट्याह्वैः क्षौद्रक्षीरघृताप्लुतैः ॥५१॥

दत्तमास्थापनं शीतमम्लहीनैस्तथा द्रवैः ।

दाहासृग्दरपित्तामृक्पित्तगुल्मज्वराञ्जयेत् ॥५२॥

कुशादि आस्थापन—तृणपञ्चमूल (कुश, काश, नल, दर्भ, काण्डेष्ट), नागरमोथा, त्रिफला, नीलकमल, अहूसा, सारिवा, खस, मजीठ, रास्ना, रेणु (पर्पटक) और फालसे को एक एक पल लेकर भली-भाँति काथ करके इसमें महीन पिसा हुआ सिंघाड़ा, कौंच के बीज, गजपिप्पल, नागकेशर, अगर, चन्दन, विदारीकन्द, सौंफ, मजीठ, श्यामा (प्रियङ्गु), इन्द्रयव, सेन्धानमक, मैनफल, पद्मास और मुलेठी मिलाना चाहिए फिर मधु, दूध एवं घृत घोलकर शीतल करके अम्ल द्रव्यों से रहित एवं मासरस, इक्षुरस आदि द्रव्यों से युक्त, आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से दाह, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, पित्तजगुल्म और ज्वर नष्ट होता है ॥ ५१-५२ ॥

रोधचन्दनमस्त्रिष्टारास्त्रान्तावर्धभिः ।

सारिवावृषकाश्रमयमेदामधुकपद्मकैः ॥५३॥

स्थिरादितृणमूलैश्च काथः कर्षत्रयोन्मितैः ।

पिष्टैर्जात्रककाकोलीयुगार्धिमधुकोत्पलैः ॥५४॥

प्रपीण्डरीकजीवन्तीमेदारैणुपरूपकैः ।

अभीरुमिसिसिन्धूत्थवत्सकोशीरपद्मकैः ॥५५॥

कसेरुशर्करायुक्तैः सर्पिमधुपयप्लुतैः ।

द्रवैस्तीक्ष्णान्त्वज्यैश्च दत्तो वस्तिः सुशीतलः ॥५६॥

गुल्मासृग्दरहृत्पाण्डुरोगान् सविषमज्वरान् ।

असृक्पित्तातिसारौ च हन्यात्पित्तकृतान् गदान् ॥५६॥  
 लोघ्रादि आस्थापन—लोघ, चन्दन, मजीठ, रास्ना,  
 अनन्तमूल, खरंटी, ऋद्धि, सारिवा, अहूसा, गम्भारी, मेदा,  
 मुलेठी, पद्माख, स्थिरादि ( लघुपञ्चमूल ) और तृणपञ्चमूल  
 तीन तीन कर्प लेकर काथ करके इसमें पिसा हुआ जीवक,  
 काकोली, चीरकाकोली, ऋद्धि, मुलेठी, नीलकमल, पुण्डरी,  
 जीवन्ती, मेदा, पित्तपापड़ा, फालसा, अभीरु ( शतावरी ),  
 सौंफ, सेन्धानमक, इन्द्रयव, खस, पद्माख और कसेरु  
 मिलाना चाहिए फिर शर्करा, घृत, मधु एवं दूध घोलकर  
 तथा तीक्ष्ण और अम्ल द्रव्यों से रहित, शीतल वस्ति का  
 प्रयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग से गुल्म, रक्तप्रदर,  
 हृद्रोग, पाण्डुरोग, विपमज्वर, रक्तानिसार, पित्तातिसार  
 तथा अन्य पित्तज व्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥ ५५-५९ ॥

भद्रानिम्बकुलत्थाकैकोशातक्यमुतामरैः ।  
 सारिवावृहतीपाठामूर्वाऽऽरव्यवत्सकैः ॥६०॥  
 काथः, कल्कस्तु कर्तव्यो वचामदनसर्षपैः ।  
 सैन्धवामरकुट्टैलापिप्लीविल्वनागरैः ॥६१॥  
 कटुतैलमधुक्षारमूत्रतैलान्तसंयुतैः ।  
 कार्यमास्थापनं तूर्णं कामलापाण्डुमेहिनाम् ॥६२॥  
 मेदस्विनामनघ्नीनां कफरोगाशानद्विषाम् ।  
 गलगण्डगरग्लानिश्लीषनेदररोगिणाम् ॥६३॥

भद्रादि आस्थापन—भद्रा ( कायफल ), नीम की छाल,  
 कुलथी, मदार, कहुई तरौई, गिलोय, देवदारु, सारिवा,  
 बडी कटेरी, पाठा, मूर्वा, अमलतास और इन्द्रयव का काथ  
 करके इसमें वच, मैनफल, सरसों, सेन्धानमक, देवदारु,  
 कूट, इलायची, पिप्पल, बेलगिरी और सोंठ का कल्क  
 मिलाकर कटुनेल, मधु, यवचार, गोमूत्र, तिलतैल तथा  
 काशी का मिश्रण करके इसके द्वारा कामला, पाण्डु तथा  
 प्रमेह से पीड़ित, मेदस्वी, अग्निमाच से युक्त, कफरोगी, अन्न  
 से द्वेष रखने वाले, गलगण्ड, गरविष, ग्लानि, श्लेष्मद् एवं  
 उदर के रोगियों को शीघ्र आस्थापन वस्ति का प्रयोग  
 करना चाहिए ॥ ६०-६३ ॥

दशमूलीनिशाबिल्वपटोलत्रिफलामरैः ।  
 कथितैः कल्कपिष्टैस्तु सुस्तसैन्धवदारुभिः ॥६४॥  
 पाठामागधिकेन्द्राह्वैस्तैलक्षारमधुप्लुतैः ।  
 दुर्यादास्थापनं सम्यङ्मूत्राम्लफलयाजितैः ॥६५॥  
 कफपाण्डुगदालस्यमूत्रमारुतसंगिनाम् ।  
 आमोटोपापचीश्लेष्मगुल्मत्रिमित्रिकारिणाम् ॥६६॥

दशमूत्रादि आस्थापन—दशमूल, हल्दी, बेलगिरी, परवल  
 की पत्ती, त्रिकुटा और देवदारु का काथ करके इसमें  
 नागरमोथा, सेन्धानमक, दारुहल्दी, पाठा, पिप्पल एवं कुटज  
 का पिप्पा हुआ कल्क मिलाकर तथा तिल तैल, यवचार,  
 मधु, गोमूत्र, काशी और मैनफल अलीभानि घोलकर इसके  
 द्वारा रक्त और पाण्डुरोग, आलस्य, मूत्र एवं वान के  
 धररोध से पीड़ित, आम, आटोप, अपची, कफजगुरम तथा  
 त्रिमित्रिकार से युक्त रोगियों के लिए आस्थापन वस्ति का  
 प्रयोग करना चाहिए ॥ ६४-६६ ॥

वृषारममेदवर्षाभूधान्यगन्धर्वहस्तकैः ।  
 दशमूलबलामूर्वायवकोलनिशाच्छदैः ॥६७॥  
 कुलत्थबिल्वभूनिम्बैः कथितैः पलसंमितैः ।  
 कल्कैर्मदनयष्ट्याह्वषड्ग्रन्थामरसर्षपैः ॥६८॥  
 पिप्लीमूलसिन्धूत्थयवानीमिसिवत्सकैः ।  
 क्षौद्रेक्षुक्षीरगोमूत्रसर्षिस्तैलरसाप्लुतैः ॥६९॥  
 तूर्णमास्थापनं कार्यं संसृष्टवहुरोगिणाम् ।  
 गृध्रसीशर्कराऽष्टीलानूनीगुल्मगदापहम् ॥७०॥

वृषादि आस्थापन—अहूसा, पाषाणभेद, पुनर्नवा, धनियाँ,  
 एरण्ड, दशमूल, बला, मूर्वा, जौ, बेर, कचूर, कुलथी,  
 बेलगिरी और चिरायता एक एक पल लेकर काथ करना  
 चाहिए । फिर इसमें मैनफल, मुलेठी, वच, देवदारु, सरसों,  
 पिप्पलीमूल, सेन्धानमक, अजवायन, सौंफ और इन्द्रयव  
 का कल्क मिला, मधु, इक्षुरस, दूध, गोमूत्र, घृत, तैल तथा  
 मांसरस घोलकर, सन्धिपातज रोगों की शान्ति के लिए शीघ्र  
 आस्थापन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग  
 से गृध्रसी, शर्करा, अष्टीला, तूनी और गुल्मरोग नष्ट  
 होता है ॥ ६७-७० ॥

रास्नारवधवर्षाभूकटुकोशीरवारिदैः ।  
 त्रायमाणाऽमृतारक्तापञ्चमूलीविभीतकैः ॥७१॥  
 सबलैः पालिकैः काथः कल्कस्तु सदनान्वितैः ।  
 यष्ट्याह्वमिसिसिन्धूत्थफलिनीन्द्रयवाह्वयैः ॥७२॥  
 रसाञ्जनरसक्षौद्राक्षासौवीरसंयुतैः ।  
 युक्तो वस्तिः सुखोष्णोऽयं मांसशुक्रबलौजसाम् ॥७३॥  
 आयुषोऽग्नेश्च संस्कर्ता हन्ति चाशु गदानिमान् ।  
 गुल्मासृग्द्वीसर्षमूत्रकृच्छ्रक्षतक्षयान् ॥७४॥  
 विपमज्वरमर्शांसि ग्रहणी वातकुण्डलीम् ।  
 जानुजङ्घाशिरोवस्तिप्रहोदावर्तमारुतान् ॥७५॥  
 वातासृक्शर्कराष्टीलाकुक्षिशूलोदरारुचीः ।  
 रक्तपित्तकफोन्मादप्रमेहाध्मानहृद्ग्रहान् ॥७६॥

रास्नादि आस्थापन—रास्ना, अमलतास, पुनर्नवा, कुटकी,  
 खस, नागरमोथा, त्रायमाणा, गिलोय, मजीठ, लघुपञ्चमूल,  
 बहेदा और बला एक एक पल लेकर काथ करना चाहिए  
 और उसमें मैनफल, मुलेठी, सौंफ, सेन्धानमक, प्रियङ्गु तथा  
 इन्द्रयव का कल्क तथा रसोत, मांसरस, मधु, द्राक्षा एवं  
 सौवीर का मिश्रण कर इस वस्ति का सुखोष्ण प्रयोग मांस,  
 शुक्र, बल और भोज से युक्त व्यक्तियों के लिए करना  
 चाहिए । इसके प्रयोग से आयु तथा अग्नि की वृद्धि होती है  
 और गुल्म, रक्तप्रदर, विसर्प, मूत्रकृच्छ्र, उरञ्जत, क्षय,  
 विपमज्वर, अर्शा, ग्रहणी, वातकुण्डलिका, जानु-जघा-शिर-  
 वस्ति की जकडाहट, उदावर्त, वातरोग, वातरक्त, शर्करा,  
 अष्टीला, कुक्षिशूल, उदर, अरुचि, रक्तपित्त, कफज उन्माद,  
 प्रमेह, अध्मान, हृद्ग्रह आदि व्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥

वातत्रांपघनिष्काथाः सैन्धवत्रिवृतायुना ।  
 साम्लाः सुखोष्णा योज्याः स्युर्बस्तय कुपितेऽन्तिले ॥७७॥



वानरोग में आस्थापन कल्पना—वातघ्न औषधियों के द्वाय में सेन्धानमक, निगोय और काष्ठी मिलाकर सहने योग्य उष्ण द्रवियों का प्रयोग वातप्रकोप में करना चाहिए ॥

न्यग्रोधादिगणकाथाः काकोल्यादिसमायुताः ।

विधेया वस्तयः पित्ते ससर्पिकाः शर्कराः ॥७८॥

पित्तरोग में आस्थापन कल्पना—काकोल्यादिगण से युक्त न्यग्रोधादिगण के द्वाय में घृत एवं शर्करा का मिश्रण करके पित्त प्रकोप में वस्ति प्रदान करना चाहिए ॥ ७८ ॥

आरग्वधादिनिष्काथाः पिप्पल्यादिसमायुताः ।

सशौद्रमूत्रा देयाः स्युर्वस्तयः कुपिते कफे ॥७९॥

कफरोग में आस्थापन कल्पना—पिप्पल्यादिगण से युक्त आरग्वधादिगण के द्वाय में मधु और गोमूत्र मिलाकर कफ प्रकोप में वस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ ७९ ॥

शर्करेश्वरसक्षीरघृतयुक्ताः सुशीतलाः ।

श्रीरवृक्षकपायाद्या वस्तयः शोणिते हिताः ॥८०॥

शोणित रोग में आस्थापन कल्पना—शर्करा, इन्द्रस, दूध और घृत युक्त, शीतल तथा श्रीरवृक्ष के द्वाय की पर्याप्त मात्रा मिश्रित द्रवियों रक्त प्रकोप में हितकर होनी हैं ॥ ८० ॥

शोधनद्रव्यनिष्काथास्तत्कल्कस्नेहसैन्धवैः ।

युक्ताः खलेन मथिता वस्तयः शोधनाः स्मृताः ॥८१॥

शोधनास्थापन कल्पना—शोधन द्रव्यों के द्वाय ( वमन-विरचन के लिए कथित द्रव्य ) तथा कल्क के साथ स्नेह और सेन्धानमक मिलाकर मथनी से मथन करके बनाई गई वस्ति शोधन कहलाती है ॥ ८१ ॥

त्रिफलाकाथगोमूत्रशौद्रक्षारसमायुताः ।

ऊषकादिप्रतीवापा वस्तयो लेखनाः स्मृताः ॥८२॥

लेखनास्थापन कल्पना—त्रिफला द्वाय, गोमूत्र, मधु और यत्रचार तथा ऊषकादिगण के प्रक्षेप से युक्त द्रवियों लेखन कहलाती हैं ॥ ८२ ॥

बृंहणद्रव्यनिष्काथाः कल्कैर्मधुरकैर्युताः ।

सर्पिर्मांसरसोपेता वस्तयो बृंहणाः स्मृताः ॥८३॥

बृंहणास्थापन-कल्पना—बृंहण द्रव्यों के द्वाय में मधुर गण ( काकोल्यादिगण ) की औषधियों का कल्क एवं घृत और मांसरस मिला कर बनाई गई द्रवियों बृंहण कहलाती हैं ॥ ८३ ॥

चटकाण्डोच्चटाकाथाः सक्षीरघृतशर्कराः ।

आत्मगुप्ताफलावापाः स्मृता वाजीकरा नृणाम् ॥८४॥

वाजीकरास्थापन कल्पना—चटक पत्ती के अण्डे तथा उच्चटा ( श्वेतगुप्ता ) के द्वाय में दूध, घृत और शर्करा एवं कौंच के बीज का प्रक्षेप मिलाकर बनाई गई वस्ति मनुष्यों के लिए वाजीकरण होती है ॥ ८४ ॥

वदयैरावतीशैलुशाल्मलीधन्वनाङ्कुराः ।

क्षीरसिद्धाः क्षौद्रयुताः सास्त्राः पिच्छलसंज्ञिताः ॥८५॥

वाराहमाहिषौरभ्रविडालैण्यैकाङ्कुटम् ।

सद्यस्कमसृगाजं वा देयं पिच्छलवस्तिषु ॥८६॥

पिच्छावस्ति कल्पना—वेर, वेरावती ( नागबला ), शैलु

( लिमोदा ), सेमल और घामन के कोमल पत्तों को दूध में पकाकर मधु तथा रक्त मिला बनाई गई वस्ति, पिच्छल वस्ति कहलाती है । पिच्छलवस्तियों में सूबर, भेंडा, भेडा, विडाल, कृष्णमृग, सुर्गा और बकरे का ताजा रक्त मिश्रित करना चाहिए ॥ ८५-८६ ॥

प्रियङ्ग्वादिगणकाथा अम्बुप्रायेण संयुताः ।

सशौद्राः सघृताश्चैव ग्राहिणो वस्तयः स्मृताः ॥८७॥

संग्राह्यास्थापन-कल्पना—प्रियङ्ग्वादिगण के द्वाय में अम्बुप्रायेण के द्रव्यों का कल्क तथा मधु और घृत मिलाकर बनाई गई द्रवियों ग्राहिणी होती हैं ॥ ८७ ॥

एतेष्वेव च योगेषु स्नेहाः सिद्धाः पृथक् पृथक् ।

समस्तेष्वथवा सम्यग्विधेयाः स्नेहवस्तयः ॥८८॥

पूर्वोक्त कल्पों से स्नेहवस्तियों के विधान का निर्देश—उपर्युक्त इन्हीं योगों में पृथक् पृथक् अथवा सम्पूर्ण योगों के साथ स्नेहों को सिद्ध करके भली-भाँति स्नेहवस्तियों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ८८ ॥

वन्ध्यानां शतपाकेन शोधितानां यथाक्रमम् ।

बलातैलेन देशः स्युर्वस्तयैवृतेन च ॥८९॥

वन्ध्याओं को वस्ति देने के लिए शतपाक-बला तैल—क्रमपूर्वक वमन, विरेचनादि से शुद्ध शरीरवाली वन्ध्या स्त्रियों को शतपाक तैल ( वातव्याधि में पठित ) बला तैल ( मृदुगर्भ चिकित्सा ) अथवा त्रैवृत स्नेह ( महावात व्याधि में पठित ) की द्रवियों प्रदान करनी चाहिए ॥ ८९ ॥

नरस्योत्तमसत्त्वस्य तीक्ष्णं वस्ति निघापयेत् ।

मध्यमं मध्यसत्त्वस्य विपरीतस्य वै मृदुम् ॥९०॥

सत्त्वभेद से वस्ति का भेद—उत्तम सत्त्व ( बल ) वाले मनुष्य को तीक्ष्ण, मध्यम सत्त्व वाले मनुष्य को मध्यम और हीन सत्त्व वाले मनुष्य के लिए मृदु वस्ति प्रयुक्त करनी चाहिए ॥ ९० ॥

एवं कालं बलं दोषं विकारं च विकारवित् ।

वस्तिद्रव्यबलं चैव वीक्ष्य वस्तीन् प्रयोजयेत् ॥९१॥

कालादि भेद से वस्ति भेद—इसी प्रकार काल, बल, दोष और विकार तथा वस्ति के द्रव्य की शक्ति को समझ कर वैद्य को द्रवियों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९१ ॥

दद्यादुत्केशानं पूर्वं मध्ये दोषहरं पुनः ।

पश्चात् संशमनीयं च दद्याद्द्वस्ति विचक्षणः ॥९२॥

दोषों को उत्कलेशित करने के लिए प्रथम उत्कलेशनवस्ति, ( उत्कलेशित हुए ) दोषों को हरण करने के लिए मध्य में दोषहर वस्ति तथा अन्त में दोषों को शान्त करने के लिए संशमन वस्ति का प्रयोग बुद्धिमान् वैद्य को करना चाहिए ॥

एरण्डबीजं मधुकं पिप्पली सैन्धवं वचा ।

हृष्याफलकल्कश्च वस्तिरुत्कलेशनः स्मृतः ॥९३॥

एरण्ड-बीजादि उत्कलेशन वस्ति—एरण्डबीज, मुलेठी, पिप्पल, सेन्धानमक, वच, हाऊत्रे और मैनफल के कल्क से निर्मित वस्ति उत्कलेशनवस्ति कहलाती है ॥ ९३ ॥

शताह्वा मधुकं बीजं कौटजं फलमेव च ।

सकालिकः सगोमूत्रो वस्तिर्दोषहरः स्मृतः ॥९४॥

दोपहर वस्ति—सौंफ, मुलेठी, इन्द्रयव और मैनफल के साथ काशी तथा गोमूत्र के द्वारा निर्मित वस्ति दोपहर वस्ति कहलाती है ॥ ९४ ॥

प्रियङ्गुर्मधुकं मुस्ता तथैव च रसाञ्जनम् ।  
सक्षीरः शस्यते वस्तिर्दोषाणां शमनः परः ॥६५॥  
शमन वस्ति—प्रियङ्गु, मुलेठी, नागरमोथा, रसोत तथा दूध के द्वारा निर्मित वस्ति दोषों को शान्त करने के लिए श्रेष्ठ होती है ॥

नृपाणां तत्समानानां तथा सुमहतामपि ।  
नारीणां सुकुमाराणां शिशुस्थविरयोरपि ॥६६॥  
दोषनिर्हरणार्थाय बलवर्णोदयाय च ।  
समासेनोपदेक्ष्यामि विधानं माधुतैलिकम् ॥६७॥  
माधुतैलिक वस्ति-प्रशंसा—राजाओं तथा उनके तुल्य पुरुषों, वैभवशाली व्यक्तियों, स्त्रियों, सुकुमारों तथा शिशु और वृद्धों के भी दोषों को हरण एवं बल और वर्ण बढ़ाने वाली माधुतैलिक वस्तियों का विधान सचेप में बतलाया जा रहा है ॥ ९६-९७ ॥

यानस्त्रीभोज्यपानेषु नियमश्चात्र नोच्यते ।  
फलं च विपुलं दृष्टं व्यापदां चाप्यसंभवः ॥६८॥  
इन माधुतैलिक वस्तियों के प्रयोग काल में सवारी, स्त्रीसेवन, भोजन तथा पान का नियम नहीं किया गया है, इनसे लाभ भी बहुत होता है और हानि होने की संभावना भी नहीं रहती ॥ ९८ ॥

योव्यस्त्वतः सुखेनैव निरूहक्रमसिद्धता ।  
यदेच्छति तदैवैष प्रयोक्तव्यो विपश्चिता ॥६९॥  
इसलिए निरूहवस्ति की कामना करनेवाले व्यक्तियों को सुखपूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान वैद्य को आतुर की इच्छानुसार (जिस समय आतुर की इच्छा हो) इस वस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ९९ ॥

मधुतैले समे स्यातां काथश्चैरण्डमूलजः ।  
पलायं शतपुष्पायास्ततोऽर्धं सैन्धवस्य च ॥१००॥  
फलेनैकेन संयुक्तः खजेन च विलोडितः ।  
देयः सुखोष्णो भिपजा माधुतैलिकसंज्ञितः ॥१०१॥  
माधुतैलिक वस्ति कल्पना—मधु और तैल की समान मात्रा, एरण्ड के जड़ का काथ मधु-तैल के तुल्य, सौंफ आधापल, सेन्धानमक एक कर्ष और एक मैनफल को मथनी से मथकर माधुतैलिक नामक वस्ति का सुखोष्ण प्रयोग वैद्य को करना चाहिए ॥ १००-१०१ ॥

वचामधुकतैलं च काथः सरससैन्धवः ।  
पिप्पलीफलसंयुक्तो वस्तिर्युक्तरथः स्मृतः ॥१०२॥  
युक्तरथ वस्ति-कल्पना—वच, मुलेठी, सेन्धानमक, पिप्पल और मैनफल के काथ में तैल तथा मांसरस का मिश्रण कर बनाई गई वस्ति युक्तरथ वस्ति कहलाती है ॥  
सुरदारु वरा राक्षा शतपुष्पा वचा मधु ।  
हिङ्गुसैन्धवसंयुक्तो वस्तिर्दोषहरः स्मृतः ॥१०३॥  
दोपहर वस्ति कल्पना—द्वैदारु, त्रिफला, राक्षा, सौंफ,

वच, मधु, हींग और सेन्धानमक से युक्त वस्ति 'दोपहर' कहलाती है ॥ १०३ ॥

पञ्चमूलीकपायं च तैलं मगधिका मधु ।  
वस्तिरेप विधातव्यः सशताहः ससैन्धवः ॥१०४॥  
लघुपञ्च मूल के काथ में तैल, पिप्पल, मधु, सौंफ और सेन्धानमक मिश्रितकर वस्ति प्रयोग करना चाहिए ॥ १०४ ॥  
यवकोलकुलत्थानां काथो मागधिका मधु ।  
ससैन्धवः सयप्रचाहः सिद्धवस्तिरिति स्मृतः ॥१०५॥  
सिद्धवस्ति कल्पना—जौ, वेर और कुलथी के काथ में पिप्पल, मधु, सेन्धानमक तथा मुलेठी मिलाकर बनाई गई वस्ति सिद्धवस्ति कहलाती है ॥ १०५ ॥

मुस्तापाठामृतात्किाबलाराक्षानुपुनर्नवाः ।  
मस्त्रिष्टाऽऽरग्वधोशीरत्रायमाणख्यगोक्षुरान् ॥१०६॥  
पलिकान् पञ्चमूलाल्पसहितान्मदनाष्टकम् ।  
जलाढके पचेत् काथं पादशेषं पुनः पचेत् ॥१०७॥  
क्षीरार्धाढकसंयुक्तमाक्षीरात् सुपरिच्युतम् ।  
पादेन जाङ्गलरसस्तथा मधुघृतं समम् ॥१०८॥  
शताह्वाफलिनीयष्टीवत्सकैः सरसाञ्जनैः ।  
कार्षिकैः सैन्धवोन्मिश्रैः कल्कैर्वस्तिः प्रयोजितः ॥१०९॥  
वातासृङ्मेहशोफाशौगुल्ममूत्रविबन्धनुत् ।  
विसर्पज्वरविडम्भङ्गरक्तपित्तविनाशनः ॥११०॥  
बल्यः संजीवनो वृष्यश्चक्षुष्यः शूलनाशनः ।  
यापनानामयं राजा वस्तिर्मुस्तादिको मतः ॥१११॥

मुस्तादि आस्थापन वस्ति—नागरमोथा, पाठा, गिलोय, कुटकी, बला, राक्षा, पुनर्नवा, मजीठ, अमलतास, खस, त्रायमाणा, गोखरु और लघुपञ्चमूल एक एक पल तथा आठ मैनफल लेकर एक आढक जल में पकाना चाहिए। फिर चतुर्थांश अवशिष्ट काथ में आधा आढक दूध मिलाकर दुग्ध मात्र अवशिष्ट रहने तक पुनः पकाना चाहिए तथा इसमें चतुर्थांश जाङ्गलजीवों का मांसरस, समान भाग मधु, घृत एवं सौंफ तथा प्रियङ्गु, मुलेठी, इन्द्रयव, रसोत और सेन्धानमक का कल्क एक-एक कर्ष मिलाकर वस्ति प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से वातरक्त, प्रमेह, शोथ, अर्श, गुल्म, मूत्रावरोध, विसर्प, ज्वर, मलभेद और रक्तपित्त का नाश होता है। यह मुस्तादिक वस्ति यापन वस्तियों में सर्वश्रेष्ठ है, बल तथा जीवन शक्ति प्रदान करती है, वृष्य है, नेत्रों के लिए हितकारी एवं शूलनाशक है ॥

अवेद्य भेषजं बुद्ध्या विकारं च विकारवित् ।  
बीजेनानेन शास्त्रज्ञः कुर्याद्वस्तिशतान्यपि ॥११२॥  
अनुक्त आस्थापन की कल्पना का सूत्र—रोगों को जानने वाले शास्त्रज्ञ वैद्य को अपनी बुद्धि से औषधि और न्याधि को समझकर इस बीज (वस्तियों) के द्वारा सैकड़ों वस्तियों का निर्माण करना चाहिए ॥ ११२ ॥

अजीर्णे न प्रयुञ्जीत दिवास्वप्नं च वर्जयेत् ।  
आहाराचारिकं शेषमन्यत् कामं समाचरेत् ॥११३॥  
आस्थापन किये हुये लोगों के लिए वर्ज्य विषय—अजीर्ण में वस्ति प्रयोग नहीं करना चाहिए। वस्ति लेने पर दिन

में नहीं सोना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य शेष आहार-  
आचार के नियम का पालन पर्याप्त रूप में करना  
चाहिए ॥ ११३ ॥

यस्मान्मधु च तैलं च प्राधान्येन प्रदीयते ।

माधुतैलिक इत्येवं भिषग्भिर्बस्तिरुच्यते ॥११४॥

माधुतैलिकादि संज्ञाओं का विवरण—मधु और तैल का  
इन वस्तियों में प्रधानरूप से प्रयोग होने के कारण वैद्य  
इसे माधुतैलिक वस्ति कहते हैं ॥ ११४ ॥

रथेष्वपि च युक्तेषु हस्त्यश्चे चापि कल्पिते ।

यस्मान्न प्रतिपिद्धोऽयमतो युक्तरथः स्मृतः ॥११५॥

जुड़े हुए रथ तथा हाथी और घोड़े की सवारी पर  
भी इस वस्ति के प्रयोग का निषेध नहीं है इसलिए इसे  
युक्तरथ वस्ति कहते हैं ॥ ११५ ॥

बलोपचयवर्णानां यस्माद् व्याधिशतस्य च ।

भवत्येतेन सिद्धिस्तु सिद्धवस्तिरतो मतः ॥११६॥

बल और वर्ण की वृद्धि तथा सैकड़ों व्याधियों में सिद्धि  
प्रदान करने के कारण यह सिद्ध वस्ति कहलाती है ॥ ११६ ॥

सुखिनामल्पदोषाणां नित्यं स्निग्धाश्च ये नराः ।

मृदुकोष्ठाश्च ये तेषां विधेया माधुतैलिकाः ॥११७॥

सुखी, अल्पदोष युक्त, नित्य स्निग्धर होने वाले तथा  
मृदुकोष्ठ मनुष्यों के लिए, माधुतैलिक वस्ति का विधान  
करना चाहिए ॥ ११७ ॥

मृदुत्वात् पादहीनत्वादकृत्स्नविधिसेवनात् ।

एकवस्तिप्रदानाच्च सिद्धवस्तिष्वयन्त्रणा ॥११८॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने निरूहकम-  
चिकित्सितं नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

माधुतैलिक वस्ति की श्रेष्ठता में हेतु—मृदुवीर्य  
औपधियों से युक्त तथा पादहीन (९ अथवा ६ प्रसृत  
मात्रा) होने से, सम्पूर्ण विधियों का पालन (वमनादि  
विधियों का परित्याग) न करने से तथा एक वस्ति के द्वारा  
सिद्धि प्राप्त होने के कारण, इसे सिद्धवस्तियों में श्रेष्ठ समझा  
जाता है ॥ ११८ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाष्याख्यायामष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥

### एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

अथात् आतुरोपद्रवचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥११॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥२॥

आतुरोपद्रव की चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर  
आतुरों को होनेवाले (पञ्चकर्मजन्य) उपद्रवों की चिकित्सा-  
विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसा कि भगवान्  
धन्वन्तरि ने (सुश्रुत-प्रभृति ग्रन्थों से) कहा ॥ १-२ ॥

स्नेहपीतस्य वान्तस्य विरिक्तस्य स्रुतासृजः ।

निरूहस्य च कायाग्निर्मन्दो भवति देहिनः ॥३॥

संशोधन किये हुए के अग्निमान्द्य का प्रतिकार—स्नेहन,  
वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण तथा निरूह वस्ति का सेवन  
करने वाले मनुष्यों की जठराग्नि मन्द हो जाती है ॥ ३ ॥

सोऽन्नैरत्यर्थगुरुभिरुपयुक्तैः प्रशाम्यति ।

अल्पो महद्भिर्बहुभिश्छादितोऽग्निरिवेन्धनैः ॥४॥

वह अग्नि अत्यधिक गुरु अन्नों के सेवन से उसी प्रकार  
शान्त हो जाती है, जिस प्रकार बड़ी बड़ी तथा बहुत  
अधिक लकड़ियों के द्वारा आच्छादित अल्प अग्नि बुझ  
जाती है ॥ ४ ॥

स चाल्पैर्लघुभिश्चात्रैरुपयुक्तैर्विबर्धते ।

काष्ठैरगुभिरल्पैश्च सन्धुक्षित इवानलः ॥५॥

वही अग्नि (जठराग्नि) अल्प एवं लघु अन्नों के सेवन  
से बढ़ती है, जिस प्रकार छोटी छोटी एव अल्प लकड़ियों के  
सहयोग से अग्नि प्रज्वलित होती है ॥ ५ ॥

हृतदोषप्रमाणेन सदाऽऽहारविधिः स्मृतः ।

त्रीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थोऽर्धाढकमाणकम् ॥ ६ ॥

संशोधन में हृतदोष का प्रमाण—हरण किए गए दोषों  
के प्रमाण के अनुसार सदा आहार विधि का पालन करना  
चाहिए। दोषों के हरण के लिए एकप्रस्थ, आधा आढक और  
एक आढक ये तीन प्रमाण होते हैं ॥ ६ ॥

तत्रावरं प्रस्थमात्रं द्वे शोषे मध्यमोत्तमे ।

प्रस्थे परिस्त्रुते देया यवागूः स्वल्पतण्डुला ॥ १ ॥

हृतदोष प्रमाण विशेष से अन्न ससर्जन क्रम में विशेषता-  
इनमें प्रस्थ प्रमाण निरूह, अर्द्ध आढक मध्यम तथा एक आढक  
उत्तम होता है। प्रस्थ प्रमाण दोषों के निर्हरण में (एक  
प्रस्थ विरेचन होने पर) अल्प चावलों से युक्त यवागू (पेया)  
का सेवन (एक बार) करना चाहिए ॥ ७ ॥

द्वे चैवार्धाढके देये तिस्रश्चाप्याढके गते ।

विलेपीमुचिताद्भक्त्याचतुर्थाशकृतां ततः ॥ ८ ॥

दद्यादुक्तेन विधिना छिन्नसिक्थामपिच्छिलाम् ।

अस्निग्धत्वणं स्वच्छमुद्रयूपयुतं ततः ॥ ९ ॥

अंशद्वयप्रमाणेन दद्यात् सुस्विन्नमोदनम् ।

ततस्तु कृतसंज्ञेन हृद्येनेन्द्रियबोधिना ॥१०॥

श्रीनंशान् वितरेद्भोक्तुमातुरायौदनं मृदु ।

ततो यथोचितं भक्तं भोक्तुमस्मै विचक्षणः ॥११॥

आधा आढक विरेचन होने पर पेया दो बार पिलानी  
चाहिये तथा एक आढक प्रमाण में तीन बार। फिर  
स्वाभाविक आहार के चावलों के चतुर्थांश से सिद्ध, भली  
भौंति गले हुये चावलों वाली, एवं पिच्छिलतारहित (चावल  
रहित) विलेपी पूर्वोक्त क्रम से (एक, दो और तीन बार)  
पिलानी चाहिये। इसके पश्चात् स्नेह तथा लवणरहित स्वच्छ  
(अकृत अर्थात् संस्काररहित मुद्रयूप) मूंग के यूप के  
साथ अभ्यस्त आहार के आधे चावलों का भली भौंति पका  
हुआ भात खिलाना चाहिये। इसके अनन्तर मन को प्रिया  
तथा इन्द्रियों को चैतन्य करने वाले कृतयूप (संस्कार-  
सिद्ध यूप) के साथ अभ्यस्त आहार के तीन भाग चावलों  
का मृदु पका हुआ भात आतुर को खिलाना चाहिये। इसके

चाद बुद्धिमान् वैद्य को लवा, कृष्णमृग तथा अन्य मृगों के सुसंस्कृत मांसरस के साथ स्वाभाविक आहार आतुर को खाने के लिए देना चाहिये ॥ ८-११ ॥

लावैणहरिणादीनां रसैर्दद्यात् सुसंस्कृतैः ।  
हीनमध्येत्तमेष्वेपु विरेकेषु प्रकीर्तितः ॥१२॥

एकद्वित्रिगुणः सम्यगाहारस्य क्रमरत्वयम् ।  
कफपित्ताधिकान्मद्यनित्यान् हीनविशोधितान् ॥१३॥

पेयाऽभिष्यन्दयेत्तेषां तर्पणादिक्रमो हितः ।

अवस्थाविशेष से तर्पणादि क्रम—एक, दो और तीन चार भली भाँति आहार ( पेया, विलेपी आदि ) देने का यह क्रमहीन, मध्य और उत्तम विरेचनों के लिये बतलाया गया है । कफ और पित्त की अधिकता वाले, नित्य मद्यपान करने वाले तथा भलीभाँति जिनका शोधन न हुआ हो, उन्हें पेया अभिष्यन्द ( स्रोतोचरोध ) उपपन्न करती है । अतः उनके लिये तर्पण आदि ( तर्पण लाजसक्तः ) क्रम का विधान करना चाहिये ॥ १२-१३ ॥

वेदनालाभनियमशोकवैचित्र्यहेतुभिः ॥१४॥

नरानुपोषितांश्चापि विरिक्तवदुपाचरेत् ।

मानसिक विकारों का उपचारः—पीडा, अभिलपित वस्तु की अप्राप्ति, उपवास आदि नियम का पालन, शोक तथा उन्माद आदि मानसिक विकारों के कारण उपवास किये हुये मनुष्यों का उपचार विरेचन प्रयुक्त व्यक्तियों की भाँति करना चाहिये ॥ १४ ॥

आढकाधाढकप्रस्थसंख्या ह्येषा विरेचने ॥१५॥

श्लेष्मान्तवाह्विरेकस्य न तामिच्छति तद्विदः ।

एको विरेकः श्लेष्मान्तो न द्वितीयोऽस्ति कश्चन ॥१६॥

हतदोष के प्रमाण से मतभेदः—दोषों के हरण में विरेचन का जो एक प्रस्थ, आधा आढक और एक आढक, प्रमाण बतलाया गया है, उसे विरेचन के अन्त में कफ का आगमन होने के कारण, विरेचन क्रिया को जानने वाले नहीं मानते । उनके मत में विरेचन एक ही है, जिसके अन्त में कफ का आगमन हो । इसके अतिरिक्त विरेचन का कोई दूसरा प्रमाण नहीं है ॥ १५-१६ ॥

विमर्शः—इस अध्याय के प्रारम्भ में ही बतलाया गया है कि स्नेहन, चमन, विरेचन आदि का सेवन करने वाले व्यक्तियों की कायाग्नि मन्द हो जाती है । कायाग्नि का मन्द होना भी आतुर के लिये उपद्रव स्वरूप ही है । पञ्चकर्मजन्य इस उपद्रव को शान्त करने के लिये ससर्जन क्रम की आवश्यकता पड़ती है । यदि पञ्चकर्म के अनन्तर आतुर को तत्काल स्वाभाविक आहार का सेवन कराया जाय तो पहले से ही मन्द पडी हुई जाठराग्नि के अत्यधिक मन्द हो जाने की सम्भावना उसी प्रकार रहती है, जिस प्रकार अल्प अग्नि अधिक ईंधन के द्वारा आच्छादित होने पर बुझ जाती है । अल्प अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये छोटी छोटी लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार पञ्चकर्म के पश्चात् मन्द हुई आतुर की जाठराग्नि को शक्ति प्रदान करने के लिए क्रमशः पेया, विलेपी आदि का सेवन करना आवश्यक होता है । चरक ने भी इसी दृष्टिकोण का उल्लेख किया है—'पेयां विलेपी

मकृत कृत्वा यूप रस त्रिद्विरथैकशश्च । क्रमेण सेवेत विशुद्धकायः  
प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः । यथाणुरभ्रिस्तृणगोमयाद्यैः सन्ध्यमागो  
भवति क्रमेण । महान् स्थिरः सन्ध्वनहस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभि-  
रन्तरभिः ॥ ( च० चि० अ० १ ) यहाँ उपर्युक्त संसर्जन क्रम  
विधान को निम्नलिखित रूप में समझना चाहिये । (१) हीन-  
शुद्धिशुद्धस्य पुरुषस्य तावत् प्रथमेऽन्नकाले उचिनमक्तकृताष्टमाणां  
पेयां दद्यात् । तस्मिन्नेव दिने द्वितीयेऽन्नकाले प्रकृतिस्वात्पन्नकालो-  
चित्ताद् भक्त्वा चतुर्थीशेन कृतामतिपक्वण्डुलावयवां मण्डरहितां  
विलेपीं दद्यात् । द्वितीयेऽह्नि तृतीयेऽन्नकालेऽस्तिग्धालवणस्वच्छेना  
कृतमुद्रयूपेणोचितादृद्धमागतण्डुलकृत मुरिवन्नमोदन दद्यात् तस्मिन्नेव  
दिने चतुर्थेऽन्नकाले हृद्येनेन्द्रिययोधिना कृतामणेन यूपेणोचिनण्डुला  
शत्रयकृतामोदन भोक्तुं दद्यात् । ततस्त्वृतीयेऽह्नि पञ्चमेऽन्नकाले  
लावैणहरिणादीनां सुमस्कृतसैरश्वचतुष्टयप्रमाण भक्त भोक्तुं दद्यात् ।  
तृतीयेऽह्नि षष्ठेऽन्नकाले प्रकृतिभोजनमागच्छेत् । (२) मध्यशुद्धि-  
शुद्धरय च तावदादौ द्वयोरन्नकालयोः पेयां दद्यात् द्वितीयेऽह्नि  
द्वयोरप्यन्नकालयोर्विलेपिकां, तृतीयेऽह्नि कालद्वयेऽप्यकृतयूप, चतु-  
र्थेऽह्नि कालद्वयेऽपि कृतयूप, पञ्चमेऽह्नि कालद्वयेऽपि मांसरसमितयत्  
षष्ठेऽह्नि प्रकृतिभोजनमागच्छेत् । (३) उत्तमशुद्धिशुद्धस्य च  
तावत् प्रथमेऽह्नि द्वयोरप्यन्नकालयोः पेयां दद्यात्, द्वितीयेऽह्नि  
प्रथमेऽन्नकाले पेयां, द्वितीये विलेपिका, तृतीयेऽह्नि द्वयोरप्यन्नकाल  
योर्विलेपिकां, चतुर्थेऽह्नि द्वयोरप्यन्नकालयोरकृतयूप, पञ्चमेऽह्नि  
प्रथमेऽन्नकालेऽकृतयूप, द्वितीयेऽन्नकाले कृतयूप षष्ठेऽह्नि द्वयोरप्यन्न-  
कालयोः कृतयूप, सप्तमेऽह्नि द्वयोरप्यन्नकालयोर्मांसरसम्, अष्टमेऽह्नि  
प्रथमेऽन्नकाले मांसरसम्, अतोऽष्टमदिवसस्य द्वितीयेऽन्नकाले प्रकृति-  
भोजनमाहरेत् । ( दृश्येण ) विरेचन के अन्त में कफ का  
आगमन चरक को अभिप्रेत है, साथ ही विरेचन के लिये वेग  
और मान का निर्देश भी उन्होंने किया है । 'जघन्यमध्यप्रवरेषु  
वेगाश्चत्वार इष्टा वमने पड्यौ । दशैव ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तथा-  
द्वित्रिचतुर्गुणश्च । पित्तान्तिमिष्ट वमन तथोर्ध्वमधः कफान्तश्च विरेक-  
माह ।' ( च० चि० अ० १ ) कुछ लोग विरेचन को एक  
प्रकार का ही मानते हैं । उनकी सम्मति में मुख्य विरेचन  
वही है जिसके अन्त में आम कफ का आगमन हो । विरेचन  
का प्रयोग पित्त को निःशेष रूप से हरण करने के लिये किया  
जाता है और पित्त-निर्हरण का अनुमान तभी होता है जब कि  
पित्त के निकलने के पश्चात् आम कफ आने लगे । इसलिये  
विरेचन के 'कफान्तिक' होने के कारण, विरेचन का एकप्रस्थ,  
अर्द्ध आढक आदि मान, विरेचनविदों को हट नहीं है ।  
उनके अनुसार मुख्य विरेचन एक ही है और वह है  
'कफान्तिक' इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मान नहीं है,  
फिर तीसरे मान की 'चर्चा ही क्या ? । कृत और अकृत यूप  
के लक्षण—'अस्नेहलवण सर्वमकृत कडकैविना । विद्येय लवणस्नेह-  
कडकैः सस्कृत कृतम् ।' ( सूयशास्त्र )

बल यत्रिविधं प्रोक्तमतस्तत्र क्रमस्त्रिधा ।

तत्रानुक्रममेकं तु बलस्थः सकृदाचरेत् ॥१७॥

द्विराचरेन्मध्यबलस्त्रीन् वारान् दुर्बलस्तथा ।

के चिदेव क्रमं प्राहुर्मन्दमध्येत्तमाग्निषु ॥१८॥

बलविशेष से अन्नसंसर्जनक्रम-विशेषता—त्रिविध बल  
( तीक्ष्ण, मध्य, मृदु ) का निर्देश होने के कारण तीन प्रकार के

आहारक्रम की व्यवस्था की गई है। बलवान् मनुष्य को संसर्जन अन्नक्रम का सेवन एक बार, मध्यम बल वाले को दो बार और दुर्बल को तीन बार करना चाहिये। कुछ आचार्य मन्द, मध्य और उत्तम अग्नि वालों के लिये इस आहारक्रम का विधान करते हैं ॥ १७-१८ ॥

संसर्गेण विवृद्धेऽग्नौ दोषकोपभयाद्भजेत्।

प्राक् स्वादुतिक्तौ स्निग्धान्मल्लवणान् कटुकं ततः ॥१९॥

स्वाद्वन्मल्लवणान् भूयः स्वादुतिक्तावतः परम्।

स्निग्धरूक्षान् रसांश्चैव व्यत्यासात् स्वस्थवन्ततः ॥२०॥

ससर्जनक्रम के द्वारा तीव्र अग्नि में रसों के सेवन क्रम का निर्देश—अन्न-ससर्जनक्रम के द्वारा बढ़ी हुई अग्नि में दोषों के प्रकोपभय से प्रथम मधुर और तिक्तरस फिर स्निग्ध, अम्ल, लवण और कटुरस, फिर मधुर, अम्ल और लवणरस फिर मधुर और तिक्तरस तथा स्निग्ध और रूक्ष द्रव्यों को बढ़ल बढ़ल कर अर्थात् एक रस के बाद उसके विपरीत गुण वाले दूसरे रस का सेवन कराना चाहिये। इसके पश्चात् स्वस्थ दशा का प्राकृतिक आहार देना चाहिये ॥ १९-२० ॥

विमर्शः—अन्य आचार्यों की सम्मति भी संसर्जन क्रम के पश्चात्, रसों के सेवन क्रम में इसी आशय की है। 'दधान्मधुरहृद्यानि ततोऽम्ललवणं रसौ। स्वादुतिक्तौ ततो भूयः कषायकटुकौ ततः। अन्योऽन्यप्रत्यनीकानां रसानां स्निग्धरूक्षयोः। व्यत्यासादुपयोगेन क्रमान् नं प्रकृतिं नयेत्। (वृद्ध वाग्भट) अशिसन्धुक्षणार्धन्तु पूर्वं पेयादिना मिषक्। रसोत्तरेणोपचरेत् क्रमेण क्रमकोविदः ॥ स्निग्धान्मल्लवणान् ततोऽम्ललवणौ रसौ। स्वादुतिक्तौ ततो भूयः कषायकटुकौ ततः ॥ अन्योऽन्यप्रत्यनीकानां रसानां स्निग्धरूक्षयोः। व्यत्यासादुपयोगेन प्रकृतिं गमयेद् मिषक् ॥ (च सि. अ. १२)

केवलं स्नेहपीतो वा वान्तो यश्चापि केवलम्।

स सप्तरात्रं मनुजो भुञ्जीत लघु भोजनम् ॥२१॥

स्नेहपान तथा वमन किये हुये लोगों के लिये अन्न देने का क्रम—केवल स्नेहपान तथा वमन करने वाले व्यक्तियों को सात दिन लघु भोजन कराना चाहिए ॥ २१ ॥

विमर्श—'शोपरोगसशमननिमित्तं पीतस्नेहः केवल स्नेहपीतः, तथा वान्तश्च अजीर्णमुक्तादिनिमित्तं कृन्वमनः।

कृतः सिराव्यधो यस्य कृतं यस्य च शोधनम्।

स ना परिहरेन्मासं यावद्वा बलवान् भवेत् ॥२२॥

संशोधन के बाद वर्ज्य परिहार के समय की अवधि—जिस मनुष्य का रक्तमोक्षण (शिरावेध) तथा शोधन (त्रिरेचन) किया गया हो उसे एक मास अथवा जब तक वह शक्तिसम्पन्न न हो जाय तबतक क्रोध आदि नहीं करना चाहिए ॥ २२ ॥

अयं अयं परिहरेदेकैकं बस्तिमातुरः।

तृतीये तु परीहारे यथायोगं समाचरेत् ॥२३॥

वस्ति में परिहार काल की अवधि—एक-एक वस्ति सेवन के अनन्तर तीन-तीन दिन तक क्रोध आदि परिहारों का परित्याग तथा तीसरे परिहार-दिवस के पश्चात् यथा-सात्म्य पदार्थों का सेवन आतुर को करना चाहिए ॥ २३ ॥

विमर्शः—कुछ लोग इसका अर्थ निम्नलिखित रूप में करते हैं—'एकक वस्तिमनुवासन दत्त्वा त्रीणि त्राणि अहानि परिहरेत्। तृतीये तु बस्ती गते तृतीयादनुवासनाद्घर्षं, यथायोग यथा-वस्थमग्न्यादीनवेक्ष्य चतुःपञ्चदिवसानन्तरीकृत्य अनुवासन योजनीयम्' ॥ (ढलहण)

तैलपूर्णममृद्गाण्डसधर्माणो व्रणानुराः।

स्निग्धशुद्धाक्षिरोगार्ता व्वरातीसारिणश्च ये ॥२४॥

शुद्ध के समानधर्मा अन्य रोगियों का निर्देश—व्रण से पीड़ित आतुर, स्निग्ध एवं शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति तथा नेत्र रोग, ज्वर और अतिसार से दुःखी मानव, तैलपूर्ण भाण्ड एवं कच्ची मिट्टी के पात्र के समान गुण वाले होते हैं अर्थात् इनकी रक्षा का प्रयत्न न होने पर इनके शीघ्र नाश का भय बना रहता है। अतः इनका उपचार भी संशोधन युक्त व्यक्ति की भाँति करना चाहिए ॥ २४ ॥

क्रुध्यन्तः कुपितं पित्तं कुर्यात्तांस्तानुपद्रवान्।

आयास्यतः शोचतो वा चित्तं विभ्रममृच्छति ॥२५॥

स्नेहपान किये हुये लोगों के परिहरणीय का परिहार न करने के दोष—स्नेहपान आदि के समय परिहारों का त्याग न करने पर क्रोध के कारण कुपित हुआ पित्त दाह, पिपासा आदि पित्तजन्य उपद्रवों को उत्पन्न करता है तथा परिश्रम या शोक करने से चित्त विभ्रम अर्थात् विविध भ्रम, मोह, मद, अपस्मार, उन्माद आदि मानसिक विकारों की उत्पत्ति होती है ॥ २५ ॥

मैथुनोपगमाद्द्वोरान् व्याधीनाप्नोति दुर्मतिः।

आक्षेपकं पक्षघातमङ्गप्रग्रहमेव च ॥२६॥

गुह्यप्रदेशे श्वयथुं कासश्वासौ च दारुणौ।

रुधिरं शुक्रवचापि सरजस्कं प्रवर्तते ॥२७॥

मैथुन करने वाला दुष्ट बुद्धि व्यक्ति आक्षेपक, पक्षाघात, अङ्गप्रग्रह (अङ्गों का जकड़ जाना), गुह्यप्रदेश में शोथ, भयङ्कर कास और श्वास तथा शुक्र ओर रज की भाँति रक्तस्त्राव आदि भयानक व्याधियाँ प्राप्त करता है ॥ २६-२७ ॥

लभते च दिवास्वप्नात्तांस्तान् व्याधीन् कफात्मकान्।

प्लीहोदरं प्रतिश्यायं पाण्डुतां श्वयथुं व्वरम् ॥२८॥

मोहं सदनमङ्गानामधिपाकं तथाऽरुचिम्।

तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेवाभिनन्दति ॥२९॥

दिन में सोने से कफजन्य व्याधियों की प्राप्ति होती है, प्लीहोदर, प्रतिश्याय, पाण्डु, शोथ, ज्वर, मोह, अङ्गों में पीडा, अन्न का परिपाक न होना तथा अरुचि आदि रोग उत्पन्न होते हैं एवं तम से अभिभूत होने के कारण आतुर सोना ही पसन्द करता है ॥ २८-२९ ॥

उच्चैः संभाषणाद्वायुः शिरस्यापादयेद्भुजम्।

आन्ध्यं जाड्यमजिघ्रत्वं बाधिर्यं मूकतां तथा ॥३०॥

हनुमोक्षमधीमन्थमर्दितं च सुदारुणम्।

नेत्रस्तम्भ निमेष वा तृष्णा कास प्रजागरम् ॥३१॥

लभते दन्तचालं च तांस्ताश्चान्यानुपद्रवान्।

यानयानेन लभते छर्दिमूर्च्छांभ्रमच्छ्रमान् ॥३२॥

तथैवाङ्गग्रह घोरमिन्द्रियाणां च विभ्रमम् ।

चिरासनात्तथा स्थानाच्छ्रोण्यां भवति वेदना ॥३३॥

उच्च स्वर से बोलने के कारण वायु शिर में पीड़ा उत्पन्न कर देता है तथा अन्धापन, जड़ता, गन्धज्ञान का नाश, बधिरता, मूकता, हनुसन्धिविश्लेष, अधिमन्य ( दृष्टिरोग ), अर्दित, नेत्रस्तम्भ अथवा निमेष, तृष्णा, कास, निद्रानाश और दाँतों का हिलना एव वातजन्य अन्य विकारों की प्राप्ति होती है । घोड़ा, रथ आदि की सवारी करने से वमन, मूर्च्छा, भ्रम, क्लम, अङ्गग्रह और इन्द्रियों का भयानक विभ्रम होता है तथा अधिक काल तक बैठे या खड़े रहने से श्रोणि ( कटि प्रदेश ) में पीडा होती है ॥ ३०-३३ ॥

अतिचङ्क्रमणाद्वायुर्जङ्घयोः कुरुते रुजः ।

सक्थिप्रशोषं शोफं वा पादहर्षमथापि वा ॥३४॥

अधिक भ्रमण करने से वायु के द्वारा जंघा में पीडा, जघा का सूखना, शोथ अथवा पादहर्ष की उत्पत्ति होती है ॥

शीतसंभोगतोयानां सेवा मारुतवृद्धये ।

ततोऽङ्गमर्दविष्टम्भशूलाध्मानप्रवेपकाः ॥३५॥

शीतल जल तथा माला, चन्दन आदि के उपभोग से वातप्रकोप, अङ्गमर्द, विष्टम्भ, शूल, आध्मान और कम्प होता है ॥ ३५ ॥

वातातपाभ्यां वैवर्ण्यं ज्वरं चापि समाप्नुयात् ।

विरुद्धाध्यशानान्मृत्युं व्याधिं वा घोरमृच्छति ॥३६॥

वायु और धूप का सेवन करने से विवर्णता और ज्वर की भी प्राप्ति होती है तथा विरुद्ध आहार एवं अध्यशन से भयानक व्याधियाँ अथवा मृत्यु होती है ॥ ३६ ॥

असात्म्यभोजनं हन्याद्बलवर्णमसशयम् ।

अनात्मवन्तः पशुवद्भुञ्जते येऽप्रमाणतः ।

रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥३७॥

असात्म्य भोजन का सेवन निश्चय ही बल और वर्ण का नाश करता है । जो असंयमी पुरुष पशुओं की भाँति प्रमाणरहित भोजन करते हैं, वे रोगसमूह के मूल कारण अजीर्ण को प्राप्त करते हैं ॥ ३७ ॥

व्यापदा कारणं वीक्ष्य व्यापत्स्वेतासु बुद्धिमान् ।

प्रयतेतातुरारोग्ये प्रत्यनीकेन हेतुना ॥३८॥

पूर्वक दोषों की चिकित्सा—इन व्यापत्तियों में उपद्रवों के कारणों की परीक्षा करके, बुद्धिमान वैद्य को आतुर के आरोग्य के लिए, हेतुविपरीत चिकित्सा विधि के द्वारा यत्नशील होना चाहिए ॥ ३८ ॥

विरिक्तवान्तेर्हरिणैणलावकाः

शशश्च सेव्यः समयूरतित्तिरिः ।

सपष्टिकाश्चैव पुराणशालय-

स्तथैव मुद्रा लघु यच्च कीर्तितम् ॥३९॥

इति श्रीसुश्रुतसहितायां चिकित्सास्थाने आतुरोपद्रव-  
चिकित्सित नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥३॥

संशुद्ध के द्वारा सेवन योग्य अन्न पान—वमन एवं

विरेचन से युक्त पुरुष को हरिण, कृष्णमृग, लवा, ररगोश, मयूर और तित्तिर आदि का मांसरस, साठी एव पुराने शालि चावल तथा मूग और अन्य जितने लघु पदार्थ हैं उनका सेवना करना चाहिए ॥ ३९ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाव्याख्यायामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥

## चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो धूमनस्य कवलप्रहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

धूमनस्य कवलप्रह चिकित्सा का उपक्रम—इसके अनन्तर धूम, नस्य और कवलप्रह-चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसाकि भगवान् धन्वन्तरि ने ( सुश्रुत प्रभृति शिष्यों से ) कहा ॥ १-२ ॥

धूमः पञ्चविधो भवति; तद्यथा—प्रायोगिकः;  
स्नैहिको, वैरेचनिकः, कासघ्नो, वामनीयश्चेति ॥ ३ ॥

धूम के ५ प्रकार—धूम पाँच प्रकार का होता है, जैसे—  
(१) प्रायोगिक, (२) स्नैहिक, (३) वैरेचनिक, (४) कासघ्न और (५) वामनीय ॥ ३ ॥

तत्रैलादिना कुष्ठतगरवर्षेण श्लक्ष्णपिष्टेन द्वादशा-  
ङ्गुलं शरकाण्डमद्भुलिपरिणाहं श्लौमेणाष्टाङ्गुलं वेष्टयित्वा  
लेपयेद्देपा वर्तिः प्रायोगिके, स्नेहफलसारमधूच्छिष्ट-  
सर्जरसगुगुलुप्रभृतिभिः स्नेहमिश्रैः स्नैहिके, शिरो-  
विरेचनद्रव्यैर्वैरेचने, बृहतीकण्टकारिकात्रिकटुकास-  
मर्दहिङ्ग्विद्भुदीत्वङ्मनःशिलाच्छिन्नरुहाकर्कटशृङ्गीप्र-  
भृतिभिः कासहरैश्च कासघ्ने, स्नायुचर्मखुरशृङ्गकर्कट-  
कास्थिशुष्कमत्स्यवल्लूरकृमिप्रभृतिभिर्वामनीयैश्च वाम-  
नीये ॥ ४ ॥

धूमवर्ति के साधन द्रव्य—कूठ और तगर को छोड़ एलादि गण की शेष अन्य औषधियों को महीन पीस कर, बारह अङ्गुल लम्बे, अङ्गुलि के समान मोटे तथा आठ अङ्गुल रेशमी वस्त्र लिपटे हुए सरकण्डे पर, लेप करके बनानी चाहिए । यह प्रायोगिक धूमवर्ति ( नित्य प्रयोग की जाने वाली ) कह लाती है । तिल, सहिजन के बीज तथा बहेडा आदि स्नेह फलों की मींगी, मोम, राल और गुगुलु आदि में स्नेह मिला कर स्नैहिक धूमवर्ति बनानी चाहिए । शिरोविरेचन द्रव्यों के द्वारा ( विडङ्ग, अपामार्ग, मधुशिमू आदि ) वैरेचनिक धूमवर्ति का निर्माण करना चाहिए । बडी कटेरी, छोटी कटेरी, त्रिकटु ( सोंठ, मरिच, पिप्पल ), कासमर्द, हींग, इड्डुदी, दालचीनी, मैनशिल, गिलोय और काकडासिगी तथा अन्य कासहर द्रव्यों का प्रयोग कासघ्न धूमवर्ति के निर्माण में करना चाहिए । स्नायु, चर्म, खुर, सींग, केकडे की अस्थि, सूखी मछली, सूखा मांस तथा केंचुए आदि कृमि एवं अन्य वामक द्रव्यों के द्वारा वामनीय धूमवर्ति का निर्माण करना चाहिए ॥ ४ ॥

तत्र बस्तिनेत्रद्रव्यैर्धूमनेत्रद्रव्याणि व्याख्यातानि  
भवन्ति । धूमनेत्रं तु कनिष्ठिकापरिणाहमग्रे कलायमा-

त्रस्रोतो मूलेऽङ्गुष्ठपरिणाहं धूमवर्तिप्रवेशस्रोतोऽङ्गुला-  
न्यष्टचत्वारिंशत् प्रायोगिके, द्वात्रिंशत् स्नेहने, चतुर्विं-  
शतिर्वैरेचने, षोडशाङ्गुलं कासघ्ने वामनीये च । एतेऽपि  
कोलास्थिमात्रच्छिद्रे भवतः । व्रणनेत्रमष्टाङ्गुलं व्रणधू-  
पनार्थं कलायपरिमण्डलं कुलत्थवाहिस्त्रोत इति ॥ ५ ॥

धूमनेत्र ( नलिका ) के साधन द्रव्य और धूमनेत्र के  
प्रमाण—वस्तिनेत्र के द्रव्यों से ( सुवर्ण, चांदी, रांगा, सीसा,  
ताम्र, कांस्य आदि ) धूमनेत्र का निर्माण करना चाहिए ।  
प्रायोगिक धूमनेत्र, कनिष्ठिका अंगुलि के समान मोटा, अग्र  
भाग में मटर के बराबर छिद्र वाला, मूल में अङ्गुठे के तुल्य  
स्थूल तथा अङ्गुठालीस अङ्गुल लम्बे धूमवर्ति प्रवेश योग्य  
स्रोत से युक्त होना चाहिए । स्नेहिक नेत्र वत्तीस अङ्गुल,  
वैरेचनिक चौबीस अङ्गुल तथा कासघ्न और वामनीय  
सोलह अङ्गुल लम्बे होने चाहिए । इनमें भी छिद्र प्रमाण वेर  
की गुठली के समान रहना चाहिए । व्रण-धूपन के लिए व्रण  
नेत्र, आठ अङ्गुल लम्बा, मटर के समान मोटा तथा कुलथी  
के जाने योग्य छिद्र से युक्त होना चाहिए ॥ ५ ॥

अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋज्वधोदृष्टिरतन्द्रितः  
स्नेहाक्तदीप्ताभ्रां वर्ति नेत्रस्रोतसि प्रणिधाय धूमं  
पिवेत् ॥ ६ ॥

धूमपान की विधि—सुखपूर्वक बैठ कर, प्रसन्न चित्त से,  
शरीर को सीधा तथा दृष्टि को नीची करके, आलस्यरहित  
होकर, अग्रभाग में स्नेहलिल एव प्रज्वलित धूमवर्ति को नेत्र-  
स्रोत में स्थापित कर धूमपान करना चाहिए ॥ ६ ॥

मुखेन तं पिवेत् पूर्वं नासिकाभ्यां ततः पिवेत् ।

मुखपीतं मुखेनैव वमेत् पीतं च नासया ॥ ७ ॥

धूमपान प्रथम मुख से फिर नासिका से करना चाहिए  
तथा मुख और नासिका के द्वारा पान किए गए धूम को मुख  
से ही बाहर निकालना चाहिए ॥ ७ ॥

मुखेन धूममादाय नासिकाभ्यां न निर्हरेत् ।

तेन हि प्रतिलोमेन दृष्टिस्तत्र निहन्यते ॥ ८ ॥

मुख से धूमपान करके नासिका के द्वारा धूम बाहर  
नहीं निकालना चाहिए क्योंकि प्रतिलोम हुए उस धूम के  
कारण दृष्टिनाश हो जाता है ॥ ८ ॥

विशेषतस्तु प्रायोगिकं घ्राणेनावदीत, स्नेहिक  
मुखनासाभ्यां, नासिकया वैरेचनिकं, मुखेनैवेतरो ॥ ६ ॥

प्रायोगिक धूम विशेष कर नासिका के द्वारा ग्रहण करना  
चाहिए, स्नेहिक मुख और नासिका दोनों के द्वारा, वैरेचनिक  
नासिका के द्वारा तथा अन्य दोनों कासघ्न और वामनीय  
धूमों का सेवन मुख से ही करना चाहिए ॥ ९ ॥

तत्र प्रायोगिके वर्ति व्यपगतशरकाण्डां निवातात-  
पशुष्कामङ्गारेष्ववदीप्य नेत्रमूलस्रोतसि प्रयुज्य धूममाह-  
रेति ब्रूयात्; एवं स्नेहनं वैरेचनिकं च कुर्यादिति ।  
इतरयोर्व्यपेतधूमाङ्गारे स्थिरे समाहिते शरावे प्रक्षिप्य  
वर्ति मूलच्छिद्रेणान्येन शरावेण पिधाय तस्मिन् छिद्रे  
नेत्रमूलं संयोज्य धूममासेवेत्, प्रशान्ते धूमे वर्तिमव-

शिष्टां प्रक्षिप्य पुनरपि धूमं पाययेदादोपविशुद्धे; एव  
धूमपानोपायविधिः ॥ १० ॥

धूम विशेष से धूमपान में विशेष विधि—प्रायोगिक धूम  
सेवन के समय वैद्य को, सरकण्डे से निकाली हुई एवं वायु  
रहित प्रदेश तथा छाया में सुखाई गई धूमवर्ति को अंगार  
से जला कर और नेत्रमूलस्रोत में स्थापित करके, 'धूम  
खींचो' ऐसा आतुर से कहना चाहिए । इसी प्रकार स्नेहिक  
तथा वैरेचनिक धूम में भी करना चाहिए । धूम और  
अंगार से रहित, स्थिर एवं भलीभांति स्थापित शराव में  
धूमवर्ति को रख, उसे दूसरे शराव में, जिसके मूल में छिद्र  
हो, दबा देना चाहिए और उस छिद्र में नेत्र मूल जोड़कर  
अन्य कासघ्न और वामनीय धूमों का सेवन करना चाहिए ।  
धूम के शान्त होने पर अवशिष्ट वर्ति को पुनः शराव में रखकर  
दोष की शुद्धि पर्यन्त धूमपान करना चाहिए । यह धूम पान  
करने की विधि है ॥ १० ॥

तत्र शोकश्रमभयामर्षाङ्गण्यविपरक्तपित्तमदमूर्च्छा-  
दाहपिपासापाण्डुरोगतालुशोषच्छर्दिशिरोऽभिघातोद्वा-  
रापतर्पिततिमिरप्रमेहोदराध्मानोर्ध्ववाताता बालघृद्ध-  
दुर्बलविरिक्तास्थापितजागरितगर्भिणीरूक्षक्षीणक्षतोर-  
स्कमधुघृतदधिदुग्धमत्स्यमद्यवागुपीताल्पकफाश्च न  
धूममासेवेत् ॥ ११ ॥

धूमपान के अयोग्य—शोक, श्रम, भय, क्रोध, उष्ण,  
विप, रक्तपित्त, मद, मूर्च्छा, दाह, पिपासा, पाण्डुरोग, तालु-  
शोष, छर्दि, शिरोभिघात, उद्गार, लंघन, तिमिर, प्रमेह, उदर,  
आध्मान और 'ऊर्ध्ववात' इसे पीड़ित, बालक, वृद्ध, दुर्बल,  
विरेचन तथा निरूहण प्रयुक्त, रात्रि जागरण किए हुए,  
गर्भिणी, रूक्ष, क्षतक्षीण तथा उरःक्षत से ग्रसित, मधु, घृत  
दही, दूध, मछली, मद्य और यवागु का पान किए हुए एवं  
अल्प कफ वाले मनुष्यों को धूम सेवन नहीं करना चाहिए ॥

अकालपीतः कुरुते भ्रमं मूर्च्छां शिरोरुजम् ।

घ्राणश्रोत्राक्षिजिह्वानामुपघातं च दारुणम् ॥ १२ ॥

अकाल में धूम पान करने से होने वाले व्यापद्—अकाल  
में किया गया धूमपान भ्रम, मूर्च्छा, शिरपीड़ा तथा नासिका,  
कान, नेत्र और जिह्वा का भयानक व्यापद् नाश करता है ॥

आद्यास्तु त्रयो धूमा द्वादशसु कालेपूपादेयाः ।

तद्यथा—क्षुतदन्तप्रक्षालननस्यस्नानभोजनदिवास्वप्न-  
मैथुनच्छर्दिमूत्रोच्चारहसितरुपितशस्त्रकर्मान्तेष्विति ।

तत्र विभागो—मूत्रोच्चारक्षवथुहसितरुपितमैथुनान्तेषु  
स्नेहिकः, स्नानच्छर्दनदिवास्वप्नान्तेषु वैरेचनिकः,  
दन्तप्रक्षालनस्य, स्नानभोजनशस्त्रकर्मान्तेषु प्रायोगिक  
इति ॥ १३ ॥

धूमपान के समयों का निर्देश—प्रारम्भ के तीन धूमों  
का सेवन बारह कालों में करना चाहिए । जैसे—छींक, दन्त-  
प्रक्षालन, नस्य, स्नान, भोजन, दिवास्वप्न, मैथुन, छर्दि, मूत्र-  
त्याग, हसना, क्रोध और शस्त्र कर्म के पश्चात् धूमसेवन  
करना चाहिए । यह विभाग इस प्रकार है—मूत्रत्याग, छींक,  
हंसना, क्रोध और मैथुन के अन्त में स्नेहिक । स्नान, छर्दि

और दिवास्वप्न के अन्त में वैरेचनिक तथा दन्तप्रचालन, स्नान, भोजन एवं शस्त्र कर्म के अन्त में प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग करना चाहिए ॥ १३ ॥

तत्र स्नेहिको वातं शमयति, स्नेहादुपलेपाच्च; वैरेचनः श्लेष्माणमुत्केश्यापकर्षति, रौक्ष्यात्तैक्ष्ण्यादौष्ण्याद्वैशद्याच्च; प्रायोगिकः श्लेष्माणमुत्केश्यायत्युच्छिष्टं चापकर्षति शमयति वातं साधारणत्वात् पूर्वाभ्यामिति ॥

धूमों के प्रत्येक कार्य—स्नेह और उपलेप होने के कारण स्नेहिक धूम वायु का शमन करता है। रुच, तीक्ष्ण, उष्ण और विगद होने के कारण वैरेचनिक धूम श्लेष्मा को उत्कले शित कर बाहर निकालता है। प्रायोगिक धूम साधारण अर्थात् पूर्वकथित स्नेहिक और वैरेचनिक धूमों के तुल्य होने के कारण श्लेष्मा को उत्कलेशित करता है तथा उत्कलेशित श्लेष्मा को बाहर निकालता है ॥ १४ ॥

भवति चात्र—

नरो धूमोपयोगाच्च प्रसन्नेन्द्रियवाङ्मनाः ।

दृढकेशद्विजश्मश्रुः सुगन्धिविशदाननः ॥ १५ ॥

धूमपान के गुण—जैसे कि—धूमसेवन से मनुष्य की इन्द्रियाँ, वाणी और मन प्रसन्न होता है। केश, दाँत, दाढ़ी और मूँछ के बाल दृढ़ होते हैं, तथा सुख सुगन्धित एवं निर्मल हो जाता है ॥ १५ ॥

तथा कासश्वासारोचकास्योपलेपस्वरभेदमुखास्त्रावक्ष्वथुवमथुक्रथतन्द्रानिद्राहनुमन्यास्तम्भाः पीनसशिरोरोगकर्णाक्षिशूला वातकफनिमित्ताश्रास्य मुखरोगान् भवन्ति ॥ १६ ॥

इसके अतिरिक्त धूम-सेवन करने वाले को कास, श्वास, अरोचक, मुख में लिपा सा मालूम पडना, स्वरभेद, मुख से लार बहना, छींक, वमन, अकस्मात् श्वासावरोध, तन्द्रा, निद्रा, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, पीनस, शिरोरोग, कर्णाशूल, नेत्रशूल तथा वात-कफजन्य मुख रोग नहीं होते ॥ १६ ॥

तस्य योगायोगातियोगा विज्ञातव्याः । तत्र योगो रोगप्रशमनः, अयोगो रोगप्रशमनः, तालुगलशोपपरिदाहपिपासामूच्छर्माभ्रममदकर्णद्वेडदृष्टिनासारोगदौर्बल्यान्यतियोगो जनयति ॥ १७ ॥

धूम के योगातियोग के लक्षण—धूमपान के योग, अयोग तथा अतियोग का भी ज्ञान करना चाहिए। रोग की शान्ति होना धूम का योग, रोग का शान्त न होना अयोग तथा तालुशोप, गलशोप, दाह, पिपासा, मूच्छर्मा, भ्रम, मद, कानों में ध्वनि, दृष्टि रोग, नासा रोग और दुर्बलता का होना अतियोग कहलाता है ॥ १७ ॥

प्रायोगिकं त्रीक्षीनुच्छ्वासानाददीत मुखनासिकाभ्यां च पर्यायांस्त्रीश्रुतुरो वेति, स्नेहिक यावदश्रुप्रवृत्तिः, वैरेचनिकमादोपदर्शनात्, तिलतण्डुलयवागूपीतेन पातव्यो वामनीयः, प्रासान्तरपु कासत्र इति ॥ १८ ॥

प्रायोगिक आदि धूमों के पीने की मर्यादा—सुख और नासिका से तीन तीन उच्छ्वास प्रायोगिक धूम का पान

करना चाहिए तथा इस परिपाटी को तीन या चार बार (दोप और व्यक्ति के बल के अनुसार) दुहराना चाहिए। अश्रु निकलने तक स्नेहिक धूम एवं दोप अर्थात् विकृत कफ के आने तक वैरेचनिक धूम का सेवन करना चाहिए। तिल, और तण्डुल की यवागू पिलाकर वामनीय धूम पिलाना चाहिए तथा प्रासों के मध्य में कासत्र धूम का प्रयोग करना चाहिए ॥

व्रणधूम शरावसंपुटोपनीतेन नेत्रेण व्रणमानयेत्, धूमपानाद्वेदनोपशमो व्रणवैशद्यमास्त्रावोपशमश्च भवति ॥ १९ ॥

व्रणधूपन की विधि—शराव-सम्पुट में वन्द व्रणधूम को, नेत्र के द्वारा व्रणमें पहुँचाना चाहिए। व्रण-धूपन से वेदना की शान्ति, व्रण में निर्मलता तथा स्त्राव का शमन होता है ॥

विधिरेप समासेन धूमस्याभिहितो मया ।

नस्यस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं निरवशोपतः ॥ २० ॥

नस्य के लक्षण और उसके भेद—धूमपान विधि का मैंने संक्षिप्त वर्णन किया है, इसके अनन्तर नस्य विधि का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है ॥ २० ॥

औपधमौपधसिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्यां दीयत इति नस्यम् । तद् द्विविधम्—शिरोविरेचन, स्नेहन च । तद् द्विविधमपि पञ्चधा । तद्यथा—नस्यं, शिरोविरेचनं, प्रतिमर्शः, अवपीडः, प्रधमनं च । तेषु नस्यं प्रधानं शिरोविरेचनं च; नस्यविकल्पः प्रतिमर्शः, शिरोविरेचनविकल्पोऽवपीडः प्रधमनं च; ततो नस्यशब्दः पञ्चधा नियमितः ॥ २१ ॥

नासिका छिद्रों के द्वारा औपध या औपधसिद्ध स्नेह के प्रयोग को नस्य कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है—(१) शिरोविरेचन और (२) स्नेहन। ये द्विविध नस्य भी पाँच भागों में विभक्त है। जैसे—(१) नस्य, (२) शिरोविरेचन, (३) प्रतिमर्श, (४) अवपीड और (५) प्रधमन। इनमें नस्य और शिरोविरेचन प्रधान हैं। प्रतिमर्श नस्य का ही भेद है। अवपीड और प्रधमन शिरोविरेचन के भेद हैं। इस प्रकार नस्य शब्द वाचक पाँच प्रकारों का नियमपूर्वक प्रतिपादन किया गया है ॥ २१ ॥

विमर्शः—शिरोविरेचन-द्रव्यैर्यो दीयते स शिरोविरेचनः । श्वतशीतस्वरसादीनां पिप्पुनावपीडनादवपीडः । चूर्णस्य मुखेन नाड्या वा प्रध्मापनात् प्रधमनम् ।

तत्र यः स्नेहनार्थं शून्यशिरसां त्रीवास्कन्धोरसां च बलजननार्थं दृष्टिप्रसादजननार्थं वा स्नेहो विधीयते तस्मिन् वैशेषिको नस्यशब्दः । तत्तु देय वाताभिभूते शिरसि दन्तकेशशमश्रुप्रपातदारुणकर्णशूलकर्णद्वेडतिमिरस्वरोपघातनासारोगास्यशोषावबाहुकाकालजवली-पलितप्रादुर्भावदारुणप्रबोधेषु वातपैत्तिकेषु मुखरोगेष्वन्येषु च वातपित्तहरद्रव्यसिद्धेन स्नेहेनेति ॥ २२ ॥

स्नेहिक नस्य के प्रयोग का वर्णन—शून्य शिर, त्रीवा, स्कन्ध और वक्षस्थल के स्नेहन एवं शक्तिसञ्चय तथा नेत्रों को निर्मल करने के लिए जिस स्नेह का प्रयोग किया जाता



है उसमें नस्य शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस स्नेह का प्रयोग, वातपित्तनाशक द्रव्यों से सिद्ध स्नेह ( सर्पिस्तैलवसामजा ) के द्वारा वात से पीड़ित शिरोरोग, दाँत-केश-शमथु ( दाढ़ी-मँछ के बाल ) के गिरने, भयङ्कर कर्णशूल, कर्णद्वेद ( कानों में वेणुघोष के समान ध्वनि होना ), तिमिर, स्वरभेद, नासारोग, मुखशोष, अववाहुक, अकाल बली-पलित की उत्पत्ति ( असमय में झुर्रियाँ पडना तथा बालों का सफेद होना ), भयानक वात पित्तजन्य व्याधियों के उदय, मुख रोग एवं अन्य विकारों में करना चाहिए ॥ २२ ॥

शिरोविरेचनं श्लेष्मणाऽभिव्याप्ततालुकण्ठशिरसामरोचकशिरोगौरवशूलपीनसार्धावभेदककृमिप्रतिश्या - यापस्मारगन्धाजानेध्रन्येषु चोर्ध्वजत्रुगतेषु कफजेषु विकारेषु शिरोविरेचनद्रव्यैस्तत्सिद्धेन वा स्नेहेनेति ॥ २३ ॥

शिरोविरेचन के योग्य रोगी—शिरोविरेचन का प्रयोग श्लेष्मा से भरे हुए तालु, कण्ठ और शिर में, अरोचक, शिरोगौरव, शूल, पीनस, अर्धावभेदक, कृमि, प्रतिश्याय, अपस्मार, गन्धज्ञाननाश तथा अन्य ऊर्ध्वजत्रुगत कफज विकारों में, शिरोविरेचन द्रव्यों के द्वारा ( पिप्पली विडङ्ग-शिमुसिद्धार्थकापामार्गप्रभृतीनि ) अथवा इनसे सिद्ध स्नेह से करना चाहिए ॥ २३ ॥

तत्रैतद् द्विविधमप्यभुक्तवतोऽन्नकाले, पूर्वाह्ने श्लेष्म-रोगिणां, मध्याह्ने पिचरोगिणाम्, अपराह्ने वातरोगिणाम् ॥ स्नैहिक और वैरेचनिक नस्यों का काल—इन द्विविध ( स्नैहिक और वैरेचनिक ) नस्यों का प्रयोग, भोजन के समय बिना खाये हुए तथा श्लेष्मा के रोगियों के लिए पूर्वाह्न में एवं पित्त के रोगियों के लिए मध्याह्न में और वातज रोगियों के लिए अपराह्न में करना चाहिए ॥ २४ ॥

अथ पुरुषाय शिरोविरेचनीयाय त्यक्तमूत्रपुरीषाय भुक्तवते व्यभ्रे काले दन्तकाष्ठधूमपानाभ्यां विशुद्धवक्त्र-स्रोतसे पाणितापपरिस्विन्नमृदितगलकपोलललाटप्रदेशाय वातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिने प्रसारित-करचरणाय किञ्चित् प्रविलम्बितशिरसे वस्त्राच्छादित-नेत्राय वामहस्तप्रदेशिन्यप्रोत्रामितनासाप्राय विशुद्धस्रो-तसि दक्षिणहस्तेन स्नेहमुष्णाम्बुना प्रतप्तं रजतसुवर्ण-ताम्रमणिमृत्पात्रशुक्तीनामन्यतमस्थं शुक्त्या पिचुना वा सुखोष्णं स्नेहमद्रुतमासिद्धेदव्यवच्छिन्नधारं यथा नेत्रे न प्राप्नोति ॥ २५ ॥

नस्यदान की विधि—वादलरहित स्वच्छ आकाश के समय शिरोविरेचन के योग्य, मलमूत्र का त्याग एवं अल्प भोजन तथा दन्तधावन और धूम्रपान के द्वारा मुख और स्रोतों को शुद्ध किए हुए, हथेली के ताप से स्वेदित, मृदित गल, कपोल और ललाटप्रदेशवाले, वायु, धूप और धूलि से रहित गृह में उत्तान सोये हुए, हाथ पैर फैलाये हुए, शिर को कुछ नीचे झुकाये हुए, वस्त्र से नेत्रों को ढँके हुए, बायें हाथ की प्रदेशिनी अंगुलि से नासिका के अग्रभाग को ऊपर उठाये हुए पुरुष के स्वच्छ नासारन्ध्रों

में उष्ण जल के द्वारा तपाये गए और रजत, स्वर्ण, ताम्र, मणि, मृत्तिकापात्र या शुक्ति में से किसी एक पात्र में रखे हुए सुखोष्ण स्नेह को, दाहिने हाथ से शुक्ति अथवा पिचु के द्वारा धीरे-धीरे एक धार से डाले, जिसमें वह नेत्रों में न पड़े ॥ २५ ॥

स्नेहेऽवसिच्यमाने तु शिरो नैव प्रकम्पयेत् ।

न कुप्येन्न प्रभापेच्च न क्षुयान्न हसेत्तथा ॥ २६ ॥

नासिकारन्ध्रों में स्नेह सिञ्चन के समय आतुर को शिर नहीं हिलाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए तथा बोलना, छींकना और हँसना नहीं चाहिए ॥ २६ ॥

एतैर्हि विहतः स्नेहो न सम्यक् प्रतिपद्यते ।

ततः कासप्रतिश्यायशिरोऽक्षिगदमभवः ॥ २७ ॥

क्योंकि इन अवस्थाओं में प्रयुक्त स्नेह भली-भाँति यथास्थान नहीं पहुँचता जिससे कास, प्रतिश्याय, शिरोरोग तथा नेत्ररोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २७ ॥

तस्य प्रमाणमष्टौ विन्दवः प्रदेशिनीपर्वद्वयनिःसृताः प्रथमा मात्रा, द्वितीया शुक्तिः, तृतीया पाणिशुक्तिः, इत्येतान्तिस्त्रो मात्रा यथाबलं प्रयोज्याः ॥ २८ ॥

स्नैहिक नस्य का प्रमाण—एक-एक नासारन्ध्रों में छोड़े जाने वाले स्नेह की मात्रा आठ विन्दु होती है। प्रदेशिनी अंगुलि के स्नेहसिक्त दो पोरों से टपके हुए विन्दुओं की प्रथम मात्रा, शुक्ति ( ३२ बूँद ) दूसरी मात्रा और पाणिशुक्ति ( ६४ बूँद ) तीसरी मात्रा होती है। इन तीनों मात्राओं का प्रयोग बल के अनुसार करना चाहिए ॥ २८ ॥

स्नेहनस्य नोपगिलेत्कथंचिदपि बुद्धिमान् ॥ २९ ॥

शृङ्गाटकमभिप्लाव्य निरेति वदनाद्यथा ।

कफोत्केशभयाच्चैनं निष्ठीवेदविधारयन् ॥ ३० ॥

स्नैहिक नस्य के पश्चात् कर्तव्य कर्म—बुद्धिमान व्यक्ति को स्नेह नस्य कभी भी निगलना नहीं चाहिए क्योंकि शृङ्गाटक मर्म को आप्लावित कर यह मुख द्वारा वाहर निकल जाता है। इसलिए कफोत्केश के भय से इसे मुख में धारण किए बिना थूक देना चाहिए ॥ २९-३० ॥

विमर्श—नोपगिलेत् पिवेत् । तथाहि विदेहः—निष्ठीवेत् पिवेन्नस्यं व्यापद पिवतस्त्वमा । भवन्ति कासश्छर्दिश्च कुत्साऽन्ने-वमशुत्तथा' इति । कच्चिन्नस्यपानमप्युक्त विदेहेनैव—क्षीणं मांस बल यस्य वातात्क्षीणोर्ध्वजत्रुजा । सुदीप्ताग्नि स्नेहसात्म्य-स नस्यं नासया पिवेत् । धातूँश्च तर्पयेद् देहे पीत नस्यन्तु नस्ततः' इति । नासाकर्णस्रोतोऽक्षिजिहातर्पणीनां शिराणा सन्निपातः शृङ्गाटक ।

दत्ते च पुनरपि संस्वेद्य गलकपोलादीन् धूममा-सेवेत, भोजयेच्चैनमभिष्यन्दि, ततोऽस्याचारिकमादि-शेत्; रजोधूमस्नेहातपमद्यद्रवपानशिरःस्नानातियान-क्रोधादीनि च परिहरेत् ॥ ३१ ॥

नस्य-प्रयोग के अनन्तर पुनः आतुर के गला, कपोल आदि को सँककर धूम्रपान कराना चाहिए और अभिष्यन्दि द्रव्य खिलाना चाहिए तथा उसे आचारविधि समझानी चाहिए । रोगी को, धूल, धूम्र, स्नेह, धूप, मद्य, द्रवपान,

शिरःस्नान, अधिक सवारी करना तथा क्रोध आदि का त्याग करना चाहिए ॥ ३१ ॥

तस्य योगातियोगायोगानामिदं विद्वानं भवति ॥३२॥

स्नैहिक नस्य के योग, अतियोग तथा अयोगके लक्षण—नस्य के योग, अतियोग और अयोग के लक्षण इस प्रकार होते हैं ॥ ३२ ॥

लाघवं शिरसो योगे सुखस्वप्नप्रबोधनम् ।

विकारोपशमः शुद्धिरिन्द्रियाणां मनःसुखम् ॥३३॥

नस्य के योग से शिर में लघुता, सुख से सोना और जागना, विकारों का शमन, इन्द्रियों की शुद्धि तथा मानसिक सुख शान्ति की प्राप्ति होती है ॥ ३३ ॥

कफप्रसेकः शिरसो गुरुतेन्द्रियविभ्रमः ।

लक्षणं मूर्ध्न्यतिस्निग्धे रुक्षं तत्रावचारयेत् ॥३४॥

कफ का निकलना, शिर का भारीपन और इन्द्रियों की अशान्ति ये लक्षण शिरोभाग के अतिस्नेहन अर्थात् नस्य के अतियोग से उत्पन्न होते हैं। इसमें रुच उपचार करना चाहिए ॥ ३४ ॥

अयोगे वातवैगुण्यमिन्द्रियाणां च रुक्षता ।

रोगाशान्तिश्च तत्रेष्टं भूयो नस्यं प्रयोजयेत् ॥३५॥

वातवैगुण्य, इन्द्रियों में रुक्षता और विकारों का शान्त न होना, ये लक्षण नस्य के अयोग से उत्पन्न होते हैं। इनमें पुनः नस्य प्रयोग करना चाहिए ॥ ३५ ॥

चत्वारो विन्दवः पङ्क्त्वा तथाऽष्टौ वा यथावलम् ।

शिरोविरेकस्नेहस्य प्रमाणमभिनिर्दिशेत् ॥३६॥

नस्य में शिरोविरेक स्नेह का प्रमाण—दोप और व्यक्ति के बल के अनुसार शिरोविरेचनीय नस्य की मात्रा—चार छे या आठ बूँद ( प्रतिनासारन्ध्र के लिए ) होती है ॥ ३६ ॥

विमर्श—विदेह ने इस मात्रा-क्रम का विधान अधो लिखित रूप में किया है—'चतुरश्रुतुरो विन्दूनेकैकस्मिन् समाचरेत् । एषा लब्धी मता मात्रा तथा शीघ्र विरेचयेत् । अध्यर्द्धा द्विगुणा वापि त्रिगुणा वा चतुर्गुणाम् । यथाव्याधि विदित्वा तु मात्रां समवचारयेत् ॥'

नस्ये श्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि प्रयोगतः ।

शुद्ध(द्ध)हीनातिसंज्ञानि विशेषाच्छास्त्रचिन्तकैः ॥३७॥

वैरेचनिक नस्य के योग, अयोग तथा अतियोग के लक्षण—शास्त्रज्ञों ( विदेह आदि ) ने विशेषकर प्रयोग की दृष्टि से नस्य के (१) शुद्ध (२) हीन और (३) अति नामक तीन लक्षण बतलाये हैं ॥ ३७ ॥

लाघवं शिरसः शुद्धिः स्रोतसां व्याधिनिर्जयः ।

चित्तेन्द्रियप्रसादश्च शिरसः शुद्धिलक्षणम् ॥३८॥

शिर में हलकापन, स्रोतों की स्वच्छता, व्याधि की शान्ति, मन और इन्द्रियों में प्रसन्नता तथा शिर की शुद्धि, ये नस्य के शुद्ध लक्षण हैं ॥ ३८ ॥

कण्डूपदेहौ गुरुता स्रोतसां कफसंभवः ।

मूर्ध्नि हीनविशुद्धे तु लक्षण परिकीर्तितम् ॥३९॥

कण्डू, उपदेह ( इच्छ गीला पुता हुआ सा प्रतीत होना ),

स्रोतों में गुरुता तथा कफ का स्राव होना, ये लक्षण शिरोभाग की हीन शुद्धि में होते हैं ॥ ३९ ॥

मस्तुलुङ्गागमो वातवृद्धिरिन्द्रियविभ्रमः ।

शून्यता शिरसश्चापि मूर्ध्नि गाढविरेचिते ॥ ४० ॥

शिरोविरेचन के अतियोग में मस्तुलुङ्गः ( शिरोऽन्तर्धृता कारः ) का बाहर निकलना, वातवृद्धि, इन्द्रियों में विभ्रम तथा शिर की शून्यता आदि लक्षण होते हैं ॥ ४० ॥

हीनातिशुद्धे शिरसि कफवातघ्नमाचरेत् ।

सम्यग्विशुद्धे शिरसि सर्पिर्नस्यं निपेचयेत् ॥४१॥

शिर की हीन और अति शुद्धि होने पर कफ और वातनाशक उपचार तथा सम्यक् शुद्धि होने पर घृत के नस्य का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥

( एकान्तरं ह्यन्तरं वा सप्ताहं वा पुनः पुनः ।

एकविंशतिरात्रं वा यावद्वा साधु मन्यते ॥४२॥

एक दिन, दो दिन, सात दिन या इक्कीस दिन के अन्तर से अथवा जब तक चिकित्सक उचित समझे उसे बार बार नस्य प्रयोग करना चाहिये ॥ ४२ ॥

मारुतेनाभिभूतस्य वाऽत्यन्तं यस्य देहिनः ।

द्विकालं चापि दातव्यं नस्यं तस्य विजानता ) ॥४३॥

वायु के द्वारा अत्यधिक पीडित पुरुष के लिये विद्वान् वैद्य को दोनों समय नस्य प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥

अवपीडस्तु शिरोविरेचनवद्भिष्यणसर्पदष्टवि-

सङ्ग्रेभ्यो दद्याच्छिरोविरेचनद्रव्याणामन्यतममवपिप्यावपीड्य च, शर्करेश्चुरसक्षीरघृतमांसरसानामन्यतमं क्षीणानां शोणितपित्ते च विदध्यात् ॥ ४४ ॥

अवपीडनस्य के योग्य पुरुष—मेद और कफ से व्याप्त शिर ( अभिष्यन्नो मेद-कफाभिव्याप्तशिर ) तथा सर्पदश के द्वारा सञ्चारहित हुए पुरुषों के लिए, शिरोविरेचन द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य को पीसकर अथवा दवाकर, शिरोविरेचन की भाँति अवपीड ( नस्य ) का प्रयोग करना चाहिये । शीण पुरुषों तथा रक्तपित्त के रोगियों के लिये शर्करा, इञ्चुरस, दूध, घृत और मांसरस में से किसी एक द्रव्य का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥

कृशदुर्बलभीरुणा सुकुमारस्य योषिताम् ।

श्रुताः स्नेहाः शिरःशुद्धयै कल्कस्तेभ्यो यथाहित ॥४५॥

कृश, दुर्बल, भीरु, सुकुमार और स्त्रियों की शिर-शुद्धि के लिये ( शिरोविरेचनीय द्रव्यों के द्वारा ) सिद्ध स्नेह और इन द्रव्यों का कल्क हितकर होता है ॥ ४५ ॥

चेतोविकारकृमिपिपाभिपन्नानां चूर्णं प्रधमेत् ॥४६॥

प्रधमन नस्य प्रयोग के विषय—चेतना की विकृति, कृमि तथा विप से पीडित पुरुषों के लिये शिरोविरेचनीय द्रव्यों का चूर्ण नासिका में प्रधमन ( फूँकना ) करना चाहिये ॥

नस्येन परिहर्तव्यो मुक्तवानपतर्पितोऽत्यर्थतरुण-प्रतिश्यायी गर्भिणी पीतस्नेहोदकमद्यद्रवोऽजीर्णा दत्तवस्तिः क्रुद्धो गरार्तस्तृषितः शोकाभिभूतः श्रान्तो बालो वृद्धो वेगावरोषितः शिरःस्नातुकामश्चेति अना-र्तवे चाभ्रे नस्यधूमौ परिहरेत् ॥ ४७ ॥

नस्य के अयोग्य पुरुष—भोजन क्रिये हुये, लंघन से युक्त, अस्यधिकनरुण, प्रनिरयाय पीडित, गर्भिणी, स्नेह-जल-मद्य तथा किसी द्रव पदार्थ का पान क्रिये हुये, अजीर्णप्रस्त, बलि-सेवन क्रिये हुये, क्रुद्ध, गरविष से दुःखी, प्यासे, शोक-सन्तप्त, श्रान्त, बालक, वृद्ध, मल-मूत्रादि के वेगों को रोकें हुये, गिर से स्नान की अभिलाषा रखने वाले तथा रजोपस-रहित स्त्री ( रजस्वला को भी ) एवं मेवाच्छुद्ध आकाश के समय नस्य और घृत्रपान दोनों का परित्याग करना चाहिए ॥

तत्र हीनातिमात्रातिशोतोष्णसहसाप्रदानादति-प्रविलम्बिनशिरस उच्छिद्धतो विचलतोऽभ्यवहरतो वा प्रतिपिद्धप्रदानाच्च व्यापदो भवन्ति तृष्णोद्वारादयो दोषनिमित्ताः शयजाश्च ॥ ४८ ॥

नस्य के व्यापद—हीनमात्रा में, अधिकमात्रा में, अन्यन्त शीतल, अधिक उष्ण, सहसा प्रयोग करने से, शिर को अधिक नीचा रखने से, झींकने से, हिलने से, भोजन के समय तथा निषिद्ध अवस्था में नस्य का प्रयोग करने से, दोषोत्कलेन और दोषव्यजन्य, तृष्णा, उद्वार आदि उपद्रवों की उत्पत्ति होती है ॥ ४८ ॥

भवतश्चात्र—

नस्ये शिरोविरेके च व्यापदो द्विविधाः स्मृताः ।

दोषोत्केशान् अयाच्चैव विद्येयास्ता यथाक्रमम् ॥ ४९ ॥

नस्य-व्यापदों के दो प्रकार—जैसे कि—नस्य और शिरो-विरेचन में, दोषों के उत्केश तथा उनके चय से, दो प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हैं। उन्हें क्रमानुसार अर्थात् नस्य के द्वारा दोषोत्केशज और शिरोविरेचन के द्वारा दोषव्यजन उपद्रवों की उत्पत्ति समझनी चाहिये ॥ ४९ ॥

दोषोत्केशनिमित्तास्तु जयेच्छमनशोधनैः ।

अथ क्षयनिमित्तानु यथास्वं बृंहणं हितम् ॥ ५० ॥

नस्य-व्यापदों की चिकित्सा—दोषोत्केशजन्य उपद्रवों का उपचार शमन और शोधन के द्वारा तथा व्यजन्य विकारों का प्रतिचार उनके दोषों के अनुकूल बृंहण विधि में करना चाहिये ॥ ५० ॥

प्रतिमर्शश्चतुर्दशसु कालेषूपादेयः; तद्यथा—तल्पो-त्यितेन, प्रक्षालितदन्तेन, गृहान्निर्गच्छता, व्यायाम-व्यवायाध्यपरिश्रान्तेन, मूत्रोच्चारकवलाञ्छनान्ते, मुक्त्वता, हर्दितवता; दिवास्वप्नोत्थितेन, सायं चेति ॥ ५१ ॥

प्रतिमर्श नस्य का समय—प्रतिमर्श का प्रयोग चौदह अवस्थाओं में हितकर होता है; जैसे—(१) प्रातः काल शय्या त्यागने पर, (२) दन्तधावन करने के पश्चात्, (३) घर से बाहर जाते समय, (४) व्यायाम, (५) मैथुन एवं (६) मार्ग चलने में श्रान्त होने पर, (७) मूत्र, (८) अधोवायु, (९) कवल तथा (१०) अङ्गन लगाने के अन्त में; (११) भोजन के बाद, (१२) झींक आने के अनन्तर (१३) दिन में सो कर उठने पर और (१४) सायंकाल में ॥ ५१ ॥

तत्र तल्पोत्थितेनासेवितः प्रतिमर्शो रात्रानुपचितं नासान्नोत्तोगनं मलमुपहन्ति मनःप्रसादं च करोति, प्रक्षालितदन्तेनासेवितो दन्तानां दृढतां वदनसौगन्ध्यं

चापादयति, गृहान्निर्गच्छता सेवितो नासान्नोत्तसः छिन्नतया रजोधूमो वा न बाधते, व्यायाममैथुनाव्-परिश्रान्तेनासेवितः श्रममुपहन्ति, मूत्रोच्चारान्ते सेवितो दृष्टेर्गुरुत्वमपनयति, कवलाञ्छनान्ते सेवितो दृष्टि प्रसा-दयति, मुक्त्वता सेवितः स्नोतसां विगृह्णति लघुतां चापादयति, वान्तेनासेवितः स्नोतोविलम्बं श्लेष्माणम-पोह्य मक्काकाङ्क्षामापादयति, दिवास्वप्नोत्थितेनासेवितो निद्राशेषं गुरुत्वं मलं चापोह्य चित्तैकाग्र्यं जनयति, सायं चासेवितः सुखनिद्राप्रबोधं चेति ॥ ५२ ॥

यथेक काल में सेवित प्रतिमर्श के गुण—प्रातः काल सो कर उठने वाले व्यक्ति के द्वारा सेवन किया गया प्रतिमर्श ( नस्य ) रात्रि में एकत्रिण हुये नामान्नोत्त के मल को नष्ट करता है तथा मन में प्रसन्नता लाता है। दन्तधावन के पश्चात् सेवित प्रतिमर्श दांतों को दृढ़ बनाना है तथा मुख में सुगन्धि उत्पन्न करता है। घर से बाहर निकलते समय प्रति-मर्श का सेवन करने से, नासारन्ध्रों के गीला रहने के कारण, धूलि और धूल हानि नहीं पहुँचाते। व्यायाम, मैथुन तथा मार्गगमन में श्रान्त व्यक्ति के द्वारा सेवन किया गया प्रतिमर्श थकावट मिटाता है। मूत्र तथा अधोवायु के उपरान्त प्रतिमर्श का सेवन करने से दृष्टि का भारीपन नष्ट हो जाता है। कवल और अङ्गन के बाद सेवन करने से नेत्र निर्मल होते हैं। भोजन के बाद प्रतिमर्श का सेवन स्नोतों को शुद्ध करता है तथा शरीर में लघुता लाता है। वमन किए हुए व्यक्ति के द्वारा सेवित प्रतिमर्श स्नोतों में चिपके हुए श्लेष्मा को निकालकर भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। दिन में सोकर उठने वाले के द्वारा सेवन किया गया प्रतिमर्श शेषनिद्रा, भारीपन और मल को दूर कर चित्त में एकाग्रता उत्पन्न करता है। सायंकाल सेवन किया गया प्रतिमर्श सुख-पूर्वक निद्रा लाता है और ( प्रातः ) जगाता है ॥ ५२ ॥

इपदुच्छिद्धतः स्नेहो यावद्वक्त्रं प्रपद्यते ।

नस्ये निषिक्तं तं विद्यान् प्रतिमर्शं प्रमाणतः ॥ ५३ ॥

प्रतिमर्श की मात्रा—नस्य में प्रयुक्त किया गया स्नेह जब थोड़ी झींक आने पर भी मुख में जा जाय तो उस प्रतिमर्श को प्रमाणानुकूल समझना चाहिये ॥ ५३ ॥

नस्येन रोगाः शाम्यन्ति नराणामूर्ध्वजत्रुजाः ।

इन्द्रियाणां च वैमल्यं कुर्यादास्यं सुगन्धि च ॥ ५४ ॥

नस्य सामान्य के गुण—नस्य के प्रयोग से मनुष्यों के ऊर्ध्वजत्रुगत रोग शान्त होते हैं, इन्द्रियाँ निर्मल होती हैं तथा मुख सुगन्धित होता है ॥ ५४ ॥

हनुदन्तशिरोप्रीवात्रिकबाहूरसा वलम् ।

वलीपलितखालित्यव्यङ्गानां चाप्यसंभवम् ॥ ५५ ॥

हनु, दन्त, शिर, प्रीवा, त्रिक ( कटि ), बाहु और वच बलवान बनते हैं तथा वली, पलित, खालित्य एवं व्यङ्ग रोगों की भी उत्पत्ति नहीं होती ॥ ५५ ॥

तैलं कफे सवाते स्यात् केवले पवने वसाम् ।

दद्यात्सर्पिः सदा पित्ते मज्जानं च समारुते ॥ ५६ ॥

दोष विशेष से नस्य में स्नेह विशेष—( नस्य के लिए )

कफयुक्त वातप्रकोप में तैल, केवल वात में वसा, पित्त में घृत तथा वातपित्त में मज्जा का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५६ ॥  
चतुर्विधस्य स्नेहस्य विधिरेवं प्रकीर्तितः ।  
श्लेष्मस्थानाविरोधित्वात्तेषु तैलं विधीयते ॥५७॥  
इस प्रकार चतुर्विध स्नेह के प्रयोग की विधि बतलाई गई है, इनमें श्लेष्मस्थान का विरोधी न होने के कारण तैल श्रेष्ठ होता है ॥ ५६ ॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि क्वलप्रहारे विधिम् ।

चतुर्धा क्वलः स्नेही प्रसादी शोधिरोपणौ ॥५८॥

चतुर्विध क्वल—इसके अनन्तर क्वल धारण की विधि बतलाई जाती है। क्वल चार प्रकार का होता है, (१) स्नेही (२) प्रसादी (३) शोधन और (४) रोपण ।

स्निग्धोष्णैः स्नेहिकोवाते, स्वादुशीतैः प्रसादनः ।

पित्ते, कट्वमुल्लवणै रूक्षोष्णैः शोधनः कफे ॥५९॥

वातप्रकोप में स्निग्ध और उष्ण स्नेहिक क्वल, पित्त में मधुर और शीतल प्रसादन क्वल तथा कफ में कटु, अम्ल, लवण, रुक्ष और उष्ण शोधन क्वल धारण करना चाहिए ॥५९॥

कपायतिक्तमधुरैः कटूष्णै रोपणो व्रणै ।

चतुर्विधस्य चैवास्य विशेषोऽय प्रकीर्तितः ॥६०॥

व्रण में कपाय, तिक्त, मधुर, कटु और उष्ण रोपण क्वल धारण करना चाहिए । चतुर्विध क्वलों की विशेषता (भेद) का इस प्रकार वर्णन किया गया है ॥ ६० ॥

तत्र त्रिकटुकवचासर्षपहरीतकीकल्कमालोड्य तैलशुकसुरामूत्रचारमधूनामन्यतमेन सत्ववणमभिप्रतप्त-मुपस्विन्नमृदितगलकपोलललाटप्रदेशो धारयेत् ॥६१॥

कफहर त्रिकटुकादि क्वल—त्रिकटु, वच, सरसों और हरीतकी के कल्क को तैल, शुक, सुरा, गोमूत्र, चार और मधु में से किसी एक द्रव्य में घोलकर नमक मिलाना चाहिए और उसे उष्ण करके, गला, कपोल एवं ललाट प्रदेश का स्वेदन तथा मर्दन करने के पश्चात् क्वल धारण करना चाहिए ॥ ६१ ॥

सुखसंचार्यते यातुमात्रा स (सा) क्वलः स्मृतः ।

असंचार्या तु या मात्रा गण्डूप स प्रकीर्तितः ॥६२॥

क्वल तथा गण्डूप में भेद—जो मात्रा सुख में सुख पूर्वक इधर-उधर संचरित हो उसे क्वल तथा जिसका संचार न हो उसे गण्डूप कहते हैं ॥ ६२ ॥

तावच्च धारयितव्योऽनन्यमनसोन्नतदेहेन यावद्दोष-परिपूर्णकपोलत्वं नासास्रोतो नयनपरिप्लावश्च भवति नदा विमोक्तव्यः, पुनश्चान्यो प्रहीतव्य इति ॥६३॥

गण्डूप-धारण के काल की अवधि—गण्डूप और क्वल, एकाग्र मन से शरीर को सीधा करके तबतक धारण करना चाहिए जबतक कण्ठ दोष (कफ) से परिपूर्ण न हो जाय तथा नासिका रन्ध्र और नेत्र जल से न भर जायें। इसके अनन्तर मुख से क्वल निकाल कर दूसरा क्वल धारण करना चाहिए ॥ ६३ ॥

एवं स्नेहपय क्षीरसमूत्रामुसंभृताः ।

कपायोष्णोदकाभ्यां च क्वला दोषतो हिताः ॥६४॥

दोषविशेष से क्वलविशेष का निर्देश—इस प्रकार स्नेह, दूध, मधु, रस, गोमूत्र, अम्ल (काक्षी), कपाय और उष्णोदक का दोषों के अनुसार क्वल धारण हितकर होता है ॥ ६४ ॥

व्याघेरपचयस्तुष्टिर्वेशाद्यं वक्त्रलाघवम् ।

इन्द्रियाणां प्रसादश्च क्वलो शुद्धिलक्षणम् ॥६५॥

शुद्ध क्वल के लक्षण—रोग की शान्ति, सन्तोष, निर्मलता, मुख में लघुता और इन्द्रियों की प्रसन्नता ये शुद्ध क्वल के लक्षण हैं ॥ ६५ ॥

हीने जाड्यकफोक्लेशावरसज्ञानमेव च ।

अतियोगान्मुखे पाकः शोपतृष्णाऽरुचिक्लमाः ॥६६॥

क्वल का हीन योग होने पर जडता, कफ की वृद्धि और रसज्ञान की अप्रतीति होती है तथा अतियोग होने पर मुख में पाक, शोष, तृष्णा अरुचि और क्लम होता है ॥ ६६ ॥

शोधनीये विशेषेण भवन्त्येव न संशयः ।

तिला नीलोत्पलं सर्पिः शर्करा क्षीरमेव च ॥६७॥

सक्षौद्रो दग्धवक्त्रस्य गण्डूपो दाहनाशनः ।

क्वलस्य विधिर्होप समासेन प्रकीर्तितः ॥६८॥

दाहनाशन . तिलादि क्वल—शोधनीय क्वलों में निस्सन्देह ये लक्षण विशेष रूप से होते हैं। तिल, नील कमल, घृत, शर्करा, दूध और मधु का क्वल धारण जले हुए मुख के दाह को नष्ट करता है। संक्षेप में क्वल-धारण की इस विधि का वर्णन किया गया है ॥ ६७-६८ ॥

विभज्य भेषजं बुद्ध्या कुर्वीत प्रतिसारणम् ।

कल्को रसक्रिया क्षौद्रं चूर्णं चेति चतुर्विधम् ॥६९॥

मुखरोग में प्रतिसारण विधि—अपनी बुद्धि से औषध को कल्क, रसक्रिया (फाणिताकृति), क्षौद्र (मोटाचूर्ण) और चूर्ण रूप में विभक्त करके प्रतिसारण करना चाहिए ॥

अद्भुत्यप्रणीतं तु यथास्वं मुखरोगिणाम् ।

तस्मिन् योगमयोगं च क्वलोक्त विभावयेत् ॥७०॥

प्रतिसारण में पश्चात् कर्त्तव्य कर्म—मुख के रोगियों के के लिए दोषों के अनुसार औषधि को अंगुली के अग्रभाग में लगाकर प्रतिसारण (बिसना) करना चाहिए तथा प्रतिसारण के हीन और अतियोग क्वल की भाँति समझना चाहिए ॥ ७० ॥

तानेव शमयेद् व्याधीन् क्वलो यानपोहति ।

दोषघ्नमनभिष्यन्दि भोजयेच्च तथा नरम् ॥७१॥

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने धूमनस्यक्वलप्रह-

चिकित्सितं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

क्वल-धारण जिन रोगों को शान्त करता है उन्हीं रोगों की शान्ति प्रतिसारण के द्वारा भी होता है। प्रतिसारण काल में रोगी को दोषनाशक तथा अनभिष्यन्दि पदार्थ खिलाना चाहिए ॥ ७१ ॥

॥ श्रीः ॥

काशी संस्कृत ग्रन्थमाला

१५६



महर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता

# सुश्रुतसंहिता

‘आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिका’ हिन्दीव्याख्या-वैज्ञानिकविमर्शोपेता

( कल्पस्थानम् )

व्याख्याकार.-

डा० अनधनिहारी अग्निहोत्री ए. एम. एस.

अध्यापक, गवर्नमेण्ट आयुर्वेदिक कालेज, रायपुर



चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

वाराणसी-१



प्रकाशक—चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी.  
मुद्रक—विद्याविलास प्रेस, वाराणसी.  
प्रथम संस्करण, संवत् २०१७

( पुनर्मुद्रणादिकाः सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाधीनाः )  
Chowkhamba Sanskrit Series Office,  
P. O. Box 8, Varanasi,  
( INDIA )  
1960

॥ श्रीः ॥

# सुश्रुतसंहिता

## कल्पस्थानम्

### प्रथमोऽध्यायः

अथातोऽन्नपानरक्षाकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अन्नपान-रक्षाकल्प का उपक्रम—अथ इसके अनन्तर अन्न-पान-रक्षाकल्प ( नामक अध्याय ) का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—यहाँ 'अथ' शब्द मंगलसूचक अथवा माङ्गलिक है। क्योंकि मङ्गलाचरण आरितिक बुद्धि का निदर्शक है और यह रुचि के अनुसार देवता नमस्कारात्मक अथवा 'अथ' आदि माङ्गलिक शब्दों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार धर्मशास्त्रों में 'अथातो धर्मजिज्ञासा' (मीमांसा), 'अथ शब्दानुशासनम्' (महाभाष्य) आदि में 'अथ' शब्द को मंगलाचरणार्थ प्रयुक्त किया है। इसी प्रकार यहाँ पर आचार्य ने भी मंगल-कामना के सूचनार्थ 'अथ' शब्द का प्रयोग किया है। यथा 'ओंकारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। कण्ठ भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ।' इसी प्रकार अथ शब्द नवीन विषयारम्भ का द्योतक भी है क्योंकि इसके पहले चिकित्सास्थान का वर्णन किया जा चुका है। 'अन्नपान रक्षाकल्पमिति'—आचार्य ढरहण ने अपनी टीका में कहा है—'चिकित्सास्थानानन्तर कल्पस्थानमारभ्यते, यतश्चिकित्सास्थानादिभूते द्विब्रणीयाव्याये—विपजुष्टस्य विशान विपनिश्चयमेव च। चिकित्सितश्च वक्ष्यामि कल्पे तु प्रविभागश् ॥' इत्यनेन श्लोकेन विपजुष्टव्रणस्य कल्पस्थाने प्रतिपादनं सूचितं तस्मात् तत्रापि स्वस्थस्य व्यापिक्षीणस्य चार्धरेव प्राणानां धारण क्रियते, अतः प्रागन्नपानरक्षा-कल्पं व्याख्यातुकामः प्राह—'अथात्' इत्यादि। इस प्रकार सुश्रुतोक्त कल्पस्थान अगदतन्त्र ही है, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने सूत्रस्थान में स्वयं कहा है—'अन्नस्य रक्षाविशान

स्यावरस्येतरस्य च। सर्पदष्टविषयान तस्यैव च चिकित्सितम् ॥ दुन्दु-भेर्मूषिकाणां च कीटानां कल्प एव च। अथौ कल्पा समाख्याता विपभेषजकल्पनात् ॥ अध्यायानां शतं विशमेवमेतदुदोरितम् ॥' (सु. सू. अ. ३।२७ २८३) कल्पस्थान में अन्नपान रक्षाविज्ञानीय, स्यावर-विपविज्ञानीय, जंगमविप विज्ञानीय, सर्पदष्ट विपविज्ञानीय, सर्पदष्ट विपचिकित्सित, दुन्दुभिस्वनीय, मूषिक तथा कीटककल्प नाम के आठ अध्याय हैं। विपौषध के जानने से इसको कल्प कहते हैं। इस प्रकार से पूर्व कहे हुए १२० अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। इसलिये कल्पस्थान अगद तन्त्र का नामान्तर ही है जिसको विपविज्ञान अथवा 'टोक्सिकोलॉजी' (Toxicology) भी कह सकते हैं फिर इस तन्त्र में औषध का नाम भी तो 'अगद' बताया गया है जिसका अर्थ होता है; जिसके सेवन से गद=रोग या विप विकार उत्पन्न ही न हो तथा नष्ट भी हो जावे या दूर हो जावे। इसलिये विप चिकित्सा की कल्पना इस तन्त्र में की गई है अतः इसका नाम कल्पस्थान कहा गया है। 'अन्नपान-रक्षा' की व्याख्या करते हुए ढरहणाचार्य जी ने कहा है 'अन्ने मध्यमवरुद्ध धनसाधर्म्यात्; पाने लेह्यमवरुद्धं द्रवसाधर्म्यात्, एव चतुर्विधस्यापि रक्षाकल्पः। रक्षण रक्षा, सा पुनरदुष्टस्य, दुष्टस्य पुनर्विपभेषजकल्पनात् कल्पः, रक्षया सहित' कल्पो रक्षाकल्पः। आदिशब्दोऽत्र लुप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः, तेन दन्तकाष्ठादीनामपि लक्षण-चिकित्सितकल्पनम्। इति ॥' प्रकार भेद से ससार में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं—(१) अमृत—जिनके सेवन से प्राणी मृत नहीं होता तथा प्रसाद अथवा प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा (२) विप—जिनके सेवन से प्राणि-मात्र विषाद का अनुभव करता है तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि कल्पस्थान अगद तन्त्र का ही नाम विशेष है जिसे विपविज्ञान या 'टोक्सिकोलॉजी' Toxicology कहा जाता है अतः इस टोक्सिकोलॉजी की व्याख्या आधुनिक

चिकित्साशास्त्र के ग्रन्थों में निम्न प्रकार से दी हुई है, यथा— Toxicology deals with the diagnosis, symptoms and treatment of poisons, and the methods of detecting them' (Med Jurisprudence and Toxicology By J P. Modi, 1st Edition 1947, p. p 1) इसी प्रकार उपर्युक्त विष अथवा Poison की व्याख्या भी निम्न प्रकार से प्राप्त होती है 'Broadly speaking, a poison may be defined as a substance of the nature of a drug which is administered in a way and in an amount in which it is likely to be administered, will produce deleterious effects of a serious nature.' (Medical Jurisprudence and Toxicology by J P Modi, 9th edition 1947, p p 406) उपर्युक्त गद्यांश का भावार्थ यह है कि विषविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें विषाक्त प्राणी का निदान, विष के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण अथवा लक्षणों तथा विषाक्त प्राणी के प्राण-रक्षार्थ की जाने वाली चिकित्सा का, तथा विषदाता एव सदिग्ध विषाक्त पुरुष का निदान आदि विषयों का समावेश होता है। इसी प्रकार विष शब्द की व्याख्या का भी भावार्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि 'सामान्यतया जो कोई भी पदार्थ शरीर के साथ बाह्यसम्पर्क में आने पर या शरीर में किसी प्रकार शोषित होने के बाद शरीर पर हानिकारक प्रभाव करे वह 'विष' (Poison) माना जाता है। या कोई भी पदार्थ जो अन्तःक्षेपण (Injection), भक्षण या वाद्य प्रयोग से शोषित हो कर शरीर में पहुँच कर या शरीर में स्वयं उत्पन्न होकर शरीरयंत्र को हानि पहुँचावे या उसकी क्रिया में बाधा पहुँचावे (विषादजनक हो) उसे विष या (poison) प्वाइजन कहते हैं। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में अगद तन्त्र का उल्लेख निम्नलिखित अध्यायों, स्थानों व कर्षों आदि के अन्तर्गत किया गया है। यथा सुश्रुत संहिता में सम्पूर्ण कर्ष स्थान, चरकसंहिता में चिकित्सा स्थान का २३ वाँ अध्याय, अष्टाङ्गहृदय में उत्तरतन्त्र के ३५, ३६, ३७ तथा ३८ वें अध्याय, अष्टाङ्गसंग्रह में उत्तरतन्त्र का ४० वाँ अध्याय, हारीतसंहिता में तृतीय स्थान का ५६ वाँ अध्याय, भावप्रकाश में चिकित्सा स्थान का ६७ वाँ अध्याय, शार्ङ्गधर संहिता में यत्र तत्र, वासवराजीय में २१ व २३ वाँ प्रकरण में कुछ प्रतिविषों का वर्णन मिलता है। काश्यप संहिता तथा सर्वविध विषप्रतिपादिका के अन्तर्गत तथा अन्य चिकित्सा के संग्रह ग्रन्थों में प्रायः विष चिकित्सा का एक अध्याय पाया जाता है।

धन्वन्तरि काशिपतिस्तपोवर्मभृता वरः ।

सुश्रुतप्रभृतीञ्छिष्याञ्छशासाहृतशासनः ॥ ३ ॥

तपस्वीरण तथा धर्म को धारण करने वालों में श्रेष्ठ तथा अहनशामन अर्थात् जिसकी आज्ञा तथा अनुशासन का उद्गहन नहीं किया जा सकता ऐसे काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि जी ने अपने सुश्रुतादि शिष्यों से कहा ॥ ३ ॥

विमर्शः—साचार्य उल्लेख ने एक पाठान्तर का भी वर्णन किया है यथा—'दिवोदासं द्विनिपतिस्तपोवर्मभृताकरः । सुश्रुत प्रमुग्धाञ्छिष्याञ्छदामाप्तशासनः ॥' धन्वन्तरिः—'यन्-शल्यं, यथा निर्मासं गच्छन्तीनि धन्वन्तरिः । शल्यशास्त्र के पारद्वन

विद्वान होने से धन्वन्तरि तथा जगदर्थसाधनाद् धनुर्धर्मः, तस्यान्तो व्याधिः, अकालमृत्युसम्पादकोऽधर्मः, तस्यारिः व्याध्य-कालमृत्युनिवर्तनद्वारा इति ॥ भगवान् धन्वन्तरि काशी के राजा थे तथा उनका नाम दिवोदास था। ये चिकित्सा शास्त्र विशेष कर शल्य चिकित्सा के प्रकाण्ड विद्वान् तथा प्रवर्तक माने गये हैं। इन्हीं के शिष्यों में सुश्रुत भी थे जो भगवान् धन्वन्तरि के प्रधान शिष्य थे। इन सुश्रुताचार्य ने ही प्रश्नोत्तर विधि से अपने जगत् प्रसिद्ध गुरु से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उस प्रसिद्ध संहिता ग्रन्थ की रचना की जिसको 'सुश्रुत संहिता' के नाम से चिकित्सा जगत् जानता है।

रिपवो विक्रमाक्रान्ता ये च स्वे कृत्यतां गताः ।

सिसृक्ष्वः क्रोधविष विवरं प्राप्य तादृशम् ॥ ४ ॥

विषैर्निहन्युर्निपुणं नृपतिं दुष्टचेतसः ।

स्त्रियो वा विविधान् योगान् कदाचित्सुभगेच्छया ॥

विषकन्योपयोगाद्वा क्षणाज्जह्यादसूत्ररः ।

तस्माद्वैद्येन सततं विषाद्रह्यो नराधिपः ॥ ६ ॥

विष से राजा की रक्षा—शौर्य, वीरता तथा विक्रम से जीते हुए शत्रु तथा अन्य लोग जो द्वेषवश अपने शत्रु हो गए हैं वे लोग अवसर की प्रतीक्षा में रहते हुए अपने क्रोध-रूपी विष को उगलने अथवा छोड़ने के लिए मौका ढूँढते रहते हैं। ये दूषित मन वाले शत्रु आदि व्यक्ति अवसर पाकर निपुण राजा को विषों के प्रयोग से मार डालते हैं। इसी प्रकार कभी कभी स्त्रियाँ भी सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा से नाना प्रकार के विष मिश्रित योगों को (अपने पतियों व पुरुषमित्रों को) दे देती हैं अथवा कभी कभी विष कन्या के उपयोग अथवा उपभोग से मनुष्य शीघ्र ही अपने प्राणों को खो बैठता है। इस लिए राजवैद्य या कुशल वैद्य का कर्तव्य है कि वह निरन्तर अपने स्वामी राजा तथा यजमान धनवान रोगी की विष से रक्षा करे ॥ ४-६ ॥

विमर्शः—उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या करते हुए उल्लेखनाचार्य ने व्यवस्था दी है कि 'नृपतिः कुतो रक्षणाय तस्याह—सिसृक्ष्वः सृष्टमिच्छ्व, क्रोधेन विष क्रोधविषम् । न केवल रिपवः स्वे चात्मीया मृत्या' कृत्यता गता' विद्वेप गताः । तथा च कृत्यशब्दाधोऽमरकोषे—'कृत्य क्रियादेवतयोस्त्रिषु विद्विष्टकार्ययोः' । इति ॥ विवर छिद्र प्राप्य तादृश नृपतिं वधक्षम स्त्रियो दुष्टचित्ता विविधान् योगान् सयोगविषाणि प्राप्य कदाचिद् अज्ञानात् सुभगेच्छया वा विविधान् योगान् सिसृक्ष्वो दातुमिच्छन्त्यो राजान निहन्यु । विषकन्योपयोगाद् वा क्षणाज्जह्यादसूत्ररः । उक्त च 'इन्ति स्पृशन्ती स्वेदेन गम्यमाना च मथुने । पक्व घृन्तादिव फल प्रशतयति मेहनम्' इति । कृत्यतां गता इत्यत्र 'विकृतिं गताः' इत्यन्ये पठन्ति । इस प्रकार इतिहास का अध्ययन करने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि एक राजा पराजित हो जाने पर भी अपने विजेता राजा के विनाश के लिए छल, बल, कौशल, विष, मारण, उच्चाटनादि तान्त्रिक क्रियाओं की सहायता लेता था और उस विजेता राजा के रसोद्वेग, परिचारक, दासी आदि को मिलाकर उसके भोजन, जल, पेय, वस्त्र आदि को विषाक्त करके उसके प्राणों का विनाश करने का प्रयत्न करता था। तथा कभी-कभी तो वह उस राजा के विनाश अथवा



प्राण नाश के हेतु 'विपकन्या' का प्रयोग भी किया करता था जैसा कि भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त उज्वल उदाहरण हमारे सामने है कि किस प्रकार चाणक्य ने पर्वतेश्वर को विपकन्या के उपयोग से मरवाया था और सत्राट् चन्द्रगुप्त के रास्ते में एक प्रभावशाली कण्टक को दूर किया था। विपकन्या—विपकन्या बनाने के लिए कन्या को बचपन से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष का सेवन करवाया जाता है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा विष देना आरम्भ करते हैं। फिर धीरे-धीरे इस विष की मात्रा बढ़ाते जाते हैं अन्त में यह मात्रा इतनी अधिक हो जाती है जो कि उस कन्या के लिए तो सद्य होती है किन्तु दूसरे प्राणी के लिए प्राणघातक होती है। प्रयुक्त विष कन्या के सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है। सुम्बन तथा सम्भोग आदि क्रियाओं के द्वारा यह विष दूसरे पुरुष में भी आ जाता है। इसी लिए ऊपर आचार्य ढरहण ने व्याख्या करते हुए लिखा है कि—इन्ति स्पृशन्ती स्वेदेन, गन्धमाना च मैथुने। पक्कं वृन्नादिव फलं प्रज्ञानयति मेहनम् ॥ इमं विपकन्या की साधारण तथा निम्न लक्षण से पहिचान की जा सकती है कि इसके शरीर पर जूँ आदि कीट वृन्त ही मर जाते हैं। इसी प्रकार ज्यौतिष शास्त्र के अनुसार वह जातक कन्या भी विपकन्या कही जाती है जो विषकन्या योग विशेष में उत्पन्न हुई हो तथा जिसको ग्रहों के योगायोग के कारण वैधव्य योग होता है। इसी प्रकार आजकल की भाषा में फिरङ्ग, पूयमेह आदि योनिरोगों से पीड़ित स्त्री भी विपकन्या कही जा सकती है तथा इसी प्रकार फिरङ्ग तथा पूयमेह आदि रोगों से पीड़ित पुरुषों को भी 'विपपुत्र्य' कहा जा सकता है किन्तु इनमें इतनी विषाक्तता नहीं होती कि वे प्राणों का हनन कर सकें हों इतना अवश्य हो सकता है कि फिरङ्ग से पीड़ित स्त्री अथवा पुरुष अपने सुम्बन तथा सहवास आदि से अपने साथी पुरुष या स्त्री को फिरङ्ग रोग से ग्रस्त कर दें। किन्तु पूयमेह से ग्रस्त रोगी में सुम्बन आदि में इतनी विषाक्तता नहीं रहती जितनी कि सहवास अथवा मैथुन कर्म में, वैसे आजकल विपकन्या का प्रयोग अथवा प्रचलन नहीं के बराबर हो गया है और आजकल के युग में तो विपकन्या विगत अतीत की एक कथा मात्र ही प्रतीत होने लगी है। फिर भी अन्य प्राणहारक साधनों का प्रयोग तो आज भी अपने शत्रुओं के प्राणों के विनाश के लिए प्रायः मनुष्य करते हैं और पहले से अधिक तीव्रता तथा सफलता से। आप दिन इस प्रकार के वृत्तान्त हमें समाचार-पत्रों में पढ़ने के लिए मिलते ही हैं जो इस प्रकार के विष-व्यवहार के प्रचार के उज्वल उदाहरण हैं। यथा भोजन में विष मिलाकर सहयात्रियों के धन तथा प्राण लूटना, खाद्य तथा पेय पदार्थों में विष मिलाकर यथा दूध आदि में संखिया, अफीम आदि विष मिलाकर दूसरे प्राणी को पिला देना और फिर सजाहीन हो जाने पर गला दाब कर रखा कर देना या विष आदि के प्रयोग से ही प्राणों का विनाश करना। प्रायः इस प्रकार प्रयुक्त किए जाने वाले विषों में वस्त्रनाभ, संखिया, अफीम, कुचला, धतूरा, भाँग और पोटाशियम साइनाइड ( KOS ) आदि विष मुख्य हैं।

यस्माच्च चेतोऽनित्यत्वमश्वत्त्वं प्रथितं नृणाम् ।

न विश्वस्याचतो राजा कदाचिदपि कस्यचित् ॥ ७ ॥

राजा को विश्वास करने का निषेध—क्यों कि मनुष्यों का चित्त घोड़े की भाँति सदैव चंचल रहता है इसलिए चतुर राजा को चाहिए कि वह कभी किसी का विश्वास न करे ( और सदैव सावधान रहे ) ॥ ७ ॥

विमर्श.—इस सम्बन्ध में ढरहणाचार्य जी का मत है कि 'अश्ववदिति । आशुतमगत्या अश्वा उच्यन्ते, एतेन शीघ्रसंचारित्वो-पलक्षणार्थं चेतोऽनित्यत्वमुक्तं, यस्मादश्वस्य शीघ्रसंचारित्वं नाना-भावेन चेतसः, नस्मात् कदाचिदपि कस्यापि विश्वासं न विदध्यान्म हीपतिः । वैद्यविषये च विश्वाभहेतुः सूत्रस्थाने 'विद्युन्त्यात्मनाऽऽ-त्मानम्' इत्यादिश्लोकेनाभिहितः ॥ इसलिए वैद्य का विश्वास तो राजा को भी करना ही चाहिए और इसी कारण आचार्य ने स्वयं प्रथम सूत्रस्थान में व्यवस्था दे दी है यथा 'विद्युजत्या-त्मनाऽऽत्मानम्' । मन की चंचलता के विषय में तो गीता में स्पष्ट कहा गया है कि 'चञ्चल हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद्-दृढम् । तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ कविराज हाराणचन्द्र जी ने उपर्युक्त श्लोक में पाठान्तर का निर्देश भी किया है उनके मतानुसार कहीं कहीं 'न विश्वस्याचतो राजा कदाचिदपि कस्यचित्' के स्थान पर 'न विश्वतेव ततो राजा कदा-चिदपि कस्यचित् ॥' ऐसा पाठान्तर पाया जाता है ।

कुलीनं धार्मिकं स्निग्धं सुभृतं संततोस्थितम् ।  
अलुब्धमशठं भक्तं कृतज्ञं प्रियदर्शनम् ॥ ८ ॥  
क्रोधपारुष्यमात्सर्यमायालस्यविवर्जितम् ।  
जितेन्द्रियं क्षमावन्तं शुचिं शीलदयान्वितम् ॥ ९ ॥  
मेधाविनमसंश्रान्तमनुरक्तं हितैषिणम् ।  
पटुं प्रगल्भं निपुणं दक्षमालस्यवर्जितम् ॥ १० ॥  
पूर्वोक्तैश्च गुणैर्युक्तं नित्यं सन्निहितागदम् ।  
महानसे प्रयुञ्जीत वैद्यं तद्विद्यपूजितम् ॥ ११ ॥

पाकशाला में नियुक्त करने योग्य वैद्य—वैद्य की योग्यता का निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं कि वैद्य कुलीन ( उच्च कुलोत्पन्न अथवा सम्भ्रान्त कुलोत्पन्न ), धार्मिक, जेह रखने वाला अर्थात् जेही, धन-धान्यादि साधनों से युक्त, निरन्तर अपने कर्तव्य तथा शास्त्र की बातों पर ध्यान देने वाला, लालचरहित, धूर्तताहीन, श्रद्धावान्, कृतज्ञ, देखने-सुनने में सुन्दर ( व्यक्तित्व से युक्त ), क्रोध, कठोरता, मत्सरता, माया तथा आलस्य से हीन, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, पवित्र स्वभाव वाला, शील तथा दया से पूर्ण चित्तवाला, मेधावी, न थकने वाला, अनुरक्त, हिताभिलाषी, वक्ता, स्वकार्यदर्श, चतुर, निपुण, कुशल, व्यसनरहित ( मद्यपान, घतकर्म, धूम्रपान, वेश्यागमन आदि दुर्व्यसनों से विरहित ) तथा तत्त्वाधिगतशास्त्र आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त, सदैव भगद ( विषनाशक औषधि योगों ) को पास में रखने वाला तथा वैद्य विद्या तथा आयुर्वेद के सम्यक् सम्पूर्ण ज्ञान से युक्त वैद्य को तथा अन्य आयुर्वेदज्ञों से पूजित वैद्य को राजा अपने महानस ( रसोई घर ) में नियुक्त करे । तथा इस प्रकार से नियुक्त राजवैद्य की देख रेख में राजा के भोजन-पान आदि के लिए भोजनादि का निर्माण हो ॥ ८-११ ॥

विमर्शः—आचार्यं दृक्त्वा ने उक्त श्लोकादि में वर्णित वैद्य-गुणों के विषय में निम्न मत प्रदर्शित किया है यथा 'स च वैद्यो गुणवानेव विधासमाजनमिति वैद्यस्य गुणान् निर्दिशन्नाह—कुलीन मित्यादि । कुलीनो ह्यदृष्टदोजक्षेत्रतया नाकार्थ्येण प्रवर्तते । कुल-मत्रायुर्वेदाध्यायि कुल ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यभेदेन त्रिविध, कुलगुण सम्पन्नशूद्रेण सह चतुर्विधमित्यन्ये, तद्भवमिति गयी । लिग्धः खेहेन मित्रभावेन राशा सह व्यवस्थित, एतेन मित्रमिव सर्वथा रक्षति । सुनृत सम्यग्मृत यथा च शरीरयात्रा भवति । तथा चोक्त 'सूपौदन घृतमल व्यञ्जन दृढममलिनञ्च वासः ।' इति । सततोत्थितः अहोरात्रमध्ययनाध्यापनतदर्थचिन्तानृपशरीरस्वास्थापादानेषु तत्परो नित्याभियुक्त इति । परगुणविध्वंसो मात्सर्यम् । माया-परवन्धन-बुद्धिः । अनुरक्त सदाऽऽसुरलग्न रागयुक्तम् । पट्ट वक्तार, प्रगल्भ शृष्ट, दक्ष चतुरम्, आलस्यवर्जनं द्विरुक्तमत्यन्तनिषेधार्थम् । पूर्वोक्तैः शृणुस्वस्त्राधिगतशास्त्रार्थं, इत्यादिकैः । महानसे रसवत्याम् । तद्वि-धपूजितमिति तद्विधैः पाकनिष्ठितत्ववशात् । भिषगिभः पूजितम् ॥' कविराज हाराणचन्द्र महोदय उपर्युक्त श्लोकसमुच्चय में कुछ पाठान्तर भी मानते हैं यथा 'संततोत्थितम्' के स्थान पर 'सततोत्थितम्', 'मेधाविनमसंभ्रान्तमनुरक्तं' के स्थान पर 'मेधाविनमसंभ्रान्तम्', 'मायालस्य' के स्थान पर 'मदालस्य' तथा 'दक्षमालस्यवर्जितम्' के स्थान पर 'दक्ष मायाविवर्जितम्' नामक पाठान्तर का औचित्य स्वीकार करते हैं ।

प्रशस्तदिग्देशकृतं शुचिभाण्डं महच्छुचि ।

सजालकं गवाक्षाह्यमाप्तवर्गनिषेवितम् ॥ १२ ॥

विकशस्रष्टसस्रष्टं सवितानं कृतार्चनम् ।

परीक्षितस्त्रीपुरुष भवेच्चापि महानसम् ॥ १३ ॥

पाकशाला के लक्षण—अथ राजा के भोजन आदि के लिए रसोई कैसी हो ? उसका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रशस्त दिशा ( आग्नेय कोण ) और प्रशस्त देश में बनाई हुई, पवित्र घर्तनों वाली, बड़ी, शुद्ध साफ तथा स्वच्छ च सुथरी, जाली वाली, धुआँ जाने के लिए प्रचुर वातायनों वाली, विश्वस्त पुरुषों ( कर्मचारियों ) से युक्त, लकड़ी आदि के लिए अलग निश्चित स्थानवाली, छत पर वितान (चदोवा) युक्त, अग्नि पूजा की हुई तथा परीक्षित एवं विश्वसनीय स्त्री-पुरुषादिकों से युक्त रसोई होनी चाहिए ॥ १२-१३ ॥

विमर्श—प्रशस्त देश के विषय में लिखते हुए चरक-संहिताकार कहते हैं कि 'दृढ निवात प्रवातैकदेशे सुप्रविचार-मनुष्यक भूमानपन्नरजामानमिगमनीयमनिष्ठानां च शब्दस्पर्श-रूपरसगन्धानां मोदयानोद्गन्धे नूपलवर्चः ।' इत्यादि ॥ कविराज हाराणचन्द्र 'गवाक्षाह्यमाप्तवर्गनिषेवितम्' के स्थान पर 'गवाक्षाह्यमाप्तवर्गनिषेवितम्' नामक पाठान्तर का औचित्य स्वीकार करते हैं । आचार्य दृक्त्वा जी उपर्युक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए कहते हैं 'प्रशस्त दिग्देशी, देशस्तु प्रशस्त इति, गवाक्षाह्यमाप्तवर्गनिषेवितम्, विकशस्रष्टसस्रष्ट विगतवृणस्थान इति, सजालकं गवाक्षाह्यमाप्तवर्गनिषेवितम्, विकशस्रष्टसस्रष्ट विगतवृणस्थान इति, सजालकं गवाक्षाह्यमाप्तवर्गनिषेवितम्, विकशस्रष्टसस्रष्ट विगतवृणस्थान इति, सजालकं गवाक्षाह्यमाप्तवर्गनिषेवितम्, विकशस्रष्टसस्रष्ट विगतवृणस्थान इति ।' इति ।

नत्राध्यक्षं नियुञ्जीत प्रायो वैद्यगुणान्वितम् ।

गुरुषो दक्षिणा दद्यात्पिनीताः प्रियदर्शनाः ॥ १४ ॥

संविभक्ताः सुमनसो नीचकेशनखाः स्थिराः ।

स्नाता दृढ संयमिनः कृतोष्णीषाः सुसंयताः ॥ १५ ॥

तस्य चाज्ञाविधेयाः स्युर्विधिधाः परिकर्मिणः ।

राजसेवा के योग्य परिचारक—वहाँ पर उस रसवती में रसोई का अधिकारी अथवा अध्यक्ष वैद्य-गुणों से सम्पन्न मनुष्यों को बनावे ( तथा ) काम करने वाले भृत्य, पवित्र, कुलीन, चतुर; नम्र, देखने में सुन्दर, भिन्न-भिन्न कर्मों को करने वाले, निर्मल, शुद्ध मन के, नख तथा केश कटाए हुए, स्वस्थ तथा सवल, स्नान किए हुए, चंचलतारहित, संयमी, सिर को ( सफेद तथा स्वच्छ साफा या पगड़ी से ) लपेटे हुए, संयत तथा आज्ञाकारी व विनम्र होने चाहिए ॥ १४ १५ ॥

विमर्शः—अध्यक्ष प्रबन्धक अथवा व्यवस्थापक को कहा जाता है जो कि वैद्यगुणों से सम्पन्न होने के साथ भोजनपाक-विद्या में कुशल तथा अनुभवी भी होना चाहिए । आचार्य दृक्त्वा उपर्युक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि— 'अध्यक्षमधिपतिम्, वैद्यगुणान्वित वैद्यगुणैः कुलीनधार्मिकत्वादिभि-र्युक्तमित्यर्थः ।

आहारस्थितयश्चापि भवन्ति प्राणिनो यतः ॥ १६ ॥

तस्मान्महानसे वैद्यः प्रमादरहितो भवेत् ।

पाकशाला में वैद्य की सावधानी—क्योंकि मनुष्य का जीवन ( प्रधानतः ) आहार के आश्रित है अतः अध्यक्ष वैद्य रसोई में सदैव ही सावधान तथा जागरूक रहे ॥ १६ ॥

माहानसिकवोढारः सौपौदनिकपौपिकाः ॥ १७ ॥

भवेयुर्वैद्यवशाग ये चाप्यन्येऽत्र केचन ।

पाकशाला के परिचारकों को वैद्य के अधीन रहने का निर्देश—रसशाला ( रसोई ) में काम करने वाले, पिष्टी पीसने वाले, दाल भात रोटी ( भोदन तथा सूपकार ) बनाने वाले कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी भी जो रसोई में काम करने वाले हों वे सब अध्यक्ष वैद्य के अधीन रहकर काम करने वाले होने चाहिये ॥ १७ ॥

विमर्शः—उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या आचार्य दृक्त्वा ने निम्न प्रकार से की है 'माहानसे नियुक्ता महानसिका रसवती-पतय इत्यर्थः, वोढारो वोढादयो, वेष्टिकर्मकराः कद्दारादयो वा । सौपा उपकरणभूतद्रव्यसाधकाः सूपव्यञ्जनादिकारकाः, औदनिका उपकार्यभूतभक्तस्य साधकाः पौपिकाः पूपादिमक्ष्याणां साधकाः कन्दुका इत्यर्थः । अन्येऽत्र केचनेति वेसवारकारकादयः ॥' कविराज हाराणचन्द्र 'चाप्यन्येऽत्र' के स्थान पर 'चाप्यन्ये तु' नामक पाठ का औचित्य स्वीकार करते हैं ।

इङ्गितज्ञो मनुष्याणां वाक्चेष्टामुखवैकृतैः ॥ १८ ॥

विद्याद्विपस्य दातारमेभिलिङ्गैश्च बुद्धिमान् ।

न ददात्युत्तरं पृष्टो विवक्षन् मोहमेति च ॥ १९ ॥

अपार्थं बहु सङ्कीर्णं भापते चापि मूढवत् ।

स्फोटयत्यङ्गुलीभूमिमकस्माद्विलिखेद्धसेत् ॥ २० ॥

वेपथुर्जायते तस्य त्रस्तश्चान्योऽन्यमीक्षते ।

क्षामो विवर्णवक्त्रश्च नखैः किञ्चिच्छनन्यपि ॥ २१ ॥

आलभेतासकृहीनः करेण च शिरोरुहान् ।

निर्वियासुरपद्वारैर्वीक्षते च पुनः पुनः ॥ २२ ॥

वर्तते विपरीतं तु विपदाता विचेतनः ।

विप देने वाले का लक्षण—मनुष्यों के सकेत ( इशारों ) को समझने वाला, चतुर व बुद्धिमान् मनुष्य वाणी, चेष्टा, मुख की भाव भंगिमा आदि से विपदाता मनुष्य को पहचान ले । विप देने वाला मनुष्य पृच्छने पर ( प्रश्न किये जाने पर ) उत्तर नहीं देता, बोलने की इच्छा व चेष्टा करता हुआ भी घबड़ा जाता है । व्यर्थ की, इधर-उधर की निरर्थक बातें करता है, बहुत बकवास करता है, मूर्खों की भांति मूर्खतापूर्ण बातें करता है । अंगुलियों को चटकाता है, भूमि को नखों व तिनकों से कुरेदता है, अकारण हँसता है । विपदाता मनुष्य रह रहकर काँपने लगता है, डरकर (भयभीत होकर) इधर-उधर या एक दूसरे की ओर देखता है । कृशगात्र वाला, सूखा तथा उत्तरा हुआ ( घाम ) मुख वाला, नखों से कुड़ तोड़ता रहता है । बारबार हाथों से बालों को छूता रहता है, न जाने योग्य भागों से भागने का प्रयत्न करता है, बारबार मुड़-मुड़कर पीछे देखता जाता है । विपरीत चेष्टायें करता है तथा संशयित, अज्ञान व मूढ़ हो जाता है ॥

विमर्शः—उपर्युक्त लक्षण अपराधी मन वाले मनुष्य के होते हैं जिन्हें मानसशास्त्र ( Psychology ) में Guilty minded या Guilty Conscience वाला कहा जाता है । मन में चोर बैठ जाने कारण न जाने कितने प्रकार का तर्क-वितर्क युक्त सन्देह उस मनुष्य के मन में घुसकर घर बना लेता है और उन्हीं के अनुसार उपर्युक्त मानसिक दुर्बलता-सूचक क्रियायें व लक्षणों का प्रदर्शन करने लगता है । कभी कभी आकस्मिक भय या अपने से श्रेष्ठ मनुष्य के समझ जाने के समय अथवा भयावहत्व की अवस्था के समय में मनुष्य में कुछ इसी प्रकार के लक्षण आने लगते हैं जिन्हें मानस शास्त्र में Nervousness कहा जाता है और इन्हीं लक्षणों के कारण उपर्युक्त होने वाले सन्देह का निराकरण करने के लिये सुश्रुतकार महोदय पुनः आगे कहते हैं कि—

कैचिद्भयात् पार्थिवस्य त्वरिता वा तदाज्ञया ॥ २३ ॥

असतामपि सन्तोऽपि चेष्टां कुर्वन्ति मानवाः ।

तस्मात् परीक्षणं कार्यं भृत्यानामाहृतैर्नृपैः ॥ २४ ॥

विप देने वाले की परीक्षा करने का निर्देश—( किन्तु ) कभी-कभी राजा के भय से, जल्दी के कारण या राजा की आज्ञा से सज्जन, निरपराध मनुष्य भी अपराधी व असाधु मनुष्य की भांति आचरण कर बैठते हैं । अतः इन लोगों की परीक्षा समुचित आदर व सावधानी के साथ करनी चाहिये ॥

विमर्शः—चरककार ने विपदाता के लक्षणों का निर्देश निम्नलिखित रूप में किया है यथा—अत्यर्थशङ्कितः त्याद्बहुवाग-यवाऽस्ववाङ्मिगतलक्ष्मीकः । प्राप्तप्रकृतिविकारं विपदाता नरो ज्ञेयः ॥ (च० चि० अ० २३, १०६) अर्थात् जो मनुष्य किसी को विप देने आता है वह अत्यधिक शङ्कित रहता है, उसे इस बात का भय रहता है कि कहीं वह पकड़ न लिया जावे अथवा राजा को व स्वामी को इस बात का पता न चल जाय । वह या तो अपने अपराध को छिपाने के लिये बहुत बोलता है अथवा बहुत थोड़ा बोलता है । उसके देह व मुख की कान्ति नष्ट हो जाती है और उस समय उसके

स्वभाव में काफी परिवर्तन हुआ रहता है । इस प्रकार हाव-भाव आदि में विकार अन्य कारणों से भी हो सकता है अतः केवल चेष्टाओं से मृत्यु को विपदाता न जान लेना चाहिये और न विपदाताओं की चेष्टाओं के न करने से विश्वास ही कर ले । इसका निर्णय करने के लिये अग्नि द्वारा भोज्य अथवा पेय पदार्थ की परीक्षा कर लेना ही श्रेयस्कर होता है ।

अन्ने पाने दन्तकाष्ठे तथाऽभ्यङ्गेऽवलेखने ।

उत्सादने कपाये च परिपेकेऽनुलेपने ॥ २५ ॥

स्रक्षु वस्त्रेषु शय्यासु कवचाभरणेषु च ।

पादुकापादपीठेषु पृष्ठेषु गजवाजिनाम् ॥ २६ ॥

विपजुष्टेषु चान्येषु नस्यधूमाञ्जनादिषु ।

लक्षणानि प्रवक्ष्यामि चिकित्सामप्यनन्तरम् ॥ २७ ॥

विप देने के साधन—अन्न ( भोजन ), पान ( पेयवस्तु ), दन्तकाष्ठ ( दातुन ), अभ्यंग के हेतु प्रयुक्त होने वाले तैल या पदार्थ में, अवलेखन ( कधी अथवा क्षामा आदि में ), उबटन, स्नान के हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले जल, कपाय, परिपेक, चन्दन आदि लेप, माला, वस्त्र, शय्या, कवच, आभूषण, जूता, आसन आदि में, हाथी अथवा घोड़े की पीठ, विपैले नस्य, धूम, अञ्जन आदि में विप देते हैं । यहाँ ( आगे ) इनके लक्षण कहने के उपरान्त उनकी चिकित्सा का व्याख्यान किया जावेगा ॥ २५-२७ ॥

विमर्शः—प्रायः विप देने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले साधनों में से अन्न ( भोजन ) तथा पान ( पेय वस्तु ) तो मुख्य हैं किन्तु अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है इतिहास-प्रसिद्ध एक उदाहरण हम लोगों के समक्ष है कि औरङ्गजेब ने जयसिंह के पुत्र को विपाक सिरोपाव ( एक प्रकार की दरवार में पहनी जाने वाली पोशाक—वस्त्र विशेष ) प्रदान किया था जिसके पहनने से विप लोमकूपों से होकर जयसिंह के पुत्र के शरीर में व्याप्त हो गया था और फलस्वरूप वे मृत्यु को प्राप्त हो गये थे इसी प्रकार बीड़ी व सिगरेट में विप मिलाकर भी प्राणों का विनाश किया जा सकता है ।

नृपभक्ताद्वलिं न्यस्तं सविपं भक्षयन्ति ये ।

तत्रैव ते विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः ॥ २८ ॥

हुतमुक्त् तेन चाग्नेन भृशं चटचटायते ।

मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि द्रुसहः ॥ २९ ॥

भिन्नार्चिस्तीक्ष्णधूमश्च न चिराच्चोपशाम्यति ।

चकोरस्याक्षिवैराग्यं जायते क्षिप्रमेव तु ॥ ३० ॥

दृष्ट्वाऽन्नं विषसंसृष्टं त्रियन्ते जीवजीवकाः ।

कोकिलः स्वरवैकृत्यं क्रौञ्चस्तु मदमृच्छति ॥ ३१ ॥

हृष्येन्मयूर उद्विग्न क्रोशतः शुकसारिके ।

हंसः त्वेडति चात्यर्थं भृङ्गराजस्तु कूजति ॥ ३२ ॥

पृषतो विसृजत्यश्रुं विष्टां मुञ्चति मर्कटः ।

सन्निकृष्टांस्ततः कुर्याद्वाञ्छस्तान् मृगपक्षिणः ॥ ३३ ॥

वेश्मनोऽथ विभूपार्थं रक्षार्थं चात्मनः सदा ।

विपमिश्रित अन्न के लक्षणानि—राजा के विपाक भोजन में से दी हुई बलि ( अन्नान्न, भोग आदि ) को मक्षिका

(मक्ली), काक (कौए) आदि जो भी खाते हैं वे शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विषमिश्रित अन्न को आग में फेंकने में (अगियारी देने में) चट-चट शब्द अत्यधिक होता है तथा अग्निशिखा (आग की लपटों) का रंग मोर की शीवा की भाँति हरापन लिए हुए नीले वर्ण का हो जाता है, इस अग्नि का तेज असह्य होता है। ज्वाला विभक्त (फटी हुई अलग अलग) होती है, धुएँ में तीक्ष्णता रहती है तथा अग्नि प्रायः शीघ्र ही बुझ जाती है। विषमिश्रित अन्न के सेवन से चकोर नामक पक्षी की आँवों की लालिमा नष्ट हो जाती है। विषमिश्रित अन्न को देखकर जीवजीवक नामक प्राणधारी नुरन्त मर जाता है। विषाक्त अन्न के कारण कोकिल (कोयल) का स्वर विकृत हो जाता है, कौञ्च नामक पक्षी को मर चट जाता है। मयूर अत्यधिक चंचल (दृष्ट) एवं दक्षिण हो जाता है, तोना तथा मैना क्रन्दन करने लगते हैं—चीखने चिल्लाने लगते हैं। हंस नामक प्राणधारी पक्षी जोर जोर में शब्द करने व चिल्लाने लगता है। मृद्गज नामक पक्षी विशेष रूप से कूजने लगता है। पृषत् नामक प्राणी (चित्तल हरिण) के नेत्रों से अश्रुत्ताव होने लगता है और बन्दर तो विषाक्त अन्न को देख व सुँवकर नुरन्त ही मल त्याग कर देता है। इसलिये राजा को चाहिए कि वह हम प्रकार के विषाक्त अन्न की पहिचान के लिए गृह्य पशु पक्षियों को घर में पाले, ऐसा करने से दो लाभ होते हैं प्रथम तो यह कि इन पशु-पक्षियों से घर की शोभा बढ़ती है तथा द्वितीयतः विषाक्त अन्न से अपने प्राणों की रक्षा भी होती रहती है ॥ २८-३३ ॥

विमर्शः—दरुहणाचार्य महोदय ने उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'रसरूपादिमस्त्रिहस्तुदि-शशाह—नृपमत्ताद्राजभोजनात् । हुनसुमित्यादि । हुनशुक् वदि । तेन नविधेगात्रेन चट्चटायन इति शब्देन विषयानं, मयूरकण्ठ-प्रतिम इति रूपेण विषयानं, नोद्यमश्चेति गन्धेन विषयानं, रसेन विषयानं 'विनश्यन्ति मक्षिकावायसाद्यः' इत्यनेनाभिहितम् । एवं शब्दादिभिः पदभिः (चतुर्भिः) विषयानं प्रतिपाधापरेणापि प्रकारेण चक्रोगटिपक्षिगृह्यगृह्यगृह्यकारेण विषयानमुद्दिशति । चक्रोग्गन्ध्यादि अश्विर्गन्ध रूपग्रहणेऽऽश्रुत्वमिति गभी, विगन-रागे अक्षिणी मवत्र इति नप्रदान्गौ । जीवजीवकः पक्षिविशेषः कौञ्च इति नुगिच इति च लोके । मदृच्छति इर्ष यानीत्यर्थः । हृष्यन्मयूर उद्दिग्न् इति उद्दिग्न्श्चञ्चिन् । मन् मयूरो हृष्येत् नृष्येदित्यर्थः, विनिग्दि चटनार्थं न मयाः परस्परविरोधात् । शीघ्रं शुक्रनारिके इति मयाद्रोवनशब्दं कुरुन् इत्यर्थः । इमं श्वेज्जि चान्यथमिति अनिशयेन शब्दायन न्ययः । मृद्गजस्तु क्रननीति मृद्गजो भ्रमरको घृस्याटनश्च पक्षिगज इति लोके, कृशति अश्वत्थः शब्दायनं, पृषत्पक्षिवदित् चित्तल इति लोके ।

उपश्रमस्य चाश्रम्य चापेणोर्ध्वं प्रमर्षता ॥ ३४ ॥  
दृत्पीडा भ्रान्तनेत्रन्वं शिरोरु खं च जायते ।  
नत्र नस्याञ्जेन कुष्ठ लामज्जं नलदं मधु ॥ ३५ ॥  
दुर्याच्छिरीपरजनीचन्दनैश्च प्रलेपनम् ।  
इदि चन्दनलेपस्तु तथा सुखमवाप्नुयान् ॥ ३६ ॥

विषमिश्रित अन्न के वाष्प के कार्य—विषाक्त अन्न को खाने के लिये थाली में परोसते समय उसमें से निकलने वाले वाष्प के ऊपर उठकर सूँवे जाने पर हृदय में पीड़ा, नेत्र की आग्नि तथा शिरोवेदना आदि लक्षण व्यक्त होने लगते हैं इन सब लक्षणों के निवारणार्थं नस्य तथा अञ्जन के लिये कूट, खस, जटामांसी तथा मधु का प्रयोग करावे। शिरीष, हरिद्रा (हल्दी) तथा चन्दन का लेप करे। हृदय-प्रदेश पर चन्दन का लेप लगावे इससे उपर्युक्त लक्षणों की निवृत्ति होने से सुख (आराम) प्राप्त होता ॥ ३५-३६ ॥

विमर्शः—कहीं पर आचार्य दरुहण ने इस पाठ में अन्य पाठान्तर भी पाया है जिसका निदर्शन करते हुए वे लिखते हैं कि 'उपक्षिप्तस्येत्यत्र उखाक्षिप्तस्येति केचित् पठन्ति, उखा स्था-लति ।' इसी प्रकार कविराज हाराणचन्द्र ने भी 'लामज्जं' के स्थान पर 'रामठ' नामक पाठान्तर का औचित्य स्वीकार किया है।

पाणिप्राप्तं पाणिदाहं नखशातं करोति च ।

अत्र प्रलेपः श्यामेन्द्रगोपासोमोत्पलानि च ॥ ३७ ॥

विषमिश्रित अन्नके हाथ में लगने पर प्रभाव के लक्षण—(इसी प्रकार) हाथों में लगा हुआ विषमिश्रित अन्न हाथों में दाह (जलन), नखशातन (नखों का झड़कर गिरना) आदि लक्षण उत्पन्न करता है। इसके प्रतिकारार्थं प्रियदुः, अनन्तमूल, कटूफल और कमल का लेप करें ॥ ३७ ॥

विमर्शः—सुश्रुतसंहिता के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीदरुहणा-चार्य ने उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या निम्न रूप में की है 'नख शातं नखपातनम् । श्यामा श्यामालता, प्रियदुरित्यपरे, इन्द्रा इन्द्र-वाग्णी, गोपा सुगन्धमूला सारिवा, इन्द्रगोप-इत्यन्ये पठन्ति, तत्रेन्द्र-गोपः कीटविशेषः, सोमा गुडूची, मोमलतेत्यन्ये, उत्पल नीलोत्पलम्' इस प्रकार इन आचार्य ने सोम का अर्थ गिलोय तथा श्यामा का श्यामालता अर्थ दिया है।

स चेत् प्रमादान्मोहाद्वा तदन्नमुपसेवते ।

अष्ट्रीलावत्ततो जिह्वा भवत्यरसवेदिनी ॥ ३८ ॥

तुद्यते दह्यते चापि श्लेष्मा चास्यात् प्रसिच्यते ।

तत्र वाप्पेरितं कर्म यद्य स्यादान्तकाष्टिकम् ॥ ३९ ॥

सविष अन्नके भोजन करने में दोष—यदि मोह या आलस्य के वशीभूत होकर मनुष्य इस विषमिश्रित अन्न को खा जाता है तो उसकी जिह्वा (जीभ) अष्ट्रीला (गुठली, पत्थर अथवा लोहे) की भाँति अकड़-पुँठ कर कड़ी एवं रसज्ञान से विहीन हो जाती है अथवा रस को नहीं पहचान पाती है तथा इसमें जुभने के समान पीड़ा (दर्द) और जलन होती है, सुख में अतिमात्रा में लालान्नाव, व श्लेष्मा (कफ) का स्त्राव होने लगता है इस प्रकार की अवस्था में ३५-३६ श्लोक के अन्तर्गत कही गई चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए अथवा आगे कही जाने वाली दन्तकाष्ठगत विष के अन्तर्गत कही गई चिकित्सा की योजना करे ॥ ३८-३९ ॥

विमर्शः—आचार्य दरुहण ने व्याख्या की है कि 'दान्ता-ष्टिकमिति वानकीपुष्पादिभिः प्रतिमारण, तच्च प्रतिमारणमप्रच्छित्ते शोके विधेयम् इति ॥'

मूर्च्छां छर्दिमतीसारमाध्मानं दाह्वेपथू ।  
इन्द्रियाणां च वैकृत्यं कुर्यादामाशयं गतम् ॥ ४० ॥  
तत्राशु मदनालावुम्बिबीकोशातकीफलैः ।

छर्दनं दध्युदश्विद्धयामथवा तण्डुलाम्बुना ॥ ४१ ॥

आमाशयगत विष के लक्षण तथा चिकित्सा—आमाशयगत विषाक्त अन्न, मूर्च्छा, वमन, अतिसार, आध्मान, जलन, कम्पन और इन्द्रियों में विकार करता है। इस अवस्था में तुरन्त ही मदनफल (मैनफल), कटुतुम्बी (कडुवी तुम्बी), कडुवी तरोई आदि के फलों से वमन करावे अथवा दही के पानी, तक्र से अथवा चावल के पानी से वमन करावे ॥

दाहं मूर्च्छामतीसारं तृष्णामिन्द्रियवैकृतम् ।  
आटोपं पाण्डुतां कार्श्यं कुर्यात् पक्काशयं गतम् ॥ ४२ ॥  
विरेचनं ससर्पिष्कं तत्रोक्तं नीलिनीफलम् ।  
दध्ना दूषीविषारिश्च पेयो वा मधुसंयुतः ॥ ४३ ॥

पक्काशयगत विष के लक्षण—पक्काशयगत विष दाह, मूर्च्छा, अतिसार, तृष्णा (प्यास का वारम्बार व अधिक लगना), इन्द्रियों में विकार, आध्मान, पाण्डुता तथा कृशता ('दौर्बल्य') उत्पन्न करता है। इस अवस्था में नीलिनीफल का विरेचन घी के साथ देना चाहिए। दूषित विषारि अगद का सेवन दही अथवा मधु से मुख द्वारा पीकर करे ॥ ४२-४३ ॥

विमर्शः—उपर्युक्त ४०, ४१, ४२ तथा ४३ वें श्लोकों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि मुख द्वारा लिए गए भोजन में मिश्रित विष के आमाशयान्त्र-प्रणाली में पहुँचने पर मुख, जिह्वा, अन्नप्रणाली (Oesophagus), आमाशय (Stomach) तथा पक्काशय (Duodenum) में पहुँचने पर किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हीं सब प्रतिक्रियाओं व लक्षणादि का विशद वर्णन आचार्य ने अपनी संहिता में आज से लगभग ४-५ हजार वर्ष पहले किया था और आज जब हम आधुनिकदृष्ट्या विषविज्ञान (Toxicology) का अध्ययन करते समय उसी वर्णन को पढ़ते हैं तथा आयुर्वेद के संहिताग्रन्थों में लिखित वर्णन से तुलना करते हैं तो हमारा मस्तक गर्व से उन्नत हो जाता है कि जिस विषय की विवेचना आज के वैज्ञानिक समस्त यंत्रोपकरणों से सुसज्जित होने पर भी नहीं कर पाए हैं उसी विषय की विशद एवं साक्षोपाङ्ग-विवेचना हमें आज से ३-४ हजार वर्ष पूर्व लिखित आयुर्वेद के संहिताग्रन्थों में मिलती है।

द्रवद्रव्येषु सर्वेषु क्षीरमद्योदकादिषु ।  
भवन्ति विविधा राज्यः फेनबुद्बुदजन्म च ॥ ४४ ॥  
छायाश्चात्र न दृश्यन्ते दृश्यन्ते यदि वा पुनः ।

भवन्ति यमलाश्लिद्धास्तन्व्यो वा विकृतास्तथा ॥ ४५ ॥

सविष द्रव द्रव्य के लक्षण—विषाक्त दूध, मद्य, जल आदि सभी तरल पदार्थों में विष के कारण नाना प्रकार की रेखाएँ दृष्टिगोचर होने लगती हैं तथा उक्त द्रवों में बुद्बुदादिक उत्पन्न होने लगते हैं। इन द्रव पदार्थों में साधारण की भाँति कोई प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता और यदि दिखाई भी देता है तो वह जुडा हुआ (युगमित, दो का), छिद्रान्वित (छेद

वाला), पतला अथवा विकृत आकार प्रकार वाला होता है ॥

विमर्शः—उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए डरहणाचार्य महोदय ने लिखा है कि—'द्रवद्रव्येषु क्षीरादिषु यत् स्थूलं लक्षणं तदाह-द्रवद्रव्येष्विवत्यादि। विविधा राज्यो नानाप्रकारा लेखा'। विविधा राज्यः श्रीवाग्भटेन व्याख्याता, तथा च 'नीला राजी रसे तात्रा क्षीरे दधने दृश्यते। इथावा पीताऽसिता तत्रे घृते पानी-यसन्निमा ॥ काली मध्याम्मसोः क्षौद्रे हरितैलेऽरणोपमा' इति। फेने-त्यादि फेनस्य बुद्बुदस्य चोत्पत्तिरित्यर्थः'। यमला युग्माः। छिद्राः ससुषिराः। तन्व्यः सूक्ष्माः। गयी तु तन्व्य इत्यत्र 'अन्या' इति पठित्वा व्याख्याति। अन्यतरेषा पद्मनामिव छायाः। विकृताः सौम्यस्यापि रौद्राः, रौद्रस्यापि सौम्या' ॥ कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य वाग्भट ने ऊपर कही गई विविध रेखाओं का वर्णन स्पष्ट रूप से दिया है और प्रतिदिन के अनुभव से भी हमें उपर्युक्त उक्ति सत्य प्रतीत होती है क्योंकि यह तो प्रायशः देखा ही जाता है कि जब किसी कारण से किसी धातु-निर्मित पात्र में रखा दूध विकृत हो जाता है तो ताम्र पात्र में वह नीलवर्ण का दृष्टिगोचर होने लगता है तो फिर यह भी सम्भव है कि उक्त दुग्ध में ताम्रजनित विष मिला देने पर उसका रंग नीला पद जावे अथवा उसमें नीले रंग की रेखाएँ दृष्टिगोचर होने लगे। इसी प्रकार दही में ताम्रजनित विष तृतीया आदि मिला देने पर दधि में हरे रंग की रेखाएँ पढ़ जाती हैं यही क्रम हम तैल, मधु, घृत आदि द्रव पदार्थों में भी देख सकते हैं, इस प्रकार उक्त श्लोकों को पढ़ने से एक विद्वान् वैद्य को इस बात का ज्ञान तो भली भाँति हो ही जाता है कि विभिन्न पेय पदार्थों के विषाक्त होने पर कौन-कौन से विकृतिसूचक लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। अस्तु।

शाकसूपान्नमांसानि क्लिन्नानि विरसानि च ।

सद्यः पर्युपितानीव विगन्धानि भवन्ति च ॥ ४६ ॥

गन्धवर्णरसैर्हीनाः सर्वे भक्ष्याः फलानि च ।

पक्कान्याशु विशीर्यन्ते पाकमामानि यान्ति च ॥ ४७ ॥

सविष शाक, दाल तथा भक्ष्य फल के लक्षण—शाक, दाल, अन्न तथा मांस आदि आहार द्रव्यों के विषाक्त होने पर वे क्लिन्न, स्वादरहित, तुरन्त ही बनाए गए होने पर भी वासी की भाँति से दीखते हैं। इनकी गन्ध नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सभी भक्ष्य पदार्थ विषाक्त होने पर गन्ध, वर्ण, रस आदि से रहित हो जाते हैं। इसी प्रकार पके हुए फल भी विष से युक्त होने पर शीघ्र ही सड़ जाते हैं तथा कच्चे फल विष के प्रभाव से शीघ्र पक जाते हैं ॥ ४६-४७ ॥

विमर्शः—इसी प्रसङ्ग में कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के २० वें अध्याय में लिखा मिलता है कि 'यदि भोजन में विष मिला हो तो अग्नि में उसकी लपट नीली और उसमें से निकलने वाला धुआँ भी नीला ही निकलेगा तथा अग्नि में चटचट शब्द होगा। यदि उस अन्न को पक्षियों ने खाया होगा तो वे भी उसी समय तड़फड़ाने लगेंगे। उस अन्न में से जो वाष्प (भाप Vapour) उठेगी वह भी मयूर (मोर) की ग्रीवा के समान नीले रंग की होगी। विष-मिश्रित पकाया हुआ अन्न शीघ्र ही ठण्डा हो जाता है तथा तोड़ने-फोड़ने पर उसका रंग भी अन्य प्रकार का हो जाता है।

किसी विष के संयोग से भोजन में से जलांश पृथक् होने लगा जाता है और किसी विष के सम्पर्क से भोजन बहुत ही रूखा बन जाता है। इसी प्रकार चरककार ने भी च. चि. अ. २३ के ११०-११४ श्लोकों में उक्त विषय का विवेचन करते हुए लिखा है कि, 'पाने नीला राजा वैवर्ण्यं स्वा च नक्षते ध्यायान् । विह्वामथवा पश्यति लवणाक्ते फेनमाला स्यात् ॥ ११० ॥ पाना-त्रयोः सविषयोर्गन्धेन शिरोरुजा हृदि मूर्च्छा च । स्वर्गेन पाणिशोथः स्रुप्यद्गुलिदाहतोदनखभेदा ॥ १११ ॥ मुखताल्वोष्ठचिमचिमा जिह्वा-शला जटा विवर्णा च । दिनहर्षहनुस्तन्मास्यदाहलालागलविकाराः ॥ ११२ ॥ आमामय प्रविष्टे वैवर्ण्यं स्वेदसदनमुत्क्षेदः । दृष्टि-हृदयोपरोधो विन्दुशतैश्चोपते चाङ्गन् ॥ ११३ ॥ पकाशयं तु याते मूर्च्छामदमोहादाहवल्नाशाः । तन्द्रा कार्श्यं च विषे पाण्डुत्वं चोदरस्थे स्यात् ॥ ११४ ॥ अर्थात्—पान द्रव्य (दूध आदि) में यदि विष संयोग हो तो उसमें नीलवर्ण की रेखा दिखाई देती है अथवा उसका वर्ण ही विकृत हो जाता है। अपना प्रतिविम्ब दिखाई नहीं पड़ता अथवा यदि प्रतिविम्ब दिखाई पड़ता है तो वह विकृत होता है। यदि उस द्रव में नमक डाला जाय तो झाग बहुत उठता है (परन्तु इसी परीक्षा पर ही आधारित नहीं हो जाना चाहिये। विषभेद से एक ही द्रव में भी नाना प्रकार की राजियाँ (रेखाएँ) उत्पन्न हो सकती हैं)। विषयुक्त पेय द्रव व भोज्य अन्न की गन्ध से शिर में पीड़ा हो जाती है और हृदय पर प्रभाव होने से मूर्च्छा भी हो सकती है। स्पर्श से हाथ में शोथ व सुप्ति (वहाँ की संज्ञावाहिनी नाड़ियों का कार्य न करना), अंगुलियों में दाह अथवा व्यथा हो सकती है, नखों में भेदनवत् पीड़ा होती है अथवा नख टूटने लगते हैं। अतः जब उस अन्न को खाते हैं वा उस विपाक द्रव को पीते हैं। तब मुख, तालु और होंठों में चिमचिमाहट पूर्ण वेदना होती है। जीभ सूज जाती है तथा जडवत् (स्तब्ध) हो जाती है तथा उसका वर्ण भी विकृत हो जाता है। दन्तहर्ष, हनुस्तम्भ, मुखदाह, लालास्राव तथा गले में विकार हो जाते हैं। आमामय में विपाक अन्न या पेय द्रव्य के पहुँचने पर वहाँ की विवर्णता होती है, पसीना आता है, शिथिलता तथा उत्कृष्ट (जी मिचलाना) होता है। दृष्टिरोध और हृदय का उपरोध (अपना कार्य न करना) तथा मूर्च्छा (Syncope) होता है, आमामय में सैकड़ों विन्दु सदृश स्कोट हो जाते हैं। उमी विपाक अन्न के पकाशय में पहुँचने पर मूर्च्छा, मद, मोह (इन्द्रियों का स्व-विषय ग्रहण में असमर्थ होना), दाह तथा निर्वलता होती है तथा विष के उदर में रहने पर तन्द्रा, दृशवा और पाण्डुता होती है। (पकाशय से ग्रहणी एवं उदर से अमिप्राय घुट्रान्त्र तथा वृहदन्त्र दोनों से है अथवा पकाशय से ग्रहणी और घुट्रान्त्र का तथा उदर से वृहदन्त्र का ग्रहण करना चाहिये।) इस प्रकार पाश्चात्य चिकित्सा के ग्रन्थों में भी विषयुक्त मनुष्य में निम्नलिखित लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। आम्लिक विष के सामान्य लक्षण निम्न लिखित हैं। (१) स्वाद (Taste) क्षरलीय होता है। (२) मुख में दाह एवं पीड़ा का अनुभव तथा ओष्ठ, जिह्वा तथा गले में दाह, शोथ एवं मगोरसादन (ulceration) होता है। (३) वमन होना है, निम्न में आमामयान्त्रप्रणाली

से श्लैष्मिक कला के टुकड़े भी पाए जाते हैं। (४) तृष्णा (प्यास) की अधिकता होती है। (५) मुख से कष्ट के साथ शब्द निकलते हैं अथवा विष्कुल नहीं निकलते। (६) उदर में शोथ, पीड़ा एवं हृदयावसाद (cardiac failure) (७) त्वचा का अधोभाग स्वेदयुक्त होता है। (८) नाडी दुर्बल हो जाती है तथा (९) श्वास अति कठिनता से आती जाती है। इसी प्रकार चारीय विष के सामान्य लक्षण निम्न लिखित होते हैं। (१) मुख में कपायपन तथा गले व आमाशय में दाहयुक्त उष्णता का अनुभव होता है। (२) वमन प्रायः कम होता है किन्तु वमन का रङ्ग भूरा होता है तथा वमित द्रव्य में रक्त एवं श्लैष्मिक कला के टुकड़े भी पाए जाते हैं। (३) विरेचन होता है (४) उदर शूल, नाडी-दुर्बलता एवं मुख से आमामय तक लालिमा एवं शोथ होता है इस प्रकार यदि हम इन लक्षणों को आयुर्वेदीय ग्रन्थोक्त लक्षणों से मिलावें तो हमें उनमें अनुपम सादृश्य मिलता है जिससे हमें इस बात का गौरव होने लगता है कि आज से कई सहस्र वर्ष पूर्व लिखे गए ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में कोई बात वर्णन से छूटी नहीं थी। अस्तु।

विशीर्यते कूर्चकस्तु दन्तकाष्ठगते विषे ।  
जिह्वादन्तौष्ठमांसानां श्वयथुश्चोपजायते ॥ ४८ ॥  
अथास्य धातकीपुष्पपथ्याजम्बूफलास्थिभिः ।  
सक्षौद्रैः प्रच्छिते शोफे कर्तव्यं प्रतिसारणम् ॥ ४९ ॥  
अथवाऽङ्गोष्ठमूलानि त्वचः सप्तच्छदस्य वा ।  
शिरीषमापका वाऽपि सक्षौद्राः प्रतिसारणम् ॥ ५० ॥

सविष दांतुन आदि के लक्षण तथा चिकित्सा—दन्तकाष्ठ (दांतुन) में विष संचार होने पर दांतुन की कूची झड़ने लगती है। जिह्वा, ओष्ठ, दांत और मसूढ़े सूज जाते हैं। (इसकी चिकित्सा के लिए) इसमें पाङ्कना लगा कर धाय के फूल, हरड़, जामुन की गुठली आदि को मधु में घिस कर मसूढ़ों पर मलें (घर्षण अथवा प्रतिसारण करें) अथवा अंकोठ की मूल या सप्तपर्ण की छाल, शिरीष के बीज इनका मधु के साथ प्रतिसारण (घर्षण) करें ॥ ४८-५० ॥

विमर्शः—चरककार ने भी दन्तकाष्ठगत विष के लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 'दन्तपवनस्य कूर्चो विशीर्यते दन्तोष्ठमांसशोफश्च' ॥ (च. चि. अ. २३।११५) दांतुन की कूची टूट जाती है तथा ओष्ठ एवं मसूढ़ों में शोथ हो जाता है।

जिह्वानिलेखकवली दन्तकाष्ठवदादिशोत् ।

सविष जीभी, कवलादि की चिकित्सा—जिह्वानिलेखन (जीभी, Tongue cleaner) और कवल (गण्डूय, कुन्ना अथवा Gargle) के विष से दूषित होने पर दांतुन के प्रसङ्ग में कही गई चिकित्सा करे ॥

पिच्छिलो बहुलोऽभ्यङ्गो विवर्णो वा विपान्वितः ॥ ५१ ॥

स्फोटजन्म रुजा स्रावस्त्वक्पाकः स्वेदनं ज्वरं ।  
दरणं चापि मांसानामभ्यङ्गे विषसंयुते ॥ ५२ ॥  
तत्र शीतान्मुसिकस्य कर्तव्यमनुलेपनम् ।  
चन्दनं तगरं कुष्ठमुशीरं वेणुपत्रिका ॥ ५३ ॥

सोमवल्ग्वथमृता श्वेता पद्मं कालीयकं त्वचम् ।

कपित्थरसमूत्राभ्यां पानमेतच्च युज्यते ॥ ५४ ॥

मविष अन्वयः आदि के लक्षण तथा चिकित्सा—विपाक्त अभ्यङ्ग-पिच्छिल ( चिपचिपा ), गाढ़ा, विवर्ण हो जाता है । हमके सेवन से स्फोट ( छाले ) उत्पन्न हो जाते हैं, पीड़ा, स्राव, त्वक्-पाक ( त्वचा का पकना ), पसीना आना, ज्वर और त्वचा का विद्रवण ( त्वचा का फटना ) होता है । इसमें ( विपजुष्ट मनुष्य को ) शीतल जलसे स्नान करा कर चन्दन, तगर, कूट, खस, वंशपत्र ( बांस के पत्ते ), गिलोय (अमृता), अपराजिता ( कोयल ), कालीयक काष्ठ तथा दालचीनी को कपिथ ( कैथ ) के रस और गोमूत्र के साथ पीम कर शरीर पर लेप करें तथा हमको पीयें भी ॥ ५१-५४ ॥

विमर्शः—आचार्य डरहण ने उक्त पद्यांश की व्याख्या करते हुए लिखा है—पिच्छिल इत्यादि । अभ्यङ्गोऽभ्याम्यजनद्रव्ये नैवादि । इदं च घनः । वेगुपत्रिका वंशपत्राणि; अन्ये वेगुपत्रिकां वंशमृदुमपत्रिकादभ्यान्तरमाहुः । सोमरहो गुहनी । अमृता अमृता नरः सर्पिका तुत्यकम्, उत्तरपदलोपात्, श्वेता श्वेतस्यन्दः, कालीयक शङ्करिका । त्वचं वगाहम् । उदमनुलेपन शौनोयेन । मूत्र गोमूत्रम् । प्तचेति चन्दनादिकम् ॥ इम प्रकार आचार्य डरहण ने अमृता मे अमृतासद्ग का ग्रहण कर तुत्य का पाठ किया है । श्वेता से श्वेतस्यन्द का पाठ किया है तथा श्वेत का प्रयोग श्वेत त्वचा के लिए भी प्रयुक्त माना है । वस्तुतः और सभी पाठों के विषय में कोई आपत्ति नहीं भी होनी चाहिए किन्तु अमृता के लिए 'अमृतासद्ग' अथवा तुत्य का पाठ व प्रयोग तो उचित एवं तर्कसम्मत प्रतीत नहीं होता, विवादास्पद विषय हो जाता है । अस्तु ।

उत्सादने परीपेके कपाये चानुलेपने ।

शय्यावन्नतनुत्रेषु क्षेयमभ्यङ्गलक्षणैः ॥ ५५ ॥

सविष उत्सादन परीपेक, कपाय, अनुलेपन, शय्या, वस्त्र तथा कवच के लक्षण और चिकित्सा—उत्सादन, परीपेक, कपाय, अनुलेपन, शय्या, वस्त्र और कवचों में विष का योग होने पर अभ्यङ्ग के समान लक्षण और चिकित्सा का विधान किया जाता है ॥ ५५ ॥

केशशातः शिरोदुःखं खेभ्यश्च रुधिरागमः ।

ग्रन्थिजन्मोत्तमाद्गेषु विपजुष्टेऽवलेखने ॥ ५६ ॥

प्रलेपो बहुशास्तत्र भाविताः कृष्णमृत्तिकाः ।

ऋष्यपित्तघृतश्यामापालिन्दीतण्डुलीयकैः ॥ ५७ ॥

गोमयस्वरसो वाऽपि हितो वा मालतीरसः ।

रसो मूषिकपर्णो वा धूमो वाऽगारसंभवः ॥ ५८ ॥

सविष कंधा आदि के प्रयोग करने पर लक्षण तथा चिकित्सा—कंधा आदि वस्तुओं के विष से युक्त होने पर तथा उनके प्रयुक्त किए जाने पर केशों का पतन, शिर में पीड़ा, रोमकूपों से रक्तप्रवृत्ति ( रोमकूपों से रक्त निकलना ), शिर में गांठें ( फुन्सियाँ ) उत्पन्न हो जाती हैं । इसके प्रतिकार के लिए काली मिट्टी को 'रोह' नाम से प्रसिद्ध नीलाण्ड मृदा के पित्त, घृत, श्यामा ( प्रियंगु ), निशोथ, तण्डुलीयक ( चौलाई ) आदि से कई बार भावित करके लगावे अथवा गोबर का रस या

चमेली का स्वरस शिर पर लगावे या मूषाकर्णा अथवा मूषकपर्णा का रस या गृहधूम ( घर का धुआँ ) लगावे ॥ ५६-५८ ॥

विमर्शः—आचार्य डरहण ने उक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए लिखा है—केशशात इत्यादि । ऋष्यपित्तघृतश्यामादि-स्वरसैः मसाला भावितया कृष्णमृदा बहुशः प्रलेपो दिन इत्यर्थः । ऋष्यो नीलाण्ड'रोह' इति प्रसिद्धः । कालाण्डलघनलिकामध्यगन-जलं पित्तम् । श्यामा प्रियंगु, पालिन्दी त्रिवृत्, मूषिकपर्णा, द्रवन्ती, द्रव्यान्तरमिति अन्ये । प्रलेपशब्दो गोमयस्वरसो वेत्यत्र हित-शब्देन मृदु मन्वन्यनीयः, तेन गोमयरसादिप्रलेपो वा हितो भवतीति सम्बन्धः स्यात् ।

शिरोऽभ्यङ्गः शिरस्त्राण स्नानमुष्णीपमेव च ।

क्षजश्च विपसंसृष्टाः साधयेद्वलेखनात् ॥ ५९ ॥

मविष तैलादि का शिर पर अभ्यङ्ग पत्र मविष कवच, साफा तथा माला धारण करने पर लक्षण तथा चिकित्सा—शिर का अभ्यङ्ग ( तैल आदि Hair oil ), शिरस्त्राण ( लोहे का टोप Helmet ), स्नान का जल, पगडी, मालायें इनके विष से युक्त होने पर उपर्युक्त कथी के समान लक्षण एवं चिकित्सा का विधान माने ॥ ५९ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी शिर पर विपयुक्त तैल के अभ्यङ्ग का प्रभाव बताते हुए लिखा कि—'केशच्युति शिरो-ग्रन्थयश्च मविषे शिरोऽभ्यङ्गे ॥' ( च. चि. अ. २३।११५ ) यदि शिर पर किया गया अभ्यङ्ग विपयुक्त हो तो बाल ( केश ) गिरते हैं और शिर में ग्रन्थियाँ हो जाती हैं । इसी प्रकार स्नान आदि में विष के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि—'स्नान-भ्यङ्गोत्सादनवस्त्राण्यङ्गारवर्णकैर्दुष्टैः । कण्ड्वर्तिलोमहर्षाः कोठपिटकाचिमचिमाः शोधाः ॥' ( च. चि. अ. २३।११६ ) स्नान, अभ्यङ्ग, उत्पदन, वस्त्र, आभूषण, वर्णक ( अङ्गराग Rouge आदि सौन्दर्यप्रसाधन ) आदि यदि विपदुष्ट हों तो कण्डू, लोमहर्ष, कोठ, पिडिकाएँ, चिमचिमायन होना तथा शोथ हो जाता है । इसी प्रकार सुश्रुतोक्त 'कपाय' शब्द से अभि-प्राय शोधन काय का है अथवा कपाय से मुख पर शृगारार्थ लगाए जाने वाले रागकादि का अर्थ ग्रहण करना चाहिए ॥

मुखालेपे मुखं श्याव युक्तमभ्यङ्गलक्षणैः ।

पद्मिनीकण्टकप्रत्यैः कण्टकैश्चोपचीयते ॥ ६० ॥

तत्र श्लौघघृतं पानं प्रलेपश्चन्दन घृतम् ।

पयस्या मधुकं फल्ली बन्धुजीवः पुनर्नवा ॥ ६१ ॥

मविष आलेप द्रव्य से मुख लिप्त होने पर लक्षण तथा चिकित्सा—मुख के आलेप के विष से युक्त होने पर ( विप-जुष्ट ) मुख श्यामवर्ण, विपैले अभ्यङ्ग के समान लक्षणों वाला हो जाता है । पद्मिनीकण्टक के समान कांठों ( फुन्सियों ) से भर जाता है । इसके प्रतिकार के लिए मधु घृत का पीना, चन्दन, वी, विदारीकन्द, सुलैठी, भारद्वाज, दुपहरिया तथा पुनर्नवा आदि द्रव्यों का लेप करे ॥ ६०-६१ ॥

विमर्शः—कविराज हाराणचन्द्र जी ने उपर्युक्त श्लोक में 'मुखालेपे' शब्द के स्थान पर 'मुखलेपे' शब्द के औचित्य को स्वीकार करते हुए पाठान्तर होने का निर्देश दिया है जो विचारणीय है । चरककार का मत हम पिछले श्लोक ( ५९ वें श्लोक ) की व्याख्या करते समय दे ही चुके हैं अतः उसी वक्तव्य की पुनरावृत्ति करने से भी कोई लाभ नहीं है ।

अस्वास्थ्यं कुञ्जरादीनां लालास्रावोऽक्षिरक्तता ।

स्फिक्पायुमेदमुष्केषु यातुश्च स्फोटसंभवः ॥६२॥

तत्राभ्यङ्गवदेष्टा यातृवाहनयोः क्रिया ।

विषयुक्त वाहन के लक्षण तथा चिकित्सा—हाथी, घोड़े आदि वाहनों की पीठ पर विष लगाने से हाथी, घोड़े आदि वाहन पशु रूग्ण हो जाते हैं, उनके मुख से लालास्राव होता रहता है तथा आँखें लाल हो जाती हैं तथा उनपर सवारी करनेवाले मनुष्य के नितम्ब, गुदा, मेहन (मूत्रेन्द्रिय) तथा मुष्क (अण्डकोषों) पर स्फोट (छाले) उत्पन्न हो जाते हैं, इन लक्षणों के प्रतिकार के लिए अभ्यङ्ग के प्रसंग में कही गई चिकित्सा उस वाहन तथा विष से प्रभावित मनुष्य की करें ॥

विमर्शः—कविराज हाराणचन्द्र महोदय ने 'यातुश्च' नामक शब्द के स्थान पर 'युक्तेषु' शब्द के औचित्य को स्वीकार किया है और वह उचित भी है। आचार्य डब्रहण ने भी उक्त शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार से की है—यातु' आरोहकस्य । यातृवाहनयोः क्रियेति । अत्र यातृशब्द आरोहक पर्याय इति ।

शोणितागमनं खेभ्यः शिरोरुक्कफसंभवः ॥ ६३ ॥

नरयधूमगते लिङ्गमिन्द्रियाणां च वैकृतम् ।

तत्र दुग्धैर्गवादीना सर्पि सात्विपैः शृतम् ॥ ६४ ॥

पाने नस्ये च सश्वेतं हितं समदयन्तिकम् ।

सविष नस्य तथा धूम के लक्षण तथा चिकित्सा—नस्य और धूम में विष होने पर—नाक से रक्तप्रवृत्ति होती है, शिर में वेदना, कफ का स्राव तथा इन्द्रियाँ विकृत हो जाती हैं। इस अवस्था में गाय आदि के दूध से, अतिविषा (अतीस) के कक द्वारा सिद्ध घृत पीने तथा नस्य कर्म के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। कटभी (श्वेतवच) तथा मेंहदी के कक से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग उत्तम तथा श्रेयस्कर होता है ॥ ६३-६४ ॥

विमर्शः—कोई कोई आचार्य अतीस, मेंहदी, श्वेतवच (अथवा कोयल) इन तीनों द्रव्यों के कक का एक साथ प्रयोग कराते हैं। आचार्य डब्रहण ने उपर्युक्त 'सश्वेतम्' इस शब्द का 'श्वेतवच के साथ' अर्थ किया है जब कि कई विद्वान 'सश्वेतम्' शब्द का तात्पर्य 'श्वेत अपराजिता' नामक वनीपथि द्रव्य से किया है। अतः यह समस्या विद्वानों के द्वारा विचारणीय तथा महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है।

गन्धहानिर्विघ्नत्व पुष्पाणां म्लानता भवेत् ॥ ६५ ॥

जिघ्रतश्च शिरोदुःखं वारिपूर्णं च लोचने ।

तत्र चाप्येरितं कर्म मुरात्लेपे च यत् स्मृतम् ॥ ६६ ॥

सविष पुष्प के लक्षण तथा चिकित्सा—विपैले पुष्पों में गन्ध का नष्ट होना, विघ्नता तथा मलिन होना (सुरक्षा जाना) आदि लक्षण होते हैं। ये पुष्पों को सूखने वाले प्राणी के शिर में पीड़ा तथा आँसू में आँसू आ जाते हैं। इसके प्रतिकार के हेतु विषाक्त चापों की भौति तथा विपैले मुख-लेपों के प्रसंग में कही गई चिकित्सा का प्रयोग करें ॥६५-६६॥

विमर्शः—चरककार ने भी उपर्युक्त प्रसंग में निम्नलिखित चर्चा दी है—(मातृमगन्ध म्लानति शिरोरुजा लोमदपंकरम् । गन्धहीनानि नामासुराणि च दर्शने धूमः ॥ (च. चि. अ.

२३।११९) अर्थात् पुष्पों की माला विषदूषित होने पर गन्ध रहित होती है और शीघ्र सुरक्षा जाती है तथा साथ ही शिर में पीड़ा और रोमाञ्च होता है। तथा धूम के विषयुक्त होने पर स्रोत (विशेषकर छाती के) स्तब्ध हो जाते हैं और नाक एवं नेत्रों को हानि पहुँचती है।

कर्णतैलगते श्रोत्रवैगुण्यं शोफवेदने ।

कर्णस्रावश्च तत्राशु कर्तव्यं प्रतिपूरणम् ॥ ६७ ॥

स्वरसो बहुपुत्रायाः सघृतः क्षौद्रसंयुतः ।

सोमवल्करसश्चापि सुशीतो हित इष्यते ॥ ६८ ॥

कर्ण में छोड़े हुये सविष तैल के लक्षण तथा चिकित्सा—कान में डाले जानेवाले तैल के विपैला होने पर—सुनाई न पड़ना, कान में शोफ, वेदना तथा कर्णस्राव (कान बहना) होता है। इस अवस्था में तुरन्त ही शतावरी का स्वरस, घी तथा मधु मिलाकर डाले। कटूफल का शीतल रस भी गुणकारी व लाभप्रद होता है ॥ ६७-६८ ॥

विमर्शः—भारतीय (संस्कृत, वैदिक अथवा हिन्दी भाषा के) साहित्य में कर्णमार्ग से विष-प्रयोग का वर्णन तो प्रायः अलभ्य सा ही है किन्तु आंग्ल साहित्य के महान् कवि तथा नाटककार शेक्सपीयर ने अपने रचित एक नाटक 'हैमलेट' में विषप्रयोग की इस विधि का विवरण दिया है। इस नाटक के कथानक के अनुसार 'डेन्मार्क' के राजा का छोटा भाई अपनी राज्य लिप्सा के शमनार्थ अपने बड़े भाई के कानों में जब कि डेन्मार्क नरेश अपने उद्यान में सो रहा था विषाक्त तैल, अथवा विष की वृद्धें डाल देता है जिसके फलस्वरूप उक्त राजा की सुप्तावस्था में ही अति रहस्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है फिर वह छोटा भाई अपनी माँ (भाई की स्त्री तथा राजकुमार हैमलेट की माता) से विवाह कर लेता है और युवराज हैमलेट के अधिकार को हड़प कर स्वयं डेन्मार्क का राजा बन बैठता है और इस रहस्यमयी मृत्यु का अनावरण मृतारमा अपने पुत्र से करती है और अपनी मृत्यु के प्रतिशोध की कामना करती है परिणाम स्वरूप हैमलेट अपने पिता की आत्मा के कथनानुसार एक नाटक का आयोजन कर उसी विषदान के दृश्य की पुनरावृत्ति करता है और इस प्रकार अपने पिता के कथित हत्यारे का पता लगाकर उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेकर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त होता है। इस दुःखान्त किन्तु जगत् प्रसिद्ध नाटक में महान नाटककार शेक्सपीयर ने कर्णमार्ग से विष-प्रयोग की विधि का सविस्तर विवरण देकर अपनी अनूठी सूक्ष्म वृक्ष का अनुपम परिचय दिया है।

अश्रूपदेहो दाहश्च वेदना दृष्टिविभ्रमः ।

अञ्जने विपसंस्मृष्टे भवेदान्ध्यमथापि च ॥ ६९ ॥

तत्र सद्यो घृतं पेयं तर्पणं च समागधम् ।

अञ्जनं मेपशृङ्गस्य निर्यासो वरुणस्य च ॥ ७० ॥

मुष्ककस्याजकर्णस्य फेनो गोपित्तसंयुतः ।

कपित्थमेपशृङ्गश्चोश्च पुष्पं भल्लातकस्य वा ॥ ७१ ॥

एकैकं कारयेत् पुष्पं बन्धूकाद्धोटयोरपि ।

प्रयुक्त सविष अञ्जन के लक्षण तथा चिकित्सा—विपैले अञ्जन के प्रयोग से आँसू आना, नेत्र से नेत्रमल (कीचड़) का



निकलना, आँसों में जलन, घटना, दृष्टिभ्रम तथा बन्धापन भी हो जाता है। इस अवस्था में तुरन्त घी का पान करावे, पिप्पली से युक्त तर्पण का पान करे। मेपशृगी तथा चरुग के गौद का अजन करे। मुष्कक, अजकर्ण (साल), मसुद्रफेन आदि को गाय के पित्त में मिलाकर नेत्रों में अजन करे। कैथ, मेपशृगी या भल्लातक (भिलावे) के पुष्प अथवा द्रुपहरिया, अकोठ आदि के फूलों में से किसी एक को घिसकर उसमें अजन करे ॥ ६९-७१ ॥

विमर्श—पिप्पली कण्ड से सिद्ध घृत का तर्पण पीवे या नेत्रों का तर्पण करे। इस प्रकार पिप्पली से सिद्ध घृत से अक्षितर्पण करने से भी यज्ञ लाभ होता है। चरककार ने भी अजनगत विष प्रयोग से होनेवाले लक्षणों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया है कि—दुष्टेऽपनेऽक्षिदाह साधोऽत्युद्वेगशोभरागाद्यः। आनिरादी घोषः सृष्टस्त्वग्गताने दुष्टे ॥ (च. चि. अ. २३।११६) अजन में विष का प्रभाव—यदि दूषित अजन आँव में आँजा जाय तो आँसों में दाह, चाव, आँव में मूँल का द्रुत अधिक निकलना, नेत्र में सूजन और लाली होती है तथा विष से दूषित अज के राने से कोष्ठ में तथा दृष्ट स्पृश्य (स्पर्श किए जाने वाले) दृश्यों के स्पर्श से खचा में दाह होता है। इस प्रकार कोई भी विष अपने 'दाह' गुण के कारण तुरन्त ही जान लिया जा सकता है। इसी 'दाह' गुण को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के विषविज्ञान में इरिटेशन (Irritation) या क्षोभ नाम से जाना जाता है जो कि रनिज तथा वानस्पतिक विषों का एक प्रधान गुण होता है।

शोफ स्यास्तथा रत्नाप पादयोः स्फोटजन्म च ॥७२॥

भवन्ति विषजुष्टाभ्यां पादुकाभ्यामसंशयम् ।

उपानत्पादपीठानि पादुकावन् प्रसाधयेत् ॥७३॥

प्रयुक्त मविष जूने आदि के लक्षण तथा चिकित्सा—त्रिपैले जूने, सफाऊँ आदि से पाँव में सूजन, चाव, पावों का सोना (पादसुषुप्ति), छालों का उत्पन्न होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जूने, आसन आदि के लक्षण व चिकित्सा पादुका की भाँति ही होती है (जो आगे कही जायगी) ॥

भूषणानि हतार्चापि न विभान्ति यथा पुरा ।

स्नानि स्थानानि हन्युश्च दाहपाकावदारणैः ॥ ७४ ॥

पादुकाभूषणोपूक्तमभ्यङ्गविधिमाचरेत् ।

मविष भूषणार्थ धारण करने पर लक्षण तथा चिकित्सा—विष के कारण आभूषण तेजरहित हो जाते हैं तथा पहले की भाँति दोसिमान नहीं रहते (पहले की भाँति नहीं चमकते)। जिस स्थान पर उनकी धारण किया जाता है वहाँ पर जलना, पकना, अवदारण (फटना) उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार इसके तथा पादुका द्वारा विपाकता की अवस्था में अभ्यङ्ग के प्रसंग में कही गई चिकित्सा-विधि का प्रयोग करे ॥ ७४-७५ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी इसी प्रसङ्ग में निम्नलिखित वर्णन दिया है कि—रते च क्ररचरण दाहतीदङ्गमाविपाकाश्च । भूपादुकाध्वजचर्मकेतुशयनामनेदुष्टं ॥ (च. चि. अ. २३।११८) अर्थात् पृथ्वी, पादुका (खड़ाऊ, जूता) इत्यादि, सवारी के घोड़े, हाथी आदि के चर्म, केतु (पताका व अन्य राज्य

चिह्न), शय्या, आसन (कुर्सी, ब्रेड, चौकी आदि) के विष से दूषित होने पर पूर्वकथित कण्ड आदि तथा हाथ-पैर आदि में दाह व तोड़ होता है तथा क्रम एव विपाक (खचा का पक जाना) भी होता है। इसके अलावा चरककार ने निम्नलिखित वर्णन सुश्रुत की अपेक्षा कुछ अधिक ही दिया है जो प्रासङ्गिक होने के कारण उल्लेखनीय भी है यथा—रूपतटागादिजल दुर्गन्ध सकृद्युप विवर्ण च । पीन श्वयु कोठान्पिटाकाश्च करोनि मरण च ॥ (च. चि. अ. २३।१२०) अर्थात् कुण्ड या तटाग (तालाब) आदि के जल में यदि विष मिला हो तो वह दुर्गन्धयुक्त, मलिन और विकृत वर्ण का होता है। उस जल को पीने से शोथ, कोठ, पिठिकाएँ और यहाँ तक की मृत्यु भी हो जा सकती है।

विषोपमर्गो चाप्पादिभूषणान्तो य ईरितः ॥ ७५ ॥

समीच्योपद्रवांस्तस्य विदधीत चिकित्सितम् ।

महासुगन्धिमगद् यं प्रवक्ष्यामि त भिषक् ॥ ७६ ॥

पानालेपनस्येषु विदधीताञ्जनेषु च ।

विरेचनानि तीक्ष्णानि कुर्यान् प्रच्छेदनानि च ॥ ७७ ॥

सिराश्च व्यधयेत् क्षिप्रं प्राप्त विस्त्रावणं यदि ।

मूपिकाऽजकृहा वाऽपि हस्ते बद्धा तु भूपतेः ॥ ७८ ॥

करोति निर्विषं सर्वमन्नं विषसमायुतम् ।

पूर्वोक्त विषों का उपद्रव होनेपर अवस्थानुसार चिकित्सा का निर्देश—चाप से आरम्भ कर आभूषण पर्यन्त यह जो विष के उपद्रव कहे गये हैं उन उपद्रवों को देख व समझकर उनकी चिकित्सा करे। महासुगन्धि अगद् जिसको मैं यहाँ कहता हूँ उसे वैद्यगण पान, भालेपन, नस्य और अजन आदि में प्रयुक्त करें तथा तीक्ष्ण चमन एव विरेचन दें। यदि उचित प्रतीत हो तो अथवा रोगी की अवस्था इस योग्य हो तो सिरावेध करके तुरन्त रक्तमोक्षण (Blood letting) करे। राजा के हाथ में बाँधी हुई मूपिका (अजरुहानामक औषधि) सभी त्रिपैले अन्नों को विष रहित बना देती है ॥ ७५-७९ ॥

विमर्श—अजरुहानामक औषधि के लक्षण आचार्य उल्लेख ने निम्न बताया है यथा—'अजरुहालक्षणमुशनसा प्रोक्तम्—कन्द श्वेत सपिठको भेदे चाञ्जनसन्निभः । गन्धलेपन-पानैस्तु विष जरयते नृगाम् ॥ दद्यात् पादुकाविषपीताना ये चान्ये विष मोहिना । विषं जरयते तेषा तस्मादजकृहा सृता ॥ मूपिका लोमशा कृष्णा भवेत् माऽपि च तद्गुणा ॥'—इति ।

हृदयावरणं नित्यं कुर्याच्च मित्रमध्यगः ॥ ७६ ॥

पिवेद्घृतमजेचाख्यममृताख्यं च बुद्धिमान् ।

सर्पिर्दधि पयः क्षौद्रं पिवेद्वा शीतलं जलम् ॥ ८० ॥

मयूरान्नकुलान् गोधाः पृषतान् हरिणानपि ।

सततं भक्षयेच्चापि रसांस्तेषां पिवेदपि ॥ ८१ ॥

हृदय पर विषव्याप्ति के प्रतिषेध का निर्देश—बुद्धिमान् नृपति मित्रों के बीच में बैठा हुआ अपने हृदय की रक्षा के हेतु सदैव तत्पर रहे। अजेयघृत, व अमृतघृत का पान करता रहे। घी, दधि, दूध, मधु या शीतल जल का पान करे। मोर, नेवला, गोधा (गोह), चित्तल हरिण या हरिणों के मांस का निरन्तर सेवन करता रहे तथा इनके मांसरसों को पीता रहे ॥ ७९-८१ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी (च. चि. अ. २३)२३८-२३९) में 'हृदयावरण' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है—  
हृदयावरण—मूत्रम तात्ररजस्तर्मे सक्षौद्र हृदिशोषनम् । शुद्धे हृदि नतः शान हेमचूर्णस्य द्रापयेत् । हेम सर्वविषाण्णाशु गराश्च त्रिनियच्छति । न मज्जने हेमपात्रे विष पद्मदलेऽमुवत् ॥' इस प्रकार उक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए आचार्य डरहण का कहना है कि—हृदयावरण हृदयप्रच्छादन हृदयरक्षाकारिमिमूषिकाऽऽन्हाऽनृताऽनेनपुराऽशृतदुर्गाविषाणि महासुगन्धिश्म्वीयुतीक्ष्णविषघ्न-धारणादिभिः । मधुकुडुर्गामत्यादिकमजेयास्वन्, अपामार्गस्य वीनानि पिण्णोरित्यामघ्नत घृत, मरिचानि प्रत्येक चत्वारि पत्र वा हृदयावरणानि पिबेदिति ।

गोधानकुलमांसेषु हरिणस्य च बुद्धिमान् ।

दद्यान् सुपिष्टां पालिन्दी मधुकं शर्करां तथा ॥ ८२ ॥

शर्करातिविषे देये मायूर समर्हापवे ।

पार्पते चापि देया. स्युः पिप्पल्यः समर्हापवाः ॥ ८३ ॥

सक्षौद्रः सघृतश्चैव शिम्बीयूषो हितः सदा ।

विषघ्नानि च सेवेत भक्ष्यभोज्यानि बुद्धिमान् ॥ ८४ ॥

मध्य मोक्ष्य पदार्थों में विषघ्न द्रव्यों के योग की विधि—गोधा (गोह), नकुल (नेवला) और हरिण के मांसों में, त्रिघृत, सुलहरी, शर्करा को बारीक पीस कर मिला देंगे और फिर सेवनार्थ प्रयुक्त करें। मोर के मांस, शर्करा, अतीस तथा सोंठ को मिला कर सेवन करावें। वी और मधु के साथ शिम्बी (सेम की फली) का यूप सदैव देना हितावह होता है। बुद्धिमान मनुष्य विषघ्न द्रव्यों के साथ भक्ष्य तथा भोजनादिक का सेवन करे ॥ ८२-८४ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी हृदय की रक्षा का विधान बताते हुए लिखा है कि—

'अथो हृदय रक्ष्य तस्यावरण विवेचयामासम् । मज्जान मधु घृतगैरिकमथ गोमयस वा । इधु सुपक्रमथश्चा काक निष्पील्य तद् रस बह्वल्म् । छागादीना वाऽऽसुगन्धम नृत् वा विवेद्याशु ॥' अर्थात्—चमन अथवा विरेचन कराने आदि के सब उपक्रमों से पूर्व हृदय की रक्षा करनी परभावश्यक है, उसकी रक्षा के लिए हृदयरक्षक औषधि जो उस समय प्राप्त हो सके पीनी चाहिए। यथा रोगी मज्जा पी सकता है, मधु चाट सकता है तथा उसे घृतपान कराया जा सकता है। अथवा शुद्ध गैरिक (स्वर्ण गैरिक) को जल में बोल कर दिया जाता है। ताजे गोबर का रस भी पिलाया जाता है। रोगी भली प्रकार पकी हुई ईख का रस भी पी सकता है अथवा कौषु के सस्विन्न मांस को निचोड़ने से जो रस प्राप्त हो उसे पिला सकते हैं—यह मांसयूप बलकारक भी होता है। अथवा बकरे आदि का ताजा रुधिर रोगी को पिलावे अथवा भस्म (गोबर की राख) या बरमीक की काली मिट्टी को ही जल में बोल कर पिलाने का भी विधान है। इसी प्रसङ्ग में अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी निम्नलिखित मत व्यक्त किया है यथा—विष कर्षति तोष्यत्वाद् वृद्धय नस्य गुप्तये । पिबेद् घृत घृतक्षीरमगद वा घृतप्लुतम् ॥ मज्जनं गोमयस मत्स्यम् वृष्णानुजलम् । प्लेक्चन पत्रगण्य वा दधि गैरिकवारि वा ॥ खात्रेडा कोविदारकशिरीषकटभोच्छदान् । दागमेपव इन्द्रनिशुशुस्वविशोपितः ॥ पिबेद्युगर्भिणी शानमधुरान् पायमापदान् । तथा मूर्च्छादयो न स्युनिष चात्रेति नानिष्ठान् ॥'

और आलम्बायन महोदय का भी प्रायः यही मत है यथा—  
या सिराः मर्वगात्रेषु हृदये नमप्रनिष्ठिताः । तामिरस्य विष सर्व हृदय मन्प्रधावनि ॥ घृतेन तु प्रतिच्छन्न विष नानि प्रधीटयेत् । निर्वागजनन सर्पिः प्राणिना प्रागवर्धनम् ॥ हृदयावरणास्तदङ्ग-च्या भोज्याश्च मर्वनः ॥ और आजकल भी यही धारणा वैद्यों में प्रचलित है कि जब वे सिरिया आदि का प्रयोग करते हैं तो उसके विष प्रभाव का निराकरण करने के हेतु मक्खन वा घृत को प्रचुर मात्रा में सेवन कराने की व्यवस्था भी कर देते हैं जिससे प्रकारान्तर रूप से हृदयावरण अथवा हृदय का सरक्षण भी होता रहता है। आधुनिक चिकित्सा ग्रन्थों में विषाक्त रोगी की चिकित्सा की विधि निम्नलिखित पाई जाती है। जैसा कि 'A Test book of Medical jurisprudence and toxicology में वर्णित है, यथा—A medical practitioner should always have an emergency case ready for cases of poisoning, so that he may be able to adopt immediate treatment without loss of time The treatment should be based on the following principles —1 Removal of unabsorbed poison from the body. 2 Use of antidotes. 3 Elimination of poison absorbed into the system. 4 Treatment of the general symptoms 1 Removal of unabsorbed poison —If a person has been introduced into a wound subsequently as a result of bites or stings, a ligature should immediately be applied above the wound, which should then be excised or sucked provided there is no abrasion or ulcer in the mouth ..... If a poison has been taken into the stomach, it should be removed by washing out the stomach with a stomach tube (siphon tube) or stomach pump .... when the stomach tube or pump is not available, or when a patient is conscious, and does not wish to have it passed in to the stomach free emesis should be produced by tickling the fauces with the finger, a feather or a leafy twig of a tree The vomitted matter must be kept for chemical analysis The following emetics may also be administered — 1 Copious draughts of warm water 2 A table spoonful of groundmustard or two table spoonful of common salt in half a pint of warm water. 3 Half a drachm of sulphate of zinc in a tumblerful of warm water to be repeated in a quarter of an hour, if necessary 4. Twenty to thirty grains of ipecacuanha powder, or two to six drachms of ipecac. wine In the case of a child syrup of ipecac from half a tea-spoonful to two tea spoonfuls, according to the age is to be preferred as it is easy of administration 5 Fifteen to thirty grains of Ammonium carbonate dissolved in water 6 Five to ten grains of copper sulphate dissolved

in water, but it should not be used except in cases of poisoning by phosphorus 7. One tenth grain of apomorphine hydrochloride hypodermically. This acts promptly and produces vomiting within three or four minutes, but it causes great prostration and its effects are occasionally greatly prolonged. Hence it must be used with caution. 2 Use of Antidotes :—Antidotes are remedies which counteract the effects of poisons. They are divided in Mechanical, chemical and physiological. Mechanical antidotes are those which render poisons inert by mechanical action, is charcoal acts mechanically by absorbing and retaining within its pores organic and also to a less degree, mineral poisons. Fats, oils and egg albumin prevent the action of the poison by forming a coating on the mucous membrane of the stomach. Bulky food acts as a mechanical antidote to glass as it prevents its action by imprisoning its particles within its meshes. Chemical antidotes are those which counteract the actions of poisons by forming harmless or insoluble compounds when brought in to contact with them The examples are acids for alkalies, alkaline carbonates and magnesia for mineral acids lime for oxalic acid, sodium sulphate for lead and tannin and albumin for alkaloids . . A very important chemical antidote for organic poisons is potassium permanganate owing to its oxidizing properties . . The following formula is a useful chemical antidote which is recommended in cases where the nature of the poison swallowed is not definitely known, or in cases where it is suspected that a combination of two or more poisonous substances had been taken .—Powdered charcoal . . . 2 parts. Tannic Acid... 1 part Magnesia (Magnesium oxide).. . . . 1 part These drugs are mixed together, and the mixture is administered in the doses of a teaspoonful stirred up in a tumbler full of water, to be repeated frequently. Charcoal has the property of absorbing alkaloids Tannic acid precipitates alkaloid glucosides and many of the metals Magnesia neutralizes acids, and is used as an antidote to arsenic, if hydrated ferric oxide is not at hand Physiological antidotes or antagonists are those which act on the tissues of the body and produce symptoms exactly opposite to those caused by the poison acting on the same tissues i.e Atropine and physostigmine, atropine and pilocarpine Strychnine and bromides with chloral hydrate, digitalis and aconite and

chloroform and amyl nitrites 3. Elimination of Absorbed poisons —The poison which has been absorbed into the system should be eliminated by the natural excretory channels by giving hot baths, warm packs, diuretics and purgatives (when not contra indicated.) 4 Treatment of General symptoms :—Pain in the stomach due to the irritation of the gastric mucous membrane should be relieved by the administration of anodynes and demulcents If it is very severe, one fourth grain of morphine should be administered hypodermically Shock and collapse should be combated by warmth to surface in the form of friction, a hot bath or hot bottles or by hypodermic injection of stimulants in the form of sulphuric ether, strychnine, digitalis or caffeine Water containing 40 grains of sodium chloride to the pint and sweetened with glucose should be given frequently by the mouth, if there is dehydration owing to intense vomiting or diarrhoea. If the water can not be retained by the mouth, an enema of two pints of warm normal saline should be administered. In severe cases it is advisable to administer intravenously normal saline particularly by the drip method. It also dilutes the poison in the blood and promotes its elimination from the system, especially by the kidneys. Respiratory failure should be treated by the hypodermic injection of atropine or strychnine by artificial respiration and by inhalation of oxygen and carbon dioxide Coma should be treated by the hypodermic injection of 1/8 grain of strychnine, by the intravenous or intramuscular injection of 5 to 15 C C of a 2% solution of coramine and by lumbar puncture In a case where coma is prolonged, an intravenous injection of normal saline may be administered continuously by the drip method Convulsions should be controlled by chloroform or by a drug belonging to the barbituric acid group (Med. jurisprudence and Toxicology—by J P Modi 3th edition, P. P. 431-434.)

उपर्युक्त गद्यांश का भावार्थ निम्न लिखित है :—विपाक रोगी की चिकित्सा :—विपाक रोगी की चिकित्सा करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विपाक पुरुष के विष को नष्ट करना ही विषचिकित्सा का प्रधान उद्देश्य होता है। अतः निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार विपाक रोगी की चिकित्सा की जाती है। (१) अक्षोपित विष को शरीर से बाहर निकालना। (२) प्रतिविषों का प्रयोग। (३) शरीर के सस्यानों में क्षोपित हुए विष को बाहर निकालना। (४) लाक्षणिक

चिकित्सा—(१) अज्ञोपित त्रिप को शरीर से बाहर निकालना.—इस उद्देश्य से निम्न उपाय करना चाहिए। (अ) आमामाशय-प्रचालन। (ब) वमन कराना। (ग) अन्य क्रियाएँ। (घ) आमामाशय-प्रचालन:—यदि रोगी ने त्रिप सेवन मुख मार्ग से किया है और यदि इस बात का पता शीघ्र ही चल जावे तो सबसे पहले रोगी के आमामाशय का प्रचालन 'प्रचालन नलिका' अथवा 'पम्प' से करना चाहिए। (ब) वमन कराना:—यदि रोगी होश में हो और तीव्र दाहक त्रिप की आंशुता न हो तो अज्ञोपित त्रिप को बाहर निकालने के लिए रोगी को तुरन्त वामक औषधियों से किमी के द्वारा वमन कराना चाहिए। वामक औषधियाँ:—

१ सैन्धव लवण १३ तो०, उष्णोदक ४ छटाँक घोल कर रोगी को पिला देना चाहिए।

२ राई का चूर्ण १३ तो०, जल ४ छटाँक मिला कर पिला देना चाहिए।

३. जिंक सल्फेट १३ माशा, जल ४ छटाँक घोल कर पिला देना चाहिए।

४. टिचर इपीक्राक ४ से ६ ग्राम, उष्णोदक ४ छटाँक मिला कर देना चाहिए।

५ तुल्य ३ से ५ रत्ती तक उष्णोदक ४ छटाँक घोल कर पिला देना चाहिए (कैमल फास्फोरम की विपाकता में)

६. एपोमार्फिन १/१० रत्ती जल में घोल कर अधस्त्वक्-सूचीवेधन करना चाहिए।

अन्य वामक औषधियाँ—मैन्फल, सुलहठी, कटुतुग्नी, नीम, इन्द्रायण, दुटन की छाल, मूवा, देवनाली, वायविहङ्ग, चित्रमूल, तुरई, अर्कमूल, अरिष्टक, लवण, राई, सरसों, करज, उष्ण जल आदि। अन्य क्रियाएँ—(१) यदि सर्प के डमने अथवा विपले कीटादि के दश से त्रिप शरीर में प्रविष्ट हो गया हो तो चतस्थान से ऊपर तुरन्त एक बन्धन बाँध कर यदि सुप्त पर किसी प्रकार का घत अथवा सरोचन आदि न हो तो त्रिप को मुख से चूमना चाहिए। (२) प्रतिविषों का प्रयोग:—प्रतिविष तीन प्रकार के होते हैं। १ यात्रिक प्रतिविष, २. रासायनिक प्रतिविष, ३. क्रियाविरुद्ध प्रतिविष। १-यान्त्रिक प्रतिविष—मणि, काँच आदि का चूर्ण जब मुख के द्वारा सेवन कर लिया जाता है, तब वह अन्दर पहुँच कर अपनी यान्त्रिक क्रिया के कारण आमामाशय और आन्त्र की श्लैष्मिक कलाओं पर आघात पहुँचाता है और उन्हें स्थान-स्थान पर चत-विचत कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव होता है और पीड़ा होती है किन्तु यदि स्निग्ध पदार्थ जैसे वसा, तैल, अण्डे की मफेडी (अल्पमूत्र) आदि का उपयुक्त विषों का भक्षण करने के तुरन्त बाद अथवा उसके कुछ देर के बाद सेवन किया जाय तो आमामाशय आदि की श्लैष्मिक कलाएँ चतयुक्त होने से बचाई जा सकती हैं। वसा, तैल आदि आमामाशय और आन्त्र में पहुँच कर वहाँ की श्लैष्मिक कला पर एक आवरण की तरह चढ़ जाती है जिससे मणि, काँच आदि की यान्त्रिक क्रिया फिर नहीं हो पाती। वानस्पतिक या पत्तिका त्रिषों को आमामाशय में निष्क्रिय करने के लिए सूक्ष्म पीमे हुए कोयले का चूर्ण खिलाया जाता है। २-रासायनिक प्रतिविष:—(१) यदि अम्लीय पदार्थों का विष के रूप में सेवन किया गया हो तो उसके लिए चारीय पदार्थों

का प्रयोग प्रतिविष के रूप में कराना चाहिए और यदि चारीय पदार्थों का विष के रूप में प्रयोग किया गया हो तो अम्लीय पदार्थों को देना चाहिए। (२) पत्तिका अम्लों के लिए मैग्नीशिया और कार्बोनेट देना चाहिए। (३) ऑक्जालिक (तिग्मिक) अम्ल के लिए चूना। (४) नाग और टैनिन विषों के लिए सोडियम ग्लूकोजेट। (५) रसकरपूर विष के लिए एल्ब्यूमिन। (६) दाहक चारीय विषों के लिए नींबू का रस अथवा मिरका। किन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रचना चाहिए कि ऐसे प्रतिविषों का सेवन कराना चाहिए जिससे शरीर पर किसी प्रकार का नुरा प्रभाव न हो। ३—क्रिया विरुद्ध प्रतिविष:—(१) एट्रोपीन के लिए मार्फिया। (२) एट्रोपीन के लिए पिलोकार्पिन। (३) गिट्टरनीन के लिए प्रोमाइड, क्लोरल हाइड्रेट के साथ। (४) डिगिटैलिस के लिए वामनाभ। (५) क्लोरोफार्म के लिए एमिल नाइट्राइट।

निम्नलिखित रासायनिक प्रतिविष अत्यन्त लाभप्रद हैं—  
सुचूर्णित कोयला २ भाग, टैनिन एमिड १ भाग, मैग्नीशियम ऑक्साइड १ भाग मिला कर रग देना चाहिए।

आवश्यकता पडने पर हममें से ३३ माशे लेकर ४ छटाँक जल में मिलाकर देना चाहिए। हमको पुनः दूमरी मात्रा दी जा सकती है। कोयला चारामों का शोषण करा देना है—टैनिन एमिड, चारामों, शर्करामों या अन्य धातुओं का अवशोषण करता है और मैग्नीशिया अम्लों को निष्क्रिय करता है तथा फेनाग्रम (सपिया) के प्रतिविष के रूप में प्रयुक्त होता है। (३) शरीर के सस्थानों में शोषित हुए त्रिप को बाहर निकालना.—इसके लिए स्वेदल, मूत्रल अथवा विरेचक औषधियों का प्रयोग उचित अनुचित विचार कर यथास्थान करना चाहिए। (४) लाक्षणिक चिकित्सा—  
१. पीटा कम करने के लिए रुजाहर और स्निग्ध औषधियाँ देनी चाहिए अथवा मॉर्फिया का सूचीवेधन करना चाहिए।  
२. स्तब्धता और हृदयचयादा की अवस्था में शरीर का ताप बनाए रखने के लिए उष्णोदक से भरी हुई बोतलों से उष्णता पहुँचानी चाहिए। अथवा तैलों से अभ्यङ्ग करना चाहिए और शरीर में उत्तेजना पहुँचानी चाहिए। इसके लिए 'स्ट्रिकनीन' १/१० ग्रेन, अथवा 'कैम्फर इन आयल' अथवा कैम्फर इन ईथर का इजेक्शन लगाना चाहिए। ३. शिरामार्ग से लवणोदक (नार्मल सैलाइन) का प्रयोग उचित अवस्था में करना चाहिए। ४. श्वासावरोध की अवस्था में ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ५. श्वासकर्म में बाधा पडने पर 'कृत्रिम श्वासक्रिया' करनी चाहिए तथा आवश्यकता पडने पर एट्रोपीन अथवा स्ट्रिकनीन का त्वचा के नीचे इजेक्शन लगाना रोगी के हित में लाभदायक होता है।

पिप्पलीमधुकक्षौद्रशर्करेश्चुरसाम्बुभिः ।

छर्दयेद् गुप्तहृदयो भक्षित यदि वै विषम् ॥ ८५ ॥

इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थानेऽन्नपानरक्षाकल्पो

नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥


—

विषमक्षण करने पर वमन प्रयोग—यदि रोगी ने विष पान किया हो तो विषम वस्तुओं से हृदय को ढक कर, पिप्पली

सुलठी, मधु, शर्करा, ईश्व का रस, जल आदि का सेवन करा कर वमन करावे ॥ ८५ ॥

विमर्शः—चरककार का भी इस प्रसङ्ग में निम्नलिखित मत है—आद्यात्माद्यगे वमन त्वक्त्ये प्रवेदमेत्तादि । त्र्यादिषु चिक्लिन्तां दोषदलं चैव हि मधीक्ष्य ॥ (च. चि. अ. २३।२२) अर्थात् यदि विष आमाशय गत हो तो आदि (प्रारम्भ) में वमन कराना चाहिए। यदि रूचा में स्थित हो अर्थात् विष का वायु प्रयोग हुआ हो तो प्रवेह और परिसेचन आदि का प्रयोग कराया जाता है। अतः विज्ञ चिकित्सक को चाहिए कि वह दोष बल आदि को देख कर चिकित्सा करे। इसके अलावा एक और स्थान पर आचार्य कहते हैं कि—पातवमने सद्यो हरेद्विरेकंतिनीये तु ॥ (च. चि. अ. २३।१४) जब विष पिया ही गया हो तो उसे वमन द्वारा निकाल देना चाहिए। दूसरे वेग में विरेचन कराना चाहिए अर्थात् जब विष आमाशय से निकल कर आगे चला गया हो तो तब विरेचन द्वारा ही वह शरीर के बाहर निकाला जा सकता है।

इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थानेऽन्नपानरसाकर्षणे नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥



## द्वितीयोऽध्यायः

अथातः स्थावरविषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

स्थावर विषविज्ञान का उद्देश्य—अब इसके आगे स्थावर-विषविज्ञानीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥

विमर्शः—वनस्पति जगत (Vegetable kingdom) से अर्थात् वृक्ष, लता आदि से प्राप्त होने वाले विष अथवा विषों को स्थावर विष (Vegetable poisons) कहा जाता है। इसी प्रकार जन्तुम जगत (Animal kingdom) अर्थात् सर्प आदि प्राणियों में पाए जाने वाले विष को जन्तुम विष कहा जाता है। घातुओं अथवा रजिजों से प्राप्त होने वाले विषों का समावेश भी स्थावर विषों में कर लिया जाता है अतः स्थावर विष से पूरे अचेतन जगत जिसके अनुसार (Vegetable and mineral or metallic poisons) का ज्ञान हो जाता है।

स्थावरं जङ्गमं चैव द्विविधं विषमुच्यते ।


दृशाधिष्ठानमाद्य तु द्वितीयं षोडशाश्रयम् ॥ ३ ॥

विष के दो प्रकार—स्थावर और जंगम भेद में विष दो प्रकार का है। इसमें स्थावर विष के दस आश्रय स्थान हैं और जंगम विष के अधिष्ठान सोलह होते हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः—चरककार ने विष के दो भेद बताते हुए कहा है कि—जङ्गमस्थावरार्था तयोनी ब्रह्मा न्ययोजयत् । तदम्बुसन्धव तन्माद् द्विविधं पावकोपमम् ॥ (च. चि. अ. २३।५) तत्पश्चात् ब्रह्मा ने उस विष को स्थावर और जन्तुम योनि में विभक्त कर दिया अत एव वह जल से उत्पन्न होने वाला विष दो प्रकार का हो गया १-स्थावर २-जंगम विष। विष अग्नि के समान दाह करने वाला होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि

प्राचीन संहिताओं में अधिष्ठान (आश्रय) के भेद से स्थावर और जंगम (प्राणिज) भेद से दो प्रकार के विष लिखे हैं और पीछे के रसतंत्रों के आचार्यों ने विष तथा उपविष नाम से दो भेद किए हैं। स्थावर जंगम भेदों को अकृत्रिम अथवा प्राकृतिक विष कहते हैं इनके अतिरिक्त गरविष नाम का कृत्रिमविष भी कहा गया है। अष्टांगहृदय के रचयिता आचार्य ने भी विष की दो योनियों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है—स्थावरं जंगम चेति विष प्रोक्तमकृत्रिमम् । कृत्रिम गर-सञ्चतु क्रियते विविधोपधेः ॥ (अष्टांगहृदय उत्तरतत्र अ. ३५।५) विषों का वर्गीकरण अनेकों प्रकार में हुआ है इनमें प्राचीन व अर्वाचीन विद्वानों के वर्गीकरण में बहुत असमानता है। अर्वाचीन आचार्यों में भी कई मत हैं किन्तु क्रियानुरूप वर्गीकरण अधिक प्रचलित है यथा—१ दाहक (Corrosives) २ क्षोभक (Irritants), ३ दाहक-यह अधिकतर आम्लिक (Acid) तथा क्षारीय (Alkalies) होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ अपनी तीव्र क्रिया के कारण शारीरिक धातुओं के सम्पर्क में आते ही संहारक क्रिया को तुरन्त प्रारम्भ कर देते हैं। इसमें दाहक पीड़ा होती है परन्तु प्रायः शोथ नहीं होता, ये क्रियाएँ उनकी तीव्रता के अनुरूप लक्षण पैदा करती हैं। यथा गन्धकाम्ल (Sulphuric acid, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) २. क्षोभक (Irritants) यह शरीर में क्षोभ तथा शोथ उत्पन्न करते हैं। खाने पर दाह, वमन, रेचन तथा रक्तवमन आदि लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। इसके अधिष्ठान तथा स्थानिक क्रिया के आधार पर अनेकों भेद हैं। अधिष्ठान भेद से—तनिज (Ore) मन्त्रिया (Arsenic), अजत (Antimony), पारद (Mercury), सीस (Lead), ताम्र (Copper), यशद (Zinc) रजत (Silver), बिस्मथ (Bismuth), हीरक (Diamond), काँच (Glass), फास्फोरस (Phosphorus) तथा वानस्पतिक (Vegetable), जमालगोटा (Purgng croton), मदार (अर्क) (Colotropis ggantica), भिलावा (Marking nut), इन्द्रायण (Colocynth), कुचला (Strychnos nax vomica), वत्सनाभ (Aconite), जन्तुम (Animal), सर्प-विष (Snake venom), बुध्दिक दूध (Scorpion), कीट दूध, कैथेराइड तथा त्राधजन्य विष (Ptomaines), वायु-मण्डलगत-कार्बन डाइ ऑक्साइड स्थानिक क्रियाभेद से— १ मादक (Inebriants)—मद्य, ईश्वर, कपूर, तारपीन, कार्बोलिक अम्ल इत्यादि। २ निद्राकर (Narcotic)—अहिफेन (Morphia), ३ प्रलापक (Delirants)—धतूरा, सुरासानी अजवाइन, भौंग, बेलाडोना इत्यादि विष। ये विष विशेष रूप से मस्तिष्क को प्रभावित कर कार्य करते हैं। ४ सज्जाहारक (Anesthetising)—क्लोरोफार्म, हाइड्रेट, कोकेन, मार्फिया आदि। ५ सुषुप्ता पर प्रभाव करने वाले—कुचला (Strychnine) ६ हृदय पर प्रभाव करने वाले—तम्बाकू (Tobacco), अतिविषा, वत्सनाभ (Aconite) डिर्जीटेलिस और हाइड्रोसाइनिक एसिड आदि विष। ७ फुफ्फुस पर प्रभाव करने वाले—कार्बनडाइ ऑक्साइड, कोल्गस (Coal gas) ८ नाडी मण्डल के प्रभावक विष—कोनियम, क्यूरारे (Curare) विष आदि। निम्न लिखित तालिकाएँ उपर्युक्त विषय को और अधिक समझने में सहायक सिद्ध होंगी, अतः—

## ( १ ) विषों का वर्गीकरण ( Classification of poisons )



मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक् क्षीरं सार एव च ।  
निर्यासो घातवश्चैव कन्दश्च दशमः स्मृतः ॥ ४ ॥

स्थावर विष के १० अधिष्ठान—मूल, पत्र, फल, पुष्प, छाल, दूध, सार, गोंद, धातु और कन्द ये दश स्थावर विष के अधिष्ठान हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी :—अग्नि पुराण में भी विष के स्थावर तथा जंगम दो भेद माने गए हैं यथा—द्विविधं विषमुच्यते । जङ्गमं सर्पमृषादि शृङ्गादि स्थावरं स्मृतम् ॥ ( २९५।३ )

तत्र, क्रीतकाश्वमारगुञ्जासुगन्धगर्गरकरघाटविद्यु-  
च्छिखाविजयानीत्यष्टौ मूलविषाणि; विषपत्रिकालम्बा-  
वरदास्करम्भमहाकरम्भाणि पञ्च पत्रविषाणि; कुमुद्वती-  
वेणुकाकरम्भमहाकरम्भकर्कोटकरेणुकखद्योतकचर्मरी-  
भगन्धासर्पघातिनन्दनसारपाकानीति द्वादश फल-  
विषाणि; वेत्रकादम्बवल्लीजकरम्भमहाकरम्भाणि पञ्च  
पुष्पविषाणि; अन्नपाचककर्त्तरीयसौरीयककरघाटक-  
रम्भनन्दननाराचकानि सप्त त्वक्सारनिर्यासविषाणि;  
कुमुद्वतीस्तुहीजालक्षीरीणि त्रीणि क्षीरविषाणि; फेनाशम  
( भस्म ) हरितालं च द्वे धातुविषे; कालकूटवत्सना-  
भसर्पपालककर्दमकवैराटकमुस्तकशृङ्गीविषप्रपुण्डरी-  
कमूलकहालाहलमहाविषकर्कटकानीति त्रयोदश कन्द-  
विषाणि; इत्येवं पञ्चपञ्चाशन् स्थावरविषाणि भवन्ति ॥५॥

५५ स्थावर विषों का निर्देश—इसमें क्रीतक, कनेर, गुञ्जा, सुगन्ध, गर्गरक, करवाट, विद्युच्छिखा, विजया ये आठ मूल विष हैं। विषपत्रिका, लम्बा, वरदारु, करम्भ और महाकरम्भ ये पाँच पत्रविष हैं। कुमुद्वती, वेणुका, करम्भ, महाकरम्भ, कर्कोटक, रेणुक, खद्योतक, चर्मरी, भगन्धा, सर्पघाती, नन्दन, सारपाक, ये बारह फल विष हैं। वेत्र, कादम्ब, वल्लीज, करम्भ और महाकरम्भ ये पाँच पुष्प विष हैं। अन्नपाचक, कर्त्तरी, सौरीयक, करघाट, करम्भ, नन्दन, नाराचक, ये सात त्वक् सार और निर्यास विष हैं। कुमुद्वती, स्तुही, जालक्षीरी ये तीन क्षीर विष हैं। फेनाशम और हरताल ये दो धातु विष हैं। कालकूट, वत्सनाभ, सर्पप, पालक, कर्दमक, वैराटक, मुस्तक, शृङ्गीविष, प्रपुण्डरीक, मूलक, हालाहल, महाविष, कर्कटक ये तेरह कन्द विष हैं। इस प्रकार पचपन स्थावर विष हैं ॥ ५ ॥

विमर्शः—आचार्य गयदास द्वारा उपर्युक्त पाठ में कुछ परिवर्तन किए गये हैं यथा गयो तु गर्गरक-स्थाने अनन्ता इति पठति । नाराच स्थाने वल्लीज पठति, पालक-स्थाने बलाह-  
निति पठति ॥ इसी प्रकार 'रेणुका' के स्थान पर 'वेणुका' तथा 'जालक्षीरी' के स्थान पर 'क्षीरिणी' नामक पाठ के औचित्य को कई विद्वान स्वीकार करते हैं। कविराज हारणचन्द्र महोदय 'नाराचक' के स्थान पर 'वराटक' तथा 'सर्पप' के स्थान पर 'सर्पक' एवं 'प्रपुण्डरीक' के स्थान पर 'प्रपौण्डरीक' नामक पाठ को उचित मानते हैं। इसी प्रकार कई विद्वान 'फेनाशम' से सखिया और कुछ विद्वान 'फेनाशम' से 'फेनाशम भस्म' का तात्पर्य ग्रहण

करते हैं। उपर्युक्त सभी विषों में केवल वत्सनाभ, शृङ्गी विष (सिगिया विष) हरताल नामक विषों को आज का चिकित्सक समाज जानता है तथा औषधि योगों में प्रयुक्त भी करता है। इसी प्रकार क्रीतक (मुलेठी), विजया (भाँग), कनेर, गुञ्जा, स्तुही (सेहुण्ड) का दूध भी परिचित पदार्थ हैं किन्तु बाकी अन्य विषों को चाहे चनवासी कोल, भिन्न, किरात या पहाड़ी चरवाहे आदि का समाज भले ही जानता हो किन्तु आज का चिकित्सक समुदाय इनसे अनभिज्ञ है। मुलेठी वामक होती है तथा सेहुण्ड का दूध विरेचक होता है जिसके फलस्वरूप ये तत्काल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार भाँग भी वामक गुणोंवाली होने के कारण शरीर के बाहर निकल जाती है। ऊपर के श्लोकों की टीका में बताया जा चुका है—पौधों के मूल, पत्र, फल आदि अधिष्ठान वाले विष स्थावर विष कहलाते हैं। शास्त्रों में स्थावर विषों के निम्नलिखित दस अधिष्ठान (आश्रय) तथा ५५ प्रकार लिखे हैं यथा—

| अधिष्ठान    | आश्रय |   |
|-------------|-------|---|
| १ मूल विष   | ८     |   |
| २ पत्र विष  | ५     |   |
| ३ फल विष    | १२    |   |
| ४ पुष्प विष | ५     |   |
| ५ त्व       | }     |   |
| ६ सार       |       | ७ |
| ७ निर्यास   |       |   |
| ८ क्षीर विष | ३     |   |
| ९ धातु विष  | २     |   |
| १० कन्द विष | १३    |   |
| योग ५५      |       |   |

सुश्रुतकार का मत उपर्युक्त सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा ही गया है। चरककार के मतानुसार—मुस्तकं पौष्करं क्रौञ्चं वत्सनाभं बलाहकम् । कर्कटं कालकूटं च करवीरकसंशकम् ॥ पालकेन्द्रायुधं तैल मेचक कुशपुष्पकम् । रोहिषं पुण्डरीकं च लाङ्गलक्यशनामकम् ॥ सङ्कोचं मर्कटं शृङ्गीविषं हालाहलं तथा एवमादीनि चान्यानि मूलजानि स्थिराणि च ॥ ( च. चि. भ. २।१०-१२ ) अर्थात् मुस्तक, पौष्कर, क्रौञ्च, वत्सनाभ, (मीठा विष), बलाहक, कर्कट, कालकूट, करवीर, पालक, इन्द्रायुध, तैल, मेचक, कुशपुष्पक, रोहिष, पुण्डरीक, लाङ्गलकी, अजनाभ, सङ्कोच, मर्कट, शृङ्गी विष, हालाहल, इमी प्रकार अन्य जो विष मूलज हैं वे स्थावर विष हैं। स्थावर विषों में मूलविषों की प्रधानता के कारण उन्हें सामान्यतः मूलज कहा जाता है। परन्तु पत्रविष, फलविष, क्षीरविष इत्यादि अन्य जो स्थावर विषों के अधिष्ठान भेद से विष हैं उनका भी मूलज विष से ही ग्रहण कर लिया जाता है। धातुविषों में सखिया, हरताल आदि का समावेश है। इस प्रकार चरककार ने २१ विष स्थावर विषों के भेद स्वरूप लिखे हैं। इन स्थावर विषों में मौलि (मूलज) विषों की प्रधानता होने के कारण चरककार ने उन्हें 'मूलज

विप' नामक सजा प्रदान की है परन्तु वास्तव में इनमें सुश्रुतकार द्वारा कहे गए ८ मूल विषों के अतिरिक्त १२ कन्द विष भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रहकार के मतानुसार ५५ विष हैं जो सुश्रुतकार के मतानुसार ही हैं। अष्टाङ्गहृदयकार के मतानुसार कालकूट, इन्द्रवत्स, शृङ्गी, हालाहल आदि चार कन्द विषों का ही अत्युग्र विषों के उदाहरण स्वरूप निर्देश है। शार्ङ्गधर, धन्वन्तरि निघण्टुकार तथा आचार्य भावमिश्र के मतानुसार विषवर्ग में वत्सनाभ, हारिद्र, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, शृङ्गिक, कालकूट, हालाहल और ब्रह्मपुत्र इन ९ कन्द विषों का तथा सेहुण्ड, अर्क (आक), कनेर, कलिहारी, धत्रा, गुञ्जा और अफीम इन सात उपविषों का निर्देश मिलता है। इस प्रकार मौल विषों, जिनका प्राचीन वर्णन प्राप्त है, उन्हें नीचे श्लोकों में दिया जा रहा है:—वत्सनाभ—सिन्धुवारसदृक्पत्रो वत्सनाभ्याकृतिस्तथा। यत्पार्श्वे न तरोर्दृक्वित्सनाभः स भावितः ॥ हारिद्र—हरिद्रातुर्यमूलो यो हारिद्रः स उदाहृतः। साक्तुक—यद् ग्रन्थिः सक्तुकेनैव पूर्णमध्यः स साक्तुकः। प्रदीपन—प्रदीपलोहितो य' स्याद्दीप्तिमान् दहनप्रभः। महादाहकर पूर्वैः कथितः स प्रदीपनः ॥ सौराष्ट्रिक—सुराद्रविषये य' स्यात्स सौराष्ट्रिक उच्यते। शृङ्गिक विप—यस्मिन् गोशृङ्गके बद्धे दुग्धं भवति लोहितम्। स शृङ्गिक इति प्रोक्तो द्रव्यतत्त्वविशारदैः ॥ कालकूट—देवासुररणे देवैर्हृतस्य पृथुमालिनः। दैत्यस्य रुधिराब्जात् तरश्वत्सन्निभः ॥ निर्यासः कालकूटोऽस्य मुनिभिः परिकीर्तितः। सोऽदिच्छत्रे शृङ्गवेरे कोङ्कणे मलये भवेत् ॥ हालाहल—गोस्तनामफलो गुच्छस्तालपत्रच्छदस्तथा। तेजसा यस्य दहन्ते समीपस्था द्रुमादयः ॥ असौ हालाहलो ज्ञेयः किष्किन्धार्या हिमालये। दक्षिणाग्नि तटे देशे कोङ्कणेऽपि च जायते ॥ ब्रह्मपुत्र—वर्णतः कपिलो यः स्यात् तथा भवति सारकः। ब्रह्मपुत्र स विज्ञेयो जायते मलयाचले ॥ यद्यपि हारिद्र, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक तथा ब्रह्मपुत्र का नाम तो प्रकृत संहिता में नहीं दिया हुआ है परन्तु प्रधानतया उपर्युक्त हर्षों नौ विषों के स्वरूप का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। चरकोक्त लाङ्गली तथा कनेर प्रायः प्रसिद्ध ही हैं। इनके अतिरिक्त गुञ्जा, कुचला, अफीम, भौंग तथा धत्रा आदि जिनका वर्णन चरककार ने भी नहीं दिया है वे भी प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार हरिताल और संखिया को भी सभी चिकित्सक जानते हैं अतः उनका वर्णन विस्तार के भय से नहीं किया जा रहा है। प्राचीन संहिताओं में विष का जो विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है उसकी अपेक्षा पीछे के लिखे हुए संग्रह ग्रंथों में विषों का बहुत थोड़ा वर्णन दिया गया है। विषों के भेद, सख्या तथा परिचय आदि को पश्चात्कालीन वैद्य सम्भवतः भूल गये थे और इसका कारण यह था कि विषों की उत्पत्ति अधिकतर दुर्गम पर्वतों और वनों में होती है अतः वहाँ जाकर वहाँ के निवासियों से उन विषों का परिचय प्राप्त करने का परिश्रम पीछे के वैद्य ग्रन्थकारों ने नहीं किया था। यहाँ तक कि सुश्रुत संहिता के प्रसिद्ध व्याख्याकार आचार्य दण्डवन्त को भी इनका परिचय नहीं था उन्होंने स्वयं लिखा है कि 'मूलादि विषायन यत् परेऽपि ज्ञातुमशक्यत्वात् तानि हिमवत्प्रदेशे किरातश्वरादिभ्यो न्यानि ॥' इसी प्रकार उनके पूर्ववर्ती अष्टाङ्गहृदयकार

वाग्भट को भी इन विषों का सम्यक् परिचय ज्ञात नहीं था। संहिताकारों के बहुत समय बाद रससिद्धों ने पारद के संस्कार करने के लिए औषधियों के साथ साथ विषों की भी खोज की और उनका निर्देश विषवर्ग में भी किया है। उन्होंने वत्सनाभ आदि तीव्र कन्द विषों को महाविष अथवा विप के नाम से तथा कलिहारी आदि मूलविप और शूहर आदि क्षीर विप, कुचला आदि मूलविप को उपविष के नाम से वर्णित किया है। रसार्णव, रसेन्द्रचूडामणि, रसरत्नाकर, रसरत्नसमुच्चय, रससार तथा राजनिघण्टु में भी विषवर्ग में पाँच महाविषों का निर्देश प्राप्त होता है जो शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाते हैं यथा—सक्तुक कालकूट च सितमुस्त तथैव च। शृङ्गी कृष्णविष चैव पञ्चैते तु महाविषाः ॥ (रसार्णव ५।३३) शृङ्गिक कालकूट च वत्सनाभं च सक्तुकम्। पीतं च विषवर्गोऽयं प्रवरः परिकीर्तितः ॥ (रसेन्द्रचूडामणि ९।११ तथा रसरत्नसमुच्चय १०।८२) हारिद्र सक्तुकं सुस्तं रक्तशृङ्गं च कृष्णकम्। विषपञ्चकमेतद्धि शीघ्रसिद्धिकरं परम् ॥ (रससार १७.२७) उक्त रसग्रंथों के विषवर्ग में दिये गये विषों की गणना व नामों की तुलना के हेतु नीचे दी हुई तालिका बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

| रसार्णव  | रसेन्द्रचूडामणि<br>तथा रसरत्न<br>समुच्चय | रसरत्नाकर<br>तथा राज<br>निघण्टु | रससार    |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| सक्तुक   | सक्तुक                                   | सक्तुक                          | सक्तुक   |
| कालकूट   | कालकूट                                   | कालकूट                          | हारिद्र  |
| शृङ्गी   | शृङ्गी                                   | शृङ्गी                          | शृङ्गी   |
| मुस्तक   | हारिद्र                                  | मुस्तक                          | मुस्तक   |
| कृष्णविप | वत्सनाभ                                  | वत्सनाभ                         | कृष्णविप |

सुश्रुत संहिता में वर्णित स्थावर विष के १० अधिष्ठानों (आश्रयों) में से कन्द विषों को महाविषों के नाम से रस शास्त्रों में लिखा है और शेष मूल विप, क्षीर विप, निर्यास विप, फलविप, पत्रविप आदिको उपविषों के नाम से शार्ङ्गधर-संहिता, आयुर्वेद प्रकाश तथा रसेन्द्रसारसंग्रह में कहा गया है। इनका उपयोग पारद के मुख करण क्रिया के लिए तथा अन्यत्र औषधि के रूप में किया गया है। उपविषों की सख्या रसार्णव में ५, रससकेत कलिका में ६, रसेन्द्रचूडामणि, रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरत्नाकर, वृहद्योगतरंगिणी, शार्ङ्गधर संहिता, रसरत्नसमुच्चय, धन्वन्तरि निघण्टु, भावप्रकाश, योगरत्नाकर, आयुर्वेदप्रकाश और रसेन्द्रसारसंग्रह में ७, कुङ्कुम रसग्रन्थों में ९, रसतरङ्गिणी में ११ और रसोपनिषद् में ४० लिखी हैं। वर्णन तथा समझने की सुगमता के लिए निम्न (१९ पृष्ठोक्त) तालिका पुनः बड़ी सहायक सिद्ध होगी

इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से स्थावर विषों का प्रयोग आजकल चिकित्सा में होता है और उन सबका ज्ञान प्रत्येक वैद्य को होना चाहिए। आधुनिक विषतन्त्र (Toxicology) से भी अध्ययन-मनन कर उपर्युक्त विष सम्बन्धी ज्ञान को पूर्ण बना लेना ज्ञान तथा व्यवसाय की दृष्टि से लाभ कारक होता है।



## स्थायर विष ज्ञापक तालिका

| संख्या | रसार्णव | रस संकेत कलिका | रसेन्द्र चिन्तामणि रसेन्द्र सार संग्रह योगरत्नाकर आदि | रसेन्द्र चूडामणि तथा रसरत्नसमुच्चय | अन्य ग्रन्थ | रसतरङ्गिणी |
|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| १      | सुही    | वज्री          | सेदुण्ड                                               | नीलक                               | सुही        | सुहीचीर    |
| २      | अर्क    | अर्क           | अर्क                                                  | अर्क                               | अर्क        | अर्कचीर    |
| ३      | करवीर   | हयारि          | हयारि                                                 | करवीर                              | हयारि       | करवीर      |
| ४      | लांगली  | लांगली         | लांगली                                                | लांगली                             | लांगली      | लांगली     |
| ५      | उन्मत्त | हेम            | धत्तूर                                                | कनक                                | धत्तूर      | धत्तूर     |
| ६      | ×       | विपमुष्टि      | गुञ्जा                                                | विपमुष्टि                          | विपमुष्टि   | विपतिन्दुक |
| ७      | ×       | ×              | अहिफेन                                                | जया                                | अहिफेन      | अहिफेन     |
| ८      | ×       | ×              | ×                                                     | ×                                  | गुञ्जा      | गुञ्जा     |
| ९      | ×       | ×              | ×                                                     | ×                                  | जयपाल       | रेचक       |
| १०     | ×       | ×              | ×                                                     | ×                                  | ×           | भस्मातक    |
| ११     | ×       | ×              | ×                                                     | ×                                  | ×           | विजया      |

चत्वारि वत्सनाभानि मुस्तके द्वे प्रकीर्तिते ।

षट् चैव सर्पपाण्याहुः शेषाण्येकैकमेव तु ॥ ६ ॥

कन्दविषों के अवान्तर भेद—वत्सनाभ के चार, मुस्तक के दो, सर्प के छः अवान्तर भेद हैं और अन्य सभी के एक एक भेद होते हैं ॥ ६ ॥

उद्वेष्टनं मूलविषैः प्रलापो मोह एव च ।

जृम्भाद्भेदोद्वेष्टनश्चासा ज्ञेयाः पत्रविषेण तु ॥ ७ ॥

मुष्कशोफः फलविषैर्दाहोऽन्नद्वेष एव च ।

भवेत् पुष्पविषैश्छर्दिराध्मानं मोह एव च ॥ ८ ॥

त्वक्सारनिर्यासविषैरुपयुक्तैर्भवन्ति हि ।

आस्यदौर्गन्ध्यपारुष्यशिरोरुक्कफसंस्त्रवाः ॥ ९ ॥

फेनागमः क्षीरविषैर्विड्भेदो गुरुजिह्वता ।

हृत्पीडनं धातुविषैर्मूर्च्छा दाहश्च तालुनि ॥ १० ॥

प्रायेण कालघातीनि विपाण्येतानि निर्दिशेत् ।

स्थायर विषों के पत्रादि विशेष से गुण विशेष—मूल विष से ऐंठन, प्रलाप तथा मूर्च्छा उत्पन्न होती है। पत्रविष से जृम्भा (जमुहाई), अंगों में ऐंठन तथा श्वासकष्ट होता है। फल विष से मुष्क (अण्डकोप) में शोफ, दाह और अन्न में द्वेष आदि लक्षण इष्टिगोचर होते हैं। पुष्पविष से वमन, आध्मान (अफारा) और मोह (मूर्च्छा) उत्पन्न होते हैं। त्वक् सार, निर्यास आदि विषों के प्रभाव से मुख में दुर्गन्धि, परुषता (क्रोरता), शिर में दर्द, कफ का ज्ञाव आदि लक्षण इष्टिगोचर होते हैं। क्षीर विषों के सेवन से मुख से ज्ञाग (फेन) निकलना, अतिसार तथा जिह्वा में भारीपन होता है। धातुजन्य विष के सेवन से हृदय में पीड़ा, मूर्च्छा, तालु में दाह आदि लक्षण होते हैं। प्रायः ये विष अपने विषैले प्रभाव से प्राणियों को एक दिन, पन्द्रह दिन तथा एक मास के समय में मारते हैं ॥ ७-१० ॥

विमर्शः—कविराज हाराण चन्द्र 'गुरुजिह्वता' नामक शब्द के स्थान पर 'जिह्वजिह्वता' नामक पाठ को उचित मानते हैं। चरककार ने स्थायर विषों के लक्षणों को बताते

हुए लिखा है कि—स्थायर तु ज्वर हिकां दन्तहर्षं गलग्रहम् ।

फेनवम्यरुचिश्वासमूर्च्छाश्च जनयेद् भृशम् ॥ (च. चि. अ. २३।१५)

अर्थात् स्थायर विष ज्वर, हिचकी, दन्तहर्ष, गलग्रह, ज्ञाग आना, वमन (कै), अरुचि, श्वास और मूर्च्छा इन्हें अधिक-

तया उत्पन्न करता है। आधुनिक मतानुसार भी इन विषों

की क्रिया तीन प्रकार की होती है—यथा १-स्थानिक

(Local).—यदि विष शरीर के किसी भाग में लग जावे

तो केवल उसी स्थान की धातुओं (Tissues) का विनाश

करता है यथा तीव्र अरुच और चार जहाँ शरीर पर लग

जाते हैं वहीं पर अपनी रासायनिक क्रिया द्वारा दाह एव

त्रणोत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार रसकपूर, नीलाञ्जन आदि

सोभक विषों के सर्पक में आने पर उस स्थान अथवा अंग में

सोभ (Irritation) एवं शोथ उत्पन्न हो जाता है। तथा

कुछ पदार्थ त्वचा और श्लैष्मिक कलाओं (Mucous mem-

brane) के सर्पक में आने पर नाड़ी को प्रभावित करते हैं

जैसे वेलाडोना और पट्रोपीन के प्रयोग से आँखों की पुतलियाँ

(Pupils) प्रसारित हो जाती हैं एव वत्सनाभ के प्रयोग से

झनझनाहट और सज्ञाहीनता उत्पन्न हो जाती है। २-सर्वा-

ङ्गिक क्रिया (General or systemic action):—विषों

का शरीर के संस्थानों में जब शोषण हो जाता है तब वे

सर्वाङ्गिक क्रिया करते हैं यथा—कुचला के सुपुञ्जा पर प्रभाव

करने के कारण धनुर्वात की भाँति पेशियों में आक्षेप (Con-

vulsions) होने लगते हैं। तथा वृक्ष पर कैन्थेराइड्स की

सोभक क्रिया के कारण वृक्ष शोथ (Nephritis) उत्पन्न हो

जाता है। क्लोरोफार्म के नस्य लेने पर मूर्च्छा उत्पन्न हो

जाती है, इत्यादि। ३-स्थानिक एवं सर्वाङ्गिक मिश्रित क्रिया.—इसी

प्रकार कार्बोनिक् एसिड, फास्फोरस आदि कुछ विष ऐसे भी

हैं जो अपने प्रभाव से धातुओं का नाश करके स्थानिक क्रिया

करते हैं और साथ ही साथ शरीर में शोषित होकर सर्वाङ्गिक

क्रिया भी करते हैं। भिन्न-भिन्न विषों से भिन्न-भिन्न प्रभाव

शरीर पर पड़ते हैं जैसे वमन, रेचन, आँखों की पुतली का

प्रसारित अथवा सकुचित होना, बधिरता, अन्धापन, स्वेदाधिक्य, शीतान्नावस्था (Aigid state), प्रलाप, आक्षेप,

पचावात, कम्पन, मूत्र की विवर्णता, नाडी की तीव्रता अथवा मन्दता आदि लक्षण होते हैं जो निदान करने में बहुत सहायक होते हैं ।

कन्दजानि तु तीक्ष्णानि तेषां वक्ष्यामि विस्तरम् ॥११॥

स्पर्शाज्ञानं कालकूटे वेपथुः स्तम्भ एव च ।

ग्रीवास्तम्भो वत्सनाभे पीतविण्मूत्रनेत्रता ॥१२॥

सर्पपे वातवैगुण्यमानाहो ग्रन्थिजन्म च ।

ग्रीवादर्बाबल्यवाक्सर्ज्जां पालकेऽनुमताविह ॥१३॥

प्रसेकः कर्दमाख्येन विडभेदो नेत्रपीतता ।

वैराटकेनाङ्गदुःखं शिरोरोगश्च जायते ॥१४॥

गात्रस्तम्भो वेपथुश्च जायते मुस्तकेन तु ।

शृङ्गीविपेणाङ्गसादृढाहोदरविषुद्वयः ॥१५॥

पुण्डरीकेण रक्तत्वमदणोर्बृद्धिस्तथोदरे ।

वैवर्ण्यं मूलकैश्चर्द्धिर्द्विक्काशोफप्रमूढताः ॥१६॥

चिरेणोच्छ्वसिति श्यावो नरो हालाहलेन वै ।

महाविपेण हृदये ग्रन्थिशूलोद्गमौ भृशम् ॥१७॥

कर्कटेनोत्पतत्यूर्ध्वं हसन् दन्तान् दशत्यपि ।

कन्दविषों के लक्षण—कन्दविष तीक्ष्ण विष होते हैं, उनका वर्णन विस्तार से करूंगा, यथा कालकूट विष के रपर्श से अज्ञान, कम्पन और जडता होती है। वत्सनाभ से ग्रीवास्तम्भ, मलमूत्र का पीले वर्ण का हो जाना तथा नेत्रों में पीलापन होता है, सर्पप विष से वायु की विपरीतता, आनाह और ग्रन्थि ( गाँठों ) की उत्पत्ति होती है। पालक विष से ग्रीवा की दुर्बलता, वाणी का अवरोध होता है। कर्दमविष के सेवन से मुक्त से पानी आना, अतीसार, आँखों में पीलापन होता है। वैराटक विष के प्रभाव से अंगों का दुबना और शिरोरोग होता है। मुस्तक विष से शरीर में स्तम्भ, कम्पन और शृङ्गी-विष से अंगों में शिथिलता, दाह और उदर की वृद्धि होती है। पुण्डरीक विष के प्रभाव से आँखों में लालिमा, उदर की वृद्धि और मूलक विष से विवर्णता, द्विक्का ( हिचकी ), शोफ, मूढत्व तथा हालाहल विष के प्रभाव से श्वास टेर में आता है और मनुष्य का रंग काला पड जाता है। महाविष के सेवन से हृदय में ग्रन्थि और महान् शूल होता है, कर्कटक विष के प्रभाव में आकर मनुष्य ऊपर की ओर उछलता तथा कूदता है और हमता हुआ दाँतों को काटता है ॥ ११-१७ ॥

विमर्शः—कविराज हाराणचन्द्र महोदय ने 'वातवैगुण्य' के स्थान पर 'तालवैगुण्य' एवं 'कर्दमारयेन' के स्थान पर 'कर्दमारये' पाठ किया है। रस-शास्त्रों में उग्रवीर्य कन्दविषों को महाविष के रूप में प्रयुक्त किया गया है। रमरत्नसमुच्चय नामक ग्रन्थ में भी सुश्रुतोक्त तरह प्रकार के कन्दविषों का ही वर्णन मिलता है केवल सुश्रुत के पुण्डरीक, वैराटक और पालक कन्दविष के स्थान पर हारिद्रक, सक्तुक और बालुक यह नामान्तर कर दिया है। इन्हीं प्रकार आनन्दकन्द, रससार, रसमञ्जरी, रमेन्द्र सारसंग्रह, रसेन्द्रचिन्तामणि, बृहद्योगतरङ्गिणी तथा आयुर्वेदप्रकाश में १८ कन्दविष लिखे मिलते हैं। रससार तथा रसमञ्जरी के कुछ विषों के नामों में परस्पर अन्तर है।

इन १८ कन्द विषों में से सक्तुक आदि १८ कन्द विष सौम्य होने के कारण औषधियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं परन्तु शेष १० कन्दविष ( कालकूट आदि ) अति उग्र होने के कारण औषधि के रूप में ग्रहण नहीं किए जाते, केवल धातुरसवाद और विषवाद में ही ग्रहण किए जाते हैं। कुछ ग्रन्थों में निम्नलिखित ९ कन्दविष मिलते हैं यथा—( १ ) वत्सनाभ, ( २ ) हारिद्र, ( ३ ) सक्तुक, ( ४ ) सौराष्ट्रिक, ( ५ ) प्रदीपन, ( ६ ) शृङ्गिक, ( ७ ) कालकूट, ( ८ ) हालाहल, ( ९ ) ब्रह्मपुत्र । रमोपनिषद् नामक रसग्रन्थ में ४० महाविषों ( कन्दविषों ) का वर्णन मिलता है यथा—पक्तुक वत्सनाभ च द्विदाद्र गीतमुत्कम् ।

.....'वत्वारिंशन्महाविषा' ॥ ( रमोपनिषद् अ. ४।१२-१७ )

इस प्रकार रसग्रन्थोक्त ( रसमञ्जरी तथा रस सार आदि ग्रन्थों में वर्णित ) विषों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए निम्नलिखित तालिका बड़ी उपयोग प्रमाणित होगी:—

|        | आयुर्वेद प्रकाश,<br>आनन्दकन्द, रसे<br>न्द्रचिन्तामणि,<br>बृहद्योगतरङ्गिणी | रसमञ्जरी | रससार     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| संख्या |                                                                           |          |           |
| १      | सक्तुक                                                                    | सक्तुक   | सक्तुक    |
| २      | मुस्तक                                                                    | मुस्तक   | मुस्तक    |
| ३      | कौर्म                                                                     | मयूर     | मयूर      |
| ४      | दार्दीक                                                                   | विन्दुक  | विन्दुक   |
| ५      | सालेप                                                                     | सुमङ्गल  | सुमङ्गल   |
| ६      | श्वेतशृङ्गी                                                               | शङ्खनाभ  | शंखनाभ    |
| ७      | वत्सनाभ                                                                   | वत्सनाभ  | वत्सनाभ   |
| ८      | मैकत                                                                      | बालुक    | सुनाम     |
| ९      | कालकूट                                                                    | कालकूट   | कालकूट    |
| १०     | दुर्दुर                                                                   | कर्दम    | शुक्लकन्द |
| ११     | कर्कटक                                                                    | मर्कट    | कर्कटक    |
| १२     | हालाहल                                                                    | हालाहल   | हालाहल    |
| १३     | मेपशृङ्गी                                                                 | शिखि     | शृङ्ग     |
| १४     | यमवण्ड्रा                                                                 | चक्र     | विष       |
| १५     | केशर                                                                      | पुष्कर   | पुष्कर    |
| १६     | ग्रन्थि                                                                   | हरित     | आमर       |
| १७     | रक्तशृङ्गी                                                                | शृङ्गी   | रक्तशृङ्ग |
| १८     | हारिद्र                                                                   | हारिद्र  | हारिद्र   |

आधुनिक चिकित्साशास्त्रों में उग्र विषों के अथवा आत्ययिक ( Acute ) विषों के लक्षण निम्नलिखित होते हैं—

१. वमन ( Vomiting ) —यह वमन क्रिया प्रायः निम्न विषों के सेवन की अवस्था में पाई जाती है—( अ ) जोषक विष ( Irritants )—जो आमाशय या गले में बैठने की उत्पत्ति करनेवाले यथा तुष्य, सखिया, जमालगोटा, फास्फोरस, पारट आदि । ( ब ) वात-संस्थान अथवा वातनाड़ियों पर प्रभाव करनेवाले विष—जो अपनी प्रत्यावर्तित क्रिया से वमन केन्द्र ( Vomiting centre ) को उत्तेजित करके वमन कराते हैं

यथा मैण्टोनीन, ट्रिजिटैलिन आदि। इन विषों का वामक प्रभाव क्षामाशय क्षयवा तालु (कण्ठ) में कोई विट्टिकारक प्रभाव नहीं करता। (स) नींद लाने वाले विष—यथा कार्बोल्डिक एमिड—यह विष निद्राल होने के साथ साथ वमन भी कराता है। (द) अन्नविष—पीतल अथवा कॉप्से के वर्तन में रमे हुए दधि आदि भोज्य पदार्थों से सेवन से वमन होने लगता है। विन्तु कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें लक्षण स्वरूप 'वमन' होता है इसलिये वमन से विषजुष्टना का सन्देश करने के पहले उन रोगों का विचार भी कर लेना आवश्यक हो जाता है। यह रोग प्रायः उदर की विट्टियों में सम्बन्धित होते हैं, जैसे पट्टुदोदर, आन्त्रदृष्टि (Hernia), शूल (Colic pains), शोथ, घन, आन्त्रपुष्ट शोथ (Appendicitis), विस्फुचिका (Cholera), गृह्णशोथ (Hepatitis), पित्ताशय शोथ (Cholecystitis), गुदाशोथ (Proctitis), अथवा गुदरोग, ग्रहणीशूल, शोथ, मधुमेह (Tumours), क्षामाशयान्त्र में रक्तस्राव (विशेष रूप से क्षामाशय में) आदि तथा अपरमार, ज्वर, मस्तिष्क विद्रधि तथा मधुमेह आदि में भी वमन होता है।

२. विरेचन (Purgation) — किमी किमी विष की विपाकता के कारण रोगी की अतिमार भी होने लगता है और इस अतिसार में मल के साथ रक्त की प्रवृत्ति होती है किन्तु कर्मी-कर्मी श्लेष्मा (Mucous) भी निकलता है। यह लक्षण प्रायः शोभक विषों के सेवन की अवस्था में मिलता है। टाहक विषों के सेवन की अवस्था में भी विरेचन के लक्षण दृष्टिगोचर होने हैं इनके अनिश्चित अन्नविष (Toxin poisoning) की अवस्था में भी अतिसार हो जाता है। मल के साथ ज्वर रक्त की प्रवृत्ति होती है तो प्रायः उपरका वर्ग काला होता है (Tarry stools, Black stools) किन्तु प्रवाहिका, रक्तानिमार (Bacillary dysentery), विस्फुचिका, आन्त्रशोथ आदि रोगों में भी मल के साथ कर्मी-कर्मी रक्त प्रवृत्ति होती देखी जाती है अतः इन बातों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय करना चाहिए।

३. मुत्र में लार का बहना (जालामाव) Salivation — विष के कारण रोगी के मुत्र से लार गिरने लगती है प्रायः वसनाभ, शार, मग्निया, तुष्य, पारा, तम्याकू, एन प्रोमाइड विषों की अवस्था में यह लक्षण दृष्टिगोचर होता है। किन्तु मुत्रपाक (Stomatitis), मृगी, पापाणगर्भ (Mumps) आदि रोगों में भी 'अत्यधिक लालास्राव' लक्षण स्वरूप मिलता है। अतः मावधान होकर किमी निर्णय पर पहुँचना चाहिए।

४. आध्मान का होना (Tympanitis) — कुछ विष वायु को रोककर उदर को फुला देते हैं। इन विषों में उदर पर हाथ से टपण (Percussion) करने से वायु का शब्द सुनाई देता है और रोगी का उदर फूला हुआ मालूम होता है। पारद, अफीम, मिट्टी का तेल तथा फास्फोरस आदि विषों के कारण यह लक्षण उत्पन्न होता है किन्तु यदगुदोदर, उदरावरणशोथ, प्रवाहिका, आन्त्रिक ज्वर (टाइफाइड) आदि रोगों की अवस्था में भी भाँतों में मल का अवरोध होने से पेट में आध्मान हो सकता है।

५. उदर में तीव्रशूल युक्त मधुचन दोना (Colic) :—कुछ

विषों की अवस्था में उदर की पेशियों में प्रबल संकोच (क्रेन्च) होता है यथा सीमक विष (Lead poisoning) की अवस्था में। किन्तु आन्त्रज्वजन्यशूल तथा विस्फुचिका रोग की अवस्था में भी भाँतों में क्रेन्च हो सकती है।

६. पुनली (Pupil) पर प्रभाव — कुछ विषों के कारण पुनली अपने स्वाभाविक आकार से छोटी हो जाती है अथवा संकुचित हो जाती है यथा अफीम, सर्पविष तथा कर्मी-कर्मी वसनाभ विष की अवस्था में। किन्तु मस्तिष्क में रक्तस्राव होने पर अथवा मस्तिष्क के तीव्र आघात (Concussion of the brain) की तृतीयावस्था में भी पुतली संकुचित हो जाती है। इसी प्रकार मद्यपान के उपरान्त अफीम का सेवन करने से पुतली अनियमित हो जाती है अर्थात् एक नेत्र की पुतली तो विस्फारित (Dilated) रहती है और दूसरे नेत्र की पुतली संकुचित या अनुभावित (स्वभाविक) होती है। किन्तु इस अवस्था में भी अपराध पाया जाता है, यदि मस्तिष्क में रक्तस्राव हो जाये, अथवा अधिमन्य (Glaucoma) रोग हो तो भी पुतली अनियमित हो सकती है। इसी प्रकार चेलाडोना, धतूरा आदि विष के कारण दोनों नेत्रों की पुतलियाँ विस्फारित (Dilated) हो जाती हैं।

७. कर्णघण्ट (Buzzing in the ears) :—विज्वरी (Quinine) तथा मैलिसिलिक एमिड की विपाकता में ध्यान में मनभनाहट होने लगती है।

८. पसीने का आना :—पाहल्लोकार्पीन, अफीम, वसनाभ आदि विषों की अवस्था में पसीना बहुत आता है।

९. ताप का वृद्धि (Rise in temperature) — धतूरा चेलाडोना, कोकोन आदि विषों से अथवा क्षामाशय में विद्योभ करने वाले पदार्थों के प्रभाव से शरीर का ताप बढ़ जाता है तथा पसीना प्रायः नहीं निकलता।

१०. शीतान्ता (Collapsed or Algid state of the body) — विद्योभक तथा दाहक पदार्थों के सेवन से, मद्य, सुरमा तथा सर्पविष आदि की विपाकता में शरीर ठन्डा पड़ जाता है किन्तु शूल, उरःशूल, विस्फुचिका, अतिसार तथा अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने की अवस्था में भी शरीर शीतल (ठण्डा) हो जाता है।

शरीर का नीला पट जाना (श्यावता, Cyanosis) — अफीम, कुचला, कार्बन डाइ आक्साइड, सल्फोनल, सर्पविष तथा अन्य दाहक विषों की अवस्था में शरीर में नीला रङ आ जाता है किन्तु फुफ्फुसपाक (असनक Pneumonia) क्षय, रोहिणी (Diphtheria), उरःक्षत, (छाती में रक्तस्राव होने पर), श्वासमार्ग में बाधा तथा गलगण्ड (Goitre) की अवस्था में भी मुख अथवा शरीर नीलवर्ण अथवा कृष्णवर्ण (काले रङ) का हो जाता है।

११. सन्यास की अवस्था (Coma) — मद्य, धतूरा, तुष्य, माँग, अफीम आदि विषों के प्रभाव से शरीर सन्यासप्रस्त (Comatose) अर्थात् सञ्चारहित हो जाता है। किन्तु मलेरिया, यूरीमिया, कोलीमिया, मधुमेह, प्लेग तथा विस्फुचिका आदि रोग भी मनुष्य में सन्यास (Coma) के लक्षण उत्पन्न कर देते हैं।

१३. प्रलाप ( Delirium )—धत्रा, कर्पूर, भाँग, मद्यपान अफीम तथा हायोमायमम आदि विषों की विपाकतामें रोगी प्रलाप करने लगता है। किन्तु पागलपन, मानसिक आघात, शूल, मधुमेह, उच्च ज्वर तथा यूरीमिया आदि की अवस्था में भी रोगी बरुवाद अथवा प्रलाप करने लगता है।

१४. आक्षेप तथा अन्य वातनाडी मण्डल जनित लक्षण Con.ulsions and other nervous symptoms—अर्क सखिया, अफीम, सीसा, तन्वाकू आदि विषों की अवस्था में आक्षेप ( Convulsions ) होने लगते हैं किन्तु अपस्मार, धनुस्तम्भ ( Tetanus ), जलसन्नाम ( Hydrophobia ), नाडीजन्य फिरङ्ग, योपापस्मार, गर्भान्तेपक ( Eolempsia ) तथा यूरीमिया आदि रोगों में भी ये आक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं। वस्मनाभ, सखिया, सीसा, मर्षविष आदि विषों के प्रभाव से शरीर के अन्दर ( विशेषकर जिह्वा में ) अकर्मण्यता आ जाती है। मदायय, सीसा, तथा सखिया विष की विपाकता में शरीर में क्षोभ होने के कारण कम्पन होने लगता है। तथा वस्मनाभ विष से त्वचा में चुनचुनाहट ( टिकलिट्ट ) उत्पन्न हो जाती है।

१५. मूत्र पर प्रभाव—मग्गिया, पारद, फास्फोरस, शीतल चानी आदि विषों के परिणाम-स्वरूप रक्त से युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है किन्तु मूत्राशमरी आदि की अवस्था में भी रक्तमिश्रित मूत्र निकल सकता है। सनाय, रेवन्दचीनी, तथा कार्बोलिक एम्ब्रिजन्स विपाकता में मूत्र का रङ्ग काला हो जाता है। धत्रा, विष के प्रभाव से मूत्र श्याम करने में कठिनाई होती है किन्तु मूत्रामर्ग में अवरोध, प्रमेह, अष्टीला ( Prostate enlarged ) मूत्राशय क्षोथ तथा गर्भावस्था में भी यही लक्षण मिल सकता है अतः मलीर्माति सोच विचार कर ही निश्चय करना चाहिए।

१६. नाड़ी पर प्रभाव—धत्रा, सीसा आदि विषों के प्रभाव से नाड़ी कटोर हो जाती है। तथा भाँग, अफीम, तन्वाकू एवं वस्मनाभ आदि विषों के प्रभाव से नाड़ी की गति धीमी ( मन्द ) पड़ जाती है किन्तु मधुमेह, मन्यास, कामला, और मस्तिष्कावरणशोथ ( Meningitis ) की अवस्था में भी नाड़ी मन्दगति से चलती है। इमी प्रकार कर्पूर, फास्फोरस मद्य तथा धत्तूर विष की अन्तिम अवस्था में नाड़ी की गति तेज हो जाती है। किन्तु मूर्च्छा, अपस्मार, लू लगने की अवस्था में भी नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है।

१७. श्वास-प्रश्वास पर प्रभाव—वस्मनाभ, मद्य, सुरमा, तथा अहिफेन की विषमयता में श्वास की गति धीमी हो जाती है। किन्तु उन्माद, यूरीमिया, अपस्मार तथा मूर्च्छा आदि में भी श्वासगति मन्द हो जाती है। छोरफार्म, निद्रल विष आदि की अवस्था में श्वास के अन्दर घरघराहट होती है किन्तु मन्यास, मस्तिष्क पर चोट लगने से भी श्वास में घरघराहट आ जाती है। कुछ विशेष लक्षण ऐसे भी हैं जिनको देगकर विष विशेष की विपाकता का ज्ञान प्राप्त हो जाना है यथा—

### रोगी की अवस्थानुसार विष का निदान

#### रोगी की अवस्था

#### विष का अनुमान

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| १. तत्काल मृत्यु                | १. पोटेशियम साइनाइड kon.              |
|                                 | २. हाइड्रोसायनिक एसिड hon.            |
|                                 | ३. कार्बन मोनोऑक्साइड co              |
|                                 | ४. कार्बन डाइ ऑक्साइड CO <sub>2</sub> |
|                                 | ५. तीव्र अमोनिया                      |
|                                 | ६. ऑक्जेलिक एसिड                      |
| २. मूर्च्छा                     | १. अहिफेन अथवा मार्फिया               |
|                                 | २. मद्य                               |
|                                 | ३. छोरफार्म                           |
|                                 | ४. छोरल हाइड्रेट                      |
|                                 | ५. कर्पूर                             |
| ३. हृदयावसाद                    | १. तीव्र अम्ल                         |
|                                 | २. चार                                |
|                                 | ३. वस्मनाभ                            |
|                                 | ४. फेनारम                             |
|                                 | ५. तमालपत्र                           |
|                                 | ६. नीलाक्षन                           |
|                                 | ७. एण्टीपाइरिन                        |
| ४. मुख का पीत वर्ण होना         | १. एण्टीफेब्रीन                       |
| ५. प्रलाप                       | १. धत्तूर                             |
|                                 | २. वेलाडोना                           |
|                                 | ३. भाँग                               |
|                                 | ४. मद्य                               |
|                                 | ५. कर्पूर                             |
|                                 | ६. खुरासानी अजवाइन                    |
| ६. धनुर्वत की भाँति पेशी आक्षेप | १. कुचला                              |
|                                 | २. सखिया ( फेनारम )                   |
|                                 | ३. नीलाक्षन                           |
| ७. पक्षाघात                     | १. वस्मनाभ                            |
|                                 | २. फेनारम                             |
|                                 | ३. नाग                                |
|                                 | ४. कोनियम                             |
| ८. पुतलियों का विस्फारित होना   | १. धत्रा                              |
|                                 | २. वेलाडोना                           |
|                                 | ३. खुरासानी अजवाइन (प्रथम अवस्था)     |
|                                 | ४. अहिफेन ( अन्तिम अवस्था )           |
|                                 | ५. वस्मनाभ                            |
|                                 | ६. मद्य                               |
|                                 | ७. छोरफार्म                           |
| ९. पुतलियों का संकुचित होना     | १. अहिफेन ( अफीम )                    |
|                                 | २. कार्बोनिक एसिड                     |
|                                 | ३. छोरल हाइड्रेट                      |
| १०. त्वचा की शुष्कता            | १. धत्रा                              |
|                                 | २. वेलाडोना                           |
|                                 | ३. खुरासानी अजवाइन                    |

| रोगी की अवस्था        | विष का अनुमान                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११. त्वचा की आर्द्रता | १. अहिफेन<br>२. वरसनाभ<br>३. मद्य<br>४. नीलाङ्गन<br>५. तम्बाकू<br>६. किसी भी विष के कारण हृदयावसाद की अवस्था ।                                  |
| १२. मुख श्वेत होना    | १. कार्बोनिक् एसिड<br>२. रसकर्पूर<br>३. दाहक अम्ल तथा चार                                                                                       |
| १३. वमन               | १. संश्रिया ( रक्तमिश्रित कपिल वर्ण का वमन )<br>२. नीलाङ्गन ( श्वेत वर्ण का वमन )<br>३. डिजिटैलिस<br>४. वरसनाभ<br>५. अमोनिया<br>६. फास्फोरस आदि |

इन विशेष लक्षणों के ज्ञान से विषजुष्ट व्यक्ति का निदान बहुत ही सरलता एवं शीघ्रता से हो जाता है तथा आहार एवं पेय द्रव्यों में विष मिला कर सेवन करने वाले सभी व्यक्तियों में प्रायः समान लक्षण प्रकट होते हैं। इन लक्षणों को देख कर आसानी से विष का अनुमान लगा लेना चाहिए साथ ही विषाक्त व्यक्ति की पारिवारिक अवस्था एवं उसकी दिनचर्या आदि का भी पता लगाना चाहिए क्योंकि इससे भी निदान करने में बहुत सहायता मिल सकती है।

कन्दजान्युग्रवीर्याणि प्रत्युक्तानि त्रयोदश ॥१८॥  
सर्वाणि कुशलैर्ज्ञेयान्येतानि दशभिर्गुणैः ।

उग्रवीर्य वाले तेरह कन्द विष जो ऊपर कहे गए हैं इन सबको बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा निम्न लिखित दस गुणों से पहचानना चाहिए ॥ १८ ॥

रूक्षमुष्णं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्ममाशु व्यवायि च ॥१९॥  
विकाशि विशदं चैव लघ्वपाकि च तत् स्मृतम् ।  
तद्रीच्यात् कोपयेद्वायुमौष्ण्यात् पित्तं सशोणितम् ॥२०॥  
मतिं च मोहयेत्तैष्णयान्मर्मवन्धान् छिनत्ति च ।  
शरीरावयवान् सौक्ष्म्यात् प्रविशेद्विकरोति च ॥२१॥  
आशुत्वादाशु तद्धन्ति व्यवायात् प्रकृतिं भजेत् ।  
क्षपयेद्य विकाशित्वाहोपान्धात्तूमलानपि ॥२२॥  
वैशद्यादतिरिच्येत दुश्चिकित्स्यं च लाघवात् ।  
दुर्हरं चाविपाकित्वात्तस्मात् क्लेशयते चिरम् ॥२३॥

विषों के दश गुण तथा उनके कार्य—विष रूक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशु, व्यवायी, विकाशी, विशद, लघु और क्षपकी होता है। रूक्ष होने से वह वायु को, उष्ण होने से रक्त के साथ पित्त को प्रकृपित करता है। तीक्ष्ण होने के कारण बुद्धि को मोहग्रस्त करता है एवं मर्म-वन्धनों को काट देता है। सूक्ष्म होने से शरीर के अवयवों में शीघ्र प्रवेश

करके विकार उत्पन्न करता है। आशुकारी होने के कारण शीघ्र प्राणों का विनाश करता है। व्यवायी होने से सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है। विकाशी होने से दोष, धातु एवं मलों को नष्ट करता है। विशद होने के कारण कहीं पर भी रुकता नहीं (चिपकता नहीं) तथा लघु गुण वाला होने के कारण दुश्चिकित्स्य होना है। अविपाकी होने से बड़ी कठिनाई से निकाला जाता है इसी कारण मनुष्य को अधिक समय तक कष्ट देता है ॥ १९-२३ ॥

विमर्शः—कविराज हाराणचन्द्र महोदय ने एक पाठान्तर को औचित्य प्रदान किया है। वे मतिं च मोहयेत्तैष्णयान्मर्मवन्धान् छिनत्ति च १' के स्थान पर 'मानस मोहयेत्तैष्णयादङ्गवन्धाश्छिनत्त्यपि १' का पाठ उचित मानते हैं। विष के दश गुणों की चर्चा करते हुए चरककार कहते हैं, कि—'लघु रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीक्ष्ण विकाशि सूक्ष्मं च । उष्णमनिर्देश्यरस दशगुणमुक्त विष तज्ज्ञः ॥ (च. चि. अ. २३।२३) विपज्ञाता चिकित्सकों ने विष के दश गुण कहे हैं। १ लघु, २ रूक्ष, ३ शीघ्रकारी, ४ विशद, ५ व्यवायी, ६ तीक्ष्ण, ७ विकाशी, ८ सूक्ष्म, ९ उष्ण, १० अनिर्देश्यरस (जिसके रस का निर्देश नहीं किया जा सकता)। विष के गुणों का देह पर प्रभाव बताते हुए चरककार पुनः आगे लिखते हैं कि—रीच्यादातमशैत्यात्पित्त सौक्ष्म्यादसूक् प्रकोपयति । कफमव्यक्तरसत्वाद्भ्रसंश्रानुवर्तते शीघ्रम् ॥ (च. चि. अ. २३।२४) विष रूक्षता के कारण वात को उष्ण होने के कारण पित्त को, सूक्ष्म होने से रक्त को, अव्यक्त रस होने से कफ को प्रकृपित करता है तथा यह शीघ्र ही सब रसों का अनुवर्तन करता है क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण विष शरीर के छोटे से स्रोत में भी प्रवेश कर जाता है। रक्त भी इसी प्रकार सूक्ष्म-मार्गानुसारी है अतएव विष सूक्ष्म-मार्गों में पहुँच कर रक्त को भी प्रकृपित कर देता है इसके साथ ही अपने 'उष्णता' नामक गुण के कारण भी यह रक्त की दुष्टि कर सकने में समर्थ होता है। यद्यपि कफ अव्यक्त रस है किन्तु यह भी योगवाही हो जाता है। कफ स्थान में पहुँच कर अन्न के साथ योगवाही होने से कफ को प्रकृपित कर देता है। सब अन्नरसों के साथ यह देह में प्रविष्ट हो जाता है और अन्न के रस के अनुसार तरसग्वन्धी दोष अथवा दोषों को प्रकृपित करता है। इसी विषय पर मत प्रकट करते हुए आगे चरककार लिखते हैं कि—शीघ्रव्यवायि-मावादाशु व्यामोति केवलं देहम् । तीक्ष्णत्वान्मर्मघ्नं प्राणघ्नं तद्विकाशित्वात् ॥ दुरूपकम् लघुत्वाद्देशघात् स्यादवक्तगति दोषम् ॥ (च. चि. अ. २३।२५-२६) शीघ्र गुण और व्यवायी गुण होने से विष शीघ्र ही सम्पूर्ण देह में व्याप्त हो जाता है तीक्ष्ण होने से मर्मनाशक होता है। हृदय आदि मर्मों पर अपना घातक प्रभाव करता है विकाशी होने से यह प्राणनाशक है। तारपर्य यह है कि शरीर की स्थिति भोज पर है और विष भोज का नाशक होता है तथा सन्धिघन्धों को क्षिथिल भी कर देता है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है। लघु गुण वाला होने से इसकी चिकित्सा अत्यन्त कठिन होती है। विशद गुण युक्त होने के कारण दोष किसी एक स्थान पर टिकता ही नहीं। लघु एवं विशद होने के कारण ही विष सदैव अस्थिर होता है तथा अस्थिर होने के कारण ही उसे दुश्चिकित्स्य

माना जाता है। अष्टाङ्गसंग्रह के उत्तर तन्त्र में भी इसी अभिप्राय का वर्णन मिलता है यथा—नत्र तैक्षण्यौष्णयात्पित्त रक्त च कोपयति । रौच्याद्वायुम् । वैश्यादसक्तवेग प्रसरति । सौम्याद्ब्रथायित्वाच्च दोषघातुमलादीन् समस्तान् शरीरावयवाननुप्रविशति । आशुकारित्वादाशु व्यापादयति । विकाशित्वान्मर्मच्छेदेन मर्नि व्यामोहयति । लाघवाद् दुर्निर्हरमव्यक्तरसत्वाच्छ्लेष्मप्रकोपणमन्त्ररसाश्च सर्वाननुवर्तते ( अत एव च प्रयत्नेनान्नानि विपतो रक्षेदित्युक्तम् ) । अपाकित्वाच्चरां नो याति । तेनाभ्यवहृतमवदयं मारयति । मन्त्रौषधवलेन चोपशमितमपि प्रत्ययमामाघ पुनः प्रकृष्यतीति ॥ इमी प्रकार भोज तथा विप के गुणों का वर्णन तथा तुलना करते हुए आचार्य ने एक स्थल पर कहा भी है कि—विप और मद्य के गुण समान होते हैं तथा भोज और गोदुग्ध के गुण समान होते हैं इसलिए जहाँ विप भोज का विनाश करता है वहाँ गाय का दूध भोज को बढ़ाने वाला होता है क्योंकि विप और भोज के गुण प्रायशः विपरीत ही माने गये हैं, यथा—'गुरु शीत मृदु श्लक्ष्ण बहल मधुरं स्थिरम् । प्रसन्न पिच्छिल स्निग्धमोजो दशगुणं स्पृतम् ॥ आदि । किन्तु शाङ्गधर संहिताकार ने विप के केवल आठ गुण ही लिखे हैं यथा—व्यवायी, विकाशी, सूक्ष्म, छेदी, मदावह, आग्नेय, जीवितहर तथा योगवाही । अतः जो जो विप द्रव्य उपलब्ध होते हैं उनमें उक्तगुण वर्तमान अवश्य होते हैं और ये गुण जिस द्रव्य में जितने ही उग्र या तीव्र होते हैं वह द्रव्य उतना ही उग्र या तीव्र विप माना जाता है ।

स्थावरं जङ्गम यच्च कृत्रिमं चापि यद्विपम् ।

सद्यो व्यापादयेत्तु ज्ञेयं दशगुणान्वितम् ॥२४॥

दश गुणों से युक्त विप की तत्काल मारकता—स्थावर, जंगम अथवा कृत्रिम जो भी विप तुरन्त आदमी के प्राण हरण कर लेता है उसको दस गुणों से युक्त जानना चाहिए ॥ २४ ॥

यत्स्थावरजङ्गमकृत्रिमं वा देहादशेषं यदनिर्गतं तत् ।  
जीर्णविपन्नौषधिभिर्हतं वा दावान्निवातातपशोपितं वा २५  
स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विपं हि दूषीविपतामुपैति ।  
वीर्याल्पभावान्न निपातयेत्तत् कफावृतवर्षगणानुबन्धि २६

दूषीविप के लक्षण—स्थावर, जंगम या कृत्रिम विप जो कि शरीर में पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलना किन्तु पचकर या विपन्न औषधियों से नष्ट होकर अथवा दावानल, वायु, धूप में सूख जाने के कारण या अपने ही स्वभाव से ही गुणों में कुछ कम गुणों का हो जाता है उस विप की सजा दूषीविप की हो जाती है । यह दूषीविप वीर्य ( शक्ति ) के कम होने के कारण मनुष्य को शीघ्र ही तो नहीं मारता अपि तु कफ से आवृत होने से बहुत वर्षों तक बना रहता है ॥ २५-२६ ॥

निर्देशः—कविराज हाराण चन्द्र जी 'यद्विप' के स्थान पर 'तद्विप' का पाठ ग्रहण करते हैं । प्रायः इस प्रकार के विप को मन्द विप ( Slow poison ) भी कहा जाता है । यह विप मारक तो नहीं होता परन्तु शरीर में विकार उत्पन्न करता है । ऐसे विप प्रायः पारद, मीसा, मरिया आदि हैं जो कि धीरे धीरे शरीर में प्रकृत होते रहते हैं और काफी मात्रा में संचित होने पर ( Cumulative effect ) विपजन्य

प्रभाव उत्पन्न करते हैं इसी को 'वर्षगणानुबन्धी' संज्ञा भी दी जा सकती है ।

तेनादितो भिन्नपुरीषवर्णो विगन्धवैरस्यमुखः पिपासी ।  
मूर्च्छन् वमन् गद्गदवाग्विषण्णो भवेच्च दूष्योदरलिङ्गजुष्टः

आमाशयस्थे कफवातरोगी

पकाशयस्थेऽनिलपित्तरोगी ।

भवेन्नरो ध्वस्तशिरोरुहाङ्गो

विलूनपक्षस्तु यथा विहङ्गः ॥ २८ ॥

शरीर के अवयव विशेषतः दूषीविप के लक्षण—दूषीविप से पीड़ित मनुष्य को अतीसार रहता है, उसका रंग बदल जाता है, उसके मुख में दुर्गन्धि एवं विरसता तथा पिपासा रहती है । मूर्च्छा, वमन, स्वरविकृति नामक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । वह मनुष्य सदैव उदास रहता है तथा दूष्योदर के लक्षणों से पीड़ित रहता है । यदि दूषीविप आमाशयस्थ हो तो कफ वात के लक्षण होते हैं, पकाशय स्थित होने पर वायुपित्त के लक्षण होते हैं । रोगी के शिर के बाल एवं शरीर पर के रोम झड़ जाते हैं और वह पर कटे हुए पत्ती की भाँति गंजा दिखाई पड़ता है । इसी प्रकार रस, धातु आदि में स्थित हुआ दूषीविप धातुजन्य रोगों को करता है और शीत, वायु तथा मेघाच्छन्न आकाश के होने पर यह कुपित होता है ॥ २७-२८ ॥

विमर्शः—चरककार ने इस विषय में अपना मत प्रदर्शित करते हुए कहा है कि—दोषस्थानप्रकृतीः प्राप्यान्यतम ह्युदीरयति । स्याद्वातिकस्य वातस्थाने कफपित्तलिङ्गमीषत् ॥ तृणमूर्च्छा रतिमोहगलग्रहच्छर्दिफेनादि । पित्ताशयस्थित पैत्तिकस्य कफवातयोर्विष तद्वत् ॥ वृत्कासज्वरवमथुक्कलमदाहृतमोसितिसारादि । कफदेशगत कफाधिकस्य वातपित्तयोश्च दर्शयति । लिङ्ग आसगलग्रहकण्डूलावावमथवादि ॥ ( च. चि. अ. २३:२६-२९ ) विप यद्यपि तीनों दोषों को प्रकृषित करता है परन्तु दोष के स्थान और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उस दोष को अधिक प्रकृषित करता है । वातिक पुरुष के वातस्थान में विप के पहुँचने पर कफ और पित्त के लक्षण उत्पन्न होते हैं । प्यास, मूर्च्छा, अरति, मोह, गलग्रह, कै ( वमन ), क्षाग आना आदि लक्षण विशेष दृष्टिगोचर होते हैं । उसी प्रकार पैत्तिक पुरुष के पित्ताशय में स्थित विप में कफवात के लक्षण उत्पन्न होते हैं और प्यास, कास, ज्वर, वमन, कृम, दाह, तमः प्रवेश, अतिसार आदि लक्षण होते हैं जो प्रायः पैत्तिक प्रकार के होते हैं । कफाधिक पुरुष में कफाशय गत विप वात पित्त के लक्षणों को उत्पन्न मात्रा में प्रकट करता है और प्यास, गलग्रह, कण्डू, लालात्ताव आदि विशेष लक्षण समूह को उत्पन्न करता है । अभिप्राय यह है कि वातस्थान में स्थित विप श्लेष्मज रोगों को भी करता है अर्थात् वातिक रोग तो मुख्य रूप से होंगे ही किन्तु पित्तज व कफज लक्षणों की उपस्थिति भी रहेगी । इसी प्रकार पित्ताशय एवं कफाशय में स्थित विप पित्तज और कफज रोगों को तो मुख्यतः उत्पन्न करता ही है किन्तु साथ ही साथ यथा क्रम वात कफज और वातपित्तज रोगों को भी उत्पन्न करता है । अष्टाङ्गसंग्रह के उत्तर तन्त्र में भी इसी भाव का वर्णन प्राप्त होता है यथा—

विषं दक्षेण-वृद्धि-न-दोष-प्रत्ययवने । आशये यम्य मरये न नरर-  
नीष्टः ॥ न-तान-विचारान्-न-ते-यान्-न-वै-वृ-द-द-द-दि । तानाशयस्य  
दुःखी तथा स्नेहमागयान्ति । निचक्षे-माशयगत-तद्विष-कफो-  
तान् ॥ (अष्टाङ्गसंस्कृत-तन्त्र-अ. ४०) एक स्थान पर  
चरककार दूषीविष (मन्दविष) के विषय में पुनः निर्देश  
करते हैं कि—इत्यांश-वृद्धि-न-दोष-प्रत्ययवने । मरये  
न नररनीष्टः ॥ (च. वि. अ. २३।६-८)

यह विष जल से उरपन्न होने के कारण वर्षाशत्रु में गुरु के  
समान स्थिति को प्राप्त होकर शरीर में विमर्षण करता है।  
पादलों के दृष्ट जाने पर अगम्यनक्षत्र उभे नष्ट करता है।  
अनपुष्य नारदशत्रु में विष का चौर्य (गणि) मन्द पद  
जाता है। प्रायः चिरकालीन मरिया विष की विपाकना  
(Chrom. Arsenic Poisoning) की अवस्था में सुश्रुतोक्त  
पालों व रोमों का शिर तथा शरीर पर से क्षय जाना एवं  
गजापन आदि लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं।

स्थिरं रसादिष्वपि यथोक्तान्  
करोति धानुप्रभवान् विकारान् ।  
कोपं च शीतानिलदुर्दिनेषु  
यात्याशु, पूर्वं शृणु तत्र रूपम् ॥ २६ ॥

व्याख्या—(इस श्लोक की व्याख्या १०२५, कालम्  
२, पंक्ति १८ में देखें)।

निद्रा गुरुत्वं च विजम्भणं च  
विश्लेषहर्षावथवाऽऽमर्दः ।

दूषीविष के प्रवृत्त—निद्रा आना, भारीपन, जगहार्ह,  
मन्विषों की निधिलता, रोमाज होना एवं अमर्द (शरीर  
के अङ्गों का टूटना) आदि होता है ॥ २९२ ॥

ततः करोत्यन्नमदाविपाका  
वरोचकं मण्डलकोटमोहान् ॥ ३० ॥  
धानुश्रयं पादकरारयशोकं  
दकोदरं हृदिमथातिमारम् ।

वैवर्ण्यमूर्च्छाविषमञ्जरान् वा  
कुर्यात् प्रवृद्धां प्रवृत्तां तृपां वा ॥ ३१ ॥

उन्मादमन्यजनयेत्तथाऽन्य-  
दानाहमन्यत् श्रपयेथ शुक्रम् ।  
गाद्व्यमन्यजनयेथ कुष्ठं  
तांस्तान् विकारांश्च बहुप्रकारान् ॥ ३२ ॥

दूषीविषके कार्य—इसके अनन्तर अन्न के कारण मद  
(नशा होना), अविपाक, अरोचक, चक्रो और कोठों की  
उत्पत्ति, धानुपय, द्वाध-पर-मुग में शोध, उदर में जलवृद्धि,  
वमन, अतिमार, विचर्णता, मूर्च्छा, विषमञ्जर, प्रवृत्त तृष्णा  
उत्पन्न करता है। कोई विष उन्माद, कोई आनाह, कोई  
शुक्र का विनाश, कोई स्वरविकृति, कोई कुष्ठ उत्पन्न  
करता है। इस प्रकार ये विष नाना प्रकार के रोग उत्पन्न  
करते हैं ॥ ३०-३२ ॥

विमर्शः—इसी प्रसंग में चरककार का मत निम्नलिखित  
है यथा—दूषीविष तु शोणितदुष्टयाऽऽः किटिमकोटलिङ्ग च ।

विषनेर्देकं दोष सदृशं परस्वमुनेवम् ॥ (च० चि० अ० २३।३०)  
अर्थात् दूषीविष तो रक्त को दूषित करके फोड़े फुन्सियाँ,  
किटिम तथा कोष्ठ (नीतपित्त, उद्वर्द, Urticaria) को  
उत्पन्न करता है। इस प्रकार दूषीविषों की अधिक मात्रा  
धातुओं में से भी रक्त को ही दूषित करती है। इस प्रकार  
विष एक एक दोष को अत्यधिक दूषित करके प्राणों का  
हरण करता है अथवा प्रायःक विष दोष को अत्यधिक दूषित  
करके जीवन-नाश करता है।

दूषितं देशकालाद्भ्रतियास्वप्नैरभीक्ष्णशः ।  
यरमाद् दूषयते धातूस्तस्माद् दूषीविषं स्मृतम् ॥ ३३ ॥  
दूषीविष की निम्नलिखित—यह विष देश, काल, अन्न, दिन में  
सोने से बार बार धातुओं को दूषित करता है इसलिये इस  
विष को दूषीविष कहते हैं ॥ ३३ ॥

विमर्शः—उपर्युक्त श्लोक की व्याख्या करते हुये आचार्य  
रुद्रहण ने कहा है कि—देश आनूपः प्रभूतानिलशीतवर्णः, कालः  
शीतानिलदुर्दिनादिः, अन्न सुरानिलहृत्स्थानि, अन्नरयोपलक्षणत्वाद्  
मन्वाय दायामपोधादिभिर्गो-वर्णः ॥ और इसके अनुसार  
प्यायाम, मैथुन, क्रोध आदि भी धातुओं के दूषक होते हैं  
अतः इनका समायेन भी धन से ही कर लेना चाहिये।

स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे तृष्णाम् ।  
श्यावा जिह्वा भवेत्तच्छ्वा मूर्च्छा श्वासश्च जायते ॥  
द्वितीये वेपथुः सादो दाहः कण्ठरुजस्तथा ।  
विषमामाशयप्राप्तं कुरुते हृदि वेदनाम् ॥ ३५ ॥  
तालुशोषं तृतीये तु शूलं चामाशये भृशम् ।  
दुर्वर्णं हरिते शूने जायेते चारय लोचने ॥ ३६ ॥  
पक्वामाशययोस्तोदो हिक्का कासोऽन्त्रकूजनम् ।  
चतुर्थे जायते वेगे शिरसश्चातिगौरवम् ॥ ३७ ॥  
कफप्रसेको वैवर्ण्यं पर्वभेदश्च पञ्चमे ।  
सर्वदोषप्रकोपश्च पक्वाधाने च वेदना ॥ ३८ ॥  
पष्टे प्रजाप्रणाशश्च भृशं चाप्यतिसार्यते ।  
स्कन्धगृष्टकटीभङ्गः सन्निरोधश्च सप्तमे ॥ ३९ ॥

स्थावर विषा के ७ वेगों के लक्षण—स्थावर विष के सेवन  
से इसके प्रथम वेग में मनुष्यों की जीभ श्याववर्ण एवं जड़  
हो जाती है, रोगी मूर्च्छित हो जाता है और श्वास से पीड़ित  
होता है। दूसरे वेग में कम्पन, निधिलता, दाह, गले में  
दर्द होता है तथा आमामाशय में विष के पहुँचने पर विष  
हृदय में वेदना उत्पन्न करता है। तीसरे वेग में तालुशोष,  
आमाशय में तीव्र शूल होता है, नेत्र विचर्ण हो जाते हैं, हरे  
रंग के हो जाते हैं तथा शोकयुक्त हो जाते हैं। चौथे वेग  
में पक्वाशय और आमामाशय में तोद, हिचकी, कास, आँतों  
में गद्गद्गाहट और शिर में भारीपन होता है। पाँचवें वेग में  
कफ का स्राव, विचर्णता, पर्वों (जोड़ों) का टूटना, सब  
दोषों का प्रकोप और पक्वाशय में वेदना होती है। छठे वेग  
में बुद्धि और प्राणों का नाश और अतीव अतीसार होने लगता  
है। सातवें वेग में स्कन्ध, पीठ और कटि (कमर) टूट जाते  
हैं तथा आसरोध होकर मृत्यु हो जाती है ॥ ३५-३९ ॥

विमर्शः—विष की लहर को ही वेग कहते हैं। चरककार ने

ज्वरे दाहे च हिक्कायामानाहे शुक्रसंक्षये ।  
शोफेऽतिसारे मूर्च्छायां हृद्रोगे जठरेऽपि च ॥५३॥  
उन्मादे वेपथौ चैव ये चान्ये स्थुरुपद्रवाः ।  
यथास्त्रं तेषु कुर्वीत विपन्नैरौषधैः क्रियाम् ॥५४॥

दूषीविष के उपद्रव की चिकित्सा—ज्वर, दाह, हिक्का, आनाह, शुक्रक्षय, शोफ, अतीसार, मूर्च्छा, हृद्रोग, उन्माद, कम्पन और जो अन्य उपद्रव हों उनमें उनकी अपनी चिकित्सा विपन्न औषधियों के प्रयोग से करे ॥ ५३-५४ ॥

साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोत्थितम् ।  
दूषीविषमसाध्यं तु क्षीणस्याहितसेविनः ॥५५॥  
इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने स्थावरविषविज्ञानीयो  
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

दूषीविषकी साध्यामाध्यता के लक्षण—संयमी पुरुष में तुरन्त का विष साध्य है। एक वर्ष का पुराना विष याप्य है। क्षीण हुए एवं अहितसेवी पुरुष में दूषीविष भी असाध्य होता है ॥ ५५ ॥

विमर्श—दूषीविष की ब्याख्या करते हुए आचार्य बह्वहण ने कहा है कि—दूषीविषस्य विषत्वेऽपि स्वेदो न निषिध्यते, येन मन्दवीर्यतया कफावरणाद् विषवेगेनानुबन्धित्वमस्य, अतः स्वेदेन कफस्यावरकस्योपशान्तावपहार्यं विषं कोष्ठगम शोषणेन सकलमेव हियते ॥ इति ॥

इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने स्थावरविषविज्ञानीय नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

### तृतीयोऽध्यायः

अथातो जङ्गमविषविज्ञानीयं कल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥२॥

जङ्गम-विष-विज्ञान का उपक्रम—अब इसके अनन्तर जंगम विष विज्ञानीय कल्प का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥

जङ्गमस्य विषस्योक्तान्यधिष्ठानानि षोडश ।

समासेन मया यानि विस्तरस्तपु वक्ष्यते ॥३॥

जङ्गम विष के १६ अधिष्ठान—जंगम विष के सोलह स्थान (अधिष्ठान) [जो द्वितीय अध्याय में] संक्षेप में कहे थे उनका वर्णन अब यहाँ विस्तार से करेंगे ॥ ३ ॥

तत्र, दृष्टिनिःश्वासदंष्ट्रानखमूत्रपुरीपशुक्रलालार्तव-  
मुखसन्दंशविशर्षिततुण्डास्थिपित्तशूकशयानीति ॥४॥

उनमें १ दृष्टि, २ निश्वास, ३ दंष्ट्रा, ४ नख, ५ मूत्र, ६ पुरीप, ७ शुक्र, ८ लाला (लार), ९ आर्तव, १० मुख, ११ मन्दंश, १२ विशर्षित, १३ तुण्डास्थि, १४ पित्त, १५ शूक और १६ शव ये सोलह स्थान हैं ॥ ४ ॥

विमर्श—कविराज हाराणचन्द्र महोदय ने 'तुण्डास्थि' के स्थान पर 'गुदास्थि' नामक पाठ का औचित्य स्वीकार किया है। आचार्य बह्वहण ने उक्त मूत्र की व्याख्या करते हुए

लिखा है कि—निःश्वासः फूटकारः, विशर्षित पायुक्तं कुत्सित-  
शब्दः, शूकं कीटलोम, कीटानां सर्षणात्र विगनप्राणानां देहः  
शवः ॥ इम प्रकार 'विशर्षित' का अर्थ—गुदा से किया गया  
कुत्सित शब्द—होता है। वृद्धवाग्भटकार ने निम्न अधिष्ठानों  
का वर्णन किया है यथा—दृष्टिनिःश्वाससर्षणदंष्ट्रासुप्तनखास्थि-  
मूत्रपुरीपशुक्रार्तवलालाशुक्रपित्तशोणितशयानि ॥ इस प्रकार सर्प,  
विच्छू, चूहा, ततैया, छिपकली, मकड़ी, जेर, चीता,  
रीछ, पागल गीदड़ और कुत्ता आदि के विष को जगम  
(प्राणिज) विष कहते हैं। चरककार ने जगम विष का वर्णन  
करते हुए लिखा है कि—सर्पां कंटोन्दुरा लता वृश्चिका गृह-  
गोषिका । जलौका मत्स्यमण्डूकाः कणमां सकण्टकाः ॥ श्वभिह-  
व्याघ्रगोमाशुनरधुनकुलाडयः । दृष्टिगो ये विष नेषा दद्रोत्य जङ्गम  
मत्स्य ॥ (च. चि. अ. २३।८, ९) सांप, कीट, उन्दुर (चूहा),  
लता (मकड़ी), वृश्चिक, गृहगोषिका (छिपकली), जलौका  
(जोंक), मछली, मण्डूक (मेंढक), कणम, कृकण्टक  
(गिरनिट) तथा कुत्ता, सिंह, व्याघ्र, गोमायु (गीदड़),  
तरसु (लङ्कडवग्घा), नेवला आदि जों दृष्टी (दाढ़ वाले)  
पशु हैं उनकी दाढ़ से उत्पन्न होने वाले विष जङ्गम विष होते  
हैं। अभिप्राय यह है कि जितने ही सविष प्राणी हैं उनके  
विषों का समावेश जङ्गम विषों में ही होगा।

तत्र, दृष्टिनिःश्वासविषा दिव्याः सर्पां, भौमास्तु  
दंष्ट्राविषां, मार्जारश्वानरमकरमण्डूकपाकमत्स्यगो-  
धाशम्बूकप्रचलाकगृहगोषिकाचतुष्पादकीटास्तथाऽन्ये  
दंष्ट्रानखविषाः, चिपिटपिच्छिटककपायवासिकसर्पपकतो-  
टकवर्चं कीटकौण्डिन्यकाः शकृन्मूत्रविषाः, मूपिकाः  
शुक्रविषाः, लतालालामूत्रपुरीपमुखसन्दंशानखशुक्रार्तव-  
विषां, वृश्चिकविश्वम्भरवटीराजीवमत्स्योच्चिटिङ्गाः  
समुद्रवृश्चिकाश्वाल(र)विषाः, चित्रशिरःसरावकुर्दिशतदा-  
रुकारिमेदकसारिकामुखा मुखसन्दंशविशर्षितमूत्रपुरीप-  
विषाः, मक्षिकाकणभजलायुका मुखसन्दंशविषाः, विप-  
हतास्थि सर्पकण्टकवरटीमत्स्यास्थि चेत्यस्थिविषाणि,  
शकुलीमत्स्यरकराजिवरकी(टी)मत्स्याश्च - पित्तविषाः,  
सूक्ष्मतुण्डोच्चिटिङ्गवरटीशतपदीशूकत्रलभिकाशृङ्गिभ्रम-  
राः शूकतुण्डविषाः, कीटसर्पदेहा गतासवः शवविषाः;  
शोपास्त्वनुक्ता मुखसन्दंशविषेण्वेव गणयितव्याः ॥५॥

इनमें दृष्टि-निश्वास में विषवाले दिव्य सर्प हैं। भूमि पर  
पाए जाने वाले सांप दंष्ट्राविष वाले हैं। बिह्नां, कुत्ता, बन्दर,  
मकर, मण्डूक, पाकमत्स्य, गोह, शग्वृक, प्रचालक, गृह-  
गोषिका, पशु, कीड़े तथा अन्य दंष्ट्रा एवं नख विष वाले हैं।  
चिपिट, पिच्छिटक, कपायवासिक, सर्पपक, तोटक, वर्चं, कीट  
तथा कौण्डिन्यक, इनके मल मूत्र में विष है। चूहों के शूक  
में विष है। लता (मकड़ी) के लाला, मूत्र, मल, मुख,  
संदंश, नख, शूक और आर्तव में विष है। विच्छू, विश्वम्भर,  
वटी, राजीवमत्स्य, उच्चिटिङ्ग, (विषखोपरा), समुद्रवृश्चिक,  
इनके धार (पूछ में स्थित कांटा) में विष है। चित्रशिर,  
मरात्र, कुर्दिगत, टारकारि, मेंढक, सारिकामुख इनके मुख-  
सदंश, विशर्षित, मूत्र एवं मल में विष होना है। मक्षिका



( मक्खी ), कणभ और जोंक इनके मुग्गमदश में विष होता है। विष से मृत हुए प्राणी की अस्थि, मांस का कण्टक (दांत), चरटी, मछली की अस्थि ये अस्थि विष हैं। शकुली मरस्य, रफराजी, चरटी, मरस्य ये पित्तविष-युक्त होते हैं। सूक्ष्मतुग, ठचिटिङ्ग, चरटी, शानपदी ( कनकज्वरा ), शूरु, थलभिका, शृंगी, भ्रमर इनके शूक और तुण्ड में विष है। कीट और सप इनके मृत देह शोषविष है। शोष जिनका वर्णन नहीं किया गया है उनको मुग्गमदश विष में गिनना चाहिये ॥ ५ ॥

रिमर्श—आर-भस्मा अथवा चैल भाट्टि को मारने के लिए घांस की पतली लकड़ी ( बेंत ) के अगले भाग में लगाई हुई तेज ( तीक्ष्णधार युक्त ) व पतली कील होती है उसी को 'आर' नाम से सम्बोधित किया जाता है। इसको चैलादि को चुमांते हैं इसी के समान रचना व कार्य होने के कारण बिल्टू के टुक को भी 'आर' शब्द से कहा है। चूटे के काटने से भी मनुष्य अथवा अन्य प्राणी विपाक्त हो जाता है आधुनिक चिकित्सा शास्त्रों में इस प्रकार उपपन्न हुई अवस्था को 'मूषकदशा उजर' 'Relapsing fever' कहा जाता है, जिसके लिए 'आवर्तक उजर' 'Relapsing fever' नामक पर्याय भी प्रचलित है। बृह चारभट्ट ने तुण्ड विषादि के स्थान पर 'स्पर्श एवं रक्त' का पाठ किया है।

भगन्ति चात्र—

रात्रोऽरिद्रेणे रिपवस्तृणाम्नुसार्गान्धूमश्वसनान् विषेण ।  
सद्रूपयन्त्येभिरतिप्रदुष्टान् विज्ञाय लिङ्गैरभिशोधयेत्तान् ॥

विषदूषित तृणादियों के शान की आवश्यकता—ऐसा कहा भी है—शत्रु देश में प्रविष्ट राजा के तृण ( घास, भूसा आदि ), जल, मार्ग ( पथ ), अन्न, एवं वायु को शत्रु विष से दूषित कर देते हैं। शत्रुओं द्वारा दूषित किए गये इन द्रव्यों ( वस्तुओं ) को निम्न-लिखित लक्षणों से पहिचान कर शोधन करे ॥ ६ ॥

दुष्टं जलं पिच्छिलमुग्रगन्धि फेनान्वितं राजिभिराघृतं च ।  
मण्डकमत्सर्यम्रियते विहङ्गा मत्ताश्च सानूपचरा भ्रमन्ति ॥  
मज्जन्ति ये चात्र नराश्वनागा—

स्ते च्छर्दिमोहज्वरदाहशोफान् ।

ऋ(ग)च्छन्ति तेषामपहृत्य दोषान्

दुष्टं जलं शोधयितु यतेत ॥ ८ ॥

विष से दूषित जल के लक्षण और उसकी चिकित्सा—विष से दूषित जल पिच्छिल, उग्रगन्ध युक्त, फेनयुक्त तथा रेखाओं में पूर्ण होता है, ( इसमें रहने वाले ) मेढक, मछली मर जाते हैं और अनुपचर जीवों के साथ पक्षि गण भी विष से मतवाले हो कर घूमते हैं। इस जल में मनुष्य, अश्व ( घोड़े ), हाथी आदि जो भी स्नान करते हैं उनको वमन, मोह, ज्वर, दाह तथा शोफ हो जाता है। उनके दोषों को दूर करने के उपरान्त दूषित किए गए जल को शुद्ध करने का भी प्रयत्न करे ॥ ७-८ ॥

धवाश्वकर्णासनपारिभद्रान् सपाटलान् सिद्धकमोक्षकी च  
दग्न्वा सराजद्रुमसोमवलकांस्तद्भस्म शीतं वितरेत् सरःसु  
भस्माञ्जलिं चापि घटे निवाय विशोधयेदीप्सितमेवमन्भः

दूषित जल की शोधक औषधि—धावदी ( धव अथवा धाय ), अश्वकर्णा, भस्म ( विजयसार ), पारिभद्र ( फरहद ), पाटल, सिद्धक ( निर्गुण्डी ), मोक्षक ( मोखा ), अमलतास ( राज द्रुम ), सोमपल्लव ( विट्गदिर की छाल ), इनको जला कर इनकी शीतल हुई ( ठण्डी ) भस्म को जल में छिड़क देवे अथवा इस रास की एक अञ्जलि घड़े भर पानी में डाल कर पीने के लिए प्रयुक्त होने वाले जल का इच्छानुसार शोधन करे ॥

क्षितिप्रदेशं विषदूषितं तु शिलातलं तीर्थमथेरिणं वा ॥१०॥

स्पृशन्ति गात्रेण तु येन येन गोवाजिनागोष्ट्रखरानरावा ।  
तच्छूनतां यात्र्यथ दद्याते च विशीर्यते रोमनखंतथैव ॥

तत्राप्यनन्तां सह सर्वगन्धैः

पिष्ट्वा सुराभिर्विनियोज्य मार्गम् ।

सिञ्चेन् पयोभिः सुमृदन्वितैस्तं

विडङ्गपाठाकटभीजलैर्वा ॥१२॥

विषदूषित भूमि के लक्षण और उसकी चिकित्सा—विष से दूषित हुए भूमि प्रदेश, शिलापट्ट, तीर्थ ( घाट आदि ), ईरिण ( ऊसर भूमिका मैदान ) का गाय, बैल, हाथी, घोड़े, उट, गधे तथा मनुष्य शरीर के जिस जिस अंग से स्पर्श होता है वहाँ वह अंग शोध युक्त हो जाता है, उस अंग में जलन होती है, वहाँ पर के रोम तथा नख गिर जाते हैं। इसके प्रतिकार के लिए अनन्ता ( सारिवा ) को प्लादि गण के साथ सुरा में पीस कर दूध एवं काली मिट्टी अथवा चारमीक मृत्तिका मिलाकर इससे छिड़काव करे अथवा वायविहङ्ग, पाटा, कटभी ( अपराजिता ) आदि द्रव्यों के कषाय ( काढ़े ) से परिपेक किया करे अर्थात् उन विषस्पर्शित अंगों को उक्त फाव से सींचता व स्नान कराता रहे ॥ १०-१२ ॥

तृणेषु भक्तेषु च दूषितेषु

सीदन्ति मूर्च्छन्ति वमन्ति चान्ये ।

विड्भेदमृच्छन्त्यथवा म्रियन्ते

तेषां चिकित्सां प्रणयेद्यथोक्ताम् ॥१३॥

विषापहैर्वाऽप्यगद्वैर्विलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि वादयेत् ।

तारः सुतारः ससुरेन्द्रगोपः सर्वश्च तुल्यः कुरुविन्दभागः ॥

पित्तेन युक्तः कपिलान्वयेन

वाद्यप्रलेपो विहितः प्रशस्तः ।

वाद्यस्य शब्देन हि यान्ति नाश

त्रिपाणिप्रोराण्यपि यानि सन्ति ॥१५॥

विषदूषित तृण और भोजन द्रव्य के लक्षण—घास भूसा आदि एवं भोजन द्रव्यों के विष से दूषित हो जाने पर जो प्राणी इनका प्रयोग करते हैं वे निथिल ( ढीले ) पड़ जाते हैं, मूर्च्छाप्रस्त और वमन, अतिसार से पीड़ित हो जाते हैं तथा मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में निम्न लिखित चिकित्सा कर प्रयुक्त विष का प्रतिकार करना चाहिए। विष नाशक या अन्य अगदों से नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों पर लेप कर उन्हें बजाए। चादी, पारा, स्वर्ण, सारिवा इन सबके बराबर भाग कुरुविन्द ( मुस्ता या रत्न विशेष अथवा शाण का पत्थर ), इनको कपिल वर्ण की गाय के पित्त में मिला कर

है। वृषाक (Viper) सर्प में यह विष यन्त्र पूर्णरूपेण विकसित हुआ रहता है अतः उमका विषदन्त जब उपयोग में नहीं रहता है तब एक कोर (कङ्गा Hinge) द्वारा दुहरा होकर मुड़कर सिक्कड़ जाता है। दंश करने के लिये जब सर्प अपना मुख खोलता है तब यह विषदन्त स्वयं खुलकर निकल पड़ता है यदि इसकी 'विषदंष्ट्रा' नष्ट भी कर दी जावे तो उमकी स्थान पर पूर्ति के लिये अन्य सुरक्षित विषदन्त रहते हैं। आचार्य द्रव्हण ने भी उपर्युक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा है कि—अनुदना अननुयोजिता अनुचलितानि इति यावत्, कर्पणकूनपरावृत्त्या दि दंष्ट्रामामोमुखतन्ति ॥ कहने का तात्पर्य यह है कि सर्प काटने के बाद दंष्ट्रा अर्थात् फँसे हुये दाँतों को मुक्त करने के लिये एक बार उलटा होना है और उलटने ही दाँतों का मुख नीचे की ओर हो जाता है परिणाम स्वरूप चत में विष टपक जाता है। इसीलिये कभी कभी काटने पर विष का प्रभाव नहीं होता क्योंकि सर्प उलटे बिना ही दाँत निकाल कर अथवा दाँत तोड़कर भाग जाता है अतः विष व्रण में नहीं पहुँच पाता। आयुर्वेदीय ग्रन्थों में भी विषयन्त्र का चर्चण बहुत सुन्दर रूप से दिया है यथा—  
अतः पर प्रवक्ष्यामि दृष्ट्याणां विषलक्षणम् । दृष्ट्याणान्तु विष नास्ति नित्यमेव मुञ्चते ॥ दक्षिण नेत्रमासाद्य विष सर्पस्य तिष्ठति । मरुद्द्रव्यैव सर्पस्य विष गच्छति मस्तके ॥ मस्तकादमनीं याति तनी नाडीषु तिष्ठति । नाडीभ्यो गच्छते दृष्टे विष नत्र प्रवर्तते । (शतानीकसुमन्तसंवाद्म्) चरककार ने भी लिखा है कि—सर्पदंष्ट्राश्चतस्रस्तु तासां वामापरामिता । पीना वामोत्तरा दष्टा रक्तव्यावेत्तरोत्तरे ॥ यन्मात्रः पनने विन्दुर्गोत्रालात्सलिलोद्भूतात् । वामापरयां दृष्ट्याणां तन्मात्रं स्यादहंविषम् ॥ (च० चि० अ० २३।१३८-१३९) साँप की चार दाँदें होती हैं। उनमें से वामपार्श्व में नीचे की ओर की कृष्ण होती है और ऊपर की पीली, दाहिनी ओर की नीचे की लाल और ऊपर की श्याम वर्ण वाली होती है। इत्यादि ।

यस्मादत्यर्थमुष्णं च तीक्ष्णं च पठितं विषम् ।  
अतः सर्वविषेषूक्तः परिषेकस्तु शीतलः ॥३०॥  
मन्दं कीटेषु नात्युष्णं बहुवातकफं विषम् ।  
अतः कीटविषे चापि स्वेदो न प्रतिपिद्यते ॥३१॥  
कीटदंष्ट्रानुप्रविषैः सर्पवत् समुपाचरेत् ।

ममी विषों में शीतक्रिया का उपदेश—चूँकि यह विष अनिदाय उष्ण और तीक्ष्ण गुणों वाला कहा गया है अतः मय विषों में शीतल परिषेक करना चाहिये। कीटों का विष मन्द न बहुत उष्ण और बहुत कफ वाला होता है इसलिये कीटों के विष में स्वेदन क्रिया का निषेध नहीं है। उग्रविष वाले कीटों के दंश की चिकित्सा सर्पों के दंश की भाँति ही करे ॥ ३०-३२ ॥

स्वभावादेव तिष्ठेत् प्रहारादंशयोर्विषम् ॥३२॥  
व्याप्य सावयव देहं दिग्धविद्धादिदृष्टयोः ।  
लौण्याद्विषान्वितं मांसं यः खादेन्मृतमात्रयोः ॥३३॥  
यथापि स रोगेण छिद्यते म्रियतेऽपि वा ।  
अतश्चाप्यनयोर्मांसमभक्ष्य मृतमात्रयोः ॥३४॥

मुहूर्तात्तदुपादेयं प्रहारादंशवर्जितम् ।

मविषमाममक्षण के दोष—स्वभाव से ही विष दंश किये हुये स्थान पर रहना है। विषाक्त शस्त्र के द्वारा आवात होने पर तथा माँप के द्वारा काटे जाने पर विष अङ्ग के साथ साथ सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसी प्रकार मरे हुये विषजुष्ट प्राणी का मांस लोभवश जो कोई खाता है, वह प्राणी उस विष के अनुसार लक्षण युक्त रोग से पीड़ित होता है अथवा मर जाता है। इसलिये विषाक्त वाण ने मारे गये या सर्पदंश के कारण मृत हुये प्राणी के मांस का भक्षण नहीं करना चाहिये और यदि खाना ही हो तो प्रहार तथा दंश के स्थान को छोड़कर शीघ्र ही एक मुहूर्त के अन्दर ही उम मृत प्राणी के मांस को काटकर निकाल लेना चाहिये ॥ ३३-३५ ॥

विमर्शं—उपर्युक्त श्लोक की व्याख्या करते हुये आचार्य द्रव्हण लिखते हैं कि—श्वानी दिग्धविद्धादिदृष्टयोः प्रहारदंशदेश मांसमभक्ष्य मुहूर्तात् तदुपादेयमुद्दिश्याद्—स्वभावदित्यादि । दिग्धविद्धादिदृष्टयोः प्राणिनोरिति शेषः । अत्र दिग्धविद्धो विष-लक्षणकाण्डादिह्यन, अदिदृष्टः सर्पदृष्टः । इति ॥

सवातं गृहधूमामं पुरीषं योऽतिसार्यते ॥३५॥  
आध्मातोऽत्यर्थमुष्णास्रो विवर्णः सादपीडितः ।  
उद्धमत्यथ फेनं च विषपीतं तमादिशेत ॥३६॥  
न चास्य हृदयं वह्निर्विषजुष्टं दहत्यपि ।  
तद्वि स्थानं चेतनायाः स्वभावाद्याप्य तिष्ठति ॥३७॥

विष खाये हुए के लक्षण—वायु के साथ वर से निकलने वाले धूम (गृहधूम=धुआँस) के समान रंग का काला मल जिसे आता है, आध्मानग्रस्त, उष्ण अश्रुवाला, विवर्ण हुआ, शिथिलतायुक्त, रोगी जिसको चमन होता हो, सुन्न से फेन (झाग) आता हो उस रोगी को 'विषपीत' विषपान किया हुआ समझे। इस रोगी के विष में प्रभावित हृदय को आग में न जलावे क्योंकि हृदय चेतना का स्थान है अतः विष स्वभाव से ही उसमें व्याप्त होकर रहता है ॥ ३५-३७ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी इसी विषय के सम्बन्ध में लिखा है कि—पीत मृतस्य हृदि तिष्ठति दृष्टविद्धयोर्दंशदेशे स्यात् ॥ (च० चि० अ० २३।३६) जिम मनुष्य ने विषपान किया हो तो मरने पर उसका विष हृदय-प्रदेश में विशेषतया मिलता है तथा यदि दृष्ट अथवा विद्ध हो तो वह दंश देश में अधिक स्थित रहता है। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि—पीतं मृतस्य हृदये जग्धविद्धाभिर्विद्धयोः । दंशे तिष्ठति भूयिष्ठं मर्ततः पिण्डेन विषम् ॥ नाद्यादतो विशेषेण तेषां मांसं नदाश्रयम् ॥ (अ० सं० उ० तं० अ० ४०) आचार्य माधवकरजी विषपीत के लक्षणों का निर्देश करते हुये लिखते हैं कि—मगीन गृह-धूमाम पुरीष योऽतिसार्यते । फेनमुद्धमते चापि विषपीतं तमादि-शेत ॥ (विषरोग निदान १५) ।

अन्धत्यदेवायतनश्मशान-

बल्मीकसन्ध्यासु चतुष्पथेषु ।

याम्ये सपिड्ये परिवर्जनीया

ऋक्षे नरा मर्मसु ये च दष्टाः ॥ ३८ ॥

विशिष्ट देश आदि में सर्पदण्डों की चिकित्सा करने का निर्देश—  
पीपल, मन्दिर, श्मशान, वल्मीक, सन्ध्याकाल, चौराहा, भरणी या मघा नक्षत्र में तथा मर्मस्थानों पर काटे हुए मनुष्यों की चिकित्सा असाध्य होने के कारण नहीं करनी चाहिए ॥ ३८ ॥

विमर्शः—एक अन्य आचार्य ने भी असाध्यत्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि—चैत्यायनवत्मीक्रमशानेषु चतुष्पथे । आर्द्राश्लेषामवामूलकृतिकामरणीषु च ॥ पञ्चम्यां मन्थयोर्दशे मर्मस्वाशु हरेषु च । दष्टा कथेन जीवन्ति यद्वि स्युर्देनसम्पदः ॥ इसी प्रकार अवस्था-विशेष के अनुसार भी असाध्यता का कथन आचार्य करते हैं । चरककार ने लिखा है कि—श्मशानचैत्यवत्मीक्रयशश्रमसुरालये । पक्षमन्थिषु मन्थाह्वेध्वर्ध-रात्रेऽष्टमीषु च ॥ न मिध्यन्ति नरा दष्टाः पापण्डायतनेषु च । दृष्टिश्चासमलक्षणाविषगशीविषस्तथा ॥ दिनच्यवन्त्याशु मंग्राः दष्टा मर्षेषु मर्मसु । ( च. चि. अ. २३।१५८-१६० ) श्मशान, चैन्य, वल्मीक, यज्ञाश्रम, सुरालय में अथवा शुक्लपत्र और कृष्णपत्र की सन्धियों ( अमात्रस्या तथा पूर्णिमा ) में, मध्याह्नकाल में, आधीरात के समय में, अष्टमी तिथि में तथा पाण्डिहियों के निवासस्थानों में दष्ट व्यक्ति असाध्य होते हैं । दृष्टि, श्वास, मल तथा स्पर्श से जो विपाक्रान्त कर देते हैं उनके तथा आशीविषों ( दिव्य मर्षों ) का साथ ( सम्बन्ध ) होने से ही मृत्यु हो जाती है । इसी प्रकार जिस किसी भी साँप द्वारा मर्षों पर डँसे जाने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है । मन्थि मर्षों से श्मशान आदि स्थानों में तथा अमात्रस्या आदि काल में तथा मर्मस्थान पर दक्षित होने पर अष्टांग संग्रहकार भी असाध्यता का निरूपण करते हैं, यथा—श्मशानचैत्यवत्मीक्रयशश्रमसुरालये । चतुष्पथे जलस्थाने जीर्णोद्यानेषु कोटरे ॥ क्षौरिद्रुमे निम्बनरौ निर्झरे गिरि-गादरे । चक्रवज्रगदाकुन्निशालाङ्गजटाधराः ॥ रक्तास्थनयना ये च न स्युराशीविषोपमाः । न तेषा कालनियमो न च वेगेष्वनुक्रमः ॥ मन्थनन्त्रवलात्रापि प्रमद्य विनिवर्तनम् । उपहारनमस्कारजपशान्निपरायणम् ॥ कश्चित्त्वोवति तर्दष्टो विरूपो विकलोऽपि वा । तथा-श्मशानचित्तचैत्यादौ पञ्चमापक्षमन्थिषु । अष्टमानवमीसन्ध्या मध्यरात्रिदिनेषु च ॥ याभ्याश्चैयमघाश्लेषाविशाखापूर्वनैर्कृते । नैर्कृतास्थ्ये मुहूर्ते च दष्ट मर्मसु च त्यजेत् ॥ ( अ. सं. उ. तं अ. ४० ) अजीर्णपित्तानपपीडितेषु बालेषु वृद्धेषु युमुक्षितेषु । शीगक्षते मेहिनि कुष्ठयुक्ते रुक्षेऽन्त्रे गर्भवतीषु चापि ॥ ( मा. नि. विष रोग निदान २० ) अर्थात् अजीर्ण, पित्त और धूप से पीडित व्यक्तियों में, बालकों, वृद्धों और भूखों में, चतुर्शीण, मेह से पीडित, कुटी, रुक्त, निर्बल व्यक्तियों एवं गर्भवती स्त्रियों में सर्पविष असाध्य होता है ।

दर्वाकराणां विपमाशुघाति

सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति ।

अजीर्णपित्तातपपीडितेषु

बालप्रमेहिष्वथ गर्भिणीषु ॥ ३६ ॥

वृद्धातुरशीणयुमुक्षितेषु

रुद्धेषु भीरुष्वथ दुर्दिनेषु ।

अवस्था विशेष में विषवृद्धि का कथन—दर्वाकर सापों का

विष शीघ्र मारक होता है । सभी विष उपप्लाल में दुगुनी शक्ति से बढ़ते हैं । अजीर्णरोगी, पित्तरोगी, धूप से पीडित, बालक, प्रमेह रोगी, गर्भवती, वृद्ध रोगी, क्षीण, भूखे, रुद्ध प्रकृति, भीरु एवं वादलों के आने पर सब विषों का वेग अधिक बढ़ता है ॥ ३९ ॥

शास्त्रश्रुते यस्य न रक्तमेति

राज्यो लताभिश्च न संभवन्ति ॥ ४० ॥

शीताभिरद्भिश्च न रोमहर्षो

विपाभिभूतं परिवर्जयेत्तम् ।

जिह्वा सिता यस्य च केशशातो

नासावभङ्गश्च सकण्ठभङ्गः ॥ ४१ ॥

कृष्णः सरक्तः श्वयथुश्च दंशे

हन्वोः स्थिरत्वं च स वर्जनीयः ।

वर्तिर्घना यस्य निरेति वक्रा-

द्रक्तं स्रवेदूर्ध्वमधश्च यस्य ॥ ४२ ॥

दंष्ट्रानिपाताः सकलाश्च यस्य

तं चापि वैद्यः परिवर्जयेत्तु ।


उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतं वा

हीनस्वरं वाऽप्यथवा विवर्णम् ॥ ४३ ॥

सारिष्टमत्यर्थमवेगिनं च

जहान्नरं तत्र न कर्म कुर्यात् ॥ ४४ ॥

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने जङ्गमविष-  
विज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥



विष रोग से पीडित की असाध्यता के लक्षण—शास्त्र से उक्त होने पर भी जिसका रक्त नहीं निकलता, लताओं से मारने या बाँधने पर जिसके ( त्वचा पर ) रेखाएँ नहीं उभरतीं, शीतलजल के स्पर्श से जिसको रोमहर्ष नहीं होता उस विषजुष्ट की चिकित्सा चिकित्सक को नहीं करनी चाहिए । तथा जिसका मुख टेढ़ा हो जावे, जिसके बाल गिर जायें, जिसकी नासा का भंग हो, जिसका स्वरभंग हो, जिसके दशस्थान पर लालिमा युक्त कृष्ण वर्ण का शोथ हो और जिसका हनुस्तम्भ ( Look jaw ) हो गया हो ऐसे रोगी को भी असाध्य मानकर उसका परिश्रम कर देना चाहिए । एवं जिसके मुख से मोटी वर्तिका के सदृश लालास्राव होता हो, जिसके निम्न तथा ऊर्ध्व दोनों ही मार्गों से रक्त का स्राव हो रहा हो तथा जिसके दंशस्थान पर चार दंष्ट्राओं के चिह्न हों उसकी भी चिकित्सा वैद्य को नहीं करनी चाहिए । इसी प्रकार जो उन्मत्त हो, जिसमें अत्यधिक उपद्रव ( Complications ) दृष्टिगोचर होते हों, जिसका स्वर नष्ट हो गया हो तथा जिसका वर्ण विकृत हो गया हो, जिसमें अरिष्ट के लक्षण दिखाई पड़ें एव जिसको किसी प्रकार ( मल, मूत्र ) का वेग अथवा गमनागमन की शक्ति न हो उस व्यक्ति की भी चिकित्सा असाध्य समझ कर नहीं करनी चाहिए ॥४०-४४॥

विमर्शः—चरककार ने भी इस प्रसङ्ग में अपना मत निम्न प्रकार से व्यक्त किया है यथा—नीलौषदन्तशैथिल्यकेशपतना-

झमझविक्षेपाः । शिशिरैर्न लोमहर्षो नाभिहते दण्डराजी च ॥  
क्षतजं क्षताच्च नायात्येतानि भवन्ति मरणलक्षणानि ॥ (च. चि.  
अ. २३।३२) अर्थात् विपाक्रान्त पुरुष के यदि ओंठ नीले  
हों, दांत शिथिल हो गए हों, बाल झड़ते हों, अङ्ग टूटते हों  
अथवा नासाभङ्ग (नाक का टेढ़ा पड़ जाना) आदि हो,  
रोगी हाथ-पैरों को इधर-उधर फेंकता हो, शीतल द्रव्यों  
के स्पर्श आदि से भी यदि लोमाञ्च (रोमहर्ष) न होना  
हो, दण्डघात करने पर उस पर अभिघात (चोट) का  
चिह्न न पड़े, क्षत करने पर (चाकू आदि से काटने पर भी)  
रक्त न निकले तो रोगी की शीघ्र मृत्यु हो जायगी ऐसा  
समझना चाहिए। इसी प्रकार महर्षि भालम्बायन ने भी  
असाध्य रोगी के लक्षण बताते हुए कहा है कि—नैति रक्त  
क्षतायस्य लताघातैर्न राजिकाः । न लोमहर्षं शीताद्भिर्वर्जयेत्  
विपादितम् ॥ कहने का तात्पर्य यह है कि सर्पविष में एक  
शक्तिशाली तत्त्व तन्वि (Fibrin) नाम का होता है जो  
रक्त को शीघ्र ही जमा देता है। इसी प्रकार इसके विपरीत  
एक दूसरा पदार्थ प्रतितन्वि (Antifibrin) नामक भी  
रहता है। यह पदार्थ मृत्यु के उपरान्त रक्त को पुनः तरल  
बना देता है। अतः इस विष के प्रभाव से रक्तस्कन्दन  
(Blood coagulation) हो जाने से शरीर के अवयवों को  
काटने पर भी रक्तस्राव नहीं होता तथा रोगी में सभी  
प्रकार की प्रत्यावर्तन-क्रियाओं (Reflex actions) नष्ट  
हो जाने के फलस्वरूप ठण्डे पानी के छिड़काव से भी रोमहर्ष  
नहीं होता। त्वचा की अवनाम्यता (Elasticity) नष्ट हो  
जाती है इसलिए बैत या लता के बाँधने पर भी चिह्न नहीं  
उभड़ता। चरककार ने साँप की चार दंष्ट्राओं में विष रहता  
है यह माना है अतः यदि सर्प चारों दंष्ट्राओं को लगाता है  
तो शरीर में विष की मात्रा अधिक प्रविष्ट हो गई है यह  
मान लिया जाता है अतः इसे असाध्य माना गया है।  
इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में मृत्युत्तर चिह्नों के स्पष्ट  
होने से (रक्तसंचार के बन्द होने से बैत आदि से मारने  
पर भी त्वचा पर रेखाएँ नहीं उभरतीं। जलाने पर छाला  
नहीं पड़ता) तथा इन लक्षणों के पूर्वरूप उपस्थित  
होने पर भी रोगी की मृत्यु अपरिहार्य समझ कर चिकित्सा  
निष्फल मानकर नहीं की जाती है।

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने जङ्गमविषविज्ञानीयो  
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

### चतुर्थोऽध्यायः

अथातः सर्पदष्टविषविज्ञानीयं कल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

सर्पदष्टविषविज्ञानीय का उपक्रम—अब इसके आगे सर्पदष्ट  
विषविज्ञानीय कल्प का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान्  
धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥

धन्वन्तरिं महाप्राज्ञं सर्वशास्त्रविशारदम् ।

पादयोरुपसंगृह्य सुश्रुतः परिपृच्छति ॥३॥

सर्पसंख्यां विभागं च दष्टलक्षणमेव च ।

ज्ञानं च विषवेगानां भगवन् ! वक्तुमर्हसि ॥४॥

प्रकाण्ड बुद्धिमान्, सब शास्त्रों में निपुणता प्राप्त किये  
हुए भगवान् धन्वन्तरि के चरणों को छू कर निवेदन करते  
हुए सुश्रुत ने पूछा कि भगवन्! सर्पों की संख्या, उनके  
भेद, उनके काटने के लक्षणों तथा विष के वेगों के विषय में  
आप पूर्णरूपेण जानकारी रखते हैं, अतः कहें ॥ ३-४ ॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रात्रवीद्विपजां वरः ।

असंख्या वासुकिश्रेष्ठा विख्यातास्तक्षकादयः ॥५॥

महीधराश्च नागेन्द्रा हुताग्निसमतेजसः ।

ये चाप्यजस्रं गर्जन्ति वर्षन्ति च तपन्ति च ॥६॥

ससागरगिरिद्वीपा यैरियं धार्यते मही ।

क्रुद्धा निःश्वासदृष्टिभ्यां ये हन्युरखिल जगत् ॥७॥

नमस्तेभ्योऽस्ति नो तेषां कार्यं किञ्चिच्चिकित्सया ।

ये तु दष्ट्राविषा भौमा ये दशन्ति च मानुषान् ॥८॥

तेषां सङ्ख्यां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ।

सर्पों के महाविषशाली होने का निर्देश—अपने प्रिय शिष्य  
सुश्रुत के इन वचनों को सुन कर चिकित्सकों में श्रेष्ठ  
धन्वन्तरि ने कहा। वासुकि जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे तक्षकादि  
सर्प असंख्य हैं, ये पृथ्वी-धारण करने वाले नागेन्द्र हवन की  
अग्नि के समान तेजस्वी हैं तथा जो निरन्तर गरजते हैं,  
परसते हैं, तपते हैं, सागर, पर्वत, द्वीप समेत पृथ्वी जिनके  
द्वारा धारण की गई है जो क्रुद्ध हो कर निःश्वास और दृष्टिमात्र  
से समस्त जगत् का विनाश कर सकते हैं, उन्हें सादर प्रणाम  
है, उनसे यहाँ चिकित्सा से कोई सम्बन्ध नहीं है। और जो  
दंष्ट्रा-विष वाले तथा पृथ्वी पर विचरण करने वाले साँप हैं  
और जो मनुष्यों को काटते हैं उनकी संख्या को उचित क्रम  
से कहता हूँ ॥ ५-८ ॥

अशीतिस्त्वेव सर्पाणां भिद्यते पञ्चधा तु सा ॥९॥

दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तस्तथैव च ।

निर्विषा वैकरञ्जाश्च त्रिविधास्ते पुनः स्मृताः ॥१०॥

दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तश्च पन्नगाः ।

तेषु दर्वीकरा ज्ञेया विंशतिः षट् च पन्नगाः ॥११॥

द्वाविंशतिर्मण्डलिनो राजिमन्तस्तथा दश ।

निर्विषा द्वादश ज्ञेया वैकरञ्जास्तथा ॥१२॥

वैकरञ्जोद्भवाः सप्त चित्रा मण्डलिराजिताः ।

सर्पों के ५ भेद—एसे साँप संख्या में अस्सी होते हैं और  
इनके पाँच प्रकार होते हैं यथा दर्वीकर, मण्डली, राजिमान्,  
निर्विष और वैकरञ्ज। ये पुनः आकार की दृष्टि से तीन प्रकार  
के माने गए हैं, यथा—दर्वीकर, मण्डली, राजिमान्। इनमें  
दर्वीकर साँप छब्बीस (२६), मण्डली सर्प बाईस (२२),  
राजिमान् दस (१०), निर्विष बारह (१२) तथा वैकरञ्ज तीन  
(३) हैं। चित्रित मण्डली (राजिमान तथा वैकरञ्जों के  
संयोग से उत्पन्न) साँप सात (७) हैं (मण्डलि से चार तथा  
राजिमान् से तीन) ॥ ९-१२ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी सर्पों के भेद-प्रभेद का वर्णन  
करते हुए मत व्यक्त किया है कि—दर्वीकरा मण्डलिनो राजि  
मन्तस्तथैव च। सर्पा यथाक्रम वातपित्तश्लेष्मप्रकोपणा ॥ (च.  
चि. अ. २३।१२३) सभी सर्प मुख्यतया तीन श्रेणियों में

विभक्त किए गये हैं, १ दर्वीकर, २ मण्डली, ३ राजिमान् । ये क्रमशः वात, पित्त व कफ को प्रकृषित करते हैं । इस प्रकार चरककार ने साँपों के तीन भेद ही कहे हैं और उन्होंने निर्विष तथा वैकरञ्ज सर्पों के भेद का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि उनके मतानुसार चिकित्सा में निर्विष साँपों के वर्णन की आवश्यकता नहीं होती तथा वैकरञ्ज वे सर्प कहाते हैं जो सङ्कर-जाति से उत्पन्न हों अतः इनके दृष्ट में मिश्रित चिकित्सा होने के कारण उनका समावेश भी उपर्युक्त तीनों भेदों में ही कर लिया गया है । आधुनिक विद्वानों ने भी इनको नौ विशाल गणों में विभक्त किया है जिनकी कुल ३२६ जातियाँ हैं, जिनमें २८ जातियों के सर्प न्यूनाधिक विष वाले होते हैं शेष सर्प निर्विष होते हैं । साँप प्रायः २'-३" इञ्च से लेकर ३०'-४०' फीट तक लम्बे होते हैं तथा अपनी लम्बाई के अनुसार कभी कभी मनो भारी होते हैं । उपर्युक्त नौ गणों में आज तक वैज्ञानिकों ने १७०० प्रकार के सर्प देखे हैं जिनमें ३०० प्रकार के विषैले होते हैं, जिनमें वाइपेरिडी ( Viperidae ) के १९ तथा कोलुब्रिडी गण ( Colubrine ) के २३१ जातियों में से भी केवल १९ जातियाँ ही विषधर तथा प्राणघातिनी होती हैं । भारतवर्ष में प्रायः ३३० प्रकार के सर्प पाये जाते हैं इनमें से ६९ प्रकार के सर्प ही विषैले होते हैं, इन विषैले सर्पों की ४० जातियाँ भूमि पर रहने वाली और शेष २९ जातियों के सर्प समुद्र में पाये जाते हैं, अतः केवल भूमि पर पाये जाने वाले ४० प्रकार के सर्प ऐसे होते हैं जिनके काटने से मनुष्य विपण्ड हो जाता है । समुद्री सर्प प्रायः काटते ही नहीं क्यों कि उनको अवसर ही कम प्राप्त होता है । इस प्रकार आधुनिक मतानुसार साँप की दो तिहाई संख्या निर्विष तथा ३ संख्या सविष होती है । भारत में पाये जाने वाले सर्पों के वंशों तथा अनुवंशों का वर्णन सन्नेप में निम्न लिखित है—अन्धाहिक वंश ( Typhlopidae )—इसमें ब्राह्मणी, पिङ्गल तथा अन्धाहिक प्रमुख हैं । गौराहिक वंश ( Glauconidae )—इस वंश में श्वेतहनु-पिच्छ नामक सर्प प्रमुख माना जाता है । अजगर वंश ( Boa dae )—यह एक बड़ा वंश है अतः इसके दो उपवंश (१) महोरग तथा (२) विशालाहिक किए गए हैं । महोरग उपवंश में राजकीय महोरग, शिलोचन महोरग तथा हीरक महोरग ( The diamond python ) मुख्य कहे गये हैं । विशालाहिक उपवंश में द्वितुण्डी ( दुसुहॉ ), ककडिया, वर्षाहिक, कण्ठेर, स्वर्णाभ विशालाहिक, रजताभ विशालाहिक, सकोचक विशालाहिक तथा सिकताभ विशालाहिक मुख्य हैं । उपपक्षीय सर्प वंश ( Anilidae )—इसमें अहिपातक और मनोज्ञक नामक सर्प मुख्य हैं । त्राणपुच्छी सर्प वंश ( Uropeltidae )—इसमें कण्ठकपुच्छ और पुच्छफलक नामक सर्प प्रधान होते हैं । विचित्रवर्णी सर्प वंश ( Xenopeltidae )—इसमें विचित्राहि नामक सर्प होता है इसमें नील, पीत, श्वेत तथा लाल आदि विविध रंगों का मिश्रण होनेके कारण यह अत्यन्त सुन्दर दृष्टिगोचर होता है । त्रिपिटाक्ष वंश ( Amlohkcephalidae )—इस वंश में चामहान्व, ऋजुपुच्छ तथा पृथुशीर्ष नामक सर्प होते हैं । उरगवंश ( Colubridae )—यह बहुत बड़ा वंश है इसमें कृष्णोरग, पट्टिकाहिक, अनुशक्कक, रोहितसर्प, राज-

सर्प, औरहा, पीतत्रिन्दुक, हरानाग, पक्षनाग, पनियाँ साँप, मणिपृष्ठ, रैखिक, असितधामिन, खुकरी, दीर्घमाल, रेणुक, वृद्धक आदि सर्प होते हैं । नागवंश ( Elapidae )—इसमें दर्वीकर ( Cobras ), शङ्खचूड, नागराज, राजनाग, काला नाग, राजीमन्त ( Kraits ), राजिल, करैत, कौडिया, गडैचा, गेहुअन, वैकरञ्ज ( Coralsnakes ) आदि सर्प होते हैं । आर्णव सर्प वंश ( Hydrophidae )—इस वंश में असितोदधिक, पृथुलार्णवक, पीताधरक आदि सर्प होते हैं । आखल मण्डलाक वंश ( Viperidae or pitless vipers )—यह सर्पवंश भी बहुत बड़ा है, इनमें बभ्रुकपाय, स्फीतिगात्रव्याल, पृषतरोध्रपुष्प, शृङ्गनासव्याल ( Common European viper ), गोनस, मण्डली, सूस्कार आदि सर्प आते हैं । सखलमण्डलीक वंश ( Crotalidae pitted vipers )—इसमें पालिहिर ( Common Himalayan viper ), धवलास्यक, शृङ्गकिंकणीक, रक्तमण्डल ( The Anamalai viper ), चित्रमण्डल, वेणुपत्रक, मिलिन्दक, एणीपद, पनसमण्डल आदि सर्प होते हैं । यह वंश भी बहुत बड़ा सर्प वंश माना जाता है । विपाक्त सर्पों को तीन बड़े समुदायों में विभक्त किया गया है—१ नागवंश ( कौलुब्राइन ) २ पृदाकुचश ( वाइपराइन ), ३ सकर सर्प आदि । इन्हीं दोनों के मिश्रण से सविष और निर्विष भेद से अनेक जातियाँ मिलती है । दश-लक्षणों के आधार पर कुछ विष रक्त को जमाते हैं तथा कुछ प्रोटीन को नष्ट करते हैं और कुछ रक्त को तरल बना कर अतिमात्रा में रक्तस्राव कराते हैं तथा कुछ सीधे नाडीसंस्थान पर प्रभाव करके श्वास तथा सज्ञा का नाश करने के बाद हृदयावसाद करके मृत्यु का कारण बनते हैं । इनमें रक्त को जमाने वाले श्लेष्मिक कोटि या राजिमान् श्रेणी में, रक्तस्रावी पैक्तिक मण्डली कोटि में तथा नाडी-संस्थान पर प्रभाव करने वाले वातिक या दर्वीकर के वर्ग में आ जाते हैं । अस्तु ।

पादाभिमृष्टा दुष्टा वा क्रुद्धा प्रासार्थिनोऽपि वा ॥१२॥  
ते दशन्ति महाक्रोधास्त्रिविधं भीमदर्शनाः ।

सर्पों के डसने के हेतु—पैर से छूजाने से, स्वभाव से दुष्ट, क्रुद्ध हुए अथवा भोजन की इच्छा से ये अतिशय क्रोधी, भीम दर्शन वाले साँप काटते हैं ॥ १३ ॥

सर्पित रदितं चापि तृतीयमथ निर्विषम् ।  
सर्पाङ्गाभिहतं केचिदिच्छन्ति खलु तद्विदः ॥१४॥  
पदानि यत्र दन्तानामेकं द्वे वा बहूनि वा ।  
निमग्नान्यल्परक्तानि यान्युद्दृष्ट्य करोति हि ॥१५॥  
चञ्चमालकयुक्तानि वैकृत्यकरणानि च ।  
सङ्घितानि सशोफानि विद्यात्तं सर्पितं भिपक् ॥१६॥  
राव्यः सलोहिता यत्र नीलाः पीताः सितास्तथा ।  
विज्ञेयं रदितं तत्तु ज्ञेयमल्पविषं च तत् ॥१७॥  
अशोफमल्पदुष्टासृक् प्रकृतिस्थस्य देहिनः ।  
पदं पदानि वा विद्याद्विषं तच्चिकित्सकः ॥१८॥  
सर्पस्पृष्टस्य भीरोहिं भयेन कुपितोऽनिलः ।  
कस्यचित् कुरुते शोफं सर्पाङ्गाभिहतं तु तत् ॥१९॥  
सर्प दश के ३ प्रकार—यह दंश भी तीन प्रकार का होता

है। सर्पित, रक्षित तथा निर्विष दंश। साँप के काटने को समझने वाले कुछ विद्वान् सर्पाङ्गाभिहत को भी चतुर्थ प्रकार का दंश मानते हैं। जहाँ पर एक-दो अथवा बहुत से दाँतों के चिह्न, गहराई तक गड़े हुए तथा थोड़े रक्त वाले होते हैं, जिन चिह्नों को साँप उलटकर बनाता है, चुचमालक युक्त, विकार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म शोफ युक्त होते हैं उनको वैद्य सर्प के द्वारा काटा हुआ 'सर्पित दंश' समझे। जहाँ पर रेखाएँ लाल अथवा नीली, पीली या श्वेत हों उसे 'रक्षित' जानना चाहिए। यह अल्प विष वाला होता है। जहाँ पर शोथ कम हो तथा रक्त भी थोड़ा दूषित हुआ हो और रोगी स्वस्थ रहे वहाँ पर एक चिह्न या बहुत चिह्न होने पर भी चिकित्सक उसको 'निर्विष' जाने। इसी प्रकार भीरु व्यक्ति में साँप के छूने मात्र से कुपित हुई वायु किसी-किसी में शोथ उत्पन्न कर देता है, इसको सर्पाङ्गाभिहन कहा जाता है ॥ १४-१९ ॥

विमर्श—चरककार ने 'सर्पाङ्गाभिहत' को शङ्का-विष में मानते हुए लिखा है कि—दुरन्धकारे विद्वस्य केनचिद्दृष्टशङ्काया। विषोद्वेगान्स्वरचर्यदिर्मूर्च्छा दाहोऽपि वा भवेत् ॥ ग्लानिर्माहोऽस्मिन्मा-  
रो वाऽप्येतच्छङ्काविष मन्मत् ॥ चिकित्सितमिदं नस्य कुर्वादाश्वासन उप- ॥ (च. चि. अ. २३।२२०-२२१) घोर अन्धकार में किसी वस्तु के छुभने से पुरुष को यह शङ्का हो जाय कि किसी नविष प्राणी ने डम लिया है तो उसी शङ्का से विष का उद्वेग हो जाता है जिससे ज्वर, वमन, मूर्च्छा व दाह भी हो सकता है अथवा ग्लानि, मोह व अतिसार हो जाता है। इसे शङ्का-विष जानना चाहिए।

व्याधितोद्विग्नदष्टानि ज्ञेयान्यल्पविषाणि तु।

तथाऽतिवृद्धवालभिदष्टमल्पविष स्मृतम् ॥२०॥

सुपर्णदेवब्रह्मर्षियश्चरिद्विनिपेविते ।

विषत्रौपधियुक्ते च देशे न क्रमते विषम् ॥२१॥

सर्पविष की अस्वादिशेष से अल्पविषना—रोगी अथवा उद्विग्न (घबड़ाए) हुए साँप के द्वारा काटे हुए पुरुषों में विष अल्पवेग से थोड़ा चढ़ता है। इसी प्रकार अतिवृद्ध, बालक अवस्था वाले सर्प के काटने में भी विष थोड़ा ही चढ़ता है तथा गरुड, देवता, ब्रह्मर्षि, यक्ष, सिद्धों से मेवित एवं विषम ओपधियुक्त स्थानों में विष का संचार नहीं होता है ॥२०-२१॥

विमर्श—रुग्ण, उद्विग्न, बाल अथवा वृद्ध सर्प में स्वभावतः विष अल्प मात्रा में तथा अल्प वीर्य वाला होता है इसी कारण अल्प मात्रा में तथा अल्प वीर्य वाला सर्पविष दष्ट प्राणी के शरीर में पहुँच कर भी अल्प प्रभाव ही करता है।

रथाङ्गलाङ्गलच्छत्रस्वस्तिकाङ्कुशावारिणः ।

ज्ञेया दर्वीकराः सर्पाः फणिनः शीघ्रगामिनः ॥२२॥

मण्डलैर्विधिवैश्वित्राः पृथवो मन्द्रगामिनः ।

ज्ञेया मण्डलिनः सर्पा ज्वलनार्कसमप्रभाः ॥२३॥

स्निग्धा विविधवर्णाभिस्तिर्यग्धूर्ध्वं च राजिभिः ।

चित्रिता इव ये भान्ति राजिमन्तस्तु ते स्मृताः ॥२४॥

दर्वीकर-मण्डली राजिभ के लक्षण—चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक, अक्षुटा का चिह्न धारण करने वाले, फणयुक्त और शीघ्रगामी सर्प दर्वीकर होते हैं। नाना प्रकार के मण्डलों से चित्रित, चिपटे, मन्द्रगति वाले, अग्नि और सूर्य के समान कान्ति वाले

साँप मण्डली हैं तथा चिकनी, नाना प्रकार के वर्णों की, निरुद्धी और ऊर्ध्वगामी रेखाओं से युक्त, चित्रित सर्प राजिमान् होते हैं ॥ २२-२४ ॥

विमर्श—चरककार ने उक्त सर्पों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है यथा—दर्वीकर. फणी ज्ञेयो मण्डली मण्डलाफणः। विन्दुल्लो विचित्राङ्ग पन्नग स्यात्तु राजिमान् ॥ (च. चि. अ. २३।१२४) अर्थात् दर्वीकर उन्हें कहते हैं जिनके फन होता है। मण्डली उन्हें कहा जाता है जिन पर मण्डल होते हैं और फन नहीं होता। राजिमान् सर्प वे हैं जिन पर विन्दु और रेखाएँ होती हैं और इन्हीं में जिनकी देह विशेषतः चित्रित रहती है। अष्टांगसंग्रहकार ने भी 'मण्डली' सर्पों के विषय में वर्णन किया है कि—'ज्ञेया मण्डलिनो भोगा मण्डलविषाश्चिताः। प्रागवो म द्रगमना ॥ इति।

मुक्त्वारुप्यप्रभा ये च कपिला ये च पन्नगाः ।

सुगन्धयः सुवर्णाभास्ते जात्या ब्राह्मणाः स्मृताः ॥२५॥

क्षत्रियाः क्षिग्धवर्णास्तु पन्नगा भृशकोपनाः ।

सूर्यचन्द्राकृतिच्छत्रलक्ष्म तेषां तथाऽम्बुजम् ॥२६॥

कृष्णा वज्रनिभा ये च त्रिहिता वर्णतस्तथा ।

धूम्रा पारावताभाश्च वैश्यास्ते पन्नगाः स्मृताः ॥२७॥

साह्यपदीपिवर्णाभास्तथैव परुपत्वचः ।

भिन्नवर्णाश्च ये केचिच्छत्रास्ते परिकीर्तिताः ॥२८॥

सर्पों का ब्राह्मणादि जाति का निरूपण—जो सर्प मोती, चाँदी की प्रभा के अथवा जो कपिल वर्ण के होते हैं, सुगन्धित होते हैं तथा सुवर्ण की कान्ति के होते हैं वे साँप ब्राह्मण जाति के हैं। जो साँप क्षिग्धवर्ण, अतिशय क्रोधी, सूर्य-चन्द्र की आकृति के या छत्र के अथवा कमल के चिह्नवाले होते हैं वे क्षत्रिय जाति के हैं। जो काले, वज्र के समान लाल वर्ण के, धूम्रवर्ण या घरेलू क्यूतर (पारावत) के समान वर्ण वाले होते हैं, वे सर्प वैश्य जाति के होते हैं तथा भैस तथा चीता के वर्ण के, कठोर त्वचा वाले, नाना प्रकार के चित्र-विचित्र रंगों वाले सर्प शूद्र जाति के होते हैं ॥ २५-२८ ॥

कोपयन्त्यनिल जन्तो फणिनः सर्व एव तु ।

पित्तं मण्डलिनश्चापि कफं चानेकराजयः ॥२९॥

अपत्यमसवर्णाभ्यां द्विदोपकरलक्षणम् ।

ज्ञेयो दोषैश्च दम्पत्यो—

दर्वीकरादियों की बातादि प्रभोपकता—सब फणावाले (दर्वीकर) सर्प वायु को प्रकुपित करते हैं। मण्डली साँप पित्त को और राजिमान् सर्प कफ को प्रकुपित करते हैं। असमानवर्ण माता-पिता की सन्तान दो दोषों के संसर्गरूप-जन्य लक्षण उत्पन्न करते हैं ॥ २९ ॥

—विशेषश्चात्र वक्ष्यते ॥३०॥

रजन्याः पश्चिमे यामे सर्पाश्चित्राश्चरन्ति हि ।

शोपेपूक्ता मण्डलिनो दिवा दर्वीकराः स्मृताः ॥३१॥

तीन प्रकार के साँपों के विचरण काल—इसमें और भेदों को कहते हैं रात्रि के पिछले प्रहर में राजिमान् सर्प घूमते हैं, शोप रात्रि में अर्थात् रात्रि के पहले, द्वितीय तथा तीसरे

प्रहर में मण्डली सर्प और दिन के समय में दर्वाकर सर्प घूमते हैं ॥ ३०-३१ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी लिखा है कि—विशेषाद्रक्षकङ्कमम्लोष्ण स्वादु शीतलम् । विष यथाक्रम तेषा तस्माद्वातादिकोपनम् ॥ (च. चि. अ. २३।१२५) इन सर्पों के विष क्रमशः रूच, कटु, अम्ल, उष्ण तथा मधुर शीतल होते हैं और यही कारण है कि वे वात आदि दोषों को प्रकुपित करते हैं । फणी सर्प का विष अम्ल तथा उष्ण होने से पित्त को प्रकुपित करता है तथा राजिमान् सर्प का विष मधुर व शीतल होने के कारण कफ को प्रकुपित करता है ।

दर्वाकरास्तु तरुणा वृद्धा मण्डलिनस्तथा ।

राजिमन्तो वयोमध्या जायन्ते मृत्युहेतवः ॥३३॥

अवस्था—विशेष से सर्पों को उग्रविषता—दर्वाकर साँप तरुणावस्था में, मण्डली सर्प वृद्धावस्था में तथा राजिमान् सर्प मध्यवय में मृत्यु के कारण होते हैं ॥ ३२ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी इस विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि—तरुणाः कृष्णसर्पास्तु गोनसा स्थविरास्तथा । राजिमन्तो वयोमध्ये भवन्त्वाशीविषोपमाः ॥ (च. चि. अ. २३।१३५) कृष्ण सर्प तरुणावस्था में, गोनस वृद्धावस्था में तथा राजिमान् मध्य आयु में अत्यन्त तीव्र विषवाले होते हैं । यहाँ कृष्ण सर्प से दर्वाकर सर्प का तथा गोनस से मण्डली सर्प का अभिप्राय है । अष्टांगसंग्रह के उत्तरतंत्र में भी निम्न वर्णन मिलता है यथा—नाल्पमध्यवृद्धत्वे वृष्टिशोतातपेषु च । विषोल्बणा भवन्त्येते द्रयन्तरा ऋतुसन्धिषु ॥ (अ. सं. उ. तं. अ. ४०)

नकुलाकुलिता बाला वारिविप्रहताः कृशाः ।

वृद्धा मुक्तत्वचो भीताः सर्पास्त्वल्पविषा. स्मृताः ॥३३॥

सर्पों की अल्पविषता में हेतु—नेवले से घबराये ( भयभीत हुए ), बाल सर्प, जल के वेग से व्यथित हुए, कृश ( दुर्बल ), वृद्ध, केसुली उतारे हुए तथा डरे हुए साँप अल्प विषवाले कहे गये हैं ॥ ३३ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी कहा है कि—वारिविप्रहता स्त्रीणा भीता नकुलनिजिनाः । वृद्धा बालास्त्वचो मुक्ता सर्पा मन्दविषाः स्मृताः ॥ (च. चि. अ. २३।१६२) अष्टांगसंग्रहकार ने भी लिखा है कि—जलाप्लुता रनिक्षोणा भीता नकुलनिजिनाः । शीतवानातपव्याधिलुत्तृष्णाग्रमपीडिताः ॥ तूर्ण देशान्तरायाता विमुक्तविषकङ्कनाः । कुशीपधिकण्टकवचे चरन्ति च काननम् ॥ देश च विद्याप्युषितं सर्पास्तेऽल्पविषा मताः ॥ (अ. सं. उ. तं. अ. ४०)

तत्र, दर्वाकराः—कृष्णसर्पो, महाकृष्णः, कृष्णोदरः, श्वेतकपोतो, महाकपोतो, बलाहको, महासर्पः, शङ्खकपालो, लोहिताक्षो, गवेशुकः, परिसर्पः, खण्डफणः, ककुद्ः, पद्मो, महापद्मो, दर्भपुष्पो, दधिमुखः, पुण्डरीको, भ्रुकुटीमुखो, विष्किरः, पुष्पाभिकीर्णो, गिरिसर्पः, ऋजुसर्पः, श्वेतोदरो, महाशिरा, अलगर्द, आशीविष इति (१) ।

मण्डलिनस्तु—आदर्शमण्डलः, श्वेतमण्डलो, रक्त-

मण्डलः, चित्रमण्डलः, पृषतो, रोध्रपुष्पो, मिलिन्दको, गोनसो, वृद्धगोनसः, पनसो, महापनसो, वेणुपत्रकः, शिशुको, मदनः, पालिन्दिरः, पिङ्गलः, तन्तुकः, पुष्पपाण्डुः, पडङ्गः, अग्रिको, वभ्रुः, कपायः, कलुप. पारावतो, हस्ताभरणः, चित्रक, एणीपद इति (२) ।

राजिमन्तस्तु—पुण्डरीको, राजिचित्रः, अङ्गुलराजिः, विन्दुराजि, कर्दमकः, तृणशोपक, सर्पपक, श्वेतहनुः, दर्भपुष्पश्चक्रको, गोधूमकः, किष्किसाद् इति (३) ।

निर्विषास्तु—गलगोली, शूकपत्रः, अजगरो, दिव्यको, वर्षाहिक, पुष्पशकली, ज्योतीरथ, क्षीरिकापुष्पकः, अहिपताकः, अन्धाहिको, गौराहिको, वृक्षेशय इति (४) ।

वैकरञ्जास्तु त्रयाणां दर्वाकरादीनां व्यतिकराज्जाताः, तद्यथा—माकुलिः, पोटगलः, स्निग्धराजिरिति । तत्र, कृष्णसर्पेण गोनस्यां वैपरीत्येन वा जातो माकुलिः; राजिलेन गोनस्यां वैपरीत्येन वा जातः पोटगलः; कृष्णसर्पेण राजिमत्यां वैपरीत्येन वा जातः स्निग्धराजिरिति । तेषामाद्यस्य पितृवद्विपोत्कर्षो, द्वयोर्मातृवदित्येके (५) ।

त्रयाणां वैकरञ्जानां पुनर्दिव्येलकरोध्रपुष्पकराजिचित्रकपोटगलपुष्पाभिकीर्णदर्भपुष्पवेल्लितकाः सप्त, तेषामाद्यास्त्रयो राजिलवन्, शेपा मण्डलिवन्, एवमेतेषां सर्पाणामशीतिर्व्याख्याता ॥ ३४ ॥

दर्वाकर, मण्डली, राजिमान्, निर्विष, वैकरज सर्पों के नामादि का निर्देश—इनमें दर्वाकर साँप—कृष्णसर्प, महाकृष्ण, कृष्णोदर, श्वेतकपोत, महाकपोत, बलाहक, महासर्प, शंख-कपाल, लोहिताक्ष, गवेशुक, परिसर्प, खण्डफण, ककुद्, पद्म, महापद्म, दर्भपुष्प, दधिमुख, पुण्डरीक, भ्रुकुटी मुख, विष्किर, पुष्पाभिकीर्ण, गिरिसर्प, ऋजुसर्प, श्वेतोदर, महाशिर, अलगर्द और आशीविष होते हैं । मण्डली सर्पों में—आदर्श मण्डल, श्वेतमण्डल, रक्तमण्डल, चित्रमण्डल, पृषत, रोध्रपुष्प, मिलिन्दक, गोनस, वृद्धगोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालिन्दिर, पिङ्गल, तन्तुक, पुष्पपाण्डु, पडङ्ग, अग्रिक, वभ्रु, कपाय, पारावत, हस्ताभरण, चित्रक एणीपद होते हैं । राजिमान् सर्पों में—पुण्डरीक, राजिचित्र, अङ्गुलराजि, विन्दुराजि, कर्दमक, तृणशोपक, सर्पपक, श्वेतहनु, दर्भपुष्प, चित्रक, गोधूमक और किष्किसाद् होते हैं । निर्विष सर्पों में—गलगोली, शूकपत्रक, अजगर, दिव्यक, वर्षाहिक, पुष्पशकली, ज्योतीरथ, क्षीरिकापुष्पक, अहिपताक, अन्धाहिक तथा वृक्षेशय होते हैं—वैकरञ्जसाँप—दर्वाकर आदि तीनों प्रकार के सर्पों में विपरीत जाति से उत्पन्न साँप यथा—माकुलि, पोटगल, स्निग्धराजि । इनमें काले साँप द्वारा गोनस में विपरीत जाति से या विपरीतता से माकुलि, राजिमान् सर्प से गोनस में या विपरीतता से पोटगल सर्प उत्पन्न होता है । स्निग्धराजि सर्प कृष्णसर्प से राजिमान् में या विपरीतता से उत्पन्न होता है । इनमें पहला (माकुलि) सर्प पिता की भाँति तेजिन्वी

होता है और शेष दो माता के समान गुण व तेजवाले होते हैं। तीनों वैकरक्ष सर्पों के सात भेद हैं यथा—दिव्येलक, रोध्र पुष्पक, राजचित्रक, कपोतगल, पुष्पाभिकीर्ण, दर्भपुष्प, वेह्लितक ॥ ३४ ॥


इनमें पहले तीन सर्पों का विष राजिमान् सर्पों की भांति तथा शेष सर्पों का विष मण्डली सर्पों के समान होता है। इस प्रकार अस्सी सर्पों का व्याख्यान हो गया ॥ ३४ ॥

तत्र महानेत्रजिह्वास्यशिरसः पुमांस', सूक्ष्मनेत्र-जिह्वास्यशिरसः स्त्रिय', उभयलक्षणा मन्दविषा अक्रोधा नपुंसका इति ॥ ३५ ॥


सर्पों के पुरुषादि जाति का लक्षण—इनमें बड़े नेत्र, जिह्वा, मुख और काले शिर वाले सर्प पुरुष जाति के, सूक्ष्म नेत्र जिह्वा, मुख तथा शिर वाले स्त्री जाति के होते हैं। दोनों जाति के लक्षण वाले, मन्दविष एवं क्रोधरहित सर्प नपुंसक होते हैं ॥ ३५ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी सर्प, सर्पिणी और नपुंसक सर्प की पहचान करने के लिये निम्न श्लोक का पाठ किया है यथा—वृत्तमोगो महाकाय स्वसन्ध्वेक्षण. पुमान्। स्थूलमूर्धा समाङ्गश्च स्त्री त्वत्. स्वाद्विपर्ययात् ॥ स्त्रीव' सस्त., ..... ॥ (च चि अ. २३।१२९) अर्थात् जिसका फन गोल हो, देह महान् हो, फुफकारता हो, जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर हो, शिर स्थूल हो और देह सम हो वह सर्प नर होता है और यदि इसके विपरीत लक्षण हों तो उसे सर्पिणी समझें। नपुंसक सर्प शिथिल होता है तथा उसका वेग मन्द होता है। गोधा (गोह) को भी द्विजिह्व होने के कारण सर्प वंश में ही गिन लिया जाता है। सर्पों के उपर्युक्त वर्णन को भली भांति समझने के लिए टिप्पणी की तालिकायें<sup>१</sup> बड़ी लाभदायक सिद्ध होंगी।


### १. सर्पों का वर्गीकरण



### भौम सर्पों का वर्ण भेद से वर्गीकरण



### भौम सर्पों का लिङ्गभेद से वर्गीकरण





तत्र सर्वेषां सर्पाणां मामान्यत एव दृष्टलक्षणं वक्ष्यामः । किं कारणं ? विषं हि निशितनिखिशाशनि- हुतवहदेश्यमाशुकारि मुहूर्तमप्युपेक्षितमातुरमतिपात- यति, न चावकाशोऽस्ति वाक्यमूहमुपसर्तुं प्रत्येकमपि दृष्टलक्षणोऽभिहिते सर्वत्र त्रैविध्यं भवति, तस्मात् त्रैविध्यमेव वक्ष्यामः; एतद्ध्यातुरहितममंमोहकरं च, अपि चात्रैव सर्वमर्पव्यञ्जनावरोव ॥ ३६ ॥

सामान्य रूप से सर्पदृष्ट के लक्षण—सब साँपों के दंश के लक्षण सामान्य रूप में कहे जायेंगे। क्योंकि विष तीव्र तलवार की भाँति, विजली, अग्नि के तुल्य शीघ्र ही व्यापक होने वाला है। मुहूर्त मात्र (क्षण भर) की उपेक्षा करने से रोगी को मार देता है। वाणी से भी कहने तक का समय नहीं रहता। प्रत्येक सर्प के काटने पर भी तीन प्रकार के लक्षण होते हैं। इमलिप उनको भी तीन प्रकार से ही कहेंगे। ये कहे गए लक्षण रोगी के लिये हित कर होते हैं और वैद्य को किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होने देते। इन्हीं लक्षणों के अन्तर्गत सब सर्पों के विष के लक्षण आ जाते हैं ॥ ३६ ॥


तत्र दर्वाकरविषेण त्वङ्मन्यनखदशनवदनमूत्र-पुरीषदंशकृष्णत्वं रौक्ष्यं शिरसो गौरवं सन्धिवेदना कटीप्रुप्रीवादाँर्वल्यं जृम्भण वेपथुः स्वरावसादो घूर्धुरको जडता शुष्कोद्गारः कासश्वासी हिक्का वायोर्ध्वगमनं शूलोद्वेष्टनं तृष्णा लालास्रावः फेनागमनं स्रोतोऽवरो-धस्तास्ताश्च वातवेदना भवन्ति; मण्डलिविषेण त्वगा-दीनां पीतत्वं शीताभिलापः परिधूपनं दाहस्तृष्णा मदो मूर्च्छा ज्वरः शोणितागमनमूर्ध्वमधश्च मांसानामवशा-तनं श्वयथुर्दंशक्रोधः पीतरूपदर्शनमाशुकोपस्तास्ताश्च पित्तवेदना भवन्ति; राजिमद्विषेण शुक्लत्वं त्वगादीनां शीतज्वरो रोमहर्षः स्तब्धत्वं गात्राणामादंशशोफः सान्द्रकफप्रसेकश्छर्दिर्भीक्ष्णमद्गोः कण्डूः कण्ठे श्वयथुर्घूर्धुरक उच्छ्वासनिरोधस्तम-प्रवेशस्तास्ताश्च कफ-वेदना भवन्ति ॥ ३७ ॥

दर्वाकरादिःसर्वविशेष से दृष्ट पुण्य के लक्षण—दर्वाकर के विष से त्वचा, नख, नेत्र, दाँत, मुख, मूत्र, मल और दंश स्थान काले पड़ जाते हैं। रुचता, शिर में भारीपन, सन्धियों में वेदना, कटि, पृष्ठ (पीठ), ग्रीवा में दुर्बलता, जम्भाई

आना, कम्पन, स्वरभ्रंश ( गला या आवाज का वैटना ), गले से घरघराहट, जडता, सूखे उद्गार, कास, श्वास, हिक्का, वायु का ऊपर की ओर जाना, शूल, ऐंठन, प्यास, लालास्राव, फेन ( झाग ) आना, स्रोतों का बन्द होना और वातजन्य नाना प्रकार की वेदनायें होती हैं। मण्डली सर्प के विष के प्रभाव से त्वचा, नख, मल, मूत्र आदि का पीला पड़ जाना, शीत की इच्छा करना, परिधूपन ( सर्वाङ्ग सन्ताप ), दाह, प्यास, मद, मूर्च्छा, ज्वर, रक्त की ऊर्ध्व तथा अधोमार्ग से प्रवृत्ति, मांस का विद्रीर्ण होना, शोथ, दंशस्थान का सबना, पीले रूपों को देखना, विष का शीघ्र कुपित होना और पित्त-जन्य नाना प्रकार की वेदनायें ( ओष-चोष आदि ) होती हैं। राजिमान् सर्प के विष के प्रभाव से त्वचा, नख आदि ज्वेत हो जाते हैं, शीत लग कर ज्वर होता है, रोमहर्ष, अङ्गों में जडता, दंश के चारों ओर सूजन, घट्ट कफ का मुख से गिरना, बार बार वमन, नेत्रों में कण्डू, गले में शोथ होना, घरघराहट, श्वासावरोध, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना और कफजन्य विविध प्रकार की वेदनायें होती हैं ॥ ३७ ॥

विमशः—चरककार ने भी तीनों प्रकार के विषधर सर्पों के दंश-अवस्था का वर्णन निम्नलिखित ढग से किया है, यथा—दर्वाकरकृतो दंशः सूक्ष्मदष्टापदोऽसितः । निरुद्धरक्त-कूर्माभो वातव्याधिकरो मतः ॥ पृथ्विपित्त-सशोथश्च दशो मण्डलभि-कृतः । पीतामः पीतरक्तश्च सर्वपित्तविकारकृत् ॥ कृतो राजिमता दंशः पिच्छिलस्थिरशोफकृत् । लिग्धः पाण्डुरश्च सान्द्रासृक्कृष्ण-व्याधिसमीरण ॥ ( च. चि. अ. २३।१२६-१२८ ) अर्थात् फणी सर्पों के दंश में दाँतों के चिह्न सूक्ष्म तथा कृष्ण वर्ण के होते हैं वहाँ से रक्त नहीं निकलता, दंशस्थान कछुप की पीठ के समान उभरा हुआ होता है, इससे वातरोग उत्पन्न होते हैं। मण्डली सर्पों के द्वारा किया गया दंश विस्तृत स्थान पर अथवा गहरा होता है तथा वह शोथ-युक्त होता है। उसमें पीली आभा होती है। स्रवित होने वाले रक्त का वर्ण भी पीला होता है और यह सभी पित्त-विकारों को उत्पन्न करता है। राजिमान् सर्प का दंश पिच्छिल तथा स्थिर शोथकारक होता है। वह लिग्ध एवं पाण्डुर होता है। दंशस्थान से निकलने वाला रक्त गाढ़ा होता है और इससे कफज रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अष्टांगसंग्रहकार ने भी इस प्रसंग में अपना मत निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है यथा— " तत्र दंशः फणावताम् । कूर्मपृष्ठोन्नतो रुक्ष सूक्ष्मदष्टापदान्वितः । विकाराः ज्यावना वक्रनगमूत्राक्षिविट्त्वचाम ॥ शीतज्वरः सन्धिरुजा निद्रा-

आधुनिक मतानुसार सर्पों का वर्गीकरण



नामो विजृम्भका । मन्यास्तम्भः मिराध्मान पृष्ठकटयस्त्रिवाग्रहा ॥  
शिरोगुणत्वमन्वि. कासश्वासो हनुग्रहः । शूलमुद्ग्रेण कोष्ठे शोष  
रोधी मलाशयी ॥ सन्दिग्धवाक्त्व नैश्वेद्यथ मृतस्यैव विसञ्जता ।  
केनलालोद्रीमो हिष्मा कण्ठे घुरघुरायणम् ॥ शुष्कोद्गारो मुहुरते  
ते वातजाश्चापरे गटा । दशो मण्डलिनां मोध्मा सशोषः पीत-  
लोहित ॥ पृथुर्विसर्पदाहोपाक्लेदकोर्यैर्विशोयते । विकारा वक्त्र-  
दन्तादिपीतता तृट् धमो भ्रमः ॥ दाहो मूर्च्छां ज्वरस्तित्कवक्त्रत्वं  
पीतदर्शनम् ॥ ४० ॥ रक्तागमनमूर्वापः शीतेच्छा धूमको गदः ।  
आशु मर्वाद्भ्रविस्त्रिर्गदास्ते ते च पित्तजा ॥ दशो राजिमतां  
स्त्रिभः स्थिर. पिच्छिलशोफकृत् । सान्द्रास्र. शिशिर पाण्डुस्तदि  
कारा शिरोव्याया ॥ अरुचिद्वर्द्धिरालस्य हृलासो मधुरास्यता ।  
कण्ठे घुरुरेक पाको कण्ठरक्षणोहिमो ज्वरः ॥ कृच्छ्राद् दुःश्वसन  
निद्रा कास श्वेतनयादिता । स्तम्भो गुरुवं चाङ्गानां नासिकाक्षिमु-  
ग्यास्रति ॥ रोमहर्षन्ममशासो गेगाश्रान्ये कफोद्भवा ॥ ४१ ॥ ( अ.  
सं. उ. तं. अ. ४० )

पुरुषाभिदष्ट ऊर्ध्वं प्रेश्ते, अधस्तात् स्त्रिया, सिरा-  
श्रोत्तिष्ठन्ति ललाटे, नपुंसकाभिदष्टस्तिर्यक्प्रेक्षी भवति,  
गर्भिण्या पाण्डुमुखो ध्मातश्च, सूतिकया कुक्षिशूलार्तः  
मरुधिरं मेहस्त्युपजिह्विका चास्य भवति, ग्रामाथिनाऽञ्जं  
काङ्कति, वृद्धेन चिरान्मन्दाश्च वेगाः, बालेनाशु मृन्वश्च,  
निर्विषेणाविपलिङ्गम्, अन्धाहिकेनान्धत्वमित्येके; प्रस-  
नाद् अजगरः शरीरप्राणहरो न विपात् । तत्र सद्यः प्रा-  
णहराह्विदष्टः पतति शस्त्राशनिहत इव भूमौ, स्रस्ताङ्गः  
स्वपिति ॥ ३८ ॥

पुष्पादि जाति के सर्पों से दष्ट पुरुष के लक्षण—पुरुष साँप  
द्वारा काटा गया रोगी ऊपर को देखता है, स्त्री सर्प द्वारा  
दष्ट रोगी नीचे की ओर देखता है तथा उसके माथे में  
सिराएँ उभर आती हैं और नपुंसक सर्प के द्वारा दंशित  
रोगी तिरछा अर्थात् पार्श्व में देखता है । गर्भवती सर्पिणी  
से काटे हुए मनुष्य का मुख पाण्डुवर्ण एवं शोथयुक्त होता  
है, प्रसूता सर्पिणी से काटे हुए मनुष्य को उदरशूल होता  
है, रक्तमिश्रित मूत्र की प्रवृत्ति होती है तथा उसे उपजि-  
ह्विका नामक रोग हो जाता है । आसार्थी सर्प द्वारा दष्ट  
मनुष्य अन्न की चाहना करता है । वृद्ध साँप से काटे जाने  
पर विष का वेग मन्द रहता है तथा देरी करके चढ़ता है ।  
यालक सर्प के काटने से विष जल्दी तो चढ़ता है परन्तु  
मन्द वेग का ही रहता है । निर्विष सर्प के काटने पर विष  
के लक्षण नहीं होते । अन्धे सर्प द्वारा दष्ट होने पर मनुष्य  
अन्धा हो जाता है ऐसी कुछ पुरुषों की धारणा है । अजगर  
साँप के द्वारा निगल लिए जाने पर प्राणों का विनाश होता  
है किन्तु उसके विष के प्रभाव ने नहीं होता । इनमें से  
तुरन्त प्राणहर सर्प द्वारा दष्ट पुरुष शस्त्र या वज्राहत  
( विजरी में मारे हुए ) मनुष्य की भाँति तुरन्त भूमि पर  
गिर जाता है, उसके सभी अंग शिथिल हो जाते हैं तथा वह  
मो जाना है ॥ ३८ ॥

विमर्श—चरकरार ने सर्प, सर्पिणी आदि से दष्ट पुरुष  
के निम्नलिखित लक्षण कहे हैं, यथा—  
...अधोदृष्टिः स्वर्गीय

प्रकम्पते । स्त्रिया दष्टो विपर्यस्तैरैतैः पुसा नरो मतः ॥ व्यामिश्र  
ल्लिङ्गैरैतैस्तु ह्योवदष्ट नर वदेत् । इत्येतदुक्तं सर्पाणां स्त्रीपुच्छीव  
निदर्शनम् ॥ पाण्डुवक्त्रस्तु गर्भिण्या शूलोद्योऽप्यसितेक्षणः ।  
जम्माक्रोधोपजिह्वार्तः सूतया रक्तमूत्रवान् ॥ ( च. चि. अ.  
२३।१३०-१३२ ) अर्थात् सर्पिणी से दष्ट पुरुष की दृष्टि  
नीचे की ओर होती है । स्वर हीन व मन्द होता है तथा  
रोगी काँपता है । पुरुष सर्पदष्ट के लक्षण सर्पिणीदष्ट के  
लक्षणों के विपरीत समझना चाहिए । और जब कहे गए  
सर्प और सर्पिणी के दष्ट के लक्षण मिश्रित हों तो पुरुष को  
नपुंसक सर्प द्वारा दष्ट जानना चाहिए । यदि गर्भिणी  
सर्पिणी काटे तो मुख पीला पड़ जाता है, ओष्ठ सूज जाते  
हैं और नेत्रों का वर्ण काला पड़ जाता है । इसी प्रकार प्रसूता  
सर्पिणी द्वारा दष्ट होने पर रोगी जम्भाई, क्रोध तथा  
उपजिह्विका नामक रोग से पीडित होता है, उसका मूत्र  
अत्यन्त लाल रंग का तथा रक्तयुक्त होता है । इसी प्रसंग  
में अष्टांगसंग्रहकार का भी मत है कि—...दष्ट पुंसो  
ध्वंभीक्षते । प्रक्षिपेदक्षिण पाद पूर्वकायसमुद्यतः ॥ धीरोऽल्पवेगः  
शर्वर्या विपरीतस्तु योपिता । हीनस्वरोऽतिसारार्तं कम्पते त्रस्यते  
ज्वरी ॥ नपुंसकेन तिर्यग्दृग्धीरश्च त्रियमैथुनः । बहुवादी च ॥ ४० ॥  
( अ. सं. उ. तं. अ. ४० ) ।

तत्र सर्वेषां सर्पाणां विपस्य सप्त वेगा भवन्ति ।  
तत्र दर्वाकराणां प्रथमे वेगे विषं शोणितं दूपयति, तत्  
प्रदुष्टं कृष्णतामुपैति, तेन काष्ण्यं पिपीलिकापरिसर्पण-  
मिव चाङ्गे भवति; द्वितीये मांसं दूपयति, तेनात्यर्थं  
कृष्णता शोफो ग्रन्थयश्चाङ्गे भवन्ति; तृतीये मेदो  
दूपयति, तेन दंशक्लेदः शिरोगौरवं स्वेदश्चक्षुर्ग्रहणं च;  
चतुर्थे कोष्ठमनुप्रविश्य कफप्रधानान् दोषान् दूपयति,  
तेन तन्द्राप्रसेकसन्धिविश्लेषा भवन्ति, पञ्चमेऽस्थीन्य-  
नुप्रविशति प्राणमग्निं च दूपयति, तेन पर्वभेदो हिक्का  
दाहश्च भवति, षष्ठे मज्जानमनुप्रविशति ग्रहणीं चात्यर्थं  
दूपयति, तेन गान्त्राणां गौरवमतीसारो हृत्पीडा मूर्च्छां  
च भवति; सप्तमे शुक्रमनुप्रविशति व्यान चात्यर्थं  
कोपयति कफं च सूक्ष्मस्रोतोभ्यः प्रच्यावयति, तेन  
श्लेष्मवर्तिप्रादुर्भावः कटीपृष्ठभङ्गः सर्वचेष्टाविघातो  
लालास्वेदयोरतिप्रवृत्तिरुच्छ्वासनिरोधश्च भवति ।  
मण्डलिनां प्रथमे वेगे विषं शोणितं दूपयति, तत्  
प्रदुष्टं पीततामुपैति, तत्र परिदाहः पीतावभासता  
चाङ्गानां भवति, द्वितीये मांसं दूपयति, तेनात्यर्थं  
पीतता परिदाहो दशो श्वथुश्च भवति; तृतीये मेदो  
दूपयति, तेन पूर्ववच्चक्षुर्ग्रहणं तृष्णा दंशक्लेदः स्वेदश्च;  
चतुर्थे कोष्ठमनुप्रविश्य ज्वरमापादयति; पञ्चमे परिदाहं  
सर्वगात्रेषु करोति । षष्ठसप्तमयोः पूर्ववत् । राजिमतां  
प्रथमे वेगे विषं शोणितं दूपयति, तत् प्रदुष्टं पाण्डु-  
तामुपैति, तेन रोमहर्षः शुष्कावभासश्च पुरुषो भवति;  
द्वितीये मांसं दूपयति, तेन पाण्डुताऽत्यर्थं जाड्य शिर-

शोफश्च भवति; तृतीये मेदो दूषयति, तेन चक्षुर्ग्रहणं  
दंशक्तेदः स्वेदो घ्राणाक्षिप्त्वावश्च भवति; चतुर्थे कोष्ठमनु-  
प्रविश्य मन्यास्तम्भं शिरोगौरवं चापादयति; पञ्चमे  
वाक्सङ्गं शीतज्वरं च करोति; षष्ठसप्तमयोः  
पूर्ववदिति ॥ ३६ ॥

सर्पविष के सात वेगों के लक्षण—सब प्रकार के साँपों के  
विष के सात वेग होते हैं, यथा—दर्वाकर साँपों के प्रथम  
वेग में विष रक्त को दूषित करता है तथा यह दूषित  
रक्त काला पड़ जाता है। इससे अङ्गों में कालापन और  
चीटियों के रंगने के समान प्रतीति होती है, विष के  
दूसरे वेग में मांस दूषित हो जाता है जिसके कारण  
अतिशय कृष्णता, सूजन और अंग में गाँठें उत्पन्न हो  
जाती हैं। तीसरे वेग में विष मेद धातु को दूषित करता  
है इससे दंशस्थान मडने लगता है, शिर में भारीपन,  
पसीना आना तथा आँखों से दिखाई न पड़ना आदि  
होता है। चौथे वेग में विष कोष्ठ में पहुँचकर कफ-प्रधान  
दोषों को दूषित करता है इसके फलस्वरूप तन्द्रा, कफ का  
मुख से स्राव होना तथा मन्थियों की शिथिलता आदि  
लक्षण होते हैं। पाँचवें वेग में विष अस्थियों में प्रविष्ट  
हो जाता है तथा प्राण और अग्नि को दूषित करता है जिसके  
कारण पत्रों का टूटना, ह्रिष्ठा और दाह आदि लक्षण उत्पन्न  
होने लगते हैं। छठे वेग में विष मज्जा में पहुँचता है और  
ग्रहणी (पित्तधरा कला) को अत्यधिक दूषित कर देता  
है जिसके कारण शरीर में भारीपन, अतिसार, हृदय प्रदेश  
में पीडा और मूर्च्छा होती है। सातवें वेग में विष शुक्र में  
पहुँच कर ग्यान-स्थान को अत्यधिक प्रकुपित कर देता है  
जिससे वायु का प्रकोप हो जाता है, कफ को सूक्ष्म स्त्रियों  
से बाहर निकालता है। इससे घट्ट कफ मुख से निकलता  
है, कटि, पीठ टूटती हुई सी प्रतीत होती है, सभी चेष्टाएँ  
प्रायः रुक सी जाती हैं। लालास्राव और स्वेदागमन  
(पसीने का निकलना) बहुत होता है तथा उच्छ्वास रुक  
जाता है। मण्डली सर्प के प्रथम वेग में विष रक्त को  
दूषित करता है। यह दूषित हुआ रक्त पीला हो जाता  
है। इसके कारण जलन, अंगों में पीलापन हो जाता है।  
दूसरे वेग में विष मांस को दूषित करता है इसके परिणाम-  
स्वरूप अतिशय पीलापन, दाह और दंशस्थान पर सूजन  
होती है। तीसरे वेग में विष मेद को दूषित करता है  
इसके कारण दर्वाकर साँप के विष के प्रभाव के समान ही  
नेत्रों से दिखाई न पड़ना, तृष्णा तथा दंशस्थान का सड़ना  
व स्वेदागम (पसीना होना) आदि लक्षण दृष्टिगोचर होते  
हैं। चौथे वेग में विष कोष्ठ में पहुँचकर ज्वर उत्पन्न करता  
है। पाँचवें वेग में विष मज्जा अङ्गों में दाह करता है और  
छठे तथा सातवें वेगों के लक्षण दर्वाकर के लक्षण के समान  
ही होते हैं। राजिमान् सर्प के विष के प्रथम वेग में विष  
रक्त को दूषित करता है, यह दूषित रक्त पाण्डुवर्ण का  
(श्वेत) हो जाता है। दूसरे वेग में विष मांस को दूषित  
करता है इसके फलस्वरूप अतिशय पाण्डुता, जडता तथा  
शिर में सूजन हो जाती है। तीसरे वेग में विष मेद को  
दूषित करता है इससे अन्धत्व, दंश का सड़ना, पसीना

आना, नाक तथा नेत्रों से स्राव होता है। चौथे वेग में  
विष कोष्ठ में पहुँचकर मन्यास्तम्भ और शिर में भारीपन  
उत्पन्न करता है। पाँचवें वेग में वाणी का अवरोध तथा  
शीतज्वर नामक लक्षण होते हैं, छठे और सातवें वेग के  
लक्षण दर्वाकर सर्प के लक्षणों की भाँति ही हैं ॥ ३९ ॥

विमर्शः—चरककार के द्वारा विष के आठ वेगों का  
निर्देश हम स्थावर विष के वेगों का वर्णन करते समय  
द्वितीय अध्याय के ३३-३९ श्लोक की व्याख्या के सम्बन्ध  
में दिए गये विमर्श के अन्तर्गत कर चुके हैं अतः विस्तारभय  
तथा पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए यहाँ वर्णन देना उचित  
नहीं समझते। पाठकगण इस सम्बन्ध में उपर्युक्त स्थल  
पर पहुँचकर जानकारी प्राप्त कर लें। अस्तु। आधुनिक  
मतानुसार सर्पदंष्ट के लक्षण एवं चिह्न के विषय में निम्न  
जानकारी पाठकों के हित में लाभदायक सिद्ध होगी।  
सर्प में कोलुवाइन जाति के सर्प अपने विष से हृदयविस्तृति  
(Dilatation of the heart), श्वासकृच्छ्र, शोथ, रक्तवह-  
संस्थान को पूर्णतया बन्द कर देते हैं अतः रोगी की मृत्यु  
हो जाती है। वाइपेराइन (Viperine) जाति के सर्प का  
विष रक्तस्राव, रक्तवाहिनियों में स्राव, हृदयमन्दता और  
हृदयावसाद से रोगी की मृत्यु कर देते हैं। इसके अतिरिक्त  
अन्यान्य लक्षण भी मिलते हैं। 'कोलुवाइन' विष की  
अवस्था में शुभाशुभ परिणाम शीघ्रता से होता है एवं  
तीस मिनट के भीतर ही मृत्यु हो जा सकती है परन्तु  
'वाइपेराइन' विष की अवस्था में यह परिणाम रक्त की  
अवस्था पर निर्भर करता है। इसी प्रकार निम्नलिखित  
कोष्ठक-तालिका साँप के सातों वेगों को सरलता से समझने  
के लिए दी जा रही है, यथा—

| दर्वाकर<br>(वातप्रकोपक)                                                         | मण्डली<br>(पित्तप्रकोपक)                                                       | राजिमान्<br>(कफप्रकोपक)                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (१) रक्तविकार,<br>कृष्णवर्णत्व, शरीर<br>पर चीटियोंके रंगने<br>की सी प्रतीति।    | शोणितविकृति,<br>पीलापन, शीतज्वर                                                | शोणितविकृति,<br>पाण्डुवर्ण, रोमहर्ष                                                              |
| (२) मांसमें प्रवेश,<br>अतिशय कालापन,<br>शोथ व गाँठों का<br>निकलना।              | मांस में प्रविष्ट होने<br>से अतिशय पीला-<br>पन, दाह तथा दंश-<br>स्थान में शोथ। | मांस में शिथिलता,<br>शिर में शोथ,<br>जडता।                                                       |
| (३) मेद-दुष्टि से<br>दंश से स्राव, शिरो-<br>गौरव, स्वेदागम,<br>आँखों का क्षपना। | मेद में प्रवेश, आँखें<br>क्षपना, तृष्णा, दश-<br>स्थान से स्राव,<br>स्वेदागम।   | मेदोदुष्टि, आँखों<br>का क्षपना, दाँतों<br>से स्राव, स्वेदागम,<br>नाक तथा नेत्र से<br>स्राव होना। |
| (४) कोष्ठप्रवेश,<br>कफप्रधान दोषों<br>की दुष्टि, आलस्य,<br>संधिविरलेप।          | कोष्ठप्रवेश, ज्वर-<br>वृद्धि।                                                  | कोष्ठप्रवेश, शिर<br>का भारीपन, मन्या-<br>स्त्रग्म होना।                                          |

| दर्वीकर<br>( वातप्रकोपक )                                                                                                                                                                             | मण्डली<br>( पित्तप्रकोपक )       | राजिमान्<br>( कफप्रकोपक ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| (५) अस्थिमें प्रवेश,<br>प्राण तथा अग्नि<br>का दूषित होना,<br>हिचकी, दाह, तथा<br>पर्वभेद होना ।                                                                                                        | शरीर में ज्वाला<br>प्रतीत होना । | वाग्लोप तथा शीत<br>ज्वर । |
| (६) मज्जा तथा<br>ग्रहणी की दुष्टि,<br>मूर्च्छा, शरीर का<br>भारीपन, अतिसार<br>व हृदयशूल ।                                                                                                              | दर्वीकर की भांति ।               | दर्वीकर की भांति ।        |
| (७) शुक्रधातु में<br>प्रवेश, व्यानवायु<br>का प्रकोप, सूक्ष्म<br>शिराओं से कफ<br>का स्राव, कटि-पृष्ठ-<br>भंग, चेष्टाओं का<br>नाश, लालास्रावा<br>धिक्य तथा स्वेदा-<br>तिप्रवृत्ति एवं श्वास-<br>निरोध । | दर्वीकर की भांति ।               | दर्वीकर की भांति ।        |

भवन्ति चात्र—

घात्वन्तरेपु याः सप्त कलाः संपरिकीर्तिताः ।  
तास्वैकैकामतिक्रम्य वेगं प्रकुरुते विषम् ॥४०॥  
सर्पविष के सात वेगों के होने में कारण—धातुओं के बीच  
बीच में जो सात कलायें कही गई हैं, उनमें से एक-एक को  
अतिक्रमण करके विष-वेगों को उत्पन्न करता है ॥ ४० ॥  
येनान्तरेण तु कलां कालकल्पं भिनत्ति हि ।  
समीरयोनोह्यमानं तत्तु वेगान्तर स्मृतम् ॥४१॥  
वेगान्तर के लक्षण—वायु से प्रेरित हुआ विष जितने  
समय में एक कला को पार करता है उतने समय को वेगा-  
न्तर कहा जाता है ॥ ४१ ॥  
शुनाङ्गः प्रथमे वेगे पशुर्ध्यायति दुःखितः ।  
लालास्रावो द्वितीये तु कृष्णाङ्गः पीड्यते हृदि ॥४२॥  
तृतीये च शिरोदुःखं कण्ठग्रीवं च भव्यते ।  
चतुर्थे वेपते मूढः स्वादन् दन्तान् जहात्यमून् ॥४३॥  
केचिद्वेगत्रयं प्राहुरन्तं चैतेषु तद्विदुः ।  
ध्यायति प्रथमे वेगे पक्षी मुष्ट्यत्यतः परम् ॥४४॥  
द्वितीये विह्वलः प्रोक्तस्त्वृतीये मृत्युमृच्छति ।  
केचिदेकं विह्वेषु विषवेगमुशन्ति हि ।  
मार्जारनकुलादीनां विषं नातिप्रवर्तते ॥४५॥  
इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने सर्पदष्टविषविज्ञानीयं  
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पशु-पक्षियों में विष के वेगों के लक्षण—विष के प्रथम वेग  
में पशु दुःखी होकर शोक करता है, उसका दंश स्थान सूज  
जाता है । दूसरे वेग में शरीर काला पड़ जाता है मुख से  
लालास्राव होता है तथा हृदय में वेदना होती है । तीसरे  
वेग में शिर में दर्द, कण्ठ और ग्रीवा टूट जाती है, चौथे वेग  
में पशु कांपता है, मूढ हो जाता है । दांतों को किटकिटाता  
हुआ प्राणों को छोड़ देता है । कोई कोई आचार्य पशुओं में  
केवल तीन वेग ही मानते हैं । विष के प्रथम वेग में पक्षी  
चिन्ता करता है । तथा मूर्च्छित हो जाता है । इसके उपरान्त  
द्वितीय वेग में वह बेचैन हो जाता है तथा तीसरे वेग में  
मृत्यु को प्राप्त होता है । कई आचार्य पक्षियों में विष  
का एक ही वेग मानते हैं । विह्वी, नेवले आदि प्राणियों  
में साप के विष का कोई प्रभाव नहीं होता अतः उनमें वेग  
भी नहीं होते हैं ॥ ४२-४५ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी पशुओं में चार तथा पक्षियों  
में तीन वेगों की गणना की है, यथा—चतुष्पदां स्याच्चतुर्विधः  
पक्षिणां त्रिविधः । आद्ये भ्रमति चतुष्पदोऽवसीदति ततः शून्यः ॥  
मन्दाहारो म्रियते श्वासेन चतुर्थवेगे तु । ध्यायति विह्वः प्रथमे वेगे  
प्रभ्राम्यति द्वितीये तु । स्रस्ताङ्गश्च तृतीये वेगे याति पञ्चत्वम् ॥  
( च. चि. अ. २३।१०-२२ ) अर्थात् चौपाए पशुओं में चार  
प्रकार का तथा पक्षियों में तीन प्रकार का विष का वेग होता  
है, प्रथम वेग में चौपाए पशु को चक्कर आते हैं । दूसरे वेग  
में वह शिथिल हो जाता है, तीसरे वेग में वह शून्य के  
सदृश होकर बहुत ही अल्प आहार करता है तथा चौथे  
वेग में श्वास से मृत्यु हो जाती है । पक्षी प्रथम वेग में चिन्ता-  
ग्रस्त के सदृश होता है तथा उसे चक्कर आते हैं । दूसरे वेग  
में उसके अङ्ग शिथिल हो जाते हैं तथा तीसरे वेग में उसकी  
मृत्यु हो जाती है ।

इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने सर्पदष्टविषविज्ञानीयं  
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

### पञ्चमोऽध्यायः

अथातः सर्पदष्टविषचिकित्सितं कल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥  
यथोवाच भगवान् धन्वन्नरिः ॥ २ ॥  
सर्पदष्ट विषचिकित्सा का उपक्रम—अब इसके पश्चात् सर्पदष्ट-  
विषचिकित्सित कल्प का व्याख्यान करेंगे—जैसा कि भगवान्  
धन्वन्नरि ने कहा था ॥ १-२ ॥  
सर्वैरेवादितः सर्पैः शाखादष्टस्य देहिनः ।  
दंशस्योपरि बध्नीयादरिष्टाश्चतुरङ्गुले ॥ ३ ॥  
प्लोतचर्मन्तवलकानां मृदुनाऽन्यतमेन वै ।  
न गच्छति विषं देहमरिष्टाभिर्निवारितम् ॥ ४ ॥  
सर्पदंश में अरिष्टा-बन्धन—सभी प्रकार के सर्पों द्वारा काटे  
गए शाखाओं ( हाथ तथा पैर आदि के दष्ट ) में दंश स्थान  
से चार अङ्गुल ऊपर एक 'अरिष्टा' बन्धन करना चाहिए ।  
यह अरिष्टा कपड़े की चीर ( पट्टी ), चर्मपट्ट, वृक्ष की अन्तः  
छाल अथवा अन्य किसी कामल वस्तु ( रबड़ की नली या

पट्ट आदि) से बांधनी चाहिए। अरिष्टा द्वारा रोका गया विष ऊपर की ओर गमन न कर पाने के कारण नहीं चढ़ना ॥

विमर्श.—चरककार ने भी अरिष्टा बन्धन के विषय में लिखा है, यथा—मन्वारिद्योक्ततन्निष्पीडन... । दशतु विषं दृष्टस्यावित्त वेणिकां मियन् वदस्वा । निष्पीडयेद् दश दशमु-द्रेन्मर्मवर्जं वा ॥ (च. चि. अ. २३।३३-३७) इस प्रकार की अरिष्टा भी दो प्रकार की मानी जाती है। एक तो सामान्य रस्मी आदि का बांधना और दूसरा मन्त्र से अभिमन्त्रित करके बांधना व विष के संचार को आगे न बढ़ने देना। अरिष्टा-बन्धन के विषय में बृहदारण्यक ने भी कहा है—वन्धो देशानुसारेण नातिगाढस्थो हितः । दशपूतिलशोकादीन् कु-नेद्यतिपीडितः ॥ अशक्तः शिथिलो रोद्धुं विषं देशान्तरं व्रजत् ॥ (वृ. वा भट. अ. १०) अर्थात् बहुत ही अधिक कसकर अथवा ढीली रस्सी आदि अरिष्टा के रूप में बांधनी चाहिए। इसके फलस्वरूप—‘जन्तुवत्तेषु बन्धेन बन्धने स्तन्व्यते विषम् । न वहन्ति सिराश्चास्य विषं बन्धादिपीडिताः ॥ मिराणं विष को देह में प्रसारित नहीं कर सकती। चरककार ने सर्पदंश के मद्य प्रतिकार के विषय में आदेश दिया है कि—दृष्टमात्र दशेदाशु त सर्प लोष्टमेव वा । उपरिष्टा वक्षोयादंशं छिन्याद्देहत्तया ॥ (च. चि. अ. २३।२४९) जब सांप ने डसा ही हो तो तत्क्षण पुरुष को चाहिए कि उसी सर्प अथवा मिट्टी के ढेले को दांतों से काट ले। दंश के ऊपर अरिष्टा (रस्मी आदि) बांध दे। दंश को चाकू आदि से काट कर प्यक् कर दे और उस स्थान पर दाह कर दे। इस प्रकार सर्पदंश का निश्चय होते ही सबसे पहले अरिष्टा-बन्धन (Ligaturing) करना चाहिए। जिस स्थान पर सर्प ने काटा हो। उसमें ऊपर के भाग में क्रमशः ४-८-१२ अङ्गुल की दूरी पर तीन बन्धन इस प्रकार कस कर बांधने चाहिए, जिसमें रक्तपरिभ्रमण (Circulation of blood) रुक जावे और विष रक्त के साथ मिल कर रक्तवाहिनी सिराओं के द्वारा ऊपर की ओर विशेषतः हृदय तथा मस्तिष्क की ओर प्रवाहित न होने पावे। मन्त्र-विद् लोग मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके भी इस अरिष्टा बन्ध को बांधते हैं। यद्यपि आज के वैज्ञानिक महत्त्व के युग में मन्त्र के प्रभाव को लोग चाहे न मानें पर इसका कुछ न कुछ अज्ञात प्रभाव तो पड़ता ही है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं होना चाहिये।

दहेदंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जायते ।  
आचूषणच्छेददाहाः सर्वत्रैव तु पूजिताः ॥ ५ ॥

नर्प में होने जाने पर आचूषण, छेदन तथा दाह—जहाँ पर अरिष्टा न बांधी जा सके वहाँ पर दंश स्थान को काट कर अग्नि से दाह कर दे (जला देने)। आचूषण (चूसना), छेदन एवं दाह यह सब में प्रयुक्त हो सकते हैं ॥ ५ ॥

प्रतिपूर्य मुखं वक्षैर्हितमाचूषणं भवेत् ।  
स दृष्टव्योऽथवा सर्पो लोष्टो वाऽपि हितत्क्षणम् ॥ ६ ॥

आचूषण विधि—मुख को वक्षों से भर कर चूषण करना उत्तम है। अथवा उसी सांप को तुरन्त काट ले अथवा मिट्टी के ढेले को तुरन्त काट ले ॥ ६ ॥

विमर्श.—अरिष्टा-बन्धन के बाद दंश को चारों ओर से

निष्पीडन किया जाता है। इसमें विष बहुत कुछ निकल जाता है। यदि यह पर्याप्त न हो तो दंश-स्थान का मांस काट कर निकाल देना चाहिए। यदि मर्म व सन्धि स्थान पर दंश हो तो काट कर न निकलना चाहिए, क्योंकि उससे मृत्यु व अङ्ग की विकलता हो जाती है। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी उत्तर तंत्र के १० वें अध्याय में कहा है कि—निष्पीड्य चोद्रेद्देश मर्मसन्ध्यगत तथा । न जायते विषावेगो बीजनाशादि-वाङ्मरः ॥ मर्मगे प्राप्नुयान्मृत्युं सन्धस्थे विकलाङ्गताम् । फिर भी यदि समय पर बांधने को बन्धन न मिल सके व बांधना योग्य न हो वा मर्म होने के कारण दंश-स्थान को काट कर निकाला न जा सकता हो तो प्रायः उस अंग (शाखा) को ही ऊपर मर्मरहित देश से काट दिया जाता है। इसी विषय पर चरककार भी अपना मत प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि—त दश वा चूषेन्मुखेन यवचूषणपाशुपूणेन । प्रच्छन्-वेधजलीक-शृङ्गं सान्य ततो रक्तम् ॥ (च. चि. अ. २३।३८) मुख में जौ का आटा अथवा धूल भर कर वैद्य उस दंश को चूम ले। चूमने से वह विष जौ के आंटे अथवा मिट्टी में आ जायगा तत्पश्चात् उस मुख में आए हुए विष को थूक दे। इस समय डम वात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चूषण करने वाले चिकित्सक या वैद्य के मुख में किसी प्रकार का रक्त वा घ्न (Ulcer) इत्यादि न हो क्योंकि कटी-फटी रूतिस्रस्त श्लेष्मल कला के द्वारा विष शीघ्र ही प्रचूषित हो जाता है अतः उस चूषक को भी सर्पदृष्ट के समान ही विष का प्रभाव हो सकता है। सामान्यतः चिकित्सक को चाहिए कि वह आचूषण करने के लिए मुख में जौ का आटा भरने के पहले मुख को भीतर से घृताक्त कर ले या अन्य कोई विषनाशक औषधि भीतर मुख में लगा ले तथा विष का आचूषण करने के बाद भी जौ के आंटे आदि को मुख से निकाल देने के बाद विषनाशक औषधि से गण्डूष (कुह्ला, Gargle) कर ले। यदि विष को मुख से न चूसना हो तो आचूषक यंत्र (Suction pump) आदि से भी विष को चूसा जा सकता है। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी चूषण क्रिया के पूर्व दंश स्थान को पोंछ कर स्वच्छ कर लेने का आदेश दिया है और विशेषतः उस अवस्था में जब कि वह स्थान मांसल हो, यथा—आचूषेत्पूर्वमक्वो वा मृङ्ग-स्माद्गोमये । प्रच्छद्यान्तरिष्टाया मासलं तु विशेषतः ॥ (अ. स. उ. तं. अ. १०) तत्काल सांप को काटे गए मनुष्य द्वारा काटना तो सर्व साधारण के लिए प्रायः असम्भव सा होता है तथा सांप के काट कर भाग जाने पर तो और भी दुष्कर होता है परन्तु सपेरे ऐसा कर सकने में समर्थ हो सकते हैं साधारण मनुष्य नहीं क्योंकि वे तो सर्प को देखने मात्र से ही इतना डर जाते हैं कि उनकी मति ही ठिकाने नहीं रहती और फिर काटने पर तो साधारण मनुष्य स्वयं ही मृत्यु के भय से अधमरा हो जाता है। अस्तु अथ मण्डलिना दृष्ट न कथंचन दाहयेत् । स पित्तबाहुल्यविपादंशो दाहाद्विसर्पते ॥ ७ ॥ मण्डली (सर्प) द्वारा डसे जाने पर दाह का निषेध—मण्डली सांप से काटे हुए व्यक्ति में भूल कर भी दाह न करें क्योंकि वह दंश पित्त की अधिकता के कारण दाह से फैलता है ॥७॥

अरिष्टामपि मन्त्रैश्च वध्नीयान्मन्त्रकोविदः ।

सा तु रज्ज्वादिभिर्बद्धा विषप्रतिकरी मता ॥ ८ ॥

सर्पदंष्ट में मन्त्रों द्वारा अरिष्टा-वन्धन—मन्त्र को जानने वाला वैद्य अरिष्टा को भी मन्त्रों से बांधे। इस प्रकार रज्जु (रस्सी) आदि से बांधी अरिष्टा विष को रोकती है (वैसे तो मंत्र के बिना भी बांधी गई अरिष्टा विष को रोकती है) ॥

देवब्रह्मर्षिभिः प्रोक्ता मन्त्राः सत्यतपोमयाः ।

भवन्ति नान्यथा क्षिप्रं विषं हन्युः सुदुस्तरम् ॥ ९ ॥

विषं तेजोमयैर्मन्त्रैः सत्यब्रह्मतपोमयैः ।

यथा निवार्यते क्षिप्रं प्रयुक्तैर्न तथौषधैः ॥ १० ॥

मन्त्रशक्ति की प्रशंसा—किसी सत्यवादी, तपस्वी, ब्रह्मर्षि, द्वारा कहे गए मंत्र व्यर्थ नहीं होते। ये मंत्र भयानक विष को भी नष्ट कर देते हैं। सत्यपरायण, ज्ञानी एवं तपस्वी तथा तेजस्वी ऋषियों के मंत्रों से विष जितनी शीघ्रता से नष्ट होता है उतनी जल्दी औषधि-प्रयोग से दूर नहीं होता ॥ ९-१० ॥

मन्त्राणां ग्रहणं कार्यं स्त्रीमांसमधुवर्जिना ।

मिताहारेण शुचिना कुशास्तरणशायिना ॥ ११ ॥

गन्धमाल्योपहारैश्च बलिभिश्चापि देवताः ।

पूजयेन्मन्त्रसिद्धयर्थं जपहोमैश्च यत्नतः ॥ १२ ॥

मन्त्र ग्रहण की विधि—स्त्री मांस और मधु (मद्य) का सेवन छोड़ कर मंत्रों को सीखना चाहिए। मंत्र सीखते समय आहार अल्प मात्रा में करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, कुशा की शय्या पर सोना चाहिए। गन्ध, माला, उपहार तथा बलि से देवताओं का पूजन तथा जप एवं होम मन्त्रसिद्धि के लिए करना चाहिये ॥ ११-१२ ॥

मन्त्रास्त्वविधिना प्रोक्ता हीना वा स्वरवर्णतः ।

यस्मान्न सिद्धिमायान्ति तस्माद्योज्योऽगदक्रमः ॥ १३ ॥

हीनस्वरादि वाले मन्त्र को असिद्धि में अगद का क्रम—विना विधि के या स्वर अथवा वर्ण से हीन प्रयुक्त मंत्र सफल नहीं होते इस लिए अगद, उपचार आदि का भी प्रयोग करना चाहिए ॥ १३ ॥

विमर्शः—मन्त्रविद् लोग मन्त्रों से अभिमन्त्रित अरिष्टा-वन्धन का प्रयोग करते हैं। आज भी कुछ ऐसे मन्त्रविद् भारत के सभी प्रदेशों में मिलते हैं जो मन्त्रों के द्वारा सर्प विष को दूर करते हैं और उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिलती है। कई मन्त्रविद् तो ऐसे होते हैं, जब उनके पास कोई व्यक्ति सर्पदंश का समाचार लेकर जाता है तो वे देश, काल, दूत की आकृति, प्रकृति को देख कर ही बता देते हैं कि वह सर्पदंष्ट पुरुष वचेगा या नहीं। अरिष्टा (पट्टी) इतनी कस कर बांधनी चाहिए कि सिरा का स्वाभाविक रक्त-प्रवाह रुक जावे तथा सर्पविष रक्त में मिलकर सम्पूर्ण शरीर में न फैलने पावे। शरीर में विष फैलने या चढ़ने के पहले ही अरिष्टा बांधने से लाभ होता है तथा दाह एवं आचूषण आदि क्रियाएँ भी इसी अवस्था में लाभप्रद सिद्ध होती हैं तथा मन्त्रों का प्रयोग तो रोगी के आरोग्य लाभ प्राप्त करने तक किया जाता है। आचूषण जहाँ तक हो सके सुख द्वारा नहीं ही करना चाहिए, इसके लिए सिंगी अथवा तुम्बी आदि का

प्रयोग अथवा नलिका का प्रयोग उचित रहता है। कविराज हाराणचन्द्र जी 'मिताहारेण' के स्थान पर 'जिताहारेण' नामक पाठ के औचित्य को स्वीकार करते हैं।

समन्ततः सिरा दंशाद्धियेत् कुशलो भिषक् ।

शाखाग्रे वा ललाटे वा व्यध्यास्ता विस्तृते विषे ॥ १४ ॥

रक्ते निह्नियमाणे तु कृत्स्नं निह्नियते विषम् ।

तस्माद्विस्त्रावयेद्रक्तं सा ह्यस्य परमा क्रिया ॥ १५ ॥

समन्ताद्गर्दईदंशं प्रच्छयित्वा प्रलेपयेत् ।

चन्दनोशीरयुक्तेन वारिणा परिपेचयेत् ॥ १६ ॥

सर्पदंश में रक्त-निकालने की विधि—कुशल चिकित्सक दंश के चारों ओर सिराओं का वेधन करे। विष के फैल जाने पर सिराओं को हाथ पैर के अग्र भाग में अथवा मस्तक में वेधन करे। रक्त के निकलने से सम्पूर्ण विष भी निकल जाता है। इस लिए रक्त का विस्त्रावण करे क्यों कि यही प्रक्रिया सर्पदंष्ट पुरुष की श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। दंश के चारों ओर प्रच्छन्न क्रिया (पांछ) कर अगदों से लेप करे तथा चन्दन और खस (उशीर) मिश्रित जल से परिपेक (सिञ्चन) करे ॥

पाययेतागदांस्तांस्तान् क्षीरक्षौद्रघृतादिभिः ।

तदलाभे हिता वा स्यात् कृष्णा बल्मीकमृत्तिका ॥ १७ ॥

कोविदारशरीरार्ककटभीर्वाऽपि भक्षयेत् ।

सर्पदंश में बल्मीक (विम्वट) की मिट्टी आदि का योग—अगदों को दूध, मधु और घी में मिलाकर पिलावे। अगदों के अभाव में काली मिट्टी या बांवी की मिट्टी को दूध, घी, मधु के साथ मिलाकर पिलावे। कचनार, शिरीष, आक, कोयल (अपराजिता) आदि का सेवन करे ॥ १७ ॥

न पिबे तैलकौलत्थमद्यसौवीरकाणि च ॥ १८ ॥

सर्पदंश में तैलादि द्रव का निषेध—तैल, कुलत्थ यूप (कुलथी का रस), मद्य तथा कांजी का सेवन न करे ॥ १८ ॥

द्रवमन्यत्तु यत्किञ्चित् पीत्वा पीत्वा तदुद्धमेत् ।

प्रायो हि वमनेनैव सुखं निह्नियते विषम् ॥ १९ ॥

सर्पविष में वमन—इनके अतिरिक्त कोई दूसरा द्रव पीकर वमन करे क्योंकि वमन होते रहने से विष सुखपूर्वक शरीर के बाहर निकल जाता है ॥ १९ ॥

विमर्श—अरिष्टा-वन्धन के साथ ही जिस स्थान पर सर्प ने काटा हो, उसी स्थान पर तीक्ष्ण धारवाले चाकू से चौथाई इञ्च गहरा तथा आधा इञ्च लम्बा स्थान-भेद के अनुसार चीरा लगाकर उचित मात्रा में रक्त को निकलवा दें यदि यह निश्चित हो जाय कि सर्प वातप्रकृति, कफ प्रकृति अथवा कफवात-प्रकृति का है तो दंशस्थान को गर्म लौह या अगारे से दाग करके जलाया भी जा सकता है (Cauterization) किन्तु यह दाह क्रिया पित्त प्रकृतिवाले मण्डली जाति के सर्प के काटने पर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार दंशन स्थान के रक्तमोक्षण की क्रिया ही सर्वथा लाभप्रद तथा निरापद होती है। चरककार ने कहा है कि—न दंश वा चूपेन्मुखेन गवर्चर्णपाशुपूर्णतः। प्रच्छन्नवेधजलीक-शुद्धेः सान्यं ततो रक्तम् ॥ उपर्युक्त आचूषण क्रिया के बाद प्रच्छन्न (पांछना), शिरावेध, जोंक व सिंगी आदि के प्रयोग

से रक्तस्रावण कराना चाहिए। क्योंकि रक्त के विष से दूषित हो जाने पर प्रकृति भी दूषित हो जाती है इसलिए देह में परिभ्रमणशील हुए रक्त को प्रघर्षणों द्वारा प्रवृत्त करना चाहिए। अर्थात् यदि पछने वा सिरामोक्षण से दंशस्थान से रक्त भली प्रकार प्रवृत्त न हो तो प्रघर्षण चूर्णादिकों से उस पड़े हुए स्थान पर घर्षण करना चाहिए यथा—रक्ते विषप्रदृष्टे दुष्येत्प्रकृतिस्ततस्तस्यजेत्प्राणान् । तस्मात्प्रघर्षणैरसृग्वर्तमान प्रवर्त्य स्यात् ॥ (च. चि. अ. २३।१९) क्योंकि रक्त ही विष का आश्रय होता है जैसे अग्नि का आश्रय वायु होता है। अतः वह रक्त शीतल प्रदेह तथा परियेचनों से गाढ़ा हो जाता है तथा जम जाता है। उसके गाढ़ा हो जाने पर विष का वेग भी हट जाता है यथा—रक्त हि विषाधानं वायुरिवाग्नेः प्रदेहसेकैस्तत् । शीतैः स्कन्दति तस्मिन् स्कन्ने व्यपयाति विषवेगः ॥ (च. चि. अ. २३।४१) अभिप्राय यह है कि जिम प्रकार वायु अग्नि को भड़काता है तथा इधर-उधर फैलाता है, वैसे ही विष को रक्त प्रवृद्ध भी करता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चहन करके भी ले जाता है। यदि हम रक्त की गति में हम बाधा डाल दें तो विष के प्रसार में भी रुकावट हो जायगी। हम प्रकार दंशच्छेद आदि क्रियाओं का लाभ वताते हुए चरककार पुनः कहते हैं कि—नगरिव मूलच्छेदाद्दंशच्छेदात्त घृद्धिमेति विषम् । आचूषणमानयन जलस्य सेतुर्यथा तथाऽरिष्टा ॥ त्वष्पांसगत दाहो दग्नि त्रिषं स्रावणं रक्तात् ॥ (च. चि. अ. २३-४३, ४४) जिस प्रकार वृष की जड़ को काट डालने से वृक्ष बढ़ता नहीं अपितु सूख जाता है उसी प्रकार दंशस्थान को काट डालने से विष वृद्धि को प्राप्त नहीं होता तथा चूसने से थोड़ा विषुत विष दंशस्थान की ओर तथा दंशस्थान से बाहर बलपूर्वक खींच लिया जाता है। तथा जिस प्रकार नदी आदि के जल को रोकने के लिए बाँध-बाँध दिया जाता है और जल उधर नहीं जा सकता उसी प्रकार अरिष्टा का बाँधना भी विष के प्रसार को नहीं होने देता। तथा सुवर्ण-रत्न वा शरलोह आदि से किया गया दाह त्वचा एवं मांसगत विष को जला डालता है। दाह प्रायः वहाँ किया जाता है जहाँ दंशच्छेद के पश्चात् बन्ध (पट्टी) न बाँधा जा सके तथा रक्तगत विष का नाश रक्तस्रावण क्रिया के द्वारा किया जाता है।

फणिनां विषवेगे तु प्रथमे शोणितं हरेत् ।  
द्वितीये मधुसर्पिर्भ्यां पाययेतागदं भिपक् ॥२०॥  
नस्यकर्माञ्जने युञ्ज्यात्तृतीये विपनाशने ।  
वान्तं चतुर्थे पूर्वोक्तां यवागूमथ दापयेत् ॥२१॥  
शीतोपचारं कृत्वाऽऽदौ भिपक् पञ्चमपट्टयोः ।  
पाययेच्छोधन तीक्ष्णं यवागूं चापि कीर्तिताम् ॥२२॥  
सप्तमे त्ववपीडेन शिरस्तीक्ष्णेन शोधयेत् ।  
तीक्ष्णमेवाञ्जनं दद्यात्, तीक्ष्णशस्त्रेण मूर्ध्नि च ॥२३॥  
कृत्वा काकपद् चर्म सासृग्वा पिशितं क्षिपेत् ।

द्वीकर विष के ७ वेगों की चिकित्सा—द्वीकर सर्पों के प्रथम विष वेग में रक्तमोक्षण करावे। विष के दूसरे वेग में मधु और घी के साथ अगद का पान करावे। तीसरे वेग में

विपनाशक नस्य कर्म तथा अञ्जन का प्रयोग करे। चौथे विष वेग में रोगी को वमन कराकर स्थावर विष के प्रसंग में कही गई यवागू पीने को दे। पाँचवें और छठे विष वेगों में प्रथमतः शीतल उपचार करे फिर तीक्ष्ण विरेचन देकर पूर्वोक्त यवागू पिलावे। सातवें वेग में तीक्ष्ण अवपीडन नस्य से शिर का शोधन करे, तीक्ष्ण अञ्जन देवे तथा तीक्ष्ण शस्त्र से शिर पर काकपद् बनाकर उसमें रक्तमिश्रित मांस या ताजा चर्म रख देवे (ताकि विष उसमें उतर आवे) ॥२०-२३॥

पूर्वे मण्डलिनां वेगे दूर्वाकरवदाचरेत् ॥२४॥  
अगदं मधुसर्पिर्भ्यां द्वितीये पाययेत् च ।  
वामयित्वा यवागूं च पूर्वोक्तामथ दापयेत् ॥२५॥  
तृतीये शोधितं तीक्ष्णैर्यवागूं पाययेद्धि ताम् ।  
चतुर्थे पञ्चमे चापि दूर्वाकरवदाचरेत् ॥२६॥  
काकोल्यादिर्हितः पट्टे पेयश्च मधुरोऽगदः ।  
हितोऽवपीडे त्वगदः सप्तमे विपनाशनः ॥२७॥

मण्डली विष के ७ वेगों की चिकित्सा—मण्डली सर्प के प्रथम विष वेग में दूर्वाकर सर्पों के प्रसङ्ग में कही गई चिकित्सा करे। दूसरे वेग में अगद को घी, मधु के साथ पीने को दे तदुपरान्त पूर्वोक्त यवागू को पिलावे। तीसरे वेग में तीक्ष्ण विरेचनों से शोधन करा देने के बाद यवागू सेवन करावे। चौथे तथा पाँचवें वेग में भी दूर्वाकर सर्प के समान ही चिकित्सा करे। छठे वेग में काकोल्यादि मधुर गण या अगद पान करावे। सातवें वेग में विपनाशक अगद का प्रयोग तथा अवपीडन नस्य का सेवन हितकारी होता है ॥

पूर्वे राजिमतां वेगोऽलावुभिः शोणितं हरेत् ।  
अगदं मधुसर्पिर्भ्यां सयुक्तं पाययेत् च ॥२८॥  
वान्तं द्वितीये त्वगदं पाययेद्विपनाशनम् ।  
तृतीयादिषु त्रिष्वेवं विधिर्दूर्वाकरो हितः ॥२९॥  
पट्टेऽञ्जनं तीक्ष्णतममवपीडश्च सप्तमे ।

राजिल विष के ७ वेगों की चिकित्सा—राजिमान् सर्पों के प्रथम वेग में तुम्बी प्रयोग द्वारा रक्तस्रावण करे। मधु तथा घी से मिश्रित अगद पीने के हेतु दे। दूसरे वेग में वमन कराने के बाद विपनाशक अगद का सेवन करावे। तीसरे, चौथे, पाँचवें वेग में दूर्वाकर सर्पों के प्रसङ्ग में वर्णित उपचार करे छठे वेग में तीक्ष्ण अञ्जन तथा सातवें वेग में अवपीडन नस्य का प्रयोग करे तथा नष्टसंज्ञा वाले को पुनः सञ्ज्ञान् बनाने के हेतु उपचार करे ॥ २८-२९ ॥

विमर्श.—विष कर्षण के लिए शिर पर चीरा लगाकर (काकपद् आदि क्रिया) सरक्त मांसखण्ड रखने के बदले मुर्गों के गुदा के चारों ओर के पंख व रोम आदि हटाकर उसके (मुर्ग के) गुदा (मलद्वार) को दंश स्थान पर रख दिया अथवा चिपका दिया जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप मुर्गा तुरन्त ही मर जाता है। इस तरह एक मुर्ग के मरने पर दूसरा उसी प्रकार दंशस्थान पर रखा जाता है इस क्रम को तबतक जारी (चालू) रखते हैं जबतक कि मुर्गों का मरना न रुक जावे। मुर्गों का जीवित रह जाना इस बात का द्योतक होता है कि रोगी के शरीर में अब

विप नहीं है। क्योंकि वह सब विप सुगों द्वारा गुदामार्ग से चूस-चूस कर शरीर के बाहर निकाल दिया गया है। यह भी एक चमत्कारी प्रयोग है।

गर्भिणीबालवृद्धानां सिराव्यधनवर्जितम् ॥३०॥

विपार्तानां यथोद्दिष्टं विधानं शस्यते मृदु।

गर्भिणी आदि की विष चिकित्सा में विशेषता—विप से पीड़ित गर्भवती स्त्री, बालक या वृद्ध पुरुष में शिरावेधन कर्म निषिद्ध है। इनमें कठे हुए उपचारों की कोमल रूप में अर्थात् मृदुता से बरते ॥ ३० ॥

रक्तावसेकाञ्जनानि नरतुल्यान्यजाविके ॥३१॥

त्रिगुण महिषे सोष्ट्रे गवाश्वे द्विगुण तु तत्।

चतुर्गुणं तु नागानां, केवलं सर्वपक्षिणाम् ॥३२॥

परिपेकान् प्रदेहांश्च सुशीतानवचारयेत्।

पशुओं की विष चिकित्सा में मात्रा की विशेषता तथा पक्षियों की विष चिकित्सा—बकरी और भेड़ में रक्तावसेचन व अंजन मनुष्य में प्रयोग के समान हैं। भैंस तथा ऊँट में तीन गुनी मात्रा में, गाय और घोड़े में दो गुनी मात्रा में, हाथियों में चार गुनी मात्रा में प्रयुक्त करें। पक्षियों में सम्पूर्ण परिपेक और प्रदेह अतिशीतल द्रव्यों से करें ॥ ३१-३२ ॥

मापकं त्वञ्जनस्येष्टं द्विगुणं नस्यतो हितम्।

पाने चतुर्गुणं पथ्यं वमनेऽष्टगुणं पुनः ॥३३॥

विष चिकित्सा में अजनादि की मात्रा—अंजन में मात्रा एक माशा, नस्य में दुगुनी, पीने में चारगुनी तथा वमन में आठ गुनी मात्रा पथ्य मानी जाती है ॥ ३३ ॥

विमर्श—करक, मोदक, चूर्ण की मात्रा अधिकतम एक पल होती है। वमन द्रव्य की श्रेष्ठ मात्रा तीन पल तथा फायाट्रिकों की मात्रा चार पल आचार्यों ने मानी है। और विष में सदैव उत्तम मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ऐसा सुश्रुतकार तथा वृद्ध वाग्भटकार आदि आचार्यों का मत है, यथा—अक्षोरात्रादसन्नुष्टा या मात्रा परिजायति। सा च जुष्टविषोन्मादग्रहापस्मरानाशिनी ॥ गुरुमोदावर्तवीसर्पसर्पदशाभिपोटिने । उन्मत्तौ कृच्छ्रप्रैश्च महती जीघ्रमेव मा ॥ इसी प्रकार तन्त्रान्तर में भी वमन आदि के लिए भी उत्तम मात्रा का निर्देश प्राप्त होता है यथा—विषजुष्टता ये च कामश्वासहनाश्च ये । तस्मात् वचन्मन्त्र वामयेदुत्तमेन नान ॥ इति ॥

देशप्रकृतिसात्म्यतुर्विषपेगवलावलम् ।

प्रधार्य निपुणं बुद्ध्या ततः कर्म समाचरेत् ॥३४॥

विष चिकित्सा में देशादि विचार की आवश्यकता—देश, प्रकृति, सात्म्य, ऋतु, वेग, बल, अवल आदि को उत्तम बुद्धि से विचार कर पीछे उपचार आदि कर्म करें ॥ ३४ ॥

विमर्श—आचार्य द्रव्य ने उपर्युक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखा है कि—दशो भूमिरातुरश्च, तत्र भूदशोऽश्वत्थ देवनायतनमशानादिक, आतुरशरीरे च मर्मदेश, प्रकृति कायिकी मानसी च, तत्र कायिकी वानादिकृता, मानसी च सत्वादिना । प्रथमं आलोच्य बुद्ध्या निपुणं यथा भवत्येव कर्ममाचरेत् ॥

वेगानुपूर्व्या कर्मांक्तमिदं विपविनाशनम् ।

कर्मावस्थाविशेषेण विषयोरुभयोः शृणु ॥३५॥

विवर्णे कठिने शूने सरुजेऽङ्गे विषान्विते ।

तूर्णं विस्त्रवणं कार्यमुक्तेन विधिना ततः ॥३६॥

क्षुधार्तमनिलप्रायं तद्विषार्तं समाहितः ।

पाययेत् रसं सर्पिः शुक्तं क्षौद्रं तथा दधि ॥३७॥

रुद्धाहधर्मसंमोहे पैत्तं पैत्तविपातुरम् ।

शीतैः संवाहनस्नानप्रदेहैः समुपाचरेत् ॥३८॥

अवस्थाविशेषानुसार विषचिकित्सा में विशेषता—वेगों के अनुक्रम से यह विपनाशक चिकित्सा कह दी गई है। अवस्थाविशेष के अनुसार स्थावर तथा जंगम दोनों विषों की चिकित्सा को कहता हूँ सो सुनो। विषान्वित अंग में विवर्णता, काठिन्य, शोथ या पीडा होने पर तुरन्त ऊपर कही गई विधि से, रक्तमोक्षण कराना चाहिए। फिर भूख लगने पर वायु की अधिकता होने पर रोगी को सावधानी से मांसरस, दधि, मधु, घी या शुक्त (सिरका) पीने के लिए दे। पैत्तिक विष से पीड़ित, पित्तप्रकृति को प्यास, दाह तथा ग्रीष्मकाल होने पर या मूर्च्छा होने पर शीतल द्रव्यों से संवाहन (मणि, रत्न या काँसे के वर्तन से स्पर्श), स्नान एवं प्रलेप का प्रयोग करें ॥ ३५-३८ ॥

शीते शीतप्रसेकात् श्लैष्मिकं कफकृद्विषम् ।

वामयेद्वमनैस्तीक्ष्णैस्तथा मूर्च्छामदान्वितम् ॥३९॥

कफ-विपातुर में वमन—तथा शीतकाल में, शीतप्रसेक से पीड़ित होने पर तथा कफप्रकृति में कफकारक विष के होने की अवस्था में रोगी को तीक्ष्ण वमनों से वमन करावे इसी प्रकार मूर्च्छा मद् वाले को भी वमन करावे ॥ ३९ ॥

कोष्ठदाहरुजाधमानमूत्रसङ्ग रुगान्वितम् ।

विरेचयेच्छुद्धायुसङ्गपित्तातुरं नरम् ॥४०॥

वातपित्त-विपातुर रोगों के लिए वस्ति तथा विरेचन—कोष्ठ में दाह, पीडा, अध्मान, मूत्रावरोधजन्य पीडा से अस्त, मल तथा वायु के अवरोध से पीड़ित एवं पित्त प्रकृति के मनुष्य को विरेचन देना चाहिए ॥ ४० ॥

शूनाशिकूटं निद्रार्तं विवर्णाविललोचनम् ।

विवर्णं चापि पश्यन्तमञ्जनैः समुपाचरेत् ॥४१॥

विपातुर में अंजन के योग्य अवस्था का निर्देश—पलकों के नीचे जिममें सूजन आ गई हो, नाँद से पीड़ित आंखें विवर्ण और मलिन हो गई हों तथा नाना प्रकार के वर्ण जो देखता हो उसकी अजनादिकों से चिकित्सा करें ॥ ४१ ॥

शिरोरुगौरवालयहनुस्तम्भगलग्रहे ।

शिरो विरेचयेत् क्षिप्रं मन्यास्तम्भे च दारुणे ॥४२॥

विपातुर में शिरोविरेचन के योग्य अवस्था का निर्देश—शिर में वेदना, भारीपन, आलस्य, हनुस्तम्भ, गलग्रह या भयानक मन्यास्तम्भ होने पर तुरन्त शिरोविरेचन दें ॥ ४२ ॥

नष्टसंज्ञ विवृत्ताक्ष भ्रमशीघ्रं विरेचनैः ।

चूर्णं प्रथमनैस्तीक्ष्णैर्विषार्तं समुपाचरेत् ॥४३॥

ताडयेच्च सिरा. क्षिप्रं तस्य शाखालताटजाः ।

तास्त्रप्रसिच्यमानासु मूर्ध्नि शक्रेण शस्त्रविन् ॥४४॥

कुर्यात् काकपदाकारं व्रणमेवं स्रवन्ति ताः ।



सरक्तं चर्म मांसं वा निक्षिपेच्चास्य मूर्धनि ॥४५॥  
 चर्मवृक्षकपायं वा कल्कं वा कुशलो भिषक् ।  
 वादयेच्चागदौर्लित्वा दुन्दुभीस्तस्य पार्श्वयोः ॥४६॥  
 लब्धसंज्ञं पुनश्चैनमूर्ध्वं चाधश्च शोधयेत् ।  
 निःशेषं निर्हरेच्चैवं विषं परमदुर्जयम् ॥४७॥  
 अल्पमप्यवशिष्टं हि भूयो वेगाय कल्पते ।  
 कुर्याद्वा सादवैवर्ण्यञ्चरकासशिरोरुजः ॥४८॥  
 शोफशोषप्रतिश्यायतिमिरारुचिपीनसान् ।  
 तेषु चापि यथादोषं प्रतिकर्म प्रयोजयेत् ॥४९॥  
 विषार्तोपद्रवांश्चापि यथास्वं समुपाचरेत् ।

सजाहीन पडे हुये विषातुर की चिकित्सा—संज्ञा नष्ट होने के कारण आखें बाहर ( या खुली ) आ गई हों, ग्रीवा लटक गई हो उस विष वाले रोगी को तीव्र प्रथमन चूर्णों से शिरोविरेचन देवे । शाखा तथा ललाट में जाने वाली सिराओं पर तुरन्त ताडन करे । उनसे यदि रक्त न आवे तो शाख को समझने वाला वैद्य तुरन्त शख से शिर पर काकपद का चिह्न बनाये । इस प्रकार व्रण करने से उनमें से रक्त बहने लगता है । काकपद व्रण में रक्त वाला चर्म या मांस शिर पर रख देवे अथवा चर्म वृक्ष ( चामेर ) के कपाय या कल्क को वहाँ रख देवे । रोगी के पास में दुन्दुभि ( नगाडे ) को अगदों से लेप कर बजावे । चेतना आने पर इसे पुनः वमन विरेचनादि दे । अतिशय दुर्जेय विष को पूर्णरूपेण निकाल दे क्यों कि थोडा भी बचा विष फिर वेग उत्पन्न कर सकता है अथवा शिथिलता, विवर्णता, ज्वर, कास, शिरोरोग उत्पन्न करता है । शोफ, शोष, प्रतिश्याय, तिमिर, अरुचि व पीनस आदि रोगों को उत्पन्न करता है अतः इनमें भी दोषों के अनुसार चिकित्सा करे । विष से पीडित व्यक्ति के उपद्रवों की भी चिकित्सा अपने अपने दोषों के अनुसार करनी चाहिए ॥

अथारिष्टां विमुच्याशु प्रच्छयित्वाऽङ्कितं तथा ॥५०॥

दह्यान्तत्र विषं स्कन्न भूयो वेगाय कल्पते ।

अरिष्टा-बन्धन से दूषित शोणित चिकित्सा—अरिष्टा को खोल कर दंश स्थान पर पाछुकर वहाँ तुरन्त जला दे । क्योंकि वहाँ पर जमा हुआ विष पुनः विष वेग उत्पन्न कर देता है ॥ ५१ ॥

एवमोषधिभिर्मन्त्रैः क्रियायोगैश्च यत्नतः ॥५१॥

विषे हृतगुणे देहाद्यदा दोषः प्रकुप्यति ।

तदा पवनमुद्वृत्तं स्नेहाद्यैः समुपाचरेत् ॥५२॥

तैलमत्स्यकुलत्थामुवच्यैर्विषहरायुतैः ।

पित्तज्वरहरैः पित्तं कषायस्नेहवस्तिभिः ॥५३॥

कफमारग्वघाद्येन सक्षौद्रेण गण्येन तु ।

श्लेष्मणैरगदैश्चैव तिक्तै रूक्षैश्च भोजनैः ॥५४॥

विष निकाले जाने के बाद कुपित दोषों की चिकित्सा—इस प्रकार औषधियों से, मन्त्रों से, चिकित्सा के उपचार से शरीर से विष के निकाल देने पर यदि दोष प्रकुपित होता है तब कुपित ( दूसरे स्थान पर गई हुई ) वायु की स्नेहन, वमन आदि से चिकित्सा कर्म करे । इसमें तैल मङ्गली, कुलथी,

अम्ल ( खटाई ) को छोड़कर विषनाशक वस्तुओं के साथ स्नेहन तथा वमन कर्म करावे । पित्त को पित्तज्वर नाशक स्नेह, वस्ति आदि से शान्त करे । कफ के शमनार्थ आरग्व-धादिगण में मधु मिलाकर, कफनाशक अगदों, रुच और तिक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग करे ॥ ५२-५४ ॥

वृक्षप्रपातविषमपतितं मृतमम्भसि ।

उद्वृद्धं च मृतं सद्यश्चिकित्सेन्नष्टसंज्ञवत् ॥५५॥

नष्टसंज्ञ चिकित्सा के योग्य अन्य अवस्थाओं का निर्देश—वृक्ष से, प्रपात ( झरने ) से, विषम ( ऊँचे-नीचे ) स्थान से गिरे हुए, जल में डूबकर मरने वाले, तथा पाशबद्ध होकर ( फाँसी लगाकर ) मरे हुए मनुष्य की चिकित्सा तुरन्त नष्ट-संज्ञ की भाँति करे ॥ ५५ ॥

विमर्शः—आधुनिक चिकित्साशास्त्र के अनुसार उपर्युक्त अवस्थाओं में निम्नलिखित चिकित्सा प्रणाली अपनाई जाती है—( १ ) रोगी को तुरन्त नीचे लिटाकर शरीर पर के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए तथा ग्रीवा आदि में पडे हुए बन्धनों को खोल देना चाहिए । ( २ ) कृत्रिम श्वासक्रिया ( Artificial re piration ) करनी चाहिये । ( ३ ) विशुद्ध एवं स्वच्छ वायु अथवा अमोनिया (Ammonia) की व्यवस्था करनी चाहिए । ( ४ ) मुख तथा शिर पर शीतल क्रिया करनी चाहिए । ( ५ ) यदि रोगी का शरीर शीतल हो तो उष्ण उपनाह, अभ्यङ्ग अथवा उष्ण जल की बोतलों ( Hot water Bottles ) द्वारा शरीर के ताप (Body temperature) की रक्षा करनी चाहिए । ( ६ ) उत्तेजना के लिए कोरामीन, एड्रीनेलिन, ड्रोराइड आदि के सूचीवेधों का प्रयोग करना चाहिये । ( ७ ) मुखद्वारा अथवा मलद्वार द्वारा ब्रान्डी ( Brandy ) का प्रयोग कराना चाहिए । ( ८ ) वक्ष, उदर एवं पिण्डलियों पर राई के प्लास्टर का प्रयोग भी किया जा सकता है । ( ९ ) यदि हृदयवृद्धि के चिह्न प्रकट होते हैं तो सिरान्वेष ( Venesection ) द्वारा रक्तमोक्षण ( Blood letting ) कराना चाहिए । इत्यादि, इत्यादि ।

गाढं बद्धेऽरिष्टया प्रच्छिते वा

तीक्ष्णैर्लेपैस्तद्विधैर्वाऽवशिष्टैः ।

शूने गात्रे छिन्नमत्यर्थपूर्ति

ज्ञेयं मांसं तद्विषात् पूति कष्टम् ॥५६॥

सद्यो विद्धं निस्त्रवेत् कृष्णरक्तं

पाकं यायाद्दहते चाप्यभीक्षणम् ।

कृष्णीभूतं छिन्नमत्यर्थपूर्ति

शीर्णं मांसं यात्यजस्रं क्षताच्च ॥५७॥

तृष्णा मूर्च्छा भ्रान्तिदाहौ ज्वरश्च

यस्य स्युस्त दिग्घविद्धं व्यवस्येत् ।

विष से मांस के गलने पर सदाँध आ जाने की चिकित्सा—अरिष्टा को अत्यधिक कसकर बांधने से, पाछुने से, तीक्ष्ण लेपों के प्रयोग से तथा इसी प्रकार अन्य कई कारणों से, अथवा विष के अवशिष्ट रह जाने से शरीर में शोथ उत्पन्न हो जाने के कारण उस स्थान का मांस गल जाता है और इसमें बहुत अधिक पूतिमयता ( सदाँध व दुर्गन्धि ) हो

जाती है। यह पूतिमयता विष के कारण होती है तथा कष्ट साथ ही होती है। विपाक्त वाणों के वेधन से शरीर से तुरन्त काले रङ्ग का रक्त निकलता है, व्रण शीघ्र पक्क जाता है तथा इसमें रह रहकर जलन होती है तथा उस व्रण में बार बार पाक भी होता रहता है (उत्त से निरन्तर काले रङ्ग का सड़ा हुआ, दुर्गन्धि पूर्ण, मांस निरन्तर गिरता रहता है। रोगी को प्यास, मूर्च्छा, आन्ति, दाह तथा ज्वर आदि लक्षण होते हैं। अतः जिस रोगी में इस प्रकार के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं उसे विपाक्त वस्तु वाण आदि से विद्ध हुआ जाने ॥

पूर्वोद्दिष्टं लक्षणं सर्वमेत-

ञ्जुष्टं यस्यालं विषेण व्रणाः स्युः ॥५८॥

ल्लतादष्टा दिग्धविद्धा विषैर्वा

जुष्टाः प्रायस्ते व्रणाः पूतिमांसाः ।

तेषां युक्त्या पूतिमांसान्यपोह्य

चार्योकोभिः शोणितं चापहृत्य ॥५९॥

हृत्वा दोषान् क्षिप्रमूर्ध्वं त्वधश्च

सम्यक् सिञ्चेत् क्षीरिणां त्वक्कषायैः ।

अन्तर्वर्धं दापयेच्च प्रदेहान्

शीतैर्द्रवैराज्ययुक्तैर्विषप्रैः ॥६०॥

भिन्ने त्वस्थना दुष्टजातेन कार्यः

पूर्वा मार्गः पैत्तिके यो विषे च ।

जिस मनुष्य में शशु द्वारा अवधारित विष के कारण उक्त व्रण आदि विशेष रूप से होते हैं उनमें उपर्युक्त सभी लक्षण मिलते हैं। क्योंकि जो व्रण मकड़ी के काटने से, विपैले वाण आदि शस्त्र से या विष से होते हैं वे ही प्रायः सड़े मांस वाले होते हैं। इन व्रणों से युक्तिपूर्वक सड़े हुए मांस को निकाल कर फिर उसमें से जलौका लगाकर दूषित रक्त को निकाले। वमन, विरेचन आदि से दोषों को तुरन्त निकालकर वट (अरगद) आदि क्षीरि वृक्षों की छाल (खच्चा) के काढ़े से सेचन करे। पित्तजन्य विसर्पोंक शीत वीर्य एवं शीत स्पर्श वाले द्रव्यों की तथा विषनाशक द्रव्यों को घी में मिलाकर इनसे वस्त्र को भिगो कर (पिसु बनाकर) तथा लपेट कर व्रण के अन्दर रखे तथा इनसे (उपर्युक्त पित्त विसर्पोंक द्रव्यों के फाथादिक से) बने प्रदेह लगावे। अस्थिविष के कारण उत्पन्न व्रण में भी पूर्वोक्त चिकित्सा करे, पैत्तिकविष की भी इसी प्रकार चिकित्सा करे ॥ ५८-६० ॥

त्रिवृद्धिशल्ये मधुकं हरिद्रे

रक्ता नरेन्द्रो लवणश्च वर्गः ॥६१॥

कटुत्रिकं चैव सुचूणितानि

शृङ्गे निदध्यान्मधुसंयुतानि ।

एषोऽगदो हन्ति विषं प्रयुक्तः

पानाञ्जनाभ्यञ्जननस्ययोगैः ॥६२॥

अचार्यवीर्यो विषवेगहन्ता

महागदो नाम महाप्रभावः ।

ममी विषों में महागद—त्रिवृत् (निशोथ), कलिहारी, मधुपेष्टी (मुल्हटी), हरिद्रा, दाहदही, मजिष्ठा (मजीठ)

अमलतास, पांचोनमक, त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पीपल) इन सबका चारीक चूर्ण बनाकर मधु में मिलाकर शृङ्गनिर्मित (सींग से बने) पात्र में रखे। यह अगद पीने के हेतु अभ्यंग, अञ्जन और नस्य में प्रयुक्त होने पर विष को नष्ट करता है। इसकी शक्ति अपराजित होती है तथा विष के वेगों को नष्ट करने में यह अगद अद्वितीय है, महान् प्रभाव शाली इस अगद का नाम महागद ॥ ६१-६२ ॥

विडङ्गपाठात्रिफलाजमोदा

हिङ्गुनि वक्रं त्रिकटूनि चैव ॥६३॥

सर्वश्च वर्गो लवणः सुसूदमः

सचित्रकः क्षौद्रयुतो निधेयः ।

शृङ्गे गवां शृङ्गमयेन चैव

प्रच्छादितः पक्षमुपेक्षितश्च ॥६४॥

एषोऽगदः स्थावरजङ्गमानां

जेता विपाणामजितो हि नाम्ना ।

अजित अगद—विडङ्ग, पाठा, त्रिफला, अजमोदा (अजवायन), हींग, तगर, त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पीपल), सभी नमक तथा चित्रक इन सब द्रव्यों को कूट पीसकर सूक्ष्म चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर गाय के सींग में रखकर सींग के ढक्कन से ही ढक (बन्द) कर रख दे। फिर पन्द्रह दिनों के बाद यह अजित नामक अगद स्थावर तथा जगम विषों का नाश करने वाला हो जाता है ॥ ६३-६५ ॥

प्रपौण्डरीकं सुरदारु सुस्ता

कालानुसार्या कटुरोहिणी च ॥६६॥

स्थौण्येयकध्यामकगुग्गुलुनि

पुन्नागतालीशसुवर्चिकाश्च ।

कुटन्नटैलासितसिन्धुवाराः

शैलेयकुष्ठे तगरं प्रियङ्गुः ॥६६॥

रोध्र जलं काञ्चनगैरिकं च

समागधं चन्दनसैन्धवं च ।

सूदमाणि चूर्णानि समानि कृत्वा

शृङ्गे निदध्यान्मधुसंयुतानि ॥६७॥

एषोऽगदस्तादर्थ्य इति प्रदिष्टो

त्रिपं विहन्यादपि तक्षकस्य ।

तादर्थ्य अगद—प्रपौण्डरीक, देवदारु, सुस्तक (मोथा), कालानुसारी, कुटकी, स्थौण्येयक, कत्तण, गुग्गुलु, नागकेशर, इलायची, श्वेत निर्गुण्डी, तालीसपत्र, सुवर्चिका (हुलहुल), श्योनाक, शिलारस, कुष्ठ, तगर, प्रियङ्गु, लोध्र, बालक, स्वर्ण गैरिक, पिप्पली, चन्दन और सेन्धा नमक, इनका चारीक चूर्ण बनाकर मधु में मिलाकर सींग में रख दें। यह अगद तक्षक सर्प के विष को भी क्षण मात्र में नष्ट कर देता है इस प्रभावशाली अगद का नाम तादर्थ्य अगद है ॥ ६६-६८ ॥

मांसीहरेणुत्रिफलासुरङ्गी-

रक्तालतायष्टिकपद्मकानि ॥६८॥

विडङ्गतालीशसुगन्धिकैला-

त्वक्कुपत्राणि सचन्दनानि ।

भार्गी पटोलं किण्णिही सपाठा

मृगादनी कर्कटिका पुरश्च ॥६६॥

पालिन्द्यशोकौ क्रमुक सुरस्याः

प्रसूनमारुणकरजं च पुष्पम् ।

सूक्ष्माणि चूर्णानि समानि शृङ्गे

न्यसेत् सपित्तानि समाक्षिकाणि ॥७०॥

वराहगोधाशिखिशङ्खकीनां

मार्जारजं पार्षतनाकुले च ।

यस्यागदोऽयं सुकृतो गृहे स्या

त्रान्नर्षभो नाम नरर्षभस्य ॥७१॥

न तत्र सर्पाः कुत एव कीटा-

स्त्यजन्ति वीर्याणि विषाणि चैव ।

एतेन भेर्यः पटहाश्च दिग्धा

नानद्यमाना विषमाशु हन्युः ॥७२॥

दिग्धाः पताकाश्च निरीच्य सद्यो

विषाभिभूता ह्यविषा भवन्ति ।

ऋषभ अगद—जटामांसी, हरेणु, त्रिफला, शोभाञ्जन, मञ्जीठ, लता ( प्रियंगु ), मधुयष्टी ( सुलहठी ), पन्नाख, विडङ्ग, तालीसपत्र, सर्पगन्धा, इलायची, दालचीनी, कुष्ठ ( कूठ ), तेजपत्र, चन्दन, भारङ्गी, परवल, चिरचिटा, पाठा, इन्द्रायण, कर्कटशृङ्गी, गुग्गुलु, निशोथ, अशोक, क्रमुक ( सुपारी ), तुलसीपुष्प, आदि द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर पित्त एवं मधु से मिश्रित कर साँग के वर्तन में रख दे । शूकर, गोधा ( गोह ), मोर, शङ्खकी ( सेह ), बिल्ली, चित्तलहरिण, तथा नेवले का ही पित्त ग्रहण करना चाहिये । जिस भाग्य-शाली नृपति के महल में यह ऋषभ नामक अगद रहता है वहाँ पर न तो सर्प और न कीट ही वीर्य अथवा विष का त्याग करते । इस अगद से लिप्त भेरी तथा नगाडे बजाए जाने पर, उनकी ध्वनि विष को शीघ्र नष्ट कर देती है । इस अगद से लिप्त पताकाओं को देखकर विष से पीडित मनुष्य तुरन्त नीरोग हो जाते हैं अर्थात् वे विष-प्रभाव से शीघ्र मुक्ति पा जाते हैं ॥ ६८-७३ ॥

लाक्षा हरेगुर्नलदं प्रियङ्गुः

शिशुद्वयं यष्टिकपृथिवकाश्च ॥७३॥

चूर्णीकृतोऽयं रजनीविमिश्रो

सर्पिर्मधुभ्यां सहितो निषेयः ।

शृङ्गे गवां पूर्ववदापिधान-

स्ततः प्रयोज्योऽञ्जननस्यपानैः ॥७४॥

संजीवनो नाम गतासुकल्पा-

नेषोऽगदो जीवयतीह मर्त्यान् ।

संजीवन अगद—लाक्षा, हरेणु, जटामांसी, प्रियंगु, मीठा, सहजन, कटु सहजन, मधुयष्टी, बडी इलायची, हल्दी आदि द्रव्यों को चूर्ण बनाकर घी तथा मधु में मिलाकर गाय के

साँग के ही ढक्कन से बन्द करके रख दे । पन्द्रह दिनों के बाद इस अगद का अञ्जन, नस्य तथा पीने के लिए प्रयोग करना चाहिये । इस युक्ति से सेवन किया गया यह संजीवन नाम का अगद मृत तुल्य मनुष्यों को भी जीवनदान देता है ॥

श्लेष्मातकीकटफलमातुलुङ्गयः

श्वेतागिरिह्वा किण्णिहीसिता च ॥७५॥

सतण्डुलीयोऽगद एष मुख्यो

विषेषु दर्वीकरराजिलानाम् ।

दर्वीकर और राजिल के विष में अगद—लसोडा, कटफल, विजौरा नीबू, श्वेत अपराजिता, चिरचिटा ( किण्णिही ), शर्करा ( अथवा सिता या श्वेत वचा भी ) को चौलाई में मिला कर बनाया गया यह अगद दर्वीकर और राजिमान् सर्पों के विषों में मुख्य है ॥ ७६ ॥

द्राक्षा सुगन्धा नगवृत्तिका च

श्वेता समङ्गा समभागयुक्ता ॥७६॥

देयो द्विभागः सुरसाच्छदस्य

कपित्थबिल्वादपि दाडिमाञ्च ।

तथाऽर्धभागः सितसिन्धुवारा-

दङ्कोठमूलादपि गैरिकाञ्च ॥७७॥

एषोऽगदः क्षौद्रयुतो निहन्ति

विशेषतो मण्डलिनानां विषाणि ।

मण्डली विष में अगद—द्राक्षा, सर्पगन्धा, नगवृत्तिका, श्वेत कोयल, मञ्जिष्ठा ये प्रत्येक समान भाग, तुलसीपत्र, कपित्थ ( कैथ ), बिल्व ( बेल ), अनार के पत्र ये प्रत्येक दो दो भाग, श्वेत निर्गुण्डी, अङ्कोठमूल और गैरिक आदि को आधा आधा भाग मात्रा में मिलावे । इसमें मधु मिलाकर बनाया गया अगद मण्डली साँपों के विष को विशेष रूप से नष्ट करता है ॥ ७७ ॥

वंशत्वगार्द्राऽऽमलकं कपित्थं

कटुत्रिकं हैमवती सकुष्ठा ॥७८॥

करञ्जबीजं तगरं शिरीष

पुष्पं च गोपित्तयुतं निहन्ति ।

विषाणि लूतोन्दुरपन्नगानां

कैटं च लेपाञ्जननस्यपानैः ॥७९॥

पुरीषमूत्रानिलगर्मसङ्गा-

त्रिहन्ति वर्त्यञ्जननाभिलेपैः ।

काचार्मकोथान् पटलांश्च घोरात्

पुष्पं च हन्त्यञ्जननस्ययोगैः ॥८०॥

लतादि विष में वंशत्वगादि अगद—गीले वाँस की छाल, आँवला, कैथ, त्रिकटु ( साँठ, सरिच, पीपल ) वच, कूठ, करञ्ज के बीज, तगर, शिरीष के फूल आदि द्रव्यों को गाय के पित्त में मिलाये । इसका लेप, अंजन और नस्य करने पर मकड़ी, चूहे, साँप तथा अन्य कीटों का विष नष्ट हो जाता है । वर्ति, अंजन तथा नाभिलेपन से यह अगद मल, मूत्र, वायु तथा गर्भ के अवरोध को नष्ट करता है । आँवलों के काच ( मोतिया बिन्द ), अर्म, अचिकोथ तथा पटल

पद्माक्ष, दाडिमी, चमेलीपुष्प, हल्दी, दासहरिद्रा, सारिवा, कृष्णसारिवा, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, प्रियङ्गु, तगर, कुष्ठ (कूठ), बही कटेरी, छोटी कटेरी, प्लवालुक, चन्दन, इन्द्रायण इनसे सिद्ध किया गया कल्याणक नाम का घृत विपनाशक, ग्रहनिवारक एवं अपस्मार-नाशक है। पाण्डुरोग गर विप, श्वासरोग, मन्दाग्नि, ज्वर, कास आदि का नाशक है। शोष रोगी, अक्षयवीर्यवाले मनुष्यों तथा बन्धाओं के लिए भी बड़ा उपयोगी एवं उत्तम है ॥ ८-११ ॥

अपामार्गस्य वीजानि शिरीपस्य च मापकान् ।  
श्वेते द्वे काकमार्ची च गवां मूत्रेण पेययेत् ॥१२॥  
सपिरेतैस्तु संसिद्धं विपसंशमन परम् ।  
अमृतं नाम विख्यातमपि संजीवयेन्मृतम् ॥१३॥

सर्वविष में अमृत सर्पि—अपामार्ग के बीज, शिरीप के बीज, श्वेत तथा नीली अपराजिता (कोयल), मकोथ इनको गोमूत्र में पीसे और इनसे सिद्ध किया घृत विपनाशक के रूप में सर्वश्रेष्ठ है। इस घृत का नाम अमृत घृत है तथा यह घृत मृत मनुष्य को भी जीवित कर देने की अपूर्व क्षमता रखता है ॥ १२-१३ ॥

चन्दनाशुरुणी कुष्ठं तगरं तिलपर्णिकम् ।  
प्रपौण्डरीकं नलदं सरलं देवदारु च ॥१४॥  
भद्रश्रियं यवफला भार्गी नीलीं सुगन्धिकाम् ।  
कालेयकं पद्मकं च मधुकं नागरं जटाम् ॥१५॥  
पुत्रागैलैलवाल्नि गैरिकं ध्यामकं वलाम् ।  
तोयं सर्जरस मांसीं शतपुष्पां हरेणुकाम् ॥१६॥  
तालीशपत्रं क्षुद्रैलां प्रियङ्गुं सकुटन्नटाम् ।  
शिलापुष्पं सशैलेय पत्रं कालानुसारिवाम् ॥१७॥  
कटुत्रिकं शीतशिवं काश्मर्यं कटुरोहिणीम् ।  
सोमराजीमतिविपां पृथ्वीकामिन्द्रवारुणीम् ॥१८॥  
उशीरं वरुणं मुस्तं कुस्तुम्वुरु नखं तथा ।  
श्वेते हरिद्रे स्थौणेयं लाक्षां च लवणानि च ॥१९॥  
कुमुदोत्पलपद्मानि पुष्पं चापि तथाऽर्कजम् ।  
चम्पकाशोकसुमनस्तिल्वकप्रसवानि च ॥२०॥  
पाटलीशाल्मलीशैलुशिरीपाणां तथैव च ।  
कुसुमं तृणमूल्याश्च सुरभीसिन्धुवारजम् ॥२१॥  
धवान्धकर्णपार्थानां पुष्पाणि तिनिशस्य च ।  
गुग्गुलुं कुङ्कुमं विन्धी सर्पाक्षी गन्धनाकुलीम् ॥२२॥  
एतत् संभृत्य संभार सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।  
गोपित्तमधुसर्पिर्भिर्युक्तं शृङ्गे निघापयेत् ॥२३॥  
भग्नस्कन्धं विवृत्तार्क्षं मृत्योर्दृष्टान्तरं गतम् ।  
अनेनागदमुख्येन मनुष्यं पुनराहरेत् ॥२४॥  
एषोऽग्निर्कल्पं दुर्वारं क्रुद्धस्यामिततेजसः ।  
विपं नागपतेर्हन्त्यात् प्रसभं वासुकेरपि ॥२५॥  
महासुगन्धिनामाऽयं पद्माशीत्यङ्गसंयुतः ।  
राजाऽगदाना सर्वेषां राज्ञो हस्ते भवेत् सदा ॥२६॥

स्नातानुलिप्रस्तु नृपो भवेत् सर्वजनप्रियः ।  
भ्राजिष्णुतां च लभते शत्रुमध्यगतोऽपि सन् ॥२७॥

सर्वविष में महासुगन्धि नामक अगदराज—चन्दन, अगुरु, कुष्ठ, तगर, हुलहुल, प्रपौण्डरीक, उशीरभेद (नलद), चीड (सरल), देवदारु, श्वेत चन्दन, यवफला, भार्गी, नीली, सर्वगन्धा, कालेयक (पीत चन्दन), पद्माक्ष, मधुयष्टी, सोंठ, जटामांसी, नागकेसर, इलायची, प्लवालुक, गेरु, कत्तूण, बला, बालक, राल, छैलद्वरीला, सौंफ, हरेणु, तालीश-पत्र, छोटी इलायची, प्रियङ्गु, केवटीमोथा, मोथा, शिला (मैनमिल), पुष्प (कासीस पुष्प), शिलाराम, तेजपत्र, कालानुसाय, त्रिकटु, कर्पूर (शीतशिव), गम्भारी, कुटकी, यावची, अतीस, मोटा जीरा, इन्द्रायण, ग्वस, वरुण, मुस्तक, धान्यक (धनियाँ), नख, श्वेत और नीली अपराजिता, हल्दी, दासहरिद्रा, स्थौणेय, लाक्षा (लाख), पौंचोमक, कुमुद, उत्पल, नीलकमल, अर्कपुष्प, चम्पक तथा अशोकपुष्प, तिल्वकपुष्प, पाटली, शाल्मली (सेमर), लसोढ़ा, शिरीप आदि के भी पुष्प, केवडा, सुरभी (राजा अथवा शल्लकी) तथा निर्गुण्डी के फल, धव, अश्वकर्ण, अर्जुन तथा तिनिश के पत्र, गुग्गुलु, केशर, कुन्दुरु, सर्पाक्षी, गन्धनाकुली, इन सब को एकत्रित कर तथा कूट पीस कर सूक्ष्म चूर्ण बनावे। इस चूर्ण को गाय के पित्त, मधु तथा घृत में मिश्रित कर गाय के सींग में रख देवे। कन्धे गिर जाने पर (स्कन्धभग्न होने पर), नेत्रों के खुले रह जाने पर तथा मृत्यु के पाश में जकड़े हुए मनुष्य को भी यह अगद जीवनदान देकर इस लोक में पुनः लौटा लाता है। यह अगद अग्नि के समान अप्रतिहत शक्तिवाला, क्रोध के समान महान् तेजस्वी, सर्पों के राजा वासुकि के विप को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। इस अगद का नाम महासुगन्धि अगद है। इसमें सब मिलाकर पचासी औषधियाँ डाली जाती हैं। यह सब अगदों का राजा है। अतः इस महान् अगद को राजा को सदैव अपने हाथ में ही धारण किए रहना चाहिए। स्नानोपरान्त इसका लेप करने से वह नृपति सभी प्रजा तथा परिजनों का प्रिय रहता है तथा शत्रुओं के बीच घिरा रहने पर भी तेजस्वी रहता है ॥ १४-२७ ॥

उष्णवज्यो विधिः कार्यो विषाताना विजानता ।  
मुक्त्वा कीटविपं तद्धि शीतेनाभिप्रवर्धते ॥२८॥  
विषातुरों को स्वेदन का निषेध—विप से पीडित व्यक्तियों में उष्ण को छोड़कर सभी उपक्रमों का। प्रयोग करना चाहिए। कीट विप की अवस्था में उष्ण उपचार भी करे क्योंकि शीत के कारण कीट विप का प्रभाव भी बढ़ता जाता है ॥ २८ ॥

अन्नपानविधानुक्तमुपघार्थं शुभाशुभम् ।  
शुभं देयं विषातैभ्यो विरुद्धेभ्यश्च वारयेत् ॥२९॥  
फाणितं शिशुसौवीरमजीर्णाध्यशनं तथा ।  
वर्जयेच्च समासेन नवधान्यादिकं गणम् ॥३०॥  
दिवास्वप्नं व्यवायं च व्यायाम क्रोधमातपम् ।  
सुरातिलकुलत्यांश्च वर्जयेद्धि विषातुरः ॥३१॥  
विषातुरों के लिए पश्यापथ्य—अन्नपान-विधि में कहा

हुआ हित-अहित विचार करके विपजुष्ट प्राणी को हितकारी अन्न दे तथा विरोधी हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग का त्याग करे। राय (फाणित), सहजन, कांजी, अजीर्ण, अध्यशन एवं सचेप में नवधान्यादि गण से विपजुष्ट प्राणी की रक्षा करे। दिन में सोना, मैथुन, व्यायाम, क्रोध, धूर सेवन, सुरापान, तिल, कुलत्थ आदि को भी विप से पीड़ित व्यक्ति त्याग देवे ॥ २९-३१ ॥

विमर्शः—विषों के उपशमनार्थ वेदों और पुराणों में भी कई योग प्राप्त होते हैं यथा—गरुडपुराण ( ११९१ ) में एक ऐसे लेप का विधान है जिसे वाद्य यन्त्र तथा ध्वजा पर लगा देने से उनके श्रवण एवं दर्शन मात्र से विप नष्ट हो जाता है, यथा—‘हरेणुमातीमधिष्ठा रजनीमथुकामथु । अक्षत्वक् सुरसा लाक्षा इवपित्तं पूर्ववद्भुवि ॥ वादित्राणि पताकाश्च पिष्टैरेतैः प्रलेपिताः । शुन्ना, पृष्ठा, ममाप्राय सद्यो भवति निर्विपः ॥ इसी प्रकार गरुड पुराण के ( १२१२ १३, १६ ) में एक ऐसे धूप का वर्णन है जो सभी तरह के विषों का अपहरण करता है। ऋग्वेद में ( १०।९।७ ) में यक्ष्मा के विप को नष्ट करने के लिये अश्वावती, सोमवती, अर्जयन्त तथा उदोजस नामक चार औषधियों का वर्णन मिलता है, यथा—अश्वावती सोमवती अर्जयन्ती उदोजसम् । आविति सर्वा औषधीरस्या अरिष्टतातवे ॥ अथर्ववेद के पांचवें काण्ड के तेरहवें सूक्त में विप के स्तम्भन, निस्सरण, के लिए समन्यक योग लिखे हैं, इसी प्रकार अथर्व वेद के दसवें काण्ड के चौथे सूक्त में ‘पैद्म’ नामक औषधि को बहुत शक्तिशाली माना गया है, इस पैद्म का उपयोग भी कई प्रकार से वर्णित किया गया है। ( १ ) उसके चूर्ण के अभिमन्त्रित कर दाहिने अङ्गुष्ठ से रोगी के दाहिने नथुने ( Right nostril ) में डाला जाता है। ( २ ) सांप वाले स्थान में इसे अभिमन्त्रित कर डाल देने से सांप भाग जाते हैं। पैद्म के प्रभाव को वर्णित करते हुए वेदों ने स्वयं कहा है—पैद्मो हन्ति कसनील पेद्रिव्रमुतासितम् । पैद्मो रधन्याः शिरः सविभेद पृथक्ताः ॥ पैद्मं प्रेष्टि प्रथमो नृत्वा तमनुमेमसि । अहीन् वयस्पतात् अयो मेनस्यावयमेमसि ॥ इदं पैद्मं अजायेते दमस्य परायणम् ॥ पैद्मस्य मन्महे वय स्थिरस्य स्थिर धान्तः । इमे पश्चा पृदाकवः टीष्यत अभ्यने ॥ इति ।

प्रसन्नदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकाङ्क्षं सममूत्रजिह्वम् । प्रसन्नवर्णंन्द्रियचित्तचेष्ट्रैवैद्योऽवगाच्छेदविपं मनुष्यम् ३२ इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने दुन्दुभिस्वनीयकल्पो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

—\*—\*—

विपमुक्त के लक्षण—स्वभाव में स्थित वातादि दोष होने पर, रसादि धातु और मल अपने स्वभाव में आने पर, अन्न, रुचि होने पर, मन के साथ उचित रूप में रस को ग्रहण करने वाली जिह्वा के होने पर, वर्ण, इन्द्रिय और चेष्टा से प्रसन्न (स्वाभाविक) हो जाने पर चिकिरसक मनुष्य (विपजुष्ट रोगी) को विपरहित समझे ॥ ३२ ॥

विमर्शः—चरककार विपसेवी के पथ्यापथ्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि—शाल्यः पथिकाश्चैव कोरूपा प्रियद्रव्य भोजनार्थं प्रशस्यन्ते लवणार्थं च सैन्धवम् । तण्डुलीयकजीवन्ती

वार्ताकुसुनिपण्णा । चुद्धर्मण्डकपर्णा च शाकच कुलक हितम् ॥ धात्री टाडिममम्लार्थं यूषा मुद्गहरेणुभिः । रसाश्रेणाश्च शिखिना लावतैरिपरपार्यताः ॥ विपघ्नौषधसंयुक्ता रसा यूषाश्च सस्कृताः । अविदारानि चात्रानि विपार्तानाम् भिपग्जितम् ॥ विरुद्धाध्यशन-क्रोधक्षुद्रयायासमैथुनम् । वर्जयेद्विपमुक्तोऽपि दिवास्वप्न विशोपतः ॥ ( च० चि० अ० २३।२२३-२२७ ) माधवकार महोदय ने माधवनिदान में विपमुक्त अथवा विपरहित पुरुष के लक्षण बताते हुए कहा है कि—प्रशान्तदोष प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकाम सममूत्रविटकम् । प्रसन्नवर्णंन्द्रियचित्तचेष्ट्रैवैद्योऽवगाच्छेदविपं मनुष्यम् ॥ ( माधवनिदान विपरोगनिदानम् ६५ ) ॥

इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने दुन्दुभिस्वनीयकल्पो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

### सप्तमोऽध्यायः

अथातो मूपिककल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

मूपिक कल्प का उपक्रम—अब इसके आगे मूपिक कल्प का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा था ॥

पूर्वं शुक्रविषा उक्ता मूपिका ये समासतः ।

नामलक्षणभैषद्यैरष्टादश निबोध मे ॥ ३ ॥

लालनः पुत्रकः कृष्णो हंसिरश्चिकि(क्कि)रस्तथा ।

छुच्छुन्दरोऽलसश्चैव कपायदशनोऽपि च ॥ ४ ॥

कुलिङ्गश्चाजितश्चैव चपलः कपिलस्तथा ।

कोकिलोऽरुणसंज्ञश्च महाकृष्णस्तथोन्दुरः ॥ ५ ॥

श्वेतेन महता सार्धं कपिलेनाखुना तथा ।

मूपिकश्च कपोताभस्तथैवाष्टादश स्मृताः ॥ ६ ॥

शुक्रं पतति यत्रैषां शुक्रः पृष्टैः स्पृशन्ति वा ।

नखदन्तादिभिस्तस्मिन् गात्रे रक्तं प्रदुष्यति ॥ ७ ॥

जायन्ते ग्रन्थयः शोफाः कर्णिका मण्डलानि च ।

पिडकोपचयश्चोत्रो विसर्पाः किटिभानि च ॥ ८ ॥

पर्वभेदो रुजस्तीव्रा मूर्च्छाऽङ्गसदन उवरः ।

दौर्बल्यमरुचिः श्वासो वमथुर्लोमहर्षणम् ॥ ९ ॥

दष्टरूपं समासोक्तमेतद्व्यासमतः शृणु ।

अष्टारह प्रकार के मूपकों के नाम—शुक्र विपवाले मूपकादि जो पहले सचेप में कहे गये हैं, वे संख्या में अठारह हैं। उनके नाम, लक्षण और औषध का विवरण मुझसे सुनो। लालन, पुत्रक, कृष्ण, हंसिर, चिकिर, छुच्छुन्दर, अलस, कपाय, दशन, कुलिङ्ग, अजित, चपल, कपिल, कोकिल, अरुण, महाकृष्ण, उन्दुर, महाश्वेत, कपिल और कपोताभ ये अठारह चूहे हैं ॥

मूपकदष्ट के सामान्य लक्षण—इन चूहों का शुक्र जहाँ पर गिर जाता है, तथा शुक्रयुक्त वस्तु का जहाँ स्पर्श होता है उससे तथा इनके नख, दन्त आदि से उस अङ्ग का रक्त दूषित हो जाता है। इनके काटने से, गाँठें, शोथ, कर्णिका (उभार), मण्डल, पिडिकाएँ (फुंसी), उत्पन्न होना तथा उग्र विसर्प, किटिभ, पर्वभेद, तीव्र वेदना, मूर्च्छा, अङ्गों की क्षिथिलता, उवर, दुर्बलता, अरुचि, श्वास, वमन, लोमहर्ष,

आदि लक्षण ( सन्नेप में ) जानो । अतः अब विस्तारपूर्वक इन सबके लक्षण आदि सुनो ॥ ७-९ ॥

विमर्शः—प्राचीन आचार्यों ने मूषक को शुक्र विष वाला माना है क्योंकि जङ्गम विषों के सम्बन्ध में लिखा है कि जङ्गम विषैले प्राणियों में प्रायः दृष्टि, निःश्वास, दात, नख, मूत्र, पुरीप, लाला, शुक्र, आर्तव, मुखसदृश आदि भागों में विषों का अधिष्ठान होता है और वहीं पर आचार्यों ने भी वर्णन किया 'मूषका. शुक्रविषाः' मनुष्य के जिस अङ्ग पर चूहों का शुक्र गिर जाता है अथवा चूहे के शुक्र से स्पर्शप्राप्त नख, दन्त आदि के कारण किसी अङ्ग पर खरोंच आदि हो जाती है एव उसके शुक्रकीटों का रक्त से सम्पर्क हो जाता है उस अंग में चूहे के विष का प्रभाव होने लगता है । कहने का अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार चूहे का शुक्र रक्त में प्रविष्ट होकर विष के लक्षणों को उत्पन्न करता है । इस विष का प्रभाव मन्द स्वरूप का होने के कारण दूषीविष के समान होता है । सुश्रुतसंहिता के ख्यातनामा टीकाकार दख्खणाचार्य ने अपनी टीका में कई आचार्यों के मतों का संग्रह भी किया है, उन उक्तियों के आधार पर भी हम यह नहीं कह सकते कि केवल चूहे के शुक्र में ही विष होता है । यथा आलम्बायन महोदय का मत है कि—शुक्रेणाथ पुरीपेण मूत्रेणापि नर्यस्तथा । दम्ब्राभिर्वा क्षिपन्तीह मूषिका पञ्चधा विषम् ॥ चूहे पांच प्रकार से अपने विषों को मनुष्य-शरीर में प्रविष्ट करते हैं, शुक्र, मूत्र, पुरीप, नख एवं दन्त के द्वारा । इस कथन के आधार पर तो उपर्युक्त पांचों अङ्ग भी विष के अधिष्ठान माने जा सकते हैं । इसका समाधान इस प्रकार किया जाता है कि उनका शुक्र यदि मनुष्य-शरीर पर गिर जाय एव फिर वहाँ पर उनके दांत या नख आदि लग जावें तो उसके शुक्र का सम्पर्क रक्तके साथ हो जाता है और विष का प्रभाव होने लगता है । आज का पाश्चात्य विज्ञान चूहों को दूषा विष वाला मानता है, इनके काटने पर विष का सम्पर्क रक्त में होकर दो प्रकार के स्थानिक एवं सार्वदैहिक लक्षण उत्पन्न करता है । कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है किसी व्यक्ति के पैरों के तलुवे अथवा एडी का मांस चूहे खा गये किन्तु उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ । सम्भवतः इसके दो ही कारण हो सकते हैं या तो ( १ ) निर्विष चूहों द्वारा काटा गया हो अथवा ( २ ) रक्त के साथ उनके विष का सम्पर्क ही न हुआ हो । अस्तु आधुनिक ग्रन्थों के आधार पर हम विष का कारण स्पाइरोकीटा मार्सस स्यूरिस नाम का कुन्तलाणु माना जाता है । इन जीवाणुओं से चूहे तथा मूषक उपसृष्ट होते हैं और इन्हीं उपसृष्ट चूहों के दंश के कारण यह मूषकदंश ज्वर ( Ratbite fever ) या विष प्रभाव मनुष्यों में होता है । चूहे के काटने से मनुष्य में रोग का सक्रमण किम प्रकार होता है, उनके विषय में कतिपय वैज्ञानिकों की धारणा है कि काटने समय चूहे के मुँह से कुछ लाला ( Saliva ) दशम्यान में गिरता है जिसके जीवाणु मनुष्य शरीर में पड़ने से विष प्रभाव उत्पन्न करते हैं । मूषक दंश से रक्षा में प्रविष्ट हुआ विष या जीवाणु लम्बे यादिनियों द्वारा लम्बग्रन्थियों में तपश्वात् रक्त में प्रविष्ट होकर रोग के लक्षण उत्पन्न करता है । आचार्य

सुश्रुत ने चूहों के लालन, पुत्रक आदि अठारह भेदों का उल्लेख किया है, छलूदर भी इन्हीं में गिना गया है । परन्तु इन जातियों में किसी को सविष अथवा निर्विष करके भेद नहीं किया है, अतः इनके मतानुसार चूहों की सभी जातियाँ विषैली होती हैं निर्विष कोई भी नहीं । चूहों के दाँत बहुत तीव्र होते हैं अतः उनके दंश से विषसंचार अवश्यम्भावी मानकर ही आचार्यों ने उक्त मत प्रतिपादित किया है जो युक्तियुक्त भी है कि चूहे के शुक्र में ही विष होता है, जब यह शुक्र मनुष्य के किसी अंग पर गिर जाता है और अकस्मात् चूहा वहाँ पुनः नख मार दे या दाँत से काट ही ले तो उस शुक्र का रक्त के साथ सम्पर्क होता है और मनुष्य पर विष का प्रभाव होने लगता है । यही नहीं आचार्य सुश्रुत ने विस्तारपूर्वक पृथक् पृथक् जाति के चूहों की जातियों के दंश से होने वाले लक्षणों की भी विवेचना की है । आचार्य दख्खण ने तो एक स्थान पर पुनः कहा है कि गर्भिण्या मूषिकया दष्टे अम्लादिदोहदः ऋतुमत्या दष्टे रक्तमेहन आध्मान रतिशीलता च ॥ इत्यादि ॥ गर्भवती चुहिया के दंशन से अम्लादि द्रव्यों के सेवन की इच्छा एव ऋतुमती या रजस्वला चुहिया के दंश से मूत्र में रक्त जाना, आध्मान तथा मैथुन की इच्छा होना आदि लक्षण होते हैं । अस्तु ।

लालास्रावो लालनेन हिक्का छर्दिश्च जायते ॥१०॥

तण्डुलीयककल्कं तु लिह्यात्तत्र समाक्षिकम् ।

लानन दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—अब दंश से होने वाले लक्षणों को विस्तार से सुनो । लालन चूहे के कारण लालास्राव, हिचकी, वमन होता है । इसमें चौलाई के ककक को मधु मिलाकर चाटे ॥ १० ॥

पुत्रकेणाङ्गसादश्च पाण्डुवर्णश्च जायते ॥११॥

चीयते ग्रन्थिभिश्चाङ्गमासुशावकसन्निभैः ।

शिरीपेद्बुदकल्कं तु लिह्यात्तत्र समाक्षिकम् ॥१२॥

पुत्रक दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—पुत्रक चूहे के दंश से अङ्गों में शिथिलता, पीलापन, चूहे के बच्चे के समान गाँठों से शरीर भर जाता है । इसमें शिरीप तथा इड्डी ( हिंगोट ) का ककक मधु के साथ सेवन करवाये ॥ ११-१२ ॥

कृष्णो न दशे शोफोऽसृक्छर्दिः प्रायश्च दुर्दिने ।

शिरीषफलकुष्ठं तु पिबेत् किशुकभस्मना ॥१३॥

कृष्णदष्ट के लक्षण और चिकित्सा—कृष्ण चूहे के काटने से शोफ तथा दुर्दिन ( मेघाच्छन्न दिन ) में रक्त का वमन होता है । इसमें शिरीष फल, कुष्ठ को पलाशपुष्प-भस्म में मिला कर पानी में घोल कर सेवन कराये ॥ १३ ॥

हसिरेणान्नविद्वेषो जम्भा रोम्णां च हर्षणम् ।

पिवेदारग्वधादि तु सुवान्तस्तत्र मानवः ॥१४॥

हसिर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—हसिर चूहे के दंश से अन्न में विद्वेष, जम्भा ( जम्हाई आना ) तथा रोमाञ्च होता है । इसमें वमन ( यथोचित रूप में ) करा कर आरग्वधादि गण के फाथ का सेवन कराए ॥ १४ ॥

चिकि(क्कि)रेण शिरोदुःखं शोफो हिक्का वमिस्तथा ।

जालिनीमदनाङ्गोटकपायैर्वा मयेत्तु तम् ॥१५॥

यवनालर्पभीक्षारं बृहत्योश्चात्र दापयेत् ।

चिकिर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—चिकिर मूपक के दंश से शिर में वेदना, शोफ, हिक्का तथा वमन होता है। इसमें कदुतुग्मी (कदवी तरई), मैनाफल, अंकोठ, इनके कपाय से वमन करावे तथा इसमें जौ के चार (यवचार), केवांच तथा बडी कटेरी का चार भी मिला दे ॥ १५ ॥

छुच्छुन्दरेण वृट् छर्दिर्व्वैरो दौर्व्वैल्यमेव च ॥१६॥

ग्रीवास्तम्भः पृष्ठशोफो गन्धाज्ञानं विसूचिका ।

चव्यं हरीतकी शुण्ठी विडङ्गं पिप्पली मधु ॥१७॥  
अङ्गोठबीजं च तथा पिबेदत्र विपापहम् ।

छुच्छुन्दर दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—छुच्छुन्दर के दंश से प्यास, वमन, ज्वर, दौर्व्वैल्य, ग्रीवास्तम्भ, पीठ में सूजन, गन्धज्ञान का न होना तथा विसूचिका होती है। इसमें चव्य, हरद, सोंठ, वायविडङ्ग, पिप्पली, अंकोठ के बीज तथा मधु का सेवन करे। यह योग विपन्न है ॥ १६-१७ ॥

ग्रीवास्तम्भोऽलसेनोर्ध्ववायुर्दशै रुजा ज्वरः ॥१८॥

महागदं ससर्पिकं लिह्यात्तत्र समाक्षिकम् ।

अलस-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—अलस नाम मूपक के दंश स्वरूप ग्रीवास्तम्भ, ऊर्ध्ववायु, दंश में वेदना तथा ज्वर होता है। इसमें घी तथा मधु के साथ महागद को चाटे ॥१८॥

निद्रा कपायदन्तेन हृच्छोपः कार्यमेव च ॥१९॥

क्षौद्रोपेताः शिरीषस्य लिह्यात् सारफलत्वचः ।

कपायदन्त-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—कपायदन्त चूहे से नींद आना, हृदय शोफ एवं कृशता होती है। इसमें शिरीष के सार, फल एवं छाल के चूर्ण को मधु के साथ चाटे ॥ १९ ॥

कुलिङ्गेन रुजः शोफो राव्यश्च दंशमण्डले ॥२०॥

सहै ससिन्धुवारे च लिह्यात्तत्र समाक्षिके ।

कुलिङ्ग-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—कुलिङ्ग चूहे से वेदना सूजन एवं दंश स्थान पर रेखाएँ ऐसी खिच जाती हैं। इसमें सुद्रपर्णी, मापपर्णी व सिन्धुवार (निर्गुण्डी) को मधु के साथ चाटे ॥ २० ॥

अजितेनाङ्गकृष्णत्वं छर्दिर्मूर्च्छा च हृद्ग्रहः ॥२१॥

स्नुक्क्षीरपिष्टां पालिन्दीं मस्त्रिष्टां मधुना लिहेत् ।

अजित-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—अजित के दंश से अङ्गों का कृष्ण वर्ण हो जाना, वमन, मूर्च्छा, हृदय का जकड़न होता है। इसमें निशोथ तथा मज्जीठ को थूहर के दुग्ध के साथ पीस कर मधु के साथ चाटे ॥ २१ ॥

चपलेन भवेच्छर्दिर्मूर्च्छा च सह तृष्णया ॥२२॥

क्षौद्रेण त्रिफलां लिह्याद्भद्रकाष्ठजटान्विताम् ।

चपल-दंश से वमन, मूर्च्छा और प्यास होती है। इसमें त्रिफला, देवदारु तथा जटामांसी को चाटे ॥ २२ ॥

कपिलेन व्रणे कोथो ज्वरो ग्रन्थ्युद्गमः सत्वृत् ॥२३॥

लिह्यान्मधुयुतां श्रेतां श्रेतां चापि पुनर्नवाम् ।

कपिल-दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—कपिल नाम के मूपक से व्रण में सडन, ज्वर, गांठों का उत्पन्न होना तथा प्यास होती है। इसमें श्वेत अपराजिता (कोयल) और श्वेत पुनर्नवा के रस को चाटे ॥ २३ ॥

ग्रन्थयः कोकिलेनोग्रा ज्वरो दाहश्च दारुणः ॥२४॥

वर्षाभूनीलिनीकाथकल्कसिद्धं घृतं पिबेत् ।

कोकिल-दष्ट के लक्षण तथा चिकित्सा—कोकिल से गांठें, तीव्र ज्वर एवं भयानक दाह होता है। इसमें पुनर्नवा, नीलिनी के काथ तथा कल्क से सिद्ध घृत का पान करे ॥२४॥

अरुणेनानिलः क्रुद्धो वातजान् कुरुते गदान् ॥२५॥

महाकृष्णेन पित्तं च श्वेतेन कफ एव च ।

महता कपिलेनासृक् कपोतेन चतुष्टयम् ॥२६॥

भवन्ति चैषां दंशेषु ग्रन्थिमण्डलकर्णिकाः ।

पिडकोपचयश्चोत्रः शोफश्च भृशदारुणः ॥२७॥

दधिक्षीरघृतप्रस्थास्त्रयः प्रत्येकशो मताः ।

करञ्जारग्वधव्योपबृहत्वंशुमतीस्थिराः ॥२८॥

निष्काथ्य चैषां काथस्य चतुर्थाऽशः पुनर्भवेत् ।

त्रिवृद्गोव्यमृतावक्रसर्पगन्धाः समृत्तिका ॥२९॥

कपित्थदाडिमत्वक् च श्लक्ष्णपिष्टाः प्रदापयेत् ।

तत् सर्वमेकतः कृत्वा शनैर्मृद्वग्निना पचेत् ॥३०॥

पञ्चानामरुणादीनां विपमेतद्व्यपोहति ।

काकादनीकाकमाच्योः स्वरसेष्वथवा कृतम् ॥३१॥

सिराश्च स्नावयेत् प्राप्ताः कुर्यात्संशोधनानि च ।

अरुणादि पात्रों से दष्ट के लक्षण और चिकित्सा—अरुण नामक मूपक से कुपित वायु वातज रोगों को उत्पन्न करती है। महाकृष्ण से पित्त एवं महाश्वेत के विष से कफ प्रकुपित होता है। महाकपिल के विष से रक्त तथा कपोत नामक मूपक के विष से चारो दोष प्रकुपित होते हैं। इसके दंश स्थान में ग्रन्थियाँ, चकत्ते, तथा कर्णिकायें होती हैं। उग्र वेग वाली फुन्सियों की उत्पत्ति तथा भयानक शोथ होता है। इसके लिप् दही, दूध और घी प्रत्येक का एक-एक प्रस्थ, करञ्ज, अमलतास, सोंठ, मरिच, पिप्पली, कण्टकारी, पृक्षिपर्णी, शालपर्णी का काथ बनावे और इस काथ से काथ का चतुर्थांश निशोथ, गात्रजर्वाँ, गुडूची, तगर, सर्पगन्धा, काली मृत्तिका (मिट्टी), कपित्थ (कैथ) की छाल तथा अनार की छाल को वारीक पीसकर मिलाये। फिर इन सबको मृदु अग्नि से पाक करे। यह योग अरुण भादि पांचों चूहों के विष को नष्ट करता है। अथवा काकादनी (सफेद गुज्जा) तथा मकोय के स्वरस में घृत को सिद्ध करे। मर्म स्थान की सिराओं को छोड़कर उचित स्थानों पर सिरामोक्षण कर्म करे तथा वमन, चिरेचन भादि संशोधन कर्मों की व्यवस्था करे ॥

विमर्शः—मूपिक-दंशज विषों में दो प्रकार के लक्षण होते हैं—स्थानिक तथा सार्वदैहिक। स्थानिक लक्षण—इसमें दंश-स्थान में प्रकोप होकर, सन्नगता, पीड़ा, शोथ, कोथ (Gangrene) तथा पिडिकोत्पत्ति होती है। उस स्थान से सम्बन्धित लसिकावाहिनियाँ दोषग्रस्त होती हैं तथा लसग्रन्थिकायें फूल जाती हैं, धीरे धीरे दंश स्थान का शोथ बढ़ता जाता है और उस पर कुपित धातु का आवरण बन जाता है। सार्वदैहिक लक्षण—इसमें स्थानिक लक्षणों के बढ़ने के साथ ही ज्वर का सहसा आक्रमण होता है। ज्वर के समय जाड़ा, मिचली, वमन, अतिसार, शरीर में पीड़ा,

वेचैनी, शिरःशूल आदि लक्षण होते हैं। कभी कभी पूरे शरीर पर रक्तवर्ण के स्फोट निकलते हैं। विसर्प तथा शीतपित्त जैसे मण्डल शरीर पर निकलते हैं। तीसरे दिन ज्वर प्रायः १०३-१०४ डिग्री तक पहुँच जाता है और प्रायः छठे दिन एकाएक उतर जाता है। पुनः ५-६ दिनों के बाद ज्वर का दूसरा दौरा आता है जो पाँच छ' दिनों के बाद स्वयं कम हो जाता है। इस प्रकार सज्वर तथा निज्वर अवस्था के दौरों महीनों तक अथवा कभी कभी तो कई वर्षों तक चलते रहते हैं। ज्वर के समय सभी लक्षण तीव्र होते हैं तथा ज्वरमुक्त होने पर मन्द हो जाते हैं अथवा विलकूल मिट जाते हैं। प्रत्येक दौरों के समय रोगी दुर्बल हो जाता है तथा अधिक दौरों आने पर वह अत्यन्त कृश तथा मृतप्राय हो जाता है। आचार्य सुश्रुत द्वारा कथित लक्षण सामान्यतया मूपिक विष में ही मिलते हैं। मूपिक दंशज्वर (Ratbite fever) का वर्णन आधुनिक चिकित्साशास्त्र में निम्न रूप में मिलता है। उपसृष्ट (Infeted) चूहे के काटने से मनुष्य के शरीर में क्षुद्र चक्राणु (Spirillum Minus) प्रवेश कर ज्वर, स्थानिक लसग्रन्थियों (Lymphglands) की पीडाकर वृद्धि, विस्फोट (Rash) तथा श्वेत कायाणूत्कर्ष (Leucocytosis) आदि लक्षण उत्पन्न करते हैं। चूहे के काटने का इतिहास, ज्वर का अनेक बार पुनरावर्तन, विस्फोट, स्थानिक लसग्रन्थियों की पीडाकर वृद्धि तथा श्वेतकायाणूत्कर्ष इस रोग के प्रधान लक्षण हैं। शरीर में चक्राणु (Spirochaeta) के प्रवेश करने से दस दिन के अन्दर दंशित स्थान में शोथ होता है। स्थानिक (Local) लस ग्रन्थियों की पीडाकर वृद्धि होती है और कम्प (Rigor) के साथ ज्वर प्रारम्भ होता है। प्रथम तीन दिन ज्वर रहता है तत्पश्चात् ज्वर की तीव्रता में कमी होने लगती है और सप्ताह के अन्त में प्रायः छठे दिन पसीना (Sweating) के साथ सहसा तापक्रम (Temperature) प्राकृत (Normal) हो जाता है। ज्वर के प्रारम्भ में वच तथा बाहु पर उर्कणिगक निचोभ (Papular rash) निकलते हैं तथा रक्त में चक्राणु मिल सकते हैं। एक सप्ताह पर्यन्त तापक्रम रहकर पुनः ज्वर प्रारम्भ हो जाता है और फिर यह क्रम चलता रहता है। रक्त में श्वेतकायाणूत्कर्ष (Leucocytosis) मिलता है। रोग का निदान करने में—मूपिक दंश का इतिहास, ज्वर पुनरावर्तन, श्वेत कायाणूत्कर्ष, रक्त तथा दंशित स्थान के स्नायु में चक्राणु के मिलने से रोग विनिश्चित सम्भव है। यह रोग घातक नहीं है परन्तु चिरकालानुबन्धी है। उचित चिकित्सा के अभाव में महीनों या वर्षों तक बार-बार आक्रमण करता रहता है धीरे धीरे उसकी तीव्रता घट कर वह अपने आप भी अक्षुब्ध हो जाता है। इस प्रकार पुनरावर्तक ज्वर के बार बार दौरों होते रहने से रोगी अधिकाधिक क्षीण हो जाता है एवं इस क्षीणता के फलस्वरूप उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जापान में यह रोग काफी प्रचलित है, वहाँ इससे १० प्रतिशत मृत्यु होती है। भारतवर्ष में भी इस रोग से मृत्यु तो होती है किन्तु प्रतिशत मृत्यु का प्रमाण शीक-शीक मालूम नहीं किया जा सका है।

सर्पां च विधिः कार्यो मूपिकाणां विपेष्यम् ॥३२॥

दग्ध्वा विस्त्राययेदंशं प्रच्छिद्यं च प्रलेपयेत् ।

शिरीपरजनीकुष्ठकुङ्कुमैरमृतायुतैः ॥३३॥

मूपिक विष में दाह, विस्त्रावण और प्रलेप—सब मूपिका दंश में यह विधि (सिरावेधन, संशोधन) करनी चाहिए। अग्नि में तप्त किए घी से दश स्थान को दग्ध करे फिर पाछ कर दश में से रक्त निकाले। दंशस्थान पर शिरीप, हल्दी, कुष्ठ, केशर और गिलोय का लेप करे ॥ ३३ ॥

छर्दनं जालिनीकाथैः शुकाख्याङ्कोठयोरपि ।

मूपिक विष में शुकादि योग—जालिनी (कहुई तुरई), शुकाख्य (श्योनाक या शिरीप) और अंकोठ इनके काथ से वमन करावे ॥ ३३ ॥

शुकाख्याकोषवत्योश्च मूलं मदन एव च ॥३४॥

देवदालीफलं चैव दध्ना पीत्वा विषं वमेत् ।

सर्वमूपिकदष्टानामेव योगः सुखावहः ॥३५॥

शिरीप, कटु तुम्बी इनकी जड़, मैनफल तथा कुकडलता का फल इनको दही के साथ पीसकर वमन करावे। सब चूहों के दंश में यह योग लाभदायक है ॥ ३४-३५ ॥

फलं वचा देवदाली कुष्ठं गोमूत्रपेपितम् ।

पूर्वकल्पेन योज्याः स्युः सर्वान्दुरुविषच्छिद्यः ॥३६॥

मूपिक विष में फलादि योग—मैनफल, वच, देवदाली, कूठ इनको गोमूत्र में पीसकर दही के साथ पीना चाहिए। यह योग सभी चूहों के विष को नष्ट करता है ॥ ३६ ॥

विरेचने त्रिवृद्दन्तीत्रिफलाकल्क इध्यते ।

शिरोविरेचने सारः शिरीपस्य फलानि च ॥३७॥

मूपिक विष में विरेचन तथा शिरोविरेचन योग—विरेचन के लिए निशोथ, दन्ती (जमालगोटा) तथा त्रिफला के कल्क का प्रयोग करे। शिरोविरेचन के लिए शिरीप का सार भाग (मध्यभाग) तथा फल का प्रयोग करावे ॥ ३७ ॥

हित्स्त्रिकटुकाल्यश्च गोमयस्वरसोऽञ्जने ।

कपित्थगोमयरसौ लिह्यान्माक्षिकसंयुतौ ॥३८॥

रसाञ्जनहरिद्रेन्द्रयवकटुवीपु वा कृतम् ।

प्रातः सातिविषं कल्कं लिह्यान्माक्षिकसंयुतम् ॥३९॥

तण्डुलीयकमूलेषु सर्पिः सिद्धं पिबेन्नरः ।

आस्फोतामूलसिद्धं वा पञ्चकापित्थमेव वा ॥४०॥

मूपिक विष में सशमन योग—त्रिकटु (साँठ, मरिच, पीपल) मिलाकर गोबर के रस का अञ्जन करे। कैथ का स्वरस या गोबर के रसको मधु के साथ चाटे। रसौत, हल्दी, इन्द्रयव, कटुरोहिणी आदि के कल्क को मधु के साथ सेवन करावे। अतीस के कल्क को मधु के साथ प्रातःकाल खाये। चौलाई की मूल से सिद्ध किया हुआ घृत देवे। सारिवा के मूल में अथवा कैथ के पत्ते, फल, मूल, पुष्प व छाल इनके कपाय और काय में सिद्ध घृत का पान करे ॥ ३८-४० ॥

विमर्श—पाश्चात्य वैद्यक में आखुविषचिकित्सा में (Penicillin), सखिया (Arsenic) तथा बिस्मथ (Bismuth) का सूचकाभरण करना चाहिए। सखिया के यौगिकों में साल्वर्सन, नियोसलवार्सन के प्रयोग से तुरन्त लाभ पहुँचता है। ज्वरावेग में प्रारम्भ में सुई देने से लाभ होता है।



४५-७५ ग्राम प्रति सप्ताह एक बार सिरा द्वारा (Intra venously) सुई दी जाती है इससे रक्तगत विष या जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस रोग में प्रायः चार या पाँच सूचिका-भरण की आवश्यकता पड़ती है। व्रण की स्थानिक चिकित्सा से कोई विशेष लाभ तो नहीं होता तथापि एंकीपलेविन, यूसोल (Eusol) तथा अन्य जीवाणुनाशक घोल (Antiseptic lotions) से उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। इससे व्रण का रोपण शीघ्र होता है। चरककार ने भी मूषिक के लक्षण तथा चिकित्सा का निम्न प्रकार से वर्णन किया है यथा—आदंशाच्छोणित पाण्डुमण्डलानि ज्वरोऽरुचि । लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदोषविषादिते ॥ मूर्च्छाङ्गशोथवैवर्ण्यक्लेदशब्दाश्रुतिज्वराः शिगेयुक्तं लालाऽसृक्कृद्विश्रामाध्यमूषिकैः ॥ (च० चि० अ० २३।१४६-१४७) अर्थात् दूषीविष चूहे के दंशव्रण से स्थान की पाण्डुता के साथ रक्त का स्राव होता है। मण्डल (चकत्ते) उत्पन्न होते हैं। ज्वर, अरुचि, लोमाश्च तथा दाह आदि लक्षण होते हैं। मूर्च्छा, देह में शोथ, देह की विवर्णता, देह की क्लिन्नता व गलना, शब्द का सुनाई न पडना, ज्वर, शिर का भारीपन, लालास्राव तथा रक्त का वमन ये असाध्य मूषिकदृष्ट के लक्षण हैं। तथा चिकित्सा का उल्लेख करते हुए चरककार कहते हैं कि-त्वचं च नागर चैव समाशं श्लेष्मपेयितम् । पेयमुष्णान्मुना सर्वमूषिकाणा विषापहम् ॥ (च० चि० अ० २३।२०४) दालचीनी, सोंठ इनके वारीक पिसे चूर्णों को सम परिमाण में मिलाकर गरम जल से पिलाना चाहिये। यह सब मूषिकों के विष को नष्ट करता है। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी मूषिक के लक्षणों का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, यथा—यस्मिन्नङ्ग पतत्वेया शुक्रमद्भैः स्पृशन्ति वा । यच्छुक्लदिग्धैस्तत्रासौ दूषिते पाण्डुता गते । ग्रन्थयः श्वशुः कोठो मण्डलानि भ्रमोऽरुचिः । शीत-ज्वरोऽनिरक्त सादो वेपथुः पर्वभेदनम् ॥ रोमहर्षं स्रुतिमूर्च्छा दीर्घ-कालानुबन्धनम् । श्लेष्मानुविद्धवहाखुपोतरुच्छर्दनं सकृत् ॥ इति ॥

मूषिकाणां विषं प्रायः कुप्यत्यभ्रेष्वनिर्हृतम् ।

तत्राप्येष विधिः कार्यो यश्च दूषीविषापहः ॥४१॥

मूषिक विष के शान्त होन पर भी शोधन कार्य—न निकला हुआ चूहे का विष प्रायः मेघों से आकाश के घिर जाने पर कृपित होता है। अतः यहाँ पर भी यही वमन, विरेचन तथा शिरोविरेचन आदि विधि तथा अन्य दूषीविष-नाशक उपचार वरतना चाहिए ॥ ४१ ॥

स्थिराणां रुजतां वाऽपि व्रणानां कर्णिकां भिषक् ।

पाटयित्वा यथादीर्घं व्रणवच्चापि शोधयेत् ॥४२॥

आखुविष-कर्णिका की चिकित्सा—स्थिर अर्थात् न भरने वाले अथवा भरते हुए व्रणों की कर्णिका को चिकित्सक चीरकर तथा दोष के अनुसार एवं व्रण की अवस्थानुसार चिकित्सा करे ॥ ४२ ॥

श्वशृगालतरन्वृक्षव्याघ्रादीनां यदाऽनिलः ।

श्लेष्मप्रदुष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञावहाश्रितः ॥४३॥

तदा प्रस्रस्तलाङ्गूलहनुस्कन्धोऽतिलालवान् ।

अत्यर्थवधिरोऽन्धश्च सोऽन्योन्यमभिधावति ॥४४॥

तेनोन्मत्तेन दृष्टस्य दंष्ट्रिणा सविषेण तु ।

सुप्रता जायते दंशे कृष्णं चातिस्रवत्यसृक् ॥४५॥  
दिग्धविद्धस्य लिङ्गेन प्रायशश्चोपलक्षितः ।

उन्मत्त कुत्ता, शृगाल आदि से दृष्ट के लक्षण—कुत्ता, गीदड (सियार), तरबु (लकडवग्धा), रीछ, व्याघ्र आदि के विष के कारण, कफ से दूषित हुई वायु जब सञ्जावह स्रोतों का आश्रय लेकर संज्ञा विनाश कर देती है तब पशु की पूछ, हनु और स्कन्ध (कन्धे) बहुत ढीले हो जाते हैं (उनका इन अङ्गों की स्थिति पर कोई वश अथवा नियन्त्रण नहीं रहता), मुख से बहुत सा लालास्राव होता है वह पशु बहुत चहरा हो जाता है तथा वह एक दूसरे की ओर भागता है। उस पागल, विष वाले दंष्ट्री पशु के काटने से दंशस्थान में सुषुप्ति हो जाती है तथा उसमें से काले रङ्ग का बहुत सा रक्त बहता है और प्रायः विषाक्त शस्त्र से विद्ध व्रण के से लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ४३-४५ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी पागल कुत्ते के अभिज्ञानार्थ निम्न लिखित लक्षणों का उल्लेख किया है, यथा—इव त्रिदोष-प्रकोपात्तु तथा धातुविपर्ययात् । शिरोभितापी लालास्रावधो वक्त्ररुदेव च ॥ अन्ये ये विविधा व्यालाः कफवातप्रकोपणा । हृच्छिरोरुज्वरसम्भृत्यामूर्च्छाकरा मना ॥ (च० चि० अ० २३।१७४-१७५) अर्थात् कुत्ते में तीनों दोषों का प्रकोप हो जाने से तथा धातुओं में विपरीतता अथवा विकृति होने से शिर में अभिताप (पीडा) होता है। उसके मुख से लार टपकती रहती है तथा वह मुख नीचे किये हुए चलता है। अन्य भी इसी प्रकार के हिंस्र पशु हैं जो कफ वात को प्रकृपित करते हैं। इन सबसे दृष्ट व्यक्तियों में हृदय तथा शिर में वेदना ज्वर, स्तम्भ, प्यास तथा मूर्च्छा ये लक्षण होते हैं। अष्टाङ्ग-संग्रहकार ने भी इसका अत्यन्त सुन्दर तथा वैज्ञानिक वर्णन दिया है, यथा—शुन श्लेष्मोत्वणा दोषा सञ्जा सञ्जावहाश्रिता । मुष्णन्तः कुर्वन्ते क्षोभ धातूनामति दारुणम् ॥ लालावानन्ध वधिर सर्वतः सोऽभिधावति । स्रस्तपुच्छहनुस्कन्धशिरोदु खी नतानन ॥ दशरत्तेन विददस्य सद्यः कृष्ण क्षरत्यसृक् । हृच्छिरोरुज्वरस्तम्भ-तृष्णामूर्च्छोद्भवोऽनु च ॥ अनेनान्येऽपि वोद्भ्या व्यालादष्टा-प्रहारिणः । शृगालाश्वतराश्वश्च दीपिन्याब्रवृकादयः ॥ (अ० ह० उ० तं० अ० ४६) इस प्रकार प्राचीन चिकित्सा-ग्रंथों में अलर्कविष की बड़ी साङ्गोपांग विवेचना प्राप्त होती है। वस्तुतः यह रोग कुत्ता, बन्दर, गीदड, भेडिया, लोमड़ी, विड्डी, सुअर, रीछ आदि प्राणियों के काटने से फैलता है परन्तु प्रायः कुत्ते और सियारों से ही मनुष्यों में फैलते हुए देखा गया है। इन प्राणियों के दंशन से सदैव विष प्रभाव नहीं होता। वदिक एक विशेष अवस्था में जब ये प्राणी विष के प्रभाव से मत्त हो जाते हैं तभी अपने दंश से दूसरे प्राणियों को भी उपसृष्ट करते हैं। अलर्कविष एक प्रकार का तीव्र विष होता है। कुत्ते या उसके समान जाति के प्राणी उससे पीड़ित होते हैं। उनके काटने से उनके लार (लाला) द्वारा मनुष्य के घाव में इसका सूक्ष्मदर्शकातीत (Ultramicroscopic) स्यन्दनशील विषाणु (Filterable virus) संक्रमित होता है। यह विषाणु रूग्ण प्राणी की लाला तथा नेगरी पिण्ड (Negri Bodies) में पाया जाता है तथा लालाग्रन्थियों में अधिष्ठान बनाकर पडा रहता है इसीलिए

प्रथियाँ हो जाती हैं जिनमें कभी कभी कण्डू, पीडा व दाह भी होता है अतः उस स्थान को सँकना चाहिए तथा कैल्सियम चूर्ण मुख मार्ग से प्रयोग कराना चाहिए। शिर में पीडा होने पर वेदनाहर यथा एस्पिरीन, सिवाल्लिन, सेरीडोन आदि देना चाहिए। यदि उवर हो जावे तो लक्षणानुसार उसकी चिकित्सा करे। रोगी को चिकित्सा कराते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मादक द्रव्यों शराव आदि का प्रयोग करते रहने से रोग-क्षमता उत्पन्न होने में कठिनाई होती है। पहाड, पहाडी, सीढ़ी आदि ऊँचे स्थानों पर नहीं चढ़ना चाहिए, खेल कूद आदि में भी भाग नहीं लेना चाहिए। रोगी को ठण्डक से बचना चाहिए तथा उसे मल की सम्यक् प्रवृत्ति होती रहे इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा गुड, तेल, मिर्च व खट्टी वस्तुओं का प्रयोग यथासम्भव नहीं करना चाहिये। जलसंत्रास रोग उत्पन्न होने के पहले यदि प्रतिपेधक चिकित्सा करा ली जावे तो रोगी को निश्चित रूप से बचाया जा सकता है, उस समय उसे गुदा द्वारा पोषण देना चाहिए तथा अवसादक औषधों यथा अहिफेन (Morphia) का प्रयोग करें व रोगी को गरम तथा अंधेरे स्थान पर रखें। इस रोग की चिकित्सा के विशेष केन्द्र प्रायः हर बड़े नगर में सरकार के द्वारा खोले गये हैं अतः चिकित्सक को तुरन्त ही ऐसे रोगी को वहाँ चिकित्सा के लिए भेज देना चाहिए।

श्रावयोऽभिहिता व्याला येऽत्र दृष्टाविषा मया ॥६३॥

अत' करोति दृष्टस्तु तेषां चेष्टां रुतं नरः ।

बहुश' प्रतिकुर्वाणो न चिरान्प्रियते च सः ॥६४॥

उन्मत्त व्याल से दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा—यहाँ पर कुत्ते आदि दंष्ट्रा विषवाले जो हिंसक पशु मने कहे हैं उनसे काटा हुआ मनुष्य उनके समान ही चेष्टा तथा शब्द करता है। जो चार चार इनका अनुकरण (नकल) करता है वह शीघ्र ही मृत्यु का प्रास बनता है ॥ ६३-६४ ॥

नखदन्तश्रुत व्यालैर्यत्कृतं तद्विमर्दयेत् ।

सिञ्चेत्तैलेन कोप्येन ते हि वातप्रकोपकाः ॥६५॥

इति सुश्रुतसहितायां कल्पस्थाने मूपिककल्पो

नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

हिंसक पशुओं के नख या दन्त से जो छत बना हो उसको मल देवे तथा उसे गरम सुहाते तेल से मोक करे। क्योंकि ये नख तथा दाँत वायु को प्रकृषित करते हैं ॥ ६५ ॥

विमर्श.—चरककार ने नख दन्त छत के लक्षण तथा चिकित्सा का उद्देश्य निम्न प्रकार से किया है कि—चतुष्पा-र्द्धिर्दपाङ्गिर्वा नखदन्तश्च तु यत् । शूयते पच्यते वापि स्रवति उग्रयत्यपि ॥ मोमरत्तोऽश्वकर्णश गोविहा हसपद्यपि । रजन्यौ र्गिरिग'गो नखदन्तविषापह' ॥ (च. चि. अ. २३।२।१८-२।१९) चौपाये या दो पैर वाले प्राणियों के नख और दाँत के छतों में शोध, पक जाना और स्राव होता है। तथा उवर भी दो मरना है। सोमयरक, अश्वकर्ण, गोविहा, हसपदी,

दारुहृदी, गेरु इन्हें एकत्र मिश्रित कर लेप करने से नख और दाँतों का विष नष्ट हो जाता है। सिंह, चन्द्र आदि के नख एवं दन्त के छत में विसर्प हो जाता है। सींग का छत भी नख छत के समान ही समझना चाहिए।

इति सुश्रुतसहितायां कल्पस्थाने मूपिककल्पो नाम  
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

## अष्टमोऽध्यायः

अथातः कीटकल्प व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

कीटकल्प का उपक्रम—अब इसके आगे कीटकल्प का व्याख्यान किया जायगा जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥

सर्पाणां शुक्रविण्मूत्रशवपूत्यण्डसंभवाः ।

वाय्वग्न्यम्बुप्रकृतयः कीटास्तु विविधाः स्मृताः ॥ ३ ॥

सर्वदोषप्रकृतिभिर्युक्तास्ते परिणामतः ।

कीटत्वेऽपि सुधोरा. स्युः सर्व एव चतुर्विधाः ॥ ४ ॥

कीटों की उत्पत्ति—सर्पों के शुक्र, मल, मूत्र, शव के सङ्घने तथा उनसे अण्डों के उत्पन्न होने से पैदा होनेवाले वायु, अग्नि (पित्त) तथा कफ की प्रकृतिवाले कीट विविध प्रकार के कहे गये हैं। परिणामतः ये सब कीट सब दोषों की प्रकृति से युक्त होते हैं। कीट छोटे अथवा तुच्छ होने पर भी अति भयानक होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं ॥

विमर्शः—सर्पों के ही विष्ठा, मूत्र आदि के सङ्घने से चार प्रकार के कीटों की उत्पत्ति मानी गई है, दोष भेद से भी वातोत्पन्न, पित्तोत्पन्न, श्लेष्मोत्पन्न तथा सान्निपातिक इन चारों वर्गों में ६७ प्रकार के कीटों की गणना की गई है, जिनमें १८ वातज, २४ पित्तज, तथा १३ श्लेष्मा प्रकोपक हैं शेष १२ सान्निपातज हैं जो दारुण, प्राणघातक तथा सर्पदश के समान ही वेगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। आजकल तो इन कीटों के नाम तथा रूप का ज्ञान भी प्रायः नहीं के बराबर ही है। चरककार ने भी कीटों की उत्पत्ति के विषय में निम्नमत प्रतिपादित किया है, यथा—सर्पाणामेव विण्मूत्रात्कीटाः. स्युः कीटसम्भवाः । दूषीविषा. प्राणहरा इति सक्षेपतो मताः ॥ (च. चि. अ. २३।१३९) अर्थात् सर्पों के ही पुरीष, मूत्र आदि से जो कीट उत्पन्न होते हैं उन्हें ही यहाँ कीट कहा गया है, वे सक्षेपतः दो प्रकार के होते हैं (१) दूषीविष कीट, (२) प्राणहर कीट। आचार्य द्रव्हण ने भी व्याख्या करते हुए लिखा है कि—'सर्पाणा दर्वीकरमण्डलिराजिमता शुक्रादिपञ्चसंभवा, यथासख्य वान्-ग्न्यम्बुप्रकृतयः कीटा। शवो मृतसर्पशरीर तस्य पूति. शतनम् । शीनू कीटान् दर्वीकरमण्डलिराजिलसम्भ-धेन वाय्वादिप्रकृतिक्रमा-श्रित्तिद्वय चतुर्व्य स्वभावेन कर्मणा च निर्दिशन्नाह। सुधोराः त्रिदोषादिकोपना, वैकरजसर्पजानिशुक्रादिसम्भवत्वेन इति ॥'

कुम्भीनसस्तुण्डिकेरी शृङ्गी शतकुलीरकः ।

उच्चिटिङ्गोऽग्निनामा च चिचिटिङ्गो मयूरिका ॥ ५ ॥

आवर्तकस्तथोरभ्रः सारिकामुखवैदलौ ।  
 शरावकुर्दोऽभीराजिः परुषश्चित्रशीर्षकः ॥ ६ ॥  
 शतबाहुश्च यश्चापि रक्तराजिश्च कीर्तितः ।  
 अष्टादशेति वायव्याः कीटाः पवनकोपनाः ॥ ७ ॥  
 तैर्भवन्तीह दृष्टानां रोगा वातनिमित्तजाः ।

अष्टारह प्रकार के वायव्य कीटों के नाम—कुम्भीनस, तुण्डिकेरी, मृत्नी, शतकुलीरक, उच्चिदिङ्ग, अग्निनामा, चिच्चिदिङ्ग, मयूरिका, आवर्तक, उरभ्र, सारिका, मुखवैदल, शरावकुर्द, अभीराजि, परुष, चित्रशीर्षक, शतबाहु, रक्तराजि, ये अष्टारह कीट वातप्रकृति के हैं, ये वायु को प्रकृषित करते हैं। इनके काटने से वातजन्य रोग होते हैं ॥ ५-७ ॥

कौण्डिन्यकः कणभको वरटी पत्रवृश्चिकः ॥८॥  
 विनासिका ब्राह्मणिका विन्दुलो भ्रमरस्तथा ।  
 बाह्यकी पिच्चिटः कुम्भी वर्चःकीटोऽरिमेदकः ॥९॥  
 पद्मकीटो दुन्दुभिको मकरः शतपादकः ।  
 पञ्चालकः पाकमत्स्यः कृष्णतुण्डोऽथ गर्दभी ॥१०॥  
 झीतः कृमिसरारी च यश्चाप्युत्कोशकस्तथा ।  
 एते ह्यग्निप्रकृतयश्चतुर्विंशतिरेव । च ॥११॥  
 तैर्भवन्तीह दृष्टानां रोगाः पित्तनिमित्तजाः ।

२४ प्रकार के आग्नेय कीटों के नाम—कौण्डिन्य, कणभक, वरटी, पत्रवृश्चिक, विनासिका, ब्राह्मणिका, विन्दुल, भ्रमर, बाह्यकी, पिच्चिटि, कुम्भी, वर्चःकीट, अरिमेदक, पद्मकीट, दुन्दुभिक, मकर, शतपादक, पञ्चालक, पाकमत्स्य, कृष्णतुण्ड, गर्दभी, झीत, कृमिसरारी, उत्कोशक, ये चौबीस पित्त प्रकृतिवाले हैं, इनके काटने से पित्तप्रकोपजन्य रोग होते हैं ॥ ८-११ ॥

विश्वम्भरः पञ्चशुक्रः पञ्चकृष्णोऽथ कोकिलः ॥१२॥  
 सैरेयकः प्रचलको वल्लभः किटिभस्तथा ।  
 सूचीमुखः कृष्णगोधा यश्च कापायवासिकः ॥१३॥  
 कीटो गर्दभकश्चैव तथा त्रोटक एव च ।  
 त्रयोदशैते सौम्याः स्युः कीटाः श्लेष्मप्रकोपणाः ॥१४॥  
 तैर्भवन्तीह दृष्टानां रोगाः कफनिमित्तजाः ।

१३ प्रकार के सौम्य कीटों के नाम—विश्वम्भर, पञ्चशुक्र, पञ्चकृष्ण, कोकिल, सैरेयक, प्रचलक, वल्लभ, किटिभ, सूचीमुख, कृष्णगोधा, कापायवासिक, गर्दभक, त्रोटक, ये तेरह कीट सौम्य एवं कफप्रकोपक होते हैं, इनके काटने से कफजनित रोग होते हैं ॥ १२-१४ ॥

तुङ्गीनासो विचिलकस्तालको बाहकस्तथा ॥१५॥  
 कोप्रागारी क्रिमिकरो यश्च मण्डलपुच्छकः ।  
 तुण्ड(ङ्ग)नाभः सर्पपिको वल्गुलिः शम्बुकस्तथा ॥१६॥  
 अग्निकीटश्च विज्ञेया द्वादश प्राणनाशनाः ।  
 तैर्भवन्तीह दृष्टानां वेगज्ञानानि सर्पवत् ॥१७॥  
 तास्ताश्च वेदनास्तीत्रा रोगा वै सान्निपातिकाः ।  
 क्षाराग्निदग्धवदंशो रक्तपीतसितारुणः ॥१८॥

१२ प्रकार के सान्निपातिक कीटों के नाम—तुङ्गीनास, विचिलक, तालक, बाहक, कोप्रागारी, क्रिमिकर, मण्डलपुच्छक, तुण्डनाभ, सर्पपिक, शम्बुक तथा अग्निकीट नामक वारह कीट प्राणनाशक होते हैं। इनके काटने पर सर्पों के विष की भाँति ही विषवेग होते हैं तथा उसी प्रकार की वेदनाएँ होती हैं और ये सान्निपात के लक्षण उत्पन्न करते हैं। इनका दंश चार या अग्निदग्ध के समान रक्त वर्ण का ( लाल ), पीला, श्वेत या काले वर्ण का होता है ॥ १५-१८ ॥

ज्वराङ्गमर्दरोमाञ्चवेदनाभिः समन्वितः ।  
 छर्चतीसारतृष्णाश्च दाहो मूर्च्छा विजृम्भिका ॥१९॥  
 वेपथुश्चासहिक्काश्च दाहः शीतं च दारुणम् ।  
 पिडकोपचयः शोफो ग्रन्थयो मण्डलानि च ॥२०॥  
 दद्रवः कर्णिकाश्चैव विसर्पाः किटिभानि च ।  
 तैर्भवन्तीह दृष्टानां यथास्वं चाप्युपद्रवाः ॥२१॥  
 येऽन्ये तेषां विशेषास्तु तूर्णं तेषां समादिशेत् ।  
 दूषीविषप्रकोपाच्च तथैव विपलेपनात् ॥२२॥  
 लिङ्गं तीक्ष्णविपेष्वेतत्—

तीक्ष्ण विप कीट के लक्षण—इन तीक्ष्ण विप वाले कीटों के विप के कारण ज्वर, अङ्गमर्द ( अङ्गों का दूटना ), रोमाञ्च ( वेदना के कारण ), छर्चि ( वमन ), अतिसार, तृष्णा, दाह, मूर्च्छा, जृम्भा ( जम्हाई आना ), कम्पन, श्वास, हिचकी, दाह, अतिशीत, पिडकाओं की वृद्धि होना, शोफ, ग्रथियाँ ( गाँठें ), मण्डल, दद्रु, कर्णिकाएँ, विसर्प, किटिभ आदि लक्षण होते हैं, जो तत्सम्बन्धी दोषों के उपद्रव हैं तथा जो अन्य उपद्रव हैं उनके भेदों को भी दूषीविप के लक्षणादिकों से, विप के आहारादि भेद से ज्ञात करे ॥१९-२२॥

विमर्श—चरककार ने दूषीविप कीटों से दृष्ट के लक्षण तथा उनके प्राणहर लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है, कि—गात्र रक्त सित कृष्ण श्याव वा पिडकान्वितम् । सकण्डूदाहवी-सर्पपाकि स्यात्कुथित तथा ॥ कीटैर्दूषीविषैर्दष्टं लिङ्गं प्राणहरं शृणु । सर्पदष्टे तथा शोथो वर्धते सोऽग्रगन्धसृक् । दशोऽक्षिगौरवं मूर्च्छां सरुगार्तं शसित्यपि ॥ ( च. चि. अ. २३।१४०-१४१ ) जिस अवयव पर दूषीविप कीट काटता है वह स्थान श्वेत, काला व श्याम वर्ण का हो जाता है। उस पर फुन्सियाँ निकल आती हैं, खुजली तथा दाह होता है। विसर्प हो जाता है अर्थात् शोथ फैलता जाता है। वह स्थान पक जाता है तथा सङ्गल जाता है तथा प्राणहर कीट से दृष्ट के लक्षण में सर्प से दृष्ट पुरुष में जैसा शोथ होता है वैसा ही यहाँ दशस्थान में शोफ उग्रगन्धयुक्त रक्त के साथ होता हुआ निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। नेत्र का भारीपन, मूर्च्छा, श्वास तथा वेदना से रोगी पीडित होता है। इसी प्रकार अष्टांगसग्रहकार ने भी कहा है कि—वेगाश्च सर्पवच्छोभो वद्विष्णुवि-क्षरक्तता । शिरोऽक्षिगौरव मूर्च्छां भ्रमः श्वासोऽतिवेदना ॥ ( अ. सं. उ. तं. अ. ४३ ) चरककार ने पुनः मत व्यक्त करते हुए कहा है कि—तृष्णाऽरुचिपरीतश्च भवेद् दूषीविषादितः । ( च. चि. अ. २३।१४२ ) दूषीविप कीट से दृष्ट पुरुष में पूर्वोक्त स्थानीय लक्षणों के अतिरिक्त तृष्णा तथा अरुचि भी होती है।

—शृणु मन्दविषेषतः ।

प्रसेकारोचकच्छर्दिशिरोगौरवशीतकाः ॥२३॥  
पिडकाकोठकण्डूनां जन्म दोषविभागतः ।

मन्द विष कीट के लक्षण—अथ मन्दविषों के लक्षणानि सुनो मुख से लालास्राव, अरोचक, वमन, शिर में भारीपन, अवशीतन (शीत की कमी), पिडिका, कोठ, कण्डू की उत्पत्ति आदि लक्षण कीटों के दोषों के अनुसार दृष्टिगोचर होते हैं ॥ २३ ॥

योगैर्नानाविधैरेषां चूर्णानि गरमादिशेत् ॥२४॥  
दूषीविषप्रकाराणां तथा चाप्यनुलेपनात् ।

गर विष के लक्षण—इन कीटों के विविध प्रकार के योगों से बने हुए चूर्णों को गर विष कहना चाहिए। दूषीविष की भाँति लेप करने से भी इनसे गरविष उत्पन्न होता है ॥२४॥

विमर्शः—इन विषैले कीटों के वेग सपों की भाँति होते हैं। बढ़नेवाला शोफ, रक्त की विखता, शिर तथा आँखों का भारीपन, मूर्च्छा, भ्रम, श्वास तथा दशस्थान पर पीडा आदि लक्षण होते हैं। प्राय सभी कीटों के दशस्थान पर कर्णिका, मांसाङ्कुर, शोफ, ज्वर, कण्डू तथा अरुचि होती है। विषों का एक छोटा भेद संयोगज विष का है। इसकी कई प्रयकारों ने कई सजाएँ दी हैं। इसके कारण मृत्यु नहीं होती परन्तु यह चिरकालीन रोगों को उत्पन्न करता है। जैसा कि चरककार ने कहा है कि—पर संयोगज चान्यद् गरसज गदप्रदम् । कालान्तरविपाकित्वात्र तदाशु हरत्यसून् ॥ (च. चि अ. २३।१४) स्थावर, जङ्गम से अतिरिक्त एक और भी विष होता है जिसे गर नाम से कहा जाता है। यह संयोगज होता है। यह भी रोगों को उत्पन्न करता है। कालान्तर में विपाक होने के कारण यह शीघ्र ही मृत्यु का कारण नहीं होता। वृद्ध काश्यपकार ने तो गरविष की और अधिक स्पष्ट व्याख्या की है यथा—संयोगज द्विविध वृत्ताय विषमुच्यते । गर स्यादविष तत्र सविष कृत्रिम मतम् ॥ अर्थात् संयोगज विष नामक विष का एक वृत्तीय वर्ग भी है यह भी दो प्रकार का होता है। अविष द्रव्यों से निर्मित को गर तथा सविष द्रव्यों के संयोग से बने विष को कृत्रिम विष कहते हैं। यूनानी चिकित्सा के अनुसार भी केचुआ, वीरवहूटी, सांडा आदि प्राणियों का प्रयोग योगों में यथा लेपन व प्लाघ योगों में किया जाता है उसी प्रकार यदि उक्त विषैले कृमियों का प्रयोग करने पर विषजनित उपद्रवादि होने लगते हैं तो वह गर विष कहलाता है। इस प्रकार विविध औषधियों के संयोग से बने विष को गर विष कहते हैं। इसके प्रभाव में शोफ, पाण्डू, उदररोग, उन्माद, अश आदि विकार होते हैं। नाना प्रकार के प्राणियों के अङ्गों में उत्पन्न मल (मूत्र, पुरीष, नख, केश, रोम), विरूद्ध औषधियों के मल तथा अल्पवीर्य वाले विषों के योग से ये विष बनते हैं। इसका प्रयोग कुलटा या सौत के द्वेष में घुमित म्रियों अपने सौभाग्य के लिए व अपने पति को अपने वश में रखने के लिए अथवा अपने ऊपर अनुरक्त बनाए रखने के लिए करती हैं। यह विष सद्यो-घातक व होकर चिरकालिक स्वरूप की कोई व्याधि

उत्पन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त कई वार राजाओं में चिरकाल तक कष्ट देकर मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। इस स्थिति में शत्रु के द्वारा प्रेरित राजा के निकटवर्ती दरचारीगण राजा पर इसका प्रयोग करते हैं। गर विष प्रायः जीर्णस्वरूप का होता है परन्तु तीव्र भी हो सकता है प्रायः इसका प्रयोग गुप्त रूप से भोजन में मिलाकर उस भोजन को शत्रु को खिलाकर किया जाता है। इस विष से पीडित हुआ व्यक्ति कृश, पाण्डुवर्ण, मन्दाग्नि, कास, श्वास, ज्वरयुक्त, प्रतिलोम वायु से युक्त, निद्रा तथा चिन्ता में डूबा हुआ, उदररोगों (यकृत वृद्धि, ग्रीहावृद्धि आदि) से पीडित, दीन हीन वाणी वाला, दुर्बल, भालसी, शोफी, निरन्तर आभमान से युक्त, ग्रहणी तथा घृय रोग से युक्त होता है। उसको सपने में सियार, बिह्ली, नेचला, हिंस्र पशु, बन्दर, सूखे वनस्पति तथा जलाशय दृष्टिगोचर होते हैं तथा स्वप्न में ही अपने को काला या गोरा तथा स्वस्थ होने पर इन्द्रियविहीन देखता है। उपर्युक्त लक्षणों को देखकर चिकित्सक को उसके इतिहास तथा परिस्थिति के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि सदिग्ध प्रकार का इतिहास प्राप्त होता हो तो गर विष का निश्चय कर लेना चाहिए। यदि रोगी तत्काल आ गया हो तो उसको वमन तथा आमाशय-प्रचालन कारना चाहिए। उसके बाद उसको ताम्रभस्म का उपयोग मधु के साथ कराना चाहिए। इसके चटाने से हृदय का सम्यक् विशोधन हो जाता है। सुवर्णमाचिक का मधु-शर्करा के साथ सेवन कराना चाहिए तथा नागदन्ती, निशोथ, स्नुहीचीर व मैनफल से सिद्ध घृत का प्रयोग कराना चाहिए। चिरकालीन गर विष की चिकित्सा करते समय मूर्वा, गुहूची, तगर आदि द्रव्यों को तक्र, गरम पानी या नीबू के रस से गरपीडित मनुष्य को पिलाना चाहिए। स्वर्ण के योगों का सेवन कराना चाहिए। अवस्थानुसार उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए गरविष प्रारम्भिक अवस्था में भोजन विष (Food poisoning) के रूप में रहता है परन्तु जीर्णवस्था में वह मन्दविषमयता (Slow poisoning) का रूप ले लेता है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि किन्हीं अज्ञात कारणों से शरीर के विभिन्न अंग कुछ विशिष्ट प्रकार के विष बनाने लगते हैं जिनके कारण शरीर की जीवनीय शक्ति (Vitality) घटने लगती है तथा मनुष्य मृत्यु के मुख की ओर अग्रसर होता जाता है। इस प्रकार के मन्द विष को स्वगत विपाकता (Auto poisoning) कहा जाता है। सम्भवतः आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित गरविष जिसका निर्विष विरुद्ध द्रव्यों के संयोग से निर्माण होता है, इसी वर्ग का प्रतीत होता है। कुछ आचार्यों का मत है कि हीनवीर्य स्थावर विष दूषीविष तथा हीनवीर्य मृतसर्प, कीटादि जगम विषों के संयोग से निर्मित चूर्ण प्रलेपादि गरविष हैं किन्तु वास्तव में दोनों एक ही हैं केवल नाम का भेदमात्र ही है क्योंकि दोनों के गुण धर्म भी समान ही होते हैं, इति। आचार्य डल्हन ने भी उपर्युक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुये आलम्ब्यायन नामक आचार्य के मत का वर्णन किया है कि—

‘अथालम्बायनोक्त कीटाना सामान्यज्ञानोपायो लिख्यते—‘कृष्णा-  
भिर्विन्दुलेखाभि पक्षे पादैर्मुखैर्नखैः । शूकैः कण्टकलाङ्गुलैः सन्धिष्टैः  
पक्षरोमभिः ॥ स्वन्नैः प्रमाणैः संस्थानैर्लिङ्गैश्चापि शरीरगैः । विप-  
वीर्यैश्च कीटाना रूपज्ञानं विभाव्यते ॥ इति.....तथा तेषा न केवल  
नियमेन शूक्रादिदशेन विपप्रादुर्भावः, किन्तहि अभ्यवहारचूर्णा-  
नुलेपनैश्च दूषोविषलिङ्गप्रादुर्भाव इत्याह—यश्चैतानि हि चूर्णैर्वा चूर्ण्यते  
लिप्यतेऽथवा । मृत्रादिभिस्तस्य दूषोविषलिङ्ग समादिशेत् ॥’ इति ॥

एकजातीनतस्तूर्ध्व कीटान् वक्ष्यामि भेदतः ॥२५॥  
सामान्यतो दृष्टलिङ्गैः साध्यासाध्यक्रमेण च ।  
त्रिकण्टः करिणी चापि हस्तिकक्षोऽपराजितः ।  
चत्वार एते कणभा व्याख्यातास्तीव्रवेदनाः ॥२६॥  
तैर्दृष्टस्य श्वयथुरङ्ग मर्दो गुरुता गात्राणां दंशः कृष्णश्च भवति

४ प्रकार के कणभ के नाम और उससे दृष्ट के लक्षण—इसके  
आगे एक जातिवाले कीटों का वर्णन सामान्य भेद, काटने  
के लक्षणों तथा साध्यासाध्यता की दृष्टि से करूँगा । त्रिकण्ट,  
करिणी, हस्तिकक्ष, अपराजित ये चार कणभ जाति के हैं ।  
इनके दंश के कारण तीव्र वेदना होती है तथा काटने के स्थान  
पर शोथ होता है एवं अंगों का टूटना, अंगों का भारीपन  
होता है तथा दंशस्थान का वर्ण काला होता है ॥ २५-२७ ॥

विमर्शः—चरककारने भी कणभ दृष्ट के लक्षणों का  
वर्णन निम्न प्रकार से किया है यथा—विसर्प, श्वयथुः शूल  
ज्वरश्छदिरथापि वा । लक्षणं कणभैर्दृष्टे दशश्वेष विशीर्यते ॥  
(च. चि. अ. २३।१५१) अर्थात् कणभ दृष्ट पुरुष में विसर्प,  
शोथ, शूल, ज्वर तथा वमन आदि ये लक्षण होते हैं तथा  
इसका दंश झड़कर गिर जाता है ।

प्रतिसूर्यकः, पिङ्गाभासो, बहुवर्णो, निरुपमो  
गोधेरक इति पञ्च गोधेरकाः; तैर्दृष्टस्य शोफो दाहरुजौ  
च भवतः, गोधेरकेणैतदेव ग्रन्थिप्रादुर्भावो ज्वरश्च ॥२८॥

५ प्रकार के विषखोपरा के नाम तथा उसके दृष्ट के लक्षण—  
प्रतिसूर्यक, पिङ्गाभास, बहुवर्ण, निरुपम, गोधेरक ये पाँच  
जाति के हैं । गोधेरक इनके काटने से शोफ, दाह तथा पीडा  
होती है । गोधेरक के दंश में इन लक्षणों के साथ ज्वर और  
ग्रन्थियों ( गाँठों ) की उत्पत्ति भी होती है ॥ २८ ॥

विमर्शः—कविराज हाराणचन्द्र महोदय इस पाठ के  
स्थान पर निम्नलिखित पाठ का औचित्य स्वीकार करते  
हैं यथा—प्रतिसूर्यः पिङ्गाभासो बहुवर्णो महाशिराः तथा निरुपम-  
श्चापि पञ्च गोधेरकाः स्मृताः ॥ तैर्भवन्तीह दद्याना वेगज्ञानानि सर्प-  
वत् । रुजश्च विविधाकारा ग्रन्थयश्च सुदारुणाः ॥’ तथा आचार्य  
दशहण ने उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए एक अन्य  
पाठान्तर का निर्देश किया है यथा—केचित् तु प्रतिसूर्यक  
इत्यादि स्थाने एवं पठन्ति ‘प्रतिसूर्यः पिङ्गाभासो बहुलोमा महा-  
शिराः । तथा निरुपमश्चेति पञ्च गोधेरकाः स्मृताः ॥ तैर्भवन्तीह  
दद्याना वेगज्ञानानि सर्पवत् । रुजश्च विविधाकारग्रन्थयश्च सुदा-  
रुणाः ॥’ इति । गोधेरकलक्षण तन्त्रान्तरे—कृष्णसर्पेण गोधाया भवेद्  
यस्तु चतुष्पदः । सर्पो गोधेरको नाम तेन दष्टो न जीवति ॥ इति ॥

गलगोलिका—श्वेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला,  
सर्वश्वेता, सर्पपिकेत्येवं षट्; ताभिर्दृष्टे सर्पपिकावर्ज

दाहशोफक्लेदा भवन्ति, सर्पपिकया हृदयपीडाऽ-  
तिसारश्च, तासु मध्ये सर्पपिका प्राणहरी ॥ २६ ॥

६ प्रकार के गलगोली के नाम तथा उनके दृष्ट के लक्षण—  
गलगोलिका, श्वेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला, सर्वश्वेता  
तथा सर्पपिका ये छः हैं । इनके काटने पर सर्पपिका को  
छोड़कर दाह, सूजन और क्लेद होता है । सर्पपिका के  
दंश से हृदय में पीडा तथा अतिसार होता है । इन ऊपर  
कहे गए ६ कीटों में सर्पपिका का विष प्राणहर है अर्थात्  
घातक होता है ॥ २९ ॥

विमर्शः—चरककार ने गलगोडिका ( गलगोली=छिप-  
कली ) दृष्ट के लक्षण निम्न प्रकार से लिखा है यथा—  
दाहतोदस्वेदशोथकरी तु गलगोडिका ॥ ( च. चि. अ. २३।१५५ )  
अर्थात् गलगोडिका दाह, तोद ( व्यथा ), स्वेद एवं शोथ को  
उत्पन्न करती है तथा इसी प्रसंग में अष्टांगसंग्रहकार का भी  
निम्नलिखित मत प्राप्त होता है कि—गृहगोलिकया स्वेदतोद-  
श्वयथुदाहवान् । क्लेदी च दशो दृष्टस्य हृत्पीटाग्रन्थिसम्भवः ॥  
( अ. सं. उ. तं. अ. ४३ ) इति ।

शतपद्मस्तु—परुपा, कृष्णा, चित्रा, कपिला,  
पीतिका, रक्ता, श्वेता, अग्निप्रभा, इत्यष्टौ; ताभिर्दृष्टे  
शोफो वेदना दाहश्च हृदये, श्वेताग्निप्रभाभ्यामेतदेव,  
दाहो मूर्च्छा चातिमात्रं श्वेतपिडकोत्पत्तिश्च ॥ ३० ॥

८ प्रकार के गोजर के नाम और उसके दृष्ट के लक्षण—  
शतपदी ( गोजर ), परुपा, कृष्णा, चित्रा, कपिला, पीतिका,  
रक्ता, श्वेता, अग्निप्रभा, ये आठ होती हैं । इनके काटने  
पर शोफ, वेदना तथा हृदय में दाह होता है । श्वेता तथा  
अग्निप्रभा के दंश से दाह एवं मूर्च्छा उपर्युक्त लक्षणों के  
साथ विशेषरूप से होते हैं तथा श्वेत वर्ण की पिडिकाएँ  
उत्पन्न होती हैं ॥ ३० ॥

विमर्शः—चरककार ने शतपदी विष के लक्षणों का निम्न  
प्रकार से वर्णन किया है यथा—दशो स्वेद रुज दाहं कुर्याच्छत-  
पदीविषम् ॥ ( च. चि. अ. २३।१५५ ) अर्थात् शतपदी द्वारा  
दृष्ट पुरुष के दंशस्थान पर स्वेद, वेदना, दाह आदि लक्षण  
होते हैं । अष्टाङ्गसंग्रहकार ने भी लिखा है कि—पीतः शतपदी  
दशः स्वेदरुग्नागशोफवान् । अतसीपुष्पवर्णो वा पिटकावान् भ्रम-  
प्रदः ॥ ( अ. सं. उ. तं. अ. ४३ )

मण्डूकाः—कृष्णः, सारः, कुहजो, हरितो, रक्तो,  
यववर्णाभो, भृकुटी, कोटिकश्चेत्यष्टौ; तैर्दृष्टस्य दंशो  
कण्डूर्भवति पीतफेनागमश्च वक्त्रात्, भृकुटीकोटिका-  
भ्यामेतदेव दाहश्छर्दिर्मूर्च्छा चातिमात्रम् ॥ ३१ ॥

८ प्रकार के मेढक का नाम और उसके दृष्ट के लक्षण—मण्डूक  
( मेढक ), कृष्ण, सार, कुहक, हरित, रक्त, यववर्णाभ,  
भृकुटी, कोटिक ये आठ होते हैं । इनके काटने पर दंश में  
कण्डू ( खुजली ) होती है, पीले रंग की क्षाग मुख से  
निकलती है । भृकुटी तथा कोटिक से लक्षणों के साथ दाह,  
वमन तथा मूर्च्छा अधिक मात्रा में होती है ॥ ३१ ॥

विमर्शः—आचार्य दशहण ने व्याख्या करते हुए तन्त्रान्तर  
के पाठ का वर्णन करते हुए लिखा है—अथ मण्डूकोत्पत्तिः  
भृकुटीलक्षणञ्च तन्त्रान्तरोक्त पश्यते—वर्षमाणे सृजेच्छुक प्रावृत्काले

महोरगः । ततः अरत्-प्रतप्तार्वा भूमौ मण्डो जलस्य हि । तस्मिन् मण्डोदके जाता मण्डकास्तेन सञ्चिता । मण्डको गोगतिस्त्र्यं कोटिकं परिकीर्त्तितः । तेन दृष्टस्य मरण नास्ति तस्य प्रतिक्रिया ॥ इति ॥ चरककार ने सविषमण्डक दृष्ट के लक्षणों का निरूपण निम्नलिखित प्रकार से किया है यथा—एकदृष्टादितः शून्य सख् स्यात्पीतक सवृत् । छदिनिद्रा च मण्डकैः मविपदंष्टलक्षणम् ॥ (च. चि. अ. २३।१५३) अर्थात् मविष मेढक के दंश में एक ही दंष्ट्रा से दंश होता है इसमें दशस्थान सूजा हुआ तथा वेदनायुक्त होता है । देह का वर्ण पीला हो जाता है । व्यास लगती है । वमन होता है तथा निद्रा आती है ।

विश्वम्भराभिर्दष्टे दंशः सर्पपाकाराभिः पिडकाभिः सख्जाभिश्चीयते, शीतज्वरार्तश्च पुरुषो भवति ॥ ३० ॥ विश्वम्भरा दृष्ट के लक्षण—विश्वम्भरा नामक कीट के काटने पर दंश सरसों के आकार की एवं वेदना युक्त पिडिकाओं से पूर्ण रहता है । तथा रोगी को शीतपूर्वक ( जाड़ा देकर ) ज्वर आता है ॥ ३२ ॥

अहिण्डुकाभिर्दष्टे तोददाहकण्डुश्वयथवो भवन्ति मोहश्च; कण्डूमकाभिर्दष्टे पीताङ्गश्छर्द्यतीसारज्वरादिभिरभिहन्यते; शूकवृन्ताभिर्दष्टे कण्डूकोटाः प्रवर्धन्ते शूकं चात्र लक्ष्यते ॥ ३३ ॥

अहिण्डुका—कण्डूमका—शूकवृन्ता के दृष्ट लक्षण—अहिण्डुका के काटने पर तोद, दाह, कण्डू, श्वयथु और मूर्च्छा होती है । कण्डूमका के काटने पर रोगी के अंग पीले पड़ जाते हैं । वमन, अतिसार, ज्वर आदि के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है । शूकवृन्ता के काटने पर कण्डू तथा कोट की उत्पत्ति होती है तथा दंशस्थान पर शूक ( डंक ) दिखाई पड़ता है ॥ ३३ ॥

पिपीलिकाः—स्थूलशीर्षा, संवाहिका, ब्राह्मणिका, अङ्गुलिका; कपिलिका, चित्रवर्णैति पट्; ताभिर्दष्टे दंशे श्वयथुरग्निस्पर्शवद्दाहशोफौ भवतः ॥ ३४ ॥

६ प्रकार की चीटियों के नाम और उनसे दृष्ट के लक्षण—पिपीलिका ( चींटियाँ ), स्थूलशीर्षा, संवाहिका, ब्राह्मणिका, अङ्गुलिका, कपिलिका और चित्रवर्णा ये छः प्रकार की होती हैं । इनके काटने पर दंश में शोथ एवं अग्नि से जलने ( दग्ध ) की भाँति दाह तथा शोथ होता है ॥ ३४ ॥

मक्षिकाः—कान्तारिका, कृष्णा, पिङ्गला, मधूलिका, कापायी, स्थालिकेत्येवं पट्, ताभिर्दष्टस्य कण्डुशोफदाहसजो भवन्ति, स्थालिकाकापायीभ्यामेतदेव श्यावपिडकोत्पत्तिरुपद्रवाश्च ज्वरादयो भवन्ति, कापायी स्थालिका च प्राणहरे ॥ ३५ ॥

६ प्रकार की मक्खियों के नाम और दृष्ट के लक्षण—मक्खियाँ—कान्तारिका, कृष्णा, पिङ्गला, मधूलिका, कपायी तथा स्थालिका ये छः प्रकार की होती हैं । इनके काटने पर कण्डू ( खुजली ), शोफ, दाह, वेदना होती है । स्थालिका तथा कपायी से इन लक्षणों के साथ में श्यामवर्ण की पिडिकाओं की उत्पत्ति तथा ज्वर आदि उपद्रव होते हैं । कपायी और स्थालिका नामक मक्खियाँ प्राणनाशक होती हैं ॥ ३५ ॥

विमर्शः—चरककार ने मक्षिका दंश के लक्षणों को निम्नलिखित रूप में कहा है कि—सद्यः प्रत्नाविणी श्यावा दाहमूर्च्छा चरान्गिताः । पिडिका मक्षिकादंशे, तामा तु स्थगिकाऽमृद्ध ॥ (च. चि. अ. २३।१५७) मक्षिका से दृष्ट स्थान पर श्याम वर्ण की पिडिकाएँ होती हैं । इन्में से तत्काल ही चाव होना प्रारम्भ हो जाता है । इन् पिडिका के साथ ही दाह, मूर्च्छा आदि ज्वर ये लक्षण भी होते हैं । मक्षिकाओं में से स्थगिका नाम की मक्खी प्राणहरे है । चरककारने सम्भवतः सुश्रुतोक्त स्थालिका के लिए स्थगिका नाम का पाठ किया है । अष्टांग संग्रह में भी कहा गया है कि—प्रायेण मक्षिका नेत्रे दशानि श्वयथुव्यणः । तदशो दाहकण्डुमास्तासां तु स्थालिकां त्यजेत् ॥ नष्टे पिडिका श्यावा स्याविणी भृशुपद्रवा ॥ (अ. स. उ. तं. अ. ४३)

मशकाः—सामुद्रः, परिमण्डलो, हस्तिमशकः, कृष्णः, पार्वतीय इति पञ्च; तैर्दष्टस्य तीव्र कण्डूदंश-शोफश्च, पार्वतीयस्तु कीटैः प्राणहरेस्तुल्यलक्षणः ॥ ३६ ॥

५ प्रकार के मच्छरों के नाम और उनसे दृष्ट के लक्षण—मशक ( मच्छर )—सामुद्र, परिमण्डल, हस्तिमशक, कृष्ण और पार्वतीय ये पाँच प्रकार के होते हैं । इनके काटने से तीव्र कण्डू और दंशस्थान में सूजन होती है । पार्वतीय मशक प्राणहरे कीटों के समान लक्षण वाले होते हैं ॥ ३६ ॥

विमर्शः—मशक ( मच्छर ) दृष्ट के लक्षण कहते हुए चरककार लिखते हैं कि—कण्डुमान्मशकैरीपच्योयः स्थान्मन्द-वेदनः । असाध्यकीटमदृशममाध्यमशकक्षनम् ॥ (च. चि. अ. २३।१५६) मच्छरों के काटने से थोड़ा सा शोथ होता है और इस शोथ में खुजली तथा मन्द वेदना होती है । असाध्य मच्छरों के काटने पर लक्षण असाध्य कीटों के दंश के समान ही होते हैं ।

नखावकृष्टेऽत्यर्थं पिडिकादाहपाका भवन्ति । जलौकसां दृष्टलक्षणमुक्तं चिकित्सितं च ॥ ३७ ॥ नख से खरोंच हो जाने पर उत्पन्न विष के लक्षण—नख से खरोंच देने पर अतिशय दाह, पाक तथा पिडिकाएँ होती हैं । जोंक के काटने के लक्षण तथा चिकित्सा ( सूत्र स्थान में जलौकावचारणीय नामक अध्याय ) कह दी है ॥ ३७ ॥ भवन्ति चात्र—

गोधेरकः स्थालिका च ये च श्वेताग्निसप्रभे । शूकुटी कोटिकश्चैव न सिध्यन्त्येकजातिपु ॥ ३८ ॥ एक जातियों में असाध्य—एक जाति के कीटों में गोधेरक, स्थालिका, श्वेता, अग्निप्रभा, शूकुटी और कोटिक नाम के ये कीट असाध्य माने गए हैं ॥ ३८ ॥

विमर्शः—मण्डकों की उत्पत्ति अथवा उत्पत्ति का जो भी रहस्य प्राचीनों द्वारा प्रतिपादित किया गया हो परन्तु इतना तथ्य तो अवश्य ही प्राप्त होता है कि सर्पशूक से इनकी उत्पत्ति होती है । अन्य व जनक में समानता होने के कारण मण्डक भी विपैले होते हैं । फिर भी मेंढकों में अधिकतर जातियाँ निर्विष ही होती हैं अतः चिकित्सा में प्रायः सुसाध्यता रहती है । इसी प्रकार सविष तथा निर्विष भेद से मक्षिका भी दो प्रकार की होती है । निर्विष

मन्त्रियाँ वरों में रहती हैं और प्रायः काटती भी अधिक हैं परन्तु इनके दंश से कोई विष प्रभाव नहीं होता है। पश्चात्त्य विद्वानों तथा अन्वेषकों ने भी कई सत्रिप मच्छिकाओं का अनुसन्धान किया है, जिनके दंश से चिरकालीन ज्वर, काला ज्वर (Kalazar) तथा सुषुप्ति ज्वर (Sleeping sickness) आदि होते हैं इनमें अफ्रीका महाद्वीप में पाई जानेवाली महाविषाक्त मच्छिका टिसीटिसी (Tse Tse fly) भी है इसके अतिरिक्त (Aedes egypti) वा मरु मच्छिका, हरिमृद्ग (Cantoridis) नाम की मन्त्रियाँ भी विषाक्त तथा अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण होती हैं। मशकों अथवा मच्छरों के ऊपर भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने बहुत अनुसन्धान किये हैं उन्होंने विषाक्त मच्छरों को तीन बड़ी बृद्धी जातियों (१) एनोफिलीज (Anopheles) (२) क्युलेक्स (Culex) तथा (३) स्टेगोमाया (Stegomyia) में विभक्त किया है। परन्तु इनकी तथा प्राचीन जाचार्यों की विचार-सरणी में भेद यह है कि प्राचीन आचार्य मच्छरों को स्वतः विषाक्त मानते हैं जब कि अर्वाचीन वैज्ञानिक उनको विषाक्त न मानकर विषाणुओं या जीवाणुओं का वाहक (Carrier) मानते हैं। अनेक विचार से ये मच्छर एक प्रकार के माध्यम (Media, host) होते हैं जो रोगजनक कीटाणुओं का वहन करते हैं तथा अपने दंशस्थान के मार्ग द्वारा प्राणियों में कीटाणुओं का अन्तर्मरण (Inoculation or Injection) कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप विषमज्वर (Malaria) श्लीपद (Filaria) आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इत्यादि इत्यादि।

शवमूत्रपुरीषैस्तु सविषैरवमर्शनात् ।

स्युः कण्डूदाहकोठारुपिडकातोदवेदनाः ॥ ३६ ॥

प्रक्लेदवांस्तथा स्रावो भृशं संपाचयेत्त्वचम् ।

दिग्धविद्वक्रियास्तत्र यथावदवचारयेत् ॥ ४० ॥

विषाक्त शव, मूत्र, पुरीष के स्पर्श से होनेवाले लक्षण और चिकित्सा—विषाक्त शव, मूत्र, मल आदि के स्पर्श से कण्डू (खुजली), दाह (जलन), कोठ (चकत्ते, ददोरे), अरु-पिकाएँ, पिडिका, तोद, वेदना, क्लेदोन्नता (कोथ या सडना), स्राव, रक्त्पाक (Cellulitis) या (Dermatitis) आदि लक्षण होते हैं। इसमें विषाक्त शव आदि के लगने के समान चिकित्सा करे ॥ ३९-४० ॥

नावसत्रं न चोत्सन्नमति संरम्भवेदनम् ।

दंशादौ विपरीतार्ति कीटदष्टं सुवाधकम् ॥ ४१ ॥

मुखसाध्य कीट दष्ट के लक्षण—जो दंश न तो बहुत दवा हुआ, और न बहुत उभरा हुआ तथा बहुत शोथयुक्त तथा रक्तवर्ण (लाल रंग) वाला होता है, अतिवेदना युक्त तथा दंश के प्रारम्भ में विपरीत पीड़ा वाला होता है वह कीटदष्ट कष्टसाध्य होता है ॥ ४१ ॥

दृष्टानुप्रविषैः कीटैः सर्पवत् समुपाचरेत् ।

विविधानां तु पूर्वेषां त्रैविध्येन क्रिया हिताः ॥ ४२ ॥

अप्रविष कीट की चिकित्सा—अप्रविषवाले कीटों (कीड़ों) के काटने पर सर्पविष की भाँति चिकित्सा करे। दर्वाकर,

मण्डली, राजिमान् की शुक्रादि योनिभेद से पूर्वोक्त तीन प्रकार के कीटों की चिकित्सा भी वातादि भेद के अनुसार करे ॥ ४२ ॥

स्वेदमालेपनं सेकं चोष्णमत्रावचारयेत् ।

अन्यत्र मूर्च्छितादंशान् पाककोथप्रपीडितान् ॥ ४३ ॥

विषत्रं च विधिं सर्वं बहुशः शोधनानि च ।

कीट दष्ट में सामान्य चिकित्सा—स्वेदन, आलेपन तथा सेक आदि को उष्ण रूप में ही इनमें प्रयुक्त करे। मूर्च्छिता-वस्था में, दंश के पाक होने पर केवल शीतल स्वेदन, आलेप व परिषेक का प्रयोग करे एवं सम्पूर्ण विषत्र उपचार करे तथा पुनः-पुनः शोधन कर्म करे ॥ ४३ ॥

विमर्शः—आचार्य बरहण उपर्युक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि—इदानीं सामान्य चिकित्सितमाह—स्वेदमालेपनमित्यादि। अन्यत्र मूर्च्छितादिति। मूर्च्छित वर्जयित्वा, मूर्च्छिते न-कुर्यादित्यर्थः। '.....संशमनविधिं पाननस्याभ्यङ्गाले-पनपरिषेकाज्जनादिकं वानादिविषहरद्रव्यकल्पितम्। संशोधनानि चेति। वमनविरेकास्थापनानि, यथादोषमित्यध्याहारः ॥ इति ॥

शिरीषकटुकाकुष्ठवचारजनिसेन्धवैः ॥ ४४ ॥

क्षीरमज्जवसासर्पिःशुण्ठीपिप्पलिदारुपु ।

उत्कारिका स्थिरादौ वा सुकृता स्वेदने हिता ॥ ४५ ॥

वातादि-दोष विषहर स्वेद द्रव्यों का निर्देश—शिरीष, कुटकी, कुष्ठ (कूठ), वच, हल्दी, सेंधानमक, दूध, मज्जा, वसा, बी, सोंठ, पिप्पली, दारुहल्दी इनसे अथवा शालिपर्णी आदि लघु पञ्चमूल से बनाई उत्कारिका (पुलिस, उपनाह) स्वेदनार्थ उत्तम होती है ॥ ४४-४५ ॥

न स्वेदयेत् चादंश धूमं वक्ष्यामि वृश्चिके ।

वृश्चिक के दंश में स्वेदन-निषेध—वृश्चिक के दंश में स्वेदन कर्म न करे परन्तु आगे कहा गया धूम देवे।

अगदानेकजातीषु प्रवक्ष्यामि पृथक् पृथक् ॥ ४६ ॥

कुष्ठं वक्र वचा पाठा विल्वमूलं सुवर्चिका ।

गृहधूमं हरिद्रे द्वे त्रिकण्टकविषे हिताः ॥ ४७ ॥

त्रिकण्टक में जुष्टादि अगद—एक जाति वाले कीटों के लिए प्रयुक्त होने वाले अगदों को अब पृथक् पृथक् कहता हूँ। कुष्ठ, तगर, वच, पाठा, विल्वमूल, सुवर्चला (हुलहुल), गृहधूम, हल्दी, दारुहल्दी यह योग त्रिकण्टक विष में हितकर होता है ॥ ४६-४७ ॥

रजन्यागारधूमश्च वक्रं कुष्ठं पलाशजम् ।

गलगोलिकदृष्टानामगदो विषनाशनः ॥ ४८ ॥

गलगोली विष में रजन्यादि अगद—हरिद्रा (हल्दी), गृहधूम, तगर, कुष्ठ (कूठ), पलाश बीज यह अगद गल-गोलिका (छिपकली) के विष को नष्ट करता है ॥ ४८ ॥

कुङ्कुमं तगरं शिशु पद्मकं रजनीद्वयम् ।

अगदो जलपिष्टोऽयं शतपद्विषनाशनः ॥ ४९ ॥

शनपदी विष में कुङ्कुमादि अगद—केशर, तगर, सहजन, पशाख, हल्दी, दारुहल्दी आदि को जल में पीस कर बनाया

गया भगद शतपदी ( कनखजूरा या गोजर ) के विष को नष्ट करता है ॥ ४९ ॥

मेषशृङ्गी वचा पाठा निचुलो रोहणी जलम् ।  
सर्वमण्डूकदष्टानामगदोऽयं विषापहः ॥५०॥

मण्डूक विष में मेषशृङ्गादि— मेषशृङ्गी ( मेदाशृङ्गी ), वच, पाठा, निचुल ( जलवैत ), कुटकी, बालक आदि के द्वारा बनाया भगद सभी प्रकार के मण्डूकों ( मँडकों ) के विष को नष्ट करता है ॥ ५० ॥

धवाश्वगन्धातिबलाबलासातिगुहागुहाः ।  
विश्वम्भराभिदष्टानामगदोऽयं विषापहः ॥५१॥

विश्वम्भरा विष में धवादि भगद—धवा ( धव ), अश्वगधा, अतिबला, बला, शालिपर्णी तथा पृथ्विपर्णी से बना भगद विश्वम्भराजाति के कीटों के विष का नाशक है ॥ ५१ ॥

शिरीषं तगर कुष्ठं शालिपर्णी सहा निशे ।  
अहिण्डुकाभिदष्टानामगदो विषनाशनः ॥५२॥

अहिण्डुका विष में शिरीषादि भगद—शिरीष, तगर, कूठ, शालपर्णी, सुद्रपर्णी, हल्दी और दारूहल्दी से बनाया गया भगद अहिण्डुका जाति के कीटों के विष को नष्ट करता है ॥

कण्डूमकाभिदष्टानां रात्रौ शीताः क्रिया हिताः ।  
दिवा ते नैव सिध्यन्ति सूर्यरश्मिबलादिताः ॥५३॥

कण्डूमका—विष—चिकित्सा—कण्डूमका जाति के कीटों के दंश में रात्रि में शीतल उपचार करे क्योंकि दिन में सूर्य की किरणों से बल पाकर यह फिर अच्छा नहीं होता ॥ ५३ ॥

चक्रं कुष्ठमपामार्गः शूकवृन्तविपेऽगदः ।  
शृङ्गस्वरसपिष्टा वा कृष्णवल्मीकमृत्तिका ॥५४॥

शूकवृन्त-विष चिकित्सा—तगर, कूठ, अपामार्ग ( चिरचिटा ) इनका भगद शूकवृन्त कीटों के विष में प्रयुक्त किया जाता है अथवा बांबी की काली मिट्टी को भांगरे के रस ( भृंगराज स्वरस ) में पीसकर दंशस्थान पर लेप करे ॥ ५४ ॥

पिपीलिकाभिदष्टानां मक्षिकामशकैस्तथा ।  
गोमूत्रेण युतो लेपः कृष्णवल्मीकमृत्तिका ॥५५॥

पिपीलिका मक्षिका मशक विष चिकित्सा—चींटी तथा मक्खी व मच्छर के काटने पर वाग्नी ( बल्मीक ) की काली मिट्टी को गोमूत्र में मिलाकर लेप करे ॥ ५५ ॥

नखावधृष्टसंजाते शोफे शृङ्गरसो हितः ।  
प्रतिसूर्यकदष्टानां सर्पदष्टवदाचरेत् ।

नख से खरोंच लगने व प्रतिसूर्यक दष्ट की चिकित्सा—नख से खरोंच लग जाने से उत्पन्न शोथ में शृङ्गराज-स्वरस का प्रयोग उत्तम होता है । तथा प्रतिसूर्यक के दंश में सर्पदंशोक्त की चिकित्सा करे ॥ ५६ ॥

त्रिविधा वृश्चिका प्रोक्ता मन्दमध्यमहाविषाः ॥५६॥  
गोशकृतकोथजा मन्दा मध्याः काष्ठेष्टिकोद्भवाः ।  
सर्पकोथोद्भवास्तीक्ष्णा ये चान्ये विषसंभवाः ॥५७॥

वृश्चिक की उत्पत्ति—विच्छू तीन प्रकार के कहे गये हैं (१) मन्दविष, (२) मध्यविष तथा (३) महाविष । गाय के गोबर के सड़ने से उत्पन्न होने वाले विच्छू मन्द विष वाले, फाट व ईंट के सड़ने से उत्पन्न होने वाले विच्छू मध्यविष तथा सर्प के मृत शरीर से उत्पन्न होने वाले विच्छू तीव्र विष वाले होते हैं तथा अन्य जो भी विच्छू दूसरे विषों से उत्पन्न होते हैं वे भी तीव्रविष वाले होते हैं ॥ ५७ ॥

विमर्शः—गोबर कण्डे ( गोहरी ) आदि के इकट्ठे करने के स्थान पर होने वाले विच्छू मन्द विष वाले होते हैं क्योंकि गोबर के सड़ने से तथा विच्छू की उत्पत्ति से कोई तात्पर्य नहीं निकलता इसी प्रकार ईंट व लकड़ी आदि के रखने के स्थान पर मिलने वाले विच्छू मध्यमविष वाले माने जाते हैं तथा सर्प आदि विषाक्त वस्तुओं के स्थानों के आस पास पाये जाने वाले विच्छू तीव्र विष वाले कहे जा सकते हैं । कई विद्वानों ने उपर्युक्त श्लोक को निम्न प्रकार से ग्रहण किया है—सर्पकोथोद्भवास्तीक्ष्णा दिग्धविद्विषैर्हन्ते । कोथे मध्या गवादीनां शकृत्—कोथेऽवराः स्पृता ॥ इति ॥

मन्दा द्वादश मध्यास्तु त्रयः पञ्चदशोत्तमाः ।  
दश विंशतिरित्येते संख्यया परिकीर्तिताः ॥५८॥  
वृश्चिक संख्या—विच्छू तीस ( संख्या में ) माने गये गए हैं, इनमें बारह मन्दविष वाले, तीन मध्यम विष वाले तथा पन्द्रह तीव्र विष वाले कहे जाते हैं ॥ ५८ ॥

विमर्शः—आचार्य गयदास २७ संख्या मानते हुए लिखते हैं कि—त्रयोदश प्राणहराखयो मध्यातथाऽपरे । मन्दवीर्या दशैकश्च वृश्चिका विषवेदिमि ॥ सप्तविंशतिरित्येते संख्यया परिकीर्तिता ॥ विच्छू एक विपैला प्राणी है तथा इसकी अनेक जातियाँ पाई जाती हैं । कुछ जातियों के दंश से रोगी को कष्ट तो बहुत होता है किन्तु उनकी मृत्यु का डर नहीं रहता है, ऐसे वृश्चिक-दंश को रूजाकर ( वेदनोत्पादक ) मान सकते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ विच्छू ऐसे भी पाये जाते हैं जिनके डंश मारते ही शरीर का मांस गल गलकर गिरने लगता है । तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे वृश्चिकों को सद्योमारक अथवा प्राणघातक की कोटि में रखा जा सकता है । विच्छू के काटने पर दंश स्थान से कुछ ऊपर अंगों में कई वन्ध लगा दिए जाते हैं, जिनसे विष का प्रसार ऊपर की ओर न होने पावे क्योंकि सर्पविष के समान ही विच्छू के विष का स्वभाव ऊर्ध्वगामी होता है । किन्तु इन दोनों कीटों के विष में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि सर्पदंश में पीडा नहीं होती जब कि विच्छू के विष में पीडा की पराकाष्ठा हो जाती है । इसी लिए लोकभाषा में एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि 'साँप का काटा सोवे । विच्छू का काटा रौवे ।' और वास्तव में सर्पदंश में निद्रा एवं तन्द्रा मुख्य लक्षण होते भी हैं । वृश्चिक विष का प्रधान प्रभाव नाडी-संस्थान पर होता है अतः तीव्र विष की अवस्था में अन्य स्थानों के दंश होने पर भी मस्तिष्क तथा नाडियों के द्वारा हृदय, नासिका, जिह्वा आदि अंगों में कम्प, स्तम्भ आदि विकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं किन्तु यह स्थिति प्रायः घातक होती है । विच्छू के पुच्छ प्रदेश ( पूछ वाले भाग ) में दो विषगर्भ—ग्रन्थियाँ होती हैं । डक मारने से इन ग्रन्थियों का विष दंश द्वारा होता हुआ



दंश स्थान में प्रविष्ट हो जाता है जिसके फलस्वरूप दंशस्थान में तीव्र पीड़ा होती है। अन्य सार्वदैहिक लक्षणों में ज्वर तीन से छः दिनों तक हो सकता है। इसके अलावा पेट में भयंकर शूल, वमन तथा अतिसार आदि लक्षण भी हो सकते हैं। नाडीमण्डल के प्रभावित होने पर सर्वाङ्गीण स्वेद-प्रवृत्ति, एवं पेशियों में उद्वेष्टन ( Muscular cramps ) आदि होते हैं। ये उद्वेष्टन अधिकतर गले तथा अधोहनु की पेशियों में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि विष बहुत ही तीव्र है तो आगे चलकर श्वासावरोध (Asphyxia), तथा संन्यास ( Coma ) के उपरान्त मृत्यु हो जाती है। प्रायः छोटे बच्चों में वृश्चिकदंश के कारण होने वाली मृत्यु की प्रतिशत ( Percentage ) अधिक पाई जाती है।

कृष्णः श्यावः कर्चुरः पाण्डुवर्णो  
गोमूत्राभः कर्कशो मेचकश्च ।  
पीतो धूम्रो रोमशः शाद्वलाभो  
रक्तः श्वेतोदरेणेति मन्दाः ॥४६॥  
युक्ताश्चैते वृश्चिकाः पुच्छदेशे  
स्युर्भूयोभिः पर्वभिश्चैतरेभ्यः ।  
एभिर्दृष्टे वेदना वेपथुश्च  
गात्रस्तम्भः कृष्णरक्तागमश्च ॥६०॥  
शाखादष्टे वेदना चोर्ध्वमेति  
दाहस्वेदौ दंशशोफो ज्वरश्च ।

मन्दविष वृश्चिकों के नाम, लक्षण तथा कर्म—कृष्ण, श्याव, कर्चुर, पाण्डुवर्ण, गोमूत्राभ, कर्कश, मेचक, पीत ( पीला ), धूम्रवर्ण, रोमश, शाद्वलाभ ( हरी दूब के वर्ण का ) तथा लाल ये बारह वृश्चिक उदर से श्वेत होते हैं तथा ये मन्द विष वाले विच्छू हैं। ये विच्छू दूसरे विच्छुओं की अपेक्षा पुच्छ प्रदेश पर बहुपर्वान्वित होते हैं, इनकी पूंछ पर बहुत से जोड़ होते हैं, दूसरे प्रकार के वृश्चिकों पर इतने अधिक पर्व नहीं होते। इनके दंश से वेदना, कम्पन, गात्र-स्तम्भ, काले रक्त की प्रवृत्ति होती है। हाथ पैर आदि में दंश होने पर वेदना ऊर्ध्वगामी होने के कारण ऊपर की ओर चढ़ती है तथा दाह, स्वेद, दंशस्थान पर शोथ तथा ज्वर होता है।

विमर्शः—कहीं कहीं पर निम्नलिखित पाठान्तर भी मिलता है, यथा—‘श्वेतोदरो रोमशः शाद्वलाभो रक्तश्चैते मन्द-वीर्या मतास्तु ।’ इति। आचार्य ढक्कण ने उपर्युक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि—कृष्णादयो द्वादशःपि श्वेते-नोदरेणोपलक्षिता वेदना चोर्ध्वमेतीति त्रिविधानामपि वृश्चिकानां सामान्यलक्षणमत्र प्रायोवृत्त्याऽभिहितम् । स्युर्भूयोभिः पर्वभिश्चैतरेभ्य इति । इतरेभ्यो मन्दविषा वृश्चिका भूयोभिर्बहुतरैः पर्वभिर्नपलक्षिता भवेयुः इति ॥

रक्तः पीतः कापिलेनोदरेण  
सर्वे धूम्राः पर्वभिश्च त्रिभिः स्युः ॥६१॥  
एते मूत्रोच्चारपूत्यण्डजाता  
मध्या ज्ञेयास्त्रिप्रकारो रोगाणाम् ।

यस्यैतेपामन्वयाद्यः प्रसूतो  
दोषोत्पत्ति तत्स्वरूपं स कुर्यात् ॥६२॥  
जिह्वाशोफो भोजनस्यावरोधो  
मूर्च्छा चोग्रा मध्यवीर्याभिदृष्टे ।

मध्यविष वृश्चिकों के नाम, लक्षण तथा कर्म—मध्यम विष वाले विच्छू लाल, पीत ( पीला ) तथा कपिल वर्ण के होते हैं। इनका उदर कृष्ण वर्ण का होता है। इनकी पूंछ पर तीन पर्व ( जोड़ ) होते हैं। दर्वाकर, मण्डली तथा राजिमान तीन प्रकार के सांपों के मल मूत्र के सड़ने एवं उनके अण्डों से जो उत्पन्न होता है। वह विच्छू इसी के अनुसार दोषोत्पत्ति को करता है। जिह्वा में शोथ, भोजन का अवरोध, तथा तीव्र मूर्च्छा, मध्यवीर्य वाले विच्छुओं के दंशन से उत्पन्न होती है ॥

श्वेतश्चित्रः श्यामलो लोहिताभो  
रक्तः श्वेतो रक्तनीलोदरौ च ॥६३॥  
‘पीतोऽरक्तो नीलपीतोऽपरस्तु  
रक्तो नीलो नीलशुक्लस्तथा च ।  
रक्तो बभ्रुः पूर्ववच्चैकपर्वा  
यश्चापर्वा पर्वणी द्वे च यस्य ॥६४॥  
नानारूपा वर्णतश्चापि घोरा  
ज्ञेयाश्चैते वृश्चिकाः प्राणचौराः ।  
जन्मैतेषां सर्पकोथात् प्रदिष्टं  
देहेभ्यो वा घातितानां विषेण ॥६५॥  
एभिर्दृष्टे सर्पवेगप्रवृत्तिः  
स्फोटोत्पत्तिर्भ्रान्तिर्दाहो ज्वरश्च ।  
खेभ्यः कृष्णं शोणितं याति तीव्रं  
तस्मात् प्राणस्त्यज्यते शीघ्रमेव ॥६६॥

तीक्ष्ण विष वृश्चिकों के नाम, लक्षण तथा कर्म—श्वेत, चित्र ( रङ्गविरङ्गा ), श्यामल, लोहिताभ, रक्तश्वेत, रक्तोदर, नीलोदर, पीला लाल, नीला पीला, लाल नीला, नीलश्वेत, रक्तवभ्रु, पूंछ पर एक पर्व वाला, पूंछ पर पर्वरहित, दो पर्व वाले इस प्रकार नाना भाकृति एवं वर्ण वाले भयानक विच्छू प्राणहर माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति सर्पों के सड़ने से अथवा विष से मृत प्राणी के शरीर से होती है। इनके काटने पर सर्पविष-वेग के लक्षण, स्फोटों ( छालों ) की उत्पत्ति, भ्रान्ति, दाह तथा ज्वर आदि लक्षण होते हैं। तथा रोमकूपों या नाक व मुख से काले रंग का रक्त वेग से ( तेजी से ) निकलने लगता है अतः रोगी शीघ्र ही प्राण त्याग देता है ॥ ६३-६६ ॥

विमर्शः—चरककार ने भी विच्छू के काटने के साध्य व असाध्य लक्षणों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है, यथा—दहत्यग्निरिवादी तु मिनत्तीवोर्ध्वमाशु च । वृश्चिकस्य विष यानि दशे पश्चात्तु तिष्ठति ॥ दृष्टोऽसाध्यस्तु दृष्टान्तागमनोपहतो नरः । मासैः पतङ्गिरत्यर्थं वेदनार्तां जहात्यसून् ॥ ( च० वि० अ० २३।१४९-१५० ) अर्थात् विच्छू का विष प्रारम्भ में अग्नि के सदृश दाह तथा भेदन के सदृश पीटा को उत्पन्न करता है। यह शीघ्र ही ऊपर की ओर चढ़ता है परन्तु याद में दंशस्थान पर आकर ठहर जाता है। तथा प्राणहर वृश्चिक के दंश से

हृदय, नाक और जिह्वा अपना काम करना बन्द कर देते हैं, मांस गल गलकर झड़ने ( गिरने ) लगता है तथा वह मनुष्य वेदनाओं से पीडित होकर प्राणों का त्याग कर, देता है। अष्टाङ्गहृदयकार ने भी वृश्चिक-विष का वर्णन करते हुए लिखा है—वृश्चिकस्य विपलक्षणम्-आदी दहति वह्नवत्। ऊर्ध्वमारोहति क्षिप्र दशे पश्चात्तु तिष्ठति ॥ ( अ० ह० उ० तं अ० ३७ ) निम्नलिखित कोष्ठकमें त्रिविध वृश्चिकों के पार्थक्य का दिग्दर्शन कराया गया है:—

### वृश्चिक ( ३० )

| उग्रविष ( १५ )<br>( सर्प अथवा विष-<br>जुष्ट प्राणी के कोथ<br>प्रस्त शरीर से<br>उत्पन्न )<br>अग्निवर्ण, दो या<br>एक पर्व के लाल,<br>काले या श्वेत<br>उदर के।<br>एक या हीनपर्वा-<br>न्वित ( पुच्छ में )। | मध्यविष ( ३ )<br>( ईंट तथा लकड़ी<br>से उत्पन्न होने<br>वाले )<br>धूम्रवर्ण, कृष्णपाद<br>वाले तीन पर्व के<br>वभ्रतथा लालिमा<br>युक्त चित्रित।<br>पुच्छ में तीन पर्व<br>होते हैं। | मन्दविष ( १२ )<br>( गोवर तथा कंठे<br>से उत्पन्न )<br>पीले, श्वेत, काले,<br>रूक्ष, मेचकवर्ण के<br>रोमयुक्त एवं बहु<br>पर्वान्वित।<br>पुच्छ में बहुत पर्व<br>होते हैं। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

प्रायः सभी विच्छू पुच्छ युक्त होते हैं। उनके पुच्छ में कई सन्धियां या पर्व बने होते हैं और पुच्छ के अन्त में एक शूक ( सूचीवत् ) के समान कांटा होता है जिसे तुण्ड कहा जाता है। इस तुण्ड के द्वारा ही विच्छू डंक मार कर अपना विष प्राणी के दंश स्थान में भर देता है। इस तुण्ड को आल भी कहा जाता है। वृश्चिक आलविष वाला माना जाता है क्योंकि इनके मुख में विष का अधिष्ठान न होकर तुण्ड अथवा आल में होता है इसलिये विच्छू दश नहीं करता वरन् प्राणी के अग को अपने तुण्ड से विद्ध करता है।

उग्रमध्यविषैर्दष्टं चिकित्सेत् सर्पदष्टवत्।  
आदंशं स्वेदितं चूर्णैः प्रच्छित्तं प्रतिसारयेत् ॥६७॥  
रजनीसैन्धवठ्योपशिरीपफलपुष्पजैः।

उग्र-मध्यविष वृश्चिक-दष्ट की चिकित्सा—तीव्र तथा मध्य विष वाले विच्छुओं के काटने पर सर्पदष्ट की भांति ही चिकित्सा करे। दश के चारों ओर स्वेदन करके तथा उस स्थान को पोछ कर, हल्दी, सेन्धानमक, त्रिकुट (सौंठ, मरिच, पीपल) शिरीष के फल तथा पुष्पों के चूर्ण से दंश ( विद्ध ) स्थान पर प्रतिसारण करे या घर्षण करे वा रगड़े ॥ ६७ ॥

विमर्श.—चरककार ने विच्छुओं के विष की प्रकृति को बताकर उसकी चिकित्सा-विधि का सुन्दर वर्णन दिया है, कि—वातोत्सर्गविषा प्राय उच्चिदिद्वा सृश्चिका। वातपित्तोत्सर्गा क्रीडा श्लैष्मिका कणभादय ॥ ( च चि. अ. २३१६४ ) अर्थात् उच्चिदिद्वा तथा विच्छुओं का विष प्रायः वातप्रधान, क्रीडों का विष वातपित्त-प्रधान और कणभ आदि का त्रिप फफप्रधान ( श्लैष्मिक ) होता है। इसलिये विच्छू और उच्चिदिद्वा को छोटकर शेष सभी और सब स्थानों पर पहुँचे

हुए विषों में प्रायः शीतोपचार हितकर होता है, यथा—विषेष्वापि च सर्वेषु सर्वस्थानगतेषु च। अवृश्चिकोच्चिदिद्वा प्रायः शीतो विधिहितः ॥ ( च. चि. अ. २३१७१ ) अतः वृश्चिक-दष्ट की चिकित्सा निम्न प्रकार से करनी उचित होती है, यथा—वृश्चिके स्वेदमभ्यङ्ग घृतेन लवणेन च। सेकांश्वोष्णान्प्रयुक्तीत भोज्य पान च सर्पिषः ॥ ( च. चि. अ. २३१७२ ) अर्थात् विच्छू के दंश में स्वेद, घी और सेंधानमक को मिलाकर अभ्यङ्ग तथा घी और सेंधानमक को मिश्रित कर गरम परिपेचन करना चाहिए तथा स्नान-पान आदि में घी का अधिक प्रयोग करे। अष्टाङ्ग-सग्रहकार ने भी चिकित्सा सिद्धान्त का वर्णन करते हुए निर्देश किया है, कि—लवणोत्तम युक्तेन सर्पिषा वा पुनः पुनः। सिञ्चेत् ... ॥ ( अ. सं उ. तं. अ. ४३ ) वृश्चिक दंश ( Scorpion bite ) के लक्षण व चिकित्सा का वर्णन आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में निम्न प्रकार से दिया गया है। विच्छू के दंश से वात्स्यावस्था में रोगी की मृत्यु हो सकती है। दंशित स्थान से प्रारम्भ होकर ऊर्ध्वदिशा की ओर पीड़ा का प्रसार हो जाता है। वमन, आंचेप ( Convulsions ), तीव्र ज्वर, प्रस्वेद ( Sweating ), उद्वेष्टन ( Oramps ) तथा चेतनानाश ( Unconsciousness ) आदि लक्षण होते हैं। स्थानिक चिकित्सा-दंशित स्थान को काटकर यदि उनका कोई भाग शरीर में रह गया हो तब उसको निकाल देना चाहिए। दंशित स्थान पर लाइकर एमोनिया फोर्ट ( Liq Ammon fortis ), की एक बूँद लगाने से पीड़ा कम हो जाती है। तथा दंशित स्थान को पोटाशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए। इनके अतिरिक्त सद्यः लाभप्रद कई प्रकार के डूबा स्वतन्त्र नाडी-मण्डल की क्रिया को पराभूत करने वाले ( Sympathetic inhibitor ) योगों का व्यवहार करना चाहिए। चूँकि वृश्चिक विष अम्ल प्रतिक्रिया ( Acid reaction ) का होता है, अतः चारों या चार-प्रतिक्रिया वाले द्रव्यों का प्रयोग शीघ्रता से उसका शामक हो जाता है। इसके अतिरिक्त संज्ञाहर द्रव्यों के उपयोग से भी सद्यः लाभ होता है। संज्ञाहर द्रव्यों के प्रयोग:—नोवोकेन ( Novocaine ) २% का २ सी० सी० घोल या सोडीवाइ कार्ब ( Sodii bicarb ) के २% घोल की सी० सी० की मात्रा सूचिकाभरण द्वारा दंशित स्थान के चारों ओर प्रवेश ( Infiltration ) करने से पीड़ा का शमन होती है। क्योंकि इस क्रिया से वहाँ की सावेदनिक नाडियाँ संज्ञाहीन हो जाती हैं, अतः वेदना का अनुभव रोगी को नहीं होता। परन्तु यह लाभ अल्प काल तक ही रहता है। आधे घण्टे के बाद कभी-कभी पुनः वेदना शुरू हो जाती है। लसिका ( Serum ) चिकित्सा विशिष्ट लसिका की ५ सी० सी० पेशीमांस ( Intra muscular ) से सूचिकाभरण करना चाहिए। तारपीन का तेल, रिप्रट, टिंचर आयोडीन व सर्प तैल के मिश्रण का अभ्यङ्ग भी लाभप्रद होता है तथा क्लोरोफार्म ( Chloroform ) के द्वारा वृश्चिक विद्ध रोगी को आंशिक संज्ञाहरण ( Partial Anaesthesia ) करना चाहिए। इससे रोगी तत्काल चंगा हो जाता है, उसका रोना-धोना जाता रहता है। अन्य चिकित्सा—तिर्यक् ( Tiryak ), लेक्सिन ( Lexin ) आदि

का प्रयोग करने से भी लाभ होता है तथा निपात (Collapse) आदि की भी उपयुक्तचिकित्सा करनी चाहिए। अर्वाचीन काल में एक सिद्ध प्रयोग पोटाशियम परमैंगनेट और टार्टरिक या साइट्रिक एसिड (Citric Acid) का है। इन दोनों के चूर्णों को अलग-अलग रखना चाहिए। बिच्छू के दंश स्थान पर पहले पोटाशियम परमैंगनेट, का थोड़ा चूर्ण रखे बाद में उसी के ऊपर साइट्रिक एसिड का चूर्ण छोड़े तथा बाद में उसके ऊपर पानी की एक या दो बूँदें डाले। ऐसा करने से वहाँ पर एक फुदकन तथा उभार बनेगी एवं बिच्छू का विष गायब हो जायगा। इसी प्रकार दंश स्थान पर पोटाश के कुछ कण रखकर नीबू के रस का एक या दो बूँद टपकाने से भी यही क्रिया होती है और वृश्चिक दंश में सद्य लाभ होता है किन्तु यदि दंशस्थान का ठीक पता न रहे तब यह योग उतना लाभकर नहीं होता।

मातुलुङ्गामुगोमूत्रपिष्टं च सुरसाप्रजम् ॥६५॥  
लेपे, स्वेदे सुखोष्णं च गोमयं हितमिष्यते।  
पाने क्षौद्रयुतं सर्पिः क्षीरं वा बहुशर्करम् ॥६६॥

तुलसी के पत्तों को त्रिजौरा नीबू के रस तथा गोमूत्र में पीसकर लेप करे। स्वेदन के लिए सूखे गोबर से सुहाता हुआ गरम सेक देवे। पीने के लिए घी को मधु के साथ या प्रचुर मात्रा में शर्करा मिश्रित दूध दे ॥ ६८-६९ ॥

दंशं मन्दविपाणां तु चक्रतैलेन सेचयेत्।  
विदारीगणसिद्धेन सुखोष्णेनाथवा पुनः ॥७०॥  
कुर्याच्चोत्कारिकास्वेदं विषत्रैरुपनाहयेत्।  
गुडोदकं वा सुहिमं चातुर्जातकसंयुतम् ॥७१॥  
पानमस्मै प्रदातव्यं क्षीरं वा खगुडं हिमम्।  
शिखिकुक्कुटवर्हाणि सैन्धवं तैलसर्पिणी ॥७२॥  
धूमो हन्ति प्रयुक्तस्तु शीघ्रं वृश्चिकजं विषम्।  
कुसुम्भपुष्पं रजनी निशा वा कोद्रवं तृणम् ॥७३॥  
एभिर्घृताक्तैर्धूपस्तु पायुदेशे प्रयोजितः।  
नाशयेदाशु कीटोत्थं वृश्चिकस्य च यद्विषम् ॥७४॥

मन्दविष वृश्चिक-दंश की चिकित्सा—मन्द विष वाले बिच्छुओं में कोल्हू के ताजे तैल से परिपेक करे अथवा विदारीगण से सिद्ध तैल से सुहाता हुआ गरम सेक करे। शिरीषादि विषहर द्रव्यों से बनाई उत्कारिका से स्वेदन करे। विषघ्न द्रव्यों से उपनाह बाँधे। दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर से मिले गुड के शर्वत को बहुत ठण्डा करके पीने को दे अथवा गुडवाले दूध को ठण्डा करके पीने के लिए देना चाहिए। मोर, सुर्गों के पंख, संधानमक, तेल, घी इनका धुँआ (धूम) बिच्छू के विष को शीघ्र नष्ट करता है। कुसुम्भ के फूल और हल्दी अथवा हल्दी और कोद्रव तृण (कोदों घास), इनको घी में मिलाकर गुदा प्रदेश पर किया गया धूम कीटों के तथा बिच्छू के विष को शीघ्र ही नष्ट कर डालता है ॥ ७०-७४ ॥

लूताविषं घोरतमं दुर्विज्ञेयतमं च तत्।  
दुश्चिकित्स्यतमं चापि भिषगिभर्मन्दबुद्धिभिः ॥७५॥

लूता विष की घोरतरता का कथन—मकड़ी का विष अति भयानक तथा कठिनाई से जाना जाता है तथा मन्द बुद्धि वाले वैद्यों द्वारा उसकी बड़ी कठिनाई से चिकित्सा की जा सकती है ॥७५ ॥

सर्विषं निर्विषं चैतदित्येवं परिशुद्धिते।  
विषघ्नमेव कर्तव्यमविरोधि यदौषधम् ॥७६॥  
अगदानां हि संयोगो विपजुष्टस्य युज्यते।  
निर्विषे मानवे युक्तोऽपदः संपद्यतेऽसुखम् ॥७७॥  
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ज्ञातव्यो विपनिश्चयः।  
अज्ञात्वा विषसद्भावं भिषग्व्यापादयेन्नरम् ॥७८॥

अगद प्रयोग के लिए विष के निश्चय ज्ञान की आवश्यकता—यह विपजुष्ट है अथवा निर्विष है, यह शङ्का जब मन में उठे तो उसमें विपनाशक एवं रस आदि धातुओं का विरोध न करनेवाली ओषधि का प्रयोग करना चाहिए। विपजुष्ट व्यक्ति में ही अगदों का प्रयोग उत्तम है। विपरहित मनुष्यों में अगदों के प्रयोग से कष्ट होने लगता है, अतः पूर्णरूपेण सभी यत्न व प्रयत्नादि से जब विष का प्रयोग हुआ है तथा यह प्राणी विपजुष्ट है यह निश्चय हो जावे तब ही अगदादि का प्रयोग करना चाहिए। विष की उपस्थिति को न समझता हुआ वैद्य उस विपजुष्ट मनुष्य को निर्विष जानकर चिकित्सा न कर मार देता है ॥ ७६-७८ ॥

प्रोद्भिद्यमानस्तु यथाङ्कुरेण न व्यक्तजातिः प्रविभाति वृक्षः।  
तद्द्वद्दुरालक्ष्यतमं हि तासां विषं शरीरे प्रविकीर्णमात्रम् ॥  
लूता विष की दुर्विज्ञेयता—उद्भिद्यमान (फुटते हुए) अंकुर से जिस प्रकार वृक्ष, किस जाति का होगा, का पता नहीं चलता, इसी प्रकार मकड़ी का विष शरीर में थोड़ी मात्रा में फैला हुआ भी बड़ी कठिनाई से ही जाना जा सकता है ॥ ७९ ॥

ईषत्सकण्डु प्रचलं सकोठमव्यक्तवर्णं प्रथमेऽहनि स्यात्।  
अन्तेषु शूनं परिनिम्नमध्यं प्रव्यक्तरूपं च दिने द्वितीये ॥  
त्र्यह्णेण तद्दर्शयतीह रूपं

विषं चतुर्थेऽहनि कोपमेति।

अतोऽधिकेऽह्नि प्रकरोति जन्तो-

विषप्रकोपप्रभवान् विकारान् ॥८१॥

पष्टे दिने विप्रसृतं तु सर्वान् मर्मप्रदेशान् भृशमावृणोति।  
तत् सप्तमेऽत्यर्थपरीतगात्रं व्यापादयेन्मर्त्यमतिप्रवृद्धम् ॥

लूता विष का ७ दिनों में पृथक्-पृथक् लक्षण—मकड़ी का विष प्रथम दिन अल्प कण्डू वाला, प्रचल (व्यापक, फैलने वाला), कोठयुक्त एवं अव्यक्त वर्ण (अस्पष्ट रंग) का होता है। दूसरे दिन यह किनारों पर सूजा तथा बीच में (मध्यभाग में) दबा हुआ तथा स्पष्ट लक्षणों वाला हो जाता है। तीसरे दिन और भी स्पष्ट हो जाता है। चौथे दिन यह विष प्रकुपित होता है और इसके बाद के दिन से विषप्रकोपजन्य रोगों को मनुष्य में उत्पन्न करता है। छठे दिन यह विष सम्पूर्ण देह में फैलकर सभी मर्म प्रदेशों को विशेष रूप से आवृत कर लेता है। फिर सातवें दिन

आदंशे पिडका ताम्रा कपिलायाः स्थिरा भवेत् ।  
शिरसो गौरवं दाहंस्तिमिरं भ्रम एव च ॥१०४॥  
तत्र पद्मककुप्टैलाकरञ्जककुभत्वचं  
स्थिरार्कपर्ण्यपामार्गदूर्वात्राह्यो विपापहाः ॥१०६॥

कपिला लता दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा—कपिला लता के दंश में ताम्र वर्ण की एवं स्थिर पिडिका होती है। शिर में भारीपन, दाह, तिमिर और भ्रम होता है। इसमें पद्माख, कुष्ट, इलायची, करञ्ज, अर्जुन की छाल, शालपर्णी, अर्कपर्णी, अपामार्ग, दूर्वा और ब्राह्मी ये विपन्न द्रव्य लाभप्रद होते हैं ॥ १०५-१०६ ॥

आदंशे पीतिकायास्तु पिडिका पीतिका स्थिरा ।  
भवेच्छर्दिर्व्वरः शूलं मूर्च्छि रक्ते तथाऽक्षिणी ॥१०७॥  
तत्रेष्टा कुटजोशीरतुङ्गपद्मकवञ्जुलाः  
शिरीषकिणिहीशेलुकदम्बककुभत्वचः ॥१०८॥

पीतिका दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा—पीतिका के काटने पर पीले रंग की पिडिका होती है जो स्वभाव में स्थिर प्रकार की होती है तथा इससे वमन, ज्वर, शिरःशूल तथा नेत्रों में लाली होती है। इसमें कुटज, खस, नागदेसर, पद्माख, जलवेतस, शिरीष, अपामार्ग, लसोदा, कदम्ब, अर्जुन-त्वक् का प्रयोग उत्तम तथा लाभप्रद होता है ॥ १०७-१०८ ॥

रक्तमण्डनिभे दंशे पिडिकाः सर्पपा इव ।  
जायन्ते तालुशोषश्च दाहश्चालविपादिते ॥१०९॥  
तत्र प्रियङ्गुहीवेरकुण्डलामज्जवञ्जुलाः  
अगदः शतपुष्पा च सपिप्पलवटाङ्कुराः ॥११०॥

आलविष-दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा—आलविष लता के दंश में पिडिका रक्तवर्ण की (लाल चकत्ते जैसी) तथा सर्प के समान आकार की होती है तथा इसमें तालुशोष व दाह होता है। इसमें प्रियंगु, वेर, कूठ, उशीर (खस), जलवेतस, सौंफ, पिप्पली एवं वट (वरगद) के कोमलपत्तों से बनाया हुआ अगद प्रयुक्त करे ॥ १०९-११० ॥

पूतिमूर्त्रविपादशो विसर्पी कृष्णशोणितः ।  
कासश्वासवमीमूर्च्छाज्वरदाहसमन्वितः ॥१११॥  
मनःशिला लमधुककुप्टचन्दनपद्मकैः  
मधुमिश्रैः सलामज्जरगदस्तत्र कीर्तितः ॥११२॥

मूत्रविषा दृष्ट के लक्षण और चिकित्सा—मूत्रविष वाली लता का दंश कोययुक्त हो फैलता है तथा उस स्थान पर का रक्त काले वर्ण का हो जाता है एवं कास, स्वास, वमन, मूर्च्छा, ज्वर एवं दाह आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें मैनसिल, हरताल मुलहठी, कूठ, चन्दन, पद्माख व खस को मधु के साथ मिलाकर सेवन करावे ॥ १११-११२ ॥

आपाण्डुपिडको दंशो दाहक्लेदसमन्वितः ।  
रक्ताया रक्तपर्यन्तो विज्ञेयो रक्तसंयुतः ॥११३॥  
कार्यस्तत्रागदस्तोयचन्दनोशीरपद्मकैः  
तथैवार्जुनशेलुभ्यां त्वरिमरात्रातकस्य च ॥११४॥

रक्तादृष्ट के लक्षण और चिकित्सा—रक्तलता का दंश चारों

ओर पाण्डुवर्ण की पिडिकाओं से युक्त, दाहयुक्त, क्लेदयुक्त, किनारों पर लाल तथा रक्तयुक्त होता है। इसमें बालक, चन्दन, उशीर (खस), पद्माख से निर्मित किए गए अगद का प्रयोग करे तथा अर्जुन, लसोदा (श्लेष्मातक), तथा आम्रातक (आमडा) की छाल को पानी में घिस कर लेप करे ॥ ११३-११४ ॥

पिच्छिलः कसनादशाद्दुधिरं शीतल स्रवेत् ।  
कासश्वासौ च तत्रोक्तं रक्तलताचिकित्सितम् ॥११५॥  
कसनादृष्ट के लक्षण और चिकित्सा—कसना लता के दंश में पिच्छिल (चिपचिपा) तथा शीतल रक्त की प्रवृत्ति होती है तथा इसमें कास, स्वास आदि लक्षण भी उत्पन्न होते हैं अतः इसके दंश में रक्तालता के प्रसंग में वर्णित चिकित्सा का प्रयोग करे ॥ ११५ ॥

पुरीपगन्धिरल्पासृक् कृष्णाया दश एव तु ।  
ज्वरमूर्च्छावमीदाहकासश्वाससमन्वितः ॥११६॥  
तत्रैलावकसर्पाक्षीगन्धनाकुलिचन्दनैः  
महासुगन्धिसहितैः प्रत्याख्यायागदः स्मृतः ॥११७॥

कृष्णादृष्ट के लक्षण और चिकित्सा—कृष्णा लता का दंश मल की गन्ध वाला, अक्षयान्वित, ज्वर, मूर्च्छा, वमन, दाह, कास व स्वास आदि लक्षणों से युक्त होता है। इसमें इलायची, तगर, सर्पाक्षी, रास्ता, चन्दन से निर्मित योग को महासुगन्धि अगद के साथ असाध्य कह कर प्रयुक्त करे ॥ ११६-११७ ॥

दंशे दाहोऽग्निवक्रायाः स्रावोऽत्यर्थं ज्वरस्तथा ।  
चोपकण्डूरोमहर्षा दाहविस्फोटसंयुतः ॥११८॥  
कृष्णाप्रशमनं चान्न प्रत्याख्याय प्रयोजयेत् ।  
सारिवोशीरयष्टथाह्रन्दनोत्पलपद्मकम् ॥११९॥

अग्निवक्रादृष्ट के लक्षण और चिकित्सा—अग्निवक्रा लता के दंश में दाह अतिशय स्राव, ज्वर, चोष, कण्डू, रोमाञ्च, दाह, विस्फोट (झाले) होते हैं। इसको भी असाध्य कहकर ही कृष्णा लता के विष के प्रसंग में कही गई चिकित्सा का प्रयोग करे तथा सारिवा, खस, मुलहठी, चन्दन, कमल, पद्माख का सेवन करावे ॥ ११८-११९ ॥

सर्वासामेव युञ्जीत विषे श्लेष्मातकत्वचम् ।  
भिषक् सर्वप्रकारेण तथा चाक्षीवपिप्पलम् ॥१२०॥

सब लताओं को सामान्य चिकित्सा—चिकित्सक सब लताओं के विष में लसूडे की छाल का पान, लेप आदि में सब प्रकार से प्रयोग करे। इसी प्रकार अक्षीव पिप्पली का प्रयोग करे ॥  
विमर्शः—आचार्य, डहण ने उपर्युक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि—'अक्षीवपिप्पलमिति । अक्षीवान्महानिन्वा ज्ञातः पिप्पल अक्षीवपिप्पल', अन्ये शोभाजनज्ञात इति मन्यन्ते ॥ अन्यत्राप्युक्तम्—अक्षीवान्ज्ञातस्य पिप्पलस्य मणिः सर्वविपापहः । श्लेष्मत्वचो वेति । आलम्बायनोऽप्यत्राह—'लताविषेषु सर्वेषु पानस्याभ्यञ्जनादिना । प्रयोज्यः पिप्पलोक्षीवाज्ञातः श्लेष्मत्वचोऽथवा' इति ॥ कहने का तात्पर्य यह है कि—अक्षीव पिप्पली से यहाँ शोभाजन की पिप्पली अथवा महानिम्ब पर उत्पन्न होने

वाली पिप्पली का ग्रहण करना चाहिये, किन्तु यह पाठ कुछ सन्दिग्ध सा ही प्रतीत होता है। वाग्भटकार ने भी लिखा है कि—'सर्वतोऽपदरेत् रक्त श्लेष्मैः सिरयाऽपि वा । तेका लेपा-स्ततः शीत बोधिश्लेष्मानवाऽऽनकैः ॥' (अ० ह० उ० तं० अ० ३७।४०) अतः यह भी विचार कई विद्वानों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कि पीपल की छाल को दूध में पीसकर सर्व प्रकार से सेचन एवं लेपन आदि के रूप में प्रयोग कराने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अस्तु।

कृच्छ्रसाध्यविषा ह्यष्टौ प्रोक्ताद्वे च यदृच्छया ।  
अवार्यविषवीर्याणां लक्षणानि निबोध मे ॥१२१॥  
ध्यामः सौवर्णिकादंशः सफेनो मत्स्यगन्धकः ।  
श्वासः कासो ज्वरस्तृष्णा मूर्च्छा चात्र सुदारुणा ॥१२२॥  
आदंशे लाजवर्णाया ध्यामं पूति स्रवेदसृक् ।  
दाहो मूर्च्छाऽतिसारश्च शिरोदुःखं च जायते ॥१२३॥  
घोरो दंशस्तु जालिन्या राजिमानवदीर्यते ।  
स्तम्भः श्वासस्तमोवृद्धिस्तालुशोषश्च जायते ॥१२४॥  
एणीपद्यास्तथा दंशो भवेत् कृष्णतिलाकृतिः ।  
तृष्णामूर्च्छाज्वरच्छर्दिकासश्वाससमन्वितः ॥१२५॥  
दंशः काकाण्डिकादष्टे पाण्डुरक्तोऽतिवेदनः ।  
तृणमूर्च्छाश्वासहृद्रोगहिक्काकासाः स्युरुच्छ्रिताः ॥१२६॥  
रक्तो मालागुनादशो धूमगन्धोऽतिवेदनः ।  
बहुधा च विशीर्येत दाहमूर्च्छाज्वरान्वितः ॥१२७॥

असाध्य विषवाली लताओं के दृष्ट लक्षण—(ऊपर) आठ लताएँ कष्टसाध्य वर्ग की कह दी गई हैं उनमें-दो कभी अच्छी हो जाती हैं और कभी कभी नहीं भी अच्छी होतीं यथा कृष्णा व अग्निवर्णा। अब अप्रतिहत शक्ति वाली (असाध्य) लताओं के लक्षणों को मुझसे सुनकर जानो। सौवर्णिक का दंश काला, झागदार, मछली जैसी गन्धवाला होता है। इसके दंश में रोगी को श्वास, कास, ज्वर, तृष्णा व भयानक मूर्च्छा आदि लक्षण होते हैं। लाजवर्णा के दंश में काले रङ्ग का दुर्गन्ध युक्त रक्त का स्राव होता रहता है तथा रोगी को दाह, मूर्च्छा, अतिसार तथा शिरोवेदना आदि लक्षण होते हैं। जालिनी नामक लता का दंश भयानक, रेखान्वित तथा किनारों पर कटा फटा होता है। इसके कारण जडता, श्वास, अन्धकार का बढ़ते जाना तथा तालुशोष आदि लक्षण होते हैं। एणीपदी का दंश काले तिल के समान आकार वाला होता है। तथा इसमें रोगी को तृष्णा, ज्वर, कास तथा श्वास आदि लक्षण होते हैं। काकाण्डिका लता के दंश में दृष्टस्थान से स्रवित होने वाला रक्त पाण्डुवर्ण का होता है तथा रोगी को अतिवेदना, तृष्णा, मूर्च्छा, श्वास, हृद्रोग, कास तथा हिक्का (हिचकी) तीव्र रूप में होती है। मालागुणा का दंश रक्तवर्ण, तथा धूमगन्धी होता है इसमें बहुत वेदना होती है तथा यह कई स्थानों पर कटा-फटा हुआ होता है एवं इसमें रोगी को दाह, मूर्च्छा तथा ज्वर आदि के लक्षण भी होते हैं ॥

असाध्यास्वप्यभिहितं प्रत्याख्यायाशु योजयेत् ।  
दोषोच्छ्रायविशेषेण दाहच्छेदविवर्जितम् ॥१२८॥

असाध्य लताओं की प्रत्याख्यान करके चिकित्सा का निर्देश—असाध्य लताओं में भी असाध्य कहकर ही उपर्युक्त उपचार अथवा चिकित्सा करे। तथा इनमें दोष विशेष की विशेष रूपेण चिकित्सा करे एवं दाह व छेदन आदि कर्मों का प्रयोग वर्जित मानकर न करे ॥ १२८ ॥

साध्याभिराभिलूताभिर्दष्टमात्रस्य देहिनः ।  
वृद्धिपत्रेण मतिमान् सम्यगादंशमुद्धरेत् ॥१२९॥

साध्या लताओं के दंश में तात्कालिक चिकित्सा—कुशल चिकित्सक को चाहिए कि वह साध्य लताओं के दंश में भी शीघ्र ही वृद्धिपत्र से इनके दंश को दंशस्थान से पूर्णरूपेण व मली प्रकार से निकाल दे ॥ १२९ ॥

अमर्मणि विधानज्ञो वर्जितस्य ज्वरादिभिः ।  
दशस्योत्कर्तनं कुर्यादल्पश्वयधुकस्य च ॥१३०॥  
मधुसैन्धवसयुक्तैरगदेल्लेपयेत्ततः ।  
प्रियङ्गुरजनीकुष्ठसमङ्गामधुकैस्तथा ॥१३१॥  
सारिवां मधुकं द्राक्षां पयस्यां क्षीरमोरटम् ।  
विदारीगोक्षुरक्षौद्रमधुकं पाययेत् वा ॥१३२॥  
क्षीरिणां त्वक्कषायेण सुशीतेन च सेचयेत् ।  
उपद्रवान् यथादोषं विपत्रैरेव साधयेत् ॥१३३॥

लता विष में दंश का उत्कर्तन तथा उसके पश्चात्कर्तव्य कर्म—विधान को समझने वाला चिकित्सक, मर्मरहित स्थान में ज्वर आदि से रहित तथा अल्पशोथान्वित पुरुष में दंश को काटकर निकाल दे। फिर मधु तथा सैन्धव नमक युक्त अगदों से लेप करे। इसी प्रकार प्रियङ्गु, हल्दी, कूठ, मक्षीठ तथा मुलहठी का लेप करे। सारिवा, मुलहठी, द्राक्षा, विदारी, क्षीरमोरट इनको या विदारी, गोक्षुर (गोखरू), मधु तथा मुलहठी का काथ पिलाये। वट (वरगद) आदि क्षीरी वृक्षों के अतिशीतल काथ से दंशस्थान का परिपेक करे तथा दोषों के अनुसार उपद्रवों की विपन्न औषधियों से चिकित्सा करे ॥ १३०-१३३ ॥

नस्याञ्जनाभ्यञ्जनपानधूमं तथाऽवपीडं कवलग्रह च ।  
संशोधनं चोभयतः प्रगाढं कुर्यात्सिरामोक्षणमेव चात्र ॥

लता में १० प्रकार के उपक्रम—लता विष में नस्य, अञ्जन, अभ्यङ्ग, पान, धूम, अवपीड, कवलग्रह, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन और सिरामोक्षण इन दश विधियों से चिकित्सा करे ॥

कीटदष्टव्रणान् सर्वानहिदष्टव्रणानपि ।  
आवाहपाकात्तान् सर्वाञ्चिकित्सेद्दुष्टवृद्धिषु ॥१३५॥  
दुष्टव्रण चिकित्सा का कीट दष्टव्रणदि में अतिदेश—कीटों के काटने से उत्पन्न व्रणों की, सर्पों के सब दूषित व्रणों की दाह, एवं पाककी अवस्था तक चिकित्सक दूषित व्रणों की भांति ही सम्पूर्ण चिकित्सा करे ॥ १३५ ॥

विनिवृत्ते ततः शोफे कर्णिकापातन हितम् ।  
निम्बपत्रं त्रिवृहन्ती कुसुम्भं कुसुम मधु ॥१३६॥  
गुग्गुलुः सैन्धवं किण्वं वर्चः पारावतस्य च ।  
विपवृद्धिकरं चात्रं हित्वा संभोजनं हितम् ॥१३७॥

दादादि के निवृत्त होने पर ब्रह्म में त्रियोत्पन्न कर्णिका की चिकित्सा—शोफ के हट जाने पर कर्णिका को निकाल कर अलग कर देना चाहिए। इसके लिए नीम के पत्ते, निशोथ, जमालगोटा, कुसुम्भ का पुष्प, मधु, गुग्गुलु, सैन्धव, सुरावीज, क्वथन की घाट (विष्टा) उत्तम हैं। तिल, कुलथ आदि विष के बढ़ाने वाले भोजनों को छोड़कर शेष सब अन्न भोजन उत्तम होते हैं ॥ १३६-१३७ ॥

विषेभ्यः खलु सर्वेभ्यः कर्णिकामरुजांस्थिराम् ।

प्रच्छद्यित्वा मधून्मिश्रैः शोधनीयैरुपाचरेत् ॥१३८॥

सब प्रकार के विषों में से वेदनारहित तथा स्थिर कर्णिका (मासप्रथि) पाड़कर निम्बपत्र, दन्तीमूल आदि शोधनीय द्रव्यों को मधु में मिलाकर लेप करने के उपरान्त निकाले ।

सप्तपष्टस्य कीटानां शतस्यैतद्विभागशः ।

दष्टलक्षणमाख्यातं चिकित्सा चाप्यनन्तरम् ॥१३९॥

चिकित्सा का उपमहार—एक सौ सबसट कीटों के दष्ट-लक्षण अलग अलग कह दिए हैं तथा उनकी चिकित्सा भी उनके बाद में कह दी है ॥ १३९ ॥

सर्विशामध्यायशतमेतदुक्तं विभागशः ।

इहोद्दिष्टाननिर्दिष्टानर्थान् वक्ष्याम्यथोत्तरे ॥१४०॥

सूत्रस्थान, निदानस्थान, शारीरस्थान, कल्पस्थान, चिकित्सा स्थान के विभाग से एक सौ बीस अध्याय भी कह दिए हैं। इन स्थानों के नाम मात्र से कहे हुए, जो कि विस्तार से नहीं कहे गये हैं, उन विषयों को उत्तरस्थान में आगे कहूँगा ॥१४०॥

सनातनत्वाद्देवानामक्षरत्वात्तथैव च ।

तथा दृष्टफलत्वाच्च हितत्वादपि देहिनाम् ॥१४१॥

वाक्समूहार्थविस्तारात् पूजितत्वाच्च देहिभिः ।

चिकित्सितात् पुण्यतमं न किञ्चिदपि शुश्रुमः ॥१४२॥

ऋपेरिन्द्रप्रभावस्यामृतयोनेर्भिषग्गुरोः ।

धारयित्वा तु विमलं मतं परमसंमतम् ।

उक्ताहारसमाचार इह प्रेत्य च मोदते ॥१४३॥

इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने कीटकल्पो नामा-

ष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

चिकित्सक का पुण्यतमत्व का कथन—वेदों के सनातन होने से तथा आयुर्वेद के अङ्गों के अक्षर होने से, प्रत्यक्ष फल देखने से, मनुष्यों का कल्याणकारी होने से, वाणी समूह में अर्थ का विस्तार के रहने के कारण, मनुष्यों द्वारा पूजित होने से चिकित्सा से बढ़कर और कोई अधिक पुण्यशाली वस्तु का वर्णन हम नहीं सुनते। अमृत की योनि, वैद्यों के गुरु, श्रेष्ठ प्रभाव वाले ऋषि के अति समत, निर्मल मत को धारण करके, कहे हुए के अनुसार कार्य करने पर मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में प्रसन्न तथा सुख से रहता है ॥ १४१-१४३ ॥ इति ॥

इति श्री सुश्रुतसंहिताया कल्पस्थाने कीटकल्पो-  
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण महर्षिणा सुश्रुतेन विरचितायां  
सुश्रुतसंहितायां पञ्चम कल्पस्थानं समाप्तम् ॥ ५ ॥

